



OFÍCIO: 284/2018-SAÚDE/PMSLP

Santa Luzia do Pará, 13 de agosto de 2018.

Ao Senhor  
Edno Alves da Silva  
PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ

Encaminhamos a V. S<sup>a</sup> a solicitação para que seja providenciado o devido processo, com vista à **aquisição de equipamentos e materiais permanentes: (mobiliários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, equipamento hospitalar e outros), conforme propostas nº 11935648000118004 e 11935648000118003 do Ministério da Saúde**, tudo conforme levantamento realizado por esta secretaria expresso no termo de referência em anexo.

Desde de já agradeço pelo atendimento, e aproveito para externar votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

PREFEITURA DE

MANOEL MESSIAS REBOLÇAS DE CARVALHO

*Secretário Municipal de Saúde*

SANTA LUZIA DO PARÁ

CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

O objeto do presente termo refere-se à contratação de empresa para **aquisição de equipamentos e materiais permanentes: (mobiliários, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, informática, equipamento hospitalar e outros), conforme propostas nº 11935648000118004 e 11935648000118003 do Ministério da Saúde.**

### 2. JUSTIFICATIVA

O presente processo licitatório justifica-se pela necessidade de aquisição do objeto a ser licitado para atender de forma comprometida a Saúde Pública do Município de Santa Luzia do Pará. O comprometimento com o bem-estar da população deste município leva a gestão pública municipal a criar condições para oferecer aos mesmos uma saúde pública de qualidade.

### 3. DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	MESA DE ESCRITORIO <i>Especificação : Simples; de 01 a 02 gavetas; Material de confecção: madeira/mdp/mdf/similar.</i>	11,000	UNIDADE
2	ESTANTE <i>Especificação : AÇO OU FERRO PINTADO COM CAPACIDADE ENTRE 101 E 200KG</i>	4,000	UNIDADE
3	ARMARIO VITRINE. <i>Especificação : AÇO OU FERRO PINTADO, POSSUIR VIDROS NAS LATERAIS, DUAS PORTAS.</i>	3,000	UNIDADE
4	CADEIRA <i>Especificação : Aço/ferro pintado, assento, encosto.</i>	36,000	UNIDADE
5	LONGARINA <i>Especificação : Numero de assentos: 3; com encosto; em polipropileno.</i>	11,000	UNIDADE
6	ARMARIO <i>Especificação : Dimensões / Prateleiras; Altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm/04, Material de Confecção; Aço, Capacidade mínima da prateleira; 40 kg.</i>	9,000	UNIDADE
7	ARQUIVO <i>Especificação : EM AÇO, DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCOPICO, 3 A 4 GAVETAS</i>	1,000	UNIDADE
8	MESA PARA IMPRESSORA. <i>Especificação : ESTRUTURA EM AÇO/FERRO PINTADO, DIMENSÕES MINIMAS: 50X40X70 CM, TAMPO EM MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR.</i>	1,000	UNIDADE
9	GELADEIRA / REFRIGERADOR <i>Especificação : DE 250 A 299 L</i>	5,000	UNIDADE
10	ESCADA COM 2 DEGRAUS <i>Especificação : EM AÇO INOXIDAVEL</i>	3,000	UNIDADE
11	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) <i>Especificação : Que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo intel core i3 ou amd a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo sdram ddr4 2.133 mhz ou superior, operando em modalidade dual channel; a placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot pci-express 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo hdmi, display port ou dvi; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll (com fio); monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão ieee 802.11 b/g/n; sistema operacional windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</i>	6,000	UNIDADE
12	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR)	6,000	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Especificação : que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; Bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou Recondicionamento; garantia de 12 meses.

13	IMPRESSORA LASER (COMUM)	1,000	UNIDADE
<i>Especificação : Que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 dpi; velocidade de 35 páginas por minuto ppm; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface usb; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.</i>			
14	AR CONDICIONADO SPLIT	17,000	UNIDADE
<i>Especificação : TIPO SPLIT, 9.000 A 12.000 BTU'S, QUENTE E FRIO.</i>			
15	VENTILADOR	11,000	UNIDADE
<i>Especificação : DE PAREDE COM 3 OU 4 PÁS.</i>			
16	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO	1,000	UNIDADE
<i>Especificação : De pressão, pia em aço inoxidável. Reservatório de água em aço inoxidável, com serpentina externa em cobre e isolamento em EPS. Gabinete em chapa de aço pintada ou aço inoxidável. Torneiras de latão cromadas para copo e jato. Filtro de água em termoplástico, sistema interno de filtragem do tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado. Garantia mínima de um ano.</i>			
17	TELEVISOR	4,000	UNIDADE
<i>Especificação : DE 32" ATÉ 41":TIPO LED, PORTA USB, FULL HD, ENTRADA HDMI, POSSUIR CONVERSOR DIGITAL.</i>			
18	OTOSCÓPIO SIMPLES.	6,000	UNIDADE
<i>Especificação : FIBRA ÓPTICA / HALÓGENA XENON, 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS</i>			
19	DETECTOR FETAL	3,000	UNIDADE
<i>Especificação : PORTÁTIL, DIGITAL.</i>			
20	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL.	4,000	UNIDADE
<i>Especificação : ILUMINAÇÃO LED, HASTE FLEXIVEL.</i>			
21	MESA GINECOLÓGICA.	5,000	UNIDADE
<i>Especificação : POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, GABINETE EM MADEIRA COM PORTAS E GAVETAS.</i>			
22	ESTETOSCOPIO ADULTO	3,000	UNIDADE
<i>Especificação : TIPO DUPLO, AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDAVEL.</i>			
23	MESA DE EXAMES.	2,000	UNIDADE
<i>Especificação : POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL, SUPORTE PARA PAPEL, EM AÇO INOXDAVEL.</i>			
24	CADEIRA DE RODAS ADULTO	1,000	UNIDADE
<i>Especificação : Cadeira de Rodas Aço com pintura epóxi; Dobrável em X; Apoio para braços removível; Apoio para pés removível; possuir elevação para as pernas. Indicada para usuários até 100 kg; Assento e encosto em nylon ou courvin; Pneu traseiro inflável; Rodas nylon 24.</i>			
25	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO.	1,000	UNIDADE
<i>Especificação : BRAÇOS ESCAMOTEAVEIS, PÉS FIXO, CAPACIDADE DE 120KG A 159KG.</i>			
26	CADEIRA DE RODAS PEDIATRICA.	1,000	UNIDADE
<i>Especificação : EM AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEAVEL, APOIO PARA PÉS FIXO, SEM ELEVÇÃO.</i>			
27	SUPORTE DE SORO.	2,000	UNIDADE
<i>Especificação : EM AÇO INOXIDAVEL, TIPO PEDESTAL.</i>			
28	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO.	1,000	UNIDADE
<i>Especificação : DIGITAL</i>			
29	OFTALMOSCOPIO.	1,000	UNIDADE
<i>Especificação : Composição mínima de 5 aberturas até 19 lentes.</i>			
30	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL.	2,000	UNIDADE
<i>Especificação : CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO.</i>			
31	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL.	1,000	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



<i>Especificação : DIGITAL</i>		
32	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO.	2,000 UNIDADE
<i>Especificação : EM TECIDO DE ALGODÃO, BRAÇADEIRA COM FECHO EM VELCRO.</i>		
33	ESTADIÔMETRO	1,000 UNIDADE
<i>Especificação : EM ALUMÍNIO, ESCALA DE 0 A 230 CM</i>		
34	ESTETOSCÓPIO INFANTIL.	2,000 UNIDADE
<i>Especificação : AUSCULTADOR AÇO INOXIDAVEL, TIPO DUPLO</i>		
35	BIOMBO	1,000 UNIDADE
<i>Especificação : EM AÇO/ FERRO PINTADO, POSSUIR RODIZIOS, TRIPLO.</i>		
36	NEGATOSCÓPIO.	2,000 UNIDADE
<i>Especificação : 2 CORPOS, LÂMPADA FLUORESCENTE.</i>		
37	MESA DE MAYO	1,000 UNIDADE
<i>Especificação : Estrutura em tubo redondo de inox de 1"x 1,25 com anel de fixação Suporte para bandeja em aço inox. Bandeja em inox medida mínima: 0,48x0,32cm. Pés com rodízios. Altura máxima 1.20 m. Dimensões aproximadas: 0,68x0,47x,805cm. Garantia mínima 12 meses.</i>		
38	MOCHO	1,000 UNIDADE
<i>Especificação : POSSUIR ENCOSTO, REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, EM AÇO CARBONO.</i>		
39	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO.	1,000 UNIDADE
<i>Especificação : TIPO CAPSULAR, DIGITAL.</i>		
40	MESA AUXILIAR..	1,000 UNIDADE
<i>Especificação : EM AÇO INOXIDAVEL, POSSUIR RODIZIOS, 40 X 40 X 80 CM.</i>		
41	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINA.	1,000 UNIDADE
<i>Especificação : LED, SEM FIO, SEM RADIÔMETRO.</i>		
42	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA	1,000 UNIDADE
<i>Especificação : COMANDO DA CADEIRA PEDAL, CABECEIRA ARTICULADA, REFLETOR MULTIFOCAL (MAIS DE UMA INTENSIDADE), EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO, UNIDADE AUXILIAR, 01 SUGADOR, CUBA PORCELANA/CERÂMICA; POSSUIR: SERINGA TRÍPLICE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, TERMINAIS: NO MÍNIMO 3.</i>		
43	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/ CV.	1,000 UNIDADE
<i>Especificação : POTÊNCIA DE 0,5 A 1,2 HP/ VÁCUO:110 A 730 MMHG</i>		
44	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO.	1,000 UNIDADE
<i>Especificação : ISENTO DE ÓLEO, CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO: 30 A 39 L / 1 A 1,5 HP/6 A 7 PÉS.</i>		
45	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO.	1,000 UNIDADE
<i>Especificação : POSSUIR JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CANETA, TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL.</i>		
46	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS)..	1,000 UNIDADE
<i>Especificação : OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL.</i>		
47	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO.	1,000 UNIDADE
<i>Especificação : DISTANCIA INTERCONDILAR, GUIA CONDÍLICA E ÂNGULO DE BENNET AJUSTÁVEL.</i>		
48	BALDE A PEDAL.	6,000 UNIDADE
<i>Especificação : EM POLIPROPILENO, DE 30L ATÉ 49L.</i>		

#### 4. PRAZO DE ENTREGA

O prazo para entrega do material ou início da prestação do serviço, deveser ocorrer em até 5 (cinco) dias após a emissão e apresentação da Ordem de Compra e/ou Nota de empenho emitido pelo Órgão Contratante, este prazo poderá ou não ser prorrogado, a critério da Administração.

#### 5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO



O recebimento dos bens ou serviços deverá ocorrer de forma provisória, para posterior verificação de conformidade do objeto, e definitivamente, após a verificação das especificações, da qualidade e quantidades dos materiais.

#### **6. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA**

A CONTRATADA assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar a Prefeitura Municipal, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores;

Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com antecedência de até 24h.

Santa Luzia do Pará, 13 de agosto de 2018.

MANOEL MESSIAS REBOLÇAS DE CARVALHO  
*Secretário Municipal de Saúde*

PREFEITURA DE  
**SANTA LUZIA DO PARÁ**  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA