

PESQUISA DE PREÇOS



**ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE BREU BRANCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**



Breu Branco-PA, 14 de julho de 2025.


DO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO

Referente: PESQUISA DE PREÇOS

Atendendo solicitação da Secretária Municipal de Assistência Social, apresentamos Pesquisa de Preços realizada por este Departamento, para subsidiar ao procedimento licitatório supramencionado, que tem como objeto o registro de preços futura e eventual aquisição de reservatório de água, metálico, tipo taça, para atender a necessidade de ampliação e modernização do serviço de abastecimento de água no município de Breu Branco, conforme as especificações do termo de referência e de seus anexos.

Atenciosamente,


GEANE ARAÚJO MOURA
Departamento de Compras



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE BREU BRANCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas com montagem e desmontagem para realização de eventos promovida pela Prefeitura Municipal de Breu Branco-Pá, conforme as especificações do termo de referência e de seus anexos.

I- JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DE PREÇOS:

Em conformidade com o disposto nos incisos I, II, III e IV, da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, do Ministério da Economia, realizamos a pesquisa de preços, conforme relatamos a seguir:

Art. 5º A pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado em processo licitatório para a aquisição do objeto para contratação será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, empregados de forma combinada ou não:

I – Paineis de Preços, disponível no endereço eletrônico gov.br/painel de preços, desde que as cotações refiram-se a aquisições ou contratações firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório.

II – Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento convocatório.

III – Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório, contendo a data e hora de acesso; **Relatório apenso ao processo.**

IV – Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório; **Relatório apenso ao processo.**



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE BREU BRANCO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



II- CONCLUSÃO:


Para auferir o Preço, que servirá de parâmetro para o certame, usamos a média das cotações referidas na planilha consolidada da pesquisa de preços, dessa forma, chegamos ao valor global estimado da licitação em R\$ 1.457.801,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil e oitocentos e um reais).

Breu Branco-PA, 14 de julho de 2025.


GEANE ARAÚJO MOURA
Departamento de Compras



CONSOLIDAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS



OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, METÁLICO, TIPO TAÇA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DE SEUS ANEXOS.

NOME DAS EMPRESAS COTANTES, NA ORDEM NUMÉRICA EM QUE SE ENCONTRAM DISTRIBUÍDAS NA PESQUISA DE PREÇOS ABAIXO			
01 - METALURGICA GARCIA LTDA - CNPJ 35.782.589/0001-01	04 - BANCO DE PREÇOS - CNPJ 07.797.967/0001-95 - www.bancodeprecos.com.br		
02 - VALTAIR BENICIO JUNIOR - CNPJ 56.985.839/0001-80			
03 - STOCK CAIXAS - CNPJ 57.171.859/0001-80			

Item	Descrição dos serviços	Unidade	Qtde.					PREÇO APURADO/R\$ (Média Aritmética)		
				01	02	03	04	Valor	Total Mensal	Total (12 meses)
1	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 10.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravásão e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.	UND	20	R\$ 33.620,00	R\$ 14.850,00	R\$ 18.262,00	R\$ 18.104,88	R\$ 21.209,22	R\$ 35.348,70	R\$ 424.184,40
2	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 20.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravásão e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.	UND	10	R\$ 54.600,00	R\$ 23.000,00	R\$ 26.678,00	R\$ 24.480,00	R\$ 32.189,50	R\$ 26.824,58	R\$ 321.895,00
3	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 30.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravásão e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.	UND	10	R\$ 61.100,00	R\$ 33.500,00	R\$ 33.360,00	R\$ 43.743,62	R\$ 42.925,91	R\$ 35.771,59	R\$ 429.259,10
4	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 50.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravásão e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.	UND	5	R\$ 73.800,00	R\$ 53.500,00	R\$ 54.670,00	R\$ 44.000,00	R\$ 56.492,50	R\$ 23.538,54	R\$ 282.462,50
Valor global estimado do CERTAME									R\$ 121.483,42	R\$ 1.457.801,00



Geane Araujo Moura
GEANE ARAUJO MOURA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS



COTAÇÃO DE PREÇOS

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

RESPONSÁVEL: Geane Araujo Moura - Departamento de Compras

EMPRESA COTANTE

RAZÃO SOCIAL: VALTAIR BENICIO JUNIOR

NOME/FANTASIA: MARINGÁ METAIS

CNPJ: 56.985.839/0001-80

ENDEREÇO: AV. SILVINO SANTIS, 100 - LOTEAMENTO SÃO JOÃO - BAIRRO : CIDADE NOVA- MARABÁ/PA

TELEFONE: 94 99185-7464

E-MAIL: maringametais01@hotmail.com

REP. LEGAL: VALTAIR BENICIO JUNIOR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, METÁLICO, TIPO TAÇA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO.

Item	Especificação dos Produtos	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 10.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravasão e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.		UND	20	14.850,00	297.000,00



2	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 20.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravasão e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.		UND	10	23.000,00	230.000,00
3	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 30.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravasão e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.		UND	10	33.500,00	335.000,00



4	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 50.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravasão e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.	UND	5	R\$ 53.500,00	R\$ 267.500,00
---	---	-----	---	---------------	----------------

VALOR GLOBAL ESTIMADO TOTAL ----->	R\$ 1.129.500,00
------------------------------------	------------------

Breu Branco-PA, 08 de Julho de 2025.

VALTAIR BENICIO
JUNIOR:63513340206

Assinado de forma digital por
VALTAIR BENICIO
JUNIOR:63513340206
Dados: 2025.07.08 14:16:47 -03'00'

VALTAIR BENICIO JUNIOR
CNPJ nº. 56.985.839/0001-80
VALTAIR BENICIO JUNIOR
Proprietário

METALÚRGICA GARCÍA



CNPJ: 35.782.589/0001-01 - INSC. ESTADUAL: 15.673.731-0



SR. PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO CNPJ: 34.626.440.0001-70

ENDEREÇO: AVENIDA BELEM CENTRO DE BREU BRANCO

Prezados Sr.

Estamos apresentando nossa proposta para fornecimento de nossos serviços de fabricação em geral.

EMPRESA COTANTE

RAZÃO SOCIAL: : METALURGICA GARCIA LTDA
NOME/FANTASIA: : METALURGICA GARCIA
CNPJ: : 35.782.589.0001-01
ENDEREÇO: : ROD PA 150, KM 134
TELEFONE: : 66 996989118
E-MAIL: : METALURGICA.GARCIA35@GMAIL.COM
REP. LEGAL: : CELSON VOGT

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, METÁLICO, TIPO TAÇA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO

Item	Especificação dos Produtos	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	Reservatório de Água Metálico, tipo Taça, com Capacidade de 10.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravasão e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios	GARCIA	UND	20	R\$: 33.620,00	R\$: 672.400,00

METALÚRGICA GARCÍA



CNPJ: 35.782.589/0001-01 - INSC. ESTADUAL: 15.673.731-0



2	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 20.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravaseio e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.	GARCIA	UND	10	R\$: 54.600,00	R\$: 546.000,00
3	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 30.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravaseio e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.	GARCIA	UND	10	R\$: 61.100,00	R\$: 611.000,00

METALÚRGICA GARCÍA



CNPJ: 35.782.589/0001-01 - INSC. ESTADUAL: 15.673.731-0



4	Reservatório de Água Metálico, tipo Taça, com Capacidade de 50.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravaseio e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios	GARCIA	UND	5	R\$: 73.800,00	R\$:369.000,00
---	--	--------	-----	---	----------------	----------------

VALOR GLOBAL ESTIMADO TOTAL	R\$:2.198.400,00
-----------------------------	------------------

TAILANDIA-PA, 08 de julho de 2025

CELSON VOGT

RESKE:71552390

110

Assinado de forma digital

por CELSON VOGT

RESKE:71552390110

Dados: 2025.07.08 17:11:36

-03'00'

METARLUGICA GARGIA
REPRESENTANTE CELSON
VOGT.



SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO - PA
RESPONSÁVEL: Geane Araujo Moura - Departamento de Compras

EMPRESA COTANTE

RAZÃO SOCIAL: VR FERRAGENS MAQUINAS LTDA
NOME/FANTASIA: STOCK CAIXAS
CNPJ: 57.171.859/0001-80
ENDEREÇO: PROF. LYDIA HELENA FRANSEN STHUR Nº 242
TELEFONE: (18) 99631-9639
E-MAIL: contato@stockcaixasdagua.com.br
REP. LEGAL: VANDERLEI RODRIGUES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, METÁLICO, TIPO TAÇA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO.

Item	Especificação dos Produtos	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 10.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravasão e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.	STOCK TCA 1002	UND	20	R\$ 18.262,00	R\$ 365.240,00



2	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 20.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravaseio e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.	STOCK TCA 2002	UND	10	R\$ 26.678,00	R\$ 266.780,00
3	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 30.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravaseio e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.	STOCK TCA 3008	UND	10	R\$ 33.360,00	R\$ 333.600,00



4	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 50.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravaseio e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.	STOCK TCA 5004	UND	5	R\$ 54.670,00	R\$ 273.350,00
---	--	-------------------	-----	---	---------------	----------------

VALOR GLOBAL ESTIMADO TOTAL	R\$ 1.238.970,00
-----------------------------	------------------

Frete para BREU BRANCO - PA = R\$ 24.100,00

Dependendo do Modelo do reservatório caberá de 02 a 03 unidade na carreta e o valor cobrado Frete será um só, aproveitando o espaço em cada carreta.

Pagamento e Recebimento
BANCO BRADESCO
57.171.859/0001-80 (PIX)
Agencia: 0028
C/C: 0005894-7

Breu Branco-PA, 10 de Julho de 2025.

Nome da Razão Social
CNPJ Nº 57.171.859/0001-80
Nome Paulo César Nunes
Comercial

OBS:

* DESCONTO DE 5% NAS CONDIÇÕES ABAIXO;

* 50% de entrada e 50% na chegada da mercadoria na Obra.
Ou * 40% de entrada + 30% com 30 dias e 30% na chegada da mercadoria na Obra.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

CNPJ: 34.626.440/0001-70

Responsável: GEANE ARAÚJO MOURA

Departamento: DEPARTAMENTO DE COMPRAS



Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA, METÁLICO, TIPO TAÇA

Pesquisa realizada entre 14/07/2025 08:21:53 e 14/07/2025 08:44:16



Relatório gerado no dia 14/07/2025 08:45:44 (IP: 138.122.32.196)

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	% Valor Global	Total
1) Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 10.000 Litros.	2	20 Unidades	R\$ 18.104,88 (un)	28,6%	R\$ 362.097,60
2) Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 20.000 Litros.	5	10 Unidades	R\$ 24.480,00 (un)	19,4%	R\$ 244.800,00
3) Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 30.000 Litros.	3	10 Unidades	R\$ 43.743,62 (un)	34,6%	R\$ 437.436,20
4) Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 50.000 Litros.	1	5 Unidades	R\$ 44.000,00 (un)	17,4%	R\$ 220.000,00

Valor Global: R\$ 1.264.333,80

Valor do item em relação ao total

- 1) Reservatório de...
- 2) Reservatório de...
- 3) Reservatório de...
- 4) Reservatório de...



Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 14/07/2025 08:45:44 (IP: 138.122.32.196)

Código Validação: mym%2b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHxUr0B8Pqlh1YHGgqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mym%252b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHxUr0B8Pqlh1YHGgqHU8nPtm6WA%253d%253d>




Item 1: Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 10.000 Litros.

Preço Estimado: R\$ 18.104,88 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 18.104,88

Quantidade Descrição

20 Unidades Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 10.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abas-
cimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáv-
eis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono d
e alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigent-
es (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e ved-
ação de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedaç-
ão e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, apro-
vada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jat-
eamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de ac-
abamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa dever-
á ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão,
com reforço metálico na base; válvula de Extravaseio e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar co-
ntrolada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR
35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e
Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outr-
as regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 14.500,00

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA
MICRORREGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS – AMAG/CIMAG

Data: 16/10/2024 09:00

Modalidade: Pregão

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COM
INSTALAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA TIPO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM
ESTRUTURA METÁLICA TIPO TUBULAR E TIPO TAÇA METÁLICA EM
DIVERSAS CAPACIDADES COM EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO
ARMADO PARA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM, DESTINADOS A SUPRIR AS
FUTURAS DEMANDAS DOS 25 MUNICÍPIOS FILIADOS AO CONSÓRCIO
PÚBLICO CIMAG.

SRP: SIM

Identificação: 44217-CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO DA
MICRORREGIÃO DO CIRCUITO
DAS ÁGUAS – AMAG/CIMAG-
422024-332024

Descrição: RESERVATÓRIO METÁLICO (CAIXA D'ÁGUA) PARA ÁGUA POTÁVEL TIPO
TAÇA, COLUNA SECA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 10.800LTS
DIÂMETRO APROX. COLUNA DE NO MÍNIMO 0,95M, DIÂMETRO APROX.
TAÇA DE NO MÍNIMO 1,90M, ALTURA APROX. COLUNA DE NO MÍNIMO
3,60M, ALTURA APROX. CONE - RESERVATÓRIO METÁLICO (CAIXA D'ÁGUA)
PARA ÁGUA POTÁVEL TIPO TAÇA, COLUNA SECA, CAPACIDADE DE NO
MÍNIMO 10.800LTS DIÂMETRO APROX. COLUNA DE NO MÍNIMO 0,95M,
DIÂMETRO APROX. TAÇA DE NO MÍNIMO 1,90M, ALTURA APROX. COLUNA
DE NO MÍNIMO 3,60M, ALTURA APROX. CONE DE NO MÍNIMO 0,42M,
ALTURA APROX. TAÇA DE NO MÍNIMO 3,60M, ALTURA TOTAL APROX. DE NO
MÍNIMO 7,62M. É de responsabilidade da empresa vencedora, o transporte e instalação
do reservatório.

Lote/Item: 2/1

Ata: Link Ata

Homologação: 28/10/2024 10:29

Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Quantidade: 5

Unidade: UN

UF: MG

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

32.369.229/0001-94

METAL ARAGUAIA SOLUCOES EM RESERVATORIOS LTDA

R\$ 14.500,00

VENCEDOR

Marca: PRÓPRIA - METAL ARAGUAIA

Fabricante: PRÓPRIA - METAL ARAGUAIA

Modelo: RESERVATÓRIO TIPO TAÇA COLUNA SECA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 10.800LTS DIÂMETRO APROX. COLUNA DE NO

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Preço PMS 1:

R\$ 21.709,76

Código Insumo 02.02.06.311.01

1:



Relatório gerado no dia 14/07/2025 08:45:44 (IP: 138.122.32.196)

Código Validação: mym%2b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHKXur0B8Pqlh1YHGggHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mym%252b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHKXur0B8Pqlh1YHGggHU8nPtm6WA%253d%253d>

2 / 11

Código Insumo

2:

Tabela: CPTM

Objeto: Reservatório metálico de água (10.000 litros) tipo taça em célula única, coluna seca, altura total 6,00 metros, fornecimento e instalação

Mês/Ano: 01/02/2025 03:00:00

UF: SP

Unidade un

Medida:

Preço Não

Desonerado:



Item 2: Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 20.000 Litros.

Preço Estimado: R\$ 24.480,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 24.480,00

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 20.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravaseio e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 25.400,00

Órgão: Prefeitura Municipal de Buritis	Data: 25/06/2025 09:00
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de Reservatórios d'água metálicos do tipo taça com capacidade de 20.000 (vinte mil) litros, incluindo transporte, montagem e instalação no local de destino, para atender de forma parcelada às demandas de água potável das comunidades rurais, bem como prédios públicos do município de Buritis - MG, conforme solicitação das Secretarias Municipais.	Modalidade: Pregão
	SRP: SIM
	Identificação: 65772-Prefeitura Municipal de Buritis-1322025-302025
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Homologação: 25/06/2025 11:19
	Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa
	Quantidade: 10
	Unidade: Unidade
	UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.177.308/0001-29	UNIMETAL RESERVATORIOS METALICOS LTDA	R\$ 25.400,00
VENCEDOR		
Marca: PRÓPRIA		
Fabricante: PRÓPRIA		
Modelo: Reservatório metálico		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



Relatório gerado no dia 14/07/2025 08:45:44 (IP: 138.122.32.196)

Código Validação: mym%2b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHKXur0B8Pqlh1YHGggHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mym%2b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHKXur0B8Pqlh1YHGggHU8nPtm6WA%253d%253d>

3 / 11

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais

Órgão: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRORREGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS – AMAG/CIMAG

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA TIPO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ESTRUTURA METÁLICA TIPO TUBULAR E TIPO TAÇA METÁLICA EM DIVERSAS CAPACIDADES COM EXECUÇÃO DA BASE DE CONCRETO ARMADO PARA A INSTALAÇÃO E MONTAGEM, DESTINADOS A SUPRIR AS FUTURAS DEMANDAS DOS 25 MUNICÍPIOS FILIADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO CIMAG.

Descrição: RESERVATÓRIO METÁLICO (CAIXA DXÁGUA) PARA ÁGUA POTÁVEL TIPO TAÇA, COLUNA SECA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20.000LTS DIÂMETRO APROX. COLUNA DE NO MÍNIMO 1,10M, DIÂMETRO APROX. TAÇA DE NO MÍNIMO 2,38M, ALTURA APROX. COLUNA DE NO MÍNIMO 4,80M, ALTURA APROX. CON - RESERVATÓRIO METÁLICO (CAIXA DXÁGUA) PARA ÁGUA POTÁVEL TIPO TAÇA, COLUNA SECA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20.000LTS DIÂMETRO APROX. COLUNA DE NO MÍNIMO 1,10M, DIÂMETRO APROX. TAÇA DE NO MÍNIMO 2,38M, ALTURA APROX. COLUNA DE NO MÍNIMO 4,80M, ALTURA APROX. CONE DE NO MÍNIMO 0,70M, ALTURA APROX. TAÇA NO MÍNIMO 4,20M, ALTURA TOTAL APROX. DE NO MÍNIMO 9,70M. É de responsabilidade da empresa vencedora, o transporte e instalação do reservatório.

Data: 16/10/2024 09:20

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: 44217-CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DA MICRORREGIÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS – AMAG/CIMAG-422024-332024

Lote/Item: 4/1

Ata: [Link Ata](#)


Homologação: 28/10/2024 10:29

Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Quantidade: 5

Unidade: UN

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
32.369.229/0001-94	METAL ARAGUAIA SOLUCOES EM RESERVATORIOS LTDA	R\$ 25.900,00
VENCEDOR		
Marca: PRÓPRIA - METAL ARAGUAIA		
Fabricante: PRÓPRIA - METAL ARAGUAIA		
Modelo: RESERVATORIO TIPO TAÇA COLUNA SECA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 20.000LTS DIÂMETRO APROX. COLUNA DE NO		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 23.300,00



CNPJ: 18.557.546/0001-03

Órgão: MUNICIPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES / 02001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS, TIPO TAÇA, PARA ATENDIMENTO À FUTURA E EVENTUAL DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG.

Descrição: **RESERVATÓRIO METÁLICO DE 20.000 L DE ÁGUA** Reservatório metálico, tipo taça com água na coluna e capacidade de armazenagem de 20.000 litros de água. Especificações do Objeto: Uso: Água potável para consumo humano. Especificação do aço: ASTM A-36, ou similar - RESERVATÓRIO METÁLICO DE 20.000 L DE ÁGUA Reservatório metálico, tipo taça com água na coluna e capacidade de armazenagem de 20.000 litros de água. Especificações do Objeto: Uso: Água potável para consumo humano. Especificação do aço: ASTM A-36, ou similar, acompanhados de certificado de inspeção da Usina. * Soldas utilizadas: Sistema semiautomático, com arames cobreados e sólidos, executadas interna e externamente. * Preparação da superfície interna e externa com jateamento abrasivo para a perfeita aderência dos revestimentos. Normas seguidas pela Empresa: * ABNT-NBR 6123 - Quanto à força devida de ventos em edificações em geral. * ABNT-NBR 5008 - Chapas de aço de baixa liga e alta resistência mecânica, resistentes à corrosão atmosférica, para usos estruturais. * ABNT-NBR 6650 - Chapas finas a quente de aço carbono para uso estrutural. * AWS A5.5 - Especificação de eletrodos revestidos, de aço baixa liga para soldagem por arco elétrico * AWS A5.18 - Especificação de arames cobreados e sólidos, para soldagem por sistema semi-automático e manual (MIG). Revestimentos: * Interno: Fundo Primer Epóxi aplicado em duas demãos com espessura de filme seco de no mínimo 35 micrômetros/demão e acabamento em Epóxi de alta espessura, com características de alta resistência físico-químicas e alta impermeabilidade em conformidade com normas técnicas ABNT, específico para contato com alimentos aquosos, anticorrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada através de Laudo emitido por Instituto Oficial, totalizando uma espessura final de no mínimo 150 micrômetros de filme seco. * Externo: Fundo Primer aplicado em duas demãos com espessura mínima de filme seco de 30 micrômetros/demão e acabamento em Esmalte Sintético, totalizando uma espessura final mínima de 120 micrômetros de filme seco. * Preparação da Superfície: Limpeza através de hidro jateamento com atuação mecânica em pontos e arestas, executada com agente tenso ativo, não iônico, para remoção de impurezas, visando perfeita aderência de pintura. Acessórios: *

Data: 25/09/2024 07:59

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 18557546000103-1-000089902

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 08/10/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 5

Unidade: UN

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.177.308/0001-29	UNIMETAL RESERVATORIOS METALICOS LTDA	R\$ 23.300,00
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Mediana das Propostas Finais

R\$ 22.900,00



Relatório gerado no dia 14/07/2025 08:45:44 (IP: 138.122.32.196)

Código Validação: mym%2b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHKXur0B8Pqlh1YHGggHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mym%2b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHKXur0B8Pqlh1YHGggHU8nPtm6WA%253d%253d> 5 / 11

CNPJ: 17.694.845/0001-27

Órgão: Prefeitura Municipal de Augusto de Lima

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, instalação e fixação de Caixas D'água em estrutura metálica tipo Tubular Alto e Taça Coluna Seca, para atendimento junto as comunidades de Malhada Alta, Lajes, Espinho, Mangal, Marisia, Vaca Selada e Tombador, zona rural deste município de Augusto de Lima/MG, conforme condições e especificações constantes neste edital e seus anexos, em especial o descrito no anexo 1.

Descrição: **RESERVATORIO METALICO CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, PARA AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, TIPO TACA SEM AGUA NA COLUNA (COLUNA SECA).** Especificacoes minima do produto: Chapas utilizadas: Chapas de ACO CARBONO ASTM - A36 de qualidade estrutural, dimensiona - RESERVATORIO METALICO CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, PARA AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, TIPO TACA SEM AGUA NA COLUNA (COLUNA SECA). Especificacoes minima do produto: Chapas utilizadas: Chapas de ACO CARBONO ASTM - A36 de qualidade estrutural, dimensionadas de forma a garantir a integridade estrutural do reservatorio, quando submetidos aos esforcos de carregamento possui alta resistencia mecanica, baixa liga e boa resistencia anti-corrosiva. Solda interna e externa: As soldas, interna, externamente e dos acessorios, sao qualificados na norma AWS A 5.1 para processomaneiro (solda eletrodo), e norma AWS A 5.18, para processo semiautomatico (solda mig), utilizando arames solidos e acobreados executadas por soldadores qualificados conforme normas ASME. Acessorios minimos que compoem o reservatorio: Escada interna fixa, Escada externa fixa do tipo marinhheiro com guarda corpo, Tampa de inspecao no teto com no minimo 600mm, Para peito com minimo 1,10 m em todo perimetro do teto, :Suporte de fixacao na base (chumbadores em formato J), Luvas roscaveis de entrada e saida padrao de rosca BSP para instalacoes das conexoes conforme a necessidade do projeto, Suporte fixo de tubulacao no costado (cavaletes), Suporte de para raio, Suporte de luz piloto e Suporte de eletro boia, Placa de identificacao do reservatorio, Pintura interna: Preparacao da superficie: Realizada com Jateamento abrasivo interno com aplicacao de fundo e acabamento em epoxi de poliamida, atoxico e anti-corrosivo de alta impermeabilidade na cor azul, com certificado de potabilidade, com espessura final minima de 180 a 200 microns. Pintura externa: Preparacao da superficie: Realizada com Jateamento abrasivo interno com aplicacao de fundo prime epoxi e acabamento Aplicacao de POLIURETANO (P.U) atoxico e anti-corrosivo de alta impermeabilidade na cor branco, e os acessorios na cor amarelo seguranca com certificado de potabilidade, com espessura final minima de 180 a 200 microns. Pintura externa- fundo: A

Data: 18/07/2024 09:30

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 35882-Prefeitura Municipal de Augusto de Lima-00332024-00052024

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 06/08/2024 14:15

Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.177.308/0001-29	UNIMETAL RESERVATORIOS METALICOS LTDA	R\$ 22.900,00
VENCEDOR		
Marca: MARCA PROPRIA		
Fabricante: MARCA PROPRIA		
Modelo: RESERVATORIO METALICO		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Mediana das Propostas Finais

R\$ 24.900,00



Relatório gerado no dia 14/07/2025 08:45:44 (IP: 138.122.32.196)

Código Validação: mym%62b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHKXur0B8Pqlh1YHGggHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mym%62b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHKXur0B8Pqlh1YHGggHU8nPtm6WA%253d%253d>

6 / 11

CNPJ: 17.694.845/0001-27

Órgão: Prefeitura Municipal de Augusto de Lima

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para fornecimento, instalação e fixação de Caixas D'água em estrutura metálica tipo Tubular Alto e Taça Coluna Seca, para atendimento junto as comunidades de Malhada Alta, Lajes, Espinho, Mangal, Marisia, Vaca Selada e Tombador, zona rural deste município de Augusto de Lima/MG, conforme condições e especificações constantes neste edital e seus anexos, em especial o descrito no anexo I.

Descrição: **RESERVATORIO METALICO CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, PARA AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, TIPO TACA SEM AGUA NA COLUNA (COLUNA SECA).** Especificacoes minima do produto: Chapas utilizadas: Chapas de ACO CARBONO ASTM - A36 de qualidade estrutural, dimensiona - RESERVATORIO METALICO CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, PARA AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO, TIPO TACA SEM AGUA NA COLUNA (COLUNA SECA). Especificacoes minima do produto: Chapas utilizadas: Chapas de ACO CARBONO ASTM - A36 de qualidade estrutural, dimensionadas de forma a garantir a integridade estrutural do reservatorio, quando submetidos aos esforcos de carregamento possui alta resistencia mecanica, baixa liga e boa resistencia anti-corrosiva. Solda interna e externa: As soldas, interna, externamente e dos acessorios, sao qualificados na norma AWS A 5.1 para processomaneal (solda eletrodo), e norma AWS A 5.18, para processo semiautomatico (solda mig), utilizando arames solidos e acobreados executadas por soldadores qualificados conforme normas ASME. Acessorios minimos que compoem o reservatorio: Escada interna fixa, Escada externa fixa do tipo marinho com guarda corpo, Tampa de inspecao no teto com no minimo 600mm, Para peito com minimo 1,10 m em todo perimetro do teto, :Suporte de fixacao na base (chumbadores em formato J), Luvas roscaveis de entrada e saida padrao de rosca BSP para instalacoes das conexoes conforme a necessidade do projeto, Suporte fixo de tubulacao no costado (cavaletes), Suporte de para raio, Suporte de luz piloto e Suporte de eletro boia, Placa de identificacao do reservatorio, Pintura interna: Preparacao da superficie: Realizada com Jateamento abrasivo interno com aplicacao de fundo e acabamento em epoxi de poliamida, atoxico e anti-corrosivo de alta impermeabilidade na cor azul, com certificado de potabilidade, com espessura final minima de 180 a 200 microns. Pintura externa: Preparacao da superficie: Realizada com Jateamento abrasivo interno com aplicacao de fundo prime epoxi e acabamento Aplicacao de POLIURETANO (PU) atoxico e anti-corrosivo de alta impermeabilidade na cor branco, e os acessorios na cor amarelo seguranca com certificado de potabilidade, com espessura final minima de 180 a 200 microns. Pintura externa- fundo: A

Data: 18/07/2024 09:30

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 35882-Prefeitura Municipal de Augusto de Lima-00332024-00052024

Lote/Item: 4/1

Ata: Link Ata

Homologação: 06/08/2024 14:15

Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: MG



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

34.177.308/0001-29

UNIMETAL RESERVATORIOS METALICOS LTDA

R\$ 24.900,00

VENCEDOR

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: MARCA PROPRIA

Modelo: RESERVATORIO METALICO

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Relatório gerado no dia 14/07/2025 08:45:44 (IP: 138.122.32.196)

Código Validação: mym%2b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHXur0B8Pqlh1YHGggHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mym%252b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHXur0B8Pqlh1YHGggHU8nPtm6WA%253d%253d>

7 / 11

Item 3: Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 30.000 Litros.

Preço Estimado: R\$ 43.743,62 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 43.743,62

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 30.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede. Proteção de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para maior vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de jateamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravaseio e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 42.100,00

CNPJ: 18.557.546/0001-03	Data: 25/09/2024 07:59
Órgão: MUNICIPIO DE CORONEL XAVIER CHAVES / 02001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS, TIPO TAÇA, PARA ATENDIMENTO À FUTURA E EVENTUAL DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE CORONEL XAVIER CHAVES/MG.	SRP: SIM
Identificação: 18557546000103-1-000089/2024	Lote/Item: 1/2
Ata: N/A	Homologação: 08/10/2024 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br	Quantidade: 5
Unidade: UN	UF: MG
Descrição: RESERVATÓRIO METÁLICO DE 30.000 L DE ÁGUA Reservatório metálico, tipo taça com água na coluna e capacidade de armazenagem de 30.000 litros de água. Especificações do Objeto: Uso: Água potável para consumo humano. Especificação do aço: ASTM A-36, ou similar - RESERVATÓRIO METÁLICO DE 30.000 L DE ÁGUA Reservatório metálico, tipo taça com água na coluna e capacidade de armazenagem de 30.000 litros de água. Especificações do Objeto: Uso: Água potável para consumo humano. Especificação do aço: ASTM A-36, ou similar, acompanhados de certificado de inspeção da Usina. * Soldas utilizadas: Sistema semiautomático, com arames cobreados e sólidos, executadas interna e externamente. * Preparação da superfície interna e externa com jateamento abrasivo para a perfeita aderência dos revestimentos. Normas seguidas pela Empresa: * ABNT-NBR 6123 - Quanto à força devida de ventos em edificações em geral. * ABNT-NBR 5008 - Chapas de aço de baixa liga e alta resistência mecânica, resistentes à corrosão atmosférica, para usos estruturais. * ABNT-NBR 6650 - Chapas finas a quente de aço carbono para uso estrutural. * AWS A5.5 - Especificação de eletrodos revestidos, de aço baixa liga para soldagem por arco elétrico * AWS A5.18 - Especificação de arames cobreados e sólidos, para soldagem por sistema semi-automático e manual (MIG). Revestimentos: * Interno: Fundo Primer Epóxi aplicado em duas demãos com espessura de filme seco de no mínimo 35 micrômetros/demão e acabamento em Epóxi de alta espessura, com características de alta resistência físico-químicas e alta impermeabilidade em conformidade com normas técnicas ABNT, específico para contato com alimentos aquosos, anticorrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada através de Laudo emitido por Instituto Oficial, totalizando uma espessura final de no mínimo 150 micrômetros de filme seco. * Externo: Fundo Primer aplicado em duas demãos com espessura mínima de filme seco de 30 micrômetros/demão e acabamento em Esmalte Sintético, totalizando uma espessura final mínima de 120 micrômetros de filme seco. * Preparação da Superfície: Limpeza através de hidro jateamento com atuação mecânica em pontos e arestas, executada com agente tenso ativo, não iônico, para remoção de impurezas, visando perfeita aderência de pintura. Acessórios: *	



Relatório gerado no dia 14/07/2025 08:45:44 (IP: 138.122.32.196)

Código Validação: mym%2b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHxUr0B8Pqlh1YHGggHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mym%252b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHxUr0B8Pqlh1YHGggHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
34.177.308/0001-29	UNIMETAL RESERVATORIOS METALICOS LTDA	R\$ 42.100,00
VENCEDOR		
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada Endereço:		



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais R\$ 48.000,00

CNPJ: 80.670.904/0001-63	Data: 03/09/2024 00:00
Órgão: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de Reservatório de Água, modelo Taça com coluna seca, com capacidade de 30.000 (trinta mil) litros, visando atender à demanda de uso do SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de Santa Isabel do Ivaí – PR.	SRP: NÃO
Descrição: Aquisição de 1 (um) Reservatório de água tipo taça com coluna seca, com capacidade de 30.000 (trinta mil litros). Com o fornecimento total de projeto (estrutural metálico e cível da base de fundação). - Aquisição de 1 (um) Reservatório de água tipo taça com coluna seca, com capacidade de 30.000 (trinta mil litros). Com o fornecimento total de projeto (estrutural metálico e cível da base de fundação).	Identificação: 80670904000163-1-000018/2024
	Lote/Item: 1/1511985
	Ata: N/A
	Homologação: 18/09/2024 00:00
	Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
	Quantidade: 1
	Unidade: Caixa
	UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
07.077.077/0001-09	A. A. VERONA & CIA. LTDA.	R\$ 48.000,00
VENCEDOR		
Marca: Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Descrição: Descrição não informada		
Estado: SP	Cidade: Vista Alegre do Alto	Endereço: R SERGIPE, 790
	Nome de Contato: Anderson	Telefone: (16) 3287-9999
	Email: licitacao@metalurgicaverona.com	

Preço PMS 1: R\$ 41.130,87

Código Insumo 1: 02.02.06.311.02
Código Insumo 2:
Tabela: CPTM
Objeto: Reservatório metálico de água (30.000 litros) tipo taça em célula única, coluna seca, fornecimento e instalação
Mês/Ano: 01/02/2025 03:00:00
UF: SP
Unidade Medida: un
Preço: Não
Desonerado:



Item 4: Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 50.000 Litros.

Preço Estimado: R\$ 44.000,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 44.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Reservatório de Água Metálico, Tipo Taça, com Capacidade de 50.000 Litros. Reservatório de água metálico, tipo taça, projetado para abastecimento ou armazenamento de água com capacidade nominal de 10.000 litros. Equipamento fabricado de acordo com as normas técnicas aplicáveis, garantindo durabilidade, segurança e resistência contra intempéries e corrosão. Especificações Técnicas: Estrutura: Material: Aço carbono de alta resistência, com espessura mínima dimensionada para suportar a pressão e o volume do reservatório, conforme as normas técnicas vigentes (ABNT NBR 7821:2013 ou similares); formato: Estrutural tipo taça elevada, permitindo elevação adequada para pressurização da rede e redução de contaminações por contato direto com o solo; chapa de Fundo e Corpos Laterais: Solda contínua em todo o perímetro para melhor vedação e resistência. Pintura e Proteção contra Corrosão: Camada Interna: Revestimento com pintura epóxi atóxica e resistente à água potável, aprovada para contato direto com alimentos e potabilidade, conforme certificado ANVISA. Camada Externa: Preparação da superfície através de tratamento abrasivo seguido por aplicação de: uma camada de primer anticorrosivo à base de poliuretano ou epóxi; duas camadas de pintura de acabamento em poliuretano ou esmalte sintético, resistente a raios UV e intempéries, com alta durabilidade e retenção de cor; a cor externa deverá ser na tonalidade branca. Acessórios e Conexões: Válvula de Entrada e Saída: Roscas e conexões projetadas para sistemas hidráulicos padrão, com reforço metálico na base; válvula de Extravaseio e Respiro: Dimensionado para evitar pressão excessiva no tanque e permitir troca de ar controlada; escada de Acesso Vertical: Fabricada em aço galvanizado, integrada à estrutura da torre, com dispositivos de segurança conforme NR 35 e NR 18; placa de Identificação: Placa metálica fixada na estrutura com informações de capacidade, fabricante e dados técnicos. Garantia e Certificações: Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Produto em conformidade com as normas da ABNT e/ou outras regulamentações aplicáveis para construção de reservatórios elevados de água.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 44.000,00

CNPJ: 65.711.723/0001-44	Data: 02/04/2025 00:00
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISIÁRIO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO METÁLICO DE ÁGUA, TIPO TAÇA, PARA POÇO ARTESIANO	SRP: SIM
Descrição: RESERVATÓRIO METÁLICO DE ÁGUA, TIPO TAÇA - RESERVATÓRIO METÁLICO DE ÁGUA, TIPO TAÇA	Identificação: 00003325
	Lote/Item: 1/1
	Ata: Link Ata
	Homologação: 03/04/2025 00:00
	Fonte: portal.elisario.sp.gov.br:8079/transparencia/
	Quantidade: 1
	Unidade: UN
	UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
15.237.315/0001-24	Ferreira & Melo	R\$ 44.000,00
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante:	Fabricante não informado	
Modelo:		
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		



Relatório gerado no dia 14/07/2025 08:45:44 (IP: 138.122.32.196)

Código Validação: mym%2b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHKXur0B8Pqlh1YHGggHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mym%252b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHKXur0B8Pqlh1YHGggHU8nPtm6WA%253d%253d>

10 / 11



Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Licitar Digital

app2.licitardigital.com.br/pesquisa

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas

<https://www.gov.br/pncp/pt-br>

3 - Prefeitura Municipal De Elisiário/SP

portal.elisario.sp.gov.br:8079/transparencia/



Data: 14/07/2025 08:31:56

Acessar a fonte [aqui](#)

Data: 14/07/2025 08:32:15

Acessar a fonte [aqui](#)

Data: 14/07/2025 08:44:16

Acessar a fonte [aqui](#)



Relatório gerado no dia 14/07/2025 08:45:44 (IP: 138.122.32.196)

Código Validação: mym%2b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHKXur0B8Pqlh1YHGgqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=mym%252b6CWsPVbtQm1WavOvmKcLGKHKXur0B8Pqlh1YHGgqHU8nPtm6WA%253d%253d>