

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEAGRI

Nº	Descrição do material	Unidade	Qde	PAINEL DE PREÇOS		PAINEL DE PREÇOS		REVENIR	DELTAMAO	Mediana	Valor Total Estimado
				Preço Unitário	Preço Unitário	Preço Unitário	Preço Unitário				
1	1 (uma) Retroscavadeira nova de fabricação nacional, motor: potência mínima de 90 hp (turbo), 4 cilindros, óleo diesel; tração 4x4; cabine; proteção ROPS/POPS, fechada e pelada, com ar condicionado; direção hidráulica / hidroestática; elétrica e instrumentação; temperatura do líquido de arrefecimento do motor, nível de combustível, horímetro, bóia de luzina, alarme de nível, com com entrada para pen drive; capacidade mínima da caçamba dianteira de 0,96 m³ e da traseira de 0,25m³, com caçamba reserva mínima de 30 cm de largura e capacidade máxima de 96 litros; peso operacional mínimo de 6.500 kg plano de manutenção de 2.000h (incluindo todos os óleos, filtros e mdo de obra); assistência técnica num rdo de 100 km; garantia de 2 anos ou 3.000 horas com monitoramento; horímetro e localização. Toque do motor mínimo NM400/RPM1200; Força de escavação no braço mínima de 4.500KGf; Capacidade mínima de levante da caçamba da carregadora de 3200 kg	Unid	1	R\$ 300.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 323.000,00	R\$ 550.000,00			430.500,00	

* Utilizou-se como índice para obtenção do preço estimado, a mediana, devido orientações da Caixa Econômica Federal.

Assinatura
Mônica da Silva
Mônica da Silva
Mônica da Silva



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$	R\$	R\$
261.854,75	277.526,31	105

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 30 a 30

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Nome do Material (PDM) Ano da Compra

RETROESCAVADEIRA FABRICAÇÃO NACIONAL ACIONADA POR MOTOR DIESEL 4 CILINDROS, ME CÂNICO, TURBO ALIMENTADO, ATENDE AOS PADRÕES DE EMISSÕES MAR-1/ TIER 3 DE NO MÍNIMO 90 HP DE POTÊNCIA BRUTA. CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, ASSENTO EM TECIDO, FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS COM LUZES ALÓGENAS, PNEUS DIANTEIROS DE MEDIDAS 12.5/80 - 18 DE 10 LONAS DIAGONAIS, E PNEUS TRASEIROS DE MEDIDAS 19.5 L - 24, 12 LONAS DIAGONAIS, VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE FLUXO COMPARTILHADO, EQUIPA DO COM QUARTA FALTA DO COMANDO, TRANSMISSÃO SERVO ASSISTIDA COM CONVERSOR DE TORQUE, TRACÇÃO 4X4, FREIOS A DISCO MÚLTIPLOS BANHADOS A ÓLEO, EIXOS TRASEIR, RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA - MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NOVA 0 KM, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO/MODELO MÍNIMO 2020, MOTOR TURBO DIESEL COM PESO MÍNIMO DE 7.100 KG, COM POTÊNCIA BRUTA MÍNIMA DE 95 HP TURBOALIMENTADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, EQUIPAMENTO TRASEIRO (RETRO) COMANDADO HIDRAULICAMENTE POR MEIO DE DUAS ALAVANCAS DE DUPLA FUNÇÃO, COM DISTÂNCIA ENTRE EIXOS NÃO SUPERIOR A 2.200 MM, BLOQUEIO DO DIFERENCIAL COM CABINE FECHADA E COM AR-CONDICIONADO QUENTE E FRIO ORIGINAL DE FÁBRICA, POR MOTIVO DE SEGURANÇA, PORTA EM AMBOS OS LADOS, COM PELÍCULA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DO DETRAN, COM FREIO DE ESTACIONAMENTO, RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA - OBSERVAR AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS NOVA, TRACÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA BRUTA MÍNIMA 92 HP OU UNIDADE EQUIVALENTE, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA CARREGADEIRA 1,00 M³, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 7.400 KG, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MÍNIMA DE 4,5 METROS, CABINE FECHADA COM AR-CONDICIONADO. TANQUE DE COMBUSTÍVEL CHEIO NO MOMENTO DA ENTREGA. ADESIVAMENTO INSTITUCIONAL DO ÓRGÃO CONFORME ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA., RETROESCAVADEIRA NOVA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 4X4, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA 90 HP, TRANSMISSÃO COM 04 À FRENTE E 04 À RÉ, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO.

RETROESCAVADEIRA 2021, 2022

RESULTADO 30

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00022/2020

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição, por meio de Sistema de Registro de Preços, de fornecimento, carga, transporte e descarga de máquinas pesadas, em atendimento às necessidades de Desenvolvimento Regional de Estados, Municípios e do Distrito Federal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 328.000

Valor Unitário do Item: R\$ 300000

Código do CATMAT: 73768


Descrição do Item: RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP
Marca: JCB
Data do Resultado: 26/11/2021



DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
CNPJ/CPF: 19614838000101
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 530001 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
Órgão Superior: MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$	R\$	R\$
292.750,00	284.000,00	270.000

Quantidade total de registros: 0

Registros apresentados: 4 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Nome do Material (PDM) Ano da
Compra

RETROESCAVADEIRA FABRICAÇÃO NACIONAL ACIONADA POR MOTOR DIESEL 4 CILINDROS, ME CÂNICO, TURBO ALIMENTADO, ATENDE AOS PADRÕES DE EMISSÕES MAR-1/ TIER 3 DE NO MÍNIMO 90 HP DE POTÊNCIA BRUTA. CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, ASSENTO EM TECIDO, FARÓIS DIANTEIROS E TRASEIROS COM LUZES ALÓGENAS, PNEUS DIANTEIROS DE MEDIDAS 12.5/80 - 18 DE 10 LONAS DIAGONAIS, E PNEUS TRASEIROS DE MEDIDAS 19.5 L - 24, 12 LONAS DIAGONAIS, VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE FLUXO COMPARTILHADO, EQUIPA DO COM QUARTA FALTA DO COMANDO, TRANSMISSÃO SERVO ASSISTIDA COM CONVERSOR DE TORQUE, TRACÇÃO 4X4, FREIOS A DISCO MÚLTIPLOS BANHADOS A ÓLEO, EIXOS TRASEIR, RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA, DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME TR-DGRFZ-019-2020., RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA - OBSERVAR AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL., RETROESCAVADEIRA NOVA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 4X4, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA 90 HP, TRANSMISSÃO COM 04 À FRENTE E À 04 À RÉ, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO.

RETROESCAVADEIRA 2021,
2022

RESULTADO 4

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 07477/2020

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Tratores e Retroescavadeira.

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: R\$ 410.000

Valor Unitário do Item: R\$ 333000

Código do CATMAT: 73768

Descrição do Item: RETROESCAVADEIRA, RETROESCAVADEIRA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: JOHN DEERE

Data do Resultado: 19/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A

CNPJ/CPF: 15652882000147

Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO



Revemar Comercio de Máquinas Industriais



Marabá - (PA), 21/4/22 14:04

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
Endereço: LOC. AREA INSTITUCIONAL SN
Cidade: MARABÁ
Cap: 05.853.163/0001-30
CPF/CNPJ: 05.853.163/0001-30
E-mail: mpaulombas@hotmail.com

Bairro: CENTRO
Estado: PA
Telefone: 94 - 9917-7042
MARCOS PAULO



Classificação Fiscal do Produto :
Código Fina:

8429.69.00

Na qualidade de distribuidor exclusivo para os Estados Pará (PA), Tocantins (TO), Maranhão (MA) e Amazonas (AM) Roraima (RR), Piauí (PI), Amapá (AP), dos produtos da marca JCB, fabricados pela JCB do Brasil - temos o prazer de apresentar a V.sa. nossa proposta de fornecimento, sujeitos a alterações, prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante:

Item	Descrição do Produto	Marca	Modelo	Ano/Modelo
1	RETROESCAVADEIRA	JCB	3CX	2022/2022
	Valor unitário	R\$	528.000,00	
	Valor total	R\$	528.000,00	
	Valor total por extenso	QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL REAIS		

Descrição Técnica:
Motor: JCB DIESELMAX de 92hp (Turbo), 4 cilindros. Potência bruta - SAE J11995 (ISO 14396), 92 hp(68.6kw) potência bruta, e líquida de 88 hp(65.6kw). Torque SAE J11995 (ISO 14396) 408Nm@1200rpm, movido a óleo diesel, diâmetro interno 103mm, cilindrada 4,4 litros. Sistema Elétrico e Instrumentos: 12 volts, utiliza chicotes e conectores elétricos IP69 testados contra ingresso de água e poeira. Caixa de fusíveis centralizada. Bateria: 110A/hr Alternador: 95A. Luzes de trabalho traseiras: 2 ajustáveis (padrão), 4 ajustáveis (opcional). Sistema Hidráulico: Válvula de alívio principal: 251 bar, Válvula de descarga: 207 bar; Tipo da bomba: de engrenagens com 2 seções; Capacidade da bomba: 143 l/min para motores turboalimentados e 123 l/min para motores naturalmente aspirados; Filtragem através do filtro de sucção e filtro de retorno JCB Filtermatic; Durante a escavação o circuito regula a força hidráulica automaticamente para atender as condições de trabalho para desempenho, controle e força extras; Arranjo cuidadoso das mangueiras e tubulações hidráulicas para evitar danos e permitir fácil manutenção. Transmissão: Tipo Synchroshuttle. Consiste de uma transmissão de 4 velocidades, totalmente sincronizadas com conversor de torque integral e reversão e reversão do sentido de direção operado eletricamente através do controle de inversão F/R power shuttle. Relação do conversor de torque é de 3.01:1. Direção: Rodas dianteiras atuadas através do sistema hidráulico utilizando uma bomba hidráulica principal com válvula de prioridade. Eixos Traseiro: Fabricado pela JCB para aplicações pesadas, incorpora sistema de limitação de patinação JCB, acionado por um eixo cardan curto. Eixo Frontal: Fabricado pela JCB para aplicações pesadas, 4x4, eixo de direção, com pino pivô central e ângulo de oscilação de 18°. Freios de Serviços: Atuado hidráulicamente através de duas linhas, auto-ajustável, sistema selado e banhado em óleo, tipo multi-discos no eixo traseiro, protegido de sujeira, sem necessidade de manutenção. Freio de Estacionamento: Atuado mecanicamente, tipo disco externo ao eixo traseiro. Pedal do freio: Dois pedais operados independentemente permitem manobras em locais com pouco espaço. Os pedais podem ser travados para atuação conjunta. Volumes de Abastecimento: Tanque de combustível 130 Lts Pneus Padrão: F: 12.5/80-18 10L ou T: 17.5-25 12L L2. Cabine: Proteção ROPS/FOPS; Tapete de borracha; Assento totalmente ajustável e volante com acabamento macio; Duas portas de acesso; Cinto de segurança; Espelhos retrovisores de alta visibilidade; Luz de cortesia; Limpador de para-brisa dianteiro; Limpador de para-brisa traseiro para cabine fechada; Buzina; Alarma de ré; Caixa de ferramentas; Instrumentação no painel inclui: tacômetro, horímetro, nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento e tomada 12V; Sistema audiovisual de aviso para carga do alimentador, temperatura do líquido de arrefecimento, pressão do óleo do motor, bloqueio do filtro de ar, pressão e temperatura do óleo da transmissão e acionamento do freio de estacionamento; Ar-condicionado e ar quente. Dimensões: Peso Operacional da Cabine aberta: 7610 kg. Cabine fechada: 8185kg. Carregadeira: Caçamba 1.1m3 kg 770, e 0,32m³ da escavadeira. Profundidade Máxima de Escavação: 4,41m. Equipado com todos os itens de segurança exigidos por lei. Detalhamentos dos dados técnicos e dimensões do produto - Folheto anexo.

Impostos: Todos os impostos desta proposta já estão incluídos no valor ofertado.

Frete: No valor desta proposta já estão calculadas todas as despesas de frete até o local de entrega especificado.

Garantia do Produto: Fornecida pela JCB do Brasil - através de seu representante Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda., com sede na Rod. PA 150 km 07 - Nova Marabá - Marabá - Pará. A garantia é válida durante 12 (doze) meses independente do número de horas trabalhadas, contados da data que o equipamento tiver sido faturado pela fábrica ou pelo concessionário ao primeiro usuário. Ela abrange as peças, acessórios e equipamentos originais JCB de acordo com as normas do certificado de garantia do fabricante, em seu poder, quando da entrega técnica.

Assistência Técnica: Dispor de completa oficina mecânica com técnicos mecânicos treinados na fábrica, mecânicos itinerantes com veículos equipados para atendimento no campo, bem como, completo estoque de peças genuínas para reposição. A assistência técnica dada aos equipamentos JCB é assegurada pela rede de representantes.

Acesso ao PMP:

Condições de Pagamento:

A combinar

Forma de Entrega:

A combinar

Local de Entrega:

Marabá - Pa

Validade da Proposta:

90 dias


Endereço do Fabricante:

JCB DO BRASIL
Av. Joseph Cyril Bantford n° 3600 - Bairro Eden
Sorocaba - SP CEP: 18.103-139
Fone: 0800 777-0400
www.jcbbrasil.com.br

Atenciosamente,

Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda
Indalécio A.L. Chini / Kildare Miranda
Gte. Geral / Gte. De Vendas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
05.853.163/0001-30



Revemar Comercio de Máquinas Industriais Ltda
Folha 01/29 Quadra 01 Lote 12 Sola R. Rod. PA 150 km 07
CEP: 68.521-535

C.C.C. 17.449.831/0001-25
Bairro Nova Marabá
Fone: (94) 2103-8700

Ins. Est. 15.396.941-5
Marabá - Pa
Fon: (94) 2103-8721



Nº MV 401



PROPOSTA COMERCIAL

CLIENTE:

MUNICIPIO DE MARABA-SEAGRI

EQUIPAMENTO(S):

Retroescavadeira John Deere modelo 310L - 4x4

Obs. Foto meramente ilustrativa, podendo conter equipamentos opcionais.

AOS CUIDADOS DO(A) SR(A):

Sr. Milton

DATA: sexta-feira, 1 de abril de 2022

Este documento pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não pode utilizar, copiar ou divulgar as informações nele contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você recebeu este documento por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente, e em seguida destrua-o. Agradecemos sua cooperação.



DADOS DO CLIENTE

RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE MARABA-SEAGRI

CNPJ/CPF: 01.614.537/0001-04

INSC. EST.:

ENDEREÇO: LOC AREA INSTITUCIONAL, S/N-Bairro NOVA MARABA.

CEP: 68.501-535


CIDADE: NOVA MARABA

EMAIL:

TIPO DE CLIENTE: PJ

TELEFONE: (91)9 9142-0460

UF: PA



Prezado(a) sr.(a) : Sr. Milton

Em atenção à sua solicitação e na qualidade de distribuidor exclusivo da John Deere Brasil Ltda para os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Acre, Roraima, Maranhão e Tocantins, é com satisfação que apresentamos nossa proposta comercial para o fornecimento de 1 (uma) unidade(s) do equipamento Retroescavadeira John Deere modelo 310L - 4x4, conforme descrito abaixo:

DESCRIÇÃO DE EQUIPAMENTO(S)

RETROESCAVADEIRA MARCA JOHN DEERE MODELO 310L – Motor John Deere PowerTech™ modelo 4045TBZ01 turbo alimentado, atende às normas de emissões fora de estrada Brasil MAR-I (equivalente ao EPA Tier 3/EU Estágio IIIa), Cilindrada de 4,5 L (276 pol3), Potência bruta máxima 66 kW (88 HP) a 1.980 rpm, Potência líquida máxima (ISO 9249) 64 kW (86 hp) a 1.850 rpm, Torque líquido máximo (ISO 9249) 365 Nm (269 lb-pés) a 1.600 rpm, Aumento de torque líquido 32%, Lubrificação Sistema de pressão com filtro roscado e arrefecedor, Filtro de ar Estágio duplo, tipo seco, com elemento de segurança e válvula de evacuação, Tanque de recuperação do líquido de arrefecimento com indicador de baixo nível, Correia de serpentina com tensor automático, ventilador de sucção, Arrefecedor de óleo do motor Óleo-Água. Trem de força: Transmissão PowerShift™ de 4 velocidades, engrenagens helicoidais, com reversor hidráulico padrão; bloqueio elétrico da embreagem na alavanca da máquina, Conversor de torque de estágio único, Eixo traseiro com os comandos finais planetários externos e resistentes, para aplicações severas, distribuem a carga de impacto sobre 3 engrenagens; Eixo dianteiro com tração (MFWD) com diferencial aberto: controle elétrico de acionamento / eixo vedado; Freios de serviço hidráulico Servo assistidos (conforme a norma ISO 3450); embutidos no eixo, multidiscos em banho de óleo, auto ajustáveis, com equalização automática; Freio de estacionamento/emergência com controle por interruptor elétrico (conforme a norma ISO 3450); multidiscos em banho de óleo aplicado por mola, liberados hidráulicamente/independente dos freios de serviço; Sistema hidráulico: Bomba principal com centro aberto, engrenagem simples, Vazão da bomba 106 L/min (28 gal./min), Reservatório hidráulico dedicado; Retroescavadeira de Braço padrão, Controles da retroescavadeira por 2 alavancas mecânicas padrão ISSO (John Deere), Pino de travamento da articulação localizado na cabine do operador, Sapatas estabilizadoras com 2 válvulas de anticavitação; Carregadeira com Caçamba carregadeira com amortecimento hidráulico (inclinação para trás), Função de retorno automático à posição de escavação, Controle por alavanca simples com botão de desconexão da embreagem, Indicador de nível da caçamba, Trava de serviço da lança da carregadeira; Sistema elétrico: Tensão 12 V, Capacidade nominal do alternador 90 A, bateria simples, com capacidade de reserva de 180 min e 750 CCA., Luzes de direção/luzes de advertência (2 dianteiras e 2 traseiras), Luzes de freio e refletores traseiros (2); Cabine do operador: Cabine fechada, com estrutura ROPS/FOPS com desenho modular (nível 2) e teto moldado (atende às normas ISSO 3449 e ISO 3471/SAE J1040): montada sobre coxins, Carpetes do assoalho moldados, tomada de 12 V, Compartimento do lado direito, Pedal de acelerador suspenso, Interruptor de partida, Inclinação da direção, com ajuste ilimitado com trava, Indicador digital das horas de funcionamento do motor, RPM do motor e tensão do sistema, Sistema de monitoramento com alertas visuais e auditivos: restrição do filtro de ar do motor / baixa tensão do alternador / pressão de óleo do motor / restrição do filtro hidráulico / acionamento do freio de estacionamento / temperatura do óleo da transmissão / combustível / horímetro / informações de diagnóstico da máquina através de 4 botões / interface com o operador via LCD. Diversos: Chassi inteiro, com estrutura totalmente soldada, Pontos de amarração (2 dianteiros e 2 traseiros), Graxeiros remotos para o eixo dianteiro, Tampa dianteira, Capô de fácil abertura, com 2 posições, Estrutura estendida da grade do radiador, Proteção antivandalismo para travamento do monitor, capô do motor, caixa de ferramentas, reservatório hidráulico e tanque de combustível, Alarme da marcha à ré, Para-lamas traseiros resistentes, de cobertura total.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 84295900 / CÓDIGO FINAME: 3418859

**CONFIGURAÇÃO VÁLIDA PARA ESTA PROPOSTA**

- Retroescavadeira 310L 4X4
- Cabine ROPS/FOPS com ar condicionado
- Transmissão Power Shift
- Braço STD/Estabilizadores/4V
- Duas alavancas ISSO DEERE
- Espelhos retrovisores externos

Observações ou configurações especiais:



PESO OPERACIONAL APROXIMADO: 7.149,99 Kg

VALORES DA PROPOSTA

QUANTIDADE: 1 Unidade(s)
PREÇO UNITÁRIO: R\$ 550.000,00 quinhentos e cinquenta mil reais
PREÇO TOTAL: R\$ 550.000,00 quinhentos e cinquenta mil reais

IMPOSTOS - EQUIPAMENTO NACIONAL

Os impostos que estão incluídos nos preços, conforme legislação em vigor na data de hoje, são:

ICMS: Pará - 17% (Com base reduzida para 10%)

IPI:

PIS/Cofins:

PRAZO DE ENTREGA

O prazo de entrega, na data de hoje, é de 30 dias, salvo venda prévia. A data de entrega será contada a partir da colocação do pedido e estará sujeita a revisão quando da sua efetiva colocação.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

À VISTA, contra faturamento

LOCAL DE FATURAMENTO

Ananindeua/PA - Equipamento(s) faturado(s) na unidade Matriz da Deltamaq - Rodovia BR316, Km 04, N°4000, CEP: 67020-000, Ananindeua/PA. CNPJ: 04.550.434/0001-16. I.E: 15.219.233-6.

DADOS BANCÁRIOS - DELTAMAQ

Bradesco
AG: 2364-7
C/C: 17737-7
DELTA MÁQUINAS LTDA
CNPJ: 04.550.434/0001-16

LOCAL DE ENTREGA

Nesta negociação, o local de entrega será no endereço do cliente.

LITERATURA

Serão fornecidos junto com o equipamento Manual de Operação e Manutenção; Manual de Segurança; O catálogo de peças se encontra em versão atualizada na internet e seu acesso deve ser solicitado ao departamento responsável.

GARANTIA

Os equipamentos John Deere são cobertos por garantia de 12 meses sem limite de horas nesse período, estará coberto também defeitos de fabricação, e de acordo com os termos do Certificado de Garantia entregue junto com o equipamento. A garantia começa a contar a partir da data de seu faturamento. Durante o período de garantia, as revisões deverão ser executadas por um distribuidor autorizado John Deere conforme previsto no Manual de Operações, sob pena de perda da garantia. Não estão incluídas na garantia as peças que apresentarem desgastes condizentes com o número de horas trabalhadas do equipamento, itens de manutenção, peças substituídas a título de manutenção preventiva e defeitos oriundos de quaisquer acidentes com o equipamento e/ou má operação.

ENTREGA TÉCNICA

Será realizada por um técnico especializado, qualificado pela John Deere, onde realizará a apresentação do equipamento, seus dispositivos técnicos, acessórios e comandos. Demonstrará todas as funções do equipamento para sua operação e os itens a serem verificados na manutenção diária.

**SUPORTE TÉCNICO**

O suporte ao produto será realizado por técnicos treinados e capacitados da Deltamaq. Assinatura do JD link por 5 anos (cliente precisa colocar o cartão SIM e solicitar a ativação do JD Link)

**VALIDADE DA PROPOSTA**

Proposta válida por 60 dias, a contar a partir de sua apresentação, após esta data, fica sujeita à alteração sem prévio aviso, até a data de faturamento, de acordo com a lista de preço do fabricante.

OBSERVAÇÕES:

Representante Comercial:

De acordo,

Marcos Valério
Comercial Máquinas
(91)99139-0477
marcos.valerio@deltamaq.com.br
DELTAMAQ ANANINDEUA

MUNICÍPIO DE MARABÁ-SEAGRI
Sr. Milton
CNPJ/CPF: 01.614.537/0001-04
(91)9 9142-0460



fechar X

Loading Image...

Usuário: RLA CYBELLE DIAS DE OLIVEIRA

CPF: 781.56.682-04

24/03/2022 15:54 - v.6.119 Sair do Sistema ☐Cadastro Principal [Página Principal](#)

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

[Principal](#) [Consultar Proposta](#)

Consultar Proposta

22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Convênio 901191/2020

[Dados da Proposta](#)[Plano de Trabalho](#)[Requisitos](#)[Projeto Básico/Termo de Referência](#)[Programas Concedente](#)[Programas Conveniente](#)

Modalidade	Convênio	Situação no SIAFI	Enviado para o SIAFI - 2021NS000375		
Subtipo do Instrumento	Não possui subtipo				
Situação de Contratação Atual	Normal				
Situação	Em execução				
	Empenhado	sim	Publicação	Publicado	Proposta via Fluxo Automático não
Número do Convênio	901191/2020	Número da Proposta	005553/2020		
Número Interno do Órgão	505553/2020				
Número do Processo	21000.027053/2020-08				

Lista de Documentos Digitalizados

Nenhum registro foi encontrado.

Proponente CNPJ 05.853.163/0001-30 - MUNICIPIO DE MARABA

[Detalhar](#)

Executores

Nenhum registro foi encontrado.

Fundamento Legal Decreto 6.170 de 2007 e alterações.

Órgão 22000 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO

Justificativa

Caracterização dos interesses recíprocos

O município de Marabá possui população atual de 233.669 habitantes, IDH de 0,668, nossas principais culturas são banana 349ha, abacaxi 410ha, cupuaçu 129ha. o projeto visa atender os horticultores mediante a coleta e posterior doação de composto orgânico para melhorar a qualidade do solo e permitir uma produção contínua dos produtos hortícolas ao longo do ano, visa também dá suporte ao preparo de substrato para produção de mudas no viveiro municipal, as quais são utilizadas na recuperação de áreas

Público alvo

Serão atendidas no Projeto 1.800 (mil e oitocentos) agricultores pequeno e médio porte nos Distritos Murumuru, Vilas Brejo do Meio, Sororó, Itainópolis, Santa Fé, e Vila



União. Recuperação de áreas degradadas e Implantação de Sistemas Agroflorestais – SAF's 100 hectares por ano; Fortalecer a Cadeia Produtiva da Olericultura para o ano de 2020 de 25 hectares e para o ano 2021 de 30 hectares.

Problema a ser resolvido	Os principais problemas são a baixa diversificação dos sistemas de produção e geração de renda dos produtores. A maioria dos agricultores e produtores familiares rurais apresentam como dificuldade a baixa capacidade produtiva em função da falta de capital para investir em insumos (mudas, fertilizantes e corretivos, sementes), máquinas, implementos agrícolas e mão-de-obra qualificada que auxiliem nas suas atividades agrícolas. Estes problemas afetam a rentabilidade no decorrer do ano agrícola.
Resultados esperados	Com a execução do projeto espera-se que as famílias beneficiadas desenvolvam as atividades agropecuárias com menor custo físico (mão-de-obra) e financeiro, permitindo uma produção que gere renda, bem-estar social e segurança alimentar. Espera-se ainda: a) - aumentar em 200 hectares as áreas com cultivo de SAF's e recomposição de áreas degradadas nos próximos 2 anos, b) aumentar e/ou fomentar 55 hectares de produção olerícolas nos próximos 2 anos.
Relação entre a proposta e os objetivos e diretrizes do programa	A aquisição da máquina retroescavadeira apoiará a Recuperação de áreas degradadas e Implantação de Sistemas Agroflorestais – SAF's 100 hectares por ano, através da produção de mudas no viveiro. Irá fortalecer a Cadeia Produtiva da Olericultura para o ano de 2020 de 25 hectares e para o ano 2021 de 30 hectares.
Categorias	Equipamentos
Objeto do Convênio	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA
Capacidade Técnica e Gerencial	A PREFEITURA DE MARABÁ POSSUI FUNCIONÁRIOS CAPACITADOS PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DO PROJETO.

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial

Nome Arquivo	Data Upload	
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TECNICA E OPERACIONAL_000159.pdf	10/12/2020	Baixar

OBTV

Opera por OTV	Sim	Permite OTV do tipo "OTV para o Conveniente"	Não
---------------	-----	--	-----

Dados Bancários

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
Agência	0683-1	Conta	0060710338
Situação	Conta Regularizada	Data da Última Modificação	09/02/2021 00:00:00
Descrição	A instituição bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está pronta para ser movimentada.		

Datas

Data da Proposta	19/03/2020
Data Assinatura	31/12/2020
Convênio publicado no DOU em	18/01/2021
Data Início de Vigência	31/12/2020
Data Término de Vigência Atual	30/08/2022
Data Limite p/ Prestação de Contas	29/10/2022

Valores [Ver Historico Valores](#)

R\$ 431.666,67	Valor Global
R\$ 238.750,00	Valor de Repasse
R\$ 192.916,67	Valor da Contrapartida
R\$ 192.916,67	Valor Contrapartida Financeira
R\$ 0,00	Valor Contrapartida Bens e Serviços
R\$ 0,00	Valor de Rendimentos de Aplicação

Anexos de comprovação da contrapartida

Nome	DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA_000163.pdf	Baixar Contrapartida
------	--	--------------------------------------

Cronograma orçamentário do valor do repasse

Ano	Valor (R\$)
2021	R\$ 238.750,00