



JCS DE SOUZA COMERCIO EIRELI
CNPJ Nº 14.200.301/0001-73 INSC. EST. 153465670
AV. DUQUE DE CAXIAS –CENTRO
CEP: 68520-000- SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
FONE (94) 3332-1767



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20211020001

Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia

RESPONSÁVEL :

NOME: SIMONE PINHEIRO DOS SANTOS

O município de São Domingos do Araguaia, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Domingos do Araguaia.

São Domingos do Araguaia, 20 de Outubro de 2021

SIMONE PINHEIRO DOS SANTOS

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	UNITÁRIO	TOTAL
15591	ESCADA 2 DEGRAUS INOX					
15594	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM 6 GAVETAS	ortomed	30,000	UNIDADE	220,00	6.600,00
15594	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM 6 GAVETAS	ortomed	5,000	UNIDADE	3.800,00	19.000,00
<i>Especificação : Descrição: Itura 118 cm x Largura 62 CM X Profundidade 46 CM, Tolerância +-10mm, bandeja para Desfibrilador, 1 Suporte para Soro em aço Inox com regulagem, 1 Tabua de Massagem em acrílico, 1 Calha com 4 tomadas e cabo 3 mt, 1 Suporte para cilindro Oxigênio, 4 Rodízios giratórios de 100mm 2 c/trava e 2 s/trava, 1 Sistema de Lacre para todas gavetas, 3 Gavetas com altura de 160mm, 1 Gaveta com altura de 310mm, Puxadores podem sofrer variação da foto, Pintura eletrostática cor padrão.</i>						
15595	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM 4 GAVETAS	ortomed	2,000	UNIDADE	3.300,00	6.600,00
<i>Especificação : Descrição: Pintura epóxi, Mesa superior em aço inox, 4 Rodízios de 05 polegadas, sendo 02 com freios e giro de 360° graus, 04 gavetas sendo: 01 com 21 divisões para medicamentos e 03 para uso geral, Trava nas gavetas, Porta basculante, Mesa superior em aço inox, 01 Tábua para massagem cardiaca, Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro, Suporte cardioversor ou desfibrilador, Tomada elétrica.</i>						
17530	BERÇO CESTO ACRILICA-ARMAÇÃO INOX C/COLCHÃO SALA PARTO	ortomed	2,000	UNIDADE	2.000,00	4.000,00
<i>Especificação : Especificações: Estrutura em tubo de aço carbono redondo, Grades Fixas, Pés com Ponteiros Plásticos, Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Opcional: Rodízios de 27 de diâmetro, Colchão D23 medidas aproximadas: 5X73X37 em napa azul, sem zíper, Caso tenha interesse em algum opcional entre em contato conosco e solicite orçamento, DIMENSÕES: Leito: 74,5x38,5, Dimensões externas aproximadas: 80 cm x 50 cm x Altura: 90 cm, Capacidade: 50 Kg.</i>						
17531	BERÇO C/COLCHAO IMPERMEAVEL PARA PEDIATRIA	ortomed	6,000	UNIDADE	2.100,00	12.600,00
<i>Especificação : Especificações: Berço: 1,33m larg. x 1,11m alt. x 77,5cm prof., Altura das regulagens: Regulagem 1: 41cm, Regulagem 2: 57cm, Regulagem 3: 74cm, Colchão: Tamanho do Colchão: 1,30m x 70cm x 10cm, Protetor de Colchão Impermeável: 1,30m x 70cm (não incluso), Características: 4 Rodízios giratórios (2 Rodízios com travas de segurança), Acessórios: Suporte para Mosquiteiro, Peso Aproximado: Peso Suportado: 24kg, Peso do Produto: 47kg (peso bruto), Prazo de Garantia: 03 meses.</i>						
15599	SUPORTE PARA SORO AÇO INOX BASE COM 4 PÉS COM RODÍZIOS	ortomed	35,000	UNIDADE	260,00	9.100,00

JC

JCS DE SOUZA COMERCIO EIRELI
CNPJ Nº 14.200.301/0001-73 INSC. EST. 153465670
AV. DUQUE DE CAXIAS -CENTRO
CEP: 68520-000- SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
FONE (94) 3332-1767



Especificação : Estrutura: confeccionado em aço inox AISI 304, 04 ganchos em aço inox de 1", 04 pés com rodízios de 2" em termoplástico (tipo bola), Altura regulável através de manípulo, Base em tubo de aço inox 1", Dimensões min: 1,20 x e máx 2,15.

17532	MACA GINECOLÓGICA	ortomed	8,000	UNIDADE	1.550,00	12.400,00
-------	-------------------	---------	-------	---------	----------	-----------

Especificação : Armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Assento fixo, encosto e peseira reguláveis, Capacidade Máxima: 120kg, Dimensões externas aproximadas: 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt., Medidas da embalagem: 1,20 X 0,53 X 0,89, Cubagem: 0,566 M³, Peso: 30kg.

15608	CARRINHO TIPO CURATIVO COM 3 PLANOS	ortomed	15,000	UNIDADE	1.250,00	18.750,00
-------	-------------------------------------	---------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável, Dimensões: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura, Cubagem: 0,461 M³, Medidas da embalagem: 1,13 X 0,48 X 0,85, Peso: 12kg.

15609	CADEIRA RODAS PARA BANHO	jaguaribe	30,000	UNIDADE	500,00	15.000,00
-------	--------------------------	-----------	--------	---------	--------	-----------

Especificação : Possui assento plástico anatômico perfurado e suporte para os pés, Comprimento: 74 cm Largura: 46 cm, Altura: 92 cm, Peso: 75kg.

15611	CADEIRA RODAS COM SUPORTE PARA SORO	jaguaribe	25,000	UNIDADE	2.350,00	58.750,00
-------	-------------------------------------	-----------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : A Cadeira de rodas Eco Soro possui suporte de soro, podendo ser utilizada para o transporte de pacientes dentro de ambiente hospitalares, clínicas, casas de repouso e outros. Esta cadeira também pode ser utilizada residencialmente (para a locomoção entre os cômodos da casa e, até mesmo, para idas ao hospital e passeios). especificações: É fabricada em aço carbono, Possui pintura em epóxi, Assento e encosto em nylon, Sistema dobrável em "X" que facilita o transporte e o armazenamento em automóvel, Freios bilaterais para travar as rodas, dando maior segurança, Os apoios para pé e braços são fixos, As rodas dianteiras e traseiras possuem pneu maciço, ideal para a circulação em ambientes internos, Medidas: Largura do assento: 40 cm, Profundidade do assento: 41 cm, Altura do encosto: 36 cm, Altura do assento ao chão: 52 cm, Comprimento total da cadeira: 82 cm, Largura total aberta: 56 cm, Largura total fechada: 23 cm, Altura do chão à manopla: 94 cm, Altura do chão ao apoio de braço 70 cm, Altura do assento ao apoio de braço 20 cm.

14227	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL ATE 200KL	welmy	10,000	UNIDADE	1.800,00	18.000,00
-------	--	-------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : Ideal em estabelecimentos comerciais , como farmácias, hospitais e consultórios, a Balança Eletrônica Welmy é a escolha certa para pesar e medir pacientes e atletas, de maneira precisa e prática. Com capacidade de 200kg e função tara, a Balança Eletrônica Welmy oferece robustez e precisão nas operações, de maneira prática e simples. Voltagem: 127/220v, Cor: branco, Sensibilidade: 100 gramas, Função tara: sim, Dimensão do produto (a x l x p) 119x34x39cm, Display digital led vermelho ou lcd com backlight, Usado em: comercial, Fonte de energia: elétrico, Tipo de montagem: plataforma, Capacidade de carga: 200kg

15613	BALANÇA PEDIÁTRICA ANTROPOMÉTRICA	welmy	10,000	UNIDADE	1.300,00	13.000,00
-------	-----------------------------------	-------	--------	---------	----------	-----------

JC

JCS DE SOUZA COMERCIO EIRELI
CNPJ Nº 14.200.301/0001-73 INSC. EST. 153465670
AV. DUQUE DE CAXIAS –CENTRO
CEP: 68520-000- SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
FONE (94) 3332-1767



Especificação : Balança pediátrica digital para bebês mobile baby profissional com selo e lacre do INMETRO bivolt ELP-25BBC BALMAK. Características do produto, Indicações O que é, para que serve e quais as vantagens da balança pediátrica digital. A balança pediátrica digital para 25BBC Balmak é uma balança de uso médico profissional com selo e lacre do INMETRO indicada para clínicas hospitalais e pediatras. Possui alimentação bivolt e dispensa a utilização da tomada tri polar com aterramento protegendo a balança de possíveis variações da rede elétrica. Seu teclado em policarbonato resistente permite uma melhor digitação dispensando proteções adicionais, utiliza o sistema de tara para facilitar a pesagem, podendo pesar a criança com roupa, cobertor e materiais hospitalares. Funções do teclado: liga/desliga, tara 100%, impressão. O Botão de Tara pode facilitar o cálculo de peso do bebê, antes e após mamar, peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com travesseiros, cobertores, etc, Concha Anatômica: Construída especialmente em polipropileno injetado na cor extra-branco, é anti-germes, totalmente higienizáveis e atóxica não oferecendo nenhum risco a saúde do bebê além de uma capa almofadada anti-germes higienizáveis e atóxica que garante maior conforto ao bebê. Composição Plástico ABS injetado, polipropileno injetado. Diferenciais e benefícios Quais os benefícios da balança pediátrica, Alimentação bivolt, Dispensa uso de tomada tri polar, Capacidade de até 25kg, Display LCD, cristal líquido evitando gasto excessivo de energia, Teclado tipo membrana de fácil digitação, Concha anatômica anti-germes totalmente higienizável, Capa protetora anti-germes, totalmente, higienizável e atóxica, Produto de uso profissional, Precisão: 2g de 0,001 kg até 10,000 kg e 5g de 10,005 kg até 25,000 kg, Design: A Linha Baby Balmak é sem dúvida a balança com design mais elaborado e diferenciado do Brasil, Produção 100%, Nacional. Não possui nenhum componente importado, Tamanho da concha anatômica: 55cm x 29,5cm x 8,5cm, 100% fabricado no Brasil, Bateria interna, Pode ser utilizado pilha com alimentação auxiliar, Excelente qualidade, com garantia e durabilidade, Maior capacidade de precisão do mercado, Modo de Usar Como instalar e utilizar a balança pediátrica, Acoplar a concha anatômica na base da balança com os parafusos de fixação Certifique-se que a concha esteja bem firme, Coloque sobre a mesma a capa protetora almofadada, Após inserir a balança na tomada a mesma entra em estado de teste, Assim que terminar a contagem regressiva estará pronta para o uso, Itens inclusos 01 Balança pediátrica digital mobile baby bivolt, 01 Estofado de fácil limpeza, 01 Fonte de alimentação, 01 Manual de instrução, 01 Certificado de garantia, 04 Parafusos de fixação da concha anatômica, Altura do produto (cm) 19,00, Largura do produto (cm) 55,00, Profundidade do produto (cm) 33,00, Peso líquido (Kg) 4,100, Altura da embalagem (cm) 24,00, Largura da embalagem (cm) 56,00, Profundidade da embalagem (cm) 38,00, Peso bruto com embalagem (Kg) 5,200, Voltagem Bivolt, Higiene e Conservação, Armazenar e transportar o produto em sua embalagem original, em local seco, arejado e protegido da luz do sol, Instalar o equipamento sob uma mesa ou balcão livre de vibrações, Ventilador se o equipamento está nivelado, Evite instalar o equipamento em locais onde se apresenta forte circulação ou corrente de ar, Evite instalar o equipamento em redes elétricas com outros aparelhos que possuam motores internos ou produzam ruídos na rede elétrica, Procure fazer a instalação junto a um estabilizador de energia, Garantia 3 meses, Registro ANVISA/M.S: Sem registro, Atenção LEGISLAÇÃO METROLÓGICA: Conforme portaria INMETRO nº154 de 12 de agosto de 2005, no seu artigo 5 - informa que o adquirente desta balança fica obrigado a comunicar imediatamente ao IPEM - Instituto de Pesos e Medidas, sobre a colocação em uso da mesma.

15616	SUPORTE PARA HAMPER	ortomed	6,000	UNIDADE	250,00	1.500,00
15617	MESA AUXILIAR PARA ANESTESIA (GAVETA, PUCHADOR, FECHADURA, PÉS COM RODÍZIOS)	ortomed	12,000	UNIDADE	2.400,00	28.800,00

Especificação : Em aço inoxidável de alta qualidade com garantia de altíssima durabilidade. A Mesa Auxiliar para Anestesia é ideal para ambientes clínico-hospitalar e veterinário. Nela pode-se colocar o aparelho anestésico, dosadores e os diversos materiais utilizados pelo anestesista. Possui gaveta com divisórias e com chave, para que os materiais fiquem seguros e pés com rodízios e freio garantindo conforto e segurança na hora do uso. Tampo e estrutura em aço inoxidável de alta qualidade, Gaveta de inox com separador de polietileno de alta densidade, Puxador e fechadura, Corrediças telescópicas (250mm ou 300mm), Pés com de rodízios, Película protetora, Fcha Técnica Material: Aço inoxidável, Marca: Sica Inox, Medidas: 500x330x970 mm, Garantia do Fabricante: 6 meses, Telefone da Assistência do Fabricante: (41) 999552039 (WhatsApp) Horário de Funcionamento da Assistência do Fabricante: de segunda à sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, Tecnologia de Ponta e Credibilidade, Os produtos Sica Inox são confeccionados com a melhor tecnologia do mercado. Com cortes a LASER e dobragem CNC, fazendo com que o produto final tenha um acabamento impecável e com qualidade incomparável. A SICA INOX está no mercado desde 1994 desenvolvendo, criando e aperfeiçoando ideias e projetos na área hospitalar, veterinária, odontológica e industrial. Somos uma fábrica de mobiliário e equipamentos em aço inox líder de mercado na América do Sul. Objetivamos sempre atender plenamente as expectativas dos nossos clientes, com qualidade e confiabilidade, sempre cumprindo com os prazos e uniformidade. Com máquinas e equipamentos modernos e precisos, buscamos aperfeiçoar continuamente nossos processos de produção. Incentivamos o envolvimento dos nossos colaboradores de modo participativo integrando-os em um processo de melhoria constante. Tudo isso para garantir que os produtos de nossos clientes estejam sempre à frente no mercado, importando-se sempre com aquele que faz a SICA INOX existir: você. Braçadeira para injeção apoio de braço para laboratório, Para clínicas e laboratórios para coleta de sangue e punções, Altura regulável por mandril, base de ferro, esmaltado, concha para apoio do braço em aço inox, Altura Mínima : 74 cm - Altura Máxima : 110 cm -apoio de braço estofado pode ser retirado.


JCS DE SOUZA COMERCIO EIRELI
CNPJ Nº 14.200.301/0001-73 INSC. EST. 153465670
AV. DUQUE DE CAXIAS -CENTRO
CEP: 68520-000- SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
FONE (94) 3332-1767



15618	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA	vagalumy	15,000	UNIDADE	390,00	5.850,00
Especificação : Altura regulável por mandril haste zincada, Altura regulável por mandril haste zincada, Base de ferro chato, Concha inox, Comprimento: 92cm, Largura: 39cm, Altura 39cm, Peso:4k.						
15619	CARRO 3 PRATELEIRAS AÇO INOX	ortomed	8,000	UNIDADE	3.300,00	26.400,00
Especificação : # Características: - Estrutura e bandejas em aço inox 430 - Bandejas com bordas - Rodízios com travas. # Especificações Técnicas: - Dimensões da bandeja (AxLxP): 4 x 80 x 50 cm - Dimensões do carrinho (AxLxP): 100 x 80 x 56 cm - Distancia entre bandejas: 34 cm.						
15620	CARRO ADMINISTRAÇÃO SETORIAL DE MEDICAMENTO 15 COMPARTIMENTOS	ortomed	3,000	UNIDADE	4.300,00	12.900,00
Especificação : Confeccionado em chapa de aço 1020 espessura 1,2 mm, recebe decapagem, pintura eletrostática a pó e secagem em estufa. Composto de 15 compartimentos montados sobre guias telescópicas deslizantes. Porta com puxador em alumínio, estruturada com quadro em tubos 20x20. Dotado de 04 rodízios de 04", sistema duplo rodado, com freios em diagonal. Dotado de sistema de fechadura com chave. Dimensões: Altura: 1,30 m X Largura: 0,80 m X Profundidade: 0,50 m, Gavetas: Largura: 22 cm X Profundidade: 35 cm X Altura: 18 cm Registro ANVISA: ISENTO						
15648	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREÓIDE	konex	2,000	UNIDADE	1.100,00	2.200,00
Especificação : Avental padrão para profissional, com proteção na frente de 0,50 mmPb e proteção nos ombros de 0,25 mm Pb. Acabamento em nylon impermeável nas cores azul marinho, verde, cinza e vinho. Tamanhos: 100 x 60cm e 110 x 60 cm Peso: 4,9 kg Produto atende à norma NBR IEC 61331-3:2004. Registrado no Ministério da Saúde sob Nº 10358460005 Registrado no Ministério do Trabalho sob C.A nº 19.183 01 ano de garantia						
15647	ALFABETO DE CHUMBO	konex	1,000	CAIXA	500,00	500,00
Especificação : Alfabeto Radiológico de Chumbo com 130 Letras 3 x 6mm Konex Descrição do produto Alfabeto de chumbo com base em PVC com 3mm de espessura, com altura de 6mm, acondicionado em estojo contendo cinco letras de cada, totalizando 130 letras. - Acompanha canaleta - Para identificação radiográfica - Base em PVC branco Características do produto Composição Chumbo com base em PVC Medidas 3 x 6mm Peso 1,3kg Higiene e Conservação Armazenar em local seco e arejado Garantia 3 meses Registro ANVISA/M.S, Especificações, Espessura: 3mm, Altura: 6mm, Conteúdo da embalagem: 130 Letras, 1 Canaleta.						
15646	NUMERAÇÃO DE CHUMBO	konex	1,000	CAIXA	400,00	400,00
Especificação : Descrição do produto Números de chumbo com base em PVC com 3mm de espessura, com altura de 6mm, contendo 50 números mais letras O D E, acompanha canaleta para composição, Acompanha canaleta, Para identificação radiográfica, Base em PVC branco Características do produto Composição Chumbo com base em PVC Medidas 3 x 6mm Peso 500gr Higiene e Conservação Armazenar em local seco e arejado Garantia 3 meses Registro ANVISA/M.S, especificações: espessura 3mm, Altura: 6mm, Conteúdo da embalagem: 50 Números + letras O D E, 1 Canaleta.						
15395	BIOMBO HOSP C RODÍZIOS/2 TABULEIROS 75X40X177CM	ortomed	6,000	UNIDADE	700,00	4.200,00
Especificação : Ergonomia com rodízios. Número de faces: 2 tabuleiros e com cortina.						
15396	CUBA RIM	abc	20,000	UNIDADE	100,00	2.000,00
Especificação : - Dimensões: 26x12 centímetros, Material: Aço inoxidável, MaterialInox, ModeloRim.						
15397	TESOURA MAYO CURVA 20CM	abc	40,000	UNIDADE	98,00	3.920,00
Especificação : Indicações Utilizada para desbridar e cortar tecidos mais densos, como fáscia e músculos. Composição Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. Diferenciais e benefícios Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Itens inclusos 01 Unidade de Tesoura Mayo Curva 15CM - ABC, Largura7.00 cm, Altura1.00 cm, Comprimento16.00 cm, Peso60.00 g, Pinça anatômica dissecação 18 cm com serrilha, Material: Produto, Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.						
15398	PINÇA ANATÔMICA 18CM C/ SERRILHA	abc	40,000	UNIDADE	50,00	2.000,00
Especificação : Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.						
15399	PINÇA AURICULAR HARTMANN 13CM	abc	40,000	UNIDADE	150,00	6.000,00

JC

JCS DE SOUZA COMERCIO EIRELI
CNPJ Nº 14.200.301/0001-73 INSC. EST. 153465670
AV. DUQUE DE CAXIAS -CENTRO
CEP: 68520-000- SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
FONE (94) 3332-1767



Especificação : Opções Disponíveis: Código / Ponta: BW-416, Material: Aço Inox 420, Autoclavável: Sim, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação conforme manual de uso e conservação Opções Disponíveis Material: Aço inox 420, Autoclavável: Sim Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação conforme manual de uso e conservação

15400	PINÇA DENTE DE RATO 20CM	abc	40,000	UNIDADE	60,00	2.400,00
<i>Especificação : Material: Aço Inox, Autoclavável: Sim, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação conforme manual de uso e conservação.</i>						
15401	PINÇA DENTE DE RATO 18CM	abc	40,000	UNIDADE	60,00	2.400,00
<i>Especificação : Para uso cirúrgico geral, pinçar tecidos, dissecação entre outros. Pinças Dente de Rato Quinelato 18cm</i>						
15402	PINÇA DENTE DE RATO 16CM	abc	40,000	UNIDADE	30,00	1.200,00
<i>Especificação : Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.</i>						
15403	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	abc	40,000	UNIDADE	100,00	4.000,00
<i>Especificação : Tamanho: 18 cm Garantia: 10 anos contra defeito de fabricação. Material: Aço Inox 304. Certificados: RDC 16/2013. ANVISA Registro MS: MS 80310620005</i>						
15404	PINÇA KELLY 10CM RETA SEM DENTE	abc	40,000	UNIDADE	60,00	2.400,00
<i>Especificação : Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Tamanho: 14 cm, Extremidade Reta, Sem dente.</i>						
15405	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	abc	40,000	UNIDADE	43,00	1.720,00
<i>Especificação : Pinça mosquito curva 12cm. Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Utilizada para hemostasia. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão qualidade e acabamento impecável. Hastes arredondadas e muito macias facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça.</i>						
15406	PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM	dormed	40,000	UNIDADE	145,00	5.800,00
<i>Especificação : Pinça de prensão atraumática. Destinada à função de prender e segurar vísceras e órgãos. Material: Aço Inox 420, Autoclavável: Sim. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação conforme manual de uso e conservação, Certificados: Fabricante certificado ISO 9001, ISO 13.485, FDA, CE. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA).</i>						
15407	PINÇA COLLIN OVAL 17CM	dormed	40,000	UNIDADE	178,00	7.120,00
<i>Especificação : Produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. Para maiores informações sobre esterilização acesse o manual abaixo.</i>						
15408	TESOURA MATZEMBAUM RETA	abc	20,000	UNIDADE	300,00	6.000,00
<i>Especificação : Tesoura cirúrgica tipo Matzebaum, Confeccionada em aço cirúrgico inoxidável, Tipo reta 23 cm.</i>						
15409	PORTA AGULHA	abc	6,000	UNIDADE	40,00	240,00
<i>Especificação : Cabo tipo tesoura com cremalheira, Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Tamanho 14 cm, Produto é Autoclavável.</i>						
15410	OTOSCÓPIO	mikatos	10,000	UNIDADE	600,00	6.000,00
<i>Especificação : Otoscópio Profissional Cabo Metálico Led Missouri Com Estojo, Missouri possui regulador de luminosidade dial de luz, oferecendo nitidez e amplitude de ótima qualidade para um diagnóstico preciso, o Otoscópio com cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas médias comuns (Inclusas), revestido por capa antiderrapante para melhor empunhadura, Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade, Visor móvel., Lâmpada incandescente de 2,5 V, um equipamento portátil empregado para fazer um exame detalhado das partes internas do ouvido, utilizando espelhos de diferentes tamanhos que se ajustam ao formato anatômico de cada paciente. Possui regulador de luminosidade e com potência para controlar a iluminação através de um feixe de luz concentrado, onde o profissional tem a nitidez e a amplitude suficiente para fazer um diagnóstico adequado. O equipamento possui também um bico na lateral do cabeçote que é utilizado para otoscopia pneumática. Especificações: 1- Otoscópio TK com cabo, 1-Lâmpada de 2,5v05 (cinco) espelhos, auriculares sem encaixe, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades: 1-Espéculo reutilizável 2,5mm, 1-Espéculo reutilizável 4,0mm, 1-Espéculo reutilizável 5,0mm, 1-Espéculo reutilizável 7,0mm, 1-Espéculo reutilizável 9,0mm, 1-Estojo para transporte e acondicionamento, Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.</i>						
15411	SONAR	medpej	12,000	UNIDADE	1.100,00	13.200,00

JCS DE SOUZA COMERCIO EIRELI
CNPJ Nº 14.200.301/0001-73 INSC. EST. 153465670
AV. DUQUE DE CAXIAS –CENTRO
CEP: 68520-000- SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
FONE (94) 3332-1767



Especificação : Transdutor de alta sensibilidade - Compacto, leve e fácil operação, - Alto-falante de alta performance, - Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador, - Design ergonômico e compartimento para transdutor, - Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático - Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, - Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V, - Sensibilidade a partir de 10-12 semanas, especificações Técnicas: Características: - Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas, - Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm, - Peso: aprox. 200g, - Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V, Performance FHR., - Faixa de Medição: 50-240 bpm, - Resolução: 1bpm, - Precisão: 1 bpm - Saída de Energia: 20mW, Transdutor: - Frequência Nominal: 2.0MHz, - Frequência de Operação: 2.0MHz 10%, - P-: 1Mpa, - Iob: 20 mW/cm, - Ispta: 100 mW/cm, - intensidade de Saída de ultrassom: Isata 10 mW/cm, - Área de radiação Efetiva do transdutor: 154mm. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

15412	BALA DE OXIGÊNIO GRANDE	centercor	5,000	UNIDADE	1.500,00	7.500,00
-------	-------------------------	-----------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Gases medicinais são elementos utilizados em procedimentos médicos e por isso são tratados como medicamentos. Diferentemente dos gases utilizados na indústria, os gases medicinais possuem um elevado grau de pureza. Os processos de fabricação, distribuição e utilização destes gases, na maioria dos países, são regulamentados por órgãos governamentais. No Brasil, a agência ANVISA é a responsável pela regulamentação dos fabricantes e distribuidores destes gases. - Capacidade em Litros: 10L, - Capacidade em Metro Cubico: 1,5m³, - Diâmetro Externo: 165mm, - Comprimento: 630mm, - Peso: 14,5Kg, - Pressão de Serviço: 150bar, OBS: Cilindro Vazio. Dimensões: Cilindro de Oxigênio 10L 1,5m³ em Aço Sem Carga - Mat. Altura: 60,00 Centímetros, Largura: 17,00 Centímetros, Profundidade: 17,00 Centímetros, Peso: 14,00 Kilogramas, Aspirador de Secreções 1,3 Litros, Aspira líquidos e secreções. Fácil limpeza e higienização. Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio. Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico.

15413	ASPIRADOR DE SECREÇÕES 1,3LTS	nevone	4,000	UNIDADE	1.600,00	6.400,00
-------	-------------------------------	--------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Aspirador de Secreções Elétrico Portátil com Bateria Recarregável - MD - DV350 O Aspirador DV-350 dispõe de um funcionamento simples, satisfazendo as necessidades do profissional que exige qualidade e segurança. É um aspirador portátil e versátil de alto vácuo, indicado para sucção de secreções, fluidos corporais, corpos estranhos nas áreas nasais, faringe e traqueia. Equipada com dispositivo que gera uma alta pressão negativa (vácuo) que aspira os fluidos através de um tubo de sucção descartável que está conectado ao frasco coletor. Características do produto: - Silencioso e potente, baixo ruído de operação - Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo - Fluxo de ar de 18 litros por minuto - Leve, pesa apenas 3.5kg - Alimentação DC (bateria recarregável) - Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento - Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção - Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro) - Filtro para proteção contra contaminação cruzada - Acionamento através do botão liga/desliga - Grau de proteção IP22. Especificações técnicas: - Voltagem: 12V - DC - Consumo de Energia: 36 W - Fluxo de Aspiração: Até 18L/min - Vácuo: 0-620 mmHg - Dimensões: 30 x 16,5 x 19 cm - Peso: 3,5 kg - Capacidade do frasco de coleta: 800ml - Comprimento do cabo de alimentação: 180 cm - Entrada do adaptador AC/DC: 100-240V AC - Saída DC: 12V DC/3.0A. - 1 Ano de Garantia. Bateria: - Tipo de bateria: NIMH - Voltagem: 12V DC - Capacidade: 2000 mAh - Autonomia da bateria: 40min (aproximadamente).

15414	ASPIRADOR DE OUVIDO KILLAN	mikatos	1,000	UNIDADE	200,00	200,00
-------	----------------------------	---------	-------	---------	--------	--------

Especificação : Categoria: Instrumento não-articulado não-cortante, Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 0,6mm, 0,8mm, 1mm, 1,2mm, 1,5mm 1,8mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, Tamanho: Único.

15415	CABO DE BISTURI	abc	4,000	UNIDADE	50,00	200,00
-------	-----------------	-----	-------	---------	-------	--------

Especificação : Operação mais precisa e segura graças às pontas mais afiadas da lâmina do bisturi. Pontas mais afiadas da lâmina do bisturi evitam os "efeitos do funil".

15416	CAIXA METÁLICA 20CM RETANGULAR	dormed	20,000	UNIDADE	150,00	3.000,00
-------	--------------------------------	--------	--------	---------	--------	----------

15417	ESPÉCULO NASAL KILLIAN	rhosse	2,000	UNIDADE	300,00	600,00
-------	------------------------	--------	-------	---------	--------	--------

Especificação : Espéculo Nasal Killian N.º: 01 Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. Instrumento Cirúrgico Articulado Não Cortante - Rhosse. Tamanho 3cm Garantia 10 anos de fabricação

17533	ESPECULO NASAL BECKMANN	rhosse	3,000	UNIDADE	180,00	540,00
-------	-------------------------	--------	-------	---------	--------	--------

15418	MONITOR CARDIACO	bistos	1,000	UNIDADE	18.000,00	18.000,00
-------	------------------	--------	-------	---------	-----------	-----------

JC

JCS DE SOUZA COMERCIO EIRELI
CNPJ Nº 14.200.301/0001-73 INSC. EST. 153465670
AV. DUQUE DE CAXIAS –CENTRO
CEP: 68520-000- SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
FONE (94) 3332-1767



Especificação : - Ganho manual e automático - 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 e 4.0 (mV/cm) - Gravação automática de 10 a 30 minutos da forma de onda de ECG - Gravação arritmia: 128 grupos (8 segundos de onda de ECG) - Cabo paciente de 5 vias (Padrão) 3 Vias e 10 vias (opcional) - Visualização 7 derivações (Padrão) 3 e 12 (opcional) - Operação modo filtro, Diagnóstico e cirurgia - Faixa de Medidas: 0 a 350 bpm - precisão 1bpm ou +/- 1% (a que for maior) - Reconhecimento e validação do pulso de marca passo SpO2 - Técnicas de espectrofotometria e pleistismografia - Mostra os valores-medidas de SpO2 e Pulso Fraco - Faixa de medidas SpO2: 0 A 100% - Faixa de medidas Pulso: 25 a 254 bpm - Precisão Pulso: +/- 1 bpm ou +/- 1% (a que for maior) PNI - Medidas Da pressão Não-invasiva pelo método oscilométrico - Realiza medições nos modos manual e automático, o último com intervalos ajustáveis entre 1 minuto a 8 Horas - Tendências de PNI: 750 a 1000 medidas - Faixa de medidas: Adulto: 10 a 270 mmHg (normal); 10 a 300 mmHg (Modo Hyper) Infantil: 10 a 235 Neonato: 10 a 135 mmHg - Faixa de medida do pulso: 40 a 240 bpm - Precisão: Igual ou superior à norma SP10-1992AAMI Análise De Arritmia E ST - Faixa de medidas -2,0mV a 2,0mV - Precisão +/- 0,02mV 08 +/-10% (a que for maior) - Resolução: 0,01mV- indicação Visual - Arritmias: 18 Tipos Diferentes Respiração - Método: Variação de impedância entre RA-LL - Faixa de medida: 0 a 150rpm - Precisão +/- 2rpm - Ganho: 1.0x, 2.0x e 4.0x Temperatura - Número de canais: 2 (com 1 sensor) - Faixa de medidas: 0,0 a 50,0°C - Precisão: +/- 0,1°C - Unidade: °C (Celsius) ou °F (Fahrenheit) Pressão Invasiva (opcional) - Número de Canais: 2 - Faixa de medidas: -50 a 300mmHg - Unidade de medida: mmHg, kPa - Precisão: +/- 2mmHg ou 25 (a qual for maior) ETCO2 Sidestream (opcional) - Faixa de medida: 0 a 150mmHg (0 a 19,7%) - Unidade De medida: mmHg, %, kPa - Faixa de medidas de resp: 2 a 150 rpm - Fluxo de gás: 50 +/- 10 ml/min AG (opcional) - Método: Espectrofotometria infravermelha (Mainstream) - Gases medidos: CO2, N2O, O2 e Agentes Anestésicos - Unidade de medida: mmHg - Faixa de medida da resp: 0 a 150 rpm Alarmes - Três níveis: Baixo, Médio e Alta prioridade com indicações audiovisual - Mensagem de todos os Tipos de Alarme - Grava entre 1000 e 1800 eventos de alarme Impressora (opcional) - Impressão dos parâmetros Selecionados pelo usuário - Impressão automática quando ocorrer um alarme - Número máxima de traçados: 3 (diferentes) - Velocidade de Impressão: 12.5, 25 e 50 mm/s Saídas - Rede: Internet para ligar a Central ou a outro monitor - Opcional: Wireless LAN: 433MHz, 10mW Alimentação - Rede Elétrica 100 a 240 Vac 50/60Hz - Bateria: 12 Vdc, Recarga interna e automática Dimensões - 350 mm(Larg.) - 320mm(alt.) - 170mm (prof.) - Peso 6,2 Kg Especificações Gerais - Congelamento das formas de onda - Monitoração no modo adulto, infantil e neonato - Memória não volátil: Limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente - Mostra até 10 curvas simultaneamente (não repetidas) - Opção de cálculo fármacos - Display 12,1 - LCD-TFT colorido (600X600 pixels ou superior) - Controle digital do volume de bip de pulso e alarmes - Ajuda "on-line" na tela - Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria.

15419	ELETROCARDIOGRAFO	dixtal	1,000	UNIDADE	12.000,00	12.000,00
Especificação : Tela 12.1 polegadas LCD colorida, sensível ao toque Parâmetros básicos: 12 derivações, 12 canais de ECG, Impressora Térmica Ajustável 216/210mm, Gravação de 1000 ECG Digital, Sistema Inteligente de Calibração de Impressão, Conexão USB. Opcionais: Software de gerenciamento de ECG para PC e Carrinho de transporte.						
15420	RESPIRADOR MECÂNICO	novitech	2,000	UNIDADE	98.000,00	196.000,00
Especificação : Tipo Controlada por Volume, Controlada por Pressão, Pressão Suporte, Espontânea. Modos ventilatórios VCV, VCV - NIV PCV, PCV - NIV SIMV, SIMV - NIV PSV, PSV/NIV, CPAP, Opcional: PS-Pró, Duo-Levels, PSIMV /PSIMV-NIV, PRVC Modos de Emergência? Pré-ajuste automático dos parâmetros ventilatórios através do ajuste do Peso Ideal (IBW) do paciente (Adulto, Criança e Recém-Nascido) Escolha da relação mL / Kg, Função Oxigenoterapia de alto fluxo						
15421	BOMBA DE INFUSÃO	mindray	1,000	UNIDADE	15.000,00	15.000,00

JC

JCS DE SOUZA COMERCIO EIRELI
CNPJ Nº 14.200.301/0001-73 INSC. EST. 153465670
AV. DUQUE DE CAXIAS –CENTRO
CEP: 68520-000- SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
FONE (94) 3332-1767



Especificação : Funcionalidades: - Define a taxa de fluxo de infusão, define VTBI e exiba dados em tempo real - Exiba o volume já infundido - Purgar/bolus - Parenteral - Alarme - Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída - Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do - alarme - Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI) - Limpe os dados de VTBI - Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão - Bateria interna - Adaptador DC externo - Conectividade sem fio WiFi. Características Principais: - Alta precisão: a precisão do fluxo e volume da infusão é mantida dentro de 3% quando o conjunto de infusão recomendado pela MDK é usado. - Alta taxa de fluxo: a taxa de fluxo de infusão pode ser ajustável de 0,1 ml/h a 1.800 ml/h de forma contínua, o que torna a MI 23 capaz de atender a vários requisitos de taxas de fluxo em diferentes casos de infusão. - Fácil de operar: o operador pode usar a tela de toque da MI 23 para definir parâmetros, mesmo com o uso de luvas. Também está disponível um teclado para garantir a usabilidade em diferentes cenários de uso. - Instalação rápida: Sistema patenteado de montagem rápida, que requer apenas um clique para concluir a instalação da bomba. - Fonte de energia externa: é usado um adaptador de energia externo, que não apenas minimiza as preocupações de segurança do uso de uma fonte de energia interna, mas também torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portátil. - Alta capacidade da bateria: a bateria de lítio interna recarregável de alta capacidade pode suportar a operação normal por 7 horas, o que é útil durante o transporte do paciente ou falta de energia. - Microcontrolador STM32 altamente seguro: projetado com CPU dupla. - Sem alarme falso de detecção de ar na linha: Com base na tecnologia ultrassônica e com a ajuda de um algoritmo exclusivo, a detecção de ar na linha é precisa e confiável, o que elimina os alarmes falsos. - Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros. - Remoção inteligente de oclusão: quando a linha de infusão estiver ocluída, o motor de passo gira de forma inversa para liberar a pressão acumulada na linha de infusão. Desempenho: - Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 ? 1.800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h) - Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial): ± 3% - Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI): 0,01~9999ml Com a resolução de 0,01ml - Precisão do volume de infusão (desempenho essencial): ± 3% - Taxa de purga: 1ml/h~800ml/h ajustável ±20% - Pressão máxima de infusão: >160kPa Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial) Máximo: 100kPa ±30kPa Mínimo: 40kPa ±20kPa - Tempo para ativação do alarme de oclusão bolus máximo (desempenho essencial): Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 40kPa ± 20kPa por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusão Jerry é usado para criar oclusão no final da linha de infusão durante o teste de verificação). - Manter a Veia Aberta (KVO): Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h 1ml/h Taxa de fluxo <10ml/h, Taxa de KVO = 1ml/h Taxa de fluxo < 1ml/h, Taxa de KVO = Taxa de fluxo - Tempo de recuperação depois que o som do alarme for pausado: 1min50s a 2min - Tempo para pausa de alarme: 1min50s a 2min - Alarme de alta prioridade (desempenho essencial): Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusão (occlusion alarm), alarme de término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (air in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexão dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mau funcionamento (malfunction alarm). - Classificação: Classe II Tipo CF, bomba de infusão com fonte de energia interna para operação contínua, IPX2 - Requisitos de ambiente: Temperatura de armazenamento: -30oC~+55oC Temperatura de operação: 5oC~+40oC Umidade relativa de armazenamento: 75% Umidade relativa de operação: 20% 90% Faixa de pressão barométrica: 80,0kPa 106,0kPa - Tempo de vida útil: 5 anos Especificações Técnicas: - Dimensões: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P) - Peso: 1,33 Kg - Adaptador de energia, tensão e frequência: entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0,35A, saída D.C. 15V- 1,66A - Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V - Potência: <55VA - Taxa de fluxo máxima: 1.800 ml/h Dimensões Bomba de Infusão Para Equipos Universais Altura: 13,20 Centímetros Largura: 9,50 Centímetros Profundidade: 16,50 Centímetros Peso: 1,33 Kilogramas

15422	MATERIAL P ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL					
	OXIMETRO DE DEDO	solidor	1,000	UNIDADE	60,00	60,00
14035		pulse	30,000	UNIDADE	220,00	6.600,00
15424	AMBU COM MÁSCARA	protec	4,000	UNIDADE	300,00	1.200,00

Especificação : Ambu Adulto em Silicone com Reservatório MD O Ambu Adulto em Silicone com Reservatório, utilizado para reanimação em atendimentos de primeiros socorros e unidades intensivas para ventilar o pulmão do paciente em caso de infarto, asfixia e afogamento. O Ambu Adulto em Silicone com Reservatório oferece confiabilidade, excelente vida útil e melhor longa termo resistência a condições ambientais extremas. Quando utilizado, fornece até 100% de oxigênio, máscara faciais de silicone translúcida, formato anatômico proporciona uma excelente vedação, 100% autoclavável. Informações Adicionais - Para uso adulto - Volume do balão: 1800 ml - Reservatório: 2700 ml - Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O / 3cm H2O - Limitador de Pressão: 40 ou 60 cm H2O - Temperatura Operacional: -18°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 60°C - Auto inflável com pop off - Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança - Balão em silicone, auto inflável com pop off - Reservatórios de O2 com válvula.

15425	NEBULIZADOR	gtech	12,000	UNIDADE	3.000,00	36.000,00
-------	-------------	-------	--------	---------	----------	-----------

JCS DE SOUZA COMERCIO EIRELI
CNPJ Nº 14.200.301/0001-73 INSC. EST. 153465670
AV. DUQUE DE CAXIAS –CENTRO
CEP: 68520-000- SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
FONE (94) 3332-1767



Especificação : Inalador Compressor Inalakids Omron NE-C703 Bivolt - Inalador e aspirador nasal com inalação rápida e eficiente - Tamanho ideal de partícula para um tratamento eficaz para vias aéreas superiores - Protetor térmico contra superaquecimento - Livre de Bisfenol - Garantia de 2 anos. APP EXCLUSIVO: baixe o aplicativo com conteúdo exclusivo em realidade aumentada - <https://apps.apple.com/us/app/inalakids/id1477362037> Aplicativo de Realidade Aumentada da Omron Inala Kids que atua como entretenimento durante a inalação do seu filho. Termômetro Digital com Bateria Substituível MC-246 Resistente à água, facilitando a higienização do produto Possui sinal sonoro que indica o fim da medição Memória para o resultado da última medição Precisão nos resultados em aproximadamente 60 segundos (boca) e 75 segundos (axila) Bateria substituível, aumentando a vida útil do produto Acompanha estojo protetor Garantia de 01 ano

15426	RECIPIENTE P/ URINA FEMININO COMADRE	fami	4,000	UNIDADE	300,00	1.200,00
-------	--------------------------------------	------	-------	---------	--------	----------

Especificação : O coletor de urina feminino comadre em inox 3500ml é utilizada para a coleta de urina em pacientes do sexo feminino. Indicada para pessoas com dificuldade de locomoção e, até mesmo, acamadas. Utilizada em casos de incontinência urinária. ? Composição: Aço inoxidável ? Dimensões: 40x30 cm ? Capacidade: 3500 ml A comadre inox é de fácil higienização, proporcionando ao paciente maior conforto. Cor: Cinza 1 Coletor de Urina Feminino Comadre em Inox 3500ml, Tamanho único. ? Dimensões: 40x30 cm ? Capacidade: 3500 ml

15427	LÂMPADA VERMELHA (CÂMARA ESCURA DO RX)	biotron	4,000	UNIDADE	550,00	2.200,00
-------	--	---------	-------	---------	--------	----------

Especificação : Lanterna De Segurança Redonda Ajustável Com Filtro Vermelho, Construída Com Chapa De Aço Tratado E Pintado, Interruptor Externo Para Acendimento De Lâmpada De 5W, Disponível Em 110V Ou 220V. Grupo: Lanternas de Segurança Altura: 145 mm Largura: 145 mm Comprimento: 240 mm Peso Bruto: 0.8050 kg Peso líquido: 0.6500 kg

17534	APARELHO GLICOSIMETRO	oncall	100,000	UNIDADE	75,00	7.500,00
-------	-----------------------	--------	---------	---------	-------	----------

Especificação : Conteúdo: 1 Unidade O Medidor de Glicose G-Tech é a forma simples, precisa e prática de conferir os níveis de Glicose no sangue. Em apenas três etapas você receberá rapidamente o resultado. PARA QUE É INDICADO Ideal para verificar os níveis de glicose no sangue COMO FUNCIONA Com uma pequena amostra de sangue que pode ser tirada do dedo, braço ou antebraço é feita a medição e o resultado sai em apenas 5 segundos. De forma precisa e segura. COMO USAR Ligue o aparelho no botão central e insira a tira reagente na porta de inserção presente no medidor. Insira de maneira profunda na direção da seta indicada na tira reagente. O comando vai identificar automaticamente o código e a temperatura. Vai aparecer uma tira de teste piscando no topo da tela do display. Lave as mãos bem e as seque antes de utilizar as tiras teste. Utilize uma lanceta e um lancetador para obter a amostra de sangue. Solte a ponta do lancetador e insira uma lanceta estéril no lancetador. Gire a tampa protetora e não a descarte. Em seguida, coloque a ponta do lancetador de volta e gire bem. Ajuste a profundidade do lancetador e depois disso, puxe a extremidade do dispositivo de volta. Pressione a ponta de um dos dedos, com o dedo firme sobre o lancetador e dispare a agulha. O sangue vai ser absorvido para o canal da tira reagente. Aplique o sangue na tira teste. Após o sinal o teste vai começar automaticamente. O valor aparecerá na tela. Desligue o produto.

15510	TIRA-TESTE	oncall	5000,000	UNIDADE	80,00	400.000,00
-------	------------	--------	----------	---------	-------	------------

Especificação : As Tiras de Teste G-TECH Lite, possuem a Tecnologia FAST DRAW, sistema que permite um aproveitamento total da amostra de sangue, de forma rápida, independentemente da posição. A enzima GDH-FAD contida na tira, além proporcionar uma medição altamente precisa, oferece as seguintes vantagens: Elimina interferentes como açúcares diferentes da glicose, oxigenoterapia, entre outros, que alteram o resultado de tiras que utilizam outras enzimas como GOD e GDH-PQQ É mais resistente à temperatura e oxidação do ar Pode utilizar sangue venoso e capilar

15511	APARELHO DE PA PULSO	premium	150,000	UNIDADE	100,00	15.000,00
-------	----------------------	---------	---------	---------	--------	-----------

Especificação : Dimensões da embalagem ?20 x 14 x 8 cm 100 g ASIN ?B08P641VHX Funciona a bateria ou pilha? ?Não Dimensões do pacote 20 x 14 x 8 centímetros Disponível para compra desde 26/nov/20

15512	MEDIDOR DE TEMPERATURA INFRAVERMELHO	gtech	10,000	UNIDADE	200,00	2.000,00
-------	--------------------------------------	-------	--------	---------	--------	----------

JC

JCS DE SOUZA COMERCIO EIRELI
CNPJ Nº 14.200.301/0001-73 INSC. EST. 153465670
AV. DUQUE DE CAXIAS -CENTRO
CEP: 68520-000- SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
FONE (94) 3332-1767



Especificação : Termômetro infravermelho com Max / Min emissividade ajustável -50 ~ 530 °C ± 1,5 °C / -32 ~ 986 °F ± 2,7 °F NOVOTEST.BR GM533A Faixa de temperatura: -50 ~ 530 °C (-58 ~ 986 °F) Precisão: 0 ~ 530 °C (32 ~ 986 °F): ± 1,5 °C (± 2,7 °F) ou ± 1,5% -50 ~ 0 °C (-58 ~ 32 °F): ± 3 °C (± 5 °F) o que for maior Repetibilidade: 1% da leitura ou 1 °C Tempo de resposta: 500 ms, 95% de resposta. Resposta espectral: 5 ~ 14 um Emissividade: 0,10 ~ 1,00 opcional (predefinição 0,95) Distância ao tamanho do ponto: 12: 1 Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Umidade Operacional: 10 ~ 95% UR sem condensação, até 30 °C (86 °F) Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) Alimentação: 3 V (1,5 V AAA * 2) O termômetro infravermelho possui os seguintes recursos: 1. Visor colorido de alta definição 2. conversão de unidade de temperatura °C / °F 3. Retenção de dados 4. Posicionamento do laser 5.LCD luz de fundo 6. Exibição máx / mín 7. Autocalibração 8. Visualização da temperatura ambiente 9. Desligamento automático Nosso Diferencial ? Atendimento técnico - comercial especializado para indústria e prestadores de serviços (cotações rápidas e objetivas) ? Assistência técnica especializada (incluindo as peças de reposição) para manutenção, conserto e ajuste de instrumentos de medição pelo Laboratório de Calibração Tecnolab.IND.br ? Instalação e treinamento técnico para máquinas e equipamentos (opcional)

15570	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE RECLINÁVEL COM SUPORTE REMOVÍVEL	ortomed	2,000	UNIDADE	2.000,00	4.000,00
-------	--	---------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Poltrona Articulável Luxo - Com Braçadeira para Injeção Construída em estrutura tubular com acabamento em pintura epóxi. Encosto assento pernas e braços com estofamento anatômico revestido em napa. Braçadeiras em aço inox com capa de proteção e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes) movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás. Dimensões aproximadas aberta 1,63 m compr. x 0,75 cm larg. x 0,74 cm alt. Dimensões aproximadas fechada 0,84 cm compr. x 0,75 cm larg. x 1,17 m alt. Cubagem: 0,770 M³ Peso: 26kg.

17535	SUPORTE PARA DESCARTEX	descarpack	35,000	UNIDADE	60,00	2.100,00
-------	------------------------	------------	--------	---------	-------	----------

Especificação : - Manter à temperatura ambiente e limpo. Nas condições de estoque especificadas, a vida útil é indeterminada - Mantenha o suporte sempre limpo para evitar contaminações - Produto livre de manutenção - Produto isento de registro - Acompanha dois parafusos de duas buchas - Validade indeterminada. Suporte13L

17539	MACA COM PROTEÇÃO LATERAL E COLCHÃO	ortomed	20,000	UNIDADE	2.800,00	56.000,00
-------	-------------------------------------	---------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : O carro maca padiola hospitalar para transporte de pacientes possui o leito em chapa de aço para uso com colchonete removível. Especificações: - Carro Maca Hospitalar com leito chapa aço carbono - Cabeceira móvel, regulável através de cremalheira - Estrutura em tubo de aço carbono redondo - Grades laterais de abaixar em tubo de aço carbono - Suporte para soro com 02 ganchos (T) em aço inox - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferrugem - Para-choque de proteção na cabeceira e pés - Rodízios de 5" em polipropileno sendo dois com sistema de freio em diagonal Dimensões externas aproximadas: C 1,98 x L 0,63 x A 0,80m. Dimensões do leito: C 1,90 x L 0,60. Opcional: Colchonete Aço inox Obeso Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação

17540	COLCHÃO SOLTEIRO IMPERMEÁVEL HOSPITALAR	ortobom	40,000	UNIDADE	700,00	28.000,00
-------	---	---------	--------	---------	--------	-----------

Especificação : Colchão Hospitalar c/ Capa Impermeável (188 x 78 x 10) D28 - Só Espuma O colchão hospitalar solteiro é confeccionado com material de extrema qualidade, com tecido 100% em napa azul impermeável e com placa de espuma em poliuretano D28. O colchão é antialérgico, antiácaro e antigo fungo, garantindo a segurança e integridade da saúde do usuário. São utilizados nos leitos hospitalares para reduzir a pressão no corpo dos pacientes, evitando danos ao tecido corporal. Garante o conforto do paciente e é econômico, podendo ser reutilizado por outras pessoas após a desinfecção. Características: - Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma, com capa em napa azul - Densidade: 28 - Tamanho: Solteiro - Tipo: Espuma - Dimensões: 1,88 x 0,78 x 0,10m. Conteúdo da Embalagem: - 01 (um) Colchão Hospitalar D28 - Só Espuma. Dimensões Colchão Hospitalar c/ Capa Impermeável (188x78x10) D28 - Só Espuma Altura: 10,00 Centímetros Largura: 78,00 Centímetros Profundidade: 1,88 Metros Peso: 6,00 Kilogramas

17544	MACA DOBRÁVEL TIPO HOSPITALAR COM RODAS	ortomed	6,000	UNIDADE	1.600,00	9.600,00
-------	---	---------	-------	---------	----------	----------

15610	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO COM CORRENTE 20LTS	ortomed	5,000	UNIDADE	800,00	4.000,00
-------	--	---------	-------	---------	--------	----------

Especificação : Carinho para transporte de cilindro com excelência em segurança no transporte de cilindros. Comporta cilindro de aço 10 litros, estrutura e base de tubos e chapas de ferro com pintura eletrostática branco de alta resistência sobre rodízios. Especificações técnicas: - Carinho para transporte de cilindro de aço 10l (1,50m³) (diâmetro 166,5mm) com anel e corrente - Estrutura e base em ferro - Rodízios de alta qualidade.

17548	BANDEJA DE AÇO INOX TAMANHO G PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	golgran	40,000	UNIDADE	150,00	6.000,00
-------	---	---------	--------	---------	--------	----------

Especificação : Cor: Prata Bateria inclusas: Não Funciona com baterias: Não Tipo de material: Aço inoxidável Contém líquido: Não Dimensões do produto: 49.8 x 33.7 x 2 cm, 820 g

JCS DE SOUZA COMERCIO EIRELI
CNPJ Nº 14.200.301/0001-73 INSC. EST. 153465670
AV. DUQUE DE CAXIAS –CENTRO
CEP: 68520-000- SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA-PA
FONE (94) 3332-1767



JC

16150	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL	ortomed	10,000	UNIDADE	1.750,00	17.500,00
-------	--------------------------------	---------	--------	---------	----------	-----------

Especificação : BASE: Estrutura em tubo redondo pintado 31,75x1,2mm, pés com ponteira. ENCOSTO E PESEIRA: Estrutura em tubo redondo 25,40 x 1,2mm. MOVIMENTO: Realizado através de pistão a gás, acionado por alavanca lateral, reclinável em qualquer posição, com o apoio de pés realizando o movimento conjugado com o encosto. Permite o movimento de trendelenburg até 12°. POIO DE BRAÇOS: Totalmente estofado, articulavel, realizando o movimento juntamente com o encosto. Possui conchas estofadas, com regulagem de altura, inclinação e giro. ESTOFAMENTO: Encosto, assento, peseira, lateral e apoio de braços estofados em espuma D-28 de 8 cm de espessura, revestido em courvin. ACABAMENTO: Pintura Eletrostática a pó. DIMENSÕES: INTERNA DEITADA: 1650mm X 550mm (CxL), EXTERNA FECHADA: 950mm X 750mm (CxL).

		Total :		1.201.350,00
Condições de pagamento :	30dias			
Prazo de entrega :	30 dias			
Validade da proposta :	60	dias.		
Valor por extenso :	um milhão duzentos e um mil e trezentos e cinquenta			
	reais			

Data : 28/10/2021

J C S DE SOUZA
COMERCIO
EIRELI:1420030100
0173

Assinado de forma digital
por J C S DE SOUZA
COMERCIO
EIRELI:14200301000173
Dados: 2021.10.28 11:27:08
+03'00'

carimbo e assinatura

Solicitação de cotação de preços

Cotação de Preços nº: 20211020001



Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia

NOME: TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

ENDEREÇO : AV. DO CONTORNO GUARANY N 246 QD 02 LT 04A SALA 02

BAIRRO : PQ IRACEMA CIDADE : Anápolis - GO

CNPJ : 24.237.168/0001-83

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
15591	ESCALA 2 DEGRAUS INOX		30	UNIDADE	240,00	7.200,00
15594	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM 6 GAVETAS		5	UNIDADE	3.780,00	18.900,00
	<i>Especificação : Descrição: Itua 118 cm x Largura 62 CM X Profundidade 46 CM, Tolerância +-10mm, bandeja para Desfibrilador, 1 Suporte para Soro em aço inox com regulagem, 1 Tabua de Massagem em acrílico, 1 Calha com 4 tomadas e cabo 3 mt, 1 Suporte para cilindro Oxigênio, 4 Rodízios giratórios de 100mm 2 c/trava e 2 s/trava, 1 Sistema de Lacre para todas gavetas, 3 Gavetas com altura de 160mm, 1 Gaveta com altura de 310mm, Puxadores podem sofrer variação da foto, Pintura eletrostática cor padrão.</i>					
15595	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM 4 GAVETAS		2	UNIDADE	3.350,00	6.700,00
	<i>Especificação : Descrição: Pintura epóxi, Mesa superior em aço inox, 4 Rodízios de 05 polegadas, sendo 02 com freios e giro de 360° graus, 04 gavetas sendo: 01 com 21 divisões para medicamentos e 03 para uso geral, Trava nas gavetas, Porta basculante, Mesa superior em aço inox, 01 Tábua para massagem cardíaca, Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro, Suporte cardioversor ou desfibrilador, Tomada elétrica.</i>					
17530	BERÇO CESTO ACRILICA-ARMAÇÃO INOX C/COLCHÃO SALA PARTO		2	UNIDADE	2.010,00	4.020,00
	<i>Especificação : Especificações: Estrutura em tubo de aço carbono redondo, Grades Fixas, Pés com Ponteiros Plásticos, Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso. Opcional: Rodízios de 2" de diâmetro, Colchão D23 medidas aproximadas: 5X73X37 em napa azul, sem zíper, Caso tenha interesse em algum opcional entre em contato conosco e solicite orçamento, DIMENSÕES: Leito: 74,5x38,5, Dimensões externas aproximadas: 80 cm x 50 cm x Altura: 90 cm, Capacidade: 50 Kg.</i>					
17531	BERÇO C/COLCHÃO IMPERMEÁVEL PARA PEDIATRIA		6	UNIDADE	2.100,00	12.600,00
	<i>Especificação : Especificações: Berço: 1,33m larg. x 1,11m alt. x 77,5cm prof., Altura das regulagens: Regulagem 1: 41cm, Regulagem 2: 57cm, Regulagem 3: 74cm, Colchão: Tamanho do Colchão: 1,30m x 70cm x 10cm, Protetor de Colchão Impermeável: 1,30m x 70cm (não incluso), Características: 4 Rodízios giratórios (2 Rodízios com travas de segurança), Acessórios: Suporte para Mosquiteiro, Peso Aproximado: Peso Suportado: 24kg, Peso do Produto: 47kg (peso bruto), Prazo de Garantia: 03 meses.</i>					
15599	SUPORTE PARA SORO AÇO INOX BASE COM 4 PÉS COM RODÍZIOS		35	UNIDADE	260,00	9.100,00
	<i>Especificação : Estrutura: confeccionado em aço inox AISI 304, 04 ganchos em aço inox de 1". 04 pés com rodízios de 2" em termoplástico (tipo bola), Altura regulável através de manipulo. Base em tubo de aço inox 1". Dimensões min: 1,20 x e máx 2,15.</i>					
17532	MACA GINECOLOGICA		8	UNIDADE	1.500,00	12.000,00
	<i>Especificação : Armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Assento fixo, encosto e peseira reguláveis, Capacidade Máxima: 120kg, Dimensões externas aproximadas: 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt., Medidas da embalagem: 1,20 X 0,53 X 0,89, Cubagem: 0,566 M³, Peso: 30kg</i>					
15608	CARRINHO TIPO CURATIVO COM 3 PLANOS		15	UNIDADE	1.200,00	18.000,00
	<i>Especificação : Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável, Dimensões: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura, Cubagem: 0,461 M³, Medidas da embalagem: 1.13 X 0,48 X 0,85, Peso: 12kg.</i>					
15609	CADEIRA RODAS PARA BANHO		30	UNIDADE	550,00	16.500,00
	<i>Especificação : Possui assento plástico anatômico perfurado e suporte para os pés, Comprimento: 74 cm Largura: 46 cm, Altura: 92 cm, Peso: 75kg.</i>					
15611	CADEIRA RODAS COM SUPORTE PARA SORO		25	UNIDADE	2.400,00	60.000,00
	<i>Especificação : A Cadeira de rodas Eco Soro possui suporte de soro, podendo ser utilizada para o transporte de pacientes dentro de ambiente hospitalares, clínicas, casas de repouso e outros. Esta cadeira também pode ser utilizada residencialmente (para a locomoção entre os cômodos da casa e, até mesmo, para idas ao hospital e passeios). especificações: É fabricada em aço carbono, Possui pintura em epóxi, Assento e encosto em nylon, Sistema dobrável em "X" que facilita o transporte e o armazenamento em automóvel, Freios bilaterais para travar as rodas, dando maior segurança, Os apoios para pé e braços são fixos, As rodas dianteiras e traseiras possuem pneu maciço, ideal para a circulação em ambientes internos, Medidas: Largura do assento: 40 cm, Profundidade do assento: 41 cm, Altura do encosto: 36 cm, Altura do assento ao chão: 52 cm, Comprimento total da cadeira: 82 cm, Largura total aberta: 56 cm, Largura total fechada: 23 cm, Altura do chão à manopla: 94 cm, Altura do chão ao apoio de braço 70 cm, Altura do assento ao apoio de braço 20 cm.</i>					
14227	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL ATE 200KL		10	UNIDADE	1.910,00	19.100,00
	<i>Especificação : Ideal em estabelecimentos comerciais, como farmácias, hospitais e consultórios, a Balança Eletrônica Welmy é a escolha certa para pesar e medir pacientes e atletas, de maneira precisa e prática. Com capacidade de 200kg e função tara, a Balança Eletrônica Welmy oferece robustez e precisão nas operações, de maneira prática e simples. Voltagem: 127/220v, Cor: branco, Sensibilidade: 100 gramas. Função tara: sim, Dimensão do produto (a x l x p) 119x34x39cm, Display digital led vermelho ou lcd com backlight, Usado em: comercial. Fonte de energia: elétrico, Tipo de montagem: plataforma, Capacidade de carga: 200kg.</i>					
15613	BALANÇA PEDIATRICA ANTROPOMÉTRICA		10	UNIDADE	1.280,00	12.800,00
	<i>Especificação : Balança pediátrica digital para bebês mobile baby profissional com selo e lacre do INMETRO bivolt ELP-25BBC BALMAK, Características do produto. Indicações: O que é: para sua serve e quais as vantagens da balança pediátrica digital. A balança pediátrica digital para 25BBC Raimak é uma balança de uso médico.</i>					
15616	SUPORTE PARA HAMPER		6	UNIDADE	260,00	1.560,00
15617	MESA AUXILIAR PARA ANESTESIA (GAVETA, PUCHADOR, FECHADURA, PÉS COM RODÍZIOS)		12	UNIDADE	2.351,00	28.212,00

Especificação : Em aço inoxidável de alta qualidade com garantia de altíssima durabilidade. A Mesa Auxiliar para Anestesia é ideal para ambientes clínico-hospitalar e veterinário. Nela pode-se colocar o aparelho anestésico, dosadores e os diversos materiais utilizados pelo anestesista. Possui gaveta com divisórias e com chave para que os materiais fiquem seguros e pés com rodízios e freio garantindo conforto e segurança na hora do uso. Tampo e estrutura em aço inoxidável de alta qualidade. Gaveta de inox com separador de polietileno de alta densidade, Puxador e fechadura, Correções telescópicas (250mm ou 300mm), Pés com de rodízios, Pinça protetora, Fcha Técnica Material: Aço inoxidável, Marca: Sica Inox, Medidas: 500x330x970 mm, Garantia do Fabricante: 6 meses, Telefone da Assistência do Fabricante: (41) 999552039 (WhatsApp) Horário de Funcionamento da Assistência do Fabricante: de segunda à sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, Tecnologia de Roda e Credibilidade, Os produtos Sica Inox são confeccionados com a melhor tecnologia do mercado. Com cortes a LASER e dobragem CNC, fazendo com que o produto final tenha um acabamento impecável e com qualidade incomparável. A SICA INOX está no mercado desde 1994 desenvolvendo, criando e aperfeiçoando ideias e projetos na área hospitalar, veterinária, odontológica e industrial. Somos uma fábrica de mobiliário e equipamentos em aço inox líder de mercado na América do Sul. Objetivamos sempre atender plenamente as expectativas dos nossos clientes, com qualidade e confiabilidade, sempre cumprindo com os prazos e uniformidade. Com máquinas e equipamentos modernos e precisos, buscamos aperfeiçoar continuamente nossos processos de produção. Incentivamos o envolvimento dos nossos colaboradores de modo participativo integrando-os em um processo de melhoria constante. Tudo isso para garantir que os produtos de nossos clientes estejam sempre à frente no mercado, importando-se sempre com aquele que faz a SICA INOX existir: você. Braçadeira para injeção apoio de braço para laboratório, Para clínicas e laboratórios para coleta de sangue e punções, Altura regulável por mandril, base de ferro, esmaltado, concha para apoio do braço em aço inox, Altura Mínima : 74 cm - Altura Máxima : 110 cm -apoio de braço estofado pode ser retirado.

15618	BRACEIRA PARA INJEÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA	15	UNIDADE	399,00	5.985,00
-------	---	----	---------	--------	----------

Especificação : Altura regulável por mandril haste zincada, Altura regulável por mandril haste zincada, Base de ferro chato, Concha inox, Comprimento: 92cm, Largura: 39cm, Altura 39cm, Peso: 4kg.

15619	CARRO 3 PRATELEIRAS AÇO INOX	8	UNIDADE	3.320,00	26.560,00
-------	------------------------------	---	---------	----------	-----------

Especificação : # Características: - Estrutura e bandejas em aço inox 430 - Bandejas com bordas - Rodízios com travas. # Especificações Técnicas: - Dimensões da bandeja (AxLxP): 4 x 80 x 50 cm - Dimensões do carrinho (AxLxP): 100 x 80 x 56 cm - Distância entre bandejas: 34 cm.

15620	CARRO ADMINISTRAÇÃO SETORIAL DE MEDICAMENTO 15 COMPARTIMENTOS	3	UNIDADE	4.280,00	12.840,00
-------	---	---	---------	----------	-----------

Especificação : Confeccionado em chapa de aço 1020 espessura 1,2 mm, recebe decapagem, pintura eletrolítica a pó e secagem em estufa. Composto de 15 compartimentos montados sobre guias telescópicas deslizantes. Porta com puxador em alumínio, estruturada com quadro em tubos 20x20. Dotado de 04 rodízios de 04? sistema duplo rodado, com freios em diagonal. Dotado de sistema de fechadura com chave, Dimensões: Altura: 1,30 m X Largura: 0,80 m X Profundidade: 0,50 m. Gavetas: Largura: 22 cm X Profundidade: 35 cm X Altura: 18 cm Registro ANVISA: ISENTA

15648	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREÓIDE	2	UNIDADE	1.090,00	2.180,00
-------	--	---	---------	----------	----------

Especificação : Avental padrão para profissional, com proteção na frente de 0,50 mmPb e proteção nos ombros de 0,25 mm Pb. Acabamento em nylon impermeável nas cores azul marinho, verde, cinza e vinho. Tamanhos: 100 x 60cm e 110 x 60 cm Peso: 4,9 kg Produto atende à norma NBR IEC 61331-3:2004. Registrado no Ministério da Saúde sob Nº 10358460005 Registrado no Ministério do Trabalho sob C.A nº 19.183 01 ano de garantia

15647	ALFABETO DE CHUMBO	1	CAIXA	511,00	511,00
-------	--------------------	---	-------	--------	--------

Especificação : Alfabeto Radiológico de Chumbo com 130 Letras 3 x 6mm Konex Descrição do produto Alfabeto de chumbo com base em PVC com 3mm de espessura, com altura de 6mm, acondicionado em estojo contendo cinco letras de cada, totalizando 130 letras. - Acompanha canaleta - Para identificação radiográfica - Base em PVC branco Características do produto Composição Chumbo com base em PVC Medidas 3 x 6mm Peso 1,3kg Higiene e Conservação Armazenar em local seco e arejado Garantia 3 meses Registro ANVISA/M.S, Especificações, Espessura: 3mm, Altura: 6mm, Conteúdo da embalagem: 130 Letras, 1 Canaleta.

15646	NUMERAÇÃO DE CHUMBO	1	CAIXA	420,00	420,00
-------	---------------------	---	-------	--------	--------

Especificação : Descrição do produto Números de chumbo com base em PVC com 3mm de espessura, com altura de 6mm, contendo 50 números mais letras O D E. acompanha canaleta para composição, Acompanha canaleta, Para identificação radiográfica, Base em PVC branco Características do produto Composição Chumbo com base em PVC Medidas 3 x 6mm Peso 500gr Higiene e Conservação Armazenar em local seco e arejado Garantia 3 meses Registro ANVISA/M.S, especificações: espessura 3mm, Altura: 6mm, Conteúdo da embalagem: 50 Números + letras O D E, 1 Canaleta.

15395	BIOMBO HOSP C RODIZIOS/2 TABULEIROS 75X40X177CM	6	UNIDADE	723,00	4.338,00
-------	---	---	---------	--------	----------

Especificação : Ergonomia com rodízios, Número de faces: 2 tabuleiros e com cortina.

15396	CUBA RIM	20	UNIDADE	104,00	2.080,00
-------	----------	----	---------	--------	----------

Especificação : - Dimensões: 26x12 centímetros, Material: Aço inoxidável, MaterialInox, ModeloRim.

15397	TESOURA MAYO CURVÁ 20CM	40	UNIDADE	100,00	4.000,00
-------	-------------------------	----	---------	--------	----------

Especificação : Indicações Utilizada para desbridar e cortar tecidos mais densos, como fáscia e músculos. Composição Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. Diferenciais e benefícios Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, itens inclusos 01 Unidade de Tesoura Mayo Curva 15CM - ABC, Largura7.00 cm, Altura1.00 cm, Comprimento16.00 cm, Peso60.00 g, Pinça anatômica dissecação 18 cm com serrilha, Material: Produto, Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.

15398	PINÇA ANATÔMICA 18CM C/ SERRILHA	40	UNIDADE	52,00	2.080,00
-------	----------------------------------	----	---------	-------	----------

Especificação : Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.

15399	PINÇA AURICULAR HARTMANN 13CM	40	UNIDADE	156,00	6.240,00
-------	-------------------------------	----	---------	--------	----------

Especificação : Opções Disponíveis: Código / Ponta: BW-416, Material: Aço Inox 420, Autoclavável: Sim, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação conforme manual de uso e conservação Opções Disponíveis Material: Aço Inox 420, Autoclavável: Sim Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação conforme manual de uso e conservação

15400	PINÇA DENTE DE RATO 20CM	40	UNIDADE	58,00	2.320,00
-------	--------------------------	----	---------	-------	----------

Especificação : Material: Aço Inox, Autoclavável: Sim, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação conforme manual de uso e conservação.

15401	PINÇA DENTE DE RATO 18CM	40	UNIDADE	58,00	2.320,00
-------	--------------------------	----	---------	-------	----------

Especificação : Para uso cirúrgico geral, pinçar tecidos, dissecação entre outros. Pinças Dente de Rato Quinelato 18cm

15402	PINÇA DENTE DE RATO 16CM	40	UNIDADE	29,99	1.199,60
-------	--------------------------	----	---------	-------	----------

Especificação : Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.

15403	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	40	UNIDADE	99,95	3.998,00
-------	-------------------------	----	---------	-------	----------

Especificação : Tamanho: 18 cm Garantia: 10 anos contra defeito de fabricação. Material: Aço Inox 304. Certificados: RDC 16/2013. ANVISA Registro MS: MS 80310620005

15404	PINÇA KELLY 10CM RETA SEM DENTE	40	UNIDADE	62,10	2.484,00
-------	---------------------------------	----	---------	-------	----------

Especificação: Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Tamanho: 14 cm, Extremidade Ret, Sem dente



15405	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	40	UNIDADE	44,00	1.760,00
Especificação: Pinça mosquito curva 12cm. Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Utilizada para hemostasia. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão qualidade e acabamento impecável. Hastes arredondadas e muito macias facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça.					
15406	PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM	40	UNIDADE	149,90	5.996,00
Especificação: Pinça de prensão atraumática. Destinada à função de prender e segurar vísceras e órgãos. Material: Aço Inox 420, Autoclavável: Sim, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação conforme manual de uso e conservação, Certificados: Fabricante certificado ISO 9001, ISO 13.485, FDA, CE. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA).					
15407	PINÇA COLLIN OVAL 17CM	40	UNIDADE	180,00	7.200,00
Especificação: Produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. Para maiores informações sobre esterilização acesse o manual abaixo.					
15408	TESOURA MATZEMBAUM RETA	20	UNIDADE	305,00	6.100,00
Especificação: Tesoura cirúrgica tipo Metzembaum, Confeccionada em aço cirúrgico inoxidável, Tipo reta 23 cm.					
15409	PORTA AGULHA	6	UNIDADE	41,88	251,28
Especificação: Cabo tipo tesoura com cremalheira, Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Tamanho 14 cm, Produto é Autoclavável.					
15410	OTOSCÓPIO	10	UNIDADE	588,00	5.880,00
Especificação: Otoscópio Profissional Cabo Metálico Led Missouri Com Estojo, Missouri possui regulador de luminosidade dial de luz, oferecendo nitidez e amplitude de Atima qualidade para um diagnóstico preciso. O Otoscópio com cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas comuns (Inclusas) revestido por capa					
15411	SONAR	12	UNIDADE	1.088,00	13.056,00
Especificação: Transdutor de alta sensibilidade - Compacto, leve e fácil operação, - Alto-falante de alta performance, - Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador, - Design ergonômico e compartimento para transdutor, - Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático - Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, - Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V, - Sensibilidade a partir de 10-12 semanas, especificações Técnicas: Características: - Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas, - Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm, - Peso: aprox. 200g, - Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V, Performance FHR: - Faixa de Medição: 50-240 bpm, - Resolução: 1bpm, - Precisão: 1 bpm - Saída de Energia: 20mW, Transdutor: - Frequência Nominal: 2.0MHz, - Frequência de Operação: 2.0MHz 10%, - P: 1Mpa, - Iob: 20 mW/cm, - Ispta: 100 mW/cm, - intensidade de Saída de ultrassom: Isata 10 mW/cm, - Área de radiação Efetiva do transdutor: 154mm. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.					
15412	BALA DE OXIGÊNIO GRANDE	5	UNIDADE	1.499,00	7.495,00
Especificação: Gases medicinais são elementos utilizados em procedimentos médicos e por isso são tratados como medicamentos. Diferentemente dos gases utilizados na indústria, os gases medicinais possuem um elevado grau de pureza. Os processos de fabricação, distribuição e utilização destes gases, na maioria dos países, são regulamentados por órgãos governamentais. No Brasil, a agência ANVISA é a responsável pela regulamentação dos fabricantes e distribuidores destes gases. - Capacidade em Litros: 10L, - Capacidade em Metro Cubico: 1,5mm³, - Diâmetro Externo: 165mm, - Comprimento: 630mm, - Peso: 14,5Kg, - Pressão de Serviço: 150bar, OBS: Cilindro Vazio. Dimensões: Cilindro de Oxigênio 10L 1,5m³ em Aço Sem Carga - Mat. Altura: 60,00 Centímetros, Largura: 17,00 Centímetros, Profundidade: 17,00 Centímetros, Peso: 14,00 Kilogramas, Aspirador de Secreções 1,3 Litros, Aspira líquidos e secreções. Fácil limpeza e higienização. Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio. Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico.					
15413	ASPIRADOR DE SECREÇÕES 1,3LTS	4	UNIDADE	1.610,00	6.440,00
Especificação: Aspirador de Secreções Elétrico Portátil com Bateria Recarregável - MD - DV350 O Aspirador DV-350 dispõem de um funcionamento simples, satisfazendo as necessidades do profissional que exige qualidade e segurança. É um aspirador portátil e versátil de alto vácuo, indicado para sucção de secreções					
15414	ASPIRADOR DE OUVIDO KILLAN	1	UNIDADE	215,00	215,00
Especificação: Categoria: Instrumento não-articulado não-cortante, Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 0,6mm, 0,8mm, 1mm, 1,2mm, 1,5mm, 1,8mm, 2mm, 2,5mm. 3mm, Tamanho: Único.					
15415	CABO DE BISTURI	4	UNIDADE	51,00	204,00
Especificação: Operação mais precisa e segura graças às pontas mais afiadas da lâmina do bisturi. Pontas mais afiadas da lâmina do bisturi evitam os "efeitos do funil".					
15416	CAIXA METÁLICA 20CM RETANGULAR	20	UNIDADE	140,00	2.800,00
15417	ESPÉCULO NASAL KILLIAN	2	UNIDADE	294,50	589,00
Especificação: Espéculo Nasal Killian N.º 01 Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. Instrumento Cirúrgico Articulado Não Cortante - Rhosce. Tamanho 3cm Garantia 10 anos de fabricação					
17533	ESPECULO NASAL BECKMANN	3	UNIDADE	188,00	564,00
15418	MONITOR CARDIACO	1	UNIDADE	19.100,00	19.100,00
Especificação: - Ganho manual e automático - 0,25, 0,5, 1,0, 2,0 e 4,0 (mV/cm) - Gravação automática de 10 a 30 minutos da forma de onda de ECG - Gravação arritmia: 12R ondas (8 segundos de onda de ECG) - Cabo paciente de 5 vias (Padrão) 3 vias e 10 vias (opcional) - Visualização 7 derivações (Padrão) 3 e 12 (opcional) -					
15419	ELETROCARDIOGRAFO	1	UNIDADE	11,99	11,99
Especificação: Tela 12.1 polegadas LCD colorida, sensível ao toque Parâmetros básicos: 12 derivações, 12 canais de ECG, Impressora Térmica Ajustável 216/210mm. Gravação de 1000 ECG Digital, Sistema Inteligente de Calibração de Impressão, Conexão USB. Opcionais: Software de gerenciamento de ECG para PC e Carrinho de transporte.					
15420	RESPIRADOR MECÂNICO	2	UNIDADE	99,99	199,98
Especificação: Tipo Controlada por Volume, Controlada por Pressão, Pressão Suporte, Espontânea. Modos ventilatórios VCV, VCV - NIV PCV, PCV - NIV SIMV, SIMV - NIV PSV, PSV/NIV, CPAP, Opcional: PS-Pró, Duo-Levels, PSIMV /PSIMV-NIV, PRVC Modos de ?Emergência? Pré-ajuste automático dos parâmetros ventilatórios através do ajuste do Peso Ideal (IBW) do paciente (Adulto, Criança e Recém-Nascido) Escolha da relação mL / Kg. Função Oxigenoterapia de alto fluxo					
15421	BOMBA DE INFUSÃO	1	UNIDADE	16,99	16,99

Especificação : Funcionalidades: - Define a taxa de fluxo de infusão, define VTBI e exibe dados em tempo real - Exibe o volume já infundido - Purgar/bolus - Parâmetros para Alarme - Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída - Silenciar temporariamente o som do alarme e temporariamente para recuperar o som do - alarme - Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI) - Limpe os dados de VTBI - Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão - Bateria interna Adaptador DC externo - Conectividade sem fio WiFi. **Características Principais:** - Alta precisão: a precisão do fluxo e volume da infusão é mantida dentro de 3% quando o conjunto de infusão recomendado pela MDK é usado. - Alta taxa de fluxo: a taxa de fluxo de infusão pode ser ajustável de 0,1 ml/h a 1,800 ml/h de forma contínua, o que torna a MI 23 capaz de atender a vários requisitos de taxas de fluxo em diferentes casos de infusão. - Fácil de operar: o operador pode usar a tela de toque da MI 23 para definir parâmetros, mesmo com o uso de luvas. Também está disponível um teclado para garantir a usabilidade em diferentes cenários de uso. - Instalação rápida: Sistema patenteado de montagem rápida, que requer apenas um clique para concluir a instalação da bomba. - Fonte de energia externa: é usado um adaptador de energia externo, que não apenas minimiza as preocupações de segurança do uso de uma fonte de energia interna, mas também torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portátil. - Alta capacidade da bateria: a bateria de lítio interna recarregável de alta capacidade pode suportar a operação normal por 7 horas, o que é útil durante o transporte do paciente ou falta de energia. - Microcontrolador STM32 altamente seguro, projetado com CPU dupla. - Sem alarme falso de detecção de ar na linha: Com base na tecnologia ultrassônica e com a ajuda de um algoritmo exclusivo, a detecção de ar na linha é precisa e confiável, o que elimina os alarmes falsos. - Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros. - Remoção inteligente de oclusão: quando a linha de infusão estiver ocluída, o motor de passo gira de forma inversa para liberar a pressão acumulada na linha de infusão. **Desempenho:** - Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 ~ 1,800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h) - Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial): $\pm 3\%$ - Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI): 0,01~9999ml, Com a resolução de 0,01ml - Precisão do volume de infusão (desempenho essencial): $\pm 3\%$ - Taxa de purga: 1ml/h~800ml/h ajustável $\pm 20\%$ - Pressão máxima de infusão: >160kPa Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial) Máximo: 100kPa ± 30 kPa Mínimo: 40kPa ± 20 kPa - Tempo para ativação do alarme de oclusão bolus máximo (desempenho essencial): Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 40kPa ± 20 kPa por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30 kPa por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30 kPa e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusão Jerry é usado para criar oclusão no final da linha de infusão durante o teste de verificação). - Manter a Veia Aberta (KVO): Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h 1ml/h Taxa de fluxo <10ml/h, Taxa de KVO = 1ml/h Taxa de fluxo < 1ml/h, Taxa de KVO = Taxa de fluxo - Tempo de recuperação depois que o som do alarme for pausado: 1min50s a 2min - Tempo para pausa de alarme: 1min50s a 2min - Alarme de alta prioridade (desempenho essencial): Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusão (occlusion alarm), alarme de término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (air in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexão dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mau funcionamento (malfunction alarm). - Classificação: Classe II Tipo CF, bomba de infusão com fonte de energia interna para operação contínua, IPX2 - Requisitos de ambiente: Temperatura de armazenamento: -30°C~+55°C Temperatura de operação: 5°C~+40°C Umidade relativa de armazenamento: 75% Umidade relativa de operação: 20% 90% Faixa de pressão barométrica: 80,0kPa 106,0kPa - Tempo de vida útil: 5 anos Especificações Técnicas: - Dimensões: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P) - Peso: 1,33 Kg - Adaptador de energia, tensão e frequência: entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0,35A, saída D.C. 15V- 1,66A - Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V - Potência: <55VA - Taxa de fluxo máxima: 1,800 ml/h. Dimensões Bomba de Infusão Para Equipe Universal Altura: 13,20 Centímetros Largura: 9,50 Centímetros Profundidade: 16,50 Centímetros Peso: 1,33 Kilogramas

15422	MATERIAL P ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL	1	UNIDADE	62,00	62,00
-------	-----------------------------------	---	---------	-------	-------

14035	OXIMETRO DE DEDO	30	UNIDADE	209,99	6.299,70
-------	------------------	----	---------	--------	----------

15424	AMBU COM MÁSCARA	4	UNIDADE	295,00	1.180,00
-------	------------------	---	---------	--------	----------

Especificação : Ambu Adulto em Silicone com Reservatório MD O Ambu Adulto em Silicone com Reservatório, utilizado para reanimação em atendimentos de primeiros socorros e unidades intensivas para ventilar o pulmão do paciente em caso de infarto, asfixia e afogamento. O Ambu Adulto em Silicone com Reservatório oferece

15425	NEBULIZADOR	12	UNIDADE	2.990,00	35.880,00
-------	-------------	----	---------	----------	-----------

Especificação : Inalador Compressor Inalakids Omron NE-C703 Bivolt - Inalador e aspirador nasal com inalação rápida e eficiente - Tamanho ideal de partícula para um tratamento eficaz para vias aéreas superiores - Protetor térmico contra superaquecimento - Livre de Bisfenol - Garantia de 2 anos. APP EXCLUSIVO: baixe o aplicativo com conteúdo exclusivo em realidade aumentada - <https://apps.apple.com/us/app/inalakids/id1477362037> Aplicativo de Realidade Aumentada da Omron Inala Kids que atua como entretenimento durante a inalação do seu filho. Termômetro Digital com Bateria Substituível MC-246 Resistente à água, facilitando a higienização do produto. Possui sinal sonoro que indica o fim da medição Memória para o resultado da última medição Precisão nos resultados em aproximadamente 60 segundos (boca) e 75 segundos (axila) Bateria substituível, aumentando a vida útil do produto Acompanha estojo protetor Garantia de 01 ano

15426	RECIPIENTE P/ URINA FEMININO COMADRE	4	UNIDADE	308,99	1.235,96
-------	--------------------------------------	---	---------	--------	----------

Especificação : O coletor de urina feminino comadre em inox 3500ml é utilizada para a coleta de urina em pacientes do sexo feminino. Indicada para pessoas com dificuldade de locomoção e, até mesmo, acamadas. Utilizada em casos de incontinência urinária. ? Composição: Aço inoxidável ? Dimensões: 40x30 cm ? Capacidade: 3500 ml A comadre inox é de fácil higienização, proporcionando ao paciente maior conforto. Cor: Cinza 1 Coletor de Urina Feminino Comadre em Inox 3500ml.Tamanho único. ? Dimensões: 40x30 cm ? Capacidade: 3500 ml

15427	LÂMPADA VERMELHA (CÂMARA ESCURA DO RX)	4	UNIDADE	541,00	2.164,00
-------	--	---	---------	--------	----------

Especificação : Lanterna De Segurança Redonda Ajustável Com Filtro Vermelho, Construída Com Chapa De Aço Tratado E Pintado, Interruptor Externo Para Acendimento De Lâmpada De 5W, Disponível Em 110V Ou 220V. Grupo: Lanternas de Segurança Altura: 145 mm Largura: 145 mm Comprimento: 240 mm Peso Bruto: 0.8050 kg Peso Líquido: 0.6500 kg

17534	APARELHO GLICOSIMETRO	100	UNIDADE	74,00	7.400,00
-------	-----------------------	-----	---------	-------	----------

Especificação : Conteúdo: 1 Unidade O Medidor de Glicose G-Tech é a forma simples, precisa e prática de conferir os níveis de Glicose no sangue. Em apenas três etapas você receberá rapidamente o resultado. PARA QUE É INDICADO Ideal para verificar os níveis de glicose no sangue COMO FUNCIONA Com uma pequena amostra de sangue que pode ser tirada do dedo, braço ou antebraço é feita a medição e o resultado sai em apenas 5 segundos. De forma precisa e segura. COMO USAR Ligue o aparelho no botão central e insira a tira reagente na porta de inserção presente no medidor. Insira de maneira profunda na direção da seta indicada na tira reagente. O comando vai identificar automaticamente o código e a temperatura. Vai aparecer uma tira de teste piscando no topo da tela do display. Lave as mãos bem e as seque antes de utilizar as tiras teste. Utilize uma lanceta e um lancetador para obter a amostra de sangue. Solte a ponta do lancetador e insira uma lanceta estéril no lancetador. Gire a tampa protetora e não a descarte. Em seguida, coloque a ponta do lancetador de volta e gire bem. Ajuste a profundidade do lancetador e depois disso, puxe a extremidade do dispositivo de volta. Pressione a ponta de um dos dedos, com o dedo firme sobre o lancetador e dispare a agulha. O sangue vai ser absorvido para o canal da tira reagente. Aplique o sangue na tira teste. Após o sinal o teste vai começar automaticamente. O valor aparecerá na tela. Desligue o produto.

15510	TIRA-TESTE	5.000	UNIDADE	78,00	390.000,00
-------	------------	-------	---------	-------	------------

Especificação : As Tiras de Teste G-TECH Lite, possuem a Tecnologia FAST DRAW, sistema que permite um aproveitamento total da amostra de sangue, de forma rápida, independentemente da posição. A enzima GDH-FAD contida na tira, além proporcionar uma medição altamente precisa, oferece as seguintes vantagens: Elimina interferentes como açúcares diferentes da glicose, oxigenoterapia, entre outros, que alteram o resultado de tiras que utilizam outras enzimas como GOD e GDH-PQQ É mais resistente à temperatura e oxidação do ar Pode utilizar sangue venoso e capilar

15511	APARELHO DE PA PULSO	150	UNIDADE	99,00	14.850,00
-------	----------------------	-----	---------	-------	-----------

Especificação : Dimensões da embalagem 220 x 14 x 8 cm 100 g ASIN ?B08P641VHX Funciona a bateria ou pilha? ?Não Dimensões do pacote 20 x 14 x 8 centímetros Disponível para compra desde 26/nov/20

15512	MEDIDOR DE TEMPERATURA INFRAVERMELHO	10	UNIDADE	195,60	1.956,00
-------	--------------------------------------	----	---------	--------	----------

Especificação : Termômetro infravermelho com Max / Min emissividade ajustável -50 ~ 530 °C $\pm 1,5$ °C / -32 ~ 986 °F $\pm 2,7$ °F NOVOTEST.BR GM533A Faixa de temperatura: -50 ~ 530 °C (-58 ~ 986 °F) Precisão: 0 ~ 530 °C (32 ~ 986 °F): $\pm 1,5$ °C ($\pm 2,7$ °F) ou $\pm 1,5\%$ -50 ~ 0 °C (-58 ~ 32 °F): ± 3 °C (± 5 °F) o que for maior Repetibilidade: 1% da leitura ou 1 °C Tempo de resposta: 500 ms, 95% de resposta. Resposta espectral: 5 ~ 14 um Emissividade: 0,10 ~ 1,00 opcional (predefinição 0,95) Distância ao tamanho do ponto: 12: 1 Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Umidade Operacional: 10 ~ 95% UR sem condensação, até 30 °C (86 °F)

15570	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE RECLINÁVEL COM SUPORTE REMOVÍVEL	2	UNIDADE	2.050,20	4.100,40
-------	--	---	---------	----------	----------

Especificação : Poltrona Articulável Luxo - Com Braçadeira para Injeção Construída em estrutura tubular com acabamento em pintura epóxi. Encosto assento pernas e braços com estofamento anatômico revestido em napa. Braçadeiras em aço inox com capa de proteção a pernos articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes) movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás. Dimensões aproximadas aberta 1,63 m compr. x 0,75 cm larg. x 0,74 cm alt. Dimensões aproximadas fechada 0,84 cm compr. x 0,75 cm larg. x 1,17 m alt. Cubagem: 0,770 M³ Peso: 25kg.

17535 SUPORTE PARA DESCARTEX 35 UNIDADE 63,20 2.212,00

Especificação : - Manter a temperatura ambiente e limpo. Nas condições de estoque especificadas, a vida útil é indeterminada - Mantenha o suporte sempre limpo para

evitar contaminações - Produto livre de manutenção - Produto isento de registro - Acompanha dois parafusos de duas buchas - Validade indeterminada. Suporte 13L

17539 MACA COM PROTEÇÃO LATERAL E COLCHÃO 20 UNIDADE 2.810,41 56.208,20

Especificação : O carro maca padiola hospitalar para transporte de pacientes possui o leito em chapa de aço para uso com colchonete removível. Especificações : - Carro Maca Hospitalar com leito chapa aço carbono - Cabeceira móvel, regulável através de cremalheira - Estrutura em tubo de aço carbono redondo - Grades laterais de abaixar em tubo de aço carbono - Suporte para soro com 02 ganchos (T) em aço inox - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferrugem - Para-choque de proteção na cabeceira e pés - Rodízios de 5" em polipropileno sendo dois com sistema de freio em diagonal Dimensões externas aproximadas: C 1,98 x L 0,63 x A 0,80m. Dimensões do leito: C 1,90 x L 0,60 Opcional: Colchonete Aço inox Obeso Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação

17540 COLCHÃO SOLTEIRO IMPERMEÁVEL HOSPITALAR 40 UNIDADE 688,12 27.524,80

Especificação : Colchão Hospitalar c/ Capa Impermeável (188 x 78 x 10) D28 - Só Espuma O colchão hospitalar solteiro é confeccionado com material de extrema qualidade, com tecido 100% em napa azul impermeável e com placa de espuma em poliuretano D28. O colchão é antialérgico, antiácido e antigo fungo, garantindo a segurança e integridade da saúde do usuário. São utilizados nos leitos hospitalares para reduzir a pressão no corpo dos pacientes, evitando danos ao tecido corporal. Garante o conforto do paciente e é econômico, podendo ser reutilizado por outras pessoas após a desinfecção. Características : - Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma, com capa em napa azul - Densidade: 28 - Tamanho: Solteiro - Tipo: Espuma - Dimensões: 1,88 x 0,78 x 0,10m. Conteúdo de Embalagem : - 01 (um) Colchão Hospitalar D28 - Só Espuma Dimensões Colchão Hospitalar c/ Capa Impermeável (188x78x10) D28 - Só Espuma Altura: 10,00 Centímetros Largura: 78,00 Centímetros Profundidade: 1,88 Metros Peso: 6,00 Kilogramas

17544 MACA DOBRÁVEL TIPO HOSPITALAR COM RODAS 6 UNIDADE 1.582,99 9.497,94

17510 CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CORRENTE 20LTS 5 UNIDADE 790,99 3.954,95

Especificação : Carrinho para transporte de cilindro com excelência em segurança no transporte de cilindros. Comporta cilindro de aço 10 litros, estrutura e base de tubos e chapas de ferro com pintura eletrostática branco de alta resistência sobre rodízios. Especificações técnicas : - Carrinho para transporte de cilindro de aço 10l (1,50m²) (diâmetro 166,5mm) com anel e corrente - Estrutura e base em ferro - Rodízios de alta qualidade.

17548 BANDEJA DE AÇO INOX TAMANHO G PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS 40 UNIDADE 148,99 5.959,60

Especificação : Cor: Prata Baterias inclusas: Não Funciona com baterias: Não Tipo de material: Aço inoxidável Contém líquido: Não Dimensões do produto: 49,8 x 33,7 x 2 cm, 620 g

13150 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL 10 UNIDADE 1.801,99 18.019,90

Especificação : BASE: Estrutura em tubo redondo pintado 31,75x1,2mm. pés com ponteira. ENCOSTO E PESEIRA: Estrutura em tubo redondo 25,40 x 1,2mm. MOVIMENTO: Realizado através de pistão a gás, acionado por alavanca lateral, reclinável em qualquer posição, com o apoio de pés realizando o movimento conjugado com o encosto. Permite o movimento de trendeleburg até 12°. POIO DE BRAÇOS: Totalmente estofado, articulável, realizando o movimento juntamente com o encosto. Possui conchas estofadas, com regulagem de altura, inclinação e giro. ESTOFAMENTO: Encosto, assento, pesseira, lateral e apoio de braços estofados em espuma D-25 de 8 cm de espessura, revestido em courovin. ACABAMENTO: Pintura Eletrostática a pó. DIMENSÕES: INTERNA DEITADA: 1650mm X 550mm (CxL). EXTERNA FECHADA: 950mm X 750mm (CxL).

Total: 972.632,28

Condições de pagamento : parcelada conforme emissão de Nota Fiscal

Prazo de entrega : Até 10 dias após Ordem de Entrega

Validade da proposta : 90 dias.

Valor por extenso : novecentos e setenta e dois mil, seiscentos e trinta e nove centavos

Data : de Outubro de 20:

TARCA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ 24.237.168/0001-83

Av. do Contorno Guarany, nº 246 QD 02 LT 04A Sala 02 Bairro Parque Iracema Anápolis-GO

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20211008001	
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia	
RESPONSÁVEL : NOME: SIMONE PINHEIRO DOS SANTOS	
PROPONENTE : NOME: MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ENDEREÇO : QD 21, FOLHA 17 LOTE 16A BAIRRO : NOVA MARABÁ CIDADE : Marabá - PA CNPJ : 43.339.485/0001-55 CGF : 15.786.775-7	

O município de São Domingos do Araguaia, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de São Domingos do Araguaia.

São Domingos do Araguaia, 08 de Outubro de 2021

SIMONE PINHEIRO DOS SANTOS
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
15591	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	INALAMED	30,000	UNIDADE	170,000	5100,00
15594	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM 6 GAVETAS	INALAMED	5,000	UNIDADE	4000,000	20000,00
15595	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM 4 GAVETAS	INALAMED	2,000	UNIDADE	3500,000	7000,00
17530	BERÇO CESTO ACRILICA-ARMAÇÃO INOX C/COLCHÃO SALA PARTO	INALAMED	2,000	UNIDADE	2025,000	4050,00
17531	BERÇO C/COLCHAO IMPERMEAVEL PARA PEDIATRIA	GENERALMED	6,000	UNIDADE	2200,000	13200,00
15599	SUPORTE PARA SORO AÇO INOX BASE COM 4 PÉS COM RODIZIOS	INALAMED	35,000	UNIDADE	290,000	10150,00
17532	MACA GINECOLOGICA	INALAMED	8,000	UNIDADE	1600,000	12800,00
15608	CARRINHO TIPO CURATIVO COM 3 PLANOS	INALAMED	15,000	UNIDADE	1300,000	19500,00
15609	CADEIRA RODAS PARA BANHO	PROLIFE	30,000	UNIDADE	507,000	15210,00
15611	CADEIRA RODAS COM SUPORTE PARA SORO	PROLIFE	25,000	UNIDADE	6235,000	155875,00
14227	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL ATE 200KL	BALMAK	10,000	UNIDADE	1960,000	19600,00
15613	BALANÇA PEDIATRICA ANTROPOMÉTRICA	BALMAK	10,000	UNIDADE	1260,000	12600,00
15616	SUPORTE PARA HAMPER	INALAMED	6,000	UNIDADE	300,000	1800,00
15617	MESA AUXILIAR PARA ANESTESIA (GAVETA, PUCHADOR, FECHADURA, PÉS COM RODIZIOS)	INALAMED	12,000	UNIDADE	2175,000	26100,00

15618	BRACEIRA PARA INJEÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA	CENTERMEDICAL	15,000	UNIDADE	400,000	6000,00
15619	CARRO 3 PRATELEIRAS AÇO INOX	GENERALMED	8,000	UNIDADE	3335,000	26680,00
15620	CARRO ADMINISTRAÇÃO SETORIAL DE MEDICAMENTO 15 COMPARTIMENTOS	GENERALMED	3,000	UNIDADE	4500,000	13500,00
15648	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREÓIDE	N MARTINS	2,000	UNIDADE	980,000	1800,00
15647	ALFABETO DE CHUMBO	KONEX	1,000	CAIXA	525,000	525,00
15646	NUMERAÇÃO DE CHUMBO	KONEX	1,000	CAIXA	225,000	225,00
15395	BIOMBO HOSP C RODÍZIOS/2 TABULEIROS 75X40X177CM	INALAMED	6,000	UNIDADE	670,000	4020,00
15396	CUBA RIM	ABC	20,000	UNIDADE	97,000	1940,00
15397	TESOURA MAYO CURVA 20CM	ABC	40,000	UNIDADE	90,000	3600,00
15398	PINÇA ANATÔMICA 18CM C/ SERRILHA	ABC	40,000	UNIDADE	53,000	2120,00
15399	PINÇA AURICULAR HARTMANN 13CM	ABC	40,000	UNIDADE	175,000	7000,00
15400	PINÇA DENTE DE RATO 20CM	ABC	40,000	UNIDADE	63,000	2520,00
15401	PINÇA DENTE DE RATO 18CM	ABC	40,000	UNIDADE	60,000	2400,00
15402	PINÇA DENTE DE RATO 16CM	DORMED	40,000	UNIDADE	38,000	1520,00
15403	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	DORMED	40,000	UNIDADE	97,000	3880,00
15404	PINÇA KELLY 10CM RETA SEM DENTE	ABC	40,000	UNIDADE	59,600	2384,00
15405	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	ABC	40,000	UNIDADE	45,000	1800,00
15406	PINÇA COLLIN CORAÇÃO 18CM	DORMED	40,000	UNIDADE	150,000	6000,00
15407	PINÇA COLLIN OVAL 17CM	DORMED	40,000	UNIDADE	180,000	7200,00
15408	TESOURA MATZEMBAUM RETA	ABC	20,000	UNIDADE	295,000	5900,00
15409	PORTA AGULHA	ABC	6,000	UNIDADE	38,000	228,00
15410	OTOSCÓPIO	MD	10,000	UNIDADE	620,000	6200,00
15411	SONAR	MEDPEJ	12,000	UNIDADE	1340,000	16080,00
15412	BALA DE OXIGÊNIO GRANDE	MAT	5,000	UNIDADE	1565,000	7825,00
15413	ASPIRADOR DE SECREÇÕES 1,3LTS	ASPIRAMAX	4,000	UNIDADE	1800,000	7200,00
15414	ASPIRADOR DE OUVIDO KILLAN	CEARS	1,000	UNIDADE	112,000	112,00
15415	CABO DE BISTURI	ABC	4,000	UNIDADE	30,000	120,00
15416	CAIXA METÁLICA 20CM RETANGULAR	DORMED	20,000	UNIDADE	142,000	2840,00
15417	ESPÉCULO NASAL KILLIAN	ABC	2,000	UNIDADE	295,000	590,00
17533	ESPECULO NASAL BECKMANN	HARTMANN	3,000	UNIDADE	172,000	516,00
15418	MONITOR CARDIACO	COMEN	1,000	UNIDADE	16000,000	16000,00
15419	ELETROCARDIOGRAFO	CMOS DRAKE	1,000	UNIDADE	9000,000	9000,00
15420	RESPIRADOR MECÂNICO	CMOS DRAKE	2,000	UNIDADE	104300,000	208600,00
15421	BOMBA DE INFUSÃO	COMEN	1,000	UNIDADE	10500,000	10500,00
15422	MATERIAL P ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL	SOLIDOR	1,000	UNIDADE	30,000	30,00
15423	OXIMETRO	MEDMAX	30,000	UNIDADE	2235,000	67050,00
15424	AMBU COM MÁSCARA	LUMIAR	4,000	UNIDADE	225,000	900,00
15425	NEBULIZADOR	MEDCAT	12,000	UNIDADE	3500,000	42000,00
15426	RECIPIENTE P/ URINA FEMININO COMADRE LÂMPADA VERMELHA (CÂMARA ESCURA DO RX)	FAMI	4,000	UNIDADE	270,000	1080,00
15427		GRX	4,000	UNIDADE	600,000	2400,00
17534	APARELHO GLICOSIMETRO	G-TECH	100,000	UNIDADE	90,000	9000,00
15510	TIRA-TESTE	ACCU-CHEK	5000,000	UNIDADE	80,000	400000,00
15511	APARELHO DE PA PULSO	G-TECH	150,000	UNIDADE	120,000	18000,00
15512	MEDIDOR DE TEMPERATURA INFRAVERMELHO	BERRCOM	10,000	UNIDADE	145,000	1450,00

15570	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE RECLINAVEL COM SUPORTE REMOVIVEL	INALAMED	2,000	UNIDADE	1900,000	3800,00
17535	SUPORTE PARA DESCARTEX	DESCARPACK	35,000	UNIDADE	55,000	1925,00
17539	MACA COM PROTEÇÃO LATERAL E COLCHÃO	INALAMED	20,000	UNIDADE	3300,000	66000,00
17540	COLCHÃO SOLTEIRO IMPERMEÁVEL HOSPITALAR	ORTOBOM	40,000	UNIDADE	500,000	20000,00
17544	MACA DOBRÁVEL TIPO HOSPITALAR COM RODAS	INALAMED	6,000	UNIDADE	1400,000	8400,00
15610	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CORRENTE 20LTS	INALAMED	5,000	UNIDADE	680,000	3400,00
17548	BANDEJA DE AÇO INOX TAMANHO G PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	GOLGRAN	40,000	UNIDADE	97,000	3880,00
16150	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL	INALAMED	10,000	UNIDADE	1950,000	19500,00

Especificação : BASE: Estrutura em tubo redondo pintado 31,75x1,2mm, pés com ponteira. ENCOSTO E PESEIRA: Estrutura em tubo redondo 25,40 x 1,2mm. MOVIMENTO: Realizado através de pistão a gás, acionado por alavanca lateral, reclinável em qualquer posição, com o apoio de pés realizando o movimento conjugado com o encosto. Permite o movimento de trendelemburg até 12°. **POIO DE BRAÇOS:** Totalmente estofado, articulável, realizando o movimento juntamente com o encosto. Possui conchas estofadas, com regulagem de altura, inclinação e giro. **ESTOFAMENTO:** Encosto, assento, pesseira, lateral e apoio de braços estofados em espuma D-28 de 8 cm de espessura, revestido em courvin. **ACABAMENTO:** Pintura Eletrostática a pó. **DIMENSÕES:** INTERNA DEITADA: 1650mm X 550mm (CxL), EXTERNA FECHADA: 950mm X 750mm (CxL).


	Total :	1378625,00
Condições de pagamento :	A VISTA	
Prazo de entrega :	A COMBINAR	
Validade da proposta :	60	dias.
Valor por extenso	UM MILHAO, TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS	

Data : 21/10/2021

LUCAS
OLIVEIRA
PEIXOTO:03
277799182

Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO:03277799182
Dados: 2021.10.21 11:19:46 -03'00'

carimbo e assinatura



Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
015591	ESCADA 2 DEGRAUS INOX J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	30,000	220,000	6.600,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30,000	170,000	5.100,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	30,000	240,000	7.200,00
	Valores médios :		210,000	6.300,00
015594	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM 6 GAVETAS J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	5,000	3.800,000	19.000,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5,000	4.000,000	20.000,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5,000	3.780,000	18.900,00
	Valores médios :		3.860,000	19.300,00
015595	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM 4 GAVETAS J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	2,000	3.300,000	6.600,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2,000	3.500,000	7.000,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2,000	3.350,000	6.700,00
	Valores médios :		3.383,333	6.766,67
017530	BERÇO CESTO ACRILICA-ARMAÇÃO INOX C/COLCHÃO SALA PARTO J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	2,000	2.000,000	4.000,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2,000	2.025,000	4.050,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2,000	2.010,000	4.020,00
	Valores médios :		2.011,667	4.023,33
017531	BERÇO C/COLCHAO IMPERMEAVEL PARA PEDIATRIA J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	6,000	2.100,000	12.600,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6,000	2.200,000	13.200,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6,000	2.100,000	12.600,00
	Valores médios :		2.133,333	12.800,00
015599	SUPORTE PARA SORO AÇO INOX BASE COM 4 PÉS COM RODIZIOS J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	35,000	260,000	9.100,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35,000	290,000	10.150,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	35,000	260,000	9.100,00
	Valores médios :		270,000	9.450,00
017532	MACA GINECOLOGICA J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	8,000	1.550,000	12.400,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8,000	1.600,000	12.800,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8,000	1.500,000	12.000,00
	Valores médios :		1.550,000	12.400,00
015608	CARRINHO TIPO CURATIVO COM 3 PLANOS J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	15,000	1.250,000	18.750,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15,000	1.300,000	19.500,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15,000	1.200,000	18.000,00
	Valores médios :		1.250,000	18.750,00
015609	CADEIRA RODAS PARA BANHO J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	30,000	500,000	15.000,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30,000	507,000	15.210,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	30,000	550,000	16.500,00
	Valores médios :		519,000	15.570,00
015611	CADEIRA RODAS COM SUPORTE PARA SORO J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	25,000	2.350,000	58.750,00

Código Descrição
Proponente



Quant. VI. unitário VI. total

MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	25,000	6.235,000	155.875,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	25,000	2.400,000	60.000,00
Valores médios :		3.661,667	91.541,67

014227 BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL ATE 200KL			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	10,000	1.800,000	18.000,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10,000	1.960,000	19.600,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10,000	1.910,000	19.100,00
Valores médios :		1.890,000	18.900,00

015613 BALANÇA PEDIATRICA ANTROPOMÉTRICA			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	10,000	1.300,000	13.000,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10,000	1.260,000	12.600,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10,000	1.280,000	12.800,00
Valores médios :		1.280,000	12.800,00

015616 SUPORTE PARA HAMPER			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	6,000	250,000	1.500,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6,000	300,000	1.800,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6,000	260,000	1.560,00
Valores médios :		270,000	1.620,00

015617 MESA AUXILIAR PARA ANESTESIA (GAVETA, PUCHADOR, FECHADURA, PÉS COM RODIZIOS)			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	12,000	2.400,000	28.800,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12,000	2.175,000	26.100,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	12,000	2.351,000	28.212,00
Valores médios :		2.308,667	27.704,00

015618 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	15,000	390,000	5.850,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15,000	400,000	6.000,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	15,000	399,000	5.985,00
Valores médios :		396,333	5.945,00

015619 CARRO 3 PRATELEIRAS AÇO INOX			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	8,000	3.300,000	26.400,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	8,000	3.335,000	26.680,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	8,000	3.320,000	26.560,00
Valores médios :		3.318,333	26.546,67

015620 CARRO ADMINISTRAÇÃO SETORIAL DE MEDICAMENTO 15 COMPARTIMENTOS			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	3,000	4.300,000	12.900,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3,000	4.500,000	13.500,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	3,000	4.280,000	12.840,00
Valores médios :		4.360,000	13.080,00

015648 AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREÓIDE			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	2,000	1.100,000	2.200,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2,000	900,000	1.800,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2,000	1.090,000	2.180,00
Valores médios :		1.030,000	2.060,00

015647 ALFABETO DE CHUMBO			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	1,000	500,000	500,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1,000	525,000	525,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1,000	511,000	511,00
Valores médios :		512,000	512,00

015646 NUMERAÇÃO DE CHUMBO			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	1,000	400,000	400,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1,000	225,000	225,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1,000	420,000	420,00
Valores médios :		348,333	348,33

015395 BIOMBO HOSP C RODIZIOS/2 TABULEIROS 75X40X177CM			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	6,000	700,000	4.200,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6,000	670,000	4.020,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6,000	723,000	4.338,00
Valores médios :		697,667	4.186,00

015396 CUBA RIM



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	20,000	100,000	2.000,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20,000	97,000	1.940,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	20,000	104,000	2.080,00
	Valores médios :		100,333	2.006,67
015397	TESOURA MAYO CURVA 20CM			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	40,000	98,000	3.920,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40,000	90,000	3.600,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	40,000	100,000	4.000,00
	Valores médios :		96,000	3.840,00
015398	PINÇA ANATÔMICA 18CM C/ SERRILHA			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	40,000	50,000	2.000,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40,000	53,000	2.120,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	40,000	52,000	2.080,00
	Valores médios :		51,667	2.066,67
015399	PINÇA AURICULAR HARTMANN 13CM			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	40,000	150,000	6.000,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40,000	175,000	7.000,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	40,000	156,000	6.240,00
	Valores médios :		160,333	6.413,33
015400	PINÇA DENTE DE RATO 20CM			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	40,000	60,000	2.400,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40,000	63,000	2.520,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	40,000	58,000	2.320,00
	Valores médios :		60,333	2.413,33
015401	PINÇA DENTE DE RATO 18CM			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	40,000	60,000	2.400,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40,000	60,000	2.400,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	40,000	58,000	2.320,00
	Valores médios :		59,333	2.373,33
015402	PINÇA DENTE DE RATO 16CM			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	40,000	30,000	1.200,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40,000	38,000	1.520,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	40,000	29,980	1.199,60
	Valores médios :		32,663	1.306,53
015403	PINÇA KOCHER CURVA 18CM			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	40,000	100,000	4.000,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40,000	97,000	3.880,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	40,000	99,950	3.998,00
	Valores médios :		98,983	3.959,33
015404	PINÇA KELLY 10CM RETA SEM DENTE			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	40,000	60,000	2.400,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40,000	59,600	2.384,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	40,000	62,100	2.484,00
	Valores médios :		60,567	2.422,67
015405	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	40,000	43,000	1.720,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40,000	45,000	1.800,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	40,000	44,000	1.760,00
	Valores médios :		44,000	1.760,00
015406	PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	40,000	145,000	5.800,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40,000	150,000	6.000,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	40,000	149,900	5.996,00
	Valores médios :		148,300	5.932,00
015407	PINÇA COLLIN OVAL 17CM			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	40,000	178,000	7.120,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40,000	180,000	7.200,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	40,000	180,000	7.200,00
	Valores médios :		179,333	7.173,33

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
015408	TESOURA MATZEMBAUM RETA			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME		20,000	300,000	6.000,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		20,000	295,000	5.900,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		20,000	305,000	6.100,00
	Valores médios :		300,000	6.000,00
015409	PORTA AGULHA			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME		6,000	40,000	240,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		6,000	38,000	228,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		6,000	41,880	251,28
	Valores médios :		39,960	239,76
015410	OTOSCÓPIO			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME		10,000	600,000	6.000,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		10,000	620,000	6.200,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		10,000	588,000	5.880,00
	Valores médios :		602,667	6.026,67
015411	SONAR			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME		12,000	1.100,000	13.200,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		12,000	1.340,000	16.080,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		12,000	1.088,000	13.056,00
	Valores médios :		1.176,000	14.112,00
015412	BALA DE OXIGÊNIO GRANDE			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME		5,000	1.500,000	7.500,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		5,000	1.565,000	7.825,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		5,000	1.499,000	7.495,00
	Valores médios :		1.521,333	7.606,67
015413	ASPIRADOR DE SECREÇÕES 1,3LTS			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME		4,000	1.600,000	6.400,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		4,000	1.800,000	7.200,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4,000	1.610,000	6.440,00
	Valores médios :		1.670,000	6.680,00
015414	ASPIRADOR DE OUVIDO KILLAN			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME		1,000	200,000	200,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		1,000	112,000	112,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		1,000	215,000	215,00
	Valores médios :		175,667	175,67
015415	CABO DE BISTURI			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME		4,000	50,000	200,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		4,000	30,000	120,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		4,000	51,000	204,00
	Valores médios :		43,667	174,67
015416	CAIXA METÁLICA 20CM RETANGULAR			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME		20,000	150,000	3.000,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		20,000	142,000	2.840,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		20,000	140,000	2.800,00
	Valores médios :		144,000	2.880,00
015417	ESPÉCULO NASAL KILLIAN			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME		2,000	300,000	600,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		2,000	295,000	590,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		2,000	294,500	589,00
	Valores médios :		296,500	593,00
017533	ESPECULO NASAL BECKMANN			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME		3,000	180,000	540,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		3,000	172,000	516,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI		3,000	188,000	564,00
	Valores médios :		180,000	540,00
015418	MONITOR CARDÍACO			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME		1,000	18.000,000	18.000,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		1,000	16.000,000	16.000,00

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1,000	19.100,000	19.100,00
	Valores médios :		17.700,000	17.700,00
015419	ELETROCARDIOGRAFO			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	1,000	12.000,000	12.000,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1,000	9.000,000	9.000,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1,000	11,990	11,99
	Valores médios :		7.003,997	7.004,00
015420	RESPIRADOR MECÂNICO			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	2,000	98.000,000	196.000,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2,000	104.300,000	208.600,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2,000	99,999	200,00
	Valores médios :		67.466,666	134.933,33
015421	BOMBA DE INFUSÃO			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	1,000	15.000,000	15.000,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1,000	10.500,000	10.500,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1,000	16,099	16,10
	Valores médios :		8.505,366	8.505,37
015422	MATERIAL P ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	1,000	60,000	60,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1,000	30,000	30,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1,000	62,000	62,00
	Valores médios :		50,667	50,67
014035	OXIMETRO DE DEDO			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	30,000	220,000	6.600,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30,000	2.235,000	67.050,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	30,000	209,990	6.299,70
	Valores médios :		888,330	26.649,90
015424	AMBU COM MÁSCARA			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	4,000	300,000	1.200,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4,000	225,000	900,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4,000	295,000	1.180,00
	Valores médios :		273,333	1.093,33
015425	NEBULIZADOR			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	12,000	3.000,000	36.000,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12,000	3.500,000	42.000,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	12,000	2.890,000	35.880,00
	Valores médios :		3.163,333	37.960,00
015426	RECIPIENTE P/ URINA FEMININO COMADRE			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	4,000	300,000	1.200,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4,000	270,000	1.080,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4,000	308,990	1.235,96
	Valores médios :		292,997	1.171,99
015427	LÂMPADA VERMELHA (CÂMARA ESCURA DO RX)			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	4,000	550,000	2.200,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4,000	600,000	2.400,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	4,000	541,000	2.164,00
	Valores médios :		563,667	2.254,67
017534	APARELHO GLICOSIMETRO			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	100,000	75,000	7.500,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	100,000	90,000	9.000,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	100,000	74,000	7.400,00
	Valores médios :		79,667	7.966,67
015510	TIRA-TESTE			
	J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	5.000,000	80,000	400.000,00
	MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.000,000	80,000	400.000,00
	TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5.000,000	78,000	390.000,00
	Valores médios :		79,333	396.666,67
015511	APARELHO DE PA PULSO			

Código Descrição
Proponente



	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	150,000	100,000	15.000,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	150,000	120,000	18.000,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	150,000	99,000	14.850,00
Valores médios :		106,333	15.950,00
015512 MEDIDOR DE TEMPERATURA INFRAVERMELHO			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	10,000	200,000	2.000,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10,000	145,000	1.450,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10,000	195,600	1.956,00
Valores médios :		180,200	1.802,00
015570 CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE RECLINAVEL COM SUPORTE REMOVIVEL			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	2,000	2.000,000	4.000,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2,000	1.900,000	3.800,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2,000	2.050,200	4.100,40
Valores médios :		1.983,400	3.966,80
017535 SUPORTE PARA DESCARTEX			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	35,000	60,000	2.100,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	35,000	55,000	1.925,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	35,000	63,200	2.212,00
Valores médios :		59,400	2.079,00
017539 MACA COM PROTEÇÃO LATERAL E COLCHÃO			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	20,000	2.800,000	56.000,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20,000	3.300,000	66.000,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	20,000	2.810,410	56.208,20
Valores médios :		2.970,137	59.402,73
017540 COLCHÃO SOLTEIRO IMPERMEÁVEL HOSPITALAR			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	40,000	700,000	28.000,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40,000	500,000	20.000,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	40,000	688,120	27.524,80
Valores médios :		629,373	25.174,93
017544 MACA DOBRÁVEL TIPO HOSPITALAR COM RODAS			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	6,000	1.600,000	9.600,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6,000	1.400,000	8.400,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	6,000	1.582,990	9.497,94
Valores médios :		1.527,663	9.165,98
015610 CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CORRENTE 20LTS			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	5,000	800,000	4.000,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5,000	680,000	3.400,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	5,000	790,990	3.954,95
Valores médios :		756,997	3.784,98
017548 BANDEIJA DE AÇO INOX TAMANHO G PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	40,000	150,000	6.000,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40,000	97,000	3.880,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	40,000	148,990	5.959,60
Valores médios :		131,997	5.279,87
016150 POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL			
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME	10,000	1.750,000	17.500,00
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	10,000	1.950,000	19.500,00
TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10,000	1.801,990	18.019,90
Valores médios :		1.833,997	18.339,97



Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 7

Proponente		Quant.	Vl. unitário	Vl. total	Situação
Código	Descrição				
J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME					
015595	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM 4 GAVETAS	2,000	3.300,000	6.600,00	
017530	BERÇO CESTO ACRILICA-ARMAÇÃO INOX C/COLCHÃO SALA PARTO	2,000	2.000,000	4.000,00	
017531	BERÇO C/COLCHAO IMPERMEAVEL PARA PEDIATRIA	6,000	2.100,000	12.600,00	
015599	SUPORTE PARA SORO AÇO INOX BASE COM 4 PÉS COM RODIZIOS	35,000	260,000	9.100,00	
015609	CADEIRA RODAS PARA BANHO	30,000	500,000	15.000,00	
015611	CADEIRA RODAS COM SUPORTE PARA SORO	25,000	2.350,000	58.750,00	
014227	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL ATE 200KL	10,000	1.800,000	18.000,00	
015616	SUPORTE PARA HAMPER	6,000	250,000	1.500,00	
015618	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA	15,000	390,000	5.850,00	
015619	CARRO 3 PRATELEIRAS AÇO INOX	8,000	3.300,000	26.400,00	
015647	ALFABETO DE CHUMBO	1,000	500,000	500,00	
015398	PINÇA ANATÔMICA 18CM C/ SERRILHA	40,000	50,000	2.000,00	
015399	PINÇA AURICULAR HARTMANN 13CM	40,000	150,000	6.000,00	
015405	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	40,000	43,000	1.720,00	
015406	PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM	40,000	145,000	5.800,00	
015407	PINÇA COLLIN OVAL 17CM	40,000	178,000	7.120,00	
015413	ASPIRADOR DE SECREÇÕES 1,3LTS	4,000	1.600,000	6.400,00	
017539	MACA COM PROTEÇÃO LATERAL E COLCHÃO	20,000	2.800,000	56.000,00	
016150	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL	10,000	1.750,000	17.500,00	
Total do(s) item(ns) :				260.840,00	
MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA					
015591	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	30,000	170,000	5.100,00	
015613	BALANÇA PEDIATRICA ANTROPOMÉTRICA	10,000	1.260,000	12.600,00	
015617	MESA AUXILIAR PARA ANESTESIA (GAVETA, PUCHADOR, FECHADURA, PÉS COM RODIZIOS)	12,000	2.175,000	26.100,00	
015648	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREÓIDE	2,000	900,000	1.800,00	
015646	NUMERAÇÃO DE CHUMBO	1,000	225,000	225,00	
015395	BIOMBO HOSP C RODIZIOS/2 TABULEIROS 75X40X177CM	6,000	670,000	4.020,00	
015396	CUBA RIM	20,000	97,000	1.940,00	
015397	TESOURA MAYO CURVA 20CM	40,000	90,000	3.600,00	
015403	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	40,000	97,000	3.880,00	
015404	PINÇA KELLY 10CM RETA SEM DENTE	40,000	59,600	2.384,00	
015408	TESOURA MATZEMBAUM RETA	20,000	295,000	5.900,00	
015409	PORTA AGULHA	6,000	38,000	228,00	
015414	ASPIRADOR DE OUVIDO KILLAN	1,000	112,000	112,00	
015415	CABO DE BISTURI	4,000	30,000	120,00	
017533	ESPECULO NASAL BECKMANN	3,000	172,000	516,00	
015418	MONITOR CARDIACO	1,000	16.000,000	16.000,00	
015422	MATERIAL P ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL	1,000	30,000	30,00	
015424	AMBU COM MÁSCARA	4,000	225,000	900,00	
015426	RECIPIENTE P/ URINA FEMININO COMADRE	4,000	270,000	1.080,00	
015512	MEDIDOR DE TEMPERATURA INFRAVERMELHO	10,000	145,000	1.450,00	
015570	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE RECLINAVEL COM SUPORTE REMOVIVEL	2,000	1.900,000	3.800,00	
017535	SUPORTE PARA DESCARTEX	35,000	55,000	1.925,00	
017540	COLCHÃO SOLTEIRO IMPERMEÁVEL HOSPITALAR	40,000	500,000	20.000,00	
017544	MACA DOBRÁVEL TIPO HOSPITALAR COM RODAS	6,000	1.400,000	8.400,00	
015610	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CORRENTE 20LTS	5,000	680,000	3.400,00	

Proponente		Quant.	Vi. unitário	Vi. total	Situação
Código	Descrição				
017548	BANDEIJA DE AÇO INOX TAMANHO G PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	40,000	97,000	3.880,00	
Total do(s) item(ns) :				129.390,00	
TARCARL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E					
015594	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM 6 GAVETAS	5,000	3.780,000	18.900,00	
017531	BERÇO C/COLCHAO IMPERMEAVEL PARA PEDIATRIA	6,000	2.100,000	12.600,00	
015599	SUORTE PARA SORO AÇO INOX BASE COM 4 PÉS COM RODIZIOS	35,000	260,000	9.100,00	
017532	MACA GINECOLOGICA	8,000	1.500,000	12.000,00	
015608	CARRINHO TIPO CURATIVO COM 3 PLANOS	15,000	1.200,000	18.000,00	
015620	CARRO ADMINISTRAÇÃO SETORIAL DE MEDICAMENTO 15 COMPARTIMENTOS	3,000	4.280,000	12.840,00	
015400	PINÇA DENTE DE RATO 20CM	40,000	58,000	2.320,00	
015401	PINÇA DENTE DE RATO 18CM	40,000	58,000	2.320,00	
015402	PINÇA DENTE DE RATO 16CM	40,000	29,990	1.199,60	
015410	OTOSCÓPIO	10,000	588,000	5.880,00	
015411	SONAR	12,000	1.088,000	13.056,00	
015412	BALA DE OXIGÊNIO GRANDE	5,000	1.499,000	7.495,00	
015416	CAIXA METÁLICA 20CM RETANGULAR	20,000	140,000	2.800,00	
015417	ESPÉCULO NASAL KILLIAN	2,000	294,500	589,00	
015419	ELETROCARDIOGRAFO	1,000	11,990	11,99	
015420	RESPIRADOR MECÂNICO	2,000	99,999	200,00	
015421	BOMBA DE INFUSÃO	1,000	16,099	16,10	
014035	OXÍMETRO DE DEDO	30,000	209,990	6.299,70	
015425	NEBULIZADOR	12,000	2.990,000	35.880,00	
015427	LÂMPADA VERMELHA (CÂMARA ESCURA DO RX)	4,000	541,000	2.164,00	
017534	APARELHO GLICOSIMETRO	100,000	74,000	7.400,00	
015510	TIRA-TESTE	5.000,000	78,000	390.000,00	
015511	APARELHO DE PA PULSO	150,000	99,000	14.850,00	
Total do(s) item(ns) :				575.921,39	
Total geral :				966.151,39	



Pará
Governo Municipal de São Domingos do Araguaia

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 9

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
015591	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	30,0000	210,000	6.300,00
015594	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM 6 GAVETAS	5,0000	3.860,000	19.300,00
015595	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM 4 GAVETAS	2,0000	3.383,333	6.766,67
017530	BERÇO CESTO ACRILICA-ARMAÇÃO INOX C/COLCHÃO SALA PARTO	2,0000	2.011,667	4.023,33
017531	BERÇO C/COLCHAO IMPERMEAVEL PARA PEDIATRIA	6,0000	2.133,333	12.800,00
015599	SUPORTE PARA SORO AÇO INOX BASE COM 4 PÉS COM RODIZIOS	35,0000	270,000	9.450,00
017532	MACA GINECOLOGICA	8,0000	1.550,000	12.400,00
015608	CARRINHO TIPO CURATIVO COM 3 PLANOS	15,0000	1.250,000	18.750,00
015609	CADEIRA RODAS PARA BANHO	30,0000	519,000	15.570,00
015611	CADEIRA RODAS COM SUPORTE PARA SORO	25,0000	3.661,667	91.541,68
014227	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL ATE 200KL	10,0000	1.890,000	18.900,00
015613	BALANÇA PEDIATRICA ANTROPOMÉTRICA	10,0000	1.280,000	12.800,00
015616	SUPORTE PARA HAMPER	6,0000	270,000	1.620,00
015617	MESA AUXILIAR PARA ANESTESIA (GAVETA, PUCHADOR, FECHADURA, PÉS COM RODIZIOS)	12,0000	2.308,667	27.704,00
015618	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA	15,0000	396,333	5.944,99
015619	CARRO 3 PRATELEIRAS AÇO INOX	8,0000	3.318,333	26.546,66
015620	CARRO ADMINISTRAÇÃO SETORIAL DE MEDICAMENTO 15 COMPARTIMENTOS	3,0000	4.360,000	13.080,00
015648	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREÓIDE	2,0000	1.030,000	2.060,00
015647	ALFABETO DE CHUMBO	1,0000	512,000	512,00
015646	NUMERAÇÃO DE CHUMBO	1,0000	348,333	348,33
015395	BIOMBO HOSP C RODIZIOS/2 TABULEIROS 75X40X177CM	6,0000	697,667	4.186,00
015396	CUBA RIM	20,0000	100,333	2.006,66
015397	TESOURA MAYO CURVA 20CM	40,0000	96,000	3.840,00
015398	PINÇA ANATÔMICA 18CM C/ SERRILHA	40,0000	51,667	2.066,68
015399	PINÇA AURICULAR HARTMANN 13CM	40,0000	160,333	6.413,32
015400	PINÇA DENTE DE RATO 20CM	40,0000	60,333	2.413,32
015401	PINÇA DENTE DE RATO 18CM	40,0000	59,333	2.373,32
015402	PINÇA DENTE DE RATO 16CM	40,0000	32,663	1.306,52
015403	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	40,0000	98,983	3.959,32
015404	PINÇA KELLY 10CM RETA SEM DENTE	40,0000	60,567	2.422,68
015405	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	40,0000	44,000	1.760,00
015406	PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM	40,0000	148,300	5.932,00
015407	PINÇA COLLIN OVAL 17CM	40,0000	179,333	7.173,32
015408	TESOURA MATZEMBAUM RETA	20,0000	300,000	6.000,00
015409	PORTA AGULHA	6,0000	39,960	239,76
015410	OTOSCÓPIO	10,0000	602,667	6.026,67
015411	SONAR	12,0000	1.176,000	14.112,00
015412	BALA DE OXIGÊNIO GRANDE	5,0000	1.521,333	7.606,66
015413	ASPIRADOR DE SECREÇÕES 1,3LTS	4,0000	1.670,000	6.680,00
015414	ASPIRADOR DE OUVIDO KILLAN	1,0000	175,667	175,67
015415	CABO DE BISTURI	4,0000	43,667	174,67
015416	CAIXA METÁLICA 20CM RETANGULAR	20,0000	144,000	2.880,00
015417	ESPÉCULO NASAL KILLIAN	2,0000	296,500	593,00
017533	ESPECULO NASAL BECKMANN	3,0000	180,000	540,00
015418	MONITOR CARDIACO	1,0000	17.700,000	17.700,00
015419	ELETROCARDIOGRAFO	1,0000	7.003,997	7.004,00
015420	RESPIRADOR MECÂNICO	2,0000	67.466,666	134.933,33
015421	BOMBA DE INFUSÃO	1,0000	8.505,366	8.505,37
015422	MATERIAL P ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL	1,0000	50,667	50,67
014035	OXIMETRO DE DEDO	30,0000	888,330	26.649,90

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
015424	AMBU COM MÁSCARA	4,0000	273,333	1.093,33
015425	NEBULIZADOR	12,0000	3.163,333	37.960,00
015426	RECIPIENTE P/ URINA FEMININO COMADRE	4,0000	292,997	1.171,99
015427	LÂMPADA VERMELHA (CÂMARA ESCURA DO RX)	4,0000	563,667	2.254,67
017534	APARELHO GLICOSIMETRO	100,0000	79,667	7.966,70
015510	TIRA-TESTE	5.000,0000	79,333	396.665,00
015511	APARELHO DE PA PULSO	150,0000	106,333	15.949,95
015512	MEDIDOR DE TEMPERATURA INFRAVERMELHO	10,0000	180,200	1.802,00
015570	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE RECLINAVEL COM SUPORTE REMOVIVEL	2,0000	1.983,400	3.966,80
017535	SUPORTE PARA DESCARTEX	35,0000	59,400	2.079,00
017539	MACA COM PROTEÇÃO LATERAL E COLCHÃO	20,0000	2.970,137	59.402,74
017540	COLCHÃO SOLTEIRO IMPERMEÁVEL HOSPITALAR	40,0000	629,373	25.174,92
017544	MACA DOBRÁVEL TIPO HOSPITALAR COM RODAS	6,0000	1.527,663	9.165,98
015610	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO COM CORRENTE 20LTS	5,0000	756,997	3.784,99
017548	BANDEJA DE AÇO INOX TAMANHO G PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	40,0000	131,997	5.279,88
016150	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL	10,0000	1.833,997	18.339,97
		Total :		1.184.200,41

