

Ofício de nº 104/IDURB/2022

À
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás – PA
At. Sr.^a Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Prefeita Municipal



Assunto: Solicitação de Adesão a Ata de Registro de Preços nº **20220401**.

Prezada Senhora,

Venho através deste consultar-lhe sobre a possibilidade de Adesão à Ata de Registro de Preços de nº **20220401**, originada do Processo Administrativo Licitatório nº **109/2022/PMCC-CPL** na modalidade de Pregão Eletrônico nº **037/2022-SRP**, que tem como objeto **Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Fundo Municipal Sustentável Produção Rural e as secretarias municipais vinculadas a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás, Estado do Pará.**

A adesão visa a contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de informática para atender as demandas existente no **Instituto de Desenvolvimento Urbano de Canaã dos Carajás – PA (IDURB)**, pois, já realizamos as convocações dos concursados e necessitamos dar condições para que os mesmos possam realizar suas atividades inerentes as suas funções.

Segue abaixo planilha contendo a necessidade do **Instituto de Desenvolvimento Urbano**:

Item	Descrição / Especificações	Quant.	Unidade	V. Unitário	V. Total
0003	Computador Completo: Alto Desempenho i7 cota principal Computador Completo: Alto desempenho i7 cota principal - Teclado numérico USB ABNT2, mouse óptico USB. – Monitor LED IPS 23,8" FULLHD HDMI. Gabinete ATX. – Processador Socket: 1200, Frequência Base: 2.5 GHz, Frequência Core Turbo: Até 4.8 Ghz, Intel Smart Cache: 16MB, Núcleos: 8, Threads: 16, TDP: 65W. - Placa mãe mATX LGA1200, DDR4, Chipset Intel B560. - 2 x 8GB Memória DDR4 2133MHz CL15. - SSD 480GB Leitura 500MB/s, Gravação 350MB/s. - Fonte ATX Potência 750W, Voltagem: 100 – 240 VAC, AC Entrada: 8-4A, Frequência: 50 - 60 Hz, Eficiência: 75% Típico, - Aprovações: TUV, cUL, CE, FCC, BSMI, CCC, WEEE, RoHS. - Cabo de Força MD9 1.5M 3X0,75.	4	Unidade	R\$ 2.274,00	R\$ 9.096,00
0006	Nobreak Senoide 1200 VA Cota Principal Nobreak Senoide 1200 VA Cota Principal - Nobreak interativo, microprocessador risc de alta velocidade com memória flash,dc start, permitindo ser ligado na ausência de rede elétrica, auto teste, ao ser ligado	6	Unidade	R\$ 697,09	R\$ 4.182,54

MISSÃO - IDURB

Trabalhar a regularização fundiária e a normatização das edificações,
proporcionando a harmonia com o meio ambiente.
Avenida São João, QD 41 C, Jardim Europa, Canaã dos Carajás – PA, CEP 68537-000

Josemira Raimunda Diniz Gadelha
20/09/2022

	realiza teste dos circuitos internos e baterias, modelo bivolt automático, de 04 a 08 tomadas no padrão NBR 14136, led colorido indicativo de operação do nobreak, botão liga/desliga temporizador com função mute, porta fusível externo, autonomia mínima da Bateria: 08 Minutos, produto novo, sem uso, entregue em caixa ou embalagem original e lacrada Marcas de referencias: SMS, TS SHARA, similar ou de melhor qualidade.					 Fls. _____ Rubrica _____
0008	Nobreak 1400 VA-Cota Principal Nobreak 1400 VA-Cota Principal interativo, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, permitindo ser ligado na ausência de rede eletrica, auto teste, que ao ser ligado realiza teste de circuitos internos e baterias , modolo bivolt automatico, de 04 a 08 tomadas no padrão NBR 1436, fusivel externo, autonomia de bateria 14 minutos, produto novo sem uso, entregue na caixa, embalagem original e lacrado.	6	Unidade	R\$ 733,780	R\$ 4.402,68	
00012	Notebook lto desempenhoL Cota Principal Unidade Notebook Alto desempenhoL Cota Principal Intel® Core? i7-1065G7 (1.3GHz 8MB Cache)Windows 10 Home15.6" Full HD (1920x1080) Antirreflexo16GB DDR4 2666MHz256GB SSD M.2 PCIe NVMeNão incluso1 anoAlto-falantes (2x 1.5W) com certificação Dolby AudioNão inclusoIntel® Iris Plus Graphics integrada2x USB 3.1, 1x USB 2.0, 1x HDMI, Leitor de cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), Combo audio/microfone2 células - 30WhBluetooth 4.2Câmera 0.3 MPTouchpadWireless 1x1 AC	4	Unidade	R\$ 5.512,000	R\$ 22.048,00	
00015	Scanner Profissional Cota Principal Scanner Profissional Cota Principal - Tipo de scanner: Alimentação vertical, scanner duplex colorido. Dispositivo fotoelétrico: (CIS) Contact Image Sensor. Resolução óptica: 600 dpi. Resolução máxima: 1200 dpi interpolados. Fonte de luz: LED RGB de 3 cores. Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, profundidade de bit monocromático: RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída. Botões: Omitir detecção de frente e verso, modo lento de digitalização, digitalizar, cancelar, modo de conexão Wireless, modo wireless ligado/desligado. Conectividade padrão: Wireless 802.11 b/g/n1, USB 3.0 de alta velocidade, módulo de rede opcional (RJ-45, 10BaseT/100BaseTX). Requisitos de sistema mínimos: Windows 7, 8/8.1, 10 Mac OS® X 10.6.8 ? 10.11.x. É preciso ter uma conexão de internet para fazer o download e instalar o software.	4	Unidade	R\$ 2.274,000	R\$ 9.096,00	
00017	Impressora Multifuncional Colorida Cota Principal Impressora Multifuncional Colorida Cota Principal Impressão Tamanho mínimo de	2	Unidade	R\$ 2.508,000	R\$ 5.016,00	

MISSÃO - IDURB

Trabalhar a regularização fundiária e a normatização das edificações, proporcionando a harmonia com o meio ambiente.

Avenida São João, QD 41 C, Jardim Eutopa, Canaã dos Carajás - PA, CEP 68537-000


gotícula de tinta: 3 picolitros Resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi Velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto, 5 ppm em cores (A4/carta) Configuração de jato: 180 injetores de tinta preta (59 injetores por cor) Cópia Velocidade de cópia: 33 cpm em preto, 15 cpm em cores (A4/carta) Velocidade de cópia ISO: 7,7 cpm em preto, 3,8 em cores (A4/carta) Qualidade de cópia: Rascunho / Normal / Alta Qualidade Quantidade de cópias: 1 a 99 Tamanho máximo da cópia: Carta ou A4 Características de cópia: Reduz e aumenta (25-400%), ajuste automático Scanner Tipo de scanner: Base plana com sensor de linhas CIS colorido Resolução óptica: 1200/1200 x 2400 dpi Resolução interpolada: 1200 x 2400 dpi Profundidade de bit de cor: 48-bit interna (24-bit externa) Escala de cinza: 16 bits de entrada, 8 bits de saída Profundidade de bit monocromático: Branco e preto: 16 bits de entrada, 1 bits de saída Área máxima de digitalização: 216 x 297 mm (8.5" x 11.7") Velocidade de digitalização: 12 segundos por página em preto e 29 segundos por página em cores (200 dpi) 4.5 ipm (ADF) Digitalização: PDF, JPEG, PING, TIFF, Multi-TIFF, BMP (Windows®), PICT (Mac®) Fax Configurações do fax: 100 (números máximo), 99 grupos Velocidade do fax: 33.6 Kbps Memória: 1,1 MB, até 100 páginas Manuseio do Papel Suporte de Papel Sem PC: 89 x 127mm, Carta/216 x 279 mm, A4/210 x 297 mm, Legal/216 x 356 mm Tamanhos de papel: A4, A6, Carta, Meia Carta, Legal, Executivo, Ofício 9, definido pelo usuário (89 x 127 mm - 215,9 x 1200 mm) Envelopes #10 Tamanho máximo do papel: Legal (216 x 356 mm) Tipos de papel: Comum, papel revestido Epson, papel fosco, papel brilhante, semi brilhante e auto-adesivo Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m² Capacidade de entrada de papel: 100 folhas de papel A4 Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel A4 Alimentador automático de papel: Capacidade - 30 folhas (carta/A4), 10 folhas (legal) // Gramatura do papel - 64 - 95 g/m² Conectividade Conectividade padrão: USB 2.0 de alta velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct /Ethernet Protocolos de impressão em rede: TCP/IP v4, TCP/IP v6 Protocolos para gestão de redes: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD Segurança WLAN: WEP (64-bit/128-bit), WPA PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES) Impressão do Dispositivo Móvel Outros, Impressão de dispositivo móvel: Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Mopria Print Service Voltagem Voltagem: Bivolt Sistemas operacionais Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 (32bits/64bits), Windows Server® 2003 SP2, Windows Server® 2016, Mac OS® X



MISSÃO - IDURB

Trabalhar a regularização fundiária e a normatização das edificações, proporcionando a harmonia com o meio ambiente.

Avenida São João, QD 41 C, Jardim Europa, Canaã dos Carajás - PA, CEP 68537-000

	10.6.8, Mac OS®				
00019	Tablet 4G Tablet 4G Processador Velocidade do Processador 2GHz, 1.8GHz Tipo de Processador Octa Core Tela Tamanho (Tela Principal) 10.4" (263.1mm) Resolução (Tela Principal) 2000 x 1200 (WUXGA+) Tecnologia (Tela Principal) TFT Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M Câmera Resolução - Câmera Traseira 8.0 MP Foco Automático - Câmera Traseira Sim Resolução - Câmera Frontal 5.0MP Flash - Câmera Traseira Não Resolução - Gravação de Vídeos FHD (1920 x 1080) @30fps Memória Memória RAM(GB) 3 GB Memória Total Interna (GB)* 64 GB* Memória Disponível (GB)* 48.1 GB Suporte ao Cartão de Memória MicroSD (Up to 1TB) Rede / Bandas 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300) Conectividade ANT+ Não Versão de USB USB 2.0 Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo Conector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) Versão de MHL Não Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 Wi-Fi Direct Sim Versão de Bluetooth Bluetooth v5.0 NFC Não Perfis de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP PC Sync Smart Switch (Versão para PC) Sistema Operacional Android	6	Unidade	R\$ 1.770,000	 R\$ 10.620,00
00020	Smartphone Processador , Velocidade do Processado r 2.3GHz, 1.7GHz, SMARTPHONE Processador , Velocidade do Processador 2.3GHz, 1.7GHz, Tipo de Processador Octa Core Tela Tamanho (Tela Principal) 162.1mm (6.4" retângulo cheio) / 157.6mm (6.2" cantos arredondados) Resolução (Tela Principal) 2340 x 1080 (FHD+) Tecnologia (Tela Principal) Super AMOLED Profundidade de Cor (Tela Principal) 16M Câmera Resolução - Câmeras Traseiras (Múltiplas) 64.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP Abertura - Número F das Câmeras Traseiras (Múltiplas) F1.8 , F2.2 , F2.2 Foco Automático - Câmera Traseira Sim Estabilizador Óptico de Imagem - Câmera Traseira Não Zoom - Câmera Traseira Zoom Digital até 8x Resolução - Câmera Frontal 32.0 MP Número F - Câmera Frontal F2.0 Autofoco - Câmera Frontal Não Estabilizador Óptico de Imagem - Câmera Frontal Não, Flash - Câmera Traseira Sim, Flash - Câmera Frontal, Não, Resolução - Gravação de Vídeos UHD 4K (3840 x 2160) @30fps Câmera Lenta 240fps @HD Memória Memória RAM(GB) 4 GB Memória Total Interna (GB)* 64 GB* Memória Disponível (GB)* 49.2 GB Suporte ao Cartão de Memória MicroSD (Up to 512GB) Rede	6	Unidade	R\$ 1.619,800	R\$ 9.718,00

MISSÃO - IDURB

Trabalhar a regularização fundiária e a normatização das edificações, proporcionando a harmonia com o meio ambiente.

Avenida São João, QD 41 C, Jardim Europa, Canaã dos Carajás - PA, CEP 68537-000

	/ Bandas Número de Chip Dual-SIM Tipo de Chip (SIM Card) Nano-SIM (4FF) Tipo de Slot de Chip Chip 1 + Chip 2 + MicroSD Conexões 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD 2G GSM GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 3G UMTS B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) 4G FDD LTE B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) 4G TDD LTE B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) Conectividade USB Interface USB - Tipo C Versão de USB USB 2.0 Localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo Conector de Fone de Ouvido Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) Versão de MHL Não Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5GHz Wi-Fi Direct Sim Versão de Bluetooth Bluetooth v5.0 NFC Não PC Sync Smart Switch (Versão para PC) Sistema Operacional Android Informações Gerais Formato Barra Touch Sensores Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Geo Magnético, Sensor de Luz, Virtual Proximity Sensing Especificações Físicas Dimensões (AxLxP, mm) 159.2 x 75.1 x 8.9 Peso (g) 191 Bateria Uso de internet 4G (Horas) até 21 Uso de Internet Wi-Fi (Horas) até 21 Reprodução de Vídeos (Horas) até 26 Capacidade da Bateria (mAh, Typical) 6000 Removível Não Tempo de Reprodução de Áudio (Horas) até 119 Tempo em ligações (4G LTE) (Horas) até 48 Áudio e Vídeo Som Estéreo Não Formato de Reprodução de Vídeo MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Resolução de Reprodução de Vídeo UHD 4K (3840 x 2160) @60fps Formato de Reprodução de Áudio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTAServiços e Aplicativoszgear Support Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2, Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018) Suporte a Samsung DeX Não Mobile TV Não				 Fls. _____ Rubrica _____
00024	Kit Ferramentas Manutenção PCS: Kit Ferramentas Manutenção PCS: Chave Oval Quadrado: 1, 2 Triângulo: 2, 3 mm Chave inglesa: 6, 8 Pegador Magnético Torx: T2, T3, T4, T5 Bit de ejeção do SIM Gamebit: 3.8, 4.5 mm JIS: J000, J00, J0, J1 Pentalobe: P2, P5, P6 Phillips: 000, 00, 0, 1, 2 Espaçador para iPhone Tri-ponto: Y000, Y00, Y0, Y1 1/4" a 4 mm Driver Adaptador Cabeça chata: 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm Chave de porca: 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5 mm Hexadecimal: 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 mm Segurança Torx: TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25. Compatível com iFixit Pro Tech Toolkit, ou similar.	1	Unidade	R\$ 193,000	R\$ 193,00

MISSÃO - IDURB

Trabalhar a regularização fundiária e a normatização das edificações, proporcionando a harmonia com o meio ambiente.

Avenida São João, QD 41 C, Jardim Europa, Canaã dos Carajás - PA, CEP 68537-000

00029	Memória DDR4 8GB 2133MHz CL15	8	Unidade	R\$ 295,000	R\$ 2.360,00
00030	Caixa Cabo de Rede CAT6-E., Caixa Cabo de Rede CAT6-E	2	Unidade	R\$ 585,000	R\$ 1.170,00
00033	Extensao de 30 Metros; Extensao Eletrica Corrente Unidade 20A; Cabo PP Circular Extensao de 30 Metros Extensao Eletrica Corrente 20A Cabo PP Circular Tres Condutores Bitola 2,5 MM	3	Unidade	R\$ 289,000	R\$ 867,00
00054	Smart TV 55" UHD, Tela Sem Limites Visual Livre de Cabos, Wi-Fi, Bluetooth, HDR, Smart TV 55" UHD, Tela Sem Limites Visual Livre de Cabos, Wi-Fi, Bluetooth, HDR, no minimo 2 HDMI e 2 USB	3	Unidade	R\$ 3.569,000	R\$ 10.707,06
00055	SSD 960GB Sata 6G 2,5 Polegadas Cota Principal.	8	Unidade	R\$ 547,750	R\$ 4.382,00
00056	SSD 960GB SATA 6G 2,5 Polegadas Cota Reservada,	2	Unidade	R\$ 750,000	R\$ 1.500,00
00057	SSD 480GB.	6	Unidade	R\$ 343,000	R\$ 2.508,00
00063	Suporte de Monitor retangular contendo 4 niveis de Unidade altura, Medidas minimas : Suporte de Monitor retangular contendo 4 niveis de altura, Medidas minimas : 25 X 30CM	5	Unidade	R\$ 56,000	R\$ 280,00
00076	Estabilizador - Progressive III 1000-Watt Bivolt	4	Unidade	R\$ 325,000	R\$ 1.300,00
00078	Roteador Unifi Ubiquiti USG-PRO-4 Gateway Security Unideda Gigabit SFP. Cota Principal	6	Unidade	R\$ 3.027,000	R\$ 18.162,00
00081	Soprador de ar e Aspirador de Po: para computador funcoes: soprar e aspirar Soprador de Ar e Aspiraador de Po: para computador funcoes: soprar e aspirar, voltagem 110v, pontecia: 400w rotaçao: 4.000 a 13.000rpm, controle de velocidade (6 niveis de velocidade) velocidade do ar: 2,3 m3/min, dimensoes aproximadas sem acessorios: 22x20x22cm, poso sem acessorios: 1,5kg peso total: 1,7kg, itens inclusos, 1 soprador forte, 1 bico de borracha (bico de alcance) 1 saco de coletor de pó, 1 par de carvoes reserva.	1	Unidade	R\$ 360,000	R\$ 360,00
00091	Impressora Multifuncional A3 Colorida /Cota Principal Ipressora Multifuncional A3 Colorida Cota Principal Especificacoes Basicas - Configurações: Multifuncional laser colorido A3 Impressão/ Cópia/Digitalização/Fax opcional - Páginas por minuto: Monocromático/Cor - A4/Carta: 24 ppm, Ofício: 12 ppm, A3/Carta dupla: 12 ppm - Tempo de aquecimento: 30 seg - Primeira impressão: Impressão: 7.5 seg. em preto e branco, 9.8 seg. em cores - Visor: Painel de controle colorido sensível ao toque de 4,3" (11 cm) Painel com multi-linguagem e Português brasileiro - Resolução: 1.200 x 1.200 dpi 600 x 600 dpi - Memória (RAM): Padrão de 1.5 GB, expansível até 3 GB - Unidade de disco rígido: HD-6 opcional (32 GB SSD) HD-7 opcional (128 GB	1	Unidade	R\$ 23.596,880	R\$ 23.596,88



MISSÃO - IDURB

Trabalhar a regularização fundiária e a normatização das edificações,
proporcionando a harmonia com o meio ambiente.

Avenida São João, QD 41 C, Jardim Europa, Canaã dos Carajás - PA, CEP 68537-000

SSD) - Impressão frente e verso: Impressão duplex sem empilhamento padrão com suporte à papéis do tipo A5 até A3, 60 120 g/m2 - Requisitos elétricos: 120V, 60Hz, 7,2A Consumo elétrico típico (TEC): 120 V: 1, 08 kWh/semana - Dimensões: 59 cm (L) x 59 cm (P) x 75 cm (A) - Peso: 76 kg - Ciclo de funcionamento mensal máximo: 100.000 páginas por mês. - Alimentação de Papel: Fontes de papel padrão: Bandeja para 500 folhas, bandeja multiuso (MPT) para 100 folhas - Fontes de papel opcionais: Bandejas de papel duplas para 500 folhas (PF-471) bandeja de papel para 500 folhas + gaveta (PF-470) - Capacidade de papel: Padrão: 600 folhas máximo: 1.600 folhas - Tamanho do papel: Bandejas/Bandeja multiuso (MPT): 14 cm x 22 cm - 28 cm x 43 cm (A5 até A3) - Gramatura: Bandejas/Bandeja multiuso (MPT): 60 - 256 g/m2 - Capacidade de saída de papel padrão: 250 folhas - Materiais de entrada: Bandeja opcional/padrão: papel simples, reciclado, de alta densidade, de baixa densidade bandeja multiuso (MPT): papel simples, reciclado, de alta densidade, de baixa densidade, acetatos, envelope. - Especificações de Segurança: Padrão: autenticação local, autenticação em rede, comunicação criptografada (IPsec, HTTPS, LDAP sobre SSL, SSNMPv3) - Opcional: Kit de segurança de dados (E): Modo de sobrescrita de disco rígido, criptografia de dados. Especificações de Impressão: Processador padrão: ARM Cortex-A9 (Dual Core) / 1.2GHz - PDLs/Emulações: Prescribe, PCL6 (PCL-XL/PCL-5c), KPDL3 (compatível com PostScript3), PDF, XPS, TIFF, JPEG - Resolução da impressão: 1.200 x 1.200 dpi 600 x 600 dpi - Fontes: 93 PCL6/PS3, 8 Windows Vista, 1 Bitmap - Compatibilidade do sistema operacional: Windows: Windows Vista/7/8/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/ Server 2012 R2/Server 2016 - SO Mac: Mac OS X v10.5 ou posterior, PPD para Linux - Impressão móvel: Apple AirPrint®, Google Cloud Print®, Mopria®, KYOCERA Mobile Print - Interfaces: Padrão: 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidade, 2 interfaces Host USB, 2 conectores de expansão, IEEE 802.11b/g/n Wireless LAN - Opcional: 10/100/1000BaseTX (IB-50 for Dual NIC) - Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, FTP, LPR, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, SSL, HTTP, LPD, IPP, RawPort, LLTD, SNMP, DHCP, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2, digitalização/ impressão WSD - Drivers: KX Driver, KX (XPS) Driver, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, driver de fax em rede, driver TWAIN, driver WIA, monitoramento de estado, Novell NDPS, perfil comum, impressão para PDF, marca d'água de segurança, fax em rede/ USB - Especificações de Digitalização: Tipo de digitalização: Scanner colorido e



MISSÃO - IDURB

Trabalhar a regularização fundiária e a normatização das edificações, proporcionando a harmonia com o meio ambiente.

Avenida São João, QD 41 C, Jardim Europa, Canaã dos Carajás - PA, CEP 68537-000

	preto e branco Resolução de digitalização: 600 x 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi - Formato dos arquivos: TIFF, PDF, PDF (alta compressão), XPS, OpenXPS, JPEG - Velocidades de digitalização (mono/cor) a 300 dpi: Simplex: 50 ipm Frente e verso: 16 ipm - Conectividade/Protocolos compatíveis: 10/100/1000BaseTX, IEEE 802.11b/g/n LAN sem fio, USB 2.0 de alta velocidade - Funções de digitalização: Digitalização para pasta (SMB), digitalização para e-mail (SMTP & SMTP sobre SSL), digitalização para FTP (FTP sobre SSL), digitalização para USB, digitalização WSD, driver TWAIN, digitalização TWAIN - Tamanho original: Através de DP e vidro de exposição A5 até A3 - Drivers: Driver TWAIN, WIA, WSD - ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA: Resolução de cópia: 600 x 600 dpi - Modo de imagem: Texto, foto, texto/foto, diagrama/mapa - Cópias contínuas: 1 até 999 - Funções adicionais: Ampliação automática, seleção de papel automática, alteração de bandeja automática, cópia ininterrupta, rotacionar cópia, apagar margens, dividir cópia, compaginação eletrônica, deslocar margens, evitar vazamentos, pular página em branco - Gerenciamento de trabalhos: Senhas para 100 códigos de departamento, programas de trabalho, teclas de atalho - Ampliação: Tamanho real, 4 taxas predefinidas de redução e 4 de ampliação, taxas de zoom de 25-400 % em incrementos de 1% pelo vidro e alimentador - Caixa de documentos: Caixa de ferramentas, caixa de memória removível, caixa de fax (com sistema de fax opcional).					 Fls. _____ Rubrica _____
00092	Monitor Led 24 - Resolução de 1355x768, tamanho minimo de 24" Mnonitor Led 24- resolução de 1355x768, tamanho minimo de 24", com fonte de alimetação bivolt, tela 100% plana widescreen 16:6 com todos os cabos para ligação funcionado, entrada HDMI, produto novo entregue na caixa com embalagem original e lacrada com o minimo 01 ano de garantia	6	Unidade	R\$ 1.122,000	R\$ 6.732,00	
00093	Notebook para a engenharia - CP Notebook para a engenharia com a seguinte especificação: processador Intel® Core™ i7-10750H (2.6 GHz até 5 GHz, cache de 12MB, hexa-core, 10ª geração) Placa de vídeo Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GeForce® RTX 2060 com 6GB de GDDR6 Tela Tela Full HD WVA de 15.6" (1920 x 1080), 144Hz, 300 nits, antirreflexo, Retroiluminado e borda fina Memória RAM* Memória de 32GB, DDR4, 2933MHz Armazenamento* SSD de 1TB (M.2 NVMe) HD DE 1TB Cor Preto Teclado Teclado alfanumérico com Retro iluminação Cota Principal	8	Unidade	R\$ 11.364,000	R\$ 90.912,00	
00104	Alicate Crimpagem	2	Unidade	R\$ 30,900	R\$ 61,80	

MISSÃO - IDURB

Trabalhar a regularização fundiária e a normatização das edificações, proporcionando a harmonia com o meio ambiente.

Avenida São João, QD 41 C, Jardim Europa, Canaã dos Carajás - PA, CEP 68537-000

00106	Gravador e Leitor Externo de DVD/CD.,	5	Unidade	R\$ 174,900	R\$ 874,50
00109	Adaptador USB Para RJ45- especificações técnicas: conversor para facilitar Adaptador USB Para RJ45- especificações técnicas: conversor para facilitar a vida dos usuários com a característica de adaptar uma entrada usb para uma saída de rede, compatibilidade com rede de 10mbps ou 100mbps, compatível com o padrão até 2.0 adaptador de rede externo usb com uma porta rj-45 de rede comum. Permite conexão em uma rede através de hub, porta a porta, internet, garantia de 1 ano.	6	Unidade	R\$ 44,000	R\$ 264,00
00111	Pasta Termica: 50GR, P/ Proteção do Equipamento.	4	Unidade	R\$ 14,500	R\$ 58,00
00120	Fonte de Energia 500W Real Padrão ATX UP-S530	8	Unidade	R\$ 148,000	R\$ 1.184,00
00125	Adaptador Wireless USB Frequência Wifi: 2.4 / 5.0 GHZ Interface de Conexão USB	6	Unidade	R\$ 60,000	R\$ 360,00
00130	Memória DDR4 8GB 2400 Mhz	6	Unidade	R\$ 250,000	R\$ 1.500,00
00134	Klit I7 (Placa mãe, Processador Intel I7, Memória RAM DDR4 8GB).	4	Unidade	R\$ 2.398,990	R\$ 9.595,96
00137	Multímetro Digital AC DC 2000K OHMS Multímetro Digital AC DC 2000K OHMS	1	Unidade	R\$ 188,300	R\$ 188,30
00143	Bolsa Pasta Executiva Maleta Notebook 17", confeccionada em Couro sintético. Bolsa Pasta Executiva Maleta Notebook 17", confeccionada em Couro sintético na cor preta, contendo Alça. Altura x Comprimento x Profundidade: 32 cm x 44 cm x 10 cm, Impermeável, à prova de chuva, possui vários compartimentos e é super resistente. Com no mínimo 6 bolso, sendo um exclusivo com capacidade para transportar notebook de até 18 polegadas. devendo a mesma ter a capacidade mínima para 10kg.	20	Unidade	R\$ 110,000	R\$ 2.200,00
00155	Impressora Multifuncional com impressão de até 46 páginas por minuto no tamanho. Impressora Multifuncional com impressão de até 46 páginas por minuto no tamanho A4 e 48 páginas por minuto no tamanho carta, digitaliza, imprime e copia frente e verso, com alimentador automático de documentos sem a necessidade de ficar virando a folha, capacidade para 70 folhas, bandeja padrão capacidade para 520 folhas, conexões através das wireless, ethernet, USB e por meio de dispositivos móveis, sistema operacional windows, XP home, XP profissional XP, profissional x64 edition, vista, windows 7, 8, 8.1, 10 / windows server 2003, 2003 R2 (32/64bits) / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2, mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, linux, acompanhado de cabo de	2	Unidade	R\$ 3.000,000	R\$ 6.000,00



MISSÃO - IDURB

Trabalhar a regularização fundiária e a normatização das edificações, proporcionando a harmonia com o meio ambiente.

Avenida São João, QD 41 C, Jardim Europa, Canaã dos Carajás - PA, CEP 68537-000

	alimentação CA com no mínimo 1 ano de garantia.				
00160	Estacao de Retrabalho AFR Dupla Digital 950B-127V /220	1	Unidade	R\$ 1.294,570	R\$ 1.294,57
00161	Fio Solda Estanho 60X40 1MM C/ Fluxo RA (T2) Rolo 500G PRÓ	4	Unidade	R\$ 155,900	R\$ 623,60
00188	Dock Station P/ 2 Hd Sata 2,5" E 3,5" Usb E-sata Usb 2.0 c/ Fonte	2	Unidade	R\$ 167,000	R\$ 334,00
	Dock Station P/ 2 Hd Sata 2,5" E 3,5" Usb E-sata Usb 2.0 c/ Fonte de Alimentação				

Atendido o nosso pleito, aproveito este para solicitar que nos encaminhe ofício em resposta com a devida autorização desta **Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - PA**, bem como cópia de todo o processo Licitatório (Edital, Publicações, Ata de julgamento, Termo de Adjudicação e Homologações, Parecer Jurídico e do Controle Interno, e os demais documentos existentes no processo), da Ata de Registro de Preços e das publicações

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Canaã dos Carajás - PA, 19 de Setembro de 2022.

Alisson Barbosa Milhomem
Presidente IDURB
Port. nº 267/2021-GP

Alisson Barbosa Milhomem
Presidente do IDURB
Portaria nº 267/2022

