



TERMO DE REFERÊNCIA

1. INTRODUÇÃO

1.1. O presente Termo de Referência trata da Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos permanentes, provenientes de Emendas Parlamentares nº22630008 e nº 34920006, que visam equipar o Centro de Saúde de Tracuateua e Unidade de Saúde da Família Santa Maria, afim de suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações e quantidades discriminadas neste Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Considerando o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em especial o seu artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

2.2. Considerando a lei 8.080, de setembro de 1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;

3. METODOLOGIA

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Federal nº 7.892/2013 (suprir ausência de regulamentação no âmbito municipal) e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

4.1. – Os serviços a serem executados constam na pauta em anexo, estando especificadas: item, descrição dos serviços, unidade, quantidade, de cada serviço a ser ofertado.

4.2. – Constatado qualquer irregularidade, quanto à qualidade e quantidade, no ato dos serviços, os mesmos serão recusados, devendo ser respondido no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas sem adição de qualquer ônus para esta administração pública municipal.

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

5.1. Os serviços serão entregues de acordo com o cronograma expedido pelo setor competente da Secretaria Municipal de Assistência Social, o qual atestará seu recebimento.

6. DA COTAÇÃO DE PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

6.1. Os valores a serem registrados levarão em conta a cotação de preço efetuada pelo departamento de compras conforme mapa de apuração de preço, anexo, estando este compatível com o valor praticado no mercado local.

As despesas ocorrerão por conta da seguinte dotação orçamentaria

EXERCÍCIO: 2017

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 A Contratante pagará à Contratada pelos serviços prestados, até o trigésimo dia útil após a apresentação da nota fiscal/ fatura correspondente, devidamente aceita pela contratante, vedada a antecipação;

7.2 O Pagamento será feito através transferência bancária na conta contratada;



7.3 Se houver alguma in correção na Nota Fiscal/ Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da apresentação da nova nota de débitos, certidão de débitos estaduais (Tributaria e não Tributaria), certidão de débitos municipais, FGTS e trabalhista sob pena de não recebimento.

8.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1. A contratada receberá programação dos serviços a serem realizados por meio de “requisição de serviços” emitida pelas secretarias municipais do município de Tracuateua – PA ou setor responsável indicado pela mesma.

8.2. Os casos omissos ficarão a critério da CONTRATANTE para esclarecimentos e dirimir dúvidas.

8.3. A contratada assume integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou objetos que causar à Prefeitura Municipal, ou a terceiros, por si, representantes e ou sucessores.

8.4. Em caso de ausência da entrega no dia marcado, a contratada deverá informar com antecedência de até 24:00h, caso não informado, caberá sanções conforme prevê as cláusulas contratuais.

9.DESCRICÃO DOS PRODUTOS

9.1. - O quantitativo e a descrição dos objetos estão descritos no quadro abaixo:

ITEM	EQUIPAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	QUANTIDADE
1	Ar Condicionado	Split, apenas frio; mínimo de 7.000BTU	21
2	Carro de Curativos	Aço; Ferro Pintado; COM BALDE E BACIA	2
3	Armário	Dimensões min./ mat. Confeção 1,80 x 0,75m/aço	23
4	Biombo	BIOMBO TRIPLO, CONSTRUÍDO EM TUBO 3/4 POLEGADAS, EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR BRANCA, COM NO MÍNIMO 6 RODÍZIOS EM MATERIAL INOXIDÁVEL, DE NO MÍNIMO 2, RODAS EM SILICONE, COM FACES COM MOVIMENTOS 360º, COM TECIDO EM ALGODÃO CRU, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,80 M DE ALTURA X 1,75 M DE LARGURA.	9
5	Mesa de mayo	Aço ferro pintado	3
6	Armário Vitrine	Com 2 portas; Aço; Ferro Pintado; com laterais de vidro	4
7	Geladeira Refrigerador	Mínimo de 280 litros	5
8	Cadeira	AÇO / FERRO PINTADO, SEM RODIZIOS; SEM BRAÇO; SEM REGULAGEM DE ALTURA; ASSENTO POLIPROPILENO	21
9	Estande	Capacidade /prateleiras, reforço, min. 10KG/06 prateleiras	11
10	Ventilador De Teto	03 pás	1



11	Carro Para Material De Limpeza	Polipropileno, (balde espremedor, kit c/ MOP liquido e em pó, placa sinaliza. E pá, saco de vinil)	2
12	Câmara Para Conservação De Hemoderivados/ Imune/ Termo lábeis	Capacidade interna: 120 Litros; Gabinete externo: Tipo vertical, construído em chapas de aço tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de pintura epóxi na cor branca. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas; Gabinete interno: Construído totalmente em polipropileno. Com três prateleiras em aramado; Deve possuir iluminação interna; Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade; Porta de vidro duplo, com sistema ante embaçante, vedação através de perfil magnético; Refrigeração através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico isento de CFC. Degelo automático com evaporação do condensado; Pannel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral, fusíveis de proteção; pannel frontal do tipo membrana com teclas softtouch. Termostato eletrônico microprocessador com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de verificação automática da programação, sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido; Alarmes: Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C, falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer; Faixa de trabalho: De 2°C e 8°C, travado ao usuário entre 3,5° e 5,5° com ponto fixo em 4°C; Sistema de Emergência para falta de energia elétrica: Através de conversor 12 volts (CC) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletroeletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 48 horas. Dimensões externas aproximadas: 128 x 49,5x 51,5 (cm). Tensão de acordo com a entidade solicitante.	4



13	Mesa De Exames	Leito móvel; aço; ferro pintado; não possui gabinete com portas e gavetas; com suporte para papel	11
14	Microscópio Laboratorial Básico	Binocular, ocular 10X e 16X, objetivas 05, condensador koehler, iluminação lead.	2
15	Carro Maca Simples	Aço Inoxidável; possui suporte para soro; possui grades laterais; com colchonete	6
16	Poltrona Hospitalar	Aço; Ferro pintado; não possui movimentos independentes; estofado corvino no assento e encosto; capacidade para 120kg; descanso para os pés integrado; acionamento manual para a inclinação.	3
17	Mesa De Escritório	Base aço/ferro pintado, simples, madeira MDP/MDF/SIMILAR, de 01 a 02 gavetas	10
18	Tela De Projeção	Estrutura metálica com tratamento fosfático e pintura eletrostática; acabamento na cor preta texturizada, enrolamento da tela por sistemas de molas, multipontos de parada para ajustes da altura, tela branca em PVC; verso cinza claro. Bordas laterais pretas. Não possui tripé de sustentação.	1
19	Projektor Multimídia (Datashow)	Projektor multimídia, Saída RGB, SHIFT Horizontal e Vertical 1200 ANSI Lumens Max., NTSC, PAL, M, N,60, SECAN 800 x 600 SVGA Real 40 TP 300 diagonal Lamp. 130 AC 4.000 HS. Low Power Modo 100 a 240 Volts Multivoltagem 185 watts/ 170 watts Low Power	1
20	Longarina	Assento/encosto polipropileno 02 lugares.	17
21	Mesa De Reunião	MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; REDONDA DE 1,20 M X 1,20 M	2
22	Arquivo	Aço, 04 gavetas p/ pasta suspensa, trilho telescópico	3
23	Ventilador De Teto	04 ou mais Pás	3
24	Cadeira De Rodas Adulto	Pés removível, aço ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas, suporte de soro	1
25	Televisor	LCD mínimo de 42", conversor digital, entrada HDMI, portas USB.	4
26	Balde/ Lixeira	Aço inoxidável; mínimo de 10 L; com tampa	2
27	Bebedouro/Purificador Refrigerado	Pressão coluna simples aço pintado	5
28	Autoclave Horizontal De Mesa (Até 75 L)	Câmara de esterilização aço inoxidável, capacidade mínimo de 20 L, modo de operação digital,	1



29	Oftalmoscópio	Bateria convencional, composição mínimo de 03 aberturas e 19 lentes	4
30	Foco Refletor Ambulatorial	Iluminação Halogênio; haste Flexível	10
31	Déa Desfibrilador Externo Automático	1 eletrodo; bateria mínima de 50 choques; não possui tela ECG	1
32	Balança Antropométrica Infantil	Digital	2
33	Colpos copio	Braços, câmera, monitor, aumento fixo	1
34	Mesa Ginecológica	Aço/ferro pintado móvel	7
35	Cadeira Para Obeso	Aço/ferro pintado, estofado	1
36	Lanterna Clínica	Alumínio; LED	2
37	Bisturi Elétrico (Até 165 W)	POSSUI FUNÇÃO BOPOLAR; E MICROPROCESSADO; POTENCIA MINIMA DE 100W; POSSUI ALARMES	2
38	Escada Com 02 Degraus	Aço inoxidável	8
39	Crio cautério	Gás nitrogênio, suporte com rodízios, com mínimo de 05 ponteiros.	2
40	Balança Antropométrica Para Obesos	Digital	2
41	Nebulizador Portátil	Ultrassônico; 1 saída	2
42	Mesa Auxiliar	Mesa auxiliar hospitalar, estrutura tubular, tampo prateleira, aço inoxidável, retangular 60cm, 40cm, 80cm, pés c/4 rodízios de 2.	2
43	Suporte De Soro	Aço/ferro pintado, pedestal altura regulável	1
44	Mesa Para Impressora	Aço/ferro pintado, mínimo de 80 X 60 X 70 CM, madeira MDP/MDF/SIMILAR	3
45	Braçadeira Para Injeção	Aço inox, com hast. inox, com apoio para braço tipo concha em inox, com base em metal inoxidável, e com peso suficiente para garantir a estabilidade de apoio de braço, com variação de altura que abranja a faixa de 0,80m e altura máxima de 1m.	2
46	Cadeira Para Coleta De Sangue	Aço/ferro pintado, regulável.	2
47	Esfigmomanômetro Infantil	Tecido em algodão, braçadeira fecho metal	1
48	Cilindro De Gases Medicinais	Alumínio, mínimo de 03 litros, válvula manômetro e fluxo metro	2
49	Mesa Para Computador	Madeira MDP/MDF/SIMILAR DE 03 A 04 GAVETAS	1
50	Cadeira De Rodas Para Obesos	Aço/ferro pintado, braços fixo, pés fixo,	1
51	Aparelho De DVD	Controle remoto, portas USB, reprodução DVD/CD/CD-R/VCD/DVCD/JPG/MP3	2
52	Cadeira De Rodas Pediátrica	Aço/ferro pintado, braços fixo, pés removível, elevação de pernas, suporte de soro	1



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUST)
CNPJ: 11.739.590/0001-95



53	Otoscópio	Mínimo de 05 espéculos, bateria convencional.	2
54	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)	Reanimador, silicone, manual, reservatório com 2500 ml, mascara tipo concha, rígida e translúcida, válvula de não reinalação, autolavável, tamanho adulto.	1
55	Estetoscópio Adulto	Duplo, auscultador aço inoxidável	5
56	Negatoscópio	Aço/ferro pintado, parede/1corpo	5
57	Reanimador Pulmonar Manual PEDIATRICO (Ambu)	Reanimador, silicone, manual, reservatório com 2500 ml, mascara tipo concha, autolavável, tamanho NEONATAL.	1

Tracuateua – PA, 10 de Julho de 2017.

Atenciosamente,

Coordenador Financeiro da Secretaria de Saúde