

Pregão Eletrônico

926381.112014.14368.4748.19352555.593



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Secretaria Municipal de Educação

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00011/2014 (SRP)

Às 10:32 horas do dia 09 de dezembro de 2014, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 1805/2014 de 22/08/2014, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 2445/2014, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2014. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Mobiliários que visa atender aos alunos das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Belém, conforme condições estabelecidas no Edital, Termo de Referência e seus anexos. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CADEIRA COMUM

Descrição Complementar: CADEIRA FIXA PÉ ?PALITO?, SEM BRAÇO- Assento e encosto: confeccionados com madeira compensada, prensada, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50mm a 60mm de espessura, densidade mínima 56kg/m³, com costura moldada anatomicamente indeformável, revestimento em tecido 100% poliéster, na cor azul royal, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC do tipo macho/fêmea com 18mm de espessura. - Suporte para encosto: deverá ser confeccionado em tubo de aço, com tratamento anti-ferruginoso, pintado com tinta epóxi-pó na cor preta, contra encosto em vinil preto e bordas protegidas por perfil em PVC tipo ?S? para total proteção. - Estrutura: confeccionada em aço tubular, com 04 (quatro) pés e chapas de ligação entre eles, equipada com sapata em nylon, deslizadoras, com tratamento anti-ferruginoso pintada com tinta epóxi-pó, na cor preta.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.000

Valor estimado: R\$ 173.3300

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 81,9000 e a quantidade de 2.000 Unidade.

Item: 2

Descrição: POLTRONA

Descrição Complementar: POLTRONA FIXA COM BASE TUBULAR:- Estrutura: confeccionada em aço tubular de 1, parede mínima de 1,5mm com dois pés em forma de trapézio unidos por hastes da mesma espessura tubular, com sapatas resistentes. Toda estrutura com tratamento de proteção contra ferrugem e pintura com tinta epóxi-pó na cor preta. Sistema de sustentação do assento com parafusos sextavados de 1/4 X 1. 1/2. Encosto e assento: confeccionados em



17/12/2014

http://www.comprasnet.gov.br/procato/pregao/ata/ata3.asp?co_usuario=000112014&numprp=000112014&Seq=1

madeira compensada, prensada de no mínimo 15mm de espessura, com molduras metálicas internas interligadas como forma de aumentar a resistência da poltrona, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura, densidade de no mínimo 55 k/m³, acabamento em tecido 100% poliéster de trama 0,2mm X 0,2mm, na cor azul royal, contra-capa injetada em poliéster na cor preta, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC, tipo macho e fêmea de 18mm a 20mm de espessura. (Cadastrar proposta de acordo com a descrição técnica apresentada no Anexo I do Edital - Termo de Referência, sob pena de desclassificação da Proposta Comercial)

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 500**Valor estimado:** R\$ 360,0000**Unidade de fornecimento:** Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - EPP, pelo melhor lance de R\$ 223,0000 e com valor negociado a R\$ 222,0000 e a quantidade de 500 Unidade.

Histórico**Item: 1 - CADEIRA COMUM**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.408.448/0001-50	E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 150,0000	R\$ 300.000,0000	09/12/2014 10:15:28
Marca: ROCHA							
Fabricante: E. DE A. M. ROCHA IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA PÉ "PALITO", SEM BRAÇO :Assento e encosto: confeccionados com madeira compensada, prensada, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50mm a 60mm de espessura, densidade mínima 56kg/m ³ , com costura moldada anatomicamente indeformável, revestimento em tecido 100% poliéster, na cor azul royal, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC do tipo macho/fêmea com 18mm de espessura. Suporte para encosto: deverá ser confeccionado em tubo de aço, com tratamento anti-ferruginoso, pintado com tinta epóxi-pó na cor preta, contra encosto em vinil preto e bordas protegidas por perfil em PVC tipo "S" para total proteção. Estrutura: confeccionada em aço tubular, com 04 (quatro) pés e chapas de ligação entre eles, equipada com sapata em nylon, deslizadoras, com tratamento anti-ferruginoso pintada com tinta epóxi-pó, na cor preta.							
11.659.162/0001-52	HFX - REPRESENTACAO. COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Não	2.000	R\$ 172,0000	R\$ 344.000,0000	08/12/2014 19:42:10

Marca: Ludati**Fabricante:** Ludati Industria e Distribuição de móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA PÉ "PALITO", SEM BRAÇO:Assento e encosto: confeccionados com madeira compensada, prensada, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50mm a 60mm de espessura, densidade mínima 56kg/m³, com costura moldada anatomicamente indeformável, revestimento em tecido 100% poliéster, na cor azul royal, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC do tipo macho/fêmea com 18mm de espessura. - Suporte para encosto: deverá ser confeccionado em tubo de aço, com tratamento anti-ferruginoso, pintado com tinta epóxi-pó na cor preta, contra encosto em vinil preto e bordas protegidas por perfil em PVC tipo "S" para total proteção. - Estrutura: confeccionada em aço tubular, com 04 (quatro) pés e chapas de ligação entre eles, equipada com sapata em nylon, deslizadoras, com tratamento anti-ferruginoso pintada com tinta epóxi-pó, na cor preta.

20.991.432/0001-19	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 173,0000	R\$ 346.000,0000	09/12/2014 09:59:49
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	---------------------

Marca: ATO MB 3360

Fabricante: ATO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA PÉ "PALITO", SEM BRAÇO - Assento e encosto: confeccionados com madeira compensada, prensada, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50mm a 60mm de espessura, densidade mínima 56kg/m³, com costura moldada anatomicamente indeformável, revestimento em tecido 100% poliéster, na cor azul royal, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC do tipo macho/fêmea com 18mm de espessura. - Suporte para encosto: deverá ser confeccionado em tubo de aço, com tratamento anti-ferruginoso, pintado com tinta epóxi-pó na cor preta, contra encosto em vinil preto e bordas protegidas por perfil em PVC tipo "S" para total proteção. - Estrutura: confeccionada em aço tubular, com 04 (quatro) pés e chapas de ligação entre eles, equipada com sapata em nylon, deslizadoras, com tratamento anti-ferruginoso pintada com tinta epóxi-pó, na cor preta.

14.193.613/0001-05 APARECIDA DAS DORES SILVA	Sim	Sim	2.000	R\$ 173,3300	R\$ 346.660,0000	08/12/2014 21:58:58
--	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

- ME

Marca: Frisokar / cerantola

Fabricante: Frisokar / cerantola

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA PÉ "PALITO", SEM BRAÇO - Assento e encosto: confeccionados com madeira compensada, prensada, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50mm a 60mm de espessura, densidade mínima 56kg/m³, com costura moldada anatomicamente indeformável, revestimento em tecido 100% poliéster, na cor azul royal, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC do tipo macho/fêmea com 18mm de espessura. - Suporte para encosto: deverá ser confeccionado em tubo de aço, com tratamento anti-ferruginoso, pintado com tinta epóxi-pó na cor preta, contra encosto em vinil preto e bordas protegidas por perfil em PVC tipo "S" para total proteção. - Estrutura: confeccionada em aço tubular, com 04 (quatro) pés e chapas de ligação entre eles, equipada com sapata em nylon, deslizadoras, com tratamento anti-ferruginoso pintada com tinta epóxi-pó, na cor preta.

83.373.670/0001-80 ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 173,3300	R\$ 346.660,0000	09/12/2014 08:58:58
--	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: Almeida e Brasil

Fabricante: Almeida e Brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA PÉ "PALITO", SEM BRAÇO Assento e encosto: confeccionados com madeira compensada, prensada, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50mm a 60mm de espessura, densidade mínima 56kg/m³, com costura moldada anatomicamente indeformável, revestimento em tecido 100% poliéster, na cor azul royal, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC do tipo macho/fêmea com 18mm de espessura. - Suporte para encosto: deverá ser confeccionado em tubo de aço, com tratamento anti-ferruginoso, pintado com tinta epóxi-pó na cor preta, contra encosto em vinil preto e bordas protegidas por perfil em PVC tipo "S" para total proteção. - Estrutura: confeccionada em aço tubular, com 04 (quatro) pés e chapas de ligação entre eles, equipada com sapata em nylon, deslizadoras, com tratamento anti-ferruginoso pintada com tinta epóxi-pó, na cor preta.

06.911.404/0001-13 SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2.000	R\$ 200,0000	R\$ 400.000,0000	09/12/2014 08:51:57
---	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: INFORMÓVEIS

Fabricante: INFORMÓVEIS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA PÉ "PALITO", SEM BRAÇO; - Assento e encosto: confeccionados com madeira compensada, prensada, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50mm a 60mm de espessura, densidade mínima 56kg/m³, com costura moldada anatomicamente indeformável, revestimento em tecido 100% poliéster, na cor azul royal, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC do tipo macho/fêmea com 18mm de espessura. - Suporte para encosto: deverá ser confeccionado em tubo de aço, com tratamento anti-ferruginoso, pintado com tinta epóxi-pó na cor preta, contra encosto em vinil preto e bordas protegidas por perfil em PVC tipo "S" para total proteção. - Estrutura: confeccionada em aço tubular, com 04 (quatro) pés e chapas de ligação entre eles, equipada com sapata em nylon, deslizadoras, com tratamento anti-ferruginoso pintada com tinta epóxi-pó, na cor preta.

20.274.219/0001-96 ARGIS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E	Sim	Sim	2.000	R\$ 250,0000	R\$ 500.000,0000	09/12/2014 10:29:40
---	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Marca: Portiflex

Fabricante: Portiflex

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA PÉ "PALITO", SEM BRAÇO Assento e encosto: confeccionados com madeira compensada,

03.669.040/0001-19 RECOSTARE-INDUSTRIA DE CADEIRAS LTDA - EPP	Sim	2.000	R\$ 300,0000	R\$ 600.000,0000	08/12/2014 16:39:40
--	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Fabricante: RECOSTARE

03.810.869/0001-90 ARTLINE IND E COM DE	Não	2.000	R\$ 336,0000	04/12/2014
MOVFIS LTDA	Não		R\$ 677.000,0000	20:07:56

Fabricante: CAVALETTI

06.070.259/0001-95 DEALERFLEX COMERCIO DE MOVETIS F DESIGN LTDA - EPP	Sim	Não	2.000	R\$ 350,0000	R\$ 700.000,0000	04/12/2014 15:00:15
--	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

Fabricante: FRISOKAR

15.597.682/0001-39 2F & S COMERCIO E SERVICOS - FIRET	Sim	2.000	R\$ 500,0000	R\$ 1.000.000,0000	01/12/2014 12:48:47
--	-----	-------	--------------	--------------------	------------------------

Fabricante: FRISOKAR/CERANTOLA

13.691.690/0001-14	D.N.A - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ACO LTDA - EPP	Sim	2.000	R\$ 1.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	28/11/2014 10:58:27
--------------------	--	-----	-------	----------------	--------------------	---------------------

1-44 -//www.comprasnet.gov.br/mecop/bragagheiro/ata/ata3.asp?oc_mecop=00011201405-0011

17/12/2014

CPL/SEMEC
Fis. N° 320 M

Marca: Utiliça

Fabricante: Utiliça Utilidades em Aço Ind e Comercio Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA PÉ "PALITO", SEM BRACO - Assento e encosto: confeccionados com madeira compensada, prensada, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50mm a 60mm de espessura, densidade mínima 56kg/m³, com costura moldada anatomicamente indeformável, revestimento em tecido 100% poliéster, na cor azul royal, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC do tipo macho/fêmea com 18mm de espessura. - Suporte para encosto: deverá ser confeccionado em tubo de aço, com tratamento anti-ferruginoso, pintado com tinta epóxi-pó na cor preta, contra encosto em vinil preto e bordas protegidas por perfil em PVC tipo "S" para total proteção. - Estrutura: confeccionada em aço tubular, com 04 (quatro) pés e chapas de ligação entre eles, equipada com sapata em nylon, deslizadoras, com tratamento anti-ferruginoso pintada com tinta epóxi-pó, na cor preta. Especificações e demais condições de acordo com o Edital e seus anexos. Modelo: NVLOIE

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 173,0000	20.991.432/0001-19	09/12/2014 10:32:15:597
R\$ 172,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 10:32:15:597
R\$ 150,0000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 10:32:15:597
R\$ 173,3300	14.193.613/0001-05	09/12/2014 10:32:15:600
R\$ 173,3300	83.373.670/0001-80	09/12/2014 10:32:15:600
R\$ 336,0000	03.810.869/0001-90	09/12/2014 10:32:15:607
R\$ 300,0000	03.669.040/0001-19	09/12/2014 10:32:15:607
R\$ 250,0000	20.274.219/0001-96	09/12/2014 10:32:15:607
R\$ 200,0000	06.911.404/0001-13	09/12/2014 10:32:15:617
R\$ 1.000,0000	13.691.690/0001-14	09/12/2014 10:32:15:617
R\$ 500,0000	15.597.682/0001-39	09/12/2014 10:32:15:617
R\$ 350,0000	06.070.259/0001-95	09/12/2014 10:32:15:617
R\$ 294,0000	03.669.040/0001-19	09/12/2014 11:07:09:287
R\$ 149,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:09:05:050
R\$ 148,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:09:23:010
R\$ 235,2000	03.810.869/0001-90	09/12/2014 11:09:52:230
R\$ 147,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:10:52:177
R\$ 170,0000	20.991.432/0001-19	09/12/2014 11:11:07:660
R\$ 146,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:12:15:190
R\$ 146,9900	20.274.219/0001-96	09/12/2014 11:12:18:353
R\$ 145,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:12:57:490
R\$ 144,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:13:09:260
R\$ 144,5000	06.911.404/0001-13	09/12/2014 11:13:20:510
R\$ 141,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:13:34:510
R\$ 140,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:13:42:517
R\$ 139,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:14:07:013

R\$ 139,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:14:10:370
R\$ 139,9000	06.911.404/0001-13	09/12/2014 11:14:12:137
R\$ 137,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:14:18:027
R\$ 169,0000	20.991.432/0001-19	09/12/2014 11:14:20:930
R\$ 135,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:14:30:633
R\$ 134,9000	20.274.219/0001-96	09/12/2014 11:14:43:017
R\$ 134,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:14:46:060
R\$ 132,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:14:54:590
R\$ 135,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:15:01:510
R\$ 131,9000	20.274.219/0001-96	09/12/2014 11:15:07:477
R\$ 129,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:15:16:297
R\$ 130,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:15:16:970
R\$ 129,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:15:33:637
R\$ 128,9000	20.274.219/0001-96	09/12/2014 11:15:39:880
R\$ 127,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:15:45:660
R\$ 125,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:15:57:457
R\$ 124,9000	20.274.219/0001-96	09/12/2014 11:16:03:257
R\$ 123,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:16:09:220
R\$ 122,9000	20.274.219/0001-96	09/12/2014 11:16:25:457
R\$ 122,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:16:35:570
R\$ 125,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:16:44:780
R\$ 119,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:16:46:777
R\$ 121,9000	20.274.219/0001-96	09/12/2014 11:16:49:360
R\$ 118,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:17:23:110
R\$ 116,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:17:27:400
R\$ 115,9900	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:17:50:050
R\$ 150,0000	15.597.682/0001-39	09/12/2014 11:17:53:927
R\$ 115,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:17:54:807
R\$ 118,0000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:18:07:323
R\$ 115,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:18:10:397
R\$ 114,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:18:13:120
R\$ 113,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:18:18:380
R\$ 110,0000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:18:37:300
R\$ 112,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:18:39:453
R\$ 108,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:18:41:690

A/Sec

CPL/SEMEC
Fls. Nº 322 K

17/12/2014

R\$ 112,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:18:58:860
R\$ 107,9000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:19:07:233
R\$ 105,0000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:19:10:587
R\$ 105,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:19:11:460
R\$ 103,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:19:32:073
R\$ 104,0000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:19:38:330
R\$ 140,0000	15.597.682/0001-39	09/12/2014 11:19:47:650
R\$ 106,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:19:53:037
R\$ 102,0000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:20:02:940
R\$ 100,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:20:07:870
R\$ 101,8900	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:20:13:033
R\$ 99,9900	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:20:37:157
R\$ 98,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:20:41:757
R\$ 97,9900	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:21:01:967
R\$ 95,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:21:42:020
R\$ 94,0000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:22:01:393
R\$ 93,9900	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:22:11:817
R\$ 92,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:22:18:470
R\$ 91,9900	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:22:40:663
R\$ 90,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:22:47:790
R\$ 89,0000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:23:20:030
R\$ 86,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:23:29:250
R\$ 85,5000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:28:31:390
R\$ 85,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:29:20:763
R\$ 84,9000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:30:39:400
R\$ 84,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:30:56:883
R\$ 82,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:31:34:687
R\$ 81,9000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:32:04:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Aberto	09/12/2014 11:06:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	09/12/2014 11:08:29	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2014 11:13:29.

Apro

CPL/SEMEC
Fls. Nº 323

17/12/2014

Encerrado	09/12/2014 11:32:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 12:14:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.408.448/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 14:16:02	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.408.448/0001-50.
Aceite	10/12/2014 15:50:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.408.448/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 81.900,00.
Habilitado	17/12/2014 16:13:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 08.408.448/0001-50
Registro Intenção de Recurso	17/12/2014 16:26:17	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 03810869000190. Motivo: Manifestamos intenção de recurso uma vez que, a empresa vencedora não atende in totum às especificações e exigências do edital. Contudo, solicitamos vista IMEDIATA aos documentos para comp
Intenção de Recurso Aceita	17/12/2014 16:45:45	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA. CNPJ/CPF: 03810869000190. Motivo: Prezada (o) Licitante, agradeço seu interesse no procedimento em tela e informo que está ACEITA sua intenção de recurso. Desde já informo que o procedimento tem vistas franqueadas a V. Sa. Pedimos atenção a V. Sa. para o prazo legal para apresentação da peça recursal

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.810.869/0001-90	17/12/2014 16:26	17/12/2014 16:45	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso uma vez que, a empresa vencedora não atende in totum às especificações e exigências do edital. Contudo, solicitamos vista IMEDIATA aos documentos para completa fundamentação do recurso.			
Motivo Aceite ou Recusa: Prezada (o) Licitante, agradeço seu interesse no procedimento em tela e informo que está ACEITA sua intenção de recurso. Desde já informo que o procedimento tem vistas franqueadas a V. Sa. Pedimos atenção a V. Sa. para o prazo legal para apresentação da peça recursal			

Item: 2 - POLTRONA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.408.448/0001-50	E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	500	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,0000	09/12/2014 10:15:28

Marca: ROCHA
Fabricante: E DE A M ROCHA IND. E COMÉRCIO DE MÓVEIS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA FIXA COM BASE TUBULAR: Estrutura: confeccionada em aço tubular de 1, parede mínima de 1,5mm com dois pés em forma de trapézio unidos por hastes da mesma espessura tubular, com sapatas resistentes. Toda estrutura com tratamento de proteção contra ferrugem e pintura com tinta epóxi-pó na cor preta. Sistema de sustentação do assento com parafusos sextavados de 1/4 X 1, 1/2. Encosto e assento: confeccionados em madeira compensada, prensada de no mínimo 15mm de espessura, com molduras metálicas internas interligadas como forma de aumentar a resistência da poltrona, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura,

Assinatura

densidade de no mínimo 55 k/m³, acabamento em tecido 100% poliéster de trama 0,2mm X 0,2mm, na cor azul Royal, contracapa injetada em poliéster na cor preta, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC, tipo macho e fêmea de 18mm a 20mm de espessura. - Braço e prancheta: braço em polietileno em tubo de aço, prancheta confeccionada em madeira compensada, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade, com 15mm de espessura, com revestimento superior e inferior em laminado melânico de alta pressão na cor bege brilhante, acoplada ao braço, fixada lateralmente através de chapa metálica dobrável permitindo o manuseio escamoteável da prancheta, revestimento das bordas em PVC macho e fêmea na cor preta, deverá possuir gradil para porta livres em aço com medidas mínimas de 1,1/4 e 3/16, pintada com tinta epóxi-pó na cor preta. Medidas: - Altura do assento para o chão: 400 mm - Largura total: 300 mm - Largura do assento: 480 mm - Profundidade do assento: 435 mm - Altura do encosto: 510 mm - Largura do encosto: 480 mm - Altura da prancheta ao chão: 800 mm - Distância entre os braços: 58 mm - Distância entre o braço e a prancheta: 430 mm - Largura da prancheta: 250 mm - Profundidade da prancheta: 350 mm - Distância entre os braços: 620 mm - Cor: azul Royal

11.659.162/0001-52 HFX - REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

08/12/2014
19:42:10

Marca: Ludati

Fabricante: Ludati Industria e Distribuição de Móveis

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA FIXA COM BASE TUBULAR: Estrutura: confeccionada em aço tubular de 1, parede mínima de 1,5mm com dois pés em forma de trapézio unidos por hastes da mesma espessura tubular, com sapatas resistentes. Toda estrutura com tratamento de proteção contra ferrugem e pintura com tinta epóxi-pó na cor preta. Sistema de sustentação do assento com parafusos sextavados de 1/4 X 1,1/2. Encosto e assento: confeccionados em madeira compensada, prensada de no mínimo 15mm de espessura, com molduras metálicas internas interligadas como forma de aumentar a resistência da poltrona, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura, densidade de no mínimo 55 k/m³, acabamento em tecido 100% poliéster de trama 0,2mm X 0,2mm, na cor azul royal, contra-capa injetada em poliéster na cor preta, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC, tipo macho e fêmea de 18mm a 20mm de espessura. - Braço e prancheta: braço em polietileno em tubo de aço, prancheta confeccionada em madeira compensada, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade, com 15mm de espessura, com revestimento superior e inferior em laminado melânico de alta pressão na cor bege brilhante, acoplada ao braço, fixada lateralmente através de chapa metálica dobrável permitindo o manuseio escamoteável da prancheta, revestimento das bordas em PVC macho e fêmea na cor preta, deverá possuir gradil para porta livres em aço com medidas mínimas de 1,1/4 e 3/16, pintada com tinta epóxi-pó na cor preta. Medidas: - Altura do assento para o chão: 400mm - Altura total: 900mm - Largura total: 620mm - Largura do assento: 480mm - Profundidade do assento: 435mm - Altura do encosto: 510mm - Largura do encosto: 480mm - Altura da prancheta ao chão: 800mm - Distância entre os braços: 580mm - Distância entre o braço e a prancheta: 430mm - Largura da prancheta: 250mm - Profundidade da prancheta: 350mm - Distância entre os braços: 620mm - Cor: azul royal - Estrutura tubular: preta

20.991.432/0001-19 L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

09/12/2014
10:29:32

Marca: ATQ

Fabricante: ATQ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA FIXA COM BASE TUBULAR: Estrutura: confeccionada em aço tubular de 1, parede mínima de 1,5mm com dois pés em forma de trapézio unidos por hastes da mesma espessura tubular, com sapatas resistentes. Toda estrutura com tratamento de proteção contra ferrugem e pintura com tinta epóxi-pó na cor preta. Sistema de sustentação do assento com parafusos sextavados de 1/4 X 1,1/2. Encosto e assento: confeccionados em madeira compensada, prensada de no mínimo 15mm de espessura, com molduras metálicas internas interligadas como forma de aumentar a resistência da poltrona, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura, densidade de no mínimo 55 k/m³, acabamento em tecido 100% poliéster de trama 0,2mm X 0,2mm, na cor azul royal, contra-capa injetada em poliéster na cor preta, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC, tipo macho e fêmea de 18mm a 20mm de espessura. (Cadastrar proposta de acordo com a descrição técnica apresentada no Anexo I do Edital- Termo de Referência, sob pena de desclassificação da Proposta Comercial)

14.193.613/0001-05 APARECIDA DAS DORES SILVA - ME

08/12/2014
21:58:58

Marca: Friskar / cerantola

Fabricante: Friskar / cerantola

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA FIXA COM BASE TUBULAR: - Estrutura: confeccionada em aço tubular de 1, parede mínima de 1,5mm com dois pés em forma de trapézio unidos por hastes da mesma espessura tubular, com sapatas resistentes. Toda estrutura com

CPL/SEMEC
Fls. Nº 325

17/12/2014

http://comprasnet.gov.br/procato/procato/ata/ata3.asp?co_usuario=0001&numprp=000112014&Seq=1

tratamento de proteção contra ferrugem e pintura com tinta epóxi-pó na cor preta. Sistema de sustentação do assento com parafusos sextavados de 1/4 X 1, 1/2. Encosto e assento: confeccionados em madeira compensada, prensada de no mínimo 15mm de espessura, com molduras metálicas internas interligadas como forma de aumentar a resistência da poltrona, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura, densidade de no mínimo 55 k/m³, acabamento em tecido 100% poliéster de trama 0,2mm X 0,2mm, na cor azul royal, contra-capas injetadas em poliéster na cor preta, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC, tipo macho e fêmea de 18mm a 20mm de espessura. - Braço e políster na cor preta, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC, tipo macho e fêmea de 18mm a 20mm de espessura, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade, com 15mm de espessura, com revestimento superior e inferior em laminado melamínico de alta pressão na cor bege brilhante, acoplada ao braço, fixada lateralmente através de chapa metálica dobrável permitindo o manuseio escamoteável da prancheta, revestimento das bordas em PVC macho e fêmea na cor preta, deverá possuir gradil para porta livros em aço com medidas mínimas de 1.1/4 e 3/16, pintada com tinta epóxi-pó na cor preta. - Medidas: - Altura do assento para o chão: 400mm - Altura total: 900mm - Largura total: 620mm - Largura do assento: 480mm - Profundidade do assento: 435mm - Altura do encosto: 510mm - Largura do encosto: 480mm - Altura da prancheta ao chão: 800mm - Distância entre os braços: 580mm - Distância entre o braço e a prancheta: 430mm - Largura da prancheta: 250mm - Profundidade da prancheta: 350mm - Distância entre os braços: 620mm - Cor: azul royal - Estrutura tubular: preta

83.373.670/0001-80 ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP Sim Sim 500 R\$ 360.000 R\$ 180.000,0000 09/12/2014 08:58:58

Marca: almeida e brasil

Fabricante: almeida e brasil

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA FIXA COM BASE TUBULAR: Estrutura: confeccionada em aço tubular de 1, parede mínima de 1,5mm com dois pés em forma de trapézio unidos por hastes da mesma espessura tubular, com sapatas resistentes. Toda estrutura com tratamento de proteção contra ferrugem e pintura com tinta epóxi-pó na cor preta. Sistema de sustentação do assento com parafusos sextavados de 1/4 X 1, 1/2. Encosto e assento: confeccionados em madeira compensada, prensada de no mínimo 15mm de espessura, com molduras metálicas internas interligadas como forma de aumentar a resistência da poltrona, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura, densidade de no mínimo 55 k/m³, acabamento em tecido 100% poliéster de trama 0,2mm X 0,2mm, na cor azul royal, contra-capas injetadas em poliéster na cor preta, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC, tipo macho e fêmea de 18mm a 20mm de espessura, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade, com 15mm de espessura, com revestimento superior e inferior em laminado melamínico de alta pressão na cor bege brilhante, acoplada ao braço, fixada lateralmente através de chapa metálica dobrável permitindo o manuseio escamoteável da prancheta, revestimento das bordas em PVC macho e fêmea na cor preta, deverá possuir gradil para porta livros em aço com medidas mínimas de 1.1/4 e 3/16, pintada com tinta epóxi-pó na cor preta. Medidas: - Altura do assento para o chão: 400mm - Largura do encosto: 510mm - Largura total: 900mm - Largura do assento: 480mm - Profundidade do assento: 435mm - Altura do encosto: 510mm - Largura do encosto: 480mm - Altura da prancheta ao chão: 800mm - Distância entre os braços: 580mm - Distância entre o braço e a prancheta: 430mm - Largura da prancheta: 250mm - Profundidade da prancheta: 350mm - Distância entre os braços: 620mm - Cor: azul royal - Estrutura tubular: preta

16.550.802/0001-05 W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO - EPP Sim Sim 500 R\$ 360.000 R\$ 180.000,0000 09/12/2014 09:24:35

Marca: PORTFLEX

Fabricante: PORTFLEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: - Estrutura: confeccionada em aço tubular de 1,5mm com dois pés em forma de trapézio unidos por hastes da mesma espessura tubular, com sapatas resistentes. Toda estrutura com tratamento de proteção contra ferrugem e pintura com tinta epóxi-pó na cor preta. Sistema de sustentação do assento com parafusos sextavados de 1/4 X 1, 1/2. Encosto e assento: confeccionados em madeira compensada, prensada de no mínimo 15mm de espessura, com molduras metálicas internas interligadas como forma de aumentar a resistência da poltrona, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura, densidade de no mínimo 55 k/m³, acabamento em tecido 100% poliéster de trama 0,2mm X 0,2mm, na cor azul royal, contra-capas injetadas em poliéster na cor preta, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC, tipo macho e fêmea de 18mm a 20mm de espessura, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade, com 15mm de espessura, com revestimento superior e inferior em laminado melamínico de alta pressão na cor bege brilhante, acoplada ao braço, fixada lateralmente através de chapa metálica dobrável permitindo o manuseio escamoteável da prancheta, revestimento das bordas em PVC macho e fêmea na cor preta, deverá possuir gradil para porta livros em aço com medidas mínimas de 1.1/4 e 3/16, pintada com tinta epóxi-pó na cor preta. - Medidas: - Altura do assento para o chão: 400mm - Altura total: 900mm - Largura do encosto: 480mm - Largura do assento: 480mm - Profundidade do assento: 435mm - Altura do encosto: 510mm - Largura do encosto: 480mm - Altura da prancheta ao chão: 800mm - Distância entre os braços: 580mm - Distância entre o braço e a prancheta: 430mm - Largura da prancheta: 250mm - Profundidade da prancheta: 350mm - Cor: azul royal - Estrutura tubular: preta

06.911.404/0001-13	SOLUCAO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	500	R\$ 400,0000	R\$ 200.000,0000	09/12/2014 08:51:57
Marca: INFORMÓVEIS							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA FIXA COM BASE TUBULAR: Estrutura: confeccionada em aço tubular de 1, parede mínima de 1,5mm com dois pés em forma de trapézio unidos por hastes da mesma espessura tubular, com sapatas resistentes. Toda estrutura com tratamento de proteção contra ferrugem e pintura com tinta epóxi-pó na cor preta. Sistema de sustentação do assento com parafusos sextavados de 1/4 X 1. 1/2. Encosto e assento: confeccionados em madeira compensada, prensada de no mínimo 15mm de espessura, com molduras metálicas internas interligadas como forma de aumentar a resistência da poltrona, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura, densidade de no mínimo 55 kg/m³, acabamento em tecido 100% poliéster de trama 0,2mm X 0,2mm, na cor azul royal, contra-capa injetada em poliéster na cor preta, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC, tipo macho e fêmea de 18mm a 20mm de espessura. - Braço e prancheta: braço em poliuretano em tubo de aço, prancheta confeccionada em madeira compensada, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade, com 15mm de espessura, com revestimento superior e inferior em laminado melamínico de alta pressão na cor bege brilhante, acoplada ao braço, fixada lateralmente através de chapa metálica dobrável permitindo o manuseio escamoteável da prancheta, revestimento das bordas em PVC macho e fêmea na cor preta, deverá possuir gradil para porta livros em aço com medidas mínimas de 1.1/4 e 3/16, pintada com tinta epóxi-pó na cor preta. - Medidas: - Altura do assento para o chão: 400mm - Altura total: 900mm - Largura total: 620mm - Largura do assento: 480mm - Profundidade do assento: 435mm - Altura do encosto: 510mm - Largura do encosto: 480mm - Altura da prancheta ao chão: 800mm - Distância entre os braços: 580mm - Distância entre o braço e a prancheta: 430mm - Largura da prancheta: 250mm - Profundidade da prancheta: 350mm - Distância entre os braços: 620mm - Cor: azul royal - Estrutura tubular: preta							
06.070.259/0001-95	DEALERFLEX COMERCIO DE MOVEIS E DESIGN LTDA - EPP	Sim	Não	500	R\$ 535,0000	R\$ 267.500,0000	04/12/2014 15:00:15
Marca: OMP BRIDGE							
Fabricante: OMP DO BRASIL							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA FIXA, ASSENTO EM ESPUMA INJETADA DE 50MM, REVESTIDA EM COURVIM NA COR AZUL ROYAL, ENCOSTO EM PLÁSTICO PERFURADO PARA VENTILAÇÃO, BRAÇOS EM POLIURETANO INJETADO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, COM PORTA LIVROS FIXADO NA BASE, ESTRUTURA TODA EM AÇO TUBULAR, SAPATAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE FIXADA POR ENCAIXE. OMP BRIDGE.							
20.274.219/0001-96	ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS E	Sim	Sim	500	R\$ 600,0000	R\$ 300.000,0000	09/12/2014 10:29:40
Marca: Escriba							
Fabricante: Escriba							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA FIXA COM BASE TUBULAR: Estrutura: confeccionada em aço tubular de 1, parede mínima de 1,5mm com dois pés em forma de trapézio unidos por hastes da mesma espessura tubular, com sapatas resistentes. Toda estrutura com tratamento de proteção contra ferrugem e pintura com tinta epóxi-pó na cor preta. Sistema de sustentação do assento com parafusos sextavados de 1/4 X 1. 1/2. Encosto e assento: confeccionados em madeira compensada, prensada de no mínimo 15mm de espessura, com molduras metálicas internas interligadas como forma de aumentar a resistência da poltrona, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura, densidade de no mínimo 55 kg/m³, acabamento em tecido 100% poliéster de trama 0,2mm X 0,2mm, na cor azul royal, contra-capa injetada em poliéster na cor preta, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC, tipo macho e fêmea de 18mm a 20mm de espessura. - Braço e prancheta: braço em poliuretano em tubo de aço, prancheta confeccionada em madeira compensada, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade, com 15mm de espessura, com revestimento superior e inferior em laminado melamínico de alta pressão na cor bege brilhante, acoplada ao braço, fixada lateralmente através de chapa metálica dobrável permitindo o manuseio escamoteável da prancheta, revestimento das bordas em PVC macho e fêmea na cor preta, deverá possuir gradil para porta livros em aço com medidas mínimas de 1.1/4 e 3/16, pintada com tinta epóxi-pó na cor preta. - Medidas: - Altura do assento para o chão: 400mm - Altura total: 900mm - Largura total: 620mm - Largura do assento: 480mm - Profundidade do assento: 435mm - Altura do encosto: 510mm - Largura do encosto: 480mm - Altura da prancheta ao chão: 800mm - Distância entre os braços: 580mm - Distância entre o braço e a prancheta: 430mm - Largura da prancheta: 250mm - Profundidade da prancheta: 350mm - Distância entre os braços: 620mm - Cor: azul royal - Estrutura tubular: preta							
03.810.869/0001-90	ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA	Não	Não	500	R\$ 846,0000	R\$ 423.000,0000	04/12/2014 20:07:56

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA FIXA COM BASE TUBULAR - Estrutura: confeccionada em aço tubular de 1,5mm com dois pés em forma de trapézio unidos por hastes da mesma espessura tubular, com sapatas resistentes. Toda estrutura com tratamento de proteção contra ferrugem e pintura com tinta epóxi-pó na cor preta. Sistema de sustentação do assento com parafusos sextavados de 1/4 X 1.1/2. Encosto e assento: confeccionados em madeira compensada, prensada de no mínimo 15mm de espessura, com molduras metálicas internas interligadas como forma de aumentar a resistência da poltrona, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura, densidade de 55 k/m³, acabamento em tecido 100% poliéster de trama 0,2mm X 0,2mm, na cor azul royal, contra-capas injetadas em poliéster na cor preta, acabamento das bordas laterais será feito em fita de PVC, tipo macho e fêmea de 18mm X 20mm de espessura. - Braço e prancheta: braço em poliuretano em tubo de aço, prancheta confeccionada em madeira compensada, prensada em formato anatômico, com 15mm de espessura, com revestimento superior e inferior em laminado melamínico de alta pressão na cor bege brilhante, acoplada ao braço, fixada lateralmente através de chapa metálica dobrável permitindo o manuseio escamoteável da prancheta, revestimento das bordas em PVC macho e fêmea na cor preta, possuirá gradil para porta livres em aço com medidas de 1.1/4 e 3/16, pintada com tinta epóxi-pó na cor preta. - Medidas: Altura do assento para o chão: 400mm - Altura total: 900mm - Largura total: 620mm - Largura do assento: 480mm - Profundidade do assento: 435mm - Altura do encosto: 510mm - Largura do encosto: 480mm - Altura da prancheta ao chão: 800mm - Distância entre os braços: 580mm - Distância entre o braço e a prancheta: 430mm - Largura da prancheta: 250mm - Profundidade da prancheta: 350mm - Distância entre os braços: 620mm - Cor: azul royal - Estrutura tubular: preta Procedência: Nacional Declaramos expressamente que cumprimos com todas as cláusulas e condições do edital, bem como atenderemos a todas as especificações técnicas.

15.597.682/0001-39 2F & S COMERCIO E SERVICOS Sim 500 R\$ 1.000,0000 R\$ 500,000,0000 01/12/2014 12:48:47 - EIRELI

Marca: SUPREME

Fabricante: FRISOKAR/CERANTOLA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrutura: confeccionada em aço tubular de 1,5mm com dois pés em forma de trapézio unidos por hastes da mesma espessura tubular, com sapatas resistentes. Toda estrutura com tratamento de proteção contra ferrugem e pintura com tinta epóxi-pó na cor preta. Sistema de sustentação do assento com parafusos sextavados de 1/4 X 1.1/2. Encosto e assento: confeccionados em madeira compensada, prensada de no mínimo 15mm de espessura, com molduras metálicas internas interligadas como forma de aumentar a resistência da poltrona, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura, densidade de no mínimo 55 k/m³, acabamento em tecido 100% poliéster de trama 0,2mm X 0,2mm, na cor azul royal, contra-capas injetadas em poliéster na cor preta, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC, tipo macho e fêmea de 18mm X 20mm de espessura. - Braço e prancheta: braço em poliuretano em tubo de aço, prancheta confeccionada em madeira compensada, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade, com 15mm de espessura, com revestimento superior e inferior em laminado melamínico de alta pressão na cor bege brilhante, acoplada ao braço, fixada lateralmente através de chapa metálica dobrável permitindo o manuseio escamoteável da prancheta, revestimento das bordas em PVC macho e fêmea na cor preta, deverá possuir gradil para porta livres em aço com medidas mínimas de 1.1/4 e 3/16, pintada com tinta epóxi-pó na cor preta. - Medidas: - Altura do assento para o chão: 400mm - Altura total: 900mm - Largura total: 620mm - Largura do assento: 480mm - Profundidade do assento: 435mm - Altura do encosto: 510mm - Largura do encosto: 480mm - Distância entre os braços: 800mm - Distância entre os braços: 580mm - Distância entre o braço e a prancheta: 430mm - Largura da prancheta: 250mm - Profundidade da prancheta: 350mm - Distância entre os braços: 620mm - Cor: azul royal - Estrutura tubular: preta

13.691.690/0001-14 D.N.A - DISTRIBUIDORA Sim Sim 500 R\$ 1.000,0000 R\$ 500,000,0000 28/11/2014 10:58:27 NACIONAL DE AÇO LTDA - EPP

Marca: Utiliaco

Fabricante: Utiliaco Utilidades em Aço Ind e Comercio Ltda

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA FIXA COM BASE TUBULAR - Estrutura: confeccionada em aço tubular de 1,5mm com dois pés em forma de trapézio unidos por hastes da mesma espessura tubular, com sapatas resistentes. Toda estrutura com tratamento de proteção contra ferrugem e pintura com tinta epóxi-pó na cor preta. Sistema de sustentação do assento com parafusos sextavados de 1/4 X 1.1/2. Encosto e assento: confeccionados em madeira compensada, prensada de no mínimo 15mm de espessura, com molduras metálicas internas interligadas como forma de aumentar a resistência da poltrona, estofado com espuma de poliuretano injetado entre 50 a 60mm de espessura, densidade de no mínimo 55 k/m³, acabamento em tecido 100% poliéster de trama 0,2mm X 0,2mm, na cor azul royal, contra-capas injetadas em poliéster na cor preta, acabamento das bordas laterais deverá ser feito em fita de PVC, tipo macho e fêmea de 18mm X 20mm de espessura. - Braço e prancheta: braço em poliuretano em tubo de aço, prancheta confeccionada em madeira compensada, prensada em formato anatômico ou material de igual durabilidade, com 15mm de espessura, com revestimento superior e inferior em laminado melamínico de alta pressão na cor bege brilhante, acoplada ao braço, fixada lateralmente através de chapa metálica dobrável permitindo o manuseio escamoteável da prancheta, revestimento das bordas em PVC macho e fêmea na cor preta, deverá possuir gradil para porta livres em aço com medidas mínimas de 1.1/4 e 3/16, pintada com tinta

Alô

CPL/SEMECI
Fis. Nº 328 K9

epoxi-pó na cor preta. - Medidas: - Altura do assento para o chão: 400mm - Altura total: 900mm - Largura total: 620mm - Largura do assento: 480mm - Profundidade do assento: 435mm - Altura do encosto: 510mm - Largura do encosto: 480mm - Altura da prancheta ao chão: 800mm - Distância entre os braços: 580mm - Distância entre o braço e a prancheta: 430mm - Largura da prancheta: 250mm - Profundidade da prancheta: 350mm - Distância entre os braços: 620mm - Cor: azul royal - Estrutura tubular: preta Especificações e demais condições de acordo com o Edital e seus anexos, Modelo: MVL02E

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 10:32:15:617
R\$ 1.000,0000	13.691.690/0001-14	09/12/2014 10:32:15:620
R\$ 1.000,0000	15.597.682/0001-39	09/12/2014 10:32:15:620
R\$ 846,0000	03.810.869/0001-90	09/12/2014 10:32:15:620
R\$ 600,0000	20.274.219/0001-96	09/12/2014 10:32:15:620
R\$ 535,0000	06.070.259/0001-95	09/12/2014 10:32:15:620
R\$ 400,0000	06.911.404/0001-13	09/12/2014 10:32:15:620
R\$ 360,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 10:32:15:620
R\$ 360,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 10:32:15:620
R\$ 360,0000	16.550.802/0001-05	09/12/2014 10:32:15:620
R\$ 358,0000	20.991.432/0001-19	09/12/2014 10:32:15:620
R\$ 350,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 10:32:15:620
R\$ 299,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:09:23:097
R\$ 349,0000	16.550.802/0001-05	09/12/2014 11:09:24:187
R\$ 298,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:09:48:823
R\$ 592,2000	03.810.869/0001-90	09/12/2014 11:10:09:373
R\$ 348,0000	20.991.432/0001-19	09/12/2014 11:10:42:467
R\$ 297,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:11:06:603
R\$ 295,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:12:44:680
R\$ 294,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:12:56:850
R\$ 293,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:13:15:433
R\$ 292,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:13:25:520
R\$ 291,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:13:52:660
R\$ 319,0000	06.911.404/0001-13	09/12/2014 11:14:01:900
R\$ 290,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:14:04:093
R\$ 289,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:14:17:527
R\$ 288,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:14:25:547
R\$ 289,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:14:27:830
R\$ 284,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:14:44:117

Alf

CPL/SEMEC
Fls. N° 3298

R\$ 346,0000	20.991.432/0001-19	09/12/2014 11:14:45:660
R\$ 283,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:14:56:230
R\$ 281,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:15:05:117
R\$ 280,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:15:51:713
R\$ 280,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:15:52:997
R\$ 278,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:16:01:590
R\$ 276,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:16:16:473
R\$ 275,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:17:06:203
R\$ 275,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:17:10:997
R\$ 272,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:17:40:950
R\$ 271,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:17:50:333
R\$ 270,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:17:56:737
R\$ 270,9900	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:18:20:860
R\$ 250,0000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:18:21:077
R\$ 268,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:18:22:447
R\$ 350,0000	15.597.682/0001-39	09/12/2014 11:18:25:707
R\$ 248,0000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:18:26:567
R\$ 270,0000	11.659.162/0001-52	09/12/2014 11:18:54:450
R\$ 240,0000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:18:57:487
R\$ 315,0000	15.597.682/0001-39	09/12/2014 11:18:59:470
R\$ 239,9000	14.193.613/0001-05	09/12/2014 11:19:25:770
R\$ 230,0000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:20:05:460
R\$ 249,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:20:28:750
R\$ 229,9900	08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:21:48:443
R\$ 225,0000	83.373.670/0001-80	09/12/2014 11:22:19:340
R\$ 227,0000	08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:28:50:277
R\$ 223,0000	16.550.802/0001-05	09/12/2014 11:29:51:507
R\$ 330,0000		

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		Observações	
Evento	Data		
Aberto	09/12/2014 11:07:28	Item aberto.	
Iminência de Encerramento	09/12/2014 11:08:29	Batida iminente. Data/hora iminência: 09/12/2014 11:13:29.	

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/prestacao/ata3.asp?co_uasg=926361&processo=000112014&Seq=1

CPL/SEMEC
Fls. Nº 330

17/12/2014

Encerrado	09/12/2014 11:34:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 12:15:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.408.448/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/12/2014 14:16:25	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.408.448/0001-50.
Aceite	10/12/2014 15:51:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.408.448/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 223.000,00 e com valor negociado a R\$ 222.000,00. Motivo: A Proposta Comercial está sendo aceita com o valor negociado segundo registrado em Ata
Habilitado	17/12/2014 16:13:06	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 08.408.448/0001-50
Registro Intenção de Recurso	17/12/2014 16:26:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA CNPJ/CPF: 03810869000190. Motivo: Manifestamos intenção de recurso uma vez que, a empresa vencedora não atende in totum às especificações e exigências do edital. Contudo, solicitamos vista IMEDIATA aos documentos para comp
Intenção de Recurso Aceita	17/12/2014 16:45:28	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ARTLINE IND E COM DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 03810869000190. Motivo: Prezada (o) Licitante, agradeço seu interesse no procedimento em tela e informo que está ACEITA sua intenção de recurso. Desde já informo que o procedimento tem vistas franqueadas a V. Sa. Pedimos atenção a V. Sa. para o prazo legal para apresentação da peça recursal

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.810.869/0001-90	17/12/2014 16:26	17/12/2014 16:45	Aceito
Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso uma vez que, a empresa vencedora não atende in totum às especificações e exigências do edital. Contudo, solicitamos vista IMEDIATA aos documentos para completa fundamentação do recurso.			
Motivo Aceite ou Recusa: Prezada (o) Licitante, agradeço seu interesse no procedimento em tela e informo que está ACEITA sua intenção de recurso. Desde já informo que o procedimento tem vistas franqueadas a V. Sa. Pedimos atenção a V. Sa. para o prazo legal para apresentação da peça recursal			

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	09/12/2014 10:40:22	Prezados Licitantes, Bom Dia.
Pregoeiro	09/12/2014 10:40:38	Informamos a V. Sa (s) que a partir deste momento estamos iniciando a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP 11/2014, que tem como objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários.
Pregoeiro	09/12/2014 10:43:19	Conforme disposto no Item 7.4 do Edital este pregoeiro irá analisar as propostas comerciais enviadas, antes de iniciar a fase competitiva deste certame
Sistema	09/12/2014 11:08:29	O(s) Item(ns) 1 e 2 está(ão) em iminência até 11:13 de 09/12/2014, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Sistema	09/12/2014 11:34:16	Srs. Fornecedoros, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"

Pregoeiro	09/12/2014 11:40:43	Prezados licitantes, considerando o término do prazo aleatório estamos iniciando a fase de negociação com as sociedades empresárias que ofertaram os menores lances para os itens do procedimento em epígrafe
Pregoeiro	09/12/2014 11:44:15	Pedimos aos Srs (as) que fiquem logados uma vez que, não havendo a manifestação dos licitantes melhores colocados, iremos chamar os próximos licitantes em ordem de classificação
Pregoeiro	09/12/2014 11:45:23	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Prezado (a) Licitante, Bom Dia
Pregoeiro	09/12/2014 11:47:26	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Considerando que sua empresa ofertou o 1º menor lance para os itens 01 e 02 do procedimento licitatório em epígrafe, pedimos a V. Sa. que se manifeste sobre o valor ofertado
Pregoeiro	09/12/2014 11:48:50	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Em relação ao item 01, questionamos a V. Sa. se podemos negociar o valor ofertado, na ordem de R\$ 81,90?
Pregoeiro	09/12/2014 11:49:19	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Em relação ao item 02, questionamos a V. Sa. se podemos negociar o valor ofertado, na ordem de R\$ 223,00?
Pregoeiro	09/12/2014 11:51:11	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Pedimos a V. Sa. que se manifeste no prazo de 15 (quinze) minutos, sob pena de desclassificação de sua empresa
Pregoeiro	09/12/2014 11:55:17	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Prezado licitante, estamos aguardando uma manifestação de V. Sa.
08.408.448/0001-50	09/12/2014 11:58:33	QUANTO AO ITEM 01, ESTAMOS COM PREÇOS BASTANTE COMPETITIVOS. QUANTO AO ITEM 02, EM ATENDIMENTO A SUA SOLICITAÇÃO, REDUZIREMOS PARA R\$ 222,00 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS).
Pregoeiro	09/12/2014 11:59:39	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Prezada licitante, pedimos a V. Sa. que se manifeste em relação aos valores ofertados para os itens 01 e 02 do procedimento em epígrafe
Pregoeiro	09/12/2014 11:59:59	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Agradeço a manifestação de V. Sa.
Pregoeiro	09/12/2014 12:01:43	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Assim, para que fique registrado em Ata questionamos a V. Sa. se sua empresa confirme o valor unitário de R\$ 81,90 para o item 01?
Pregoeiro	09/12/2014 12:02:49	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Em relação ao item 02, para que fique registrado em Ata questionamos a V. Sa. se sua empresa confirme o valor unitário de R\$ 222,00?
08.408.448/0001-50	09/12/2014 12:05:21	Confirmamos o valor para o item 01
08.408.448/0001-50	09/12/2014 12:05:59	confirmamos o valor para o item 02
Pregoeiro	09/12/2014 12:08:21	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Agradeço sua manifestação de forma tempestiva
Pregoeiro	09/12/2014 12:11:27	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Diante do exposto, pedimos a V. Sa. que nos envie sua Proposta Comercial atualizada e juntamente sua Documentação Habilitatória
Pregoeiro	09/12/2014 12:12:35	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Informo que sua Proposta Comercial e Documentos habilitatórios através do módulo ANEXO do Comprasnet
08.408.448/0001-50	09/12/2014 12:13:24	Sr. Pregoeiro, qual o prazo para anexação de tais documentos?
Pregoeiro	09/12/2014 12:13:28	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Informamos ainda que o prazo para o envio da proposta comercial e documentos habilitatórios será de 60 (sessenta) minutos
Sistema	09/12/2014 12:14:34	Senhor fornecedor E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.408.448/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	09/12/2014 12:15:04	Senhor fornecedor E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.408.448/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	09/12/2014 12:30:20	

Pregoeiro	09/12/2014 12:31:47	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Prezado licitante, lembramos a V. Sa. que o Anexo I do Edital - Termo de Referência, no Item 04 deste documento, pede que a empresa envie juntamente com sua Proposta Comercial atualizada: catálogos dos produtos contendo as especificações técnicas dos mesmos
Pregoeiro	09/12/2014 12:48:17	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Bem como folders e documentos afins que comprovem que o produto ofertado atende as características e condições estabelecidas no Termo de Referência
08.408.448/0001-50	09/12/2014 12:54:12	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Prezada Licitante, informamos a V. Sa. que estamos aguardando sua Proposta e Documentos habilitatórios
Pregoeiro	09/12/2014 12:58:31	Sr. Pregoeiro, em breve estaremos a enviar os documentos.
Pregoeiro	09/12/2014 12:59:37	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Prezada Licitante, tendo em vista que o prazo de 60 (sessenta) minutos informado anteriormente para o envio da documentação já está encerrando
Pregoeiro	09/12/2014 13:03:22	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Questionamos a V. Sa. se há a necessidade de prorrogar o prazo informado?
08.408.448/0001-50	09/12/2014 13:05:30	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Prezados pedimos a V. Sa. que manifeste em relação a prorrogação do prazo informado
Pregoeiro	09/12/2014 13:07:07	Precisamos de mais dez minutos
Pregoeiro	09/12/2014 13:37:43	Prezado, diante da manifestação de V. Sa. estamos prorrogando o prazo informado pelo período de 30 (trinta) minutos
08.408.448/0001-50	09/12/2014 13:40:40	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Prezados licitante, informamos a V. Sa. que até o presente momento não recebemos sua Proposta Comercial
08.408.448/0001-50	09/12/2014 13:42:13	já mandamos para o email cplsemec@gmail.com
08.408.448/0001-50	09/12/2014 13:45:43	constam no documento enviado a sua proposta para os itens 01 e 02, bem como os documentos de habilitação da empresa
Pregoeiro	09/12/2014 13:49:54	Favor acusar o recebimento do e-mail.
Pregoeiro	09/12/2014 14:01:47	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Prezados estou consultando o e-mail institucional desta CPL para verificar os documentos enviados
Pregoeiro	09/12/2014 14:02:56	Proposta Comercial e Documentos Habilitatórios
Pregoeiro	09/12/2014 14:05:12	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Assim, é necessário que se suspenda a presente sessão para análise da Proposta e Documentos enviados. Por ora desejo a V. Sa. uma boa tarde
Pregoeiro	09/12/2014 14:06:37	Caros Licitantes, informo aos Srs (as) que a presente sessão será suspensa para análise da Proposta Comercial e Documentos Habilitatórios da empresa que ofertou o 1º menor/melhor lance para os Itens deste procedimento licitatório
Pregoeiro	09/12/2014 14:15:10	Por ora desejo a todos uma Boa Tarde
Sistema	09/12/2014 14:16:02	Em tempo, informamos ainda aos licitantes que a proposta comercial e documentos habilitatórios foram enviados de forma tempestiva para o e-mail institucional desta Secretaria
Sistema	09/12/2014 14:16:25	Senhor fornecedor E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.408.448/0001-50, o prazo para envio de anexo para o item 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	10/12/2014 15:02:00	Senhor fornecedor E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.408.448/0001-50, o prazo para envio de anexo para o item 2 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro	10/12/2014 15:06:44	Conforme informado na sessão de abertura do presente procedimento licitatório, ocorrida no dia 09 de dezembro de 2014, estamos reiniciando o processo licitatório em epígrafe para dar continuidade a fase de aceitação da proposta comercial enviada a esta Administração
Pregoeiro	10/12/2014 15:09:53	A proposta comercial da empresa que ofertou o 1º Menor/Melhor lance para os Itens 01 e 02 do procedimento em tela foi enviada para análise Departamento de Recursos Materiais desta Secretaria - DERM/SEMEC
Pregoeiro	10/12/2014 15:12:32	Segundo a análise feita pelo DERM/SEMEC, a proposta comercial analisada apresenta as especificações técnicas dos objetos ofertado em conformidade com as exigências do Instrumento Convocatório do Certame, e o Anexo 1 deste documento - Termo de Referência.
Pregoeiro	10/12/2014 15:14:00	Diante do exposto, este pregoeiro irá passar a fase de aceitação da Proposta Comercial enviada pela empresa que ofertou o 1º Menor/Melhor lance
Pregoeiro	10/12/2014 15:16:58	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Prezados Licitante, Boa Tarde
Pregoeiro	10/12/2014 15:30:14	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Informo a V. Sa. que após análise do setor competente desta Secretaria, DERM/SEMEC, sua proposta comercial está em conformidade com as exigências editalícias
Pregoeiro	10/12/2014 15:32:16	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Considerando que a empresa deixou registrado em Ata, que ratifica o valor unitário ofertado para o item 01, na ordem de R\$ 81,90 (oitenta e um reais e noventa centavos)
08.408.448/0001-50 Pregoeiro	10/12/2014 15:33:52	Senhor pregoeiro boa tarde, estamos ciente
08.408.448/0001-50 Pregoeiro	10/12/2014 15:34:26	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Considerando ainda que a empresa confirmou em Ata que o valor unitário ofertado para o item 02 é de R\$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais). São estes valores que estão informados em sua Proposta Comercial e estão serão registrados.
08.408.448/0001-50 Pregoeiro	10/12/2014 15:38:47	Senhor pregoeiro, confirmamos os preços registrados
Pregoeiro	10/12/2014 15:39:08	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Agradeço a manifestação de V. Sa. Peço a gentileza ainda que V. Sa. atente aos Itens: 16.1 e 16. 2 do Edital do certame. Estes itens determinam que a licitante, classificada provisoriamente em 1º lugar, como no presente procedimento está sua empresa, terá o prazo de 03 dias úteis
Pregoeiro	10/12/2014 15:41:02	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - O prazo de 03 (três) dias úteis previsto no Item 16.2, trata do envio da Proposta Original e todos os Documentos Habilitatórios, cujas cópias foram enviadas via e-mail
Pregoeiro	10/12/2014 15:43:35	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - O Sr. está ciente dos termos informados em relação ao prazo, está correto?
08.408.448/0001-50 Pregoeiro	10/12/2014 15:44:09	Informamos que todos os docs serão providenciados e enc. no prazo informado.
Pregoeiro	10/12/2014 15:46:28	Para E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP - Agradeço novamente a colaboração de V. Sa. com as atividades deste Pregoeiro, bem como desta Secretaria Municipal de Educação - SEMEC. Por ora desejo uma Boa Tarde
Pregoeiro	10/12/2014 15:47:43	Prezados Licitantes, estamos aceitando a Proposta Comercial enviada pela empresa provisoriamente classificada em 1º lugar no presente procedimento licitatório.
Pregoeiro	10/12/2014 15:49:17	Considerando ainda que este Pregoeiro deve aguardar o prazo informado em Ata para o envio dos Documentos Originais pela empresa interessada, a presente sessão será suspensa a partir deste momento
Pregoeiro	10/12/2014 15:50:01	Por ora desejo a todos uma boa tarde e agradeço a colaboração dos Srs. (as) com as atividades deste Servidor
Pregoeiro	17/12/2014 16:06:59	Prezados Licitantes, Boa Tarde

Abe

CPL/SEMEC
Fls. Nº 334

17/12/2014

Pregoeiro	17/12/2014 16:09:21	Conforme informamos anteriormente, estamos reabrindo a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP n. 11/2014, para dar continuidade a fase de habilitação da sociedade empresária que ofertou o melhor lance para os Itens da licitação em epígrafe
Sistema	17/12/2014 16:13:06	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os Itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	17/12/2014 16:14:05	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/12/2014 às 16:35:00.

Eventos do Pregão		Data/Hora	Observações
Evento			
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio		09/12/2014 09:49:47	Pregoeiro Anterior: 58786228234-MARCELINO DA SILVA COELHO . Pregoeiro Atual: 57012091215-ABELARDO LOBATO ALFAIA JUNIOR. Justificativa: Há necessidade de alterar o pregoeiro responsável devido ao fato que o pregoeiro anterior não esta compondo a CPL temporariamente
Suspensão Administrativa		09/12/2014 14:30:25	Previsão de Reabertura: 10/12/2014 15:00:00. Motivo: Considerando a necessidade de analisar a Proposta Comercial e Documentos Habilitatórios, o procedimento será suspenso e reaberto no dia 10 de dezembro às 15:00 hs. Horário de Brasília
Reativado		10/12/2014 15:00:22	
Suspensão Administrativa		10/12/2014 16:12:38	Previsão de Reabertura: 17/12/2014 16:00:00. Motivo: O procedimento licitatório em epígrafe está sendo suspenso para aguardar o prazo de 03 (três) dias úteis para o envio da Proposta e Documentos Originais
Reativado		17/12/2014 16:05:43	
Abertura de Prazo		17/12/2014 16:13:06	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo		17/12/2014 16:14:05	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/12/2014 às 16:35:00.

Data limite para registro de recurso: 22/12/2014.

Data limite para registro de contra-razão: 26/12/2014.

Data limite para registro de decisão: 06/01/2015.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:02 horas do dia 17 de dezembro de 2014, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.


ABELARDO LOBATO ALFAIA JUNIOR
Pregoeiro Oficial

CPL/SEMEU
Fls. Nº 335
ky

Jeanne Patricia M. Oliveira
JEANNE PATRICIA MATNI OLIVEIRA
Equipe de Apoio

Claudine Sarmaho
CLAUDINE SARMAHO FERREIRA
Equipe de Apoio



Voltar



Ale

CPL/SEMEC
Fls. N° 336
KY

17/02/2014