



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Bagre
CNPJ 04.876.538/0001-15

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

No dia 13 de Agosto de 2021, autorizado pelo processo de Pregão Eletrônico nº 09/2021, destinado a promover o REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com disposto no artigo 15 de Lei Federal nº 8.666/93, bem como pela Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/2000 e 3.931/2001, e Lei complementar 123/2006, a qual conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre Administração Municipal e as Licitantes Vencedoras, conforme abaixo:

1.0 - DOS PRODUTOS E PREÇOS REGISTRADOS

1.1. Consideram-se registrados os preços abaixo relacionados:

ANJOS & ANJOS LTDA				
Especificação	Unid.	Quantidade	Valor	Total
Cabo Rede Computador - Cabo Utp Azul 4px24 Awg Cat5e - Cabo Rede Computador, Material Revestimento Pvc- Cloreto de Polivinila Anti- Chama, Material Condutor Cobre. Bitola Condutor 24 Awg, Tipo Condutor 4 Pares, cor Azul, Padrão Cabeamento Utp-5e, Características Adicionais Referência Ansitia/eia 568-a - ELGIN	M	600	1,00	600,00
Capa Cover Protetora Borracha P/ Conectores RJ45 Tipo Boot 100 Peças - PIER TELECOM	UND	50	26,90	1.345,00
Conector Cabo Par Trançado, Tipo Macho, Modelo RJ45, Categoria 5e - Conector RJ45 Macho - Cat5e Pacote Com 100 Unidade - EX BOM	PCT	30	59,99	1.799,70
Desktop Com Monitor Led 18" Incluso, Intel® Core™ i5-10400 (2.9 Ghz Até 4.3 Ghz, Cache de 12mb, Hexa-core, 10ª Geração), memória de 8gb (1x8gb), Ddr4, 2666mhz, expansível Até 64gb (2 Slots Udimm, 1 Slot Livre), hd de 1tb (7200rpm) Sata 3.5", tray Load Dvd Drive (lê e Grava em Dvd / Cd), placa de Rede 802.11ac (wifi 2x2) + Bluetooth 5.0, windows 10 Pro Single Language, de 64 Bits - Português (brasil) teclado e Mouse Sem Fio Dell Km636 Preto - em Português (padrão Abnt) - PC BRASIL	UND	63	2.799,00	176.337,00
Eletrocalhas Perfuradas Metálicas Para Cabos de Rede eletrocalha, Material: Aço Carbono, Comprimento: 3.000 Mm, Altura: 50 Mm, Largura: 50 Mm Características Adicionais: Sem Virola, Perfurada, Formato : "u" - ELGIN	M	600	2,00	1.200,00
Hd externo Portátil 1tb - Hd externo Portátil; - Capacidade: 1tb; - Conexão Usb 3.0; - Alimentação: Usb; - Garantia: 1 Ano. - TOCHIBA	UND	27	390,00	10.530,00
Monitor Led de 18 - Monitor Lcd Com Retroiluminação Led - 18" Com Dimensões 44.54 Cm X 17.1 Cm X 35.96 Cm e Resolução 1366 X 768 A 60 Hz - AOC	UND	55	590,00	32.450,00



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Bagre
CNPJ 04.876.538/0001-15

Nobreak de 600 Va - Modelo Monovolt: entrada 115/127v e Saída 115v. Modelo Bivolt Automático: entrada 115/127v~ Ou 220v~ e Saída 115v~. Filtro de Linha. estabilizador Interno Com 4 estágios de Regulação. forma de Onda Senoidal Por Aproximação (retangular Pwm).dc Start: Permite Que O Nobreak Seja Ligado Na Ausência de Rede elétrica. Autodiagnóstico de Bateria. recarga Automática das Baterias em 4 estágios, Mesmo Com O Nobreak Desligado. Recarregador Strong Charger: Possibilita A Recarga das Baterias Mesmo Com Níveis Muito Baixos de Carga. True Rms: Analisa Os Distúrbios da Rede elétrica e Possibilita A Atuação Precisa do equipamento. Ideal Para Redes Instáveis Ou Com Geradores de energia elétrica. microprocessador Risc/flash de Alta Velocidade: Aumenta A Confiabilidade e O Desempenho do Circuito eletrônico Interno. Autoteste: Ao Ser Ligado, O Nobreak Testa Os Circuitos Internos, Garantindo Assim O Seu Funcionamento Ideal. Interativo - Regulação On-line. Inversor Sincronizado Com A Rede (sistema Pll). Circuito Desmagnetizador: Garante O Valor de Tensão Adequado Para equipamentos de Informática, áudio e Vídeo (cargas Não Lineares). Led Colorido No Pannel Frontal: Indica As Condições de Funcionamento do Nobreak - Modo Rede, Modo Inversor/bateria, Final de Autonomia, Subtensão, Sobretensão, entre Outras Informações. Alarme Audiovisual: Para Sinalização de eventos Como Queda de Rede, Subtensão e Sobretensão, Fim do Tempo de Autonomia e Final de Vida útil da Bateria, entre Outras Informações. Chave Liga/desliga embutida: evita O Acionamento Ou Desacionamento Acidental. Porta Fusível externo Com Unidade Reserva. - INTELBRAS	UND	21	300,00	6.300,00
Switch de Mesa Com 8 Portas - Switch, 8 Portas, 10/100/1000 Tx Auto Sense, Gerenciável, 10/100/1000, Padrão ethernet IEEE ethernet, Conectores RJ-45, Conectar Microcomputador à Rede - TP LINK	UND	4	180,00	720,00
				231.281,70

B F BAGRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA				
Especificação	Unid.	Quantidade	Valor	Total
Canaleta - Material Pvc Rígido, Tipo Com Tampa, Cor Branca, Largura 20 Mm, Altura 10 Mm, Comprimento 2,20 M, Acabamento Natural, Características Adicionais Com Tampa e Fita Adesiva de Dupla Face - ENERBRAS	M	600	21,78	13.068,00
Impressora Jato de Tinta Policromatica Com Tanque de Tinta Impressora Tecnologia de Impressão Tecnologia exclusiva Micropiezo, resolução Máxima de Impressão 5760 X 1440 Dpi, tanque de Tinta do Mesmo Fabricante da Impressora, velocidade de Impressão 30 Ppm em Preto e 15 Ppm em Cores, tamanho da Gota 4 Picolitros, interface Usb 2.0, Wifi, cabo Usb Incluso Sim, capacidade de entrada de Papel 100 Folhas de Papel A4, capacidade de Saída de Papel 30 Folhas Tamanhos de Papel Suportados A4, A5, A6, B5, 10x15cm (4x6pol.), 13x18cm (5x7pol.), 9x13cm (3.5x5pol.), Carta (8 1/2x11pol.), Ofício (8 1/2x14pol.), Meia Carta (5 1/2x8 1/2pol.), 13x20cm (5x8pol.), 20x25cm (8x10pol.), 16:9 Wide, 100x148 Mm envelopes: #10 (4 1/8x9 1/2pol.), DL (110x220mm), C6 (114x162mm), tipos de Papel Suportados Comum, Papéis especiais (papel Matte, Glossy, Semi Glossy, High Quality Inkjet Paper), impressão Duplex Manual, visor de Lcd Sim, fax Sim, alimentador Automático de Documentos Sim, imprimir de Um Iphone/ipod Touch/ipad Sim, scanner Resolução Máxima do Scanner 1200 X 2400, profundidade Máxima do Scanner 48 Bits, área de escaneamento A4 (297 X 210 Mm), velocidade Máxima de escaneamento 2.2 Ms/linha tratamento Diferenciado: - aplicabilidade Decreto 7174: Não aplicabilidade Margem de Preferência: Não	UND	29	1.287,00	37.323,00



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Bagre
CNPJ 04.876.538/0001-15

quantidade: 3 unidade de Fornecimento: Und - HP				
Impressora Multifuncional Colorida Laser: especificação Mínima - Impressão Tipo Led; Método de Impressão Led eletrofotográfica; Capacidade Mínima da Memória: 190 Mb; Lcd (tela de Cristal Líquido): Tela Tft Lcd Colorida Touchscreen de 3,7 Pol. (93,4 Mm) e Touchpanel; Rede elétrica: 110 - 120 V Ca 50/60 Hz; Adf (alimentador Automático de Documentos): Até 35 Páginas; Tamanho Mínimo do Documento: Largura do Adf: 147,3 A 215,9 Mm; Comprimento Mínimo do Adf: 147,3 A 355,6 Mm; Largura Mínima do Vidro do Scanner: 215,9 Mm; Comprimento Mínimo do Vidro do Scanner: 300,0 Mm. Mídia de Impressão: entrada de Papel: Bandeja de Papel Tipo de Papel Papel Comum, Papel Fino, Papel Reciclado; Tamanho do Papel: A4, Carta, B5 (jis), A5, A5 (borda Longa), A6, executivo, Ofício, Fólio; Capacidade Máxima de Papel: Até 250 Folhas de 80 G/m2 Papel Comum; D) Abertura de Alimentação Manual: Tipo de Papel Papel Comum, Papel Fino, Papel Grosso, Papel Mais Grosso, Papel Reciclado, Papel Bond, etiquetas, envelopes, env. Finos, env. Grossos, Papel Couchê - HP	UND	8	1.389,00	11.112,00
Microcomputador Servidor Multiprocessado, Com Raid Por Hardware, Fontes Redundantes e Até Uma Unidade de Fita. - INTEL	UND	8	3.787,00	30.296,00
Monitor Led de 17 - Monitor Lcd Com Retroiluminação Led - 17" Com Dimensões 37.45 Cm X 16.55 Cm X 38.95 Cm e Resolução Hd 1280 X 1024 A 60 Hz - AOC	UND	7	534,00	3.738,00
Mouse Pad Com Apoio de Punho em Gel Características: Mouse Pad Com Apoio Para Pulso; Design ergonômico Com Descanso Para Pulso em Gel; Dimensões Aproximadas: 250 Mm X 200 Mm X 10 Mm Peso Aproximado: 150g Cor: Preta - MAXPRINT	UND	50	14,88	744,00
Nobreak de 1200kva - Modelo Monovolt: entrada 115/127v~ e Saída 115v~. Modelo Bivolt Automático: entrada 115/127v~ Ou 220v~ e Saída 115v~. Filtro de Linha. estabilizador Interno Com 4 estágios de Regulação. forma de Onda Senoidal Por Aproximação (retangular Pwm).dc Start: Permite Que O Nobreak Seja Ligado Na Ausência de Rede elétrica. Autodiagnóstico de Bateria. recarga Automática das Baterias em 4 estágios, Mesmo Com O Nobreak Desligado. Recarregador Strong Charger: Possibilita A Recarga das Baterias Mesmo Com Níveis Muito Baixos de Carga. True Rms: Analisa Os Distúrbios da Rede elétrica e Possibilita A Atuação Precisa do equipamento. Ideal Para Redes Instáveis Ou Com Geradores de energia elétrica. Autoteste: Ao Ser Ligado, O estabilizador Testa Os Circuitos Internos, Garantindo Assim O Seu Funcionamento Ideal. Led Colorido No Painel Frontal: Indica As Condições de Funcionamento da Rede elétrica - Normal, Alta Crítica e Baixa Crítica. Chave Liga/desliga embutida: evita O Acionamento Ou Desacionamento Acidental. Microprocessador Risc/flash de Alta Velocidade: Aumenta A Confiabilidade e O Desempenho do Circuito eletrônico Interno. Autoteste: Ao Ser Ligado, O Nobreak Testa Os Circuitos Internos, Garantindo Assim O Seu Funcionamento Ideal. Interativo - Regulação On-line. Inversor Sincronizado Com A Rede (sistema Pll). Circuito Desmagnetizador: Garante O Valor de Tensão Adequado Para equipamentos de Informática, áudio e Vídeo (cargas Não Lineares). Led Colorido No Painel Frontal: Indica As Condições de Funcionamento do Nobreak - Modo Rede, Modo Inversor/bateria, Final de Autonomia, Subtensão, Sobretensão, entre Outras Informações. Alarme Audiovisual: Para Sinalização de eventos Como Queda de Rede, Subtensão e Sobretensão, Fim do Tempo de Autonomia e Final de Vida útil da Bateria, entre Outras Informações. Chave Liga/desliga embutida: evita O Acionamento Ou Desacionamento Acidental. Porta Fusível externo Com Unidade Reserva. - TS SHARA	UND	51	639,00	32.589,00
Nobreak de 700 Va - Modelo Monovolt: entrada 115/127v~ e Saída 115v~. Modelo Bivolt Automático: entrada 115/127v~ Ou 220v~ e Saída 115v~. Filtro de Linha. estabilizador Interno Com 4 estágios de Regulação. forma de Onda Senoidal Por Aproximação (retangular	UND	26	459,00	11.934,00



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Bagre
CNPJ 04.876.538/0001-15

Pwm).dc Start: Permite Que O Nobreak Seja Ligado Na Ausência de Rede elétrica. Autodiagnóstico de Bateria.recarga Automática das Baterias em 4 estágios, Mesmo Com O Nobreak Desligado. Recarregador Strong Charger: Possibilita A Recarga das Baterias Mesmo Com Níveis Muito Baixos de Carga. True Rms: Analisa Os Distúrbios da Rede elétrica e Possibilita A Atuação Precisa do equipamento. Ideal Para Redes Instáveis Ou Com Geradores de energia elétrica. Autoteste: Ao Ser Ligado, O estabilizador Testa Os Circuitos Internos, Garantindo Assim O Seu Funcionamento Ideal. Led Colorido No Pannel Frontal: Indica As Condições de Funcionamento da Rede elétrica - Normal, Alta Crítica e Baixa Crítica. Chave Liga/desliga embutida: evita O Acionamento Ou Desacionamento Acidental. Microprocessador Risc/flash de Alta Velocidade: Aumenta A Confiabilidade e O Desempenho do Circuito eletrônico Interno. Autoteste: Ao Ser Ligado, O Nobreak Testa Os Circuitos Internos, Garantindo Assim O Seu Funcionamento Ideal. Interativo - Regulação On-line. Inversor Sincronizado Com A Rede (sistema Pll). Circuito Desmagnetizador: Garante O Valor de Tensão Adequado Para equipamentos de Informática, áudio e Vídeo (cargas Não Lineares). Led Colorido No Pannel Frontal: Indica As Condições de Funcionamento do Nobreak - Modo Rede, Modo Inversor/bateria, Final de Autonomia, Subtensão, Sobreensão, entre Outras Informações. Alarme Audiovisual: Para Sinalização de eventos Como Queda de Rede, Subtensão e Sobreensão, Fim do Tempo de Autonomia e Final de Vida útil da Bateria, entre Outras Informações. Chave Liga/desliga embutida: evita O Acionamento Ou Desacionamento Acidental. Porta Fusível externo Com Unidade Reserva. - MCM				
Projektor - Multimídia (data-show) Com Brilho/lumes 2500, Resolução Nativa Svga 800x600 Pixels, Contraste de 2000:1, Lâmpada 200w Uef e Torl, 5000h (baixa Luminosidade), 4000h (alto Brilho), Lente F:1,44 – 16,6 Milímetros, Tv Suporta Ntsc: Linha 560 Pal: 560 Linhas Ntsc/ntsc4.43/pal/m-pal/n-pal/pal60 Sinal de entrada / Secam 480i, 480p, Hdtv: 720p, 1080i, Requisitos de eletricidade Tensão: Ac 100-240v, + -10% Frequência: 50/60 Hz - EPSON	UND	14	2.699,00	37.786,00
Roteador Wireless Ac 1200mbps Wan/lan Gigabit-ethernet 802.11ac Com 4 Antenas externas 5dbi - TP-LINK	UND	10	287,00	2.870,00
Tablet - Dispositivo eletrônico Denominado Tablet Conforme especificações Técnicas Descritas Abaixo: Devendo Ser Na Cor: Cinza, Branco Ou Preto; Tipo de Plano: Desbloqueado; Tela Tft de 9.7 Polegadas; Resolução (tela Principal) 1024 X 768 (xga); Conectividade Wifi (602.11 A/b/c/g/n 2.4 + 5 Ghz, Ht40; Usb 2.0; Conectividade Bluetooth V 4.1 Ou Superior; Rede/bandas: Conexões 2g Gsm, 3g Wdma, 4g Lte Fdd; Sistema Operacional Android 9.0 Ou Superior, Idioma Português Brasil; Suporte Para Sim - Card e Micro Sim; Processador Quad- Core 1.2 Ghz; Memória Ram, Mínima 2 Gb; Memória Interna Mínima de 16 Gb; Suporte Para Cartão de Memória Microsd Com Capacidade de 128 Gb; Caneta S Pen (eletromagnética) de Fabricação do Próprio Modelo do Gps; Câmera Principal Com Resolução Mínima de 5 Mp Com Foco Automático e Câmera Frontal de 2 Mp; Bateria íons de Lítio Mínima de 6000 Mah Ou de Maior Durabilidade; Itens Inclusos Por Unidade: Tablet, Carregador, Cabo Usb, Fone de Ouvido, Caneta S- Pen; Garantia do Fabricante Mínima de 12 Meses. - SAMSUNG	UND	40	1.339,00	53.560,00
				235.020,00

ESTUMANO E FERREIRA SERVICOS E COMERCIO LTDA				
Especificação	Unid.	Quantidade	Valor	Total
Antena externa de Longo Alcance - 5ghz 300mbps 23dbi Cpe610 Ao Arlivre Até 300 Mbps em Taxas de Dados Sem Fio de 5 Ghz Antena Mimo Direcional 2x2 de Alto Ganho de 23dbi e Um efletor Metálico Dedicado - LITEBEAM	UND	4	618,75	2.475,00
Mouse Usb Optco Para Computador - MAULTILASER	UND	125	9,13	1.141,25



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Bagre
CNPJ 04.876.538/0001-15

Pente de Memória Ddr4 de 8 (oito) Gb (gigabytes) Para Desktop Velocidade Mínima 2400mhz - KINGSTON	UND	15	220,89	3.313,35
				6.929,60

REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA				
Especificação	Unid.	Quantidade	Valor	Total
Impressora Multifuncional Laser Monocromática Com As Seguintes Características: Cópias Múltiplas; Acesso Remoto; Relatório de Atividades/relatórios Periódicos; Funções Principais: Impressão, Digitalização, Cópia; Cópia Duplex (frente e Verso); Tempo Mínimo de Impressão da Primeira Página: 8 Segundos; Tecnologia de Impressão: Laser eletrofotográfico; Memória Mínima Padrão: 512 Mb; Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): Mínimo 40 Ppm (carta/a4); Resolução da Impressão Mínima (máxima em Dpi): Até 1200 X 1200 Dpi; Capacidade Mínima da Bandeja de Papel: 250 Folhas; Capacidade de Papel Na Bandeja Opcional (folhas): 2 X 520 Folhas; Bandeja Multiuso: 50 Folhas; Capacidade de Impressão Duplex (frente e Verso); Interface de Rede embutida: ethernet, Hi-speed Usb 2.0; Compatibilidade Com O Driver de Impressora: Windows®, Mac Os®, Linux; Função de Impressão Segura - HP	UND	20	2.499,00	49.980,00
				49.980,00

SMP CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI				
Especificação	Unid.	Quantidade	Valor	Total
Caixa 4x2 de Sobre-por - equipada Com Parafusos e espelho (de Mesmo Tamanho da Caixa) Com Duas Furações (aberturas) Para Conector RJ-45 Fêmea (keystone) em Cada espelho - LISKU	UND	20	12,00	240,00
Conector Cabo Par Trançado Tipo Fêmea, Modelo Rj45, Categoria 6-Conctor Rj45 Fêmea- Cat6 Pacote Com 50 Unidade - FURUKAWA	PCT	10	115,00	1.150,00
Microcomputador Servidor Com Disco Scsi, Dois Processador Core I5, Sem Fonte Redundante e Sem Unidade de Fita - INTEL	UND	10	2.899,99	28.999,90
Monitor Led de 19,5" - Monitor Lcd Com Retroiluminação Led - 19,5" Com Dimensões 59 Cm X 35 Cm X 13 Cm; 15.42 G e Resolução 1366 X 768 Pixels - PCTOP	UND	10	610,00	6.100,00
Nobreak de 1400kva - Modelo Monovolt: entrada 115/127v~ e Saída 115v~. Modelo Bivolt Automático: entrada 115/127v~ Ou 220v~ e Saída 115v~. Filtro de Linha. estabilizador Interno Com 4 estágios de Regulação. forma de Onda Senoidal Por Aproximação (retangular Pwm).dc Start: Permite Que O Nobreak Seja Ligado Na Ausência de Rede elétrica. Autodiagnóstico de Bateria. recarga Automática das Baterias em 4 estágios, Mesmo Com O Nobreak Desligado. Recarregador Strong Charger: Possibilita A Recarga das Baterias Mesmo Com Níveis Muito Baixos de Carga. True Rms: Analisa Os Distúrbios da Rede elétrica e Possibilita A Atuação Precisa do equipamento. Ideal Para Redes Instáveis Ou Com Geradores de energia elétrica. Autoteste: Ao Ser Ligado, O estabilizador Testa Os Circuitos Internos, Garantindo Assim O Seu Funcionamento Ideal. Led Colorido No Pannel Frontal: Indica As Condições de Funcionamento da Rede elétrica - Normal, Alta Crítica e Baixa Crítica. Chave Liga/desliga embutida: evita O Acionamento Ou Desacionamento Acidental. Microprocessador Risc/flash de Alta Velocidade: Aumenta A Confiabilidade e O Desempenho do Circuito eletrônico Interno. Autoteste: Ao Ser Ligado, O Nobreak Testa Os Circuitos Internos, Garantindo Assim O Seu Funcionamento Ideal. Interativo - Regulação On-line. Inversor Sincronizado Com A Rede (sistema Pll). Circuito Desmagnetizador: Garante O Valor de Tensão Adequado Para equipamentos de Informática, áudio e Vídeo (cargas Não Lineares). Led Colorido No Pannel Frontal: Indica As Condições de Funcionamento do Nobreak - Modo Rede, Modo Inversor/bateria, Final de Autonomia, Subtensão, Sobretensão, entre Outras Informações. Alarme Audiovisual: Para Sinalização de eventos	UND	10	610,00	6.100,00



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Bagre
CNPJ 04.876.538/0001-15

Como Queda de Rede, Subtensão e Sobretenção, Fim do Tempo de Autonomia e Final de Vida útil da Bateria, entre Outras Informações. Chave Liga/desliga embutida: evita O Acionamento Ou Desacionamento Acidental. Porta Fusível externo Com Unidade Reserva. - FORCE LINE				
Notebook, Processador - Intel Core I3, Modelo Processador 3110m, Barramento Dmi 5.0 Gt/s, Cache Cache L3 de 3 Mb, Chipset Intel Hm 75, Memória Ram 4gb, Hd 500gb, Drives Gravador de Dvd Supermulti(7)(7a), Tamanho da Tela 14", Rede Lan ethernet 10/100base-t (conector Rj-45)(10), Som Dois Alto-falantes Altec Lansing, Wireless Sim, Bluetooth Sim, Vídeo Placa de Vídeo Intel Hd 4000 Com Até 1.696 Mb de Memória Gráfica Total(4), Teclado Teclado Com Tamanho Normal, Mouse Touchpad Com Suporte A Gestos Multitoque Com Botão Liga/desliga, Sistema Operacional Windows 8, Alimentação (tipo de Bateria) Adaptador de Ca de 65 W , Bateria de íon de Lítio de Seis Células, 47 Wh e 2,2 Ah, Conexões 3 Universal Serial Bus (usb) 2.0, 1 Hdmi, 1 Vga (com 15 Pinos), 1 Rj - 45 (lan), 1 Saída de Fone de Ouvido, 1 entrada de Microfone, Voltagem Bivolt - SAMSUNG	UND	17	2.799,99	47.599,83
Pen Drive Usb, 32 Gb Inter 2.0, Capacidade de Armazenamento: 32 Gb,taxa de Transferência: 5mb/s de Leitura, 1.5mb/s de Gravação, Funções: Armazenamento, Reprodução e Transferência de Dados. - MULTILASER	UND	37	38,00	1.406,00
Scanner de Mesa, Resolução de Digitalização Por Hardware Até 1200 X 1200 Dpi, Resolução de Digitalização óptica Até 1200 Dpi, Profundidade de Bits 48 Bits, Digitalização Tamanho Máximo de Digitalização 216 X 297 Mm, Tipo de Digitalização de Mesa Níveis escala de Cinza 256 Níveis de Cinza Digitalização em Cores Sim Modo de Visualização Prévia Até 10 Segundos, Conectividade, Conectividade Padrão Usb, Portas e/s externas 1 Usb Modos de escaneamento Duplex (frente e Verso) Alimentação Vertical e Capacidade da Bandeja de Saída 50 Páginas - BROTHER	UND	4	1.999,99	7.999,96
Teclado P/ Computador Teclado Usb, Compatível Com Pc, Teclado Slim, Teclas Multimídia, de Atalhos do Windows e de Atalhos Para Internet, Teclado de Função Multimídia Com Teclas Programáveis: Play, Stop, Pausa, Volume, Teclas Supermacias Para Uma Digitação Confortável, Layout Abnt, Cabo 150 Cm, Garantia de 1 Ano do Fabricante (similar Ao Teclado Multimídia Ps2 Preto Bright Ou Qualidade Superior). tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação exclusiva de Me/epp aplicabilidade Decreto 7174: Sim aplicabilidade Margem de Preferência: - MULTILASER	UND	125	21,50	2.687,50
				102.283,19

2. 0 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

2.1. Os produtos registrados, quando solicitados, serão fornecidos imediatamente após o recebimento da Ordem de Compra e/ou Nota de Empenho, pelos valores acima descritos, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir nos valores registrados, prazo este que será contado da data do recebimento pela licitante contratada da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade.

2.1.2. Entende-se por "imediatamente", até 05(cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente.

2.1.3. As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de Bagre - Pa, através



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Bagre
CNPJ 04.876.538/0001-15

de Ordens de Compras e/ou Nota de Empenho de onde constarão além da descrição dos produtos e suas respectivas quantidades.

2.2. Fica assegurado o direito da licitante contratada ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os produtos negociados.

2.2.1. O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do Consumidor (INPC).

2.2.2. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração.

2.3. A licitante contratada fica obrigada a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo com as necessidades do Município de Bagre - Pa.

3. 0 - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1. A Administração pagará as licitantes pelo fornecimento dos produtos os preços registrados conforme item 1 desta Ata.

3.2. O pagamento da despesa decorrente do fornecimento dos produtos registrados será realizado em até 30 (trinta) dias após a efetiva entrega dos mesmos, de acordo com o quantitativo entregue no período, mediante apresentação das respectivas Notas Fiscais/Faturas, Ordem de Compra, recibo e relatório de recebimento dos produtos.

3.2.1. Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiado a licitante contratada apontado às falhas para que a mesma proceda o cancelamento da Nota com expedição de outra contemplando o correto fornecimento.

3.3. O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da licitante, em qualquer época, a comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o fornecimento dos produtos negociados.

3.4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa fornecedora enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência em função dos produtos negociados.

3.4.1. No caso de produto vencido ou com qualquer outro defeito ou impropriedade que enseje em sua rejeição, ficará a Administração autorizada a adquiri-los de outro fornecedor, a qualquer preço, as expensas da licitante contratada, sendo o respectivo valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada, bem como o



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Bagre
CNPJ 04.876.538/0001-15

valor que por ventura tenha sido pago a maior a outros fornecedores na aquisição dos produtos rejeitados.

4.0 - DA VIGÊNCIA

4.1. A presente ata vigorará pelo período de 12 (doze) meses contados de sua assinatura.

5.0 - DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1. A Dotação Orçamentária para o pagamento dos produtos ora registrados dar-se-á pelas Funcionais Programáticas e Elementos de Despesa do ano em exercício:

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
06	02	08.244.0137.2.129.0000	4.4.90.52.00
03	02	10.301.0200.2.062.0000	4.4.90.52.00
02	02	04.122.1203.2.021.0000	4.4.90.52.00
05	01	12.365.0450.2.166.0000	4.4.90.52.00
03	01	10.301.0200.2.067.0000	4.4.90.52.00
03	01	10.301.0200.2.059.0000	4.4.90.52.00
08	02	04.122.1203.2.096.0000	4.4.90.52.00
02	07	04.122.1203.2.100.0000	4.4.90.52.00
02	11	04.122.0037.2.136.0000	4.4.90.52.00
02	04	04.122.1203.2.047.0000	4.4.90.52.00
02	09	27.812.1007.2.133.0000	4.4.90.52.00
02	05	04.122.0037.2.069.0000	4.4.90.52.00
02	03	04.123.1203.2.027.0000	4.4.90.52.00

Quantidade de Dotações: 13

6. DAS PENALIDADES E MULTAS

6.1. O fornecedor terá seu registro cancelado, podendo sofrer as penalidades administrativas previstas nas Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, quando:

- a) descumprir as condições do Contrato;
- b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; e
- d) tiver presentes razões de interesse público.

6.1.1. O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e a ampla



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Bagre
CNPJ 04.876.538/0001-15

defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.

6.1.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

6.2. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Pregão, o Município de Bagre - Pa, poderá aplicar à empresa vencedora, as seguintes penalidades:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da proposta.

6.3. Caso o vencedor, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do sistema de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

6.4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no sistema de Registro de Cadastro do Município, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

6.5. Nenhum pagamento será processado à proponente penalizada, sem que antes, este tenha pago ou lhe seja relevada a multa imposta.

7.0 - DA LEGISLAÇÃO APLICADA

7.1. A presente ata regula-se pelas cláusulas e preceitos de direito público, em especial da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/2000 e 3.931/2001, e Lei complementar 123/2006, aplicando-lhe, supletivamente, a Lei nº 8.666/93 e os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, no que couber.

8.0 - DO FORO

8.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Bagre - Pa, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas da execução da presente ata.

E, por estarem justos e contratados, assinam a presente ata em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produzam os efeitos legais.



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Bagre
CNPJ 04.876.538/0001-15

Bagre/PA, 13 de Agosto de 2021

CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE
CNPJ: 04.876.538/0001-15
CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
CPF: 637.224.962-68

CONTRATADO

Proponente	Representante	C.P.F.	Assinatura
SMP CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	SILAS MENEZES POMPEU	431.719.742-15	
B F BAGRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	BRUNO COSTA FERNANDES	901.731.982-87	
ANJOS & ANJOS LTDA	GABRIELA MARIA RODRIGUES DOS ANJOS	548.247.612-04	
ESTUMANO E FERREIRA SERVICOS E COMERCIO LTDA	MARIA MADALENA LEAL FERREIRA	460.935.162-53	
REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	LEANDRO FIGUEIREDO DE CASTRO	013.371.746-10	