

FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE ORIXIMINÁ/PA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025
PROCESSO LICITATÓRIO PE-005-SEMED/2025

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Gestor(a) do FUNDEB do(a) FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE ORIXIMINÁ/PA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 005/2025 referente à aquisição de material permanente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e Escolas do Sistema Municipal de ensino das Áreas Urbana e Rural do Município de Oriximiná-PA, em consonância com quantidades, especificações e condições constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Instrumento Convocatório., que ADJUDICA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornacador :	DREDII ETO	EXPRESSO COMERCIO LTD.	A _ 55 022 0/3/0001-60
FULLECTOR .	FREDILEIO	EXPRESSO COMERCIO LI DI	A - 33.022.043/0001-00

		Total	Unitário	Total	Unitário				_	_
Econ. R	Econ. %	Orçado	Orçado	Adjudicado	Adjudicado	Modelo	Marca	Un	Quant.	Item
R: 1.925,52	57,0439 %	R\$ 202.530,00	R\$ 3.375,50	R\$ 86.998,8000	R\$ 1.449,98	Philco	Philco	UNIDADE	60,00	1
					220V.	000 BTUs Fric	lverter, 12.0	ndicionado Split	ção: Ar Cor	Descri
RS 2.447,77	50,4929 %	R\$ 484.775,00	R\$ 4.847,75	R\$ 239.998,0000	R\$ 2.399,98	Philco	Philco	UNIDADE	100,00	2
				8S5.	20v, Frio 42MACA1	000 Btus/h 22	Inverter 18.	ndicionado Split	ção: Ar Cor	Descri
RS 6.638,00	62,4517 %	R\$ 318.870,00	R\$ 10.629,00	R\$ 119.730,0000	R\$ 3.991,00	Agratto	Agratto	UNIDADE	30,00	3
				8S5.	20v, Frio 42MACA1	000 Btus/h 22	Inverter 30.	ndicionado Split	ção: Ar Cor	Descri
R9 12.795,00	54,1289 %	R\$ 141.828,00	R\$ 23.638,00	R\$ 65.058,0000	R\$ 10.843,00	Agratto	Agratto	UNIDADE	6,00	4
				18S5.	220v, Frio 42MACA	0.000 Btus/h	Invertwer 6	ndicionado Split	ção: Ar Cor	Descri
R\$ 1.475,51	55,1695 %	R\$ 80.235,00	R\$ 2.674,50	R\$ 35.969,7000	R\$ 1.198,99	Agratto	Agratto	UNIDADE	30,00	5
				S5.	Ov, Frio 42MACA18	00 Btus/h 220	t Inverter 9.0	ndicionado Spli	ção: Ar-Cor	Descri
R\$ 344,77	30,3829 %	R\$ 34.042,50	R\$ 1.134,75	R\$ 23.699,4000	R\$ 789,98	Pandin	Pandin	UNIDADE	30,00	6
			of).	6cm(larg) x 49cm(pr	eiro 133cm(alt) x 46	ões do gavet	etas dimens	o em aço 4 gav	ção: Arquiv	Descri
RS	63.2034	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.389.99			UNIDADE		7

Descrição: Bebedouro industrial, Capacidade de 100 Litros no reservatório. Atende até 150 pessoas/hora. Refrigeração de 180 L/h. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. Reservatório de água em P.P ou aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico. Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Gás ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5 HP.

30

30,00

UNIDADE

Consul

Consul

	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R
8	30,00	UNIDADE	Esmalte c	Esmaltec	R\$ 3.499,99	R\$ 104.999,7000	R\$ 5.136,50	R\$ 154.095,00	31,8604 %	R 1.636,5
romad aço ind	das. Aparad ox, alta resis	or de água froi tência, fácil lim	ntal em chapa npeza e mate	a de aço inox rial atóxico. Is	com dreno. Com re olamento térmico i	tende até 300 pess evestimento externo njetado em poliuret ensão 127v ou 220v	em chapa de aq ano expandido.	ço inox. Reserva Serpentina interr	tório de água na em aço ino	em P.P ou
9	30,00	UNIDADE	Esmalte c	Esmaltec	R\$ 548,99	R\$ 16.469,7000	R\$ 1.082,00	R\$ 32.460,00	49,2615 %	R\$ 533,0
Descri	i ção: Bebed	ouro de Colun	a para Garra	fão GFN2000,	Dimensões: Altura	a: 98cm, Largura: 32	2cm, Profundida	de: 33cm, Peso:	13,9kg, tensê	ίο 110 V.
14	200,00	UNIDADE	Tramonti na	Tramonti na	R\$ 44,98	R\$ 8.996,0000	R\$ 72,50	R\$ 14.500,00	37,9586 %	R\$ 27,5
	•			· ·	opileno até 154 kg ares, certificada pe	: Confeccionada em lo inmetro.	n polipropileno co	om braços confo	rtáveis e resis	stente, com
24	90,00	UNIDADE	Positivo	Positivo	R\$ 2.599,99	R\$ 233.999,1000	R\$ 9.007,50	R\$ 810.675,00	71,1352 %	R 6.407,5
26				<u> </u>		onte, Com 3 Fans.	P\$ 707 66	D¢.	68 7717	abos Flat.
26	40,00	linja Leaf, RGE UNIDADE	Tapajos extintore s	Tapajos extintore s	rado, ATX, Sem F	P\$ 8.839,6000	R\$ 707,66	R\$ 28.306,40	68,7717 %	
	40,00	UNIDADE	Tapajos extintore s	Tapajos extintore s	R\$ 220,99				•	
	40,00	UNIDADE	Tapajos extintore s	Tapajos extintore s	R\$ 220,99	R\$ 8.839,6000			•	R\$ 486,6
Descri 27 Descri	40,00 ição: Extinto 30,00 ição: Fogão	UNIDADE or de Incêndio UNIDADE Industrial 4 Bo	Tapajos extintore s Pó Químico A Progás	Tapajos extintore s ABC 6kg Class Progás	R\$ 220,99 se ABC 01 Suporte R\$ 1.502,09	R\$ 8.839,6000 e 01 Placa Sinalizad R\$ 45.062,7000	P\$ 2.689,00	28.306,40 R\$ 80.670,00	44,1394	R\$ 486,6 R R 1.186,9
Descri 27 Descri	40,00 ição: Extinto 30,00 ição: Fogão	UNIDADE or de Incêndio UNIDADE Industrial 4 Bo	Tapajos extintore s Pó Químico A Progás	Tapajos extintore s ABC 6kg Class Progás	R\$ 220,99 se ABC 01 Suporte R\$ 1.502,09 te, garantia: 1 Ano	R\$ 8.839,6000 e 01 Placa Sinalizad R\$ 45.062,7000	P\$ 2.689,00	28.306,40 R\$ 80.670,00	44,1394	R\$ 486,6 R 1.186,9 em Cm):
27 Descri 32.5, la 28 Descri 100mn carbon	40,00 ição: Extinto 30,00 ição: Fogão argura (em 0 40,00 ição: Fogão n), Grelhas e o, Medidas	UNIDADE Or de Incêndio UNIDADE Industrial 4 Bo Cm): 73 profun UNIDADE	Tapajos extintore s Pó Químico / Progás Docas com Foi didades (em Esmalte c Docas com Foi lo 30x30 (6 d rno Tampa e	Tapajos extintore s ABC 6kg Class Progás rno: Cor: Grafi Cm): 82.5, Ac Esmaltec rno: Fogão Incedos), Bandej	R\$ 220,99 se ABC 01 Suporte R\$ 1.502,09 te, garantia: 1 Ano endimento Automa R\$ 1.399,99	R\$ 8.839,6000 e 01 Placa Sinalizad R\$ 45.062,7000 c, quantidade de boc ático: Não.	R\$ 2.689,00 eas: 4 bocas, qua R\$ 3.575,00 BOTIJÃO), (03 0 exturizada epóxi o	R\$ 80.670,00 antidade de Forn R\$ 143.000,00 Queimadores Du de alta resistènc	% 44,1394 % nos: 1, altura (60,8394 % uplos 140mm e ia. Estrutura e	R\$ 486,6 R 1.186,9 em Cm): R 2.175,0 e 03 Simples im aço
Descri 27 Descri 82.5, la 28	40,00 ição: Extinto 30,00 ição: Fogão argura (em 0 40,00 ição: Fogão n), Grelhas e o, Medidas	UNIDADE Or de Incêndio UNIDADE Industrial 4 Bc Cm): 73 profun UNIDADE Industrial 6 Bc em ferro fundic internas do Fo	Tapajos extintore s Pó Químico / Progás Docas com Foi didades (em Esmalte c Docas com Foi lo 30x30 (6 d rno Tampa e	Tapajos extintore s ABC 6kg Class Progás rno: Cor: Grafi Cm): 82.5, Ac Esmaltec rno: Fogão Incedos), Bandej	R\$ 220,99 se ABC 01 Suporte R\$ 1.502,09 te, garantia: 1 Ano endimento Automa R\$ 1.399,99	R\$ 8.839,6000 e 01 Placa Sinalizad R\$ 45.062,7000 , quantidade de boc titico: Não. R\$ 55.999,6000 ressão à Gás GLP (R\$ 2.689,00 eas: 4 bocas, qua R\$ 3.575,00 BOTIJÃO), (03 0 exturizada epóxi o	R\$ 80.670,00 antidade de Forn R\$ 143.000,00 Queimadores Du de alta resistènc	% 44,1394 % nos: 1, altura (60,8394 % uplos 140mm e ia. Estrutura e	R\$ 486,6 R: 1.186,9 em Cm): R: 2.175,0 e 03 Simples im aço

Descrição: Freezer Horizontal Branco 200L, Controle de temperatura ajustável no painel frontal; luz interna de Led; sistema de refrigeração por compressor; gás refrigerante R600a; 4 Rodas para deslocamento, facilitando a movimentação do produto; dreno Frontal, facilitando o degelo e limpeza do produto; degelo Manual; volume Interno 200 litros; chave de Segurança, permite trancar o freezer se necessário.

R\$ 1.450,99

R\$

43.529,7000

R\$

3.526,50

R\$

105.795,00

58,8546

R\$

2.075,51

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
37	5,00	UNIDADE	Sony	Sony	R\$ 286,80	R\$ 1.434,0000	R\$ 483,00	R\$ 2.415,00	40,6211 %	R\$ 196,20

Descrição: Microfone De Lapela, Sem Fio, Duplo Especificações: Modulação RF: GFSK (Gauss frequency Shift Keying); Faixa de frequência: 2.4GHz (2405-2478MHz); Resposta de frequência: 35Hz 14KHz 3dB; Sinal / ruído: 84dB ou mais; Distorção: 0.05 ou menos (32,1 KHz,65mW); Nível de Saída RF: 3mW; Nível de Saída Fone de Ouvido: 32,65mW; Sensibilidade de recepção: -90dB /- 3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz; Conector de entrada de áudio: 3.5mm; Faixa de Operação: Em local aberto até 60 metros; Alimentação: Duas Pilhas AAA (cada item). Consumo de Energia: Transmissor: 3V/70mA. Receptor: 3V/70mA. Dimensões: Receptor: 45x70x35mm; Transmissor: 45x70x35mm; Peso: 47g (cada).

39	2,00	UNIDADE	Canon	Canon	R\$ 1.409,00	R\$ 2.818,0000	R\$	R\$ 2.818,00	0,0000	R\$ 0,00
							1.409,00		%	

Descrição: Câmera digital 1.080p SLR Com modo Live View, gravação de filme. Lentes Incluídas: Lentes EF-S 18-55mm IS STM; Resolução de sensor 24.2 Megapixel. Tipo de sensor óptico: CMOS; Total de pixeis 25 800 000 pixels; Resolução do sensor efetivo 24.200.000 pixeis; Dimensão do sensor óptico APS-C (22.5 x 15.0 mm); Campo de Fator de Corte de Vista1.6; Taxa de quadros (Resolução máxima) 60 qps; ISSO (Máximo) 25600; ISSO Nativo 100-16000; ISSO Alargado (Máx.) 25600; Redução de Poeira no Sensor Sim. Características de Sensor: Sistema de Limpeza Integrado EOS, Unidade de Sensor Auto Limpeza; Zoom óptico 3x Processador de Imagem; DIGIC; Estabilizador de imagens Óptico; Detecção de Face Sim; Modo HDR; Modo de filme HDR; Auto-foco; Detecção de fase TTL; Qtd de Pontos de Foco Automático (Zonas) 45 Controle AE/AF FlexiZone, Rastreamento de assunto AF, Predictive AI Servo AF; Formato do vídeo digital H.264, MOV; Formato de Gravação de Imagem JPEG, RAW, RAW JPEG; Resolução Máxima de Vídeo 1920 x 1080; Interface HDMI, USB 2.0, LAN sem fio, NFC (Near Field Communication); Características de conectividade DLNA, controle remoto via dispositivos móveis, visualização remota ao vivo.

40	2,00	UNIDADE	Canon	Canon	R\$ 11.744,00	R\$	R\$	R\$	0,0000	R\$ 0,00
						23.488,0000	11.744,00	23.488,00	%	

Descrição: Lente EF 8-15mm f/4L Fisheye USM. Dimensões: 78.5mm x 83.0mm. Tamanho do Filtro: Suporte de gel traseiro (aceita até 3 filtros de gel curto). Distância Mínima de Focagem: 0.15m / 6.2 in. L-Lente: Sim. Construção da Lente: 14 elementos em 11 grupos. Sistema IS: Não. Motor de Foco: USM. Distância Focal (Lente): 8-15mm. Fator F-stop: f/4L. Características: Motor Ultrassônico (USM).

43	5,00	UNIDADE	Honda	Honda	R\$ 3.891,00	R\$	R\$	R\$	0,0256	R\$ 1,00
						19.455,0000	3.892,00	19.460,00	%	

Descrição: Motobomba A gasolina WB30Xh auto escovante 5,5hp referencia: WB30X H2 Brx modelo: WB30XH Brx.

49	15,00	UNIDADE	Intelbras	Intelbras	R\$ 239,98	R\$ 3.599,7000	R\$ 630,75	R\$ 9.461,25	61,9532	R\$ 390,77
									%	

Descrição: Roteador Wireles RE: 160 com 3 antenas 5 DBI 300 MBPS.

57	6,00	UNIDADE	Honda	Honda	R\$ 23.579,25	R\$	R\$	R\$	7,8188	R\$
						141.475,5000	25.579,25	153.475,50	%	2.000,00

Descrição: GERADOR DE ENERGIA 10 KVA TRIFÁSICO. Grupo Gerador 10 KVA, montado com motor a diesel, monocilíndrico horizontal, potência 16 CV 2400 RPM, cilindrada 857 cm3, diâmetro x curso do pistão 102 x 105 mm, injeção direta, lubrificação forçada por bomba trocoide, refrigerado a água por radiador e conjunto ventilador, partida manual (manivela), acoplamento tipo luva elástica. Montado em base de ferro com gerador trifásico 10 KVA, 60 hz, 1800 RPM, 127/220 V, trifásico e quadro de comando manual. Garantia de 18 meses, fabricação nacional.

Subtotal	Subtotal	55,2966	R\$
Adjudicado:	Orçado: R\$	%	1.664.382,40
R\$	3.009.917,15		
1.345.534,75			

Fornecedor: VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.508.323/0001-04

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
10	10,00	UNIDADE	ELETR OPLAS	1CV	R\$ 1.228,00	R\$ 12.280,0000	R\$ 1.573,33	R\$ 15.733,30	21,9489 %	R\$ 345,33

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R
Descri	ção: Bomba	dágua tipo pal	ito de 1 cv e 1	27V.						
19	3,00	UNIDADE	AMAZO NAS	20000L	R\$ 17.689,96	R\$ 53.069,8800	R\$ 18.621,00	R\$ 55.863,00	4,9999 %	R\$ 931,0
Descri	ção: Caixa d	dágua Poliet 20	000litros.							
21	10,00	UNIDADE	JBL	1000W	R\$ 4.485,00	R\$ 44.850,0000	R\$ 6.937,00	R\$ 69.370,00	35,3466 %	R 2.452,0
Frequê Potênc	ncia. Interva ia Pico 1000	ılo (-10 dB) 39 l	Hz 20 kHz; Fr 00W HF), 500	equência. Re W Contínuo (sposta (3 dB) 50 H	uto reflexo bass de [.] z 20 kHz; Padrão d [.] =); Voltagem: Bivolt	e cobertura 90 x	k 60; Design de A	Amplificador (Classe D;
25	25,00	UNIDADE	RESIL	2KG	R\$ 403,17	R\$ 10.079,2500	R\$ 806,33	R\$ 20.158,25	49,9993 %	R\$ 403,1
Descri	ção: Extinto	r Suporte Abc 2	≀ Kg Vans, Ca	ıminhões, Ca	rretas, 5 Anos Valid	dade 1º semestre 20	025.			
34	10,00	UNIDADE	WAP	1500W	R\$ 584,00	R\$ 5.840,0000	R\$ 1.024,00	R\$ 10.240,00	42,9687 %	R\$ 440,0
Descri	ção: Lavado	ora de alta pres	são 2200 175	0 Libras 1500	W Mangueira de 3	m 110V.				
53	15,00	UNIDADE	MULTIL ASER	SEM FIO	R\$ 57,10	R\$ 856,5000	R\$ 86,50	R\$ 1.297,50	33,9884 %	R\$ 29,4
Descri	ção: Teclad	o s/ fio: Tipo US	SB 2.0, teclas	(mínimo) pac	lrão, ABNT 2, com	oatível com Window	s XP/Vista/7/8/	10.		
56	5,00	UNIDADE	TOYAM A	12,5 KVA	R\$ 30.300,00	R\$ 151.500,0000	R\$ 39.291,66	R\$ 196.458,30	22,8843 %	R 8.991,6
CV 220 oor rad	00 RPM, cilir liador e conj	ndrada 1132 cm unto ventilador,	3, diâmetro x partida manu	curso do pist ıal (manivela)	ão 112 x 115 mm, , acoplamento tipo	2,5 KVA, montado c injeção direta, lubrit luva elástica. Monta 18 meses, fabricaçã	ficação forçada ado em base de	por bomba troco	ide, refrigera	do a água
58	5,00	UNIDADE	TOYAM A	15 KVA	R\$ 39.500,00	R\$ 197.500,0000	R\$ 47.506,66	R\$ 237.533,30	16,8537 %	R 8.006,6
2200 R	PM, cilindra or e conjunto	da 1132 cm3, c ventilador, par	liâmetro x cur tida manual (ı	so do pistão [.] manivela), ac	I 12 x 115 mm, inje oplamento tipo poli	KVA, montado com ção direta, lubrificaç a e correias. Monta neses, fabricação n	ção forçada por do em base de	bomba trocoide,	refrigerado a	agua por
	5,00	UNIDADE	KLOPF	DOBRA VEL	R\$ 1.599,99	R\$ 7.999,9500	R\$ 2.429,50	R\$ 12.147,50	34,1432 %	R\$ 829,5
1800 R 59 Descrie Mesa. I	ção: Mesa d Rede não in	le Ping Pong / ⁻ clusa. Acabame	Γênis de Mesa ento em prime	VEL a - 18 mm - A er azul com lir	zul. Modelo: Dobrá	R\$ 7.999,9500 vel. Espessura: 18 brancas. Pés em r Produto Montado:	2.429,50 mm. Caracterís nadeira maciça	12.147,50 ticas Principais: com rodízios. Pe	% Mesa oficial o	
59 Descrie	ção: Mesa d Rede não in	le Ping Pong / ⁻ clusa. Acabame	Γênis de Mesa ento em prime	VEL a - 18 mm - A er azul com lir	zul. Modelo: Dobrá	vel. Espessura: 18 brancas. Pés em r	2.429,50 mm. Caracterís nadeira maciça	12.147,50 ticas Principais: com rodízios. Pe	% Mesa oficial o	de Tennis d mo paredão
59 Descrie Mesa. I Dara tre 61 Descrie	ção: Mesa c Rede não in- eino solitário 5,00 ção: BOMB, o: voltagem	de Ping Pong / ⁻ clusa. Acabame . Composição: UNIDADE A PERIFÉRICA	Fênis de Mesa ento em prime MDF. Peso de VONDE R 1/2 CV. Espe cia: 60Hz; Va:	VEL a - 18 mm - A er azul com lir o Produto: 64 1/2 CV ecificações Te	zul. Modelo: Dobrá ihas demarcatórias kg. Dimensões do R\$ 459,95 ecnicas - Código: 1	vel. Espessura: 18 brancas. Pés em r Produto Montado:	2.429,50 mm. Caracterís nadeira maciça 152x76x274 cm R\$ 895,66	12.147,50 ticas Principais: com rodízios. Pe	% Mesa oficial or rmite uso co 48,6468 % rolt; Potência	de Tennis de mo paredão R\$ 435,7

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R
Tecnolo mpress	ogia de imp sora Colorid	ressão Jato de ti	nta; Cor Bra áxima de im	nca; Série MU pressão (cor) :	LTIFUNCIONAL TA 25 ppm; Velocidad	NK GX7010 45/25PF ANQUE DE TINTA N e máxima de impres	MEGA TANK G	X7010 45/25PPI	И WI; Saída	*
68	20,00	UNIDADE	FEN MOV	4 GAVETA S	R\$ 1.130,00	R\$ 22.600,0000	R\$ 1.316,00	R\$ 26.320,00	14,1337 %	R\$ 186,00
)escri	•	io em aço 4 gave	etas. Caracte	rísticas do Pro	oduto: Quantidade	de prateleiras: 04; C		ortas: 02; Chapa	a das pratelei	ras: 26
,	,,				,	; Pintura: Eletrostátion arantia extra de 03 n			J	eira.

71.065,20

Fornecedor: ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - 03.578.847/0001-46

ltem	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
11	20,00	UNIDADE	VONDE	VONDER	R\$ 1.399,99	R\$	R\$	R\$	42,5682	R\$
			R			27.999,8000	2.437,66	48.753,20	%	1.037,67
escri	ção: Bomba	ı dágua tipo pa	llito de 1,5 C\	/ e 127V.						
escri	ção: Bomba 8,00	dágua tipo pa UNIDADE	llito de 1,5 C\ FORTLE	/ e 127V. FORTLE	R\$ 2.261,20	R\$	R\$	R\$	18,9243	R\$ 527,80

Subtotal Subtotal 35,1449 R\$
Adjudicado: Orçado: % 24.975,80
R\$ R\$

46.089,40

Fornecedor: DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - 34.683.771/0001-42

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
12	20,00	UNIDADE	KAPBO M	KAPBO M	R\$ 17,50	R\$ 350,0000	R\$ 41,00	R\$ 820,00	57,3170 %	R\$ 23,50

Item Descrie	Quant.	Un de Áudio P2 X 2F	Marca	Modelo n estéreo de 1	Unitário Adjudicado me 1/2.	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
71	100,00	CONJUNTO	SCHOO L CENTE R	SCHOO L CENTER	R\$ 2.900,00	R\$ 290.000,0000	R\$ 3.688,25	R\$ 368.825,00	21,3719 %	R\$ 788,25

Descrição: Conjunto Hexagonal Mesas e Cadeiras - 3 a 5 Anos infantil. Composição: Metalon, Polímero termoplástico. Acabamento dos tubos em ponteiras de polímero termoplástico na cor cinza. Fixação da estrutura ao tampo através de parafusos sextavados c/ bucha americana. Fixação dos Plásticos à estrutura por meio de Parafusos Sextavados / Porca Americana (Facilitando a Montagem). Os metais recebem tratamento por imersão antiferrugem e pintura epóxi pó poliéster na cor cinza. Material do Tampo: Polímero. Termoplástico (Polipropileno). Material do Assento: Polímero Termoplástico (Polipropileno). Material da estrutura: Metalon 20x20. Plástico não tóxico. Idade Recomendada: 03 a 05 anos de idade.

Subtotal	Subtotal	21,4516	R\$
Adjudicado:	Orçado:	%	79.295,00
R\$	R\$		
290.350,00	369.645,00		

Fornecedor: I C DE MAGALHAES COMERCIO E SERVICOS L - 31.106.345/0001-58

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R
13	20,00	UNIDADE	HMAST ON	HDMI	R\$ 24,30	R\$ 486,0000	R\$ 77,00	R\$ 1.540,00	68,4415 %	R\$ 52,70
Descri	ção: Cabo l	HDMI p/ noteb	ook /data Sh	ow/5m, 2.0, 4h		225.				
15	50,00	UNIDADE	FORTT	OFFICE	R\$ 339,00	R\$ 16.950,0000	R\$ 911,50	R\$ 45.575,00	62,8085 %	R\$ 572,5
				,		gulagem de altura, b 59,5cm x Profundida		pés com rodízio,	acabamento	cromado,
17	10,00	UNIDADE	FORTLE V	PLASTIC O	R\$ 7.100,00	R\$ 71.000,0000	R\$ 7.982,33	R\$ 79.823,30	11,0535 %	R\$ 882,3
Descri	ção: Caixa	dágua Poliet 1	0000litros.							
18	10,00	UNIDADE	FORTLE V	PLASTIC O	R\$ 11.800,00	R\$ 118.000,0000	R\$ 12.527,33	R\$ 125.273,30	5,8059 %	R\$ 727,3
Descri	ção: Caixa	dágua Poliet 1	5000litros.							
		UNIDADE	FORTLE	PLASTIC	R\$ 3.800,00	R\$ 38.000,0000	R\$ 5.826,00	R\$ 58.260,00	34,7751 %	R 2.026,0
20	10,00	ONIDADE	V	0			3.020,00	30.200,00	70	2.020,0
		dágua Poliet 5		0			3.020,00	30.200,00	70	2.020,0
				PORTAT IL	R\$ 370,00	R\$ 5.550,0000	R\$ 698,00	R\$ 10.470,00	46,9914 %	R\$ 328,0
Descrie	ção: Caixa 15,00	dágua Poliet 5	000litros. SEAGA TE	PORTAT IL		R\$ 5.550,0000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	R\$	46,9914	·

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
		ficador Industr r; Potência: 12		o: Baixa Rotaç	ão; Aço Inox; Rota	ação: 3500 rpm; Fre	quência: 60 Hz;	Isolação: Classe	e f; Peso: 11.0	05kg;
38	5,00	KIT	BOMGE	SEM FIO	R\$ 880,00	R\$ 4.400,0000	R\$ 1.196,75	R\$ 5.983,75	26,4675 %	R\$ 316,75
ransmi _CD VA aparênd de ener distânc _argura	issão de ba A, estado de cia de alta c rgia é de 13 ia: cerca de a de banda	nda UHF, a fai e trabalho em u qualidade. Saío 0mA, usando 100 metros P ocupada: 150	xa de seleção um relance. A das e uma sa bateria recarr arâmetros de khz; Taxa de	o entre (635 -6 parte de trás da equilibrada egável de 1,5 desempenho transmissão: 2	89mhz) o sinal ent do receptor está eo continha uma 6.3 v AA 2 fornecimen do Host: Faixa de	rno de canal duplo, o re 250 khz (600-698 quipado com antenamm, apropriada par to de energia, pode frequência: UHF 60 ação: modulação D0	9 MHz,). Recept as de borracha p a conectar uma ser usado para 0 mhz-652 mhz	or e transmissor para obter o sinal peça de ferrame mais do que 6 ho . Estabilidade de	são modem o de atenção e ntas externa. oras usando u distribuição:	com display e destacar a Consumo uma 10PPM;
41	2,00	UNIDADE	ANTORI UM	MOCHIL A	R\$ 438,00	R\$ 876,0000	R\$ 710,50	R\$ 1.421,00	38,3532 %	R\$ 272,50
	•					rofissional e acessó ias removíveis. Dim	•	•		emória),
62	10,00	UNIDADE	FOXLUX	CENTRI	R\$ 413,96	R\$ 4.139,6000	R\$ 668,00	R\$ 6.680,00	38,0299	D4 0- / 0 /
	10,00			FUGA					%	R\$ 254,04
esistêr abasted	ção: BOMB ncia contra c cimento res	A PERIFÉRIC corrosão; Carc dencial (casas	aça da bomb e e sobrados)	ACTERÍSTICA a, em ferro fur . ESPECIFICA	dido, maior resistê ÇÕES: Bomba 1 h	ca; Rotor de bronze encia; Motor em alur .p 1 Cv; Monofásico ão Máxima: 8m; Bit	mínio IP-44; Bai o - 60Hz - IP44 -	xo nível de ruído; - 3.4A; Voltagem:	% necânica e ele Ideal para 110v-220v B	evada
esistêr abasted	ção: BOMB ncia contra c cimento res	A PERIFÉRIC corrosão; Carc dencial (casas	aça da bomb e e sobrados)	ACTERÍSTICA a, em ferro fur . ESPECIFICA	dido, maior resistê ÇÕES: Bomba 1 h	encia; Motor em alur i.p 1 Cv; Monofásico	mínio IP-44; Bai o - 60Hz - IP44 -	xo nível de ruído; - 3.4A; Voltagem:	% necânica e ele Ideal para 110v-220v B	evada BIVOLT;
esistêr abasted Rotaçã 69 Descrid	ção: BOMB ncia contra o cimento resi o - 3450 rpr 400,00 ção: Ventila duto 40D x 5	A PERIFÉRIC corrosão; Carc dencial (casas n; Pressão Má UNIDADE	eaça da bomb s e sobrados) uxima: 70 MC. VENTIS OL e Oscilante, 3	ACTERÍSTICA a, em ferro fur ESPECIFICA A; Vazão Máxi PAREDE	dido, maior resistê ÇÕES: Bomba 1 h ma: 60L/min; Succ R\$ 225,00 cm, Bivolt. Cor Pre	encia; Motor em alur n.p 1 Cv; Monofásico ão Máxima: 8m; Bit	nínio IP-44; Bai o - 60Hz - IP44 olas: 1 x 1; Pes R\$ 527,75	xo nível de ruído; · 3.4A; Voltagem: o Total: 7,308 kg. R\$ 211.100,00	% necânica e ele Ideal para 110v-220v B 57,3661 %	R\$ 302,75 Dimensões

Fornecedor: G P S CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 34.875.437/0001-90

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
22	1.000,00	UNIDADE	METADI L	mod. 4638.6	R\$ 327,99	R\$ 327.990,0000	R\$ 812,00	R\$ 812.000,00	59,6071 %	R\$ 484,01

Adjudicado:

370.431,60

Descrição: Cadeira Escolar tam. Adulto com posição de estrutura formada em aço, SAE 1010/1020, tubo industrial /7/8 c/ espessura 1,20mm, parede de pés fixo. Base de sustentação de prancheta de 2 colunas horizontais. Fechamento dos pés por meio de quatro ponteiras plásticas arredondadas, confeccionas em material termoplástica injetado em polipropileno. Deverá ser fixado uma porta mochila fixo com estrutura em aço. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizado em estufa sem respingo de solda, prancheta lateral confeccionado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero e moldado anatomicamente com bordas abauladas, acabamentos lisos e cantos arredondados, incluindo a porta canetas. Porta livros com cesta no formato quadrado de termoplástica com abertura frontal e furos para ventilação. Assento e encosto fabricado pelo processo de injeção termoplástica, moldado anatomicamente e acabamento liso. Dimensões mínimas: encosto ao chão de 81cm; acento ao chão de 47,5cm, prancheta ao chão 75cm.

219.299,75

Orçado:

589.731,35

 Subtotal
 Subtotal
 59,6071
 R\$

 Adjudicado:
 Orçado:
 % 484.010,00

 R\$
 R\$

 327.990,00
 812.000,00

Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 35.946.280/0001-00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
23	10,00	UNIDADE	BRX	BRX	R\$ 4.500,00	R\$ 45.000,0000	R\$ 7.987,50	R\$ 79.875,00	43,6619 %	R\$ 3.487,50

Descrição: Computador Desktop Completo AMD: Processador AMD Ryzen 7 8700F, 4.1GHz (5.0GHz Turbo), 8-Cores 16-Threads, AM5, Com Cooler AMD Wraith Stealth, 100-100001590BOX, Placa Mãe Asus PRIME B650M-F, Chipset B650, AMD AM5, mATX, DDR5, 90MB1HK0-M0EAY0; Memória DDR5 Kingston FURY Beast, 8GB, 5200MHz, Black, KF552C40BB-8 (x2). SSD SanDisk Plus, 500GB, M.2 NVMe PCle 3.0, Leitura 2400MBs e Gravação 1500MBs, SDSSDA3N-500G-G (x1). Fonte Gamdias Cyclops M1-550B, 550W, 80 Plus Bronze, Cybenetics, Teclab, PFC Ativo, Cabos Flat. Gabinete Gamer Ninja Hadria, Mid Tower, RGB, ATX, Black, Sem Fonte, Com 1 Fan. Placa de Vídeo Colorful NVIDIA GeForce RTX 3060 NB DUO V2-V, 8GB, GDDR6, DLSS, Ray Tracing.

31	20,00	UNIDADE	CONSU	CONSUL	R\$ 5.240,00	R\$	R\$	R\$	24,0221	R\$
			L			104.800,0000	6.896,75	137.935,00	%	1.656,75

Descrição: Freezer Horizontal 2 Portas Branco 519L, 127V, Altura: 96,00 Centímetros, Largura: 1,47 Metros, Profundidade, 78,00 Centímetros.

60	100,00	UNIDADE	MOR	MOR	R\$ 51,00	R\$ 5.100,0000	R\$ 94,75	R\$ 9.475,00	46,1741	R\$ 43,75
									%	

Descrição: Cadeira de Plástico Branca - Tipo s/ braço Polipropileno.

 Subtotal
 Subtotal
 31,8476
 R\$

 Adjudicado:
 Orçado:
 % 72.385,00

 R\$
 R\$

 154.900,00
 227.285,00

Fornecedor: COPYNET TELECOM LTDA - 44.492.944/0001-07

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
32	5,00	UNIDADE	Lassane	Guilhotin a de mesa em aço, para papel A4	R\$ 494,00	R\$ 2.470,0000	R\$ 661,75	R\$ 3.308,75	25,3494 %	R\$ 167,75

Descrição: Guilhotina de mesa em aço, para papel A4, com prensa retrátil manual que segure o papel na hora do corte, com capac. 50 fls.

63	10,00	UNIDADE	KYOCE	Multifunci	R\$ 7.000,00	R\$ 70.000,0000	R\$	R\$	38,8245	R\$
			RA	onal			11.442,50	114.425,00	%	4.442,50
				M3655						

Descrição: Impressora Multifuncional M3655. Especificações: Funções: impressão, cópia, digitalização e fax; Painel de 7 polegadas tela de toque colorida; Impressão A4 de 55 ppm; Impressão em rede; Memória de 1GB (expansível até 3GB); Ciclo mensal de até 250.000 páginas; Digitalização Duplex (DSDP) PB e Colorido em 300 dpi 112 ipm/68 ipm; Veloc. modem do Fax 33.6kbps; Velocidade de Impressão (padrão): Carta 57 ppm, A4 55 ppm e Ofício 46 ppm. Bandeja Padrão: Suporta até 500 folhas. Bandeja Multiuso: Suporta até 100 folhas. Cartucho de toner preto com rendimento aproximado de até 21.000 páginas. Kit manutenção para até 500.000 páginas.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
65	2,00	UNIDADE	RICOH	MULTIF UNCION AL LASER COLORI DA IMC3000	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,0000	R\$ 15.395,50	R\$ 30.791,00	35,0459 %	R\$ 5.395,50

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA IMC3000 30 ppm. Configuração: Console; Processo de impressão: Método de 4 Cilindros; Painel de controle: Painel de Operação Inteligente de 10,1; Cor / Preto e Branco: Em Cores; Velocidade de saída Copiar/Imprimir: 30 ppm em B W e FC (LTR); Tempo de saída da primeira página: 5,1 segundos PB/7,4 segundos color; Hora de aquecimento: 21 segundos; Resolução: 600 dpi; Memória do sistema: Padrão de 2GB de RAM / 320GB de HDD e 4 GB de RAM / 320 GB de HDD; Quantidade máxima de cópia: Até 999 cópias; Duplex: Automático (padrão); Tipo de alimentador de documentos: Alimentador de Originais de Passada Única (SPDF); Intervalo de zoom: 25 - 400 em incrementos de 1; Tipos de papel suportados: Comum, Reciclado, Especial, Colorido, Papel timbrado, Cartolina, Pré-impresso, Bond, Revestido, Envelope, Etiqueta, OHP, Gloss; Capacidade de papel padrão: 1.200 folhas (2 x 550 folhas bandeja bypass de 100 folhas); Capacidade Máxima de Papel: 4,700 folhas (c / Tandem LCT Side LCT); Capacidade de saída padrão: 502 folhas 8,5 x 11 (A4) ou menores; 250 folhas (B4) ou maiores; Capacidade de saída máxima: 1,625 folha; Volume Mensal Máximo: 20000. Especificações da impressora: Resolução de impressão: Até 1200 x 1200 ppp. Especificações do scanner: Velocidade de digitalização BW Full Color: 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex). Resolução de digitalização: Até 1200 dpi; Área de digitalização: 11.7 x 17 (297mm - 432mm).

67	10,00	UNIDADE	RIOCH	multifunci	R\$ 12.000,00	R\$	R\$	R\$	23,0275	R\$
				onal IM		120.000,0000	15.590,00	155.900,00	%	3.590,00
				C2000						

Descrição: Impressora a cor multifuncional IM C2000 branca e preta 120V - 127V. Modelo IM C2000; Cor: Branco/Preto; Especificações: Velocidade do processador: 1.3 GHz. Tipo de tela: Tátil. Impressão Funções da impressora: Impressão, Cópia, Digitalização, Fax. Capacidade máxima de folhas: 1200. Quantidade de prateleiras: 3.

Subtotal	Subtotal	30,2060	R\$	
Adjudicado:	Orçado:	%	91.954,75	
R\$	R\$			
212.470,00	304.424,75			

Fornecedor: U F AGUIAR LTDA - 63.833.883/0001-30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
36	5,00	UNIDADE	LASSAN E	LASSAN E	R\$ 1.827,33	R\$ 9.136,6500	R\$ 2.491,25	R\$ 12.456,25	26,6500 %	R\$ 663,92
Descri	ç ão: Máquir	na perfuradora	de encaderna	ação capac. At	é 250 fls. / 50 mm	ı, fls. A4, quantidade	es de furos ajus	stável 46 a 49.		
42	15,00	UNIDADE	DVOLRE	DVOLRE	R\$ 459,33	R\$ 6.889,9500	R\$ 951,75	R\$ 14.276,25	51,7383 %	R\$ 492,42
Descri	ção: Monito	r LCD 21,5: Re	esolução: 192	0 x 1080 A 60l	nz, conexão: 01 H	DMI, voltagem: bivo	olt.			
45	10,00	UNIDADE	TS SHARA	TS SHARA	R\$ 475,33	R\$ 4.753,3000	R\$ 805,66	R\$ 8.056,60	41,0011 %	R\$ 330,33
Descri	ç ão: Nobrea	ak 600va bivolt	Station II -27	395.						
52	20,00	UNIDADE	MULTIL ASER	MULTILA SER	R\$ 35,00	R\$ 700,0000	R\$ 208,75	R\$ 4.175,00	83,2335 %	R\$ 173,75
Descri	ção: Teclad	o c/ fio: Tipo U	ISB 2.0, teclas	s (mínimo) pad	rão, ABNT 2, com	npatível com Window	ws XP/Vista/7/8	/10.		
55	30,00	KIT	BRALIM PIA	BRALIM PIA	R\$ 1.506,33	R\$ 45.189,9000	R\$ 2.888,66	R\$ 86.659,80	47,8536 %	R\$ 1.382,33

					Unitário	Total	Unitário	Total		
Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Adjudicado	Adjudicado	Orçado	Orçado	Econ. %	Econ. R\$

Descrição: Kit para limpeza profissional n 3 amarelo - NYKT03. Especificação - Modelo: NYKT03; Peso: 29.50 kg; Profundidade: 77.00 cm; Altura: 37.50 cm; Largura: 38.50 cm. Garantia do fabricante: 3 meses. Itens inclusos - Itens que compõem o kit: 01 Carro Funcional América; 01 Balde Doblô 30 litros - 2 águas; 01 Cabo Telescópico - 1,40 m; 01 Garra Plástica Euro; 01 Refil Loop com cinta 320 g; 01 Placa Sinalizadora Piso Molhado; 01 Pá Pop; 01 Conjunto Mop Pó - 60 cm.

Subtotal Adjudicado: R\$ 66.669,80 Subtotal Orçado: R\$

46,9290 R\$ % 58.954,10

66.669,80 H\$ H\$

Fornecedor: A S DA FONSECA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 42.139.133/0001-93

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
44	30,00	UNIDADE	BRIGHT	BRIGHT	R\$ 38,00	R\$ 1.140,0000	R\$ 60,50	R\$ 1.815,00	37,1900 %	R\$ 22,50
Descri	ção: Mouse	s/ fio com pilh	a c/ alcance	10m.						
46	20,00	UNIDADE	LENOV	LENOVO	R\$ 2.700,00	R\$	R\$	R\$	42,7177	R\$
			0			54.000,0000	4.713,50	94.270,00	%	2.013,50
						,	•			
Descri	ç ão: Notebo	ook Intel Core i	3 1005G1, 80	GB RAM, 256G	B SSD, Tela 15.6	, Windows 11 Home	, Cinza.			
Descrie	ção: Notebo	ook Intel Core i	3 1005G1, 80	GB RAM, 256G AOC	GB SSD, Tela 15.6 R\$ 2.700,00		, Cinza. R\$	R\$	44,9372	R
						, Windows 11 Home		R\$ 73.552,50	44,9372 %	
50	15,00	UNIDADE	AOC	AOC		, Windows 11 Home R\$ 40.500,0000	R\$,	
50	15,00	UNIDADE	AOC	AOC	R\$ 2.700,00	, Windows 11 Home R\$ 40.500,0000	R\$,	R\$ 2.203,50

Descrição: Tela de projeção: Hetratii de 150 com controle remoto.

 Subtotal
 Subtotal

 Adjudicado:
 Orçado:

 R\$
 R\$

 97.640,00
 172.461,50

43,3844 R\$ % 74.821,50

Fornecedor: ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA - 14.847.216/0001-00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
47	20,00	UNIDADE	MULTLA SER	PJ04	R\$ 2.800,00	R\$ 56.000,0000	R\$ 5.792,25	R\$ 115.845,00	51,6595 %	R\$ 2.992,25

Descrição: Projetor 3600 Lumens, HDMI, SVGA - MS550: Sistema de projeção: DLP, Resolução nativa: SVGA (800 x 600), Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGARB (1920 x 1200), Brilho (ANSI lumens): 3600, Relação de Contraste (FOFO): 20.000: 1, Cor de exibição: 1,07 bilhão de cores, Proporção nativa: Nativo 4: 3 (5 taxas de proporção selecionável), Fonte de luz: Luminária, Potência da Fonte de Luz: 200W.

 Subtotal
 Subtotal
 51,6595
 R\$

 Adjudicado:
 Orçado:
 % 59.845,00

 R\$
 R\$

 56.000,00
 115.845,00

Fornecedor: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 20.502.109/0001-34

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
48	10,00	UNIDADE	NAKATA WASAKI	MODELO LATERA L NWB520	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,0000	R\$ 4.804,66	R\$ 48.046,60	47,9671 %	R\$ 2.304,66

Descrição: Roçadeira: fs 160 29.8cc. Potencia 1.9HP. Motor 2 tempos. 1 Lâmina 3 Facas1 Cinto Duplo1 Ferramenta para montagem.

 Subtotal
 Subtotal
 47,9671
 R\$

 Adjudicado:
 Orçado:
 %
 23.046,60

 R\$
 R\$
 25.000,00
 48.046,60

Fornecedor: TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 27.274.178/0001-87

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
51	10,00	UNIDADE	TENDA	TEG1016 M	R\$ 504,00	R\$ 5.040,0000	R\$ 941,25	R\$ 9.412,50	46,4541 %	R\$ 437,25

Descrição: Switch: Com 16 portas 10/100/1000 MBPS TL-SF 1016 D.

 Subtotal
 Subtotal
 46,4541
 R\$

 Adjudicado:
 Orçado:
 %
 4.372,50

 R\$ 5.040,00
 R\$

 9.412,50

Fornecedor: SEVENTEC COMERCIO LTDA - 08.784.976/0002-95

ltem	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Econ. R\$
64	40,00	UNIDADE	BROTH ER	DCP- L5512D W	R\$ 3.688,10	R\$ 147.524,0000	R\$ 8.280,00	R\$ 331.200,00	55,4577 %	R\$ 4.591,90

Descrição: Impressora multifuncional monocromática a laser M2040. Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser - Impressão/Cópia/Digitalização em cores Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm . Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico. Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês. Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco. Velocidades de digitalização: Simples PB/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Duplex PB/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm. OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL Cassete de alimentação de papel 250 folhas. SUPRIMENTOS Toner: Toner Preto -12.000 impressões.

 Subtotal
 Subtotal
 55,4577
 R\$

 Adjudicado:
 Orçado:
 % 183.676,00

 R\$
 R\$

 147.524,00
 331.200,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 3.891.264,88	R\$ 7.200.947,40	45,9617 %	3.309.682,52

Oriximiná - Pará, 22 de Maio de 2025

IVANA MARIA
PEREIRA DE
SOUZA:19517785291
IVANA MARIA PEREIRA DE
SOUZA:0517785291
IVANA MARIA PEREIRA DE SOUZA:0517785291
Gestor(a) do FUNDEB



FUNDO MUNICIPAL PARA GESTÃO DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB DE ORIXIMINÁ/PA



PREGÃO ELETRÔNICO № 005/2025 PROCESSO LICITATÓRIO PE-005-SEMED/2025

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Gestor(a) do FUNDEB, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: aquisição de material permanente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação – SEMED e Escolas do Sistema Municipal de ensino das Áreas Urbana e Rural do Município de Oriximiná-PA, em consonância com quantidades, especificações e condições constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Instrumento Convocatório.

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R
1	60,00	UNIDADE	Philco	Philco	R\$ 1.449,98	R\$ 86.998,80	R\$ 3.375,50	R\$ 202.530,00	57,04	R\$ 1.925,5
Descri	ção: Ar Cor	ndicionado Spli	it Iverter, 12.	000 BTUs Fri	io 220V.					
2	100,00	UNIDADE	Philco	Philco	R\$ 2.399,98	R\$ 239.998,00	R\$ 4.847,75	R\$ 484.775,00	50,49	R\$ 2.447,7
Descri	ção: Ar Cor	ndicionado Spli	it Inverter 18	.000 Btus/h 2	20v, Frio 42MACA	18S5.				
3	30,00	UNIDADE	Agratto	Agratto	R\$ 3.991,00	R\$ 119.730,00	R\$ 10.629,00	R\$ 318.870,00	62,45	R\$ 6.638,0
Descri	ção: Ar Cor	ndicionado Spli	it Inverter 30	.000 Btus/h 2	20v, Frio 42MACA	1885.				
4	6,00	UNIDADE	Agratto	Agratto	R\$ 10.843,00	R\$ 65.058,00	R\$ 23.638,00	R\$ 141.828,00	54,12	R\$ 12.795,0
Descri	ção: Ar Cor	ndicionado Spli	it Invertwer 6	0.000 Btus/h	220v, Frio 42MAC	CA18S5.				
5	30,00	UNIDADE	Agratto	Agratto	R\$ 1.198,99	R\$ 35.969,70	R\$ 2.674,50	R\$ 80.235,00	55,16	R\$ 1.475,5
Descri	ção: Ar-Cor	ndicionado Spli	it Inverter 9.0	000 Btus/h 22	20v, Frio 42MACA1	8S5.				
6	30,00	UNIDADE	Pandin	Pandin	R\$ 789,98	R\$ 23.699,40	R\$ 1.134,75	R\$ 34.042,50	30,38	R\$ 344,7
Descri	ção: Arquiv	o em aço 4 ga	vetas dimens	sões do gave	teiro 133cm(alt) x	46cm(larg) x 49cm	(prof).			
7	30,00	UNIDADE	Frisbel	Frisbel	R\$ 1.389,99	R\$ 41.699,70	R\$ 3.777,50	R\$ 113.325,00	63,20	R\$ 2.387,5
cromad aço ino	las. Aparad x, alta resis	or de água fror tência, fácil lim	ntal em chap npeza e mate	a de aço inox erial atóxico. I	c com dreno. Com solamento térmico	Atende até 150 pe revestimento exter o injetado em poliur Tensão 127v ou 22	no em chapa de etano expandid	e aço inox. Rese o. Serpentina int	rvatório de áç terna em aço	jua em P.P ou

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R
8	30,00	UNIDADE	Esmalte c	Esmaltec	R\$ 3.499,99	R\$ 104.999,70	R\$ 5.136,50	R\$ 154.095,00	31,86	R\$ 1.636,5
cromad aço ino	las. Aparad x, alta resis	or de água froi tência, fácil lim	ntal em chap npeza e mate	a de aço inox erial atóxico. Is	com dreno. Com r olamento térmico	Atende até 300 per revestimento exteri injetado em poliur rensão 127v ou 22	no em chapa de etano expandido	aço inox. Reser o. Serpentina int	vatório de ág erna em aço	ua em P.P ou
9	30,00	UNIDADE	Esmalte c	Esmaltec	R\$ 548,99	R\$ 16.469,70	R\$ 1.082,00	R\$ 32.460,00	49,26	R\$ 533,0
Descri	ção: Bebed	louro de Colun	a para Garra	ıfão GFN2000	Dimensões: Altur	ra: 98cm, Largura:	32cm, Profundi	dade: 33cm, Pe	so: 13,9kg, te	nsão 110 V.
14	200,00	UNIDADE	Tramont ina	Tramonti na	R\$ 44,98	R\$ 8.996,00	R\$ 72,50	R\$ 14.500,00	37,95	R\$ 27,5
	•			•	opileno até 154 k ares, certificada pe	g: Confeccionada e elo inmetro.	em polipropilenc	com braços co	nfortáveis e re	esistente, com
24	90,00	UNIDADE	Positivo	Positivo	R\$ 2.599,99	R\$ 233.999,10	R\$ 9.007,50	R\$ 810.675,00	71,13	R\$ 6.407,5
Grava	ação 1500N	MBs, SDSSDA	3N-500G-G.	Fonte Gamdia	s Cyclops M1-650	Z-00UANF. SSD S)B, 650W, RGB, 80 fonte, Com 3 Fans R\$ 8.839,60) Plus Bronze, C	•	•	
Descri	ção: Extinto	or de Incêndio	Pó Químico .	ABC 6kg Clas	se ABC 01 Suport	e 01 Placa Sinaliza	adora.			
27	30,00	UNIDADE	Progás	Progás	R\$ 1.502,09	R\$ 45.062,70	R\$ 2.689,00	R\$ 80.670,00	44,13	R\$ 1.186,9
					te, garantia: 1 And endimento Autom	o, quantidade de b ático: Não.	ocas: 4 bocas, c	quantidade de Fo	ornos: 1, altur	a (em Cm):
	40,00	UNIDADE	Esmalte c	Esmaltec	R\$ 1.399,99	R\$ 55.999,60	R\$ 3.575,00	R\$ 143.000,00	60,83	R\$ 2.175,0
28										
Descri o 100mm carbono	n), Grelhas o o, Medidas	em ferro fundic	lo 30x30 (6 d rno Tampa e	ledos), Bande	a coletora de resí	ressão à Gás GLF duo, Pintura preta Largura: 48cm; Pro	texturizada epó:	xi de alta resistê	ncia. Estrutur	a em aço
Descri o 100mm carbono	n), Grelhas o o, Medidas	em ferro fundio internas do Fo	lo 30x30 (6 d rno Tampa e	ledos), Bande	a coletora de resí	duo, Pintura preta	texturizada epó:	xi de alta resistê	ncia. Estrutur	a em aço nensões: Altura
Descrio 100mm carbond 80cm; I 29 Descrio Manual itros. P visualiz 110 Vo	o, Grelhas o, Medidas Largura: 11 15,00 Ção: Gelad I; Tipo de por rateleiras: `ar melhor co Its. Consum	em ferro fundicinternas do Fo 5cm; Profundici UNIDADE eira / Refrigera orta: Duplex; C Tipo removívei os alimentos. R no mensal apro	do 30x30 (6 con Tampa e dade: 88cm. Electrolu x ador Defrost I cor: Branco; 0 s e regulávei lecursos Extroximado de e	em Aço Inox 43 Electrolu x Duplex Branca Capacidade líc is Muito mais fras: Temperati	a coletora de resí 30; Altura: 31cm; L R\$ 1.480,99 334L: Informaçõe uida total: 334l; C acilidade na hora ura controle eletrô V/h. Dimensões d	duo, Pintura preta ∟argura: 48cm; Pro	texturizada epó. fundidade: 59cr R\$ 3.579,50 encia CRD37EB. do refrigerador: s: Tipo de legum ra Tecnologia e 60,3 cm; Altura	xi de alta resistê n; Capacidade: R\$ 53.692,50 AN; Modelo CRI 258 litros. Capacies, transparente economia de en	ncia. Estrutur 85 Litros. Dim 58,62 037EB; Tipo o cidade líquida e você vai poo ergia classe /	a em aço nensões: Altura R\$ 2.098,5 de degelo: a do freezer: 76 der organizar e A. Voltagem:
Descrion 100mm carbone 100m; I 29 Descrion Manual itros. Prisualiz 110 Vo	o, Grelhas o, Medidas Largura: 11 15,00 Ção: Gelad I; Tipo de por rateleiras: `ar melhor co Its. Consum	em ferro fundicinternas do Fo 5cm; Profundici UNIDADE eira / Refrigera orta: Duplex; C Tipo removívei os alimentos. R no mensal apro	do 30x30 (6 con Tampa e dade: 88cm. Electrolu x ador Defrost I cor: Branco; 0 s e regulávei lecursos Extroximado de e	em Aço Inox 43 Electrolu x Duplex Branca Capacidade líc is Muito mais fras: Temperati	a coletora de resí 30; Altura: 31cm; L R\$ 1.480,99 334L: Informaçõe uida total: 334l; C acilidade na hora ura controle eletrô V/h. Dimensões d	duo, Pintura preta Largura: 48cm; Pro R\$ 22.214,85 es técnicas: Referê apacidade líquida de limpar. Gavetas nico de temperatur o produto: Largura	texturizada epó. fundidade: 59cr R\$ 3.579,50 encia CRD37EB. do refrigerador: s: Tipo de legum ra Tecnologia e 60,3 cm; Altura	xi de alta resistê n; Capacidade: R\$ 53.692,50 AN; Modelo CRI 258 litros. Capacies, transparente economia de en	ncia. Estrutur 85 Litros. Dim 58,62 037EB; Tipo o cidade líquida e você vai poo ergia classe /	a em aço nensões: Altura R\$ 2.098,5 de degelo: do freezer: 76 der organizar e A. Voltagem:

	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R
compres	ssor; gás r	efrigerante R60	00a; 4 Rodas	para desloca	emperatura ajustáv mento, facilitando e Segurança, pern	a movimentação	do produto; dre	no Frontal, facilita		-
37	5,00	UNIDADE	Sony	Sony	R\$ 286,80	R\$ 1.434,00	R\$ 483,00	R\$ 2.415,00	40,62	R\$ 196,2
2405-24 3mW; N de Oper	478MHz); ível de Sa ação: Em	Resposta de fr ída Fone de Ou local aberto até	equência: 35 uvido: 32,65r é 60 metros;	Hz 14KHz 3d mW; Sensibili Alimentação:	cações: Modulação B; Sinal / ruído: 84 dade de recepção: Duas Pilhas AAA or: 45x70x35mm;	ldB ou mais; Disto -90dB /- 3dB / 0dl (cada item). Consi	rção: 0.05 ou m B=1V/Pa, 1kHz	nenos (32,1 KHz, ; Conector de en	65mW); Nível trada de áudic	de Saída RF: o: 3.5mm; Faixa
39	2,00	UNIDADE	Canon	Canon	R\$ 1.409,00	R\$ 2.818,00	R\$ 1.409,00	R\$ 2.818,00	0,00	R\$ 0,0
Sensor A HDR; Au Al Servo nterface	Auto Limpe uto-foco; D o AF; Form	eza; Zoom ópti letecção de fas lato do vídeo d SB 2.0, LAN se	co 3x Processe TTL; Qtd of igital H.264,	sador de Ima le Pontos de MOV; Format	ira no Sensor Sim gem; DIGIC; Estal Foco Automático (o de Gravação de ommunication) ; Ca	oilizador de image Zonas) 45 Control Imagem JPEG, R	ns Óptico; Dete e AE/AF FlexiZ AW, RAW JPE	cção de Face Sil one, Rastreamer G; Resolução Má	m; Modo HDR nto de assunto axima de Víde	l; Modo de filmo AF, Predictive o 1920 x 1080;
40	2,00	UNIDADE	Canon	Canon	R\$ 11.744,00	R\$ 23.488,00	R\$ 11.744,00	R\$ 23.488,00	0,00	R\$ 0,0
curto). D	Distância M	línima de Foca	gem: 0.15m	/ 6.2 in. L-Ler	es: 78.5mm x 83.0 nte: Sim. Construç Características: M	ão da Lente: 14 ele	ementos em 11	•		-
urto). D	Distância M	línima de Foca	gem: 0.15m	/ 6.2 in. L-Ler	nte: Sim. Construç	ão da Lente: 14 ele	ementos em 11	•		or de Foco:
urto). D	Distância M istância Fo 5,00	línima de Foca ocal (Lente): 8- UNIDADE	gem: 0.15m 15mm. Fator Honda	/ 6.2 in. L-Ler F-stop: f/4L. Honda	nte: Sim. Construçi Características: M	ão da Lente: 14 ele otor Ultrassônico (R\$ 19.455,00	ementos em 11 USM). R\$ 3.892,00	grupos. Sistema R\$ 19.460,00	IS: Não. Moto	or de Foco:
urto). Ē JSM. Di 43 Descriç	Distância M istância Fo 5,00	línima de Foca ocal (Lente): 8- UNIDADE	gem: 0.15m 15mm. Fator Honda	/ 6.2 in. L-Ler F-stop: f/4L. Honda	nte: Sim. Construçi Características: M R\$ 3.891,00	ão da Lente: 14 ele otor Ultrassônico (R\$ 19.455,00	ementos em 11 USM). R\$ 3.892,00	grupos. Sistema R\$ 19.460,00	IS: Não. Moto	or de Foco: R\$ 1,0
eurto). Ē JSM. Di 43 Descriç 49	Distância Mistância Fo 5,00 ão: Motob	línima de Foca ocal (Lente): 8- UNIDADE omba A gasolii	gem: 0.15m 15mm. Fator Honda na WB30Xh Intelbras	/ 6.2 in. L-Ler F-stop: f/4L. Honda auto escovan Intelbras	nte: Sim. Construçi Características: M R\$ 3.891,00 te 5,5hp referencia R\$ 239,98	ão da Lente: 14 ele otor Ultrassônico (R\$ 19.455,00 a: WB30x H2 Brx n	R\$ 3.892,00 nodelo: WB30X	grupos. Sistema R\$ 19.460,00 H Brx.	IS: Não. Moto	or de Foco: R\$ 1,0
eurto). Ē JSM. Di 43 Descriç 49	Distância Mistância Fo 5,00 ão: Motob	línima de Foca ocal (Lente): 8- UNIDADE omba A gasolii UNIDADE	gem: 0.15m 15mm. Fator Honda na WB30Xh Intelbras	/ 6.2 in. L-Ler F-stop: f/4L. Honda auto escovan Intelbras	nte: Sim. Construçi Características: M R\$ 3.891,00 te 5,5hp referencia R\$ 239,98	ão da Lente: 14 ele otor Ultrassônico (R\$ 19.455,00 a: WB30x H2 Brx n	R\$ 3.892,00 nodelo: WB30X	grupos. Sistema R\$ 19.460,00 H Brx.	IS: Não. Moto	R\$ 1,0
243 Descriç 49 Descriç 57 Descriç 2400 RF adiador	istância Mistância Fo 5,00 ão: Motob 15,00 ão: Rotea 6,00 ão: GERA PM, cilindra r e conjunto	Inima de Foca cal (Lente): 8- UNIDADE Omba A gasolii UNIDADE dor Wireles RE UNIDADE DOR DE ENEI ada 857 cm3, do o ventilador, pa	gem: 0.15m 15mm. Fator Honda na WB30Xh Intelbras :: 160 com 3 Honda RGIA 10 KV/ liämetro x cu	/ 6.2 in. L-Ler F-stop: f/4L. Honda auto escovan Intelbras antenas 5 DE Honda A TRIFÁSICO rso do pistão I (manivela), a	nte: Sim. Construçi Características: M R\$ 3.891,00 te 5,5hp referencia R\$ 239,98	A Superior of the state of th	R\$ 3.892,00 modelo: WB30X R\$ 630,75 R\$ 25.579,25 com motor a die cação forçada pado em base de	R\$ 19.460,00 H Brx. R\$ 9.461,25 R\$ 153.475,50 sel, monocilíndrior bomba trocoic	0,02 61,95 7,81 co horizontal, de, refrigerado	R\$ 1,0 R\$ 390,7 R\$ 2.000,0 potência 16 CV

Fornecedor: VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 05.508.323/0001-04

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R
10	10,00	UNIDADE	ELETR OPLAS	1CV	R\$ 1.228,00	R\$ 12.280,00	R\$ 1.573,33	R\$ 15.733,30	21,94	R\$ 345,33
Descri	ção: Bomba	ı dágua tipo pali	ito de 1 cv e 1	27V.						
19	3,00	UNIDADE	AMAZO NAS	20000L	R\$ 17.689,96	R\$ 53.069,88	R\$ 18.621,00	R\$ 55.863,00	4,99	R\$ 931,04
Descri	ção: Caixa d	dágua Poliet 20	000litros.							
21	10,00	UNIDADE	JBL	1000W	R\$ 4.485,00	R\$ 44.850,00	R\$ 6.937,00	R\$ 69.370,00	35,34	R\$ 2.452,0
Frequê Potênci	ncia. Interva ia Pico 1000	alo (-10 dB) 39 H	Hz 20 kHz; Fr DOW HF), 500	equência. Re W Contínuo	Tipo de sistema A esposta (3 dB) 50 h (350W LF 150W H	lz 20 kHz; Padrão	de cobertura 90	0 x 60; Design de	Amplificado	r Classe D;
25	25,00	UNIDADE	RESIL	2KG	R\$ 403,17	R\$ 10.079,25	R\$ 806,33	R\$ 20.158,25	49,99	R\$ 403,1
Descri	ção: Extinto	r Suporte Abc 2	. Kg Vans, Ca	ıminhões, Ca	ırretas, 5 Anos Val	idade 1º semestre	2025.			
34	10,00	UNIDADE	WAP	1500W	R\$ 584,00	R\$ 5.840,00	R\$ 1.024,00	R\$ 10.240,00	42,96	R\$ 440,0
Descri	ção: Lavado	ora de alta press	são 2200 175	0 Libras 150	0W Mangueira de :	3m 110V.				
53	15,00	UNIDADE	MULTIL ASER	SEM FIO	R\$ 57,10	R\$ 856,50	R\$ 86,50	R\$ 1.297,50	33,98	R\$ 29,4
Descri	ção: Teclad	o s/ fio: Tipo US	SB 2.0, teclas	(mínimo) pa	drão, ABNT 2, com	patível com Windo	ows XP/Vista/7/	8/10.		
56	5,00	UNIDADE	TOYAM A	12,5 KVA	R\$ 30.300,00	R\$ 151.500,00	R\$ 39.291,66	R\$ 196.458,30	22,88	R\$ 8.991,6
CV 220 oor radi	00 RPM, cilir iador e conji	ndrada 1132 cm unto ventilador,	3, diâmetro x partida manu	curso do pis al (manivela	o. Grupo Gerador 1 tão 112 x 115 mm,), acoplamento tipo anual. Garantia de	injeção direta, lub luva elástica. Mo	orificação forçad ntado em base	a por bomba troc	oide, refrige	rado a água
58	5,00	UNIDADE	TOYAM A	15 KVA	R\$ 39.500,00	R\$ 197.500,00	R\$ 47.506,66	R\$ 237.533,30	16,85	R\$ 8.006,6
2200 R radiado	PM, cilindra or e conjunto	da 1132 cm3, d ventilador, part	liâmetro x cur tida manual (ı	so do pistão manivela), ac	Grupo Gerador 15 112 x 115 mm, inje coplamento tipo pol al. Garantia de 18	eção direta, lubrific lia e correias. Mon	ação forçada po tado em base d	or bomba trocoide	e, refrigerado	a água por
59	5,00	UNIDADE	KLOPF	DOBRA VEL	R\$ 1.599,99	R\$ 7.999,95	R\$ 2.429,50	R\$ 12.147,50	34,14	R\$ 829,5
Mesa. F	Rede não in	clusa. Acabame	ento em prime	er azul com li	Azul. Modelo: Dobra nhas demarcatória 1 kg. Dimensões do	s brancas. Pés en	n madeira maciç	a com rodízios. F		
61	5,00	UNIDADE	VONDE R	1/2 CV	R\$ 459,95	R\$ 2.299,75	R\$ 895,66	R\$ 4.478,30	48,64	R\$ 435,7
igação	o: voltagem		cia: 60Hz; Va		écnicas - Código: [.] 1,8m³/h; Altura ma					
				5	Subtotal Adjudicado	R\$ 745.625,33	Subto	tal Orçado: R\$ 1.014.289,45	26,4879 %	R 268.664,1

268.664,12

%

1.014.289,45

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
66	20,00	UNIDADE	CANON	GX7010	R\$ 3.875,00	R\$ 77.500,00	R\$ 4.309,50	R\$ 86.190,00	10,08	R\$ 434,50

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA MEGA TANK GX7010 45/25PPM WI. Padrão: Tecnologia de conexão Wi-Fi; Tecnologia de impressão Jato de tinta; Cor Branca; Série MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA MEGA TANK GX7010 45/25PPM WI; Saída da impressora Colorido; Velocidade máxima de impressão (cor) 25 ppm; Velocidade máxima de impressão monocromática 45; Peso do produto 17 Quilogramas; Dimensões do produto 41D x 39.9W x 31.4H centímetros.

68	20,00	UNIDADE	FEN	4	R\$ 1.130,00	R\$ 22.600,00	R\$	R\$	14,13	R\$ 186,00
			MOV	GAVETA			1.316,00	26.320,00		
				S						

Descrição: Armário em aço 4 gavetas. Características do Produto: Quantidade de prateleiras: 04; Quantidade de portas: 02; Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); Chapa das travas: 20 (0,90mm); Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40; Pintura: Eletrostática / Epóxi; Peso suportado: 30Kg por prateleira. GARANTIAS: Garantia de 03 meses de fábrica contra defeitos de fabricação; Garantia extra de 03 meses da loja contra eventuais defeitos de fabricação.

70	250,00	CONJUNTO	FEN	04 ABS	R\$ 637,00	R\$	R\$	R\$	42,81	R\$ 477,00
			MOV			159.250,00	1.114,00	278.500,00		

Descrição: Conjunto do aluno / CJA 04 ABS (para alunos com altura entre 1,33 m e 1,59 m), composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço.

Subtotal Adjudicado R\$ 745.625,33 Subtotal Orçado: R\$ 26,4879 R\$ 1.014.289,45 % 268.664,12

Fornecedor: ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - 03.578.847/0001-46

tem	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R
11	20,00	UNIDADE	VONDE R	VONDER	R\$ 1.399,99	R\$ 27.999,80	R\$ 2.437,66	R\$ 48.753,20	42,56	R\$ 1.037,67
)oecri	não. Rombo	n dágua tina na	alito de 1,5 C	/ o 127\/						
,63611	çao. Donno	i dagua lipo pa	into de 1,5 C	V C 127 V.						
	8,00	UNIDADE	FORTLE	FORTLE	R\$ 2.261,20	R\$ 18.089,60	R\$	R\$	18,92	R\$ 527,80
					R\$ 2.261,20	R\$ 18.089,60	R\$ 2.789,00	R\$ 22.312,00	18,92	R\$ 527,80
16	8,00		FORTLE V	FORTLE	R\$ 2.261,20	R\$ 18.089,60		•	18,92	R\$ 527,8
16	8,00	UNIDADE	FORTLE V	FORTLE	R\$ 2.261,20 Subtotal Adjudica		2.789,00	•	18,92	R\$ 527,8

Fornecedor: DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - 34.683.771/0001-42

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
12	20,00	UNIDADE	KAPBO M	KAPBO M	R\$ 17,50	R\$ 350,00	R\$ 41,00	R\$ 820,00	57,31	R\$ 23,50
Descri	ção: Cabo	de Áudio P2 X 2F	R macho, sor	n estéreo de 1	me 1/2.					

Descrição: Conjunto Hexagonal Mesas e Cadeiras - 3 a 5 Anos infantil. Composição: Metalon, Polímero termoplástico. Acabamento dos tubos em ponteiras de polímero termoplástico na cor cinza. Fixação da estrutura ao tampo através de parafusos sextavados c/ bucha americana. Fixação dos Plásticos à estrutura por meio de Parafusos Sextavados / Porca Americana (Facilitando a Montagem). Os metais recebem tratamento por imersão antiferrugem e pintura epóxi pó poliéster na cor cinza. Material do Tampo: Polímero. Termoplástico (Polipropileno). Material do Assento: Polímero Termoplástico (Polipropileno). Material da estrutura: Metalon 20x20. Plástico não tóxico. Idade Recomendada: 03 a 05 anos de idade.

Subtotal Adjudicado R\$ 290.350,00 Subtotal Orçado: R\$ 21,4516 R\$ 369.645,00 % 79.295,00

Fornecedor: I C DE MAGALHAES COMERCIO E SERVICOS L - 31.106.345/0001-58

					Unitário	Total	Unitário	Total		Economi
Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Adjudicado	Adjudicado	Orçado	Orçado	Econ. %	R
13	20,00	UNIDADE	HMAST ON	HDMI	R\$ 24,30	R\$ 486,00	R\$ 77,00	R\$ 1.540,00	68,44	R\$ 52,7
Descriç	ç ão: Cabo I	HDMI p/ noteb	ook /data Sh	ow/5m, 2.0, 4	1K 19 Pinos, 018-22	225.				
15	50,00	UNIDADE	FORTT	OFFICE	R\$ 339,00	R\$ 16.950,00	R\$ 911,50	R\$ 45.575,00	62,80	R\$ 572,5
	•				os, assento com re até 95cm x Largura:		-	5 pés com rodízi	o, acabament	o cromado,
17	10,00	UNIDADE	FORTLE V	PLASTIC O	R\$ 7.100,00	R\$ 71.000,00	R\$ 7.982,33	R\$ 79.823,30	11,05	R\$ 882,3
Descriç	ção: Caixa	dágua Poliet 1	0000litros.							
18	10,00	UNIDADE	FORTLE V	PLASTIC O	R\$ 11.800,00	R\$ 118.000,00	R\$ 12.527,33	R\$ 125.273,30	5,80	R\$ 727,3
Descriç	ç ão: Caixa	dágua Poliet 1	5000litros.							
20	10,00	UNIDADE	FORTLE V	PLASTIC O	R\$ 3.800,00	R\$ 38.000,00	R\$ 5.826,00	R\$ 58.260,00	34,77	R\$ 2.026,0
Descri	ç ão: Caixa	dágua Poliet 5	000litros.							
33	15,00	UNIDADE	SEAGA TE	PORTAT IL	R\$ 370,00	R\$ 5.550,00	R\$ 698,00	R\$ 10.470,00	46,99	R\$ 328,0
Descriç	ç ão: HD Ex	terno Portátil 1	TB USB 3.0:	1TB, Cabo	USB 2.0 e 3.0.					
					Subtotal Adjudicado	o R\$ 370.431,60	Subto	otal Orçado: R\$ 589.731,35	37,1863 %	R 219.299.7

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R
35	30,00	UNIDADE	KD ELETR O	INDUST RIAL	R\$ 701,00	R\$ 21.030,00	R\$ 1.453,50	R\$ 43.605,00	51,77	R\$ 752,50
,	•	ficador Industr r; Potência: 12			ção; Aço Inox; Rot	tação: 3500 rpm; F	requência: 60 H	Iz; Isolação: Clas	se f; Peso: 11	.05kg;
38	5,00	KIT	BOMGE	SEM FIO	R\$ 880,00	R\$ 4.400,00	R\$ 1.196,75	R\$ 5.983,75	26,46	R\$ 316,75
transmis LCD VA aparênci	ssão de bai , estado de ia de alta c	nda UHF, a fai e trabalho em i jualidade. Saíd	xa de seleçã um relance. <i>A</i> das e uma sa	o entre (635 -6 A parte de trás ída equilibrada	689mhz) o sinal en do receptor está e a continha uma 6.3	orno de canal duplo etre 250 khz (600-6 equipado com ante 3mm, apropriada po nto de energia, pod	o, cada canal te 99 MHz,). Rece nas de borrach ara conectar un	eptor e transmisso a para obter o sin na peça de ferran	or são modem al de atenção nentas externa	com display e destacar a . Consumo
transmis LCD VA aparênci de enerç distância Largura	ssão de bai , estado de ia de alta c gia é de 13 a: cerca de de banda (nda UHF, a fai e trabalho em i jualidade. Saío 0mA, usando 100 metros P ocupada: 150	xa de seleçã um relance. A das e uma sa bateria recari arâmetros de khz; Taxa de	o entre (635 -6 n parte de trás ída equilibrada regável de 1,5 e desempenho transmissão:	689mhz) o sinal en do receptor está e a continha uma 6.3 v AA 2 fornecimer do Host: Faixa de	itre 250 khz (600-6 equipado com ante Bmm, apropriada pa	o, cada canal te 99 MHz,). Rece nas de borrach ara conectar un le ser usado pa 500 mhz-652 mi	eptor e transmisso a para obter o sin na peça de ferran ra mais do que 6 nz. Estabilidade c	or são modem al de atenção nentas externa horas usando le distribuição:	com display e destacar a . Consumo uma 10PPM;
transmis LCD VA aparênci de enerç distância Largura	ssão de bai , estado de ia de alta c gia é de 13 a: cerca de de banda (nda UHF, a fai e trabalho em i jualidade. Saío 0mA, usando 100 metros P ocupada: 150	xa de seleçã um relance. A das e uma sa bateria recari arâmetros de khz; Taxa de	o entre (635 -6 n parte de trás ída equilibrada regável de 1,5 e desempenho transmissão:	589mhz) o sinal en do receptor está e a continha uma 6.3 v AA 2 fornecimer do Host: Faixa de 204,8 Ksps; Modul	ntre 250 khz (600-6 equipado com ante Bmm, apropriada pa nto de energia, pod frequência: UHF 6	o, cada canal te 99 MHz,). Rece nas de borrach ara conectar un le ser usado pa 500 mhz-652 mi	eptor e transmisso a para obter o sin na peça de ferran ra mais do que 6 nz. Estabilidade c	or são modem al de atenção nentas externa horas usando le distribuição:	com display e destacar a . Consumo uma 10PPM;
ransmis LCD VA aparênci de energ distância Largura Fipo: tipo 41	esão de bai , estado de ia de alta c gia é de 13 a: cerca de de banda o o de bobin 2,00	nda UHF, a fai e trabalho em u jualidade. Saío 0mA, usando 100 metros P ocupada: 150 a em movimer UNIDADE	xa de seleção um relance. A das e uma sa bateria recarri arâmetros de khz; Taxa de tto; Resposta ANTORI UM	o entre (635 - 6 A parte de trás ída equilibrada regável de 1,5 e desempenho transmissão: de frequência MOCHIL A	689mhz) o sinal en do receptor está e a continha uma 6.3 v AA 2 fornecimer do Host: Faixa de 204,8 Ksps; Modul a: hz-20 30 khz. R\$ 438,00	ntre 250 khz (600-6 equipado com ante Bmm, apropriada pa nto de energia, poc frequência: UHF 6 lação: modulação I	n, cada canal te 99 MHz,). Rece nas de borrace ara conectar un le ser usado pa 800 mhz-652 ml DQPSK; Relaçã R\$ 710,50	eptor e transmisso a para obter o sin na peça de ferran ra mais do que 6 nz. Estabilidade o áo sinal / ruído:> R\$ 1.421,00	or são modem al de atenção nentas externa horas usando le distribuição: 105dB; Distorç 38,35	com display e destacar a Consumo uma 10PPM; ão: 100dB;

Descrição: BOMBA PERIFÉRICA 1 CV. CARACTERÍSTICAS: Bomba periférica; Rotor de bronze, proporciona maior resistência mecânica e elevada resistência contra corrosão; Carcaça da bomba, em ferro fundido, maior resistência; Motor em alumínio IP-44; Baixo nível de ruído; Ideal para abastecimento residencial (casas e sobrados). ESPECIFICAÇÕES: Bomba 1 h.p 1 Cv; Monofásico - 60Hz - IP44 - 3.4A; Voltagem: 110v-220v BIVOLT; Rotação - 3450 rpm; Pressão Máxima: 70 MCA; Vazão Máxima: 60L/min; Succão Máxima: 8m; Bitolas: 1 x 1; Peso Total: 7,308 kg.

69 400,00 UNIDADE VENTIS PAREDE R\$ 225,00 R\$ 90.000,00 R\$ 527,75 R\$ 57,36 R\$ 302,75 OL 211.100,00

Descrição: Ventilador de Parede Oscilante, 3 Pás, Preto, 50cm, Bivolt. Cor Preto; Design de ventilador elétrico; Ventilador Estilo 50CM; Bivolt; Dimensões do produto 40D x 50W x 50H centímetros; Tipo de quarto. Ventilador de parede. Características especiais. Oscilante. Tipo de montagem na parede. Material Plástico. Potência em watts 200 watts.

Subtotal Adjudicado R\$ 370.431,60 Subtotal Orçado: R\$ 37,1863 R\$ 589.731,35 % 219.299,75

Fornecedor: G P S CORREA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 34.875.437/0001-90

m	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
2	1.000,00	UNIDADE	METADI L	mod. 4638.6	R\$ 327,99	R\$ 327.990,00	R\$ 812,00	R\$ 812.000,00	59,60	R\$ 484,01
					Subtotal Adjudicado	R\$ 327.990,00	Subto	tal Orçado: R\$ 812.000,00	59,6071 %	R\$ 484.010,00

					Unitário	Total	Unitário	Total		Economia
Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Adjudicado	Adjudicado	Orçado	Orçado	Econ. %	R\$

Descrição: Cadeira Escolar tam. Adulto com posição de estrutura formada em aço, SAE 1010/1020, tubo industrial /7/8 c/ espessura 1,20mm, parede de pés fixo. Base de sustentação de prancheta de 2 colunas horizontais. Fechamento dos pés por meio de quatro ponteiras plásticas arredondadas, confeccionas em material termoplástica injetado em polipropileno. Deverá ser fixado uma porta mochila fixo com estrutura em aço. Pintura eletrostática em epóxi a pó polimerizado em estufa sem respingo de solda, prancheta lateral confeccionado pelo processo de injeção termoplástico injetado em polipropileno copolímero e moldado anatomicamente com bordas abauladas, acabamentos lisos e cantos arredondados, incluindo a porta canetas. Porta livros com cesta no formato quadrado de termoplástica com abertura frontal e furos para ventilação. Assento e encosto fabricado pelo processo de injeção termoplástica, moldado anatomicamente e acabamento liso. Dimensões mínimas: encosto ao chão de 81cm; acento ao chão de 47,5cm, prancheta ao chão 75cm.

Subtotal Adjudicado R\$ 327.990,00

Subtotal Orçado: R\$ 812.000.00

59,6071

R\$ 484.010,00

Fornecedor: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - 35.946.280/0001-00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
23	10,00	UNIDADE	BRX	BRX	R\$ 4.500,00	R\$ 45.000,00	R\$ 7.987,50	R\$ 79.875,00	43,66	R\$ 3.487,50

Descrição: Computador Desktop Completo AMD: Processador AMD Ryzen 7 8700F, 4.1GHz (5.0GHz Turbo), 8-Cores 16-Threads, AM5, Com Cooler AMD Wraith Stealth, 100-100001590BOX, Placa Mãe Asus PRIME B650M-F, Chipset B650, AMD AM5, mATX, DDR5, 90MB1HK0-M0EAY0; Memória DDR5 Kingston FURY Beast, 8GB, 5200MHz, Black, KF552C40BB-8 (x2). SSD SanDisk Plus, 500GB, M.2 NVMe PCle 3.0, Leitura 2400MBs e Gravação 1500MBs, SDSSDA3N-500G-G (x1). Fonte Gamdias Cyclops M1-550B, 550W, 80 Plus Bronze, Cybenetics, Teclab, PFC Ativo, Cabos Flat. Gabinete Gamer Ninja Hadria, Mid Tower, RGB, ATX, Black, Sem Fonte, Com 1 Fan. Placa de Vídeo Colorful NVIDIA GeForce RTX 3060 NB DUO V2-V, 8GB, GDDR6, DLSS, Ray Tracing.

31	20,00	UNIDADE	CONSU	CONSUL	R\$ 5.240,00	R\$	R\$	R\$	24,02	R\$ 1.656,75
			L			104.800,00	6.896,75	137.935,00		

Descrição: Freezer Horizontal 2 Portas Branco 519L, 127V, Altura: 96,00 Centímetros, Largura: 1,47 Metros, Profundidade, 78,00 Centímetros.

60	100,00	UNIDADE	MOR	MOR	R\$ 51,00	R\$ 5.100,00	R\$ 94,75	R\$ 9.475,00	46,17	R\$ 43,75

Descrição: Cadeira de Plástico Branca - Tipo s/ braço Polipropileno.

Subtotal Adjudicado R\$ 154.900,00 Subtotal Orçado: R\$ 31,8476 R\$ 227,285.00 % 72,385.00

Fornecedor: COPYNET TELECOM LTDA - 44.492.944/0001-07

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
32	5,00	UNIDADE	Lassane	Guilhotin a de mesa em aço, para papel A4	R\$ 494,00	R\$ 2.470,00	R\$ 661,75	R\$ 3.308,75	25,34	R\$ 167,75

Descrição: Guilhotina de mesa em aço, para papel A4, com prensa retrátil manual que segure o papel na hora do corte, com capac. 50 fls.

Subtotal Adjudicado R\$ 212.470,00 Subtotal Orçado: R\$ 30,2060

304.424,75 % 91.954,75

R\$

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
63	10,00	UNIDADE	KYOCE RA	Multifunci onal M3655	R\$ 7.000,00	R\$ 70.000,00	R\$ 11.442,50	R\$ 114.425,00	38,82	R\$ 4.442,50

Descrição: Impressora Multifuncional M3655. Especificações: Funções: impressão, cópia, digitalização e fax; Painel de 7 polegadas tela de toque colorida; Impressão A4 de 55 ppm; Impressão em rede; Memória de 1GB (expansível até 3GB); Ciclo mensal de até 250.000 páginas; Digitalização Duplex (DSDP) PB e Colorido em 300 dpi 112 ipm/68 ipm; Veloc. modem do Fax 33.6kbps; Velocidade de Impressão (padrão): Carta 57 ppm, A4 55 ppm e Ofício 46 ppm. Bandeja Padrão: Suporta até 500 folhas. Bandeja Multiuso: Suporta até 100 folhas. Cartucho de toner preto com rendimento aproximado de até 21.000 páginas. Kit manutenção para até 500.000 páginas.

65	2,00	UNIDADE	RICOH	MULTIF UNCION AL LASER COLORI DA	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 15.395,50	R\$ 30.791,00	35,04	R\$ 5.395,50
				IMC3000						

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA IMC3000 30 ppm. Configuração: Console; Processo de impressão: Método de 4 Cilindros; Painel de controle: Painel de Operação Inteligente de 10,1; Cor / Preto e Branco: Em Cores; Velocidade de saída Copiar/Imprimir: 30 ppm em B W e FC (LTR); Tempo de saída da primeira página: 5,1 segundos PB/7,4 segundos color; Hora de aquecimento: 21 segundos; Resolução: 600 dpi; Memória do sistema: Padrão de 2GB de RAM / 320GB de HDD e 4 GB de RAM / 320 GB de HDD; Quantidade máxima de cópia: Até 999 cópias; Duplex: Automático (padrão); Tipo de alimentador de documentos: Alimentador de Originais de Passada Única (SPDF); Intervalo de zoom: 25 - 400 em incrementos de 1; Tipos de papel suportados: Comum, Reciclado, Especial, Colorido, Papel timbrado, Cartolina, Pré-impresso, Bond, Revestido, Envelope, Etiqueta, OHP, Gloss; Capacidade de papel padrão: 1.200 folhas (2 x 550 folhas bandeja bypass de 100 folhas); Capacidade Máxima de Papel: 4,700 folhas (c / Tandem LCT Side LCT); Capacidade de saída padrão: 502 folhas 8,5 x 11 (A4) ou menores; 250 folhas (B4) ou maiores; Capacidade de saída máxima: 1,625 folha; Volume Mensal Máximo: 20000. Especificações da impressora: Resolução de impressão: Até 1200 x 1200 ppp. Especificações do scanner: Velocidade de digitalização BW Full Color: 120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex). Resolução de digitalização: Até 1200 dpi; Área de digitalização: 11.7 x 17 (297mm - 432mm).

67	10,00	UNIDADE	RIOCH	multifunci	R\$ 12.000,00	R\$	R\$	R\$	23,02	R\$ 3.590,00
				onal IM		120.000,00	15.590,00	155.900,00		
				C2000						

Descrição: Impressora a cor multifuncional IM C2000 branca e preta 120V - 127V. Modelo IM C2000; Cor: Branco/Preto; Especificações: Velocidade do processador: 1.3 GHz. Tipo de tela: Tátil. Impressão Funções da impressora: Impressão, Cópia, Digitalização, Fax. Capacidade máxima de folhas: 1200. Quantidade de prateleiras: 3.

Subtotal Adjudicado R\$ 212.470,00 Subtotal Orçado: R\$ 30,2060 R\$ 304.424,75 % 91.954,75

Fornecedor: U F AGUIAR LTDA - 63.833.883/0001-30

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R:
36	5,00	UNIDADE	LASSAN	LASSAN	R\$ 1.827,33	R\$ 9.136,65	R\$	R\$	26,65	R\$ 663,9
			Е	E			2.491,25	12.456,25		
Descri	ção: Máquir	na perfuradora	de encadern	nação capac. A	té 250 fls. / 50 mm	, fls. A4, quantidad	des de furos ajus	stável 46 a 49.		
Desc ri 42	ção: Máquir 15,00	na perfuradora UNIDADE	de encadern	nação capac. A	té 250 fls. / 50 mm R\$ 459,33	, fls. A4, quantidad R\$ 6.889,95	des de furos ajus R\$ 951,75	stável 46 a 49. R\$	51,73	R\$ 492,4
		·				•	•		51,73	R\$ 492,4
42	15,00	UNIDADE	DVOLR E	DVOLRE		R\$ 6.889,95	R\$ 951,75	R\$	51,73	R\$ 492,4
42	15,00	UNIDADE	DVOLR E	DVOLRE 20 x 1080 A 60	R\$ 459,33	R\$ 6.889,95	R\$ 951,75	R\$	51,73	R\$ 492,4

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
45	10,00	UNIDADE	TS SHARA	TS SHARA	R\$ 475,33	R\$ 4.753,30	R\$ 805,66	R\$ 8.056,60	41,00	R\$ 330,33
Descriç	ç ão: Nobrea	ak 600va bivol	t Station II -27	7395.						
52	20,00	UNIDADE	MULTIL ASER	MULTILA SER	R\$ 35,00	R\$ 700,00	R\$ 208,75	R\$ 4.175,00	83,23	R\$ 173,75
Descriç	ção: Teclad	o c/ fio: Tipo U	JSB 2.0, tecla	ıs (mínimo) pad	drão, ABNT 2, com	patível com Windo	ows XP/Vista/7/	/8/10.		
Descriç 55	ção: Teclad 30,00	o c/ fio: Tipo L	JSB 2.0, tecla BRALIM PIA	s (mínimo) pad BRALIM PIA	drão, ABNT 2, com R\$ 1.506,33	patível com Windo	ows XP/Vista/7/ R\$ 2.888,66	/8/10. R\$ 86.659,80	47,85	R\$ 1.382,30
55 Descriç cm; Lar águas;	30,00 ção: Kit par gura: 38.50	KIT a limpeza prof cm. Garantia	BRALIM PIA issional n 3 a do fabricante	BRALIM PIA marelo - NYKT :: 3 meses. Iter	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	R\$ 45.189,90 - Modelo: NYKT03	R\$ 2.888,66 3; Peso: 29.50 1: 01 Carro Fun	R\$ 86.659,80 kg; Profundidade cional América; (: 77.00 cm; A 01 Balde Dobl	ô 30 litros - 2

Fornecedor : A S DA FONSECA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 42.139.133/0001-93

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
44	30,00	UNIDADE	BRIGHT	BRIGHT	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00	R\$ 60,50	R\$ 1.815,00	37,19	R\$ 22,50
Descriç	ão: Mouse	s/ fio com pilh	a c/ alcance	10m.						
46	20,00	UNIDADE	LENOV O	LENOVO	R\$ 2.700,00	R\$ 54.000,00	R\$ 4.713,50	R\$ 94.270,00	42,71	R\$ 2.013,50
Descriç	ão: Notebo	ook Intel Core	3 1005G1, 80	GB RAM, 256	GB SSD, Tela 15.6	i, Windows 11 Hom	e, Cinza.			
50	15,00	UNIDADE	AOC	AOC	R\$ 2.700,00	R\$ 40.500,00	R\$ 4.903,50	R\$ 73.552,50	44,93	R\$ 2.203,50
Descriç	ção: Smart	TV LED 50: 4h	√ultra HD PT	V50F60SN -	conversor digital wi	fi 3HDMI 1 US.				
54	2,00	UNIDADE	SUMMY	SUMMY	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 1.412,00	R\$ 2.824,00	29,17	R\$ 412,00
Descriç	ção: Tela d	e projeção: Re	trátil de 150 d	com controle	remoto.					
					Subtotal Adjudica	do R\$ 97.640,00	Subto	tal Orçado: R\$ 172.461,50	43,3844 %	R\$ 74.821,50

Fornecedor: ALEXON DE J F MAGALHAES LTDA - 14.847.216/0001-00

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
47	20,00	UNIDADE	MULTLA SER	PJ04	R\$ 2.800,00	R\$ 56.000,00	R\$ 5.792,25	R\$ 115.845,00	51,65	R\$ 2.992,25

Descrição: Projetor 3600 Lumens, HDMI, SVGA - MS550: Sistema de projeção: DLP, Resolução nativa: SVGA (800 x 600), Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGARB (1920 x 1200), Brilho (ANSI lumens): 3600, Relação de Contraste (FOFO): 20.000: 1, Cor de exibição: 1,07 bilhão de cores, Proporção nativa: Nativo 4: 3 (5 taxas de proporção selecionável), Fonte de luz: Luminária, Potência da Fonte de Luz: 200W.

Subtotal Adjudicado R\$ 56.000,00 Subtotal Orçado: R\$ 51,6595 R\$ 115.845,00 % 59.845,00

Fornecedor: SANRE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - 20.502.109/0001-34

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
48	10,00	UNIDADE	NAKATA WASAKI	MODEL O LATERA L NWB520	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00	R\$ 4.804,66	R\$ 48.046,60	47,96	R\$ 2.304,66

Descrição: Roçadeira: fs 160 29.8cc. Potencia 1.9HP. Motor 2 tempos. 1 Lâmina 3 Facas1 Cinto Duplo1 Ferramenta para montagem.

Subtotal Adjudicado R\$ 25.000,00

Subtotal Orçado: R\$ 48.046,60

47,9671

R\$ 23.046,60

Fornecedor: TJ COMERCIO DE PRODUTOS LTDA - 27.274.178/0001-87

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
51	10,00	UNIDADE	TENDA	TEG1016 M	R\$ 504,00	R\$ 5.040,00	R\$ 941,25	R\$ 9.412,50	46,45	R\$ 437,25

Descrição: Switch: Com 16 portas 10/100/1000 MBPS TL-SF 1016 D.

Subtotal Adjudicado R\$ 5.040,00 Subtotal Orçado: R\$ 46,4541 R\$ 4.372,50 9.412,50 %

Fornecedor: SEVENTEC COMERCIO LTDA - 08.784.976/0002-95

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
64	40,00	UNIDADE	BROTH ER	DCP- L5512D W	R\$ 3.688,10	R\$ 147.524,00	R\$ 8.280,00	R\$ 331.200,00	55,45	R\$ 4.591,90

Descrição: Impressora multifuncional monocromática a laser M2040. Configurações: Impressora multifuncional monocromática a laser -Impressão/Cópia/Digitalização em cores Páginas por minuto (ppm): Carta: 42 ppm; Ofício: 34 ppm; A4: 40 ppm . Visor: Painel de controle com visor LCD de 5 linhas com teclado físico. Ciclo de funcionamento mensal máximo: 80.000 páginas por mês. Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco. Velocidades de digitalização: Simples PB/Colorido: a 300 dpi - 40 ipm/23 ipm; a 600 dpi - 18 ipm/7 ipm Duplex PB/Colorido: a 300 dpi - 32 ipm/16 ipm. OPÇÕES DE MANUSEIO DE PAPEL Cassete de alimentação de papel 250 folhas. SUPRIMENTOS Toner: Toner Preto -12.000 impressões.

Subtotal Adjudicado R\$ 147.524,00

Subtotal Orçado: R\$ 331.200,00

55,4577

R\$ 183.676,00

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudica	ndo Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 3.891.264	,88 R\$ 7.200.947,40	45,9617 %	3.309.682,52

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Oriximiná-PA, 22 de Maio de 2025

IVANA MARIA PEREIRA DE

Assinado de forma digital por IVANA SOUZA:19517785291 COUZA: IVANA MARIA PEREIRA DE SOUZA:

Gestor(a) do FUNDEB