



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 869/2018-PMM

MODALIDADE: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2018 – CEL/PMM, referente ao Pregão Eletrônico nº 008/2017 – CPL/PMM.

REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação – SEMED/PMM

OBJETO: Eventual execução dos serviços de publicação de extratos de editais, contratos, Atas de Registro de Preços, Homologações e outros que se fizerem necessários nas impressas oficiais e jornais de grande circulação diária na região.

RECURSO: Erário Municipal

CERTIDÃO Nº 14/2018 – CONGEM

Ref.: Retorno Parecer nº 083/2018 – CONGEM.

1. RELATÓRIO

Vieram os autos supramencionados em 05/03/2018 para fins de análise do cumprimento das recomendações contidas no Parecer nº 083/2018 – CONGEM, referente ao **Processo nº 869/2018–PMM**, requerido pela **Secretaria Municipal de Educação – SEMED**, tendo como objeto a *eventual execução dos serviços de publicação de extratos de editais, contratos, Atas de Registro de Preços, Homologações e outros que se fizerem necessários nas impressas oficiais e jornais de grande circulação diária na região, com a finalidade de atender a demanda proveniente da Secretaria requisitante.*

O processo em epígrafe encontra-se autuado, protocolado e numerado até as folhas 152, em volume único, os quais foram instruídos com a seguinte documentação*¹:

¹Relatório a partir da última compilação, realizada no PARECER Nº 083/2018 – CONGEM.

12	Unid	70	NOBREAK 700 VA 06 (seis) tomadas NBR 14136 protegidas na falta de energia. Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica. Micro processado precisão digital no controle da energia. Estabilizador interno correção precisa mesmo em redes sobrecarregadas. Estágios de regulação: 4 / Potência máxima: 700VA / Tensão nominal de entrada: Bivolt (115V/220V) Automática. Tensão de saída: 115 V. Forma de Onda: Senoidal aproximada. Baterias & Tempo de operação: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção: a prova de vazamento: Tempo de recarga típico: 12 horas. Garantia de rendimento Autonomia: 25 Minutos / Aplicações: CPU, Monitor, Impressora Deskjet.	459,00	32.130,00
14	Unid	30	FILTRO DE LINHA Tomadas: 04 (quatro) no padrão novo (NBR 14136). Voltagem: Bivolt. Tensão de Alimentação: 127V/1270VA e 220V/2200VA. Com tensão de saída igual a tensão de entrada. Máxima Absorção de Energia: 71 Joules. Fusível de proteção. Extensão do cabo: 1,4 m. Indicador luminoso de funcionamento. Proteger contra surtos de tensão provenientes de raios e anomalias da rede elétrica. Garantia de 12 meses.	23,50	705,00

Assinado
17/04
13



- Parecer nº 083/2018 – CONGEM (fls. 132-140);
- Memorando nº 085/2018-CEL/PMM encaminhamento de processo para a SEMED realizar procedimentos (fl.141);
- Cópia da Ata de Registro de Preços nº069/2017 Vinculada ao Pregão Presencial SRP nº 095/2017 para comprovação de vantajosidade quanto a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2018-CEL/PMM (fls.142-148);
- Termo de Autorização para Adesão à Ata de registro de Preços subscrito pelo Secretário de Administração – Órgão Gerenciador da Ata - data de 11/01/2018 (fl.149);
- Certidão expedida pelo Secretário de Educação a respeito do Parecer nº 083/2018-CONGEM (fls.150);
- Memorando nº 0175/2018-GS/SEMED devolvendo processo para CEL/PMM com o cumprimento das recomendações (fl.151);
- Memorando nº 094/2018-CEL/PMM encaminhando os autos para análise da CONGEM (fl. 152);

É o relatório. Passemos à análise.

2. DAS RECOMENDAÇÕES PROFERIDAS EM ANÁLISE ANTERIOR

Conforme consta no Parecer nº 083/2018 – CONGEM (fls. 132-140), além de outras recomendações de caráter preventivo fora recomendado à Secretaria requisitante o que segue:

- a) Seja apresentado mais um orçamento de empresa no ramo do objeto do processo em tela para fins de comprovação de vantajosidade de adesão à ARP e posterior contratação pela SEMED/PMM;
- b) Para fins de atendimento ao §6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, imprescindível à juntada de autorização à Adesão à ARP ora em análise, formulada pelo Órgão Gerenciador da referida Ata (SEMAD/PMM), com data atualizada, considerando que o documento acostado à fl. 04 dos autos é de 11/01/2017;
- c) Apresente-se o comprovante de publicidade e lançamento das informações relativas ao certame e posteriores contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços no Portal dos Jurisdicionados – TCM/PA;

Quanto ao item “a”, restou devidamente atendido às fls.142-148 com a juntada da Cópia da Ata de Registro de Preços nº069/2017 (assinada em 04/12/2017) Vinculada ao Pregão Presencial SRP

INCLUIR O OBJETO

15	Unid	30	Portas: 24 (vinte e quatro) portas Rj-45 10/100Mbps. Padrões: IEEE 802.3 10Base-T Ethernet, IEEE 802.3u 100Base-Tx Fast Ethernet y ANSI/IEEE 802.3 Nway auto-negociação. Protocolo: CSMA/CD. Taxa de Transferência de Dados: Ethernet: 10Mbps (half-duplex), 20Mbps (full-duplex) Fast Ethernet: 100Mbps (half-duplex), 200Mbps (full-duplex). Cabos de Rede: 10BASE-T: 2 pares UTP Cat.3 (100 m) 4 pares UTP Cat.4,5 (100 m) EIA/TIA-568 15-ohm screened twisted-pair (STP) (100 m) 100BASE-Tx: 4-pares UTP Cat.5 (100 m) EIA/TIA-568B 150-ohm screened twisted-pair (STP) (100 m). Método de acesso: CSMA/CD. Media Interface Exchange: Auto MDI-II/MDI-X em cada porta Twisted-pair Rx Reverse Polarity Auto-correção em cada porta. Método de transmissão: Store-and-Forward. RAM Buffer: 2 Mb. MAC Address Learning: Atualização Automática. Packet Filtering Rate: 10BASE-T : 14,880 pps por Porta (half-duplex) 100BASE-Tx : 148,800 pps por Porta (half-duplex). Packet Forwarding Rates: 10BASE-T : 14,880 pps por Porta (half-duplex) 100BASE-Tx : 148,800 pps por Porta (half-duplex). LEDs indicadores: Por porta: Link/Activity, velocidade 10/100Mbps. Por switch: Energia Fonte de energia: Interna, Universal 100 240 Vac, 50/60 Hz. Consumo: 10 watts (Max.). Tamanho desktop Plug&Play Com kit de	319,00	9.570,00
16	Unid	50	ROTEADOR WIRELESS 450MBPS Frequência: 2.4 - 2.4835ghz. Velocidade: 450 Mbps. Fonte De Alimentação: 12vdc / 1a. Interface: 4 Lan 10/100mbps / 1 Wan 10/100mbps. Padrões De Rede: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g E IEEE 802.11b Botões: Botão Wireless, Botão On/Off E Botão Wps/Reset. Taxa De Sinal: 11n: Up To 450mbps (Dynamic) / 11g: Up To 54mbps (Dynamic) / 11b: Up To 11mbps (Dynamic). Garantia de 12 meses.	159,00	7.950,00



nº 095/2017 para comprovação de vantajosidade quanto a Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2018-CEL/PMM;

No que diz respeito ao item “b”, consta Autorização atualizada do Órgão Gerenciador à fl. 149 do processo;

Acerca do item “c”, no que se refere à juntada de comprovantes de lançamento no Mural dos Jurisdicionados – TCM/PA do Processo Licitatório nº 1.565/2017-PMM, da Ata de Registro de Preços nº 015/2017-CPL/PMM e posteriores contratações decorrentes da Ata retro, entendemos que foram prestados os esclarecimentos devidos pela SEMED em Certidão à fl. 150 dos autos, ficando, todavia, a cargo do Órgão Aderente à Ata de Registro de Preços e Ordenador de Despesas no caso em tela as decisões relativas às despesas oriundas do processo em análise.

3. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CONTRATADA

No que toca à regularidade fiscal e trabalhista da futura contratada, verificamos que restou parcialmente comprovada, conforme documentos e certidões às fls. 112-121, tendo em vista que o Certificado de Regularidade do FGTS-CRF (fl. 115) teve sua validade expirada no curso da tramitação processual, em 13/02/2018, devendo, portanto, ser renovado e verificada a sua autenticidade no momento imediatamente anterior à formalização do pacto contratual, o que desde logo recomendamos para fins de regularidade processual.

Noutro giro, as demais certidões apresentadas encontram-se validas e tiveram sua autenticidade verificada, bem como foi procedida consulta ao CEIS (fl. 122) relativamente à contratada.

4. CONCLUSÃO

Diante dos apontamentos descritos acima, entendemos que o prosseguimento do feito ficará a cargo da CEL/PMM, para fins de divulgação da Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2018-CEL/PMM e do Órgão Aderente e Ordenador de Despesas no caso em apreso, a saber, SEMED/PMM, quanto ao momento de formalização do pacto contratual adotando-se, para tanto, as cautelas de estilo, e atentando-se às recomendações acima.

Ademais, no que toca à regularidade fiscal e trabalhista da futura contratada, deverá ser apresentado Certificado de Regularidade do FGTS-CRF válido, no momento imediatamente anterior à formalização do pacto contratual, tendo em vista que o documento acostado à fl. 115 dos autos teve sua validade expirada no curso da tramitação processual, conforme o que fora apontado no tópico anterior da presente análise.

17	Caixa	6	CABO DE REDE CAT 5E Caixa com 305 metros. Homologação Anatel - Cor: Azul - CMX - CAT 5e - Condutor: Fio sólido de cobre eletrolítico - Isolamento: Polietileno de alta densidade - Capa: PVC retardante a chama - Diâmetro nominal: 4,8mm - Resistência Elétrica CC Máxima do Condutor em 20°C: 93,8 - Capacidade Mutua Máxima em 1k Hz: 56 pF/m - Impedância Característica Nom. de 1MHz a 250MHz: 100-15 - Velocidade de Propagação Nominal: 68. Garantia de 12 meses.	457,50	2.745,00
18	Unid	500	CONECTOR MACHO RJ45 CAT 5e. Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama, Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel. Compatível com os padrões de montagem T568A e T569B, Cor: Transparente, Garantia de 12 meses	0,80	400,00
19	Unid	200	CAIXA DE SOBREPOR Com uma 01 (uma) Tomada + RJ45 - CAT 5e. Conformidade com padrões TIA/EIA T568A/B. pode ser usado com canaletas. Fixada com parafusos. Cor: Branco; Material: ABS	7,00	1.400,00
20	Unid	1	RACK PARA SERVIDOR 44x1000 PRETO Estrutura soldada com colunas em perfil de aço SAE 1010 (#18) 1,2mm, cobertura em chapa de aço SAE 1010 (#20) 0,9mm, e base em perfil de aço SAE1010 (#16) 1,5mm. Suportes de régua em perfil de aço SAE 1010 (#14). Fechamentos laterais e posteriores removíveis, em chapa de aço SAE 1010 (#20) 0,90mm. Porta em perfil de aço SAE 1010 (#18), visor em acrílico cristal e fechadura tipo Yale com 2 chaves. perfil de aço SAE 1010 (#16) 1,5mm, com furação para porca gaiola. Na base, quatro niveladores ½? permitem a acomodação do Gabinete em pisos irregulares. Tratamento Superficial: Fosfatização e pintura Epóxi-pó em bege, preto ou grafite. Garantia de 12 meses.	3.989,00	3.989,00

21	Unid	10	MINI RACK 5U Largura 50 cm Altura 30 cm Profundidade 35 cm. Mini rack de 19 polegadas, com altura de 8U e profundidade externa de 400mm. Rack com chapa traseira perfurada para fixação em parede. Especifico para gabinetes rack de servidor ou equipamentos de infraestrutura. Estrutura feita em aço carbono pré-zincado com espessura 0,80mm. Pintura em epóxi pó preto microtexturizado RAL9011. Possui 2 planos de régua 19" (frontal/traseiro) reguláveis. Sistema de fixação que possibilita montagem e desmontagem através de parafusos. Tampas laterais removíveis através de fecho rápido (travas). Parte superior com recorte regulável para passagem de cabos. Porta em acrílico transparente de 2,00 mm para visualização dos equipamentos. Kit de fixação incluso. (porcas gaiolas e parafusos M5). Atende as normas EIA-310-D e RS-310. Possui furação para 2 ventiladores de 80 x 80 x 25 mm (opcional não incluso). Garantia de 12 meses.	389,00	3.890,00
22	Unid	30	HD INTERNO 500GB SATA 3.5 7.200 RPM. HD, Padrão 3.5pol, 500gb De Armazenamento, 32mb De Cache, 7.200rpm, Interface Sata III 6gb/S, P/ Uso Em Desktop. Garantia de 12 meses.	235,00	7.050,00

23	Unid	80	PROJETOR MULTIMÍDIA DATA SHOW HDMI LED Brilho: 2.200 Lumens. Tamanho Da Projeção: Até 150 Polegadas. Interface De Entrada: Hdmi (2), Vga (1), A/V Rca (1), Ycbcr (1) E Usb (2). Interface De Saída: Áudio Rca. Resolução: Nativa 800x480, Suporta 720p E 1080p. Fonte Luminosa: Led 100w (Até 50.000 Hrs). Sistema De Projeção: Lcd Tft. Contraste Ratio: 1500:1. Projeção: Frontal, Traseiro E Teto. Alto-Falante: Sim. Foco: Manual. Zoom: Sim. Função Sleep: Sim. Aspect Ratio: 4:3 E 16:9. Keystone: _15 ~ +15. Formato De Áudio Suportado (Usb): Mp3, Wma, Wav, Asf, Ogg, Aac, Flac E Ape Formato De Vídeo Sup. (Usb): Mpeg, Mpg, Mp4, Avi, Wmv, Mov, Rm, Rmvb, Flv, Asf, Mkv E Divx. Formato De Imagem Suportado (Usb): Jpeg, Bmp E Png. Idioma Do Menu: Português, Inglês, Espanhol, Francês E Outros. Consumo: 180w. Tensão de entrada: Bivolt (100-240v). Saída 115V. Garantia de 12 meses.	2.530,00	202.400,00
24	Unid	30	PEN DRIVE 3.0 16GB Capacidade de armazenamento 16GB, Conexão USB 3.0. Sistemas operacionais: Windows XP; Windows Vista; MAC OS 10+ e Linux.	35,00	1.050,00
25	Unid	50	FONTE ATX – 24 PINOS 300 WATTS Especificações: Potência: 300W. Tensão de entrada: Bivolt (115V/220V) Automática. Tensão de saída: 115V. Ventilador: 80mm- Botão On/Off: Sim Conectores: - 1 x 20/24-pin ATX- 1x Conector 4 pinos p/ CPU- 2 x Periféricos- 2 x SATA. Garantia de 12 meses.	99,80	4.990,00
26	Unid	6	DVR HD 16 CANAIS 1080N Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M/H + Analógico + IP Visualização em 1080p. Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p. Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC. Reprodução em tempo real, detecção de movimento e busca avançada. Compatibilidade com ONVIF Perfil S. Com 1 HD SATA de 1TB. Edição de áudio e vídeo. Modo NVR - Transforma todos os canais BNC em IP. Função BNC + IP - Adiciona câmeras IP ao DVR. IPv6. Bivolt (100-240v). Saída 115V. Garantia de 12 meses.	1.100,00	6.600,00