

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Dom Eliseu
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Pregão Eletrônico nº 9/2020-00027



As 08:00 do dia 19/11/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, TERMO Nº 150233171226125997. Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais trâmites do processo, até sua fase de homologação.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
2020/11/03 15:56	2020/11/04 08:00	2020/11/16 08:00	2020/11/19 07:59	2020/11/19 08:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
04/11/2020 08:00	11/11/2020 08:00	18/11/2020 07:59	16/11/2020 08:00	12/11/2020 15:25	Gilson Brito Santos

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	AMALGAMADOR (APARELHO) EQUIPAMENTO DE USO ODONTOLÓGICO. UTILIZADO PARA MISTURA DE PRODUTOS PARA HOMOGENEIZAÇÃO, NECESSÁRIOS À PRODUÇÃO DE AMALGAMA-TIPO CAPSULAR - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	1.565,00	1	UN	Homologado
0002	APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO EQUIPAMENTO DE USO ODONTOLÓGICO, DESTINADO À OBTENÇÃO DE RADIOGRAFIAS ODONTOLÓGICAS, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL - TENSÃO MINIMA DE 7MA.	14.904,33	1	UN	Homologado
0003	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA AUTOCLAVE HORIZONTAL DE BANCADA À VAPOR PARA ESTERELIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MEDICO-CIRÚRGICOS- CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO EM AÇO INOSIDÁVEL - MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL DE 26 A 45 LITROS	6.985,33	1	UN	Homologado
0004	BIOMBO PLUMBIFERO MOBILIÁRIO HOSPITALAR, REVESTIDO EM CHUMBO, USADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL DURANTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLÓGICOS - ESTRUTURA EM AÇO OU ALUMÍNIO - ESPESSURA/TIPO: DE 02 MM/CURVO	14.810,66	1	UN	Homologado
0005	BOMBA DE VÁCUO EQUIPAMENTO GERADOR DE VÁCUO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES EM AMBIENTE HOSPITALAR (CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO)COM POTÊNCIA/VÁCUO DE 1,3 A 2,0 HP/A PARTIR DE 100 MMHG	4.213,92	1	UND	Homologado
0006	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA; PEDAL; CABECEIRA; REFLETOR; EQUIPO TIPO ACOPLADO; TERMINAIS NO MÍNIMO 03;CUBA PORCELANA/CERÂMICA,SERINGA TRÍPLICE; PEÇA RETA; CONTRA ÂNGULA; MICRO MOTOR, UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR); CANETA DE ROTAÇÃO E MOCHO 3 TERMINAIS	21.492,66	1	UND	Homologado
0007	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 40 A 49 LITROS EQUIPAMENTO QUE PRODUZ E ARMAZENA AR COMPRIMIDO, ISENTO DE ÓLEO, UTILIZADO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA APLICAÇÃO DE ALGUNS EQUIPAMENTOS QUE REQUEIRAM AR COMPRIMIDO, CAPACIDADE DE 40 A 49 LITROS, POTÊNCIA 1 A 2HP, CONSUMO 7 A 8 PÉS	6.009,66	1	UN	Homologado



0008	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS APARELHO INDICADO PARA POLIMERIZAR RESINAS ATRAVÉS DE LUZ VISÍVEL; TIPO LED, SEM FIO COM RADIÔMETRO	1.514,33	1 UND	Homologado
0009	JATO DE BICARBONATO UTILIZADO PARA REMOVER A PLACA BACTERIANA, CAMADA OXIDADA, MANCHAS, IMPUREZAS DENTÁRIAS, POR MEIO DO USO DO BICARBONATO DE SÓDIO; CONSULE COM ENTRADA DE AR, ÁGUA E RESERVATÓRIO DE BICARBONATO; ACESSÓRIOS: 01 PEÇAS DE MÃO PARA JATO DE BICARBONATO	984,62	1 UND	Homologado
0010	MOCHO ODONTOLÓGICO TIPO DE CADEIRA GIRATÓRIA PARA FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO E PRECISÃO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS CIRÚRGICOS. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO CROMADO; ENCOSTO: REGULAGEM DE ALTURA A GÁS.	691,00	1 UND	Homologado
0011	NEGATOSCOPIO EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, CONTENDO: LÂMPADA FLUORESCENTE/MAMOGRAFICO/ 2 A 4 CORPOS	3.545,66	1 UND	Aceito
0012	SELADORA TIPO/APLICAÇÃO: AUTOMÁTICA/CONVENCIONAL	1.648,00	1 UN	Aceito
0013	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO EQUIPAMENTO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO; CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLÁVEL; CAVITADOR	4.064,00	1 UN	Aceito

Documentos Anexados ao Processo

Data	Código
03/11/2020	EDITAL E ANEXOS .pdf
12/11/2020	Edital Errata.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
12/11/2020 - 16:21	Alteração de data de abertura de sessão	Informamos a todos os licitantes que houve alteração na data de abertura da sessão, fica alterada para 19/11/2020, abertura da presente sessão.
12/11/2020 - 16:21	Alteração de data de abertura de sessão	Informamos a todos os licitantes que houve alteração na data de abertura da sessão, fica alterada para 19/11/2020, abertura da presente sessão.
20/11/2020 - 10:36	Negociação aberta para o processo 9/2020-00027	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13 do processo 9/2020-00027.
20/11/2020 - 10:36	Negociação aberta para o processo 9/2020-00027	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/11/2020 - 10:36	Negociação aberta para o processo 9/2020-00027	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 10 do processo 9/2020-00027.
20/11/2020 - 10:37	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/11/2020 às 12:38.
20/11/2020 - 11:12	Mensagem para negociação no processo 9/2020-00027	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2020-00027.
20/11/2020 - 11:12	Mensagem para negociação no processo 9/2020-00027	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/11/2020 - 14:47	Negociação aberta no processo 9/2020-00027	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0010 do processo 9/2020-00027.
23/11/2020 - 14:47	Negociação aberta no processo 9/2020-00027	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/11/2020 - 14:51	Mensagem para negociação no processo 9/2020-00027	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2020-00027.
23/11/2020 - 14:51	Mensagem para negociação no processo 9/2020-00027	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/11/2020 - 15:09	Negociação aberta no processo 9/2020-00027	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0010 do processo 9/2020-00027.
23/11/2020 - 15:09	Negociação aberta no processo 9/2020-00027	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/11/2020 - 15:15	Mensagem para negociação no processo 9/2020-00027	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2020-00027.
23/11/2020 - 15:15	Mensagem para negociação no processo 9/2020-00027	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/11/2020 - 15:29	Intenção de recurso enviada para o processo 9/2020-00027	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0006 do processo 9/2020-00027.
23/11/2020 - 15:29	Intenção de recurso enviada para o processo 9/2020-00027	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/11/2020 - 15:52	Intenção de recurso enviada para o processo 9/2020-00027	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo 9/2020-00027.
23/11/2020 - 15:52	Intenção de recurso enviada para o processo 9/2020-00027	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/11/2020 - 15:52	Intenção de recurso enviada para o processo 9/2020-00027	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0005 do processo 9/2020-00027.
23/11/2020 - 15:52	Intenção de recurso enviada para o processo 9/2020-00027	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



23/11/2020 - 15:52	Intenção de recurso enviada para o processo 9/2020-00027	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0007 do processo 9/2020-00027. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/11/2020 - 15:52	Intenção de recurso enviada para o processo 9/2020-00027	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0006 do processo 9/2020-00027. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/11/2020 - 15:53	Intenção de recurso enviada para o processo 9/2020-00027	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0009 do processo 9/2020-00027. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
23/11/2020 - 15:53	Intenção de recurso enviada para o processo 9/2020-00027	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0013 do processo 9/2020-00027. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
01/12/2020 - 18:07	Reabertura da Sessão para dia 03/12/2020	Informamos que devidos a problemas técnicos, ficamos impossibilitados de continuarmos o presente certame, desta forma marcamos a reabertura da presente sessão para a data de 03/12/2020, as 14:00, solicitamos que todos os licitantes estejam online para evitarmos maiores transtornos.
17/12/2020 - 12:51	REABERTURA DE SESSÃO	BOM DIA! INFORMAMOS QUE DIA 18/12/2020, AS 13:00HS, REABRIREMOS A PRESENTE SESSÃO, PARA PROMULGAR O RESULTADO DA PRESENTE LICITAÇÃO

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001	AMALGAMADOR (APARELHO) equipamento de uso odontológico, utilizado para mistura de produtos para homogeneização, necessários à produção de amalgama-tipo capsular - modo de operação digital	H.W.C DA SILVA ME	YG-100	Kondentech	650,00	650,00
0002	APARELHO DE RAO-X ODONTOLOGICO equipamento de uso odontológico, destinado a obtenção de radiografias odontológicas, modo de operação digital - tensão mínima de 7ma.	H.W.C DA SILVA ME	70	PROCION	5.550,00	5.550,00
0003	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA autoclave horizontal de bancada à vapor para esterelização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos- câmara de esterelização em aço inoxidável - modo de operação Digital de 26 a 45 litros	H.W.C DA SILVA ME	21	SANTAREM	3.950,00	3.950,00
0004	BIOMBO PLUMBIFERO mobiliário hospitalar, revestido em chumbo, usado para proteção do profissional durante a realização de exames radiológicos - estrutura em aço ou alumínio - espessura/tipo: de 02 mm/curvo	H.W.C DA SILVA ME	PFBR1	Konex	3.040,00	3.040,00
0005	BOMBA DE VÁCUO Equipamento gerador de vácuo para diversas aplicações em ambiente hospitalar (consultório odontológico)com potência/vácuo de 1,3 a 2,0 HP/A partir de 100 MMHG	H.W.C DA SILVA ME	4014 PDAC	Nevoni	2.450,00	2.450,00

0006	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA; PEDAL; CABECEIRA; REFLETOR; EQUIPO TIPO ACOPLADO; TERMINAIS NO MÍNIMO 03;CUBA PORCELANA/CERÂMICA,SERINGA TRÍPLICE; PEÇA RETA; CONTRA ÂNGULO; MICRO MOTOR; UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR); CANETA DE ROTAÇÃO e MOCHO 3 TERMINAIS	H.W.C DA SILVA ME	D700	MZ ROBUST	10.400,00	10.400,00
0007	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO/40 A 49 LITROS equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que requerem ar comprimido, capacidade de 40 a 49 litros; potência 1 a 2HP; consumo 7 a 8 pés	H.W.C DA SILVA ME	Air Max	FIAC	2.000,00	2.000,00
0008	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS aparelho indicado para polimerizar resinas através de luz visível; tipo LED, SEM FIO COM RADIOMETRO	H.W.C DA SILVA ME	Emiter A FIT	Schuster	550,00	550,00
0009	JATO DE BICARBONATO utilizado para remover a placa bacteriana, camada oxidada, manchas, impurezas dentárias, por meio do uso do bicarbonato de sódio; CONSOLE com entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato; ACESSÓRIOS:01 peças de mão para jato de bicarbonato	H.W.C DA SILVA ME	Jetflex I	Dentflex	480,00	480,00
0010	MOCHO ODONTOLÓGICO tipo de cadeira giratória para facilitar a movimentação e precisão em procedimentos médicos cirúrgicos; MATERIAL DE CONFECCÃO: aço/ferro cromado; ENCOSTO; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS.	Betaniamed Comercial Ltda	MAGNUS PRATA ANATÔMICO	DENTEMED	599,00	599,00
0011	NEGATOSCOPIO Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas, contendo: LÂMPADA FLUORESCENTE/MAMOGRAFICO/ 2 A 4 CORPOS	H.W.C DA SILVA ME	Ultra Slim	Biotron	510,00	510,00
0012	SELADORA TIPO/APLICAÇÃO: AUTOMÁTICA/CONVENCIONAL	H.W.C DA SILVA ME	Agir	Protect	540,00	540,00
0013	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Equipamento com JATO DE BICARBONATO INTEGRADO; CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLÁVEL; CAVITADOR	H.W.C DA SILVA ME	Ceramic II Alt	ALTsonic	2.150,00	2.150,00




Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------

Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos.
Declaração de inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.



Propostas Enviadas

0001 - AMALGAMADOR (APARELHO)
equipamento de uso odontológico, utilizado para mistrua de produtos para homogeneização, necessários à produção de amalgama-tipo capsular - modo de operação digital

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	09/11/2020 - 16:58:35	ALTMIX	ALT	800,00	800,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	11/11/2020 - 10:47:57	ECEL / EC-MIX	ECEL	2.000,00	2.000,00	Sim
H.W.C DA SILVA ME	28.692.942/0001-05	18/11/2020 - 09:20:07	YG-100	Kondentech	2.280,00	2.280,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	18/11/2020 - 15:34:16	IGY-100	KONDENTECH	1.500,00	1.500,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	18/11/2020 - 16:24:31	ECMIX	ECEL	714,00	714,00	Sim
Betaniamed Comercial Ltda	09.560.267/0001-08	19/11/2020 - 06:22:34	DENTMIX	DENTEMED	700,00	700,00	Sim

0002 - APARELHO DE RAO-X ODONTOLOGICO
equipamento de uso odontológico, destinado à obtenção de radiografias odontológicas, modo de operação digital - tensão mínima de 7ma.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	09/11/2020 - 16:58:55	X70	XDENT	7.000,00	7.000,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	11/11/2020 - 10:48:43	D700/ MAX COL MÓVEL	D700	12.000,00	12.000,00	Sim
H.W.C DA SILVA ME	28.692.942/0001-05	18/11/2020 - 09:13:13	70	PROCION	13.500,00	13.500,00	Sim
Comercial Usual Eireli Epp	14.050.075/0001-91	18/11/2020 - 13:58:54	COLUNA MÓVEL	XDENT	15.000,00	15.000,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	18/11/2020 - 15:41:01	modelo X70	XDENT	9.500,00	9.500,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	18/11/2020 - 16:24:48	X70	XDENT	6.038,20	6.038,20	Sim

0003 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA
autoclave horizontal de bancada à vapor para esterelização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos- câmara de esterelização em aço inoxidável - modo de operação Digital de 26 a 45 litros

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	09/11/2020 - 17:01:17	LD PLUS	ALT	5.000,00	5.000,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	11/11/2020 - 11:04:15	STERMAX EXTRA 30 LITROS	STERMAX	10.000,00	10.000,00	Sim
H.W.C DA SILVA ME	28.692.942/0001-05	18/11/2020 - 09:13:16	21	SANTAREM	8.100,00	8.100,00	Sim
Comercial Usual Eireli Epp	14.050.075/0001-91	18/11/2020 - 13:59:41	30ASE	STERMAX	10.000,00	10.000,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	18/11/2020 - 15:41:36	30ASE	STERMAX	7.000,00	7.000,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	18/11/2020 - 16:25:00	30ASE	STERMAX	4.225,20	4.225,20	Sim



0004 - BIOMBO PLUMBIFERO

mobiliário hospitalar, revestido em chumbo, usado para proteção do profissional durante a realização de exames radiológicos - estrutura em aço ou alumínio - espessura/tipo: de 02 mm/curvo

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	11/11/2020 - 11:20:14	RS MOVEIS	RS MOVEIS	8.000,00	8.000,00	Sim
H.W.C DA SILVA ME	28.692.942/0001-05	18/11/2020 - 09:13:23	PFBR1	Konex	14.700,00	14.700,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	18/11/2020 - 15:42:02	CURVO	NUCLEBRAS	5.500,00	5.500,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	18/11/2020 - 16:25:15	CURVO2MM	JB EQUIPAMENTOS	3.290,00	3.290,00	Sim

0005 - BOMBA DE VÁCUO

Equipamento gerador de vácuo para diversas aplicações em ambiente hospitalar (consultório odontológico) com potência/vácuo de 1,3 a 2,0 HP/A partir de 100 MMHG

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	09/11/2020 - 17:01:47	MD600	GG	3.000,00	3.000,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	11/11/2020 - 11:22:27	SCHUSTER/ SUCTROM PREMIUM	SCHUSTER	8.000,00	8.000,00	Sim
H.W.C DA SILVA ME	28.692.942/0001-05	18/11/2020 - 09:13:29	4014 POAC	Nevoni	4.800,00	4.800,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	18/11/2020 - 15:42:24	D600	GG	3.000,00	3.000,00	Sim
Betaniamed Comercial Ltda	09.560.267/0001-08	19/11/2020 - 06:23:29	PRIME VACUUM PUMP	DENTEMED	2.500,00	2.500,00	Sim

0006 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA: PEDAL; CABECEIRA; REFLETOR; EQUIPO TIPO ACOPLADO; TERMINAIS NO MÍNIMO 03; CUBA PORCELANA/CERÂMICA, SERINGA TRÍPLICE; PEÇA RETA; CONTRA ÂNGULO; MICRO MOTOR; UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR); CANETA DE ROTAÇÃO e MOCHO 3 TERMINAIS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
Olsen Indústria e Comércio S.A.	83.802.215/0001-53	11/11/2020 - 09:00:37	Sprint T + Opcionais	Olsen/Nacional	16.390,00	16.390,00	Não
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	11/11/2020 - 11:27:32	D700	D700	25.000,00	25.000,00	Sim
H.W.C DA SILVA ME	28.692.942/0001-05	18/11/2020 - 09:13:32	D700	MZ ROBUST	25.200,00	25.200,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	18/11/2020 - 15:42:45	QUALITY ROBUST	MZ	18.000,00	18.000,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	18/11/2020 - 16:25:37	QUALITY ROBUST	MZ EQUIPAMENTOS	11.701,20	11.701,20	Sim
Betaniamed Comercial Ltda	09.560.267/0001-08	19/11/2020 - 06:24:14	MAGNUS PRIME FLEX+ACESSÓRIOS E OPCIONAIS	DENTEMED	15.000,00	15.000,00	Sim

0007 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO/40 A 49 LITROS | equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que requeiram ar comprimido, capacidade de 40 a 49 litros; potência 1 a 2HP; consumo 7 a 8 pés

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	09/11/2020 - 17:02:13	CMO 8/50	MOTOMIL	3.000,00	3.000,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	11/11/2020 - 11:28:33	MOTOMIL	MOTOMIL	5.000,00	5.000,00	Sim
H.W.C DA SILVA ME	28.692.942/0001-05	18/11/2020 - 09:13:35	Air Max	FIAC	5.100,00	5.100,00	Sim
Comercial Usual Eireli Epp	14.050.075/0001-91	18/11/2020 - 14:00:43	AIRCOMPACT	FIAC	10.000,00	10.000,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	18/11/2020 - 16:03:50	50L	CHIAPERINE	5.500,00	5.500,00	Sim



SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	18/11/2020 - 16:25:57	CMO-8/50BR	MOTOMIL	2.322,60	2.322,60	Sim
Betaniamed Comercial Ltda	09.560.267/0001-08	19/11/2020 - 06:24:45	PRIME AIR 50-G2	DENTEMED	3.200,00	3.200,00	Sim

0008 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS |
aparelho indicado para polimerizar resinas através de luz
visível; tipo LED, SEM FIO COM RADIÔMETRO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	09/11/2020 - 17:02:34	DENTEMED	DENTEMED	600,00	600,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	11/11/2020 - 11:35:03	D700/ OPTLIGHT	D700	1.900,00	1.900,00	Sim
H.W.C DA SILVA ME	28.692.942/0001-05	18/11/2020 - 09:13:39	Emitter A FIT	Schuster	1.800,00	1.800,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	18/11/2020 - 16:03:17	LED 6	KONDENTECH	1.200,00	1.200,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	18/11/2020 - 16:26:10	EC500	ECEL	679,00	679,00	Sim
Betaniamed Comercial Ltda	09.560.267/0001-08	19/11/2020 - 06:25:11	PRIME LED	DENTEMED	600,00	600,00	Sim

0009 - JATO DE BICARBONATO |
utilizado para remover a placa bacteriana, camada oxidada,
manchas, impurezas dentárias, por meio do uso do bicarbonato de
sódio; CONSOLE com entrada de ar, água e reservatório de
bicarbonato; ACESSÓRIOS:01 peças de mão para jato de bicarbonato

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	09/11/2020 - 17:02:52	JATO	DENTEMED	600,00	600,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	11/11/2020 - 11:36:13	DENTSCLER/ JETCLEAR	DENTSCLER	1.200,00	1.200,00	Sim
H.W.C DA SILVA ME	28.692.942/0001-05	18/11/2020 - 09:13:43	Jetflex I	Dentflex	1.350,00	1.350,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	18/11/2020 - 16:04:11	PRATIC JET	KONDENTECH	900,00	900,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	18/11/2020 - 16:26:25	JET CLEAR	DENTSCLER	588,00	588,00	Sim
Betaniamed Comercial Ltda	09.560.267/0001-08	19/11/2020 - 06:25:35	JET MAGNUS	DENTEMED	600,00	600,00	Sim

0010 - MOCHO ODONTOLÓGICO |
tipo de cadeira giratória para facilitar a movimentação e
precisão em procedimentos médicos cirúrgicos; MATERIAL DE
CONFECÇÃO: aço/ferro cromado; ENCOSTO; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	11/11/2020 - 11:37:23	RS MOVEIS	RS MOVEIS	800,00	800,00	Sim
H.W.C DA SILVA ME	28.692.942/0001-05	18/11/2020 - 09:13:49	ROBUST	MZ	1.200,00	1.200,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	18/11/2020 - 16:04:35	MT110	METALIC	650,00	650,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	18/11/2020 - 16:26:35	MOCHO	MZ EQUIPAMENTOS	280,00	280,00	Sim
Betaniamed Comercial Ltda	09.560.267/0001-08	19/11/2020 - 06:26:15	MAGNUS PRATA ANATÔMICO	DENTEMED	600,00	600,00	Sim

0011 - NEGATOSCOPIO |
Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas,
contendo: LÂMPADA FLUORESCENTE/MAMOGRAFICO/ 2 A 4 CORPOS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	09/11/2020 - 17:03:10	MD	GG	600,00	600,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	11/11/2020 - 11:38:54	RS MOVEIS	RS MOVEIS	1.000,00	1.000,00	Sim
H.W.C DA SILVA ME	28.692.942/0001-05	18/11/2020 - 09:14:05	Ultra Slim	Biotron	780,00	780,00	Sim



CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	18/11/2020 - 16:19:41	MT 486	METALIC	900,00	900,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	18/11/2020 - 16:26:56	MT486	METALIC MEDICAL	560,00	560,00	Sim

0012 - SELADORA | TIPO/APLICAÇÃO: AUTOMÁTICA/CONVENCIONAL

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	09/11/2020 - 17:03:30	SELABEM	BIOTRON	600,00	600,00	Sim
H.W.C DA SILVA ME	28.692.942/0001-05	18/11/2020 - 09:14:06	Agir	Protect	540,00	540,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	18/11/2020 - 16:20:04	STANDART	RBAIAO	1.500,00	1.500,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	18/11/2020 - 16:27:15	SA2000	SISPACK	8.848,00	8.848,00	Sim

0013 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Equipamento com JATO DE BICARBONATO INTEGRADO; CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLÁVEL; CAVITADOR

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CMED DISTRIBUIDORA LTDA	20.444.829/0001-90	09/11/2020 - 17:03:52	BIOSCALER	ORTUS	2.500,00	2.500,00	Sim
W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	11/11/2020 - 11:48:17	ECEL/ SONIC PRIME	ECEL	3.500,00	3.500,00	Sim
H.W.C DA SILVA ME	28.692.942/0001-05	18/11/2020 - 09:14:06	Ceramic II Alt	ALTSonic	3.000,00	3.000,00	Sim
CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	25.022.201/0001-10	18/11/2020 - 16:20:25	SCALER JET	KONDENTECH	4.000,00	4.000,00	Sim
SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.313.649/0001-23	18/11/2020 - 16:27:27	ALTSonic	ALT EQUIPAMENTOS	2.380,00	2.380,00	Sim
Betaniamed Comercial Ltda	09.560.267/0001-08	19/11/2020 - 06:26:49	PRIME	DENTEMED	2.200,00	2.200,00	Sim

Lances Enviados

0001 - AMALGAMADOR (APARELHO)
equipamento de uso odontológico, utilizado para mistura de
produtos para homogeneização, necessários à produção de amalgama-
tipo capsular - modo de operação digital!

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/11/2020 - 09:20:07	2.280,00 (proposta)	28.692.942/0001-05	Válido
11/11/2020 - 10:47:57	2.000,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
18/11/2020 - 15:34:16	1.500,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
09/11/2020 - 16:58:35	800,00 (proposta)	20.444.829/0001-90	Válido
18/11/2020 - 16:24:31	714,00 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
19/11/2020 - 06:22:34	700,00 (proposta)	09.560.267/0001-08	Válido
20/11/2020 - 08:47:39	650,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 08:48:59	1.000,00	20.121.311/0001-16	Válido

0002 - APARELHO DE RAO-X ODONTOLÓGICO
equipamento de uso odontológico, destinado à obtenção de
radiografias odontológicas, modo de operação digital - tensão
mínima de 7ma.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/11/2020 - 13:58:54	15.000,00 (proposta)	14.050.075/0001-91	Válido
18/11/2020 - 09:13:13	13.500,00 (proposta)	28.692.942/0001-05	Válido
11/11/2020 - 10:49:43	12.000,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
18/11/2020 - 15:41:01	9.500,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
09/11/2020 - 16:58:55	7.000,00 (proposta)	20.444.829/0001-90	Válido
18/11/2020 - 16:24:48	6.038,20 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 08:47:48	5.988,00	28.692.942/0001-05	Válido



20/11/2020 - 08:49:12	9.489,00	20.121.311/0001-16	Válido
20/11/2020 - 08:54:05	5.938,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 08:56:07	5.888,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 08:56:45	5.836,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 08:58:31	5.750,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 08:59:45	5.700,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:01:18	5.650,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:01:47	5.600,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:03:05	5.550,00	28.692.942/0001-05	Válido

0003 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA

autoclave horizontal de bancada à vapor para esterilização de instrumentos e materiais médico-cirúrgicos- câmara de esterilização em aço inoxidável - modo de operação Digital de 26 a 45 litros

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/11/2020 - 11:04:15	10.000,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
18/11/2020 - 13:58:41	10.000,00 (proposta)	14.020.075/0001-81	Válido
18/11/2020 - 09:13:16	8.100,00 (proposta)	28.692.942/0001-05	Válido
18/11/2020 - 15:41:36	7.000,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
09/11/2020 - 17:01:17	5.000,00 (proposta)	20.444.829/0001-90	Válido
18/11/2020 - 16:25:00	4.225,20 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:07:16	5.400,00	20.121.311/0001-16	Válido
20/11/2020 - 09:07:30	4.175,20	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:10:13	4.125,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:14:52	4.050,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:16:41	4.000,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:18:16	3.950,00	28.692.942/0001-05	Válido

0004 - BIOMBO PLUMBIFERO

mobiliário hospitalar, revestido em chumbo, usado para proteção do profissional durante a realização de exames radiológicos - estrutura em aço ou alumínio - espessura/tipo: de 02 mm/curvo

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/11/2020 - 09:13:23	14.700,00 (proposta)	28.692.942/0001-05	Válido
11/11/2020 - 11:20:14	8.000,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
18/11/2020 - 15:42:02	5.500,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
18/11/2020 - 16:25:15	3.290,00 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:07:28	3.600,00	20.121.311/0001-16	Válido
20/11/2020 - 09:07:40	3.240,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:10:53	3.190,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:15:08	3.140,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:17:02	3.090,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:18:18	3.040,00	28.692.942/0001-05	Válido

0005 - BOMBA DE VÁCUO

Equipamento gerador de vácuo para diversas aplicações em ambiente hospitalar (consultório odontológico) com potência/vácuo de 1,3 a 2,0 HP/A partir de 100 MMHG

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/11/2020 - 11:22:27	8.000,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
18/11/2020 - 09:13:29	4.800,00 (proposta)	28.692.942/0001-05	Válido
09/11/2020 - 17:01:47	3.000,00 (proposta)	20.444.829/0001-90	Válido
18/11/2020 - 15:42:24	3.000,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
18/11/2020 - 08:23:29	2.500,00 (proposta)	09.580.267/0001-08	Válido
20/11/2020 - 09:23:35	2.450,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:24:24	5.500,00	20.121.311/0001-16	Válido

0006 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA: PEDAL; CABECEIRA; REFLETOR; EQUIPO TIPO



ACOPLADO; TERMINAIS NO MÍNIMO 03;CUBA, PORCELANA/CERÂMICA,SERINGA
TRIPLICE; PEÇA RETA; CONTRA ÂNGULO; MICRO MOTOR; UNIDADE AUXILIAR
(SUGADOR); CANETA DE ROTAÇÃO e MOCHO 3 TERMINAIS

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/11/2020 - 09:13:32	25.200,00 (proposta)	28.692.942/0001-05	Válido
11/11/2020 - 11:27:32	25.000,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
18/11/2020 - 15:42:45	18.000,00 (proposta)	25.922.201/0001-10	Válido
11/11/2020 - 09:00:37	16.390,00 (proposta)	65.892.215/0001-53	Válido
19/11/2020 - 06:24:14	15.000,00 (proposta)	06.580.267/0001-08	Válido
18/11/2020 - 16:25:37	11.701,20 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:23:47	11.651,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:24:36	19.000,00	20.121.311/0001-16	Válido
20/11/2020 - 09:25:35	11.600,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:31:19	11.550,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:32:34	11.500,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:33:53	11.450,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:34:46	11.400,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:36:09	11.300,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:37:15	11.250,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:38:07	11.200,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:39:20	11.150,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:40:47	11.100,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:41:28	11.050,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:41:50	13.000,00	25.922.201/0001-10	Válido
20/11/2020 - 09:43:08	11.000,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:43:45	10.950,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:45:02	12.950,00	25.922.201/0001-10	Válido
20/11/2020 - 09:46:35	10.900,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:46:38	12.900,00	25.922.201/0001-10	Válido
20/11/2020 - 09:47:39	10.850,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:48:46	10.800,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:49:19	10.750,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:50:45	10.700,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:51:16	10.650,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:52:15	10.600,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:54:07	10.550,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:55:18	10.500,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:56:47	10.450,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:58:38	10.400,00	28.692.942/0001-05	Válido

0007 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO/40 A 49 LITROS |
equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo,
utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns
equipamentos que requeiram ar comprimido, capacidade de 40 a 49
litros; potência 1 a 2HP; consumo 7 a 8 pés

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/11/2020 - 14:00:43	10.000,00 (proposta)	14.700.075/0001-91	Válido
18/11/2020 - 16:03:50	5.500,00 (proposta)	25.922.201/0001-10	Válido
18/11/2020 - 09:13:35	5.100,00 (proposta)	28.692.942/0001-05	Válido
11/11/2020 - 11:28:33	5.000,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
19/11/2020 - 06:24:45	3.200,00 (proposta)	06.580.267/0001-08	Válido
09/11/2020 - 17:02:13	3.000,00 (proposta)	20.444.829/0001-80	Válido
18/11/2020 - 16:25:57	2.322,60 (proposta)	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:38:58	3.199,00	20.121.311/0001-16	Válido
20/11/2020 - 09:40:59	2.272,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:42:14	3.500,00	25.922.201/0001-10	Válido
20/11/2020 - 09:43:03	2.222,00	30.313.649/0001-23	Válido
20/11/2020 - 09:45:29	2.172,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:47:04	2.120,00	30.313.649/0001-23	Válido



20/11/2020 - 09:48:55	2.070,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 09:49:24	2.000,00	28.692.942/0001-05	Válido

0008 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS |
aparelho indicado para polimerizar resinas através de luz visível; tipo LED, SEM FIO COM RADIÔMETRO

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/11/2020 - 11:35:03	1.900,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
18/11/2020 - 09:13:39	1.800,00 (proposta)	28.692.942/0001-05	Válido
18/11/2020 - 16:03:17	1.200,00 (proposta)	23.022.201/0001-10	Válido
18/11/2020 - 16:26:10	679,00 (proposta)	30.313.849/0001-23	Válido
09/11/2020 - 17:02:34	600,00 (proposta)	20.444.829/0001-90	Válido
19/11/2020 - 06:25:11	600,00 (proposta)	09.560.267/0001-08	Válido
20/11/2020 - 09:59:39	1.000,00	20.121.311/0001-16	Válido
20/11/2020 - 10:00:56	550,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 10:03:47	610,00	23.022.201/0001-10	Válido

0009 - JATO DE BICARBONATO |
utilizado para remover a placa bacteriana, camada oxidada, manchas, impurezas dentárias, por meio do uso do bicarbonato de sódio; CONSOLE com entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato; ACESSÓRIOS: 01 peças de mão para jato de bicarbonato

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/11/2020 - 09:13:43	1.350,00 (proposta)	28.692.942/0001-05	Válido
11/11/2020 - 11:36:12	1.200,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
18/11/2020 - 16:04:11	900,00 (proposta)	23.022.201/0001-10	Válido
09/11/2020 - 17:02:52	600,00 (proposta)	20.444.829/0001-90	Válido
19/11/2020 - 06:25:35	600,00 (proposta)	09.560.267/0001-08	Válido
18/11/2020 - 16:26:25	588,00 (proposta)	30.313.849/0001-23	Válido
20/11/2020 - 10:05:17	800,00	20.121.311/0001-16	Válido
20/11/2020 - 10:09:48	530,00	23.022.201/0001-10	Válido
20/11/2020 - 10:10:13	538,00	28.692.942/0001-05	Válido
20/11/2020 - 10:10:28	480,00	28.692.942/0001-05	Válido

0010 - MOCHO ODONTOLÓGICO |
tipo de cadeira giratória para facilitar a movimentação e precisão em procedimentos médicos cirúrgicos; MATERIAL DE CONFEÇÃO: aço/ferro cromado; ENCOSTO; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS.

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/11/2020 - 09:13:49	1.200,00 (proposta)	28.692.942/0001-05	Válido
11/11/2020 - 11:37:33	800,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Cancelado - Desclassificada, conforme solicitado no chat, as 14:53:39, na data de 23/11/2020, informando a inexistência do item em Tela 23/11/2020 15:05:42
18/11/2020 - 16:04:35	650,00 (proposta)	23.022.201/0001-10	Válido
19/11/2020 - 06:26:15	600,00 (proposta)	09.560.267/0001-08	Válido
18/11/2020 - 16:26:39	280,00 (proposta)	30.313.849/0001-23	Cancelado - A licitante, Serrana Distribuidora Ltda, será desclassificada, por não apresentar a Planilha Reajustada, no prazo de 02(duas) horas, conforme o item 6.29.2 do edital. 23/11/2020 14:31:37
20/11/2020 - 10:14:37	599,00	20.121.311/0001-16	Cancelado - Desclassificada, conforme solicitado no chat, as 14:53:39, na data de 23/11/2020, informando a inexistência do item em Tela 23/11/2020 15:05:42
23/11/2020 - 15:24:09	599,00	09.560.267/0001-08	Válido

0011 - NEGATOSCOPIO |
Equipamento utilizado para visualização de imagens radiográficas, contendo: LÂMPADA FLUORESCENTE/MAMOGRAFICO/ 2 A 4 CORPOS

Data	Valor	CNPJ	Situação
11/11/2020 - 11:38:54	1.000,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
18/11/2020 - 16:18:41	900,00 (proposta)	23.022.201/0001-10	Válido
18/11/2020 - 09:14:03	780,00 (proposta)	28.692.942/0001-05	Válido
09/11/2020 - 17:03:12	600,00 (proposta)	20.444.829/0001-90	Válido
18/11/2020 - 16:26:56	560,00 (proposta)	30.313.849/0001-23	Válido



20/11/2020 - 10:14:55	599,00	20.121.311/0001-16	Válido
20/11/2020 - 10:20:08	510,00	28.692.942/0001-05	Válido

0012 - SELADORA | TIPO/APLICAÇÃO: AUTOMÁTICA/CONVENCIONAL

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/11/2020 - 16:27:13	8.848,00 (proposta)	30.513.649/0001-23	Válido
18/11/2020 - 16:20:04	1.500,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
09/11/2020 - 17:03:30	600,00 (proposta)	20.444.829/0001-90	Válido
18/11/2020 - 09:14:06	540,00 (proposta)	28.692.942/0001-05	Válido

0013 - ULTRASSOM ODONTOLÓGICO Equipamento com JATO DE BICARBONATO INTEGRADO; CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLÁVEL; CAVITADOR

Data	Valor	CNPJ	Situação
18/11/2020 - 16:20:26	4.000,00 (proposta)	25.022.201/0001-10	Válido
11/11/2020 - 11:48:17	3.500,00 (proposta)	20.121.311/0001-16	Válido
18/11/2020 - 09:14:06	3.000,00 (proposta)	28.692.942/0001-05	Válido
09/11/2020 - 17:03:52	2.500,00 (proposta)	20.444.829/0001-90	Válido
18/11/2020 - 16:27:27	2.380,00 (proposta)	30.513.649/0001-23	Válido
18/11/2020 - 06:26:49	2.200,00 (proposta)	18.560.257/0001-08	Válido
20/11/2020 - 10:25:23	2.400,00	20.121.311/0001-16	Válido
20/11/2020 - 10:30:24	2.150,00	28.692.942/0001-05	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	20/11/2020 - 12:22:57	28.692.942/0001-05	
0002	20/11/2020 - 12:23:29	28.692.942/0001-05	
0003	20/11/2020 - 12:23:50	28.692.942/0001-05	
0004	20/11/2020 - 12:24:26	28.692.942/0001-05	
0005	20/11/2020 - 12:24:57	28.692.942/0001-05	
0006	20/11/2020 - 12:25:29	28.692.942/0001-05	
0007	20/11/2020 - 12:26:00	28.692.942/0001-05	
0008	20/11/2020 - 12:26:38	28.692.942/0001-05	
0009	20/11/2020 - 12:26:55	28.692.942/0001-05	
0011	20/11/2020 - 12:28:15	28.692.942/0001-05	
0012	20/11/2020 - 12:28:43	28.692.942/0001-05	
0013	20/11/2020 - 12:29:10	28.692.942/0001-05	

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
23/11/2020 - 14:31:37	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	30.513.649/0001-23	Item 0010 - MOCHO ODONTOLÓGICO tipo de cadeira giratória para facilitar a movimentação e precisão em procedimentos médicos cirúrgicos; MATERIAL DE CONFECÇÃO: aço/ferro cromado; ENCOSTO; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS.
Desclassificação: A licitante, Serrana Distribuidora Ltda, será desclassificada, por não apresentar a Planilha Realinhada, no prazo de 02(duas) horas, conforme o item 6.29.2 do edital.			
23/11/2020 - 15:05:42	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	20.121.311/0001-16	Item 0010 - MOCHO ODONTOLÓGICO tipo de cadeira giratória para facilitar a movimentação e precisão em procedimentos médicos cirúrgicos; MATERIAL DE CONFECÇÃO: aço/ferro cromado; ENCOSTO; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS.
Desclassificação: Desclassificada, conforme solicitado no chat, às 14:53:39, na data de 23/11/2020, informando a inexistência do item em Tela			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
23/11/2020 - 18:00	27/11/2020 - 18:00	30/11/2020 - 18:00



0001 - AMALGAMADOR (APARELHO)

equipamento de uso odontológico, utilizado para mistura de produtos para homogeneização, necessários à produção de amalgama-tipo capsular - modo de operação digital Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09.560.267/0001-08	23/11/2020 - 15:52:15	temos intenção de recurso pois vencedor descumpriu várias cláusulas do edital. Apresentou certidão de quitação e concordata com data de setembro (edital pede no máximo 30 dias), fgrs vencida, não apresentou índices contábeis do balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica não especifica os equipamentos e o principal, descumpriu cláusula 8.12.1.2 que solicitava apresentação de prospecto/catalogo.	Deferido

0005 - BOMBA DE VÁCUO

Equipamento gerador de vácuo para diversas aplicações em ambiente hospitalar (consultório odontológico) com potência/vácuo de 1,3 a 2,0 HP/A partir de 100 MMHG Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09.560.267/0001-08	23/11/2020 - 15:52:26	temos intenção de recurso pois vencedor descumpriu várias cláusulas do edital. Apresentou certidão de quitação e concordata com data de setembro (edital pede no máximo 30 dias), fgrs vencida, não apresentou índices contábeis do balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica não especifica os equipamentos e o principal, descumpriu cláusula 8.12.1.2 que solicitava apresentação de prospecto/catalogo.	Deferido

0006 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR) COMANDO DA CADEIRA: PEDAL; CABECEIRA; REFLETOR; EQUIPO TIPO ACOPLADO; TERMINAIS NO MÍNIMO 03; CUBA PORCELANA/CERÂMICA, SERINGA TRÍPLICE; PEÇA RETA; CONTRA ÂNGULO; MICRO MOTOR; UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR); CANETA DE ROTAÇÃO e MOCHO 3 TERMINAIS Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09.560.267/0001-08	23/11/2020 - 15:29:21	Temos intenção em apresentar o recurso pois o licitante ofereceu o produto ofertado, marca MZ Robust e modelo D740 (esse modelo pertence ao fabricante Alliage), havendo divergência portanto em sua proposta comercial, ofereceu dois produtos distintos para o mesmo item. Além disso, o segundo e terceiro produtos também ofertaram a marca MZ. A referida marca não possui registro junto a Anvisa, portanto, o produto ofertado está em desconformidade com a legislação vigente, que exige tal registro.	Deferido

0007 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO/40 A 49 LITROS | equipamento que produz e armazena ar comprimido, isento de óleo, utilizado no consultório odontológico para aplicação de alguns equipamentos que requeiram ar comprimido, capacidade de 40 a 49 litros; potência 1 a 2HP; consumo 7 a 8 pés Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09.560.267/0001-08	23/11/2020 - 15:52:47	temos intenção de recurso pois vencedor descumpriu várias cláusulas do edital. Apresentou certidão de quitação e concordata com data de setembro (edital pede no máximo 30 dias), fgrs vencida, não apresentou índices contábeis do balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica não especifica os equipamentos e o principal, descumpriu cláusula 8.12.1.2 que solicitava apresentação de prospecto/catalogo.	Deferido

0008 - FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS | aparelho indicado para polimerizar resinas através de luz visível; tipo LED, SEM FIO COM RADIÔMETRO Intenções de Recurso



CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09.560.267/0001-08	23/11/2020 - 15:52:56	temos intenção de recurso pois vencedor descumpriu várias cláusulas do edital. Apresentou certidão de falência e concordata com data de setembro (edital pede no máximo 30 dias), fôto vencida, não apresentou índices contábeis do balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica não especifica os equipamentos e o principal, descumpriu cláusula 8.12.1.2 que solicitava apresentação de prospecto/catálogo.	Deferido

0009 - JATO DE BICARBONATO
 utilizado para remover a placa bacteriana, camada oxidada, manchas, impurezas dentárias, por meio do uso do bicarbonato de sódio; **CONSOLE** com entrada de ar, água e reservatório de bicarbonato; **ACESSÓRIOS:01** peças de mão para jato de bicarbonato **Intenções de Recurso**

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09.560.267/0001-08	23/11/2020 - 15:53:18	temos intenção de recurso pois vencedor descumpriu várias cláusulas do edital. Apresentou certidão de falência e concordata com data de setembro (edital pede no máximo 30 dias), fôto vencida, não apresentou índices contábeis do balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica não especifica os equipamentos e o principal, descumpriu cláusula 8.12.1.2 que solicitava apresentação de prospecto/catálogo.	Deferido

0013 - ULTRASSOM ODONTOLOGICO
 Equipamento com **JATO DE BICARBONATO INTEGRADO**; **CANETA/TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLÁVEL**; **CAVITADOR** **Intenções de Recurso**

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09.560.267/0001-08	23/11/2020 - 15:53:26	temos intenção de recurso pois vencedor descumpriu várias cláusulas do edital. Apresentou certidão de falência e concordata com data de setembro (edital pede no máximo 30 dias), fôto vencida, não apresentou índices contábeis do balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica não especifica os equipamentos e o principal, descumpriu cláusula 8.12.1.2 que solicitava apresentação de prospecto/catálogo.	Deferido


Chat

Data	Apelido	Mensagem
20/11/2020 - 08:03:56	Pregoeiro	Bom dia! senhoras licitantes
20/11/2020 - 08:10:33	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
20/11/2020 - 08:40:11	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/11/2020 - 08:40:11	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/11/2020 - 08:40:11	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 50,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
20/11/2020 - 08:40:11	Sistema	Conforme o artigo 2º da Instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviado pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
20/11/2020 - 08:47:20	Pregoeiro	Senhores licitante, após análise das propostas, daremos início a fase de lance
20/11/2020 - 08:47:26	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
20/11/2020 - 08:47:26	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/11/2020 - 08:47:29	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
20/11/2020 - 08:47:29	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/11/2020 - 08:47:58	Sistema	O item 0002 foi suspenso pelo pregoeiro.
20/11/2020 - 08:48:09	Sistema	O item 0002 foi reaberto pelo pregoeiro.
20/11/2020 - 08:51:04	Pregoeiro	senhores os valores ofertados ainda estão acima do nosso preço de referencia
20/11/2020 - 08:53:39	Pregoeiro	O item 2, esta acima do nosso preço de referencia
20/11/2020 - 08:56:38	Pregoeiro	senhores o item 2 esta muito acima do nosso preço de referencia
20/11/2020 - 08:57:27	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
20/11/2020 - 09:05:06	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
20/11/2020 - 09:06:56	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.



20/11/2020 - 09:06:56	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/11/2020 - 09:07:14	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
20/11/2020 - 09:07:14	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/11/2020 - 09:20:16	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
20/11/2020 - 09:20:19	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
20/11/2020 - 09:23:17	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
20/11/2020 - 09:23:17	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/11/2020 - 09:23:20	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
20/11/2020 - 09:23:20	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/11/2020 - 09:33:17	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
20/11/2020 - 09:37:43	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
20/11/2020 - 09:37:43	Sistema	O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/11/2020 - 09:51:25	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
20/11/2020 - 09:59:00	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
20/11/2020 - 09:59:00	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/11/2020 - 10:00:40	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
20/11/2020 - 10:02:28	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
20/11/2020 - 10:02:28	Sistema	O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/11/2020 - 10:09:00	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
20/11/2020 - 10:12:28	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
20/11/2020 - 10:13:19	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
20/11/2020 - 10:13:19	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/11/2020 - 10:13:27	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
20/11/2020 - 10:13:27	Sistema	O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/11/2020 - 10:23:20	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
20/11/2020 - 10:23:29	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
20/11/2020 - 10:24:54	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
20/11/2020 - 10:24:54	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/11/2020 - 10:24:55	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
20/11/2020 - 10:24:55	Sistema	O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/11/2020 - 10:34:56	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
20/11/2020 - 10:34:56	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
20/11/2020 - 10:36:45	Sistema	O item 0001 teve como arrematante H.W.C DA SILVA ME - ME com valor unitário de R\$ 650,00 e marca YG-100.
20/11/2020 - 10:36:45	Sistema	O item 0002 teve como arrematante H.W.C DA SILVA ME - ME com valor unitário de R\$ 5.550,00 e marca 10.
20/11/2020 - 10:36:45	Sistema	O item 0003 teve como arrematante H.W.C DA SILVA ME - ME com valor unitário de R\$ 3.950,00 e marca 21.
20/11/2020 - 10:36:45	Sistema	O item 0004 teve como arrematante H.W.C DA SILVA ME - ME com valor unitário de R\$ 3.040,00 e marca PFSR 1.
20/11/2020 - 10:36:45	Sistema	O item 0005 teve como arrematante H.W.C DA SILVA ME - ME com valor unitário de R\$ 2.450,00 e marca 0214 PDAC.
20/11/2020 - 10:36:45	Sistema	O item 0006 teve como arrematante H.W.C DA SILVA ME - ME com valor unitário de R\$ 10.400,00 e marca 0709.
20/11/2020 - 10:36:45	Sistema	O item 0007 teve como arrematante H.W.C DA SILVA ME - ME com valor unitário de R\$ 2.000,00 e marca Air Max.
20/11/2020 - 10:36:45	Sistema	O item 0008 teve como arrematante H.W.C DA SILVA ME - ME com valor unitário de R\$ 550,00 e marca Smiley A FIT.
20/11/2020 - 10:36:45	Sistema	O item 0009 teve como arrematante H.W.C DA SILVA ME - ME com valor unitário de R\$ 480,00 e marca Jettex 1.
20/11/2020 - 10:36:45	Sistema	O item 0010 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com valor unitário de R\$ 280,00 e marca MOCHO.
20/11/2020 - 10:36:45	Sistema	O item 0011 teve como arrematante H.W.C DA SILVA ME - ME com valor unitário de R\$ 510,00 e marca Ultra Slim.
20/11/2020 - 10:36:45	Sistema	O item 0012 teve como arrematante H.W.C DA SILVA ME - ME com valor unitário de R\$ 540,00 e marca Agr.
20/11/2020 - 10:36:45	Sistema	O item 0013 teve como arrematante H.W.C DA SILVA ME - ME com valor unitário de R\$ 2.150,00 e marca Gervasio II Alt.
20/11/2020 - 10:36:47	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
20/11/2020 - 10:37:41	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/11/2020 às 12:38.
20/11/2020 - 10:38:59	Pregoeiro	Com isso novamente, vamos negociar senhores senhores licitantes
20/11/2020 - 10:45:53	Pregoeiro	Informamos aos senhores, que conforme o edital os senhores tem até o horário, limite das 12:38, para atualizar as propostas readequada, via campo próprio do sistema.

20/11/2020 - 11:12:14	F. H.W.C DA SILVA ME	Negociação Item 0001: Sr.pregoeiro,infelizmente não podemos reduzir pois chegamos ao nosso mínimo na etapa de lances.
20/11/2020 - 11:12:33	F. H.W.C DA SILVA ME	Negociação Item 0002: Sr.pregoeiro,infelizmente não podemos reduzir pois chegamos ao nosso mínimo na etapa de lances.
20/11/2020 - 11:12:46	F. H.W.C DA SILVA ME	Negociação Item 0003: Sr.pregoeiro,infelizmente não podemos reduzir pois chegamos ao nosso mínimo na etapa de lances.
20/11/2020 - 11:12:57	F. H.W.C DA SILVA ME	Negociação Item 0004: Sr.pregoeiro,infelizmente não podemos reduzir pois chegamos ao nosso mínimo na etapa de lances.
20/11/2020 - 11:13:15	F. H.W.C DA SILVA ME	Negociação Item 0005: Sr.pregoeiro,infelizmente não podemos reduzir pois chegamos ao nosso mínimo na etapa de lances.
20/11/2020 - 11:13:28	F. H.W.C DA SILVA ME	Negociação Item 0006: Sr.pregoeiro,infelizmente não podemos reduzir pois chegamos ao nosso mínimo na etapa de lances.
20/11/2020 - 11:13:45	F. H.W.C DA SILVA ME	Negociação Item 0007: Sr.pregoeiro,infelizmente não podemos reduzir pois chegamos ao nosso mínimo na etapa de lances.
20/11/2020 - 11:14:01	F. H.W.C DA SILVA ME	Negociação Item 0008: Sr.pregoeiro,infelizmente não podemos reduzir pois chegamos ao nosso mínimo na etapa de lances.
20/11/2020 - 11:14:22	F. H.W.C DA SILVA ME	Negociação Item 0009: Sr.pregoeiro,infelizmente não podemos reduzir pois chegamos ao nosso mínimo na etapa de lances.
20/11/2020 - 11:14:40	F. H.W.C DA SILVA ME	Negociação Item 0011: Sr.pregoeiro,infelizmente não podemos reduzir pois chegamos ao nosso mínimo na etapa de lances.
20/11/2020 - 11:14:54	F. H.W.C DA SILVA ME	Negociação Item 0012: Sr.pregoeiro,infelizmente não podemos reduzir pois chegamos ao nosso mínimo na etapa de lances.
20/11/2020 - 11:15:09	F. H.W.C DA SILVA ME	Negociação Item 0013: Sr.pregoeiro,infelizmente não podemos reduzir pois chegamos ao nosso mínimo na etapa de lances.
20/11/2020 - 12:22:57	Sistema	Proposta readequada do item 0001 foram anexadas ao processo.
20/11/2020 - 12:23:29	Sistema	Proposta readequada do item 0002 foram anexadas ao processo.
20/11/2020 - 12:23:58	Sistema	Proposta readequada do item 0003 foram anexadas ao processo.
20/11/2020 - 12:24:26	Sistema	Proposta readequada do item 0004 foram anexadas ao processo.
20/11/2020 - 12:24:57	Sistema	Proposta readequada do item 0005 foram anexadas ao processo.
20/11/2020 - 12:25:29	Sistema	Proposta readequada do item 0006 foram anexadas ao processo.
20/11/2020 - 12:26:00	Sistema	Proposta readequada do item 0007 foram anexadas ao processo.
20/11/2020 - 12:26:28	Sistema	Proposta readequada do item 0008 foram anexadas ao processo.
20/11/2020 - 12:26:58	Sistema	Proposta readequada do item 0009 foram anexadas ao processo.
20/11/2020 - 12:28:15	Sistema	Proposta readequada do item 0011 foram anexadas ao processo.
20/11/2020 - 12:28:43	Sistema	Proposta readequada do item 0012 foram anexadas ao processo.
20/11/2020 - 12:29:10	Sistema	Proposta readequada do item 0013 foram anexadas ao processo.
20/11/2020 - 12:50:38	Pregoeiro	Assim sendo informamos aos senhores licitantes que iremos analisar os documentos de habilitação e o resultado da habilitação será divulgado às 13:30
20/11/2020 - 13:39:18	Pregoeiro	DEVIDO INSTABILIDADE DE INTERNET INFORMAMOS QUE A PRESENTE SESSÃO, SERÁ SUSPENSA E REABERTA ÀS 14:00 DO DIA 23/11/2020.
23/11/2020 - 14:06:57	Pregoeiro	Bom Tarde!
23/11/2020 - 14:07:10	Pregoeiro	Bom dia! senhores licitantes
23/11/2020 - 14:21:20	Pregoeiro	A licitante, Serrana Distribuidora Ltda, será desclassificada, por não apresentar a Planilha Realinhada, no prazo de 02(duas) horas, conforme o item 6.29.2 do edital.
23/11/2020 - 14:22:31	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H.W.C DA SILVA ME.
23/11/2020 - 14:22:57	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H.W.C DA SILVA ME.
23/11/2020 - 14:24:27	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H.W.C DA SILVA ME.
23/11/2020 - 14:29:25	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H.W.C DA SILVA ME.
23/11/2020 - 14:29:39	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H.W.C DA SILVA ME.
23/11/2020 - 14:30:12	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H.W.C DA SILVA ME.
23/11/2020 - 14:30:25	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H.W.C DA SILVA ME.
23/11/2020 - 14:30:35	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H.W.C DA SILVA ME.
23/11/2020 - 14:30:46	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H.W.C DA SILVA ME.
23/11/2020 - 14:31:37	Sistema	O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
23/11/2020 - 14:31:37	Sistema	Objeto: A licitante, Serrana Distribuidora Ltda, será desclassificada, por não apresentar a Planilha Realinhada, no prazo de 02(duas) horas, conforme o item 6.29.2 do edital.
23/11/2020 - 14:31:37	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante W TEDESCO REFRIGERAÇÃO com valor unitário de R\$ 599,00 e marca RS MÓVEIS.
23/11/2020 - 14:34:49	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H.W.C DA SILVA ME.
23/11/2020 - 14:35:07	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H.W.C DA SILVA ME.
23/11/2020 - 14:36:36	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor H.W.C DA SILVA ME.
23/11/2020 - 14:47:28	Sistema	Fuiztiana negociação para o item 0010.
23/11/2020 - 14:50:22	Pregoeiro	W. Tedesco, vamos negociar
23/11/2020 - 14:51:57	F. W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Negociação Item 0010: Boa tarde Sr. pregoeiro!





23/11/2020 - 14:53:39	F. W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	Negociação item 0010: Pedimos desistência do item, pois o valor está inexequível. Houve erro humano na hora do lance.
23/11/2020 - 14:56:50	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0010.
23/11/2020 - 15:05:42	Sistema	O fornecedor W TEDESCO REFRIGERAÇÃO foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
23/11/2020 - 15:05:42	Sistema	Motivo: Desclassificada, conforme solicitado no chat, as 14:53:39, na data de 23/11/2020, informando a inexequibilidade do item em Tela.
23/11/2020 - 15:05:42	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante Betaniamed Comercial Ltda com valor unitário de R\$ 600,00 e marca MAGNUS PRATA ANATÔMICO.
23/11/2020 - 15:09:20	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010.
23/11/2020 - 15:09:54	Pregoeiro	Betaniamed Comercial Ltda, vamos negociar
23/11/2020 - 15:15:24	F. Betaniamed Comerc...	Negociação item 0010: Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Nosso preço atende ao estimado?
23/11/2020 - 15:22:58	Pregoeiro	Fica dentro do estimado
23/11/2020 - 15:24:09	Sistema	O item 0010 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 599,00.
23/11/2020 - 15:24:45	Pregoeiro	esse é o preço final?
23/11/2020 - 15:26:42	F. Betaniamed Comerc...	Negociação item 0010: Devido ao cenário de pandemia e alta do dólar nossos custos subiram excessivamente, o que nos impossibilita de ofertar maiores descontos. Solicitamos compreensão.
23/11/2020 - 15:27:49	Pregoeiro	Informamos ao Licitante, que tem até as 18:00 horas para encaminhar proposta readequada via sistema.
23/11/2020 - 15:29:21	Sistema	O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0006.
23/11/2020 - 15:35:28	F. Betaniamed Comerc...	Negociação item 0010: Sr. pregoeiro, a opção para envio da proposta não está habilitada. Pode verificar por favor?
23/11/2020 - 15:45:09	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0006.
23/11/2020 - 15:45:09	Sistema	Intenção: Temos intenção em apresentar o recurso pois o licitante declarado vencedor ofertou marca MZ Friosus e modelo D700 (essa modelo pertence ao fabricante Alliage), havendo divergência portanto em sua proposta comercial, ofertou dois produtos distintos para o mesmo item. Além disso, o segundo e terceiro produtos também ofertaram a marca MZ. A referida marca não possui registro junto a Anvisa, portanto, o produto ofertado está em desconformidade com a legislação vigente, que exige tal registro.
23/11/2020 - 15:52:15	Sistema	O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
23/11/2020 - 15:52:25	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0010.
23/11/2020 - 15:52:26	Sistema	O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0005.
23/11/2020 - 15:52:34	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Betaniamed Comercial Ltda.
23/11/2020 - 15:52:47	Sistema	O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0007.
23/11/2020 - 15:52:56	Sistema	O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0008.
23/11/2020 - 15:53:18	Sistema	O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0009.
23/11/2020 - 15:53:26	Sistema	O fornecedor Betaniamed Comercial Ltda - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0013.
23/11/2020 - 15:54:33	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0007.
23/11/2020 - 15:54:33	Sistema	Intenção: temos intenção de recurso pois vencedor descumpru várias cláusulas do edital. Apresentou certidão de falência e concordata com data de setembro (edital pedia no máximo 30 dias), fglts vencida, não apresentou índices contábeis do balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica não especifica os equipamentos e o principal, descumpru cláusula 8.12.1.2 que solicitava apresentação de prospecto/catálogo.
23/11/2020 - 15:58:50	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0009.
23/11/2020 - 15:59:50	Sistema	Intenção: temos intenção de recurso pois vencedor descumpru várias cláusulas do edital. Apresentou certidão de falência e concordata com data de setembro (edital pedia no máximo 30 dias), fglts vencida, não apresentou índices contábeis do balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica não especifica os equipamentos e o principal, descumpru cláusula 8.12.1.2 que solicitava apresentação de prospecto/catálogo.
23/11/2020 - 16:00:11	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0008.
23/11/2020 - 16:00:11	Sistema	Intenção: temos intenção de recurso pois vencedor descumpru várias cláusulas do edital. Apresentou certidão de falência e concordata com data de setembro (edital pedia no máximo 30 dias), fglts vencida, não apresentou índices contábeis do balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica não especifica os equipamentos e o principal, descumpru cláusula 8.12.1.2 que solicitava apresentação de prospecto/catálogo.
23/11/2020 - 16:01:21	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0005.
23/11/2020 - 16:01:21	Sistema	Intenção: temos intenção de recurso pois vencedor descumpru várias cláusulas do edital. Apresentou certidão de falência e concordata com data de setembro (edital pedia no máximo 30 dias), fglts vencida, não apresentou índices contábeis do balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica não especifica os equipamentos e o principal, descumpru cláusula 8.12.1.2 que solicitava apresentação de prospecto/catálogo.
23/11/2020 - 16:01:32	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
23/11/2020 - 16:01:32	Sistema	Intenção: temos intenção de recurso pois vencedor descumpru várias cláusulas do edital. Apresentou certidão de falência e concordata com data de setembro (edital pedia no máximo 30 dias), fglts vencida, não apresentou índices contábeis do balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica não especifica os equipamentos e o principal, descumpru cláusula 8.12.1.2 que solicitava apresentação de prospecto/catálogo.
23/11/2020 - 17:30:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/11/2020 às 18:00.
24/11/2020 - 13:02:09	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0013.
24/11/2020 - 13:02:09	Sistema	Intenção: temos intenção de recurso pois vencedor descumpru várias cláusulas do edital. Apresentou certidão de falência e concordata com data de setembro (edital pedia no máximo 30 dias), fglts vencida, não apresentou índices contábeis do balanço patrimonial, atestado de capacidade técnica não especifica os equipamentos e o principal, descumpru cláusula 8.12.1.2 que solicitava apresentação de prospecto/catálogo.
24/11/2020 - 13:03:30	Sistema	O prazo para recursos foi definido pelo pregoeiro para 27/11/2020 às 18:00, com limite de contrarrazão para 30/11/2020 às 18:00.
01/12/2020 - 18:08:41	Pregoeiro	Informamos que devido a problemas técnicos, ficamos impossibilitados de continuarmos o presente certame, desta forma marcamos a reabertura da presente sessão para a data de 03/12/2020, às 14:00, solicitamos que todos os licitantes estejam online para evitarmos maiores transtornos.
03/12/2020 - 14:03:29	Pregoeiro	Bom tarde! senhores licitantes

03/12/2020 - 14:50:21	Pregoeiro	A licitante Beaniamed Comercial, apresentou intenção de interpor recurso, a mesma teve sua intenção de interpor recurso deferida, com prazo para apresentar recurso no sistema em 27/11/2020 até as 18:00, o que não ocorreu, desta forma a licitante abriu mão do recurso.
17/12/2020 - 12:47:51	Pregoeiro	OM DIA! INFORMAMOS QUE DIA 17/12/2020, AS 13:00HS, REABRIREMOS A PRESENTE SESSÃO, PARA PROMULGAR O RESULTADO DA PRESENTE LICITAÇÃO
17/12/2020 - 12:52:18	Pregoeiro	DESCULPA, UMA PEQUENA NA DATA
17/12/2020 - 12:52:47	Pregoeiro	OM DIA! INFORMAMOS QUE DIA 18/12/2020, AS 13:00HS, REABRIREMOS A PRESENTE SESSÃO, PARA PROMULGAR O RESULTADO DA PRESENTE LICITAÇÃO.
17/12/2020 - 12:53:21	Pregoeiro	ENCAMINHAMOS NO EMAIL DOS SENHORES LICITANTES
18/12/2020 - 12:58:10	Pregoeiro	BOA TARDE!
18/12/2020 - 13:08:38	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/12/2020 - 13:09:05	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Gilson Brito Santos.
18/12/2020 - 13:09:05	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por Gilson Brito Santos.
18/12/2020 - 13:09:05	Sistema	O item 0003 foi adjudicado por Gilson Brito Santos.
18/12/2020 - 13:09:05	Sistema	O item 0004 foi adjudicado por Gilson Brito Santos.
18/12/2020 - 13:09:05	Sistema	O item 0005 foi adjudicado por Gilson Brito Santos.
18/12/2020 - 13:09:05	Sistema	O item 0006 foi adjudicado por Gilson Brito Santos.
18/12/2020 - 13:09:05	Sistema	O item 0007 foi adjudicado por Gilson Brito Santos.
18/12/2020 - 13:09:05	Sistema	O item 0008 foi adjudicado por Gilson Brito Santos.
18/12/2020 - 13:09:05	Sistema	O item 0009 foi adjudicado por Gilson Brito Santos.
18/12/2020 - 13:09:05	Sistema	O item 0010 foi adjudicado por Gilson Brito Santos.




Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de interposição de recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

Esta ata foi gerada em 21/12/2020 às 12:54.



 Gilson Brito Santos
 Pregoeiro(a)



 ELIZEU LIMA PINHEIRO
 Autoridade Competente



 JOÃO DE DEUS DE AQUINO
 Apoio



 ROBERTO DOS SANTOS SILVA
 Apoio