



COMPRA SAÚDE BRAGANÇA PA <semusbsetorcompras@gmail.com>

**Re: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

1 mensagem

Almir Nascimento <ajs.nascimento@yahoo.com.br>

25 de julho de 2025 às 16:10

Para: COMPRA SAÚDE BRAGANÇA PA <semusbsetorcompras@gmail.com>

Prezado, Boa Tarde

Segue em anexo a pesquisa de preços dos item do samu.
fico á disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente: Amazon graff

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO.**AMAZON****MALHARIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA**

(91) 3425-4930 / 983420180

Em sexta-feira, 25 de julho de 2025 às 12:22:01 BRT, COMPRA SAÚDE BRAGANÇA PA
<semusbsetorcompras@gmail.com> escreveu:

Bom dia ,

Prezados Senhores,

Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar, junto à empresa **AMAZONGRAF** o envio de **cotação de preços** para o seguinte objeto:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de conjunto completo de uniformes e equipamentos operacionais para o SAMU, incluindo macacões, camisetas, gorros e botas, conforme especificações técnicas detalhadas.

Solicitamos, se possível, que a proposta contenha as seguintes informações:

- Descrição detalhada dos itens ofertados;
- Prazo de entrega;
- Condições de pagamento;
- Validade da proposta;
- CNPJ e dados da empresa;
- Assinatura do responsável.

Caso necessitem de mais informações ou das especificações técnicas completas, estamos à disposição para envio.

Aguardamos o retorno com a proposta até **29/07/2025** , para fins de composição de processo administrativo.

Atenciosamente,

Edson Lobo
Gerente de Compras



 **PESQUISA DE PREÇO UNIFORME SAMU.pdf**
221K

PESQUISA DE PREÇO UNIFORME SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSB

RAZÃO SOCIAL : AMAZON MALHARIA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

CNPJ:39.780.214/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL:15.727.390.3

MUNICIPAL:0006937

EMAIL: AJS.NASCIMENTO@YAHOO.COM.BR

ENDEREÇO: RUA 13 DE MAIO Nº100 CENTRO BRAGANÇA-PA CEP 68600-000

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	PREÇO	TOTAL
1	MACACÃO SAMU - a. O Macacão Operacional deverá ser confeccionado em tecido pré-encolhido tipo com peso 258 g/m, composto 67% fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo TECHNO RIP STOP em cores firmes, resistente ao uso e lavagens; b. Cor Azul Marinho da cartela de cores da Santista) c. A gola é num formato de colarinho duplo com uma tira de segurança do mesmo tecido, com 25mm de largura costurado no lado esquerdo, a qual se fecha à outra extremidade da gola por sistema de velcro; d. Os ombros deveram possuir proteção com espuma 04mm e matelassada indo da frente até a pala das costas (embutida), tendo com referência a linha média do ombro de 100mm para anterior e posterior; e. Na frente deverá ser bordada na cor branca à função de cada servidor (Médico, Enfermeiro, Condutor e TARM-RO) na altura do peito esquerdo, logo abaixo, deverá ser aplicada a logomarca do SAMU-192 que deverá possuir as seguintes medidas 70mm por 110mm; f. Na frente logo abaixo da cava da manga e da logomarca do SAMU-192 (lado esquerdo), deverá ser afixada fita refletiva 3M de 50mm de largura, na cor prata (altamente reflexiva); deverá haver um zíper camuflado no macacão em toda extensão vertical do macacão desde a linha inferior do pescoço até a linha média do quadril; na frente deverá haver dois bolsos embutidos abaixo da linha do quadril e dois bolsos externos quadrados acima da linha do joelho; ao nível dos joelhos deverá haver um reforço com espuma 04mm matelassada de 20 cm de comprimento por 15 cm de largura; 20 cm abaixo da linha do joelho deverá haver em toda circunferência das pernas (bi-lateralmente) de faixa reflexiva de 3M de 50mm de largura na cor prata. g. Na costa duas pregas laterais do tipo fole, com 60mm de profundidade, desde a pala até a bainha, fixas na altura da cintura, tendo as aberturas voltadas para as laterais e afastadas 60mm das cavas, em cima das pregas, embutidas na pala serão aplicadas faixas refletivas 3m de 50mm de largura, na cor prata (altamente refletivas), tendo limite a bainha inferior; h. Tomando como referência base da pala deverá haver identificação funcional de cada servidor, bordado na cor branca de tamanho de 200mm x 50mm. Logo abaixo, deverá haver a logomarca do SAMU-192, medindo 150mm por 250mm; i. As mangas deverão ser longas, com acabamento corte reto nos punhos nos punhos de 68 mm de largura e transpasse de mm, com bico de canto vivo e singelo, fechado por meio de velcro para perfeito ajuste, medindo 30mm de largura por 80mm de comprimento; Abaixo da cava da manga deverá haver uma faixa reflexiva prata (3m de 50mm de largura) em toda a circunferência da manga ; logo	35	Unidades	R\$ 750,00	R\$ 26.250,00

	acima da faixa reflexiva da manga direita, deverá haver a logomarca do SAMU 192 (medidas 70mm por 110mm); abaixo da faixa reflexiva deverá haver em toda extensão lateral externa da manga até o punho, no sentido vertical de uma faixa vermelha pantone 186 e uma faixa laranja pantone 717 de 2 cm de largura cada. Na manga esquerda deverá ser aplicada à bandeira do Brasil (60mmx50mm) fixado também a 60mm da linha do ombro, abaixo deverá possuir um bolso retangular sendo fechado por velcro no sentido vertical, lateralidade à direita;					
2	Gorro profissional modelo SAMU. a. Confeccionado em tecido pré-escolhido tipo sarja 2/1, com peso 221g/m, com largura de 161, composto por 67% de fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo ter brim em cores firmes, resistente ao uso e lavagens; c. Cor azul marinho, cartela de cores da Santista De feitio simples e copa côncava, com forro e espumado, composto por uma seção frontal maior de onde sairá a pala e onde estará fixado o logo do SAMU 192 de 70mm de diâmetro, e outras quatro seções menores, todas de formato triangular, sendo todo o conjunto costurado nas suas partes em ponto reto, tendo des ponto em ambos os lados da costura na face externa da copa, bem como um passante sobre as costuras internas de 15mm de largura em tela de material próprio para acabamento; d. Pala costurada afixada sobre as duas superfícies de um alma (armação) plástica de mm de espessura; e. Alma plástica possuindo curvatura correspondente ao interior do gorro, tendo 90 mm de raio, com sua borda externa iniciando-se a 20 mm da costura de ligação da parte frontal com as partes laterais, em ambos os lados, e largura máxima de 100 mm, tendo a borda externa com desenho em curvas retas sem descontinuidade de concordância; f. Carneira com 25 mm de largura ao longo de toda a base interna do gorro; g. Na parte lateral direita estará bordada à bandeira do Estado do Amapá com (45mmx35mm); h. Parte frontal possuindo base de 197mm, tendo seu ponto mais relativo à base do gorro acabado de 90mm e o início de sua curvatura a 38mm da base, as partes laterais formam um triângulo isósceles com 100 mm de base e 165 mm de altura e as partes posteriores possuem formas semelhantes às das partes laterais, diferindo na abertura existente centrada na base, necessária para adaptação do sistema de ajuste à cabeça, que pode ser por cintas plásticas com orifícios e pinos para encaixe, tiras do mesmo tecido com fivelas ou tiras elástica; i. Centrado na parte frontal está bordado o logo do SAMU 192; j. Na parte lateral direita estará bordada à bandeira do Estado do Pará com (45mmx35mm); k. Toda a copa do gorro deve possuir uma formação interna colada em todos os pontos da superfície, em espuma de quatro mm de espessura, baixa densidade e cor branca; Em cada seção, a exceção da frontal, possui orifícios de ventilação com diâmetro de 5mm, colocados no ponto médio da bissetriz dos vértices superiores	42	Unidades	R\$	75,00	R\$ 3.150,00
3	Camiseta em malha fria na cor azul, confeccionada em malha poliviscose, gola com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma cor; costurada com linha de algodão/viscose em máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira utilizando agulha ponta bola; dispondo brasão do SAMU bordado na própria peça na parte frontal na altura do peito, Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça..	49	Unidades	R\$	85,00	R\$ 4.165,00

BOTA PADRÃO SAMU- O Presente Memorial Descritivo fixa as características exigíveis a aquisição de Bota Cano Médio, e estabelece as condições técnicas: Bota cano médio confeccionada em couro semi-cromo, de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, com espessura mínima de 2.0mm, forrado internamente em poliéster/poliamida, zíper na lateral interna, com forro de isolamento interno na extensão do zíper, refletivos em alta frequência, forro almofadado, caneleira com reforço interno, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha limpeza em látex e solado Bicomponente. 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 2.1. CABEDAL; couro bovino de 1ª qualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2,0 mm com acabamento semi-cromo HIDROFUGADO; Especificações do couro Cor e estampa Cor preta, estampa lisa; Defeitos Isento de defeitos; Espessura Mínimo 2,0mm; Resistência à Ruptura Mínimo 15Mpa; Alongamento percentual Mínimo 40%; Determinação da resistência ao rasgamento - Couro Mínimo 150N; Ph pH min. 3,8 ; cifra dif. Máx. 0,7; Óxido de cromo Mínimo de 3%; Determinação de substâncias extraíveis em diclorometano Máximo 10%; Tempo de penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos; Penetração de água Máximo 0,2g; Determinação da permeabilidade, absorção e coeficiente de vapor de água Permeabilidade: mínimo 8 mg/cm2.h; Coeficiente: mínimo 80 mg/cm2 2.2. GASPEA; em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em couro, com desenhos em alto relevo feitos através de sistema de injeção de material termoplástico, para evitar desgaste do couro, fixada através de colagem e costura simples. (Não serão aceitas biqueiras em qualquer outro tipo de material que não seja couro). 2.3 FORRO; em 85% poliéster/ 15% poliamida de rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirável, toque macio e confortável e superior resistência à abrasão. Especificações do forro; Gramatura - ASTM D3776 Mínimo 280 g/m2; Força de rasgamento Mínimo 40 N; Determinação da resistência à tração 400 N; Determinação da resistência ao alongamento de tecidos 500 %; Permeabilidade ao vapor de água; Coeficiente de vapor de água mínimo 40 mg/cm2h; mínimo 450 mg/cm2; Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos - sem furos; Úmido 12800 ciclos - sem furos 2.4 ZÍPER DE NYLON; na lateral interna do cano, comprimento de 23,5 cm, para o número 40, devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração, recoberta por "pala" externa em couro semi-cromo que cubra todo o zíper com detalhe de corte em V na área de flexão da bota, fechado através de velcro preto com no mínimo 2,0 cm de largura. 2.5 FOLE PROTETOR INTERNO AO ZÍPER; de couro tipo napa vacuum colocado verticalmente ao longo da extensão da abertura do zíper. A napa deve seguir as especificações: Especificações da napa; Espessura Mínimo 0,80 mm; Força de rasgamento mínimo 50 N. 2.6 PARTE SUPERIOR TRASEIRA; acolchoada com espuma PU de espessura 10mm e densidade 33, em três gomos revestimento na parte exterior em couro tipo napa vacuum na cor vermelha e na parte interna com o mesmo forro da parte traseira do cano. 2.7 PARTE DIANTEIRA; na altura do peito do pé haverá um acolchoado de sete gomos em espuma PU de espessura 10mm e densidade 33, recoberto em napa tipo vacuum, para melhor acomodação e mobilidade da região do tornozelo. 2.8 PARTE TRASEIRA; Acima do calcanhar haverá um acolchoado de quatro gomos em espuma PU de espessura 10mm e densidade 33, recoberto em napa tipo vacuum, para melhor acomodação e mobilidade do tendão de Aquiles. 2.9 PROTEÇÃO FRONTAL; interna no comprimento da parte dianteira do cano com espessura mínima de 1,5mm, revestido em couro semi-cromo hidrofugado e costuras duplas transversais. Acima dessa proteção, deverá existir um acolchoado de dois gomos em espuma de 10mm, revestida em ambos os lados por napa tipo vacuum na cor vermelha melhor acomodação da canela. 2.10 CONTRA

4

34

Unidades

R\$ 1.000,00

R\$ 34.000,00

FORTE INTERNO; material termoplástico, conformado termicamente, com espessura de 2,0 mm tipo rígido, resistente revestido de couro pelo externo e internamente em náotecido de microfibras com cor diferente da forração, absorvente, composto de poliamida, com as seguintes especificações: Especificações do forro do contra forte; Espessura 1,30mm $\pm 5\%$; Gramatura - ASTM D3776 300g/m² $\pm 5\%$; Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos - sem danos; Úmido 12800 ciclos - sem danos.

2.11 PALMILHA DE MONTAGEM; palmilha à prova de perfuração confeccionada em material têxtil, impregnado e termo ligado quimicamente com resina poliuretânica, dublada com adesivo termoplástico. Palmilha dublada em manta não tecido na região externa do pé do usuário para maior adesão na montagem. Especificações da palmilha de montagem à prova de perfuração Resistência a perfuração. Após a aplicação da força de 1 100 N não poderá haver penetração na palmilha de montagem.

2.12 PALMILHA DE LIMPEZA; palmilha em látex, com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana, efeito memória, alta absorção e desorção de água, dublada em microfibras impregnada em poliuretano respirável com cor clara; Especificações Medidas da palmilha Espessura no bico: 5,40 mm $\pm 0,2$; Espessura no enfranque: 5,70mm $\pm 0,2$; Espessura no salto: 7,10 mm $\pm 0,2$; Densidade 0,340 g/cm³ $\pm 5\%$; Absorção e desorção de água (ISO - 20345) Absorção - mínimo 160 mg/cm² após 30 minutos; Desorção - mínimo 97% após 24 horas.

2.13 BIQUEIRA; lâmina de resina termoplástica com adesivo termoreativável, reforçado com não tecido de poliéster, em um dos lados.

2.14 Solado e Sistema de montagem; Borracha legítima cor preta, em forma de unisola (sola e salto em peça única), antiderrapante, com canaleta para bloqueação lateral, tendo como base polímero especial e cargas minerais que confere boas propriedades de aderência, resiliência e baixa deformação, boa resistência a ruptura, ao rasgo e às altas temperaturas. O mesmo deve seguir as seguintes especificações técnicas: Especificações: Densidade 1,12 g/cm³ ± 2 g/cm³; Abrasão Máximo 100mm³; Determinação da resistência ao óleo combustível Máximo 10%; Determinação da resistência ao contato com o calor Sem danos.


2.15 SISTEMA DE MONTAGEM: Cabedal e solado, fixados pelo sistema blak; o calçado deverá ser 100% bloqueado nas laterais.

2.16 Aviaamentos; de 1a. qualidade, sendo que as costuras externas deverão ser feitas com linha 30, e as internas com linhas 40, ambas de náilon. As costuras devem ser reforçadas internamente com fita de reforço em náilon auto colante. Cano: A altura do cabedal deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da norma NBR ISO 20344.

2.17 (onde a altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal). Esta altura deve ser de 26,5 cm para o número 40 devendo aumentar e diminuir de acordo com a numeração do calçado.

2.18 Refletivos de Segurança e Porta Faca: - Lateral: na parte externa dos dois pés haverá um refletivo colocado através de aplicação de vivo. - Taloneira: Na região do calcanhar de ambos os pés haverá um refletivos em alta frequência (alta frequência é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de 12 KVA), no formato de boomerang, na cor cinza, em alto relevo com definições em alta frequência, medindo 50mm. OBS: Os refletivos deverão ser visíveis em 180º, não serão aceitos refletivos que não sejam visíveis ou que estejam inseridos de forma que não seja visto em 180º. - Porta faca: na parte externa do pé direito haverá um porta objetos no formato de faca em couro.

3. EMBALAGEM Embalagem Individual: deverá ser embalada individualmente em caixa de papelão ondulado duplex 450grs. impressa em máquina flexografica monocolor. Nesta deverá conter o nome do modelo, numeração e marca. (Inclusive na amostra apresentada). Embalagem Coletiva: Deverá ser acondicionadas com seis pares de bota, em caixa de papelão ondulado, duplex 450grs, contendo externamente a numeração dos calçados



nela contidos e dados do fabricante. 4. DOS LAUDOS TÉCNICOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS NO CERTAME: 4.1 Laudos técnicos, emitidos por Laboratório credenciado ao Ministério do Trabalho (IPT ou similar) na área de análise em calçados, comprovando as características técnicas mínimas exigidas nos itens citados abaixo: 2.1 – Cabedal; 2.3 – Forro; 2.5 – Fole protetor do zíper (napa); 2.11 – Palmilha de Montagem, 2.12 – Palmilha de Limpeza, 2.14 – Solado.

TOTAL GERAL

R\$ 67.565,00

PRAZO DE ENTREGA :30 DIAS
FORMA DE PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

AMAZON
MALHARIA E
COMUNICAÇÃO
VISUAL

AMAZON MALHARIA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI
CNPJ:39.780.214.\0001-63



COMPRA SAÚDE BRAGANÇA PA <semusbsetorcompras@gmail.com>

RE: RETIFICAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

1 mensagem

Gráfica SJB <graficasjb@hotmail.com>

25 de julho de 2025 às 11:22

Para: COMPRA SAÚDE BRAGANÇA PA <semusbsetorcompras@gmail.com>

Bom dia!

Conforme solicitado segue nossa Pesquisa de Preços.

Agradecemos o contato!

De: COMPRA SAÚDE BRAGANÇA PA <semusbsetorcompras@gmail.com>**Enviado:** sexta-feira, 25 de julho de 2025 10:17**Para:** Gráfica SJB <graficasjb@hotmail.com>**Assunto:** RETIFICAÇÃO - SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Bom dia ,

Prezados Senhores,

Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar, junto à empresa **GRÁFICA SÃO JOÃO BATISTA**, o envio de **cotação de preços** para o seguinte objeto:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de conjunto completo de uniformes e equipamentos operacionais para o SAMU, incluindo **macacões, camisetas, gorros e botas**, conforme especificações técnicas detalhadas.

Solicitamos, se possível, que a proposta contenha as seguintes informações:

- Descrição detalhada dos itens ofertados;
- Prazo de entrega;
- Condições de pagamento;
- Validade da proposta;
- CNPJ e dados da empresa;
- Assinatura do responsável.

Caso necessitem de mais informações ou das especificações técnicas completas, estamos à disposição para envio.

Aguardamos o retorno com a proposta até **29/07/2025** , para fins de composição de processo administrativo.

Atenciosamente,

Edson Lobo
Gerente de Compras

**PROPOSTA DE PREÇOS - MATERIAL SAMU (1) ASSINADO.pdf**

286K

À (O)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE COMPRAS

PROPOSTA PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QTD	PREÇO	TOTAL
	MACACÃO SAMU a. O Macacão Operacional deverá ser confeccionado em tecido pré-encolhido tipo com peso 258 g/m, composto 67% fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo TECHNO RIP STOP em cores firmes, resistente ao uso e lavagens; b. Cor Azul Marinho da cartela de cores da Santista) c. A gola é num formato de colarinho duplo com uma tira de segurança do mesmo tecido, com 25mm de largura costurado no lado esquerdo, a qual se fecha à outra extremidade da gola por sistema de velcro; d. Os ombros deveram possuir proteção com espuma 04mm e matelassada indo da frente até a pala das costas (embutida), tendo com referência a linha média do ombro de 100mm para anterior e posterior; e. Na frente deverá ser bordada na cor branca à função de cada servidor (Médico, Enfermeiro, Condutor e TARM-RO) na altura do peito esquerdo, logo abaixo, deverá ser aplicada a logomarca do SAMU-192 que deverá possuir as seguintes medidas 70mm por 110mm; f. Na frente logo abaixo da cava da manga e da logomarca do SAMU-192 (lado esquerdo), deverá ser afixada fita refletiva 3M de 50mm de largura, na cor prata (altamente reflexiva); deverá haver um zíper camuflado no macacão em toda extensão vertical do macacão desde a linha inferior do pescoço até a linha média do quadril; na frente deverá haver dois bolsos embutidos abaixo da linha do quadril e dois bolsos externos quadrados acima da linha do joelho; ao nível dos joelhos deverá haver um reforço com espuma 04mm matelassada de 20 cm de comprimento por 15 cm de largura; 20 cm abaixo da linha do joelho deverá haver em toda circunferência das pernas (bi-lateralmente) de faixa reflexiva de 3M de 50mm de largura na cor prata. g. Na costa duas pregas laterais do tipo fole, com 60mm de profundidade, desde a pala até a bainha, fixas na altura da cintura, tendo as aberturas voltadas para as laterais e afastadas 60mm das cavas, em cima das pregas, embutidas na pala serão aplicadas faixas refletivas 3m de 50mm de largura, na cor prata (altamente refletivas), tendo limite a bainha inferior; h. Tomando como referência base da pala deverá haver identificação funcional de cada servidor, bordado na cor branca de tamanho de 200mm x 50mm. Logo abaixo, deverá haver a logomarca do SAMU-192, medindo 150mm por 250mm; i. As mangas deverão ser longas, com acabamento corte reto nos punhos nos punhos de 68 mm de largura e transpasse de mm, com bico de canto vivo e singelo, fechado por meio de velcro para perfeito	Unidades	35	550,00	19.250,00



	ajuste, medindo 30mm de largura por 80mm de comprimento; Abaixo da cava da manga deverá haver uma faixa reflexiva prata (3m de 50mm de largura) em toda a circunferência da manga ; logo acima da faixa reflexiva da manga direita, deverá haver a logomarca do SAMU 192(medidas 70mm por 110mm); abaixo da faixa reflexiva deverá haver em toda extensão lateral externa da manga até o punho, no sentido vertical de uma faixa vermelha pantone 186 e uma faixa laranja pantone 717 de 2 cm de largura cada. Na manga esquerda deverá ser aplicada à bandeira do Brasil (60mmx50mm) fixado também a 60mm da linha do ombro, abaixo deverá possuir um bolso retangular sendo fechado por velcro no sentido vertical, lateralidade á direita;				
2	Gorro profissional modelo SAMU. a. Confeccionado em tecido pré-escolhido tipo sarja 2/1, com peso 221g/m, com largura de 161, composto por 67% de fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo ter brim em cores firmes, resistente ao uso e lavagens; c. Cor azul marinho, cartela de cores da Santista De feitio simples e copa cônica, com forro e espumado, composto por uma seção frontal maior de onde sairá á pala e onde estará fixado o logo do SAMU 192 de 70mm de diâmetro, e outras quatro seções menores, todas de formato triangular, sendo todo o conjunto costurado nas suas partes em ponto reto, tendo des ponto em ambos os lados da costura na face externa da copa, bem como um passante sobre as costuras internas de 15mm de largura em tela de material próprio para acalamento; d. Pala costurada afixada sobre as duas superfícies de um alma (armação) plástica de mm de espessura; e. Alma plástica possuindo curvatura correspondente ao interior do gorro, tendo 90 mm de raio, com sua borda externa iniciando-se a 20 mm da costura de ligação da parte frontal com as partes laterais, em ambos os lados, e largura máxima de 100 mm, tendo a borda externa com desenho em curvas retas sem descontinuidade de concordância; f. Carneira com 25 mm de largura ao longo de toda a base interna do gorro; g. Na parte lateral direita estará bordada à bandeira do Estado do Amapá com (45mmx35mm); h. Parte frontal possuindo base de 197mm, tendo seu ponto mais relativo à base do gorro acabado de 90mm e o início de sua curvatura a 38mm da base, as partes laterais formam um triângulo isósceles com 100 mm de base e 165 mm de altura e as partes posteriores possuem formas semelhantes às das partes laterais, diferindo na abertura existente centrada na base, necessária para adaptação do sistema de ajuste à cabeça, que pode ser por cintas plásticas com orifícios e pinos para encaixe, tiras do mesmo tecido com fivelas ou tiras elástica; i. Centrado na parte frontal está bordado o logo do SAMU 192; j. Na parte lateral direita estará bordada á bandeira do Estado do Pará com (45mmx35mm); k. Toda a copa do gorro deve possuir uma formação interna colada em todos os pontos da superfície, em espuma de quatro mm de espessura, baixa densidade e cor branca; Em cada seção, a exceção da frontal, possui orifícios de ventilação com diâmetro de 5mm, colocados no ponto médio da bissetriz dos vértices superiores	Unidades	42		
				56,00	2.352,00

3	Camiseta em malha fria na cor azul, confeccionada em malha poliviscose, gola com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma cor; costurada com linha de algodão/viscose em máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira utilizando agulha ponta bola; dispondo brasão do SAMU bordado na própria peça na parte frontal na altura do peito, Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça..	Unidades	49	75,00	3.675,00
4	1) BOTA PADRÃO SAMU- O Presente Memorial Descritivo fixa as características exigíveis a aquisição de Bota Cano Médio, e estabelece as condições técnicas: Bota cano médio confeccionada em couro semi-cromo, de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, com espessura mínima de 2.0mm, forrado internamente em poliéster/poliamida, zíper na lateral interna, com forro de isolamento interno na extensão do zíper, refletivos em alta frequência, forro almofadado, caneleira com reforço interno, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha limpeza em látex e solado Bicomponente. 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 2.1. CABEDAL; couro bovino de 1ª qualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2,0 mm com acabamento semi-cromo HIDROFUGADO; Especificações do couro Cor e estampa Cor preta, estampa lisa; Defeitos Isento de defeitos; Espessura Mínimo 2,0mm; Resistência à Ruptura Mínimo 15Mpa; Alongamento percentual Mínimo 40%; Determinação da resistência ao rasgamento - Couro Mínimo 150N; Ph pH min. 3,8 ; cifra dif. Máx. 0,7; Óxido de cromo Mínimo de 3%; Determinação de substâncias extraíveis em diclorometano Máximo 10%; Tempo de penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos; Penetração de água Máximo 0,2g; Determinação da permeabilidade, absorção e coeficiente de; vapor de água Permeabilidade: mínimo 8 mg/cm2.h; Coeficiente: mínimo 80 mg/cm2 2.2. GASPEA; em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em couro, com desenhos em alto relevo feitos através de sistema de injeção de material termoplástico, para evitar desgaste do couro, fixada através de colagem e costura simples. (Não serão aceitas biqueiras em qualquer outro tipo de material que não seja couro). 2.3 FORRO; em 85% poliéster/ 15% poliamida de rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirável, toque macio e confortável e superior resistência à abrasão. Especificações do forro; Gramatura - ASTM D3776 Mínimo 280 g/m2; Força de rasgamento Mínimo 40 N; Determinação da resistência à tração 400 N; Determinação da resistência ao alongamento de tecidos 500 %; Permeabilidade ao vapor de água; Coeficiente de vapor de água mínimo 40 mg/cm2h; mínimo 450 mg/cm2; Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos - sem furos; Úmido 12800 ciclos - sem furos 2.4 ZÍPER DE NYLON; na lateral interna do cano, comprimento de 23,5 cm, para o número 40, devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração, recoberta por "pala" externa em couro semi-cromo que cubra todo o zíper com detalhe de corte em V na área de flexão da bota, fechado através de velcro preto com no mínimo 2,0 cm de largura. 2.5 FOLE PROTETOR INTERNO AO ZÍPER; de couro tipo napa vacuum colocado verticalmente ao longo da extensão da abertura do zíper. A napa deve seguir as especificações: Especificações da napa; Espessura Mínimo 0,80 mm; Força de rasgamento mínimo 50 N. 2.6 PARTE SUPERIOR TRASEIRA; acolchoada com espuma PU de espessura 10mm e densidade 33, em três gomos revestimento na parte exterior em couro tipo napa vacuum na cor vermelha e na parte interna com o mesmo forro da parte traseira do cano. 2.7 PARTE DIANTEIRA; na altura do peito do pé haverá um acolchoado de sete gomos em espuma PU de espessura 10mm e densidade 33, recoberto em napa tipo vacuum, para melhor acomodação e mobilidade da região do tornozelo. 2.8 PARTE	Unidades	34	620,00	21.080,00

TRASEIRA; Acima do calcanhar haverá um acolchoado de quatro gomos em espuma PU de espessura 10mm e densidade 33, recoberto em napa tipo vacum, para melhor acomodação e mobilidade do tendão de Aquiles. 2.9 PROTEÇÃO FRONTAL; interna no comprimento da parte dianteira do cano com espessura mínima de 1,5mm, revestido em couro semi-cromo hidrofugado e costuras duplas transversais. Acima dessa proteção, deverá existir um acolchoado de dois gomos em espuma de 10mm, revestida em ambos os lados por napa tipo vacum na cor vermelha melhor acomodação da canela. 2.10 CONTRA FORTE INTERNO; material termoplástico, conformado termicamente, com espessura de 2,0 mm tipo rígido, resistente revestido de couro pelo externo e internamente em nãotecido de microfibra com cor diferente da forração, absorvente, composto de poliamida, com as seguintes especificações: Especificações do forro do contra forte; Espessura 1,30mm $\pm 5\%$; Gramatura - ASTM D3776 300g/m² $\pm 5\%$; Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos - sem danos; Úmido 12800 ciclos - sem danos. 2.11 PALMILHA DE MONTAGEM; palmilha à prova de perfuração confeccionada em material têxtil, impregnado e termo ligado quimicamente com resina poliuretânica, dublada com adesivo termoplástico. Palmilha dublada em manta não tecido na região externa do pé do usuário para maior adesão na montagem. Especificações da palmilha de montagem à prova de perfuração Resistência a perfuração, Após à aplicação da força de 1 100 N não poderá haver penetração na palmilha de montagem. 2.12 PALMILHA DE LIMPEZA; palmilha em látex, com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana, efeito memória, alta absorção e desorção de água, dublada em microfibra impregnada em poliuretano respirável com cor clara; Especificações Medidas da palmilha Espessura no bico: 5,40 mm $\pm 0,2$; Espessura no enfranque: 5,70mm $\pm 0,2$; Espessura no salto: 7,10 mm $\pm 0,2$; Densidade 0,340 g/cm³ $\pm 5\%$; Absorção e desorção de água (ISO - 20345) Absorção - mínimo 160 mg/cm² após 30 minutos; Desorção - mínimo 97% após 24 horas. 2.13 BIQUEIRA; lâmina de resina termoplástica com adesivo termoreativável, reforçado com não tecido de poliéster, em um dos lados. 2.14 Solado e Sistema de montagem; Borracha legítima cor preta, em forma de unisola (sola e salto em peça única), antiderrapante, com canaleta para blaqueação lateral, tendo como base polímero especial e cargas minerais que confere boas propriedades de aderência, resiliência e baixa deformação, boa resistência a ruptura, ao rasgo e às altas temperaturas. O mesmo deve seguir as seguintes especificações técnicas: Especificações: Densidade 1,12 g/cm³ ± 2 g/cm³; Abrasão Máximo 100mm³; Determinação da resistência ao óleo combustível Máximo 10%; Determinação da resistência ao contato com o calor Sem danos. 2.15 SISTEMA DE MONTAGEM: Cabedal e solado, fixados pelo sistema blak; o calçado deverá ser 100% blaqueado nas laterais. 2.16 Aviaamentos; de 1a. qualidade, sendo que as costuras externas deverão ser feitas com linha 30, e as internas com linhas 40, ambas de náilon. As costuras devem ser reforçadas internamente com fita de reforço em náilon auto colante. Cano: A altura do cabedal deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da norma NBR ISO 20344 2.17 (onde a altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal). Esta altura deve ser de 26,5 cm para o número 40 devendo aumentar e diminuir de acordo com a numeração do calçado. 2.18 Refletivos de Segurança e Porta Faca: - Lateral: na parte externa dos dois pés haverá um refletivo colocado através de aplicação de vivo. - Taloneira: Na região do calcanhar de ambos os pés haverá um refletivos em alta frequência (alta frequência é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de 12 KVA), no formato de boomerang, na cor cinza, em alto relevo com definições em alta frequência, medindo 50mm. OBS: Os refletivos deverão ser visíveis em 180º, não serão aceitos refletivos que não sejam visíveis ou que estejam inseridos de forma que não seja visto em 180°. - Porta faca: na parte externa do pé direito haverá um porta

objetos no formato de faca em couro. 3. EMBALAGEM Embalagem Individual: deverá ser embalada individualmente em caixa de papelão ondulado duplex 450grs. impressa em máquina flexografica monocolor. Nesta deverá conter o nome do modelo, numeração e marca. (Inclusive na amostra apresentada). Embalagem Coletiva: Deverá ser acondicionadas com seis pares de bota, em caixa de papelão ondulado, duplex 450grs, contendo externamente a numeração dos calçados nela contidos e dados do fabricante. 4. DOS LAUDOS TÉCNICOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS NO CERTAME: 4.1 Laudos técnicos, emitidos por Laboratório credenciado ao Ministério do Trabalho (IPT ou similar) na área de análise em calçados, comprovando as características técnicas mínimas exigidas nos itens citados abaixo: 2.1 – Cabedal; 2.3 – Forro; 2.5 – Fole protetor do zíper (napa); 2.11 – Palmilha de Montagem, 2.12 – Palmilha de Limpeza, 2.14 – Solado. OBS: A comissão de elaboração do projeto para Aquisição desse material se embasou além de testes nos materiais que realmente atendem a real necessidade dos usuários, em Normas atualmente vigentes no país as quais estão descritas no diário oficial da união; são elas: ABNT NBR ISO 20344 – Métodos de ensaios em calçados ABNT NBR ISO 20347 – Calçado ocupacional Juntamente com os laudos a os licitantes deverão apresentar uma amostra do material N° 40, para que o órgão analise a qualidade do material, o calce e a estética podendo esta ser danificada afim de melhor verificação dos materiais usados em sua construção sob pena de desclassificação quando não atender os requisitos mínimos. Caso a comissão de análise ache necessário, poderá encaminhar essa amostra a um laboratório credenciado ao ministério do trabalho afim de suprir as possíveis dúvidas referente ao material, tal processo deverá ter todas as suas custas arcadas pelo licitante. A comissão só adotara tal procedimento se achar que seja necessário e após informar e ter a devida autorização por escrito da licitante



TOTAL R\$ 46.357,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: QUARENTA E SEIS MIL TREZENTOS CINQUENTA E SETE REAIS.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS.

PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

BRAGANÇA, 25 DE JULHO DE 2025.

W N DA S PINHEIRO

LTDA:092694200001

42

Assinado de forma digital por W N

DA S PINHEIRO

LTDA:09269420000142

Dados: 2025.07.25 11:15:27 -03'00'

W. N. DA S. PINHEIRO LTDA EPP



COMPRA SAÚDE BRAGANÇA PA <semusbsetorcompras@gmail.com>

Re: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

1 mensagem

mauro@hardenmilitar.com.br <mauro@hardenmilitar.com.br>
Para: COMPRA SAÚDE BRAGANÇA PA <semusbsetorcompras@gmail.com>

25 de julho de 2025 às 12:13

Boa tarde,

Em anexo a cotação e documentação para o processo de compra direta.

Estamos a disposição para qualquer dúvida

Atc,

Mauro Pompeu
(91) 99984-3335

Em 25/07/2025 09:58, COMPRA SAÚDE BRAGANÇA PA escreveu:

Bom dia ,

Prezados Senhores,

Cumprimentando cordialmente, venho por meio deste solicitar, junto à empresa **COLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI-ME**, o envio de **cotação de preços** para o seguinte objeto:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de conjunto completo de uniformes e equipamentos operacionais para o SAMU, incluindo **macacões, camisetas, gorros e botas**, conforme especificações técnicas detalhadas.

Solicitamos, se possível, que a proposta contenha as seguintes informações:

- Descrição detalhada dos itens ofertados;
- Prazo de entrega;
- Condições de pagamento;
- Validade da proposta;
- CNPJ e dados da empresa;
- Assinatura do responsável.

Caso necessitem de mais informações ou das especificações técnicas completas, estamos à disposição para envio.

Aguardamos o retorno com a proposta até **29/07/2025** , para fins de composição de processo administrativo.

Atenciosamente,



Edson Lobo
Gerente de Compras

3 anexos



OBJETO.xlsx
17K



Cotação de Preço SEGURIDAD_SAMU de BRAGANÇA_01.2025.pdf
217K



Documentação Colares_Bragança Compra Direta_01.2025.rar
7123K

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRAGANÇA - PA - SAMU

SETOR DE COMPRAS

ATT: RONEY

COTAÇÃO DE PREÇO: 01/2025

NESTA:

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	V.UNIT.	V. TOTAL
01	35	a. O Macacão Operacional deverá ser confeccionado em tecido pré-encolhido tipo com peso 258 g/m, composto 67% fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo TECHNO RIP STOP em cores firmes, resistente ao uso e lavagens; b. Cor Azul Marinho da cartela de cores da Santista) c. A gola é num formato de colarinho duplo com uma tira de segurança do mesmo tecido, com 25mm de largura costurado no lado esquerdo, a qual se fecha à outra extremidade da gola por sistema de velcro; d. Os ombros deveram possuir proteção com espuma 04mm e matelassada indo da frente até a pala das costas (embutida), tendo com referência a linha média do ombro de 100mm para anterior e posterior; e. Na frente deverá ser bordada na cor branca à função de cada servidor (Médico, Enfermeiro, Condutor e TARM-RO) na altura do peito esquerdo, logo abaixo, deverá ser aplicada a logomarca do SAMU-192 que deverá possuir as seguintes medidas 70mm por 110mm; f. Na frente logo abaixo da cava da manga e da logomarca do SAMU-192 (lado esquerdo), deverá ser afixada fita refletiva 3M de 50mm de largura, na cor prata (altamente reflexiva); deverá haver um zíper camuflado no macacão em toda extensão vertical do macacão desde a linha inferior do pescoço até a linha média do quadril; na frente deverá haver dois bolsos embutidos abaixo da linha do quadril e dois bolsos externos quadrados acima da linha do joelho; ao nível dos joelhos deverá haver um reforço com espuma 04mm matelassada de 20 cm de comprimento por 15 cm de largura; 20 cm abaixo da linha do joelho deverá haver em toda circunferência das pernas (bi-lateralmente) de faixa reflexiva de 3M de 50mm de largura na cor prata. g. Na costa duas pregas laterais do tipo fole, com 60mm de profundidade, desde a pala até a bainha, fixas na altura da cintura, tendo as aberturas voltadas para as laterais e afastadas 60mm das cavas, em cima das pregas, embutidas na pala serão aplicadas faixas refletivas 3m de 50mm de largura, na cor prata (altamente refletivas), tendo limite a bainha inferior; h. Tomando como referência base da pala deverá haver identificação funcional de cada servidor, bordado na cor branca de tamanho de 200mm x 50mm. Logo abaixo, deverá haver a logomarca do SAMU-192, medindo 150mm por 250mm; i. As mangas deverão ser longas, com acabamento corte reto nos punhos nos punhos de 68 mm de largura e transpasse de mm, com bico de canto vivo e singelo, fechado por meio de velcro para perfeito ajuste, medindo 30mm de largura por 80mm de comprimento; Abaixo da cava da manga deverá haver uma faixa reflexiva prata (3m de 50mm de largura) em toda a circunferência da manga ; logo acima da faixa reflexiva da manga direita, deverá haver a logomarca do SAMU 192(medidas 70mm por 110mm); abaixo da faixa reflexiva deverá haver em toda extensão lateral externa da manga até o punho, no sentido vertical de uma faixa vermelha pantone 186 e uma faixa laranja pantone 717 de 2 cm de largura cada. j. Na manga esquerda deverá ser aplicada à bandeira do Brasil (60mmx50mm) fixado também a 60mm da linha do ombro, abaixo deverá possuir um bolso retangular sendo fechado por velcro no sentido vertical, lateralidade á direita; FAB. HARDEN.	R\$ 498,00	R\$ 17.430,00
02	42	Gorro profissional modelo SAMU. a. Confeccionado em tecido pré-escolhido tipo sarja 2/1, com peso 221g/m, com largura de 161, composto por 67% de fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo ter brim em cores firmes, resistente ao uso e lavagens; b. Cor azul marinho, cartela de cores da Santista	R\$ 49,00	R\$ 2.058,00

		c. De feitiço simples e copa côncava, com forro e espumado, composto por uma seção frontal maior de onde sairá a pala e onde estará fixado o logo do SAMU 192 de 70mm de diâmetro, e outras quatro seções menores, todas de formato triangular, sendo todo o conjunto costurado nas suas partes em ponto reto, tendo desporto em ambos os lados da costura na face externa da copa, bem como um passante sobre as costuras internas de 15mm de largura em tela de material próprio para acabamento; d. Pala costurada afixada sobre as duas superfícies de um alma (armação) plástica de mm de espessura; e. Alma plástica possuindo curvatura correspondente ao interior do gorro, tendo 90 mm de raio, com sua borda externa iniciando-se a 20 mm da costura de ligação da parte frontal com as partes laterais, em ambos os lados, e largura máxima de 100 mm, tendo a borda externa com desenho em curvas retas sem descontinuidade de concordância; f. Carneira com 25 mm de largura ao longo de toda a base interna do gorro; g. Na parte lateral direita estará bordada à bandeira do Estado do Amapá com (45mmx35mm); h. Parte frontal possuindo base de 197mm, tendo seu ponto mais relativo à base do gorro acabado de 90mm e o início de sua curvatura a 38mm da base, as partes laterais formam um triângulo isósceles com 100 mm de base e 165 mm de altura e as partes posteriores possuem formas semelhantes às das partes laterais, diferindo na abertura existente centrada na base, necessária para adaptação do sistema de ajuste à cabeça, que pode ser por cintas plásticas com orifícios e pinos para encaixe, tiras do mesmo tecido com fivelas ou tiras elástica; i. Centrado na parte frontal está bordado o logo do SAMU 192; j. Na parte lateral direita estará bordada à bandeira do Estado do Pará com (45mmx35mm); k. Toda a copa do gorro deve possuir uma formação interna colada em todos os pontos da superfície, em espuma de quatro mm de espessura, baixa densidade e cor branca; l. Em cada seção, a exceção da frontal, possui orifícios de ventilação com diâmetro de 5mm, colocados no ponto médio da bissetriz dos vértices superiores; Fab. HARDEN.		
03	49	Camiseta em malha fria na cor azul, confeccionada em malha poliviscose, gola com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma cor; costurada com linha de algodão/viscose em máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira utilizando agulha ponta bola; dispondo brasão do SAMU bordado na própria peça na parte frontal na altura do peito, Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Fabricação HARDEN.	R\$ 69,00	R\$ 3.381,00
04	34	BOTA CANO MÉDIO 1) O Presente Memorial Descritivo fixa as características exigíveis a aquisição de Bota Cano Médio, e estabelece as condições técnicas: Bota cano médio confeccionada em couro semi-cromo, de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradras, marcas de fogo, com espessura mínima de 2.0mm, forrado internamente em poliéster/poliamida, zíper na lateral interna, com forro de isolamento interno na extensão do zíper, refletivos em alta frequência, forro almofadado, caneleira com reforço interno, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha limpeza em látex e solado Bicomponente. 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 2.1. CABEDAL; couro bovino de 1ª qualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2,0 mm com acabamento semi-cromo HIDROFUGADO; Especificações do couro Cor e estampa Cor preta, estampa lisa; Defeitos Isento de defeitos; Espessura Mínimo 2,0mm; Resistência à Ruptura Mínimo 15Mpa; Alongamento percentual Mínimo 40%; Determinação da resistência ao rasgamento - Couro Mínimo 150N; Ph pH mín. 3,8 ; cifra dif. Máx. 0,7; Óxido de cromo Mínimo de 3%; Determinação de substâncias extraíveis em diclorometano Máximo 10%; Tempo de penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos; Penetração de água Máximo 0,2g; Determinação da permeabilidade, absorção e coeficiente de vapor de água Permeabilidade: mínimo 8 mg/cm2.h; Coeficiente: mínimo 80 mg/cm2	R\$ 595,00	R\$ 20.230,00


	2.2. GASPEA; em couro bovino curtido ao cromo, com biqueira em couro, com desenhos em alto relevo feitos através de sistema de injeção de material termoplástico, para evitar desgaste do couro, fixada através de colagem e costura simples. (Não serão aceitas biqueiras em qualquer outro tipo de material que não seja couro). 2.3 FORRO; em 85% poliéster/ 15% poliamida de rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirável, toque macio e confortável e superior resistência à abrasão. Especificações do forro; Gramatura - ASTM D3776 Mínimo 280 g/m2; Força de rasgamento Mínimo 40 N; Determinação da resistência à tração 400 N; Determinação da resistência ao alongamento de tecidos 500 %; Permeabilidade ao vapor de água; Coeficiente de vapor de água mínimo 40 mg/cm2h; mínimo 450 mg/cm2; Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos - sem furos; Úmido 12800 ciclos - sem furos 2.4 ZÍPER DE NYLON; na lateral interna do cano, comprimento de 23,5 cm, para o número 40, devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração, recoberta por "pala" externa em couro semi-cromo que cubra todo o zíper com detalhe de corte em V na área de flexão da bota, fechado através de velcro preto com no mínimo 2,0 cm de largura. 2.5 FOLE PROTETOR INTERNO AO ZÍPER; de couro tipo napa vacuum colocado verticalmente ao longo da extensão da abertura do zíper. A napa deve seguir as especificações: Especificações da napa; Espessura Mínimo 0,80 mm; Força de rasgamento mínimo 50 N. 2.6 PARTE SUPERIOR TRASEIRA; acolchoada com espuma PU de espessura 10mm e densidade 33, em três gomos revestimento na parte exterior em couro tipo napa vacuum na cor vermelha e na parte interna com o mesmo forro da parte traseira do cano. 2.7 PARTE DIANTEIRA; na altura do peito do pé haverá um acolchoado de sete gomos em espuma PU de espessura 10mm e densidade 33, recoberto em napa tipo vacuum, para melhor acomodação e mobilidade da região do tornozelo. 2.8 PARTE TRASEIRA; Acima do calcanhar haverá um acolchoado de quatro gomos em espuma PU de espessura 10mm e densidade 33, recoberto em napa tipo vacuum, para melhor acomodação e mobilidade do tendão de Aquiles. 2.9 PROTEÇÃO FRONTAL; interna no comprimento da parte dianteira do cano com espessura mínima de 1,5mm, revestido em couro semi-cromo hidrofugado e costuras duplas transversais. Acima dessa proteção, deverá existir um acolchoado de dois gomos em espuma de 10mm, revestida em ambos os lados por napa tipo vacuum na cor vermelha melhor acomodação da canela. 2.10 CONTRA FORTE INTERNO; material termoplástico, conformado termicamente, com espessura de 2,0 mm tipo rígido, resistente revestido de couro pelo externo e internamente em não tecido de microfibra com cor diferente da forração, absorvente, composto de poliamida, com as seguintes especificações: Especificações do forro do contra forte; Espessura 1,30mm ±5%; Gramatura - ASTM D3776 300g/m2 ± 5%; Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos - sem danos; Úmido 12800 ciclos - sem danos 2.11 PALMILHA DE MONTAGEM; palmilha à prova de perfuração confeccionada em material têxtil, impregnado e termo ligado quimicamente com resina poliuretânica, dublada com adesivo termoplástico. Palmilha dublada em manta não tecido na região externa do pé do usuário para maior adesão na montagem. Especificações da palmilha de montagem à prova de perfuração Resistência a perfuração, Após à aplicação da força de 1 100 N não poderá haver penetração na palmilha de montagem 2.12 PALMILHA DE LIMPEZA; palmilha em látex, com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana, efeito memória, alta absorção e desorção de água, dublada em microfibra impregnada em poliuretano respirável com cor clara; Especificações Medidas da palmilha Espessura no bico: 5,40 mm ± 0,2; Espessura no enfranque: 5,70mm ± 0,2; Espessura no salto: 7,10 mm ± 0,2; Densidade 0,340 g/cm3 ± 5%; Absorção e desorção de água (ISO - 20345) Absorção - mínimo 160 mg/cm2 após 30 minutos; Desorção - mínimo 97% após 24 horas 2.13 BIQUEIRA; lâmina de resina termoplástica com adesivo termoreativável, reforçado com não tecido de poliéster, em um dos lados.	
--	---	--

	2.14 Solado e Sistema de montagem; Borracha legítima cor preta, em forma de unisola (sola e salto em peça única), antiderrapante, com canaleta para blaqueação lateral, tendo como base polímero especial e cargas minerais que confere boas propriedades de aderência, resiliência e baixa deformação, boa resistência a ruptura, ao rasgo e às altas temperaturas. O mesmo deve seguir as seguintes especificações técnicas: Especificações: Densidade 1,12 g/cm³ ± 2 g/cm³; Abrasão Máximo 100mm³; Determinação da resistência ao óleo combustível Máximo 10%; Determinação da resistência ao contato com o calor Sem danos 2.15 SISTEMA DE MONTAGEM: Cabedal e solado, fixados pelo sistema blak; o calçado deverá ser 100% blaqueado nas laterais. 2.16 Aviamentos; de 1ª. qualidade, sendo que as costuras externas deverão ser feitas com linha 30, e as internas com linhas 40, ambas de náilon. As costuras devem ser reforçadas internamente com fita de reforço em náilon auto colante. Cano: A altura do cabedal deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da norma NBR ISO 20344 2.17 (onde a altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal). Esta altura deve ser de 26,5 cm para o número 40 devendo aumentar e diminuir de acordo com a numeração do calçado. 2.18 Refletivos de Segurança e Porta Faca: - Lateral: na parte externa dos dois pés haverá um refletivo colocado através de aplicação de vivo. - Taloneira: Na região do calcanhar de ambos os pés haverá um refletivos em alta frequência (alta frequência é uma Solda Eletrônica, feita através de uma prensa que recebe uma descarga de energia de 12 KVA), no formato de boomerang, na cor cinza, em alto relevo com definições em alta frequência, medindo 50mm. OBS: Os refletivos deverão ser visíveis em 180º, não serão aceitos refletivos que não sejam visíveis ou que estejam inseridos de forma que não seja visto em 180º. - Porta faca: na parte externa do pé direito haverá um porta objetos no formato de faca em couro. 3. EMBALAGEM Embalagem Individual: deverá ser embalada individualmente em caixa de papelão ondulado duplex 450grs. impressa em máquina flexografica monocolor. Nesta deverá conter o nome do modelo, numeração e marca. (Inclusive na amostra apresentada). Embalagem Coletiva: Deverá ser acondicionadas com seis pares de bota, em caixa de papelão ondulado, duplex 450grs, contendo externamente a numeração dos calçados nela contidos e dados do fabricante. 4. DOS LAUDOS TÉCNICOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS NO CERTAME: 4.1 Laudos técnicos, emitidos por Laboratório credenciado ao Ministério do Trabalho (IPT ou similar) na área de análise em calçados, comprovando as características técnicas mínimas exigidas nos itens citados abaixo: 2.1 - Cabedal; 2.3 - Forro; 2.5 - Fole protetor do zíper (napa); 2.11 - Palmilha de Montagem, 2.12 - Palmilha de Limpeza, 2.14 - Solado. OBS: A comissão de elaboração do projeto para Aquisição desse material se embasou além de testes nos materiais que realmente atendem a real necessidade dos usuários, em Normas atualmente vigentes no país as quais estão descritas no diário oficial da união; são elas: ABNT NBR ISO 20344 - Métodos de ensaios em calçados ABNT NBR ISO 20347 - Calçado ocupacional Juntamente com os laudos a os licitantes deverão apresentar uma amostra do material N° 40, para que o órgão analise a qualidade do material, o calce e a estética podendo esta ser danificada afim de melhor verificação dos materiais usados em sua construção sob pena de desclassificação quando não atender os requisitos mínimos. Caso a comissão de análise ache necessário, poderá encaminhar essa amostra a um laboratório credenciado ao ministério do trabalho afim de suprir as possíveis dúvidas referente ao material, tal processo deverá ter todas as suas custas arcadas pelo licitante. A comissão só adotara tal procedimento se achar que seja necessário e após informar e ter a devida autorização por escrito da licitante. Marca ARROYO.	
VALOR TOTAL: R\$ 43.099,00 (Quarenta e Três Mil e Noventa e Nove Reais)		

Obs. Nos preços cotados já estão inclusos todos os impostos e obrigações sociais.

- Prazo de entrega: 60 dias.
- Validade da proposta: 30 dias.
- Condições de pagamento: À vista.
- Banco Banpará, AG: 0015, C/C: 349458-6
- Contato: Mauro Pompeu (91) 99984-3335 e e-mail: mauro@hardenmilitar.com.br

Ananindeua-Pa, 25 de julho de 2025.


Colares Indústria e Comércio Eireli - ME
CNPJ: 21.309.326/0001-75
Mauro César Ferreira Proprietário
Procurador
RG: 1821721
CPF: 426.094.102-04

Relatório de Cotação: Uniformes e equipamentos operacionais para o SAMU

Pesquisa realizada entre 25/07/2025 10:02:18 e 25/07/2025 10:25:25

Relatório gerado no dia 25/07/2025 10:54:00 (IP: 2804:7d7c:f84:fe00:25d8:352:6a0b:21b3)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) MACACÃO SAMU	4	35 Unidades	R\$ 520,73 (un)	-	R\$ 520,73	39,4%	R\$ 18.225,55
2) Gorro profissional modelo SAMU.	4	42 Unidades	R\$ 62,70 (un)	-	R\$ 62,70	5,7%	R\$ 2.633,40
3) Camiseta em malha fria na cor azul	3	49 Unidades	R\$ 78,00 (un)	-	R\$ 78,00	8,3%	R\$ 3.822,00
4) BOTA PADRÃO SAMU	6	34 Unidades	R\$ 633,65 (un)	-	R\$ 633,65	46,6%	R\$ 21.544,10

Valor Global: R\$ 46.225,05

Detalhamento dos Itens



Item 1: MACACÃO SAMU

Preço Estimado: R\$ 520,73 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 520,73

Média dos Preços Obtidos: R\$ 520,73

Quantidade	Descrição	Observação
35 Unidades	MACACÃO SAMU - a. O Macacão Operacional deverá ser confeccionado em tecido pré-encolhido tipo com peso 258 g/m, composto 67% fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo TECHNO RIP STOP em cores firmes, resistente ao uso e lavagens; b. Cor Azul Marinho da cartela de cores da Santista) c. A gola é num formato de colarinho duplo com uma tira de segurança do mesmo tecido, com 25mm de largura costura do no lado esquerdo, a qual se fecha à outra extremidade da gola por sistema de velcro; d. Os ombros deverão possuir proteção com espuma 04 mm e matelassada indo da frente até a pala das costas (embutida), tendo como referência a linha média do ombro de 100mm para anterior e posterior; e. Na frente deverá ser bordada na cor branca a função de cada servidor (Médico, Enfermeiro, Conductor e TARM-RO) na altura do peito esquerdo, logo abaixo, deverá ser aplicada a logomarca do SAMU-192 que deverá possuir as seguintes medidas 70mm por 110mm; f. Na frente logo abaixo da cava da manga e da logomarca do SAMU-192 (lado esquerdo), deverá ser afixada fita refletiva 3M de 50mm de largura, na cor prata (altamente reflexiva); deverá haver um zíper camuflado no macacão em toda extensão vertical do macacão desde a linha inferior do pescoço até a linha média do quadril; na frente deverá haver dois bolsos embutidos abaixo da linha do quadril e dois bolsos externos quadrados acima da linha do joelho; ao nível dos joelhos deverá haver um reforço com espuma 04mm matelassada de 20 cm de comprimento por 15 cm de largura; 20 cm abaixo da linha do joelho deverá haver em toda circunferência das pernas (bi-lateralmente) de faixa reflexiva de 3M de 50mm de largura na cor prata. g. Na costa duas pregas laterais do tipo fole, com 60mm de profundidade, desde a pala até a bainha, fixas na altura da cintura, tendo as aberturas voltadas para as laterais e afastadas 60mm das cavas, em cima das pregas, embutidas na pala serão aplicadas faixas refletivas 3m de 50mm de largura, na cor prata (altamente refletivas), tendo limite a bainha inferior; h. Tomando como referência base da pala deverá haver identificação funcional de cada servidor, bordado na cor branca de tamanho de 200mm x 50mm. Logo abaixo, deverá haver a logomarca do SAMU-192, medindo 150mm por 250mm; i. As mangas deverão ser longas, com acabamento corte reto nos punhos nos punhos de 68 mm de largura e transpasse de mm, com bico de canto vivo e singelo, fechado por meio de velcro para perfeito ajuste, medindo 30mm de largura por 80 mm de comprimento; Abaixo da cava da manga deverá haver uma faixa reflexiva prata (3m de 50mm de largura) em toda a circunferência da manga; logo acima da faixa reflexiva da manga direita, deverá haver a logomarca do SAMU 192(medidas 70mm por 110mm); abaixo da faixa reflexiva deverá haver em toda extensão lateral externa da manga até o punho, no sentido vertical de uma faixa vermelha pantone 186 e uma faixa a laranja pantone 717 de 2 cm de largura cada. Na manga esquerda deverá ser aplicada a bandeira do Brasil (60mmx50mm) fixado também a 60mm da linha do ombro, abaixo deverá possuir um bolso retangular sendo fechado por velcro no sentido vertical, lateralidade à direita;	



Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 525,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 22/05/2025 09:26

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS A EQUIPE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DE SÃO LUIZ DO NORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LUIZ DO NORTE-GO.

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 11203159000120-1-000044/2025

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 28/05/2025 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 9

Unidade: UN

UF: GO

Descrição: MACACÃO MODELO PADRÃO SAMU NO TECIDO TECHNO RIPSTOP 33% ALGODÃO, 67% POLIESTER, NA COR AZUL-MARINHO A94 - MACACÃO MODELO PADRÃO SAMU NO TECIDO TECHNO RIPSTOP 33% ALGODÃO, 67% POLIESTER, NA COR AZUL-MARINHO A94

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.992.911/0001-54	FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA	R\$ 525,00
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goianápolis	RUA 8, S/N	(62) 3099-4241	jcistribuidora@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 528,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 25/07/2025 10:54:00 (IP: 2804:7d7c:f84:fe00:25d8:352:6a0b:21b3)
 Código Validação: zb5iSi4kEcHtQm1WavOvmlrheYYzjW0km0k6zWR%2bq70qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zb5iSi4kEcHtQm1WavOvmlrheYYzjW0km0k6zWR%252bq70qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS NOVOS / CIN135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS
Objeto: MACACÃO SAMU
Descrição: MACACAO AZUL PADRAO DO SAMU - MACACAO AZUL PADRAO DO SAMU

Data: 22/04/2025 08:28
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 08595042000124-1-000031/2025
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 16/04/2025 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 14
Unidade: UN
UF: SC



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
04.370.189/0001-65	DEMORGAN-UNIFORMES LTDA	R\$ 528,00
VENCEDOR		

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
AVENIDA MONTEIRO LOBATO, 1022

Telefone:
(44) 3025-1444

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 510,00

Órgão: MUNICIPIO DE ALCOBACA
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de uniformes para os funcionários do SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA) MUNICIPIO DE ALCOBACA - BA
Descrição: Macacão: em Rip Stop azul marinho, logotipo do SAMU nas costas grande, na frente pequeno, na manga pequeno; bolso na manga com porta caneta e bandeira do brasil; bolso na frente com tampa em velcro; bolso nas duas pernas com tampa em velcro; reforço nos joelhos - Macacão: em Rip Stop azul marinho, logotipo do SAMU nas costas grande, na frente pequeno, na manga pequeno; bolso na manga com porta caneta e bandeira do brasil; bolso na frente com tampa em velcro; bolso nas duas pernas com tampa em velcro; reforço nos joelhos; gola tipo padre com fecho em velcro; tecido refletivo 5cm nas mangas, pernas, costas e frente; faixa laranja e vermelha nas mangas e nas pernas.

Data: 17/09/2024 11:20
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 13761721000166-1-000041/2024
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 22/08/2024 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 24
Unidade: UN
UF: BA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
18.111.373/0001-03	FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 510,00
VENCEDOR		

Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada

Estado: BA **Cidade:** Salvador **Endereço:** CAMINHO 10 MUSSURUNGA II, 22

Telefone:
(71) 3392-4649

Email:
vendas@krindustria.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 519,91



CNPJ: 06.554.802/0001-20
Órgão: Prefeitura Municipal de Amarante
Objeto: Esportivos/musicais
Descrição: MACACÃO SAMU - MACACÃO SAMU

Data: 23/04/2025 14:30
Modalidade: Pregão (Setor público)
SRP: SIM
Identificação: 19_2025_Pref Amarante
Lote/Item: 60/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: PI



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.168.207/0001-51	CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	R\$ 519,91
VENCEDOR		
Marca: ZAFE		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Item 2: Gorro profissional modelo SAMU.

Preço Estimado: R\$ 62,70 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 62,70 Média dos Preços Obtidos: R\$ 62,70

Quantidade	Descrição	Observação
42 Unidades	Gorro profissional modelo SAMU. a. Confeccionado em tecido pré-escolhido tipo sarja 2/1, com peso 221g/m, com largura de 161, composto por 67% de fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo ter brim em cores firmes, resistente ao uso e lavagens; c. Cor azul marinho, cartela de cores da Santista De feito simples e copa côncava, com forro e espumado, composto por uma seção frontal maior de onde sairá a pala e onde estará fixado o logo do SAMU 192 de 70mm de diâmetro, e outras quatro seções menores, todas de formato triangular, sendo todo o conjunto costurado nas suas partes em ponto reto, tendo desporto em ambos os lados da costura na face externa da copa, bem como um passante sobre as costuras internas de 15mm de largura em tela de material próprio para acabamento; d. Pala costurada afixada sobre as duas superfícies de um alma (armação) plástica de mm de espessura; e. Alma plástica possuindo curvatura correspondente ao interior do gorro, tendo 90 mm de raio, com sua borda externa iniciando-se a 20 mm da costura de ligação da parte frontal com as partes laterais, em ambos os lados, e largura máxima de 100 mm, tendo a borda externa com desenho em curvas retas sem descontinuidade de concordância; f. Carneira com 25 mm de largura ao longo de toda a base interna do gorro; g. Na parte lateral direita estará bordada à bandeira do Estado do Amapá com (45mmx35mm); h. Parte frontal possuindo base de 197mm, tendo seu ponto mais relativo à base do gorro acabado de 90mm e o início de sua curvatura a 38mm da base, as partes laterais formam um triângulo isósceles com 100 mm de base e 165 mm de altura e as partes posteriores possuem formas semelhantes às das partes laterais, diferindo na abertura existente centrada na base, necessária para adaptação do sistema de ajuste à cabeça, que pode ser por cintas plásticas com orifícios e pinos para encaixe, tiras do mesmo tecido com fivelas ou tiras elástica; i. Centrado na parte frontal está bordado o logo do SAMU 192; j. Na parte lateral direita estará bordada à bandeira do Estado do Pará com (45mmx35mm); k. Toda a copa do gorro deve possuir uma formação interna colada em todos os pontos da superfície, em espuma de quatro mm de espessura, baixa densidade e cor branca; E em cada seção, a exceção da frontal, possui orifícios de ventilação com diâmetro de 5mm, colocados no ponto médio da bissetriz dos vértices superiores	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 60,00



Órgão: FUNDO REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE NEROPOLIS / 18 - FUNDO REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO
Objeto: SOLICITAR PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO OPERACIONAL PARA OS MILITARES DA 21ª CIBM
Descrição: Gorro - Gorro

Data: 13/06/2025 14:32
Modalidade: Dispensa
SRP: NÃO
Identificação: 29186036000193-1-000009/2025
Lote/Item: 1/3
Ata: N/A
Homologação: 13/06/2025 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 70
Unidade: Und
UF: GO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
13.615.230/0001-07	ALDEMIR GOMES BARBOSA	R\$ 60,00
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 65,00

Órgão: MUNICIPIO DE CAMOCIM / 13 - Secretaria de Segurança
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL DE CAMOCIM/CE.
Descrição: BONÉ, TIPO GORRO COR AZUL NOITE NA MESMA NUANCE DA FARDA; ESPECIFICAÇÕES: 33% ALGODÃO E 67% POLIÉSTER (GABARDINE 31), COPA FORMADA POR CINCO PEÇAS, TAIS COMO: DUAS LATERAIS E UMA TRASEIRA, CONTENDO OS SEGUINTE DETALHES: A PEÇA FRONTAL SERÁ APLICADA O MIC - BONÉ, TIPO GORRO COR AZUL NOITE NA MESMA NUANCE DA FARDA; ESPECIFICAÇÕES: 33% ALGODÃO E 67% POLIÉSTER (GABARDINE 31), COPA FORMADA POR CINCO PEÇAS, TAIS COMO: DUAS LATERAIS E UMA TRASEIRA, CONTENDO OS SEGUINTE DETALHES: A PEÇA FRONTAL SERÁ APLICADA O MICRO BORDADO DO DISTINTIVO (LOGOMARCA) GCM, AS PEÇAS LATERAIS DIREITA SERÁ APLICADO EM MICRO BORDADO A BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM, AS PEÇAS LATERAIS ESQUERDA SERÁ APLICADO EM MICRO BORDADO O BRASÃO DO MUNICÍPIO DE CAMOCIM E PEÇA TRASEIRA TERÁ O BORDADO COM AS LETRAS GCM.

Data: 09/04/2025 07:59
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 07660350000123-1-000032/2025
Lote/Item: 1/34
Ata: N/A
Homologação: 30/04/2025 00:00
Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>
Quantidade: 50
Unidade: Und
UF: CE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
21.678.316/0001-07	JAMYLE RODRIGUES DE PINHO	R\$ 65,00
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 63,83

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - MS / 151 -
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL COMPRA DE
FARDAMENTO
Descrição: Boné, chapéu, gorro e afins. - Tipo: chapéu; Dados Complementares:
personalizado. - Boné, chapéu, gorro e afins. - Tipo: chapéu; Dados Complementares:
personalizado.

Data: 16/12/2024 08:29
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 03015475000140-1-000044/2024
Lote/Item: 1/4582
Ata: N/A
Homologação: 30/05/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 85
Unidade: 1 - Un.
UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.785.728/0001-92	R. O. S. CONFECÇÕES LTDA	R\$ 63,83
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Estado:	Cidade:	Endereço:
MS	Campo Grande	RUA JOSE PAES DE FARIAS, 290
Telefone:	Email:	
(67) 3045-2121	fortemsartigosmilitares@gmail.com	

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 61,98

CNPJ: 83.108.357/0001-15
Órgão: MUNICIPIO DE BLUMENAU / 141 - Prefeitura Municipal de Blumenau
Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Uniformes e Fardamentos, conforme especificações neste edital e anexos SEMUS/FMS - SEDECI.
Descrição: GORRO, TIPO: PARA O SAMU, MATERIAL: LÃ, TAMANHO(S): ÚNICO, COR(ES): AZUL MARINHO, BORDADOS: CONFORME LAYOUT-SAMU - GORRO, TIPO: PARA O SAMU, MATERIAL: LÃ, TAMANHO(S): ÚNICO, COR(ES): AZUL MARINHO, BORDADOS: CONFORME LAYOUT-SAMU

Data: 03/12/2024 09:25
Modalidade: Pregão - Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 83108357000115-1-000506/2024
Lote/Item: 1/1579034
Ata: N/A
Homologação: 09/04/2025 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 80
Unidade: UNIDADE
UF: SC

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
88.180.161/0001-55	CONFECÇÕES DANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	R\$ 61,98
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		




Item 3: Camiseta em malha fria na cor azul

Preço Estimado: R\$ 78,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 78,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 78,00

Quantidade	Descrição	Observação
49 Unidades	Camiseta em malha fria na cor azul, confeccionada em malha poliviscose, gola com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma cor; costurada com linha de algodão/viscose em máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira utilizando agulha ponta bola; dispondo de uma etiqueta do SAMU bordado na própria peça na parte frontal na altura do peito, Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça..	 RS 78,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CAJAPIÓ / 4778 - Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

Objeto: Aquisição de rouparia hospitalar e camisas personalizadas, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Cajapió.

Descrição: Camisas em malha fria pv 67% poliéster, 33% viscose, manga curta, cor definida pela secretaria de saúde ,gola careca, com detalhes de campanhas de saúde e logomarca da instituição na frente e nas costas (logomarca da prefeitura municipal). Tamanho P,M ,G - Camisas em malha fria pv 67% poliéster, 33% viscose, manga curta, cor definida pela secretaria de saúde ,gola careca, com detalhes de campanhas de saúde e logomarca da instituição na frente e nas costas (logomarca da prefeitura municipal). Tamanho P,M ,G e GG

Data: 22/05/2025 00:00

Modalidade: Pregão - Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 06054266000101-1-000007/2025

Lote/Item: 1/39

Ata: N/A

Homologação: 28/05/2025 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 500

Unidade: und

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
08.306.343/0001-90	FILADELF COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 79,00
VENCEDOR		

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA DO ARROZ, 09	(98) 8835-1209/ (98) 3249-5920	filadelfc.s@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 75,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: CONSÓRCIO INTEFEDERATIVO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição, de forma parcelada, de materiais esportivos, para uso dos órgãos ou entidades dos entes consorciados ao CINDERONDÔNIA

Descrição: Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta - CAMISETA PARA TREINAMENTO ESPORTIVO: Camisa em malha fria que absorve o suor (malha dry, 100% poliéster), na cor azul, manga curta, com gola careca, com estampa da logo oficial TIME RONDÔNIA na frente em cores, impresso no sistema de impressão silkscreen e nas Costas logo a ser fornecido pelo órgão participante. TAMANHO G

CatSer: 10030 - Confecção - Bordado - Aviamento de Roupa / fardamento / camiseta

Data: 03/12/2024 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:900212024 / UASG:929852

Lote/Item: /59

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 12/02/2025 18:17

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 4.463

Unidade: UN

UF: RO

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.733.870/0001-84	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA	R\$ 67,00
VENCEDOR		

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	RUA NELSON CESAR DE OLIVEIRA, 99	Paulo	(12) 3933-7666	esporte.valesjc@gmail.com




CNPJ Razão Social do Fornecedor
42.033.566/0001-60 2 FIT COMERCIAL LTDA
Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada
Estado: Cidade: Endereço:
SP São Paulo R LIBERO RIPOLI, 333

Telefone:
(11) 8433-2333

Email:
joaoritac@gmail.com

Valor da Proposta Final



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 80,00

CNPJ: 46.634.473/0001-41
Órgão: MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CAMISETAS, UNIFORMES, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA
Descrição: CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA EM MODELO FEMININO BABYLOOK. TALHE NA CAMISA TIPO POLO CONFECCIONADA EM MALHA PIQUÊ, CONSTITUÍDA DE FIO 30/1 PENTEADA, MERCERIZADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ABERTA NA PARTE SUPERIOR (PEITILHO) COM 2 (DOIS) BOTÕES E PUNHO - CAMISETA EM MALHA FRIA, MANGA CURTA EM MODELO FEMININO BABYLOOK. TALHE NA CAMISA TIPO POLO CONFECCIONADA EM MALHA PIQUÊ, CONSTITUÍDA DE FIO 30/1 PENTEADA, MERCERIZADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ABERTA NA PARTE SUPERIOR (PEITILHO) COM 2 (DOIS) BOTÕES E PUNHO DA MANGA EM RIBANÁ TIPO 1/1, NA COR BRANCA, NA ALTURA DO PEITO DO LADO ESQUERDO "RECEPÇÃO", "FARMÁCIA" OU "ADMINISTRATIVO" E NAS MANGAS CONTER EM U O BRASÃO DA PREFEITURA E NA OUTRA O LOGOTIPO DA SSABES

Data: 09/09/2024 00:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 00005424
Lote/Item: 1/31
Ata: [Link Ata](#)
Homologação: 16/09/2024 00:00
Fonte: www.transparencia.pilardosul.sp.gov.br:8079/Transparencia/
Quantidade: 30
Unidade: UND
UF: SP

CNPJ Razão Social do Fornecedor
09.554.245/0001-35 Jireh Produtos e
VENCEDOR
Marca:
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo:
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

Valor da Proposta Final

R\$ 80,00

Item 4: BOTA PADRÃO SAMU

Preço Estimado: R\$ 633,65 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 633,65 Média dos Preços Obtidos: R\$ 633,65

Quantidade	Descrição	Observação
34 Unidades	BOTA PADRÃO SAMU- O Presente Memorial Descritivo fixa as características exigíveis a aquisição de Bota Cano Médio, e estabelece as condições técnicas: Bota cano médio confeccionada em couro semi-cromo, de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradras, marcas de fogo, com espessura mínima de 2.0mm, forrado internamente em poliéster/poliamida, zíper na lateral interna, com forro de isolamento interno na extensão do zíper, refletivos em alta frequência, forro almofadado, caneleira com reforço interno, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha limpeza em látex e solado Bicomponente.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 616,38



Relatório gerado no dia 25/07/2025 10:54:00 (IP: 2804:7d7c:f84:fe00:25d8:352:6a0b:21b3)
Código Validação: zb5iSi4kEcHtQm1WavOvmlrheYYzjW0km0k6zWR%2bq70qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=zb5iSi4kEcHtQm1WavOvmlrheYYzjW0km0k6zWR%2bq70qHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ: 10.271.737/0001-00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

6ª Divisão de Exército

12º Regimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de Material de Combate a incêndio para o GCALC-Sul.

Descrição: Coturno combate incêndio - COTURNO COMBATE INCÊNDIO, MATERIAL COURO, MATERIAL SOLA BORRACHA, ACABAMENTOSUPERFICIAL COURO CURTIDO AO CROMO, FORMATO ANATÔMICO, ESPESSURA SOLADO 15 A 17 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA 300 °C, MATERIAL BIQUEIRA TERMOPLÁSTICO/POLIÉSTER E RESINA VINÍCULA, ESPESSURA BIQUEIRA 1 MM, MATERIAL PALMILHA POLIÉSTER COM ALMA DE AÇO

CatMat: 232928 - Coturno Combate Incêndio - Material: Couro | Material Sola: Borracha | Acabamento Superficial Couro: Curtido Ao Cromo | Formato: Anatômico | Espessura Solado: 15 A 17 MM | Resistência Temperatura: 300 °C | Material Biqueira: Termoplástico/Poliéster E Resina Vinícula | Espessura Biqueira: 1 MM | Material Palmilha: Poliéster Com Alma De Aço

Data: 09/12/2024 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:900092024 / UASG:100383

Lote/Item: /19

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 05/02/2025 13:41

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 38

Unidade: Par

UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
14.499.338/0001-44	MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA	R\$ 463,45

VENCEDOR

Marca: khaata

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: coturno

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Carapicuíba	RUA DOS GERANIOS, 158	IVAN	(11) 3531-2009	marcktec@yahoo.com.br

34.839.190/0001-57	PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA	R\$ 498,97
--------------------	--------------------------------	------------

Marca: coturno

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 300

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

52.131.706/0001-96	52.131.706 JUAN FRANCISCO LOURENCO DA SILVA	R\$ 500,00
--------------------	---	------------

Marca: CONFORME TR

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: CONFORME TR

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

38.174.919/0001-74	38.174.919 NADILLA RODRIGUES VALE	R\$ 545,00
--------------------	-----------------------------------	------------

Marca: similar ao tr

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Material: Couro

Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
SAO LUIZ, 165	(88) 9666-2276	valenaila6@gmail.com

39.566.557/0001-20	SELO REAL CALCADOS LTDA	R\$ 609,88
--------------------	-------------------------	------------

Marca: HERCULES

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: HERCULES CA 9992 HB014

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final	
35.242.060/0001-03	LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800		R\$ 616,38	
Marca: KAMURA Fabricante: Fabricante não informado Modelo: COTURNO Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Panorama	RUA LAGO DO IBIRAPUERA,, 511	(18) 8114-3630	josepanorama2014sp@hotmail.com
48.610.545/0001-46	PEDRO HENRIQUE VIDAL AGUIAR 13626967735		R\$ 616,38	
Marca: KADESH Fabricante: Fabricante não informado Modelo: KADESH Descrição: Descrição não informada				
Endereço:				
,				
51.523.859/0001-16	51.523.859 JULIA ISABELLY DE SOUZA MARQUES		R\$ 616,38	
Marca: propria Fabricante: Fabricante não informado Modelo: propria Descrição: Descrição não informada				
Endereço:				
,				
23.829.339/0001-09	M.TESTA CONFECCAO		R\$ 631,65	
Marca: propria Fabricante: Fabricante não informado Modelo: coturno Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Cianorte	AV GENEI UEHARA, 1263	(44) 9723-3337	testaesala@hotmail.com
15.655.026/0001-45	RNL TRADE AND FACILITIES LTDA		R\$ 631,67	
Marca: Coturno Combate Incêndio Material: Couro , Materia Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Coturno Combate Incêndio Material: Couro , Materia Descrição: Descrição não informada				
Endereço:		Telefone:		Email:
DAS PITANGUEIRAS, 5		(61) 9570-4155		contato@federaltrading.org
40.676.882/0001-24	HS SOLDAS LTDA		R\$ 2.100,00	
Marca: VD Fabricante: Fabricante não informado Modelo: CONFORME TR. Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 4125	(31) 2524-4417	contabilidadeegc@gmail.com
29.216.954/0001-18	SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		R\$ 999.999,00	
Marca: Coturno combate incêndio Fabricante: Fabricante não informado Modelo: Coturno combate incêndio Descrição: Descrição não informada				
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	RUA MIGUEL CALMON, 3905	(69) 3301-5863	solucoesnorte@solucoesnorte.com.br
Item 2 (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais				
R\$ 650,00				
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)				

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$ 650,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE ACREUNA / 6 - SAUDE

Objeto: SOLICITA A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU QUE PRESTA SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO SUS, TAL SOLICITAÇÃO SE DARÁ NA FORMA DO ART.

Descrição: BOTA CANO LONGO CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, HIDROFUGADO, SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PARASITAS, OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, - BOTA CANO LONGO CONFECCIONADA EM COURO SEMI-CROMO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, HIDROFUGADO, SEM MARCAS, ISENTA DE CORTES, FUROS, CICATRIZES, BEM COMO SINAIS DE PARASITAS, OU SEJA, CARRAPATOS, BERNES E OUTROS DEFEITOS PROVOCADOS POR RISCOS DE CERCA, CHIFRADAS, MARCAS DE FOGO, FORRO INTERNO COMPOSTO POR POLIÉSTER/POLIAMIDA E MEMBRANA DRY (SISTEMA DE MEIA/BOOTIE), COSTURAS DA BOTA DEVERÃO SER VEDADAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DE AGUA NO CALÇADO, ZÍPER IMPERMEÁVEL NAS LATERAIS INTERNAS, REFLETIVOS EM ALTA FREQUÊNCIA, ACOLCHOADO NA BORDA SUPERIOR TRASEIRA, ACOLCHOADO NA REGIÃO DO PEITO DO PÉ E NO CALCANHAR PARA MAIOR FLEXIBILIDADE, CANELEIRA COM REFORÇO INTERNO EM COURO RECONSTITUÍDO, LOGOMARCA DO SAMU EMBORRACHADO NA CANELEIRA E NOS PORTA FACAS, PALMILHA DE MONTAGEM ANTIPERFURAÇÃO NÃO METÁLICA, PALMILHA INTERNA DE LIMPEZA EM LÁTEX OU BIOLÁTEX E SOLADO TRICOMPONENTE, TAMANHO: Nº42.

Data: 21/11/2024 17:00

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 02218683000183-1-000632/2024

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A


Homologação: 22/11/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: GO



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

14.039.501/0001-96

CASA DO SOCORRISTA LTDA

R\$ 650,00

VENCEDOR

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

AL GUIMARAES NATAL, 254

Telefone:

(62) 3289-7817/ (62) 9269-6517

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais

R\$ 650,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA OS NOVOS 22 (VINTE E DOIS) ALUNOS GUARDA RECÉM-FORMADOS, EFETIVANDO A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO EDITAL 01/19.

Descrição: Coturno - Coturno

Data: 18/11/2024 14:00

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 46482840000139-1-000702/2024

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A

Homologação: 19/11/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 22

Unidade: PAR

UF: SP



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.183.666/0001-25	CITEROL - COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS E ROUPAS S/A	R\$ 650,00
VENCEDOR		
Marca:		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo:		
Descrição: Descrição não informada		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
MG	Contagem	AVENIDA DAS AMERICAS, 38	WELBERT	(31) 3506-6966

Email:
welbert@citerol.com.br



Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 76.105.535/0001-99

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Prefeitura do Município de Araucária

Objeto: Aquisição de Uniformes padronizados e equipamentos de uso obrigatório para os integrantes da Guarda Municipal e agentes de segurança do município de Araucária, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos.

Descrição: Coturno - Coturno Material: Couro, Tipo Sola: Bidensa, Cor Couro: Preta, Características Adicionais: Passadores Cadarço

CatMat: 480172 - Coturno - Material: Couro | Tipo Sola: Bidensa | Cor Couro: Preta | Características Adicionais: Passadores Cadarço

Data: 05/11/2024 08:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:900802024 / UASG:925532

Lote/Item: /10

Ata: N/A

Homologação: 18/12/2024 13:47

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

Quantidade: 210

Unidade: Par

UF: PR

R\$ 629,50

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
53.637.835/0001-13	BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS ESPECIAIS LTDA	R\$ 333,00
VENCEDOR		
Marca: Rafale		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: Coturno		
Descrição: Descrição não informada		

Endereço:	Telefone:	Email:
MINAS GERAIS, 16	(16) 3406-2190	dprosascontabil@outlook.com

53.921.105/0001-40	MARCA COMERCIO LTDA	R\$ 344,50
Marca: mariano		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: coturno		
Descrição: Descrição não informada		

Endereço:

12.998.143/0001-13	R. D. V. RIBEIRO	R\$ 349,00
Marca: Própria		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: Coturno		
Descrição: Descrição não informada		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Franca	R MARIA PATROCINIA DE CARVALHO, 576	(16) 3722-1828	contabilidade@storticontabil.com.br

18.829.256/0001-71	RIBEIRO E COSTA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$ 410,00
Marca: ARROYO/RIBEIRO E COSTA EQUIP SEG LTDA		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: 307 TIGER		
Descrição: Descrição não informada		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Franca	RUA MINAS GERAIS, 2228	Hugo Leonardo Ribeiro	(16) 3017-9475	hmequipamentosltda@gmail.com



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
-------------	-----------------------------------	--------------------------------

68.761.923/0001-08 WHITE LAKE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA


R\$ 420,00

Marca: GUARTELÁ/WHITE LAKE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ATTACK III PRO
Descrição: Descrição não informada

Estado: PR **Cidade:** Rolândia **Endereço:** AVENIDA IGUACU, 155

Telefone: (43) 3015-8000

Email: jeferson@whitelake.com.br



53.169.506/0001-95 A M M CORREA

R\$ 488,00

Marca: CVL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: IMPERMEAVEL
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

46.191.449/0001-85 CARLA CRISTINE VASCONCELOS ABIRACHED 22440503860

R\$ 489,00

Marca: KALLUCCI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: K-BOOT
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP **Cidade:** Taubaté **Endereço:** PRACA GENERAL JULIO MARCONDES SALGADO, 146

Telefone: (12) 9133-9450

Email: cargento79@gmail.com

55.026.945/0001-74 DIMASTEC COMERCIO ECONSULTORIA LTDA

R\$ 497,00

Marca: DELTA PLUS / DELTA PLUS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: COTURNO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

44.879.826/0001-48 ELIANE COELHO DA SILVA ROCHA 03928693573

R\$ 499,00

Marca: Kallucci
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Coturno FUSION
Descrição: Descrição não informada

Estado: MG **Cidade:** Nova Serrana **Endereço:** R JOSE GARCIA DE OLIVEIRA FILHO, 202

Telefone: (73) 9135-9655

Email: geovannarepresentacoesns@gmail.com

35.349.266/0001-29 SAGAFE COMERCIO E CONFECÇOES LTDA

R\$ 509,00

Marca: GUARTELA/WHITE LAKE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ATTACK III PRO
Descrição: Descrição não informada

Endereço: PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 300

Telefone: (43) 9133-2508

09.241.023/0001-62 M. C. COMERCIAL LTDA

R\$ 567,80

Marca: quartala
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: quartala
Descrição: Descrição não informada

Estado: PR **Cidade:** Cascavel **Endereço:** RUA NEREU RAMOS, 2823

Nome de Contato: LUIZA

Telefone: (45) 3037-1062

Email: vendaslfalves@yahoo.com.br

20.604.417/0001-70 RP COMERCIAL LTDA

R\$ 587,99

Marca: Guartela
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Montana
Descrição: Descrição não informada

Estado: SC **Cidade:** Blumenau **Endereço:** RUA ANTONIO SCHMITZ, 210

Nome de Contato: Tainara Soares

Telefone: (47) 3288-6842

Email: administrativo@rpcomercial.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
50.034.462/0001-06	JULI ANE SANTOS RODRIGUES LTDA	R\$ 599,00

Marca: Force militar
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Coturno
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

40.676.882/0001-24 HS SOLDAS LTDA

Marca: KALLUCCI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: TATICO
Descrição: Descrição não informada

Estado: MG **Cidade:** Contagem **Endereço:** AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA, 4125

Telefone: (31) 2524-4417

Email: contabilidadeegc@gmail.com

11.737.128/0001-59 ÖLF MODAS E VESTUÁRIO L.TDA.

R\$ 630,00

Marca: ÖLF
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ÖLF
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

02.386.325/0001-80 ARREST CONFECÇÃO E COMERCIO LTDA

R\$ 630,00

Marca: Própria/Próprio
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Própria/Próprio
Descrição: Descrição não informada

Estado: PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** R PROFESSOR JOAO SOARES BARCELOS, 2342

Telefone: (41) 3123-9777

Email: financeiro@arrest.com.br

50.583.738/0001-05 RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA

R\$ 630,00

Marca: PROPRIA/PROPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PROPRIA/PROPRIA
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

30.249.208/0001-00 OPERACIONAIS COMERCIO DE CALCADOS LTDA

R\$ 637,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: BOTA TATICA IMPERMEAVEL
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP **Cidade:** Franca **Endereço:** AV JAIME TELLINI, 4450

Telefone: (16) 3111-3937

Email: operacionaiscalcados@gmail.com

29.228.030/0001-31 GALEGOS IMPORTADORA LTDA

R\$ 638,95

Marca: arroyo
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: arroyo
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** R SOLANGE BIBAS, 58

Telefone: (11) 5968-8196

Email: rodrigo.martins.rodriguez@gmail.com

44.101.859/0001-62 BELLUM LICITACOES E IMPORTACOES LTDA

R\$ 639,00

Marca: GUARTELÁ
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MONTANA DRY
Descrição: Descrição não informada

Estado: MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** RUA JOSE TOME, 150

Telefone: (31) 3390-7777

Email: deleg1@sevencontabilidade.com.br



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.779.930/0001-32	J2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 639,00

Marca: J2 UNIFORMES
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Descrição: Descrição não informada

Estado: GO **Cidade:** Aparecida de Goiânia **Endereço:** R 7 DE SETEMBRO, SN

Telefone: (62) 8555-1206



39.019.120/0001-76 EDIMILTON DE SOUSA TELES

Marca: FORCE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CTNPM
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 323

Telefone: (11) 3313-3636

Email: contato@lojateles.com.br

37.350.835/0001-81 2 L COMERCIAL EIRELI

R\$ 639,97

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: Descrição não informada

Estado: GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** AV PERIMETRAL, 4712 **Nome de Contato:** Leonardo

Telefone: (62) 98247-6594

Email: compras2lcomercial@outlook.com

35.242.060/0001-03 LUCIANA DA SILVA SANTOS 33854913800

R\$ 639,97

Marca: BM BRASIL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CA 45.899
Descrição: Descrição não informada

Estado: SP **Cidade:** Panorama **Endereço:** RUA LAGO DO IBIRAPUERA,, 511

Telefone: (18) 8114-3630

Email: josepanorama2014sp@hotmail.com

27.963.904/0001-79 JB COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 639,97

Marca: NC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Coturno
Descrição: Descrição não informada

Estado: PB **Cidade:** João Pessoa **Endereço:** RUA DIOGENES CHIANCA, 651

Telefone: (83) 2179-8946

Email: jbservicos.licitacoes@gmail.com

47.068.177/0001-93 R.M. CONFECÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 639,97

Marca: Própria/Próprio
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Própria/Próprio
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

15.655.026/0001-45 RNL TRADE AND FACILITIES LTDA

R\$ 656,03

Marca: Coturno Material: Couro, Tipo Sola: Bidensa, Cor C
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Coturno Material: Couro, Tipo Sola: Bidensa, Cor C
Descrição: Descrição não informada

Endereço: DAS PITANGUEIRAS, 5

Telefone: (61) 9570-4155

Email: contato@federaltrading.org

33.042.540/0001-97 ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA

R\$ 1.200,00

Marca: SUSA DO BRASIL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: COTURNO
Descrição: Descrição não informada

Estado: RJ **Cidade:** Rio de Janeiro **Endereço:** RUA URUGUAI, 194

Nome de Contato: Sergio Soares Santoro

Telefone: (21) 2574-3672

Email: consultim@alternex.com.br



Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL

Objeto: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL/SC

Descrição: Bota tática utilizada por batalhões de operações especiais, indicada para patrulhamento ostensivo, escalada, fast rope, resgate e terrenos hostis. CABEDAL - Couro integral com tratamento hidrofugado resistente a penetração de água. Manta de isolamento térmico - Bota tática utilizada por batalhões de operações especiais, indicada para patrulhamento ostensivo, escalada, fast rope, resgate e terrenos hostis. CABEDAL - Couro integral com tratamento hidrofugado resistente a penetração de água. Manta de isolamento térmico e áreas de articulação e conforto em cordura e couro vestuário. Proteção de borracha em toda extremidade. FORRAÇÃO INTERNA - Poliamida com Dry System 100% impermeável e respirável. SOLADO - Bi-componente em poliuretano e borracha, plataforma com travas bidirecionais com isolamento térmico e sistema pra alta performance que proporciona mais conforto. Altura media do cano de 23cm , peso médio do pé 0,825g. (Tamanhos 38, 39, 40, 41 e 42). O tamanho será especificado na ordem de compra.

Data: 21/08/2024 10:27

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Identificação: 10469199000155-1-000056-2024-08-21

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Homologação: 21/08/2024 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade (UND)

UF: SC



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
27.363.349/0001-44	LETICIA GREZIELE BACKES CONFECCOES DO VESTUARIO	R\$ 606,00
VENCEDOR		

Marca:

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo:

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R AUGUSTO VIVIANI, 695	(47) 3339-4912	msbuniformes01@gmail.com

CNPJ: 01.612.370/0001-42

Órgão: Prefeitura Municipal de Catas Altas

Objeto: Registro de preços visando a aquisição de fardamento completo para o diretor da Guarda Municipal e complemento de uniformes para os Guardas Municipais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.

Descrição: Coturno Tático Operacional AS - Coturno Tático Operacional AS

Data: 19/08/2024 14:14

Modalidade: Pregão para Registro de Preço

SRP: SIM

Identificação: 329068

Lote/Item: 1/14

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 3

Unidade: 3 UN

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
01.184.725/0001-40	ALTA PATENTE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R\$ 650,00
VENCEDOR		

Marca: Airstep


Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: COTURNO TÁTICO COM FECHO AS

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	RUA MARIANO PROCOPIO, 1025	(32) 3061-0403	vendas@altapatente.com





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Bolsa Brasileira de Mercadorias www.bbmnetlicitacoes.com.br	Data: 25/07/2025 10:10:05 Acessar a fonte aqui
2 - Compras.gov.br www.gov.br/compras/pt-br	Data: 25/07/2025 10:18:27 Acessar a fonte aqui
3 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 25/07/2025 10:24:06 Acessar a fonte aqui
4 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 25/07/2025 10:10:45 Acessar a fonte aqui
5 - Prefeitura Municipal de Pilar do Sul/SP www.transparencia.pilardosul.sp.gov.br:8079/Transparencia/	Data: 25/07/2025 10:18:44 Acessar a fonte aqui



Mapa Comparativo de Preços

Este relatório foi emitido com base na **Portaria nº 449, de 18 de maio de 2021**, do Ministério da Justiça e Segurança Pública – Secretaria Executiva. Disponível para consulta [aqui](#).

Critérios Estatísticos Gerais	
30%	Preços excessivamente elevados: valores superiores a 30% da média do rol de preços obtidos
70%	Inexequível: valores inferiores a 70% da média do rol de preços obtidos

Critérios Estatísticos por item								
Item	Média	Mediana	Desvio Padrão Amostral	Coeficiente de Variação	Método Estatístico	Preço Mínimo	Válidos	
							Média	Mediana
MACACÃO SAMU	R\$ 520,73	R\$ 522,46	7,89	1,52	Média	R\$ 510,00	R\$ 520,73	R\$ 522,46
Gorro profissional modelo SAMU.	R\$ 62,70	R\$ 62,91	2,19	3,49	Média	R\$ 60,00	R\$ 62,70	R\$ 62,91
Camiseta em malha fria na cor azul	R\$ 78,00	R\$ 79,00	2,65	3,39	Média	R\$ 75,00	R\$ 78,00	R\$ 79,00
BOTA PADRÃO SAMU	R\$ 633,65	R\$ 639,75	19,40	3,06	Média	R\$ 606,00	R\$ 633,65	R\$ 639,75

Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
1	MACACÃO SAMU - a. O Macacão Operacional deverá ser confeccionado em tecido pré-encolhido tipo com peso 258 g/m, composto 67% fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo TECHNO RIP STOP em cores firmes, resistente ao uso e lavagens; b. Cor Azul Marinho da cartela de cores da Santista) c. A gola é num formato de colarinho duplo com uma tira de segurança do mesmo tecido, com 25mm de largura costurado no lado esquerdo, a qual se fecha à outra extremidade da gola por sistema de velcro; d. Os ombros deverão possuir proteção com espuma 04mm e matelassada indo da frente até a pala das costas (embutida), tendo com referência a linha média do ombro de 100mm para anterior e posterior; e. Na frente deverá ser bordada na cor branca à função de cada servidor (Médico, Enfermeiro, Condutor e TARM-RO) na altura do peito esquerdo, logo abaixo, deverá ser aplicada a logomarca do SAMU-192 que deverá possuir as seguintes medidas 70mm por 110mm; f. Na frente logo abaixo da cava da manga e da logomarca do SAMU-192 (lado esquerdo), deverá ser afixada fita refletiva 3M de 50mm de largura, na cor prata (altamente reflexiva); deverá haver um zíper camuflado no macacão em toda extensão vertical do macacão desde a linha inferior do pescoço até a linha média do quadril; na frente deverá haver dois bolsos embutidos abaixo da linha do quadril e dois bolsos externos quadrados acima da linha do joelho; ao nível dos joelhos deverá haver um reforço com espuma 04mm matelassada de 20 cm de comprimento por 15 cm de largura; 20 cm abaixo da linha do joelho deverá haver em toda circunferência das pernas (bi-lateralmente) de faixa reflexiva de 3M de 50mm de largura na cor prata. g. Na costa duas pregas laterais do tipo fole, com 60mm de profundidade, desde a pala até a bainha, fixas na altura da cintura, tendo as aberturas voltadas para as laterais e afastadas 60mm das cavas, em cima das pregas, embutidas na pala serão aplicadas faixas refletivas 3m de 50mm de largura, na cor prata (altamente refletivas), tendo limite a bainha inferior; h. Tomando como referência base da pala deverá haver identificação funcional de cada servidor, bordado na cor branca de tamanho de 200mm x 50mm. Logo abaixo, deverá haver a logomarca do SAMU-192, medindo 150mm por 250mm; i. As mangas deverão ser longas, com acabamento corte reto	un	35,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / 14 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Portal Nacional de Contratações Públicas	FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA	Microempresa	R\$ 525,00	R\$ 520,73	VÁLIDO	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS / CINI35 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS NOVOS	Portal Nacional de Contratações Públicas	DEMORGAN-UNIFORMES LTDA	Micro Empresa	R\$ 528,00		VÁLIDO	



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
	nos punhos nos punhos de 68 mm de largura e transpasse de mm, com bico de canto vivo e singelo, fechado por meio de velcro para perfeito ajuste, medindo 30mm de largura por 80mm de comprimento; Abaixo da cava da manga deverá haver uma faixa reflexiva prata (3m de 50mm de largura) em toda a circunferência da manga; logo acima da faixa reflexiva da manga direita, deverá haver a logomarca do SAMU 192(medidas 70mm por 110mm); abaixo da faixa reflexiva deverá haver em toda extensão lateral externa da manga até o punho, no sentido vertical de uma faixa vermelha pantone 186 e uma faixa laranja pantone 717 de 2 cm de largura cada. Na manga esquerda deverá ser aplicada à bandeira do Brasil (60mmx50mm) fixado também a 60mm da linha do ombro, abaixo deverá possuir um bolso retangular sendo fechado por velcro no sentido vertical, lateralidade à direita;			MUNICIPI O DE ALCOBAC A	Portal Nacional de Contratações Públicas	FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Microempresa	R\$ 510,00		VÁLIDO	
				Prefeitura Municipal de Amarante	Br'sa Brasileira de Mercadorias	CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	---	R\$ 519,91		VÁLIDO	
2	Gorro profissional modelo SAMU. a. Confeccionado em tecido pré-escolhido tipo sarja 2/1, com peso 221g/m, com largura de 161, composto por 67% de fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo ter brim em cores firmes, resistente ao uso e lavagens; c. Cor azul marinho, cartela de cores da Santista De feitiço simples e copa côncava, com forro e espumado, composto por uma seção frontal maior de onde sairá a pala e onde estará fixado o logo do SAMU 192 de 70mm de diâmetro, e outras quatro seções menores, todas de formato triangular, sendo todo o conjunto costurado nas suas partes em ponto reto, tendo desporto em ambos os lados da costura na face externa da copa, bem como um passante sobre as costuras internas de 15mm de largura em tela de material próprio para acabamento; d. Pala costurada afixada sobre as duas superfícies de um alma (armação) plástica de mm de espessura; e. Alma plástica possuindo curvatura correspondente ao interior do gorro, tendo 90 mm de raio, com sua borda externa iniciando-se a 20 mm da costura de ligação da parte frontal com as partes laterais, em ambos os lados, e largura máxima de 100 mm, tendo a borda externa com desenho em curvas retas sem descontinuidade de concordância; f. Carneira com 25 mm de largura ao longo de toda a base interna do gorro; g. Na parte lateral direita estará bordada à bandeira do Estado do Amapá com (45mmx35mm); h. Parte frontal possuindo base de 197mm, tendo seu ponto mais relativo à base do gorro acabado de 90mm e o início de sua curvatura a 38mm da base, as partes laterais formam um triângulo isósceles com 100 mm de base e 165 mm de altura e as partes posteriores possuem formas semelhantes às das partes laterais, diferindo na abertura existente centrada na base, necessária para adaptação do sistema de ajuste à cabeça, que pode ser por cintas plásticas com orifícios e pinos para encaixe, tiras do mesmo tecido com fivelas ou tiras elástica; i. Centrado na parte frontal está bordado o logo do SAMU 192; j. Na parte lateral direita estará bordada à bandeira do Estado do Pará com (45mmx35mm); k. Toda a copa do gorro deve possuir uma formação interna colada em todos os pontos da superfície, em espuma de quatro mm de espessura, baixa densidade e cor branca; Em cada seção, a exceção da frontal, possui orifícios de ventilação com diâmetro de 5mm, colocados no ponto médio da bissetriz dos vértices superiores	un	42,00	FUNDO REEQUIPA MENTO DO CORPO DE BOMBEIR OS DE NEROPOLI S / 18 - FUNDO REEQUIPA MENTO DO CORPO DE BOMBEIR O	Portal Nacional de Contratações Públicas	ALDEMIR GOMES BARBOSA	---	R\$ 60,00	R\$ 62,70	VÁLIDO	
				MUNICIPI O DE CAMOCIM / 13 - Secretaria de Segurança	Portal Nacional de Contratações Públicas	JAMYLE RODRIGUES DE PINHO	---	R\$ 65,00		VÁLIDO	
				SECRETA RIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURAN CA PUBLICA - MS / 151 - Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	Portal Nacional de Contratações Públicas	R. O. S. CONFECÇÕES LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 63,83		VÁLIDO	
				MUNICIPI O DE BLUMENA U / 141 - Prefeitura Municipal de Blumenau	Portal Nacional de Contratações Públicas	CONFECÇÕES DANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	---	R\$ 61,98		VÁLIDO	

COMISSÃO PERMANENTE
PMB
Fis... 87
Ass... 3



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
3	Camiseta em malha fria na cor azul, confeccionada em malha poliviscose, gola com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma cor; costurada com linha de algodão/viscose em máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira utilizando agulha ponta bola; dispoendo brasão do SAMU bordado na própria peça na parte frontal na altura do peito, Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça..	un	49,00	MUNICIPIO DE CAJAPIÓ / 4778 - Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças	Portal Nacional de Contratações Públicas	FILADELF COMERCIO E SERVICOS LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 79,00	R\$ 78,00	VÁLIDO	COMISSÃO PERMANENTE PMB Fis. 88 P
				CONSORCIO INTEFEDE RATIVO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RONDÔNIA	Compras.gov.br	VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDUCACAO LTDA	Microempresa	R\$ 75,00		VÁLIDO	
				MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL	Prefeitura Municipal de Pilar do Sul/SP	Jireh Produtos e	---	R\$ 80,00		VÁLIDO	
4	BOTA PADRÃO SAMU- O Presente Memorial Descritivo fixa as características exigíveis a aquisição de Bota Cano Médio, e estabelece as condições técnicas: Bota cano médio confeccionada em couro semi-cromo, de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradás, marcas de fogo, com espessura mínima de 2.0mm, forrado internamente em poliéster/poliamida, zíper na lateral interna, com forro de isolamento interno na extensão do zíper, refletivos em alta frequência, forro almofadado, caneleira com reforço interno, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha limpeza em látex e solado Bicomponente.	un	34,00	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 6ª Divisão de Exército 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado	Compras.gov.br	MARCK TECNOLOGIA COMERCIO & SERVICOS MECANICOS LTDA	Microempresa	R\$ 616,38	R\$ 633,65	VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE ACREUNA / 6 - SAUDE	Portal Nacional de Contratações Públicas	CASA DO SOCORRISTA LTDA	Microempresa	R\$ 650,00		VÁLIDO	
				MUNICIPIO DE CARAGUA TATUBA	Portal Nacional de Contratações Públicas	CITEROL - COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS E ROUPAS S/A	Grupo III - Empresa de Média Porte	R\$ 650,00		VÁLIDO	
				GOVERNO DO ESTADO DO	Compras.gov.br	BLACK HAWK COMERCIO DE BOTAS	---	R\$ 629,50		VÁLIDO	



Item	Especificação	Und	Qtd	Cotação	Parâmetros	Empresas	Porte	Valor Unit	Média	Avaliação	Obs Avaliação
				PARANÁ Prefeitura do Município de Araucária		ESPECIAIS LTDA					
				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	Portal Nacional de Contratações Públicas	LETICIA GREZIELE BACKES CONFECOES DO VESTUARIO	Microempresa	R\$ 606,00		VÁLIDO	
				Prefeitura Municipal de Catas Altas	Portal de Compras Publicas	ALTA PATENTE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Empresa de Pequeno Porte (EPP)	R\$ 650,00		VÁLIDO	

COMISSÃO PERMANENTE
PMB
Fis... 89
Ass... 



MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

Data: 25/07/2025

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CONJUNTO COMPLETO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA O SAMU, INCLUINDO MACACÕES, CAMISETAS, GORROS E BOTAS COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA-PA.

LOTE ÚNICO											
ITENS			VALOR UNITÁRIO					VALOR TOTAL GLOBAL			
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	BANCO DE PREÇOS	AMAZON MALHARIA E COMUNICAÇÃO VISUAL	W. N. DA S. PINHEIRO LTDA EPP	COLARES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME	BANCO DE PREÇOS	AMAZON MALHARIA E COMUNICAÇÃO VISUAL	W. N. DA S. PINHEIRO LTDA EPP	COLARES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME
1	MACACÃO SAMU	35	UN	R\$ 520,73	R\$ 750,00	R\$ 550,00	R\$ 498,00	R\$ 18.225,55	R\$ 26.250,00	R\$ 19.250,00	R\$ 17.430,00
2	Gorro profissional modelo SAMU	42	UN	R\$ 62,70	R\$ 75,00	R\$ 56,00	R\$ 49,00	R\$ 2.633,40	R\$ 3.150,00	R\$ 2.352,00	R\$ 2.058,00
3	Camiseta em malha fria na cor azul	49	UN	R\$ 78,00	R\$ 85,00	R\$ 75,00	R\$ 69,00	R\$ 3.822,00	R\$ 4.165,00	R\$ 3.675,00	R\$ 3.381,00
4	BOTA PADRÃO SAMU	34	UN	R\$ 633,65	R\$ 1.000,00	R\$ 620,00	R\$ 595,00	R\$ 21.544,10	R\$ 34.000,00	R\$ 21.080,00	R\$ 20.230,00
TOTAL GLOBAL								R\$ 46.225,05	R\$ 67.565,00	R\$ 46.357,00	R\$ 43.099,00

OBS: A EMPRESA ADJUDICADA É A COLARES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME, CNPJ: 21.309.326/0001-75.

EDSON LOBO DE LIMA

Coordenador de Compras e Contratos

Port.014/2025

Edson Lobo de Lima

Coordenador de Compras

Contratos e Convênios

Secretaria Municipal de Saúde

Portaria Nº014/2025

COMISSÃO PERMANENTE DE

PME

Fis. 90

Ass. 10

014

JUSTIFICATIVA PESQUISA DE PREÇOS E ANÁLISE CRÍTICA

Certifico que as pesquisas de preços foram realizadas conforme as normas estabelecidas pela Instrução Normativa do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão nº 65, de 07 de julho de 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da Administração Pública Municipal. Ainda de acordo com o Art. 3º dessa IN, segue informações mínimas necessárias sobre a Pesquisa de Preços que integra esse Processo:

- I- Foi designada o Servidor *Fábio Gilanno da Silva Sousa*, Matrícula 501831016/3, como agente responsável pela cotação, por conhecer as especificidades do objeto a ser contratado;
- II- A pesquisa de preços foi realizada considerando os parâmetros dispostos no art. 5º parágrafo 1º, da Instrução Normativa n.º 65, de 07 de julho de 2021, do Ministério da Economia, empregados de forma combinada: prioritariamente, **foram consultados os preços através do sítio "banco de preços", uma ferramenta informatizada, cuja pesquisa baseia-se em resultados de licitações adjudicadas e/ou homologadas realizadas pela administração pública o que contempla os parâmetros dos incisos I e II do art. 5º da IN 65/2021 (pesquisa de compras públicas do Governo Federal - painel de preços e pesquisa em contratações públicas similares).** A pesquisa direta com fornecedores (Inc. VI do art. 5º da IN 65/2021), só foi utilizada quando não foi possível a obtenção de preços nos parâmetros citados anteriormente ou quando os valores apresentados não foram excessivamente elevados.
- III- Ressaltamos ainda que a pesquisa se buscou prioritariamente preços praticados pela administração pública por se tratar de objeto comuns, conforme artigo 5º da IN 65/2021, § 1º, onde diz: **"Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos I e II, devendo, em caso de impossibilidade, apresentar justificativa nos autos."**
Os incisos dizem:

I- composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;

II - Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços.)

- IV-** Os comprovantes das pesquisas de preços coletadas integram este processo como documento anexo, em formato PDF e compactado. Estas informações subsidiaram a elaboração do Mapa de Preços no qual constam as médias das cotações de preços para o estabelecimento dos valores unitários máximos dos itens a serem licitados. O Mapa de Preços também é um anexo em formato PDF que compõe este processo.
- V-** A contratação em questão, realizada **por meio de compra direta**, teve como fundamento a pesquisa de preços com o objetivo de comprovar a compatibilidade do valor estimado com os preços praticados no mercado, conforme previsto no art. 23, inciso IV da Lei nº 14.133/2021. A apuração do preço estimado baseou-se na composição de uma cesta de preços, formada a partir de múltiplas fontes de referência, atendendo às diretrizes estabelecidas no §1º do mesmo artigo.
- VI-** Foram utilizados, para fins de pesquisa:
- ✓ **Cotações obtidas junto a fornecedores** devidamente identificados e atuantes no mercado, respeitando critérios de representatividade e diversidade geográfica;
 - ✓ **Banco de preços de contratações públicas** (ex: Painel de Preços do Governo Federal), conforme autoriza o **art. 23, §1º, inciso III** da Lei nº 14.133/2021;
 - ✓ **Outras bases de dados oficiais ou setoriais**, sempre respeitando a metodologia de tratamento técnico e documental das informações coletadas.

VII- Esse levantamento permitiu a consolidação de uma base comparativa segura e atualizada, com valores consistentes e respaldados pelo comportamento médio do mercado. A composição da cesta de preços possibilita também o afastamento de distorções pontuais, evitando valores fora da média e assegurando maior equilíbrio econômico à contratação. A pesquisa de preços atendeu aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade e isonomia, conforme os arts. 5º e 11 da Lei nº 14.133/2021, permitindo à Administração Pública escolher a proposta mais vantajosa e juridicamente segura. Assim, a contratação direta encontra-se devidamente justificada tecnicamente, com base em elementos objetivos e respaldo legal, observando todas as normas pertinentes à boa governança e à gestão pública responsável.

DA ANÁLISE CRÍTICA DOS PREÇOS PESQUISADOS

Declaramos que foi feita análise crítica dos preços coletados, observou-se que os valores das propostas não apresentaram muita variação. Assim, buscou-se, dentro do conhecimento do material a ser adquirido/contratado, estabelecer um preço de referência condizente com o praticado no mercado. O Mapa de preço foi composto de no mínimo 03 (TRÊS) cotações válidas com valores bem próximos e equilibrados conforme site do banco de preços. Portanto, como se trata de compra direta a empresa **COLARES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME, CNPJ: 21.309.326/0001-75**, cotou o preço mais baixo para Administração.

Bragança, em 25 de julho de 2025


Edson Lobo de Lima
Coordenador de Compras e Contratos - SEMUSB
Port.014/2025

Edson Lobo de Lima
Coordenador de Compras
Contratos e Convênios
Secretaria Municipal de Saúde
Portaria Nº014/2025