



Associação Brasileira
das Indústrias de Materiais
de Defesa e Segurança



São Paulo, 25 de outubro de 2018
N/REF.: EXCL. 238/18

AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA
REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE


Prezados Senhores


Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, a empresa **CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA**, CNPJ N° 30.092.431/0001-96, estabelecida à Rua Armando Dias Pereira, n° 160, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro/RJ consta, até a presente data, como a única empresa fornecedora, no país, dos produtos:

1. Granada lacrimogênea tríplice (CS), dotada de EOT com chip de rastreabilidade - GL-300/T/I-REF;
2. Granada lacrimogênea tríplice hyper (CS), dotada de EOT com chip de rastreabilidade por rádio frequência - GL-300/T HYPER/I-REF;
3. Granada manual fumígena lacrimogênea de alta emissão dotada de EOT com chip de rastreabilidade por rádio frequência - GL-302/I-REF;
4. Granada lacrimogênea RUBBERBALL (CS) dotada de EOT com chip de rastreabilidade por rádio frequência - GL-309/I-REF;
5. Granada de mão lacrimogênea de movimentos aleatórios bailarina dotada de EOT com chip de rastreabilidade por rádio frequência - GL-310/I-REF;
6. Granada lacrimogênea de emissão instantânea dotada de EOT com chip de rastreabilidade por rádio frequência - GL-311;
7. Granada de pimenta de emissão instantânea OC dotada de EOT com chip de rastreabilidade - GL-312;
8. Granada de explosão múltipla SEVEN BANG dotada de EOT com chip de rastreabilidade - GL-700/I-REF
9. Granada fumígena colorida dotada de EOT com chip de rastreabilidade por rádio frequência - SS-601/I-REF;
10. Solução líquida de agente lacrimogeneo (CS) - GL-110 CS, galão de 200 litros;

A presente informação é válida por 180 (cento e oitenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa fabricante dos produtos mencionados, conforme documentos em nosso poder.

Atenciosamente,


José Cláudio Manesco
Vice-Presidente Executivo



VÁLIDA ATÉ 23/04/2019

Obs.: Esta Declaração se destina à comprovação de exclusividade de fabricação em todo território nacional junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site da ABIMDE (www.abimde.org.br)





Associação Brasileira
das Indústrias de Materiais
de Defesa e Segurança



São Paulo, 25 de outubro de 2018
N/REF.: EXCL. 233/18

AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA
REF.: DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores


Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas produtoras de materiais de defesa e segurança, a empresa **CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA**, CNPJ Nº 30.092.431/0001-96, estabelecida à Rua Armando Dias Pereira, nº 160, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro/RJ consta, até a presente data, como a única empresa fornecedora, no país, dos produtos:


1. Cartucho plástico CAL. 37/38MM jato direto (CS) - GL-103/A;
2. Cartucho plástico CAL. 37/38MM jato direto pimenta (OC) - GL-104/A;
3. Projétil CAL. 37/38MM de médio alcance com carga lacrimogênea (CS) - GL-201;
4. Projétil CAL. 37/38MM de longo alcance com carga lacrimogênea (CS) - GL-202;
5. Projétil CAL. 37/38MM com carga múltipla de emissão lacrimogênea (CS) - GL-203/T;
6. Projétil CAL. 37/38MM com carga múltipla de emissão lacrimogênea (CS) - GL-203/L;
7. Projétil CAL. 37/38MM com carga fumígena colorida - GL-204;
8. Cartucho CAL. 37/38MM com 03 (três) projéteis de borracha - AM-404;
9. Cartucho CAL. 37/38MM com 12 (doze) projéteis de borracha - AM-404/12E;
10. Cartucho CAL. 37/38MM com projétil de impacto expansível - AM-470;

Conferir com O Original
camira-PA. 15/10/2018
José de Arimatéia A. Batista
Presidente da CPL

A presente informação é válida por 180 (cento e oitenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa fabricante dos produtos mencionados, conforme documentos em nosso poder.

Atenciosamente,


José Cláudio Manesco
Vice-Presidente Executivo



VÁLIDA ATÉ 23/04/2019

Obs.: Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação em todo território nacional junto aos ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E DEFESA, a confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site da ABIMDE (www.abimde.org.br)

Av. Paulista, 460 - 17º andar - Cj. B - Bela Vista - São Paulo / SP - Brasil - CEP 01310-000

Tel./Fax: +55 (11) 3170-1860

E-mail: abimde@abimde.org.br / simde@abimde.org.br

www.abimde.org.br

www.simde.org.br





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
Sem RM
DFPC - 1982



Título de Registro

Nº: 1T/750/RJ/19	RM: 1 RM	VALIDADE: 30/12/2019
------------------	----------	----------------------

RAZÃO SOCIAL: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA

CNPJ: 30.092.431/0001-96

Nº SIGMA: 29201

ENDEREÇO: RUA ARMANDO DIAS PEREIRA Nº 160, ADRIANÓPOLIS, Nova Iguaçu-RJ

ATIVIDADES:

01 - COMÉRCIO DE ARMA DE FOGO, 02 - COMÉRCIO DE ARMA DE PRESSÃO, 03 - COMÉRCIO DE EXPLOSIVO, 04 - COMÉRCIO DE MUNIÇÃO, 05 - COMÉRCIO DE PIROTÉCNICOS DE USO RESTRITO, 06 - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, 07 - COMÉRCIO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 08 - DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO DE PROTÓTIPO DE PCE, 09 - EXPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO, 10 - EXPORTAÇÃO DE ARMA DE PRESSÃO, 11 - EXPORTAÇÃO DE EXPLOSIVO, 12 - EXPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO, 13 - EXPORTAÇÃO DE OUTROS PCE, 14 - EXPORTAÇÃO DE PIROTÉCNICOS, 15 - EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, 16 - EXPORTAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 17 - FABRICAÇÃO (TR), 18 - FABRICAÇÃO DE ARMA DE FOGO, 19 - FABRICAÇÃO DE ARMA DE PRESSÃO, 20 - FABRICAÇÃO DE MUNIÇÃO, 21 - FABRICAÇÃO DE PIROTÉCNICOS, 22 - FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS (TR), 23 - FABRICAÇÃO DE PROTEÇÃO BALÍSTICA, 24 - IMPORTAÇÃO DE ARMA DE FOGO, 25 - IMPORTAÇÃO DE ARMA DE PRESSÃO, 26 - IMPORTAÇÃO DE EXPLOSIVO, 27 - IMPORTAÇÃO DE MUNIÇÃO, 28 - IMPORTAÇÃO DE OUTROS PCE, 29 - IMPORTAÇÃO DE PIROTÉCNICOS, 30 - IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, 31 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE FOGO, 32 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE ARMA DE PRESSÃO, 33 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE EXPLOSIVO, 34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE MUNIÇÃO, 35 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE OUTROS PCE, 36 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PIROTÉCNICOS, 37 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS, 38 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO, 39 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE ARMA DE PRESSÃO, 40 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE EXPLOSIVO, 41 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE MUNIÇÃO, 42 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PIROTÉCNICOS, 43 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (PRÓPRIO) - TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS, 44 - UTILIZAÇÃO - PESQUISA COM PRODUTO QUÍMICO, 45 - UTILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE EXPLOSIVOS, 46 - UTILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, 47 - UTILIZAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, 48 - UTILIZAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO/ EXPOSIÇÃO DE EXPLOSIVO, 49 - UTILIZAÇÃO - USO INDUSTRIAL DE PRODUTOS QUÍMICOS.

Obs: Os produtos autorizados para as atividades acima encontram-se no anexo "Relação de Produtos Controlados".

AMPARO: art.64 do Regulamento (R-105) aprovado pelo Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000.

Obs: O pedido de revalidação do TR deverá ser iniciado até 3 (três) meses antes do término da validade do registro § 1º, art. 49, do R-105.

FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS
CONTROLADOS
SELO DE AUTENTICIDADE



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO

Rº 05.300.574

Brasília - DF, 18 de junho de 2018

Gen Div LUCIANO JOSÉ PENNA
Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados

Confere com O Original
Altamira-PA, 15/06/2018

Insc de Armateia A. Batista



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
DFPC - 1982
APOSTILA AO TÍTULO DE REGISTRO Nº 29201



RAZÃO SOCIAL: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	
CNPJ: 30.092.431/0001-96	VALIDADE: 30/12/2019
ENDEREÇO: RUA ARMANDO DIAS PEREIRA Nº 160, ADRIANÓPOLIS, NOVA IGUAÇU - RJ	
RELAÇÃO DE PRODUTOS FABRICADOS POR PRODUTO CONTROLADO	
0150 - AGENTE DE GUERRA QUÍMICA (AGENTE QUÍMICO DE GUERRA)	
PRODUTOS FABRICADOS	
Nº ORD	
1	Ampola de Agente Lacrimogêneo GL-109 (CS) (Aprovado, por similaridade em 11 Jul 02, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTex nº 1692/00)
2	Ampola de Agente Pimenta GL-109 (OC) (Aprovado, por similaridade em 11 Jul 02, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTex nº 1691/00)
0290 - ARMA DE PRESSÃO POR AÇÃO DE GÁS COMPRIMIDO	
PRODUTOS FABRICADOS	
Nº ORD	
1	Dispositivo Elétrico Incapacitante - SPARK, modelo DSK-700 (ReTex nº 2715/11, de 10 Nov 11, homologado em 11 Nov 11, pelo DCT)
2	Dispositivo Elétrico Incapacitante - SPARK, modelo DSK-710 (ReTex nº 2952/14, de 27 Maio 14, homologado em 27 Maio 14, pelo DCT) Nome fantasia: Dispositivo Elétrico Incapacitante - SPARK Z 2.0 (Carta nº 040/DT/15, de 31/08/2015 - Condor)
0310 - ARMA DE USO RESTRITO	
PRODUTOS FABRICADOS	
Nº ORD	
11	Projeto calibre 12 para cartuchos de Munição Química, AM-402 (ReTex nº 1043/84, de 12 Mar 84, homologado em 17 Abr 84, pela SCT).
12	Projeto para munição não-letal cal. 12 (TONFA) ref. AM-402/T (Aprovado por similaridade em 15 Jul 02, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTex nº 1043/84)

Compare com O Original
Altamira-PA, 15/04/19
José de Arimatéia Batista
Presidente da CPL

0310 - ARMA DE USO RESTRITO	
PRODUTOS FABRICADOS	
13	Projeto para munição não-letal calibre /38.1mm (TONFA), Ref. Com. AM-507/C (Aprovado, por similaridade, em 23 Ago 02, com base na extensão dos resultados dos testes consubstanciados no ReTex n° 1043/84)
14	Bocal Lançador Calibre 12 para Munições Não-Letais. Modelo BC-101 (Aprovado. Por similaridade, em 05 Ago 08, com base no resultado do ReTex n° 2197/07, de 29 Jun 07, homologado em 09 Jul 07, pelo DCT)
15	Bocal Lançador Calibre 40 mm para Munições Não-Letais. Modelo BC-102 (Aprovado. Por similaridade, em 05 Ago 08, com base no resultado do ReTex n° 2197/07, de 29 Jun 07, homologado em 09 Jul 07, pelo DCT)
16	Bocal Lançador calibre 38.1 mm para Munições Não-Letais, Modelo BC-103 (Aprovado. Por similaridade, em 05 Ago 08, com base no resultado do ReTex n° 2197/07, de 29 Jun 07, homologado em 09 Jul 07, pelo DCT)
0370 - ARTIFÍCIO PIROTÉCNICO	
PRODUTOS FABRICADOS	
1	Sinal Fumígeno Flutuante Laranja, SS-602 (Certificado de Aprovação n° 007/86-DPC, de 02 Abr 86, da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha).
2	Sinal Manual Estrelas (cores: Branca, Verde e Vermelha), SS-603 (Certificado de Aprovação n° 007/86-DPC, de 02 Abr 86, da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha)
3	Facho Manual Luz Vermelha, SS-604 (Certificado de Aprovação n° 007/86-DPC, de 02 Abr 86, da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha).
4	Sinal de Perigo Diurno/Noturno, SS-605 (Certificado de Aprovação n° 007/86-DPC, de 02 Abr 86, da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha).
5	Foguete de Sinalização com Pára-Quedas (Cores: Branca, Verde e Vermelha), Modelo SS-606 (Certificado de Aprovação n° 007/86-DPC, de 02 Abr 86, da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha e Certificado de Homologação n° 044/FHM/2000, de 18 Jul 00, expedidos pelo IFI/CTA).
6	Kit Carga Sinalizadora Noturna (cores: Vermelha, Verde e Branca), SS-615 (Certificado de Qualidade de Produto, de 07 Jun 99, da Diretoria de Material Bélico da Aeronáutica).
7	Sinalizador Fumígeno Laranja SS - 601 (Certificado de Homologação n° 043/FHM/2000, de 18 Jul 00, expedidos pelo IFI/CTA)
8	Foguete de Sinalização 5 (cinco) Estrelas, Ref. Com. SS-607 (Aprovado, por similaridade, em 26 Ago 02, com base nos resultados do Certificado de Aprovação n° 007/86-DPC, de 02 Abr 86, da Diretoria de Portos e Costas, da Marinha e Certificado de Homologação n° 044/FHM/200, de 18 Jul 00, do IFI/CTA)



Confere com O Original

Altamira-PA, 17/04/19

Insé de Armaria A c

0370 - ARTIFÍCIO PIROTÉCNICO	
PRODUTOS FABRICADOS	
9	Cartucho de Sinalização 40mm com 1 (uma) Estrela Vermelha, Ref. Com. SS-608 (Aprovado, por similaridade, em 26 Ago 02, com base na extensão dos resultados dos testes consubstanciados no Certificado de Qualidade de Produto, de 07 Jun 99, da Diretoria de Material Bélico, do Comando da Aeronáutica)
10	Cartucho de Sinalização 40mm com 2 (duas) Estrelas Vermelhas, Ref. Com. SS-608D (Aprovado, por similaridade, em 29 Ago 02, com base na extensão dos resultados dos testes consubstanciados no Certificado de Qualidade de Produto, de 07 Jun 99, da Diretoria de Material Bélico, do Comando da Aeronáutica)
11	Armadilha Iluminativa, Modelo SS-604/A (ReTeX n° 2494/09, de 27 Nov 09, homologado em 27 Nov 09, pelo CAEx)
12	Sinalizador fumígeno colorido inerte. Modelo SS-601 - inerte (Especificações Técnicas do Fabricante)
1090 - COLETE A PROVA DE BALAS DE USO PERMITIDO	
PRODUTOS FABRICADOS	
1	Colete à Prova de Balas Nível II, Modelo RB-700, composto de 28 (vinte e oito) camadas de fibra balística de tecido Dyneema. (ReTeX n° 1630/98, de 01 Jul 98, homologado em 23 Jul 98, pela SCT). Observação: fica autorizada a fabricação e comercialização deste colete com até 30 (trinta) camadas do tecido especificado.
1890 - ESPARGIDOR DE AGENTE DE GUERRA QUÍMICA	
PRODUTOS FABRICADOS	
1	Espargidor Manual de Gás Lacrimogêneo (OC), GL-108 (ReTeX n° 1691/00, de 29 Jan 01, homologado em 04 Mai 01 pela SCT)
2	Espargidor Manual de Gás Lacrimogêneo (CS), GL-108 (ReTeX n° 1692/00, de 23 Mai 01, homologado em 29 Jun 01 pela SCT)
3	Espargidor Manual de Gás Lacrimogêneo GL-108 (OC) BAG - Modelo GL-108 (OC) BAG I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade em 03 Out 01, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX n° 1691/00 - Parecer Técnico n° 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
4	Espargidor Manual de Gás Lacrimogêneo GL-108 (OC) MINI - Modelo GL-108 (OC) MINI I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade em 03 Out 01, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX n° 1691/00 - Parecer Técnico n° 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
5	Espargidor Manual de Gás Lacrimogêneo GL-108 (OC) MED - Modelo GL-108 (OC) MED I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade em 03 Out 01, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX n° 1691/00 - Parecer Técnico n° 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
6	Espargidor Manual de Gás Lacrimogêneo GL-108 (OC) SUPER - Modelo GL-108 (OC) SUPER I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade em 03 Out 01, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX n° 1691/00 - Parecer Técnico n° 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)



Confere com O Original

Altamira-PA, 15/11/19

José de Arraterra A. Batista
Presidente da CPL

1890 - ESPARGIDOR DE AGENTE DE GUERRA QUÍMICA	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
7	Espargidor Manual de Gás Lacrimogêneo GL-108 (OC) MAX - Modelo GL-108 (OC) MAX I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade em 03 Out 01, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTEx nº 1691/00 - Parecer Técnico nº 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
8	Espargidor Manual de Gás Lacrimogêneo GL-108 (OC) MEGA - Modelo GL-108 (OC) MEGA I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade em 03 Out 01, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTEx nº 1691/00 - Parecer Técnico nº 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
9	Espargidor Manual de Gás Lacrimogêneo GL-108 (CS) BAG - Modelo GL-108 (OC) BAG I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade em 03 Out 01, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTEx nº 1692/00 - Parecer Técnico nº 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
10	Espargidor Manual de Gás Lacrimogêneo GL-108 (CS) MINI - Modelo GL-108 (CS) MINI I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade em 03 Out 01, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTEx nº 1692/00 - Parecer Técnico nº 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
11	Espargidor Manual de Gás Lacrimogêneo GL-108 (CS) MED - Modelo GL-108 (CS) MED I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade em 03 Out 01, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTEx nº 1692/00 - Parecer Técnico nº 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
12	Espargidor Manual de Gás Lacrimogêneo GL-108 (CS) SUPER - Modelo GL-108 (CS) SUPER I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade em 03 Out 01, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTEx nº 1692/00 - Parecer Técnico nº 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
13	Espargidor Manual de Gás Lacrimogêneo GL-108 (CS) MAX - Modelo GL-108 (CS) MAX I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade em 03 Out 01, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTEx nº 1692/00 - Parecer Técnico nº 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
14	Espargidor Manual de Gás Lacrimogêneo GL-108 (CS) MEGA - Modelo GL-108 (CS) MEGA I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade em 03 Out 01, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTEx nº 1692/00 - Parecer Técnico nº 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
15	Espargidor de Agente Pimenta (OC) Espuma, Ref. Com.: GL-108/E (OC)- Modelo GL-108/E (OC) I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovada, por similaridade em 17 Abr 07, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTEx nº 1691/00 e Colaboração Técnica nº 16/07, de 17 Abr 07 - Parecer Técnico nº 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12).
16	Espargidor de Agente Pimenta Espuma (OC), GL-108/E (OC) BAG - Modelo GL-108/E (OC) BAG I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade, em 03 Out 07, com base na extensão dos resultados dos testes consubstanciados no ReTEx nº 1691/00, de 29 Jan 01 - Parecer Técnico nº 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)



re com O Original
 DATA-PA. 15.10.12
 José de Arimatéia A. Batista
 Presidente da CPL

1890 - ESPARGIDOR DE AGENTE DE GUERRA QUÍMICA	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
17	Espargidor de Agente Pimenta Espuma (OC), GL-108/E (OC) MINI - Modelo GL-108/E (OC) MINI I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade, em 03 Out 07, com base na extensão dos resultados dos testes consubstanciados no ReTEX nº 1691/00, de 29 Jan 01 - Parecer Técnico nº 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
18	Espargidor de Agente Pimenta Espuma (OC), GL-108/E (OC) MED - Modelo GL-108/E (OC) MED I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade, em 03 Out 07, com base na extensão dos resultados dos testes consubstanciados no ReTEX nº 1691/00, de 29 Jan 01 - Parecer Técnico nº 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
19	Espargidor de Agente Pimenta Espuma (OC), GL-108/E (OC) SUPER - Modelo GL-108/e (OC) SUPER I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade, em 03 Out 07, com base na extensão dos resultados dos testes consubstanciados no ReTEX nº 1691/00, de 29 Jan 01 - Parecer Técnico nº 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
20	Espargidor de Agente Pimenta Espuma (OC), GL-108/E (OC) MAX - Modelo GL-108/E (OC) MAX I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade, 02 Abr 08, com base no Relatório de Colaboração Tec. nº 16/07, 17 Abr 07, Relatório de Colaboração Tec. nº 01/08, Jan 08, e nos resultados dos testes do ReTEX nº 1691/00, de 29 Jan 01-Parecer Tec. nº 07/12-Sec Reg, 2 Ago 13)
21	Espargidor de Agente Pimenta Espuma (OC), GL-108/E (OC) MEGA - Modelo GL-108/E (OC) MEGA I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade, 02 Abr 08, com base no Relatório de Colaboração Tec. nº 16/07, 17 Abr 07, Relatório de Colaboração Tec. nº 01/08, Jan 08, e nos resultados dos testes do ReTEX nº 1691/00, de 29 Jan 01-Parecer Tec. nº 07/12-Sec Reg, 2 Ago 13)
22	Espargidor de Agente Pimenta Gel (OC), GL-108/G (OC) - Modelo GL-108/G (OC) I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade, 02 Abr 08, com base no Relatório de Colaboração Tec. nº 16/07, 17 Abr 07, Relatório de Colaboração Tec. nº 01/08, Jan 08, e nos resultados dos testes do ReTEX nº 1691/00, de 29 Jan 01-Parecer Tec. nº 07/12-Sec Reg, 2 Ago 13)
23	Espargidor de Agente Pimenta Gel (OC), GL-108/G (OC) BAG - GL-108/G (OC) BAG I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade, 02 Abr 08, com base no Relatório de Colaboração Tec. nº 16/07, 17 Abr 07, Relatório de Colaboração Tec. nº 01/08, Jan 08, e nos resultados dos testes do ReTEX nº 1691/00, de 29 Jan 01-Parecer Tec. nº 07/12-Sec Reg, 2 Ago 13)
24	Espargidor de Agente Pimenta Gel (OC), GL-108/G (OC) MINI - GL-108/G (OC) MINI I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade, 02 Abr 08, com base no Relatório de Colaboração Tec. nº 16/07, 17 Abr 07, Relatório de Colaboração Tec. nº 01/08, Jan 08, e nos resultados dos testes do ReTEX nº 1691/00, de 29 Jan 01-Parecer Tec. nº 07/12-Sec Reg, 2 Ago 13)
25	Espargidor de Agente Pimenta Gel (OC), GL-108/G (OC) MED - GL-108/G (OC) MED I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade, 02 Abr 08, com base no Relatório de Colaboração Tec. nº 16/07, 17 Abr 07, Relatório de Colaboração Tec. nº 01/08, Jan 08, e nos resultados dos testes do ReTEX nº 1691/00, de 29 Jan 01-Parecer Tec. nº 07/12-Sec Reg, 2 Ago 13)




Conferir com o Original

Itamira-PA, 15/10/2019

Insc. de Armat. A. Batista

11

1890 - ESPARGIDOR DE AGENTE DE GUERRA QUÍMICA	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
26	Espargidor de Agente Pimenta Gel (OC), GL-108/G (OC) SUPER - GL-108/G (OC) SUPER I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade, 02 Abr 08, com base no Relatório de Colaboração Tec. nº 16/07, 17 Abr 07, Relatório de Colaboração Tec. nº 01/08, Jan 08, e nos resultados dos testes do ReTEx nº 1691/00, de 29 Jan 01-Parecer Tec. nº 07/12-Sec Reg, 2 Ago 13)
27	Espargidor de Agente Pimenta Gel (OC), GL-108/G (OC) MAX - GL-108/G (OC) MAX I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade, 02 Abr 08, com base no Relatório de Colaboração Tec. nº 16/07, 17 Abr 07, Relatório de Colaboração Tec. nº 01/08, Jan 08, e nos resultados dos testes do ReTEx nº 1691/00, de 29 Jan 01-Parecer Tec. nº 07/12-Sec Reg, 2 Ago 13)
28	Espargidor de Agente Pimenta Gel (OC), GL-108/G (OC) MEGA - GL-108/G (OC) MEGA I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade, 02 Abr 08, com base no Relatório de Colaboração Tec. nº 16/07, 17 Abr 07, Relatório de Colaboração Tec. nº 01/08, Jan 08, e nos resultados dos testes do ReTEx nº 1691/00, de 29 Jan 01-Parecer Tec. nº 07/12-Sec Reg, 2 Ago 13)
29	Cold Spray Grenade (OC), modelo GL-120 OC (ReTEx nº 2730/12, de 07 Fev 12, homologado em 07 Fev 12, pelo CAEx)
30	Spray Pimenta Aerossol 125 Gramas Profissional, referência comercial PR-125 (ReTEx nº 2779/12, de 30 Jul 12, homologado em 30 Jul 12, pelo CAEx)
31	Spray Pimenta Aerossol 125 Gramas Profissional Higt Pressure, referência comercial PR-125/HP (ReTEx nº 2780/12, de 30 Jul 12, homologado em 30 Jul 12, pelo CAEx)
32	Spray Pimenta Aerossol 125 Gramas Standard, referência comercial ST-125 (ReTEx nº 2782/12, de 30 Jul 12, homologado em 30 Jul 12, pelo CAEx)
33	Spray Pimenta Aerossol 125 Gramas Profissional Higt Pressure, referência comercial ST-125/HP (ReTEx nº 2783/12, de 30 Jul 12, homologado em 30 Jul 12, pelo CAEx)
34	Espargidor Manual de Gás Lacrimogêneo (OC), GL-108 - GL-108 I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade em 28 Ago 12, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTEx nº 1691/00, de 29 Jan 01, homologado em 04 Mai 01 pela SCT e Parecer Técnico nº 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
35	Espargidor Manual de Gás Lacrimogênea (CS), GL-108 - GL-108 I-REF, com chip de rastreabilidade (Aprovado, por similaridade em 28 Ago 12, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTEx nº 1692/00, de 23 Mai 01, homologado em 29 Jun 01 pela SCT e Parecer Técnico nº 07/12 - Sec Reg, de 28 Ago 12)
36	Espargidor de agente pimenta (OC) inerte. Modelo GL-108 - inerte. (Especificações Técnicas do Fabricante)
37	Espargidor de gás lacrimogêneo (CS) inerte. Modelo GL-108 - inerte. (Especificações Técnicas do Fabricante)



Conferir com o Original
Altamira-PA, 15/04/19

José de Arimatéia A. Batista
Presidente da CPL

1890 - ESPARGIDOR DE AGENTE DE GUERRA QUÍMICA	
PRODUTOS FABRICADOS	
N° ORD	
38	Spray Pimenta Aerossol 65 Gramas Advantage, referência comercial: GL-108 ADVANTAGE - Mini (Aprovado por similaridade com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTex n° 2779/12, homologado pelo DCT em 30 Jul 12, de acordo com o Relatório Complementar de Avaliação n° 3001/13 - CAEx, de 03 Jan 14).
39	Spray Pimenta Aerossol 85 Gramas Advantage, referência comercial: GL-108 ADVANTAGE - Std (Aprovado por similaridade com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTex n° 2779/12, homologado pelo DCT em 30 Jul 12, de acordo com o Relatório Complementar de Avaliação n° 3001/13 - CAEx, de 03 Jan 14).
41	Spray Pimenta Aerossol 450 Gramas Advantage, referência comercial: GL-108 ADVANTAGE - Max (Aprovado por similaridade com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTex n° 2779/12, homologado pelo DCT em 30 Jul 12, de acordo com o Relatório Complementar de Avaliação n° 3001/13 - CAEx, de 03 Jan 14).
42	Spray Pimenta Aerossol 125 Gramas Advantage, referência comercial: GL-108 ADVANTAGE - Med (Aprovado por similaridade com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTex n° 2779/12, homologado pelo DCT em 30 Jul 12, de acordo com o Relatório Complementar de Avaliação n° 3001/13 - CAEx, de 03 Jan 14).
1920 - ESPOLETA PARA MUNIÇÃO EXPLOSIVA	
PRODUTOS FABRICADOS	
N° ORD	
1	EOT com chip de rastreabilidade - EOT/CHIP (Aprovada, por similaridade em 14 Jun 10, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados nos ReTex n° 1620/98, 1637/98, 1638/98, 1205/86, 2420/09, 2494/09 e colaboração técnica n° 002/10, de 17 Maio 10)
2240 - FÓSFORO BRANCO OU AMARELO	
PRODUTOS FABRICADOS	
N° ORD	
1	Carga de Fósforo para Bombas Incendiárias de 200 e 300 kg, MB-1000/P (Normas n° 40/CTA/IAE/ESB. Of N° 112/MMB/128, de 30 Jun 97)
2270 - GRANADA DE EXERCÍCIO E SUAS PARTES	
PRODUTOS FABRICADOS	
N° ORD	
1	Simulacro de Granada de Mão Reutilizável, modelos AM-500, AM-500/Kit (c/3 Refis), AM-500/R e modelos AM-500/I-REF, AM-500/Kit/I-REF (c/3 Refis), AM-500/R/I-REF (dotadas de EOT com chip de rastreabilidade) (ReTex n° 1638/98, de 04 Nov 98, homologado em 08 Dez 98, pela SCT).
2280 - GRANADA DE MANEJO E SUAS PARTES	
PRODUTOS FABRICADOS	
N° ORD	
1	Granada lacrimogênea (CS) tríplice inerte. Modelo GL-300/T - inerte. (Especificações Técnicas do Fabricante)
2	Granada explosiva de efeito moral com corpo de borracha e duplo estágio inerte. Modelo GL-304 - inerte. (Especificações Técnicas do Fabricante)
3	Granada indoor explosiva de luz e som com corpo de borracha e duplo estágio inerte. Modelo GB-707 - inerte. (Especificações Técnicas do Fabricante)
4	Simulacro de Granada de mão reutilizável inerte. Modelo AM-500 - inerte (Especificações Técnicas do Fabricante)
2290 - GRANADA EXPLOSIVA E SUAS PARTES	
PRODUTOS FABRICADOS	
N° ORD	



Interfere com O Orig
ramira-PA. 15/10/12
José do Arimatéia A. Ba
Dependente da CPL

2290 - GRANADA EXPLOSIVA E SUAS PARTES	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
2	Granada Explosiva de Luz e Som com Corpo de Borracha e Duplo Estágio, modelo GL-307 e modelo GL-307/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (ReTeX nº 1615/98, de 30 Mai 98, homologado em 05 Mai 98, pela SCT. E Certificado de Homologação nº 043/FHM/2000, de 18 Jul 00, expedidos pelo IFI/CTA).
3	Granada de Mão Ofensiva com Corpo de Borracha e Duplo Estágio, modelo MB-900 e modelo MB-900/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Aprovada, por similaridade em 09 Nov 98, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX nº 1615/98. E Certificado de Homologação nº 042/FHM/2000, de 18 Jul 00, expedidos pelo IFI/CTA).
4	Granada Explosiva Identificadora com Corpo de Borracha e Duplo Estágio, modelo GL-306 e modelo GL-306/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Aprovada, por similaridade em 23 Ago 00, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX nº 1620/98).
5	Granada Indoor Explosiva Identificadora com Corpo de Borracha e Duplo Estágio, modelo GB-706 e modelo GB-706/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Aprovada, por similaridade em 23 Ago 00, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX nº 1620/98).
6	Granada Indoor Explosiva de Luz e Som com Corpo de Borracha e Duplo Estágio, modelo GB-707 e modelo GB-707/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Aprovada, por similaridade em 23 Ago 00, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX nº 1615/98).
7	Granada Efeito Moral, GL-304 (Granada explosiva de efeito moral com corpo de borracha - duplo estágio) (Aprovada, por similaridade em 22 Dez 00, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX nº 1637/98).
8	Granada Identificadora, GL-306 (Granada explosiva identificadora com corpo de borracha - duplo estágio) (Aprovada, por similaridade em 22 Dez 00, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX nº 1620/98).
9	Granada Luz e Som, GL-307 (Granada explosiva de luz e som com corpo de borracha - duplo estágio) (Aprovada, por similaridade em 22 Dez 00, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX nº 1615/98).
10	Granada Explosiva de Adentramento, modelos GA-100, GA-100/R, GA-100 Kit (c/5 Refis) e modelos GA-100/I-REF, GA-100/R/I-REF, GA-100 kit/I-REF (c/5 Refis)- (dotadas de EOT com chip de rastreabilidade) (Aprovado, por similaridade, em 03 Mar 06, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX nº 1637/98 de 04 Nov 98, pela SCT).
11	Granada Multi-Impacto, modelo GM-100 e modelo GM-100/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Aprovada, por similaridade em 21 Jul 05, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX nº 1620/98 e colaboração técnica nº 01/06).
12	Granada Explosiva de Adentramento, modelo GA-100/A e modelo GA-100/A/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Aprovado, por similaridade, em 05 Ago 08, com base no resultado ReTeX nº 1637/98, de 04 Jan 98, homologado em 27 Nov 98, pela SCT)



Confere com O Original

Altamira-PA, 15/08/19

José de Arimateia A. Batista
Presidente da CPL

2290 - GRANADA EXPLOSIVA E SUAS PARTES	
PRODUTOS FABRICADOS	
13	Granada de Mão Ofensiva (Duplo Estágio)(Corpo de Borracha), MB-900/B (Aprovada, por similaridade em 22 Dez 00, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTex n° 1615/98).
14	Granada de Explosão Múltipla Seven Bang, Modelo GL-700 (ReTex n° 2624/10, de 20 Dez 10, homologado em 20 Dez 10, pelo CAEx)
2310 - GRANADA QUÍMICA E SUAS PARTES	
PRODUTOS FABRICADOS	
1	Granada Fumígena para Carro de Combate, MB-306/T1 (ReTex n° 969/82, de 19 Abr 82. Rd n° 029-SA/3, de 29 Jan 79-DEP/DMB)
2	Granada de Fumígena Colorida, modelo SS-601 e modelo SS-601/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Certificado de Qualidade de Produto, de 1987, da Diretoria de Material Bélico do Ministério da Aeronáutica).
3	Granada Manual Fumígena (HC), MB-502 (ReTex n° 1616/98, de 30 Mar 98, homologado em 05 Mai 98, pela SCT).
4	Granada Manual Fumígena Lacrimogênea de Alta Emissão (CS), GL-302 (ReTex n° 1618/98, de 30 Mar 98, homologado em 05 Mai 98, pela SCT. E Certificado de Homologação n° 046/FHM/2000, de 18 Jul 00, expedidos pelo IFI/CTA).
5	Granada Manual Fumígena Lacrimogênea "MINI-CONDOR" (CS), modelo GL-303 e modelo GL-303/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (ReTex n° 1619/98, de 30 Mar 98, homologado em 05 Mai 98, pela SCT).
6	Granada Explosiva Lacrimogênea (CS) com Corpo de Borracha e Duplo Estágio, modelo GL-305 e modelo GL-305/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (ReTex n° 1620/98, de 30 Mar 98, homologado em 05 Mai 98, pela SCT).
7	Granada Explosiva de Efeito Moral com Corpo de Borracha e Duplo Estágio, modelo GL-304 e modelo GL-304/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (ReTex n° 1637/98, de 04 Nov 98, homologado em 27 Nov 98, pela SCT).
8	Granada Manual Fumígena Lacrimogênea de Média Emissão (CS), modelo GL-301 e modelo GL-301/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Aprovada, por similaridade em 09 Nov 98, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTex n° 1618/98)
9	Granada Fumígena de Adestramento, modelo SS-601/ADEST e modelo SS-601/ADEST/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Certificado de Capacitação Técnica, de 16 Jun 99, da Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha)



Confere com O Original
Altamira-PA, 15/04/19.

Ass. do Armamento A. C.

2310 - GRANADA QUÍMICA E SUAS PARTES	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
10	Granada Indoor Explosiva de Efeito Moral com Corpo de Borracha e Duplo Estágio, modelo GB-704 e modelo GB-704/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Aprovada, por similaridade em 23 Ago 00, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX nº 1637/98).
11	Granada Indoor Explosiva Lacrimogênea (CS) com Corpo de Borracha e Duplo Estágio, modelo GB-705 e modelo GB-705/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Aprovada, por similaridade em 23 Ago 00, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX nº 1620/98).
12	Granada Indoor Pimenta, GB-708 (Granada indoor explosiva de pimenta OC com corpo de borracha - duplo estágio) (Aprovada, por similaridade em 23 Ago 00, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX nº 1620/98).
13	Granada Lacrimogênea, GL-305 (Granada explosiva lacrimogênea CS com corpo de borracha - duplo estágio) (Aprovada, por similaridade em 22 Dez 00, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX nº 1620/98).
14	Granada Manual Fumígena Lacrimogênea de Alta Emissão, modelo GL-302 e modelo GL-302/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (ReTeX nº 1205/86, de 21 Nov 86)
15	Granada Lacrimogênea Explosiva (CN), GL 305 (ReTeX nº 1206/86, de 24 Nov 86)
16	Granada Lacrimogênea "MINI-CONDOR" (CN), GL-303 (ReTeX nº 1245/87, de 13 Jul 87)
17	Granada Lacrimogênea Tríplice (CS), modelo GL-300/T e modelo GL-300/T/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Aprovados, por similaridade, em 23 Ago 02, com base na extensão dos resultados dos testes consubstanciados no ReTeX nº 1618/98)
18	Granada Lacrimogênea Tríplice Hyper (CS), modelo GL-300/T Hyper e modelo GL-300/T Hyper/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Aprovados, por similaridade, em 21 Jan 04, com base na extensão dos resultados dos testes consubstanciados no ReTeX nº 1618/98)
19	Granada lacrimogênea RUBBERBALL (CS), modelo GL- 309 e modelo GL-309/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Aprovado, por similaridade, em 12 Set 05, com base na extensão dos resultados dos testes consubstanciados no ReTeX nº 1618/98 de 1998)
20	Granada Explosiva de Pimenta (OC) com Corpo de Borracha e Duplo Estágio, modelo GL-308 e modelo GL-308 (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Aprovada, por similaridade em 27 Abr 06, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX nº 1620/98).
21	Granada Multi-Impacto lacrimogênea (CS), modelo GM-101 e modelo GM-101/I-REF (dotada de EOT com chip de rastreabilidade) (Aprovada, por similaridade em 21 Jul 05, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTeX nº 1620/98 e colaboração técnica nº 01/06).



Confere com O Original

Altamira-PA, 15/11/2019

José de Aníbal A. Batista
Pessoa Física

de

0

WEXIGIBL DAGE

Proc. N° *comdore/m*

Fie. *008*

Ass. *00*



2730 - MUNIÇÃO DE EXERCÍCIO E SUAS PARTES	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Cartucho de Lançamento de Dardos não Energizados MSK-100 (ReTEx nº 2806/12, de 03 Dez 12, homologado em 05 Dez 12, pelo CAEx) Cartucho de treinamento para ser usado com o dispositivo elétrico incapacitante DSK-700
2740 - MUNIÇÃO DE MANEJO E SUAS PARTES	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Cartucho plástico calibre 12 com Projétil de borracha inerte. Modelo AM-403 - inerte. (Especificações Técnicas do Fabricante)
2	Cartucho plástico calibre 12 com Projétil de borracha precision inerte. Modelo AM-403/P - inerte. (Especificações Técnicas do Fabricante)
3	Cartucho calibre 40mm, de médio alcance com carga lacrimogênea (CS) inerte. Modelo GL-201 - inerte. (Especificações Técnicas do Fabricante)
4	Cartucho de alumínio calibre 40mm, com carga múltipla de 5 (cinco) projetis de emissão de gás lacrimogêneo (CS) inerte. Modelo GL-203/L - inerte (Especificações Técnicas do Fabricante)
5	Cartucho calibre 40x46 mm, com projétil de espuma inerte. Modelo NT-901 - inerte (Especificações Técnicas do Fabricante)
2760 - MUNIÇÃO (CARTUCHO) DE USO RESTRITO PARA ARMA DE FOGO E SUAS PARTES	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Cartucho Plástico calibre 12. com projétil Detonante, GL-102 (ReTEx nº 1041/84, de 12 Mar 84, homologado em 17 Abr 84, pela SCT).
3	Cartucho Plástico calibre 12 com Jato Direto (CS), GL-103 (ReTEx nº 1040/84, de 12 Mar 84, homologado em 08 Jan 85, pela SCT).
4	Projétil calibre 38,1mm de Médio Alcance, com Carga Lacrimogênea (CS), GL-201 (ReTEx nº 1617/98, de 30 Mar 98, homologado em 11 Mai 98, pela SCT).
5	Cartucho Plástico calibre 12 com 3 Projetis de Borracha, AM-403/A (ReTEx nº 1633/98, de 10 Set 98, homologado em 09 Nov 98, pela SCT)
6	Cartucho calibre 38,1mm com 3 Projetis de Borracha, AM-404 (ReTEx nº 1634/98, de 10 Set 98, homologado em 09 Nov 98, pela SCT)
7	Projétil calibre 38,1 mm de Longo Alcance, com Carga Lacrimogênea (CS), GL-202 (Aprovado por similaridade em 09 Nov 98, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTEx nº 1617/98).



Confere com O Original
Matamira-PA, 15/04/19

Ass. de Armatas A. Batista
Coritiba, 14/05



Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

2760 - MUNIÇÃO (CARTUCHO) DE USO RESTRITO PARA ARMA DE FOGO E SUAS PARTES	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
8	Cartucho Plástico calibre 12, com projétil Detonante e Carga Lacrimogênea (CS), GL-101 (Aprovado, por similaridade em 09 Nov 98, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1041/84)
9	Cartucho Plástico calibre 12 com Projétil de Borracha, AM-403 (Aprovado, por similaridade em 12 Nov 98, com base na extensão dos resultados testes substanciados no ReTEx n° 1633/98)
10	Cartucho calibre 38,1mm com 12 Projetis de Borracha, AM-404/12E (Aprovado, por similaridade em 12 Nov 98, com base na extensão dos resultados testes substanciados no ReTEx n° 1634/98)
11	Cartucho Plástico calibre 12 com jato direto (CN), GL-103 (ReTEx n° 1040/84, de 12 Mar 84, homologado em 08 Jan 85, pela SCT)
12	Cartucho de Alumínio calibres 37/38 e 37/40mm, com carga múltipla de 5 (cinco) projetis de emissão de gás lacrimogêneo tipo (CS), Ref COM GL-203/L (Aprovados, por similaridade, em 30 Jan 02, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1617/98)
15	Cartucho calibre 12 com projétil de borracha SEMI-AUTO Ref. Com. AM-403/SEMI-AUTO (Aprovados, por similaridade, em 23 Ago 02, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1633/98)
16	Cartucho plástico calibre 12, com Projétil de borracha precision AM-403/P (Aprovados, por similaridade, em 23 Out 03, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1633/98)
17	Cartucho Plástico calibre 12 com Projetis de borracha com empena, AM-403/E (Aprovado, por similaridade em 23 Out 03, com base na extensão dos resultados testes substanciados no ReTEx n° 1633/98)
18	Cartucho calibre 12, com 18 (dezoito) projetis esféricos de borracha AM-403/M (Aprovados, por similaridade, em 23 Out 03, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1633/98)
19	Cartucho calibre 12, com 03 (três) projetis cilíndricos de borracha AM-403/C (Aprovados, por similaridade, em 23 Out 03, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1633/98)
20	Projétil (Cartucho) calibre 40 mm, de Médio Alcance, com carga Lacrimogênea (CS) Ref. COM GL-201 (Aprovado, por similaridade, em 18 Out 02, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1617/98)
21	Cartucho de alumínio calibre 40 mm, com 3(três) projetis de borracha Ref. COM AM-404 (Aprovado, por similaridade, em 18 Out 02, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1617/98)



conferir com O Original
 Tamira-PA. 15/04/19

15/04/19

15/04/19

15/04/19

2760 - MUNIÇÃO (CARTUCHO) DE USO RESTRITO PARA ARMA DE FOGO E SUAS PARTES	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
22	Projétil (Cartucho) calibre 40 mm, de Longo Alcance, com carga Lacrimogênea (CS) Ref. COM GL-202 (Aprovado, por similaridade, em 18 Out 02, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1617/98)
23	Cartucho de alumínio calibre 40 mm, com 12 (doze) projetis de borracha Ref. COM AM 404/12 E (Aprovado, por similaridade, em 18 Out 02, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1634/98)
24	Cartucho de alumínio calibre 40 mm, com carga múltipla de 5 (cinco) projetis de emissão de gás lacrimogêneo tipo (CS), Ref. COM GL-203/L (Aprovado, por similaridade, em 18 Out 02, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1617/98)
25	Cartucho de Alumínio calibres 37/38 e 37/40mm, de Médio Alcance, com carga Lacrimogênea (CS) Ref COM GL-201 (Aprovado, por similaridade, em 18 Out 02, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1617/98)
26	Cartucho de alumínio calibres 37/38 e 37/40mm, com 3(três) projetis de borracha, modelo AM-404 (Aprovado, por similaridade, em 18 Out 02, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1617/98)
27	Cartucho de Alumínio calibre 37/38 e 37/40mm, de Longo Alcance, com carga Lacrimogênea (CS) modelo GL-202 (Aprovado, por similaridade, em 18 Out 02, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1617/98)
28	Cartucho de Alumínio calibres 37/38 e 37/40mm, com 12(doze) projetis de borracha, modelo AM 404/12 E (Aprovado, por similaridade, em 18 Out 02, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1634/98)
29	Cartucho de Alumínio Calibres 37/38, 37/40, 38,1 e 40mm Jato Direto lacrimogêneo (CS) modelo GL-103/A (Aprovado por similaridade, em 18 Nov 04, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n0 1041/84)
30	Cartucho de Alumínio calibres 37/38, 37/40, 38,1 e 40mm, com carga múltipla de emissão lacrimogênea (CS), modelo GL-203/T (Aprovados, por similaridade, em 18 Mai 05, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1617/98)
31	Cartucho lançador de granada calibre 12, AM-405 (Aprovado, por similaridade, em 19 Set 05, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1040/84, de 12 Mar 84)
32	Cartucho de Alumínio lançador de granada calibres 37/38, 37/38, 38,1 e 40 mm, modelo AM 405/A (Aprovado, por similaridade, em 19 Set 05, com base na extensão dos resultados dos testes substanciados no ReTEx n° 1040/84, de 12 Mar 84)
33	Cartucho de Alumínio calibres 37/38, 37/40, 38,1 e 40mm com carga fumígena colorida, modelo GL-204 (Aprovado por similaridade em 30 Mar 06, com base na extensão dos resultados dos testes apresentados no ReTEx n° 1617/98).



Confere com O Original
Altamira-PA, 15/09/19


José de Arimatéia A. Batista
Presidente da CPL

2760 - MUNIÇÃO (CARTUCHO) DE USO RESTRITO PARA ARMA DE FOGO E SUAS PARTES	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
34	Cartucho calibre 12 Jato Direto (OC), Ref. Com.: GL-104 (Aprovado, por similaridade, em 30 Dez 05, com base na extensão dos resultados dos testes consubstanciados no ReTEx nº 1040/84, de 12 Mar 84)
35	Cartucho de Alumínio calibres 37/38, 37/40, 38,1 e 40mm Jato Direto (OC), modelo GL-104/A (Aprovado, por similaridade, em 30 Dez 05, com base na extensão dos resultados dos testes consubstanciados no ReTEx nº 1040/84, de 12 Mar 84)
36	Cartucho de Alumínio calibres 37/38mm, 37/40, 38.1mm e 40 mm com carga múltipla de três projéteis de emissão fumígena, modelo GL-203/T/F (Aprovado, por similaridade, em 16 Ago 07, com base na extensão dos resultados dos testes consubstanciados no ReTEx nº 1617/98, de 30 Mar 98)
38	Cartucho, calibre 40x46mm com Projétil de Espuma, modelo NT-901 (ReTEx nº 2374/08, de 10 Nov 08, homologado em 11 Nov 08, pela DCT)
39	Família de Cartuchos, calibre 40x46mm Luz e Som, modelo NT-907/I, NT-907/I-CS, NT- 907 e NT 907/CS (ReTEx nº 2375/08, de 10 Nov 08, homologado em 11 Nov 08, pela DCT)
40	Cartucho calibre 12 com projétil de arrombamento, modelo AM-401 (ReTEx nº 2455/09, de 14 Out 09, homologado em 16 Out 09, pelo CAEx)
41	Cartucho 40x46mm Iluminativo com Pára-quedas, modelo NT-906 (ReTEx nº 2471/09, de 04 Nov 09, homologado em 05 Nov 09, pelo CAEx)
42	Cartucho 40x46mm Munição de Advertência, Modelo NT-400 (ReTEx nº 2492/09, de 27 Nov 09, homologado em 27 Nov 09, pelo CAEx)
43	Cartucho 40x46mm com projétil de espuma e carga lacrimogênea, modelo NT-901/CS (Aprovado, por similaridade, em 05 Ago 08, com base no resultado ReTEx nº 2374/08, de 10 Nov 08, homologado em 11 Nov 08, pela DCT e Colaboração Técnica nº 004/09, de 23 Nov 09, do CAEx)
44	Cartucho 40x46mm com projétil de espuma e carga inócua, modelo NT-901/T (Aprovado, por similaridade, em 05 Ago 08, com base no resultado ReTEx nº 2374/08, de 10 Nov 08, homologado em 11 Nov 08, pela DCT e Colaboração Técnica nº 004/09, de 23 Nov 09, do CAEx)
45	Cartucho 40x46mm com projétil de espuma e gel marcador, modelo NT-901/M (Aprovado, por similaridade, em 05 Ago 08, com base no resultado ReTEx nº 2374/08, de 10 Nov 08, homologado em 11 Nov 08, pela DCT e Colaboração Técnica nº 004/09, de 23 Nov 09, do CAEx)
46	Cartucho 37/40mm com Projétil de Impacto Expansível, modelo AM-470 (ReTEx nº 2504/09, de 29 Dez 09, homologado em 29 Dez 09, pelo CAEx)



Confere com O Original
 Tamira-PA, 15/10/14
 do Arma de Armas A C

2760 - MUNIÇÃO (CARTUCHO) DE USO RESTRITO PARA ARMA DE FOGO E SUAS PARTES	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
47	Cartucho calibre 36 com Projétil de Impacto Controlado de Curta Distância, modelo AM-410 - Tetraimpact (ReTEx nº 2508/09, de 28 Jan 10, homologado em 28 Jan 10, pelo CAEx)
48	Cartucho calibre 40x46 mm com carga fumígena colorida - NT 904 (ReTEx nº 2535/10, de 12 Mai 10, homologado em 12 Mai 10, pelo CAEx)
49	Cartucho calibre 40x46mm, com carga lacrimogênea - NT-902 (ReTEx nº 2565/10, de 16 Jul 10, homologado em 16 Jul 10, pelo CAEx)
50	Cartucho calibre 40x46mm, Marcador para Treinamento, Modelo NT-900 (ReTEx nº 2593/10, de 20 Set 10, homologado em 20 Set 10, pelo CAEx)
51	Cartucho Calibre 12, com Projétil de Elastômero Precision Short Range (Curta Distância), modelo AM-403/P SR (ReTEx nº 2851/13, de 22 Jul 13, homologado em 22 Jul 13, pelo CAEx)
52	Cartucho calibre 37/40mm, com 3(três) projéteis de borracha, modelo AM-404/C (ReTEx nº 2956/14, de 1º de julho de 2014, homologado em 1º de julho de 2014, pelo DCT)
53	Cartucho 37/40 mm com 12 projéteis de borracha, modelo AM-404/12 EC. (ReTEx nº 2987/15 de 24 Fev 15, homologado em 24 Fev 15 - CAEx)
54	Cartucho de Alumínio, calibre 37/40 mm de logo Alcance com Carga Lacrimogênea, Modelo GL-202 (ReTEx nº 3063/16, de 04 de JAN 17, homologado em 23 MAR 17, pelo DCT)
2770 - MUNIÇÃO (CARTUCHO; FOGUETE; ROJÃO; TIRO; ETC) PARA ARMAMENTO PESADO (CANHÃO; LANÇA FOGUETE; LANÇA GRANADA; LANÇA ROJÃO; MORTEIRO; OBUSEIRO; ETC) E SUAS PARTES	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS
1	Cartucho de Lançamento de Dardos Energizados MSK-106 (ReTEx nº 2716/11, de 10 Nov 11, homologado em 11 Nov 11, pelo CAEx) Cartucho utilizado no Dispositivo Elétrico Incapacitante - SPARK
2	Cartucho de Lançamento de Dardos Energizados MSK-108 (ReTEx nº 2770/12, de 05 Jul 12, homologado em 05 Jul 12, pelo CAEx) Cartucho utilizado no Dispositivo Elétrico Incapacitante - SPARK
3	Cartucho de Lançamento de Dardos Não Energizados MSK-100 (ReTEx nº 2806/12, de 03 Dez 12, homologado em 05 Dez 12, pelo CAEx) Cartucho utilizado no Dispositivo Elétrico Incapacitante - SPARK
2980 - ORTOCLOROBENZALMALONONITRILA (CS)	
Nº ORD	PRODUTOS FABRICADOS



Confere com O Original


Altamira-PA, 15/04/19

José de Arimatéia A. Batista
Presidente da CPI



2980 - ORTOCLOBENZALMALONONITRILA (CS)	
PRODUTOS FABRICADOS	
Nº ORD	
1	Solução líquida de Agente Lacrimogêneo (CS), GL-110 (Especificações Técnicas do Fabricante)

Brasília - DF, 12 de abril de 2018


 Gen Div LUCIANO JOSÉ PENNA
 Diretor de Fiscalização de Produtos Controlados

Confere com O Original

Altamira-PA, 15/04/19

José de Arimatéia A. Batista
 Presidente da CCI





