

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Abaetetuba
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS

OFÍCIO Nº 391/2023-GAB/SEMAS

Abaetetuba/PA, 22 de novembro de 2023.

**AO ILMO. SR. JEFFERSON FELGUEIRAS DE CARVALHO
GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABAETETUBA/PA**

**OBJETO: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2023-SRP ORIUNDA DE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023 – CPL/SEMEC/PMA REALIZADO PELO FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABAETETUBA/PA.**

Senhor Gestor,

Honrada em cumprimentá-lo, venho através deste solicitar a V. Senhoria a **AUTORIZAÇÃO** para **ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2023-SRP ORIUNDA DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2023 – CPL/SEMEC/PMA REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ABAETETUBA/PA.**

Prezado, após análise feita no processo de licitação em questão, informamos que os itens licitados contemplam as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Abaetetuba, e principalmente pelos preços dos materiais registrados, os quais estão de acordo com os preços oferecidos no mercado.

Informamos que os quantitativos dos itens da ata de registro de preço do presente pedido, estão dentro da margem dos limites estabelecidos em lei, conforme anexo a este.

Solicitamos, ainda, que uma vez atendido o pleito em tela, que nos encaminhe os ofícios de autorização do Fundo Municipal de Educação de Abaetetuba/PA, com cópia do Edital de Licitação e seus anexos, bem como a cópia da Ata de sessão, Ata de registro de preços, Parecer Jurídico, Parecer do Controle interno, Extrato do Termo de homologação publicado e extrato da ata de registro de preço publicada.

Por fim, reiteramos nossos votos de estima e apreço.

Respeitosamente, JOSIANE DA
COSTA

BAIA:57699933249

Assinado de forma digital por
JOSIANE DA COSTA
BAIA:57699933249
Dados: 2023.11.22 12:40:28
03:00

JOSIANE DA COSTA BAIA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 011, de 04 de fevereiro de 2021.

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Abaetetuba
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS

ANEXO I

RELAÇÃO DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DE ITENS A SEREM SOLICITADOS

Informamos que o quantitativo relacionado abaixo está de acordo com o Decreto nº 7.892/2013 e dentro dos limites quantitativos para a adesão, estando estes abaixo de 50% para cada item relacionado.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1	Cimento, Tipo, CP II E 32, Embalagem C/ 50Kg.	Unidade	2400
2	Cimento, Tipo, CP II E 32, Embalagem C/ 50Kg.	Unidade	800
3	Cola Cascola de 3600ml	Unidade	13
4	Caixa de descarga plástica comum	Unidade	52
5	Cadeado E-50	Unidade	36
6	Porca de 1/2 para barra roscada	Unidade	200
7	Porca de 3/8 para barra roscada	Unidade	200
8	Prego 1.1/2 x 13	Quilograma	168
9	Prego 4 x 4	Quilograma	78
10	Prego de 1x16	Quilograma	78
11	Roda Forro PVC 6m	Unidade	45
12	Tela de arame fina 1,4 x 50m comp.	Unidade	10
13	Tela plástica 2,0 x 100m	Unidade	16
14	Telha de fibrocimento 2,44x 0,50 - 4mm	Unidade	200
15	Telha de fibrocimento 2,44x 0,50 - 6 mm	Unidade	168
16	Arame Recoado trançado	Quilograma	112
17	Vergalhão 4.2 mm, CA 60, Vara c/ 12m	Unidade	225
18	Vergalhão 25.0 (1), Vara c/ 12m	Unidade	33
19	Tubo Galvanizado 4 x 3,00mm 6m	Unidade	22
20	Joelho de redução soldável 90° 40x32mm PVC	Unidade	55
21	Reparo universal para caixa acoplada de vaso sanitário	Unidade	22
22	Vaso sanitário infantil com caixa acoplada, incluindo acessórios de instalação	Unidade	22
23	Fita veda rosca 50m	Unidade	180
24	Joelho 90° c/ Bolsa / Nel de 100mm PVC esgoto	Unidade	112
25	União roscável 1 1/4 PVC	Unidade	40
26	União roscável 2 PVC	Unidade	45
27	Válvula de sucção 1 metal	Unidade	25
28	Massa acrílica 3,6 L	Galão	83
29	Thiner 5 litros	Galão	67
30	Cabo elétrico Flexível Antichama 2,5mm x 100m	Unidade	74
31	Cabo elétrico Flexível Antichama 25.0mm x 100m	Unidade	25
32	Cabo elétrico Flexível Antichama 25.0mm x 100m	Unidade	8
33	Canaleta ventilada 20 x 20 Semi Aberta	Unidade	55
34	Canaleta ventilada 30 x 20	Unidade	112
35	Disjuntor Tripolar de 150 Amperes	Unidade	5
36	Eletroduto PVC rígido de 1/2 3m	Unidade	90
37	Exaustor de 50 cm de diametro - 110 V/220V	Unidade	10
38	Cabo Elétrico Paralelo de 1,5mm. c/ 100m	Unidade	175
39	Cabo Elétrico Paralelo de 1,5mm. c/ 100m	Unidade	58

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Abaetetuba
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS

40	Cabo Elétrico Paralelo de 2,5mm, c/ 100m	Unidade	133
41	Cabo Elétrico Paralelo de 2,5mm, c/ 100m	Unidade	44
42	Cabo elétrico PP 3 X 2,5mm	Metro	200
43	Cabo elétrico PP 3 X 4mm	Metro	151
44	Cabo elétrico PP 3 X 6mm	Metro	151
45	Caixa Airstop	Unidade	81
46	Canaleta ventilada 20 x 10	Unidade	38
47	Canaleta ventilada 20 x 20	Unidade	38
48	Centro de Dist c/ Barramento p/ 70 Disj.	Unidade	1
49	Centro de Dist c/ Barramento p/ 54 Disj.	Unidade	1
50	Centro de Dist c/ Barramento p/ 48 Disj.	Unidade	4
51	Centro de Dist c/ Barramento p/ 42 Disj.	Unidade	4
52	Centro de Dist c/ Barramento p/ 36 Disj.	Unidade	10
53	Centro de Dist c/ Barramento p/ 30 Disj.	Unidade	10
54	Centro de Dist c/ Barramento p/ 24 Disj.	Unidade	18
55	Centro de Dist c/ Barramento p/ 16 Disj.	Unidade	22
56	Centro de Distribuição PVC para 12 Disjuntores	Unidade	22
57	Disjuntor Mono de 80 Amperes DIN	Unidade	45
58	Disjuntor Mono de 90 Amperes DIN	Unidade	45
59	Disjuntor Mono de 100 Amperes DIN	Unidade	45
60	Disjuntor Bipolar de 10 Amperes DIN	Unidade	45
61	Disjuntor Bipolar de 15 Amperes DIN	Unidade	45
62	Disjuntor Bipolar de 20 Amperes DIN	Unidade	45
63	Disjuntor Bipolar de 25 Amperes DIN	Unidade	45
64	Disjuntor Bipolar de 30 Amperes DIN	Unidade	45
65	Disjuntor Bipolar de 40 Amperes DIN	Unidade	45
66	Disjuntor Bipolar de 50 Amperes DIN	Unidade	45
67	Disjuntor Bipolar de 63 Amperes DIN	Unidade	45
68	Disjuntor Bipolar de 80 Amperes DIN	Unidade	45
69	Disjuntor Bipolar de 90 Amperes DIN	Unidade	45
70	Disjuntor Bipolar de 100 Amperes DIN	Unidade	45
71	Disjuntor Bipolar de 110 Amperes DIN	Unidade	45
72	Disjuntor Bipolar de 120 Amperes DIN	Unidade	45
73	Fita de Alta fusão 19mm x 10m	Unidade	101
74	Transformador Trifásico Óleo Mineral Isolante de 75 KVA Descrição Técnica Básica: Potência: 75 KVA Frequência - HZ: 60 Classe de tensão primária – KV 15 Classe de tensão secundária – KV 1,2 Tensão primária: 13800/13200/12600/12000/11400 Tensão secundária: 380/220 ou 220/127 Ligação primária: delta Ligação secundária: estrela com neutro acessível Resfriamento: ONAN Garantia: 12 meses	Unidade	1
75	Transformador Trifásico Óleo Mineral Isolante de 45 KVA. Descrição Técnica Básica: Potência: 45 KVA Frequência - HZ: 60 Classe de tensão primária – KV 15 Classe de tensão secundária – KV 1,2 Tensão primária: 13800/13200/12600/12000/11400 Tensão secundária: 380/220 ou 220/127 Ligação primária: delta Ligação secundária: estrela com neutro acessível. Resfriamento: ONAN Garantia: 12 meses	Unidade	1

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Abaetetuba
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS

76	Transformador Trifásico Óleo Mineral Isolante de 15 KVA Descrição Técnica Básica: Potência: 15 KVA Classe de tensão primária – KV 15 Classe de tensão secundária – KV 1,2 Tensão primária: 13800/13200/12600/12000/11400 Tensão secundária: 380/220 ou 220/127 Ligação primária: delta Ligação secundária: estrela com neutro acessível. Resfriamento: ONAN Garantia: 12 meses	Unidade	2
77	Disco de Corte 10x1/8x3/4	Unidade	50
78	Enxadeco c/ Cabo de madeira	Unidade	27
79	Gadanhô	Unidade	22
80	Marreta com cabo de madeira 2kg	Unidade	1
81	Bomba d'água centrífuga monofásica de 2cv, vassão máx. 12.000l/h, recalque/sucção de 1	Unidade	5
82	GRUPO MOTOR GERADOR - 7,5 KVA Tensão de saída trifásico com quadro de medição voltimétrico 127V/220V, - sistema acoplado polia correia, montado sobre base de ferro reforçada com pintura epóxi, apoiada sobre coxins de borracha e amortecedores, acionado por motor diesel de 12HP (modelo MSB 12), nível de ruído: +/- 100 db, sistema de refrigeração com bomba de circulação externa (sistema de água selada sangria automática) integrado a tanque polietileno externo com capacidade de 200 litros Observação: Incluindo transporte e instalação do mesmo. Garantia contra defeito de fábrica: 12 meses	Unidade	1
83	GERADOR - 15 KVA Tensão de saída trifásico 127V/220V - melhor ou igual a marca Bambozzi. Garantia contra defeito de fábrica: 12 meses Observação: Incluindo Transporte Montagem e instalação na base.	Unidade	1
84	BOMBA HIDRAULICA INJETORA DE 2 CV DE POTENCIA Detalhes Técnicos do Produto Padrão: * Bocais com rosca BSP * Caracol da bomba de ferro fundido GG-15 * Rotor fechado de alumínio * Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica * Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 Pólos, 60 Hz * Voltagem única: 127 V ou 220 V Detalhes técnicos do Injetor: * Corpo do injetor de ferro fundido GG-15 * Válvula de pé com crivo de bronze * Venturi de ABS * Bico injetor de Noryl® * Diâmetro do injetor I1: 92 mm Garantia contra defeito de fábrica: 12 meses	Unidade	1
85	BOMBA HIDRAULICA INJETORA DE 5 CV TRIFASICA - Aplicações: Sistema de prevenção contra incêndio, - Rede de hidrantes, - Rede de sprinklers, - Sistema fixo de água nebulizada, - Sistema fixo de espuma Detalhes técnicos: - Motor elétrico IP-55, II Pólos, 60 Hz, 3450 rpm, - Carcaça da bomba em ferro fundido GG-20, - Rotor em ferro fundido, - Selo mecânico constituído em inox 304, Buna N, grafite/cerâmica.	Unidade	1
86	Pedra Preta	Metro cúbico	700
87	Pedra Preta	Metro cúbico	200
88	Seixo Misto	Metro cúbico	700
89	Seixo Misto	Metro cúbico	200
90	Areia Branca (Fina)	Metro cúbico	700
91	Areia Branca (Fina)	Metro cúbico	200

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Abaetetuba
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS

92	Areia Grossa	Metro cúbico	1400
93	Areia Grossa	Metro cúbico	500
94	Bloco sextavado para piso - E=6 CM	Metro quadrado	1400
95	Bloco sextavado para piso - E=6 CM	Metro quadrado	500
96	Bloco sextavado para piso - E=8 CM	Metro quadrado	1400
97	Bloco sextavado para piso - E=8 CM	Metro quadrado	500
98	Bloco sextavado para piso - E=10 CM	Metro quadrado	2000
99	Bloco sextavado para piso - E=10 CM	Metro quadrado	600
100	Bloco retangular para piso - 10x20cm - E=6 CM	Metro quadrado	500
101	Bloco retangular para piso - 10x20cm - E=6 CM	Metro quadrado	160
102	Bloco retangular para piso - 10x20cm - E=8 CM	Metro quadrado	500
103	Bloco retangular para piso - 10x20cm - E=8 CM	Metro quadrado	160
104	Bloco retangular para piso - 10x20cm - E=10 CM	Metro quadrado	500
105	Bloco retangular para piso - 10x20cm - E=10 CM	Metro quadrado	160
106	Piso Tátil Direcional 25 X 25	Metro quadrado	200

JOSIANE DA
COSTA
BAIA:57699933249

Assinado de forma digital
por JOSIANE DA COSTA
BAIA:57699933249
Dados: 2023.11.22
10:54:01 -03'00'

JOSIANE DA COSTA BAIA
Secretária Municipal de Assistência Social
Decreto nº 011, de 04 de fevereiro de 2021.