

A

**PREFEITURA DE BELEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE
COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEGEP**

PREGÃO ELETRÔNICO: N° 05/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 14612/2020
UASG: N° 925387
INICIO DA SESSÃO: Dia 09.04.2021 as 09:00 hs

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEOENDOSCOPIA FLEXÍVEL”, objetivando abastecer o Hospital Municipal de Pronto Socorro Mario Pinotti, da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Belém - **SESMA/PMB**,

Prezados senhores,

A EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., estabelecida a Rua Alto do Bonfim nº 162, Vila Santa Catarina - Cep.: 04382-070, São Paulo / SP, telefone: (11) 5564-1955; inscrita no CNPJ sob o nº. 51.207.041/0001-94 e Inscrição Estadual nº 110.282.817.110, endereço eletrônico: licitacao@equipamed.com.br, apresenta a proposta de preços para fornecimento dos seguintes itens, nos termos do Edital e seus Anexos, conforme abaixo relacionado:

ANEXO III PROPOSTA COMERCIAL

Item	Descrição	Quant.	Preço unitário	Preço total
01.01	Sistema de Processadora imagem Aohua / AQ 100 Marca/ Fabricante: Shanghai Aohua Modelo: Aohua/AQ100 Procedência: China RMS: 80117580549	01	55.000,00	55.000,00
01.02	Fonte de luz Aohua / AQL100 Marca/ Fabricante: Shanghai Aohua Modelo: Aohua / AQL100 Procedência: China RMS: 80117580549	01	39.750,00	39.750,00
01.03	Video gastroscópio acondicionado em maleta Marca/ Fabricante: Shanghai Aohua Modelo: Aohua / VME-98S Procedência: China RMS: 80117580549	01	58.655,00	58.655,00
01.04	Video colonoscópio acondicionado em maleta Marca/ Fabricante: Shanghai Aohua Modelo: Aohua / 1650S Procedência: China RMS: 80117580828	01	58.655,00	58.655,00
01.05	Monitor de Grau médico de 19 polegada Marca/Fabricante: Shanghai Aohua Photoelectricity Modelo: E-190 Procedência: China Registro RMS: 80117580549	01	13.230,00	13.230,00
01.06	Trolley (carro de transporte) e acondicionamento CARDINAL Marca/ Fabricante: Cardinal Modelo: VE-45-Aço Procedência: Brasil RMS: Isento	01	3.000,00	3.000,00
01.07	Nobreak Marca/ Fabricante: TS SHARA Modelo: 4420 Procedência: Brasil RMS: Não aplicável	01	2.500,00	2.500,00
01.08	Pinça fenestrada gastroscópio 4 (quatro) unidades por equipamento Valor Unitário R\$ 120,00	01	480,00	480,00

	Marca/Fabricante: Hangzhou Fuyang JINGRI medical Modelo: JRQ-Y2318-PA Procedência: China RMS: 80050030119			
01.09	Pinça fenestrada colono 4 (quatro) unidades por equipamento Valor Unitário R\$ 120,00 Marca/Fabricante: Hangzhou Fuyang JINGRI medical Modelo: JRQ-Y2323-PA Procedência: China RMS: 80050030119	01	480,00	480,00
01.10	Teclado Alfanumérico Marca/Fabricante: Logitech Modelo: MK 235 Procedência: Brasil RMS: Não aplicável	01	250,00	250,00

Valor Unitário R\$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais)

Valor Total R\$ 232.000,00 (duzentos e trinta e dois mil reais)

- Nos preços cotados estão inclusos todos os **custos e despesas** diretas e indiretas, frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

- O valor ofertado na proposta será **fixo e irreajustável**.

- **Prazo de validade da Proposta de Preços: não inferior a 120 (cento e vinte) dias**, contados da data de sua apresentação.

- **Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias úteis** após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão no seguinte endereço: **SEPAT, TRAVESSA MUNICIPALIDADE C/ PRAÇA MAGALHÃES S/N, BAIRRO: REDUTO, CEP 66017-070 – Belém/PA, no Horário de 08h às 17h, de 2ª a 6ª-Feira**
Informação de Garantia/Validade dos produtos, não podendo ser inferior que **12 (doze) meses**.

Declaramos, sob as penas da lei:

- Nos comprometemos a fornecer os objetos objeto deste Edital, nas condições e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência - Anexo I e Anexos A e II.

- Declaramos que o objeto será entregue estritamente de acordo com as especificações, condições, exigências constantes no Edital, Termo de Referência – Anexo I e Anexos A e II, bem como, nos seus demais Anexos, sob pena de não serem aceitos pelo órgão licitante.
- Que estamos de pleno acordo com todas as condições e exigências estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Edital, Termo de Referência e instrumento de Contrato.
- Estar cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem como ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado.
- Que os preços propostos estão incluídos todos os **custos e despesas**, inclusive frete, taxas, impostos, tributos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021**, inclusive despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação.
- Que os valores ofertados na proposta serão **fixos e irrevogáveis**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ/MF: 51.207.041/0001-94

Endereço: Rua Alto do Bonfim nº 162, Vila Santa Catarina

CEP: 04382-070

Tel./Fax: 11 5564-1955

Endereço Eletrônico: licitacao@equipamed.com.br

Cidade: São Paulo **UF:** SP

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1744-2 **C/C:** 37119-X

Responsáveis pela assinatura do contrato:

Nome: Daniele Bittencourt Barbosa

Nacionalidade: brasileira

Estado civil: casada

Função: Sócia Administradora

RG: 27.184.184-9 SSP/SP

CPF: 367.303.728-50

Endereço residencial: Av. Lopes de Azevedo, 154 - casa 02 - São Paulo / SP

E-mail institucional: licitacao@equipamed.com.br

Telefone(s): (11) 5563-9955 / (11) 5564-1955

E

Nome: Thais Bittencourt Barbosa **Nacionalidade:** brasileira
Estado civil: divorciada **Cargo:** Sócia Administradora
RG: 27.256.256-7 SSP/SP **CPF:** 343.000.468-32
Endereço residencial: Rua Conce D`Eu, 1567 - Casa 02 - São Paulo / SP
E-mail institucional: licitacao@equipamed.com.br
Telefone(s): (11) 5563-9955 / (11) 5564-1955

São Paulo, 28 de abril de 2021.

DANIELE BITTENCOURT BARBOSA
RG: 27.184.184-9 SSP/SP
CPF: 367.303.728-50

THAIS BITTENCOURT BARBOSA
RG: 27.256.256-7 SSP/SP
CPF: 343.000.468-32

CONDIÇÕES GERAIS

- **Vigência Contratual:** 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.
- **Validade da proposta:** 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua apresentação.
- **Prazo de entrega:** 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da nota de empenho.
- **Local de entrega:** SEPAT, TRAVESSA MUNICIPALIDADE C/ PRAÇA MAGALHÃES S/N, BAIRRO: REDUTO, CEP 66017-070 – Belém/PA, no Horário de 08h às 17h, de 2ª a 6ª-Feira.
- **Condições de pagamento:** 30 (trinta) dias subsequentes ao fornecimento, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal).
- **Dados bancários:** Banco do Brasil - 001 Ag.: 1744-2 - C/C.: 37119-X
- **Embalagem:** Equipamento acondicionado em caixa de papelão com proteção interna anti-choque.
- **Garantia do equipamento:** 12 (doze) meses, a contar da data de entrega no órgão solicitante, contra defeito de fabricação e em condições normais de uso.

Estão Inclusos: Instalação, Treinamento e Assistência Técnica.

OBS: O preço ofertado permanecerá fixo e irrevogável; estão inclusos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, instalação, treinamento, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração.

São Paulo, 28 de abril de 2021.

DANIELE BITTENCOURT BARBOSA
RG: 27.184.184-9 SSP/SP
CPF: 367.303.728-50

THAIS BITTENCOURT BARBOSA
RG: 27.256.256-7 SSP/SP
CPF: 343.000.468-32

ESPECIFICAÇÃO - ITEM 01

Procedência: China
Marca/Fabricante: Shanghai Aohua Photoelectricity
Modelo: VME-98S e 1650S
RMS: 80117580549 e 80117580828



Sistema de vídeo endoscópio, marca Aohua, Flexível modelos **VME-98S** e **VME-1650S** comercial para aplicação em procedimentos diagnósticos e cirúrgicos. RMS: 80117580549 e 80117580828.

Acompanha:

Processadora de imagem AQ-100 em alta definição HD com funções, Average/Peak, hbe realce (enhancement), magnificação, Cromoscopia, congelamento de imagens, play Black e função PIP (Picture in Picture).

Acompanha teclado para inserção de dados médico, paciente data horário e comentários. Inclui sistema de captura de imagem via porta USB.

Sistema de vídeo composto NTSC

Saídas de vídeo: RGB, CVBS, Y/C DVI, USB H/CS.

Inclui:

- ✓ CBI (Imagem de banda composta) com comprimento de onda de a 440nm & 540 nm;
- ✓ Edge & Enhancement: Structure Enh: para aprimoramento de estrutura e Edge Enh: aprimoramento de borda.
- ✓ Controle automático de brilho
- ✓ Função: Scope ID
- ✓ HbE (Aprimoramento de hemoglobina)
- ✓ Magnificação Eletrônica: 1.2X, 1.5X ou 2X
- ✓ Ajuste de vermelho e azul independente
- ✓ Controle automático de ganho
- ✓ White balance (balanço de branco)
- ✓ Sistema de captação de imagem CMOS colorido
- ✓ Sistema de shutter automático ou manual

Voltagem	100V-220V
Flutuação de energia	Interior $\pm$ 10%
Frequência	50/60 Hz
Consumo de energia elétrica	60 VA
Classificação dos fusíveis	3.15 A, 250 V
Tamanho do fusível	ϕ 5×20mm
Tipo de proteção contra choque elétrico	Classe I
Grau de proteção Peça aplicada	TIPO BF
Contra choque elétrico de peça aplicada	Utilização proibida em ambiente inflamável

Dimensões		390 x 115 x 420 mm
AQL-100	Fonte de Luz xênon independente com potência de 175 W com indicação de tempo de vida útil da lâmpada, fluxo luminoso de 3000K a 7000K, com ajuste manual e automático do nível de intensidade de iluminação, pressão na bomba de aspiração de 40 a 90 kpa, inclui lâmpada de emergência com funcionamento automático em caso de falha na lâmpada principal de xenon.	
Item	Especificação	
Fonte de energia	Voltagem	100V-240V
	Flutuação de energia	Interior $\pm$ 10%
	Frequência	50/60 Hz
	Consumo de energia elétrica	600 VA
	Classificação dos fusíveis	3.15 A, 250 V
	Tamanho do fusível	$\phi 5 \times 20$ mm
Bomba de ar	Pressão da bomba	40 Kpa ~ 90Kpa
	Taxa de fluxo	Arquivo L: 4L/min, tolerância: $\pm$ 2 L/ min; Arquivo H: 7L/min, tolerância: $\pm$ 2 L/ min;
Classificação (Aparelhos elétricos)	Tipo de proteção contra choque elétrico	Classe I bivolt automático
	Grau de proteção de peça aplicada contra choque elétrico de peça aplicada	TIPO BF
	Grau de proteção contra explosão	Utilização proibida em ambiente inflamável
Iluminação	Lâmpada de exame	Lâmpada xênon de arco curto, 175W
	A temperatura de cor	3000K-7000K
	Resfriamento	Refrigeração de ar forçado

VME-98S – Vídeo Gastrosópio flexível com cmos colorido, HD, com sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de aproximadamente 140° profundidade de 3 a 100mm, com angulação de 210° para cima e 90° para baixo, 100° para direita e esquerda, tubo de inserção com diâmetro de 9,6mm diâmetro **distal 9,6mm** e canal de trabalho 2,8 mm, comprimento de trabalho de 1050mm. Tamanho da manopla 300mm, tamanho total 1350mm. Zoom eletrônico. Imersível e esterilizável, compatível com desinfecção química.

VME-1650S – Vídeo Colonoscópio flexível com ccd colorido, HD, sistema ótico com campo de visão frontal, ângulo de visão de 140° com profundidade de 3 a 100mm, tubo de inserção com diâmetro externo de 12,8mm e canal de trabalho de 3,7mm, comprimento de trabalho de 1650mm, controle de angulação de 180° para cima e baixo, e de 160° para direita e esquerda. Tamanho da **manopla 300mm tamanho total 2050mm**. Zoom eletrônico. Imersível e esterilizável, compatível com desinfecção química.

Monitor E-190 de Grau médico 19 polegadas LCD de matriz ativa com resolução de 1280 X 1024 pixels, entrada de vídeo composto, vídeo componente e vídeo digital: NTSC; Y/C; RGB com ajuste de brilho, cor e contraste.

Trolley de transporte e acondicionamento: Utilizado para equipamentos de vídeo endoscopia, fabricado em tubulação e chapas metálicas de aço, com prateleiras metálicas para suporte de processadoras fonte de luz, teclado e monitor, fechamento lateral com chapas metálicas, braço articulado, com 4 rodízios sendo 2 com trava de segurança, pintura eletrostática na cor cinza. Altura: 130 cm, Largura: 65 cm, Profundidade: 65 cm Peso: 45 kg

01 (UM) NOBREAK TS SHARA – UPS SENOIDAL 2200VA 4BS/2BA UNIVERSAL BIVOLT #4420

O nobreak possui tecnologia com regulação on-line, bivolt automático garantindo a dupla proteção para o equipamento com autonomia mínima de 10 minutos, com 8 tomadas.

RELAÇÃO DE ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM

- 01 (um) Kit teste de insuflar (teste de vazamento) para gastroscópio
- 01 (um) Kit teste de insuflar (teste de vazamento) para colonoscópio
- 01 (uma) Maleta de transporte para o gastroscópio
- 01 (uma) Maleta de transporte para o colonoscópio
- 01 Conjunto completo para limpeza e desinfecção para gastroscópio inclui escovas de limpeza tampa de proteção, conectores e válvulas.
- 01 Conjunto completo para limpeza e desinfecção para colonoscópio inclui escovas de limpeza tampa de proteção, conectores e válvulas
- 04 Pinças Fenestradas para gastroscópio
- 04 Pinças Fenestradas para colonoscópio
- 01 Teclado Alfanumérico
- 01 Carro para Transporte
- 01 Nobreak
- 01 Manual do usuário
- 01 Manual do técnico
- Instalação, montagem, Treinamento e Assistência técnica.

Cabos de conexão para o sistema e os demais acessórios para o perfeito funcionamento.
Todas as licenças e software necessários ao pleno funcionamento do equipamento