Relatório de Cotação: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E ELETRODOMÉTICOS EM GERAL

Pesquisa realizada entre 02/02/2022 09:01:57 e 04/02/2022 10:13:33

Relatório gerado no dia 04/02/2022 10:14:09 (IP: 138.117.39.42)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - DIMENSÃO 800 X 745 X 500 (LXAXP)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 21	56	R$ 1.218,36 (un)	-	R$ 1.218,36	R$ 68.228,16

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE PERNAMBUCO	NºPregão:52021 UASG:383514	23/09/2021	R$ 1.006,67
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação e Cultura do Exército | Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento | Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de SP	NºPregão:52021 UASG:160487	14/09/2021	R$ 2.200,00
3	CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU | SECRETARIA EXECUTIVA | COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E DECOMENTAÇÃO / CGU	NºPregão:152020 UASG:370003	11/11/2020	R$ 1.227,00
Valor Unitário				R$ 1.477,89

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	ESTADO DA BAHIA / (57) FESBA - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	NºLicitação:884001	29/07/2021	R$ 439,78
Valor Unitário				R$ 439,78

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.116,84

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.218,36

Item 2: ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS - DIMENSÃO 800 X 1600 X 500 (LXAXP)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 23	65	R$ 1.323,20 (un)	-	R$ 1.323,20	R$ 86.008,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro	NºPregão:52021 UASG:720305	15/09/2021	R$ 1.005,00

2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento de Educação e Cultura do Exército | Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento | Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de SP	NºPregão:52021 UASG:160487	14/09/2021	R$ 1.397,10
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	NºPregão:1682019 UASG:120016	04/06/2020	R$ 1.567,50
Valor Unitário				R$ 1.323,20

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.397,10 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.323,20

Item 3: ARQUIVO 04 GAVETAS - DIMENSÃO 480 X 1300 X 600 (LXAXP)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 11	70	R$ 1.727,65 (un)	-	R$ 1.727,65	R$ 120.935,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA/MG	NºPregão:592021 UASG:984767	19/08/2021	R$ 2.040,94
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Planalto | 2 Batalhão Ferroviário	NºPregão:562020 UASG:160106	01/12/2020	R$ 1.797,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	NºPregão:532020 UASG:120629	24/09/2020	R$ 1.345,00
Valor Unitário				R$ 1.727,65

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.797,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.727,65

Item 4: ARMÁRIO BALCÃO 4 PORTAS - DIMENSÃO 1400 X 500 X 745 (LXPXA)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 12	47	R$ 2.091,00 (un)	-	R$ 2.091,00	R$ 98.277,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Prefeitura Municipal de Rio Grande	NºPregão:962021 UASG:988815	16/12/2021	R$ 1.980,00
2	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | Prefeitura Municipal de Rio Grande	NºPregão:962021 UASG:988815	16/12/2021	R$ 2.448,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO	NºPregão:482021 UASG:982853	15/09/2021	R$ 1.845,00
Valor Unitário				R$ 2.091,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.980,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.091,00

Item 5: ARMÁRIO 02 PORTAS E VÃO CENTRAL COM PRATELEIRAS - DIMENSÃO 2000 x 1850 X 500 (LXAXP)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 12	43	R$ 1.469,73 (un)	-	R$ 1.469,73	R$ 63.198,39

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO|INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA	Dispensa de Licitação Nº 75/2020 UASG: 240252	01/12/2020	R$ 2.154,19

2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sudeste | 2ªDivisão de Exército | 2ºBatalhão de Engenharia de Combate	NºPregão:62019 UASG:160477	03/02/2020	R$ 1.055,00
Valor Unitário				R$ 1.604,60

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MEDICO	OC: 180220000012021OC00663	28/05/2021	R$ 1.200,00
Valor Unitário				R$ 1.200,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.200,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.469,73

Item 6: POSTO DE ATENDIMENTO - DIMENSÃO 1050 X 1100 X 1200 (LXAXP)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 18	70	R$ 1.772,38 (un)	-	R$ 1.772,38	R$ 124.066,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Conselho Regional de Corretores de Imóveis	NºPregão:52021 UASG:926356	20/09/2021	R$ 2.055,51
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Departamento Geral de Pessoal	NºPregão:42021 UASG:160070	15/09/2021	R$ 3.695,00
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal FLuminense | PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO	NºPregão:692020 UASG:150182	21/10/2020	R$ 630,00
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA	NºPregão:392020 UASG:980425	10/08/2020	R$ 709,00
Valor Unitário				R$ 1.772,38

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.382,26 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.772,38

Item 7: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - DIMENSÃO 400 X 590 X 460 (LXAXP)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 38	67	R$ 667,08 (un)	-	R$ 667,08	R$ 44.694,36

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Gabinete do Comandante do Exército	NºPregão:132021 UASG:160086	10/01/2022	R$ 750,00
2	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos | Defensoria Pública do Estado	NºPregão:682021 UASG:925772	22/12/2021	R$ 731,00
3	Governo do Estado do Maranhão | Secretaria de estado da Saúde	NºPregão:732021 UASG:425128	23/08/2021	R$ 542,32
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	NºPregão:1682019 UASG:120016	04/06/2020	R$ 645,00
Valor Unitário				R$ 667,08

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 688,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 667,08

Item 8: GAVETEIRO VOLANTE 5 GAVETAS - DIMENSÃO 400X650X460 (LXAXP)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 21	55	R$ 1.203,66 (un)	-	R$ 1.203,66	R$ 66.201,30

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE PERNAMBUCO	NºPregão:52021 UASG:383514	23/09/2021	R$ 1.220,70
2	COMANDO DA MARINHA|COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS	Dispensa de Licitação Nº 183/2021 UASG: 791500	01/09/2021	R$ 1.236,96
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Industria de Material Belico do Brasil/FE/RJ	NºPregão:362021 UASG:168008	23/08/2021	R$ 1.288,00
4	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	NºPregão:1532021 UASG:974200	02/08/2021	R$ 1.069,00
Valor Unitário				R$ 1.203,66

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.228,83

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.203,66

Item 9: MESA RETANGULAR - DIMENSÃO: 1200 X 745 X 600 (LXAXP)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 24	114	R$ 653,59 (un)	-	R$ 653,59	R$ 74.509,26

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Gabinete do Comandante do Exército	NºPregão:132021 UASG:160086	10/01/2022	R$ 780,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado	NºPregão:152021 UASG:160450	27/12/2021	R$ 937,00
3	Tribunal de Justiça do Estado do Amapá	NºPregão:52021 UASG:925306	22/01/2021	R$ 347,37
4	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Departamento Nacional de Obras Contra a Seca | Administração Central	NºPregão:22020 UASG:193002	02/03/2020	R$ 550,00
Valor Unitário				R$ 653,59

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 665,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 653,59

Item 10: MESA EM L - DIMENSÃO: 1400/1400 X 745 X 600 (LXAXP)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 22	49	R$ 1.397,50 (un)	-	R$ 1.397,50	R$ 68.477,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Gabinete do Comandante do Exército	NºPregão:132021 UASG:160086	10/01/2022	R$ 1.400,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Gabinete do Comandante do Exército	NºPregão:132021 UASG:160086	10/01/2022	R$ 1.221,68

3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Gabinete do Comandante do Exército	NºPregão:132021 UASG:160086	10/01/2022	R$ 1.570,80
Valor Unitário				R$ 1.397,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.400,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.397,50

Item 11: MESA EM L COM ARMÁRIO E GAVETEIRO - DIMENSÃO 1800 A 2000 L1 X 2200 L2 X 745 X 600/900 (LXAXP)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 14	36	R$ 1.770,99 (un)	-	R$ 1.770,99	R$ 63.755,64

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ	NºPregão:1512021 UASG:450068	04/01/2022	R$ 1.100,00
2	Universidade Federal do Agreste de Pernambuco	NºPregão:62021 UASG:156687	03/12/2021	R$ 1.760,00
3	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI	NºPregão:1152021 UASG:988461	29/11/2021	R$ 1.193,95
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	NºPregão:1682019 UASG:120016	04/06/2020	R$ 3.030,00
Valor Unitário				R$ 1.770,99

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.476,98 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.770,99

Item 12: MESA REUNIÃO ELIPTICA - DIMENSÃO 5000 X 745 X 1250 (LXAXP)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 5	17	R$ 8.121,74 (un)	-	R$ 8.121,74	R$ 138.069,58

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado	NºPregão:152021 UASG:160450	27/12/2021	R$ 8.146,90
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado	NºPregão:152021 UASG:160450	27/12/2021	R$ 8.622,45
3	COMANDO DO EXERCITO|CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA/MEX/AM	Dispensa de Licitação Nº 66/2021 UASG: 160012	01/09/2021	R$ 7.595,88
Valor Unitário				R$ 8.121,74

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8.146,90 | Média dos Preços Obtidos: R$ 8.121,74

Item 13: MESA REUNIÃO EXECUTIVA - DIMENSÃO 4000X745X1200 (LXAXP)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 12	16	R$ 7.260,87 (un)	-	R$ 7.260,87	R$ 116.173,92

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | 4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército | 4ªBrigada de Infantaria Motorizada | 55ºBatalhão de Infantaria	NºPregão:62021 UASG:160122	07/10/2021	R$ 6.793,48

2	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL AM	NºPregão:42021 UASG:927929	19/03/2021	R$ 7.000,00
3	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO | Ministério Público do Trabalho | PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO	NºPregão:312020 UASG:200200	01/10/2020	R$ 8.000,00
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	NºPregão:532020 UASG:120629	24/09/2020	R$ 7.250,00
Valor Unitário				R$ 7.260,87

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 7.125,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 7.260,87

Item 14: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 14	70	R$ 1.748,90 (un)	-	R$ 1.748,90	R$ 122.423,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos | Companhia de Águas e Esgotos do RN	NºPregão:2712021 UASG:925777	19/11/2021	R$ 1.280,50
2	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE PERNAMBUCO	NºPregão:52021 UASG:383514	23/09/2021	R$ 2.024,39
3	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE PERNAMBUCO	NºPregão:52021 UASG:383514	23/09/2021	R$ 1.653,84
Valor Unitário				R$ 1.652,91

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI / (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	NºLicitação:900329	22/10/2021	R$ 2.036,85
Valor Unitário				R$ 2.036,85

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.839,12

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.748,90

Item 15: CADEIRA DIRETOR FIXA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 14	60	R$ 691,53 (un)	-	R$ 691,53	R$ 41.491,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Amapá	NºPregão:102021 UASG:154215	28/12/2021	R$ 700,00
2	dme distribuição s/a de poços de caldas mg	NºPregão:372021 UASG:926681	30/11/2021	R$ 1.083,00
3	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Ariquemes	NºPregão:1602021 UASG:450522	26/11/2021	R$ 548,14
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | 1ªDivisão de Exército | COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE | 38ºBatalhão de Infantaria	NºPregão:62021 UASG:160093	06/07/2021	R$ 434,96
Valor Unitário				R$ 691,53

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 624,07

Média dos Preços Obtidos: R$ 691,53

Item 16: CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA ESTOFADA COM BRAÇO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 23	80	R$ 535,98 (un)	-	R$ 535,98	R$ 42.878,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | 1ª Região Militar | Centro de Instrução de Operações Especiais	NºPregão:172021 UASG:160134	10/11/2021	R$ 592,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO	NºPregão:772021 UASG:987871	19/10/2021	R$ 331,08
3	Secretaria de Estado de Meio Ambiente	NºPregão:312021 UASG:925799	22/09/2021	R$ 684,88
Valor Unitário				R$ 535,98

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 592,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 535,98

Item 17: CADEIRA INTERLOCUTOR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 29	95	R$ 707,00 (un)	-	R$ 707,00	R$ 67.165,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos | Defensoria Pública do Estado	NºPregão:682021 UASG:925772	22/12/2021	R$ 906,00
2	Governo do Estado do Maranhão | Secretaria de estado da Saúde	NºPregão:402021 UASG:425128	31/05/2021	R$ 530,00
3	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA	NºPregão:22021 UASG:925040	02/03/2021	R$ 685,00
Valor Unitário				R$ 707,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 685,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 707,00

Item 18: CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESPECIAL PARA OBESOS GIRATÓRIA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
5 / 22	45	R$ 1.695,80 (un)	-	R$ 1.695,80	R$ 76.311,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR | Superintendência da Zona Franca de Manaus	NºPregão:122021 UASG:193028	24/11/2021	R$ 895,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede | HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR	NºPregão:582021 UASG:155908	19/11/2021	R$ 2.695,00
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Rio Grande do Norte	NºPregão:322020 UASG:153103	29/10/2021	R$ 1.300,00
4	ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL|CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 1	Dispensa de Licitação Nº 11/2021 UASG: 926836	01/08/2021	R$ 949,98
5	PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC	NºPregão:2382020 UASG:988039	16/12/2020	R$ 2.639,00
Valor Unitário				R$ 1.695,80

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.300,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.695,80

Item 19: LONGARINA 3 LUGARES: CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 19	110	R$ 1.193,88 (un)	-	R$ 1.193,88	R$ 131.326,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES	NºPregão:1672021 UASG:926845	20/01/2022	R$ 1.357,00
2	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos | Defensoria Pública do Estado	NºPregão:682021 UASG:925772	22/12/2021	R$ 1.071,50
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	NºPregão:532020 UASG:120629	24/09/2020	R$ 1.155,00
Valor Unitário				R$ 1.194,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE	33961	21/12/2021	R$ 1.192,00
Valor Unitário				R$ 1.192,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.173,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.193,88

Item 20: LONGARINA 4 LUGARES: CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 14	60	R$ 1.670,92 (un)	-	R$ 1.670,92	R$ 100.255,20

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 2ª Regiao - Sao Paulo	NºPregão:412021 UASG:389297	18/01/2022	R$ 1.736,67
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	NºPregão:392021 UASG:980068	06/12/2021	R$ 1.171,00
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Maria	NºPregão:1552021 UASG:153164	11/11/2021	R$ 2.300,00
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	NºPregão:532020 UASG:120629	24/09/2020	R$ 1.476,00
Valor Unitário				R$ 1.670,92

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.606,34 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.670,92

Item 21: CADEIRA TAPEÇADA COM APOIO DE CABEÇA: ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
6 / 36	55	R$ 1.320,73 (un)	-	R$ 1.320,73	R$ 72.640,15

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | Academia da Força Aérea	NºPregão:10692021 UASG:120060	09/12/2021	R$ 927,74

2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | UTFPR - Campus Curitiba	NºPregão:432021 UASG:154358	27/10/2021	R$ 958,99
3	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S.A./RJ	NºPregão:62021 UASG:927591	01/09/2021	R$ 1.547,50
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | 4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército | 4ªBrigada de Infantaria Motorizada	NºPregão:72021 UASG:160111	12/04/2021	R$ 1.061,00
5	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	NºPregão:182020 UASG:158154	12/11/2020	R$ 1.379,16
6	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	NºPregão:532020 UASG:120629	24/09/2020	R$ 2.050,00
Valor Unitário				R$ 1.320,73

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.220,08 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.320,73

Item 22: CADEIRA GIRATÓRIA EM TELA ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 11	70	R$ 950,64 (un)	-	R$ 950,64	R$ 66.544,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES	NºPregão:1672021 UASG:926845	20/01/2022	R$ 1.066,56
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Amapá	NºPregão:102021 UASG:154215	28/12/2021	R$ 925,00
3	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF | SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL | Diretoria de Suprimentos e Licitações	NºPregão:1302021 UASG:974002	16/12/2021	R$ 861,00
4	GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ	NºPregão:18392021 UASG:943001	06/12/2021	R$ 950,00
Valor Unitário				R$ 950,64

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 937,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 950,64

Item 23: LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES ASSENTO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 16	80	R$ 972,71 (un)	-	R$ 972,71	R$ 77.816,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES	NºPregão:1672021 UASG:926845	20/01/2022	R$ 1.357,00
2	Governo do Estado do Maranhão | Secretaria de estado da Saúde	NºPregão:832021 UASG:425128	27/09/2021	R$ 717,86
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 2ºGrupamento de Engenharia de Construção | 7ºBatalhão de Engenharia de Construção	NºPregão:32021 UASG:160001	10/05/2021	R$ 624,00
Valor Unitário				R$ 899,62

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE	33961	21/12/2021	R$ 1.192,00
Valor Unitário				R$ 1.192,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 954,93 | Média dos Preços Obtidos: R$ 972,71

Item 24: LONGARINA POLIPROPILENO 04 LUGARES ASSENTO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 16	80	R$ 1.633,33 (un)	-	R$ 1.633,33	R$ 130.666,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 2ª Regiao - Sao Paulo	NºPregão:412021 UASG:389297	18/01/2022	R$ 1.736,67
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de Santa Maria	NºPregão:1552021 UASG:153164	11/11/2021	R$ 2.300,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO	NºPregão:942020 UASG:984287	09/12/2020	R$ 1.020,63
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	NºPregão:532020 UASG:120629	24/09/2020	R$ 1.476,00
Valor Unitário				R$ 1.633,33

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.606,34

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.633,33

Item 25: LONGARINA POLIPROPILENO 06 LUGARES ASSENTO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
5 / 7	80	R$ 1.934,00 (un)	-	R$ 1.934,00	R$ 154.720,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA | Prefeitura Municipal de Boa Vista	NºPregão:342021 UASG:980301	12/03/2021	R$ 1.271,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 12ª Região Militar	NºPregão:42020 UASG:160014	20/10/2020	R$ 4.284,00
3	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	NºPregão:812020 UASG:452286	23/07/2020	R$ 1.275,00
Valor Unitário				R$ 2.276,67

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1130723-21-07-2021	05/08/2021	R$ 1.450,00
2	Prefeitura Municipal de Castanheira/MT	62021	02/03/2021	R$ 1.390,00
Valor Unitário				R$ 1.420,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.390,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 1.934,00

Item 26: CADEIRA FIXA PLASTICA: CADEIRA FIXA DE USO GERAL

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 14	80	R$ 332,05 (un)	-	R$ 332,05	R$ 26.564,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS DO TOCANTINS	NºPregão:172021 UASG:928303	23/12/2021	R$ 300,00
2	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Ariquemes	NºPregão:1622021 UASG:450522	15/12/2021	R$ 262,00
3	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR|CENTRO REG. DE CIENCIAS NUCL. DO CENTRO OESTE	Dispensa de Licitação Nº 55/2021 UASG: 113207	01/12/2021	R$ 434,14
Valor Unitário				R$ 332,05

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 300,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 332,05

Item 27: SOFÁ DE 02 LUGARES - DIRETORIA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 26	5	R$ 2.468,50 (un)	-	R$ 2.468,50	R$ 12.342,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Secretaria de Organização Institucional | Departamento de Administração Interna	NºPregão:232021 UASG:110404	10/12/2021	R$ 2.687,50
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | 1ª Região Militar | Centro de Instrução de Operações Especiais	NºPregão:172021 UASG:160134	10/11/2021	R$ 2.050,50
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Espírito Santo	NºPregão:292021 UASG:153046	05/11/2021	R$ 2.186,06
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	NºPregão:532020 UASG:120629	24/09/2020	R$ 2.949,92
Valor Unitário				R$ 2.468,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.436,78 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.468,50

Item 28: SOFÁ DE 03 LUGARES - DIRETORIA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 28	5	R$ 3.654,25 (un)	-	R$ 3.654,25	R$ 18.271,25

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos | Defensoria Pública do Estado	NºPregão:682021 UASG:925772	22/12/2021	R$ 5.246,50
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | 1ª Região Militar | Centro de Instrução de Operações Especiais	NºPregão:172021 UASG:160134	10/11/2021	R$ 2.767,50
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	NºPregão:532020 UASG:120629	24/09/2020	R$ 4.000,00
Valor Unitário				R$ 4.004,67

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE LINHARES / (16) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NºLicitação:876181	17/06/2021	R$ 2.603,00
Valor Unitário				R$ 2.603,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.383,75 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3.654,25

Item 29: COLCHÃO SOLTEIRO COM CAPA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 10	80	R$ 435,79 (un)	-	R$ 435,79	R$ 34.863,20

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ	NºPregão:832021 UASG:450068	29/09/2021	R$ 339,95
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de São Paulo	NºPregão:662021 UASG:153031	25/08/2021	R$ 477,28
3	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Superintendência Estadual de Compras e Licitações	NºPregão:3882021 UASG:925373	04/08/2021	R$ 400,00
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	NºPregão:532020 UASG:120629	24/09/2020	R$ 525,95
Valor Unitário				R$ 435,79

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 438,64

Média dos Preços Obtidos: R$ 435,79

Item 30: COLCHÃO SOLTEIRO COM CAPA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 9	80	R$ 465,81 (un)	-	R$ 465,81	R$ 37.264,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ	NºPregão:182021 UASG:450068	27/09/2021	R$ 360,00
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal de São Paulo	NºPregão:662021 UASG:153031	25/08/2021	R$ 477,28
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	NºPregão:532020 UASG:120629	24/09/2020	R$ 525,95
Valor Unitário				R$ 454,41

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO	32042	18/11/2021	R$ 500,00
Valor Unitário				R$ 500,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 488,64

Média dos Preços Obtidos: R$ 465,81

Item 31: MESA REFEITÓRIO 4 LUGARES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 9	30	R$ 1.423,33 (un)	-	R$ 1.423,33	R$ 42.699,90

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ	NºPregão:1512021 UASG:450068	04/01/2022	R$ 1.134,50
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU	NºPregão:232021 UASG:983891	22/12/2021	R$ 1.685,50

3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA	NºPregão:402021 UASG:980523	26/11/2021	R$ 1.450,00
Valor Unitário				R$ 1.423,33

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.450,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.423,33

Item 32: MESA REFEITÓRIO 6 LUGARES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 8	30	R$ 2.260,50 (un)	-	R$ 2.260,50	R$ 67.815,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NIQUELÂNDIA	NºPregão:82021 UASG:462224	18/10/2021	R$ 1.900,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Comando de Operações Navais | Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra | Base de Fuzileiros Navais da Ilha de Governador	NºPregão:62021 UASG:795180	21/09/2021	R$ 2.202,50
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 12ª Região Militar	NºPregão:42020 UASG:160014	20/10/2020	R$ 2.679,00
Valor Unitário				R$ 2.260,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.202,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.260,50

Item 33: MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 11	30	R$ 3.543,12 (un)	-	R$ 3.543,12	R$ 106.293,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO	NºPregão:302021 UASG:981547	24/11/2021	R$ 3.050,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Comando de Operações Navais | Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra | Base de Fuzileiros Navais da Ilha de Governador	NºPregão:62021 UASG:795180	21/09/2021	R$ 2.600,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	NºPregão:72021 UASG:989677	25/08/2021	R$ 2.910,00
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | 22 Batalhão de Infantaria	NºPregão:132019 UASG:160547	26/03/2020	R$ 5.612,50
Valor Unitário				R$ 3.543,12

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.980,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3.543,12

Item 34: ROUPEIRO 16 PORTAS - DIMENSÃO 1250X1970X450 (LXAXP)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 27	20	R$ 1.599,95 (un)	-	R$ 1.599,95	R$ 31.999,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | Prefeitura Municipal de Ariquemes	NºPregão:832020 UASG:450522	04/08/2020	R$ 1.200,18
Valor Unitário				R$ 1.200,18

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDACAO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA / (1) FUNDACAO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA	NºLicitação:894769	20/10/2021	R$ 2.199,96
2	MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU / (2) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU	NºLicitação:869261	05/05/2021	R$ 1.199,67
3	MUNICIPIO DE NAZARE / (1) NAZARE	NºLicitação:860778	23/03/2021	R$ 1.800,00
Valor Unitário				R$ 1.733,21

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.500,09 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.599,95

Item 35: FRIGOBAR: CAPACIDADE:120 L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 15	25	R$ 1.572,87 (un)	-	R$ 1.572,87	R$ 39.321,75

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | Unidade Estadual do IBGE no Espírito Santo	NºPregão:72021 UASG:114619	17/01/2022	R$ 1.343,79
2	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Cia de Desenv. do vale do são francisco/se	NºPregão:412021 UASG:195003	30/12/2021	R$ 1.699,00
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO	NºPregão:1362021 UASG:120633	16/12/2021	R$ 1.473,32
4	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO	NºPregão:442021 UASG:155912	24/11/2021	R$ 1.775,37
Valor Unitário				R$ 1.572,87

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.586,16 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.572,87

Item 36: FRAGMENTADORAS: NÍVEL DE SEGURANÇA 5, CATEGORIA "O"

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 9	130	R$ 1.761,16 (un)	-	R$ 1.761,16	R$ 228.950,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado de Mato Grosso | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	NºPregão:122021 UASG:989047	18/06/2021	R$ 1.599,50
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | MAER - Grupamento de Apoio/RJ	NºPregão:62020 UASG:120039	31/08/2020	R$ 2.250,00
Valor Unitário				R$ 1.924,75

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS/SE	31790	12/11/2021	R$ 1.434,00
Valor Unitário				R$ 1.434,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.599,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.761,16

Item 37: BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 04 TORNEIRAS.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 45	17	R$ 3.108,10 (un)	-	R$ 3.108,10	R$ 52.837,70

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial | Centro de Lançamento de Alcântara	NºPregão:192021 UASG:120013	18/10/2021	R$ 3.690,00
2	INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHãO|INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS TIMON	Dispensa de Licitação Nº 10/2021 UASG: 158457	01/10/2021	R$ 2.654,81
3	GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.	NºPregão:240412021 UASG:925162	20/05/2021	R$ 2.979,50
Valor Unitário				R$ 3.108,10

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.979,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 3.108,10

Item 38: BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 02 TORNEIRAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 36	11	R$ 2.603,38 (un)	-	R$ 2.603,38	R$ 28.637,18

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREF.MUN.DE ITAUNA	NºPregão:1772021 UASG:984675	19/07/2021	R$ 2.492,50
2	PREF.MUN.DE ARAPIRACA	NºPregão:142021 UASG:982705	25/05/2021	R$ 2.582,50
3	GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	NºPregão:382021 UASG:452286	31/03/2021	R$ 2.735,12
Valor Unitário				R$ 2.603,38

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.582,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 2.603,38

Item 39: FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 534 L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 33	20	R$ 4.326,07 (un)	-	R$ 4.326,07	R$ 86.521,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 16ªBrigada de Infantaria de Selva	NºPregão:52021 UASG:160537	06/10/2021	R$ 5.083,77
2	MUNICÍPIO DE GOIOERE	NºPregão:1032021 UASG:451481	10/09/2021	R$ 3.690,00
Valor Unitário				R$ 4.386,88

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE SOUTO SOARES / (1) MUNICIPIO DE SOUTO SOARES	NºLicitação:888218	20/08/2021	R$ 4.204,44

Valor Unitário	R$ 4.204,44

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4.204,44 | Média dos Preços Obtidos: R$ 4.326,07

Item 40: CAIXA SOM: ACÚSTICA ATIVA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 25	14	R$ 1.324,74 (un)	-	R$ 1.324,74	R$ 18.546,36

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL DO MATO GROSSO	NºPregão:792021 UASG:928379	18/10/2021	R$ 999,00
2	Prefeitura Municipal de Acará	NºPregão:342021 UASG:980403	20/08/2021	R$ 2.269,99
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 3ºBatalhão de Comunicações de Exército	NºPregão:12021 UASG:160385	11/08/2021	R$ 1.199,99
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Comando de Operações Navais | Comando do 9º Distrito Naval | Centro de Intendencia da Marinha em Manaus	NºPregão:302020 UASG:788820	18/11/2020	R$ 830,00
Valor Unitário				R$ 1.324,74

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 1.099,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.324,74

Item 41: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1.550 LIBRAS MONOFÁSICA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 22	10	R$ 2.339,44 (un)	-	R$ 2.339,44	R$ 23.394,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado do Rio de Janeiro | Município de Nova Friburgo	NºPregão:662021 UASG:985867	14/09/2021	R$ 2.582,48
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 5ªBrigada de Infantaria Blindada | 5ºRegimento de Carros de Combate	NºPregão:202019 UASG:160234	11/03/2020	R$ 1.855,98
Valor Unitário				R$ 2.219,23

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO	OC: 171312170482021OC00224	04/10/2021	R$ 2.579,84
Valor Unitário				R$ 2.579,84

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.579,84 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.339,44

Item 42: TV LED 55´ , RESOLUÇÃO FULL HD 1920X1080P

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 14	25	R$ 3.242,36 (un)	-	R$ 3.242,36	R$ 81.059,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA ES	NºPregão:422021 UASG:985677	05/01/2022	R$ 3.419,50
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 14ªBrigada de Infantaria Motorizada | 28ºGrupo de Artilharia de Campanha	NºPregão:172020 UASG:160441	22/04/2021	R$ 3.558,74
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Comando de Operações Navais | Comando do 9º Distrito Naval | Centro de Intendencia da Marinha em Manaus	NºPregão:302020 UASG:788820	18/11/2020	R$ 2.748,86
Valor Unitário				R$ 3.242,36

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 3.419,50 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3.242,36

Item 43: QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,00M (ALTURA) X 1,50 M (COMPRIMENTO)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 14	20	R$ 471,07 (un)	-	R$ 471,07	R$ 9.421,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA	NºPregão:112021 UASG:926655	15/12/2021	R$ 527,25
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ	NºPregão:862021 UASG:450068	05/10/2021	R$ 392,35
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Rio Grande do Norte	NºPregão:292019 UASG:153103	18/02/2020	R$ 376,67
Valor Unitário				R$ 432,09

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA	00032321	30/08/2021	R$ 588,00
Valor Unitário				R$ 588,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 459,80 | Média dos Preços Obtidos: R$ 471,07

Item 44: QUADRO DE AVISO MEDINDO 2,00 X 1,00M

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 10	50	R$ 553,54 (un)	-	R$ 553,54	R$ 27.677,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração | Coordenação-Geral de Recursos Logísticos	NºPregão:92021 UASG:240101	23/12/2021	R$ 428,65
2	PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | Advocacia Geral da União | Diretoria Geral de Administração | Superintendência de Administração no Distrito Federal	NºPregão:252021 UASG:110161	14/12/2021	R$ 769,98
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Universidade Federal do Rio Grande do Norte	NºPregão:292019 UASG:153103	18/02/2020	R$ 462,00
Valor Unitário				R$ 553,54

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 462,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 553,54

Item 45: MICROONDAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 35	22	R$ 747,56 (un)	-	R$ 747,56	R$ 16.446,32

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP	NºPregão:12022 UASG:926750	25/01/2022	R$ 798,84
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS/GO	NºPregão:372021 UASG:989289	24/01/2022	R$ 909,71
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS/AM	NºPregão:22022 UASG:980297	21/01/2022	R$ 436,71
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	NºPregão:1012021 UASG:986411	18/01/2022	R$ 845,00
Valor Unitário				R$ 747,56

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 821,92

Média dos Preços Obtidos: R$ 747,56

Item 46: GELADEIRA COMERCIAL 06 PORTAS (MINI CÂMARA FRIA)

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 8	6	R$ 7.916,67 (un)	-	R$ 7.916,67	R$ 47.500,02

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR	NºPregão:522021 UASG:987693	14/10/2021	R$ 8.250,00
Valor Unitário				R$ 8.250,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE SAPUCAIA/RJ	28743	14/09/2021	R$ 9.510,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT	00000520	17/02/2020	R$ 5.990,00
Valor Unitário				R$ 7.750,00

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 8.250,00

Média dos Preços Obtidos: R$ 7.916,67

Item 47: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 6 L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 27	10	R$ 825,98 (un)	-	R$ 825,98	R$ 8.259,80

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria de Educação Media e Tecnológica | Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IFAL - CAM | PUS CORURIPE - AL	NºPregão:22021 UASG:156655	30/11/2021	R$ 814,47
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Planalto | Comando da 11ª Região Militar | Prefeitura Militar de Brasília	NºPregão:82021 UASG:160082	24/09/2021	R$ 764,99

3	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS/MG	NºPregão:282021 UASG:984441	04/08/2021	R$ 884,00
Valor Unitário				R$ 821,15

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ITAPARICA / (1) COMISSãO DE LICITAçõES	NºLicitação:895903	24/09/2021	R$ 840,45
Valor Unitário				R$ 840,45

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 827,46

Média dos Preços Obtidos: R$ 825,98

Item 48: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 4 L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 16	10	R$ 741,83 (un)	-	R$ 741,83	R$ 7.418,30

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 8ª Região Militar | 8º Depósito de Suprimento	NºPregão:92021 UASG:160165	28/12/2021	R$ 754,94
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba	NºPregão:132021 UASG:158138	07/12/2021	R$ 685,50
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ	NºPregão:262021 UASG:982861	01/12/2021	R$ 696,28
4	PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA	NºPregão:402021 UASG:983531	16/08/2021	R$ 830,61
Valor Unitário				R$ 741,83

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 725,61

Média dos Preços Obtidos: R$ 741,83

Item 49: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
5 / 27	300	R$ 44,43 (un)	-	R$ 44,43	R$ 13.329,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB	NºPregão:167822021 UASG:927671	21/01/2022	R$ 37,83
2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB	NºPregão:167592021 UASG:927671	11/01/2022	R$ 36,36
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB	NºPregão:167592021 UASG:927671	11/01/2022	R$ 42,50
4	GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS	NºPregão:1882021 UASG:987791	06/01/2022	R$ 59,88
5	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI | COORDENAÇÃO REGIONAL DE MANAUS - AM	NºPregão:12021 UASG:194006	30/12/2021	R$ 45,58
Valor Unitário				R$ 44,43

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 42,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 44,43

Item 50: MESA PLÁSTICA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 44	70	R$ 119,81 (un)	-	R$ 119,81	R$ 8.386,70

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB	NºPregão:167822021 UASG:927671	21/01/2022	R$ 74,25
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva	NºPregão:162021 UASG:160515	22/12/2021	R$ 190,00
3	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL	NºPregão:302021 UASG:927507	16/12/2021	R$ 86,00
4	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins | Campus de Palmas	NºPregão:392021 UASG:158336	07/12/2021	R$ 129,00
Valor Unitário				R$ 119,81

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 107,50

Média dos Preços Obtidos: R$ 119,81

Item 51: PANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE 10 L

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 21	15	R$ 169,71 (un)	-	R$ 169,71	R$ 2.545,65

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	NºPregão:382021 UASG:980068	01/12/2021	R$ 80,67
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM	NºPregão:912021 UASG:925387	19/11/2021	R$ 147,38
3	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL-MG	NºPregão:122021 UASG:985267	13/10/2021	R$ 283,50
4	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS	NºPregão:42021 UASG:985053	16/09/2021	R$ 167,28
Valor Unitário				R$ 169,71

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 157,33

Média dos Preços Obtidos: R$ 169,71

Item 52: CAIXA TÉRMICA HOTBOX 100 LITROS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 20	10	R$ 1.123,20 (un)	-	R$ 1.123,20	R$ 11.232,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA	NºPregão:392021 UASG:980068	06/12/2021	R$ 1.657,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 17ªBrigada de Infantaria de Selva | Comando de Fronteira do Acre/4ºBIS	NºPregão:102021 UASG:160002	05/07/2021	R$ 754,31
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | COMANDO DA MARINHA | Base Naval de Natal	NºPregão:62020 UASG:783800	24/09/2020	R$ 958,30

Valor Unitário	R$ 1.123,20

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 958,30 | Média dos Preços Obtidos: R$ 1.123,20

Item 53: REFRIGERADOR

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 31	26	R$ 3.063,37 (un)	-	R$ 3.063,37	R$ 79.647,62

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	NºPregão:192021 UASG:158154	20/09/2021	R$ 3.899,82
2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede | Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais	NºPregão:792021 UASG:155012	20/07/2021	R$ 2.940,30
3	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede | Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais	NºPregão:932020 UASG:155012	20/07/2020	R$ 2.350,00
Valor Unitário				R$ 3.063,37

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.940,30 | Média dos Preços Obtidos: R$ 3.063,37

Item 54: VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 26	90	R$ 253,56 (un)	-	R$ 253,56	R$ 22.820,40

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA	NºPregão:462021 UASG:982691	10/08/2021	R$ 294,50
Valor Unitário				R$ 294,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE ITAPIPOCA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA	NºLicitação:911626	13/12/2021	R$ 262,74
2	MUNICÍPIO DE IGUATAMA/MG	32226	23/11/2021	R$ 260,00
3	PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO / (11) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	NºLicitação:900587	26/10/2021	R$ 197,02
Valor Unitário				R$ 239,92

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 261,37 | Média dos Preços Obtidos: R$ 253,56

Item 55: VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 12	40	R$ 245,29 (un)	-	R$ 245,29	R$ 9.811,60

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	BANCO CENTRAL DO BRASIL|BANCO CENTRAL DO BRASIL	Dispensa de Licitação Nº 22/2020 UASG: 925136	01/11/2020	R$ 246,15

2	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Secretaria Executiva | Subsecretaria de Planejamento e Orçamento | Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro | Campus Pinheiral	NºPregão:22020 UASG:158485	10/09/2020	R$ 198,00
Valor Unitário				R$ 222,08

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE CARANGOLA/MG	32097	01/12/2021	R$ 269,00
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI	00009921	25/08/2021	R$ 268,00
Valor Unitário				R$ 268,50

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 257,08 | Média dos Preços Obtidos: R$ 245,29

Item 56: FOGÃO INDUSTRIAL À GÁS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
3 / 8	16	R$ 2.318,16 (un)	-	R$ 2.318,16	R$ 37.090,56

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO	NºPregão:892021 UASG:987547	08/10/2021	R$ 2.054,50
2	GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA | Secretaria de Estado de Educação e Desporto/Estado de Roraima	NºPregão:192021 UASG:452346	03/09/2021	R$ 2.200,00
Valor Unitário				R$ 2.127,25

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE	1117928-22-07-2021	21/10/2021	R$ 2.699,99
Valor Unitário				R$ 2.699,99

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 2.200,00 | Média dos Preços Obtidos: R$ 2.318,16

Item 57: FATIADOR DE CARNES INOX

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 22	4	R$ 14.049,80 (un)	-	R$ 14.049,80	R$ 56.199,20

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 12ª Região Militar | Hospital de Guarnição de Tabatinga	NºPregão:202021 UASG:160019	16/11/2021	R$ 18.000,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN | TA MARIA	NºPregão:362021 UASG:160413	27/09/2021	R$ 15.247,06
3	COMANDO DO EXERCITO|COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	Dispensa de Licitação Nº 51/2021 UASG: 160170	01/07/2021	R$ 11.973,30
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 17ªBrigada de Infantaria de Selva | Comando de Fronteira do Acre/4ºBIS	NºPregão:262019 UASG:160002	12/02/2020	R$ 10.978,86
Valor Unitário				R$ 14.049,80

Item 58: CORTADOR E FATIADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 13.610,18

Média dos Preços Obtidos: R$ 14.049,80

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 17	4	R$ 4.875,79 (un)	-	R$ 4.875,79	R$ 19.503,16

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Leste | 1ª Região Militar | Depósito Central de muniçao	NºPregão:322021 UASG:160246	06/12/2021	R$ 4.800,00
2	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 5ª Região Militar | 14ªBrigada de Infantaria Motorizada | 28ºGrupo de Artilharia de Campanha	NºPregão:82021 UASG:160441	18/10/2021	R$ 4.672,16
3	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Planalto | Base Administrativa do CCOMGEX	NºPregão:132021 UASG:160528	27/07/2021	R$ 5.600,00
4	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia | 16ªBrigada de Infantaria de Selva | 61ºBatalhão de Infantaria de Selva	NºPregão:32020 UASG:160536	26/05/2020	R$ 4.431,00
Valor Unitário				R$ 4.875,79

Mediana dos Preços Obtidos: R$ 4.736,08

Média dos Preços Obtidos: R$ 4.875,79

Valor Global: R$ 3.531.505,13



Detalhamento dos Itens

Item 1: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - DIMENSÃO 800 X 745 X 500 (LXAXP)

Preço Estimado: R$ 1.218,36 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.218,36 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.218,36

Quantidade	Descrição	Observação
56 Unidades	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - DIMENSÃO 800 X 745 X 500 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF OU LAMINA D E MADEIRA NATURAL OU REVESTIMENTO TERMO FORMÁVEL, COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TOD O O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2, 50 MM. LATERAIS, FUNDO, PRATELEIRA (1 PRATELEIRA REGULÁVEL) CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MA DEIRA NATURAL (A DEFINIR PELO REQUISITANTE), COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVE RÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MEL T, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,00 MM. PORTAS CONFECCIONADA EM MDP OU MDF OU LAMIN A DE MADEIRA NATURAL OU REVESTIMENTO TERMO FORMÁVEL (A DEFINIR PELO REQUISITANTE), COM 18 MM DE ESPESSU RA. O BORDO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPES SURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,00 MM. AS PO RTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA COM CHAVES COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 270° EM AÇO ZAMACK SOM SISTEMA DE NIVELAMENTO DAS PORTAS. PUXADORES DEVERÃO SER EM AÇO ZAMACK TIPO ALÇA CO M ACABAMENTO CROMADO SAPATA NIVELADORA EM FORMATO SEXTAVADO, DEVERÁ SER FIXADO A CHAPA DE AÇO EM FOR MATO DE U, COM ROSCA 5/16, CHAPA EM U EM AÇO CARBONO COM DIMENSÃO EXTERNA DE 25 X 42 X 22 MM (VARIAÇÃO DE + 3 MM) E ESPESSURA 1.20 MM. AS LATERAIS DEVEM TER A FURAÇÃO COM DISTANCIA DE 32 MM ENTRE FUROS E FUROS, PI NO DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO ZAMACK COM ACABAMENTO CROMADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ENCAIX E NA FACE INFERIOR NA PRATELEIRA, E ENCAIXE COM TRAVA DE FIXAÇÃO NA LATERAL DO ARMÁRIO), OS PARAFUSOS DE M ONTAGEM DEVEM SER PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINI-FIX E CAVILHAS PLÁSTICAS E DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTOS INJ ETADOS PARA QUE APÓS A SUA MONTAGEM NÃO FIQUEM APARENTES.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.006,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE PERNAMBUCO

Objeto: Aquisição de Móveis e Cadeiras para atender a demanda das Instalações do Edifício da Nova Sede do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco - CRC/PE, situada na Rua Carlos Gomes, nº 781 Prado - Recife/PE, CEP.: 50.110-720..

Descrição: **Armário estante** - Armário Baixo com 02 portas, dimensões: 800x750x540MM (LXAXP), na cor sólida, material: madeira MDP. Descrição completa em conformidade com o Termo de Referência, anexo do Edital.

CatMat: 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE

Data: 23/09/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:52021 / UASG:383514

Lote/Item: 1/10

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 55

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.653.340/0001-78 * VENCEDOR *	MBARROS INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.006,67

Marca: MBARROS
Fabricante: MBARROS INDUSTRIA
Modelo: ARMBX10
Descrição: ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS DIMENSÕES BASE: 800 X 750 X 540 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO, BASE INFERIOR, TRAVES, 01 PRATELEIRA, 02 PORTAS E RODAPÉ EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE OU PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC® NA COR SÓLIDA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: TAMPO: TAMPO COM FORMATO RETANGULAR, EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE OU PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO, COM 1MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 1MM. FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO POR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO BASE INFERIOR: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE OU PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 1MM ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 1MM. POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇAS. TRAVES: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE OU PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 1MM ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 1MM, COM ALTURA DE 70MM FIXADAS POR MEIO DE CAVILHAS EM PVCESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM. PORTAS: DUAS PORTAS DE GIRO EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE OU PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO DE 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI SUAS BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; PORTA POSSUI, NO MÍNIMO, QUATRO DOBRADIÇAS AMORTECIDAS POR PORTA EM AÇO ZINCADO, QUE PERMITE ABERTURA DE NO MÍNIMO 110 GRAUS, FIXADAS POR PARAFUSOS ANODIZADOS, AUTO ATARRAXANTES, DE CABEÇA CHATA MEDINDO 4X16MM; APRESENTA SISTEMA DE PRESSÃO ACIONADO AO SER FECHADA, POR MEIO DE MOLAS DE ALTA RESISTÊNCIA EM AÇO ZINCADO E LUBRIFICADO, EVITANDO CORROSÃO, MANTENDO A PORTA PRESSIONADA PARA DENTRO SEM FOLGAS DEPOIS DE FECHADA; POSSUI UM PUXADOR EM CADA PORTA, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO INSERIDO NA PARTE SUPERIOR DA PORTA EM TODO EXTENSÃO. FECHADURA: COM MECANISMO EM AÇO CROMADO, MEDINDO CERCA DE 74X30X14MM E CILINDRO EM AÇO CROMADO COM DIÂMETRO DE 19MM E ALTURA DE 21MM; DOTADO DE MOLAS E PINOS EM LATÃO OU AÇO, LUBRIFICADOS COM GRAXA NAVAL DE AUTO DESEMPENHO EM TODO MECANISMO INTERNO, REDUZINDO ATRITOS E EVITANDO POSSÍVEIS TRAVAMENTOS; CADA FECHADURA TEM SEGREDO INDIVIDUAL, IMPEDINDO A ABERTURA COM OUTRA CHAVE QUE NÃO SEJA A SUA ESPECÍFICA; POSSUI LINGUETA DE AÇO COM MECANISMO QUE PERMITE O GIRO DE DUAS HASTES EM ALUMÍNIO NO EIXO VERTICAL, SENDO UMA NA PARTE SUPERIOR E OUTRA NA INFERIOR, FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS AUTO ATARRAXANTES DE CABEÇA CHATA MEDINDO 11X3,5MM; AS CHAVES POSSUEM ACABAMENTO EM POLIURETANO INJETADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE PERMITE A DOBRA SEM QUE A MESMA SE QUEBRE DENTRO DO CILINDRO; LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE OU PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. FUNDO: EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE OU PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; É EMBUTIDO NAS LATERAIS, BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR. PRATELEIRA: UMA UNIDADE DE PRATELEIRA FIXA PARA TRAVAMENTO, EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE OU PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM SUA SUPERFÍCIE SUPERIOR E INFERIOR

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 2.200,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 14/09/2021 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de SP

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material permanente mobiliário para novas instalações do Colégio Militar de São Paulo.

Descrição: **Armário escritório** - Armário escritório, material: madeira aglomerada, quantidade portas: 2 un, material porta: madeira aglomerada, quantidade prateleiras: 1 un, tipo puxador: alça, revestimento: laminado melamínico, largura: 800 mm, altura: 740 mm, características adicionais: com sapatas niveladoras de piso, prateleira regulá, profundidade: 500 mm, cor: argila, tipo: baixo

CatMat: **266920** - ARMÁRIO ESCRITÓRIO

SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52021 / UASG:160487
Lote/Item: 2/20
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.089.881/0001-40 * VENCEDOR *	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 1.172,00

Marca: GEBB WORK
Fabricante: GEBB WORK
Modelo: LINHA CERTIFICADA
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2200X500X740MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV ERNANI CARDOSO, 00285	(21) 8957-4858	vendas.omegacomercio@gmail.com

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.400,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MAD.AB4P
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2200X500X740MM Apresentar laudo de ensaio do produto emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13961: 2010.Tampo duplo: com espessura total de 43 mm, formato retangular medindo 2200x500x740mm. Tampo superior: em MDF com 18 mm, Bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo;Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido de 3mm, bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm. Tampo inferior: em MDF de 25 mm. Bordas arredondadas com raio de 25 mm, fazendo concordância com a borda reta do tampo superior. Revestimento da parte inferior do tampo e de suas bordas em laminado melamínico líquido; Possui recorte na parte posterior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. Portas: Quatro portas de abrir em MDF de 18 mm, bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido de 1mm; Cada porta possui, duas dobradiças, anodizado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, de cabeça chata medindo 20x4mm Sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm. Fechadura: com mecanismo em aço cromado, tipo Cremona, com puxador; Dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento com formato de gancho em sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixados por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem um suporte com uma bucha em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com revestimento cromado. Prateleiras: Três prateleiras reguláveis, uma em cada parte do armário; Prateleiras em MDF, chapa única com 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior; Bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura 1mm; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 3mm, arredondadas com raio de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: em MDF, chapa única com 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado de 20mm. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em MDF chapa única com 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com 1mm; Possui recorte Especificação - UND QTD Marca VAL. UNIT. VAL. TOTAL longitudinal, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 32mm; Fundo: em MDF chapa única com 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças; É embutido na

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R$ 1.465,00

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: VIENA
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2200X500X740MM Apresentar laudo de ensaio do produto emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13961: 2010.Tampo duplo: com espessura total de 43 mm, formato retangular medindo 2200x500x740mm. Tampo superior: em MDF com 18 mm, Bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo;Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido de 3mm, bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm. Tampo inferior: em MDF de 25 mm. Bordas arredondadas com raio de 25 mm, fazendo concordância com a borda reta do tampo superior. Revestimento da parte inferior do tampo e de suas bordas em laminado melamínico líquido; Possui recorte na parte posterior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. Portas: Quatro portas de abrir em MDF de 18 mm, bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido de 1mm; Cada porta possui, duas dobradiças, anodizado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, de cabeça chata medindo 20x4mm Sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm. Fechadura: com mecanismo em aço cromado, tipo Cremona, com puxador; Dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; MODELO VIENA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611	Ronaldo Antônio da Rocha	roal.sandi@gmail.com

04.544.948/0001-69 HP LIGHTING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO LTDA R$ 1.500,00

Marca: HPL DECOR
Fabricante: HPL
Modelo: ARMARIO 2 PORTAS
Descrição: ARMARIO 2 PORTAS CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R VIELA URGA, 270	(11) 2088-9919	financeiro@hpl.com.br

76.291.251/0001-34 MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 2.180,00

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
Modelo: ET-105X
Descrição: Armário escritório, material: madeira aglomerada, quantidade portas: 2 un, material porta: madeira aglomerada, quantidade prateleiras: 1 un, tipo puxador: alça, revestimento: laminado melamínico, largura: 800 mm, altura: 740 mm, características adicionais: com sapatas niveladoras de piso, prateleira regulá , profundidade: 500 mm, cor: argila, tipo: baixo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R JOAQUIM PIAZZA, 580	Manoel Bonfim Pereira de Sousa	(41) 3544-5746	gilogct07@caixa.gov.br

28.673.951/0001-40 TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 2.200,00

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo: TECH
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2200X500X740MM Apresentar laudo de ensaio do produto emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13961: 2010.Tampo duplo: com espessura total de 43 mm, formato retangular medindo 2200x500x740mm. Tampo superior: em MDF com 18 mm, Bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo;Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido de 3mm, bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm. Tampo inferior: em MDF de 25 mm. Bordas arredondadas com raio de 25 mm, fazendo concordância com a borda reta do tampo superior. Revestimento da parte inferior do tampo e de suas bordas em laminado melamínico líquido; Possui recorte na parte posterior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. Portas: Quatro portas de abrir em MDF de 18 mm, bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido de 1mm; Cada porta possui, duas dobradiças, anodizado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, de cabeça chata medindo 20x4mm Sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm. Fechadura: com mecanismo em aço cromado, tipo Cremona, com puxador; Dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; Cada fechadura tem um travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, possibilitando ajuste de 20mm. Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em plástico estriado e pinos de aço inoxidável com rosca, rebaixo na extremidade e recorte para engate do pino de aço.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itatiba	R ROSA FATTORE DELFORNO, 190	(11) 7321-1879	tecmax@uol.com.br

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R$ 2.300,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: URANIO/ELEGANCE
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2200X500X740MM Tampo duplo: com espessura total de 43 mm, formato retangular medindo 2200x500x740mm. Tampo superi or: em MDF com 18 mm, Bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com no 0,3mm de espessura na part e superior e inferior do tampo;Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido de 3mm, bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio de 2,5mm. Tampo inferior: em MDF de 25 mm. Bordas arredondadas com raio de 25 mm, fazendo concordância com a borda reta do tampo superior. Revestimento da par te inferior do tampo e de suas bordas em laminado melamínico líquido; Possui recorte na parte posterior, que propicia acabamento perfeito na montagem das p eças. Portas: Quatro portas de abrir em MDF de 18 mm, bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com 0, 3mm de espessura em ambas as faces das peças; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido de 1mm; Cada porta possui, duas dobradiças, anodiza do, que permita abertura de no 270º, fixadas por parafusos anodizados, de cabeça chata medindo 20x4mm Sistema de pressão acionado ao ser fechada, por m eio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada par a dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessida de de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm. Fechadura: com m ecanismo em aço cromado, tipo Cremona, com puxador; Dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fecha dura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inf erior, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com siste ma de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travam ento com formato de gancho em sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixados por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Nas hastes com comprimento mai or que 500mm tem um suporte com uma bucha em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos comp onentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com revestimento cromado. Prateleiras: Três prateleiras reguláveis, uma em cada parte do armário; Prateleiras em MDF, chapa ú nica com 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior; Bordas transversais protegidas por fita de pol iestireno semirrígido com espessura 1mm; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 3mm, arredondadas com rai o de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras re guláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: em MDF, chapa única com 18 mm; Revestimento e m laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado de 20mm. Permite a regulagem de a ltura pelo lado interno do armário. Laterais: em MDF chapa única com 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces d as peças; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com 1mm; Possui recorte longitudinal, que propicia acabamento perfeito na montagem das peç as; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 32mm; Fund o: em MDF chapa única com 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, p ossibilitando ajuste de 20mm. Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em plástico estri

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, SN	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

08.992.442/0001-73 AMPLIAR COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 2.368,00

Marca: Avanti
Fabricante: Avanti
Modelo: Armario escritorio
Descrição: Armário escritório, material: madeira aglomerada, quantidade portas: 2 un, material porta: madeira aglomerada, quantidade prateleiras: 1 un, tipo pu xador: alça, revestimento: laminado melamínico, largura: 800 mm, altura: 740 mm, características adicionais: com sapatas niveladoras de piso, prateleira regulá , profundidade: 500 mm, cor: argila, tipo: baixo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SRTVS QUADRA 701 CONJUNTO D BLOCO A LOJA, 22	Reni	(61) 3364-0928	licitacaoampliar@gmail.com

09.634.971/0001-68 SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 2.634,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2200X500X740MM Apresentar laudo de ensaio do produto emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13961: 2010.Tampo duplo: com espessura total de 43 mm, formato retangular medindo 2200x500x740mm. Tampo superior: em MDF com 18 mm, Bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido de 3mm, bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm. Tampo inferior: em MDF de 25 mm. Bordas arredondadas com raio de 25 mm, fazendo concordância com a borda reta do tampo superior. Revestimento da parte inferior do tampo e de suas bordas em laminado melamínico líquido; possui recorte na parte posterior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. Portas: Quatro portas de abrir em MDF de 18 mm, bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido de 1mm; Cada porta possui, duas dobradiças, anodizado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, de cabeça chata medindo 20x4mm Sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm. Fechadura: com mecanismo em aço cromado, tipo Cremona, com puxador; Dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento com formato de gancho em sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixados por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem um suporte com uma bucha em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com revestimento cromado. Prateleiras: Três prateleiras reguláveis, uma em cada parte do armário; Prateleiras em MDF, chapa única com 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior; Bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura 1mm; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 3mm, arredondadas com raio de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: em MDF, chapa única com 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura de 1mm; possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; possui reguladores de nível em polipropileno injetado de 20mm. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em MDF chapa única com 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com 1mm; possui recorte longitudinal, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 32mm; Fundo: em MDF chapa única com 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368	(65) 8111-0399	dinizpereira@terra.com.br

03.062.224/0001-16	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	R$ 3.379,00

Marca: Marzo
Fabricante: Marzo
Modelo: Linha IP
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 2200X500X740MM Apresentar laudo de ensaio do produto emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13961: 2010.Tampo duplo: com espessura total de 43 mm, formato retangular medindo 2200x500x740mm. Tampo superior: em MDF com 18 mm, Bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo;Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido de 3mm, bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm. Tampo inferior: em MDF de 25 mm. Bordas arredondadas com raio de 25 mm, fazendo concordância com a borda reta do tampo superior. Revestimento da parte inferior do tampo e de suas bordas em laminado melamínico líquido; Possui recorte na parte posterior, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças. Portas: Quatro portas de abrir em MDF de 18 mm, bordas retas em todo seu perímetro. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, com 0,3mm de espessura em ambas as faces das peças; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido de 1mm; Cada porta possui, duas dobradiças, anodizado, que permita abertura de no mínimo 270º, fixadas por parafusos anodizados, de cabeça chata medindo 20x4mm Sistema de pressão acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resistência em aço zincado e lubrificado, e peça em plástico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço inoxidável em sua articulação com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm. Fechadura: com mecanismo em aço cromado, tipo Cremona, com puxador; Dotado de molas e pinos em latão ou aço, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possíveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurança que permite a dobra sem que a mesma se quebre dentro do cilindro; Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento com formato de gancho em sentido perpendicular à haste, com buchas em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixados por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem um suporte com uma bucha em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com revestimento cromado. Prateleiras: Três prateleiras reguláveis, uma em cada parte do armário; Prateleiras em MDF, chapa única com 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior; Bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura 1mm; Nas bordas longitudinais de contato com o usuário tem fita com espessura mínima de 3mm, arredondadas com raio de 2,5mm; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; O travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: em MDF, chapa única com 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em sua superfície superior e inferior; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura de 1mm; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado de 20mm. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em MDF chapa única com 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças; Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com 1mm; Possui recorte longitudinal, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulável a cada 32mm; Fundo: em MDF chapa única com 18 mm; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência em ambas as faces das peças; É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropile

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Jaguariúna	R ALFREDO BUENO, 613	(11) 2431-5511	laboratorio@flexform.com.br

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 3.383,00

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo: SIBCP
Descrição: Armário baixo 220x500x740mm. Tampo duplo em madeira MDF 43mm de espessura, tampo superior 18mm composta de partículas de pinus ligadas entre si por resinas sintéticas, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as faces, revestidas com fita de borda de PS 3mm de espessura onde há contato com o usuário, com raio mínimo de 2,5 mm nas arestas, conforme norma ABNT, sendo altamente resistente a impactos, tampo inferior MDF 25mm com revestimento da parte inferior e bordas em melamínico liquido. . Possui 3 prateleiras reguláveis em MDF 18mm composta de partículas de pinus ligadas entre si por resinas sintéticas, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as faces, revestidas com fita de borda de PS 1mm com suportes em poliuretano com sistema de engate para pinos de regulagem travando as prateleiras. Corpo do armário e portas em madeira MDF de 18mm de espessura, composta de partículas de pinus ligadas entre si por resinas sintéticas, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as faces, revestidas com fita de borda de PS 1mm de espessura onde há contato com o usuário, com raio mínimo de 2,5 mm nas arestas, conforme norma ABNT, sendo altamente resistente a impactos. 4 portas com dobradiças em zamak com abertura de 270° possuí sistema de mola que proporciona um fechamento suave e silencioso. Sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo. O travamento das portas é realizado através de fechadura metálica de sobrepor na porta direita, fixado através de parafusos mitofix para madeira. Possuí chave com capa de polipropileno com alma de aço de alta resistência a torque, sendo escamoteável dupla face com rotação 180 Graus e duas extrações de chave, seu cilindro com corpo de 31 mm, e acabamento niquelado brilhoso. Na porta esquerda chapa metálica em SAE 1020 com espessura de 1,5mm e com tratamento de zincagem na cor branco, para travamento. Puxadores em alumínio extrudado, arqueado com formato convexo. Armário com fundo inteiriço, sem divisão central em madeira MDP de 18mm de espessura, composta de partículas de pinus ligadas entre si por resinas sintéticas, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as faces. Rodapé metálico em tubo de aço SAE 1006/1010 20x50mm com tratamento anti-corrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa com sapatas reguladora de nível de rosca ¼" e aplicação de polipropileno na extremidade. Sua fixação na base do móvel é realizada através de parafusos métrico M6 em bucha metálicas aplicadas no MDP. A montagem do móvel é realizada através do sistema Minifix, que permite montagens e desmontagens sucessivas, mantendo a rigidez, estabilidade e acabamento do móvel, eliminando a aparência de parafusos. Este sistema é composto de tambor e parafuso Minifix, produzidos de Zamak com tratamento de zincagem. Marca do Fabricante Modelo: SIBCP Procedência Nacional

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	EST VALENTIN VENTURIN, 325A	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.227,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU
SECRETARIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E DECOMENTAÇÃO / CGU

Objeto: Aquisição de Mobiliário, por meio de Sistema de Registro de Preços, para atendimento de necessidades da CGU Sede, na cidade de Brasília - DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em edital e anexos..

Descrição: ARMÁRIO ESCRITÓRIO - ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS DOBRADIÇA E CHAVE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA AGLOMERADA ALTA DENSIDADE, TIPO PUXADOR METÁLICO/POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL POST FORMING, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 800 MM, ALTURA 740 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS E FECHADURA CILINDRO TIPO C,PROFUNDIDADE 500 MM, LOCALIZAÇÃO PORTA(S) 02 FRONTAIS, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR ARGILA, TIPO BAIXO, ESPESSURA TAMPO 28 MM

CatMat: 266315 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 800 MM, ALTURA 740 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS E FECHADURA CILINDRO TIPO C, PROFUNDIDADE 500 MM, LOCALIZAÇÃO PORTA(S) 02 FRONTAIS, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR ARGILA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO BAIXO, ESPESSURA TAMPO 28 MM, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS DOBRADIÇA E CHAVE, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA AGLOMERADA ALTA DENSIDADE, TIPO PUXADOR METÁLICO/POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL POST FORMING

Data: 11/11/2020 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:152020 / UASG:370003
Lote/Item: /32
Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/12/2020 10:53
Homologação: 09/12/2020 13:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 278
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
76.291.251/0001-34 * VENCEDOR *	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.079,00

Marca: Modilac
Fabricante: Modilac
Modelo: Modelo: ET-108 X linha ET
Descrição: 32. ARMÁRIO DE MADEIRA (LOCKER), COM 8 PORTAS (4 X 2) Corpo do armário em composto nobre de madeira aglomerada (MDP) com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 18 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Sistema de montagem através de conjuntos minifix. Portas em composto nobre de madeira aglomerada (MDP) com resina fenólica e partículas de granulometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent System, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado, próprio para portas com 18mm de espessura. Apresenta cobertura de acabamento encaixada para corpo e caneco. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com fechadura cilíndrica frontal e chave para porta com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável. Rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada, tipo "U" 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira (Largura 790mm, Profundidade 468mm). O conjunto apresenta perfeita solidez e estabilidade. M edida total do conjunto após montagem: Comprimento: 800mm Profundidade: 500mm Altura: 1600mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R JOAQUIM PIAZZA, 580	Manoel Bonfim Pereira de Sousa	(41) 3544-5746	gilogct07@caixa.gov.br

25.071.568/0001-24	CENTRA MOVEIS S/A	R$ 1.080,00

Marca: MARELLI
Fabricante: MARELLI
Modelo: ARQUIVAMENTO / AR14RP
Descrição: 32. ARMÁRIO DE MADEIRA (LOCKER), COM 8 PORTAS (4 X 2) - Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granu lometria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamí nico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 mm de espessura. Sistema de montagem através de conjuntos minifix. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fi na, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em am bas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a im pactos. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia Silent Syste m, que permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo pancadas da porta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo d e abertura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móve l e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e 21 mm. Apresenta cobertur a de acabamento encaixada para corpo e caneco. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com fechadura cilín drica frontal e chave para porta com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sist ema escamoteável. Rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada, tipo “U” 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento antico rrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca M6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm , injetadas em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira (Largura 790mm, Profundidade 468mm). O c onjunto deverá apresentar perfeita solidez e estabilidade. Medida total do conjunto após montagem: Comprimento: 800mm Profundidade: 500mm Altura: 1600 mm Variação máxima permitida de 5 % nas dimensões.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	ROD BR-116, 11760	(54) 2108-9960/ (54) 2108-9983	licitacao@centramoveis.com.br

04.627.625/0001-39 MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 1.374,00

Marca: Miranti
Fabricante: Miranti Indústria de Móveis para Escritório Eireli
Modelo: SIAM
Descrição: ARMÁRIO DE MADEIRA (LOCKER), COM 8 PORTAS (4 X 2) Tampo em madeira mdp de 25 mm de espessura, composta de partículas de pinus ligada s entre si por resinas sintéticas de uréia-formaldeído, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as faces. Revestidas com fita de borda de PVC, com 3 mm de espessura em todos os lados, com raio de 3 mm nas arestas, conforme norma ABNT NR1366, sendo altam ente resistente a impactos. Corpo do armário, prateleiras e portas em madeira mdp de 18 mm de espessura, composta de partículas de pinus ligadas entre si p or resinas sintéticas de uréia-formaldeído, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as faces. Revestidas com fita de borda de PVC, com 0,5 mm de espessura, sendo altamente resistente a impactos. Possuindo internamente 3 prateleiras. Portas com dobradiças e m aço de alta resistência, com caneco de Ø 35 mm, sendo automática com tecnologia Snapon. Regulagem tridimensional independente através de fenda comb inada, permitindo a utilização de chaves de fenda ou phillips. Possuí sistema de mola que proporciona um fechamento suave e silencioso, com ângulo de abert ura de 110º, e tratamento niquelado. Sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do m esmo. O travamento das portas é realizado através de fechadura metálica de sobrepor. Possuí chave com capa de polipropileno com alma de aço de alta resist ência a torque, sendo escamoteável dupla face com rotação 180 Graus e duas extrações de chave, seu cilindro com corpo de 22 mm, e acabamento niquelado brilhoso. Puxadores fixado com parafuso Mitoplastic de rosca para fixação em termoplásticos em aço cementado com cabeça flangeada e com tratamento de zincagem na cor branco. Armário com fundo inteiriço, sem divisão central em madeira mdp de 18 mm de espessura, composta de partículas de pinus ligadas e ntre si por resinas sintéticas de uréia-formaldeído, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as faces. Ro dapé metálico em tubo de aço SAE 1020 20x30mm com tratamento anti-corrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa com sapatas reguladora de nível de rosc a ¼” e aplicação de polipropileno na extremidade. Sua fixação é realizada através de parafusos mitofix para madeira. A montagem do móvel é realizada através do sistema Minifix, que permite montagens e desmontagens sucessivas, mantendo a rigidez, estabilidade e acabamento do móvel, eliminando a aparência de p arafusos. Este sistema é composto de tambor e parafuso Minifix, produzidos de aço com tratamento de zincagem na cor branco. Marca: Miranti Modelo: SIAM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	EST VALENTIN VENTURIN, 325	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 2.450,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: ARMÁRIO DE MADEIRA (LOCKER), COM 8 PORTAS (4 X 2): Corpo do armário em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulom etria fina, atendendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura e fundo em 15 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Tampo no mesmo material, com 25 mm de espessura, fita em poliestireno de superfície visível texturizada de espessura 2,0 m m de espessura. Sistema de montagem através de conjuntos minifix. Portas em madeira aglomerada com resina fenólica e partículas de granulometria fina, at endendo as normas vigentes de níveis de emissão de formaldeído, de 18 mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas a s faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de poliestireno com superfície visível texturizada, com espessura de 1,0 mm com alta resistência a impacto s. Dobradiça do tipo caneco diâmetro 35 mm para portas de armários, confeccionada em aço de alta resistência, automática, com tecnologia silent system, qu e permite fechamento suave da porta através de um sistema com micro pistão hidráulico, com amortecedor integrado à dobradiça, impedindo pancadas da por ta ao fechar. Sistema de montagem com calço tipo click, evitando o uso de parafusos. Regulagem horizontal livre e ajuste lateral integrado, com ângulo de aber tura de 105° para portas com recobrimento total, com amortecimento e sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e par a gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Possibilita o uso em portas com espessuras entre 14 e 21 mm. Apresenta cobertura de a cabamento encaixada para corpo e caneco. Fixação ao móvel através de parafusos para madeira. Sistema de travamento das portas com fechadura cilíndrica f rontal e chave para porta com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema e scamoteável. Rodapé confeccionado em chapa metálica SAE 1010/20 perfilada, tipo “u” 18,5 x 37 mm com 1,2mm de espessura, com tratamento anticorrosivo , pintura epóxi e secagem em estufa. Dotado de sapatas reguláveis em formato octogonal com rosca m6, com possibilidade de regulagem de até 20 mm, injeta das em polipropileno copolímero. Fixação ao móvel através de parafusos rosca auto cortante para madeira (largura 790mm, profundidade 468mm). O conjunto deverá apresentar perfeita solidez e estabilidade. Medida total do conjunto após montagem: comprimento: 800mm profundidade: 500mm altura: 1600mm vari ação máxima permitida de 5 % nas dimensões. Características diferentes das especificadas poderão ser aceitas, a critério exclusivo da CGU, desde que sejam explicitamente apontadas na proposta da licitante, atendam sem qualquer prejuízo a função requerida e impliquem em igual ou melhor qualidade/desempenho do produto, o que deverá ser comprovado por meio de manuais técnicos, declaração do fabricante, laudos técnicos ou qualquer outro documento requerido pela CGU. A aceitação, caso ocorra, dar-se-á de forma preliminar na análise da proposta, e de forma conclusiva por ocasião da análise das amostras. Laudos e certif icados obrigatórios: 1. Certificado de conformidade com a norma NBR 13961:2010, modelo de certificação 5, em plena validade, emitido por laboratório acredit ado pelo INMETRO. O certificado deve fazer menção explícita à linha e ao modelo ofertado (nome e código). 2. Certificado de regularidade no cadastro técnico f ederal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos ambientais (ctf/app) – em nome do fabricante dos produtos ofertados. 3. Certific ado de procedência da madeira - deverá ser apresentado certificado ambiental comprovando a utilização de madeira legal e proveniente de manejo sustentável da exploração florestal (FSC ou CERFLOR ou rótulo ecológico da ABNT ou certificação ISO 14001) em nome do fabricante dos produtos ofertados ou do fornec edor das chapas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 675	tania	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 439,78

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: ESTADO DA BAHIA / (57) FESBA - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS.
Descrição: **ARMARIO BAIXO** - CÓDIGO: 711009000065161 - ARMARIO, baixo, fechado, dimensoes de 800 X 500 X 740 mm, com variacao de +/_ 5%, equipado com 02 portas da mesma altura do armario e 01 prateleira de altura regulavel sustentada por pinos em aco. Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com espessura minima de 18 mm, com tampo superior com a espessura de 25 mm sobrepondo as portas, revestido totalmente nas faces interna e externa com melaminico BP na cor cinza argila; acabamento das bordas em perfil plano de PVC com aproximadamente 2 mm de espessura na mesma cor do laminado. Base com sapatas reguladoras de nivel, em polipropileno, com regulagem na parte interna do armario (evitando assim a necessidade de levantar o armario para regulagem da altura), ou em aco tubular com no minimo 20 x 50 mm pintado em epoxi-po, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel.

Data: 29/07/2021 08:45
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:884001
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/08/2021 09:51
Homologação: 04/08/2021 09:51
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 50
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
75.395.665/0001-40 * VENCEDOR *	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA.	R$ 436,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LOTE 01 - ARMARIO, baixo, fechado, dimensoes de 800 X 500 X 740 mm, com variacao de +/_ 5%, equipado com 02 portas da mesma altura do ar mario e 01 prateleira de altura regulavel sustentada por pinos em aco. Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com espessura minima de 18 m m, com tampo superior com a espessura de 25 mm sobrepondo as portas, revestido totalmente nas faces interna e externa com melaminico BP na cor cinza ar gila; acabamento das bordas em perfil plano de PVC com aproximadamente 2 mm de espessura na mesma cor do laminado. Base com sapatas reguladoras de nivel, em polipropileno, com regulagem na parte interna do armario (evitando assim a necessidade de levantar o armario para regulagem da altura), ou em aco t ubular com no minimo 20 x 50 mm pintado em epoxi-po, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel. Dobradicas confeccionadas em zamak injetado com ab ertura mínima 110º e regulagem milimetrica para ajuste de frestas e alinhamento das portas com dispositivo de pressionamento para manter as portas fechad as. Fechadura, em liga de metal, com 02 chaves dobraveis. Dois puxadores tipo alca, metalicos, acabamento em cromo, posicionados verticalmente na parte s uperior do armário. O Produto deve estar em conformidade com A NR17 comprovado atraves de Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR 13961:2010, compro vado atraves de Certificado de Conformidade de Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo constar no certificado as referencias ou codigos do s produtos cotados. Garantia minima de 5 anos.MARCA: LACHI

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R GUARATINGA, 731	Natal Lachi Junior	(43) 3276-0250	licitacao@moveislachi.com.br

LICITAPLUS EMPREEENDIMENTOS LTDA R$ 437,98

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CÓDIGO: 711009000065161 - ARMARIO, baixo, fechado, dimensoes de 800 X 500 X 740 mm, com variacao de +/_ 5%, equipado com 02 portas da mesma altura do armario e 01 prateleira de altura regulavel sustentada por pinos em aco. Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com espessu ra minima de 18 mm, com tampo superior com a espessura de 25 mm sobrepondo as portas, revestido totalmente nas faces interna e externa com melaminico BP na cor cinza argila; acabamento das bordas em perfil plano de PVC com aproximadamente 2 mm de espessura na mesma cor do laminado. Base com sapa tas reguladoras de nivel, em polipropileno, com regulagem na parte interna do armario (evitando assim a necessidade de levantar o armario para regulagem da altura), ou em aco tubular com no minimo 20 x 50 mm pintado em epoxi-po, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel.MARCA:Tecno Mobili

Endereço:
,

RT COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 439,78

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMARIO, baixo, fechado, dimensoes de 800 X 500 X 740 mm, com variacao de +/_ 5%, equipado com 02 portas da mesma altura do armario e 01 prateleira de altura regulavel sustentada por pinos em aco. Confeccionado em fibra de madeira aglomerada (MDP) com espessura minima de 18 mm, com tam po superior com a espessura de 25 mm sobrepondo as portas, revestido totalmente nas faces interna e externa com melaminico BP na cor cinza argila; acaba mento das bordas em perfil plano de PVC com aproximadamente 2 mm de espessura na mesma cor do laminado. Base com sapatas reguladoras de nivel, em polipropileno, com regulagem na parte interna do armario (evitando assim a necessidade de levantar o armario para regulagem da altura), ou em aco tubular co m no minimo 20 x 50 mm pintado em epoxi-po, com sapatas niveladoras para ajuste de nivel. marca: MARANELLO garantia: coforme edital

Endereço:
,

EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 448,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SEGUINDO QUANTIDADES, DESCRIÇÕES, PROJETOS, NORMAS, PRAZOS E GARANTIAS CONFORME EDITAL, FABRICAÇÃO E MARCA PROPRIA!

Endereço:
,

AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME R$ 448,52

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 71.10.09.00006516-1marca martinucci modelo sw plus

Endereço:
,

Item 2: ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS - DIMENSÃO 800 X 1600 X 500 (LXAXP)

Preço Estimado: R$ 1.323,20 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.323,20 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.323,20

Quantidade	Descrição	Observação
65 Unidades	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS - DIMENSÃO 800 X 1600 X 500 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF OU LAMINA D E MADEIRA NATURAL OU REVESTIMENTO TERMO FORMÁVEL, COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TOD O O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2, 50 MM. LATERAIS, FUNDO, PRATELEIRA (02 PRATELEIRAS REGULÁVEL E 01 PRATELEIRA FIXA) CONFECCIONADOS EM MDP O U MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,00 MM. PORTAS CONFECCIONADA EM MDP OU MDF OU LAMINA DE M ADEIRA NATURAL OU REVESTIMENTO TERMO FORMÁVEL, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,00 MM. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA COM CHAVES COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, DOBRADIÇAS (TRÊS POR PO RTA) COM ABERTURA DE 270° EM AÇO ZAMACK SOM SISTEMA DE NIVELAMENTO DAS PORTAS. PUXADORES DEVERÃO SER E M AÇO ZAMACK TIPO ALÇA COM ACABAMENTO CROMADO. SAPATA NIVELADORA EM FORMATO SEXTAVADO, DEVERÁ SER FI XADO A CHAPA DE AÇO EM FORMATO DE U, COM ROSCA 5/16, CHAPA EM U EM AÇO CARBONO COM DIMENSÃO EXTERNA DE 25 X 42 X 22 MM (VARIAÇÃO DE + 3 MM) E ESPESSURA 1.20 MM. AS LATERAIS DEVEM TER A FURAÇÃO COM DISTANCIA DE 3 2 MM ENTRE FUROS E FUROS, PINO DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO ZAMACK COM ACABAMENTO CROMADO, COM SI STEMA DE SEGURANÇA (ENCAIXE NA FACE INFERIOR NA PRATELEIRA, E ENCAIXE COM TRAVA DE FIXAÇÃO NA LATERAL DO A RMÁRIO), OS PARAFUSOS DE MONTAGEM DEVEM SER PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINI-FIX E CAVILHAS PLÁSTICAS E DEVER Á POSSUIR ACABAMENTOS INJETADOS PARA QUE APÓS A SUA MONTAGEM NÃO FIQUEM APARENTES.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.005,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Centro Tecnológico da Marinha no Rio de Janeiro

Objeto: Aquisição de mobiliário, material permanente, para atender às necessidades operacionais da Diretoria-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, no Rio de Janeiro (DGDNTM) e o Centro de Análises de Sistema Navais (CASNAV)..

Descrição: Armário escritório - Armário escritório, material: madeira aglomerada, quantidade portas: 2 un, material porta: aglomerado de alta densidade, tipo portas: com dobradiça e fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, material prateleiras: madeira aglomerada alta densidade, tipo puxador: metálico,polipropileno, tratamento superficial: post forming, revestimento: laminado melamínico, largura: 800 mm, altura: 1600 mm, características adicionais: prateleiras reguláveis, com 1 suporte para pasta s, profundidade: 500 mm, localização porta(s): 02 frontais, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: argila, tipo: alto, espessura tampo: 28 mm

CatMat: 266329 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 800 MM, ALTURA 1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM 1 SUPORTE PARA PASTA S, PROFUNDIDADE 500 MM, LOCALIZAÇÃO PORTA(S) 02 FRONTAIS, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR ARGILA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 28 MM, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS COM DOBRADIÇA E FECHADURA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA AGLOMERADA ALTA DENSIDADE, TIPO PUXADOR METÁLICO/POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL POST FORMING

Data: 15/09/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52021 / UASG:720305
Lote/Item: 1/8
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.089.881/0001-40 * VENCEDOR *	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 445,00

Marca: GEBBWORK
Fabricante: GEBBWORK
Modelo: OFFICE CORP
Descrição: Armário alto 02 portas - Dimensões Gerais: 800x500x1600 mm ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS - DIMENSÕES GERAIS: 800X500X1600MM. Demais de scritivo, de acordo com edital e termo de referência devido a limitação de caractéres; VALIDADE DE PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apr esentação.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV ERNANI CARDOSO, 00285	(21) 8957-4858	vendas.omegacomercio@gmail.com

31.131.998/0001-97 LUCARELI MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R$ 949,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: SAAF84160
Descrição: Armário alto conforme edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	São Gonçalo	R EXPEDICIONARIO JOSE FERREIRA, 05	(21) 2620-2586	andre.legalizacao@contatoscontabeis.com.br

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 950,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MAD.AA2P
Descrição: Armário alto 02 portas - Dimensões Gerais: 800x500x1600 mm MARCA: LAYOUT MODELO: MAD.AA2P PROCEDÊNCIA: NACIONAL CATMAT: 266329

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

02.810.540/0001-66 LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA R$ 950,00

Marca: LOVATH MOVEIS
Fabricante: LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA
Modelo: lovath coorporativo
Descrição: Armário alto 02 portas - Dimensões Gerais: 800x500x1600 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 25, S/N	ANTONIO	(61) 3048-3008	lovath.antoniocarlos@gmail.com

04.544.948/0001-69 HP LIGHTING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO LTDA R$ 1.060,00

Marca: HPL DECOR
Fabricante: HPL
Modelo: ARMÁRIO
Descrição: ARMARIO ESCRITORIO CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R VIELA URGA, 270	(11) 2088-9919	financeiro@hpl.com.br

02.670.648/0001-09 REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA R$ 1.063,00

Marca: Marzo Vitorino
Fabricante: Marzo Vitorino
Modelo: linha Romanzza
Descrição: Armário alto 02 portas - Dimensões Gerais: 800x500x1600 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R VISCONDE DE ITABORAI, 343	ROGÉRIO	(21) 2233-1738	revitalizamoveis@gmail.com

30.372.538/0001-98 EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.063,08

Marca: GEBBWORK
Fabricante: GEBBWORK
Modelo: ARMARIO
Descrição: Armário alto 02 portas - Dimensões Gerais: 800x500x1600 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST DOS BANDEIRANTES, 07499	(21) 2464-0221/ (21) 2458-0011	brunno@grupototalline.com.br

68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.136,00

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: AAF28
Descrição: ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS DIMENSÕES GERAIS: 800X500X1600MM. (Variação máxima de 10% nas medidas para mais ou para menos. Tampo: Confeccionado em madeira MDP - de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável com profundidade de aprox. 500 mm para tampo, com acabamento em fita de borda PVC de 2 mm de espessura em todas as extremidades. Corpo: Costa, bases e laterais confeccionado em madeira MDP - de aproximadamente 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As laterais devem possuir furação espaçada com aprox. 32 mm de distância que permite ao usuário regular as prateleiras e demais acessórios. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Prateleiras reguláveis: Confeccionado em madeira MDP - de 15 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. As prateleiras devem possuir suportes de nylon com 20 mm de diâmetro insertadas no topo das mesmas para encaixe em parafuso a ser fixado na lateral do armário criando assim uma fixação rígida e travando a prateleira conferindo resistência ao conjunto. Prateleira fixa: Para armários altos devem possuir prateleira fixa do meio confeccionada com as mesmas características das reguláveis, porém é fixada na parte central do armário por cavilhas de madeira e tambor de giro confeccionado em zamak estampado e parafuso de montagem rápida M6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno. Portas: Portas de giro Confeccionado em madeira MDP de aproximadamente 18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, com acabamento em fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todas as extremidades. Com 3 dobradiças de aço com caneco de diâmetro 35 mm por porta permitindo uma abertura de aprox. 110º recobrindo totalmente a lateral, puxadores em alumínio de aprox. 128 mm. Fechadura com duas chaves escamoteáveis, na porta do lado direito. Batente de aço na porta do lado esquerdo fixado a meia altura. O batente do tipo "L" fixado ao tampo por meio de parafusos e buchas de nylon para alinhamento das portas, com fita de borda PVC de 1 mm de espessura em todo o seu contorno. Todo o armário deve receber buchas de nylon para a fixação de parafusos, não tendo contato direto do parafuso com a madeira. Rodapé: Rodapé de aço confeccionado em tubo de aço de 25 x 25 x 1,20mm de espessura estampados a 45º e soldados com solda MIG para maior sustentação e acabamento, Deve possuir peças de aço curvas na parte interna do rodapé para a fixação do mesmo entre o rodapé e a base inferior do móvel, Deve possuir 4 sapatas niveladoras de diâmetro 30 mm em PVC. Todas as peças metálicas do conjunto com acabamento em pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, curadas em estufa a uma temperatura aproximada de 250°. Todo sistema de fixação feita através de buchas metálicas/nylon ou similar, não serão aceitos sistema de fixação de outra forma e que causem o atrito direto as partes em MDP/MDF Padrão de cor do MDF/MDP será cor de madeira, conforme catálogo do fabricante.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SAO LUIZ GONZAGA, 2340	GENESSY	(21) 3890-4955	comercial@mobieq.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.397,10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento de Educação e Cultura do Exército
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de SP

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de material permanente mobiliário para novas instalações do Colégio Militar de São Paulo.

Data: 14/09/2021 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52021 / UASG:160487
Lote/Item: 2/18
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40
Unidade: Unidade
UF: SP

Descrição: Armário escritório - Armário escritório, material: madeira aglomerada, quantidade portas: 2 un, material porta: aglomerado de alta densidade, tipo portas: com dobradiça e fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, material prateleiras: madeira aglomerada alta densidade, tipo puxador: metálico,polipropileno, tratamento superficial: post forming, revestimento: laminado melamínico, largura: 800 mm, altura: 1600 mm, características adicionais: prateleiras reguláveis, com 1 suporte para pasta s, profundidade: 500 mm, localização porta(s): 02 frontais, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: argila, tipo: alto, espessura tampo: 28 mm

CatMat: 266329 - ARMÁRIO ESCRITÓRIO , MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 800 MM, ALTURA 1600 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, COM 1 SUPORTE PARA PASTA S, PROFUNDIDADE 500 MM, LOCALIZAÇÃO PORTA(S) 02 FRONTAIS, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR ARGILA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO ALTO, ESPESSURA TAMPO 28 MM, MATERIAL PORTA AGLOMERADO DE ALTA DENSIDADE, TIPO PORTAS COM DOBRADIÇA E FECHADURA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA AGLOMERADA ALTA DENSIDADE, TIPO PUXADOR METÁLICO/POLIPROPILENO, TRATAMENTO SUPERFICIAL POST FORMING

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.089.881/0001-40 * VENCEDOR *	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 618,00

Marca: GEBB WORK
Fabricante: GEBB WORK
Modelo: LINHA CERTIFICADA
Descrição: ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO 800X510X1600MM Tampo: em mdp 25mm de espessura

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV ERNANI CARDOSO, 00285	(21) 8957-4858	vendas.omegacomercio@gmail.com

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 910,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: MAD.AASA
Descrição: ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO 800X510X1600MM Tampo: em mdp 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de esp essura bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm. T ampo Intermediário: Tampo em mdp de 25mm, instalado com 740mm de altura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura na parte supe rior e inferior do tampo, fita de poliestireno flexível de 3mm, bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente; Possui uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em mdp de 18mm de espess ura, fechando abaixo do tampo intermediário; Revestimento em laminado melamínico, com 0,3mm de espessura em ambas as faces ; bordas protegidas por fit a de poliestireno flexível com espessura de 1mm, Cada porta possui, duas dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º, autoatarraxantes, de cabeça ch ata Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, e peça em plástico para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem a restas cortantes e arredondada com raio de 10mm; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo. Fechadura: c om mecanismo em aço cromado, Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço co m mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, chaves acabamento em poliuret ano, com sistema de segurança que permite a dobra dentro do cilindro. Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento com form ato de gancho em sentido perpendicular à haste, Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem um suporte com uma bucha em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com revestimento cromado. Prateleiras: 03 prateleiras reguláveis, sendo 02 na parte aberta e 01 na parte fechada, em mdp com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico nas duas fac es bordas transversais protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm Nas bordas longitudinais de tem fita com espessura mínima de 3mm, raio de 2,5mm Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: em mdp com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces; bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura mínima 1mm, Possui recorte com profundidade de 3 mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, q ue propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica, e ajuste de no mínimo 20m m, por meio de parafuso de aço zincado. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em mdp com 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico em ambas as faces; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm no mesmo padrão do revestiment o do tampo, Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com c erca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém dua s fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em mdp com 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico em ambas as faces É embutido na s laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipro pileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado; Contém três furos para fixação, por meio de parafu sos autoatarraxantes, zincados. Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de e pinos de aço inoxidável com rosca padr ão m6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por mei o de pino em zamak, rosca padrão m6 na parte interna e rosca aut

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R$ 910,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: VIENA
Descrição: ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO 800X510X1600MM Tampo: em mdp 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de esp essura bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm. T ampo Intermediário: Tampo em mdp de 25mm, instalado com 740mm de altura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura na parte supe rior e inferior do tampo, fita de poliestireno flexível de 3mm, bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente; Possui uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em mdp de 18mm de espess ura, fechando abaixo do tampo intermediário; Revestimento em laminado melamínico, com 0,3mm de espessura em ambas as faces ; bordas protegidas por fit a de poliestireno flexível com espessura de 1mm, Cada porta possui, duas dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º, autoatarraxantes, de cabeça ch ataApresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, e peça em plástico para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem a restas cortantes e arredondada com raio de 10mm; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo. Fechadura: c om mecanismo em aço cromado, Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço co m mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, chaves acabamento em poliuret ano, com sistema de segurança que permite a dobra dentro do cilindro. Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento com form ato de gancho em sentido perpendicular à haste, Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem um suporte com uma bucha em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com revestimento cromado. Prateleiras: 03 prateleiras reguláveis, sendo 02 na parte aberta e 01 na parte fechada, em mdp com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico nas duas fac es bordas transversais protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm Nas bordas longitudinais de tem fita com espessura mínima de 3mm, raio de 2,5mm Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: em mdp com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces; bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura mínima 1mm, Possui recorte com profundidade de 3 mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, q ue propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica, e ajuste de no mínimo 20m m, por meio de parafuso de aço zincado. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em mdp com 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico em ambas as faces; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm no mesmo padrão do revestiment o do tampo. MODELO VIENA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611	Ronaldo Antônio da Rocha	roal.sandi@gmail.com

76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.020,00

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
Modelo: ET-108X
Descrição: Armário escritório, material: madeira aglomerada, quantidade portas: 2 un, material porta: aglomerado de alta densidade, tipo portas: com dobradiç a e fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, material prateleiras: madeira aglomerada alta densidade, tipo puxador: metálico,polipropileno, tratamento superficia l: post forming, revestimento: laminado melamínico, largura: 800 mm, altura: 1600 mm, características adicionais: prateleiras reguláveis, com 1 suporte para pa sta s, profundidade: 500 mm, localização porta(s): 02 frontais, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: argila, tipo: alto, espessura tampo: 28 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R JOAQUIM PIAZZA, 580	Manoel Bonfim Pereira de Sousa	(41) 3544-5746	gilogct07@caixa.gov.br

04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 1.250,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: URANIO
Descrição: ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO 800X510X1600MM Tampo: em mdp 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de esp essura bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio de 2,5mm. Tampo Int ermediário: Tampo em mdp de 25mm, instalado com 740mm de altura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura na parte superior e inf erior do tampo, fita de poliestireno flexível de 3mm, bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio de 2,5mm, coladas a quente; Possui uma chapa de aç o dobrada para apoio das portas e um pino de aço para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em mdp de 18mm de espessura, fechando aba ixo do tampo intermediário; Revestimento em laminado melamínico, com 0,3mm de espessura em ambas as faces ; bordas protegidas por fita de poliestireno fl exível com espessura de 1mm, Cada porta possui, duas dobradiças que permita abertura de no 270º, autoatarraxantes, de cabeça chata Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, e peça em plástico para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredo ndada com raio de 10mm; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo. Fechadura: com mecanismo em aço cr omado, Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, chaves acabamento em poliuretano, com sistema de segura nça que permite a dobra dentro do cilindro. Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento com formato de gancho em sentido pe rpendicular à haste, Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem um suporte com uma bucha em plástico de engenharia poliamida, descartando a ne cessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com revestimento cromado. Prateleiras: 03 prateleiras reguláveis, sendo 0 2 na parte aberta e 01 na parte fechada, em mdp com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces bordas transversais protegi das por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm Nas bordas longitudinais de tem fita com espessura mínima de 3mm, raio de 2,5mm Cada prateleir a contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio d e pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: em mdp com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico na s duas faces; bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura mínima 1mm, Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no s entido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, que propicia acabamento perf eito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica, e ajuste de no 20mm, por meio de parafuso de aço zinca do. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em mdp com 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico em ambas as faces; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, Possui recorte com prof undidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte poste rior da peça, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5 mm. Fundo: em mdp com 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico em ambas as faces É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato telesc ópico ajuste de no 20mm, por meio de parafuso de aço zincado; Contém três furos para fixação, por meio de parafusos autoatarraxantes, zincados. Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de e pinos de aço inoxidável com rosca padrão m6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino em zamak, rosca padrão m6 na p arte interna e rosca autoatarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no duas cavilhas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, SN	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 1.397,10

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo: SIAMP
Descrição: Armário alto semiaberto 800x510x1600mm. Tampo em madeira MDP 25mm de espessura, composta de partículas de pinus ligadas entre si por re sinas sintéticas, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as faces, revestidas com fita de borda de PS 3 mm de espessura onde há contato com o usuário, com raio mínimo de 2,5 mm nas arestas, conforme norma ABNT, sendo altamente resistente a impactos. Ta mpo intermediário em MDP 25mm instalado acima das portas inferiores. Possui 3 prateleiras reguláveis, sendo uma na parte fechada e 2 na parte aberta em M DP 18mm composta de partículas de pinus ligadas entre si por resinas sintéticas, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressã o (BP), em ambas as faces, revestidas com fita de borda de PS 1mm com suportes em poliuretano com sistema de engate para pinos de regulagem travando a s prateleiras. Corpo do armário e portas inferiores em madeira MDP de 18mm de espessura, composta de partículas de pinus ligadas entre si por resinas sintéti cas, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as faces, revestidas com fita de borda de PS 1mm de espe ssura onde há contato com o usuário, com raio mínimo de 2,5 mm nas arestas, conforme norma ABNT, sendo altamente resistente a impactos. Portas com do bradiças em zamak com abertura de 270° possuí sistema de mola que proporciona um fechamento suave e silencioso. Sistema de alojamento interno na made ira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo. O travamento das portas é realizado através de fechadura metálica de sobrepor na porta direita, fixado através de parafusos mitofix para madeira. Possuí chave com capa de polipropileno com alma de aço de alta resistência a torq ue, sendo escamoteável dupla face com rotação 180 Graus e duas extrações de chave, seu cilindro com corpo de 31 mm, e acabamento niquelado brilhoso. Na porta esquerda chapa metálica em SAE 1020 com espessura de 1,5mm e com tratamento de zincagem na cor branco, para travamento. Puxadores em alumíni o extrudado, arqueado com formato convexo. Armário com fundo inteiriço, sem divisão central em madeira MDP de 18mm de espessura, composta de partícul as de pinus ligadas entre si por resinas sintéticas, revestida com papéis impregnados com resinas melamínicas de baixa pressão (BP), em ambas as faces. Ro dapé metálico em tubo de aço SAE 1006/1010 20x50mm com tratamento anti-corrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa com sapatas reguladora de nível d e rosca ¼" e aplicação de polipropileno na extremidade. Sua fixação na base do móvel é realizada através de parafusos métrico M6 em bucha metálicas aplicad as no MDP. A montagem do móvel é realizada através do sistema Minifix, que permite montagens e desmontagens sucessivas, mantendo a rigidez, estabilidad e e acabamento do móvel, eliminando a aparência de parafusos. Este sistema é composto de tambor e parafuso Minifix, produzidos de Zamak com tratamento de zincagem. Marca do Fabricante Modelo: SIAMP Procedência Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	EST VALENTIN VENTURIN, 325A	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br

28.673.951/0001-40 TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 1.400,00

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo: TECH
Descrição: ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO 800X510X1600MM Tampo: em mdp 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de esp essura bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm. T ampo Intermediário: Tampo em mdp de 25mm, instalado com 740mm de altura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura na parte supe rior e inferior do tampo, fita de poliestireno flexível de 3mm, bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente; Possui uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em mdp de 18mm de espess ura, fechando abaixo do tampo intermediário; Revestimento em laminado melamínico, com 0,3mm de espessura em ambas as faces ; bordas protegidas por fit a de poliestireno flexível com espessura de 1mm, Cada porta possui, duas dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º, autoatarraxantes, de cabeça ch ata Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, e peça em plástico para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem a restas cortantes e arredondada com raio de 10mm; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo. Fechadura: c om mecanismo em aço cromado, Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço co m mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, chaves acabamento em poliuret ano, com sistema de segurança que permite a dobra dentro do cilindro. Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento com form ato de gancho em sentido perpendicular à haste, Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem um suporte com uma bucha em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com revestimento cromado. Prateleiras: 03 prateleiras reguláveis, sendo 02 na parte aberta e 01 na parte fechada, em mdp com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico nas duas fac es bordas transversais protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm Nas bordas longitudinais de tem fita com espessura mínima de 3mm, raio de 2,5mm Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: em mdp com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces; bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura mínima 1mm, Possui recorte com profundidade de 3 mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, q ue propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica, e ajuste de no mínimo 20m m, por meio de parafuso de aço zincado. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em mdp com 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico em ambas as faces; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm no mesmo padrão do revestiment o do tampo, Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo àsextremidades há uma distância com ce rca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em mdp com 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico em ambas as faces É embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em poliprop ileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado; Contém três furos para fixação, por meio de parafus os autoatarraxantes, zincados. Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de e pinos de aço inoxidável com rosca padrã o m6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino em zamak, rosca padrão m6 na parte interna e rosca autoatarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não solte da p eça, são no mínim

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itatiba	R ROSA FATTORE DELFORNO, 190	(11) 7321-1879	tecmax@uol.com.br

08.992.442/0001-73 AMPLIAR COMERCIO DE MOVEIS E PRODUTOS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.429,00

Marca: Avanti
Fabricante: Avanti
Modelo: Armario Escritorio
Descrição: Armário escritório, material: madeira aglomerada, quantidade portas: 2 un, material porta: aglomerado de alta densidade, tipo portas: com dobradiç a e fechadura, quantidade prateleiras: 3 un, material prateleiras: madeira aglomerada alta densidade, tipo puxador: metálico,polipropileno, tratamento superficia l: post forming, revestimento: laminado melamínico, largura: 800 mm, altura: 1600 mm, características adicionais: prateleiras reguláveis, com 1 suporte para pa sta s, profundidade: 500 mm, localização porta(s): 02 frontais, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: argila, tipo: alto, espessura tampo: 28 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SRTVS QUADRA 701 CONJUNTO D BLOCO A LOJA, 22	Reni	(61) 3364-0928	licitacaoampliar@gmail.com

04.544.948/0001-69 HP LIGHTING COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINACAO LTDA R$ 1.500,00

Marca: HPL DECOR
Fabricante: HPL
Modelo: ARMARIO ESCRITORIO
Descrição: ARMARIO ESCRITORIO CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R VIELA URGA, 270	(11) 2088-9919	financeiro@hpl.com.br

09.634.971/0001-68 SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.566,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO 800X510X1600MM Tampo: em MDP 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de esp essura bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm. T ampo Intermediário: Tampo em MDP de 25mm, instalado com 740mm de altura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura na parte sup erior e inferior do tampo, fita de poliestireno flexível de 3mm, bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente; possui uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em MDP de 18mm de espess ura, fechando abaixo do tampo intermediário; Revestimento em laminado melamínico, com 0,3mm de espessura em ambas as faces ; bordas protegidas por fit a de poliestireno flexível com espessura de 1mm, Cada porta possui, duas dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º, autoatarraxantes, de cabeça ch ata Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, e peça em plástico para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aço evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem a restas cortantes e arredondada com raio de 10mm; possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo. Fechadura: co m mecanismo em aço cromado, cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; possui lingueta de aço com mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, chaves acabamento em poliuretano , com sistema de segurança que permite a dobra dentro do cilindro. Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento com formato de gancho em sentido perpendicular à haste, Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem um suporte com uma bucha em plástico de engenharia poli amida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medi ndo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com revestimento cromado. Prateleiras: 03 prat eleiras reguláveis, sendo 02 na parte aberta e 01 na parte fechada, em MDP com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces bordas transversais protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm Nas bordas longitudinais de tem fita com espessura mínima de 3mm, rai o de 2,5mm Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras re guláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: em MDP com 18mm de espessura; Revestimento e m laminado melamínico nas duas faces; bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura mínima 1mm, Possui recorte com profundidade de 3 mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, q ue propicia acabamento perfeito na união das peças; possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica, e ajuste de no mínimo 20m m, por meio de parafuso de aço zincado. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em MDP com 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico em ambas as faces; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm no mesmo padrão do revestiment o do tampo, Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com c erca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém dua s fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em MDP com 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico em ambas as faces É embutido n as laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipr opileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado; contém três furos para fixação, por meio de parafu sos autoatarraxantes, zincados. Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de e pinos de aço inoxidável com rosca padr ão m6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por mei o de pino em zamak, rosca padrão m6 na parte interna e rosca autoatarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368	(65) 8111-0399	dinizpereira@terra.com.br

03.062.224/0001-16	LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA	R$ 2.039,00

Marca: Marzo
Fabricante: Marzo
Modelo: Linha IP
Descrição: ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO 800X510X1600MM Tampo: em mdp 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de esp essura bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura 3mm, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm. T ampo Intermediário: Tampo em mdp de 25mm, instalado com 740mm de altura; Revestimento em laminado melamínico de 0,3mm de espessura na parte supe rior e inferior do tampo, fita de poliestireno flexível de 3mm, bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente; Possui uma chapa de aço dobrada para apoio das portas e um pino de aço para o travamento da fechadura. Portas: Duas portas de abrir em mdp de 18mm de espess ura, fechando abaixo do tampo intermediário; Revestimento em laminado melamínico, com 0,3mm de espessura em ambas as faces; bordas protegidas por fit a de poliestireno flexível com espessura de 1mm, Cada porta possui, duas dobradiças que permita abertura de no mínimo 270º, autoatarraxantes, de cabeça ch ata. Apresenta sistema de pressão acionado ao ser fechada, e peça em plástico para travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depoi s de fechada; Tem eixo em aço evitando o atrito e eliminando a necessidade de lubrificação; Numa das portas contém uma chapa de aço para travamento, sem arestas cortantes e arredondada com raio de 10mm; Possui um puxador em cada porta, em alumínio extrudado e arqueado com formato convexo. Fechadura: com mecanismo em aço cromado, Cada fechadura tem um segredo individual, não permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aço c om mecanismo que permite o giro de duas hastes em alumínio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, chaves acabamento em poliure tano, com sistema de segurança que permite a dobra dentro do cilindro. Numa das extremidades de cada haste contém um acessório de travamento com form ato de gancho em sentido perpendicular à haste, Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem um suporte com uma bucha em plástico de engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificação e reduzindo o atrito dos componentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeça chata medindo 30x3,5mm; Na ponta do cilindro tem um acabamento em aço repuxado com espessura mínima de 0,4mm, com revestimento cromado. Prateleiras: 03 prateleiras reguláveis, sendo 02 na parte aberta e 01 na parte fechada, em mdp com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico nas duas fac es bordas transversais protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm Nas bordas longitudinais de tem fita com espessura mínima de 3mm, raio de 2,5mm Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rígido com sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras reguláveis é feito por meio de pinos em aço inoxidável fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: em mdp com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces; bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura mínima 1mm, Possui recorte com profundidade de 3 mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, q ue propicia acabamento perfeito na união das peças; Possui reguladores de nível em polipropileno injetado, com forma telescópica, e ajuste de no mínimo 20m m, por meio de parafuso de aço zincado. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armário. Laterais: em mdp com 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico em ambas as faces; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno flexível com espessura de 1mm no mesmo padrão do revestiment o do tampo, Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando próximo às extremidades há uma distância com c erca de 15mm e 6mm da parte posterior da peça, que propicia acabamento perfeito na montagem das peças; No sentido longitudinal, das laterais, contém dua s fileiras de furos com diâmetro de 5mm. Fundo: em mdp com 18mm de espessura, Revestimento em laminado melamínico em ambas as faces É embutido na s laterais, tampo superior e inferior, com perfeita junção, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do móvel. Sapatas niveladoras em polipro pileno injetado, com formato telescópico ajuste de no mínimo 20mm, por meio de parafuso de aço zincado; Contém três furos para fixação, por meio de parafu sos autoatarraxantes, zincados. Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de e pinos de aço inoxidável com rosca padr ão m6, com rebaixo na extremidade oposta à rosca para o travamento, e recorte para engate do pino de aço, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por mei o de pino em zamak, rosca padrão m6 na parte interna e rosca autoatarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e não solte da peça, são no mínimo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Jaguariúna	R ALFREDO BUENO, 613	(11) 2431-5511	laboratorio@flexform.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1.567,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Objeto: Aquisição de mobiliário..

Data: 04/06/2020 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Descrição: **MÓVEL MULTIUSO** - ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS Dimensões gerais: L 800 x P 500 x H 1600 mm. Dimensões gerais: L 800 x P 500 x H 1600 mm Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a definir pelo requisitante), com 25 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo, prateleira (02 prateleiras regulável e 01 prateleira fixa) confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 18 mm de espessura. o bordo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. portas confeccionada em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a definir pelo requisitante), com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com

CatMat: **150466** - MÓVEL MULTIUSO

Identificação: NºPregão:1682019 / UASG:120016
Lote/Item: /40
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/08/2020 08:19
Homologação: 31/08/2020 10:29
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 117
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.963.184/0001-83 * VENCEDOR *	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	R$ 1.415,00

Marca: MOBKO
Fabricante: MOBKO
Modelo: Mobko / Havena - AF
Descrição: "ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS Dimensões gerais: L 800 x P 500 x H 1600 mm. Dimensões gerais: L 800 x P 500 x H 1600 mm. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a definir pelo requisitante), com 25 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo, prateleira (02 prateleiras regulável e 01 prateleira fixa) confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 18 mm de espessura. o bordo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. portas confeccionada em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a definir pelo requisitante), com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. as portas deverão possuir fechadura com chaves com sistema escamoteável, dobradiças (três por porta) com abertura de 270° em aço zamack som sistema de nivelamento das portas. Puxadores deverão ser em aço zamack tipo alça com acabamento cromado. sapata niveladora em formato sextavado, deverá ser fixado a chapa de aço em formato de u, com rosca 5/16, chapa em u em aço carbono com dimensão externa de 25 x 42 x 22 mm (variação de + 3 mm) e espessura 1.20 mm. Base do armário em tubo de aço com espessura mínima de 0,90 mm, medindo 40 x 20 mm, a base deve acompanha a largura e profundidade do armário podendo vairar 5 mm nas medidas. Tratamento anticorrosivo. as laterais devem ter a furação com distância de 32 mm entre furos e furos, pino de fixação das prateleiras em aço zamack com acabamento cromado, com sistema de segurança (encaixe na face inferior na prateleira, e encaixe com trava de fixação na lateral do armário), os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo mini-fix e cavilhas plásticas e deverá possuir acabamentos injetados para que após a sua montagem não fiquem aparentes. "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	(11) 4684-3422	fiscal@maxmove.net

05.575.942/0001-11	PAULO FERNANDES SOLUCOES ARQUITETONICAS LTDA	R$ 1.475,00

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: ARMÁRIO
Descrição: ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS Dimensões gerais: L 800 x P 500 x H 1600 mm. Dimensões gerais: L 800 x P 500 x H 1600 mm Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a definir pelo requisitante), com 25 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo, prateleira (02 prateleiras regulável e 01 prateleira fixa) confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 18 mm de espessura. o bordo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. portas confeccionada em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a definir pelo requisitante), com 18 mm de espessura. o

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	AV SAO JOAO, 964	(12) 3922-2166	projetos.valeflex@terra.com.br

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	R$ 1.660,00

Marca: Propria
Fabricante: Fabricação Propria
Modelo: BEL - AA
Descrição: ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS Dimensões gerais: L 800 x P 500 x H 1600 mm. Dimensões gerais: L 800 x P 500 x H 1600 mm Variação máxima d e 5% nas medidas para mais ou para menos. Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a definir pe lo requisitante), com 25 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poli estireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo, prateleir a (02 prateleiras regulável e 01 prateleira fixa) confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 18 mm de espess ura. o bordo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. portas confeccionada em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a d efinir pelo requisitante), com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fit a de poliestireno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. as portas deve rão possuir fechadura com chaves com sistema escamoteável, dobradiças (três por porta) com abertura de 270° em aço zamack som sistema de nivelamento das portas. Puxadores deverão ser em aço zamack tipo alça com acabamento cromado. sapata niveladora em formato sextavado, deverá ser fixado a chapa de aço em formato de u, com rosca 5/16, chapa em u em aço carbono com dimensão externa de 25 x 42 x 22 mm (variação de + 3 mm) e espessura 1.20 mm. Bas e do armário em tubo de aço com espessura mínima de 0,90 mm, medindo 40 x 20 mm, a base deve acompanha a largura e profundidade do armário podendo vairar 5 mm nas medidas. Tratamento anticorrosivo. as laterais devem ter a furação com distância de 32 mm entre furos e furos, pino de fixação das prateleira s em aço zamack com acabamento cromado, com sistema de segurança (encaixe na face inferior na prateleira, e encaixe com trava de fixação na lateral do ar mário), os parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo mini-fix e cavilhas plásticas e deverá possuir acabamentos injetados para que após a sua montagem não fiquem aparentes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Araucária	R PEDRO EUSEBIO LEMOS, 109	(41) 3642-2247	belniakimoveis@yahoo.com.br

06.124.501/0001-66 ART BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 1.660,00

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo: OLIMPIA
Descrição: ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS Dimensões gerais: L 800 x P 500 x H 1600 mm. Dimensões gerais: L 800 x P 500 x H 1600 mm Variação máxima d e 5% nas medidas para mais ou para menos. Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a definir pe lo requisitante), com 25 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poli estireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo, prateleir a (02 prateleiras regulável e 01 prateleira fixa) confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 18 mm de espess ura. o bordo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. portas confeccionada em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a d efinir pelo requisitante), com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com. E STAMOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3862-7177	artbase@uol.com.br

Item 3: ARQUIVO 04 GAVETAS - DIMENSÃO 480 X 1300 X 600 (LXAXP)

Preço Estimado: R$ 1.727,65 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.727,65 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.727,65

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	ARQUIVO 04 GAVETAS - DIMENSÃO 480 X 1300 X 600 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL OU REVESTIMENTO TERMO FORMÁVEL, COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,50 MM. LATERAIS, FUNDO E CORPO DAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL (A DEFINIR PELO REQUISITANTE), COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,00 MM. FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADA EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL OU REVESTIMENTO TERMO FORMÁVEL, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,00 MM. AS GAVETAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA COM CHAVES COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL. SAPATA NIVELADORA EM FORMATO SEXTAVADO, DEVERÁ SER FIXADO A CHAPA DE AÇO EM FORMATO DE U, COM ROSCA 5/16, CHAPA EM U EM AÇO CARBONO COM DIMENSÃO EXTERNA DE 25 X 42 X 22 MM (VARIAÇÃO DE + 3 MM) E ESPESSURA 1.20 MM. FUNDO DAS GAVETAS EM MDF DE 6 A 12 MM. AS LATERAIS DEVEM TER A FURAÇÃO COM DISTÂNCIA DE 32 MM ENTRE FUROS E FUROS, PINO DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO ZAMACK COM ACABAMENTO CROMADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ENCAIXE NA FACE INFERIOR NA PRATELEIRA, E ENCAIXE COM TRAVA DE FIXAÇÃO NA LATERAL DO ARMÁRIO), AS CORREDIÇAS DAS GAVETAS DEVERÃO SER TELESCÓPICAS MICROESFERA DE 3 ESTÁGIOS, PARAFUSOS DE MONTAGEM DEVEM SER PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINI-FIX E CAVILHAS PLÁSTICAS E DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTOS INJETADOS PARA QUE APÓS A SUA MONTAGEM NÃO FIQUEM APARENTES.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.040,94

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA/MG

Objeto: Contratação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas, para aquisição mobiliários e eletrodomésticos para atender a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico na implementação da Unidade de Atendimento Integrado - UAI, conforme Convênio n° 22/2020, de acordo com as especificações e quantitativos constantes neste Termo de Referência..

Descrição: **Móvel multiuso** - Arquivo para pasta suspensa, com 4 gavetas, mdf, cor maple. arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa. dimensões: 460 x 470 x 1350 mm (lxpxh). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos).tampo: constituído em aglomerado de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. bordas transversais com acabamento em fita de pvc de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. corpo: constituído em aglomerado de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bordas em pvc de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 gavetas com corrediças telescópicas, para armazenar pasta suspenas. base: rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso m8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado.

CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO

Data: 19/08/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:592021 / UASG:984767
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.983.736/0001-03 * VENCEDOR *	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$ 1.700,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo: SIAMQ
Descrição: Arquivo para pasta suspensa, com 4 gavetas, mdf, cor maple, dimensões: 460 x 470 x 1350 mm (lxpxh). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). tampo: constituído em aglomerado de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. bordas transversais com acabamento em fita de pvc de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt em todo seu perím etro. corpo: constituído em aglomerado de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com bor das em pvc de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 gavetas com corrediças telescópicas, para armazenar pasta suspensas. base: ro dapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de09 banhos de imersão, pintado em epóxi pelo sistema eletrostático curado em est ufa com sapatas reguladoras de nível parafuso m8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado. O licitante deverá apresentar junto com a proposta c omercial: a) Comprovação de madeira utilizada (FSC/CERFLOR) em nome do fabricante do material a ser entregue. b) Certificado de regularidade no cadastro t écnico federal do instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – IBAMA – para atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos ambientais em nome do fabricante. c)Certificado de conformidade emitido pela ABNT, ou outra certificadora acreditada pelo INMETRO, comprova ndo que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado conforme a pe-289, garantindo o atendimento e conformida de às normas ABNT NBR 14951, ABNT NBR 14847, ABNT NBR 15156, ABNT NBR 15185, ABNT NBR ISO 4628-3, ABNT NBR 9209, ABNT NBR 15158, ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 10545, ABNT NBR 10443, ABNT NBR 11003.d) Catálogo técnico de cada produto cotado, nos quais necess ariamente constarão imagens e desenhos com cotas para todos os itens do lote, comprovando que os itens ofertados fazem parte de sua linha de fabricação. esta condição será de extrema relevância para a avaliação dos mesmos, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, característic as técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. a não apresentação acar retará desclassificação do licitante. e) Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, assinada por pessoa devidamente acreditada e com firm a reconhecida, onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos. Catmat 150466. Marca do Fabricante Modelo: SIAMQ Procedência Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	EST VALENTIN VENTURIN, 325A	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br

26.237.728/0001-25	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.381,88

Marca: Home Office
Fabricante: Home Office
Modelo: armário
Descrição: Arquivo para pasta suspensa, com 4 gavetas, mdf, cor maple. arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa. dimensões: 460 x 470 x 1350 mm (lxpxh). (variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos). tampo: constituído em aglomerado de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamí nico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda frontal e posterior com acabamento em fita de pvc de 3 mm de espessura, colada a quente pelo si stema holt-melt em todo seu perímetro, com raio mínimo de 2,5 mm. bordas transversais com acabamento em fita de pvc de 1 mm de espessura, colada a que nte pelo sistema holt-melt em todo seu perímetro. corpo: constituído em aglomerado de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pres são texturizado em ambas as faces, com bordas em pvc de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. 04 gavetas com corrediças telescópic as, para armazenar pasta suspenas. base: rodapé em chapa de aço seção retangular de 60x30mm, fosfatizado através de09 banhos de imersão, pintado em ep óxi pelo sistema eletrostático curado em estufa com sapatas reguladoras de nível parafuso m8, rosca métrica e sapatas tipo roseta em nylon injetado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA SERGIPE, 1308	(31) 3495-8610	processo@sescontabilidade.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.797,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
2 Batalhão Ferroviário

Objeto: Registro de preços para possível aquisição de mobiliário, materiais eletro eletrônicos, eletrodomésticos e materiais de informática e acessórios, fins atender as necessidades do Centro de Instrução de Engenharia..

Descrição: **ARMÁRIO ESTANTE** - ARMÁRIO TIPO ARQUIVO MDF/MDP SUSPENSO COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES ESTIMADAS (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): 600 x 600 x 1300 mm

CatMat: **20591** - ARMARIO TIPO ESTANTE

Data: 01/12/2020 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:562020 / UASG:160106
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.362.598/0001-36 * VENCEDOR *	X- OFFICE SERVI LTDA	R$ 1.650,00

Marca: RIVERA
Fabricante: RIVERA
Modelo: ARQUIVAMENTO
Descrição: ARMÁRIO TIPO ARQUIVO MDF/MDP SUSPENSO COM 04 GAVETAS, DIMENSÕES ESTIMADAS 600 x 600 x 1300 mm (LxPxA MM) Arquivo com 04 g avetões para pasta suspensa. TAMPO com 25 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento em Teka Árti co, Aspen, Carvalho Berlim ou similar e com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR- 17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norm a NBR 16332:2014. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. CORPO: 01 base, 01 fundo, 04 frentes de gavetas e 02 l aterais com 18 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melamínico de baixa pressão com acabamento em Teka Ártico, Aspen, Carvalho Berlim ou si milar, sendo as frentes de gavetas com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as qui nas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, já os demais componentes do corpo são com encabeçame nto em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 1,0 mm de espessura mínima, onde ambas são coladas por meio de adesivo hot melt e a monta gem do corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Os quatro gavetões todos fechados e com altura total de, no mínimo, 245 mm cada, tod a confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura de 0,6 mm, com acabamento epóxi eletrostático na cor preto, são apoiadas lateralmente por par de trilhos telescópicos medindo 400 x 45 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal, providos de esferas de aço que permite o perfeito deslizamento, com projeção total da gaveta para fora do corpo do arqui vo por meio do sistema autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Cada gaveta deve possuir a capacidade de p eso de, pelo menos, 45 kg. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça metálico com acabamento acetinado fosco. A fechadura posicionada no primeiro ga vetão deve conter 02 chaves, sendo que a rotação 180º da chave aciona haste em aço com 1,5 mm de espessura conduzida por guias e com ganchos para trav amento simultâneo de todos os 04 gavetões. A base é apoiada por 04 (quatro) sapatas niveladoras na cor preta em formato cone com diâmetro no mínimo de 2" em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável. Todas as partes metálicas que compõem o arquivo d everão ser submetidas a um pré-tratamento superficial com solução de fosfato orgânico com aplicação eletrostática de tinta híbrida (epóxi e poliéster) fosca n a cor Preto, atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente harmonizado para a classificação de produtos químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV SEGUNDA AVENIDA, SN	GILMAR	(62) 3983-3375	gilmarsilva@xofficemoveis.com.br

23.044.715/0002-22 DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA R$ 1.669,00

Marca: Marzo Vitorino
Fabricante: Marzo Vitorino
Modelo: Imperia Premium
Descrição: ARMÁRIO TIPO ARQUIVO MDF/MDP SUSPENSO COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES ESTIMADAS (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): 600 x 600 x 1300 mm (LxPxA MM) Arquivo com 04 gavetões para pasta suspensa. TAMPO com 25 mm de espessura em MDP, revestido em lamina do melamínico de baixa pressão com acabamento em Teka Ártico, Aspen, Carvalho Berlim ou similar e com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergono mia NR17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:20144. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos tip o minifix. CORPO: 01 base, 01 fundo, 04 frentes de gavetas e 02 laterais com 18 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melamínico de baixa press ão com acabamento em Teka Ártico, Aspen, Carvalho Berlim ou similar, sendo as frentes de gavetas com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor d a peça com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR 17, já os demais componentes do corpo são com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 1,0 mm de espessura mínima, onde ambas são coladas por meio de adesivo hot melt e a montagem do corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Os quatro gavetões to dos fechados e com altura total de, no mínimo, 245 mm cada, toda confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura de 0,6 mm, com acabamento epóx i eletrostático na cor preto, são apoiadas lateralmente por par de trilhos telescópicos medindo 400 x 45 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco ele trolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal, providos de esferas de aço que permite o perfeito desliz amento, com projeção total da gaveta para fora do corpo do arquivo por meio do sistema autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Cada gaveta deve possuir a capacidade de peso de, pelo menos, 45 kg. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça metálico com acab amento acetinado fosco. A fechadura posicionada no primeiro gavetão deve conter 02 chaves, sendo que a rotação 180º da chave aciona haste em aço com 1, 5 mm de espessura conduzida por guias e com ganchos para travamento simultâneo de todos os 04 gavetões. A base é apoiada por 04 (quatro) sapatas nivela doras na cor preta em formato cone com diâmetro no mínimo de 2" em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento au to ajustável. Todas as partes metálicas que compõem o arquivo deverão ser submetidas a um pré-tratamento superficial com solução de fosfato orgânico com aplicação eletrostática de tinta híbrida (epóxi e poliéster) fosca na cor Preto, atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do sistema globalmente h armonizado para a classificação de produtos químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA GONCALVES DIAS, 874	(31) 3201-4187	contac.cleuber@hotmail.com

33.119.680/0001-16 SEGRETO COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 1.797,00

Marca: Fortline
Fabricante: Fortline
Modelo: of
Descrição: ARMÁRIO TIPO ARQUIVO MDF/MDP SUSPENSO COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES ESTIMADAS (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): 600 x 600 x 1300 mm (LxPxA MM) Arquivo com 04 gavetões para pasta suspensa. TAMPO com 25 mm de espessura em MDP, revestido em lamina do melamínico de baixa pressão com acabamento em Teka Ártico, Aspen, Carvalho Berlim ou similar e com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor do tampo com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas de Ergono mia NR- 17, colada por meio de adesivo hot melt conforme norma NBR 16332:20144. A fixação do tampo/corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos tip o minifix. CORPO: 01 base, 01 fundo, 04 frentes de gavetas e 02 laterais com 18 mm de espessura em MDP, revestido em laminado melamínico de baixa press ão com acabamento em Teka Ártico, Aspen, Carvalho Berlim ou similar, sendo as frentes de gavetas com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor d a peça com no mínimo 2,0 mm de espessura mínima e com as quinas arredondadas com raio ergonômico de 2,0 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, já os demais componentes do corpo são com encabeçamento em fita reta de PVC na mesma cor da peça com no mínimo 1,0 mm de espessura mínima , onde ambas são coladas por meio de adesivo hot melt e a montagem do corpo deve ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Os quatro gavetões t odos fechados e com altura total de, no mínimo, 245 mm cada, toda confeccionada em chapa de aço dobrada com espessura de 0,6 mm, com acabamento ep óxi eletrostático na cor preto, são apoiadas lateralmente por par de trilhos telescópicos medindo 400 x 45 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco e letrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal, providos de esferas de aço que permite o perfeito desli zamento, com projeção total da gaveta para fora do corpo do arquivo por meio do sistema autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permite m a retirada da gaveta. Cada gaveta deve possuir a capacidade de peso de, pelo menos, 45 kg. As gavetas são dotadas de puxadores tipo alça metálico com ac abamento acetinado fosco. A fechadura posicionada no primeiro gavetão deve conter 02 chaves, sendo que a rotação 180º da chave aciona haste em aço com 1,5 mm de espessura conduzida por guias e com ganchos para travamento simultâneo de todos os 04 gavetões. A base é apoiada por 04 (quatro) sapatas nivel adoras na cor preta em formato cone com diâmetro no mínimo de 2" em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do armário) e nivelamento a uto ajustável. Todas as partes metálicas que compõem o arquivo deverão ser submetidas a um pré-tratamento superficial com solução de fosfato orgânico co m aplicação eletrostática de tinta híbrida (epóxi e poliéster) fosca na cor Preto, atendendo as exigências previstas de sustentabilidade e do sistema globalment e harmonizado para a classificação de produtos químicos da ONU e conforme norma ABNT NBR 14725-4:2014 – versão corrigida. Modelo:OF Linha Arquivame nto Marca: Fortline, Fabricante: Fortline, Tipo: Mobiliário, Procedência: Nacional. Validade da proposta de 60 (sessenta) dias, Garantia de doze meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R BARBOSA DA SILVA, 00104	(21) 2473-8111/ (21) 8444-6467	segretomoveis@gmail.com

06.124.501/0001-66 ART BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 1.809,00

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo: OLIMPIA
Descrição: ARMÁRIO TIPO ARQUIVO MDF/MDP SUSPENSO COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES ESTIMADAS (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): 600 x 600 x 1300 mm. ESTAMOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3862-7177	artbase@uol.com.br

19.717.870/0001-04 KIENTRO BRASIL LTDA R$ 5.000,00

Marca: stilos moveis
Fabricante: stilos moveis
Modelo: armario
Descrição: ARMÁRIO TIPO ARQUIVO MDF/MDP SUSPENSO COM 04 GAVETAS. DIMENSÕES ESTIMADAS (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): 600 x 600 x 1300 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	R AFONSO ARCURI, 141	Luis Otávio Mattos	(19) 3549-0620	luisotavio@kientro.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1.345,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes (mobiliários), em proveito Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO) e Organizações Militares apoiadas da Guarnição de Aeronáutica de Canoas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

Data: 24/09/2020 14:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:532020 / UASG:120629
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/11/2020 17:56
Homologação: 23/11/2020 19:17
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 16
Unidade: Unidade
UF: RS

Descrição: MÓVEL MULTIUSO - Arquivo 04 gavetas - Dimensão 480 x 1300 x 600 (lxaxp) mm: Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável, com 25 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo e corpo das gavetas confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. Frente das gavetas confeccionada em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável, com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. As gavetas deverão possuir fechadura co

CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.224.238/0001-50 * VENCEDOR *	FRANO INDUSTRIA EIRELI	R$ 993,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FRANO
Modelo: FRA1013
Descrição: Arquivo 04 gavetas - Dimensão 480 x 1300 x 600 (lxaxp) mm: Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável, com 25 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poli estireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo e corpo das gavetas confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha tod o o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. Frente das gavetas confeccionada em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestime nto termo formável, com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. As gavetas deverão possuir fechadura com chaves com sistema escamoteável. sapata niveladora em formato sextavado, deverá ser fixado a chapa de aço em formato de u, com r osca 5/16, chapa em u em aço carbono com dimensão externa de 25 x 42 x 22 mm (variação de + 3 mm) e espessura 1.20 mm. fundo das gavetas em mdf de 6 a 12 mm. as laterais devem ter a furação com distância de 32 mm entre furos e furos, pino de fixação das prateleiras em aço zamack com acabamento croma do, com sistema de segurança (encaixe na face inferior na prateleira, e encaixe com trava de fixação na lateral do armário), as corrediças das gavetas deverão ser telescópicas microesfera de 3 estágios, parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo mini-fix e cavilhas plásticas e deverá possuir acabament os injetados para que após a sua montagem não fiquem aparentes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Jaraguá do Sul	R WALLY EMILIA MOHR, 50	(47) 3370-1394	wilson@frano.com.br

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.000,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: ARQUIVO 04 GAVETAS - DIMENSÃO 480 X 1300 X 600 (LXAXP) MM: Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lâmina de madeira natural ou revesti mento termo formável, com 25 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo e corpo das gavetas confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 18 mm de espessura. o bordo que acompan ha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesi vo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. Frente das gavetas confeccionada em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou rev estimento termo formável, com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. As gavetas d everão possuir fechadura com chaves com sistema escamoteável. sapata niveladora em formato sextavado, deverá ser fixado a chapa de aço em formato de u , com rosca 5/16, chapa em u em aço carbono com dimensão externa de 25 x 42 x 22 mm (variação de + 3 mm) e espessura 1.20 mm. fundo das gavetas em m df de 6 a 12 mm. as laterais devem ter a furação com distância de 32 mm entre furos e furos, pino de fixação das prateleiras em aço zamack com acabamento cromado, com sistema de segurança (encaixe na face inferior na prateleira, e encaixe com trava de fixação na lateral do armário), as corrediças das gavetas de verão ser telescópicas microesfera de 3 estágios, parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo mini-fix e cavilhas plásticas e deverá possuir acab amentos injetados para que após a sua montagem não fiquem aparentes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 675	tania	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

03.963.184/0001-83	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	R$ 1.690,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MOBKO
Fabricante: MOBKO
Modelo: HAVENA AQ
Descrição: Arquivo 04 gavetas. Dimensão 480 x 1300 x 600 (lxaxp) mm: Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável, com 25 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poli estireno com 2,5 0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo e corpo das gavetas confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 18 mm de espess ura. o bordo que acompanha tod o o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. Frente das gavetas confeccionada em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestime nto termo formável, com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,00 mm de espess ura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. As gavetas deverão possuir fechadura com chaves com sistema escamoteável. sapata niveladora em formato sextavado, deverá ser fixado a chapa de aço em formato d e u, com r osca 5/16, chapa em u em aço carbono com dimensão externa de 25 x 42 x 22 mm (variação de + 3 mm) e espessura 1.20 mm. fundo das gavetas em mdf de 6 a 12 mm. as laterais devem ter a furação com distância de 32 mm entre furos e furos, pino de fixa ção das prateleiras em aço zamack com acabamento croma do, com sistema de segurança (encaixe na face inferior na prateleira, e encaixe com trava de fixação na lateral do armário), as corrediças das gavetas deverão ser telescópicas microesfera de 3 estágios, parafusos de montagem devem ser parafusos ocultos tipo mini fix e cavilhas plásticas e deverá possuir acabament os injetados para que após a sua montagem não fiquem aparentes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	(11) 4684-3422	fiscal@maxmove.net

10.712.029/0001-50	OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.700,00

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: AQ1
Descrição: Arquivo 04 gavetas -Dimensão 480 x 1300 x 600 (lxaxp) mm conforme especificações técnicas do termo de referência

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Novo Hamburgo	AV PEDRO ADAMS FILHO, 4033	(51) 3593-2747

Item 4: ARMÁRIO BALCÃO 4 PORTAS - DIMENSÃO 1400 X 500 X 745 (LXPXA)

Preço Estimado: R$ 2.091,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.091,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.091,00

Quantidade	Descrição	Observação
47 Unidades	ARMÁRIO BALCÃO 4 PORTAS - DIMENSÃO 1400 X 500 X 745 (LXPXA): TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL OU REVESTIMENTO TERMO FORMÁVEL, COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TO DO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2, 50 MM. LATERAIS, FUNDO, PRATELEIRA (1 PRATELEIRA REGULÁVEL POR PAR DE PORTA) CONFECCIONADOS EM MDP OU MD F OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCA BEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARES TAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,00 MM. PORTAS CONFECCIONADA EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIR A NATURAL OU REVESTIMENTO TERMO FORMÁVEL, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEV ERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT ME LT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,00 MM. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA COM CH AVES COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 270° EM AÇO ZAMACK SOM SISTEMA DE NIVELAME NTO DAS PORTAS. PUXADORES DEVERÃO SER EM AÇO ZAMACK TIPO ALÇA COM ACABAMENTO CROMADO. SAPATA NIVELAD ORA EM FORMATO SEXTAVADO, DEVERÁ SER FIXADO A CHAPA DE AÇO EM FORMATO DE U, COM ROSCA 5/16, CHAPA EM U E M AÇO CARBONO COM DIMENSÃO EXTERNA DE 25 X 42 X 22 MM (VARIAÇÃO DE + 3 MM) E ESPESSURA 1.20 MM. AS LATERAI S DEVEM TER A FURAÇÃO COM DISTÂNCIA DE 32 MM ENTRE FUROS E FUROS, PINO DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO ZAMACK COM ACABAMENTO CROMADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ENCAIXE NA FACE INFERIOR NA PRATELEIRA, E ENC AIXE COM TRAVA DE FIXAÇÃO NA LATERAL DO ARMÁRIO), OS PARAFUSOS DE MONTAGEM DEVEM SER PARAFUSOS OCULTO S TIPO MINI-FIX E CAVILHAS PLÁSTICAS E DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTOS INJETADOS PARA QUE APÓS A SUA MONTAGEM NÃO FIQUEM APARENTES.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 1.980,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Rio Grande

Objeto: PE 096/21 - Aquisição de material permanente - Móveis sob medidadapara UPA do Cassino..

Descrição: Armário Escritório - Revestimento: Laminado Melamínico 0, Material: Madeira 0, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Texturizado 0, Material Base: Madeira 0, Altura: 1100 NaN, Cor: Madeirado 0, Tipo: Médio 0, Largura: 1 NaN, Características Adicionais: Tipo Balcão 0, Profundidade: 500 NaN, Material Porta: Madeira 0, Material Estrutura: Tubo Em Aço 0, Quantidade Portas: 2 NaN, Quantidade Prateleiras: 2 NaN, Material Prateleiras: Madeira 0, Espessura Tampo: 25 NaN,

Data: 16/12/2021 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:962021 / UASG:988815
Lote/Item: 1/22
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.235.214/0001-72 * VENCEDOR *	MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 1.900,00

Marca: Eucatex
Fabricante: Duratex
Modelo: sob medida
Descrição: Revestimento: Laminado Melamínico 0, Material: Madeira 0, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Texturizado 0, Material Base: Madeira 0 , Altura: 1100 NaN, Cor: Madeirado 0, Tipo: Médio 0, Largura: 1 NaN, Características Adicionais: Tipo Balcão 0, Profundidade: 500 NaN, Material Porta: Madeira 0 , Material Estrutura: Tubo Em Aço 0, Quantidade Portas: 2 NaN, Quantidade Prateleiras: 2 NaN, Material Prateleiras: Madeira 0, Espessura Tampo: 25 NaN,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DEZENOVE DE JANEIRO, 787	(11) 2781-2165	minagua.contato@hotmail.com

36.591.266/0001-01	RIO GRANDE INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.980,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: SOB MEDIDA
Descrição: CONFORME EDITAL EPROJETOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Nova Hartz	R GARCA BRANCA, 344	(51) 3529-8160

26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	R$ 1.980,00

Marca: Leco Móveis
Fabricante: Leco Móveis
Modelo: Leco Móveis
Descrição: BANCADA SALA DE UTILIDADES - Balcão , conforme projeto, com as seguintes medidas. 150x90x60 , com 2 portas de abrir e uma prateleira interna. Tampo de granito existente

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Taquaruçu do Sul	R PERU, 80	MARCELO	(55) 3739-1043	liceri@liceri.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.448,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Rio Grande

Objeto: PE 096/21 - Aquisição de material permanente - Móveis sob medidadapara UPA do Cassino..

Descrição: Armário Escritório - Revestimento: Laminado Melamínico 0, Material: Madeira 0, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Texturizado 0, Material Base: Madeira 0, Altura: 1100 NaN, Cor: Madeirado 0, Tipo: Médio 0, Largura: 1 NaN, Características Adicionais: Tipo Balcão 0, Profundidade: 500 NaN, Material Porta: Madeira 0, Material Estrutura: Tubo Em Aço 0, Quantidade Portas: 2 NaN, Quantidade Prateleiras: 2 NaN, Material Prateleiras: Madeira 0, Espessura Tampo: 25 NaN,

Data: 16/12/2021 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:962021 / UASG:988815
Lote/Item: 1/13
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.235.214/0001-72 * VENCEDOR *	MIN'AGUA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 2.400,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Eucatex
Fabricante: Duratex
Modelo: Sob Medida
Descrição: Revestimento: Laminado Melamínico 0, Material: Madeira 0, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico Texturizado 0, Material Base: Madeira 0 , Altura: 1100 NaN, Cor: Madeirado 0, Tipo: Médio 0, Largura: 1 NaN, Características Adicionais: Tipo Balcão 0, Profundidade: 500 NaN, Material Porta: Madeira 0 , Material Estrutura: Tubo Em Aço 0, Quantidade Portas: 2 NaN, Quantidade Prateleiras: 2 NaN, Material Prateleiras: Madeira 0, Espessura Tampo: 25 NaN,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV DEZENOVE DE JANEIRO, 787	(11) 2781-2165	minagua.contato@hotmail.com

36.591.266/0001-01 RIO GRANDE INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI R$ 2.448,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: SOB MEDIDA
Descrição: CONFORME EDITAL EPROJETOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Nova Hartz	R GARCA BRANCA, 344	(51) 3529-8160

26.950.671/0001-07 LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA R$ 2.448,33

Marca: Leco Móveis
Fabricante: Leco Móveis
Modelo: Leco Móveis
Descrição: BANCADA POSTO DE ENFERMAGEM (QUARTO COLETIVO 1) - Bancada , conforme projeto, com as seguintes medidas. 160x90x60 com pés paineis e tampo com borda falsa; acompanha 01 gaveteiro volante com 4 gavetas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Taquaruçu do Sul	R PERU, 80	MARCELO	(55) 3739-1043	liceri@liceri.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1.845,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO
Objeto: Aquisição de Mobília.
Descrição: **Armário estante** - ARMÁRIO BAIXO 04 PORTAS COM 01 PRATELEIRA INTERNA Medindo 2320 X 500 X 880mm (LxPxA), contendo Gaveteiro fixo com 04 gavetas medindo 500x500x880 mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 30 mm de espessura na cor BEGE NATURAL. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 3,0 mm com raio de 3,0 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, laterais, fundo, portas e prateleira) confeccionado em MDF de 15mm de espessura na cor do tampo, prateleira interna com altura fixa por meio de pinos de aço, com puxadores tipo CHANFRO com ângulo de 45¨ nas medidas 15 x 15 mm bordado em fita PVC DN na cor BEGE NATURAL. Estrutura fixada com pinos de metais (PÉS) de base circular medindo 15 x 30 mm (LxA). Onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos.
CatMat: 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE

Data: 15/09/2021 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:482021 / UASG:982853
Lote/Item: /20
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/09/2021 16:17
Homologação: 22/12/2021 16:45
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.464.845/0001-63 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.200,00
* VENCEDOR *

Marca: PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: AMBM2P23204G4/N
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 04 PORTAS COM 01 PRATELEIRA INTERNA Medindo 2320 X 500 X 880mm (LxPxA), contendo Gaveteiro fixo com 04 gavetas medindo 500x500x880 mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 30 mm de espessura na cor BEGE NATURAL. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 3,0 mm com raio de 3,0 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplicadas com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, laterais, fundo, portas e prateleira) confeccionado em MDF de 15mm de espessura na cor do tampo, prateleira interna com altura fixa por meio de pinos de aço, com puxadores tipo CHANFRO com ângulo de 45¨ nas medidas 15 x 15 mm bordado em fita PVC DN na cor BEGE NATURAL. Estrutura fixada com pinos de metais (PÉS) de base circular medindo 15 x 30 mm (LxA). Onde o período mínimo de garantia seja de 05 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RN	São José de Mipibu	BR 101 KM 127, S/N	(84) 9741-904

31.157.789/0001-12 JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI R$ 1.340,56

Marca: MOVEPLAST INDUSTRIA
Fabricante: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Modelo: AM04
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 04 PORTAS COM 01 PRATELEIRA INTERNA Medindo 2320 X 500 X 880mm (LxPxA), contendo Gaveteiro fixo com 04 gavetas med indo 500x500x880 mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 30 mm de espessura na cor BEGE NATURA L. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 3,0 mm com raio de 3,0 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplica das com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, laterais, fundo, portas e prateleira) confeccionado em MDF de 15mm de espessura na c or do tampo, prateleira interna com altura fixa por meio de pinos de aço, com puxadores tipo CHANFRO com ângulo de 45¨ nas medidas 15 x 15 mm bordado e m fita PVC DN na cor BEGE NATURAL. Estrutura fixada com pinos de metais (PÉS) de base circular medindo 15 x 30 mm (LxA). Onde o período mínimo de gara ntia seja de 05 anos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Atalaia	R FLORIANO PEIXOTO, 280 B	(82) 8895-5586	comercialburque@gmail.com

13.895.847/0001-23 C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS R$ 1.690,00

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: MARCA PROPRIA
Modelo: ARMÁRIO BAIXO
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 04 PORTAS COM 01 PRATELEIRA INTERNA Medindo 2320 X 500 X 880mm (LxPxA), contendo Gaveteiro fixo com 04 gavetas med indo 500x500x880 mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 30 mm de espessura na cor BEGE NATURA L. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 3,0 mm com raio de 3,0 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplica das com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, laterais, fundo, portas e prateleira) confeccionado em MDF de 15mm de espessura na c or do tampo, prateleira interna com altura fixa por meio de pinos de aço, com puxadores tipo CHANFRO com ângulo de 45¨ nas medidas 15 x 15 mm bordado e m fita PVC DN na cor BEGE NATURAL. Estrutura fixada com pinos de metais (PÉS) de base circular medindo 15 x 30 mm (LxA). Onde o período mínimo de gara ntia seja de 05 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R MINISTRO DILSON FUNARO, 200	(83) 3065-5663	chirlenesg@hotmail.com

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 2.000,00

Marca: Martinucci
Fabricante: Martinucci
Modelo: JOB
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 04 PORTAS COM 01 PRATELEIRA INTERNA Medindo 2320 X 500 X 880mm (LxPxA), contendo Gaveteiro fixo com 04 gavetas med indo 500x500x880 mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 30 mm de espessura na cor BEGE NATURA L. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 3,0 mm com raio de 3,0 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplica das com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, laterais, fundo, portas e prateleira) confeccionado em MDF de 15mm de espessura na c or do tampo, prateleira interna com altura fixa por meio de pinos de aço, com puxadores tipo CHANFRO com ângulo de 45¨ nas medidas 15 x 15 mm bordado e m fita PVC DN na cor BEGE NATURAL. Estrutura fixada com pinos de metais (PÉS) de base circular medindo 15 x 30 mm (LxA). Onde o período mínimo de gara ntia seja de 05 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU R$ 2.000,00

Marca: LBS DO BRASIL
Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS
Modelo: LINHA OFFICE
Descrição: DESCRITIVO EXATAMENTE CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL E PROPOSTA ANEXA NO SISTEMA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA MANUEL VILALOBOS, 128	(11) 2702-3268 / (11) 2143-4433	atenas.comercial@hotmail.com

24.780.976/0001-92 VICTOR IVO RODRIGUES DE FREITAS EIRELI R$ 2.540,00

Marca: COLIVETTI
Fabricante: COLIVETTI
Modelo: COLIVETTI - ARM2346
Descrição: ARMÁRIO BAIXO 04 PORTAS COM 01 PRATELEIRA INTERNA Medindo 2320 X 500 X 880mm (LxPxA), contendo Gaveteiro fixo com 04 gavetas med indo 500x500x880 mm (LxPxA). Tampo confeccionado em painel de fibras de madeira de média densidade MDF de 30 mm de espessura na cor BEGE NATURA L. Bordas aparentes encabeçadas com fita de poliestireno de espessura de 3,0 mm com raio de 3,0 mm em suas extremidades na mesma cor do tampo aplica das com cola pelo sistema HOTMELT. Parte estrutural do móvel (corpo, laterais, fundo, portas e prateleira) confeccionado em MDF de 15mm de espessura na c or do tampo, prateleira interna com altura fixa por meio de pinos de aço, com puxadores tipo CHANFRO com ângulo de 45¨ nas medidas 15 x 15 mm bordado e m fita PVC DN na cor BEGE NATURAL. Estrutura fixada com pinos de metais (PÉS) de base circular medindo 15 x 30 mm (LxA). Onde o período mínimo de gara ntia seja de 05 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	R TAQUARANA, 162	(82) 3313-2897	contatos@gamaerocha.com.br

Item 5: ARMÁRIO 02 PORTAS E VÃO CENTRAL COM PRATELEIRAS - DIMENSÃO 2000 x 1850 X 500 (LXAXP)

Preço Estimado: R$ 1.469,73 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.469,73 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.469,73

Quantidade	Descrição	Observação
43 Unidades	ARMÁRIO 02 PORTAS E VÃO CENTRAL COM PRATELEIRAS - DIMENSÃO 2000 x 1850 X 500 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL, COM 59 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONT ORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ES PESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,50 MM. LA TERAIS, FUNDO CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BOR DO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNI MA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,00 MM. PRATELEIRAS (0 4 UNIDADES) CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL, COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,50 MM. PORTAS CONFECCIO NADA EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL OU REVESTIMENTO TERMO FORMÁVEL, COM 18 MM DE ESPESSU RA. O BORDO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPES SURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,00 MM. AS PO RTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA COM CHAVES COM SISTEMA ESCAMOTEÁVEL, DOBRADIÇAS COM ABERTURA DE 270° EM AÇO ZAMACK SOM SISTEMA DE NIVELAMENTO DAS PORTAS. PUXADORES DEVERÃO SER EM AÇO ZAMACK TIPO ALÇA CO M ACABAMENTO CROMADO. SAPATA NIVELADORA EM FORMATO SEXTAVADO, DEVERÁ SER FIXADO A CHAPA DE AÇO EM FO RMATO DE U, COM ROSCA 5/16, CHAPA EM U EM AÇO CARBONO COM DIMENSÃO EXTERNA DE 25 X 42 X 22 MM (VARIAÇÃO D E + 3 MM) E ESPESSURA 1.20 MM. AS LATERAIS DEVEM TER A FURAÇÃO COM DISTÂNCIA DE 32 MM ENTRE FUROS E FUROS, PINO DE FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS EM AÇO ZAMACK COM ACABAMENTO CROMADO, COM SISTEMA DE SEGURANÇA (ENCA IXE NA FACE INFERIOR NA PRATELEIRA, E ENCAIXE COM TRAVA DE FIXAÇÃO NA LATERAL DO ARMÁRIO), OS PARAFUSOS DE MONTAGEM DEVEM SER PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINI-FIX E CAVILHAS PLÁSTICAS E DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTOS I NJETADOS PARA QUE APÓS A SUA MONTAGEM NÃO FIQUEM APARENTES.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.154,19

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTERIO DA CIENCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA

Objeto: Aquisição de materiais permanentes para o Instituto Nacional da Mata Atlântica.

Descrição: ARMARIO TIPO ESTANTE - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DESCRIÇÃO:ARMÁRIO TIPO PROFESSOR EM AÇO COM 02 COLUNAS COM 02 PORTAS E 18 NICHOS (COMPARTIMENTOS). DIMENSÕES INTERNAS DE CADA NICHO, MÍNIMAS: 330 (A) X 194 (L) X 470 (P) MM (ESPAÇO LIVRE DE ARESTAS E PROTUBERÂNCIAS - LXPXA, 30KG POR SUPORTE). DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: (A) 2000 X (L) 750 X (P) 500 MM.; CARACTERÍSTICAS GERAIS: ARMÁRIO DE AÇO COR BEGE OU BRANCA COM DUAS PORTAS DE SOBREPOR, COM SUFICIENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE PARA ATENDER SUAS FUNÇÕES. ACABAMENTO: SUPERFÍCIES COM ACABAMENTO HOMOGÊNEO, SEM PONTOS CORTANTES, ÁSPEROS OU ESCÓRIAS, PEÇAS INJETADAS. GARANTIA: APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: TERMO EXPEDIDO PELO FABRICANTE, OBSERVANDO AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI N8.078/90 (CDC), OFERECENDO GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FUNCIONAMENTO E CORROSÃO, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, MESMO APÓS DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO NESTE PERÍODO.

CatMat: 20591 - ARMARIO TIPO ESTANTE

Data: 01/12/2020 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 75/2020 / UASG: 240252
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 16
Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
75.086.785/0001-66 * VENCEDOR *	NILKO TECNOLOGIA LTDA	R$ 2.154,19

Marca: sm
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DESCRIÇÃO:ARMÁRIO TIPO PROFESSOR EM AÇO COM 02 COLUNAS COM 02 PORTAS E 18 NICHOS (COMPARTIMENTOS). DIMENSÕES INTERNAS DE CADA NICHO, MÍNIMAS: 330 (A) X 194 (L) X 470 (P) MM (ESPAÇO LIVRE DE ARESTAS E PROTUBERÂNCIAS - LXPXA, 30KG POR SUPORTE). DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: (A) 2000 X (L) 750 X (P) 500 MM.; CARACTERÍSTICAS GERAIS: ARMÁRIO DE AÇO COR BEGE OU BRANCA COM DUAS PORTAS DE SOBREPOR, COM SUFICIENTE RESISTÊNCIA MECÂNICA E ESTABILIDADE PARA ATENDER SUAS FUNÇÕES. ACABAMENTO: SUPERFÍCIES COM ACABAMENTO HOMOGÊNEO, SEM PONTOS CORTANTES, ÁSPEROS OU ESCÓRIAS, PEÇAS INJETADAS. GARANTIA: APRESENTAR JUNTO À PROPOSTA: TERMO EXPEDIDO PELO FABRICANTE, OBSERVANDO AS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NO ART. 39, VIII, DA LEI N8.078/90 (CDC), OFERECENDO GARANTIA DE 05 (CINCO) ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, FUNCIONAMENTO E CORROSÃO, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS, MESMO APÓS DESCONTINUIDADE DE FABRICAÇÃO NESTE PERÍODO.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	AV MARINGA, 1900	(41) 3661-1800	armarios@nilko.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.055,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sudeste
2ªDivisão de Exército
2ºBatalhão de Engenharia de Combate

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material permanente e de consumo visando atender às necessidades do 2º Batalhão de Engenharia de Combate, 11ª Companhia de Engenharia de Combate Leve, 12ª Companhia de Engenharia de Combate Leve..

Descrição: ARMÁRIO AÇO - Armário de aço, tipo guarda-roupa, cor cinza claro, com dois vãos, desmontável, de encaixe, de dimensões e divisões idênticas, com duas portas inteiriças e dobradiças internas, com sistema de trancamento individual em cada porta, com três prateleiras e uma haste para cabide 50 mm abaixo da prateleira superior dos dois vãos, medindo 2000 mm de altura, 970 mm de largura e 500 mm de profundidade, com aço laminado SAE 1010/1020, com pé e ideal para ambiente corporativo.

CatMat: 65030 - ARMÁRIO AÇO , ARMARIO ACO NOME

Data: 03/02/2020 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62019 / UASG:160477
Lote/Item: /164
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/02/2020 09:42
Homologação: 20/02/2020 11:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.205.116/0001-10 * VENCEDOR *	COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM LTDA	R$ 998,00

Marca: TSW
Fabricante: TSW MÓVEIS
Modelo: GR
Descrição: Armário de aço, tipo guarda-roupa, cor cinza claro, com dois vãos, desmontável, de encaixe, de dimensões e divisões idênticas, com duas portas inteiriças e dobradiças internas, com sistema de trancamento individual em cada porta, com três prateleiras e uma haste para cabide 50 mm abaixo da prateleira superior dos dois vãos, medindo 2000 mm de altura, 970 mm de largura e 500 mm de profundidade, com aço laminado SAE 1010/1020, com pé e ideal para ambiente corporativo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	R VOLUNTARIO CHIQUITO VENANCIO, 183	RAFAEL	(19) 3022-6356	comerciosilveira1@gmail.com

09.382.839/0001-06	MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.024,00

Marca: AMP
Fabricante: AMP
Modelo: ROUPEIRO
Descrição: Armário de aço, tipo guarda-roupa, cor cinza claro, com dois vãos, desmontável, de encaixe, de dimensões e divisões idênticas, com duas portas inteiriças e dobradiças internas, com sistema de trancamento individual em cada porta, com três prateleiras e uma haste para cabide 50 mm abaixo da prateleira superior dos dois vãos, medindo 2000 mm de altura, 970 mm de largura e 500 mm de profundidade, com aço laminado SAE 1010/1020, com pé e ideal para ambiente corporativo. Marca - AMAPÁ

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 645	Antonio Costa Gomes	(83) 3322-4466	mackleynengenharia@hotmail.com

12.680.125/0001-99	ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.086,00

Marca: Ellos
Fabricante: Ellos
Modelo: Armário
Descrição: Armário de aço, tipo guarda-roupa, cor cinza claro, com dois vãos, desmontável, de encaixe, de dimensões e divisões idênticas, com duas portas inteiriças e dobradiças internas, com sistema de trancamento individual em cada porta, com três prateleiras e uma haste para cabide 50 mm abaixo da prateleira superior dos dois vãos, medindo 2000 mm de altura, 970 mm de largura e 500 mm de profundidade, com aço laminado SAE 1010/1020, com pé e ideal para ambiente corporativo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SMC QUADRA 6, 65	Lucienne Silva França	(61) 3354-5429	ellosmoveisseartefatos@gmail.com

32.126.212/0001-06	RONDELL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA	R$ 1.122,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CELI
Fabricante: CELI
Modelo: CELI
Descrição: Armário de aço, tipo guarda-roupa, cor cinza claro, com dois vãos, desmontável, de encaixe, de dimensões e divisões idênticas, com duas portas int eiriças e dobradiças internas, com sistema de trancamento individual em cada porta, com três prateleiras e uma haste para cabide 50 mm abaixo da prateleira superior dos dois vãos, medindo 2000 mm de altura, 970 mm de largura e 500 mm de profundidade, com aço laminado SAE 1010/1020, com pé e ideal para a mbiente corporativo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Americana	R MEXICO, 352	(19) 3465-5522	wanessa@comercialrica.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.200,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA CENTRO MEDICO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS – 21 (VINTE E UM) GAVETEIROS, 05 (CINCO) CADEIRA GIRATÓRIA, 30 (TRINTA) CADEIRA GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE, 06 (SEIS) CADEIRAS FIXA, 05(CINCO) ESTAÇÕES DE TRABALHO, 01(UM) ARMÁRIO EXTRA ALTO, PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Descrição: ARMARIO EXTRA ALTO - ARMARIO EXTRA ALTO, TIPO FECHADO, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO, NA COR MARFIM, ACABAMENTO DAS BORDAS COM FITA ABS NA COR DO REVESTIMENTO, MEDINDO (900 X 500 X 2000)MM = (L X P X A), COM 02 PORTAS DE ABRIR, DOBRADICAS TIPO COPO, COM FECHADURAS TIPO CREMONA, COM PUXADORES METALICOS NA COR PRETA, COM 04 PRATELEIRAS, ESPESSURA MINIMA DE 25MM PARA O TAMPO, 15MM PARA O FUNDO E 18MM PARA CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS, BASE EM REQUADRO DE ACO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTAPO, NA COR PRETA, COM SAPATAS NIVELADORAS, COM GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Data: 28/05/2021 09:03
Modalidade:
SRP: NÃO
Identificação: OC: 18022000001202 1OC00663
Lote/Item: 1/6
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.154.936/0001-14 * VENCEDOR *	J M COELHO FRANCATO LTDA	R$ 1.000,00

Marca: rrmoveis - armário alto
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	RUA RIO DE JANEIRO, 320	(19) 8924-1661	rrlicitacao.jmc@gmail.com

31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$ 1.040,00

Marca: michibel stillus
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2222-2222	jrxcontabilidade@uol.com.br

09.111.269/0001-10	GUILHERME AUGUSTO DE GODOY	R$ 1.199,99

Marca: Gd Moveis
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Rio Claro	AV 19, 941	GUILHERME	(19) 3534-3733	representacaos.godoy@hotmail.com

76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.200,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MARCA MODILAC MODELO CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R JOAQUIM PIAZZA, 580	Manoel Bonfim Pereira de Sousa	(41) 3544-5746	gilogct07@caixa.gov.br

34.747.664/0001-30 CARELI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 1.500,00

Marca: madu especial
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	RUA PROFESSOR ARISTIDES GURJAO, 74	(19) 3862-3810	carelimoveis@gmail.com

34.814.092/0001-65 MERAKI MOVEIS COMERCIO E SERVICOS EM LICITACAO EIRELI R$ 1.690,00

Marca: Art Tubulares - ART.AA042
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mongaguá	AVENIDA AVENIDA BRASIL, 698	(13) 7424-9422 / (13) 3448-0001 / (13) 3448-4289	liderfiscal@live.com

36.043.682/0001-67 PARAISO SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI R$ 1.990,00

Marca: MARZO/ MARZO
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	CJ SMT CONJUNTO 5 LOTE, 03	(61) 8220-0011	paraisorepresentacoesme@gmail.com

Item 6: POSTO DE ATENDIMENTO - DIMENSÃO 1050 X 1100 X 1200 (LXAXP)

Preço Estimado: R$ 1.772,38 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.772,38 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.772,38

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	POSTO DE ATENDIMENTO - DIMENSÃO 1050 X 1100 X 1200 (LXAXP): TAMPOS E BIOMBOS LATERAIS CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL OU REVESTIMENTO TERMO FORMÁVEL, COM 25 MM DE ESPESSURA. O BOR DO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIR ENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERG ONÔMICO DE 2,50 MM. O TAMPO DEVE POSSUI 800 MM DE PROFUNDIDADE. PAINEL FRONTAL CONFECCIONADOS EM MDP O U MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL OU REVESTIMENTO TERMO FORMÁVEL, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO QU E ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIE STIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. OS PAINÉIS FRONTAIS DEVERÃO SER INTERCALADOS COM TIRAS DE AÇO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 2.055,51

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Conselho Regional de Corretores de Imóveis
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MOBILIÁRIO, a ser utilizado na nova SEDE, atendendo às necessidades do CRECI-BA, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste instrumento..
Descrição: Mesa - Balcão de atendimento angular 1550x1550x600x1100mm(LXPXA). Consultar termo de referência.
CatMat: 150942 - MESA

Data: 20/09/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:52021 / UASG:926356
Lote/Item: 1/29
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.983.736/0001-03 * VENCEDOR *	LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$ 1.366,00

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo: SLAT
Descrição: ITEM 29 - BALCÃO DE ATENDIMENTO ANGULAR 1550X1550X600X1100MM (LXPXA). Superfícies / Pé painel: em madeira MDP de 25 mm de espes sura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado acabamento em fita de PVC de 2,5 mm de espessura, e para o pé painel o acabamento e m fita de PVC de 1 mm de espessura, todas coladas a quente pelo sistema tipo hot-melt, furos para receber passa fio. Superfície superior em duas partes bipart idas de madeira MDP, no mesmo tom da superfície inferior, com dimensões aproximadas: 1550x x300x25mm x 1550x300x25mm. Painel frontal: em madeira M DP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas possui acabamento em fita de PVC d e 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt. Coluna de canto: estrutura central em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), d obrada, formando 01 canal para passagem de fiação, apoio para superfície e suporte para sapata em chapa cortada em aço #16 (1,50 mm) de espessura (míni mo), suporte do click confeccionado em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Fechamento frontal removível em chapa dobrada (0,75 mm) de es pessura (mínimo). Colocação de rebite de repuxo de aço para adaptação de regulador de nível. Calha horizontal: para passagem de fiação fixados na parte inferi or, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico os encaixes para soluções elétrica e lógica já são estampadas na própria calha, que é confeccionada em chapa de aço #20 (0,90 mm) de espessura (mínimo), fixada ao painel frontal através de parafusos atarraxantes. Suportes "T": 03 (três) supor tes confeccionados em ferro chato 1x1/4" soldado em formato "T", para apoio da superfície superior, fixado através de buchas metálicas e parafusos de aço. M ãos francesas: 02 (duas) mãos francesas confeccionada em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura (mínimo), fixada ao painel frontal através de buchas m etálicas e parafusos de aço e a superfície através de parafusos atarraxantes. Acessórios para montagem entre balcões: 01 (uma) chapa de união confeccionad a em chapa de aço #16 (1,50 mm) de espessura (mínimo), conformada e furada para receber parafusos M6, esta chapa faz união das superfícies superiores do s balcões. E 02 (dois) parafusos de união que fixam os pés painéis dos balcões. Registro CATMAT:150942. PROCEDÊNCIA NACIONAL Prazo de Garantia: 05 (ci nco) anos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	EST VALENTIN VENTURIN, 325A	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br

18.609.782/0001-26	SUANE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIRELI	R$ 2.745,02

Marca: martinucci
Fabricante: martinucci
Modelo: SWPLUS
Descrição: Balcão de atendimento angular 1550x1550x600x1100mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AV SAO RAFAEL, 2737	(71) 9971-5035/ (71) 9650-0480	suanemoveis@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 3.695,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Departamento Geral de Pessoal

Objeto: Aquisição de móveis, equipamentos e acessórios para as novas instalações da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

Descrição: Balcão atendimento - BALCÃO DE RECEPÇÃO (MESA DE 2000 (600) X 1400 (600) X 740 MM [L (P) X L (P) X H] E APOIO SUPERIOR DE 2000 (250) X 1400 (250) X 1100 MM [L (P) X L (P) X H). Cerezo Leon ou padrão semelhante ao já utilizado pela Administração. Demais especificações conforme subitem 3.16 do Adendo I ao Termo de Referência.

CatMat: 150049 - BALCÃO ATENDIMENTO

Data: 15/09/2021 13:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:42021 / UASG:160070
Lote/Item: /16
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
76.291.251/0001-34 * VENCEDOR *	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 3.690,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Modilac
Fabricante: Modilac
Modelo: ET
Descrição: BALCÃO DE RECEPÇÃO Medidas: mesa de 2000 (600) x 1400 (600) x 740 mm [L (P) x L (P) x H] e apoio superiorde 2000 (250) x 1400 (250) x 1100 mm [L (P) x L (P) x H] , com variação máxima de 5%nas medidas para mais ou para menos. As medidas deverão ser conferidas no local. •Cor: Cerezo Leon ou pa drão semelhante ao já utilizado pela Administração. •Corpo (tampos e saias): tampos (da mesa e do apoio superior) confeccionados em MDPcom no mínimo 18 mm de espessura revestido em ambas as faces com laminadomelamínico. Bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínimade 2,0 mm, coladas com adesivo hot melt, com bordas arredondadas em todo seuperímetro com raio ergonômico mínimo de 2,0 mm. Saias confeccionados em MDP comno mínimo 18 mm de espessura e chapa de aço-carbono perfurado, conforme imagem. Oacesso de cabeamento ao tampo é feito por meio de três passa c abos ovalados em PVCrígido, com diâmetro mínimo de 60 mm, com tampa removível, e abertura para passagemde cabos. •Estruturas laterais metálicas: const ituídas por chapas metálicas conformadas, cujacomposição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapade aço de espessura de 1,5 mm, com furos superiores para conexão com a coluna.Coluna dupla fabricada em chapa de aço de 0,9 mm, dobrada em forma de meiacana; unidas pelo proce sso de solda MIG por chapas de formato ovalado comespessura mínima de 3 mm, sendo essas chapas dispostas em ambas as extremidadesda coluna, na pos ição horizontal, proporcionando desta forma uma interligaçãoperfeita (entre pata – coluna – suporte do tampo); e uma na posição vertical. Suportedo tampo fa bricado em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm. Acabamentocom sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuaisdesní veis de piso. Calhas estruturais: confeccionadas em chapas metálicas dobradas, com espessuramínima de 0,63 mm. Calhas dotadas de porta tomadas confec cionado com chapasmetálicas dobradas com orifício para instalação de 2 tomadas de forçaconvencionais e 2 para plugs tipo RJ-45, que percorre toda a extens ão da calha. •Estrutura de sustentação central: formada por chapas metálicas dobradas emformato pentagonal, com sua quina arrendondada, fundindo desta f orma duasarestas do pentágono em uma única face redonda. Possui uma calha interna parapassagem de cabeamento, com tampa removível e com 02 furaçõ es paraacoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Acabamento com sapatasniveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais d esníveis de piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R JOAQUIM PIAZZA, 580	Manoel Bonfim Pereira de Sousa	(41) 3544-5746	gilogct07@caixa.gov.br

28.265.790/0001-56 AFP CONSTRUTORA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 3.700,00

Marca: AFP
Fabricante: AFP
Modelo: AFP
Descrição: BALCÃO DE RECEPÇÃO (MESA DE 2000 (600) X 1400 (600) X 740 MM [L (P) X L (P) X H] E APOIO SUPERIOR DE 2000 (250) X 1400 (250) X 1100 M M [L (P) X L (P) X H). Cerezo Leon ou padrão semelhante ao já utilizado pela Administração. Demais especificações conforme subitem 3.16 do Adendo I ao Term o de Referência.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA SAAN QUADRA 2, S/N	(61) 9233-1241 / (61) 9429-8380 / (61) 9233-1241	anisiofilippe@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 630,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal FLuminense
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Aquisição de Mobiliário Acadêmico e Administrativo para atender a Universidade Federal Fluminense, por meio da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), em Niterói RJ.

Data: 21/10/2020 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:692020 / UASG:150182
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/10/2020 12:27
Homologação: 29/10/2020 12:34
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: RJ

Descrição: BALCÃO ATENDIMENTO - BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, com 1000 mm de altura e 1400 mm de comprimento . Com Mesa na parte interna com altura de 750 mm. Painel e tampo em MDF de 18 mm com 800 mm (altura) x 1400 mm (largura), a 300 mm do chão (totalizando 1100 mm de altura), revestido com BP superfície fosca, texturizada na cor a ser definida. Tampo superior do balcão em MDF de 25 mm com 300 mm (profundidade) x 1400 mm (largura), fixado sobre o painel divisório, com revestimento de BP, com superfície texturizada, na cor a ser definida. Bordas encabeçadas por fitas de PVC ou ABS na mesma cor do revestimento do tampo, com raio mínimo de 2,5 mm. Tampo da mesa em MDF de 25 mm com 600 mm (profundidade) x 1400 mm (largura), fixado à estrutura metálica com altura de 750 mm, Com passa-fios e revestimento de BP, com superfície texturizada, na cor a ser definida. O acabamento da borda frontal deve ser arredondado com raio mínimo de 2,5mm. Estrutura em aço carbono SAE 1010/1020 com quatro apoios reguláveis no piso em polipropileno ou nylon injetado. referida norma. COR A DEFINIR. Garantia de 5 anos.

CatMat: 150049 - BALCÃO ATENDIMENTO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.221.047/0001-97 * VENCEDOR *	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 629,50

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: ST 0187
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, com 1000 mm de altura e 1400 mm de comprimento . Com Mesa na parte interna com altura de 750 mm. Painel e tampo em MDF de 18 mm com 800 mm (altura) x 1400 mm (largura), a 300 mm do chão (totalizando 1100 mm de altura), revestido com BP superfície fosca, texturizada na cor a ser definida. Tampo superior do balcão em MDF de 25 mm com 300 mm (profundidade) x 1400 mm (largura), fixado sobre o painel divisório, com revestimento de BP, com superfície texturizada, na cor a ser definida. Bordas encabeçadas por fitas de PVC ou ABS na mesma cor do revestimento do tampo, com raio mínimo de 2,5 mm. Tampo da mesa em MDF de 25 mm com 600 mm (profundidade) x 1400 mm (largura), fixado à estrutura metálica com altura de 750 mm, Com passa-fios e revestimento de BP, com superfície texturizada, na cor a ser definida. O acabamento da borda frontal deve ser arredondado com raio mínimo de 2,5mm. Estrutura em aço carbono SAE 1010/1020 com quatro apoios reguláveis no piso em polipropileno ou nylon injetado. referida norma. COR A DEFINIR. Garantia de 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	AL RIO DO SONO, 420	ALESSANDRO DIMAS RODRIGUES	(37) 3222-1372	achei@achei.com.br

76.291.251/0001-34	MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 630,00

Marca: Modilac
Fabricante: Modilac
Modelo: ET-BATR/1.14
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, com 1000 mm de altura e 1400 mm de comprimento . Com Mesa na parte interna com altura de 750 mm. Painel e tampo em MDF de 18 mm com 800 mm (altura) x 1400 mm (largura), a 300 mm do chão (totalizando 1100 mm de altura), revestido com BP superfície fosca, texturizada na cor a ser definida. Tampo superior do balcão em MDF de 25 mm com 300 mm (profundidade) x 1400 mm (largura), fixado sobre o painel divisório, com revestimento de BP, com superfície texturizada, na cor a ser definida. Bordas encabeçadas por fitas de PVC ou ABS na mesma cor do revestimento do tampo, com raio mínimo de 2,5 mm. Tampo da mesa em MDF de 25 mm com 600 mm (profundidade) x 1400 mm (largura), fixado à estrutura metálica com altura de 750 mm, Com passa-fios e revestimento de BP, com superfície texturizada, na cor a ser definida. O acabamento da borda frontal deve ser arredondado com raio mínimo de 2,5mm. Estrutura em aço carbono SAE 1010/1020 com quatro apoios reguláveis no piso em polipropileno ou nylon injetado. referida norma. COR A DEFINIR. Garantia de 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R JOAQUIM PIAZZA, 580	Manoel Bonfim Pereira de Sousa	(41) 3544-5746	gilogct07@caixa.gov.br

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.419,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO: Com 1000 mm de altura e 1400 mm de comprimento. Com Mesa na parte interna com altura de 750 mm. Painel e tampo em MDF de 18 mm com 800 mm (altura) x 1400 mm (largura), a 300 mm do chão (totalizando 1100 mm de altura), revestido com BP superfície fosca, texturizada na cor a ser definida. Tampo superior do balcão em MDF de 25 mm com 300 mm (profundidade) x 1400 mm (largura), fixado sobre o painel divisório, com revestimento de BP, com superfície texturizada, na cor a ser definida. Bordas encabeçadas por fitas de PVC ou ABS na mesma cor do revestimento do tampo, com raio mínimo de 2,5 mm. Tampo da mesa em MDF de 25 mm com 600 mm (profundidade) x 1400 mm (largura), fixado à estrutura metálica com altura de 750 mm, Com passa-fios e revestimento de BP, com superfície texturizada, na cor a ser definida. O acabamento da borda frontal deve ser arredondado com raio mínimo de 2,5mm. Estrutura em aço carbono SAE 1010/1020 com quatro apoios reguláveis no piso em polipropileno ou nylon injetado. referida norma. COR A DEFINIR. Garantia de 5 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 675	tania	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 709,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA PA — Data: 10/08/2020 09:06

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de MOBILIÁRIO EM GERAL.

Descrição: **BALCÃO ATENDIMENTO** - BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, MEDINDO 1050X600X740/1100MM: COR: ARGILA (OU SIMILAR), - MEDINDO: 1050 X 600 X 740 / 1100 MM (LXPXH), COMPOSTO DE: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA.

CatMat: **150049** - BALCÃO ATENDIMENTO

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:392020 / UASG:980425
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 20/08/2020 10:13
Homologação: 27/08/2020 09:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 32
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.866.311/0001-94 * VENCEDOR *	P C DIAS EIRELI	R$ 510,00

Marca: PANDIM
Fabricante: PANDIM
Modelo: BALCÃO
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, MEDINDO 1050X600X740/1100MM: COR: ARGILA (OU SIMILAR), - MEDINDO: 1050 X 600 X 740 / 1100 MM (LX PXH), COMPOSTO DE: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Barcarena	TV DA MATRIZ, 235	(91) 3751-2730

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.685.164/0001-32	J.P. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 530,00

Marca: JP MOVEIS
Fabricante: JP MOVEIS
Modelo: JP MOVEIS
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, MEDINDO 1050X600X740/1100MM: COR: ARGILA (OU SIMILAR), - MEDINDO: 1050 X 600 X 740 / 1100 MM (LX PXH), COMPOSTO DE: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	R DISTRITO INDUSTRIAL, SN	HELTON	(91) 3017-9302	jpgomescomerciodemoveis@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.550.802/0001-05	W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO	R$ 550,00

Marca: W21
Fabricante: W21
Modelo: ESCRITORIO
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, MEDINDO 1050X600X740/1100MM: COR: ARGILA (OU SIMILAR), - MEDINDO: 1050 X 600 X 740 / 1100 MM (LX PXH), COMPOSTO DE: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	AV JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A	(91) 3245-7078	w21modulados@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	R$ 590,00

Marca: CARVALHO
Fabricante: CARVALHO
Modelo: HEADWAY
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, MEDINDO 1050X600X740/1100MM: COR: ARGILA (OU SIMILAR), - MEDINDO: 1050 X 600 X 740 / 1100 MM (LX PXH), COMPOSTO DE: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.773.885/0001-03	A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 706,35

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: 98272
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, MEDINDO 1050X600X740/1100MM: COR: ARGILA (OU SIMILAR), - MEDINDO: 1050 X 600 X 740 / 1100 MM (LX PXH), COMPOSTO DE: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA. QTD. 32UND. MARCA: AVANTTI/98272. VL.UNIT.: R$ 857,00. VL.TOTAL: R$ 27.424,00. GARANTIA CONFORME EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AV DOM EUGENIO SALES, 88	KAIC	(71) 3023-0978	vendas@moveisa3.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.716.651/0002-14	LIDIANE SENA DE MORAIS	R$ 709,00

Marca: AMAPA
Fabricante: AMAPA
Modelo: BALCÃO
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, MEDINDO 1050X600X740/1100MM: COR: ARGILA (OU SIMILAR), - MEDINDO: 1050 X 600 X 740 / 1100 MM (LX PXH), COMPOSTO DE: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 88	(92) 9278-8880	vendas@combraz.com

10.966.236/0001-30 STARFLEX COMERCIO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA R$ 770,00

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: MARTINUCCI
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, MEDINDO 1050X600X740/1100MM: COR: ARGILA (OU SIMILAR), - MEDINDO: 1050 X 600 X 740 / 1100 MM (LX PXH), COMPOSTO DE: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA. FÁBRICA: MARTINUCCI MARCA: MARTINUCCI MODELO: MARTINUCCI

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV CURUZU, 1129	(91) 8155-0642	wildesr@yahoo.com.br

16.836.634/0001-19 M M D PINHEIRO NETO COM DE MOVEIS EIRELI R$ 837,00

Marca: PANDIM
Fabricante: PANDIM
Modelo: BALCÃO
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, MEDINDO 1050X600X740/1100MM: COR: ARGILA (OU SIMILAR), - MEDINDO: 1050 X 600 X 740 / 1100 MM (LX PXH), COMPOSTO DE: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Barcarena	TV DA MATRIZ, 245	(91) 3751-2730	asseconcontabildade@yahoo.com.br

83.581.827/0001-63 RYKA COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 857,00

Marca: METADIL
Fabricante: METADIL
Modelo: -
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, MEDINDO 1050X600X740/1100MM: COR: ARGILA (OU SIMILAR), - MEDINDO: 1050 X 600 X 740 / 1100 MM (LX PXH), COMPOSTO DE: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TR 14 DE ABRIL, 1463	(91) 3225-5798	rykacomercio@yahoo.com.br

07.041.480/0001-88 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 857,00

Marca: RS MOVEIS
Fabricante: RS MOVEIS
Modelo: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, MEDINDO 1050X600X740/1100MM: COR: ARGILA (OU SIMILAR), - MEDINDO: 1050 X 600 X 740 / 1100 MM (LX PXH), COMPOSTO DE: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, 164	(91) 2121-9000	neobrsbelem@gmail.com

02.525.328/0001-57 E. DO S. MACEDO DA SILVA R$ 857,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: PANDIN
Descrição: BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO, MEDINDO 1050X600X740/1100MM: COR: ARGILA (OU SIMILAR), - MEDINDO: 1050 X 600 X 740 / 1100 MM (LX PXH), COMPOSTO DE: TAMPO CONSTITUÍDO EM MDP DE 25 MM DE ESPESSURA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Barcarena	RUA CONEGO SILVESTRE P. SERRA, 66	ADRIANA	(91) 3754-4026	papestvila@bol.com.br

Item 7: GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - DIMENSÃO 400 X 590 X 460 (LXAXP)

Preço Estimado: R$ 667,08 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 667,08 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 667,08

Quantidade	Descrição	Observação
67 Unidades	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - DIMENSÃO 400 X 590 X 460 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL OU REVESTIMENTO TERMO FORMÁVEL, COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,50 MM. LATERAIS, FUNDO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL (A DEFINIR PELO REQUISITANTE), COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,00 MM. OS SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 0,60 MM. AS GAVETAS DEVEM POSSUIR ALTURA MÍNIMA DE 90 MM. CORPO DAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA. OS TOPOS DEVERÃO SER ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. FUNDO DAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF DE 6 A 12 MM. CORREDIÇAS EM TODAS AS GAVETAS DEVERÃO SER EM AÇO ESTAMPADA COM ROLDANA DE NYLON. O GAVETEIRO POSSUI 04 RODÍZIOS DE 35 A 50 MM DUPLO COM PITA DE POLIURETANO, FIXADO À TRAVESSA INFERIOR POR PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES 4 X 20 MM. OS PARAFUSOS DE MONTAGEM DEVEM SER PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINI-FIX (SENDO O FUNDO FIXADO COM 04 MINI-FIX E 06 CAVILHAS NAS LATERAIS E CAVILHAS N° 8 EM PLÁSTICO, CHAPÉU FIXADO NAS LATERAIS COM 04 MINI-FIX E 04 CAVILHAS, TRAVESSA INFERIOR LIGADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE 4 CAVILHAS E 4 MINI-FIX COM PINO) DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTOS INJETADOS PARA QUE APÓS A SUA MONTAGEM NÃO FIQUEM APARENTES. VARA DE TRANCA EM AÇO GALVANIZADO. GAVETAS DOTADAS DE PUXADORES DEVERÃO SER EM AÇO ZAMACK TIPO ALÇA COM ACABAMENTO CROMADO MEDINDO 155 X 9 X 30 MM (PODENDO VARIAR + OU – 5%)	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 750,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Gabinete do Comandante do Exército

Objeto: Aquisição de móveis, divisórias e materiais de consumo para atender às demandas do Gabinete do Comandante do Exército..

Descrição: **Móvel Multiuso** - Gaveteiro volante três gavetas, nas dimensões A x L x P: 620 x 470 x 400 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

CatMat: **150466** - MÓVEL MULTIUSO

Data: 10/01/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132021 / UASG:160086
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 255
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.810.540/0001-66 * VENCEDOR *	LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA	R$ 579,00

Marca: LOVATH MOVEIS
Fabricante: LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA
Modelo: lovath coorporativo
Descrição: Gaveteiro volante três gavetas, nas dimensões A x L x P: 620 x 470 x 400 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir. Tampo: superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm. Gaveta (03 gavetas) com altura interna útil de 65mm, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200ºC. É apoiada e fixada lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frente das gavetas em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2mm. A Frente : a gaveta é dotada de puxador tipo alça (pela própria frente da gaveta) ou puxador metálico tipo alça, onde existe um espaço entre a frente da gaveta e o corpo do gaveteiro, que permite o usuário abrir a gaveta. O Gaveteiro: é dotado de uma frente fixa com fechadura frontal para travamento das gavetas. A rotação 180 º da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento da gaveta. Acompanham (02) duas chaves (principal e reserva). Corpo: acompanha (02) duas laterais, (01) um fundo, (01) um tampo inferior) em MDF, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2mm A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham (04) quatro rodízios de duplo giro, com altura de 50mm, em polipropileno. Dimensões: 620 x 470 x 400mm (AxLxP).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 25, S/N	ANTONIO	(61) 3048-3008	lovath.antoniocarlos@gmail.com

94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R$ 580,00

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: VIENA
Descrição: Gaveteiro volante três gavetas, nas dimensões A x L x P: 620 x 470 x 400 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611	Ronaldo Antônio da Rocha	roal.sandi@gmail.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 638,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: Estamos de acordo com edital e anexos ITEM 11 - Gaveteiro volante três gavetas, nas dimensões A x L x P: 620 x 470 x 400 mm, cor a definir Tampo: superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm. Gaveta (03 gavetas) com altura interna útil de 65mm, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200ºC. É apoiada e fixada lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frente das gavetas em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2mm. A Frente: a gaveta é dotada de puxador tipo alça (pela própria frente da gaveta) ou puxador metálico tipo alça, onde existe um espaço entre a frente da gaveta e o corpo do gaveteiro, que permite o usuário abrir a gaveta. O Gaveteiro: é dotado de uma frente fixa com fechadura frontal para travamento das gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento da gaveta. Acompanham (02) duas chaves (principal e reserva). Corpo: acompanha (02) duas laterais, (01) um fundo, (01) um tampo inferior) em MDF, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2mm A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham (04) quatro rodízios de duplo giro, com altura de 50mm, em polipropileno. Dimensões: 620 x 470 x 400mm (AxLxP

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933	contabilidade2@tecno2000.com.br

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 650,00

Marca: Layout
Fabricante: Layout
Modelo: MAD.GV3
Descrição: Gaveteiro volante três gavetas, nas dimensões A x L x P: 620 x 470 x 400 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

18.111.933/0001-11 FABIANE FERNANDES VEIGA EIRELI R$ 750,00

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: CENTRAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: RAVENA
Descrição: Gaveteiro volante três gavetas, nas dimensões A x L x P: 620 x 470 x 400 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Nerópolis	RUA RUA JOSEFINA L. ALMEIDA, SN	(62) 9226-2334	monamarr@hotmail.com

12.500.834/0001-45 JR COMERCIOS E VIDROS LTDA R$ 750,00

Marca: JR
Fabricante: JR
Modelo: GAVETEIRO
Descrição: Gaveteiro volante três gavetas, nas dimensões A x L x P: 620 x 470 x 400 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHI QR 315 CONJUNTO, 09	Jales Carneiro da Silva	(61) 3459-3375	jhonatan-320@hotmail.com

02.332.908/0001-28 DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 752,00

Marca: DIVIHOUSE
Fabricante: DIVIHOUSE
Modelo: DIVIHOUSE
Descrição: Gaveteiro volante três gavetas, nas dimensões A x L x P: 620 x 470 x 400 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 16 LOTES 07 E 09, SN	Wamderley Silva	(61) 3345-7330	divihouse@brturbo.com.br

39.796.142/0001-42 FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI R$ 796,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: IP
Fabricante: MV
Modelo: 4034
Descrição: Gaveteiro volante três gavetas, nas dimensões A x L x P: 620 x 470 x 400 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações t écnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHCN CL QD 107 BLOCO B SALA 103, 103	(61) 9166-6183/ (61) 9301-2646	contato@formattors.com.br

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 796,25

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: RAVENA
Descrição: Gaveteiro volante três gavetas, nas dimensões A x L x P: 620 x 470 x 400 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N	ELIENE	(62) 3414-2100	elieneviana@usemoveis.com.br

09.634.971/0001-68 SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 856,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE TRÊS GAVETAS, NAS DIMENSÕES A X L X P: 620 X 470 X 400 MM, COR A DEFINIR Tampo: superior em MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, co m arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm. Gaveta (03 gavetas) com altura interna útil de 65mm, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,4 5mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance, polimerizada em estufa a 200ºC. É apoiada e fixada lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silen cioso por meio de roldanas de nylon. Frente das gavetas em MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensad o de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2mm. A Frente: a gaveta é dot ada de puxador tipo alça (pela própria frente da gaveta) ou puxador metálico tipo alça, onde existe um espaço entre a frente da gaveta e o corpo do gaveteiro, q ue permite o usuário abrir a gaveta. O Gaveteiro: é dotado de uma frente fixa com fechadura frontal para travamento das gavetas. A rotação 180º da chave acio na haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento da gaveta. Acompanham (02) duas chaves (principal e reserva). Corpo: acompanha (02) d uas laterais, (01) um fundo, (01) um tampo inferior) em MDF, com 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 2mm de espe ssura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2mm A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios in ternos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham (04) quatro rodízios de duplo giro, com altura de 50mm, em polipropileno. Dimensões: 620 x 470 x 400mm (AxLxP).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368	(65) 8111-0399	dinizpereira@terra.com.br

09.813.581/0001-55 FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA R$ 912,00

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: LINHA GENIUS
Descrição: Gaveteiro volante três gavetas, nas dimensões A x L x P: 620 x 470 x 400 mm, cor a definir Tampo: superior em MDP com no mínimo 25mm de espe ssura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que ac ompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arre dondadas e raio ergonômico de 2,5mm. Gaveta (03 gavetas) com altura interna útil de 65mm, em chapa metálica dobrada com espessura de 0,45mm, com pré- tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta p erformance, polimerizada em estufa a 200ºC. É apoiada e fixada lateralmente entre par de corrediças metálicas com deslizamento suave e silencioso por meio de roldanas de nylon. Frente das gavetas em MDP com no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínic o com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno co m 2mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2mm. A Frente: a gaveta é dotada de puxador tipo alça (pela própria frente da gaveta) ou puxador metálico tipo alça, onde existe um espaço entre a frente da gaveta e o corpo do gaveteiro, demais especifica ções conforme edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 01 BLOCO A LOJA 47 A 55, S/N	(61) 3381-5800	destakallan@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 731,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos
Defensoria Pública do Estado

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário) para atender as necessidades da DPE/RN..

Descrição: **Móvel Multiuso** - Gaveteiro volante 3 gavetas de acordo com o Termo de Referência.

Data: 22/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:682021 / UASG:925772
Lote/Item: 4/35
Ata: Link Ata

CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 250
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.464.845/0001-63 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 540,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: GAVETEIROS VOLANTE
Descrição: Gaveteiro volante com três gavetas – Composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, em placa de partículas de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso madeirado. Faces laterais, aparentes, com borda reta em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base com 4 rodízios autolubrificantes de duplo giro, fabricados em nylon na cor preta. Gaveta com corpo injetado em termoplástico, na cor preto liso, em forma de "U" com nervuras estruturais na face inferior, e com sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corrediças em chapa de aço laminado, dobrada com no mínimo 0,5 mm de espessura e composta de roldanas. Permitindo fechamento automático em fim de curso. Fechadura embutida com chave (principal e reserva). Puxadores com formato reto, com aproximadamente 130 mm de comprimento. Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 (edição mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado. Medidas aproximadas 400x490 x583 mm (LxPxH) COR: MADEIRADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RN	São José de Mipibu	BR 101 KM 127, S/N	(84) 9741-904

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 580,00
* VENCEDOR *

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: Estamos de acordo com edital e anexos ITEM 35 – GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS – Composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, em placa de partículas de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso madeirado. Faces laterais, aparentes, com borda reta em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base com 4 rodízios autolubrificantes de duplo giro, fabricados em nylon na cor preta. Gaveta com corpo injetado em termoplástico, na cor preto liso, em forma de "U" com nervuras estruturais na face inferior, e com sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corrediças em chapa de aço laminado, dobrada com no mínimo 0,5 mm de espessura e composta de roldanas. Permitindo fechamento automático em fim de curso. Fechadura embutida com chave (principal e reserva). Puxadores com formato reto, com aproximadamente 130 mm de comprimento. Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 (edição mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado. Medidas aproximadas 400x490x583 mm (LxPxH) COR: MADEIRADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933	contabilidade2@tecno2000.com.br

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 608,00

Marca: LAYOUT MOVEIS
Fabricante: LAYOUT MOVEIS
Modelo: MAD GV3
Descrição: Gaveteiro volante com três gavetas – Composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, em placa de partículas de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso madeirado. Faces laterais, aparentes, com borda reta em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base com 4 rodízios autolubrificantes de duplo giro, fabricados em nylon na cor preta. Gaveta com corpo injetado em termoplástico, na cor preto liso, em forma de "U" com nervuras estruturais na face inferior, e com sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corrediças em chapa de aço laminado, dobrada com no mínimo 0,5 mm de espessura e composta de roldanas. Permitindo fechamento automático em fim de curso. Fechadura embutida com chave (principal e reserva). Puxadores com formato reto, com aproximadamente 130 mm de comprimento. Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 (edição mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado. Medidas aproximadas 400x490 x583 mm (LxPxH) COR: MADEIRADO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 639,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS Composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, em placa de partículas de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso madeirado. Faces laterais, aparentes, com borda reta em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base com 4 rodízios autolubrificantes de duplo giro, fabricados em nylon na cor preta. Gaveta com corpo injetado em termoplástico, na cor preto liso, em forma de "U" com nervuras estruturais na face inferior, e com sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corrediças em chapa de aço laminado, dobrada com no mínimo 0,5 mm de espessura e composta de roldanas. Permitindo fechamento automático em fim de curso. Fechadura embutida com chave (principal e reserva). Puxadores com formato reto, com aproximadamente 130 mm de comprimento. Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 (edição mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado. Medidas aproximadas 400x490x583 mm (LxPxH) COR: MADEIRADO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A R$ 731,00

Marca: MARELLI
Fabricante: MARELLI
Modelo: MODELO:GM09V LINHA:ARQUIVAMENTO
Descrição: Gaveteiro volante com três gavetas – Composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, em placa de partículas de madeira de média d ensidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso madeirado. Faces lat erais, aparentes, com borda reta em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base com 4 rodízios autolubrificantes de duplo giro, fabricados em nylon na cor preta. Gaveta com corpo injetado em termoplástico, na cor preto liso, em forma de "U" com nervuras estruturais na face inferior, e c om sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corrediças em chapa de aço laminado, dobrada com no mínimo 0,5 mm de espessura e co mposta de roldanas. Permitindo fechamento automático em fim de curso. Fechadura embutida com chave (principal e reserva). Puxadores com formato reto, c om aproximadamente 130 mm de comprimento. Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 (edição mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado. Medidas aproximadas 400x490 x583 mm (LxPxH) COR: MADEIRADO MARCA:MARELLI MODELO:GM09 LINHA:ARQUIVAMENTO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	ROD BR-116, 11760	(54) 2108-9960/ (54) 2108-9983	licitacao@centramoveis.com.br

04.627.625/0001-39 MIRANTI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 732,70

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo: SIGVVL SIM
Descrição: Gaveteiro volante com três gavetas – Composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, em placa de partículas de madeira de média d ensidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso madeirado. Faces lat erais, aparentes, com borda reta em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base com 4 rodízios autolubrificantes de duplo giro, fabricados em nylon na cor preta. Gaveta com corpo injetado em termoplástico, na cor preto liso, em forma de "U" com nervuras estruturais na face inferior, e com sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corrediças em chapa de aço laminado, dobrada com 0,5 mm de espessura e composta de roldanas. Pe rmitindo fechamento automático em fim de curso. Fechadura embutida com chave (principal e reserva). Puxadores com formato reto com 130 mm de compri mento. Medidas: 400x490x583 mm (LxPxH) COR: MADEIRADO. Garantia: 05(cinco) anos. Procedência Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	EST VALENTIN VENTURIN, 325	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 775,00

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: RAVENA
Descrição: Gaveteiro volante com três gavetas – Composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, em placa de partículas de madeira de média d ensidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso madeirado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N	ELIENE	(62) 3414-2100	elieneviana@usemoveis.com.br

60.656.774/0001-05 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R$ 1.214,00

Marca: ALBERFLEX
Fabricante: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Modelo: G3V04/LINHA G3
Descrição: Gaveteiro volante com três gavetas. Medindo 400x490x583 mm (LxPxH). Gaveteiro volante com três gavetas – Composto por lateral, fundo, base, t ampo e frente das gavetas, em placa de partículas de madeira de média densidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em lami nado melamínico de baixa pressão, acabamento liso madeirado. Faces laterais, aparentes, com borda reta em PVC com 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base com 4 rodízios autolubrificantes de duplo giro, fabricados em nylon na cor preta. Gaveta com corpo injetado em termoplástico, na cor preto liso, em forma de "U" com nervuras estruturais na face inferior, e com sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corrediças em chapa de aço l aminado, dobrada com 0,5 mm de espessura e composta de roldanas. Permitindo fechamento automático em fim de curso. Fechadura embutida com chave (p rincipal e reserva). Puxadores com formato reto, com 130 mm de comprimento. Medidas: 400x490x583 mm (LxPxH) COR: MADEIRADO Prazo de validade da pr oposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação. Prazo de Garantia: 60 (sessenta) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sorocaba	AV RUDOLF DAFFERNER, 867	Jose Carlos da Cruz	(31) 3025-2552	vendas@visaobh.com.br

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.570,26

Marca: Bortolini Móveis
Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA
Modelo: GAV3-MA
Descrição: Gaveteiro volante com três gavetas – Composto por lateral, fundo, base, tampo e frente das gavetas, em placa de partículas de madeira de média d ensidade de 18 mm de espessura, com as faces, superior e inferior revestida em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento liso madeirado. Faces lat erais, aparentes, com borda reta em PVC com no mínimo 1 mm de espessura, na mesma cor do laminado. Base com 4 rodízios autolubrificantes de duplo giro, fabricados em nylon na cor preta. Gaveta com corpo injetado em termoplástico, na cor preto liso, em forma de "U" com nervuras estruturais na face inferior, e c om sistema de deslizamento fixado nas laterais do corpo através de corrediças em chapa de aço laminado, dobrada com no mínimo 0,5 mm de espessura e co mposta de roldanas. Permitindo fechamento automático em fim de curso. Fechadura embutida com chave (principal e reserva). Puxadores com formato reto, c om aproximadamente 130 mm de comprimento. Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 (edição mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado. Medidas aproximadas 400x490 x583 mm (LxPxH) COR: MADEIRADO. Marca: Bortolini Móveis Modelo/Versão: GAV3-MA Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	R DOIS, 351	(85) 3342-7770	bortolibra@ig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 542,32

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de estado da Saúde

Objeto: Registro de preços para aquisição de mobiliários para atender as necessidades da sede administrativa da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, conforme especificação e condições gerais de fornecimento contidas no Termo de Referência (ANEXO I) do edital..

Descrição: Arquivo deslizante peças , acessórios - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS E RODÍZIO, tampo em MDF ou MDP, revestido em BP em ambas as faces; 18mm de espessura; Quatro rodízios duplos, rodas para pisos frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga não-ferrosa, cromada ou niquelado; Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas; 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010.

CatMat: 116084 - ARQUIVO DESLIZANTE - MECANICO

Data: 23/08/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:732021 / UASG:425128
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/10/2021 11:37
Homologação: 08/11/2021 14:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 500
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.306.287/0001-52 * VENCEDOR *	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 520,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: Estamos de acordo com edital e anexos. GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS E RODÍZIO Fabricação Nacional Tampo em MDF ou MDP, revestido em BP em ambas as faces; 18mm de espessura; Quatro rodízios duplos, rodas para pisos frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga não-ferrosa, cromada ou niquelado; Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas; 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933	contabilidade2@tecno2000.com.br

12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	R$ 537,00

Marca: CARVALHO/HEADWAY
Fabricante: CARVALHO/HEADWAY
Modelo: CARVALHO/HEADWAY
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS E RODÍZIO, tampo em MDF ou MDP, revestido em BP em ambas as faces; 18mm de espessura; Quatro rodízios duplos, rodas para pisos frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga não-ferrosa, cromada ou niquelado; Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas; 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 538,00

Marca: LAYOUT MOVEIS
Fabricante: LAYOUT MOVEIS
Modelo: MAD.GV3
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS E RODÍZIO, tampo em MDF ou MDP, revestido em BP em ambas as faces; 18mm de espessura; Quatro rodízios duplos, rodas para pisos frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga não-ferrosa, cromada ou niquelado; Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas; 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

27.790.405/0001-27	ADEQUA MOVEIS EIRELI	R$ 542,00

Marca: ADEQUA MOVEIS
Fabricante: ADEQUA MOVEIS
Modelo: LINHA EXECUTIVA REF: 7012
Descrição: tampo em MDF ou MDP, revestido em BP em ambas as faces; 18mm de espessura; Quatro rodízios duplos, rodas para pisos frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga não-ferrosa, cromada ou niquelado; Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas; 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010. MARCA: ADEQUA MÓVEIS MODELO: LINHA EXECUTIVA REF: 7012 FABRICANTE: ADEQUA MÓVEIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Raposa	AV OLHO D'AGUA, 9	(98) 3245-3200

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

42.592.289/0001-25 EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 542,00

Marca: CADERODE
Fabricante: CADERODE
Modelo: CADERODE
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS E RODÍZIO, tampo em MDF ou MDP, revestido em BP em ambas as faces; 18mm de espessura; Quatro rodízios duplos, rodas para pisos frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga não-ferrosa, cromada ou niquelado; Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas; 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV DOS HOLANDESES, 5	(98) 8813-5280	logus@elointernet.com.br

06.983.736/0001-03 LABOR INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 542,30

Marca: MIRANTI
Fabricante: MIRANTI
Modelo: SIGVVL
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS E RODÍZIO, tampo em MDP, revestido em BP em ambas as faces; 18mm de espessura; Quatro rodízios duplos, rodas para pisos frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga não-ferrosa, cromada ou niquelado; Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas; 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010. Marca do Fabricante Modelo: SIGVVL Procedência Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	EST VALENTIN VENTURIN, 325A	(54) 3203-2000	nildo@planejar.etc.br

30.747.369/0001-23 YAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 542,33

Marca: YAMOVEIS
Fabricante: YAMOVEIS
Modelo: A6
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS E RODÍZIO, tampo em MDF ou MDP, revestido em BP em ambas as faces; 18mm de espessura; Quatro rodízios duplos, rodas para pisos frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga nãoferrosa, cromada ou niquelado; Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas; 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA JERONIMO DE ALBUQUERQUE MARANHAO, 337	(98) 8405-0896	yamoveis@hotmail.com

12.140.303/0001-99 T. DOS SANTOS COELHO COMERCIO R$ 542,33

Marca: NETMOBIL
Fabricante: NETMOBIL
Modelo: PADRÃO
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS E RODÍZIO, tampo em MDF ou MDP, revestido em BP em ambas as faces; 18mm de espessura; Quatro rodízios duplos, rodas para pisos frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga não-ferrosa, cromada ou niquelado; Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas; 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA D, 6	(98) 8205-5758	tiago.sky@telebrae.com.br

13.611.287/0001-38 GLOBAL HOUSE EIRELI R$ 542,33

Marca: global
Fabricante: global
Modelo: nacional
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS E RODÍZIO, tampo em MDF ou MDP, revestido em BP em ambas as faces; 18mm de espessura; Quatro rodízios duplos, rodas para pisos frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga não-ferrosa, cromada ou niquelado; Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas; 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Ipojuca	R SAO BENEDITO, 04	RAYANNE	(81) 3228-5581	rayanne@cestasglobal.com.br

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 542,33

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: CENTRAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: RAVENA
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS E RODÍZIO, tampo em MDF ou MDP, revestido em BP em ambas as faces; 18mm de espessura; Quatro rodízios duplos, rodas para pisos frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga não-ferrosa, cromada ou niquelado; Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas; 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N	ELIENE	(62) 3414-2100	elieneviana@usemoveis.com.br

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA — R$ 683,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: URÂNIO
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS E RODÍZIO, tampo em MDF ou MDP revestido em BP em ambas as faces; 18mm de espessura; Quatro rodízios duplos, rodas para pisos frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga não-ferrosa, cromada ou niquelado; Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas; 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, SN	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA — R$ 754,00

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: SW2GV03ACBP
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS E RODÍZIO, tampo em MDF ou MDP, revestido em BP em ambas as faces; 18mm de espessura; Quatro rodízios duplos, rodas para pisos frios revestidas de material resistente que apresentem banda de rodagem macia; Gavetas confeccionadas em chapa de aço com puxadores inteiramente metálicos ou similar, de liga não-ferrosa, cromada ou niquelado; Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das três gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves; Dimensões aproximadas; 587mm (altura) x 470mm (profundidade) x 400mm (largura). De acordo com a NBR 13961:2010.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 645,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Objeto: Aquisição de mobiliário..

Descrição: MÓVEL MULTIUSO - GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM CHAVES E FECHADURA. DIMENSÃO 400 X 590 X 460 (LXAXP)Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a definir pelo requisitante), com 25 mm de espessura. O bordo que acompanha todo o contorno (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo e frente das gavetas confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. os suportes para pasta suspensa deverão ser confeccionado em chapa de aço 0,60 mm. as gavetas médias devem possuir altura mínima de 90 mm e a gaveta de arquivo deve possuir altura de no mínimo 200 mm. corpo das gavetas confeccionados em mdp ou mdf, com 18 mm de espessura. Os topos deverão ser encabeçados com fita de poliestireno com 2,00 mm de espessura

CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO

Data: 04/06/2020 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1682019 / UASG:120016
Lote/Item: /64
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/08/2020 09:40
Homologação: 31/08/2020 10:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.963.184/0001-83 * VENCEDOR *	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	R$ 450,00

Marca: MOBKO
Fabricante: MOBKO
Modelo: HAVENA GV
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM CHAVES E FECHADURA. DIMENSÃO 400 X 590 X 460 (LXAXP)Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a definir pelo requisitante), com 25 mm de espessura. O bordo que acompanha todo o cont orno (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo e frente das gavetas confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo r equisitante), com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliesti reno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. os suportes para pasta sus pensa deverão ser confeccionado em chapa de aço 0,60 mm. as gavetas médias devem possuir altura mínima de 90 mm e a gaveta de arquivo deve possuir alt ura de no mínimo 200 mm. corpo das gavetas confeccionados em mdp ou mdf, com 18 mm de espessura. Os topos deverão ser encabeçados com fita de polie stireno com 2,00 mm de espessura mínima. fundo das gavetas confeccionadas em mdf de 6 a 12 mm.corredíças em todas as gavetas médias deverão ser em aço estampada com roldana de nylone na gaveta de arquivo do modelo telescópica de 3 estágio, com rolamento por microesfera.o gaveteiro possui 04 rodízios de 35 a 50 mm duplo com pita de poliuretano, fixado à travessa inferior por parafusos auto-atarrachantes 4 x 20 mm. os parafusos de montagem devem ser pa rafusos ocultos tipo mini-fix (sendo o fundo fixado com 04 mini-fix e 06 cavilhas nas laterais e cavilhas n° 8 em plástico, chapéu fixado nas laterais com 04 min i-fix e 04 cavilhas, travessa inferior ligada as laterais através de 4 cavilhas e 4 mini-fix com pino) deverá possuir acabamentos injetados para que após a sua m ontagem não fiquem aparentes. Vara de tranca em aço galvanizado. Gavetas dotadas de puxadores deverão ser em aço zamack tipo alça com acabamento cro mado medindo 155 x 9 x 30 mm. Obs.: Todas as medidas podem sofrer variação de 5% para mais ou para menos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	(11) 4684-3422	fiscal@maxmove.net

29.480.903/0001-07 M. E. BARBOSA DE LIMA EIRELI R$ 543,00

Marca: MARTINUCCI
Fabricante: MARTINUCCI
Modelo: MARTINUCCI
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM CHAVES E FECHADURA. DIMENSÃO 400 X 590 X 460 (LXAXP)Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a definir pelo requisitante), com 25 mm de espessura. O bordo que acompanha todo o cont orno (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo e frente das gavetas confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo r equisitante), com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliesti reno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. os suportes para pasta sus pensa deverão ser confeccionado em chapa de aço 0,60 mm. as gavetas médias devem possuir altura mínima de 90 mm e a gaveta de arquivo deve possuir alt ura de no mínimo 200 mm. corpo das gavetas confeccionados em mdp ou mdf, com 18 mm de espessura. Os topos deverão ser encabeçados com fita de polie stireno com 2,00 mm de espessura mínima. fundo das gavetas confeccionadas em mdf de 6 a 12 mm.corredíças em todas as gavetas médias deverão ser em aço estampada com roldana de nylone na gaveta de arquivo do modelo telescópica de 3 estágio, com rolamento por microesfera.o gaveteiro possui 04 rodízios de 35 a 50 mm duplo com pita de poliuretano, fixado à travessa inferior por parafusos auto-atarrachantes 4 x 20 mm. os parafusos de montagem devem ser pa rafusos ocultos tipo mini-fix (sendo o fundo fixado com 04 mini-fix e 06 cavilhas nas laterais e cavilhas n° 8 em plástico, chapéu fixado nas laterais com 04 min i-fix e 04 cavilhas, travessa inferior ligada as laterais através de 4 cavilhas e 4 mini-fix com pino) deverá possuir acabamentos injetados para que após a sua m ontagem não fiquem aparentes. Vara de tranca em aço galvanizado. Gavetas dotadas de puxadores deverão ser em aço zamack tipo alça com acabamento cro mado medindo 155 x 9 x 30 mm. Obs.: Todas as medidas podem sofrer variação de 5% para mais ou para menos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	RUA SEBASTIAO PEREIRA BORGES, 136	(67) 8115-3147	medidexata@gmail.com

03.062.224/0001-16 LAS-CIO MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA R$ 551,00

Marca: Marzo
Fabricante: Marzo
Modelo: Linha IP
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM CHAVES E FECHADURA. DIMENSÃO 400 X 590 X 460 (LXAXP)Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a definir pelo requisitante), com 25 mm de espessura. O bordo que acompanha todo o cont orno (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo e frente das gavetas confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo r equisitante), com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliesti reno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. os suportes para pasta sus pensa deverão ser confeccionado em chapa de aço 0,60 mm. as gavetas médias devem possuir altura mínima de 90 mm e a gaveta de arquivo deve possuir alt ura de no mínimo 200 mm. corpo das gavetas confeccionados em mdp ou mdf, com 18 mm de espessura. Os topos deverão ser encabeçados com fita de polie stireno com 2,00 mm de espessura mínima. fundo das gavetas confeccionadas em mdf de 6 a 12 mm.corredíças em todas as gavetas médias deverão ser em aço estampada com roldana de nylone na gaveta de arquivo do modelo telescópica de 3 estágio, com rolamento por microesfera.o gaveteiro possui 04 rodízios de 35 a 50 mm duplo com pita de poliuretano, fixado à travessa inferior por parafusos auto-atarrachantes 4 x 20 mm. os parafusos de montagem devem ser pa rafusos ocultos tipo mini-fix (sendo o fundo fixado com 04 mini-fix e 06 cavilhas nas laterais e cavilhas n° 8 em plástico, chapéu fixado nas laterais com 04 min i-fix e 04 cavilhas, travessa inferior ligada as laterais através de 4 cavilhas e 4 mini-fix com pino) deverá possuir acabamentos injetados para que após a sua m ontagem não fiquem aparentes. Vara de tranca em aço galvanizado. Gavetas dotadas de puxadores deverão ser em aço zamack tipo alça com acabamento cro mado medindo 155 x 9 x 30 mm. Obs.: Todas as medidas podem sofrer variação de 5% para mais ou para menos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Jaguariúna	R ALFREDO BUENO, 613	(11) 2431-5511	laboratorio@flexform.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.124.501/0001-66	ART BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$ 739,00

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo: OLIMPIA
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM CHAVES E FECHADURA. DIMENSÃO 400 X 590 X 460 (LXAXP)Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a definir pelo requisitante), com 25 mm de espessura. O bordo que acompanha todo o cont orno (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo e frente das gavetas confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo r equisitante), com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliesti reno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. os suportes para pasta sus pensa deverão ser confeccionado em chapa de aço 0,60 mm. as gavetas médias devem possuir altura mínima de 90 mm e a gaveta de arquivo deve possuir alt ura de no mínimo 200 mm. corpo das gavetas confeccionados em mdp ou mdf, com 18 mm de espessura. Os topos deverão ser encabeçados com fita de polie stireno com 2,00 mm de espessura. ESTAMOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3862-7177	artbase@uol.com.br

14.643.102/0001-30	GEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 740,00

Marca: GEFLEX
Fabricante: GEFLEX
Modelo: mobiliario linha grecia 2020
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM CHAVES E FECHADURA. DIMENSÃO 400 X 590 X 460 (LXAXP)Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a definir pelo requisitante), com 25 mm de espessura. O bordo que acompanha todo o cont orno (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo e frente das gavetas confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo r equisitante), com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliesti reno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. os suportes para pasta sus pensa deverão ser confeccionado em chapa de aço 0,60 mm. as gavetas médias devem possuir altura mínima de 90 mm e a gaveta de arquivo deve possuir alt ura de no mínimo 200 mm. corpo das gavetas confeccionados em mdp ou mdf, com 18 mm de espessura. Os topos deverão ser encabeçados com fita de polie stireno com 2,00 mm de espessura mínima. fundo das gavetas confeccionadas em mdf de 6 a 12 mm.corrediças em todas as gavetas médias deverão ser em aço estampada com roldana de nylone na gaveta de arquivo do modelo telescópica de 3 estágio, com rolamento por microesfera.o gaveteiro possui 04 rodízios de 35 a 50 mm duplo com pita de poliuretano, fixado à travessa inferior por parafusos auto-atarrachantes 4 x 20 mm. os parafusos de montagem devem ser pa rafusos ocultos tipo mini-fix (sendo o fundo fixado com 04 mini-fix e 06 cavilhas nas laterais e cavilhas n° 8 em plástico, chapéu fixado nas laterais com 04 min i-fix e 04 cavilhas, travessa inferior ligada as laterais através de 4 cavilhas e 4 mini-fix com pino) deverá possuir acabamentos injetados para que após a sua m ontagem não fiquem aparentes. Vara de tranca em aço galvanizado. Gavetas dotadas de puxadores deverão ser em aço zamack tipo alça com acabamento cro mado medindo 155 x 9 x 30 mm. Obs.: Todas as medidas podem sofrer variação de 5% para mais ou para menos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Quatiguá	AV DR JOAO PESSOA, 611 F	Deilezaine	(43) 3564-1488	geflex@hotmail.com

03.149.113/0001-41	BELNIAKI & BELNIAKI LTDA	R$ 776,67

Marca: Propria
Fabricante: Fabricação Propria
Modelo: BEL - GV
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE COM TRÊS GAVETAS COM CHAVES E FECHADURA. DIMENSÃO 400 X 590 X 460 (LXAXP)Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural ou revestimento termo formável (a definir pelo requisitante), com 25 mm de espessura. O bordo que acompanha todo o cont orno (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. laterais, fundo e frente das gavetas confeccionados em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo r equisitante), com 18 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliesti reno com 2,00 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,00 mm. os suportes para pasta sus pensa deverão ser confeccionado em chapa de aço 0,60 mm. as gavetas médias devem possuir altura mínima de 90 mm e a gaveta de arquivo deve possuir alt ura de no mínimo 200 mm. corpo das gavetas confeccionados em mdp ou mdf, com 18 mm de espessura. Os topos deverão ser encabeçados com fita de polie stireno com 2,00 mm de espessura mínima. fundo das gavetas confeccionadas em mdf de 6 a 12 mm.corrediças em todas as gavetas médias deverão ser em aço estampada com roldana de nylone na gaveta de arquivo do modelo telescópica de 3 estágio, com rolamento por microesfera.o gaveteiro possui 04 rodízios de 35 a 50 mm duplo com pita de poliuretano, fixado à travessa inferior por parafusos auto-atarrachantes 4 x 20 mm. os parafusos de montagem devem ser pa rafusos ocultos tipo mini-fix (sendo o fundo fixado com 04 mini-fix e 06 cavilhas nas laterais e cavilhas n° 8 em plástico, chapéu fixado nas laterais com 04 min i-fix e 04 cavilhas, travessa inferior ligada as laterais através de 4 cavilhas e 4 mini-fix com pino) deverá possuir acabamentos injetados para que após a sua m ontagem não fiquem aparentes. Vara de tranca em aço galvanizado. Gavetas dotadas de puxadores deverão ser em aço zamack tipo alça com acabamento cro mado medindo 155 x 9 x 30 mm. Obs.: Todas as medidas podem sofrer variação de 5% para mais ou para menos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Araucária	R PEDRO EUSEBIO LEMOS, 109	(41) 3642-2247	belniakimoveis@yahoo.com.br

Item 8: GAVETEIRO VOLANTE 5 GAVETAS - DIMENSÃO 400X650X460 (LXAXP)

Preço Estimado: R$ 1.203,66 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.203,66 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.203,66

Quantidade	Descrição	Observação
55 Unidades	GAVETEIRO VOLANTE 5 GAVETAS - DIMENSÃO 400X650X460 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL OU REVESTIMENTO TERMO FORMÁVEL, COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,50 MM. LATERAIS, FUNDO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,00 MM. OS SUPORTES PARA PASTA SUSPENSA DEVERÃO SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 0,60 MM. AS GAVETAS DEVEM POSSUIR ALTURA MÍNIMA DE 90 MM. CORPO DAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA. OS TOPOS DEVERÃO SER ENCABEÇADOS COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. FUNDO DAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF DE 6 A 12 MM. CORREDIÇAS EM TODAS AS GAVETAS DEVERÃO SER EM AÇO ESTAMPADA COM ROLDANA DE NYLON. O GAVETEIRO POSSUI 04 RODÍZIOS DE 35 A 50 MM DUPLO COM PITA DE POLIURETANO, FIXADO À TRAVESSA INFERIOR POR PARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTES 4 X 20 MM. OS PARAFUSOS DE MONTAGEM DEVEM SER PARAFUSOS OCULTOS TIPO MINI-FIX (SENDO O FUNDO FIXADO COM 04 MINI-FIX E 06 CAVILHAS NAS LATERAIS E CAVILHAS N° 8 EM PLÁSTICO, CHAPÉU FIXADO NAS LATERAIS COM 04 MINI-FIX E 04 CAVILHAS, TRAVESSA INFERIOR LIGADA AS LATERAIS ATRAVÉS DE 4 CAVILHAS E 4 MINI-FIX COM PINO) DEVERÁ POSSUIR ACABAMENTOS INJETADOS PARA QUE APÓS A SUA MONTAGEM NÃO FIQUEM APARENTES. VARA DE TRANCA EM AÇO GALVANIZADO. GAVETAS DOTADAS DE PUXADORES DEVERÃO SER EM AÇO ZAMACK TIPO ALÇA COM ACABAMENTO CROMADO MEDINDO 155 X 9 X 30 MM (PODENDO VARIAR + OU – 5%).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.220,70

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE PERNAMBUCO
Objeto: Aquisição de Móveis e Cadeiras para atender a demanda das Instalações do Edifício da Nova Sede do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco - CRC/PE, situada na Rua Carlos Gomes, nº 781 Prado - Recife/PE, CEP.: 50.110-720..
Descrição: **Móvel multiuso** - Gaveteiro Volante com 04 gavetas, dimensões: 400x700x450MM (LXAXP), na cor sólida, material: madeira MDP. Descrição completa em conformidade com o Termo de Referência, anexo do Edital.
CatMat: **107085** - MESA (RACK) MULTI-FUNCOES PARA COMPUTADOR

Data: 23/09/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:52021 / UASG:383514
Lote/Item: 1/13
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 58
Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.653.340/0001-78 * VENCEDOR *	MBARROS INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.220,70

Marca: MBARROS
Fabricante: MBARROS INDUSTRIA
Modelo: GAV13
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS DIMENSÕES BASE: 400 X 700 X 450 MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) COMPOSTO DE TAMPO, LATERAIS, FUNDO, BASE INFERIOR, 4 GAVETAS EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE OU PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC® NA COR SÓLIDA, FECHADURA E 04 RODIZIOS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEGUIR: TAMPO: TAMPO COM FORMATO RETANGULAR, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO TAMPO, NA COR DO REVESTIMENTO A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO, COM 2,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DO TAMPO), CONTENDO RAIO DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,0MM, FIXAÇÃO NA PARTE INFERIOR DO TAMPO POR MEIO DE CAVILHAS EM PVCESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK. RASGO PARA EMBUTIR O FUNDO DE MDF DE 6MM. BASE INFERIOR: EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS BASES; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM NAS AREAS FRONTAIS E 0.45MM NAS DEMAIS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. BORDAS DE 1MM ARREDONDADAS EM TODA SUA EXTENSÃO COM RAIO MÍNIMO DE 1MM. POSSUI RECORTE PARA ENCAIXE DO FUNDO, QUE PROPICIA ACABAMENTO PERFEITO NA MONTAGEM DAS PEÇAS. LATERAIS: LATERAIS EM FIBRAS DE MÉDIA DENSIDADE COM CERTIFICAÇÃO FSC, CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES DAS PEÇAS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR FITA DE PVC SEMIRRÍGIDO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM NAS AREAS FRONTAIS E 0,45MM NAS DEMAIS, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO. FUNDO: CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; É EMBUTIDO NAS LATERAIS, BASE SUPERIOR E BASE INFERIOR. 04 GAVETAS: GAVETAS COM FRENTE, EM CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 18MM DE ESPESSURA; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUI BORDAS PROTEGIDAS POR PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, NA MESMA COR DO TAMPO, COM BORDAS ARREDONDADAS EM TODO SEU PERÍMETRO COM RAIO MÍNIMO DE 1MM; CORPO DA GAVETA EM CHAPA 18MM; REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, TEXTURIZADO, COM NO MÍNIMO 0,3MM NA MESMA COR DA FRENTE. FUNDO DA CAIXA DAS GAVETAS CHAPA ÚNICA COM NO MÍNIMO 6MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, NA MESMA COR DO REVESTIMENTO; É EMBUTIDO NAS LATERAIS, FRENTE E TRASEIRA .AS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS DE ABERTURA TOTAL, COM CURSO PROLONGADO EM 27 MM DO COMPRIMENTO NOMINAL 450MM, COM DESLIZAMENTO POR ESFERAS DE AÇO. PEÇA ÚNICA DE MONTAGEM LATERAL E AUTOTRAVANTE NO FINAL DO CURSO, COM TRAVAS QUE PERMITEM A RETIRADA DA GAVETA. PUXADORES: POSSUI UM PUXADOR EM CADA FRENTE, EM PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO INSERIDO POR TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA FRENTE DE GAVETA COM ACABAMENTO NAS LATERAIS DO PUXADOR. FECHADURA: FECHADURA PARA GAVETEIRO FRONTAL COM ACESSÓRIOS E BARRA PRODUZIDA EM AÇO/ZAMAK E ACABAMENTO NIQUELADO, COMPOSTA DOS SEGUINTES ITENS: GUIA DA BARRA, FECHADURA COM GIRO DE 180º, CHAVE, BARRA DE TRAVAMENTO, PINO BATENTE, PARAFUSO DE TRAVAMENTO. COM CAPACIDADE DE TRAVAMENTO DE ATÉ 4 GAVETAS. RODIZIOS: 04 RODIZIOS NO TOTAL SENDO 02 COM TRAVA E 02 SEM TRAVA. RODIZIOS EM CHAPA PLANA 42X42 CINZA FIXADOS POR 4 PARAFUSOS EM CADA RODIZIO, ANODIZADOS 4X16MM CABEÇA PANELA MONTAGEM: O TRAVAMENTO DAS LATERAIS AS BASES SUPERIOR E INFERIOR É FEITO POR MEIO DE CAVILHAS EM PVCESTRIADA E PINOS DE ZAMAK 6MM COM ROSCA PADRÃO M6, COM REBAIXO NA EXTREMIDADE OPOSTA À ROSCA PARA O TRAVAMENTO, POR MEIO DE TAMBOR ZAMAK 15MM E RECORTE PARA ENGATE DO PINO DE ZAMAK, O QUAL É FIXADO AS BASES, PARA QUE A MESMA TRAVE E NÃO SOLTE DA PEÇA, SÃO NO MÍNIMO DUAS CAVILHAS E DOIS PINOS DE ZAMAK POR JUNÇÃO. MATERIAL: MADEIRA MDP. A LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR NA PROPOSTA DE PREÇO CERTIFICADO DE COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO A NORMA REGULAMENTADORA NR17 EMITIDA POR ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ERGONOMIA (NECESSÁRIO ANEXAR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO).

Endereço:
,

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 1.236,96

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMANDO DA MARINHA
COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS
Objeto: Gaveteiro volante 4 gavetas 400 x 465 x 690mm
Descrição: ESCRIVANINHA - GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 400 X 465 X 690MM

Data: 01/09/2021 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO

CatMat: 272 - ESCRIVANINHA

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 183/2021 / UASG: 791500
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.366.257/0001-61 * VENCEDOR *	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.236,96

Marca: xx
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS 400 X 465 X 690MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 381	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1.288,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Industria de Material Belico do Brasil/FE/RJ

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a futura aquisição de móveis para a Indústria de Material Bélico do Brasil – Filial Fábrica da Estrela. As especificações, quantitativos e condições do Termo de Referência – Anexo "A"- parte integrante deste Edital..

Descrição: Mesa - Gaveteiro volante com 4 gavetas para papéis em laminado melâmico BP25mm na cor azul\cristal. Especificação mínima: (0,50x0,46x1,60)cm. - Obs.: No valor referente à aquisição do móvel, a montagem está incluída junto com seus acessórios.- Durante a fase da proposta devera ser apresentado o certificado ambiental que ateste que as mobílias foram feitas de áreas que contenham Autorização para Desmate(AD) ou Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), de acordo com suas Diretrizes.

CatMat: 150942 - MESA

Data: 23/08/2021 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:362021 / UASG:168008
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/08/2021 16:17
Homologação: 27/09/2021 08:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.089.881/0001-40 * VENCEDOR *	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 492,00

Marca: GEBBWORK
Fabricante: GEBBWORK
Modelo: OFFICE CORP
Descrição: Gaveteiro volante com 4 gavetas para papéis em laminado melâmico BP25mm na cor azul\cristal. Especificação mínima: (0,50x0,46x1,60)cm. - Obs.: No valor referente à aquisição do móvel, a montagem está incluída junto com seus acessórios.- Durante a fase da proposta devera ser apresentado o certificado ambiental que ateste que as mobílias foram feitas de áreas que contenham Autorização para Desmate(AD) ou Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), de acordo com suas Diretrizes. A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV ERNANI CARDOSO, 00285	(21) 8957-4858	vendas.omegacomercio@gmail.com

29.471.561/0001-50	SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R$ 590,00

Marca: Gebb Work
Fabricante: Gebb Work
Modelo: GB
Descrição: Gaveteiro volante com 4 gavetas para papéis em laminado melâmico BP25mm na cor azul\cristal. Especificação mínima: (0,50x0,46x1,60)cm. - Obs.: No valor referente à aquisição do móvel, a montagem está incluída junto com seus acessórios.- Durante a fase da proposta devera ser apresentado o certificado ambiental que ateste que as mobílias foram feitas de áreas que contenham Autorização para Desmate(AD) ou Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), de acordo com suas Diretrizes. Marca/Modelo : Gebb Work

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Niterói	R CORONEL GOMES MACHADO, 167	(21) 2618-2975

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.624.659/0001-44 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 670,00

Marca: BELLINEA
Fabricante: Bellinea Ind. e Com. de Moveis ltda
Modelo: GV400
Descrição: Gaveteiro volante com 4 gavetas para papéis em laminado melâmico BP25mm na cor azul\cristal. Especificação mínima: (0,50x0,46x1,60)cm. -Obs .: No valor referente à aquisição do móvel, a montagem está incluída junto com seus acessórios.-Durante a fase da proposta devera ser apresentado o certifica do ambiental que ateste que as mobílias foram feitas de áreas que contenham Autorização para Desmate(AD) ou Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), de acordo com suas Diretrizes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R CAMBACICA, 1020	(43) 3276-2770	licitacao@bellinea.com.br

28.673.951/0001-40 TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 708,00

Marca: ITALIA
Fabricante: OFFICEMAX
Modelo: TECH
Descrição: Gaveteiro volante com 4 gavetas para papéis em lam inado melâmico BP25mm na cor azul cristal. Especificação mínima: (0,50x0,46x1,60)cm. Obs. : No valor referente à aquisição do móvel, a montagem está incluída junto com seus acessórios. Durante a fase da proposta devera ser apresentado o certificad o ambie ntal que ateste que as mobílias foram feitas de áreas que contenham Autorização para Desmate(AD) ou Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) , de acordo com suas Diretrizes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Itatiba	R ROSA FATTORE DELFORNO, 190	(11) 7321-1879	tecmax@uol.com.br

13.457.500/0001-07 FARIA RODRIGUES INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R$ 823,54

Marca: MARCA PRÓPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PRÓPRIA
Modelo: ST 0087
Descrição: Gaveteiro volante com 4 gavetas para papéis em lam inado melâmico BP25mm na cor azul cristal. Especificação mínima: (0,50x0,46x1,60)cm. Obs. : No valor referente à aquisição do móvel, a montagem está incluída junto com seus acessórios.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	AL RIO DO SONO, 261	(37) 3222-1372	administrativo@achei.ind.br

21.366.381/0001-05 ESTILO DESIGN SERVICOS LTDA R$ 1.192,30

Marca: Estilo Design
Fabricante: Estilo Design
Modelo: Estilo Design
Descrição: Gaveteiro volante com 4 gavetas para papéis em laminado melâmico BP25mm na cor azul\cristal. Especificação mínima: (0,50x0,46x1,60)cm. - Obs.: No valor referente à aquisição do móvel, a montagem está incluída junto com seus acessórios.-Durante a fase da proposta devera ser apresentado o certific ado ambiental que ateste que as mobílias foram feitas de áreas que contenham Autorização para Desmate(AD) ou Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMF S), de acordo com suas Diretrizes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	EST DO VIEGAS, 00719	(21) 2222-2222	arildo@veloxmail.com.br

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.200,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: MAD.AR4G
Descrição: Gaveteiro volante com 4 gavetas para papéis em laminado melâmico BP25mm na cor azul\cristal. Especificação mínima: (0,50x0,46x1,60)cm. - Obs.: No valor referente à aquisição do móvel, a montagem está incluída junto com seus acessórios.- Durante a fase da proposta devera ser apresentado o certific ado ambiental que ateste que as mobílias foram feitas de áreas que contenham Autorização para Desmate(AD) ou Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMF S), de acordo com suas Diretrizes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

02.670.648/0001-09 REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA R$ 1.236,00

Marca: Marzo Vitorino
Fabricante: Marzo Vitorino
Modelo: linha Romanzza
Descrição: Gaveteiro com 4 gavetas para papéis em laminado melâmico BP25mm na cor azul\cristal. Especificação mínima: (0,50x0,46x1,60)cm. -Obs.: No val or referente à aquisição do móvel, a montagem está incluída junto com seus acessórios.-Durante a fase da proposta devera ser apresentado o certificado ambi ental que ateste que as mobílias foram feitas de áreas que contenham Autorização para Desmate(AD) ou Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), de aco rdo com suas Diretrizes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R VISCONDE DE ITABORAI, 343	ROGÉRIO	(21) 2233-1738	revitalizamoveis@gmail.com

76.291.251/0001-34 MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.340,00

Marca: MODILAC
Fabricante: MODILAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
Modelo: ET-109X
Descrição: Gaveteiro volante com 4 gavetas para papéis em laminado melâmico BP25mm na cor azul\cristal. Especificação mínima: (0,50x0,46x1,60)cm. - Obs.: No valor referente à aquisição do móvel, a montagem está incluída junto com seus acessórios.- Durante a fase da proposta devera ser apresentado o certificado ambiental que ateste que as mobílias foram feitas de áreas que contenham Autorização para Desmate(AD) ou Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), de acordo com suas Diretrizes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R JOAQUIM PIAZZA, 580	Manoel Bonfim Pereira de Sousa	(41) 3544-5746	gilogct07@caixa.gov.br

68.672.450/0001-64 MOBIEQ MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.395,00

Marca: MARZO VITORINO
Fabricante: MARZO VITORINO
Modelo: PGM28
Descrição: Arquivo com 4 gavetas para papéis em laminado melamínico BP25mm na cor azul\cristal. Dimensões mínimas: (0,50x0,46x1,60) m

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R SAO LUIZ GONZAGA, 2340	GENESSY	(21) 3890-4955	comercial@mobieq.com.br

13.099.169/0001-92 EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 1.580,00

Marca: Eflex
Fabricante: Eflex
Modelo: GAV-VOLANTE 4 GAV
Descrição: Gaveteiro volante com 4 gavetas para papéis em laminado melamínico BP25mm na cor azul\cristal. Especificação mínima: (0,50x0,46x1,60) cm. -Obs.: No valor referente à aquisição do móvel, a montagem está incluída junto com seus acessórios. Durante a fase da proposta deverá ser apresentado o certificado ambiental que ateste que as mobílias foram feitas de áreas que contenham Autorização para Desmate (AD) ou Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), de acordo com suas Diretrizes. MARCA: EFLEX MODELO: GAV-4 GAV FABRICAÇÃO: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sumaré	R FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 409	Carlos Alberto Campagnone	(19) 3645-7877	jrc.carlos@hotmail.com

18.329.673/0001-55 SIAO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS LTDA R$ 1.589,70

Marca: MINAS OFFICE
Fabricante: MINAS OFFICE
Modelo: GV04
Descrição: Gaveteiro volante com 4 gavetas para papéis em laminado melâminico BP25mm na cor azul/cristal. medidas: (0,50x0,46x1,60)cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	TV GIUSEPPE SORRENTINO, 25	(21) 3706-5993	siaomoveisltda@gmail.com

10.995.651/0001-12 RV9 SOLUCOES LTDA R$ 1.589,70

Marca: Lume
Fabricante: Lume
Modelo: Lume
Descrição: Gaveteiro volante com 4 gavetas para papéis em laminado melâmico BP25mm na cor azul\cristal. Especificação mínima: (0,50x0,46x1,60)cm. - Obs.: No valor referente à aquisição do móvel, a montagem está incluída junto com seus acessórios.- Durante a fase da proposta devera ser apresentado o certificado ambiental que ateste que as mobílias foram feitas de áreas que contenham Autorização para Desmate(AD) ou Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), de acordo com suas Diretrizes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Duque de Caxias	ROD WASHINGTON LUIZ, 2550	(21) 2671-4681

33.389.747/0001-32 ISLA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA R$ 1.589,70

Marca: LUME
Fabricante: LUME
Modelo: LUME
Descrição: Gaveteiro volante com 4 gavetas para papéis em laminado melâmico BP25mm na cor azul\cristal. Especificação mínima: (0,50x0,46x1,60)cm. - Obs.: No valor referente à aquisição do móvel, a montagem está incluída junto com seus acessórios.- Durante a fase da proposta devera ser apresentado o certificado ambiental que ateste que as mobílias foram feitas de áreas que contenham Autorização para Desmate(AD) ou Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), de acordo com suas Diretrizes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	RUA ELYNO LYRA, 00043	(21) 6418-6662

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$ 1.595,00

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: VIENA
Descrição: Gaveteiro volante com 4 gavetas para papéis em laminado melâmico BP25mm na cor azul\cristal. Especificação mínima: (0,50x0,46x1,60)cm. - Obs.: No valor referente à aquisição do móvel, a montagem está incluída junto com seus acessórios.- Durante a fase da proposta devera ser apresentado o certificado ambiental que ateste que as mobílias foram feitas de áreas que contenham Autorização para Desmate(AD) ou Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), de acordo com suas Diretrizes.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611	Ronaldo Antônio da Rocha	roal.sandi@gmail.com

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM R$ 1.600,00

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo: mi
Descrição: Gaveteiro volante com 4 gavetas para papéis em lam inado melâmico BP25mm na cor azul cristal. Especificação mínima: (0,50x0,46x1,60)cm. Obs. : No valor referente à aquisição do móvel, a montagem está incluída junto com seus acessórios. Durante a fase da proposta devera ser apresentado o certificad o ambie ntal que ateste que as mobílias foram feitas de áreas que contenham Autorização para Desmate(AD) ou Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) , de acordo com suas Diretrizes.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 1.069,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CAESB
Objeto: Aquisição e montagem de estações de trabalho, divisórias autoportantes, mesas, gaveteiros, armários, poltronas, para as unidades da Caesb, na forma do Sistema de Registro de preços - SRP..
Descrição: **Módulo estação trabalho - divisória , módulo** - GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS
CatMat: **123455** - ESTACAO TRABALHO - DIVISORIA / MODULO

Data: 02/08/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1532021 / UASG:974200
Lote/Item: 1/8
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 115
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.000,00

Marca: Layout
Fabricante: Layout
Modelo: MAD.GV4
Descrição: ITEM 008 – GAVETEIRO VOLANTE: Gaveteiro medindo 0,40m x 0,50m x 0,63m (larguraxprofundidadexaltura). Confeccionado em chapa de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão amadeirado na cor maple em ambas as faces, bordas em fita de po liestireno ou material equivalente na mesma cor do revestimento. Tampo superior com espessura 25mm, sem divisão central. Corpo do armário espessura 18 mm. Sistema de travamento simultâneo das gavetas com chave dobrável, fechadura com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao us uário. Puxadores tipo de embutir ou externo metálico. Mínimo de 04 gavetas, todas com corrediças em aço com roldanas em nylon. Porta acessórios. 04 rodízio s, em nylon, sendo que os dois rodízios frontais possuem sistema de trava manual. Partes metálicas na cor cinza prata metálica, pintada eletrostaticamente co m tinta epóxi, com secagem em estufa e tratamento de fosfatização.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A R$ 1.069,00
* VENCEDOR *

Marca: MARELLI
Fabricante: MARELLI
Modelo: ARQUIVAMENTO / GM05V
Descrição: ITEM 008 – GAVETEIRO VOLANTE (4 GAVETAS): Gaveteiro medindo 0,40m x 0,50m x 0,63m (larguraxprofundidadexaltura). Confeccionado em cha pa de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em laminado melamínico de baixa pressão padrão amadeirado na cor maple em ambas as faces, borda s em fita de poliestireno ou material equivalente na mesma cor do revestimento. Tampo superior com espessura 25mm, sem divisão central. Corpo do armário espessura 18mm. Sistema de travamento simultâneo das gavetas com chave dobrável, fechadura com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques aci dentais ao usuário. Puxadores tipo de embutir ou externo metálico. Mínimo de 04 gavetas, todas com corrediças em aço com roldanas em nylon. Porta acessór ios. 04 rodízios, em nylon, sendo que os dois rodízios frontais possuem sistema de trava manual. Partes metálicas na cor cinza prata metálica, pintada eletrost aticamente com tinta epóxi, com secagem em estufa e tratamento de fosfatização. Obs1: Seguir o mesmo padrão do mobiliário implantado no Centro de Gestã o Águas Emendadas. Obs2: Anexar prospecto indicando o material cotado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	ROD BR-116, 11760	(54) 2108-9960/ (54) 2108-9983	licitacao@centramoveis.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
80.170.897/0001-30	TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO MOBILIARIO LTDA	R$ 1.415,64

Marca: TECNOFLEX
Fabricante: TECNOFLEX
Modelo: TREND
Descrição: GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Quatro Barras	R JOSE RODRIGUES FORTES, 264	Flavio Cordeiro	(41) 3671-8400	licitacoes@tecnoflex.com

Item 9: MESA RETANGULAR - DIMENSÃO: 1200 X 745 X 600 (LXAXP)

Preço Estimado: R$ 653,59 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 653,59 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 653,59

Quantidade	Descrição	Observação
114 Unidades	MESA RETANGULAR - DIMENSÃO: 1200 X 745 X 600 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINEL FRONTAL: CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) OU MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. O BORDO QUE ACOMPANHA O TOPO INFERIOR É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2 MM. A FIXAÇÃO DA TRAVESSA/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE GIROFIX E FIXAÇÃO NO TAMPO POR CAVILHAS PLÁSTICAS. ESTRUTURAS LATERAIS METÁLICAS CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM BASE INFERIOR, MONTANTE VERTICAL, E BASE SUPERIOR. BASE INFERIOR FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 580 X 65 MM (PODENDO VARIAR + OU – 5%), COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4 MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA. COLUNA ÚNICA COM NO MÍNIMO 200 MM DE LARGURA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM COM ACABAMENTO PVC, TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER UNIDAS POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE, NA PARTE INTERNA DEVERÁ POSSUIR CALHA DE SAQUE. SUPORTE DO TAMPO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM OU 40 X 20 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200º C. DEVERÁ POSSUIR NIVELADORES DE PISO. PASSAGEM DE FIAÇÃO NO TAMPO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO, COM PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ABERTURA LIVRE 54 MM DE DIÂMETRO COM TAMPA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 780,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Gabinete do Comandante do Exército

Objeto: Aquisição de móveis, divisórias e materiais de consumo para atender às demandas do Gabinete do Comandante do Exército..

Descrição: **Mesa** - Mesa retangular, nas dimensões C x L x A: 1200 x 600 x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detalhada constante no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

CatMat: **150942** - MESA

Data: 10/01/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132021 / UASG:160086
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.810.540/0001-66 * VENCEDOR *	LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA	R$ 700,00

Marca: LOVATH MOVEIS
Fabricante: LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA
Modelo: lovath coorporativo
Descrição: Mesa retangular, nas dimensões C x L x A: 1200 x 600 x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir Tampo confeccionado com chapas de MDP com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestirenocom 2,0 mm de espesssura mínima, coladas co m adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões: 1200 x 600 x 740mm (CxLxA). A fixa ção tampo/estrutura deverá ser feita por meioparafusos de máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face i nferior do tampo. Painel frontal: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de MDP com no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do p ainel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura devera ser feita por m eio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna , e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70mm, com furos superiores par a conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovulado com espessura mínima de 3mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizont al, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre pata coluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionan do a fixação de calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcio nar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcio em chapa de aço com espessura mínima de 3mm, estampada e repuxada, fixada a coluna p or meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um prétratamento por fosfatização a base de zinco(lavagem- decapagem -fosfatiza ção) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63m m, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 25, S/N	ANTONIO	(61) 3048-3008	lovath.antoniocarlos@gmail.com

09.634.971/0001-68 SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 750,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: - MESA RETANGULAR, NAS DIMENSÕES C X L X A: 1200 X 600 X 740MM, COR A DEFINIR Tampo confeccionado com chapas de MDP com no míni mo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirrefle xo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt , com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões: 1200 x 600 x 740mm (CxLxA). A fixação tampo/estrutu ra deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. P ainel frontal: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de MDP com no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme ter mo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocu ltos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70mm, com furos superiores para conexão com a colu na. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de for mato ovulado com espessura mínima de 3mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando de sta forma uma interligação perfeita (entre patacoluna-suporte do tampo) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha e strutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos d o piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem -fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetr o de 63mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368	(65) 8111-0399	dinizpereira@terra.com.br

18.111.933/0001-11 FABIANE FERNANDES VEIGA EIRELI R$ 780,00

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: RAVENA
Descrição: Mesa retangular, nas dimensões C x L x A: 1200 x 600 x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detal hada constante no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Nerópolis	RUA RUA JOSEFINA L. ALMEIDA, SN	(62) 9226-2334	monamarr@hotmail.com

39.796.142/0001-42 FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI R$ 795,44

Marca: IP
Fabricante: MV
Modelo: 1027
Descrição: Mesa retangular, nas dimensões C x L x A: 1200 x 600 x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detal hada constante no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHCN CL QD 107 BLOCO B SALA 103, 103	(61) 9166-6183/ (61) 9301-2646	contato@formattors.com.br

02.332.908/0001-28 DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 835,21

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: DIVIHOUSE
Fabricante: DIVIHOUSE
Modelo: DIVIHOUSE
Descrição: Mesa retangular, nas dimensões C x L x A: 1200 x 600 x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detal hada constante no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 16 LOTES 07 E 09, SN	Wamderley Silva	(61) 3345-7330	divihouse@brturbo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 937,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de materiais permanentes em geral..

Descrição: **Mesa** - Mesa Estação de trabalho reta , tamanho 1200 x 600 x 740 mm (L x P x A).

CatMat: **150942** - MESA

Data: 27/12/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:152021 / UASG:160450
Lote/Item: /86
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 16
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.902.067/0001-75 * VENCEDOR *	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 899,00

Marca: lunasa
Fabricante: lunasa
Modelo: treviso
Descrição: MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO RETA: Mesa estação de trabalho reta, tamanho 1200x600x740 mm (LxPxA), com as seguintes características: Tam po em MDF, com 20 mm de espessura mínima, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos ti po minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. Painel frontal, estrutural e de privacidade em MDP, com 18 mm de e spessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo qu e acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação pai nel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Calha tipo Berço confeccionada com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em fo rmato “J”, com divisão interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), com orifícios para instalação de 2 tomadas de for ça convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, e c om espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação é composta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e d uas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a s ua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa. As Estruturas são dotadas d e sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo conjunto metálico é submetido a um prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta perf ormance, polimerizada em estufa a 200º C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R SETE DE SETEMBRO, 1069	JULIANA COLIN	(47) 3340-7161	escriblu@gmail.com

26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 937,00

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo: me6nm
Descrição: Mesa Estação de trabalho reta , tamanho 1200 x 600 x 740 mm (L x P x A).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA ANGELINA LEGAT PASINI, 93	MARIANA	(41) 3286-2501	mari.licitacao@hotmail.com

30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	R$ 3.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: marzo vitorino
Fabricante: marzo vitorino
Modelo: mesa
Descrição: 36 MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L: Mesa estação de trabalho em L, tamanho 1500x1600x600x740 mm (CxLxPxA), com as seguintes caracter ísticas: Tampo em MDF, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturiza do, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com a desivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo min ifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. O acesso do cabeamento ao tampo deverá dar-se por meio de três orifício s redondos de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de PVC rígido, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. Painéis frontais estrutur ais e de privacidade em MDF, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, te xturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínim a, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Calhas tipo Berço confeccionadas com chapas metálicas # 20 (0,9 mm) dobradas em formato J, com divisão interna horizontal que possibilita a passagem de fiação individual (elétrica e telefonia), co m orifícios para instalação de 2 tomadas de força convencionais e 2 para plugs tipo RJ-45. Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, s endo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura, a base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensa ndo desta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação composta por dois tubos redondos verticais paralelo s, com de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, c om estampo perfurado 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tam po da mesa. As Estruturas são dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Estrutura de sustent ação central confeccionada com chapas metálicas dobradas em formato sextavado, formando um duto vertical interno que possibilita a passagem da fiação d o solo até o tampo da mesa, e uma calha removível com 03 furações para adaptação de tomadas elétricas, telefonia e dados. Acabamento com sapatas nivela doras formato sextavadas em nylon injetado e pino central em aço rosca e diâmetro de 20 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Todo c onjunto metálico é submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóx i pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C. 150942 Und 1 23 1.868,13 R$ 42.966,99

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	R PEDRO LIED, 1122	RENATO	(55) 3313-1548	rf.licita@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 347,37

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
Objeto: Aquisição de móveis, destinados a diversas unidades do TJAP, por meio do Sistema de Registro de Preço..
Descrição: MESA - Mesa retangular medindo 1200 x 600 x 740mm (C x P x A), c/02 Gavetas Fixas Mesa reta para escritório medindo 1200 x 600 x 740 mm, admitindo-se variação de +- 5% na largura e na profundidade (mantendo-se a altura de 740mm); com tampo em MDP OU MDF de 25mm, revestimento em laminado melaminico cor OVO de baixa pressão, com passagem para fiação, borda frontal e posterior em PVC 180° maciço, laterais com fita de 1mm; Painel frontal em MDP OU MDF de 18mm com revestimento em melaminico cor OVO de baixa pressão; Com 02 GAVETAS FIXAS medindo 400 x 440 x 260mm, em MDP OU MDFBP de 15mm, revestimento em laminado melaminico com OVO de baixa pressão com bordas em fita de PVC de 1mm, com corrediça estampada em aço e roldanas em Nylon, fechadura frontal fixada na gaveta superior; PARA DESCRIÇÃO COMPLETA DO OBJETO, CONSULTAR TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I do Edital)
CatMat: 150942 - MESA

Data: 22/01/2021 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52021 / UASG:925306
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 79
Unidade: Unidade
UF: AP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.685.164/0001-32 * VENCEDOR *	J.P. COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 319,00

Marca: REAL MOVEIS
Fabricante: REAL MOVEIS
Modelo: REAL MOVEIS
Descrição: Mesa retangular medindo 1200 x 600 x 740mm (C x P x A), c/02 Gavetas Fixas Mesa reta para escritório medindo 1200 x 600 x 740 mm, admitindo-se variação de +- 5% na largura e na profundidade (mantendo-se a altura de 740mm); com tampo em MDP OU MDF de 25mm, revestimento em laminado mela minico cor OVO de baixa pressão, com passagem para fiação, borda frontal e posterior em PVC 180° maciço, laterais com fita de 1mm; Painel frontal em MDP OU MDF de 18mm com revestimento em melaminico cor OVO de baixa pressão; Com 02 GAVETAS FIXAS medindo 400 x 440 x 260mm, em MDP OU MDFBP de 15mm, revestimento em laminado melaminico com OVO de baixa pressão com bordas em fita de PVC de 1mm, com corrediça estampada em aço e roldanas em Nylon, fechadura frontal fixada na gaveta superior; PARA DESCRIÇÃO COMPLETA DO OBJETO, CONSULTAR TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I do Edital)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	R DISTRITO INDUSTRIAL, SN	HELTON	(91) 3017-9302	jpgomescomerciodemoveis@hotmail.com

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO R$ 320,00

Marca: CARVALHO/HEADWAY
Fabricante: CARVALHO/HEADWAY
Modelo: CARVALHO/HEADWAY
Descrição: Mesa reta para escritório medindo 1200 x 600 x 740 mm, admitindo-se variação de +- 5% na largura e naprofundidade (mantendo-se a altura de 740 mm); com tampo em MDP OU MDF de 25mm, revestimento em laminadomelaminico cor OVO de baixa pressão, com passagem para fiação, borda frontal e posterior em PVC 180° maciço,laterais com fita de 1mm; Painel frontal em MDP OU MDF de 18mm com revestimento em melaminico cor OVO debaixa pressão; Com 02 GAVETAS FIXAS medindo 400 x 440 x 260mm, em MDP OU MDFBP de 15mm,revestimento em laminado melaminico com OVO de baixa pressão com bordas em fita de PVC de 1mm, comcorrediça estampada em aço e roldanas em Nylon, fechadura frontal fixada na gaveta superior; Estrutura em pésmetálicos confeccionado na parte inferior em tubo oblongo, lateral em chapa de aço #24 com passagem para fiação,com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi (na cor do tampo) de alta resistência aabrasão e impactos. Com sapatas reguláveis; com garantia mínima de 01 ano prestada no estado do Amapá.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI R$ 340,00

Marca: RS MÓVEIS
Fabricante: RS MÓVEIS
Modelo: MESA RETANGULAR
Descrição: Mesa reta para escritório medindo 1200 x 600 x 740 mm, admitindo-se variação de +- 5% na largura e na profundidade (mantendo-se a altura de 740mm); com tampo em MDP OU MDF de 25mm, revestimento em laminado melaminico cor OVO de baixa pressão, com passagem para fiação, borda frontal e posterior em PVC 180° maciço, laterais com fita de 1mm; Painel frontal em MDP OU MDF de 18mm com revestimento em melaminico cor OVO de baixa pressão; Com 02 GAVETAS FIXAS medindo 400 x 440 x 260mm, em MDP OU MDFBP de 15mm, revestimento em laminado melaminico com OVO de baixa pressão com bordas em fita de PVC de 1mm, com corrediça estampada em aço e roldanas em Nylon, fechadura frontal fixada na gaveta superior; Estrutura em pés metálicos confeccionado na parte inferior em tubo oblongo, lateral em chapa de aço #24 com passagem para fiação, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi (na cor do tampo) de alta resistência a abrasão e impactos. Com sapatas reguláveis; com garantia mínima de 01 ano prestada no estado do Amapá.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	WILKER	(91) 98266-6666	tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

09.527.426/0001-72 OLIMAQ COM. E SERVICOS EIRELI R$ 345,00

Marca: GEBB WORK
Fabricante: GEBB WORK
Modelo: LEX1161+LEX3750
Descrição: Mesa reta para escritório medindo 1200 x 600 x 740 mm, admitindo-se variação de +-5% na largura e na profundidade (mantendo-se a altura de 740 mm);com tampo em MDP OU MDF de 25mm, revestimento em laminado melaminico cor OVO de baixa pressão, com passagem para fiação, borda frontal e posterior em PVC 180° maciço, laterais com fita de 1mm; Painel frontal em MDP OU MDF de 18mm com revestimento em melaminico cor OVO de baixa pressão; Com 02 GAVETAS FIXASmedindo 400 x 440 x 260mm, em MDP OU MDFBP de 15mm, revestimento em laminado melaminico com OVO de baixa pressão com bordas em fita de PVC de 1mm, com corrediça estampada em aço e roldanas em Nylon, fechadura frontal fixada na gaveta superior; Estrutura em pés metálicos confeccionado na parte inferior em tubo oblongo, lateral em chapa de aço #24 com passagem para fiação, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi (na cordo tampo) de alta resistência a abrasão e impactos. Com sapatas reguláveis; com garantia mínima de 01 ano prestada no estado do Amapá. MARCA: GEBB WORK – MODELO: LEX1161+LEX3750

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	R MANOEL EUDOXIO PEREIRA, 1734	Francisco	(96) 9118-8484	olimaqap@hotmail.com

31.734.960/0001-09 G R LOBATO R$ 347,37

Marca: GEEB WORK
Fabricante: GEEB WORK
Modelo: 2021/2021
Descrição: Mesa retangular medindo 1200 x 600 x 740mm (C x P x A), c/02 Gavetas Fixas Mesa reta para escritório medindo 1200 x 600 x 740 mm, admitindo-se variação de +- 5% na largura e na profundidade (mantendo-se a altura de 740mm); com tampo em MDP OU MDF de 25mm, revestimento em laminado mela minico cor OVO de baixa pressão, com passagem para fiação, borda frontal e posterior em PVC 180° maciço, laterais com fita de 1mm; Painel frontal em MDP OU MDF de 18mm com revestimento em melaminico cor OVO de baixa pressão; Com 02 GAVETAS FIXAS medindo 400 x 440 x 260mm, em MDP OU MDFBP de 15mm, revestimento em laminado melaminico com OVO de baixa pressão com bordas em fita de PVC de 1mm, com corrediça estampada em aço e roldanas em Nylon, fechadura frontal fixada na gaveta superior; PARA DESCRIÇÃO COMPLETA DO OBJETO, CONSULTAR TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I do Edital)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	AVENIDA DECIMA OITAVA, 1462	(96) 9208-4955	rgreyceane@hotmail.com

13.081.485/0001-37 SOLU SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI R$ 347,37

Marca: MARANELLO
Fabricante: MARANELLO
Modelo: MARANELLO
Descrição: Mesa retangular medindo 1200 x 600 x 740mm (C x P x A), c/02 Gavetas Fixas Mesa reta para escritório medindo 1200 x 600 x 740 mm, admitindo-se variação de +- 5% na largura e na profundidade (mantendo-se a altura de 740mm); com tampo em MDP OU MDF de 25mm, revestimento em laminado mela minico cor OVO de baixa pressão, com passagem para fiação, borda frontal e posterior em PVC 180° maciço, laterais com fita de 1mm; Painel frontal em MDP OU MDF de 18mm com revestimento em melaminico cor OVO de baixa pressão; Com 02 GAVETAS FIXAS medindo 400 x 440 x 260mm, em MDP OU MDFBP de 15mm, revestimento em laminado melaminico com OVO de baixa pressão com bordas em fita de PVC de 1mm, com corrediça estampada em aço e roldanas e m Nylon, fechadura frontal fixada na gaveta superior; PARA DESCRIÇÃO COMPLETA DO OBJETO, CONSULTAR TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I do Edital)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Anápolis	R ROBERTO MIRANDA ESQUINA COM A AV. SEBASTIAO PEDRO JUNQUEIRA, 07	(62) 9107-1241	danyllo.solusc@gmail.com

01.342.902/0001-79 SYSTEM INFORMATICA LTDA R$ 447,00

Marca: NOBRE MOVEIS
Fabricante: NOBRE MOVEIS
Modelo: ESCRITORIO PE METAL SILVER 1,20
Descrição: Mesa retangular medindo 1200 x 600 x 740mm (C x P x A), c/02 Gavetas Fixas Mesa reta para escritório medindo 1200 x 600 x 740 mm, admitindo-se variação de +- 5% na largura e na profundidade (mantendo-se a altura de 740mm); com tampo em MDP OU MDF de 25mm, revestimento em laminado mela minico cor OVO de baixa pressão, com passagem para fiação, borda frontal e posterior em PVC 180° maciço, laterais com fita de 1mm; Painel frontal em MDP OU MDF de 18mm com revestimento em melaminico cor OVO de baixa pressão; Com 02 GAVETAS FIXAS medindo 400 x 440 x 260mm, em MDP OU MDFBP de 15mm, revestimento em laminado melaminico com OVO de baixa pressão com bordas em fita de PVC de 1mm, com corrediça estampada em aço e roldanas e m Nylon, fechadura frontal fixada na gaveta superior; MARCA NOBRE MOVEIS, MODELO ESCRITORIO PE METAL SILVER 1,20

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AP	Macapá	AV PRESIDENTE VARGAS, 957	(096) 2235-940

75.395.665/0001-40 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA. R$ 512,00

Marca: LACHI
Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi eireli
Modelo: ME000
Descrição: Mesa retangular medindo 1200 x 600 x 740mm (C x P x A), c/ 02 Gavetas Fixas. Mesa reta para escritório medindo 1200 x 600 x 740 mm, admitind o-se variação de +-5% na largura e na profundidade (mantendo-se a altura de 740mm);com tampo em MDP OU MDF de 25mm, revestimento em laminado mela minico cor OVO de baixa pressão, com passagem para fiação, borda frontal e posterior em PVC 180° maciço, laterais com fita de 1mm; Painel frontal em MDP OU MDF de 18mm com revestimento em melaminico cor OVO de baixa pressão; Com 02 GAVETAS FIXASmedindo 400 x 440 x 260mm, em MDP OU MDFBP de 15mm, revestimento em laminado melaminico com OVO de baixa pressão com bordas em fita de PVC de 1mm, com corrediça estampada em aço e roldanas e m Nylon, fechadura frontal fixada na gaveta superior; Estrutura em pés metálicos confeccionado na parte inferior em tubo oblongo, lateral em chapa de aço #2 4 com passagem para fiação, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi (na cordo tampo) de alta resistência a abrasão e i mpactos. Com sapatas reguláveis; com garantia mínima de 01 ano prestada no estado do Amapá.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R GUARATINGA, 731	Natal Lachi Junior	(43) 3276-0250	licitacao@moveislachi.com.br

21.496.889/0001-10 NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA R$ 610,00

Marca: GEBB WORK
Fabricante: GEBB WORK INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Modelo: LEX1161 + LEX3742
Descrição: Mesa reta para escritório medindo 1200 x 600 x 740 mm, admitindo-se variação de +- 5% na largura e na profundidade (mantendo-se a altura de 74 0mm); com tampo em MDP OU MDF de 25mm, revestimento em laminado melaminico cor OVO de baixa pressão, com passagem para fiação, borda frontal e p osterior em PVC 180° maciço, laterais com fita de 1mm; Painel frontal em MDP OU MDF de 18mm com revestimento em melaminico cor OVO de baixa pressão ; Com 02 GAVETAS FIXAS medindo 400 x 440 x 260mm, em MDP OU MDFBP de 15mm, revestimento em laminado melaminico com OVO de baixa pressão co m bordas em fita de PVC de 1mm, com corrediça estampada em aço e roldanas em Nylon, fechadura frontal fixada na gaveta superior; Estrutura em pés metáli cos confeccionado na parte inferior em tubo oblongo, lateral em chapa de aço #24 com passagem para fiação, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi (na cor do tampo) de alta resistência a abrasão e impactos. Com sapatas reguláveis; com garantia mínima de 01 ano prestada no estado do Amapá. Descrições conforme Termo de Referências - Prazo de garantia do produto de no mínimo de 12 (Doze) meses, a contar da data de recebi mento definitivo pela Comissão de Recebimento. Validade da Proposta: 90 dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital. Prazo de entrega: em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento da nota de empenho. Para efeito de tratamento diferenciado, DECLARAMOS que a emp resa se enquadra como empresa de pequeno porte, cumprindo plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exi gências do instrumento convocatório e que estamos de acordo com todas as exigências do edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os tributos, segu ros, fretes e encargos de qualquer natureza e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	R PROFESSOR TOSTES, 3531	LUCIDIO	(96) 99205-2040	lrhospitalar@gmail.com

02.343.430/0001-31 R. G. DE ANDRADE EIRELI R$ 610,00

Marca: Gebb Work
Fabricante: Gebb Work
Modelo: REF: LEX1161+LEX3750
Descrição: Mesa retangular medindo 1200 x 600 x 740mm (C x P x A), c/02 Gavetas Fixas Mesa reta para escritório medindo 1200 x 600 x 740 mm, admitindo-se variação de +- 5% na largura e na profundidade (mantendo-se a altura de 740mm); com tampo em MDP OU MDF de 25mm, revestimento em laminado mela mínico cor OVO de baixa pressão, com passagem para fiação, borda frontal e posterior em PVC 180° maciço, laterais com fita de 1mm; Painel frontal em MDP OU MDF de 18mm com revestimento em melamínico cor OVO de baixa pressão; Com 02 GAVETAS FIXAS medindo 400 x 440 x 260mm, em MDP OU MDFBP de 15mm, revestimento em laminado melamínico com OVO de baixa pressão com bordas em fita de PVC de 1mm, com corrediça estampada em aço e roldanas e m Nylon, fechadura frontal fixada na gaveta superior; Estrutura em pés metálicos confeccionado na parte inferior em tubo oblongo, lateral em chapa de aço #2 4 com passagem para fiação, com tratamento anticorrosivo por fosfatização e acabamento em pintura epóxi (na cor do tampo) de alta resistência a abrasão e impactos. Com sapatas reguláveis; com garantia de 01 ano prestada no estado do Amapá. Marca Gebb Work REF: LEX1161+LEX3750

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	AVENIDA PADRE JULIO MARIA LOMBAERD, 392	(96) 3223-4247	grafi t tecia@yahoo.com

06.923.819/0001-07 J B FEITOSA R$ 738,00

Marca: GEBB WORK
Fabricante: GEBB WORK
Modelo: LEX1161+LEX3750
Descrição: Mesa retangular medindo 1200 x 600 x 740mm (C x P x A), c/02 Gavetas Fixas Mesa reta para escritório medindo 1200 x 600 x 740 mm, admitindo-se variação de +- 5% na largura e na profundidade (mantendo-se a altura de 740mm); com tampo em MDP OU MDF de 25mm, revestimento em laminado mela minico cor OVO de baixa pressão, com passagem para fiação, borda frontal e posterior em PVC 180° maciço, laterais com fita de 1mm; Painel frontal em MDP OU MDF de 18mm com revestimento em melaminico cor OVO de baixa pressão; Com 02 GAVETAS FIXAS medindo 400 x 440 x 260mm, em MDP OU MDFBP de 15mm, revestimento em laminado melaminico com OVO de baixa pressão com bordas em fita de PVC de 1mm, com corrediça estampada em aço e roldanas e m Nylon, fechadura frontal fixada na gaveta superior; PARA DESCRIÇÃO COMPLETA DO OBJETO, CONSULTAR TERMO DE REFERÊNCIA (Anexo I do Edital)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	AV GENERAL GURJAO, 172-C	(96) 3217-0601/ (96) 3217-0612	fiscalcontabil@centerkennedy.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 550,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Departamento Nacional de Obras Contra a Seca
Administração Central

Objeto: Fornecimento de mobiliário nas quantidades e especificações deste instrumento, para suprir as necessidades da Administração Central do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS..

Descrição: MESA - MESA RETANGULAR (1200 MM x 600 MM x 740 MM) Descrição detalhada no anexo I deste Termo de Referência

CatMat: 150136 - MESA

Data: 02/03/2020 15:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:22020 / UASG:193002
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/07/2020 09:21
Homologação: 30/07/2020 15:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

28.358.266/0001-20 * VENCEDOR * WM COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 510,00

Marca: SUPREME
Fabricante: SUPREME
Modelo: MESA RETA
Descrição: MESA RETANGULAR (1200 MM x 600 MM x 740 MM)em MDP 25MM na cor Branco Gelo acabamento em Fita de Borda em PVC de no minimo 2,5 com passa fio em plastico de alta rsistencia de 60mm de diâmetro. Estrutura em Tubo de aço galvanizado na cor cinza, Pintura ëpoxi.possui sapata e pés nivela dores

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R ARQUITETO LUIZ NUNES, 123	(81) 9954-9977/ (81) 9905-3837	wmempreendimentospe@gmail.com

30.607.801/0001-80 AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 518,60

Marca: PANDIN / MAN 1200
Fabricante: PANDIN / MAN 1200
Modelo: PANDIN / MAN 1200
Descrição: MESA RETANGULAR (1200 MM X 600 MM X 740 MM) DESCRIÇÃO DETALHADA NO ANEXO I DESTE TERMO DE REFERÊNCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R MONSENHOR SALAZAR, 102	(85) 4102-3692	dist.agil@gmail.com

26.537.584/0001-22 MAGAZINE DOS MOVEIS EIRELI R$ 550,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: MESA DE TRABALHO RETANGULAR
Descrição: MESA DE TRABALHO RETANGULAR Dimensões 1200 x 600 x 740 mm (Largura x Profundidade x Altura). Admitida variação de 5% nas dimensões. T ampo: Confeccionado em madeira MDP (Medium Density Fiberboard) de 25 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecion adas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética termo fixa que se consolidam sob ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínic o de alta resistência, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir a madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Conte ndo fita de PVC nas bordas, de espessura de, no minimo, 2,5 mm, com quinas arredondadas e 01 (um) orifício com 60 mm de diâmetro para acesso da fiação, c om acabamento em plástico injetado de alta resistência e tampa removivel. Cor: Branco Gelo Estrutura: Base constituida de 02 (duas) torres confeccionadas co m chapa metálica (aço nº 18) estampada e dobrada em formato semieliptico medindo, no minimo, 200 mm de largura, com tampas frontais e traseiras removí veis; parte inferior da base em chapa metálica nº 14 soldada em perfil estrutural executado em chapa nº 18, medindo, no minimo, 550 x 65 mm. Nas áreas de c ontato com o piso deverão ter sapatas antiderrapantes de polietileno de alta densidade que sirvam como niveladores para eventuais desníveis de piso. Deve po ssuir pamel estrutural (entre as torres) em 18 mm, cor branco, medindo, no minimo, 380 mm de largura para assegurar maior estabilidade ao mobiliário. Todo o metal deve apresentar pintura epóxi a pó na cor cinza escuro (grafite). Montagem: Todo sistema de fixação feito através de buchas metálicas/nylon ou similar, não sendo aceito sistema de fixação de outra forma e que cause o atrito direto as partes em MDP. Possibilitando a montagem e desmontagem por inúmeras v ezes sem causar dano ao mesmo. A montagem da mesa é de responsabilidade do fomecedor. Garantia de 05 (cinco) anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV DOM MANUEL, 1180	(85) 8753-8743	licitacao@magmoveiscorporativos.com.br

09.056.231/0001-91 APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 659,66

Marca: Movenord
Fabricante: Movenord
Modelo: EPMS
Descrição: Validade da proposta: 60 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AV HERACLITO GRACA, 126	(85) 3261-0664	iassete@iassete.com.br

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO R$ 1.000,00

Marca: J LEMOS
Fabricante: J LEMOS
Modelo: CARVALHO HEADWAY
Descrição: MESA RETANGULAR (1200 MM x 600 MM x 740 MM) De acordo com a descrição detalhada no anexo I deste Termo de Referência

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

Item 10: MESA EM L - DIMENSÃO: 1400/1400 X 745 X 600 (LXAXP)

Preço Estimado: R$ 1.397,50 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.397,50 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.397,50

Quantidade	Descrição	Observação
49 Unidades	MESA EM L - DIMENSÃO: 1400/1400 X 745 X 600 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,5 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,5 MM DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. PAINEIS FRONTAIS: CONFECCIONADOS COM CHAPAS DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP) OU MDF, COM 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. O BORDO QUE ACOMPANHA O TOPO INFERIOR É ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2 MM. A FIXAÇÃO DA TRAVESSA/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE GIROFIX E FIXAÇÃO NO TAMPO POR CAVILHAS PLÁSTICAS. ESTRUTURAS LATERAIS METÁLICAS CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM BASE INFERIOR, MONTANTE VERTICAL, E BASE SUPERIOR. BASE INFERIOR FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 580 X 65 MM (PODENDO VARIAR + OU – 5%), COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4 MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA. COLUNA ÚNICA COM NO MINIMO 200 MM DE LARGURA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA COM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM COM ACABAMENTO PVC, TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER UNIDAS POR MEIO DE SOLDA MIG NÃO APARENTE, NA PARTE INTERNA DEVERÁ POSSUIR CALHA DE SAQUE. SUPORTE DO TAMPO FABRICADO EM TUBO DE AÇO 50 X 20 MM OU 40 X 20 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200º C. DEVERÁ POSSUIR NIVELADORES DE PISO. PASSAGEM DE FIAÇÃO NO TAMPO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO INJETADO, COM PASSAGEM DE FIAÇÃO COM ABERTURA LIVRE 54 MM DE DIÂMETRO COM TAMPA. ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL: FORMADA POR CHAPAS METÁLICAS DOBRADAS, TENDO UMA CALHA INTERNA PASSAGEM PARA CABEAMENTO, COM TAMPA REMOVÍVEL. MEDIDAS NO MÍNIMO 140 X 710 X 250 MM, ABERTURA PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO DE NO MÍNIMO 60 MM, POSSUI 3 FURAÇÕES DE 40 MM PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO, COM UMA FURAÇÃO EXTERNA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Gabinete do Comandante do Exército

Objeto: Aquisição de móveis, divisórias e materiais de consumo para atender às demandas do Gabinete do Comandante do Exército..

Descrição: **Mesa** - Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1600 (600) x 1400 (600) x 740 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

CatMat: 150942 - MESA

Data: 10/01/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132021 / UASG:160086
Lote/Item: /16
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 75
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.604.236/0001-62 * VENCEDOR *	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.000,00

Marca: Layout
Fabricante: Layout
Modelo: MAD.MTL
Descrição: Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1600 (600) x 1400 (600) x 740 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
94.622.230/0001-36	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R$ 1.150,00

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: LONDON
Descrição: Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1600 (600) x 1400 (600) x 740 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611	Ronaldo Antônio da Rocha	roal.sandi@gmail.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.280,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: Estamos de acordo com edital e anexos ITEM 16 - Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1600 (600) x 1400 (600) x 740 mm, cor a definir. Tampo: confeccionado com chapas de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painéis Frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas Laterais: metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9mm, dobrada em forma de meia cana unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita entre pata-coluna-suporte do tampo por meio de parafusos tipo M6, e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, também por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm, estampada e repuxada, fixada à coluna por meio de parafusos tipo M6. Todas as Partes Metálicas: deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºC. Estrutura de Sustentação: central formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, tendo uma calha interna removível com passagem para fiação, e (05) cinco furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados, sendo todo o conjunto submetido ao pré-tratamento. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933	contabilidade2@tecno2000.com.br

02.810.540/0001-66 LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA R$ 1.300,00

Marca: LOVATH MOVEIS
Fabricante: LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA
Modelo: lovath coorporativo
Descrição: Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1600 (600) x 1400 (600) x 740 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir Tampo: confeccionado com chapas de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painéis Frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas Laterais: metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9mm, dobrada em forma de meia cana unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita entre pata-coluna-suporte do tampo por meio de parafusos tipo M6, e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, também por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm, estampada e repuxada, fixada à coluna por meio de parafusos tipo M6. Todas as Partes Metálicas: deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºC. Estrutura de Sustentação: central formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, tendo uma calha interna removível com passagem para fiação, e (05) cinco furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados, sendo todo o conjunto submetido ao pré-tratamento. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 25, S/N	ANTONIO	(61) 3048-3008	lovath.antoniocarlos@gmail.com

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.400,00

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: CENTRAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: RAVENA
Descrição: Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1600 (600) x 1400 (600) x 740 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N	ELIENE	(62) 3414-2100	elieneviana@usemoveis.com.br

39.796.142/0001-42 FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI R$ 1.440,00

Marca: IP
Fabricante: MV
Modelo: 2146
Descrição: Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1600 (600) x 1400 (600) x 740 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificaçõe s técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHCN CL QD 107 BLOCO B SALA 103, 103	(61) 9166-6183/ (61) 9301-2646	contato@formattors.com.br

09.634.971/0001-68 SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.534,40

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: MESA DELTA, NAS DIMENSÕES C (L) X C (L) X A: 1600 (600) X 1400 (600) X 740 MM, COR A DEFINIR. Tampo: confeccionado com chapas de MDF c om no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e a ntirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo h ot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de pass a-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutur a deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painéis Frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamíni co com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno co m 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estrutur as Laterais: metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em cha pa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabric ada em chapa de aço com espessura de 0,9mm, dobrada em forma de meia cana unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espe ssura mínima de 3mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interliga ção perfeita entre pata-coluna-suporte do tampo por meio de parafusos tipo M6, e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o t ampo, também por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm, estampada e repuxada, fixada à coluna por meio de parafusos tipo M6. Todas as Partes Metálicas: deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapage m - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºC. Estrutura de Sustentação: central formada por chap as metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redo nda, tendo uma calha interna removível com passagem para fiação, e (05) cinco furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados, sendo todo o conjunto submetido ao pré-tratamento. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368	(65) 8111-0399	dinizpereira@terra.com.br

02.332.908/0001-28 DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.639,64

Marca: DIVIHOUSE
Fabricante: DIVIHOUSE
Modelo: DIVIHOUSE
Descrição: Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1600 (600) x 1400 (600) x 740 mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificaçõe s técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 16 LOTES 07 E 09, SN	Wamderley Silva	(61) 3345-7330	divihouse@brturbo.com.br

09.813.581/0001-55 FORMA OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E INTERIORES LTDA R$ 1.712,00

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE
Modelo: LINHA GENIUS
Descrição: Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1600 (600) x 1400 (600) x 740 mm, cor a definir. Tampo: confeccionado com chapas de MDP com no m ínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflex o. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painéis Frontais: estrutural e de priv acidade, confeccionados com chapas de MDP com no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45m m de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. demais especific ações conforme edital. Estruturas Laterais: metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9mm, dobrada em forma de meia cana unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SETOR COMERCIAL NORTE QUADRA 01 BLOCO A LOJA 47 A 55, S/N	(61) 3381-5800	destakallan@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 1.221,68

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 10/01/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Gabinete do Comandante do Exército

Objeto: Aquisição de móveis, divisórias e materiais de consumo para atender às demandas do Gabinete do Comandante do Exército..

Descrição: **Mesa** - Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1400 (600) x 1400 (600) x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

CatMat: **150942** - MESA

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:132021 / UASG:160086

Lote/Item: /14

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 150

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
94.622.230/0001-36 * VENCEDOR *	ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	R$ 920,00

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: LONDON
Descrição: Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1400 (600) x 1400 (600) x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611	Ronaldo Antônio da Rocha	roal.sandi@gmail.com

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 950,00

Marca: Layout
Fabricante: Layout
Modelo: MAD.MTL
Descrição: Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1400 (600) x 1400 (600) x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 970,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: Estamos de acordo com edital e anexos TEM 14 - Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1400 (600) x 1400 (600) x 740mm, cor a definir. Tam po: confeccionado com chapas de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico com espess ura de 0,2mm, texturizado, se acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com ad esivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio d e passa mínimo de 60mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máqui na M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painéis Frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico com espe semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação p ainel/estrutura deverá ser feita por meio d parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas Laterais: metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja c omposição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 52 0 x 70mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9mm, dobrada em forma de meia c ana unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3mm, posição horizontal, proporcionando desta forma uma i nterligação perfeita entre pata de parafusos tipo M6, e uma na posição vertical, proporcionando a fixa meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em 10 : cionado fita de poliestireno com 2,0 mm de espessura mínima, s fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de na posição vertical, proporcionando a fixa ção de calha funcional. Suporte do tampo fabricado pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem semifosco e antirreflexo. O bordo que esso pass a-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno xados espessura de 0,2mm, texturizado, : indo sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidad es da coluna, na pata-coluna-suporte do tampo por meio fixação de calha estrutural sob o tampo, também por a parafusos ação com espessura de 1,5mm, pat ana nal. - mifosco ssura de ção chapa de aço com 11 espessura mínima de 3mm, estampada e repuxada, fixada à coluna por meio de parafusos tipo M6. Todas as Partes Metálicas: deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostátic a em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºC. Estrutura de Sustentação: central formada por chapas metálicas dobradas em formato pe ntagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, tendo uma calha interna removível com passagem para fiação, e (05) cinco furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados, sendo todo o conjunto submetido ao pré-tratamento . Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933	contabilidade2@tecno2000.com.br

02.810.540/0001-66	LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA	R$ 998,00

Marca: LOVATH MOVEIS
Fabricante: LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA
Modelo: lovath coorporativo
Descrição: Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1400 (600) x 1400 (600) x 740mm, cor a definir. Tampo: confeccionado com chapas de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, se acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa mínimo de 60mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painéis Frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico com espe semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encaçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio d parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas Laterais: metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9mm, dobrada em forma de meia cana unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3mm, posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita entre pata de parafusos tipo M6, e uma na posição vertical, proporcionando a fixa meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta efuncional. Suporte do tampo fabricada em chapa de aço com espessura mínima de 3mm, estampada e repuxada, fixada à coluna por meio de parafusos tipo M6. Todas as Partes Metálicas: deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºC. Estrutura de Sustentação: central formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, tendo uma calha interna removível com passagem para fiação, e (05) cinco furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados, sendo todo o conjunto submetido ao pré-tratamento. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 25, S/N	ANTONIO	(61) 3048-3008	lovath.antoniocarlos@gmail.com

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.445,37

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: RAVENA
Descrição: Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1400 (600) x 1400 (600) x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N	ELIENE	(62) 3414-2100	elieneviana@usemoveis.com.br

39.796.142/0001-42 FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI R$ 1.445,37

Marca: IP
Fabricante: MV
Modelo: 2130
Descrição: Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1400 (600) x 1400 (600) x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHCN CL QD 107 BLOCO B SALA 103, 103	(61) 9166-6183/ (61) 9301-2646	contato@formattors.com.br

09.634.971/0001-68 SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.495,20

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: MESA DELTA, NAS DIMENSÕES C (L) X C (L) X A: 1400 (600) X 1400 (600) X 740MM, COR A DEFINIR. Tampo: confeccionado com chapas de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de passa-cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados ao tampo por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK. Painéis Frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas Laterais: metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9mm, dobrada em forma de meia cana unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita entre pata-coluna-suporte do tampo por meio de parafusos tipo M6, e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, também por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm, estampada e repuxada, fixada à coluna por meio de parafusos tipo M6. Todas as Partes Metálicas: deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºC. Estrutura de Sustentação: central formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, tendo uma calha interna removível com passagem para fiação, e (05) cinco furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados, sendo todo o conjunto submetido ao pré-tratamento. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368	(65) 8111-0399	dinizpereira@terra.com.br

02.332.908/0001-28	DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.517,63

Marca: DIVIHOUSE
Fabricante: DIVIHOUSE
Modelo: DIVIHOUSE
Descrição: Mesa delta, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1400 (600) x 1400 (600) x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 16 LOTES 07 E 09, SN	Wamderley Silva	(61) 3345-7330	divihouse@brturbo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.570,80

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Gabinete do Comandante do Exército

Objeto: Aquisição de móveis, divisórias e materiais de consumo para atender às demandas do Gabinete do Comandante do Exército..

Descrição: **Mesa** - Mesa peninsular, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1800 (700) x 1600 (600) x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especificações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

CatMat: **150942** - MESA

Data: 10/01/2022 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132021 / UASG:160086
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 35
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.810.540/0001-66 * VENCEDOR *	LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA	R$ 1.350,00

Marca: LOVATH MOVEIS
Fabricante: LOVATH MOBILIARIO E DIVISORIAS LTDA
Modelo: lovath coorporativo
Descrição: Mesa peninsular, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1800 (700) x 1600 (600) x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir Tampo Ergonômico Inteiriço: com a distância diagonal entre o canto onde se forma o vértice central externo até o raio perpendicular a curvatura interna medindo a e 600 mm no ou tro lado, o modelo de corte é um arco contínuo com 260mm de raio. Confeccionado com chapas de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido em am bas as faces com filme term espessura de 0,2mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com a s Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por meio de (02) dois passa- cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60m m, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fi máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painéis Frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de MDF c espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeça do em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas Laterais Metálicas: constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do ta mpo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70mm, com furos superiores para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9mm, dobrada em for ovalado com espessura mínima de 3mm, sendo estas chapas disp ostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita entre de solda MIG; e uma na posiçã o vertical, proporcionando a fixação de uma calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lat eral, cuja função é proporciona cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco lavagem eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºC. Estrutura de Sustentação Central: formada por chapa s metálicas dobradas em formato pent frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única face redonda, conferindo a estrut ura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com (05) cinco furos para acoplamento de tomadas de el étrica, telefonia e dados. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas ao pré-tratamento. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QI 25, S/N	ANTONIO	(61) 3048-3008	lovath.antoniocarlos@gmail.com

18.111.933/0001-11 FABIANE FERNANDES VEIGA EIRELI R$ 1.500,00

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: RAVENA
Descrição: Mesa peninsular, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1800 (700) x 1600 (600) x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Nerópolis	RUA RUA JOSEFINA L. ALMEIDA, SN	(62) 9226-2334	monamarr@hotmail.com

09.634.971/0001-68 SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.570,80

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: MESA PENINSULAR, NAS DIMENSÕES C (L) X C (L) X A: 1800 (700) X 1600 (600) X 740MM, NA COR A DEFINIR Tampo Ergonômico Inteiriço: com a distância diagonal entre o canto onde se forma o vértice central externo até o raio perpendicular a curvatura interna medindo aproximadamente 1040mm, a pro fundidade é de 700mm no lado peninsular, e 600 mm no outro lado, o modelo de corte é um arco contínuo com 260mm de raio. Confeccionado com chapas de MDF com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,0mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. O acesso do cabeamento ao tampo é feito por mei o de (02) dois passa- cabos ovalados em PVC rígido, com diâmetro interno mínimo de 60mm, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. A fixa ção do tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na fa ce inferior do tampo. Painéis Frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de MDF com no mínimo 18mm de espessura, revestido em amb as as faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorn o do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas Laterais Metálicas: constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em pata, coluna e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70mm, com furos superiore s para conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9mm, dobrada em forma de meia cana; unidas pelo processo de s olda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição hor izontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita entre pata-coluna suporte do tampo por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, proporcio nando a fixação de uma calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é p roporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a bas e de zinco lavagem-decapagem-fosfatização e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200ºC. Estrutura de Sustentaçã o Central: formada por chapas metálicas dobradas em formato pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágo no em uma única face redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, com tampa removível, e com (0 5) cinco furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas ao pré-tratamento. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368	(65) 8111-0399	dinizpereira@terra.com.br

02.332.908/0001-28 DIVIHOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.675,75

Marca: DIVIHOUSE
Fabricante: DIVIHOUSE
Modelo: DIVIHOUSE
Descrição: Mesa peninsular, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1800 (700) x 1600 (600) x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especific ações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 16 LOTES 07 E 09, SN	Wamderley Silva	(61) 3345-7330	divihouse@brturbo.com.br

39.796.142/0001-42 FORMATTO REPRESENTACOES E SOLUCOES EIRELI R$ 1.999,00

Marca: IP
Fabricante: MV
Modelo: 0121
Descrição: Mesa peninsular, nas dimensões C (L) x C (L) x A: 1800 (700) x 1600 (600) x 740mm, com 25 mm de espessura, na cor a definir, conforme especific ações técnicas detalhadas constantes no Anexo I do Estudo Técnico Preliminar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHCN CL QD 107 BLOCO B SALA 103, 103	(61) 9166-6183/ (61) 9301-2646	contato@formattors.com.br

Item 11: MESA EM L COM ARMÁRIO E GAVETEIRO - DIMENSÃO 1800 A 2000 L1 X 2200 L2 X 745 X 600/900 (LXAXP)

Preço Estimado: R$ 1.770,99 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.770,99 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.770,99

Quantidade	Descrição	Observação
36 Unidades	MESA EM L COM ARMÁRIO E GAVETEIRO - DIMENSÃO 1800 A 2000 L1 X 2200 L2 X 745 X 600/900 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL, COM 59 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,50 MM. TAMPO MEDINDO 1800 A 2000 X 800 MM. SOBRE O TAMPO DEVERÁ SER INSTALADO CAIXA DE TOMADA COM 08 BLOCOS, SENDO TAMPA E COLARINHO EM ALUMÍNIO INJETADO MEDINDO 115 X 265 MM, CORPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM ABS INJETADO E ALTURA LIVRE INTERNA DE USO 79 MM, DEVERÁ FICAR ACIMA DO ARMÁRIO COM A SUA FACE MAIOR ACOMPANHANDO A DIREÇÃO DA PROFUNDIDADE DO TAMPO. ARMÁRIO LATERAL - MEDIDAS: 2200 X 500 X 614 MM (L X P X H) E GAVETEIRO PEDESTAL MEDIDAS 480 X 600 X 614 MM (LXPXA). TAMPO E BASE CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL, COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,50 MM. SOBRE O TAMPO DEVERÁ SER INSTALADO CAIXA DE TOMADA COM 08 BLOCOS, SENDO TAMPA E COLARINHO EM ALUMÍNIO INJETADO MEDINDO 115 X 265 MM, CORPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM ABS INJETADO E ALTURA LIVRE INTERNA DE USO 79 MM, DEVERÁ FICAR ACIMA DO ARMÁRIO COM A SUA FACE MAIOR ACOMPANHANDO A DIREÇÃO DA PROFUNDIDADE DO TAMPO. CORPO, FUNDO, PORTAS, PAINEL FRONTAL, FRETE DAS GAVETAS E CORPO DAS GAVETAS CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL, COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,00 MM DE ESPESSURA MÍNIMA. FUNDO DAS GAVETAS CONFECCIONADAS EM MDF DE 6 A 12 MM. O GAVETEIRO PEDESTAL DEVE POSSUIR 3 GAVETAS. O ARMÁRIO LATERAL DEVE POSSUIR 2 PORTAS (UMA EM CADA EXTREMIDADE), 02 GAVETAS (UMA GAVETA MÉDIA E UMA PARA PASTA SUSPENSA) E UM VÃO ABERTO COM PRATELEIRA MEDINDO ENTRE 700 E 800 MM. O ARMÁRIO LATERAL DEVERÁ SER FIXADO NO TAMPO, AO LADO OPOSTO DA FIXAÇÃO DO GAVETEIRO, A FIXAÇÃO DO ARMÁRIO AO TAMPO DEVERÁ SER FEITA POR CAIXA EM DE 18 MM COM ALTURA DE 72 MM E LARGURA INTERNA LIVRE DE NO MÍNIMO DE 250 X 100 MM. O PAINEL FRONTAL DEVE SER FIXADO AO TAMPO COM CONFORMAÇÃO OBLONGA. PORTAS E GAVETAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURAS, GAVETAS COM FECHAMENTO SIMULTÂNEO. OS PINOS DAS PRATELEIRAS DEVEM SER EM AÇO, COM TRAVAMENTO NO CORPO E LATERAL. TODAS AS PEÇAS DEVEM POSSUIR PÉS NIVELADORES. TODAS AS CORREDIÇAS DEVERÃO SER TELESCÓPICAS MICROESFERA COM TRÊS ESTÁGIOS.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 1.100,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ	Data:	04/01/2022 09:00
Objeto:	Aquisição de Mobiliários (Arquivo de aço, cadeira, armário, mesa etc).	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	**Móvel Multiuso** - Mesa para escritório em L medindo no mínimo 170 X150 x 60 cm x 75 (l1xl2xpxa) (Conforme especificações técnicas)	SRP:	SIM

CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO

Identificação: NºPregão:1512021 / UASG:450068
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/01/2022 16:43
Homologação: 05/01/2022 11:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.314.449/0001-52 * VENCEDOR *	I. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS	R$ 988,00

Marca: DVR
Fabricante: DVR
Modelo: MD17
Descrição: CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	R DUZENTOS E NOVE, 48	IGOR REIS	(24) 98140-0016	licitacaoigor@gmail.com

29.089.881/0001-40	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 1.100,00

Marca: GEBB WORK
Fabricante: GEBB WORK
Modelo: OFFICE CORP
Descrição: Mesa para escritório em L conforme especificação: medindo no mínimo 170 X150 x 60 cm x 75 (L1xL2xPxA) Tampo confeccionado em MDP, espes sura aproximada de 25mm, revestida nas duas faces com Laminado melamínico, oriundas de madeiras certificadas de reflorestamento com selo FSC, tampo r ecebe fita de 2mm em todo contorno, acabamento nas cores semelhantes ao revestimento do tampo Painel frontal de aço: Confeccionado em chapa de aço co m espessura 0,9mm, com perfuração estampada no formato de oblongos. 3 furos no tampo. 1 em cada extremidade e um central. Estrutura: Colunas metálica s compostas de chapa conformadas de espessura 0.9mm horizontal com distância entre si de 50mm, formando assim dutos para passagem de fiação. Base c onfeccionada com chapa de aço carbono com espessura de 1.5mm repuxada. Calha de fechamento externo sacável confeccionada em chapa metálica 0,9mm dobrada. Sistema de união entre as peças através de solda MIG MAG. Pé canto: Confeccionado em chapa de aço carbono 0.9mm, dobada e estampada, repuxo s para rosca M6x1 para fixação dos painéis frontais, calha sacável para passagem de fiação, niveladores com dimensão de 22mm e altura de 15mm, injetadas em polietileno de alta densidade, com parafuso zincado branco de 1/4"x 1" sextavado.Tratamento Superficial As estruturas em aço recebem tratamento anti-fer ruginoso a base de fosfato de zinco com 04 banhos químicos e que a própria indústria possua o equipamento para tal processo e recebem pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima 30/40 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e t empo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro mo nobloco com 2 gavetas Corpo confeccionado em aço carbono; puxadores zamak. Montante: confeccionadas no mesmo material do tampo com espessura de 1 5mm e acabamento em fita PS de 1,0mm na cor semelhante ao revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, Frente de gaveta: confeccio nadas no mesmo material das laterais com espessura de 18mm e acabamento em fita PS de 2,0mm na cor semelhante ao revestimento, com resistência a im pactos e termicamente estável. Fechadura COM CHAVE FRONTAL. Cor Predominante preta/madeira Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV ERNANI CARDOSO, 00285	(21) 8957-4858	vendas.omegacomercio@gmail.com

11.819.860/0001-78	RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	R$ 1.319,08

Marca: GEBB
Fabricante: GEBB
Modelo: Mesa para escritório em L
Descrição: Mesa para escritório em L medindo no mínimo 170 X150 x 60 cm x 75 (l1xl2xpxa). (Conforme especificações técnicas)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Porto Real	R SAO FRANCISCO, 395	(24) 9853-5437/ (24) 3353-2656	novaerainfinidades@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.760,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Universidade Federal do Agreste de Pernambuco
Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material mobiliário e eletrônicos para estruturar o prédio da Biblioteca da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco - UFAPE.

Data: 03/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:62021 / UASG:156687
Lote/Item: /22
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2

Descrição: **Mesa De Desenho** - Mesa para Escritório com extensão em L e 03 gavetas, confeccionada em MDF revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, com Microban antibacteriana para controle de desenvolvimento de micro-organismos e evitando a formação de camada biológica, espessura de 25mm, acabamento em ABS de espessura de 01 mm, aplicada através do processo de adesivo Hot Melt. 01 Saia Baixa com dimensão de 145 cm de largura e 38 cm de altura e 01 Gaveteiro com 03 gavetas, sendo duas menores e uma maior com chave, dimensões do gaveteiro de 46 de largura e 70 cm de altura, confeccionados em MDF revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, com Microban antibacteriana para controle de desenvolvimento de micro-organismos e evitando a formação de camada biológica, espessura de 15mm. Dimensões Gerais: 72 cm x 150 cm x 170 cm (A x L x P). Cores em tons de: Cinza Cristal com Azul ou ameixa e preto.

Unidade: Unidade
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
35.458.953/0001-82 * VENCEDOR *	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	R$ 1.500,00

Marca: DMK
Fabricante: AJP
Modelo: MESAESC
Descrição: 22 Mesa para Escritório com extensão em L e 03 gavetas, confeccionada em MDF revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, com Microban antibacteriana para controle de desenvolvimento de micro-organismos e evitando a formação de camada biológica, espessura de 25mm, acabamento em ABS de espessura de 01 mm, aplicada através do processo de adesivo Hot Melt. 01 Saia Baixa com dimensão de 145 cm de largura e 38 cm de altura e 01 Gaveteiro com 03 gavetas, sendo duas menores e uma maior com chave, dimensões do gaveteiro de 46 de largura e 70 cm de altura, confeccionados em MDF revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, com Microban antibacteriana para controle de desenvolvimento de microorganismos e evitando a formação de camada biológica, espessura de 15mm. Dimensões Gerais: 72 cm x 150 cm x 170 cm (A x L x P). Cores em tons de: Cinza Cristal com Azul ou ameixa e preto. FABRICANTE: AJP MARCA: DMK MODELO: MESAESC UND 2 R$ 1.500,00 R$ 3.000,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R PADRE TEOFILO TWORZ, 640	(81) 3421-3366	vrrdistdesouza@gmail.com

40.160.185/0001-16	RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI	R$ 1.750,00

Marca: Metalurgica RR
Fabricante: Metalurgica RR
Modelo: M.03
Descrição: Mesa para Escritório com extensão em L e 03 gavetas, confeccionada em MDF revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, com microban antibacteriana para controle de desenvolvimento de micro-organismos e evitando a formação de camada biológica, espessura de 25mm, acabamento em ABS de espessura de 01 mm, aplicada através do processo de adesivo Hot Melt. 01 Saia Baixa com dimensão de 145 cm de largura e 38 cm de altura e 01 Gaveteiro com 03 gavetas,sendo duas menores e uma maior com chave, dimensões do gave teiro de 46 de largura e 70 cm de altura confeccionados em MDF revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, com Microban antiba cteriana para controle de desenvolvimento de microorganismos e evitando formação de camada biológica, espes sura de 15mm. Dimensões Gerais: 72 cm x 150 cm x 170cm (A x L x P). Cores em tons de: Cinza Cristal com Azul ou ameixa e preto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	RUA CORONEL VIRGILIO DE MEDEIROS, 57	(81) 9679-7578	rmmoveis81@gmail.com

28.358.266/0001-20	WM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 1.770,00

Marca: SUPREME
Fabricante: SUPREME
Modelo: MESA L 150
Descrição: Mesa para Escritório com extensão em L e 03 gavetas, confeccionada em MDF revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, com Microban antibacteriana para controle de desenvolvimento de micro-organismos e evitando a formação de camada biológica, espessura de 25mm, acabamento em ABS de espessura de 01 mm, aplicada através do processo de adesivo Hot Melt. 01 Saia Baixa com dimensão de 145 cm de largura e 38 cm de altura e 01 Gaveteiro com 03 gavetas, sendo duas menores e uma maior com chave, dimensões do gaveteiro de 46 de largura e 70 cm de altura, confeccionados em MDF revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, com Microban antibacteriana para controle de desenvolvimento de micro-organismos e evitando a formação de camada biológica, espessura de 15mm. Dimensões Gerais: 72 cm x 150 cm x 170 cm (A x L x P). Cores em tons de: Cinza Cristal com Azul ou ameixa e preto

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R ARQUITETO LUIZ NUNES, 123	(81) 9954-9977/ (81) 9905-3837	wmempreendimentospe@gmail.com

04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.500,00

Marca: Libra Móveis
Fabricante: Libra Móveis Comércio e Serviços LTDA
Modelo: ME03
Descrição: Mesa para Escritório com extensão em L e 03 gavetas, confeccionada em MDF revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, com Microban antibacteriana para controle de desenvolvimento de micro-organismos e evitando a formação de camada biológica, espessura de 25mm, acabamento em ABS de espessura de 01mm, aplicada através do processo de adesivo Hot Melt. 01 Saia Baixa com dimensão de 145 cm de largura e 38 cm de altura e 01 Gaveteiro com 03 gavetas, sendo duas menores e uma maior com chave, dimensões do gaveteiro de 46 de largura e 70 cm de altura, confeccionados em MDF revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, com Microban antibacteriana para controle de desenvolvimento de micro-organismos e evitando a formação de camada biológica, espessura de 15mm. Dimensões Gerais: 72cm x 150cm x 170cm (A x L x P). Cores em tons de: Cinza Cristal com Azul ou ameixa e preto. Marca: Libra Móveis Modelo/Versão: ME03 Fabricante: Libra Móveis Comércio e Serviços LTDA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	R DOIS, 351	(85) 3342-7770	bortolibra@ig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1.193,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI

Objeto: A presente licitação tem como objeto a Formação de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Materiais Permanentes "II", visando atender a demanda das Secretarias, do Gabinete do Prefeito e do 5º Grupamento de Bombeiros do Município de Sarandi, Paraná, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descrição: **Mesa** - MESA P/ ESCRITÓRIO NO FORMATO "L" C/ 03 GAVETAS. Características: Mesa com estrutura e pés de metal, realizado pintura epóxi pó na cor preta, contendo sapatas nos pés com regulagem de altura. Tampo único e painéis (frontal e lateral) em MDP de 15mm de espessura, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta pressão. Nos cantos externos do tampo deverá ser disponibilizado 03 (três) "passa fios" com acabamento de PVC e aprovados pelo requisitante. O acabamento das bordas do tampo deverá ser de PVC arredondado na cor preta. Gaveteiro c/ fechadura simultânea das peças, chave e cópia, puxadores de metal. Medidas mín.: 150 cm para cada lado do L, 74 cm de altura e 60cm de profundidade. Garantia mín. de 01 ano após o recebimento. Montagem inclusa. Será necessário mesas nas cores cinza e tabaco, sendo que a quantidade e a cor serão especificadas mediante pedido.

CatMat: **150942** - MESA

Data: 29/11/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1152021 / UASG:988461
Lote/Item: /47
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.890.362/0001-87 * VENCEDOR *	ADRIANA DOS SANTOS LTDA	R$ 770,00

Marca: MART
Fabricante: MART
Modelo: M404A
Descrição: MESA P/ ESCRITÓRIO NO FORMATO "L" C/ 03 GAVETAS. Características: Mesa com estrutura e pés de metal, realizado pintura epóxi pó na cor preta, contendo sapatas nos pés com regulagem de altura. Tampo único e painéis (frontal e lateral) em MDP de 15mm de espessura, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta pressão. Nos cantos externos do tampo deverá ser disponibilizado 03 (três) "passa fios" com acabamento de PVC e aprovados pelo requisitante. O acabamento das bordas do tampo deverá ser de PVC arredondado na cor preta. Gaveteiro c/ fechadura simultânea das peças, chave e cópia, puxadores de metal. Medidas mín.: 150 cm para cada lado do L, 74 cm de altura e 60cm de profundidade. Garantia mín. de 01 ano após o recebimento. Montagem inclusa. Será necessário mesas nas cores cinza e tabaco, sendo que a quantidade e a cor serão especificadas mediante pedido.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Maringá	AVENIDA MANDACARU, 779	(44) 3246-1530 / (44) 3246-1530	e.parana@hotmail.com

28.010.869/0001-36	LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.193,90

Marca: STIVARI MOBILI
Fabricante: STIVARI MOBILI
Modelo: PROPRIO
Descrição: MESA P/ ESCRITÓRIO NO FORMATO "L" C/ 03 GAVETAS. Características: Mesa com estrutura e pés de metal, realizado pintura epóxi pó na cor preta, contendo sapatas nos pés com regulagem de altura. Tampo único e painéis (frontal e lateral) em MDP de 15mm de espessura, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta pressão. Nos cantos externos do tampo deverá ser disponibilizado 03 (três) "passa fios" com acabamento de PVC e aprovados pelo requisitante. O acabamento das bordas do tampo deverá ser de PVC arredondado na cor preta. Gaveteiro c/ fechadura simultânea das peças, chave e cópia, puxadores de metal. Medidas mín.: 150 cm para cada lado do L, 74 cm de altura e 60cm de profundidade. Garantia mín. de 01 ano após o recebimento. Montagem inclusa. Será necessário mesas nas cores cinza e tabaco, sendo que a quantidade e a cor serão especificadas mediante pedido.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Maringá	AVENIDA AMERICO BELAY, 882	(44) 3227-1270

26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.194,00

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo: me10nm
Descrição: MESA P/ ESCRITÓRIO NO FORMATO "L" C/ 03 GAVETAS. Características: Mesa com estrutura e pés de metal, realizado pintura epóxi pó na cor preta, contendo sapatas nos pés com regulagem de altura. Tampo único e painéis (frontal e lateral) em MDP de 15mm de espessura, revestidos em laminado melamínico texturizado de alta pressão. Nos cantos externos do tampo deverá ser disponibilizado 03 (três) "passa fios" com acabamento de PVC e aprovados pelo requisitante. O acabamento das bordas do tampo deverá ser de PVC arredondado na cor preta. Gaveteiro c/ fechadura simultânea das peças, chave e cópia, puxadores de metal. Medidas mín.: 150 cm para cada lado do L, 74 cm de altura e 60cm de profundidade. Garantia mín. de 01 ano após o recebimento. Montagem inclusa. Será necessário mesas nas cores cinza e tabaco, sendo que a quantidade e a cor serão especificadas mediante pedido

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA ANGELINA LEGAT PASINI, 93	MARIANA	(41) 3286-2501	mari.licitacao@hotmail.com

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 1.200,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: minas office
Fabricante: minas office
Modelo: minas
Descrição: MESA P/ ESCRITÓRIO NO FORMATO "L" C/ 03 GAVETAS. Características: Mesa com estrutura e pés de metal, realizado pintura epóxi pó na cor pret a, contendo sapatas nos pés com regulagem de altura. Tampo único e painéis (frontal e lateral) em MDP de 15mm de espessura, revestidos em laminado mela mínico texturizado de alta pressão. Nos cantos externos do tampo deverá ser disponibilizado 03 (três) "passa fios" com acabamento de PVC e aprovados pelo r equisitante. O acabamento das bordas do tampo deverá ser de PVC arredondado na cor preta. Gaveteiro c/ fechadura simultânea das peças, chave e cópia, pux adores de metal. Medidas mín.: 150 cm para cada lado do L, 74 cm de altura e 60cm de profundidade. Garantia mín. de 01 ano após o recebimento. Montagem i nclusa. Será necessário mesas nas cores cinza e tabaco, sendo que a quantidade e a cor serão especificadas mediante pedido.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 3.030,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Objeto: Aquisição de mobiliário..

Descrição: MÓVEL MULTIUSO - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM C PENINSULAR LADO ESQUERDO. DIMENSÕES: L 2000 X P 2350 X H 740mm. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.A mesa deverá ser dividida em duas partes, sendo tampo principal peninsular em L medindo Le 2000 x Pe 700 x Ld 1450 x Pd 600 mm e tampo auxiliar medindo Le 900 x Ld 2000 x P 600 mmOs tampos deverão ser confeccionados em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com BP de 0,2 mm. O bordo deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo.Os painéis frontais estrutural deverão ser confeccionados em MDP com no mínimo 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com BP de 0,2 mm. O bordo deverá ser encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix.Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em t

CatMat: 150466 - MÓVEL MULTIUSO

Data: 04/06/2020 09:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1682019 / UASG:120016
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/08/2020 08:07
Homologação: 31/08/2020 10:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.963.184/0001-83 * VENCEDOR *	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	R$ 2.965,00

Marca: MOBKO
Fabricante: MOBKO
Modelo: HAVENA
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "C" PENINSULAR LADO ESQUERDO. DIMENSÕES: L 2000 X P 2350 X H 740mm. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.A mesa deverá ser dividida em duas partes, sendo tampo principal peninsular em "L" medindo Le 2000 x Pe 700 x Ld 1450 x Pd 600 m m e tampo auxiliar medindo Le 900 x Ld 2000 x P 600 mmOs tampos deverão ser confeccionados em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com BP de 0,2 mm. O bordo deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior d o tampo.Os painéis frontais estrutural deverão ser confeccionados em MDP com no mínimo 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com BP de 0,2 mm. O bordo deverá ser encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafu sos ocultos tipo minifix.Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medind o aproximadamente: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura com ponteiras em PVC nas extremidades, base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando des ta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação deverá ser composta por dois tubos redondos verticais paral elos, com aproximadamente Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e f ixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa.A estrutura central deverá ser confeccionada com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo aproximadamente: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura com ponteiras em PVC nas extremidades e coluna de sustentação que deverá ser c omposta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tub os, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passag em de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa.As duas estruturas de sustentação de canto confeccionada com chapas metálicas dobrada s em formato sextavado, formando um duto vertical interno que possibilita a passagem da fiação do solo até o tampo da mesa, e uma calha removível com 03 furações para adaptação de tomadas elétricas, telefonia e dados. Acabamento com sapatas niveladoras formato sextavadas em nylon com diâmetro de 20 m m.As Estruturas laterais deverão ser dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm.Todas as partes metálicas deverão possuir pin tura eletrostática em tinta epóxi pó.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	(11) 4684-3422	fiscal@maxmove.net

03.149.113/0001-41 BELNIAKI & BELNIAKI LTDA R$ 3.030,00

Marca: Propria
Fabricante: Fabricação Propria
Modelo: BEL - MPL
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "C" PENINSULAR LADO ESQUERDO. DIMENSÕES: L 2000 X P 2350 X H 740mm. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos.A mesa deverá ser dividida em duas partes, sendo tampo principal peninsular em "L" medindo Le 2000 x Pe 700 x Ld 1450 x Pd 600 m m e tampo auxiliar medindo Le 900 x Ld 2000 x P 600 mmOs tampos deverão ser confeccionados em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com BP de 0,2 mm. O bordo deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior d o tampo.Os painéis frontais estrutural deverão ser confeccionados em MDP com no mínimo 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com BP de 0,2 mm. O bordo deverá ser encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafu sos ocultos tipo minifix.Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medind o aproximadamente: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura com ponteiras em PVC nas extremidades, base inferior em chapa de aço repuxada curva, dispensando des ta forma o uso de ponteiras de PVC, e com espessura mínima de 1,5 mm, a coluna de sustentação deverá ser composta por dois tubos redondos verticais paral elos, com aproximadamente Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tubos, sendo, uma interna lisa e f ixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passagem de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa.A estrutura central deverá ser confeccionada com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em tubo de aço medindo aproximadamente: 30 x 20 x 1,2 mm de espessura com ponteiras em PVC nas extremidades e coluna de sustentação que deverá ser c omposta por dois tubos redondos verticais paralelos, com Ø de 31,75 x 1,2 mm de espessura, e duas chapas com espessura mínima de 0,6 mm fixadas aos tub os, sendo, uma interna lisa e fixa; e a outra externa, com estampo perfurado Ø 8 mm em toda a sua área, e removível, de saque frontal, que possibilita a passag em de cabos por duto vertical interno do solo até o tampo da mesa.As duas estruturas de sustentação de canto confeccionada com chapas metálicas dobrada s em formato sextavado, formando um duto vertical interno que possibilita a passagem da fiação do solo até o tampo da mesa, e uma calha removível com 03 furações para adaptação de tomadas elétricas, telefonia e dados. Acabamento com sapatas niveladoras formato sextavadas em nylon com diâmetro de 20 m m.As Estruturas laterais deverão ser dotadas de sapatas niveladoras em nylon injetado com diâmetro de 63 mm.Todas as partes metálicas deverão possuir pin tura eletrostática em tinta epóxi pó.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Araucária	R PEDRO EUSEBIO LEMOS, 109	(41) 3642-2247	belniakimoveis@yahoo.com.br

06.124.501/0001-66 ART BASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 3.050,33

Marca: COPERFLEX
Fabricante: COPERFLEX
Modelo: OLIMPIA
Descrição: ESTAÇÃO DE TRABALHO EM C PENINSULAR LADO ESQUERDO. DIMENSÕES: L 2000 X P 2350 X H 740mm. Variação máxima de 5% nas medidas p ara mais ou para menos.A mesa deverá ser dividida em duas partes, sendo tampo principal peninsular em L medindo Le 2000 x Pe 700 x Ld 1450 x Pd 600 mm e tampo auxiliar medindo Le 900 x Ld 2000 x P 600 mmOs tampos deverão ser confeccionados em MDP com no mínimo 25 mm de espessura, revestido em a mbas as faces com BP de 0,2 mm. O bordo deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima e raio ergonômico de 2,5 mm. A f ixação do tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos fixados por meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior d o tampo.Os painéis frontais estrutural deverão ser confeccionados em MDP com no mínimo 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com BP de 0,2 mm. O bordo deverá ser encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafu sos ocultos tipo minifix.Estruturas laterais confeccionadas com tubos e chapas metálicas, sendo a base superior de fixação ao Tampo, em t. ESTAMOS DE AC ORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Mogi Mirim	AV CAETANO SCHINCARIOL, 325	(19) 3862-7177	artbase@uol.com.br

Item 12: MESA REUNIÃO ELIPTICA - DIMENSÃO 5000 X 745 X 1250 (LXAXP)

Preço Estimado: R$ 8.121,74 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 8.121,74 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 8.121,74

Quantidade	Descrição	Observação
17 Unidades	MESA REUNIÃO ELIPTICA - DIMENSÃO 5000 X 745 X 1250 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL, COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS CO M ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,50 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTUR A DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADA S EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. DUAS TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM MDP OU MDF OU LAMIN A DE MADEIRA NATURAL (A DEFINIR PELO REQUISITANTE), COM 18 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,50 MM. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. DUAS ESTRUTURAS METÁL ICAS CONSTITUÍDAS POR CHAPAS METÁLICAS CONFORMADAS, CUJA COMPOSIÇÃO SE DIVIDE EM BASE INFERIOR, MONTAN TE VERTICAL, E BASE SUPERIOR. BASE INFERIOR FABRICADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,00 MM, ESTAMPADA E REPUXADA, MEDINDO 25 X 680 X 65 MM (PODENDO VARIAR + OU – 5%), COM SUPORTES PARA FIXA ÇÃO DAS SAPATAS NIVELADORAS EM CHAPA DE NO MÍNIMO 4 MM COM ROSCA CONFORMADA DIRETAMENTE NA PEÇA. COL UNA ÚNICA COM NO MINIMO 240 MM DE LARGURA, FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE 1,2 MM, DOBRADA C OM FURAÇÃO CENTRAL DE 40 MM COM ACABAMENTO PVC, TODAS AS PEÇAS DEVERÃO SER UNIDAS POR MEIO DE SOLDA MI G NÃO APARENTE, NA PARTE INTERNA DEVERÁ POSSUIR CALHA DE SAQUE. SUPORTE DO TAMPO FABRICADO EM TUBO DE A ÇO 50 X 20 MM OU 40 X 20 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM, FIXADA A COLUNA POR MEIO DE SOLDA MIG. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI EM PÓ TEXTURIZADA, POLIMERIZADA EM ESTUFA A 200º C. DEVERÁ POSSUIR NIVELADORES DE PISO. SOBRE O TAMPO DEVERÁ POSSUIR 04 CAIXAS DE TOMADA EM MATERIAL INJETADO (POLIPROPILENO OU ABS OU NYLON) MEDINDO 210 X 140 MM E CAPACIDADE PARA 07 BLOCOS DE TOM ADAS (03 ELÉTRICAS E 04 LÓGICA) E FURAÇÃO PARA PASSAGEM DE FIAÇÕES.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 8.146,90

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de materiais permanentes em geral..

Descrição: **Mesa** - Mesa de reunião presidente, nas dimensões 5000 x 2000 x 740 mm (L x P x A).

CatMat: **150942** - MESA

Data: 27/12/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:152021 / UASG:160450
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.902.067/0001-75 * VENCEDOR *	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 8.144,80

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo: CP
Descrição: MESA DE REUNIÃO PRESIDENTE: Mesa de reunião presidente nas dimensões 5000x2000x740 mm (LxPxA). Com as seguintes características: Tampo com espessura final de 45 mm, formato retangular, confeccionados com chapas madeira produzidas com placas de fibras de madeira selecionadas, provenientes de troncos de eucaliptos e pinus aglutinadas e consolidadas com resina sintética a base de ureia-formaldeído e termo estabilizadas sob pressão, com densidade média, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Face superior e bordas do perímetro com revestimento em lâmina de madeira, obtida através da colagem de várias lâminas de madeiras reflorestadas, sobrepostas entre resinas, que se consolidam em blocos. Esses blocos são estabilizados e em seguida faqueados, dando origem às lâminas précompostas (lâminas finas fatiadas, que são prensadas e novamente cortadas. Esse processo cria o desenho linheiro, que possui traços em padrões paralelos, representando maior produtividade, economia de matéria-prima e respeito ao meio ambiente). Acabamento superficial executado com lixamento da lâmina, em grana final 180, aplicação de fundo poliuretano em 03 demãos, formando uma camada final de aproximadamente 120gr/m2, com secagem por sistema Ultravioleta. Lixamento do fundo com grana 320, aplicação de verniz poliuretano com camada aproximada de 50 grã/m2 e secagem final por sistema Ultravioleta em ambiente fechado, climatizado e isento de pó. Na parte inferior recebe compartimento em aço com portatomada interno para 08 plugs de tomadas de energia retangulares e para 04 plugs tipo RJ-45, permitindo a instalação de cabos para energia elétrica, telefonia e rede, embutidos, com tampa basculante e moldura em alumínio. Com vidro temperado incolor sobre o tampo, dimensões de 2000x1000 mm, para acondicionar cartas topográficas, com bordas arredondadas para evitar cortes de quem manuseia a mesa. Acomodado sobre 10 calços de silicone redondos de 2x20mm. Fixação tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos, fixados em de buchas metálicas cravadas na face inferior do tampo. De modo algum os parafusos serão fixados direto no tampo, facilitando assim montagem, desmontagem e remontagem dos mesmos, caso necessário. Calhas para passagem de cabeamento horizontal entre todos os pés confeccionada em chapa metálica com espessura mínima de 1,2 mm, estampada e dobrada, com sistema de fixação acoplagem, sem necessidade do uso de ferramentas, em 04 suportes metálicos presos aos tampos por meio de buchas metálicas e parafusos. Estruturas metálicas (04) com formato elíptico, sendo 02 nas extremidades laterais, med. aprox. 600x150x715 mm, e 02 na parte central, med. aprox. 500x100x715 mm, autoportantes, com passagem interna para subida de cabeamento, desenvolvidas em chapas de aço com espessura mínima de 1,5 mm, calandrada e componível em duas partes, com suportes superior e inferior em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, soldadas entre si, formando um conjunto sólido e de design moderno. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, com regulagem de altura em aprox. 20 mm, cuja função será ajustar eventuais desníveis de piso. Todas as partes metálicas são submetidas a um prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R SETE DE SETEMBRO, 1069	JULIANA COLIN	(47) 3340-7161	escriblu@gmail.com

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 8.149,00

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo: ME1NM
Descrição: Mesa de reunião presidente, nas dimensões 5000 x 2000 x 740 mm (L x P x A).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA ANGELINA LEGAT PASINI, 93	MARIANA	(41) 3286-2501	mari.licitacao@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 8.622,45

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
14ºRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto: Aquisição de materiais permanentes em geral..

Descrição: **Mesa** - Mesa de reunião presidente, nas dimensões 5000 x 2000 x 740 mm (L x P x A).

CatMat: 150942 - MESA

Data: 27/12/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:152021 / UASG:160450
Lote/Item: /83
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2

Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.902.067/0001-75 * VENCEDOR *	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 8.619,90

Marca: pandin
Fabricante: pandin
Modelo: CP
Descrição: MESA DE REUNIÃO PRESIDENTE: Mesa de reunião presidente nas dimensões 5000x2000x740 mm (LxPxA). Com as seguintes características: Tampo com espessura final de 45 mm, formato retangular, confeccionados com chapas madeira produzidas com placas de fibras de madeira selecionadas, provenientes de troncos de eucaliptos e pinus aglutinadas e consolidadas com resina sintética a base de ureia-formaldeído e termo estabilizadas sob pressão, com densidade média, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. Face superior e bordas do perímetro com revestimento em lâmina de madeira, obtida através da colagem de várias lâminas de madeiras reflorestadas, sobrepostas entre resinas, que se consolidam em blocos. Esses blocos são estabilizados e em seguida faqueados, dando origem às lâminas précompostas (lâminas finas fatiadas, que são prensadas e novamente cortadas. Esse processo cria o desenho linheiro, que possui traços em padrões paralelos, representando maior produtividade, economia de matéria-prima e respeito ao meio ambiente). Acabamento superficial executado com lixamento da lâmina, em grana final 180, aplicação de fundo poliuretano em 03 demãos, formando uma camada final de aproximadamente 120gr/m2, com secagem por sistema Ultravioleta. Lixamento do fundo com grana 320, aplicação de verniz poliuretano com camada aproximada de 50 grã/m2 e secagem final por sistema Ultravioleta em ambiente fechado, climatizado e isento de pó. Na parte inferior recebe compartimento em aço com portatomada interno para 08 plugs de tomadas de energia retangulares e para 04 plugs tipo RJ-45, permitindo a instalação de cabos para energia elétrica, telefonia e rede, embutidos, com tampa basculante e moldura em alumínio. Com vidro temperado incolor sobre o tampo, dimensões de 2000x1000 mm, para acondicionar cartas topográficas, com bordas arredondadas para evitar cortes de quem manuseia a mesa. Acomodado sobre 10 calços de silicone redondos de 2x20mm. Fixação tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos, fixados em de buchas metálicas cravadas na face inferior do tampo. De modo algum os parafusos serão fixados direto no tampo, facilitando assim montagem, desmontagem e remontagem dos mesmos, caso necessário. Calhas para passagem de cabeamento horizontal entre todos os pés confeccionada em chapa metálica com espessura mínima de 1,2 mm, estampada e dobrada, com sistema de fixação acoplagem, sem necessidade do uso de ferramentas, em 04 suportes metálicos presos aos tampos por meio de buchas metálicas e parafusos. Estruturas metálicas (04) com formato elíptico, sendo 02 nas extremidades laterais, med. aprox. 600x150x715 mm, e 02 na parte central, med. aprox. 500x100x715 mm, autoportantes, com passagem interna para subida de cabeamento, desenvolvidas em chapas de aço com espessura mínima de 1,5 mm, calandrada e componível em duas partes, com suportes superior e inferior em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, soldadas entre si, formando um conjunto sólido e de design moderno. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, com regulagem de altura em aprox. 20 mm, cuja função será ajustar eventuais desníveis de piso. Todas as partes metálicas são submetidas a um prétratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem – fosfatização) e pintura eletrostática em tinta híbrida epóxi em pó poliéster fosco de alta performance

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R SETE DE SETEMBRO, 1069	JULIANA COLIN	(47) 3340-7161	escriblu@gmail.com

26.655.819/0001-80	MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 8.625,00

Marca: NILMAR
Fabricante: NILMAR
Modelo: me4nm
Descrição: Mesa de reunião presidente, nas dimensões 5000 x 2000 x 740 mm (L x P x A).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA ANGELINA LEGAT PASINI, 93	MARIANA	(41) 3286-2501	mari.licitacao@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 7.595,88

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA/MEX/AM
Objeto: Aquisição de mesa de reunião conforme descrição e condições estabelecidas em termo de referência
Descrição: MESA - MESA DE REUNIÃO COM CAIXAS DE TOMADAS. MEDIDAS: 5000 X 1200 X 735MM (LXPXA) CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), COM 25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO 0,3 MM (BP) ANTI- REFLEXO E RESISTENTE À ABRASÃO E IMPACTO NA COR AMÊNDOA. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 565 KGF/M3, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL. ENCABEÇAMENTO EM FITA BORDA EM POLI CLORETO DE VINIL (POLYVINYL CHLORIDE) COM 2,5MM DE ESPESSURA, APLICADO PELO PROCESSO A QUENTE HOT MELT, NA MESMA COR DO LAMINADO ESCOLHIDO E RAIO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE 2.5 MM, PÉS METÁLICOS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFORIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA, CALH PARA A PASSAGEM DA FIAÇÃO, COM PONTOS DE ENERGIA, TELEFONIA, LÓGICA E ENTRADA USB.
CatMat: 150942 - MESA

Data: 01/09/2021 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 66/2021 / UASG: 160012
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.070.327/0001-35 * VENCEDOR *	2CM DA AMAZONIA - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	R$ 7.595,88

Marca: 2CM
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MESA DE REUNIÃO COM CAIXAS DE TOMADAS. MEDIDAS: 5000 X 1200 X 735MM (LXPXA) CONFECCIONADO EM FIBRA DE MADEIRA AGLOMERADA DE MÉDIA DENSIDADE (MDP), COM 25 MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO 0,3 MM (BP) ANTI- REFLEXO E RESISTENTE À ABRASÃO E IMPACTO NA COR AMÊNDOA. AS CHAPAS POSSUEM DENSIDADE MÍNIMA DE 565 KGF/M3, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO PERPENDICULAR, RESISTÊNCIA À FLEXÃO ESTÁTICA E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO SUPERFICIAL. ENCABEÇAMENTO EM FITA BORDA EM POLI CLORETO DE VINIL (POLYVINYL CHLORIDE) COM 2,5MM DE ESPESSURA, APLICADO PELO PROCESSO A QUENTE HOT MELT, NA MESMA COR DO LAMINADO ESCOLHIDO E RAIO ERGONÔMICO DE CONTATO COM O USUÁRIO DE 2.5 MM, PÉS METÁLICOS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFORIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO E IMPACTOS, COM SECAGEM EM ESTUFA, CALH PARA A PASSAGEM DA FIAÇÃO, COM PONTOS DE ENERGIA, TELEFONIA, LÓGICA E ENTRADA USB.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA AFONSO PENA, 582	(92) 9173-1903	sandropinheiro20@hotmail.com

Item 13: MESA REUNIÃO EXECUTIVA - DIMENSÃO 4000X745X1200 (LXAXP)

Preço Estimado: R$ 7.260,87 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 7.260,87 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 7.260,87

Quantidade	Descrição	Observação
16 Unidades	MESA REUNIÃO EXECUTIVA - DIMENSÃO 4000X745X1200 (LXAXP): TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL, COM 59 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,50 MM. TRÊS PÉS CONFECCIONADO EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL (A DEFINIR PELO REQUISITANTE), COM 59 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,50 MM. DUAS TRAVESSAS CONFECCIONADAS EM MDP OU MDF OU LAMINA DE MADEIRA NATURAL (A DEFINIR PELO REQUISITANTE), COM 25 MM DE ESPESSURA. O BORDO QUE ACOMPANHA TODO O CONTORNO DO TAMPO (QUANDO FOR MDP OU MDF) DEVERÁ SER ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO COM 2,50 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADAS COM ADESIVO HOT MELT, COM ARESTAS ARREDONDADAS E RAIO ERGONÔMICO DE 2,50 MM. SOBRE O TAMPO DEVERÁ POSSUIR QUATRO CAIXAS DE TOMADA COM 08 BLOCOS, SENDO TAMPA E COLARINHO EM ALUMÍNIO INJETADO MEDINDO 115 X 265 MM, CORPO DEVERÁ SER PRODUZIDO EM ABS INJETADO E ALTURA LIVRE INTERNA DE USO 79 MM. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE PASSAGEM DE FIAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, DE MODO QUE OS FIOS FIQUEM OCULTOS APÓS A INSTALAÇÃO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 6.793,48

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército
4ªBrigada de Infantaria Motorizada
55ºBatalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de mobiliário em geral e outros materiais permanentes para atender a demanda do Escritório da Operação Carro-Pipa do 55º Batalhão de Infantaria.

Descrição: **Mesa reunião retangular** - Mesa reunião retangular, material: madeira aglomerada mdp, comprimento: 1.300 mm, largura: 3.200 mm, altura: 730 mm, cor: argila, características adicionais: sapatas niveladoras, espessura tampo: 50 mm, material tampo: madeira aglomerada mdp

CatMat: **437105** - MESA REUNIÃO RETANGULAR, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA MDP COMPRIMENTO 1.300 MM LARGURA 3.200 MM ALTURA 730 MM COR ARGILA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS NIVELADORAS ESPESSURA TAMPO 50 MM MATERIAL TAMPO MADEIRA AGLOMERADA MDP

Data: 07/10/2021 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62021 / UASG:160122
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/11/2021 11:22
Homologação: 04/11/2021 17:55
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.329.066/0001-41 * VENCEDOR *	ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA	R$ 6.689,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ESPAÇO A MOVEIS
Fabricante: ESPAÇO A MOVEIS
Modelo: M320
Descrição: MESA REUNIÃO EXECUTIVA, MEDINDO 3200x1100x740mm – Cat Mat (437105) Superfície: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 2,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Engrosso: Em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. São parafusados na superfície através de parafusos atarraxantes. Painel frontal: em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Estrutura: 03 estruturas laterais com formato trapezoidal, tipo pé painel, em madeira MDF com 18 mm de espessura medindo aproximadamente 600x720 mm. Abas laterais em madeira MDF de 25 mm de espessura medindo aproximadamente 150x670 mm, fixadas ao painel de 18 mm com ângulo de 135°, com acabamento em tinta especial gofrato. No travamento inferior colocação de chapas com rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Todos os componentes são ligadas entre si pelo sistema minifix (bucha, parafuso M6x13 e tambor), possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos várias vezes sem perder a qualidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R ARGENTINA, 971	(37) 3322-5218	escritoriocontales@yahoo.com.br

18.111.933/0001-11	FABIANE FERNANDES VEIGA EIRELI	R$ 6.897,96

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: CENTRAL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: RAVENA
Descrição: Mesa reunião retangular, material: madeira aglomerada mdp, comprimento: 1.300 mm, largura: 3.200 mm, altura: 730 mm, cor: argila, características adicionais: sapatas niveladoras, espessura tampo: 50 mm, material tampo: madeira aglomerada mdp

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Nerópolis	RUA RUA JOSEFINA L. ALMEIDA, SN	(62) 9226-2334	monamarr@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 7.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL AM
Objeto: Registro de preço para a eventual aquisição de mobiliário corporativo, tais como: armários, estantes, gaveteiros, plataformas de trabalho, cabines, mesas operacionais e de reuniões, cadeiras giratórias e de reuniões, puffs, poltronas giratórias e fixas e sofás, com instalação e montagem, para as dependências do edifício sede do serviço nacional de aprendizagem comercial SENAC/AM..
Descrição: MESA - MESA DE REUNIAO EXECUTIVA (SALA DE REUN MENOR SEXTO PAV). CARACTERISTICA MINIMA: 720mm (A) X 3.100mm (L) X 1.150mm (P).
CatMat: 150136 - MESA

Data: 19/03/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42021 / UASG:927929
Lote/Item: 4/54
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/09/2021 14:32
Homologação: 06/09/2021 14:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.237.728/0001-25 * VENCEDOR *	GRATITUDE REPRESENTACOES, SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 3.214,00

Marca: GRATITUDE
Fabricante: HOMEOFFICE
Modelo: SUBLIME
Descrição: MESA DE REUNIAO EXECUTIVA (SALA DE REUN MENOR SEXTO PAV). CARACTERISTICA MINIMA: 720mm (A) X 3.100mm (L) X 1.150mm (P).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA SERGIPE, 1308	(31) 3495-8610	processo@sescontabilidade.com.br

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 7.000,00

Marca: LAYOUT MOVEIS
Fabricante: LAYOUT MOVEIS
Modelo: MAD MRO
Descrição: MESA DE REUNIAO EXECUTIVA Dimensões expressas em milímetros: Característica Mínima Máxima Altura 730 760750 Largura 3100 3300 Profundidade 1150 1250 Todas as chapas devem possuir densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular, resistência à flexão estática e resistência à tração superficial. Com tampo com dois padrões de acabamentos, confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) 30 mm de espessura. Bordas com chanfro de 45º. Painéis laterais confeccionados em fibra de madeira de média densidade (MDF) 50 mm de espessura. Possui duto interno para passagem do cabeamento em formato de "U", nivelador de piso em alumínio com regulagem através de rosca. Painel frontal confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) 18 mm de espessura, 360 mm de altura. Possui calha em "u" para a passagem da fiação em todo o comprimento da mesa. Caixa de tomadas possui duas caixas com tampas basculantes com 19 pontos para instalações com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica. Dotada de 6 pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t), 8 pontos com suportes para RJ45, sendo 04 RJ45 Systimax e 04 RJ45 Keystone, 1 ponto VGA, 1 HDMI, 1USB e 2 pontos p/áudio sem conectores. Tampa basculante para o aceso as tomadas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R$ 17.374,00

Marca: Bortolini
Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda
Modelo: PRRR
Descrição: MESA DE REUNIAO EXECUTIVA Dimensões expressas em milímetros: Altura: 730 Largura: 3200 Profundidade: 1170 Tampo: com dois padrões de acabamentos, confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) Médium Density Fiberboard 30 mm de espessura. Bordas usinadas em todo o contorno com chanfro de 45º. Face interna superior, com revestimento na face superior em lâmina de madeira natural pré-composta com 0,7 mm de espessura e na face inferior em lâmina de madeira Jequitibá com 0,7 mm de espessura, acabamento em ambas as faces do tampo em selador melamínico e verniz à base de poliuretano, resultando em efeito natural dos veios da lâmina de revestimento, pintura em verniz aplicado pelo processo 'UV'. Face externa superior com pintura gofrato grafite. Sistema de fixação feita através de parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Painéis laterais: confeccionados em fibra de madeira de média densidade (MDF) Médium Density Fiberboard 50 mm de espessura. Bordas usinadas boleadas no comprimento com pintura gofrato grafite. Perfil de acabamento vertical em alumínio 680x12.7x4.76 mm embutido nos topos como se fosse um "sanduíche". Possui duto interno para passagem do cabeamento confeccionado em chapa de aço 0,9mm de espessura em formato de "U", fixado através de pinos de aço e ranhura feita em centro de usinagem, pintado em epóxi grafite. Nivelador de piso em alumínio com Ø50x15mm e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Painel frontal: confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) Médium Density Fiberboard 18 mm de espessura, 360 mm de altura, fixado aos painéis laterais através de parafuso em aço conformado para minifix com rosca M6, e tambor minifix em zamak altamente resistente e ao torque. Pintura gofrato grafite. Calha: em "u" para a passagem da fiação: com medidas 145x140mm, espessura 0,9 mm em todo o comprimento da mesa, possui quatro chapas em aço 142x25 mm espessura 2.25 mm soldadas nas duas extremidades com solda MIG para fixação aos painéis laterais através de parafuso e bucha metálica c/rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Caixa de tomadas: duas caixas com tampas basculantes com 19 pontos para instalações com acesso a pontos de energia, telefonia e lógica, medindo 350x135x155 mm, corpo confeccionado em chapa de aço 1,2 mm de espessura cor preto, com pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 220°C e resfriamento. Dotada de 6 pontos para rede elétrica com tomadas universais (2p+t), 8 pontos com suportes para RJ45, sendo 04 RJ45 Systimax e 04 RJ45 Keystone, 1 ponto VGA, 1 HDMI, 1USB e 2 pontos p/áudio sem conectores. Tampa basculante para o acesso as tomadas confeccionadas em perfil de alumínio extrudado, articulação realizada através de pino roteador em nylon, fixado nas extremidades unindo caixa a tampa, confeccionadas em chapa de aço 0,9mm de espessura com pintura de acabamento realizada através de um processo eletrostático com pré-tratamento de nano cerâmico, em dois estágios, seguido por secagem do pré-tratamento em estufa, resfriamento ao ar, aplicação de tinta pó híbrida a base de resinas epóxi e poliéster, espessura mínima de 40 mícrons, finalizada com cura em estufa à temperatura mínima de 220°C e resfriamento.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N	(54) 3461-9900	ab&cl@italnet.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 8.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
Ministério Público do Trabalho
PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO

Objeto: Seleção de empresa especializada no fornecimento de mobiliários permanentes para Registro de Preços visando futura aquisição parcelada em atendimento às necessidades da Procuradoria Geral do Trabalho, das Procuradorias Regionais do Trabalho, do Ministério Público Federal/Procuradoria Geral da República e de suas unidades regionais, conforme especificações constantes neste edital e anexos.

Data: 01/10/2020 14:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:312020 / UASG:200200
Lote/Item: 1/4
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/01/2021 12:16
Homologação: 27/01/2021 12:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: **MESA MADEIRA** - Mesa de reunião, bote, executiva p/ gabinete, P4000 x L1170 x H730mm. Demais especificações constam no Termo de Referência e seus anexos.

CatMat: **108219** - MESA MADEIRA

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
90.051.160/0001-52 * VENCEDOR *	BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 6.744,15

Marca: Bortolini
Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda
Modelo: PRRR
Descrição: Mesa de reunião, bote, executiva p/ gabinete, P4000 x L1170 x H730mm. Mesa bote formada por 02 módulos iguais. Cada módulo com 01 caixa de tomadas. Tampo com dois padrões de acabamentos, confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) 30 mm de espessura. Bordas usinadas e m todo o contorno com chanfro de 45º. Face interna superior com acabamento em lâmina de madeira natural em lâmina de madeira natural pré composta co m no mínimo 0,7mm de espessura e na face inferior em lâmina de madeira jequitibá com no mínimo 0,7mm de espessura, pintura em verniz aplicado pelo proc esso 'UV'. Face externa superior com pintura gofrato grafite. Sistema de fixação feita através de parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Painéis laterais confeccionados em fibra de madeira de média densidade (MDF) 50 mm de espes sura. Bordas usinadas boleadas no comprimento com pintura gofrato grafite. Perfil de acabamento vertical em alumínio embutido nos topos. Duto interno para passagem do cabeamento confeccionado em chapa de aço 1.2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi grafite com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso em alumínio com Ø50mm e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Calha em "u" para a passagem da fiação em todo o compri mento da mesa, dotada de duas caixas basculantes c/14 pontos para instalações tomadas elétrica, lógica, dados e voz (06 tomadas elétricas instaladas na cai xa), confeccionadas em chapa de aço 1,2mm de espessura com pintura eletrostática epóxi grafite com espessura mínima de 40 mícrons.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N	(54) 3461-9900	ab&cl@italnet.com.br

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 8.000,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: BREMEN
Descrição: ESTAMOS DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS. TERMOS DE HABILITAÇÃO CUMPRIDOS. MESA DE REUNIÃO, BOTE, EXECUTIVA, P/ GABIN ETE, P4000 x L1170 x H730 mm (CONFORME PADRÃO EXISTENTE EM RELAÇÃO A TONALIDADE, COMPOSIÇÃO E ACABAMENTOS). Mesa bote formada por 0 2 módulos iguais. Cada módulo com 01 caixa de tomadas.Tampo com dois padrões de acabamentos, confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) 30 mm de espessura. Bordas usinadas em todo o contorno com chanfro de 45º. Face interna superior com acabamento em lâmina de madeira natural e m lâmina de madeira natural pré composta com no mínimo 0,7mm de espessura e na face inferior em lâmina de madeira jequitibá com no mínimo 0,7mm de e spessura, pintura em verniz aplicado pelo processo 'UV'. Face externa superior com pintura gofrato grafite. Sistema de fixação feita através de parafuso e buch a metálica com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem danificar o produto. Painéis laterais confeccionados em fibra de mad eira de média densidade (MDF) 50 mm de espessura. Bordas usinadas boleadas no comprimento com pintura gofrato grafite. Perfil de acabamento vertical em alumínio embutido nos topos. Duto interno para passagem do cabeamento confeccionado em chapa de aço 1.2mm de espessura, pintura eletrostática em epó xi grafite com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso em alumínio com Ø50mm e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Calha em "u" para a passagem da fiação em todo o comprimento da mesa, dotada de duas caixas basculantes c/14 pontos para instalações tomadas elétrica, lógica, da dos e voz (06 tomadas elétricas instaladas na caixa), confeccionadas em chapa de aço 1,2mm de espessura com pintura eletrostática epóxi grafite com espes sura mínima de 40 mícrons. Apresentar certificado de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 emitida por ergonomista certificado pela ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia (necessário anexar documento comprobatório). Apresentar relatório de ensaio emitido por laboratório acreditad o pelo INMETRO comprovando o atendimento da norma NBR14535:2008 – para os seguintes requisitos: Determinação da aderência do filme: o resultado deve ser menor ou igual a Gr1 (de acordo com a classificação da norma), Resistência ao impacto: deve ter resistência no grau 5 (de acordo com a classificação da n orma), Resistência à dureza de rompimento, ao lápis: deve ser maior ou igual a 6H.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933	contabilidade2@tecno2000.com.br

15.676.062/0001-95	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA	R$ 10.100,00

Marca: Modilac
Fabricante: Modilac
Modelo: ET 113X
Descrição: 4. MESA DE REUNIÃO, BOTE, EXECUTIVA, P/ GABINETE, P4000 x L1170 x H730 mm (CONFORME PADRÃO EXISTENTE EM RELAÇÃO A TONALIDA DE, COMPOSIÇÃO E ACABAMENTOS). Mesa bote formada por 02 módulos iguais. Cada módulo com 01 caixa de tomadas. Tampo com dois padrões de acaba mentos, confeccionado em fibra de madeira de média densidade (MDF) 30 mm de espessura. Bordas usinadas em todo o contorno com chanfro de 45º. Face i nterna superior com acabamento em lâmina de madeira natural em lâmina de madeira natural pré composta com no mínimo 0,7mm de espessura e na face inf erior em lâmina de madeira jequitibá com no mínimo 0,7mm de espessura, pintura em verniz aplicado pelo processo 'UV'. Face externa superior com pintura go frato grafite. Sistema de fixação feita através de parafuso e bucha metálica com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesa sem dani ficar o produto. Painéis laterais confeccionados em fibra de madeira de média densidade (MDF) 50 mm de espessura. Bordas usinadas boleadas no comprime nto com pintura gofrato grafite. Perfil de acabamento vertical em alumínio embutido nos topos. Duto interno para passagem do cabeamento confeccionado em chapa de aço 1.2mm de espessura, pintura eletrostática em epóxi grafite com espessura mínima de 40 mícrons. Nivelador de piso em alumínio com Ø50mm e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Calha em "u" para a passagem da fiação em todo o comprimento da mesa, dotada de duas caixas bascu lantes c/14 pontos para instalações tomadas elétrica, lógica, dados e voz (06 tomadas elétricas instaladas na caixa), confeccionadas em chapa de aço 1,2mm de espessura com pintura eletrostática epóxi grafite com espessura mínima de 40 mícrons. Apresentar certificado de comprovação de atendimento a Norma R egulamentadora NR17 emitida por ergonomista certificado pela ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia (necessário anexar documento comprobatório) . Apresentar relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO comprovando o atendimento da norma NBR14535:2008 – para os seguintes r equisitos: Determinação da aderência do filme: o resultado deve ser menor ou igual a Gr1 (de acordo com a classificação da norma), Resistência ao impacto: de ve ter resistência no grau 5 (de acordo com a classificação da norma), Resistência à dureza de rompimento, ao lápis: deve ser maior ou igual a 6H.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R MARIO MARCHIORI, 530	Fabiano Braulio Machado	(61) 3273-1460	modilacdf@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 7.250,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes (mobiliários), em proveito Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO) e Organizações Militares apoiadas da Guarnição de Aeronáutica de Canoas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

Descrição: **MÓVEL MULTIUSO** - Mesa Reunião Executiva - Dimensão 4000x745x1200 (lxaxp) mm : Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural, com 59 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. três pés confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 59 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. duas travessas confeccionadas em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 25 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. sobre o tampo deverá possuir quatro caixas de tomada com 08 blocos, sendo tampa e colarinho em alumínio injetado

CatMat: **150466** - MÓVEL MULTIUSO

Data: 24/09/2020 14:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:532020 / UASG:120629
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/11/2020 17:56
Homologação: 23/11/2020 19:17
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.224.238/0001-50 * VENCEDOR *	FRANO INDUSTRIA EIRELI	R$ 6.470,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: FRANO
Modelo: FRA1014
Descrição: Mesa Reunião Executiva - Dimensão 4000x745x1200 (lxaxp) mm : Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural, com 59 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. três pés confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 59 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. duas travessas confeccionadas em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 25 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. sobre o tampo deverá possuir quatro caixas de tomada com 08 blocos, sendo tampa e colarinho em alumínio injetado medindo 115 x 265 mm, corpo deverá ser produzido em abs injetado e altura livre interna de uso 79 mm. deverá possuir sistema de passagem de fiação vertical e horizontal, de modo que os fios fiquem ocultos após a instalação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Jaraguá do Sul	R WALLY EMILIA MOHR, 50	(47) 3370-1394	wilson@frano.com.br

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 7.000,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: FOCUS
Descrição: MESA REUNIÃO EXECUTIVA - DIMENSÃO 4000X745X1200 (LXAXP) MM: Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural, com 59 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. três pés confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 59 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. duas travessas confeccionadas em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 25 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. sobre o tampo deverá possuir quatro caixas de tomada com 08 blocos, sendo tampa e colarinho em alumínio injetado medindo 115 x 265 mm, corpo deverá ser produzido em abs injetado e altura livre interna de uso 79 mm. deverá possuir sistema de passagem de fiação vertical e horizontal, de modo que os fios fiquem ocultos após a instalação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 675	tania	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

10.712.029/0001-50	OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 7.500,00

Marca: AVANTTI
Fabricante: AVANTTI
Modelo: MU1
Descrição: Mesa Reunião Executiva -Dimensão 4000x745x1200 (lxaxp) mm conforme especificações técnicas do termo de referência

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Novo Hamburgo	AV PEDRO ADAMS FILHO, 4033	(51) 3593-2747

03.963.184/0001-83 MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI R$ 8.260,00

Marca: MOBKO
Fabricante: MOBKO
Modelo: HAVENA MRD
Descrição: Mesa Reunião Executiva. Dimen são 4000x745x1200 (lxaxp) mm : Tampo confeccionado em mdp ou mdf ou lamina de madeira natural, com 59 m m de espessura. o bordo que acompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espe ssura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. três pés confeccionado em mdp ou mdf ou lamin a de madeira natural (a definir pelo requisitante), com 59 mm de espessura. o bordo que acompanha todo o contor no do tampo (quando for mdp ou mdf) dever á ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. duas travessas confeccionadas em mdp ou mdf ou lamina d e madeira natural (a definir pelo requisitante), com 25 mm de espessura. o bordo que ac ompanha todo o contorno do tampo (quando for mdp ou mdf) deverá ser encabeçado com fita de poliestireno com 2,50 mm de espessura mínima, coladas co m adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,50 mm. sobre o tampo deverá possuir quatro caixas de tomada com 08 blocos, sendo ta mpa e colarinho em alumínio injetado medindo 115 x 265 mm, corpo deverá ser produzido em abs injetado e altura livre interna d e uso 79 mm. deverá possuir s istema de passagem de fiação vertical e horizontal, de modo que os fios fiquem ocultos após a instalação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	(11) 4684-3422	fiscal@maxmove.net

Item 14: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE

Preço Estimado: R$ 1.748,90 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.748,90 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.748,90

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE : GIRATÓRIA COM ASSENTO RECLINÁVEL COM BRAÇOS FIXOS E DE ESPALDAR ALTO COM A POIO DE CABEÇA. OFERTA MÍNIMA DE AJUSTES E FUNCIONALIDADES: AJUSTES DE RECLINAÇÃO SIMULTÂNEA DE ASSENTO E ENCOSTO, COM POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO EM, NO MÍNIMO, 02 POSIÇÕES, DE ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE D UPLO GIRO, ROTAÇÃO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO. ESPECIFICAÇÕES GERAIS: POLTRONA GIRATÓRIA, ESPALDAR A LTO, PADRÃO PRESIDENTE, COM ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES, PORÉM DE FORMATO MONOBLOCO, E APOIO DE CA BEÇA. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDID A DE FUROS DE 160 X 200 MM. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO À BASE DE UREIA E FORMOL, AO ESTRUTURAL SUPRA E SPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA DE POLIURE TANO FLEXÍVEL INJETADA (MOLDADA), COM DENSIDADE DE 60 A 65 KG/M3. DIMENSÕES MÍNIMAS DA ESPUMA DE ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE: 530 MM X 485 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 78 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNI MAS DA ESPUMA DE ENCOSTO: LARGURA 545 MM X 730 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL JÁ CONSIDERANDO AO APOIO DE C ABEÇA E 85 MM DE ESPESSURA DA ESPUMA. ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO DOTADAS DE GOMOS LATERAIS, OU SEJA, HÁ FAIXAS NAS DUAS LATERAIS, NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA O ASSENTO E VERTICAL PARA O ENCOSTO, QUE APRESE NTAM RESSALTO EM RELAÇÃO À ÁREA FRONTAL DAS ESPUMAS. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTI MENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS. MATERIAL DE REVESTIMENTO EM ESPALMADO SINTÉTICO. MECANISMO PARA RECLINAÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO DO TIPO SIMULTÂNEO, PERMITINDO ANGULAÇÃO DE ASSENTO COM SUBPLATAFORMA MANUFATU RADA EM LIGA DE ALUMÍNIO INJETADA EM ALTA PRESSÃO, COM POSTERIOR APLICAÇÃO DE PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRE TA, COM PLATAFORMA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,0 MM, APR ESENTANDO FURAÇÕES HÍBRIDAS PARA ANCORAGEM DO ASSENTO. POSSUI PONTO DE ARTICULAÇÃO DESLOCADO PARA FR ENTE EM RELAÇÃO AO EIXO DE ROTAÇÃO DA POLTRONA, APRESENTANDO RECLINAÇÃO DO TIPO EXCÊNTRICA. ACIONAMENT O DO PISTÃO A GÁS PARA AJUSTE MILIMÉTRICO DA ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO POR MEIO DE ALAVANCA INDEPEN DENTE, COM MANÍPULO ERGONÔMICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, SITO AO LADO DIREITO DO USUÁRIO, ACI ONAMENTO DO MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO SINCRONIZADA DE ASSENTO E ENCOSTO POR MEIO DE ALAVANCA INDEPENDE NTE, COM MANÍPULO ERGONÔMICO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, LOCALIZADA DO LADO ESQUERDO DO USU ÁRIO, COM POSSIBILIDADE DE TRAVAMENTO DO MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO EM 04 PONTOS (INCLUINDO O PONTO INICIAL DO MECANISMO), EQUIPADO COM SISTEMA ANTI-IMPACTO PARA ENCOSTO E PROVIDO DE MANÍPULO FRONTAL INJETADO E M TERMOPLÁSTICO PARA AJUSTE DO COEFICIENTE ELÁSTICO DA MOLA DE RECLÍNIO, PERMITINDO VÁRIAS TENSÕES DIFERE NTES PARA O MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO SINCRONIZADA, POSSIBILITANDO DESSE MODO, A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PO R USUÁRIOS DE BIÓTIPOS DISTINTOS. AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO DE FORMA MILIMÉTRICA, ATRAVÉS DE ACIONAMENT O DO PISTÃO A GÁS COM DIÂMETRO DO CURSO DE 28 MM, COM CONIFICAÇÃO SUPERIOR E INFERIOR DE 1º2616', COM BUCH A INJETADA EM RESINA DE ENGENHARIA DE ALTO DESEMPENHO, DOTADO DE CAIXA CILÍNDRICA DE ALOJAMENTO DO CURS O COM DIÂMETRO EXTERNO DE 50 MM CROMADA, COM CONIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA BASES ARCADAS, CONTRIBUINDO P ARA QUE A MEDIDA DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO SE APRESENTE DE FORMA ADEQUADA. CLASSIFICAÇÃO DE QUA LIDADE E DURABILIDADE DO PISTÃO EM CONSONÂNCIA COM O NÍVEL 03 DA NORMA INTERNACIONAL DIN 4550, CONSEQUEN TEMENTE, ATENDE AOS ENSAIOS DE DURABILIDADE DO MECANISMO DE ROTAÇÃO E DE AJUSTE VERTICAL PNEUMÁTICO, PR ECONIZADOS NA ABNT NBR 13962/06 PARA ESTE PRODUTO. BASE DE CINCO PATAS INJETADA EM LIGA ALUMÍNIO, COM ACA BAMENTO POLIDO, DE FORMATO ARCADO, COM RAIO DA PATA EM CONFORMIDADE COM PRECONIZADO NA NORMA ABNT NB R 13962/06 PARA ESTE QUESITO, BEM COMO PARA OS QUESITOS DE PONTOS DE APOIO DA BASE, PONTO DE ESTABILIDADE E ENSAIO DE CARGA ESTÁTICA NA BASE. PARA CADA PATA DA BASE SUPRA ESPECIFICADA, EM SUA TERMINAÇÃO, ACOPLAR-S E-Á UM RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA COM BANDA DE RODAGEM NA COR CINZA, ANTI RISCO, APRESENTANDO DIS TÂNCIA MÍNIMA ENTRE O PONTO DE APOIO DA RODA E O EIXO DE GIRO DO RODÍZIO DE 18 MM, NO MÍNIMO, ALÉM DE 7,0 MM PARA LARGURA MÍNIMA DA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO, BEM COMO 1,5 MM PARA RAIOS MÍNIMOS, INTERNO E EXTERNO. T AIS RODÍZIOS APRESENTAM DISTÂNCIA ENTRE RODAS ENTRE 15 E 22 MM, SÃO MANUFATURADOS EM TERMOPLÁSTICOS DE ALTO DESEMPENHO, COM PINO DE ALOJAMENTO À BASE CILÍNDRICO, PRODUZIDO EM AÇO ABNT 1010/1020 ZINCADO, COM 11 MM DE DIÂMETRO NO MÍNIMO E ANEL METÁLICO PARA FIXAÇÃO À BASE SEM A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS PLÁSTICAS COM DIÂMETRO DE RODA DE, NO MÍNIMO, 49 MM. PAR DE BRAÇOS FIXOS, MANUFATURADOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO OU INJETAD O EM ALTA PRESSÃO, COM ACABAMENTO POLIDO, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 1.280,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos
Companhia de Águas e Esgotos do RN

Objeto: Aquisição de móveis: mesas e cadeiras, conforme Termo de Referência e Ordem de Licitação nº 9810/2021 – DA..

Data: 19/11/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:2712021 / UASG:925777
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata

Descrição: **Laminado Madeira** - CADEIRA GERAL, TIPO EXECUTIVA, GIRATORIA, COM BRAÇO, NÃO EMPILHAVEL, ENCOSTO 45 X 44 (L X A) EM TELA, COM ESPALDAR ALTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO , ASSENTO 45 X 46 (L X P) REVESTIDO EM POLIESTER COM REGULAGEM DE ALTURA, AJUSTE DE LARGURA DE APOIO DOS BRACOS, BASE COM CINCO RODIZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZACAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, COM CAPAS INFERIOR DO ASSENTO INJETADOS EM PP, PESO SUPORTÁVEL 120KG, REVESTIMENTO DO TECIDO EM POLIESTER NA COR PRETA E TELADO NA COR PRETA.

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 24
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.958.427/0001-89 * VENCEDOR *	SILVA COMERCIO DE MOVEIS E SERVICO DE RESTAURACAO EIRELI	R$ 970,83

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo: UNI
Descrição: CADEIRA GERAL, TIPO EXECUTIVA, GIRATORIA, COM BRAÇO, NÃO EMPILHAVEL, ENCOSTO 460 X 470 (L X A) EM TELA, COM ESPALDAR ALTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO , ASSENTO 490 X 465 (L X P) REVESTIDO EM POLIESTER COM REGULAGEM DE ALTURA, AJUSTE DE LARGURA DE APOIO DOS BRACOS, BASE COM CINCO RODIZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, BASE EM NYLON COLUNA E MECANISMO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZACAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, COM CAPAS INFERIOR DO ASSENTO INJETADOS EM PP, PESO SUPORTÁVEL 136 KG, REVESTIMENTO DO TECIDO EM POLIESTER NA COR PRETA E TELADO NA COR PRETA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CORONEL AURIS COELHO, 285	(84) 9640-3319	patricia@fourflexrn.com.br

41.030.906/0001-36	HELLEN SAMARA GERMANO DA ROCHA 10147622433	R$ 971,00

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo: UNI
Descrição: CADEIRA GERAL, TIPO EXECUTIVA, GIRATORIA, COM BRAÇO, NÃO EMPILHAVEL, ENCOSTO 460 X 470 (L X A) EM TELA, COM ESPALDAR ALTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO , ASSENTO 490 X 46 5 (L X P) REVESTIDO EM POLIESTER COM REGULAGEM DE ALTURA, AJUSTE DE LARGURA DE APOIO DOS BRACOS, BASE COM CINCO RODIZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, BASE EM NYLON COLUNA E MECANISMO EM AÇ O COM TRATAMENTO ANTI -CORROSIVO E ANTI -FERRUGINOSO POR FOSFATIZACAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, COM CAPAS INFERIOR DO ASSENTO INJETADOS EM PP, PESO SUPORTÁVEL 136KG, REVESTIMENTO DO TECIDO EM POLIESTER NA COR PRETA E TELADO NA COR PRETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Tangará	TRAVESSA JOSE PAULINO, 42	(84) 9100-9830	parceriacompras2016@gmail.com

01.973.806/0001-29	LIVRARIA DO ESTUDANTE EIRELI	R$ 1.590,00

Marca: CAVALETI
Fabricante: CAVALETI
Modelo: CAVALETI
Descrição: CADEIRA GERAL, TIPO EXECUTIVA, GIRATORIA, COM BRAÇO, NÃO EMPILHAVEL, ENCOSTO 45 X 44 (L X A) EM TELA, COM ESPALDAR ALTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO , ASSENTO 45 X 46 (L X P) REVESTIDO EM POLIESTER COM REGULAGEM DE ALTURA, AJUSTE DE LARGURA DE APOIO DOS BRACOS, BASE COM CINCO RODIZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZACAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, COM CAPAS INFERIOR DO ASSENTO INJETADOS EM PP, PESO SUPORTÁVEL 120KG, REVESTIMENTO DO TECIDO EM POLIESTER NA COR PRETA E TELADO NA COR PRETA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Mossoró	R CORONEL GURGEL, 55	(84) 3316-1818	contabil@livrariaindependenciarn.com.br

08.336.975/0001-05	G TRIGUEIRO BRASIL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	R$ 1.937,07

Marca: MARELLI
Fabricante: MARELLI
Modelo: 1723B LINHA: SET
Descrição: CADEIRA GERAL, TIPO EXECUTIVA, GIRATORIA, COM BRAÇO, NÃO EMPILHAVEL, ENCOSTO 45 X 44 (L X A) EM TELA, COM ESPALDAR ALTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO , ASSENTO 45 X 46 (L X P) REVESTIDO EM POLIESTER COM REGULAGEM DE ALTURA, AJUSTE DE LARGURA DE APOIO DOS BRACOS, BASE COM CINCO RODIZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, ESTRUTURA EM ACO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZACAO E ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI, COM CAPAS INFERIOR DO ASSENTOINJETADOS EM PP, PESO SUPORTÁVEL 120KG, REVESTIMENTO DO TECIDO EM POLIESTER NA COR PRETA E TELADO NA COR PRETA. PESO MÁXIMO SUPORTADO DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 120KG PARA A CADEIRA GIRATÓRIA E 135KG PARA A CADEIRA GIRATÓRIA(PO); REGULAGEM DO ENCOSTO: INCLINAÇÃO PARA FRENTE E PARA TRÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA QUE AO PUXAR DESTRAVA O ENCOSTO POSSIBILITANDO O USUÁRIO POSICIONAR E TRAVAR A INCLINAÇÃO ONDE FOR MAIS ADEQUADO PARA SI , COM NO MÍNIMO 3 REGULAGENS. APOIO DE BRAÇOS COM SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DESLIZANTE ATRAVÉS DE BOTÃO LATERAL COM NO MÍNIMO 5 POSIÇÕES PRÉDEFINIDAS COM CURSO DE 8,5CM; APOIO DE BRAÇOS SUPERIOR INJETADO EM POLIURETANO (APOIO MACIO); O APOIO DE BRAÇO DEVERÁ SER FIXADO POR PARAFUSO NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO, POSSIBILITANDO A REGULAGEM DA ABERTURA DOS BRAÇOS; FABRICADA POR PROCESSO DE INJEÇÃO EM RESINA DE ENGENHARIA POLIAMIDA (NYLON 6) COM APROXIMADAMENTE 30% DE FIBRA DE VIDRO NA COR PRETA E CARACTERÍSTICAS DE EXCEPCIONAL TENACIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA, RESISTÊNCIA A ABRASÃO DOS CALÇADOS E PRODUTOS QUÍMICOS; DEVE POSSUIR 5 HASTES EQUIDISTANTES A 72° E RAIO DE 325 MM, REFORÇADAS COM ALETAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA AS CARGAS ESTÁTICAS APLICADAS; NÃO SERÁ ACEITO O FORNECIMENTO DA BASE EM PLÁSTICO CROMADO; A COLUNA GIRATÓRIA DEVE POSSUIR REGULAGEM DE ALTURA POR ACIONAMENTO A GÁS COM APROXIMADAMENTE 125 MM DE CURSO. REGULAGEM POR MEIO DE ALAVANCA DE FÁCIL ACESSO AO USUÁRIO; MARCA: MARELLI MODELO: 1723B LINHA: SET

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Macaíba	R RUA TABELIA MARIA DA CRUZ, 851	EDUARDO	(84) 4006-5768	licitacao@gtrigueiro.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 2.024,39

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE PERNAMBUCO

Objeto: Aquisição de Móveis e Cadeiras para atender a demanda das Instalações do Edifício da Nova Sede do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco - CRC/PE, situada na Rua Carlos Gomes, nº 781 Prado - Recife/PE, CEP.: 50.110-720..

Descrição: **Cadeira digitador** - Cadeira Giratória Executiva Tela Base Alumínio, Material: Termoplástico. Descrição completa em conformidade com o Termo de Referência, anexo do Edital.

CatMat: **150108** - CADEIRA DIGITADOR

Data: 23/09/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:52021 / UASG:383514

Lote/Item: 2/55

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 41

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.326.803/0001-17 * VENCEDOR *	F M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 2.000,00

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo: Brizza executiva
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA TELA BASE ALUMÍNIO OS RODÍZIOS DEVEM SER CONSTITUÍDOS DE DUAS (02) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMENSÃO DE 50,00 MM E FABRICADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6) E PU EM SUA EXTREMIDADE, DEDICADAS PARA SEREM UTILIZADAS EM PISOS RÍGIDOS. UM (01) CORPO DO RODÍZIO CONFIGURADO DE FORMA SEMICIRCULAR E FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO POLIAMIDA (PA 6,6). AS ROLDANAS DEVEM SER FIXADAS NESTE CORPO ATRAVÉS DE UM EIXO HORIZONTAL DE AÇO CARBONO ABNT 1005 /10 NA DIMENSÃO DE 6,00 MM QUE DEVE SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE LUBRIFICAÇÃO ATRAVÉS DE GRAXA ESPECÍFICA PARA REDUÇÃO DE ATRITO NA OPERAÇÃO DE ROLAMENTO SOB O PISO. O CORPO DO RODÍZIO DEVE SER CONSTITUÍDO POR UM (01) EIXO VERTICAL (PERPENDICULAR AO PISO) DE AÇO CARBONO ABNT 1008/10 NA DIMENSÃO 11,00 MM E PROTEGIDO CONTRA A CORROSÃO PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO DE ZINCO ONDE SE DEVE SE ENCONTRAR MONTADO ATRAVÉS DE UM ANEL ELÁSTICO SOB PRESSÃO NO CORPO DO RODÍZIO, QUE DEVE RECEBER LUBRIFICAÇÃO PARA REDUZIR O ATRITO NO DESLOCAMENTO ROTATIVO. CONJUNTO DA BASE DEVE SER DEFINIDO POR UMA (01) CONFIGURAÇÃO EM FORMA DE PENTÁGONO, COM CINCO (05) PÁS DE APOIO PARA FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS E UMA FURAÇÃO CENTRAL CONIFICADA PARA ACOPLAMENTO DA COLUNA COMPLETA DO CARTUCHO A GÁS. O CONJUNTO DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL DE LIGA DE ALUMÍNIO (SAE 305), PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO E SUBMETIDO A UM PROCESSO DE PRÉ-AFINAMENTO SUPERFICIAL PELO PROCESSO DE LIXADEIRA COM LIXA GRANA 80 POSSUINDO NA EXTREMIDADE DE CADA PÁ INTEGRADA EM PEÇA ÚNICA O ALOJAMENTO PARA O ENCAIXE DOS RODÍZIOS COM ROLAMENTOS DE Ø50MM OU Ø60MM; A COLUNA DE GÁS DEVE SER CONSTITUÍDA DE UM CORPO CILÍNDRICO DENOMINADO CÂMARA, FABRICADO COM TUBO DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE PRECISÃO DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NA MEDIDA EXTERNA DE 50,00 MM E CONFORMADO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES PELO PROCESSO DE CONIFICAÇÃO PARA PERFEITA FIXAÇÃO Á BASE. O CONJUNTO CÂMARA DEVE RECEBER PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO ATRAVÉS DE UM REVESTIMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PRETO E NO CARTUCHO A GÁS UMA CAMADA DE ELETRODEPOSIÇÃO DE CROMO (CROMEAÇÃO). O MECANISMO CHAMADO BACKITA DEVE SER UM CONJUNTO MECÂNICO QUE DEVE POSSUIR DUAS ALAVANCAS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. A ALAVANCA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO DEVE SER INJETADA EM POLIAMIDA PA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E POSSUI ALMA METÁLICA COMO REFORÇO ESTRUTURAL EM DUAS CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA DE 2,65 MM REVESTIDAS COM PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO, GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONTRA CORROSÃO. O SISTEMA DE TRAVAMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO DEVE ACONTECER POR MEIO DA PRESSÃO EXERCIDA POR UMA MOLA HELICOIDAL EM UM CONJUNTO DE LÂMINAS QUE TRAVAM UMAS ÀS OUTRAS POR ATRITO E PELO PRINCÍPIO DE FRICÇÃO. A ALAVANCA DE CONTROLE DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO TAMBÉM DEVE SER INJETADA EM POLIAMIDA PA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO. AO ACIONAR A ALAVANCA PARA CIMA ELA LIBERA O MOVIMENTO DO ENCOSTO QUE TAMBÉM DEVE SE DAR PELO USO DE DUAS MOLAS HELICOIDAIS BASTANDO AO USUÁRIO POSICIONAR O ENCOSTO NA POSIÇÃO DESEJADA E LIBERAR A ALAVANCA PARA QUE A MESMA TRAVE NA POSIÇÃO DESEJADA. A FAIXA DE VARIAÇÃO DE RECLINAGEM DEVE SER DE 73° A 104°. O MECANISMO DEVE TAMBÉM PROPORCIONA A REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR MEIO DE CATRACA AUTOMÁTICA COM CURSO DE 70 MM, QUE SE LIBERA AO CHEGAR À ALTURA MÁXIMA E DESCE PERMITINDO QUE O USUÁRIO AJUSTE A ALTURA PARA SEU MELHOR CONFORTO. O MECANISMO DEVE SER FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO ABNT 1010/20 NA ESPESSURA DE 2,65 MM DEVE SER FIXADO AO ASSENTO POR (04) QUATRO PARAFUSOS SEXTAVADOS ¼" X 11/2" COM CABEÇAS FLANGEADAS. O MECANISMO DEVE POSSUIR UM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM FORMADO DE "L", NO QUAL DEVE SER FABRICADO COM TUBO INDUSTRIAL NA CONFIGURAÇÃO OBLONGULAR E NA DIMENSÃO DE 25X50MM COM ESPESSURA DE 1,50 MM. DOIS PARAFUSOS PHILIPS ¼" X 1" CABEÇA LENTILHA JUNTAMENTE COM ANÉIS ELÁSTICOS FAZEM A PERFEITA UNIÃO ENTRE O ENCOSTO E O MECANISMO. O MECANISMO DEVE POSSUIR UMA BLINDAGEM DE TERMOPLÁSTICO PP - POLIPROPILENO, NO ACABAMENTO SUPERFICIAL TEXTURIZADO, PARA IMPEDIR O ACESSO DO USUÁRIO NOS SISTEMAS DE FUNCIONALIDADE DA CADEIRA E PARTICIPANDO DE UM COMPONENTE DE DESIGN, SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AGENTES EXTERNOS. O CONJUNTO MECANISMO DEVE RECEBER UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA POR FOSFATIZAÇÃO Á BASE DE ZINCO E REVESTIDA POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. CONJUNTO DE ASSENTO DEVE SER CONSTITUÍDO DE ESTRUTURA EM MADEIRA LAMINADA COM 12 MM DE ESPESSURA COM PORCAS GARRA ¼", FABRICADAS EM AÇO CARBONO E REVESTIDAS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO Á ZINCO, FIXADAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA. NA ESTRUTURA DO ASSENTO DEVE SER FIXADA UMA (01) ALMOFADA DE ESPUMA FLEXÍVEL Á BASE DE POLIURETANO (PU), ERGONÔMICA E FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS QUÍMICOS À BASE DE POLIOL / ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA ALMOFADA DEVE POSSUIR DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ P

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	AV CONS AGUIAR, 1212	(81) 3432-3694	financeiro@casadg.com.br

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 2.024,39

Marca: LAYOUT MOVEIS
Fabricante: LAYOUT MOVEIS
Modelo: CT 288
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA TELA BASE ALUMÍNIOOS RODÍZIOS DEVEM SER CONSTITUÍDOS DE DUAS (02) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMENSÃO DE 50,00 MM E FABRICADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6) E PU EM SUA EXTREMIDADE, DEDICADAS PARA SEREM UTILIZADAS EM PISOS RÍGIDOS. UM(01) CORPO DO RODÍZIO CONFIGURADO DE FORMA SEMICIRCULAR E FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO POLIAMIDA (PA 6,6). AS ROLDANAS DEVEM SER FIXADAS NESTE CORPO ATRAVÉS DE UM EIXO HORIZONTAL DE AÇO CARBONO ABNT 1005 /10 NA DIMENSÃO DE 6,00 MM QUE DEVE SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE LUBRIFICAÇÃO ATRAVÉS DE GRAXA ESPECÍFICA PARA REDUÇÃO DE ATRITO NA OPERAÇÃO DE ROLAMENTO SOB O PISO. O CORPO DO RODÍZIO DEVE SER CONSTITUÍDO POR UM (01) EIXO VERTICAL (PERPENDICULAR AO PISO) DE AÇO CARBONO ABNT 1008/10 NA DIMENSÃO 11,00 MM E PROTEGIDO CONTRA A CORROSÃO PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO DE ZINCO ONDE SE DEVE SE ENCONTRAR MONTADO ATRAVÉS DE UM ANEL ELÁSTICO SOB PRESSÃO NO CORPO DO RODÍZIO, QUE DEVE RECEBER LUBRIFICAÇÃO PARAREDUZIR O ATRITO NO DESLOCAMENTO ROTATIVO.CONJUNTO DA BASE DEVE SER DEFINIDO POR UMA (01) CONFIGURAÇÃO EM FORMA DE PENTÁGONO, COM CINCO(05) PÁS DE APOIO PARA FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS E UMA FURAÇÃO CENTRAL CONIFICADA PARA ACOPLAMENTO DA COLUNA COMPLETA DO CARTUCHO A GÁS. O CONJUNTO DEVE SER FABRICADO EM MATERIAL DE LIGA DE ALUMÍNIO (SAE 305), PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO E SUBMETIDO A UM PROCESSO DE PRÉ-AFINAMENTO SUPERFICIAL PELO PROCESSO DE LIXADEIRA COM LIXA GRANA 80 POSSUINDO NA EXTREMIDADE DE CADA PÁ INTEGRADA EM PEÇA ÚNICA O ALOJAMENTO PARA O ENCAIXE DOS RODÍZIOS COM ROLAMENTOS DE Ø50MM OU Ø60MM; A COLUNA DE GÁS DEVE SER CONSTITUÍDA DE UM CORPO CILÍNDRICO DENOMINADO CÂMARA, FABRICADO COM TUBO DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE PRECISÃO DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NA MEDIDA EXTERNA DE 50,00 MM E CONFORMADO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES PELO PROCESSO DE CONIFICAÇÃO PARA PERFEITA FIXAÇÃO Á BASE. O CONJUNTO CÂMARA DEVE RECEBER PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO ATRAVÉS DE UM REVESTIMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PRETO E NO CARTUCHO A GÁS UMA CAMADA DE ELETRODEPOSIÇÃO DE CROMO (CROMEAÇÃO). O MECANISMO CHAMADO BACKITA DEVE SER UM CONJUNTO MECÂNICO QUE DEVE POSSUIR DUAS ALAVANCAS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO E DA INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. A ALAVANCA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO DEVE SER INJETADA EM POLIAMIDA PA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO E POSSUI ALMA METÁLICA COMO REFORÇO ESTRUTURAL EM DUAS CHAPAS DE AÇO NA ESPESSURA DE 2,65 MM REVESTIDAS COM PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO A ZINCO, GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA E CONTRA CORROSÃO. O SISTEMA DE TRAVAMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO DEVE ACONTECER POR MEIO DA PRESSÃO EXERCIDA POR UMA MOLA HELICOIDAL EM UM CONJUNTO DE LÂMINAS QUE TRAVAM UMAS ÀS OUTRAS POR ATRITO E PELO PRINCÍPIO DE FRICÇÃO. A ALAVANCA DE CONTROLE DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO TAMBÉM DEVE SER INJETADA EM POLIAMIDA PA REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO. AO ACIONAR A ALAVANCA PARA CIMA ELA LIBERA O MOVIMENTO DO ENCOSTO QUE TAMBÉM DEVE SE DAR PELO USO DE DUAS MOLAS HELICOIDAIS BASTANDO AO USUÁRIO POSICIONAR O ENCOSTO NA POSIÇÃO DESEJADA E LIBERAR A ALAVANCA PARA QUE A MESMA TRAVE NA POSIÇÃO DESEJADA. A FAIXA DE VARIAÇÃO DE RECLINAGEM DEVE SER DE 73° A 104°. O MECANISMO DEVE TAMBÉM PROPORCIONA A REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO POR MEIO DE CATRACA AUTOMÁTICA COM CURSO DE 70 MM, QUE SE LIBERA AO CHEGAR À ALTURA MÁXIMA E DESCE PERMITINDO QUE O USUÁRIO AJUSTE A ALTURA PARA SEU MELHOR CONFORTO. O MECANISMO DEVE SER FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO ABNT 1010/20 NA ESPESSURA DE 2,65 MM DEVE SER FIXADOAO ASSENTO POR (04) QUATRO PARAFUSOS SEXTAVADOS ¼"X 11/2" COM CABEÇAS FLANGEADAS. O MECANISMO DEVE POSSUIR UM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM FORMADO DE "L", NO QUAL DEVE SER FABRICADO COM TUBO INDUSTRIAL NA CONFIGURAÇÃO OBLONGULAR E NA DIMENSÃO DE 25X50MM COM ESPESSURA DE 1,50 MM. DOIS PARAFUSOS PHILIPS ¼" X 1" CABEÇA LENTILHA JUNTAMENTE COM ANÉIS ELÁSTICOS FAZEM A PERFEITA UNIÃO ENTRE O ENCOSTO E O MECANISMO. O MECANISMO DEVE POSSUIR UMA BLINDAGEM DE TERMOPLÁSTICO PP - POLIPROPILENO, NO ACABAMENTO SUPERFICIAL TEXTURIZADO, PARA IMPEDIR O ACESSO DO USUÁRIO NOS SISTEMAS DE FUNCIONALIDADE DA CADEIRA E PARTICIPANDO DE UM COMPONENTE DE DESIGN, SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AGENTES EXTERNOS. O CONJUNTO MECANISMO DEVE RECEBER UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA POR FOSFATIZAÇÃO Á BASE DE ZINCO E REVESTIDA POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. CONJUNTO DE ASSENTO DEVE SER CONSTITUÍDO DE ESTRUTURA EM MADEIRA LAMINADA COM 12 MM DE ESPESSURA COM PORCAS GARRA ¼", FABRICADAS EM AÇO CARBONO E REVESTIDAS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO Á ZINCO, FIXADAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA. NA ESTRUTURA DO ASSENTO DEVE SER FIXADA UMA (01) ALMOFADA DE ESPUMA FLEXÍVEL Á BASE DE POLIURETANO (PU), ERGONÔMICA E FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS QUÍMICOS À BASE DE POLIOL / ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. DEMAIS ESPECIFICAÇOES CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

70.066.840/0001-32 VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI R$ 2.304,88

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: FRISOKAR
Descrição: Cadeira Giratória Executiva Tela Base Alumínio, Material: Termoplástico. Descrição completa em conformidade com o Termo de Referência, anexo do Edital. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE, 1060	(81) 3444-7035	diretoria.com@valorsuprimentos.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1.653,84

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE PERNAMBUCO
Objeto: Aquisição de Móveis e Cadeiras para atender a demanda das Instalações do Edifício da Nova Sede do Conselho Regional de Contabilidade em Pernambuco - CRC/PE, situada na Rua Carlos Gomes, nº 781 Prado - Recife/PE, CEP.: 50.110-720..

Data: 23/09/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:52021 / UASG:383514
Lote/Item: 2/54
Ata: Link Ata

Descrição: **Cadeira digitador** - Cadeira Giratória Executiva Tela Base Preta. Descrição completa em conformidade com o Termo de Referência, anexo do Edital.

CatMat: **150108** - CADEIRA DIGITADOR

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 52

Unidade: Unidade

UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.596,15

Marca: LAYOUT MOVEIS
Fabricante: LAYOUT MOVEIS
Modelo: CT 282
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA TELA BASE PRETAOS RODÍZIOS DEVEM SER CONSTITUÍDOS DE DUAS (02) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMENSÃO DE 50,00 MM E FABRICADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6) E PU EM SUA EXTREMIDADE, DEDICADAS PARA SER EM UTILIZADAS EM PISOS RÍGIDOS. UM(01) CORPO DO RODÍZIO CONFIGURADO DE FORMA SEMICIRCULAR E FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO POLIAMIDA (PA 6,6). AS ROLDANAS DEVEM SER FIXADAS NESTE CORPO ATRAVÉS DE UM EIXO HORIZONTAL DE AÇO CARBONO ABNT 1005 /10 NA DIMENSÃO DE 6,00 MM QUE DEVE SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE LUBRIFICAÇÃO ATRAVÉS DE GRAXA ESPECÍFICA PARA REDUÇÃO DE ATRITO NA OPERAÇÃO DE ROLAMENTO SOB O PISO. O CORPO DO RODÍZIO DEVE SER CONSTITUÍDO POR UM (01) EIXO VERTICAL (PERPENDICULAR AO PISO) DE AÇO CARBONO ABNT 1008/10 NA DIMENSÃO 11,00 MM E PROTEGIDO CONTRA A CORROSÃO PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO DE ZINCO ONDE SE DEVE SE ENCONTRAR MONTADO ATRAVÉS DE UM ANEL ELÁSTICO SOB PRESSÃO NO CORPO DO RODÍZIO, QUE DEVE RECEBER LUBRIFICAÇÃO PARA REDUZIR O ATRITO NO DESLOCAMENTO ROTATIVO. CONJUNTO DA BASE DEVE SER DEFINIDA POR UMA CONFIGURAÇÃO EM FORMA PENTAGONAL OBTENDO DIÂMETRO NA ORDEM DE 690 MM E CONSTITUÍDA COM CINCO (5) PÁS DE APOIO EM FORMATO PIRAMIDAL COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO EM POLIAMIDA ADITIVADA COM 30% DE FIBRA DE VIDRO, DEVE POSSUIR NA EXTREMIDADE DE CADA PÁ INTEGRADA EM PEÇA ÚNICA O ALOJAMENTO PARA O ENCAIXE DOS RODÍZIOS. A COLUNA DE GÁS DEVE SER CONSTITUÍDA DE UM CORPO CILÍNDRICO DENOMINADO CÂMARA, FABRICADO COM TUBO DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE PRECISÃO DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NA MEDIDA EXTERNA DE 50,00 MM E CONFORMADO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES PELO PROCESSO DE CONIFICAÇÃO PARA PERFEITA FIXAÇÃO Á BASE. O CONJUNTO CÂMARA DEVE RECEBER PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO ATRAVÉS DE UM REVESTIMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PRETO E NO CARTUCHO A GÁS UMA CAMADA DE ELETRODEPOSIÇÃO DE CROMO (CROMEAÇÃO). O MECANISMO CHAMADO RELAXITA DEVE SER UM CONJUNTO MECÂNICO QUE DEVE POSSUIR UMA ALAVANCA PARA ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS PARA REGULAGEMDE ALTURA DO ASSENTO, ALÉM DE TRAVAMENTO ELIBERAÇÃO DO RECLINAMENTO SIMULTÂNEO DO ASSENTO E ENCOSTO. A TENSÃO DESSE RECLINAMENTO DEVE SER AJUSTÁVEL POR MEIO DE UMA MANOPLA, LOCALIZADA NA PARTE DA FRENTE DO MECANISMO, QUE QUANDO GIRADA AUMENTA OU DIMINUI A PRESSÃO SOBRE A MOLA QUE REGULA O MOVIMENTO. A FAIXA DE VARIAÇÃO DO RECLINAMENTO DEVE SER DE 13,5°. O MECANISMO DEVE SER FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO ABNT 1010/20 NA ESPESSURA DE 2,5 MM SENDO FIXADO AO ASSENTO POR (04) QUATRO PARAFUSOS SEXTAVADOS ¼" X 1.3/4" COM CABEÇA FLANGEADAS E 4 CALÇOS PLÁSTICOS. O CONJUNTO MECANISMO DEVE RECEBER UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA POR FOSFATIZAÇÃO Á BASE DE ZINCO E REVESTIDA POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. CONJUNTO DE ASSENTO DEVE SER CONSTITUÍDO DE ESTRUTURA EM MADEIRA LAMINADA COM 12 MM DE ESPESSURA COM PORCAS GARRA ¼", FABRICADAS EM AÇO CARBONO E REVESTIDAS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO Á ZINCO, FIXADAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA. NA ESTRUTURA DO ASSENTO DEVE SER FIXADA UMA (01) ALMOFADA DE ESPUMA FLEXÍVEL Á BASE DE POLIURETANO (PU), ERGONÔMICA E FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS QUÍMICOS À BASE DE POLIOL / ISOCIANATO PELO PROCESSO DE INJEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA ALMOFADA DEVE POSSUIR DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +/- 2 KG / M³. O CONJUNTO DEVE SER REVESTIDO COM DIVERSOS MATERIAIS (TECIDO / LAMINADO VINÍLICO) PELO PROCESSO DE TAPEÇAMENTO CONVENCIONAL. SUAS DIMENSÕES DEVEM GIRAR EM TORNO DE 500 MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE) APRESENTANDO EM SUAS EXTREMIDADES CANTOS ARREDONDADOS. O ASSENTO DEVE POSSUIR AINDA UMA CARENAGEM PLÁSTICA FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS EM POLIPROPILENO. A REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO DEVE PERMITIR ATENDER AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 420 MM ATÉ A ALTURA MÁXIMA DE 530 MM PODENDO APRESENTAR PEQUENAS VARIAÇÕES DE ACORDO COM A OPÇÃO DE BASE ESCOLHIDA. O APOIO DE BRAÇO DEVE TER 3 TIPOS DE REGULAGEM À SABER, ALTURA, AVANÇO HORIZONTAL E GIRO SOBRE SEU PRÓPRIO EIXO. A REGULAGEM DE ALTURA SE DÁ PELO PRESSIONAMENTO DE UM BOTÃO NA LATERAL EXTERNA DO APOIO, JÁ O AVANÇO HORIZONTAL E O GIRO DEVE SER DAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA, BASTANDO QUE O USUÁRIO EXERÇA FORÇA SOBRE O APOIO E O POSICIONE NA POSIÇÃO DESEJADA. DEVE POSSUIR 70 MM DE CURSO DE REGULAGEM DE ALTURA, A REGULAGEM HORIZONTAL PERMITE 22 MM DE AVANÇO E RECUO DO APOIA BRAÇOS, JÁ A REGULAGEM DE GIRO DEVE PERMITIR 24° DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO. A ALMA DO APOIO DE BRAÇOS 3D DEVE SER FABRICADA EM CHAPA DE AÇO A36 COM 6,35MM DE ESPESSURA, JÁ OSCOMPONENTES E MECANISMOS ESTRUTURAIS DEVEM SERFABRICADOS EM POLIAMIDA ADITIVADA COM 30% DE FIBRA DE VIDRO COM PEÇAS DE ACABAMENTO EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO. DEMAIS ESPECIFICAÇÃO CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

06.326.803/0001-17	F M INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.653,84

* VENCEDOR *

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo: Brizza executiva
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA TELA BASE PRETA OS RODÍZIOS DEVEM SER CONSTITUÍDOS DE DUAS (02) ROLDANAS CIRCULARES NA DIMEN SÃO DE 50,00 MM E FABRICADAS EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO DE POLIAMIDA (PA 6,6) E PU EM SUA EXTREMIDADE, DEDICADAS PARA SE REM UTILIZADAS EM PISOS RÍGIDOS. UM (01) CORPO DO RODÍZIO CONFIGURADO DE FORMA SEMICIRCULAR E FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DENOMINADO POLIAMIDA (PA 6,6). AS ROLDANAS DEVEM SER FIXADAS NESTE CORPO ATRAVÉS DE UM EIXO HORIZONTAL DE AÇO CARBONO ABNT 1005 / 10 NA DIMENSÃO DE 6,00 MM QUE DEVE SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE LUBRIFICAÇÃO ATRAVÉS DE GRAXA ESPECÍFICA PARA REDUÇÃO DE ATRITO N A OPERAÇÃO DE ROLAMENTO SOB O PISO. O CORPO DO RODÍZIO DEVE SER CONSTITUÍDO POR UM (01) EIXO VERTICAL (PERPENDICULAR AO PISO) DE AÇO CARBONO ABNT 1008/10 NA DIMENSÃO 11,00 MM E PROTEGIDO CONTRA A CORROSÃO PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO DE ZINCO ONDE SE DEVE SE ENCONTRAR MONTADO ATRAVÉS DE UM ANEL ELÁSTICO SOB PRESSÃO NO CORPO DO RODÍZIO, QUE DEVE RECEBER LUBRIFICAÇÃO PARA REDUZIR O ATRITO NO DESLOCAMENTO ROTATIVO. CONJUNTO DA BASE DEVE SER DEFINIDA POR UMA CONFIGURAÇÃO EM FORMA PENTAGONAL OBTENDO DIÂMET RO NA ORDEM DE 690 MM E CONSTITUÍDA COM CINCO (5) PÁS DE APOIO EM FORMATO PIRAMIDAL COM ACABAMENTO TEXTURIZADO, FABRICADA PELO P ROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICO EM POLIAMIDA ADITIVADA COM 30% DE FIBRA DE VIDRO, DEVE POSSUIR NA EXTREMIDADE DE CADA PÁ INTEG RADA EM PEÇA ÚNICA O ALOJAMENTO PARA O ENCAIXE DOS RODÍZIOS. A COLUNA DE GÁS DEVE SER CONSTITUÍDA DE UM CORPO CILÍNDRICO DENOMINA DO CÂMARA, FABRICADO COM TUBO DE CONSTRUÇÃO MECÂNICA DE PRECISÃO DE AÇO CARBONO ABNT 1008/1020 NA MEDIDA EXTERNA DE 50,00 MM E CONFORMADO EM UMA DE SUAS EXTREMIDADES PELO PROCESSO DE CONIFICAÇÃO PARA PERFEITA FIXAÇÃO Á BASE. O CONJUNTO CÂMARA DEVE RECE BER PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO ATRAVÉS DE UM REVESTIMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PRETO E NO CARTUCHO A GÁS UMA CAMADA DE ELETRODEPOSIÇÃO DE CROMO (CROMEAÇÃO). O MECANISMO CHAMADO RELAXITA DEVE SER UM CONJUNTO MECÂNICO QUE DEVE POSSUIR UMA AL AVANCA PARA ACIONAMENTO DA COLUNA A GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ALÉM DE TRAVAMENTO E LIBERAÇÃO DO RECLINAMENTO SIMULTÂNEO DO ASSENTO E ENCOSTO. A TENSÃO DESSE RECLINAMENTO DEVE SER AJUSTÁVEL POR MEIO DE UMA MANOPLA, LOCALIZADA NA PARTE D A FRENTE DO MECANISMO, QUE QUANDO GIRADA AUMENTA OU DIMINUI A PRESSÃO SOBRE A MOLA QUE REGULA O MOVIMENTO. A FAIXA DE VARIAÇÃO D O RECLINAMENTO DEVE SER DE 13,5°. O MECANISMO DEVE SER FABRICADO COM CHAPAS DE AÇO ABNT 1010/20 NA ESPESSURA DE 2,5 MM SENDO FIXA DO AO ASSENTO POR (04) QUATRO PARAFUSOS SEXTAVADOS ¼" X 1.3/4" COM CABEÇA FLANGEADAS E 4 CALÇOS PLÁSTICOS. O CONJUNTO MECANISMO DEVE RECEBER UMA PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, CARACTERIZADA PELO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE METÁLICA POR FOSFATIZAÇÃO Á BASE DE ZINCO E REVESTIDA POR PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. CONJUNTO DE ASSENTO DEVE SER CONSTITUÍDO DE ESTRUTURA EM MADEIRA LAMINADA COM 12 MM DE ESPESSURA COM PORCAS GARRA ¼", FABRICADAS EM AÇO CARBONO E REVESTIDAS PELO PROCESSO DE ELETRODEPOSIÇÃO Á ZINCO, FIXADAS NOS PONTOS DE MONTAGEM DA ESTRUTURA. NA ESTRUTURA DO ASSENTO DEVE SER FIXADA UMA (01) ALMOFADA DE ESPUMA FLEXÍV EL Á BASE DE POLIURETANO (PU), ERGONÔMICA E FABRICADA ATRAVÉS DE SISTEMAS QUÍMICOS À BASE DE POLIOL / ISOCIANATO PELO PROCESSO DE IN JEÇÃO SOB PRESSÃO. ESTA ALMOFADA DEVE POSSUIR DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 50 KG/M³ PODENDO OCORRER VARIAÇÕES NA ORDEM DE +/- 2 KG/ M³. O CONJUNTO DEVE SER REVESTIDO COM DIVERSOS MATERIAIS (TECIDO / LAMINADO VINÍLICO) PELO PROCESSO DE TAPEÇAMENTO CONVENCIO NAL. SUAS DIMENSÕES DEVEM GIRAR EM TORNO DE 500 MM (LARGURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE) APRESENTANDO EM SUAS EXTREMIDADES CANTOS ARREDONDADOS. O ASSENTO DEVE POSSUIR AINDA UMA CARENAGEM PLÁSTICA FABRICADA PELO PROCESSO DE INJEÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS EM POL IPROPILENO. A REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO DEVE PERMITIR ATENDER AS MEDIDAS MÍNIMAS DE 420 MM ATÉ A ALTURA MÁXIMA DE 530 MM PO DENDO APRESENTAR PEQUENAS VARIAÇÕES DE ACORDO COM A OPÇÃO DE BASE ESCOLHIDA. O APOIO DE BRAÇO DEVE TER 3 TIPOS DE REGULAGEM À S ABER, ALTURA, AVANÇO HORIZONTAL E GIRO SOBRE SEU PRÓPRIO EIXO. A REGULAGEM DE ALTURA SE DÁ PELO PRESSIONAMENTO DE UM BOTÃO NA LAT ERAL EXTERNA DO APOIO, JÁ O AVANÇO HORIZONTAL E O GIRO DEVE SER DAR DE MANEIRA AUTOMÁTICA, BASTANDO QUE O USUÁRIO EXERÇA FORÇA SO BRE O APOIO E O POSICIONE NA POSIÇÃO DESEJADA. DEVE POSSUIR 70 MM DE CURSO DE REGULAGEM DE ALTURA, A REGULAGEM HORIZONTAL PERMITE 22 MM DE AVANÇO E RECUO DO APOIA BRAÇOS, JÁ A REGULAGEM DE GIRO DEVE PERMITIR 24° DE ROTAÇÃO PARA CADA SENTIDO. A ALMA DO APOIO DE BRAÇOS 3D DEVE SER FABRICADA EM CHAPA DE AÇO A36 COM 6,35MM DE ESPESSURA, JÁ OS COMPONENTES E MECANISMOS ESTRUTURAIS DEVEM SER FABRICADOS EM POLIAMIDA ADITIVADA COM 30% DE FIBRA DE VIDRO COM PEÇAS DE ACABAMENTO EM COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO. O ENCOSTO D EVE SER CONSTITUÍDO POR UMA ESTRUTURA FABRICADA EM POLIPROPILENO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO E UMA MOLDURA FABRICADA EM ABS P ELO PROCESSO DE INJEÇÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	AV CONS AGUIAR, 1212	(81) 3432-3694	financeiro@casadg.com.br

70.066.840/0001-32 VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI R$ 1.951,92

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: FRISOKAR
Descrição: Cadeira Giratória Executiva Tela Base Preta. Descrição completa em conformidade com o Termo de Referência, anexo do Edital. VALIDADE DA PRO POSTA 60 DIAS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE, 1060	(81) 3444-7035	diretoria.com@valorsuprimentos.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 2.036,85

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA DO AMAPARI / (1) SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Objeto: Aquisição de Móveis para escritório e central de Ar-condicionado para Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMAB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seu anexo I.

Descrição: CADEIRA EXECUTIVA - CADEIRA PRESIDENTE EXECUTIVA; Encosto estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno, estofado com tela flexível a base de poliéster. As-sento estruturado em compensado multi laminado e estofado em espuma flexível injetada de poliure-tano, revestimento em tecido tipo crepe. Braços reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo Altura: cm Largura: 70 cm Profundidade: 70 cm apoia braço em Polipropile-no. ajuste de altura do encosto e ajuste de inclina-ção do encosto.

Data: 22/10/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:900329
Lote/Item: 8/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/10/2021 11:34
Homologação: 25/10/2021 11:34
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 2
UF: AP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.496.889/0001-10 * VENCEDOR *	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.934,23

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Item 8 Descrição: CADEIRA PRESIDENTE EXECUTIVA; Encosto estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipr opileno, estofado com tela flexível a base de poliéster. As-sento estruturado em compensado multi laminado e estofado em espuma flexível injetada de poliure-t ano, revestimento em tecido tipo crepe. Braços reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo Altura: cm Largura: 70 cm Profundidade : 70 cm apoia braço em Polipropile-no. ajuste de altura do encosto e ajuste de inclina-ção do encosto. Fabricante PLAXMETAL Marca / Modelo PLAXMETAL / MODELO: BRIZZA- REF. 37811 SLIDER Unid 2 V. Unitário 1.973,70 Valor Total R$ 3.947,40 P.unitário: um mil, novecentos e setenta e três reais e setenta cent avos Preço total: três mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos Descrições conforme Termo de Referências - GARANTIA DOS PRO DUTOS: O prazo de garantia e validade dos produtos será de no mínimo 12 (doze) Meses, contados a partir da entrega destes. Validade da Proposta: 90 (Novent a) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital. Prazo de entrega: Em até 10 (dez) dias corridos, após o recebime nto da nota de empenho. Para efeito de tratamento diferenciado, DECLARAMOS que a empresa se enquadra como empresa de pequeno porte, informamos aind a que não há restrições de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nos sa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que estamos de acordo com todas as exigências do edital. Nos valores pr opostos estão inclusos todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecime nto dos produtos. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de nossa exclusiva responsabilidades

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	R PROFESSOR TOSTES, 3531	LUCIDIO	(96) 99205-2040	lrhospitalar@gmail.com

EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 1.973,70

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Seguindo quantidades, descrições,projetos, normas, prazos e garantia, conforme edital, fabricação e marca própria

Endereço:
,

G R LOBATO R$ 2.100,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 1 CADEIRA PRESIDENTE EXECUTIVA; Encosto estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno, estofad o com tela flexível a base de poliéster. As-sento estruturado em compensado multi laminado e estofado em espuma flexível injetada de poliure-tano, revestimen to em tecido tipo crepe. Braços reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo Altura: cm Largura: 70 cm Profundidade: 70 cm apoia b raço em Polipropile-no. ajuste de altura do encosto e ajuste de inclina-ção do encosto. MARCA: PLAXMETAL 2 CADEIRA EXECUTIVA VLR UNIT: R$2.100,00 VLR TOTAL: R$4.200,00.VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação.1. Que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos do objeto licitado.

Endereço:
,

M. RODRIGUES CARDOSO - EPP R$ 5.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 08 "CADEIRA PRESIDENTE EXECUTIVA; Encosto estruturado em quadro injetado em resina termoplástica de alto desempenho, polipropileno, estofa do com tela flexível a base de poliéster. As-sento estruturado em compensado multi laminado e estofado em espuma flexível injetada de poliure-tano,revestime nto em tecido tipo crepe. Braços reguláveis em altura através de botão lateral em formato de T contendo Altura: cm Largura: 70 cm Profundidade: 70 cm apoia braço emPolipropile-no. ajuste de altura do encosto e ajuste de inclina-ção do encosto." Plaxmetal UNIDADE 2 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 Validade da Propost a: 90 (noventa) dias dez mil reais

Endereço:
,

Item 15: CADEIRA DIRETOR FIXA

Preço Estimado: R$ 691,53 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 691,53 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 691,53

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	CADEIRA DIRETOR FIXA: FIXA PARA INTERLOCUÇÃO, DIÁLOGO, ESPERA, ENTRE OUTRAS FUNÇÕES CORRELATAS. OFERTA MÍNIMA DE AJUSTES E FUNCIONALIDADES: A POLTRONA NÃO DEVE TER AJUSTE OU REGULAGEM EM NENHUM ELEMENTO ESPECIFICAÇÕES GERAIS: POLTRONA FIXA, ESPALDAR MÉDIO, PADRÃO DE INTERLOCUÇÃO PARA DIRETORIA, COM ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO INDEPENDENTES ESTRUTURADAS EM MONOBLOCO DE COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO. ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE NO MÍNIMO 15 MM DE ESPESSURA. TAL ESTRUTURAL É PROVIDO DE FURAÇÃO PARA ACOPLAMENTO DA ESTRUTURA (BASE), NA PORÇÃO DO ASSENTO, COM MEDIDA DE FUROS DE 160 X 200. POR MEIO DE ADESIVO DE CONTATO À BASE DE UREIA E FORMOL, AO ESTRUTURAL SUPRA ESPECIFICADO, SÃO FIXADAS DUAS ALMOFADAS INDEPENDENTES PARA ASSENTO E PARA ENCOSTO DE ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL INJETADA (MOLDADA), COM DENSIDADE DE 60 A 65 KG/M3. DIMENSÕES MÍNIMAS DA ESPUMA DE ASSENTO: LARGURA DE SUPERFÍCIE: 530 MM X 480 MM DE PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE E 70 MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES MÍNIMAS DA ESPUMA DE ENCOSTO: LARGURA 530 MM X 540 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL. ESPUMAS DE ASSENTO E ENCOSTO DOTADAS DE GOMOS LATERAIS, OU SEJA, HÁ FAIXAS NAS DUAS LATERAIS, NO SENTIDO LONGITUDINAL PARA O ASSENTO E VERTICAL PARA O ENCOSTO, QUE APRESENTAM RESSALTO EM RELAÇÃO À ÁREA FRONTAL DAS ESPUMAS. ACABAMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO, ALÉM DO REVESTIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE MANTA DE ESPUMA LAMINADA, ENTRE A ESPUMA INJETADA E O REVESTIMENTO, DE MODO A AFERIR A ESTÉTICA DESEJADA, RECOBRINDO TODO O MONOBLOCO DE ASSENTO E ENCOSTO, COM ACABAMENTO ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE COSTURAS. ESTRUTURA FIXA DO TIPO BALANÇO, OU EM “S”, ONDE O ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA A PARTIR DE UM TUBO ELÍPTICO DE AÇO CARBONO, CUJAS MEDIDAS MÍNIMAS SÃO 20 X 45 X 1,90 MM. PLATAFORMA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO MANUFATURADA A PARTIR DE TUBOS DE AÇO. BRAÇOS MANUFATURADOS A PARTIR DO PROLONGAMENTO DAS PERNAS DA ESTRUTURA, ANCORADOS AO ASSENTO E AO ENCOSTO, UNINDO-OS E, PORTANTO, AUXILIANDO NA RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO MONOBLOCO. APOIA BRAÇO INJETADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE PELE INTEGRAL, COR PRETA, COM TEXTURA. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DOS COMPONENTES EM AÇO DA ESTRUTURA POR MEIO DE GALVANOPLASTIA POR IMERSÃO ELETROLÍTICA PARA DEPOSIÇÃO DE NÍQUEL E CROMO, AFERINDO AO FINAL ASPECTO CROMADO POLIDO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 700,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Amapá

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de mobiliários corporativos para esta Universidade, com o objetivo de atender a demanda de todo o complexo educacional dos diversos campi da instituição pelo período de 12 (doze) meses..

Descrição: **Poltrona** - CADEIRA FIXA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA

CatMat: **150664** - POLTRONA

Data: 28/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:102021 / UASG:154215
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 35
Unidade: Unidade
UF: AP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.496.889/0001-10 * VENCEDOR *	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 487,34

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS
Modelo: 37881 PT
Descrição: Item 34 Descrição: CADEIRA FIXA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA Fabricante PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS. Marca / Modelo PLAXMETAL / MOD. 37881 PT UND 35 V. Unitário 819,00 Valor Total R$ 28.665,00 P.unitário: oitocentos e dezenove reais Preço total: vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais Descrições conforme Termo de Referências - Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital. Prazo de entrega: Em até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da nota de empenho. GARANTIA DOS PRODUTOS: O prazo de garantia e validade dos produtos será de no mínimo 12 (doze) Meses, contados a partir da entrega destes, A assistência técnica será prestada exclusivamente por representante autorizado, visando futuras revisões, assistência técnica, manutenção e substituição de peças, quando necessário. Para efeito de tratamento diferenciado, DECLARAMOS que a empresa se enquadra como empresa de pequeno porte, informamos ainda que não há restrições de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que estamos de acordo com todas as exigências do edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de nossa exclusiva responsabilidade.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	R PROFESSOR TOSTES, 3531	LUCIDIO	(96) 99205-2040	lrhospitalar@gmail.com

31.734.960/0001-09 G R LOBATO R$ 550,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: 2021/2021
Descrição: CADEIRA FIXA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	AVENIDA DECIMA OITAVA, 1462	(96) 9208-4955	rgreyceane@hotmail.com

19.758.320/0001-33 2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 700,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FK GRUPO S A
Modelo: TIME
Descrição: CADEIRA FIXA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R BARDANA, 190	Mariana Camargo de Paula	(21) 31060-7242	vendas.2tlb@gmail.com

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R$ 799,00

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: soul
Descrição: CADEIRA FIXA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI R$ 1.065,00

Marca: FLORIANRIUS
Fabricante: FLORIANRIUS
Modelo: CADEIRA FIXA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA
Descrição: CADEIRA FIXA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA - Dimensões Aproximadas: Largura da Cadeira: 580 mm Profundidade da Cadeira: 580 mm Altur a Total da Cadeira: 1020 mm Altura do encosto: 610 mm Largura do encosto: 460 mm Profundidade do assento: 470 mm Largura do assento: 480 mm Braço: 5 0x242 mm Poltrona fixa interlocutor, pés na forma de "S" com braços integrados a estrutura, fabricada de acordo com a NBR-13962 da ABNT. Assento com est rutura confeccionada em copolímero de engenharia de alta resistência, espuma injetada anatomicamente com 70 mm de espessura média e densidade de 50/ 55 Kg/m3, isento de CFC, revestido em tecido sintético de poliéster. Encosto com estrutura interna confeccionada em poliamida com reforço em fibra de vidro, revestida em tela de 85% de poliéster e 15% de poliamida, 200g/m2 de gramatura, apoio lombar em polipropileno copolímero, flexível com regulagem de altura. Estrutura confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, parede de 2,25 mm, travessa de apoio em tubo de aço indust rial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, parede de 2,25 mm. Apoio de braços integrados a estrutura de aço SAE 1020 tratada quimicamente com ac abamento em polipropileno copolímero injetado, medindo 50x242mm. Revestimento em tecido sintético de poliéster. Os componentes metálicos possuem trat amento de superfície com fosfato de zinco. Pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados, na cor prata, com camada de 60 microns.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R ACRE, 90	(21) 2234-7481

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 1.083,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: dme distribuição s/a de poços de caldas mg
Objeto: Aquisição de CADEIRAS para as salas das diretorias da sede administrativa da DME, DMEE e DMED, conforme especificação técnica constante no Anexo III do edital..
Descrição: Cadeira digitador - CADEIRA DIRETORIA - VISITANTEPoltrona aproximação fixa, espaldar médio fixo em tecido cor PRETA. Assento em espuma injetada com revestimento em tecido cor PRETO. Estrutura fixa em balanço com braços integrados pintura alumínio. Superfícies plasticas na cor cinza ou preto. Deve atender Norma ABNT NR17. Marca CAVELETTI mod. IDEA SOFT 40.106 SI ou similar.

Data: 30/11/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:372021 / UASG:926681
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.044.715/0002-22 * VENCEDOR *	DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA	R$ 1.066,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Cavaletti
Fabricante: cavaletti
Modelo: Idea Soft 40.106SI
Descrição: Cadeira Diretoria –Visitante Poltrona de aproximação fixa, espaldar médio fixo em tecido cor preta. Assento em espuma injetada com revestimento em tecido cor preto. Estrutura fixa em balanço com braços integrados pintura alumínio. Superfícies plásticas na cor cinza ou preto. Marca Cavaletti Mod: Idea S oft 40.106SI NCM.9401.71.00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA GONCALVES DIAS, 874	(31) 3201-4187	contac.cleuber@hotmail.com

03.051.961/0001-13	A4 MOVEIS LTDA	R$ 1.100,00

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo: Idea Soft 40.106 S
Descrição: Poltrona aproximação fixa, espaldar médio fixo em tecido cor PRETA. Assento em espuma injetada com revestimento em tecido cor PRETO. Estrutura fixa em balanço com braços integrados pintura alumínio. Superfícies plásticas na cor cinza ou preto. Deve atender Norma ABNT NR17. Marca CAVELETTI mod. IDEA SOFT 40.106 SI ou similar.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Poços de Caldas	R SEBASTIAO DO PRADO LUZ, 180	(35) 3722-2109	dcontabil@pocos-net.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 548,14

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura Municipal de Ariquemes

Objeto: Aquisição de materiais consumo, equipamentos, mobiliários, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social..

Descrição: Bebedouro Água - CADEIRA FIXA - Cadeira Diretor ergonômica de fabricação nacional com encosto anatômico, sendo estrutura fixa em S, com braços fixos, espuma anatômica injetada com espessura de incríveis 70 mm no assento e 70 mm no encosto, commodelo de espuma personalizado no assento e encosto, com vinco e desenho personalizado característico da Linha Classic no Encosto e Assento. Poltrona Diretor Linha Classic Base fixa em S. O revestimentos do assento e encosto éem Corvin/vinil, na cor preta. Peso suportado 120 kg.

Data: 26/11/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1602021 / UASG:450522
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.146.225/0001-00 * VENCEDOR *	RALSON M. LIMA EIRELI	R$ 548,14

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: OPERATIVA DIRETOR "S"
Descrição: CADEIRA FIXA - Cadeira Diretor ergonômica de fabricação nacional com encosto anatômico, sendo estrutura fixa em S, com braços fixos, espuma anatômica injetada com espessura de incríveis 70 mm no assento e 70 mm no encosto, com modelo de espuma personalizado no assento e encosto, com vinco e desenho personalizado característico da Linha Classic no Encosto e Assento. Poltrona Diretor Linha Classic Base fixa em S. O revestimentos do assento e encosto é em Corvin/vinil, na cor preta. Peso suportado 120 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RO	Ariquemes	R CACOAL, 2432	(69) 3536-6063

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 434,96

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ªDivisão de Exército
COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE
38ºBatalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de materiais permanentes diversos para atender as necessidades do 38º Batalhão de Infantaria.

Data: 06/07/2021 09:15
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62021 / UASG:160093
Lote/Item: /27
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: **Cadeira** - Cadeira fixa, com assento e encosto estofado tipo diretor em concha única monobloco com armação interna em aço e espuma injetada com densidade de 55kg/m³, revestimento em couro ecológico metalizado na cor preta, base fixa estrutura em tubo oblongo.

Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: ES

CatMat: **151069** - CADEIRA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.530.034/0001-35 * VENCEDOR *	OFFICEVIX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 295,00

Marca: Martiflex
Fabricante: Martiflex
Modelo: Martiflex
Descrição: Cadeira fixa, com assento e encosto estofado tipo diretor em concha única monobloco com armação interna em aço e espuma injetada com densidade de 55kg/m³, revestimento em couro ecológico metalizado na cor preta, base fixa estrutura em tubo oblongo. Com 12 meses de garantia

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	AVENIDA SATURNINO RANGEL MAURO, 3014	(27) 9627-4094	officevixmoveis@gmail.com

07.994.516/0001-48	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R$ 300,00

Marca: HOSPITALARE
Fabricante: D3JF
Modelo: FIXA
Descrição: Cadeira fixa, com assento e encosto estofado tipo diretor em concha única monobloco com armação interna em aço e espuma injetada com densidade de 55kg/m³, revestimento em couro ecológico metalizado na cor preta, base fixa estrutura em tubo oblongo. Com 12 meses de garantia

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOMINGOS TAVARES DE SOUZA, 223	(32) 3226-3024	dd.ltda@yahoo.com.br

30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	R$ 434,93

Marca: IDEAFLEX
Fabricante: FK GRUPO
Modelo: AZURITA DIRETOR
Descrição: Cadeira fixa, com assento e encosto estofado tipo diretor em concha única monobloco com armação interna em aço e espuma injetada com densidade de 55kg/m³, revestimento em couro ecológico metalizado na cor preta, base fixa estrutura em tubo oblongo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	R PEDRO LIED, 1122	RENATO	(55) 3313-1548	rf.licita@gmail.com

07.086.548/0001-45	A P N NASCIMENTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	R$ 435,00

Marca: LORENZZO
Fabricante: LORENZZO
Modelo: DIRETOR FIXA
Descrição: Cadeira fixa, com assento e encosto estofado tipo diretor em concha única monobloco com armação interna em aço e espuma injetada com densidade de 55kg/m³, revestimento em couro ecológico metalizado na cor preta, base fixa estrutura em tubo oblongo. Com 12 meses de garantia.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	R PEDRO CARLOS DE SOUZA, 232	(27) 3323-2600/ (27) 9938-6688	lidermoveis@veloxmail.com.br

08.379.450/0001-49	VITOFLEX FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$ 440,00

Marca: VITOFLEX
Fabricante: VITOFLEX
Modelo: F10
Descrição: Cadeira fixa, com assento e encosto estofado tipo diretor em concha única monobloco com armação interna em aço e espuma injetada com densidade de 55kg/m³, revestimento em couro ecológico metalizado na cor preta, base fixa estrutura em tubo oblongo. Com 12 meses de garantia.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	R GROELANDIA, 83	(27) 3226-8038	carlosmafraac@hotmail.com

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 500,00

Marca: m2v
Fabricante: m2vb
Modelo: m
Descrição: Cadeira fixa, com assento e encosto estofado tipo diretor em concha única monobloco com armação interna em aço e espuma injetada com densidade de 55kg/m³, revestimento em couro ecológico metalizado na cor preta, base fixa estrutura em tubo oblongo. Com 12 meses de garantia

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

Item 16: CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA ESTOFADA COM BRAÇO

Preço Estimado: R$ 535,98 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 535,98 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 535,98

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA ESTOFADA COM BRAÇO: GIRATÓRIA OPERACIONAL, NO MÍNIMO DO TIPO B, COM BRAÇOS REGULÁ VEIS, CONFORME ABNT NBR 13962/06, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDE PENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA D OS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJ ETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLD ADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCO STO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE E NCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OP ERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL, IMPLICANDO NA NÃO EXISTÊNCIA DE PARTES OCAS AO LONGO DA REGULAGEM OFERECID A PELA CREMALHEIRA OU SISTEMA SIMILAR DE AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL D E BORDOS DE PVC E NEM DE PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO, PEQUENAS AB ERTURAS ENTRE A CARENAGEM DE ENCONTRA ENCOSTO E A CARENAGEM DO EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO SÃ O TOLERÁVEIS, DESDE QUE NÃO PERMITAM A INSERÇÃO DE UM OBJETO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 25 MM AO LONGO DO CURSO OPERACIONAL DO SISTEMA DE AJUSTE DO ENCOSTO E NÃO MAIOR DO QUE 40 MM EM SITUAÇÃO DE DES ARME DO SISTEMA DE AJUSTE DO ENCOSTO. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER, COM G RAMATURA MÉDIA DE, NO MÍNIMO, 270, FORÇA DA TENSÃO PARA RUPTURA MÍNIMA DE 120 DAN E PERCENTUAL MÍNIMO DE ALONGAMENTO DE 25%. PARA PROPORCIONAR A PERSPIRAÇÃO DO USUÁRIO, O TECIDO NÃO PODE SER IMPERMEÁVEL. ASPE CTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ENCOSTO: LARGURA (MÍNIMA):440 MM (MEDIÇÃO CONFORME METODOLO GIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06); EXTENSÃO VERTICAL (MÍNIMA): 400 MM (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA P ROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06); RAIO DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR (PONTO MAIS PROE MINENTE DA SUPERFÍCIE DO ENCOSTO): ENTRE 400 E 500 MM (MEDIÇÃO CONFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06). AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO: EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM; FAIXA DE INCLINAÇÃO MÍNIMA DO ENCOSTO: 29 GRAUS; ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO IN JETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍ NIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍST ICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O AS SENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO C HASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PE RFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E M TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADES DO ASSENTO: LARGURA (MÍNIMA) : 475 MM, PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE (MÍNIMA): 470 MM. AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VERTIC AL DE 100 MM, SENDO A ALTURA MÍNIMA NÃO MENOR DO QUE 400 MM, MAS NÃO MAIOR DO QUE 420 MM E A ALTURA MÁXI MA NÃO MENOR DO QUE 500 MM MAS NÃO MAIOR DO QUE 520 MM, SENDO A MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. INCLINAÇÃO DO ASSENTO FIXA OU REGULÁVEL, POSSIBILITANDO POSICIONAMENTO ENTRE -2 E - 7 GRAUS EM RELAÇÃO À HORIZONTAL. MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POS SIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENC OSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESP AÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SE R EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS EL EMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU ELETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRA VADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTE MENTE E NÃO DE MODO A DESACOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUE R POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 29 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISM O EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OB RIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO P ORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, COFO RME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS D O MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 592,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar
Centro de Instrução de Operações Especiais

Objeto: Eventual aquisição de material para mobiliar o pavilhão da Companhia de Comando e Apoio (CCAp)..

Data: 10/11/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:172021 / UASG:160134
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata

Descrição: **Poltrona** - Descrição: CADEIRA BASE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO BRAÇOS Cadeira Base Giratória Espaldar Médio Com Braços; Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola cascamite a base de uréia- formol de baixa emissão; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 mm. Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster,na cor a definir

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 26

Unidade: Unidade

UF: RJ

CatMat: **150664** - POLTRONA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.758.320/0001-33 * VENCEDOR *	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 400,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FK GRUPO S A
Modelo: OFFICE
Descrição: CADEIRA BASE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO BRAÇOS Cadeira Base Giratória Espaldar Médio Com Braços; Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola cascamite a base de uréia- formol de baixa emissão; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 mm. Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster,na cor a definir

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R BARDANA, 190	Mariana Camargo de Paula	(21) 31060-7242	vendas.2tlb@gmail.com

31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI	R$ 498,00

Marca: vector
Fabricante: vector
Modelo: Viena
Descrição: CADEIRA BASE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIOCOM BRAÇOS Marca de referência Flexibase Cadeira Base Giratória Espaldar Médio Com Braços; Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola cascamite a base de uréiaformol de baixa emissão; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 mm. Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundi-dade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. Código CATMAT: 151069 Garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2222-2222	jrxcontabilidade@uol.com.br

02.670.648/0001-09	REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	R$ 590,00

Marca: Revitaliza
Fabricante: Revitaliza
Modelo: LINHA EXECUTIVA
Descrição: CADEIRA BASE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIOCOM BRAÇOS Cadeira Base Giratória Espaldar Médio Com Braços; Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola cascamite a base de uréia- formol de baixa emissão; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 mm. Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. Código CATMAT: 151069

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R VISCONDE DE ITABORAI, 343	ROGÉRIO	(21) 2233-1738	revitalizamoveis@gmail.com

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 594,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FKGRUPO
Fabricante: FKGRUPO
Modelo: EXECUTIVA
Descrição: CADEIRA BASE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIOCOM BRAÇOS Marca de referência Flexibase Cadeira Base Giratória Espaldar Médio Com Braços; As sento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12 mm. Uti lizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com col a cascamite a base de uréia- formol de baixa emissão; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorc arbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 m m. Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 47 0 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, propor cionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. C ódigo CATMAT: 151069

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R$ 600,00

Marca: focco
Fabricante: frisokar
Modelo: média
Descrição: Descrição: CADEIRA BASE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO BRAÇOS Cadeira Base Giratória Espaldar Médio Com Braços; Assento: Estrutura do assen to em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florest as renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola cascamite a base de uré ia- formol de baixa emissão; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 mm. Propriedades mecânica s e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster,na cor a definir

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

24.120.787/0001-93 FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA R$ 1.407,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: ZARA
Descrição: CADEIRA BASE GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS Cadeira Base Giratória Espaldar Médio Com Braços; Assento: Estrutura do assento e m madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas r enováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola casca mite a base de ureia-formol de baixa emissão; O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarboneto), isocianato 100% M DI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m³, espessura mínima de 50 mm. Propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de pr oteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta r esistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Santo Antônio de Goiás	AV WALTER CARNEIRO MACHADO, SN	(62) 9814-4866	licitacao@fleximade.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 331,08

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
Objeto: Aquisição de objetos hospitalares, odontológicos, informática, móveis entre outros, objetivando o atendimento da Secretaria de Saúde do Município de São João - PR.

Data: 19/10/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:772021 / UASG:987871
Lote/Item: 3/12
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: PR

Descrição: **Cadeira digitador** - Cadeira giratória secretária com braços – tamanho médio, encosto baixo, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 40 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em courino ou corvin de alta resistência. Na cor preta, bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com ABNT.

CatMat: **150108** - CADEIRA DIGITADOR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
73.334.476/0001-32 * VENCEDOR *	CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 331,08

Marca: REALME
Fabricante: REALME
Modelo: 302/BRAÇO TEC AZUL
Descrição: Cadeira giratória secretária com braços – tamanho médio, encosto baixo, assento e encosto em compensado multilaminado de 12 mm com espuma injetada anatomicamente em densidade média (50 a 60 Kg/m3), com 40 a 50 mm de espessura. Revestimento do assento e encosto em courino ou corvin de alta resistência. Na cor preta, bordas em PVC no contorno do estofado. Mecanismo tipo "back system". Inclinação do encosto mediante acionamento de alavanca. Molas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador. Regulagem da altura do assento a gás, coluna central desmontável, fixada por encaixe cônico com rolamento axial de giro, esferas e arruelas de aço com coluna e mola a gás para regulagem de altura e amortecimento de impactos ao sentar, acionada por alavanca. Regulagem de altura do encosto para apoio lombar. Base giratória com capa de nylon na cor preta, com aranha de 5 hastes, apoiado sobre rodízios de duplo giro de nylon e com esferas de aço. Braços em poliuretano injetado, com alma de aço e regulagem vertical e horizontal. Fabricada em conformidade com ABNT, REALME 302/BRAÇO TEC AZUL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Dois Vizinhos	R PRUDENTE DE MORAIS, 855	ANA	(46) 3536-6378	santolin.moveis@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 684,88

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Secretaria de Estado de Meio Ambiente
Objeto: Aquisição de móveis (Cadeiras, armários e gaveteiros).
Descrição: **Estofado** - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTODeverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento ao mecanismo. Assento deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP).ENCOSTODeverá ser fornecido com espaldar baixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expans

Data: 22/09/2021 14:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:312021 / UASG:925799
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/09/2021 15:58
Homologação: 06/10/2021 13:03
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 400
Unidade: Unidade
UF: PA

CatMat: **450** - ESTOFADO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.831.760/0001-22 * VENCEDOR *	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	R$ 462,00

Marca: mec moveis
Fabricante: mec moveis
Modelo: cadeira giratoria com braço
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO Deverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento ao mecanismo. Assento deverá ser estof ado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansã o por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora único s, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). ENCOSTO Deverá ser fornecido com espaldar ba ixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação d o encosto à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH). BRAÇO REGULÁVEL Deverá s er fornecido com estrutura em forma de “U” composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, devend o ser soldada à chapa central em aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços deverá ser fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa deverá ser encaixada a haste em “L” para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior deverá rece ber a haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extre midade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral deverá possuir botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura deverá ser com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Ap oio de braço em poliuretano, injetado junto da “alma” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões d o apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). ESTRUTURA Deverá ser composta por base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na c or preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás deverá atender a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 3 ou 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínim o 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno e mecanism o de regulagem. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, conjunto de sup orte do pistão deverá ser composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, e bucha cô nica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto deve ser soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma tras eira e uma frontal. Os furos de fixação deverão possuir distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulag em de inclinação do encosto, com “alma” em barra de aço de 6x8 mm revestida empolipropileno.REGULAGENS A regulagem de inclinação do encosto deverá se r do tipo “freio fricção” de 6 lâminas, possuir mola com di

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R LUIS DOMINGUES, 2145 C	(99) 3014-9900/ (99) 9184-8577	atendimento@mecmoveis.com

19.271.852/0001-41 ARACUA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 474,75

Marca: real
Fabricante: real
Modelo: real
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTODeverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento ao ecanismo. Assento deverá ser estofad o em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura.Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP).ENCOSTODeverá ser fornecido com espaldar baixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do en costo à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utiliz ado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH).BRAÇO REGULÁVELDeverá ser for necido com estrutura em forma de “U” composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, devendo ser soldada à chapa central em aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços deverá ser fixado no mecanismo da cadeira por p arafusos. No interior da haste fixa deverá ser encaixada a haste em “L” para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com no mínim o 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior deverá receber a h aste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extremidad e superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral deverá possuir botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura deverá ser com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da “alma” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões do apoio : 93x230x28 mm (LxPxH).ESTRUTURADeverá ser composta por base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à g ás deverá atender a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 3 ou 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno e mecanismo de regul agem. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, conjunto de suporte do pi stão deverá ser composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, e bucha cônica fabri cada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto deve ser soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e um a frontal. Os furos de fixação deverão possuir distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de in clinação do encosto, com “alma” em barra de aço de 6x8 mm revestida empolipropileno.REGULAGENSA regulagem de inclinação do encosto deverá ser do tipo “freio fricção” de 6 lâminas, possuir mola com diâmetro interno de 20 mm e pinos de giro com 10 mm de diâmetro. O encosto deve ser fixado através de uma h aste em forma de “L”, composta por haste fixa em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, deve possuir na parte frontal um botã o injetado em

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	R DISTRITO INDUSTRIAL, SN	(91) 8378-8378	aracua.empresa@gmail.com

35.661.486/0001-93 ALLFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOBILIARIO LTDA R$ 562,50

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: GIR. C/BR PREMIUM
Descrição: Deverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento ao mecanismo. Assento deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). ENCOSTO Deverá ser fornecido com espaldar baixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH). BRAÇO REGULÁVEL Deverá ser fornecido com estrutura em forma de “U” composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, devendo ser soldada à chapa central em aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços deverá ser fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa deverá ser encaixada a haste em “L” para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior deverá receber a haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extremidade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral deverá possuir botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura deverá ser com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da “alma” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). ESTRUTURA Deverá ser composta por base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás deverá atender a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 3 ou 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno e mecanismo de regulagem. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, conjunto de suporte do pistão deverá ser composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, e bucha cônica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto deve ser soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e uma frontal. Os furos de fixação deverão possuir distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto, com “alma” em barra de aço de 6x8 mm revestida em polipropileno. REGULAGENS A regulagem de inclinação do encosto deverá ser do tipo “freio fricção” de 6 lâminas, possuir mola com diâmetro interno de 20 mm e pinos de giro com 10 mm de diâmetro. O encosto deve ser fixado através de uma haste em forma de “L”, composta por haste fixa em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, deve possuir na parte frontal um botão injetado em

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TRAVESSA DOM ROMUALDO COELHO, 709	(91) 9266-4681 / (91) 3038-7903	comercial@allflexmoveis.com.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 575,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 95DG13 GIR
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO Deverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento ao mecanismo. Assento deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). ENCOSTO Deverá ser fornecido com espaldar baixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH). BRAÇO REGULÁVEL Deverá ser fornecido com estrutura em forma de “U” composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, devendo ser soldada à chapa central em aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços deverá ser fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa deverá ser encaixada a haste em “L” para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior deverá receber a haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extremidade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral deverá possuir botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura deverá ser com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da “alma” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). ESTRUTURA Deverá ser composta por base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás deverá atender a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 3 ou 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno e mecanismo de regulagem. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, conjunto de suporte do pistão deverá ser composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, e bucha cônica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto deve ser soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e uma frontal. Os furos de fixação deverão possuir distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto, com “alma” em barra de aço de 6x8 mm revestida em polipropileno. REGULAGENS A regulagem de inclinação do encosto deverá ser do tipo “freio fricção” de 6 lâminas, possuir mola com diâmetro interno de 20 mm e pinos de giro com 10 mm de diâmetro. O encosto deve ser fixado através de uma haste em forma de “L”, composta por haste fixa em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, deve possuir na parte frontal um botão; Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

30.317.183/0001-34 TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 600,00

Marca: TECH MOVEIS
Fabricante: TH COMERCIO DE MOVEIS
Modelo: TECH MOVEIS / CGBR-01TH
Descrição: " CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO Deverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos d e ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento ao mecanismo. Assento deverá ser est ofado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expan são por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora úni cos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). ENCOSTO Deverá ser fornecido com espaldar baixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo se r utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido o u vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH). BRAÇO REGULÁVEL Deverá ser fornecido com estrutura em forma de “U” composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, deven do ser soldada à chapa central em aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços deverá ser fixado no mecanismo da cadeir a por parafusos. No interior da haste fixa deverá ser encaixada a haste em “L” para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior deverá rece ber a haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extre midade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral deverá possuir botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura deverá ser com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Ap oio de braço em poliuretano, injetado junto da “alma” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões d o apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). ESTRUTURA Deverá ser composta por base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na c or preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás deverá atender a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 3 ou 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínim o 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno e mecanism o de regulagem. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, conjunto de sup orte do pistão deverá ser composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, e bucha cô nica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto deve ser soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma tras eira e uma frontal. Os furos de fixação deverão possuir distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulag em de inclinação do encosto, com “alma” em barra de aço de 6x8 mm revestida em polipropileno. REGULAGENS A regulagem de inclinação do encosto deverá s er do tipo “freio fricção” de 6 lâminas, possuir mola com diâmetro interno de 20 mm e pinos de giro com 10 mm de diâmetro. O encosto deve ser fixado através de uma haste em forma de “L”, composta por haste fixa em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, deve possuir na parte frontal um botão injetado em"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	RUA DA CERAMICA, 5	(91) 8179-9981	thiagocomercio18@gmail.com

31.586.441/0001-40 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI R$ 618,00

Marca: plaxmetal
Fabricante: plaxmetal
Modelo: operativa plus
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO Deverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do as sento ao mecanismo. Assento deverá ser estof ado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansã o por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora único s, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). validade da proposta 90 dias garantia 05 anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2222-2222	jrxcontabilidade@uol.com.br

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 680,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LAYOUT MOVEIS
Fabricante: LAYOUT MOVEIS
Modelo: LIS 2210
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO Deverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do as sento ao mecanismo. Assento deverá ser estof ado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansã o por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora único s, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). ENCOSTO Deverá ser fornecido com espaldar ba ixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação d o en costo à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de es pessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expan são por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido o u vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH). BRAÇO REGULÁVEL Deverá ser fornecido com estrutura em forma de “U” composta por haste fixa central em tubo de açono formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, devend o ser soldada à chapa central em aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços deverá ser fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa deverá ser encaixada a haste em “L” para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior deverá rece ber a haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extre midade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral deverá possuir botão ob longo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura deverá ser com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Ap oio de braço em poliuretano, injetado junto da “alma” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões d o apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). ESTRUTURA Deverá ser composta por base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na c or preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poli uretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás deverá atender a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 3 ou 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínim o 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno e mecanism o de regulagem. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, conjunto de sup orte do pistão deverá ser composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, e bucha cô nica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto deve ser soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma tras eira e uma frontal. Os furos de fixação deverão possuir distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para aciona mento da regulagem de altura e regula gem de inclinação do encosto, com “alma” em barra de aço de 6x8 mm revestida em polipropileno. REGULAGENS A regulagem de inclinação do encosto deverá ser do tipo “freio fricção” de 6 lâminas, possuir mola com diâmetro interno de 20 mm e pinos de giro com 10 mm de diâmetro. O encosto deve ser fixado através de uma haste em forma de “L”, composta por haste fixa em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, deve possuir na parte front al um botão injetado em

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 684,75

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST
Modelo: 95DG13GIR
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO Deverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento ao mecanismo. Assento deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). ENCOSTO Deverá ser fornecido com espaldar baixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH). BRAÇO REGULÁVEL Deverá ser fornecido com estrutura em forma de “U” composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, devendo ser soldada à chapa central em aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços deverá ser fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa deverá ser encaixada a haste em “L” para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior deverá receber a haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extremidade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral deverá possuir botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura deverá ser com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da “alma” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). ESTRUTURA Deverá ser composta por base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás deverá atender a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 3 ou 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno e mecanismo de regulagem. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, conjunto de suporte do pistão deverá ser composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, e bucha cônica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto deve ser soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e uma frontal. Os furos de fixação deverão possuir distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto, com “alma” em barra de aço de 6x8 mm revestida em polipropileno. REGULAGENS A regulagem de inclinação do encosto deverá ser do tipo “freio fricção” de 6 lâminas, possuir mola com diâmetro interno de 20 mm e pinos de giro com 10 mm de diâmetro. O encosto deve ser fixado através de uma haste em forma de “L”, composta por haste fixa em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, deve possuir na parte frontal um botão;VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO R$ 685,00

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: secretária
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO Deverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento ao mecanismo. Assento deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). ENCOSTO Deverá ser fornecido com espaldar baixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH). BRAÇO REGULÁVEL Deverá ser fornecido com estrutura em forma de “U” composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, devendo ser soldada à chapa central em aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços deverá ser fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa deverá ser encaixada a haste em “L” para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior deverá receber a haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extremidade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral deverá possuir botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura deverá ser com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da “alma” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). ESTRUTURA Deverá ser composta por base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás deverá atender a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 3 ou 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno e mecanismo de regulagem. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, conjunto de suporte do pistão deverá ser composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, e bucha cônica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto deve ser soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e uma frontal. Os furos de fixação deverão possuir distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto, com “alma” em barra de aço de 6x8 mm revestida em polipropileno. REGULAGENS A regulagem de inclinação do encosto deverá ser do tipo “freio fricção” de 6 lâminas, possuir mola com diâmetro interno de 20 mm e pinos de giro com 10 mm de diâmetro. O encosto deve ser fixado através de uma haste em forma de “L”, composta por haste fixa em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, deve possuir na parte frontal um botão injetado em

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

07.041.480/0001-88 NEO BRS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 750,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI
Modelo: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO Deverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento ao mecanismo. Assento deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). ENCOSTO Deverá ser fornecido com espaldar baixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expans

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	PSG NOSSA SENHORA APARECIDA, 164	(91) 2121-9000	neobrsbelem@gmail.com

38.108.516/0001-27 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 800,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo: INSPIRE
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO Deverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento ao mecanismo. Assento deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). ENCOSTO Deverá ser fornecido com espaldar baixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por alma injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH). BRAÇO REGULÁVEL Deverá ser fornecido com estrutura em forma de U composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, devendo ser soldada à chapa central em aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços deverá ser fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa deverá ser encaixada a haste em L para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior deverá receber a haste móvel regulável na altura, em formato de T, injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extremidade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral deverá possuir botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura deverá ser com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da alma em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). ESTRUTURA Deverá ser composta por base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás deverá atender a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 Classe 3 ou 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno e mecanismo de regulagem. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de U, conjunto de suporte do pistão deverá ser composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de U, e bucha cônica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto deve ser soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e uma frontal. Os furos de fixação deverão possuir distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto, com alma em barra de aço de 6x8 mm revestida em polipropileno. REGULAGENS A regulagem de inclinação do encosto deverá ser do tipo freio fricção de 6 lâminas, possuir mola com diâmetro interno de 20 mm e pinos de giro com 10 mm de diâmetro. O encosto deve ser fixado através de uma haste em forma de L, composta por haste fixa em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, deve possuir na parte frontal um botão injetado

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22	(37) 3443-4274/ (37) 9844-8132	lefteclo ja@gmail.com

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 865,89

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMIUM
Descrição: "CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO Deverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento ao mecanismo. Assento deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). ENCOSTO Deverá ser fornecido com espaldar baixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH). BRAÇO REGULÁVEL Deverá ser fornecido com estrutura em forma de “U” composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, devendo ser soldada à chapa central em aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços deverá ser fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa deverá ser encaixada a haste em “L” para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior deverá receber a haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extremidade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral deverá possuir botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura deverá ser com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da “alma” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). ESTRUTURA Deverá ser composta por base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás deverá atender a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 3 ou 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno e mecanismo de regulagem. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, conjunto de suporte do pistão deverá ser composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, e bucha cônica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto deve ser soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e uma frontal. Os furos de fixação deverão possuir distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto, com “alma” em barra de aço de 6x8 mm revestida em polipropileno. REGULAGENS A regulagem de inclinação do encosto deverá ser do tipo “freio fricção” de 6 lâminas, possuir mola com diâmetro interno de 20 mm e pinos de giro com 10 mm de diâmetro. O encosto deve ser fixado através de uma haste em forma de “L”, composta por haste fixa em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, deve possuir na parte frontal um botão injetado em"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

83.373.670/0001-80	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 890,00

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: CG-2
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO Deverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento ao mecanismo. Assento deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). ENCOSTO Deverá ser fornecido com espaldar baixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH). BRAÇO REGULÁVEL Deverá ser fornecido com estrutura em forma de “U” composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, devendo ser soldada à chapa central em aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços deverá ser fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa deverá ser encaixada a haste em “L” para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior deverá receber a haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extremidade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral deverá possuir botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura deverá ser com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da “alma” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). ESTRUTURA Deverá ser composta por base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás deverá atender a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 3 ou 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno e mecanismo de regulagem. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, conjunto de suporte do pistão deverá ser composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de “U”, e bucha cônica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto deve ser soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e uma frontal. Os furos de fixação deverão possuir distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto, com “alma” em barra de aço de 6x8 mm revestida em polipropileno. REGULAGENS A regulagem de inclinação do encosto deverá ser do tipo “freio fricção” de 6 lâminas, possuir mola com diâmetro interno de 20 mm e pinos de giro com 10 mm de diâmetro. O encosto deve ser fixado através de uma haste em forma de “L”, composta por haste fixa em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, deve possuir na parte frontal um botão injetado em.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 1.851,00

Marca: FKGRUPO
Fabricante: FKGRUPO
Modelo: JOB MEDIA
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO Deverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia,composto por "alma" injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento ao mecanismo. Assento deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade,revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP).ENCOSTO Deverá ser fornecido com espaldar baixo , em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade,revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH).BRAÇO REGULÁVEL Deverá ser fornecido com estrutura em forma de "U" composta por haste fixa central em tubo de açono formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, devendo ser soldada à chapa central em aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços deverá ser fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa deverá ser encaixada a haste em "L" para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior deverá receber a haste móvel regulável na altura, em formato de "T", injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formatooblongo, com extremidade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral deverá possuir botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura deverá ser com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da "alma" em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões do apoio :93x230x28 mm (LxPxH).ESTRUTURA Deverá ser composta por base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás deverá atender a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 3 ou 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno e mecanismo de regulagem. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", conjunto de suporte do pistão deverá ser composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", e bucha cônica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto deve ser soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e uma frontal. Os furos de fixação deverão possuir distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto, com "alma" em barra de aço de 6x8 mm revestida em polipropileno.REGULAGENS A regulagem de inclinação do encosto deverá ser do tipo "freio fricção" de 6 lâminas, possuir mola com diâmetro interno de 20 mm e pinos de giro com 10 mm de diâmetro. O encosto deve ser fixado através de uma haste em forma de "L", composta por haste fixa em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, deve possuir na parte frontal um botão injetado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

04.869.711/0001-58 FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA R$ 1.851,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: zara
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO Deverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento ao mecanismo. Assento deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). Encosto deverá ser fornecido com espaldar baixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por "alma" injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH). Braço regulável deverá ser fornecido com estrutura em forma de "U" composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, devendo ser soldada à chapa central em aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços deverá ser fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa deverá ser encaixada a haste em "L" para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior deverá receber a haste móvel regulável na altura, em formato de "T", injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extremidade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral deverá possuir botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura deverá ser com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da "alma" em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). Estrutura deverá ser composta por base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta; 5 rodízios de duplo giro (Ø50 mm) injetados em nylon com reforço em poliuretano para rodízio piso frio com suporte em polipropileno e pino metálico; pistão à gás deverá atender a norma internacional de qualidade e segurança DIN 4550 – Classe 3 ou 4, constituído por suporte em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, protegido por tudo industrial de Ø50 mm com no mínimo 1,5 mm de espessura, capa telescópica injetada em polipropileno e mecanismo de regulagem. Mecanismo composto por canaleta central em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", conjunto de suporte do pistão deverá ser composto por dois suportes fabricados em chapa de aço com no mínimo 3,35 mm de espessura dobrada em forma de "U", e bucha cônica fabricada em tubo de aço, soldados entre si. O conjunto deve ser soldado na parte inferior da canaleta; duas chapas de fixação do assento, sendo uma traseira e uma frontal. Os furos de fixação deverão possuir distância de 180x200 mm (entre eixos); e alavancas para acionamento da regulagem de altura e regulagem de inclinação do encosto, com "alma" em barra de aço de 6x8 mm revestida em polipropileno. Regulagem de inclinação do encosto deverá ser do tipo "freio fricção" de 6 lâminas, possuir mola com diâmetro interno de 20 mm e pinos de giro com 10 mm de diâmetro. O encosto deve ser fixado através de uma haste em forma de "L", composta por haste fixa em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, deve possuir na parte frontal um botão injetado em.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, SN	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM R$ 2.000,00

Marca: FRISOAKR
Fabricante: FR
Modelo: FR
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEIS ASSENTO Deverá ser fornecido em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com no mínimo 12 mm de espessura e fixação do assento ao mecanismo. Assento deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com 46 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra assento e borda protetora únicos, em polipropileno injetado com no mínimo 2,5 mm de espessura. Dimensões do assento: 450x440 mm (LxP). ENCOSTO Deverá ser fornecido com espaldar baixo, em formato anatômico dentro dos padrões normativos de ergonomia, composto por “alma” injetada em polipropileno com 12 mm de espessura e fixação do encosto à haste. Deverá ser estofado em espuma de poliuretano injetado com no mínimo 24 mm de espessura e densidade entre 50 e 60 Kg/m³ devendo ser utilizado em seu processo, método de expansão por água, eliminando-se uso de produtos químicos garantindo a resistência e qualidade, revestido em tecido ou vinil, e contra encosto e borda protetora únicos, produzidos em polipropileno injetado. Dimensões do encosto: 415x320 mm (LxH). BRAÇO REGULÁVEL Deverá ser fornecido com estrutura em forma de “U” composta por haste fixa central em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura, devendo ser soldada à chapa central em aço com no mínimo 4,75 mm de espessura, através da qual o conjunto de braços deverá ser fixado no mecanismo da cadeira por parafusos. No interior da haste fixa deverá ser encaixada a haste em “L” para a regulagem de largura e altura, em tubo de aço no formato oblongo com no mínimo 1,5 mm de espessura com furações laterais para regulagem de altura e furo oblongo para a regulagem de largura. Na extremidade superior deverá receber a haste móvel regulável na altura, em formato de “T”, injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro, composta por haste de formato oblongo, com extremidade superior em formato cônico para a fixação do apoio, na lateral deverá possuir botão oblongo para acionamento da regulagem de altura. Regulagem de altura deverá ser com bloqueio em até 8 posições e curso de 70 mm. Regulagem de largura com curso de 70 mm, e acionamento através de manípulo trava. Apoio de braço em poliuretano, injetado junto da “alma” em chapa de aço com no mínimo 1,9 mm de espessura, garantindo estabilidade dos apoios. Dimensões do apoio: 93x230x28 mm (LxPxH). ESTRUTURA Deverá ser composta por base giratória reta injetada em nylon tipo 6 com 30% de fibra de vidro de Ø645 mm na cor preta;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

Item 17: CADEIRA INTERLOCUTOR

Preço Estimado: R$ 707,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 707,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 707,00

Quantidade	Descrição	Observação
95 Unidades	CADEIRA INTERLOCUTOR: ASSENTO MANUFATURADO À PARTIR DE ESPUMAS DE POLIURETANO INJETADAS (MOLDADAS), CU JA LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ESTEJAM ENTRE 470 E 500 MM E ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DA ES PUMA DE: 45 MM, ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12 MM E DOTADO DE CONTRA CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO PARA ASSENTO, COM ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE 2,0 MM, APRESENTANDO RES SALTOS MOLDADOS NA MATRIZ DE INJEÇÃO EM CADA ORIFÍCIO PARA FIXAÇÃO DA PLATAFORMA DO ASSENTO E BRAÇOS E POSSUI, EM SUA PORÇÃO TRASEIRA, UM ACABAMENTO EM "U" INVERTIDO, À PARTIR DE DOIS REBAIXOS CRIADOS NO PROJE TO DA MATRIZ DE INJEÇÃO. TAL ACABAMENTO PERMITE EXCELENTE INTEGRAÇÃO ESTÉTICA ENTRE A PLATAFORMA DE ASS ENTO DA ESTRUTURA E O CONJUNTO DE ASSENTO DA CADEIRA. ENCOSTO DO TIPO ESPALDAR MÉDIO MANUFATURADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DA ESPUMA DO ASSENTO, C UJOS ASPECTOS DIMENSIONAIS DE LARGURA E EXTENSÃO VERTICAL ESTEJAM ENTRE 450 E 480 MM. ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE DE ESPUMA DE 40 MM. ENCOSTO ESTRUTURADO EM PEÇA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO DE ALTO DESEM PENHO, POLIPROPILENO COPOLÍMERO, 100% RECICLÁVEL, DOTADA DE 04 POSIÇÕES, NO MÍNIMO, PARA FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA POR MEIO DE ENCAIXE SOBRE PRESSÃO. ALOJAMENTO PARA FIXAÇÃO DA LÂMINA DE JUNÇÃO DO ENCOSTO POR MEI O DE, NO MÍNIMO, 04 PONTOS, DOTADOS DE PORCAS DE GARRA CRAVADAS PELA PARTE INTERNADO ESTRUTURAL. TODAS A S FIXAÇÕES INTERNAS NÃO APARENTES PARA O LADO EXTERNO DO ENCOSTO, OU SEJA, A FIXAÇÃO DE DÁ PELA PORÇÃO IN TERNA DO ENCOSTO E UM CONTRA CAPA INJETADA EM TERMOPLÁSTICA OFERECE BLINDAGEM E ACABAMENTO PARA A PO RÇÃO EXTERNA. NÃO SE UTILIZA DE GRAMPOS OU PERFIS OU MESMO PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES PARA FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA NO ESTRUTURAL. A PRÓPRIA CONTRA CAPA, COM SEUS ELEMENTOS DE ENCAIXE SOB PRESSÃO (04, NO MÍNIMO), É AUTO SUFICIENTE PARA PLENA FIXAÇÃO AO CHASSI ESTRUTURAL DO ENCOSTO. CARENAGEM PARA CONTRA EN COSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, DISPENSADO O USO DE PERFIS DE BORDA PARA ACABAMENTO E PROT EÇÃO, APRESENTANDO TEXTURA EM SUA SUPERFÍCIE EXTERNA, DOTADA DE QUATRO PONTOS PARA FIXAÇÃO AO ESTRUTU RAL, NO MÍNIMO, POR MEIO DE ENCAIXE SOB PRESSÃO. TAL CARENAGEM DE CONTRA ASSENTO APRESENTA ESPESSURA MÍ NIMA PREDOMINANTE DE 3,0 MM E POSSUI RAIOS NOS QUATRO CANTOS DA PEÇA. PEÇA DE JUNÇÃO DO ENCOSTO COM O A SSENTO MANUFATURADA À PARTIR DE CHAPA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE ¼" (6,35 MM) E LARGURA DE 75 MM, COM VINCO DE REFORÇO ESTRUTURAL, INTERNO OU EXTERNO COM FIXAÇÃO DIRETA À FLANGE UNIVERSAL DA EST RUTURA, POR MEIO DE, NO MÍNIMO DOIS PONTOS, NA PORÇÃO DO ASSENTO E, PARA A PORÇÃO DO ENCOSTO, FIXAÇÃO DIRE TA AO ESTRUTURAL PLÁSTICO DO ENCOSTO POR, NO MÍNIMO, 04 PONTOS. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DO AÇO DA ESTRU TURA ATRAVÉS DE PINTURA À PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA À 200 OC, NO MÍNIMO. ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA LÂMINA DE JUNÇÃO DO ENCOSTO EXECUTADA ATRAVÉS DE CARENAGEM PLÁST ICA, MANUFATURADA EM DUAS PARTES, UMA DIANTEIRA E UMA TRASEIRA, QUE SEM ENCAIXAM, ATRAVÉS DE, NO MÍNIMO, D OIS PONTOS DE FIXAÇÃO SUPERIORES E DOIS INFERIORES, FORMANDO UMA CAPA ÚNICA EM FORMATO DE "L". A CAPA, QUA NDO MONTADA, APRESENTA LARGURA EXTERNA MÍNIMA DE 145 MM, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,1 MM E É DOTADA DE TEXTU RA EM SUA SUPERFÍCIE EXTERNA, PARA HARMONIZAÇÃO COM A TEXTURA DAS CONTRA CAPAS E ASSENTO E ENCOSTO. ES TRUTURA METÁLICA FIXA, DO TIPO BALANCIM, COM O ASSENTO EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA À PARTIR DE TUBO DE AÇ O CARBONO DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 25,40 E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 2,25 MM, COM PLATAFORMA PARA FIXAÇ ÃO DO ASSENTO E DA LÂMINA DE JUNÇÃO DO ENCOSTO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 2,90 MM. TRA TAMENTO DE SUPERFÍCIE DO AÇO DA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINTURA À PÓ, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELET ROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTER IOR POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA À 200 OC, NO MÍNIMO. SAPATAS ENVOLVENTES INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO POLIPRO PILENO PARA ATRITO COM A SUPERFÍCIE DO PISO SENDO, NO MÍNIMO, 04 SAPATAS POR ESTRUTURA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 906,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos
Defensoria Pública do Estado

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário) para atender as necessidades da DPE/RN..

Descrição: **Móvel Multiuso** - Cadeira fixa interlocutor, Conforme Termo de Referência

CatMat: **150466** - MÓVEL MULTIUSO

Data: 22/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:682021 / UASG:925772
Lote/Item: 1/9
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A R$ 640,00

Marca: MARELLI
Fabricante: MARELLI
Modelo: MODELO:211 LINHA:YOU
Descrição: Cadeira fixa Interlocutor encosto telado, espaldar médio com braços. Assento com formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergo nomia, com alma injetada em polipropileno. Estofado em espuma de poliuretano injetado, com aproximadamente 48mm de espessura e em vinil. Contra assen to e borda protetora únicos em termoplástico injetado. Dimensões aproximadas do assento: 460x460 mm (LxP). Encosto com espaldar médio de acordo com p adrões normativos de ergonomia, estruturado em alma injetada de polipropileno, revestido em tela 100% poliéster na cor preta. Dimensões aproximadas do enc osto em 450x500 mm (LxH). Apoio lombar composto por elastômero. Fixado na parte posterior do encosto. Braço com estrutura em tubo de aço. Estrutura do braço fixada no estrutural do assento. Apoios com acabamento em polipropileno injetado. Base com estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado, com 4 sap atas envolvente injetadas em polipropileno. MARCA:MARELLI MODELO:211B LINHA:YOU

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	ROD BR-116, 11760	(54) 2108-9960/ (54) 2108-9983	licitacao@centramoveis.com.br

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 700,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: GALLEN
Descrição: Estamos de acordo com edital e anexos ITEM 9 – CADEIRA FIXA INTERLOCUTOR ENCOSTO TELADO, ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS. • Assento com formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergonomia, com alma injetada em polipropileno. Estofado em espuma de poliuretano injetado, com aproximadamente 48mm de espessura e densidade mínima de 45 Kg/m³. Revestido em vinil. Contra assento e borda protetora únicos em termoplástico in jetado. Dimensões aproximadas do assento: 460x460 mm (LxP). • Encosto com espaldar médio de acordo com padrões normativos de ergonomia, estruturado em alma injetada de polipropileno, revestido em tela 100% poliéster na cor preta. Dimensões aproximadas do encosto em 450x500 mm (LxH). Apoio lombar co mposto por elastômero. Fixado na parte posterior do encosto. • Braço com estrutura em tubo de aço. Estrutura do braço fixada no estrutural do assento. Apoios com acabamento em polipropileno injetado. Base com estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado, com 4 sapatas envolvente injetadas em polipropileno.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933	contabilidade2@tecno2000.com.br

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 780,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: PROPRIO
Descrição: Cadeira fixa Interlocutor encosto telado, espaldar médio com braços. ? Assento com formato anatômico de acordo com padrões normativos de erg onomia, com alma injetada em polipropileno. Estofado em espuma de poliuretano injetado, com aproximadamente 48mm de espessura e densidade mínima de 45 Kg/m³. Revestido em vinil. Contra assento e borda protetora únicos em termoplástico injetado. Dimensões aproximadas do assento: 460x460 mm (LxP). ? E ncosto com espaldar médio de acordo com padrões normativos de ergonomia, estruturado em alma injetada de polipropileno, revestido em tela 100% poliéster na cor preta. Dimensões aproximadas do encosto em 450x500 mm (LxH). Apoio lombar composto por elastômero. Fixado na parte posterior do encosto. ? Braç o com estrutura em tubo de aço. Estrutura do braço fixada no estrutural do assento. Apoios com acabamento em polipropileno injetado. ? Base com estrutura fi xa contínua em tubo de aço curvado, com 4 sapatas envolvente injetadas em polipropileno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R ROBERTO HONORIO DA COSTA, 214	(37) 8813-5636	meta_x@rocketmail.com

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 827,55
* VENCEDOR *

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 92F1-TL SKI
Descrição: Cadeira fixa Interlocutor encosto telado, espaldar médio com braços. Assento com formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergo nomia, com alma injetada em polipropileno. Estofado em espuma de poliuretano injetado, com aproximadamente 48mm de espessura e densidade mínima de 45 Kg/m³. Revestido em vinil. Contra assento e borda protetora únicos em termoplástico injetado. Dimensões aproximadas do assento: 460x460 mm (LxP). En costo com espaldar médio de acordo com padrões normativos de ergonomia, estruturado em alma injetada de polipropileno, revestido em tela 100% poliéster n a cor preta. Dimensões aproximadas do encosto em 450x500 mm (LxH). Apoio lombar composto por elastômero. Fixado na parte posterior do encosto. Braço c om estrutura em tubo de aço. Estrutura do braço fixada no estrutural do assento. Apoios com acabamento em polipropileno injetado. Base com estrutura fixa c ontínua em tubo de aço curvado, com 4 sapatas envolvente injetadas em polipropileno. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Procedência Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 862,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 92F1-TL SKI
Descrição: Cadeira fixa Interlocutor encosto telado, espaldar médio com braços. Assento com formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergo nomia, com alma injetada em polipropileno. Estofado em espuma de poliuretano injetado, com aproximadamente 48mm de espessura e densidade mínima de 45 Kg/m³. Revestido em vinil. Contra assento e borda protetora únicos em termoplástico injetado. Dimensões aproximadas do assento: 460x460 mm (LxP). En costo com espaldar médio de acordo com padrões normativos de ergonomia, estruturado em alma injetada de polipropileno, revestido em tela 100% poliéster n a cor preta. Dimensões aproximadas do encosto em 450x500 mm (LxH). Apoio lombar composto por elastômero. Fixado na parte posterior do encosto. Braço c om estrutura em tubo de aço. Estrutura do braço fixada no estrutural do assento. Apoios com acabamento em polipropileno injetado. Base com estrutura fixa c ontínua em tubo de aço curvado, com 4 sapatas envolvente injetadas em polipropileno. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

94.521.341/0001-56 CAPELLI & CAPELLI LTDA R$ 950,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 92F1-TL SKI
Descrição: Cadeira fixa interlocutor, Conforme Termo de Referência

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV OTAVIO ROCHA, 161	(51) 3328-0109	capelli@lojacapelli.com

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 980,00

Marca: SITTZ
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo: STIM/TIME
Descrição: Cadeira fixa Interlocutor encosto telado, espaldar médio com braços. Assento com formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergo nomia, com alma injetada em polipropileno. Estofado em espuma de poliuretano injetado, com aproximadamente 48mm de espessura e densidade mínima de 45 Kg/m³. Revestido em vinil. Contra assento e borda protetora únicos em termoplástico injetado. Dimensões aproximadas do assento: 460x460 mm (LxP). En costo com espaldar médio de acordo com padrões normativos de ergonomia, estruturado em alma injetada de polipropileno, revestido em tela 100% poliéster n a cor preta. Dimensões aproximadas do encosto em 450x500 mm (LxH). Apoio lombar composto por elastômero. Fixado na parte posterior do encosto. Braço c om estrutura em tubo de aço. Estrutura do braço fixada no estrutural do assento. Apoios com acabamento em polipropileno injetado. Base com estrutura fixa c ontínua em tubo de aço curvado, com 4 sapatas envolvente injetadas em polipropileno.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CLOVIS BEVILARQUA, 713	José de Anchieta Costa Júnior	(84) 3221-0320	licitacao@omoveleiro.com

60.656.774/0001-05 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R$ 1.100,00

Marca: ALBERFLEX
Fabricante: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Modelo: TSPFS/LINHA TESS
Descrição: Cadeira fixa Interlocutor encosto telado, espaldar médio com braços. Assento com formato anatômico de acordo com padrões normativos de ergo nomia, com alma injetada em polipropileno. Estofado em espuma de poliuretano injetado, com 48mm de espessura e densidade de 53 Kg/m³. Revestido em vin il. Contra assento e borda protetora únicos em termoplástico injetado. Dimensões do assento: 465x460 mm (LxP). Encosto com espaldar médio de acordo com padrões normativos de ergonomia, estruturado em alma injetada de polipropileno, revestido em tela 100% poliéster na cor preta. Dimensões do encosto em 450 x500 mm (LxH). Apoio lombar composto por elastômero. Fixado na parte posterior do encosto. Braço com estrutura em tubo de aço. Estrutura do braço fixada no estrutural do assento. Apoios com acabamento em polipropileno injetado. Base com estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado, com 4 sapatas envolve nte injetadas em polipropileno. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação. Prazo de Garantia: 60 (sessenta) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sorocaba	AV RUDOLF DAFFERNER, 867	Jose Carlos da Cruz	(31) 3025-2552	vendas@visaobh.com.br

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.140,00

Marca: LAYOUT MOVEIS
Fabricante: LAYOUT MOVEIS
Modelo: CT 790
Descrição: Cadeira fixa Interlocutor encosto telado, espaldar médio com braços. • Assento com formato anatômico de acordo com padrões normativos de erg onomia, com alma injetada em polipropileno. Estofado em espuma de poliuretano injetado, com aproximadamente 48mm de espessura e densidade mínima de 45 Kg/m³. Revestido em vinil. Contra assento e borda protetora únicos em termoplástico injetado. Dimensões aproximadas do assento: 460x460 mm (LxP). • E ncosto com espaldar médio de acordo com padrões normativos de ergonomia, estruturado em alma injetada de polipropileno, revestido em tela 100% poliéster na cor preta. Dimensões aproximadas do encosto em 450x500 mm (LxH). Apoio lombar composto por elastômero. Fixado na parte posterior do encosto. • Braç o com estrutura em tubo de aço. Estrutura do braço fixada no estrutural do assento. Apoios com acabamento em polipropileno injetado. Base com estrutura fix a contínua em tubo de aço curvado, com 4 sapatas envolvente injetadas em polipropileno.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

36.043.682/0001-67 PARAISO SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI R$ 1.300,00

Marca: FORMA STYLE
Fabricante: FORMA STYLE
Modelo: EASY
Descrição: Cadeira fixa Interlocutor encosto telado, espaldar médio com braços. - Assento com formato anatômico de acordo com padrões normativos de erg onomia, com alma injetada em polipropileno. Estofado em espuma de poliuretano injetado, com aproximadamente 48mm de espessura e densidade mínima de 45 Kg/m³. Revestido em vinil. Contra assento e borda protetora únicos em termoplástico injetado. Dimensões aproximadas do assento: 460x460 mm (LxP). - E ncosto com espaldar médio de acordo com padrões normativos de ergonomia, estruturado em alma injetada de polipropileno, revestido em tela 100% poliéster na cor preta. Dimensões aproximadas do encosto em 450x500 mm (LxH). Apoio lombar composto por elastômero. Fixado na parte posterior do encosto. - Braç o com estrutura em tubo de aço. Estrutura do braço fixada no estrutural do assento. Apoios com acabamento em polipropileno injetado. - Base com estrutura fi xa contínua em tubo de aço curvado, com 4 sapatas envolvente injetadas em polipropileno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	CJ SMT CONJUNTO 5 LOTE, 03	(61) 8220-0011	paraisorepresentacoesme@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 530,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de estado da Saúde

Data: 31/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura Aquisição de materiais permanentes (mobiliários), destinados para atender as unidades de saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão / SES, conforme condições especificações constantes no Termo de Referencia.

Descrição: **Cadeira** - CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, COM BRAÇOS, com as características mínimas:Assento:Estrutura do assento interno em madeira compensada multi-lâminas com no mínimo 10mm de espessura. Estofamento em espuma injetada, de alta pressão, de poliuretano flexível com densidade mínima de 50 kg/m3 e espessura mínima de 50 mm.Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do PVC nas bordas. Revestimento da espuma do assento: Courvin, na cor azul escuroDimensões do assento: Profundidade mínima de 450mm e máxima de 490mm. Largura mínima de 470mm. Base: Dotada em forma de "S"(skim) estrutura fixa contínua, fabricada em aço tubular, soldada por sistema MIG. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado. Encosto: Estrutura injetado/moldada anatomicamente em polipropileno; Estofamento em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 45 kg/m3 e espessura mínima de 40 mm e com apoio para o dorso lombarCOM MAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA

CatMat: 14273 - CADEIRA COMUM

Identificação: NºPregão:402021 / UASG:425128

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 800

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.831.760/0001-22 * VENCEDOR *	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	R$ 322,50

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: cadeira interlocutor
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, COM BRAÇOS, com as características mínimas: Assento:Estrutura do assento interno em madeira compensada multi-lâminas com no mínimo 10mm de espessura. Estofamento em espuma injetada, de alta pressão, de poliuretano flexível com densidade mínima de 50 kg/m3 e espessura mínima de 50 mm.Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do PVC nas bordas. Revestimento da espuma do assento: Courvin, na cor azul escuro Dimensões do assento: Profundidade mínima de 450mm e máxima de 490mm. Largura mínima de 470mm. Base: Dotada em forma de S (skim) estrutura fixa contínua, fabricada em aço tubular, soldada por sistema MIG. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado. Encosto: Estrutura injetado/moldada anatomicamente em polipropileno; Estofamento em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 45 kg/m3 e espessura mínima de 40 mm e com apoio para o dorso lombar capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do pvc; revestimento da espuma do encosto: courvin, na cor azul escuro suporte do encosto fabricado em chapa de aço estampada com acabamento em polipropileno. Dimensões do encosto: largura mínima de 420 mm e maxims de 460mm. altura mínima de 390mm e maxima de 490mm. apoiador de braços suporte do apoia braço fixo,em formato de curvo fechado com alma de aço estrutura esouma de poliuretano injetado em termoplástico composto texturizado. dimensões dp apoia abraços: comprimento mínimo de 270mm, máxima 310mm. largura mínima de 45mm,maxima 60mm. Pintura: todas as partes metálica com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi pó,na cor peto, Exigências: apresentar comprovação de conformidade com a NBR 13.962/2006 e NR17 (ou edição atualizado)mediante certificado emitido por empresa certificadora credenciada ao inmentro ou laudo de ensaio realizado por laboratório acreditado pela inmetro. (deverá conter no certificado o fabricante e o produto ofertado)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Imperatriz	R LUIS DOMINGUES, 2145 C	(99) 3014-9900/ (99) 9184-8577	atendimento@mecmoveis.com

19.681.524/0001-13	S. R. F SANTOS	R$ 324,50

Marca: ADEQUA MOVEIS
Fabricante: ADEQUA MOVEIS
Modelo: D15OPS + BRAÇOS CORSA FKP7
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, COM BRAÇOS, com as características mínimas: Assento: Estrutura do assento interno em madeira compensada multi-lâminas com no mínimo 10mm de espessura. Estofamento em espuma injetada, de alta pressão, de poliuretano flexível com densidade mínima de 50 kg/m3 e espessura mínima de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do PVC nas bordas. Revestimento da espuma do assento: Courvin, na cor azul escuro   Dimensões do assento: Profundidade mínima de 450 mm e máxima de 490mm. Largura mínima de 470mm. , Base: Dotada em forma de "S"(skim) estrutura fixa contínua, fabricada em aço tubular, soldada por sistema MIG. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado. Encosto: Estrutura injetado/moldada anatomicamente em polipropileno; Estofamento em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 45 kg/m3 e espessura mínima de 40 mm e com apoio para o dorso lombar Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do PVC; Revestimento da espuma do encosto: Courvin, na cor azul escuro Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estampada com acabamento em polipropileno.   Dimensões do encosto: Largura mínima de 420 mm e máxima de 460mm. Altura mínima de 390mm e máxima de 490mm. Apoiador de braços   Suporte do apoia braço fixo, em formato de "curvo fechado" com alma de aço estrutural espuma de poliuretano injetado em termoplástico composto texturizado. Dimensões do apoia abraços: Comprimento mínimo de 270mm, máxima 310mm. Largura mínima de 45mm, máxima 60mm. Pintura: Todas as partes metálicas com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi pó, na cor preto, Exigências: Apresentar comprovação de conformidade com a NBR 13.962/2006 e NR17 (ou edição atualizado) mediante Certificado emitido por Empresa Certificadora Credenciada ao INMETRO ou Laudo de Ensaio realizado por laboratório acreditado pela INMETRO. (Deverá conter no certificado o fabricante e produto ofertado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	Raposa	AV SAO MARCOS, 22	Francisco Coelho Marques	(98) 3226-8787	licitacoes@adequamoveis.com.br

38.108.516/0001-27	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 451,50

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo: INSPIRE
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, COM BRAÇOS, com as características mínimas: Assento: ? Estrutura do assento interno em madeira compensada multi-lâminas com no mínimo 10mm de espessura. ? Estofamento em espuma injetada, de alta pressão, de poliuretano flexível com densidade mínima de 50 k g/m3 e espessura mínima de 50 mm. ? Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dis pensam o uso do PVC nas bordas. ? Revestimento da espuma do assento: Courvin, na cor azul escuro Dimensões do assento: ? Profundidade mínima de 450m m e máxima de 490mm. ? Largura mínima de 470mm. Base: ? Dotada em forma de S(skim) estrutura fixa contínua, fabricada em aço tubular, soldada por siste ma MIG. ? Acabamento em pintura eletrostática em epóxi. ? Capa protetora em polipropileno injetado texturizado. Encosto: ? Estrutura injetado/moldada anato micamente em polipropileno; ? Estofamento em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 45 kg/m3 e espessura mínima de 40 mm e com apoio para o dorso lombar ? Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do PV C; ? Revestimento da espuma do encosto: Courvin, na cor azul escuro ? Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estampada com acabamento em polipr opileno. Dimensões do encosto: ? Largura mínima de 420 mm e máxima de 460mm. ? Altura mínima de 390mm e máxima de 490mm. Apoiador de braços ? Su porte do apoia braço fixo, em formato de curvo fechado com alma de aço estrutural espuma de poliuretano injetado em termoplástico composto texturizado. Di mensões do apoia abraços: ? Comprimento mínimo de 270mm, máxima 310mm. ? Largura mínima de 45mm, máxima 60mm. Pintura: ? Todas as partes metáli cas com prétratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi pó, na cor preto, Exigências: ? Apresentar comprovação de conformidade com a NBR 1 3.962/2006 e NR17 (ou edição atualizado) mediante Certificado emitido por Empresa Certificadora Credenciada ao INMETRO ou Laudo de Ensaio realizado por laboratório acreditado pela INMETRO. (Deverá conter no certificado o fabricante e produto ofertado)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22	(37) 3443-4274/ (37) 9844-8132	lefteclo ja@gmail.com

26.854.929/0001-71 DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 529,00

Marca: MILLA FRISOKAR
Fabricante: MILLA FRISOKAR
Modelo: MILLA FRISOKAR
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, COM BRAÇOS, com as características mínimas: Assento: Estrutura do assento interno em madeira compensada multi lâminas com no mínimo 10mm de espessura. Estofamento em espuma injetada, de alta pressão, de poliuretano flexível com densidade mínima de 50 kg /m3 e espessura mínima de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que disp ensam o uso do PVC nas bordas. Revestimento da espuma do assento: Courvin, na cor azul escuro Dimensões do assento: Profundidade mínima de 450mm e máxima de 490mm. Largura mínima de 470mm. Base: Dotada em forma de "S"(skim) estrutura fixa contínua, fabricada em aço tubular, soldada por sistem a MIG. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado. Encosto: Estrutura injetado/moldada anatomi camente em polipropileno; Estofamento em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 45 kg/m3 e espessura mínima de 40 mm e co m apoio para o dorso lombar Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do PVC; Revestimento da espuma do encosto: Courvin, na cor azul escuro Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estampada com acabamento em polipropile no. Dimensões do encosto: Largura mínima de 420 mm e máxima de 460mm. Altura mínima de 390mm e máxima de 490mm. Apoiador de braços Suporte do apoia braço fixo, em formato de "curvo fechado" com alma de aço estrutural espuma de poliuretano injetado em termoplástico composto texturizado. Dimen sões do apoia abraços: Comprimento mínimo de 270mm, máxima 310mm. Largura mínima de 45mm, máxima 60mm. Pintura: Todas as partes metálicas com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi pó, na cor preto, Exigências: Apresentar comprovação de conformidade com a NBR 13.96 2/2006 e NR17 (ou edição atualizado) mediante Certificado emitido por Empresa Certificadora Credenciada ao INMETRO ou Laudo de Ensaio realizado por labo ratório acreditado pela INMETRO. (Deverá conter no certificado o fabricante e produto ofertado)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R S, 12	DEBORA	(98) 3011-6013	didaquempreendimentos@outlook.com

09.382.839/0001-06 MACKLEYN INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 530,00

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: CORPORATE XECUTIVA SKIN
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, COM BRAÇOS, com as características mínimas: Assento: Estrutura do assento interno em madeira compensada m ultilâminas com no mínimo 10mm de espessura. Estofamento em espuma injetada, de alta pressão, de poliuretano flexível com densidade mínima de 50 kg/m 3 e espessura mínima de 50 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensa m o uso do PVC nas bordas. Revestimento da espuma do assento: Courvin, na cor azul escuro Dimensões do assento: Profundidade mínima de 450mm e máxi ma de 490mm. Largura mínima de 470mm. Base: Dotada em forma de "S"(skim) estrutura fixa contínua, fabricada em aço tubular, soldada por sistema MIG. A cabamento em pintura eletrostática em epóxi. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado. Encosto: Estrutura injetado/moldada anatomicamente em polipropileno; Estofamento em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 45 kg/m3 e espessura mínima de 40 mm e com apoio para o dorso lombar Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do PVC; Revestimento da espuma do encosto: Courvin, na cor azul escuro Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estampada com acabamento em polipropileno. Dimensões do encosto: Largura mínima de 420 mm e máxima de 460mm. Altura mínima de 390mm e máxima de 490mm. Apoiador de braços Suporte do apoia braço fixo, e m formato de "curvo fechado" com alma de aço estrutural espuma de poliuretano injetado em termoplástico composto texturizado. Dimensões do apoia abraç os: Comprimento mínimo de 270mm, máxima 310mm. Largura mínima de 45mm, máxima 60mm. Pintura: Todas as partes metálicas com pré-tratamento a ntiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi pó, na cor preto, Exigências: Apresentar comprovação de conformidade com a NBR 13.962/2006 e NR17 (ou ediç ão atualizado) mediante Certificado emitido por Empresa Certificadora Credenciada ao INMETRO ou Laudo de Ensaio realizado por laboratório acreditado pela I NMETRO. (Deverá conter no certificado o fabricante e produto ofertado)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R PRESIDENTE JOAO PESSOA, 645	Antonio Costa Gomes	(83) 3322-4466	mackleynengenharia@hotmail.com

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 539,99

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 93 SKI
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, COM BRAÇOS Assento: Estrutura do assento interno em madeira compensada multi-lâminas com 12mm de espes sura. Estofamento em espuma injetada, de alta pressão, de poliuretano flexível com densidade de 50 kg/m3 e espessura de 50 mm. Capa de proteção e acaba mento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do PVC nas bordas. Revestimento da espuma do a ssento: Courvin, na cor azul escuro Dimensões do assento: Profundidade de 470mm. Largura de 490mm. Base: Dotada em forma de "S"(skim) estrutura fixa con tínua, fabricada em aço tubular, soldada por sistema MIG. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado. Encosto: Estrutura injetado/moldada anatomicamente em polipropileno; Estofamento em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade de 50 kg/m3 e espessura de 50 mm e com apoio para o dorso lombar. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do PVC; Revestimento da espuma do encosto: Courvin, na cor azul escuro Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estampada com ac abamento em polipropileno. Dimensões do encosto: Largura de 430 mm Altura de 430mm. Apoiador de braços Suporte do apoia braço fixo, em formato de "cur vo fechado" com alma de aço estrutural espuma de poliuretano injetado em termoplástico composto texturizado. Dimensões do apoia abraços: Comprimento d e 270mm. Largura 60mm. Pintura: Todas as partes metálicas com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi pó, na cor preto, Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência: Nacional Validade: 120 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 545,99

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST
Modelo: 93 SKI
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, COM BRAÇOS Assento: Estrutura do assento interno em madeira compensada multi-lâminas com 12mm de espes sura. Estofamento em espuma injetada, de alta pressão, de poliuretano flexível com densidade de 50 kg/m3 e espessura de 50 mm. Capa de proteção e acaba mento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do PVC nas bordas. Revestimento da espuma do a ssento: Courvin, na cor azul escuro Dimensões do assento: Profundidade de 470mm. Largura de 490mm. Base: Dotada em forma de "S"(skim) estrutura fixa con tínua, fabricada em aço tubular, soldada por sistema MIG. Acabamento em pintura eletrostática em epóxi. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado. Encosto: Estrutura injetado/moldada anatomicamente em polipropileno; Estofamento em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade de 50 kg/m3 e espessura de 50 mm e com apoio para o dorso lombar. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do PVC; Revestimento da espuma do encosto: Courvin, na cor azul escuro Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estampada com ac abamento em polipropileno. Dimensões do encosto: Largura de 430 mm Altura de 430mm. Apoiador de braços Suporte do apoia braço fixo, em formato de "cur vo fechado" com alma de aço estrutural espuma de poliuretano injetado em termoplástico composto texturizado. Dimensões do apoia abraços: Comprimento d e 270mm. Largura 60mm. Pintura: Todas as partes metálicas com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi pó, na cor preto, VALIDADE DA PROPOSTA 120 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA R$ 550,00

Marca: Bali
Fabricante: Bali
Modelo: 313 Continua
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, COM BRAÇOS, com as características mínimas: Assento: Estrutura do assento interno em madeira compensada m ulti-lâminas com no mínimo 10mm de espessura. Estofamento em espuma injetada, de alta pressão, de poliuretano flexível com densidade mínima de 50 kg/m 3 e espessura mínima de 50 mm.Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensa m o uso do PVC nas bordas. Revestimento da espuma do assento: Courvin, na cor azul escuro Dimensões do assento: Profundidade mínima de 450mm e máxi ma de 490mm. Largura mínima de 470mm. Base: Dotada em forma de S(skim) estrutura fixa contínua, fabricada em aço tubular, soldada por sistema MIG. Aca bamento em pintura eletrostática em epóxi. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado. Encosto: Estrutura injetado/moldada anatomicamente em po lipropileno; Estofamento em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 45 kg/m3 e espessura mínima de 40 mm e com apoio para o d orso lombar. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do PVC; Revestimento da e spuma do encosto: Courvin, na cor azul escuro. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estampada com acabamento em polipropileno; Dimensões do e ncosto: Largura min: 420 mm e max: 490mm; Apoiador de braços: Suporte do apoia braço fixo, em formato de curvo fechado com alma de aço estrutural espu ma de poliuretano injetado em termoplástico composto texturizado. Dimensões do apoia braços: Comprimento mínimo de 270mm, max. 310mm. Largura míni ma de 45mm, max 60mm. Pintura: Todas as partes metálixas com pré-tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática em epóxi pó, na cor preto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	AV ARISTOTELES COSTA, 595	Adauto César Rodrigues	(19) 3244-9384	bali.eliana@hotmail.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 1.200,00

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: MARTIFLEX
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA, COM BRAÇOS, com as características mínimas: Assento:Estrutura do assento interno em madeira compensada m ulti-lâminas com no mínimo 10mm de espessura. Estofamento em espuma injetada, de alta pressão, de poliuretano flexível com densidade mínima de 50 kg/m 3 e espessura mínima de 50 mm.Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensa m o uso do PVC nas bordas. Revestimento da espuma do assento: Courvin, na cor azul escuro Dimensões do assento: Profundidade mínima de 450mm e máxi ma de 490mm. Largura mínima de 470mm. Base: Dotada em forma de "S"(skim) estrutura fixa contínua, fabricada em aço tubular, soldada por sistema MIG. Ac abamento em pintura eletrostática em epóxi. Capa protetora em polipropileno injetado texturizado. Encosto: Estrutura injetado/moldada anatomicamente em p olipropileno; Estofamento em espuma injetada em poliuretano flexível com densidade mínima de 45 kg/m3 e espessura mínima de 40 mm e com apoio para o dorso lombar COM MAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERENCIA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 685,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Objeto: Formação de registro de preços para aquisição de mobiliário (mesas, gaveteiros, estações de trabalho e seus complementos, armários, estantes de aço, cadeiras, logarinas, sofás e poltronas para auditório), para atender às necessidades do Ministério Público do Estado de Rondônia.

Descrição: CADEIRA - Cadeira interlocutor para chefia (conforme caderno de especificações - Anexo I do Termo de Referência).

CatMat: 151069 - CADEIRA

Data: 02/03/2021 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:22021 / UASG:925040

Lote/Item: 6/41

Ata: Link Ata

Adjudicação: 05/04/2021 09:04

Homologação: 05/04/2021 09:25

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 40

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 500,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: CT 285
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR PARA CHEFIA ASSENTO: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicamente; Espuma: em poliuretano flexível HR, inseto de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmica e baixa deformação permanente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40mm; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpeza, de alta resiliência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Dimensões (com variação +-2mm): Largura mínima do assento: 460mm; Profundidade mínima da superfície do assento: 470mm; Altura do Piso à Superfície do assento: mínima 400mm e máxima 460; ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicamente; Espuma: em poliuretano flexível HR, inseto de CFC, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmica e baixa deformação permanente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40mm*; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpeza, de alta resiliência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Dimensões (com variação de +- 2mm): Largura mínima do Encosto: 435mm; Altura mínima do Encosto: 360mm; Altura mínima do intervalo de regulagem do Piso ao topo do encosto: 780mm; BRAÇOS FIXOS: Apoio: apoio com acabamento em polipropileno na cor preta; BASES: Base: Estrutura fixa continua ou independentes de pés e braços em tubo de aço com pintura eletrostática automatizado em epóxi pó, na cor preta, com pré tratamento ante-ferruginoso, sapatas envolvente injetada em polipropileno; REVESTIMENTO: Acabamento do encosto e assento em couro sintético ou tecido 100% poliéster na cor azul (Ref.: PANTONE 2757C). GARANTIA DO FABRICANTE: 5 (cinco) anos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 545,48

Marca: FKGRUPO
Fabricante: FKGRUPO
Modelo: JOB
Descrição: Cadeira interlocutor para chefia: Assento: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicamente; Espuma: em poliuretano flexível HR, inseto de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmica e baixa deformação permanente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40mm; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpeza, de alta resiliência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Dimensões (com variação +-2mm): Largura mínima do assento: 460mm; Profundidade mínima da superfície do assento: 470mm; Altura do Piso à Superfície do assento: mínima 400mm e máxima 460; Encosto com espaldar médio: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicamente; Espuma: em poliuretano flexível HR, inseto de CFC, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmica e baixa deformação permanente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40mm*; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpeza, de alta resiliência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Dimensões (com variação de +- 2mm): Largura mínima do Encosto: 435mm; Altura mínima do Encosto: 360mm; Altura mínima do intervalo de regulagem do Piso ao topo do encosto: 780mm; Braços fixos: Apoio: apoio com acabamento em polipropileno na cor preta; Bases: Base: Estrutura fixa continua ou independentes de pés e braços em tubo de aço com pintura eletrostática automatizado em epóxi pó, na cor preta, com pré tratamento anteferruginoso, sapatas envolvente injetada em polipropileno; Revestimento: Acabamento do encosto e assento em couro sintético ou tecido 100% poliéster na cor azul (Ref.: pantone 2757c). Marca/Fabricante FKGrupo – Job fixa

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 550,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: VERNIER
Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 41 – CADEIRA INTERLOCUTOR PARA CHEFIA ASSENTO: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicamente; Espuma: em poliuretano flexível HR, inseto de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de ra sgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmica e baixa deformação permanente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40mm; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpeza, de alta resiliência mecânica contra impactos e resistente a produ tos químicos; Dimensões (com variação +-2mm): Largura mínima do assento: 460mm; Profundidade mínima da superfície do assento: 470mm; Altura do Piso à Superfície do assento: mínima 400mm e máxima 460; ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicam ente; Espuma: em poliuretano flexível HR, inseto de CFC, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmic a e baixa deformação permanente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40mm*; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpeza, de alta resiliência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Dimensões (com variação de +- 2mm): Largura míni ma do Encosto: 435mm; Altura mínima do Encosto: 360mm; Altura mínima do intervalo de regulagem do Piso ao topo do encosto: 780mm; BRAÇOS FIXOS: Apo io: apoio com acabamento em polipropileno na cor preta; BASES: Base: Estrutura fixa continua ou independentes de pés e braços em tubo de aço com pintura el etrostática automatizado em epóxi pó, na cor preta, com pré tratamento anteferruginoso, sapatas envolvente injetada em polipropileno; REVESTIMENTO: Acab amento do encosto e assento em couro sintético ou tecido 100% poliéster na cor azul (Ref.: PANTONE 2757C). GARANTIA DO FABRICANTE: 5 (cinco) anos * Po dendo Exceder

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933	contabilidade2@tecno2000.com.br

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 600,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST
Modelo: 93SKI
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR ASSENTO: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicamente; Espuma: em poliuretano flexível HR , inseto de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmica e baixa deformação per manente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40mm; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpez a, de alta resiliência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Dimensões (com variação +-2mm): Largura mínima do assento: 460mm; Prof undidade mínima da superfície do assento: 470mm; Altura do Piso à Superfície do assento: mínima 400mm e máxima 460; ENCOSTO COM ESPALDAR MÉDIO: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicamente; Espuma: em poliuretano flexível HR, inseto de CFC, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmica e baixa deformação permanente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40m m*; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpeza, de alta resiliência mecânica contra impactos e resistente a pr odutos químicos; Dimensões (com variação de +- 2mm): Largura mínima do Encosto: 435mm; Altura mínima do Encosto: 360mm; Altura mínima do intervalo de regulagem do Piso ao topo do encosto: 780mm; BRAÇOS FIXOS: Apoio: apoio com acabamento em polipropileno na cor preta; BASES: Base: Estrutura fixa conti nua ou independentes de pés e braços em tubo de aço com pintura eletrostática automatizado em epóxi pó, na cor preta, com pré tratamento ante-ferruginoso, sapatas envolvente injetada em polipropileno; REVESTIMENTO: Acabamento do encosto e assento em couro sintético ou tecido 100% poliéster na cor azul (Ref. : PANTONE 2757C). GARANTIA DO FABRICANTE: 5 (cinco) anos VALIDADE PROPOSTA: 60 DIAS CONSECUTIVOS PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEU S ANEXOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

13.440.228/0001-44 LORENZO LACERDA CAPELLI R$ 600,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTMETAL
Modelo: 93SKI
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR PARA CHEFIA ASSENTO: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicamente; Espuma: em poliuret ano flexível HR, inseto de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmica e baixa d eformação permanente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40mm; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpeza, de alta resiliência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Dimensões (com variação +-2mm): Largura mínima do assento: 460mm; Profundidade mínima da superfície do assento: 470mm; Altura do Piso à Superfície do assento: mínima 400mm e máxima 460; ENCOSTO COM ESPAL DAR MÉDIO: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicamente; Espuma: em poliuretano flexível HR, inseto de CFC, alta resistência a pr opagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmica e baixa deformação permanente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40mm*; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpeza, de alta resiliência mecânica contra impactos e r esistente a produtos químicos; Dimensões (com variação de +- 2mm): Largura mínima do Encosto: 435mm; Altura mínima do Encosto: 360mm; Altura mínima d o intervalo de regulagem do Piso ao topo do encosto: 780mm; BRAÇOS FIXOS: Apoio: apoio com acabamento em polipropileno na cor preta; BASES: Base: Estru tura fixa continua ou independentes de pés e braços em tubo de aço com pintura eletrostática automatizado em epóxi pó, na cor preta, com pré tratamento ant e-ferruginoso, sapatas envolvente injetada em polipropileno; REVESTIMENTO: Acabamento do encosto e assento em couro sintético ou tecido 100% poliéster n a cor azul (Ref.: PANTONE 2757C).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV OATAVIO ROCHA, 161	(51) 9261-0355	lorenzoc@ig.com.br

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 770,00

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo: INSPIRE
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR PARA CHEFIA ASSENTO: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicamente; Espuma: em poliuret ano flexível HR, inseto de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmica e baixa d eformação permanente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40mm; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpeza, de alta resiliência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Dimensões (com variação +-2mm): Largura mínima do assento: 460mm; Profundidade mínima da superfície do assento: 470mm; Altura do Piso à Superfície do assento: mínima 400mm e máxima 460; ENCOSTO COM ESPAL DAR MÉDIO: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicamente; Espuma: em poliuretano flexível HR, inseto de CFC, alta resistência a pr opagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmica e baixa deformação permanente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40mm*; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpeza, de alta resiliência mecânica contra impactos e r esistente a produtos químicos; Dimensões (com variação de +- 2mm): Largura mínima do Encosto: 435mm; Altura mínima do Encosto: 360mm; Altura mínima d o intervalo de regulagem do Piso ao topo do encosto: 780mm; BRAÇOS FIXOS: Apoio: apoio com acabamento em polipropileno na cor preta; BASES: Base: Estru tura fixa continua ou independentes de pés e braços em tubo de aço com pintura eletrostática automatizado em epóxi pó, na cor preta, com pré tratamento ant e-ferruginoso, sapatas envolvente injetada em polipropileno; REVESTIMENTO: Acabamento do encosto e assento em couro sintético ou tecido 100% poliéster n a cor azul (Ref.: PANTONE 2757C). GARANTIA DO FABRICANTE: 5 (cinco) anos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R ROBERTO HONORIO DA COSTA, 214	(37) 8813-5636	meta_x@rocketmail.com

30.615.093/0001-20 S L P OFFICE MOBILIARIOS & SUPRIMENTOS EIRELI R$ 870,00
* VENCEDOR *

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo: Linha Premium Executiva Fixa
Descrição: Cadeira fixa: Base: Sua configuração é definida por uma estrutura fixa fabricada em tubo industrial de construção mecânica de aço carbono ABNT 1 008/1020 com diâmetro de 25,4mm e parede de 2,25 mm, com travessas de aço carbono ABNT 1008/1020 em chapa dobrada de 2,65 mm de espessura. A ba se em forma de ski é fabricada pelo processo mecânico de curvamento de tubos, possuindo duas travessas dobradas unindo suas extremidades pelo processo de soldagem MIG. A estrutura contém 4 deslizadores fixos, desenvolvidos para evitar o contato direto do metal com a superfície de apoio. A estrutura se fixa ao assento por parafusos sextavados com medidas aproximadas de ¼" x 1.¾", juntamente com 4 calços de 5 mm, injetados em termoplástico de engenharia (Cop olímero de Polipropileno). Toda a estrutura recebe uma proteção de preparação de superfície metálica em nanotecnologia (nanocerâmica), e revestimento eletr oestático epóxi em pó, que garante proteção e maior vida útil ao produto. Assento: Conjunto constituído por estrutura plástica injetada em polipropileno com fib ra de vidro. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da estrutura, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à ba se de poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 50 kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 480 mm (largura) x 455 m m (profundidade) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeç ão em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Encosto: A lâmina que liga o encosto ao assento é fabricada em chapa de aço ABNT 1008/1 020 com 6,35 mm de espessura com vinco central para maior resistência. O encosto possui estrutura injetada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) reforçada com fibra de vidro e possui porcas garra ¼" fixadas nos pontos de montagem do mecanismo e lâmina. Suas dimensões são aproximad amente 460 mm (largura) x 415 mm (altura), com cantos arredondados. Para acabamento, o encosto recebe uma blindagem de termoplástico injetada em poli propileno, que é encaixada à estrutura, dispensando o uso de parafusos e grampos. Na estrutura do encosto é fixada uma almofada de espuma flexível à base de Poliuretano (PU), ergonômica e fabricada através de sistemas químicos à base de Poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada po ssui densidade controlada de 40 a 45 Kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/- 2 Kg/ m³. Braço Corsa: Consiste em uma estrutura plástica em arco, in jetado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), com duas flanges de aço em formato de "L" para a fixação no assento. Para montar o bra ço no assento, são utilizados 4 parafusos sextavados (para cada braço) com as dimensões aproximadas de ¼" x 1.¼". Revestimento em tecido poliéster. Estrut ura na cor preta. Sem costura decorativa. Cor a ser definida de acordo com o catalogo de cores.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Fazenda Rio Grande	R MARANHAO, 425	(41) 9934-1335

07.986.747/0001-00 DADAMI-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA R$ 900,00

Marca: VECTOR
Fabricante: VECTOR
Modelo: DP2-12 - PRETOS
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR PARA CHEFIA ASSENTO: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicamente; Espuma: em poliuret ano flexível HR, inseto de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmica e baixa d eformação permanente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40mm; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpeza, de alta resiliência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Dimensões (com variação +-2mm): Largura mínima do assento: 460mm; Profundidade mínima da superfície do assento: 470mm; Altura do Piso à Superfície do assento: mínima 400mm e máxima 460; ENCOSTO COM ESPAL DAR MÉDIO: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicamente; Espuma: em poliuretano flexível HR, inseto de CFC, alta resistência a pr opagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmica e baixa deformação permanente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40mm*; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpeza, de alta resiliência mecânica contra impactos e r esistente a produtos químicos; Dimensões (com variação de +- 2mm): Largura mínima do Encosto: 435mm; Altura mínima do Encosto: 360mm; Altura mínima d o intervalo de regulagem do Piso ao topo do encosto: 780mm; BRAÇOS FIXOS: Apoio: apoio com acabamento em polipropileno na cor preta; BASES: Base: Estru tura fixa continua ou independentes de pés e braços em tubo de aço com pintura eletrostática automatizado em epóxi pó, na cor preta, com pré tratamento ant e-ferruginoso, sapatas envolvente injetada em polipropileno; REVESTIMENTO: Acabamento do encosto e assento em couro sintético ou tecido 100% poliéster n a cor azul (Ref.: PANTONE 2757C). GARANTIA DO FABRICANTE: 5 (cinco) anos MODELO DP2-12 - PRETOS, MARCA VECTOR.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV JACIRA REIS, 185	(92) 3625-5498	dadami_comercio@yahoo.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
49.058.654/0001-65	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 900,00

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo: ERME
Descrição: Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 390 mm. Cap a de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte de Encosto. Supor te fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, com nervura estrutural de reforço que confere alt a resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura c om película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetada em poli propileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e bai xa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 e moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm. Profundidade de 470 mm e largura de 465 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de P VC. Estrutura fixa contínua curvada a frio. Estrutura fixa contínua em tubo de aço curvado a frio em máquina automática, garantindo confiabilidade e resistênci a, com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm. Placa do assento em aço estampado de 3,00 mm de espessura, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento da estrutura cromado. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. Apoia-braço fixo injetado em term oplástico Apoia-braço fixo injetado em termoplástico texturizado, indicado para cadeiras e poltronas de médio porte, possui design moderno e grande resistênci a mecânica. Poliéster Crepe azul royal Composição: 100% Poliéster Gramatura: 270 g/m2 (± 5%) Largura do rolo: 1,40 m ± 0,05 m Fios (Urdume): 16 (mínimo) Fi os (Trama): 14 (mínimo)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	AV PAPA JOAO PAULO I, 1849	(11) 6431-5511	flexform@flexform.com.br

09.634.971/0001-68	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.014,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: MILÃO
Descrição: CADEIRA INTERLOCUTOR PARA CHEFIA ASSENTO: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicamente; Espuma: em poliuret ano flexível HR, inseto de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmica e baixa d eformação permanente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40mm; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpeza, de alta resiliência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos; Dimensões (com variação +-2mm): Largura mínima do assento: 460mm; Profundidade mínima da superfície do assento: 470mm; Altura do Piso à Superfície do assento: mínima 400mm e máxima 460; ENCOSTO COM ESPAL DAR MÉDIO: Estrutura interna: em compensado de madeira moldada anatomicamente; Espuma: em poliuretano flexível HR, inseto de CFC, alta resistência a pr opagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga de dinâmica e baixa deformação permanente, densidade de 50 a 60 kgm3, e espessura mínima 40mm*; Capa de proteção: injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondas de fácil limpeza, de alta resiliência mecânica contra impactos e r esistente a produtos químicos; Dimensões (com variação de +- 2mm): Largura mínima do Encosto: 435mm; Altura mínima do Encosto: 360mm; Altura mínima d o intervalo de regulagem do Piso ao topo do encosto: 780mm; BRAÇOS FIXOS: Apoio: apoio com acabamento em polipropileno na cor preta; BASES: Base: Estru tura fixa continua ou independentes de pés e braços em tubo de aço com pintura eletrostática automatizado em epóxi pó, na cor preta, com pré-tratamento ant eferruginoso, sapatas envolvente injetada em polipropileno; REVESTIMENTO: Acabamento do encosto e assento em couro sintético ou tecido 100% poliéster na cor azul (Ref.: PANTONE 2757C). GARANTIA DO FABRICANTE: 5 (cinco) anos * Podendo Exceder

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368	(65) 8111-0399	dinizpereira@terra.com.br

Item 18: CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESPECIAL PARA OBESOS GIRATÓRIA

Preço Estimado: R$ 1.695,80 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.695,80 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.695,80

Quantidade	Descrição	Observação
45 Unidades	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESPECIAL PARA OBESOS GIRATÓRIA COM BRAÇOS E ESPALDAR ALTO COM DIMENSÕES E ESTRUTURAÇÃO ESPECIAIS CADEIRA DE ESPALDAR DIRETOR, COM DIMENSÕES ESPECIAIS PARA PESSOAS NÃO CONTEMPLADAS PELA ABNT NBR 13962/06, SENDO QUE O ASSENTO E O ENCOSTO APRESENTAM LINHAS SÓBRIAS, COM DESIGN CONTEMPORÂNEO. APRESENTA RESISTÊNCIA MAIORES, PARA BIÓTIPO ESPECÍFICO, COM USO DE CARGA DE ATÉ 150 KG. ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO PARA ASSENTO E ENCOSTO COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE 50 MM PARA AMBOS, SENDO ESTES ESTRUTURADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO, MULTILAMINADO, RESINADO E PRENSADO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 18 MM. CONJUNTO DE ASSENTO E ENCOSTO COM CARACTERÍSTICA DE POUCA OU NENHUMA CONFORMAÇÃO NA BASE DO ASSENTO, GARANTINDO DEVIDA ALTERNÂNCIA POSTURAL E BORDA FRONTAL ARREDONDADA PARA NÃO PREJUDICAR A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS DECORATIVAS FORMANDO GOMOS LATERAIS QUE PERFAZEM TODO O ASSENTO E ENCOSTO NOS SENTIDOS VERTICAL E LONGITUDINAL. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS: EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO 575 MM (± 30 MM); LARGURA DO ENCOSTO NA PORÇÃO SUPERIOR 595 MM (± 30 MM); LARGURA DO ENCOSTO NA PORÇÃO INFERIOR 580 MM (± 30 MM); LARGURA DO ASSENTO 580 MM (± 30 MM); PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE DO ASSENTO 510 MM (± 30 MM). ASSENTO E ENCOSTO UNIDOS POR MEIO DE CHAPA DE AÇO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 7,00 MM, DO TIPO LÂMINA, COM REFORÇO EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA NOMINAL DE 1/4" COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA EPÓXI PÓ PRETA, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA. MECANISMO COM PLATAFORMA COM FURAÇÃO UNIVERSAL 160 X 200 MM / 125 X 125 MM, ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 2,20 MM, COM VINCOS E CONFORMAÇÕES QUE AUMENTAM SUA PERFORMANCE MECÂNICA. COM AJUSTE MILIMÉTRICO DE ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO PISO COM CURSO MÍNIMO DE 130 MM ATRAVÉS DE COLUNA A GÁS COM CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NO MÍNIMO EM CONFORMIDADE COM CLASSE 04, DE ACORDO COM NORMA INTERNACIONAL DIN 4550. BASE DE CINCO APOIOS CUJAS PATAS SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO SEMI OBLONGA OU RETANGULAR COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20 X 35 X 1,50 MM, SOLDADAS AO CONJUNTO DE DOIS ANÉIS CENTRAIS ATRAVÉS DE ELETROFUSÃO COM REFORÇO EM SOLDA METAL INERT GAS. ALOJAMENTO PARA O PINO DOS RODÍZIOS CONFORMADO POR ESTAMPAGEM PELO ENCRAVAMENTO DAS DUAS PAREDES DO TUBO, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE BUCHAS PLÁSTICAS OU SOLDA DO PINO DO RODÍZIO, OU SEJA, A FIXAÇÃO SE DARÁ POR ENCAIXE NO ALOJAMENTO. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DO AÇO ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ DE COR PRETA E A BASE É DOTADA DE UMA CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO, ÚNICA, SEM EMENDAS, QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DA BASE. RAIO DA PATA MÍNIMO DE 310 MM COM CINCO PONTOS DE APOIO NO MÍNIMO. RODÍZIOS: DE DUPLO GIRO DO TIPO "H COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. BRAÇOS REGULÁVEIS: COM CORPO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO COM VINCO ESTRUTURAL DE REFORÇO MECÂNICO E LARGURA MÍNIMA DE 60 MM COM CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO E ACABAMENTO E BOTÃO LATERAL DE ACIONAMENTO PARA O AJUSTE VERTICAL COM RETORNO AUTOMÁTICO POR MOLA. APOIO SUPERIOR INJETADO EM POLIURETANO DE PELE INTEGRAL COM ALMA EM AÇO OU ALMA EM RESINA DE ENGENHARIA DE ALTO DESEMPENHO, PROPORCIONANDO ÓTIMO FATOR DE CONFORTO AO USUÁRIO, COM SEUS BORDOS ARREDONDADOS. ASPECTOS DIMENSIONAIS E DE FUNCIONALIDADE DOS APOIA BRAÇOS: LARGURA DO APOIA BRAÇO (MÍNIMA NO EIXO DE SIMETRIA LONGITUDINAL): 80 MM, COMPRIMENTO (MÍNIMO): 250 MM E ALTURA DOS APOIA BRAÇOS REGULÁVEL COM CURSO MÍNIMO DE AJUSTE VERTICAL DE 60 MM E, NO MÍNIMO, 5 ESTÁGIOS DE PARADA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 895,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR Superintendência da Zona Franca de Manaus

Objeto: Aquisição de materiais considerados como permanentes, destinados a suprir as necessidades das unidades administrativas da Suframa, localizadas em Manaus/AM, e demais unidades descentralizadas desta autarquia..

Descrição: **Cadeira escritório** - Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

CatMat: 390178 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Data: 24/11/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:122021 / UASG:193028

Lote/Item: /21

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.137.100/0001-98 * VENCEDOR *	DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO	R$ 895,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Office Nobre
Fabricante: Office Nobre
Modelo: PP04P
Descrição: Cadeira escritório, material estrutura: aço cromado, material revestimento assento e encosto: couro, material encosto: espuma injetada, material assento: espuma injetada, base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com braços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: tipo poltrona presidente, braço em couro

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV BISPO PEDRO MASSA, 126	(92) 9164-4525	danielnobre07@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.695,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
HOSPITAL UNIVERSITARIO DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR

Objeto: Aquisição de quadro branco, cadeira de escritório e banco giratório.

Descrição: **Cadeira desenhista** - CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO: Cadeira giratória para obeso comapoio para os braços, com 05 pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel.Assento: L59 x P47 cm; Encosto: L60 x A59 cm (útil); Largura total de braço abraço: 70 cm; Altura do assento: 47,5 cm; peso suportado 200 Kg. Materialrevestimento assento e encosto poliéster liso, material encosto espumainjetada; material assento espuma injetada, tratamento superficial da estruturacom pintura em epóxi pó, tipo encosto espaldar alto, cor preta, tipo sistemaregulagem vertical a gás, características adicionais: perfil PVC bordas,acabamento superficial estrutura capa polipropileno, cor estrutura preta.Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNTNBR 13962:2018 Versão Corrigida:2018 emitido por certificadora acreditadapelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e omodelo ofertado.

CatMat: 108588 - CADEIRA GIRATORIA

Data: 19/11/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:582021 / UASG:155908
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/11/2021 16:19
Homologação: 25/11/2021 13:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.902.067/0001-75 * VENCEDOR *	ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.786,63

Marca: Frisokar
Fabricante: Grupo FK
Modelo: Obeso
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO: Cadeira giratória para obeso com apoio para os braços, com 05 pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel. Assento: L59 x P47 cm; Encosto: L60 x A59 cm (útil); Largura total de braço a braço: 70 cm; Altura do assento: 47,5 cm; peso suportado 200 Kg. Material revestimento assento e encosto poliéster liso, material encosto espuma injetada; material assento espuma injetada, tratamento superficial da estrutura com pintura em epóxi pó, tipo encosto espaldar alto, cor preta, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais: perfil PVC bordas, acabamento superficial estrutura capa polipropileno, cor estrutura preta. Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13962:2018 Versão Corrigida:2018 emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R SETE DE SETEMBRO, 1069	JULIANA COLIN	(47) 3340-7161	escriblu@gmail.com

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.490,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 91/OBESO
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO: Cadeira giratória para obeso com apoio paraos braços, com 05 pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel. Assento: L59 xP47 cm; Encosto: L60 x A59 cm (úti l); Largura total de braço a braço: 70 cm; Altura do assento: 47,5 cm; peso suportado 200 Kg. Material revestimento assento e encosto poliéster liso, material encosto espuma injetada; material assento espuma injetada, tratamento superficial da estrutura com pintura em epóxi pó, tipo encosto espaldar alto, cor preta, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais: perfil PVC bordas, acabamento superficial estrutura capa polipropileno, cor estrutura preta. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 2.900,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK
Fabricante: TOK/PLASTIC
Modelo: 91/OBESO
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO: Cadeira giratória para obeso com apoio paraos braços, com 05 pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel. Assento: L59 xP47 cm; Encosto: L60 x A59 cm (úti l); Largura total de braço a braço: 70 cm; Altura do assento: 47,5 cm; peso suportado 200 Kg. Material revestimento assento e encosto poliéster liso, material encosto espuma injetada; material assento espuma injetada, tratamento superficial da estrutura com pintura em epóxi pó, tipo encosto espaldar alto, cor preta, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais: perfil PVC bordas, acabamento superficial estrutura capa polipropileno, cor estrutura preta. Validade da proposta 90 dias – De acordo com edital e anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 5.000,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: OPERATIVA PLUS SIZE
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA PARA OBESO: Cadeira giratória para obeso com apoio para os braços, com 05 pés em aço e rodízios duplos em silicone/gel. Assento: L59 x P47 cm; Encosto: L60 x A59 cm (útil); Largura total de braço a braço: 70 cm; Altura do assento: 47,5 cm; peso suportado 200 Kg. Material revestimento assento e encosto poliéster liso, material encosto espuma injetada; material assento espuma injetada, tratamento superficial da estrutura com pintura em epóxi pó, tipo encosto espaldar alto, cor preta, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais: perfil PVC bordas, acabamento superficial estrutura capa polipropileno, cor estrutura preta

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Objeto: Pregão Eletrônico SISRP Nº.: 32/2020 - Aquisição de mobiliário geral para atender demandas da UFRN pelo período de 12 (doze) meses..

Descrição: **Cadeira** - CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, PARA PCD (OBESO ATÉ 150 KG)Cadeira giratória à gás espaldar médio suportar peso de até 150KG, base giratória com rodízios reforçados, regulagem de altura do assento à gás, estrutura reforçada proporcionando maior resistência e segurança. Base larga para evitar tombamento, madeira interna de no mínimo 20 mm e espuma injetada de alta densidade. Braços móveis. Componentes metálicos em aço SAE com tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. Apoia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Medidas aproximadas do produto: Largura total da cadeira: mínimo 630 mm máximo 700 mm. - Altura total da cadeira: mínimo 905 mm máximo 1060 mm. - Altura do encosto: mínimo 485 mm máximo 530 mm. - Largura do encosto: mínimo 490 mm máximo 540 mm. - Profundidade do assento:mínimo 480 mm máximo 510 mm. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ENCONTRAM-SE NO EDITAL. (DC - 5242000001506).

CatMat: **151069** - CADEIRA

Data: 29/10/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:322020 / UASG:153103
Lote/Item: 4/16
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 105
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.160.185/0001-16 * VENCEDOR *	RM MOVEIS E COMERCIO EIRELI	R$ 980,00

Marca: FK Grupo
Fabricante: FK Grupo
Modelo: SKY G. Média
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, PARA PCD (OBESO ATÉ 150 KG) Cadeira giratória à gás espaldar médio suportar peso de até 150KG, base giratória com rodízios reforçados, regulagem de altura do assento à gás, estrutura reforçada proporcionando maior resistência e segurança. Base larga para evitar tombamento, madeira interna de no mínimo 20 mm e espuma injetada de alta densidade. Braços móveis.Componentes metálicos em aço SAE com tratamento de superfícies interna e externa comfosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. Apoia braço em polipropileno copolimero injetado na cor preta. Medidas aproximadas do produto: Largura total da cadeira: mínimo 630 mm máximo 700 mm. - Altura total da cadeira: mínimo 905 mm máximo 1060mm. - Altura do encosto: mínimo 485 mm máximo 530 mm. - Largura do encosto: mínimo 490mm máximo 540 mm. - Profundidade do assento:mínimo 480 mm máximo 510 mm. – Largura do Assento: mínimo 500 mm máximo 450 mm. Devida mente montado, cor a definir, revestimento a definir. Assistência técnica local, 5 (cinco) anos de garantia contra defeito de fabricação. Apresentar declaração de garantia, apresentar também catálogo, manual técnico com desenho ilustrativo, especificações do respectivo item, com identificação de marca, linha e modelo. Apresentar Laudo de conformidade com a NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. (CATMAT:151069)

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	RUA CORONEL VIRGILIO DE MEDEIROS, 57	(81) 9679-7578	rmmoveis81@gmail.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.100,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: VERNIER
Descrição: Estamos de acordo com edital e anexos. Cadeira giratória à gás espaldar médio suportar peso de até 150KG, base giratória com rodízios reforçados, regulagem de altura do assento à gás, estrutura reforçada proporcionando maior resistência e segurança. Base larga para evitar tombamento, madeira interna de no mínimo 20 mm e espuma injetada de alta densidade. Braços móveis. Componentes metálicos em aço SAE com tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. Apoia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Medidas aproximadas do produto: Largura total da cadeira: mínimo 630 mm máximo 700 mm. - Altura total da cadeira: mínimo 905 mm máximo 1060 mm. - Altura do encosto: mínimo 485 mm máximo 530 mm. - Largura do encosto: mínimo 490 mm máximo 540 mm. - Profundidade do assento:mínimo 480 mm máximo 510 mm. - Largura do Assento: mínimo 500 mm máximo 450 mm. Devidamente montado, cor a definir, revestimento a definir. Assistência técnica local, 5 (cinco) anos de garantia contra defeito de fabricação. Apresentar declaração de garantia, apresentar também catálogo, manual técnico com desenho ilustrativo, especificações do respectivo item, com identificação de marca, linha e modelo. Apresentar Laudo de conformidade com a NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. (CATMAT:151069) CATMAT/CATSER:151069

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933	contabilidade2@tecno2000.com.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.180,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 92SY-OBESO
Descrição: Cadeira giratória à gás espaldar médio suportar peso de até 150KG, base giratória com rodízios reforçados, regulagem de altura do assento à gás, estrutura reforçada proporcionando maior resistência e segurança. Base larga para evitar tombamento, madeira interna de 20 mm e espuma injetada de alta densidade. Braços móveis. Componentes metálicos em aço SAE com tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. Apoia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Medidas aproximadas do produto: Largura total da cadeira: 630 mm. - Altura total da cadeira: mínimo 905 mm máximo 1060 mm. - Altura do encosto: 485 mm. - Largura do encosto: 490 mm. - Profundidade do assento: 480 mm. - Largura do Assento: 500 mm. Devidamente montado, cor a definir, revestimento a definir. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.200,00

Marca: LAYOUT MOVEIS
Fabricante: LAYOUT MOVEIS
Modelo: CT 580
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, PARA PCD (OBESO ATÉ 150 KG) Cadeira giratória à gás espaldar médio suportar peso de até 150KG, base giratória com rodízios reforçados, regulagem de altura do assento à gás, estrutura reforçada proporcionando maior resistência e segurança. Base larga para evitar tombamento, madeira interna de no mínimo 20 mm e espuma injetada de alta densidade. Braços móveis. Componentes metálicos em aço SAE com tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. Apoia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Medidas aproximadas do produto: Largura total da cadeira: mínimo 630 mm máximo 700 mm. - Altura total da cadeira: mínimo 905 mm máximo 1060 mm. - Altura do encosto: mínimo 485 mm máximo 530 mm. - Largura do encosto: mínimo 490 mm máximo 540 mm. - Profundidade do assento:mínimo 480 mm máximo 510 mm. - Largura do Assento: mínimo 500 mm máximo 450 mm. Devidamente montado, cor a definir, revestimento a definir.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

31.731.853/0001-27 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI R$ 1.285,00

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo: Start 4003 Extra
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, PARA PCD ENCOSTO: Encosto reforçado fabricado em compensado multilaminado resi nado, moldado anatomicamente a quente com 20 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isento de CFC, com den sidade de 33 Kg/m³ e 60 mm de espessura média. Suporte do encosto fabricado em chapa de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm d e espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência. Revestimento em Poliéster ou Couro Vinil fixado por grampos com acabamento zincado. A cabamento das bordas com perfil de PVC fixado por grampos com acabamento zincado. Contra capa do encosto em CEC fixado por grampos com acabament o zincado ASSENTO: reforçado para suporte peso extra até 140kg. Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a qu ente com 20 mm de espessura. Espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, isento de CFC, com densidade de 33 Kg/m³ e 60 mm de esp essura média. Revestimento em Poliéster ou Couro Vinil fixado por grampos com acabamento zincado. Acabamento das bordas com perfil de PVC fixado por g rampos com acabamento zincado. Contra capa do assento em TNT fixado por grampos com acabamento zincado. BRAÇOS: Apóia braços SL e corpo do braço em polipropileno copolímero injetado texturizado na cor preta, com estrutura vertical em formato de "L" fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão injetado em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrut ura vertical em formato de "L" possui 2 furos oblongos, permitindo regulagem horizontal por manípulo com curso de 25 mm cada braço do assento. MECANISM O: Mecanismo do tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manípulo front al. A regulagem de altura da cadeira e o acionamento da trava do relax são feitos por alavancas independentes fabricadas em chapa de aço SAE 1010/1020 co m 3,00 mm de espessura. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás acionado por alavanca. Flange superior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio. Flange e cone inferior fabricado em chapa de aço com 3,00 mm de espessura estampado a frio e tubo de gir o fabricado em aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura da parede. Os componentes são unidos por solda do tipo MI G formando um conjunto para posterior montagem no flange inferior com pino de giro em aço trefilado SAE 1213 maciço com 10 mm de diâmetro, mancalizad o em buchas injetadas em poliacetal formando um conjunto único para posterior montagem por parafusos. Assento com inclinação fixa entre 0° e -5° e furos c om distância entre centro de 160x200mm. Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. COLUNA: Coluna central desmontável fixada por encai xe cônico, com rolamento axial de giro, possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem da altura da cadeira com mola a gás re forçada por tubo duplo e válvula especial (exclusiva), bucha mancal de giro injetada em POM recalibrada na montagem. Sistema de regulagem de altura da cad eira por coluna de mola a gás com acionamento por alavanca. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo por encaixe cone Morse. BASE: Base gira tória reforçado para suporte peso extra até 140kg desmontável com aranha estampada de 5 hastes fabricada em chapa de aço com 2,65 mm de espessura, sol dadas em cone central fabricado em tubo aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricad o de barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da haste, evitando que se soltem. Possui sistema de acoplamen to plástico entre cone da aranha e a coluna injetado em polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em poliuretano para uso em piso duro, amadei rados e com revestimentos vinílicos. Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de adaptação. Possui sistema de encaixe da coluna através de cone Morse. ACABAMENTO: Os componentes metálicos pintados possuem tratamento de superfície através d e banho nanocerâmico por spray, executado em linha continua automática, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de eflu entes, de acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta. A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi) garantindo resistência a radiação e resistência química, W-eco, atendendo norma Europei

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV MADRID, 798	(62) 3922-3007	contato@newlinesolucoes.com.br

25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A R$ 1.300,00

Marca: MARELLI
Fabricante: MARELLI
Modelo: 723B1 LINHA: ACTIVE
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, PARA PCD (OBESO ATÉ 150 KG) Cadeira giratória à gás espaldar médio suportar peso d e até 150KG, base giratória com rodízios reforçados, regulagem de altura do assento à gás, estrutura reforçada proporcionando maior resistência e segurança. Base larga para evitar tombamento, madeira interna de no mínimo 20 mm e espuma injetada de alta densidade. Braços móveis. Componentes metálicos em aç o SAE com tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. Apoia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Medidas aproximadas do produto: Largura total da cadeira: mínimo 630 mm máximo 700 mm. - Altura total da cadeira: mínimo 905 mm máximo 1060 mm. - Altura do encosto: mínimo 485 mm máximo 530 mm. - Largura do encosto: mínimo 490 mm máximo 540 mm. - Profundidade do assento:mínimo 480 mm máximo 510 mm. - Largura do Assento: mínimo 5 00 mm máximo 450 mm. Devidamente montado, cor a definir, revestimento a definir. MARCA: MARELLI MODELO: 723B1 LINHA: ACTIVE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	ROD BR-116, 11760	(54) 2108-9960/ (54) 2108-9983	licitacao@centramoveis.com.br

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 1.300,00

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo: MAXXER
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, PARA PCD (OBESO ATÉ 150 KG) Cadeira giratória à gás espaldar médio suportar peso de até 150KG, base giratória com rodízios reforçados, regulagem de altura do assento à gás, estrutura reforçada proporcionando maior resistência e segurança. Base larga para evitar tombamento, madeira interna de no mínimo 20 mm e espuma injetada de alta densidade. Braços móveis. Componentes metálicos em aço SAE com tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. Apoia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Medidas aproximadas do produto: Largura total da cadeira: mínimo 630 mm máximo 700 mm. - Altura total da cadeira: mínimo 905 mm máximo 1060 mm. - Altura do encosto: mínimo 485 mm máximo 530 mm. - Largura do encosto: mínimo 490 mm máximo 540 mm. - Profundidade do assento:mínimo 480 mm máximo 510 mm. – Largura do Assento: mínimo 500 mm máximo 450 mm. Devidamente montado, cor a definir, revestimento a definir. Assistência técnica local, 5 (cinco) anos de garantia contra defeito de fabricação. Apresentar declaração de garantia, apresentar também catálogo, manual técnico com desenho ilustrativo, especificações do respectivo item, com identificação de marca, linha e modelo. Apresentar Laudo de conformidade com a NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. (CATMAT:151069)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CLOVIS BEVILARQUA, 713	José de Anchieta Costa Júnior	(84) 3221-0320	licitacao@omoveleiro.com

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 1.500,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK/PLASTIC
Modelo: 92SY-OBESO
Descrição: Cadeira giratória à gás espaldar médio suportar peso de até 150KG, base giratória com rodízios reforçados, regulagem de altura do assento à gás, estrutura reforçada proporcionando maior resistência e segurança. Base larga para evitar tombamento, madeira interna de 20 mm e espuma injetada de alta densidade. Braços móveis. Componentes metálicos em aço SAE com tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. Apoia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Medidas aproximadas do produto: Largura total da cadeira: 630 mm. - Altura total da cadeira: mínimo 905 mm máximo 1060 mm. - Altura do encosto: 485 mm. - Largura do encosto: 490 mm. - Profundidade do assento: 480 mm. - Largura do Assento: 500 mm. Devidamente montado, cor a definir, revestimento a definir. Validade da proposta 90 dias – De acordo com edital e anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

38.108.516/0001-27 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.700,00

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo: INSPIRE
Descrição: Cadeira giratória à gás espaldar médio suportar peso de até 150KG, base giratória com rodízios reforçados, regulagem de altura do assento à gás, estrutura reforçada proporcionando maior resistência e segurança. Base larga para evitar tombamento, madeira interna de no mínimo 20 mm e espuma injetada de alta densidade. Braços móveis. Componentes metálicos em aço SAE com tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. Apoia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Medidas aproximadas do produto: Largura total da cadeira: mínimo 630 mm máximo 700 mm. - Altura total da cadeira: mínimo 905 mm máximo 1060 mm. - Altura do encosto: mínimo 485 mm máximo 530 mm. - Largura do encosto: mínimo 490 mm máximo 540 mm. - Profundidade do assento:mínimo 480 mm máximo 510 mm. - Largura do Assento: mínimo 500 mm máximo 450 mm. Devidamente montado, cor a definir, revestimento a definir. Assistência técnica local, 5 (cinco) anos de garantia contra defeito de fabricação. Apresentar declaração de garantia, apresentar também catálogo, manual técnico com desenho ilustrativo, especificações do respectivo item, com identificação de marca, linha e modelo. Apresentar Laudo de conformidade com a NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. (CATMAT:151069)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22	(37) 3443-4274/ (37) 9844-8132	lefteclojа@gmail.com

26.873.236/0001-26 ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA R$ 1.700,00

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: COURINO
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, PARA PCD (OBESO ATÉ 150 KG) - Cadeira giratória à gás espaldar médio suportar peso de até 150KG, base giratória com rodízios reforçados, regulagem de altura do assento à gás, estrutura reforçada proporcionando maior resistência e segurança. Base larga para evitar tombamento, madeira interna de no mínimo 20 mm e espuma injetada de alta densidade. Braços móveis. Componentes metálicos em aço SAE com tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada de 60microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. Apoia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Medidas aproximadas do produto: Largura total da cadeira: mínimo 630 mm máximo 700 mm. - Altura total da cadeira: mínimo 905 mm máximo 1060 mm. - Altura do encosto: mínimo 485 mm máximo 530 mm. - Largura do encosto: mínimo 490 mm máximo 540 mm. - Profundidade do assento:mínimo 480 mm máximo 510 mm. – Largura do Assento: mínimo 500 mm máximo 450 mm. Devidamente montado, cor a definir, revestimento a definir. Assistência técnica local, 5 (cinco) anos de garantia contra defeito de fabricação. Apresentar declaração de garantia, apresentar também catálogo, manual técnico com desenho ilustrativo, especificações do respectivo item, com identificação de marca, linha e modelo. Apresentar Laudo de conformidade com a NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. (CATMAT:151069)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R LUIZ SODRE FILHO, 152	TATHIANA	(83) 3331-8255	comercialandiva@gmail.com

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 2.500,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo: MAXXER
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA DE ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, PARA PCD (OBESO ATÉ 150 KG) Cadeira giratória à gás espaldar médio suportar peso de até 150KG, base giratória com rodízios reforçados, regulagem de altura do assento à gás, estrutura reforçada proporcionando maior resistência e segurança. Base larga para evitar tombamento, madeira interna de no mínimo 20 mm e espuma injetada de alta densidade. Braços móveis. Componentes metálicos em aço SAE com tratamento de superfícies interna e externa com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido, poliéster epóxi, cor preta, com camada de 60 microns, cura em estufa à temperatura aproximada de 200° C. Apoia braço em polipropileno copolímero injetado na cor preta. Medidas aproximadas do produto: Largura total da cadeira: mínimo 630 mm máximo 700 mm. - Altura total da cadeira: mínimo 905 mm máximo 1060 mm. - Altura do encosto: mínimo 485 mm máximo 530 mm. - Largura do encosto: mínimo 490 mm máximo 540 mm. - Profundidade do assento:mínimo 480 mm máximo 510 mm. – Largura do Assento: mínimo 500 mm máximo 450 mm. Devidamente montado, cor a definir, revestimento a definir. Assistência técnica local, 5 (cinco) anos de garantia contra defeito de fabricação. Apresentar declaração de garantia, apresentar também catálogo, manual técnico com desenho ilustrativo, especificações do respectivo item, com identificação de marca, linha e modelo. Apresentar Laudo de conformidade com a NBR e NR 17 do Ministério do Trabalho. Variação máxima de 5% nas medidas para mais ou para menos. Marca: FK GRUPO Modelo: MAXXER Fabricante: FK GRUPO S/A

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	R DOIS, 351	(85) 3342-7770	bortolibra@ig.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 949,98

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS 1
Objeto: Aquisição de Cadeira Giratória Presidente especial para obesos.
Descrição: CADEIRA GIRATORIA - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE ESPECIAL PARA OBESOS, SENDO O ASSENTO EM ESPUMA INJETADA; ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA; REVESTIDA NO CORINO NA COR PRETA; COM BRAÇOS; POSSUIR RODÍZIOS DUPLOS; MECANISMO ALTA TENSÃO QUE SUPORTA NO MÍNIMO 150 KG; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES; CONFORTO E SEGURANÇA GARANTIDOS; REGULAGEM DE ALTURA E MECANISMO RELAX SIMPLES DE INCLINAÇÃO DE ENCOSTO.
CatMat: 108588 - CADEIRA GIRATORIA

Data: 01/08/2021 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 11/2021 / UASG: 926836
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.678.571/0001-67 * VENCEDOR *	BARATAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	R$ 949,98

Marca: BEST
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE ESPECIAL PARA OBESOS, SENDO O ASSENTO EM ESPUMA INJETADA; ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA; REVESTIDA NO CORINO NA COR PRETA; COM BRAÇOS; POSSUIR RODÍZIOS DUPLOS; MECANISMO ALTA TENSÃO QUE SUPORTA NO MÍNIMO 150 KG; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES; CONFORTO E SEGURANÇA GARANTIDOS; REGULAGEM DE ALTURA E MECANISMO RELAX SIMPLES DE INCLINAÇÃO DE ENCOSTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RR	Boa Vista	RUA RIO AMAZONAS, 499	(95) 8123-8062

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.639,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais e equipamentos de fisioterapia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos..

Data: 16/12/2020 09:23
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:2382020 / UASG:988039
Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/12/2020 16:01
Homologação: 22/12/2020 16:06
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: **Fisioterapia** - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO- MINÍMO 150 KG Cadeira de rodas especial para obesos, com especificações mínimas: cadeira rodas, confeccionada em alumínio tubular ou aço carbono, com pintura epóxi, dobrável em x, apoio para braços escamoteável, apoio de pés com altura ajustável eleváveis. rodas traseiras grandes (24 polegadas) com pneus infláveis, com rolamentos blindados, rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços de no mínimo 6", ambas providas de rolamentos blindados nos seus eixos, eixos de aço reforçado. freios bilaterais, assento e encosto em tecido de nylon impermeável de alta resistência, acompanha uma almofada em espuma com mínimo de 3 (três) centímetros de espessura no tamanho do assento, forrada com o mesmo tecido da cadeira com velcro para fixação; assento reforçado com largura mínima de 60cm, manoplas emborrachadas para condução por terceiros. capacidade de carga: 150kg ou superior.

Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: SC

CatSer: **5568** - Fisioterapia

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.802.002/0001-02 * VENCEDOR *	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R$ 2.355,74

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 134253 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO- MINIMO 150 KG CADEIRA DE RODAS ESPECIAL PARA OBESOS, COM ESPECIFICACOES MINIMAS: CADEIRA RODAS, CONFECCIONADA EM ALUMINIO TUBULAR OU ACO CARBONO, COM PINTURA EPOXI, DOBRAVEL EM X, APOIO PARA BRACOS ESCAMOTEAVEL, APOIO DE PES COM ALTURA AJUSTAVEL ELEVAVEIS. RODAS TRASEIRAS GRANDES (24 POLEGADAS) COM PNEUS INFLAVEIS, COM ROLAMENTOS BLINDADOS, RODAS DIANTEIRAS PEQUENAS GIRATORIAS COM PNEUS MACICOS DE NO MINIMO 6"., AMBAS PROVIDAS DE ROLAMENTOS BLINDADOS NOS SEUS EIXOS, EIXOS DE ACO REFORCADO. FREIOS BILATERAIS, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE NYLON IMPERMEAVEL DE ALTA RESISTENCIA, ACOMPANHA UMA ALMOFADA EM ESPUMA COM MINIMO DE 3 (TRES) CENTIMETROS DE ESPESSURA NO TAMANHO DO ASSENTO, FORRADA COM O MESMO TECIDO DA CADEIRA COM VELCRO PARA FIXACAO. ASSENTO REFORCADO COM LARGURA MINIMA DE 60CM, MANOPLAS EMBORRACHADAS PARA CONDUCAO POR TERCEIROS. CAPACIDADE DE CARGA: 150KG OU SUPERIOR. - Marca: CDS - N.Comercial: MAX OBESO - Reg.MS: 80917280001

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Rio do Sul	EST BOA ESPERANCA, 2320	MAICON	(47) 3520-9000	licitacoes@altermed.com.br

23.172.841/0001-81	GSP REPRESENTACOES COMERCIAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 2.480,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Tipo de Quadro Fechamento em Duplo X Registro ANVISA 80118040002 Classificação de Risco I-Baixo Risco Peso 16 Kg Material do quadro Alumínio Capacidade 160 Kg Dimensão da caixa (cm) L 28 x C 78 x A 90 L28 x C88 x A90 (comp. assento 50cm) L28 x C88 x A102 (altura do encosto 50cm) Larguras do assento 60 cm Profundidades do assento 50 cm Alturas do encosto 60 Altura dianteira do assento ao piso 50 cm Altura traseira do assento ao piso 48 cm Regulagem do apoio de pés de 40 cm a 48 cm Angulos de ajuste do encosto N/A Cambagem N/A Ajuste do Centro de Gravidade -5cm / 0cm / 5cm Variação do Tilt 46 cm/ 48 cm/ 50 cm Rodas Dianteiras 6″ Maciça Apoio de pés Fixo 60° Swing-Away Desmontável Pedal Fixo Eixo Traseiro Desmontável Eixo Dianteiro Desmontável Roda Traseira 24″ Raiada Pneu da Roda Traseira Infável 24″x 1 3/8″ Aro de impulso Alumínio Anodizado Suspensão N/A Tipo do Encosto Fixo Opções de Encosto N/A Estofamento de Encosto Nylon Acolchoado Apoio de Braço Rebatível Freios Acionamento para frente Estofamento de Assento Nylon acolchoado Almofada 5cm de espuma Protetor de Roupa Nylon com Abas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R DOUTOR JOAO INACIO, 1095	(51) 3101-0359	drmarcossantos@hotmail.com

24.673.159/0001-35	F&S REPRESENTACAO COMERCIAL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	R$ 2.639,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CADEIRA DE RODAS PARA OBESO- MINÍMO 150 KG Cadeira de rodas especial para obesos, com especificações mínimas: cadeira rodas, confeccionada em alumínio tubular ou aço carbono, com pintura epóxi, dobrável em x, apoio para braços escamoteável, apoio de pés com altura ajustável eleváveis. rodas traseiras grandes (24 polegadas) com pneus infláveis, com rolamentos blindados, rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços de no mínimo 6", ambas providas de rolamentos blindados nos seus eixos, eixos de aço reforçado. freios bilaterais, assento e encosto em tecido de nylon impermeável de alta resistência, acompanha uma almofada em espuma com mínimo de 3 (três) centímetros de espessura no tamanho do assento, forrada com o mesmo tecido da cadeira com velcro para fixação; assento reforçado com largura mínima de 60cm, manoplas emborrachadas para condução por terceiros. capacidade de carga: 150kg ou superior.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHCN CL QUADRA 114 BLOCO D LOJA, 30	FELIPE	(61) 98196-2766	esantos_felipe@hotmail.com

17.238.455/0001-42	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	R$ 3.093,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CADEIRA DE RODAS PARA OBESO- MINÍMO 150 KG Cadeira de rodas especial para obesos, com especificações mínimas: cadeira rodas, confeccionada em alumínio tubular ou aço carbono, com pintura epóxi, dobrável em x, apoio para braços escamoteável, apoio de pés com altura ajustável eleváveis. rodas traseiras grandes (24 polegadas) com pneus infláveis, com rolamentos blindados, rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços de no mínimo 6", ambas providas de rolamentos blindados nos seus eixos, eixos de aço reforçado. freios bilaterais, assento e encosto em tecido de nylon impermeável de alta resistência, acompanha uma almofada em espuma com mínimo de 3 (três) centímetros de espessura no tamanho do assento, forrada com o mesmo tecido da cadeira com velcro para fixação; assento reforçado com largura mínima de 60cm, manoplas emborrachadas para condução por terceiros. capacidade de carga: 150kg ou superior. MARCA: ORTOBRAS MODELO: GAZELA REGISTRO ANVISA: 80118049001

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R PROFESSORA VIERO, 1340	(54) 3227-7600/ (54) 9104-4386	prosaudeprodutos@yahoo.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.033.589/0001-12	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	R$ 3.093,15

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 134253 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESO- MINÍMO 150 KG Cadeira de rodas especial para obesos, com especificações mínimas: cadeira rodas, confeccionada em alumínio tubular ou aço carbono, com pintura epóxi, dobrável em x, apoio para braços escamoteável, apoio de pés com altura ajustável elevável. rodas traseiras grandes (24 polegadas) com pneus infláveis, com rolamentos blindados, rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços de no mínimo 6", ambas providas de rolamentos blindados nos seus eixos, eixos de aço reforçado. freios bilaterais, assento e encosto em tecido de nylon impermeável de alta resistência, acompanha uma almofada em espuma com mínimo de 3 (três) centímetros de espessura no tamanho do assento, forrada com o mesmo tecido da cadeira com velcro para fixação; assento reforçado com largura mínima de 60cm, manoplas emborrachadas para condução por terceiros. capacidade de carga: 150kg ou superior. RMS: 80336090004

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R RICARDO GEORG, 1115	(47) 3323-2480	olimed@olimed.com.br

Item 19: LONGARINA 3 LUGARES: CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS

Preço Estimado: R$ 1.193,88 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.193,88 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.193,88

Quantidade	Descrição	Observação
110 Unidades	LONGARINA 3 LUGARES: CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS, TIPO LONGARINA, NÃO SENDO FIXO S AO PISO, COM POSSIBILIDADE DE MONTAGEM COM 03 LUGARES, SEM BRAÇOS, SENDO AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS DI MENSIONAIS, FÍSICAS E CONSTRUTIVAS DESCRITAS ABAIXO: ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJ ETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍ NIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍS TICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS A O CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO D E PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSE NTO EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER E ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ASSENTO DE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 480 MM E ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE PARA A ESPUMA INJETADA MOLDADA DO ESTOF AMENTO ENTRE 35 E 50 MM. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFOR ÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM, PROVIDO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPI LENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO NO CHAS SI DO ESPALDAR, A JUNÇÃO DAS CARENAGENS DO ENCOSTO COM A DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO NÃO DEVE DEI XAR TAL SUPORTE APARENTE E/OU ACESSÍVEL AO USUÁRIO NA PORÇÃO POSTERIOR DO CONTRA ENCOSTO. NÃO SERÁ TO LERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENC OSTO. PEQUENAS ABERTURAS ENTRE A CARENAGEM DE CONTRA ENCOSTO E A CARENAGEM DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO SÃO TOLERÁVEIS, DESDE QUE NÃO PERMITAM A INSERÇÃO DE UM OBJETO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 10 MM NO INTERIOR DO CONTRA ENCOSTO, NÃO PERMITINDO ASSIM A OCULTAÇÃO DE OBJETOS E/OU ACIDENTES DEC ORRENTES DO USO PÚBLICO DESTE MÓVEL. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER. ASPECTO S DIMENSIONAIS DO ENCOSTO DE LARGURA (MÍNIMA) 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL (MÍNIMA): 400 MM E RAIO DE CURVAT URA DO ENCOSTO NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR ENTRE 400 E 500 MM, ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE O ASSENTO E O EN COSTO: ENTRE 90 E 110 GRAUS. SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM AÇO FIXADO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS DIRE TAMENTE NA ESTRUTURA METÁLICA E NÃO NO CHASSI DE ASSENTO, DE MODO A ELEVAR A SUA DURABILIDADE. SUPORTE DO ENCOSTO DURÁVEL DE MANEIRA TAL QUE PROPORCIONE À CADEIRA PERFORMANCE CONFORME PRECONIZADO PELOS ENSAIOS MECÂNICOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 16031:2012. FIXAÇÃO AO CHASSI ESTRUTURAL DE ENCOSTO POR, NO MÍNI MO, DOIS PONTOS E ATRAVÉS DE PARAFUSOS E ROSCAS MÉTRICAS COM TRAVA QUÍMICA. OS ELEMENTOS METÁLICOS DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROST ÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FLANGE UNIVERS AL (160 X 200 E 125 X 125 MM) CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ABNT 1010/1020 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,90 MM, COM VINCOS E CONFORMAÇÕES QUE MELHORAM SEU DESEMPENHO MECÂNICO LIGADA AO TUBO TRANSVER SAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA EM FORMATO DE “U”, SEM UTILIZAÇÃO DE SOLDA. TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS DE FORMATO RETANGULAR, CUJA MEDIDA MÍNIMA É DE 50 X 30 X 1,50 MM, COM AS EXTREMIDADES SELADAS E DISPÕE DE SEGMENTOS DE TUBOS DE AÇO DE SEÇÃO CIRCULAR FUNDIDOS EM S UAS PORÇÕES INFERIORES PELO PROCESSO METAL INERT GAS PARA FIXAÇÃO POR MEIO DE CONE MORSE DOS PÉS DA LO NGARINA (BASES). BASES DA LONGARINA EM FORMATO DE “T” INVERTIDO, “Y” INVERTIDO OU SIMILAR, EM AÇO CARBONO C OM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, ENCAIXADA À VIGA ATRAVÉS DE ENCAIXE PELO SISTEMA DE CONE MORSE E COM BA SE HORIZONTAL EM AÇO COM CAPA PLÁSTICA QUE RECOBRE TODA A EXTENSÃO HORIZONTAL SUPERIOR DAS PATAS. DOT ADA DE SAPATAS REGULÁVEIS PARA AJUSTE NO PISO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.357,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

Objeto: Contratação de empresa para aquisição e montagem de equipamentos (mobilarios) para atender o Instituto de Previdência do Município de Ariquemes..

Descrição: Balcão - Longarina 03 lugares estrutura em aço cromado c/Apoios de braço: Fixo medidas 1.774x535 encosto e assento 866x535 encosto em polipropileno preto / assento em estofado de vinil na cor grafite.

Data: 20/01/2022 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1672021 / UASG:926845

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.111.762/0001-93 * VENCEDOR *	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	R$ 1.250,00

Marca: Plaxmetal
Fabricante: plaxmetal
Modelo: Longaria Ergoplax
Descrição: Longarina 03 lugares estrutura em aço cromado c/Apoios de braço: Fixo medidas 1.774x535 encosto e assento 866x535 encosto em polipropileno preto / assento em estofado de vinil na cor grafite.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV CARLOS GOMES, 1468	(69) 3229-4406	modific.adm@gmail.com

04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA			R$ 1.269,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: BEEZI/03
Descrição: Longarina 03 lugares estrutura em aço cromado c/Apoios de braço: Fixo medidas 1.774x535 encosto e assento 866x535 encosto em polipropileno preto / assento em estofado de vinil na cor grafite.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV PINHEIRO MACHADO, 1971	José Soares de Souza	(69) 3224-1833	helenmaq.manoel@hotmail.com

05.782.685/0001-99	ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 1.445,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: ERGOPLAX
Descrição: LONGARINA 03 LUGARES AÇO CRO ESTOFADO VINIL GRAFITE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RO	Ariquemes	AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 1714	(69) 3536-1121

05.976.162/0001-83	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 1.500,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: 53861 ERGOPLAX
Descrição: Longarina 03 lugares estrutura em aço cromado c/Apoios de braço: Fixo medidas 1.774x535 encosto e assento 866x535 encosto em polipropileno preto / assento em estofado de vinil na cor grafite.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R BRASILIA, 3391	Sebastião Azevedo Sobrinho	(69) 3223-1577	s.a@enter-net.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.071,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos
Defensoria Pública do Estado

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário) para atender as necessidades da DPE/RN..

Descrição: **Móvel Multiuso** - Longarina cadeira 3 lugares, Conforme Termo de Referência

CatMat: **150466** - MÓVEL MULTIUSO

Data: 22/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:682021 / UASG:925772
Lote/Item: 2/13
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.464.845/0001-63 * VENCEDOR *	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 600,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: L3P8002
Descrição: Longarina cadeira em polipropileno com 03 lugares, sem braços. cor preta • Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com medidas aproximadas de 470x245 mm (LxH), com espessura média de 5 mm. • Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com medidas aproximadas de 440x470 mm (LxP), com espessura média de 5,5 mm.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RN	São José de Mipibu	BR 101 KM 127, S/N	(84) 9741-904

18.493.830/0001-63 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 730,00

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: PROPRIO
Descrição: Longarina cadeira em polipropileno com 03 lugares, sem braços. cor preta ? Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os p adrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com medidas aproximadas de 470x245 mm (LxH), com espes sura média de 5 mm. ? Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas a rredondadas, com medidas aproximadas de 440x470 mm (LxP), com espessura média de 5,5 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R ROBERTO HONORIO DA COSTA, 214	(37) 8813-5636	meta_x@rocketmail.com

08.773.990/0001-02 O MOVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 940,00

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo: KISO/ISO
Descrição: Longarina cadeira em polipropileno com 03 lugares, sem braços. cor preta Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os pa drões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com medidas aproximadas de 470x245 mm (LxH), com espess ura média de 5 mm. Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arre dondadas, com medidas aproximadas de 440x470 mm (LxP), com espessura média de 5,5 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CLOVIS BEVILARQUA, 713	José de Anchieta Costa Júnior	(84) 3221-0320	licitacao@omoveleiro.com

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 1.015,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: L3/NEW
Descrição: Longarina cadeira em polipropileno com 03 lugares, sem braços. cor preta Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os pa drões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com medidas aproximadas de 470x245 mm (LxH), com espess ura média de 5 mm. Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arre dondadas, com medidas aproximadas de 440x470 mm (LxP), com espessura média de 5,5 mm. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.045,00

Marca: LAYOUT MOVEIS
Fabricante: LAYOUT MOVEIS
Modelo: LON 3060
Descrição: Longarina cadeira em polipropileno com 03 lugares, sem braços. cor preta • Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os p adrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com medidas aproximadas de 470x245 mm (LxH), com espes sura média de 5 mm. Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arr edondadas, com medidas aproximadas de 440x470 mm (LxP), com espessura média de 5,5 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

94.521.341/0001-56 CAPELLI & CAPELLI LTDA R$ 1.071,50

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: L3/NEW
Descrição: Longarina cadeira 3 lugares, Conforme Termo de Referência

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV OTAVIO ROCHA, 161	(51) 3328-0109	capelli@lojacapelli.com

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.071,71

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: L3/NEW
Descrição: Longarina cadeira em polipropileno com 03 lugares, sem braços. cor preta Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os pa drões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com medidas aproximadas de 470x245 mm (LxH), com espess ura média de 5 mm. Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arre dondadas, com medidas aproximadas de 440x470 mm (LxP), com espessura média de 5,5 mm. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Procedência Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 1.099,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: MILÃO
Descrição: LONGARINA CADEIRA EM POLIPROPILENO COM 03 LUGARES, SEM BRAÇOS. Cor preta. Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com medidas aproximadas de 470x245 mm (LxH), com espessura média de 5 mm. Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com medidas aproximadas de 440x470 mm (LxP), com espessura média de 5,5 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A R$ 1.280,00

Marca: MARELLI
Fabricante: MARELLI
Modelo: MODELO:1912 LINHA:YOG
Descrição: Longarina cadeira em polipropileno com 03 lugares, sem braços. cor preta • Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com medidas aproximadas de 470x245 mm (LxH), com espessura média de 5 mm. • Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com medidas aproximadas de 440x470 mm (LxP), com espessura média de 5,5 mm. MARCA:MARELLI MODELO:1912 LINHA:YOG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	ROD BR-116, 11760	(54) 2108-9960/ (54) 2108-9983	licitacao@centramoveis.com.br

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.590,00

Marca: USE MÓVEIS
Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
Modelo: LONGARINA
Descrição: Longarina cadeira em polipropileno com 03 lugares, sem braços

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goianira	AV AV. COLOMBO BAIOCCHI FILHO, S/N	ELIENE	(62) 3414-2100	elieneviana@usemoveis.com.br

60.656.774/0001-05 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R$ 1.699,00

Marca: ALBERFLEX
Fabricante: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Modelo: 4OCL3/LINHA 4000
Descrição: Longarina cadeira em polipropileno com 03 lugares, sem braços. Encosto em espaldar baixo, em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com medidas de 470x245 mm (LxH), com espessura média de 5 mm. Assento em formato anatômico de acordo com os padrões normativos de ergonomia, em polipropileno injetado, cor preto, com bordas arredondadas, com medidas de 440x470 mm (LxP), com espessura média de 5,5 mm. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação. Prazo de Garantia: 60 (sessenta) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sorocaba	AV RUDOLF DAFFERNER, 867	Jose Carlos da Cruz	(31) 3025-2552	vendas@visaobh.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1.155,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes (mobiliários), em proveito Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO) e Organizações Militares apoiadas da Guarnição de Aeronáutica de Canoas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

Data: 24/09/2020 14:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:532020 / UASG:120629
Lote/Item: /58
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/11/2020 17:56
Homologação: 23/11/2020 19:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 16
Unidade: Unidade
UF: RS

Descrição: CADEIRA - Longarina 3 lugares: cadeira corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montagem com 03 lugares, sem braços, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas abaixo: assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínima predominante para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50 mm. encosto: estruturado em chassi de polipropileno inje

CatMat: 151069 - CADEIRA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.684.135/0001-37 * VENCEDOR *	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.075,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMUIM
Descrição: Longarina 3 lugares: cadeira corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montagem com 03 lugares, sem braços, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas abaixo: assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínima predominante para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50 mm. encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chassi do espaldar, a junção das carenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra encosto. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. pequenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserçãode um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes decorrentes do uso público deste móvel. fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcasgarras com rosca métrica. revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster. aspectos dimensionais do encosto de largura (mínima) 440 mm, extensão vertical (mínima): 400 mm e raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm, ângulo de abertura entre o assento e o encosto: entre 90 e 110 graus. suporte de junção do encosto: em aço fixado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estrutura metálica e não no chassi de assento, de modo a elevar a sua durabilidade. suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 16031:2012. fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono abnt 1010/1020 com espessura mínima de 2,90 mm, com vincos e conformações que melhoram seu desempenho mecânico ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de “u”, sem utilização de solda. tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 50 x 30 x 1,50 mm, com as extremidades seladas e dispõe de segmentos de tubos de aço de seção circular fundidos em suas porçõesinferiores pelo processo metal inert gas para fixação por meio de cone morse dos pés da longarina (bases). bases da longarina em formato de “t” invertido, “y” invertido ou similar, em aço carbono com pintura eletrostática preta, encaixada à viga através de encaixe pelo sistema de cone morse e com base horizontal em aço com capa plástica que recobre toda a extensão horizontal superior das patas. dotada de sapatas reguláveis para ajuste no piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

00.300.400/0001-12	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.155,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: MILÃO
Descrição: LONGARINA 3 LUGARES: cadeira corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montag em com 03 lugares, sem braços, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas abaixo: assento: estruturado em chassi de poli propileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra c apa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e p orcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínim a predominante para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50 mm. encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de ref orços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenag em para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chass i do espaldar, a junção das carenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na po rção posterior do contra encosto. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. peq uenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de u m objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes decorrentes do uso público deste móvel. fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. revestimento do encosto em te cido tipo crepe, em poliéster. aspectos dimensionais do encosto de largura (mínima) 440 mm, extensão vertical (mínima): 400 mm e raio de curvatura do encos to na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm, ângulo de abertura entre o assento e o encosto: entre 90 e 110 graus. suporte de junção do encosto: em aço f ixado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estrutura metálica e não no chassi de assento, de modo a elevar a sua durabilidade. suporte do encosto duráv el de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 16031:2012. fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. os elementos metálicos do suporte de junção d o encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono abnt 1010/1020 com espessura mínima de 2,90 mm, com vin cos e conformações que melhoram seu desempenho mecânico ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de “u”, sem utilização de solda. tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 50 x 30 x 1,50 mm, com as extremi dades seladas e dispõe de segmentos de tubos de aço de seção circular fundidos em suas porções inferiores pelo processo metal inert gas para fixação por m eio de cone morse dos pés da longarina (bases). bases da longarina em formato de “t” invertido, “y” invertido ou similar, em aço carbono com pintura eletrostáti ca preta, encaixada à viga através de encaixe pelo sistema de cone morse e com base horizontal em aço com capa plástica que recobre toda a extensão horizo ntal superior das patas. dotada de sapatas reguláveis para ajuste no piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 675	tania	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

03.963.184/0001-83	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	R$ 2.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MOBKO
Fabricante: MOBKO
Modelo: COLORADO LM3
Descrição: Longarina 3 lugares: cadeira corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montagem com 03 lugares, sem braços, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas abaixo: assento: estrutu rado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desem penho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. n ão será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínima predominante para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50 mm. encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada c om espessura média predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chassi do espaldar, a junção das caren agens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra encosto. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc e parafusos para acabamento e ou fixação da cont ra capa de encosto. pequenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes decorrentes do uso público deste móvel. fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster. aspectos dimensionais do encosto de largura (mínima) 440 mm, extensão vertical (mínima): 400 mm e raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm, ângulo de abertura entre o assento e o encosto: entre 90 e 110 graus. suporte de j unção do encosto: em aço fixado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estrutura metálica e não no chassi de assento, de modo a elevar a sua durabilidade. suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconiz ado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 16031:2012. fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem apre sentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono abnt 1010/1020 com espessu ra mínima de 2,90 mm, com vincos e conformações que melhoram seu desempenho mecânico ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de “u” , sem utilização de solda. tubo transversal de sustentação dos assentos de f ormato retangular, cuja medida mínima é de 50 x 30 x 1,50 mm, com as extremidades seladas e dispõe de segmentos de tubos de aço de seção circular fundidos em suas porções inferiores pelo processo metal inert gas para fixação por meio de cone morse dos pés da longarina (bases). bases da longarina em formato de “t” invertido, “y” invertido ou similar, em aço carbono com pintura eletrostática p reta, encaixada à viga através de encaixe pelo sistema de cone morse e com base horizontal em aço com capa plástica qu e recobre toda a extensão horizontal superior das patas. dotada de sapatas reguláveis para ajuste no piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	(11) 4684-3422	fiscal@maxmove.net

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.192,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA DE PEDRA MOLE/SE.
Descrição: CADEIRA DE LONGARINA 3 LUGARES CROMADO • Base central em liga de alumínio de 2 - CADEIRA DE LONGARINA 3 LUGARES CROMADO • Base central em liga de alumínio de 2,5 milímetros; • Assentos em Aço Inox; • Assento e encosto estofado na cor preta; • Braços laterais e intermediários em Alumínio; • Capacidade de peso de 200kg por assento; • Cor: Preta

Data: 21/12/2021 08:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 33961
Lote/Item: 3/3
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.799.959/0001-25 * VENCEDOR *	ANTONIO OLIVEIRA DANTAS JUNIOR	R$ 1.192,00

Marca: GIOBEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LOGARINA EXECCUTIVA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SE	Frei Paulo	PC CAPITAO JOAO TAVARES, 146	(79) 3431-4264

Item 20: LONGARINA 4 LUGARES: CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS

Preço Estimado: R$ 1.670,92 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.670,92 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.670,92

Quantidade	Descrição	Observação
60 Unidades	LONGARINA 4 LUGARES: CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS, TIPO LONGARINA, NÃO SENDO FIXOS AO PISO, COM POSSIBILIDADE DE MONTAGEM COM 04 LUGARES, SEM BRAÇOS, SENDO AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS, FÍSICAS E CONSTRUTIVAS DESCRITAS ABAIXO: ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER E ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ASSENTO DE LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE ENTRE 460 E 480 MM E ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE PARA A ESPUMA INJETADA MOLDADA DO ESTOFAMENTO ENTRE 35 E 50 MM. ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE ENTRE 35 E 50 MM, PROVIDO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR, A JUNÇÃO DAS CARENAGENS DO ENCOSTO COM A DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO NÃO DEVE DEIXAR TAL SUPORTE APARENTE E/OU ACESSÍVEL AO USUÁRIO NA PORÇÃO POSTERIOR DO CONTRA ENCOSTO. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC E PARAFUSOS PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ENCOSTO. PEQUENAS ABERTURAS ENTRE A CARENAGEM DE CONTRA ENCOSTO E A CARENAGEM DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO SÃO TOLERÁVEIS, DESDE QUE NÃO PERMITAM A INSERÇÃO DE UM OBJETO CILÍNDRICO COM DIÂMETRO MÁXIMO DE 10 MM NO INTERIOR DO CONTRA ENCOSTO, NÃO PERMITINDO ASSIM A OCULTAÇÃO DE OBJETOS E/OU ACIDENTES DECORRENTES DO USO PÚBLICO DESTE MÓVEL. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ENCOSTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO DE LARGURA (MÍNIMA) 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL (MÍNIMA): 400 MM E RAIO DE CURVATURA DO ENCOSTO NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR ENTRE 400 E 500 MM, ÂNGULO DE ABERTURA ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO: ENTRE 90 E 110 GRAUS. SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO: EM AÇO FIXADO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS DIRETAMENTE NA ESTRUTURA METÁLICA E NÃO NO CHASSI DE ASSENTO, DE MODO A ELEVAR A SUA DURABILIDADE. SUPORTE DO ENCOSTO DURÁVEL DE MANEIRA TAL QUE PROPORCIONE À CADEIRA PERFORMANCE CONFORME PRECONIZADO PELOS ENSAIOS MECÂNICOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 16031:2012. FIXAÇÃO AO CHASSI ESTRUTURAL DE ENCOSTO POR, NO MÍNIMO, DOIS PONTOS E ATRAVÉS DE PARAFUSOS E ROSCAS MÉTRICAS COM TRAVA QUÍMICA. OS ELEMENTOS METÁLICOS DO SUPORTE DE JUNÇÃO DO ENCOSTO DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. FLANGE UNIVERSAL (160 X 200 E 125 X 125 MM) CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ABNT 1010/1020 COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,90 MM, COM VINCOS E CONFORMAÇÕES QUE MELHORAM SEU DESEMPENHO MECÂNICO LIGADA AO TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA EM FORMATO DE “U”, SEM UTILIZAÇÃO DE SOLDA. TUBO TRANSVERSAL DE SUSTENTAÇÃO DOS ASSENTOS DE FORMATO RETANGULAR, CUJA MEDIDA MÍNIMA É DE 50 X 30 X 1,50 MM, COM AS EXTREMIDADES SELADAS E DISPÕE DE SEGMENTOS DE TUBOS DE AÇO DE SEÇÃO CIRCULAR FUNDIDOS EM SUAS PORÇÕES INFERIORES PELO PROCESSO METAL INERT GAS PARA FIXAÇÃO POR MEIO DE CONE MORSE DOS PÉS DA LONGARINA (BASES). 3 BASES DA LONGARINA EM FORMATO DE “T” INVERTIDO, “Y” INVERTIDO OU SIMILAR, EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA, ENCAIXADA À VIGA ATRAVÉS DE ENCAIXE PELO SISTEMA DE CONE MORSE E COM BASE HORIZONTAL EM AÇO COM CAPA PLÁSTICA QUE RECOBRE TODA A EXTENSÃO HORIZONTAL SUPERIOR DAS PATAS. DOTADA DE SAPATAS REGULÁVEIS PARA AJUSTE NO PISO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.736,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 2ª Regiao - Sao Paulo
Objeto: Aquisição, montagem e instalações de mobiliários e poltronas para Delegacia de Franca.
Descrição: Peça Mobília - Longarina de 04 lugares, com braços fixos, conforme descrição do Anexo I - Termo de Referência do Edital.Garantia: Mínima de 60 meses.

Data: 18/01/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:412021 / UASG:389297
Lote/Item: 1/10
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
72.426.141/0001-81 * VENCEDOR *	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.736,67

Marca: FLORIANRIUS
Fabricante: FLORIANRIUS
Modelo: Longarina de 04 lugares - braços fixos
Descrição: Longarina de 04 lugares, com braços fixos. Altura total da longarina: 865mm largura total da longarina: 1.810mm profundidade total da longarina: 5 65mm assento, med. 460x460x400mm interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R ACRE, 90	(21) 2234-7481

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.171,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de material permanente para atender a Prefeitura Municipal de Tracuateua e Secretarias agregadas..
Descrição: Cadeira digitador - CADEIRA TIPO LONGARINA 04 LUGARESEspecificação : p/ 04 lugares construída em aço - cadeira tipo longarina com 4 lugares, com almofada, braço fixo, tubo aço, pintura epóxi e na cor azul
CatMat: 150108 - CADEIRA DIGITADOR

Data: 06/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:392021 / UASG:980068
Lote/Item: /60
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 75
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.691.632/0001-50 * VENCEDOR *	E T MARQUES EIRELI	R$ 1.050,00

Marca: QUALITY
Fabricante: QUALITY
Modelo: UNIDADE
Descrição: CADEIRA DIGITADOR: Descrição Detalhada: cadeira tipo longarina 04 lugares Especificação : p/ 04 lugares construída em aço - cadeira tipo longarin a com 4 lugares, com almofada, braço fixo, tubo aço, pintura epóxi e na cor azul

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Castanhal	R OSVALDO CRUZ, 61	(91) 3711-6983

40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA		R$ 1.292,00

Marca: TH MOVEIS- BRASIL
Fabricante: TH MOVEIS- BRASIL
Modelo: UNIDADE
Descrição: CADEIRA TIPO LONGARINA 04 LUGARES p/ 04 lugares construída em aço - cadeira tipo longarina com 4 lugares, com almofada, braço fixo, tubo aç o, pintura epóxi e na cor azul.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Castanhal	R FERNANDO GUILHON, 79	(91) 9285-6643

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Maria
Objeto: REGISTRO de PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DE ESCRITÓRIO PARA TODOS OS CAMPI DA UFSM EM SANTA MARIA, CACHOEIRA DO SUL, FREDERICO WESTPHALEN, SILVEIRA MARTINS E PALMEIRAS DAS MISSÕES.

Data: 11/11/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1552021 / UASG:153164
Lote/Item: 4/35
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40

Descrição: **Gerador** - Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com asseguintes especificações:Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de açoelíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras esapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na quedadas mesmas. OBS: A DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM ENCONTRA-SE NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Unidade: Unidade

UF: RS

CatMat: **15199** - GERADOR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.875.146/0001-20 * VENCEDOR *	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.681,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: L4/98
Descrição: Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações: Estrutura: Confeccionada com base horiz ontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único con junto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Com 3 pés de apoio e qüidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas para montagem dos assentos, a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em polipropileno, conferindo acabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescla das de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 6,35mm d e espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensa do prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistênci a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na parte inferior abaixo do assento, carenage m em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético sem icouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com acabamento que dispensa acabamento nas bordas. Braços: Estrutura interna fabr icada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturiz ado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços: Medidas mínimas: Altura: 900mm. Altur a do encosto: 450mm. Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/450mm. Comprime nto da longarina: Largura 4 lugares: 2400mm A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho. Marca: Tok Fabricante: Tok Pla sti Metal Ltda Procedência Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.750,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: CT.295-4L
Descrição: Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações: Estrutura: Confeccionada com base horiz ontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único con junto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Com 3 pés de apoio e qüidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas para montagem dos assentos, a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em polipropileno, conferindo acabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescla das de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 6,35mm d e espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensa do prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistênci a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na parte inferior abaixo do assento, carenage m em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético sem icouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com acabamento que dispensa acabamento nas bordas. Braços: Estrutura interna fabr icada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturiz ado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços: Medidas mínimas: Altura: 900mm. Altur a do encosto: 450mm. Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/450mm. Comprime nto da longarina: Largura 4 lugares: 2400mm A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho. MARCA: LAYOUT MODELO: CT. 295-4L PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 2.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST
Modelo: L4/98
Descrição: Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações: Estrutura: Confeccionada com base horiz ontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único con junto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Com 3 pés de apoio e qüidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas para montagem dos assentos, a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em polipropileno, conferindo acabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescla das de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 6,35mm d e espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensa do prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistênci a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na parte inferior abaixo do assento, carenage m em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético sem icouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com acabamento que dispensa acabamento nas bordas. Braços: Estrutura interna fabr icada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturiz ado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços: Medidas mínimas: Altura: 900mm. Altur a do encosto: 450mm. Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/450mm. Comprime nto da longarina: Largura 4 lugares: 2400mm A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho. Validade da proposta 60 dias – De acordo com edital e anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

33.629.425/0001-13	UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI	R$ 2.200,00

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo: G300L4
Descrição: "Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações:Estrutura: Confeccionada com base horiz ontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único con junto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Com 3 pés de apoio e qüidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas para montagem dos assentos, a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em polipropileno, conferindo acabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescla das de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 6,35mm d e espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensa do prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistênci a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na parte inferior abaixo do assento, carenage m em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético sem icouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com acabamento que dispensa acabamento nas bordas. Braços: Estrutura interna fabr icada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturiz ado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços: Medidas mínimas: Altura: 900mm. Altur a do encosto: 450mm. Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/450mm. Comprime nto da longarina: Largura 4 lugares: 2400mm A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho. " VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias - conforme o Edital GARANTIA: conforme edital MARCA/MODELO: GM/G300L4. LOCAL DE ENTREGA: Conf orme especificado no Edital. Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	ROD BR 101, S/N	(48) 3341-5390	upofficedesign@gmail.com

38.108.516/0001-27	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.400,00

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo: INSPIRE
Descrição: Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações: Estrutura: Confeccionada com base horiz ontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único con junto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Com 3 pés de apoio e qüidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas para montagem dos assentos, a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em polipropileno, conferindo acabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescla das de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 6,35mm d e espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensa do prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistênci a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na parte inferior abaixo do assento, carenage m em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético sem icouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com acabamento que dispensa acabamento nas bordas. Braços: Estrutura interna fabr icada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturiz ado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços: Medidas mínimas: Altura: 900mm. Altur a do encosto: 450mm. Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/450mm. Comprime nto da longarina: Largura 4 lugares: 2400mm A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22	(37) 3443-4274/ (37) 9844-8132	lefteclo ja@gmail.com

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 2.415,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: MILÃO
Descrição: LONGARINA DE ESPERA 4 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS INTERCALADOS Com as seguintes especificações: Estrutura: Confeccionad a com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas forma ndo um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Co m 3 pés de apoio eqüidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas p ara montagem dos assentos, a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em polipropileno, conferindo a cabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente co m lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de s uperfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de l argura x 6,35mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccion ado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas c om alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na parte inferior abaixo do a ssento, carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou mate rial sintético semicouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com acabamento que dispensa acabamento nas bordas. Braços: Estr utura interna fabricada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturizado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços: Medidas mínimas: Altu ra: 900mm. Altura do encosto: 450mm. Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/45 0mm. Comprimento da longarina: Largura 4 lugares: 2400mm A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$ 2.600,00

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: CORPORATE
Descrição: Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações: Estrutura: Confeccionada com base horiz ontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único con junto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. OBS: A DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM ENCONTRA-SE NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611	Ronaldo Antônio da Rocha	roal.sandi@gmail.com

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON R$ 4.077,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BORTOLINI
Fabricante: BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
Modelo: CCIC.MAL4L
Descrição: Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações: Estrutura: Confeccionada com base horiz ontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único con junto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Com 3 pés de apoio e qüidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas para montagem dos assentos, a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em polipropileno, conferindo acabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescla das de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 6,35mm d e espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensa do prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistênci a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na parte inferior abaixo do assento, carenage m em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético sem icouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com acabamento que dispensa acabamento nas bordas. Braços: Estrutura interna fabr icada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturiz ado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços: Medidas mínimas: Altura: 900mm. Altur a do encosto: 450mm. Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/450mm. Comprime nto da longarina: Largura 4 lugares: 2400mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	R IRMAO JOSE OTAO, 157	JOÃO	(54) 99972-3602	marangonmoveis@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.476,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes (mobiliários), em proveito Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO) e Organizações Militares apoiadas da Guarnição de Aeronáutica de Canoas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

Descrição: CADEIRA - Longarina 4 lugares: cadeira corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montagem com 04 lugares, sem braços, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas abaixo: assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínima predominante para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50 mm. encosto: estruturado em chassi de poli

CatMat: 151069 - CADEIRA

Data: 24/09/2020 14:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:532020 / UASG:120629
Lote/Item: /59
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/11/2020 17:56
Homologação: 23/11/2020 19:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.684.135/0001-37 * VENCEDOR *	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.450,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMUIM
Descrição: Longarina 4 lugares: cadeira corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montagem com 04 lugares, sem braços, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas abaixo: assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e dedesempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínima predominante para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50 mm. encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chassi do espaldar, a junção dascarenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra encosto. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. pequenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes decorrentes do uso público deste móvel. fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster. aspectos dimensionais do encosto de largura (mínima) 440 mm, extensão vertical (mínima): 400 mm e raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm, ângulo de abertura entre o assento e o encosto: entre 90 e 110 graus. suporte de junção do encosto: em aço fixado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estrutura metálica e não no chassi de assento, de modo a elevar a sua durabilidade. suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 16031:2012. fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono abnt 1010/1020 com espessura mínima de 2,90 mm, com vincos e conformações que melhoram seu desempenho mecânico ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de “u”, sem utilização de solda. tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 50 x 30 x 1,50 mm, com as extremidades seladas e dispõe de segmentos de tubos de aço de seção circular fundidos em suas porções inferiores pelo processo metal inert gas para fixação por meio de cone morse dos pés da longarina (bases). 3 bases da longarina em formato de “t” invertido, “y” invertido ou similar, em aço carbono com pintura eletrostática preta, encaixada à viga através de encaixe pelo sistema de cone morse e com base horizontal em aço com capa plástica que recobre toda a extensão horizontal superior das patas. dotada de sapatas reguláveis para ajuste no piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.476,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: MILÃO
Descrição: LONGARINA 4 LUGARES: cadeira corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montagem com 04 lugares, sem braços, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas abaixo: assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínima predominante para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50 mm. encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chassi do espaldar, a junção das carenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra encosto. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. pequenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes decorrentes do uso público deste móvel. fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster. aspectos dimensionais do encosto de largura (mínima) 440 mm, extensão vertical (mínima): 400 mm e raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm, ângulo de abertura entre o assento e o encosto: entre 90 e 110 graus. suporte de junção do encosto: em aço fixado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estrutura metálica e não no chassi de assento, de modo a elevar a sua durabilidade. suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 16031:2012. fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono abnt 1010/1020 com espessura mínima de 2,90 mm, com vincos e conformações que melhoram seu desempenho mecânico ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de “u”, sem utilização de solda. tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 50 x 30 x 1,50 mm, com as extremidades seladas e dispõe de segmentos de tubos de aço de seção circular fundidos em suas porções inferiores pelo processo metal inert gas para fixação por meio de cone morse dos pés da longarina (bases). 3 bases da longarina em formato de “t” invertido, “y” invertido ou similar, em aço carbono com pintura eletrostática preta, encaixada à viga através de encaixe pelo sistema de cone morse e com base horizontal em aço com capa plástica que recobre toda a extensão horizontal superior das patas. dotada de sapatas reguláveis para ajuste no piso.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 675	tania	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

03.963.184/0001-83 MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI R$ 2.500,00

Marca: MOBKO
Fabricante: MOBKO
Modelo: COLORADO LM4
Descrição: Longarina 4 lugares: cadeira corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montagem com 04 lugares, sem braços, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas abaixo: assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínima predominante para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50 mm. encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenagem para cont ra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chassi do espaldar, a junção das carenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal supor te aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra encosto. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. pequenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a c arenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes decorrentes do uso púb lico deste móvel. fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster. aspectos dimensionais do encosto de largura (mínima) 440 mm, extensão vertical (mínima): 400 mm e raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm, ângulo de abertura entre o assento e o encosto: entre 90 e 110 graus. suporte de junção do encosto: em aço fixado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estru tura metálica e não no chassi de assento, de modo a elevar a sua durabilidade. suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 16031:2012. fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono abnt 1010/1020 com espessura mínima de 2,90 mm, com vincos e conformações que melhoram seu desempenho mecâ nico ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de “u”, sem utilização de solda. tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 50 x 30 x 1,50 mm, com as extremidades seladas e dispõe de segmentos de tubos de aço de seção circular fundidos em suas porções inferiores pelo processo metal inert gas para fixação por meio de cone morse dos pés da longarina (bases). 3 bases da longarina em formato de “t” invertido, “y” inve rtido ou similar, em aço carbono com pintura eletrostática preta, encaixada à viga através de encaixe pelo sistema de cone morse e com base horizontal em aço com capa plástica que recobre toda a extensão horizontal superior das patas. dotada de sapatas reg uláveis para ajuste no piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	(11) 4684-3422	fiscal@maxmove.net

Item 21: CADEIRA TAPEÇADA COM APOIO DE CABEÇA: ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA

Preço Estimado: R$ 1.320,73 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.320,73 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.320,73

Quantidade	Descrição	Observação
55 Unidades	CADEIRA TAPEÇADA COM APOIO DE CABEÇA: ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA PRESSÃO LIGADO POR SISTEMA DE ENCAIXE E PARAFUSOS A UMA CONTRA CAPA EXTERNA INTEGRADA AO SISTEMA DE AJUSTE DA PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE BOTÃO E MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO. ESTE CONJUNTO ESTRUTURAL RECEBE UMA PEÇA INJETADA (MOLDADA) DE ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO. CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS DO ASSENTO: LARGURA MÍNIMA DO ASSENTO DE 480 MM E PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO MÍNIMA DE 430 MM, AMBAS AS MEDIDAS TIRADAS CONFORME MÉTODO PRECONIZADO PELA ABNT NBR 13962/06. ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DA ESPUMA DE, NO MÍNIMO, 30 MM. REVESTIMENTO EM TECIDO COM TRAMA TIPO CREPE, DE COR A DEFINIR PELO CATÁLOGO DO FABRICANTE, CUJA COMPOSIÇÃO É POLIÉSTER E PERMITA PERSPIRAÇÃO, ACABAMENTO DADO POR COSTURAS LATERAIS COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. ENCOSTO ESTRUTURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO OU POLIAMIDA INJETADO EM ALTA PRESSÃO, ESTOFADO COIM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, ALTA RESILIÊNCIA, ISENTA DE CFC E ALTA RESISTÊNCIA AO RASGO, COM BONS PERCENTUAIS DE ALONGAMENTO DE RUPTURA E ALTO FATOR CONFORTO. O CONTRA ENCOSTO É ESTOFADO COM O MESMO PADRÃO DE ACABAMENTO DO ENCOSTO, QUAL SEJA CREPE POLIÉSTER QUE PERMITA A PERSPIRAÇÃO EM COR À ESCOLHER DENTRE AS POSSIBILIDADES DO CATÁLOGO DO LICITANTE, USANDO-SE DE COSTURAS PARA MODELAGEM. NO ENTANTO TAL ENCOSTO POSSUI UMA CONTRA CAPA INJETADA EM TERMOPLÁSTICO NA PORÇÃO INFERIOR DO ESPALDAR QUE PROTEGE O ENCOSTO PERMITINDO O NÃO APARECIMENTO DE VÃO ENTRE O ENCOSTO E O ASSENTO QUANDO O AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO É ACIONADO. ESPALDAR COM AJUSTE DE ALTURA POR MEIO DE CREMALHEIRA COM, NO MÍNIMO, 10 PONTOS E CURSO VERTICAL MÍNIMO DE 60 MM. ENCOSTO NO CONCEITO FRAQUE, QUANDO NO PONTO INICIAL, A LINHA INFERIOR DO ENCOSTO PASSA DA LINHA DO ASSENTO. ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: EXTENSÃO VERTICAL MEDIDA NO EIXO DE SIMETRIA DA PEÇA: MÍNIMO DE 600 MM LARGURA DO ENCOSTO MEDIDA NA ABRANGÊNCIA DO APOIO LOMBAR: MÍNIMO DE 440 MM APOIO DE CABEÇA ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO E REVESTIMENTO EM TELA FLEXÍVEL SIMILAR À UTILIZADA NO ENCOSTO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 270 MM DE LARGURA E 130 MM DE EXTENSÃO VERTICAL. DEVE PERMITIR, NO MÍNIMO, AJUSTES EM ALTURA, COM CURSO MÍNIMO DE 20 MM E AJUSTE EM ÂNGULO. MECANISMO DO TIPO SINCRONIZADO, AUTOAJUSTÁVEL, COM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO PARA ASSENTO EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO EM, NO MÍNIMO, 03 PONTOS AO LONGO DO CURSO DE RECLINAÇÃO, DOTADO DE SISTEMA ANTI-IMPACTO E CONSTRUÍDO COM MATERIAIS DE ENGENHARIA DE EXCELENTE PERFORMANCE MECÂNICA TAIS COMO AÇO E/OU ALUMÍNIO E/OU RESINAS DE ENGENHARIA DE ALTA PERFORMANCE. BASE GIRATÓRIA ARCADA DE CINCO HASTES INJETADA EM POLIAMIDA, NYLON COM FIBRA DE VIDRO, PROVIDA DE ALETAS DE REFORÇO NA PORÇÃO INFERIOR DAS PATAS, DE FORMATO PIRAMIDAL, DEVENDO APRESENTAR DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO TOTAL DE 670 MM E RAIO DA PATA DE, NO MÍNIMO, 330 MM, SENDO O PONTO DE ESTABILIDADE ENTRE 240 E 280 MM, COM PROJEÇÃO DA PATA MÁXIMA DE 400 MM. FORMATO PIRAMIDAL, COM ALTURA DA SUPERFÍCIE SUPERIOR NA REGIÃO DO CÔNICO CENTRAL DE ALOJAMENTO DO PISTÃO EM RELAÇÃO AO PLANO OBTIDO À PARTIR DA SUPERFÍCIE INFERIOR DAS PATAS DE, NO MÍNIMO, 120 MM, MEDIDA ESTA AFERIDA DESPREZANDO OS RODÍZIOS. AJUSTE MILIMÉTRICO DE ALTURA DO ASSENTO POR MEIO DE ACIONAMENTO DE PISTÃO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NO MÍNIMO EM CONFORMIDADE COM CLASSE 04, DE ACORDO COM NORMA INTERNACIONAL DIN 4550, COM CURSO MÍNIMO DE AJUSTE VERTICAL DE 100 MM, COM COLUNA DE ALOJAMENTO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA DE COR PRETA, SEM O USO DE TELESCÓPIOS OU CAPAS PLÁSTICAS QUE ESCONDEM A COLUNA. PARA CADA PATA DA BASE SUPRA ESPECIFICADA, EM SUA TERMINAÇÃO, ACOPLAR-SE-Á UM RODÍZIO DE DUPLO COM PISTA DE ROLAGEM EM POLIURETANO, ANTI RISCO, TIPO “W”. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, PROFUNDIDADE DO APOIA E DISTÂNCIA INTERNA ENTRE OS APOIAS, TENDO TODO O SEU CORPO ESTRUTURAL, ALMA DO APOIA E CARENAGEM DE ACABAMENTO DO CORPO ESTRUTURAL FABRICADOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO DESEMPENHO INJETADA EM ALTA PRESSÃO. DIMENSÕES DO CORPO ESTRUTURAL NO SENTIDO VERTICAL, NÃO CONSIDERANDO A CARENAGEM DE, NO MÍNIMO, 20 X 40 MM, EM FORMATO RETANGULAR OU SIMILAR. SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA DO APOIA BRAÇO ACIONADO POR BOTÃO FRONTAL LOCALIZADO ABAIXO DO APOIA, DISPONDO O BRAÇO DE, NO MÍNIMO, 06 ESTÁGIOS DE ALTURA, COM UM CURSO DE DESLOCAMENTO VERTICAL MÍNIMO DE 60 MM. AJUSTE DE PROFUNDIDADE DO APOIA ACIONADO PELO USUÁRIO COM UM CURSO DE DESLOCAMENTO LINEAR DE, NO MÍNIMO, 30 MM. TAL APOIA TAMBÉM POSSIBILITA AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERNA	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 927,74

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Academia da Força Aérea

Objeto: Aquisição de mobiliário em geral..

Descrição: Cadeira escritório - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Dimensões Assento: 480 X 510, Características Adicionais: Encosto De Cabeça E Suporte Lombar, Material Estrutura: Aço, Cor Estrutura: Grafite, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido, Material Encosto: Polipropileno Injetado, Material Assento: Polipropileno Injetado, Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Espaldar Alto, Apoio Braço: Com Regulagem De Altura E Largura, Quantidade Pés: 5,

Data: 09/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:10692021 / UASG:120060
Lote/Item: /50
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 81
Unidade: Unidade

CatMat: 331411 - CADEIRA ESCRITÓRIO UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.927.672/0001-06 * VENCEDOR *	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	R$ 927,74

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: BRIZZA TELA
Descrição: "CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE C/ BRAÇO: POLTRONA GIRATÓRIA MODELO PRESIDENTE COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA CONFECCIONADA EM ESPUMA INJETADA FLEXÍVEL DE POLIURETANO HR ISENTA DE CFC EM FORMATO ANATÔMICO COM DENSIDADE 55 +/- 5 KG/M3; COM ESTRUTURAL DE MADEIRA COMPENSADA MULTI LAMINADA DE ESPESSURA MÍNIMA DE 14 MM PARA ASSENTO E ESTRUTURAL DE ENCOSTO E APOIO DE CABEÇA COM PERCINTAS ELÁSTICAS PARA AUMENTAR O FATOR CONFORTE E ESTRUTURA DE AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 19,00 MM, COM CHAPAS DE AÇO CARBONO MACIÇO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4,0 MM E NO ALOJAMENTO DA HASTE DE JUNÇÃO, A ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA QUE COMPÕE O ESTRUTURAL DO ESPALDAR DEVE SER DE 5,0 MM COM 03 FUROS PROVIDOS DE ROSCA DE 1/4"". ESPUMA ANATÔMICA COM DUPLA CURVATURA E SALIÊNCIA PARA MAIOR CONFORTO E APOIO DA REGIÃO LOMBAR DO USUÁRIO. DIMENSIONAL MÍNIMO DE ASSENTO: 470 MM PROFUNDIDADE X 480 MM LARGURA X 40 MM ESPESSURA, ENCOSTO COM 650 MM DE ALTURA X 450 MM DE LARGURA X 35 MM DE ESPESSURA MÍNIMA PREDOMINANTE E 60 MM DE ESPESSURA NA SALIÊNCIA PARA APOIO LOMBAR, APOIO DE CABEÇA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 160 X 380 X 40 MM. O REVESTIMENTO CONSTANTE NA PARTE FRONTAL DO ENCOSTO DEVE SER O MESMO DA PARTE TRASEIRA, BEM COMO O ASSENTO NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR, COM COSTURA, SEM UTILIZAÇÃO DE CAPAS DE TERMOPLÁSTICO OU PERFIL FRANCÊS PARA ACABAMENTO.ENCOSTO NO CONCEITO FRAQUE, ONDE A LINHA DA PARTE INFERIOR O ENCOSTO PASSA PARA BAIXO DO ASSENTO (SUPERFÍCIE SUPERIOR). HASTE DE JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADA EM CHAPA MACIÇA DE AÇO CARBONO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 7,10 MM E LARGURA DE 90 MM COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, PASSANDO PELO PROCESSO DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E SECAGEM EM ESTUFA A 250 ºC. A HASTE DEVERÁ SER ACOPLADA DIRETO NO MECANISMO E NÃO NO ESTRUTURAL DE MADEIRA COMPENSADA DO ASSENTO, TAL MECANISMO POSSUI PLATAFORMA PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO MANUFATURADA A PARTIR DE CHAPA DE AÇO, ESTAMPADA, COM DOBRAS. ESSE MECANISMO TAMBÉM DISPÕE DE MANÍPULO RETRÁTIL CENTRAL, QUE POSSIBILITA O AJUSTE DO COEFICIENTE ELÁSTICO DA MOLA HELICOIDAL QUE TENCIONA O MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO, COM CURSO MÍNIMO DE 110 MM E PARTE INFERIOR CONIFICADA PARA MELHOR ACOPLAGEM NA BASE E CONFIGURAÇÃO DA MEDIDA DE ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO; A ACOPLAGEM DO PISTÃO NA BASE E NO MECANISMO SERÁ POR CONE MORSE E UMA BLINDAGEM TELESCÓPICA DE 04 ESTÁGIOS EM TERMOPLÁSTICO PRETO SERÁ O MEIO DE LIGAÇÃO ESTÉTICO ENTRE BASE E MECANISMO, GARANTINDO TAMBÉM A PROTEÇÃO DO PISTÃO CONTRA ACÚMULO DE PARTÍCULAS. O PISTÃO DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM DIN 4550 CLASSE 04. BASE GIRATÓRIA ARCADA DE CINCO HASTES INJETADA EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO POLIDO, APRESENTANDO DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO TOTAL DE 690 MM E FORMATO PIRAMIDAL, COM ALTURA DA SUPERFÍCIE SUPERIOR NA REGIÃO DO CÔNICO CENTRAL DE ALOJAMENTO DO PISTÃO EM RELAÇÃO AO PLANO OBTIDO À PARTIR DA SUPERFÍCIE INFERIOR DAS PATAS DE, NO MÍNIMO, 120 MM, MEDIDA ESTA AFERIDA DESPREZANDO OS RODÍZIOS, RAIO DA PATA MÍNIMO DE 330 MM, EM CONFORMIDADE DIMENSIONAL COM PRECONIZADO PELA NORMA ABNT NBR 13962/06 PARA ESTE QUESITO BEM COMO APRESENTA CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE PONTO DE ESTABILIDADE E NÚMERO DE APOIOS, PRECONIZADOS PELA MESMA NORMA TÉCNICA. PARA CADA PATA DA BASE SUPRA ESPECIFICADA, EM SUA TERMINAÇÃO, ACOPLAR-SE-Á UM RODÍZIO DE DUPLO GIRO DE COR PRETA, TIPO “W”, CONFORME ABNT NBR 13962/06, CUJA BANDA DE RODAGEM É MANUFATURADA EM MATERIAL MACIO, POLIURETANO, COM CORES DIFERENTES DA BANDA DE RODAGEM E DO CENTRO DA RODA. APRESENTA DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE O PONTO DE APOIO DA RODA E O EIXO DE GIRO DO RODÍZIO DE 18 MM, NO MÍNIMO, ALÉM DE 7 MM PARA LARGURA MÍNIMA DA SUPERFÍCIE DE ROLAMENTO, BEM COMO 1,5 MM PARA RAIOS MÍNIMOS, INTERNO E EXTERNO. TAIS RODÍZIOS APRESENTAM DISTÂNCIA ENTRE RODAS ENTRE 15 E 22 MM, SÃO MANUFATURADOS EM TERMOPLÁSTICOS DE ALTO DESEMPENHO, COM PINO DE ALOJAMENTO À BASE CILÍNDRICO, PRODUZIDO EM AÇO ABNT 1010/1020 ZINCADO, COM 11 MM DE DIÂMETRO."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 958,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UTFPR - Campus Curitiba
Objeto: Futura e eventual aquisição de mobiliários diversos.
Descrição: Cadeira digitador - CADEIRA ESCRITÓRIO, PÉS EM POLIPROPILENO, SUPORTE EM AÇO OU POLIPROPILENO, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO EM TELA MESH, GIRATÓRIA, COM APOIO PARA BRAÇOS E APOIO PARA A CABEÇA, PODE SER FORNECIDA COM ACABAMENTO PRETO. ASSENTO COM NO MÍNIMO 45CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE. ENCOSTO COM NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 38CM DE ALTURA. O TECIDO DE REVESTIMENTO DEVE SER RESPIRÁVEL E NÃO ESCORREGADIO. DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO ACENTO COM ALAVANCA, COM PISTÃO DE SUBIDA E DESCIDA A GÁS, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO APOIOS PARA BRAÇO. SUPORTAR ATÉ 150KG. GARANTIA DE PELO MENOS 6 MESES.
CatMat: 150108 - CADEIRA DIGITADOR

Data: 27/10/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:432021 / UASG:154358
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/11/2021 16:43
Homologação: 05/11/2021 15:31
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.684.135/0001-37 * VENCEDOR *	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 900,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: BRIZZA TELA PRESIDENTE AC
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, PÉS EM POLIPROPILENO, SUPORTE EM AÇO OU POLIPROPILENO, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO EM TELA MESH, GIRATÓRIA, COM APOIO PARA BRAÇOS E APOIO PARA A CABEÇA, PODE SER FORNECIDA COM ACABAMENTO PRETO. ASSENTO COM NO MÍNIMO 45CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE. ENCOSTO COM NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 38CM DE ALTURA. O TECIDO DE REVESTIMENTO DEVE SER RESPIRÁVEL E NÃO ESCORREGADIO. DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO ACENTO COM ALAVANCA, COM PISTÃO DE SUBIDA E DESCIDA A GÁS, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO APOIOS PARA BRAÇO. SUPORTAR ATÉ 150KG. GARANTIA DE PELO MENOS 6 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

31.586.441/0001-40 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI R$ 906,00

Marca: PlaxMetal
Fabricante: PlaxMetal
Modelo: Brizza Tela
Descrição: cadeira escritório, pés em polipropileno, suporte em aço ou polipropileno, assento estofado, encosto em tela mesh, giratória, com apoio para braços e apoio para a cabeça, pode ser fornecida com acabamento preto. assento com no mínimo 45cm de largura e no mínimo 40cm de profundidade. encosto com no mínimo 40cm de largura e no mínimo 38cm de altura. o tecido de revestimento deve ser respirável e não escorregadio. deve permitir o ajuste da altura do acento com alavanca, com pistão de subida e descida a gás, deve permitir o ajuste da inclinação e altura do encosto, deve permitir o ajuste da altura do apoios para braço. suportar até 150kg. garantia de pelo menos 6 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2222-2222	jrxcontabilidade@uol.com.br

10.902.067/0001-75 ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 909,10

Marca: roal
Fabricante: roal
Modelo: unik
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, PÉS EM POLIPROPILENO, SUPORTE EM AÇO OU POLIPROPILENO, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO EM TELA MESH, GIRATÓRIA, COM APOIO PARA BRAÇOS E APOIO PARA A CABEÇA, PODE SER FORNECIDA COM ACABAMENTO PRETO. ASSENTO COM NO MÍNIMO 45CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE. ENCOSTO COM NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 38CM DE ALTURA. O TECIDO DE REVESTIMENTO DEVE SER RESPIRÁVEL E NÃO ESCORREGADIO. DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO ACENTO COM ALAVANCA, COM PISTÃO DE SUBIDA E DESCIDA A GÁS, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO APOIOS PARA BRAÇO. SUPORTAR ATÉ 150KG. GARANTIA DE PELO MENOS 6 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R SETE DE SETEMBRO, 1069	JULIANA COLIN	(47) 3340-7161	escriblu@gmail.com

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R$ 920,00

Marca: plax metal
Fabricante: plax metal
Modelo: tela
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, PÉS EM POLIPROPILENO, SUPORTE EM AÇO OU POLIPROPILENO, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO EM TELA MESH, GIRATÓRIA, COM APOIO PARA BRAÇOS E APOIO PARA A CABEÇA, PODE SER FORNECIDA COM ACABAMENTO PRETO. ASSENTO COM NO MÍNIMO 45CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE. ENCOSTO COM NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 38CM DE ALTURA. O TECIDO DE REVESTIMENTO DEVE SER RESPIRÁVEL E NÃO ESCORREGADIO. DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO ACENTO COM ALAVANCA, COM PISTÃO DE SUBIDA E DESCIDA A GÁS, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO APOIOS PARA BRAÇO. SUPORTAR ATÉ 150KG. GARANTIA DE PELO MENOS 6 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA R$ 929,50

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: BRIZZA TELA
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, PÉS EM POLIPROPILENO, SUPORTE EM AÇO OU POLIPROPILENO, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO EM TELA MESH, GIRATÓRIA, COM APOIO PARA BRAÇOS E APOIO PARA A CABEÇA, PODE SER FORNECIDA COM ACABAMENTO PRETO. ASSENTO COM NO MÍNIMO 45CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE. ENCOSTO COM NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 38CM DE ALTURA. O TECIDO DE REVESTIMENTO DEVE SER RESPIRÁVEL E NÃO ESCORREGADIO. DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO ACENTO COM ALAVANCA, COM PISTÃO DE SUBIDA E DESCIDA A GÁS, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO APOIOS PARA BRAÇO. SUPORTAR ATÉ 150KG. GARANTIA DE PELO MENOS 6 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

30.615.093/0001-20 S L P OFFICE MOBILIARIOS & SUPRIMENTOS EIRELI R$ 934,56

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo: Linha Brizza Tela
Descrição: Cadeira presidente com apoio cabeça: Base Standard Diretor: Conjunto definido por uma configuração em forma de pentágono, obtendo um diâmetro na ordem de 660mm e constituída com 5 pás de apoio, fabricada em chapa de aço carbono ABNT 1008/1020 na espessura de 1,5mm e conformada por um processo de estampagem formando um perfil de secção 26x26,5mm e unidas por soldagem MIG,possui também uma blindagem telescópica para a coluna a gás. Rodízio de PU: Constituído de 2 roldanas circulares na dimensão de 50mm de diâmetro.Coluna a Gás: Conjunto mecânico/pneumático utilizado para conectar a base ao mecanismo e que possui a função de regulagem de altura do assento com referência ao piso, através de uma alavanca de acionamento disposta a baixo do assento. Também permite movimento circular da cadeira e sistema de amortecimento de impacto pela ação do gás sob pressão no cartucho e mola de compressão que atua sobre qualquer condição de altura. Constituído de um corpo cilíndrico denominado câmara, fabricado com tubo de construção mecânica de precisão de aço carbono ABNT 1008/1020 na medida externa de 50,00mm e conformado em uma de suas extremidades pelo processo de conificação para perfeita fixação na base. A coluna a gás tem qualificação conforme a norma DIN 4550 BIFMA. Backita Plus: O mecanismo chamado Backita Plus é um conjunto mecânico que possui duas alavancas para regulagem de altura do assento e regulagem da inclinação do encosto. A alavanca de regulagem de altura do assento é injetada em Poliamida PA reforçada com Fibra de Vidro, e possui alma metálica como reforço estrutural em duas chapas de aço na espessura de 2,65mm revestidas com processo de eletrodeposição à zinco, garantindo resistência mecânica e também contra corrosão. O sistema de travamento de reclinação do encosto acontece por meio da pressão exercida por uma mola helicoidal em um conjunto de lâminas que travam umas às outras por atrito e pelo princípio de fricção. A alavanca de controle de reclinação do encosto também é injetada em Poliamida PA reforçada com fibra de vidro. Ao acionar a alavanca para cima ela libera o movimento do encosto que também se dá pelo uso de duas molas helicoidais bastando ao usuário posicionar o encosto na posição desejada e liberar a alavanca para travar o mecanismo. A faixa de variação de reclinagem é de 73° a 104°. O mecanismo também proporciona a regulagem de altura do encosto por meio de catraca automática, com curso de 70 mm, que se libera ao chegar à altura máxima e após isso, retorna à posição inicial, permitindo que o usuário ajuste a altura para seu melhor conforto.Assento: Conjunto constituído por compensado multilaminado de madeira com 12mm de espessura. Possui porcas garra ¼" inseridas nos pontos de montagem da madeira, fabricadas em aço carbono e revestidas pelo processo de eletrodeposição à zinco. Na estrutura do assento é fixada 1 almofada de espuma ergonômica e flexível à base de poliuretano (PU), fabricada através de sistemas químicos à base de poliol/Isocianato pelo processo de injeção sob pressão. Esta almofada possui densidade controlada de 55kg/m³ podendo ocorrer variações na ordem de +/-2kg/m³. O conjunto é revestido com tecido pelo processo de tapeçamento convencional. Suas dimensões são aproximadamente 500mm x 450mm (LxP) apresentando em suas extremidades cantos arredondados. O assento ainda possui uma blindagem plástica fabricada pelo processo de injeção em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Braço Regulável.O encosto é constituído por uma moldura que é fabricada em ABS, pelo processo de injeção de termoplásticos, enquanto a estrutura do encosto é fabricada em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), reforçado com fibra de vidro. Possui dimensões aproximadas de 460 mm de largura por 550 mm de altura. A superfície de contato com o usuário é formada por uma tela 100% Poliéster tencionada, que é fixada à moldura que por sua vez é fixada na estrutura por meio de cliques de encaixe, dispensando o uso de parafusos, trazendo maior conforto e qualidade ao componente.A lâmina com catraca, para a versão com regulagem de altura, é fabricada em chapa de aço 1008/1020 com 6,35mm de espessura com vinco central para uma maior resistência. Os encostos da cadeira possuem apoio lombar regulável, fabricado em uma mistura de polipropileno e EVA, com regulagem de altura.O apoio de cabeça é fabricado em uma mistura de poliamida 6.0 e poliamida 6.6 com fibra de vidro, fabricados pelo processo de injeção de termoplásticos. Possui uma moldura onde é fixada uma tela 100% poliéster e um trilho guia que permitirá a regulagem de altura do apoio.Revestimento em tecido poliéster.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Fazenda Rio Grande	R MARANHAO, 425	(41) 9934-1335

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 949,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 91F1-TL
Descrição: Cadeira escritório, pés em polipropileno, suporte em aço ou polipropileno, assento estofado, encosto em tela mesh, giratória, com apoio para braços e apoio para a cabeça, pode ser fornecida com acabamento preto. Assento com no mínimo 45cm de largura e no mínimo 40cm de profundidade. Encosto com no mínimo 40cm de largura e no mínimo 38cm de altura. O tecido de revestimento deve ser respirável e não escorregadio. Deve permitir o ajuste da altura do acento com alavanca, com pistão de subida e descida a gás, deve permitir o ajuste da inclinação e altura do encosto, deve permitir o ajuste da altura do apoios para braço. Suportar até 150kg. Garantia de pelo menos 6 meses. Procedência Nacional PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA R$ 958,99

Marca: plaxmetal
Fabricante: plaxmetal
Modelo: brizza tela
Descrição: 137629-CADEIRA ESCRITÓRIO, PÉS EM POLIPROPILENO, SUPORTE EM AÇO OU POLIPROPILENO, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO EM TELA MESH, GIRATÓRIA, COM APOIO PARA BRAÇOS E APOIO PARA A CABEÇA, PODE SER FORNECIDA COM ACABAMENTO PRETO. ASSENTO COM NO MÍNIMO 45CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE. ENCOSTO COM NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 38CM DE ALTURA. O TECIDO DE REVESTIMENTO DEVE SER RESPIRÁVEL E NÃO ESCORREGADIO. DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO ACENTO COM ALAVANCA, COM PISTÃO DE SUBIDA E DESCIDA A GÁS, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO APOIOS PARA BRAÇO. SUPORTAR ATÉ 150KG. GARANTIA DE PELO MENOS 6 MESES.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	R PEDRO LIED, 1122	RENATO	(55) 3313-1548	rf.licita@gmail.com

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 959,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST
Modelo: 91F1-TL
Descrição: Cadeira escritório, pés em polipropileno, suporte em aço ou polipropileno, assento estofado, encosto em tela mesh, giratória, com apoio para braço s e apoio para a cabeça, pode ser fornecida com acabamento preto. Assento com no mínimo 45cm de largura e no mínimo 40cm de profundidade. Encosto co m no mínimo 40cm de largura e no mínimo 38cm de altura. O tecido de revestimento deve ser respirável e não escorregadio. Deve permitir o ajuste da altura do acento com alavanca, com pistão de subida e descida a gás, deve permitir o ajuste da inclinação e altura do encosto, deve permitir o ajuste da altura do apoios para braço. Suportar até 150kg. Garantia de pelo menos 6 meses.validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

38.108.516/0001-27 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 959,00

Marca: Meta X
Fabricante: Meta X
Modelo: RELAX
Descrição: 137629-CADEIRA ESCRITÓRIO, PÉS EM POLIPROPILENO, SUPORTE EM AÇO OU POLIPROPILENO, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO EM TELA MES H, GIRATÓRIA, COM APOIO PARA BRAÇOS E APOIO PARA A CABEÇA, PODE SER FORNECIDA COM ACABAMENTO PRETO. ASSENTO COM NO MÍNIMO 45CM D E LARGURA E NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE. ENCOSTO COM NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 38CM DE ALTURA. O TECIDO DE REVES TIMENTO DEVE SER RESPIRÁVEL E NÃO ESCORREGADIO. DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO ACENTO COM ALAVANCA, COM PISTÃO DE SUBIDA E D ESCIDA A GÁS, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO APOIOS PARA BRAÇO. SUPOR TAR ATÉ 150KG. GARANTIA DE PELO MENOS 6 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22	(37) 3443-4274/ (37) 9844-8132	lefteclo ja@gmail.com

25.453.021/0001-93 NERCEU COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI R$ 959,00

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FK GRUPO
Modelo: addit
Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, PÉS EM POLIPROPILENO, SUPORTE EM AÇO OU POLIPROPILENO, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO EM TELA MESH, GIRAT ÓRIA, COM APOIO PARA BRAÇOS E APOIO PARA A CABEÇA, PODE SER FORNECIDA COM ACABAMENTO PRETO. ASSENTO COM NO MÍNIMO 45CM DE LARGU RA E NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE. ENCOSTO COM NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 38CM DE ALTURA. O TECIDO DE REVESTIMENTO DEVE SER RESPIRÁVEL E NÃO ESCORREGADIO. DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO ACENTO COM ALAVANCA, COM PISTÃO DE SUBIDA E DESCIDA A GÁS, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO APOIOS PARA BRAÇO. SUPORTAR ATÉ 150KG. GARANTIA DE PELO MENOS 6 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Colombo	RODOVIA DA UVA, 1077	(41) 3621-2526

02.402.735/0001-77 MAZINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 959,00

Marca: Própria
Fabricante: Fabricação própria
Modelo: Conforme o edital
Descrição: 137629-CADEIRA ESCRITÓRIO, PÉS EM POLIPROPILENO, SUPORTE EM AÇO OU POLIPROPILENO, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO EM TELA MES H, GIRATÓRIA, COM APOIO PARA BRAÇOS E APOIO PARA A CABEÇA, PODE SER FORNECIDA COM ACABAMENTO PRETO. ASSENTO COM NO MÍNIMO 45CM D E LARGURA E NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE. ENCOSTO COM NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 38CM DE ALTURA. O TECIDO DE REVES TIMENTO DEVE SER RESPIRÁVEL E NÃO ESCORREGADIO. DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO ACENTOCOM ALAVANCA, COM PISTÃO DESUBIDA E DE SCIDA A GÁS, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO APOIOS PARA BRAÇO. SUPORT AR ATÉ 150KG. GARANTIA DE PELO MENOS 6 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Ivaiporã	AV SOUZA NAVES, 1.245	(43) 3472-2281/ (43) 3472-2273	esc_vanguarda@hotmail.com

06.184.786/0001-20 ANAPEL-MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 959,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: plaxmetal
Modelo: PLAXMETAL
Descrição: 137629-CADEIRA ESCRITÓRIO, PÉS EM POLIPROPILENO, SUPORTE EM AÇO OU POLIPROPILENO, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO EM TELA MES H, GIRATÓRIA, COM APOIO PARA BRAÇOS E APOIO PARA A CABEÇA, PODE SER FORNECIDA COM ACABAMENTO PRETO. ASSENTO COM NO MÍNIMO 45CM D E LARGURA E NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE. ENCOSTO COM NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 38CM DE ALTURA. O TECIDO DE REVES TIMENTO DEVE SER RESPIRÁVEL E NÃO ESCORREGADIO. DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO ACENTO COM ALAVANCA, COM PISTÃO DE SUBIDA E D ESCIDA A GÁS, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO APOIOS PARA BRAÇO. SUPOR TAR ATÉ 150KG. GARANTIA DE PELO MENOS 6 MESES. PLAXMETAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MS	Dourados	R HAYEL BON FAKER, 4370	ANA	(67) 3421-1070	anapelmov@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.423.827/0001-12	NATALIA MARTINS TAVARES	R$ 959,00

Marca: Shopping Escritório
Fabricante: Natalia Martins Tavares - EPP
Modelo: Cadeira Giratória Presidente Tela Mesh
Descrição: Cadeira Giratória Presidente Ergonômica Tela Mesh Back System Apoio Lombar Regulável produzida em conformidade com a NR17. Apresenta sist emas de regulagens adaptáveis ao biotipo do usuário para proporcionar equilíbrio e conforto, prevenindo lesões na coluna. Ideal para atendimento, recepção e r eunião. Revestimento: Encosto em Tela Mesh e Assento em Couro Automotivo resistente a perfurações. Assento: Madeira em compensado anatômico com bor das arredondadas que previnem a má circulação sanguínea. Espuma do assento: Injetada em poliuretano flexível de alta densidade. Encosto: Em tela Mesh co m apoio de lombar regulável. Mecanismo: Back System com regulagem de inclinação, ajuste do encosto e lombar. Coluna a gás em conformidade DIN 4550, pa ra ajuste de altura do assento com capa telescópica. Base giratória com pistão classe 4, específico para suportar peso acima de 100 kg e 5 rodízios de nylon. B raços: com altura regulável em "T" com carenagem em polipropileno. Base, encosto e assento na cor preta. Medidas: Assento: 50 x 5 x 45 (L x A x P) Encosto: 47 x 56 x 2 (L x A x P) Peso recomendado: até 120 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 3515	(41) 3020-3333	comercial@shoppingescritorio.com.br.

36.712.577/0001-73	NEW OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	R$ 995,00

Marca: Frisoar
Fabricante: Frisoar
Modelo: Secretária
Descrição: 137629-CADEIRA ESCRITÓRIO, PÉS EM POLIPROPILENO, SUPORTE EM AÇO OU POLIPROPILENO, ASSENTO ESTOFADO, ENCOSTO EM TELA MES H, GIRATÓRIA, COM APOIO PARA BRAÇOS E APOIO PARA A CABEÇA, PODE SER FORNECIDA COM ACABAMENTO PRETO. ASSENTO COM NO MÍNIMO 45CM D E LARGURA E NO MÍNIMO 40CM DE PROFUNDIDADE. ENCOSTO COM NO MÍNIMO 40CM DE LARGURA E NO MÍNIMO 38CM DE ALTURA. O TECIDO DE REVES TIMENTO DEVE SER RESPIRÁVEL E NÃO ESCORREGADIO. DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO ACENTO COM ALAVANCA, COM PISTÃO DE SUBIDA E D ESCIDA A GÁS, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA INCLINAÇÃO E ALTURA DO ENCOSTO, DEVE PERMITIR O AJUSTE DA ALTURA DO APOIOS PARA BRAÇO. SUPOR TAR ATÉ 150KG. GARANTIA DE PELO MENOS 6 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Prudentópolis	RUA PREFEITO ANTONIO WITCHEMICHEN, 1133	(42) 3446-2144 / (41) 3425-4973	clarosantoscontabil@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.547,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MARICA S.A./RJ
Objeto: Realização de Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Mobiliário..
Descrição: Cadeira escritório - Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: polipropileno injetado, material assento: polipropileno injetado, tratamento superficial estrutura: pintura eletrostática, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com regulagem de altura e largura, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: encosto de cabeça e suporte lombar, cor estrutura: grafite, quantidade pés: 5 un, dimensões assento: 480 x 510 mm
CatMat: 331411 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Data: 01/09/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62021 / UASG:927591
Lote/Item: 2/13
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 7
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.306.287/0001-52	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.000,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: SION
Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. CADEIRA ESPALDAR ALTO APOIO CABEÇA Certificado FSC, Cadastro técnico federal-IBAMA/Certificado de regularidade do IBAMA/Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP. Espuma de poliuretano flexível HR de alta resiliência (capacidade do material em sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o "estado de risco"). Densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm, com Isenção de CFC, NBR 8537/2015 determinação de densidade 54,3 kg/m³; NBR 8619/2015 determinação da resiliência 53%; NBR 8797/2015 determinação da deformação permanente à compressão a 50 % resultado 9,6%; NBR 8910/2003 determinação da resistência a compressão a 50% resultado 12,2(Kpa); NBR 9178/2015 determinação das características de queima resultado 0 mm/min; NBR 9176/2003 determinação da força de indentação a 25%(N) resultado 287,6N, força de indentação a 40%(N) resultado 410,9N , força de indentação a 65%(N) resultado 896,5N; NBR 9177/2015 determinação da fadiga dinâmica, a 25% perda de força de indentação 18,5, a 40% perda de força de indentação 20, a 65% perda de força de indentação 13,9; NBR 14961/2007 determinação do teor de cinzas, resultado 0,1%; NBR 8515/2003 determinação da resistência a tração, tensão de ruptura 260(KPa), alongamento de ruptura 100(%); N BR 8516/2015 determinação da resistência ao rasgamento 737 (N/m) . Encosto em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 14 mm (8 lâminas). Certificado FSC, Cadastro técnico federal-IBAMA/Certificado de regularidade do IBAMA/Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP. Espuma em poliuretano flexível HR, alta resiliência (capacidade do material em sofrer tensão e recuperar seu estado normal quando suspenso o "estado de risco"). Em densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada anatomicamente com espessura mínima de 40 mm e saliência para apoio lombar (esta saliência deverá exercer pressão positiva na lombar - "permanent contact" - independentemente da posição do usuário em relação a superfície de trabalho), com Isenção de CFC, NBR 8537/2015 determinação de densidade 54,3 kg/m³; NBR 8619/2015 determinação da resiliência 53%; NBR 8797/2015 determinação da deformação permanente à compressão a 50% resultado 9,6%; NBR 8910/2003 determinação da resistência a compressão a 50% resultado 12,2(Kpa); NBR 9178/2015 determinação das características de queima resultado 0 mm/min; NBR 9176/2003 determinação da força de indentação a 25%(N) resultado 287,6N, força de indentação a 40%(N) resultado 410,9N, força de indentação a 65%(N) resultado 896,5N; NBR 9177/2015 determinação da fadiga dinâmica, a 25% perda de força de indentação 18,5, a 40% perda de força de indentação 20, a 65% perda de força de indentação 13,9; NBR 14961/2007 determinação do teor de cinzas, resultado 0,1%; NBR 8515/2003 determinação da resistência a tração, tensão de ruptura 260(KPa), alongamento de ruptura 100(%); N BR 8516/2015 determinação da resistência ao rasgamento 737 (N/m).Capas de proteção do assento, encosto e suporte do encosto fabricadas em polipropileno (material resistente a alto impacto) injetado, texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, sendo com raio de curvatura maior do que 2 mm (Norma 13962); Suporte com regulagem de altura do encosto, fabricado em chapa de aço 1020 estampada de 6,35 mm de espessura e regulagem de altura do suporte para o encosto com curso de 75 mm e acionamento sem necessidade de botões ou manípulos para apoio lombar. NBR 8094 relatório de ensaio de nevoa salina 1512 horas, NBR11003/009 relatório de ensaio de tintas, NBR 10443/08-NBR 11003/10 relatório de ensaio de tintas e vernizes, NBR 8095 relatório de ensaio corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada 800 horas, NBR 8096 relatório de ensaio exposição dióxido de enxofre 504 horas, NBR 9209/86 relatório de ensaio massa do revestimento de fosfatização, NBR15454/2007 relatório de análise metalográfica. Apoia braços reguláveis com formato de "T", injetado em polipropileno (PP) com 30% de fibra de vidro. Reguláveis com ajuste vertical (altura) com 9 estágios de regulagens e curso de 80 mm. Fixação em três pontos triangulares através de suporte retangular com parafusos com rosca M6. Mecanismo sincronizado com corpo em chapa de aço estampada com espessura de 3,35 mm, com inclinação do encosto e assento com regulável com curso de ângulo entre -5º a +5º, resultando numa proporção de deslocamento. Regulagem de tensão do relax é através de manopla giratória na parte frontal do mecanismo, que permite o ajuste ao usuário. O travamento das regulagens pode ser em qualquer posição de comando, através de alavanca com sistema de freio com pressão de 16 chapas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933	contabilidade2@tecno2000.com.br

29.089.881/0001-40 OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 1.030,00
* VENCEDOR *

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo: JOB
Descrição: CADEIRA ESPALDAR ALTO APOIO CABEÇA Medidas assentos: largura de 502 mm e profundidade de 452 mm; Medidas encosto: largura de 465 mm e extensão vertical 560 mm. Medidas: Largura de apoia braços 82 mm e comprimento de 226 mm. (tolerância de ± 5 %).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	AV ERNANI CARDOSO, 00285	(21) 8957-4858	vendas.omegacomercio@gmail.com

29.471.561/0001-50 SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.192,00

Marca: Plax Metal
Fabricante: Plax Metal
Modelo: Plax Metal
Descrição: CADEIRA ESPALDAR ALTO APOIO CABEÇA Medidas assentos: largura de 502 mm e profundidade de 452 mm; Medidas encosto: largura de 465 mm e extensão vertical 560 mm. Medidas: Largura de apoia braços 82 mm e comprimento de 226 mm. (tolerância de ± 5 %).

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Niterói	R CORONEL GOMES MACHADO, 167	(21) 2618-2975

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 1.903,00

Marca: Caderode
Fabricante: Caderode
Modelo: C191
Descrição: CADEIRA ESPALDAR ALTO APOIO CABEÇA Medidas assentos: largura de 502 mm e profundidade de 452 mm; Medidas encosto: largura de 465 mm e extensão vertical 560 mm. Medidas: Largura de apoia braços 82 mm e comprimento de 226 mm, conforme Edital e Anexos. Marca: Caderode / Modelo: C191

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Flores da Cunha	ROD VRS 814, 381	Sergio Aluizio Guimarães da Silva Teixeira	(21) 2213-0962	licitacao@caderode.com.br

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 2.137,50

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: LAS.5120
Descrição: CADEIRA ESPALDAR ALTO APOIO CABEÇA Medidas assentos: largura de 502 mm e profundidade de 452 mm; Medidas encosto: largura de 465 mm e extensão vertical 560 mm. Medidas: Largura de apoia braços 82 mm e comprimento de 226 mm. (tolerância de ± 5 %) MARCA: LAYOUT MODELO: LAS.5120 P ROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

17.910.889/0001-47 DMS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 2.500,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: apoio cabeca
Descrição: Cadeira escritório, material estrutura: aço, material revestimento assento e encosto: tecido, material encosto: polipropileno injetado, material assento: polipropileno injetado, tratamento superficial estrutura: pintura eletrostática, tipo base: giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto: espaldar alto, apoio braço: com regulagem de altura e largura, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: encosto de cabeça e suporte lombar, cor estrutura: grafite, quantidade pés: 5 un, dimensões assento: 480 x 510 mm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R MAESTRO FELICIO TOLEDO, 495	(21) 2629-3439	gnassessoriacont@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 1.061,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército
4ªBrigada de Infantaria Motorizada

Objeto: Aquisição de materiais permanentes de uso médico e odontológico, utensílios domésticos e mobiliários para atender as necessidades do PAASSEx 2020/2021 das Seções de Saúde.

Descrição: CADEIRA - Cadeira de escritório, tipo presidente, com as seguintes características: peso máximo suportado 120 kg ou mais, revestimento em courino, composição braços em ferro, polipropileno (pp) e poliuretano, revestimento em poliuretano, encosto em policloreto de vinila (pvc), poliuretano e madeira, apoio para a cabeça, com regulagem de altura à gás, cinco rodízios em náilon (poliamida), base giratória cromada, encosto reclinável com função relax, altura mínima aproximada do assento até o chão: 63 cm, altura máxima aproximada do assento até o chão: 71,5 cm, assento com parte superior de aproximadamente 2cm de espuma injetada, e parte inferior com espuma laminada, encosto com parte superior de aproximadamente 2cm de espuma injetada e parte inferior em espuma laminada, espuma laminada e injetada ,material poliuretano, polipropileno, madeira, aço e espuma, revestimento courino, cor preta. Referência: Cadeira Office Finlandek Presidente Plus com função relax e regulagem de altura, similar, equivalente ou de melhor qualidade.

CatMat: 151069 - CADEIRA

Data: 12/04/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72021 / UASG:160111
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/04/2021 16:34
Homologação: 12/04/2021 16:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.103.048/0001-03 * VENCEDOR *	J S FAGUNDES EIRELI	R$ 1.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: plax metal
Fabricante: plax metal
Modelo: presdiente
Descrição: Cadeira de escritório, tipo presidente, com as seguintes características: peso máximo suportado 120 kg ou mais, revestimento em courino, composição braços em ferro, polipropileno (pp) e poliuretano, revestimento em poliuretano, encosto em policloreto de vinila (pvc), poliuretano e madeira, apoio para a cabeça, com regulagem de altura à gás, cinco rodízios em náilon (poliamida), base giratória cromada, encosto reclinável com função relax, altura mínima aproximada do assento até o chão: 63 cm, altura máxima aproximada do assento até o chão: 71,5 cm, assento com parte superior de aproximadamente 2cm de espuma injetada, e parte inferior com espuma laminada, encosto com parte superior de aproximadamente 2cm de espuma injetada e parte inferior em espuma laminada, espuma laminada e injetada ,material poliuretano, polipropileno, madeira, aço e espuma, revestimento courino, cor preta. Referência: Cadeira Office Finland ek Presidente Plus com função relax e regulagem de altura, similar, equivalente ou de melhor qualidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

10.842.829/0001-95	C & N MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.122,00

Marca: OR DESIGN
Fabricante: OR DESIGN
Modelo: OR DESIGN BOSTON ALTA
Descrição: Cadeira de escritório, tipo presidente, com as seguintes características: peso máximo suportado 120 kg ou mais, revestimento em courino, composição braços em ferro, polipropileno (pp) e poliuretano, revestimento em poliuretano, encosto em policloreto de vinila (pvc), poliuretano e madeira, apoio para a cabeça, com regulagem de altura à gás, cinco rodízios em náilon (poliamida), base giratória cromada, encosto reclinável com função relax, altura mínima aproximada do assento até o chão: 63 cm, altura máxima aproximada do assento até o chão: 71,5 cm, assento com parte superior de aproximadamente 2cm de espuma injetada, e parte inferior com espuma laminada, encosto com parte superior de aproximadamente 2cm de espuma injetada e parte inferior em espuma laminada, espuma laminada e injetada ,material poliuretano, polipropileno, madeira, aço e espuma, revestimento courino, cor preta. Referência: Cadeira Office Finland ek Presidente Plus com função relax e regulagem de altura, similar, equivalente ou de melhor qualidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Três Corações	AV DEPUTADO RENATO AZEREDO, 1612	(35) 3235-1169	maqpel.licita@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.379,16

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Objeto: Intenção de registrar preços para eventual aquisição de material - PERMANENTE MOBILIÁRIO EM GERAL - Processo Original nº 23305.002994.2020-21 - SRP 18_2020.

Descrição: CADEIRA - CADEIRA ERGONOMICA PARA COLUNA LOMBAR CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, CADEIRA PRESIDENTE, CADEIRA GIRATÓRIA, LAUDO NR17 QUE ATESTA A QUALIDADE DO PRODUTO CORRESPONDENDO ÀS NORMAS DA ABNT, ASSENTO EM ESPUMA, ENCOSTO EM TELA MESH, BASE NYLON, BASE ESTRELA NYLON DIRETOR 320MM, BRAÇO T REGULÁVEL, APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA LAMINADA REGULÁVEL, REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO/ENCOSTO COM PARADA EM QUALQUER POSIÇÃO (MECANISMO RELAX EXCÊNTRICO), REGULAGEM DE ALTURA DO APOIO DE BRAÇO, REGULAGEM NO APOIO LOMBAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO PRETO.ALTURA MÁXIMA DO PRODUTO (CM) 128.LARGURA DO PRODUTO 67. PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 56. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO CHÃO (CM) 60. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO (CM) 47. CAPACIDADE DE CARGA 120 LICITANTE DEVERÁ PRESTAR GARANTIA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS MATERIAIS PELA ADMINISTRAÇÃO DOS CAMPI/REITORIA, NO PRAZO DE: 05 (CINCO) ANOS

CatMat: 14273 - CADEIRA COMUM

Data: 12/11/2020 13:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:182020 / UASG:158154
Lote/Item: /29
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/12/2020 13:35
Homologação: 28/12/2020 14:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 267
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
55.088.157/0001-02 * VENCEDOR *	FK GRUPO S/A	R$ 985,00

Marca: SITTZ
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo: STIM, Time giratória com apoio de cabeça
Descrição: Cadeira para escritório, cadeira presidente com laudo NR17 que atesta a qualidade do produto correspondendo ás normas da ABNT, assento em espuma medindo 480 mm de largura e 470 mm de profundidade com capa de acabamento injetada em polipropileno, encosto em tela mesh, base estrela nylon diretor 320 mm, braço T regulável, apoio de cabeça em espuma laminada regulável em altura e angulo, regulagens de altura do assento, regulagem de inclinação do assento/encosto com parada em qualquer posição (mecanismo relax excêntrico), regulagem de altura do apoio de braço, regulagem do apoio lombar, material revestimento assento preto. Altura máxima do produto (cm): 128. Largura do Produto (cm): 67 cm. Profundidade do produto (cm): 56. Altura máximo do assento ao chão (cm): 60. Altura mínima do assento ao chão (cm): 47. Capacidade de carga: 120.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bariri	AV DAS INDUSTRIAS, 337	DAIANE	(14) 3662-9625	daiane@fkgrupo.com

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.040,00

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: GALLEN
Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos. ITEM 29 - CADEIRA ERGONOMICA PARA COLUNA LOMBAR CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, CADEIRA PRESIDENTE, CADEIRA GIRATÓRIA, LAUDO NR17 QUE ATESTA A QUALIDAD DO PRODUTO CORRESPONDENDO ÀS NORMAS DA ABNT, ASSENTO EM ESPUMA, ENCOSTO EM TELA MESH, BAS NYLON, BASE ESTRELA NYLON DIRETOR 320MM, BRAÇO T REGULÁVEL, APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA LAMINADA REGULÁVEL, REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO/ENCOSTO COM PARADA EM QUALQUER POSIÇÃO (MECANISMO RELAX EXCÊNTRICO), REGULAGEM DE ALTURA DO APOIO DE BRAÇO, REGULAGEM NO APOIO LOMBAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO PRETO.ALTURA MÁXIMA DO PRODUTO (CM) 128.LARGURA DO PRODUTO 67. PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 56. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO CHÃO (CM) 60. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO (CM) 47. CAPACIDADE DE CARGA 120 LICITANTE DEVERÁ PRESTAR GARANTIA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS MATERIAIS PE ADMINISTRAÇÃO DOS CAMPI/REI-ORIA, NO PRAZO DE. 05 (CINCO) ANOS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933	contabilidade2@tecno2000.com.br

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA R$ 1.164,95

Marca: Plaxmetal
Fabricante: Plaxmetal
Modelo: Brizza Tela Presidente Cód.: 37811
Descrição: Cadeira para escritório, cadeira presidente, cadeira giratória, laudo NR 17 que atesta a qualidade do produto correspondendo as normas da ABNT, assento em espuma, encosto em tela mesh, base nylon, base estrela nylon diretor 320 mm, braço t regulável, apoio de cabeça em espuma laminada regulável, regulagens de altura do assento, regulagem de inclinação do assento/encosto com parada em qualquer posição (mecanismo relax excêntrico), regulagem de altura do apoio de braço, regulagem no apoio lombar, material revestimento assento preto. Altura máxima do produto (cm) 128. Largura do produto 67. Profundidade do produto (cm) 56. Altura máxima do assento ao chão (cm) 60. Altura mínima do assento ao chão (cm) 47. Capacidade de carga 120. Licitante deverá prestar garantia, a contar do recebimento definitivo dos materiais pela administração dos campi/reitoria, no prazo de: 05 (cinco) anos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	AV ARISTOTELES COSTA, 595	Adauto César Rodrigues	(19) 3244-9384	bali.eliana@hotmail.com

49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.197,00

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo: TECTON/027.93
Descrição: Cadeira giratória, com regulagem lombar, braços reguláveis. Conforme especificação proposta anexa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	AV PAPA JOAO PAULO I, 1849	(11) 6431-5511	flexform@flexform.com.br

20.024.537/0001-07 ROSIMEIRE ICHIGI DE OLIVEIRA R$ 1.359,90

Marca: RHODES/ MADEIREIRA T
Fabricante: RHODES/ MADEIREIRA TRES ESTADOS
Modelo: Cadeira
Descrição: CADEIRA ERGONOMICA PARA COLUNA LOMBAR CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, CADEIRA PRESIDENTE, CADEIRA GIRATÓRIA, LAUDO NR17 QUE ATESTA A QUALIDADE DO PRODUTO CORRESPONDENDO ÀS NORMAS DA ABNT, ASSENTO EM ESPUMA, ENCOSTO EM TELA MESH, BASE NYLON, BASE ESTRELA NYLON DIRETOR 320MM, BRAÇO T REGULÁVEL, APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA LAMINADA REGULÁVEL, REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO/ENCOSTO COM PARADA EM QUALQUER POSIÇÃO (MECANISMO RELAX EXCÊNTRICO), REGULAGEM DE ALTURA DO APOIO DE BRAÇO, REGULAGEM NO APOIO LOMBAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO PRETO.ALTURA MÁXIMA DO PRODUTO (CM) 128.LARGURA DO PRODUTO 67. PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 56. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO CHÃO (CM) 60. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO (CM) 47. CAPACIDADE DE CARGA 120 LICITANTE DEVERÁ PRESTAR GARANTIA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS MATERIAIS PELA ADMINISTRAÇÃO DOS CAMPI/REITORIA, NO PRAZO DE: 05 (CINCO) ANOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA DONA MARIA DA GLORIA, 58	(11) 4969-4761	contabilidadejmc@uol.com.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.398,42

Marca: TOK
Fabricante: TOK
Modelo: 91F1-TL
Descrição: Cadeira para escritório, cadeira presidente, cadeira giratória, laudo nr17 que atesta a qualidade do produto correspondendo as normas da abnt, assento em espuma, encosto em tela mesh, base nylon, base estrela nylon diretor 320mm, braço t regulável, apoio de cabeça em espuma laminada regulável, regulagens de altura do assento, regulagem de inclinação do assento/encosto com parada em qualquer posição (mecanismo relax excêntrico), regulagem de altura do apoio de braço, regulagem no apoio lombar, material revestimento assento preto. Altura máxima do produto (cm) 128.largura do produto 67. Profundidade do produto (cm) 56. Altura máxima do assento ao chão (cm) 60. Altura mínima do assento ao chão (cm) 47. Capacidade de carga 120. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. FABRICADO NO BRASIL.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

94.521.341/0001-56 CAPELLI & CAPELLI LTDA R$ 1.495,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 91F1-TL
Descrição: Cadeira para escritório, cadeira presidente, cadeira giratória, laudo nr17 que atesta a qualidade do produto correspondendo as normas da abnt, assento em espuma, encosto em tela mesh, base nylon, base estrela nylon diretor 320mm, braço t regulável, apoio de cabeça em espuma laminada regulável, regulagens de altura do assento, regulagem de inclinação do assento/encosto com parada em qualquer posição (mecanismo relax excêntrico), regulagem de altura do apoio de braço, regulagem no apoio lombar, material revestimento assento preto. Altura máxima do produto (cm) 128.largura do produto 67. Profundidade do produto (cm) 56. Altura máxima do assento ao chão (cm) 60. Altura mínima do assento ao chão (cm) 47. Capacidade de carga 120.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV OTAVIO ROCHA, 161	(51) 3328-0109	capelli@lojacapelli.com

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 1.860,48

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: 91F1-TL
Descrição: Cadeira para escritório, cadeira presidente, cadeira giratória, laudo nr17 que atesta a qualidade do produto correspondendo as normas da abnt, assento em espuma, encosto em tela mesh, base nylon, base estrela nylon diretor 320mm, braço t regulável, apoio de cabeça em espuma laminada regulável, regulagens de altura do assento, regulagem de inclinação do assento/encosto com parada em qualquer posição (mecanismo relax excêntrico), regulagem de altura do apoio de braço, regulagem no apoio lombar, material revestimento assento preto. Altura máxima do produto (cm) 128.largura do produto 67. Profundidade do produto (cm) 56. Altura máxima do assento ao chão (cm) 60. Altura mínima do assento ao chão (cm) 47. Capacidade de carga 120. validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

08.885.380/0001-09 ANDRE PANINI ALBISSU R$ 1.860,48

Marca: LBS MOVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS
Modelo: CAD 01
Descrição: CADEIRA ERGONOMICA PARA COLUNA LOMBAR CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, CADEIRA PRESIDENTE, CADEIRA GIRATÓRIA, LAUDO NR17 QUE ATESTA A QUALIDADE DO PRODUTO CORRESPONDENDO ÀS NORMAS DA ABNT, ASSENTO EM ESPUMA, ENCOSTO EM TELA MESH, BASE NYLON, BASE ESTRELA NYLON DIRETOR 320MM, BRAÇO T REGULÁVEL, APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA LAMINADA REGULÁVEL, REGULAGENS DE ALTURA DO ASSENTO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO/ENCOSTO COM PARADA EM QUALQUER POSIÇÃO (MECANISMO RELAX EXCÊNTRICO), REGULAGEM DE ALTURA DO APOIO DE BRAÇO, REGULAGEM NO APOIO LOMBAR, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO PRETO.ALTURA MÁXIMA DO PRODUTO (CM) 128.LARGURA DO PRODUTO 67. PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 56. ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO CHÃO (CM) 60. ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO (CM) 47. CAPACIDADE DE CARGA 120 LICITANTE DEVERÁ PRESTAR GARANTIA, A CONTAR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS MATERIAIS PELA ADMINISTRAÇÃO DOS CAMPI/REITORIA, NO PRAZO DE: 05 (CINCO) ANOS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA MANUEL VILALOBOS, 128	(11) 2702-3268 / (11) 2143-4433	atenas.comercial@hotmail.com

72.426.141/0001-81 FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI R$ 2.047,00

Marca: FLORIANRIUS
Fabricante: FLORIANRIUS
Modelo: CADEIRA ERGONOMICA
Descrição: CADEIRA ERGONOMICA PARA COLUNA LOMBAR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R ACRE, 90	(21) 2234-7481

Preço (Compras Governamentais) 6: Mediana das Propostas Finais R$ 2.050,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes (mobiliários), em proveito Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO) e Organizações Militares apoiadas da Guarnição de Aeronáutica de Canoas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

Data: 24/09/2020 14:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:532020 / UASG:120629
Lote/Item: /68
Ata: Link Ata

Descrição: CADEIRA - Cadeira com apoio de cabeça : assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão ligado por sistema de encaixe e parafusos a uma contra capa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento por meio de acionamento de botão e mola de retorno automático. este conjunto estrutural recebe uma peça injetada (moldada) de espuma flexível de poliuretano. características dimensionais do assento: largura mínima do assento de 480 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm, ambas as medidas tiradas conforme método preconizado pela abnt nbr 13962/06. espessura média predominante da espuma de, no mínimo, 30 mm. revestimento em tecido com trama tipo crepe, de cor a definir pelo catálogo do fabricante, cuja composição é poliéster e permita perspiração, acabamento dado por costuras laterais com etiqueta de identificação do fabricante. encosto em tela flexível à base de poliéster, estruturado em quadro em resina de engenharia com reforço de fibra de vidro. tal encosto possui uma contra capa injetada em termoplástico na porção inferior do espaldar que protege o encosto permitindo o não aparecimento de vão entre o encosto e o assento quand

CatMat: 151069 - CADEIRA

Adjudicação: 23/11/2020 17:56
Homologação: 23/11/2020 19:38
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.684.135/0001-37 * VENCEDOR *	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.500,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: BRIZZA
Descrição: Cadeira com apoio de cabeça : assento estruturado em chassi plástico flexível injetado em alta pressão ligado por sistema de encaixe e parafusos a uma contra capa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento por meio de acionamento de botão e mola de retorno automático. es te conjunto estrutural recebe uma peça injetada (moldada) de espuma flexível de poliuretano. características dimensionais do assento:largura mínima do assen to de480 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm, ambas as medidas tiradas conforme método preconizado pela abnt nbr 13962/06. e spessura média predominante da espuma de, no mínimo, 30 mm. revestimento em tecido com trama tipo crepe, de cor a definir pelo catálogo do fabricante, cuj a composição é poliéster e permita perspiração, acabamento dado por costuras laterais com etiqueta de identificação do fabricante.encosto em tela flexível à b ase de poliéster, estruturado em quadro em resina de engenharia com reforço de fibra de vidro. tal encosto possui uma contra capa injetada em termoplástico na porção inferior do espaldar que protege o encosto permitindo o não aparecimento de vão entre o encosto e o assento quando o ajuste de altura do encosto é acionado. espaldar com ajuste de altura por meio de cremalheira com, no mínimo, 10 pontos e curso vertical mínimo de 60 mm. encosto no conceito fraque, qu ando no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do assento. aspectos dimensionais do encosto:extensão vertical medida no eixo de simetria da peça: mínimo de 600 mmlargura do encosto medida na abrangência do apoio lombar: mínimo de 440 mmapoio de cabeça estruturado em quadro injetado em t ermoplástico e revestimento em tela flexível similar à utilizada no encosto, com dimensões mínimas de 270 mm de largura e 130 mm de extensão vertical. dev e permitir, no mínimo, ajustes em altura, com curso mínimo de 20 mm e ajuste em ângulo.mecanismo do tipo sincronizado, autoajustável, com movimento de r eclinação para assento equipamento com sistema de travamento em, no mínimo, 03 pontos ao longo do curso de reclinação, dotado de sistema anti-impacto e construído com materiais de engenharia de excelente performance mecânica tais como aço e/ou alumínioe/ou resinas de engenharia de alta performance. bas e giratória arcada de cinco hastes injetada em poliamida, nylon com fibra de vidro, provida de aletas de reforço na porção inferior das patas, de formato piramid al, devendo apresentar diâmetro externo mínimo total de 670 mm e raio da pata de, no mínimo, 330 mm, sendo o ponto de estabilidade entre 240 e 280 mm, co m projeção da pata máxima de 400 mm. formato piramidal, com altura da superfície superior na região do cônico central de alojamento do pistão em relação a o plano obtido à partir da superfície inferior das patas de, no mínimo, 120 mm, medida esta aferida desprezando os rodízios. ajuste milimétrico de altura do ass ento por meio de acionamento de pistão à gás, com classificação de desempenho no mínimo em conformidade com classe 04, de acordo com norma internaci onal din 4550, com curso mínimo de ajuste vertical de 100 mm, com coluna de alojamento com acabamento em pintura eletrostática de cor preta, sem o uso d e telescópios ou capas plásticas que escondem a coluna. para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo co m pista de rolagem em poliuretano, anti risco, tipo “w”.braços com regulagem de altura, profundidade do apoia e distância interna entre os apoias,tendo todo o seu corpo estrutural, alma do apoia e carenagem de acabamento do corpo estrutural fabricados em resina termoplástica de alto desempenho injetada em alta pressão. dimensões do corpo estrutural no sentido vertical, não considerando a carenagem de, no mínimo, 20 x 40 mm, em formato retangular ou similar. siste ma de ajuste de altura do apoia braço acionado por botão frontal localizado abaixo do apoia, dispondo o braço de, no mínimo, 06 estágios de altura, com um cu rso de deslocamento vertical mínimo de 60 mm. ajuste de profundidade do apoia acionado pelo usuário com um curso de deslocamento linear de, no mínimo, 3 0 mm. tal apoia também possibilita ajuste de distância interna entre os apoias à partir de acionamento manual no próprio apoia e não no corpo do braço.materi al empregado na fabricação do revestimento do apoia braço tipo termoplástico elastômero, com alma injetada em resina termoplástica de alto desempenho, ut ilizando-se de espuma flexível entre o apoia e a alma como substrato de modo a aumentar ainda mais o fator conforto do usuário. dimensionais mínimos dos b raços de 240 mm x 90 mm, nos sentidos de comprimento e largura, respectivamente, medidos nos eixos de simetria longitudinal e transversal da peça. braços e apoia braços de cor preta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

03.963.184/0001-83	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	R$ 2.600,00

Marca: F WAY
Fabricante: FK GRUPO
Modelo: PARKER
Descrição: Cadeira com apoio de cabeça : assento estruturado em chassi plá stico flexível injetado em alta pressão ligado por sistema de encaixe e parafusos a uma contra capa externa integrada ao sistema de ajuste da profundidade útil do assento por meio de acionamento de botão e mola de retorno automático. es te conjunto estrutur al recebe uma peça injetada (moldada) de espuma flexível de poliuretano. características dimensionais do assento: largura mínima do asse nto de 480 mm e profundidade da superfície do assento mínima de 430 mm, ambas as medidas tiradas conforme método preconi zado pela abnt nbr 13962/06 . espessura média predominante da espuma de, no mínimo, 30 mm. revestimento em tecido com trama tipo crepe, de cor a definir pelo catálogo do fabricante, cuja composição é poliéster e permita perspiração, acabamento dado por cost uras laterais com etiqueta de identificação do fabricante. encosto em tela flexíve l à base de poliéster, estruturado em quadro em resina de engenharia com reforço de fibra de vidro. tal encosto possui uma contra capa injetada em termoplást ico na porção inf erior do espaldar que protege o encosto permitindo o não aparecimento de vão entre o encosto e o assento quando o ajuste de altura do encos to é acionado. espaldar com ajuste de altura por meio de cremalheira com, no mínimo, 10 pontos e curso vertical mínim o de 60 mm. encosto no conceito fraqu e, quando no ponto inicial, a linha inferior do encosto passa da linha do assento. aspectos dimensionais do encosto: extensão vertical medida no eixo de simetri a da peça: mínimo de 600 mm largura do encosto medida na ab rangência do apoio lombar: mínimo de 440 mm apoio de cabeça estruturado em quadro injetad o em termoplástico e revestimento em tela flexível similar à utilizada no encosto, com dimensões mínimas de 270 mm de largura e 130 mm de extensão vertic al. deve permi tir, no mínimo, ajustes em altura, com curso mínimo de 20 mm e ajuste em ângulo. mecanismo do tipo sincronizado, autoajustável, com movime nto de reclinação para assento equipamento com sistema de travamento em, no mínimo, 03 pontos ao longo do curso de reclinação, dotado de sistema anti im pacto e construído com materiais de engenharia de excelente performance mecânica tais como aço e/ou alumínio e/ou resinas de engenharia de alta performa nce. base giratória arcada de cinco hastes injetada em poliamida, nylo n com fibra de vidro, provida de aletas de reforço na porção inferior das patas, de format o piramidal, devendo apresentar diâmetro externo mínimo total de 670 mm e raio da pata de, no mínimo, 330 mm, sendo o ponto de estabilidade entre 240 e 28 0 mm, com pr ojeção da pata máxima de 400 mm. formato piramidal, com altura da superfície superior na região do cônico central de alojamento do pistão em relação ao plano obtido à partir da superfície inferior das patas de, no mínimo, 120 mm, medida esta aferida despre zando os rodízios. ajuste milimétrico de altu ra do assento por meio de acionamento de pistão à gás, com classificação de desempenho no mínimo em conformidade com classe 04, de acordo com norma internacional din 4550, com curso mínimo de ajuste vertical de 100 mm, com coluna de alojamento com acabamento em pintura eletrostática de cor preta, se m o uso de telescópios ou capas plásticas que escondem a coluna. para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar se á um rodízio de duplo com pis ta de rolagem em poliuretano, anti risco, tipo “w”. braços com regulagem de altura, profundidade do apoia e distância interna entre os apoias, ten do todo o seu corpo estrutural, alma do apoia e carenagem de acabamento do corpo estrutural fabricados em resi na termoplástica de alto desempenho injetad a em alta pressão. dimensões do corpo estrutural no sentido vertical, não considerando a carenagem de, no mínimo, 20 x 40 mm, em formato retangular ou si milar. sistema de ajuste de altura do apoia braço acionado por botão frontal localizado abaixo do apoia, dispondo o braço de, no mínimo, 06 estágios de altura, com um curso de deslocamento vertical mínimo de 60 mm. ajuste de profundidade do apoia acionado pelo usuário com um curso de deslocamento linear de, n o mín imo, 30 mm. tal apoia também possibilita ajuste de distância interna entre os apoias à partir de acionamento manual no próprio apoia e não no corpo do braço. material empregado na fabricação do revestimento do apoia braço tipo termoplástico elastômero, com alma injetada em resina termoplástica de alto de sempenho, utilizando se de espuma flexível entre o apoia e a alma como substrato de modo a aumentar ainda mais o fator conforto do usuário. dimensionais mínimos dos braços de 240 mm x 90 mm, nos sentidos de comprimento e largura, respectivamente, medidos nos eixos de simetria longitudinal e transversal d a peça. braços e apoia braços de cor preta.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	(11) 4684-3422	fiscal@maxmove.net

Item 22: CADEIRA GIRATÓRIA EM TELA ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER

Preço Estimado: R$ 950,64 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 950,64 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 950,64

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	CADEIRA GIRATÓRIA EM TELA ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER, ESTRUTURADO EM QUADRO INJETADO E M RESINA TERMOPLÁSTICO DA ALTO DESEMPENHO, POLIPROPILENO COM ADIÇÃO DE FIBRA DE VIDRO, MATERIAL DE EXCEL ENTE TENACIDADE E ÓTIMA RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALÉM DE SER 100% RECICLÁVEL. O ENCOSTO EM TELA FLEXÍVEL, COM CÉLULAS ABERTAS E PERMEÁVEIS AO AR, FACILITA A PERSPIRAÇÃO, QUE É A TROCA TÉRMICA DO USUÁRIO COM O AMBIENT E, AUMENTANDO O FATOR CONFORTO. OUTRO FATOR IMPORTANTE PROPORCIONADO PELO USO DE TELA FLEXÍVEL NO REV ESTIMENTO DO ENCOSTO É QUE ESTE MATERIAL NÃO PROPORCIONA PONTOS DE TENSÃO, DISTRIBUINDO O PESO DO USUÁ RIO APLICADO AO ENCOSTO DE MELHOR MANEIRA, POIS A DEFLAÇÃO DA TELA AGE COMO SE ESTE MATERIAL SE MOLDASSE AO CORPO DO USUÁRIO. ENCOSTO COM DUPLA CURVATURA (TRANSVERSAL E SAGITAL) PARA ACOMODAÇÃO DA REGIÃO LO MBAR, SENDO INTERLIGADO AO MECANISMO ATRAVÉS DE UMA LÂMINA (CHAPA DE AÇO, POR MOTIVOS DE MELHOR ESTABIL IDADE DO CONJUNTO, NÃO SERÃO ACEITOS TUBOS DE AÇO) COM DOBRAS E/OU NERVURAS DE REFORÇO ESTRUTURAL, CO M ESPESSURA MÍNIMA DE 6,5 MM E LARGURA MÍNIMA DE 50 MM, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ E COM ACABAMENTO ATRAVÉS DE COLUNA INJETADA NO MESMO MATERIAL TERMOPLÁSTICO EM ALTA PRESSÃO, COM TEXT URA SUAVE, NÃO CORRUGADO (SANFONADO), SENDO QUE NÃO FICAM APARENTES E NEM ACESSÍVEIS AO USUÁRIO OS PAR AFUSOS DE FIXAÇÃO. LARGURA PREDOMINANTE MÍNIMA DA CAPA DA COLUNA DO ENCOSTO DE 80 MM. ENCOSTO PROVIDO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA INTERNA (AUTOMÁTICO, SEM O USO DE BOTÕES OU MANÍPULOS DE ROSQUEAMENTO), COM, NO MÍNIMO, 05 PONTOS DE PARADA E CURSO VERTICAL DE 65 MM, NO MÍNIMO. ESPALDAR OPERAC IONAL, DE ENCOSTO MÉDIO, CUJA EXTENSÃO VERTICAL E LARGURA DO ENCOSTO NA REGIÃO DO APOIO LOMBAR É DE, NO MÍ NIMO, 450 MM. FAIXA DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO MÍNIMA DE 20 GRAUS. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPR OPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESP ESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM MESMAS CA RACTERÍSTICAS FÍSICAS E DE DESEMPENHO ESPECIFICADAS PARA O ENCOSTO, DOTADO DE CARENAGEM DE CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEME NTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER, COM GRAMATURA MÉDIA DE, NO MÍNIMO, 270, FORÇA DA TENSÃO PARA R UPTURA MÍNIMA DE 120 DAN E PERCENTUAL MÍNIMO DE ALONGAMENTO DE 25% OU EM LAMINADO SINTÉTICO, POPULARME NTE CONHECIDO COMO COURO ECOLÓGICO. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 450 MM (MEDIÇÃO CO NFORME METODOLOGIA PROPOSTA PELA ABNT NBR 13962/06). AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO COM CURSO MÍNIMO VER TICAL DE 100 MM COM MEDIÇÃO REALIZADA CONFORME PROPOSTO PELA ABNT NBR 13962/06. INCLINAÇÃO DO ASSENTO F IXA OU REGULÁVEL, POSSIBILITANDO POSICIONAMENTO ENTRE -2 E -7 GRAUS EM RELAÇÃO À HORIZONTAL. MECANISMO: M ECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFO RMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM) , PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO M ENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 M). TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPA DA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FUNDIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO MIG/MAG OU E LETROFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCI ONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRAVADO E SISTEMA DE FRENAGEM POR FREIO FRICÇÃO, E O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇ ÃO DE 20 GRAUS (MÍNIMO). SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA D E PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVA R SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, COFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPO STOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 1.066,56

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
Objeto: Contratação de empresa para aquisição e montagem de equipamentos (mobilarios) para atender o Instituto de Previdência do Município de Ariquemes..
Descrição: Balcão - Cadeira giratória- com braço regulável e encosto em tela 440x400 estofado anatômico 450x510 em vinil mecanismos em base giratória / Estruturas:Cromada, Standard Diretor cor preta , Mecanismos NR-17, back autocompensador.

Data: 20/01/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1672021 / UASG:926845
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 18
Unidade: Unidade

UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.248.928/0001-40 * VENCEDOR *	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 988,88

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: BRIZZA EXECULTIVA
Descrição: Cadeira giratória- com braço regulável e encosto em tela 440x400 estofado anatômico 450x510 em vinil mecanismos em base giratória / Estrutura s:Cromada, Standard Diretor cor preta , Mecanismos NR-17, back autocompensador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV PINHEIRO MACHADO, 1971	José Soares de Souza	(69) 3224-1833	helenmaq.manoel@hotmail.com

41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	R$ 999,94

Marca: PLAXMETAL / BRIZZA E
Fabricante: PLAXMETAL / BRIZZA EXECUTIVA
Modelo: PLAXMETAL / BRIZZA EXECUTIVA
Descrição: Cadeira giratória- com braço regulável e encosto em tela 440x400 estofado anatômico 450x510 em vinil mecanismos em base giratória / Estrutura s:Cromada, Standard Diretor cor preta , Mecanismos NR-17, back autocompensador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Cacoal	R PIONEIRO LAURO ANGELO BIANCHINI, 1067	(66) 3566-1240	olmieletro@gmail.com

05.976.162/0001-83	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 1.066,56

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: BRIZZA TELA 37877
Descrição: Cadeira giratória- com braço regulável e encosto em tela 440x400 estofado anatômico 450x510 em vinil mecanismos em base giratória / Estrutura s: Cromada, Standard Diretor cor preta, Mecanismos NR-17, back autocompensador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R BRASILIA, 3391	Sebastião Azevedo Sobrinho	(69) 3223-1577	s.a@enter-net.com.br

19.111.762/0001-93	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	R$ 1.500,00

Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: Zip
Descrição: Cadeira giratória- com braço regulável e encosto em tela 440x400 estofado anatômico 450x510 em vinil mecanismos em base giratória / Estrutura s:Cromada, Standard Diretor cor preta , Mecanismos NR-17, back autocompensador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV CARLOS GOMES, 1468	(69) 3229-4406	modific.adm@gmail.com

05.782.685/0001-99	ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 1.620,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: BRIZZA
Descrição: CADEIRA GIRAT COM BRAÇO NR 17 BASE GIRATORIA PRT ESTRU CR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RO	Ariquemes	AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 1714	(69) 3536-1121

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 925,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do Amapá

Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de mobiliários corporativos para esta Universidade, com o objetivo de atender a demanda de todo o complexo educacional dos diversos campi da instituição pelo período de 12 (doze) meses..

Descrição: Cadeira escritório - Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico e poliéster, material encosto: 100 % poliéster, material assento: espuma poliuretano injetado, tratamento superficial estrutura: pintura em epoxi preto, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: regulável, apoio braço: com braços reguláveis, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: encosto em tela, cor estrutura: preta

CatMat: 460542 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Data: 28/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:102021 / UASG:154215
Lote/Item: /32
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: AP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.758.320/0001-33 * VENCEDOR *	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 700,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FK GRUPO S A
Modelo: TIME
Descrição: Cadeira escritório, material estrutura: tubo aço, material revestimento assento e encosto: couro ecológico e poliéster, material encosto: 100 % poliéster, material assento: espuma poliuretano injetado, tratamento superficial estrutura: pintura em epoxi preto, tipo base: giratória com 5 rodízios, tipo encosto: reguláveL, apoio braço: com braços reguláveis, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical: a gás, características adicionais: encosto em tela, cor estrutura: preta

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R BARDANA, 190	Mariana Camargo de Paula	(21) 31060-7242	vendas.2tlb@gmail.com

72.426.141/0001-81	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	R$ 925,00

Marca: FLORIANRIUS
Fabricante: FLORIANRIUS
Modelo: POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA
Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA - Dimensões aproximadas: Largura da Cadeira: 700 mm Profundidade da Cadeira: 700/990 mm Altura Total da Cadeira: 1200/1315 mm Altura do encosto: 610 mm Largura do encosto: 445 mm Altura do apoio cervical/cabeça; 190 mm Profundidade do assento: 465 mm Largura do assento: 480 mm Braço: 90x215 mm Poltrona Giratória Diretor, com apoio cervical, regulagem de profundidade de assento, relax sincronizado e trava fabricada de acordo com a NBR-13962 da ABNT. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, confeccionada em nylon injetado na cor preta, apoiada sobre rodízios de nylon de 65 mm, com esferas de aço que facilitam o giro, pino do rodízio montado na extremidade da haste, sem presença de buchas plásticas, evitando que se soltem. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, classe DIN 04, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o oimpacto na coluna vertebral. Mecanismo com sistema reclinador do encosto, com sistema de lâminas duplas, de estrutura monobloco, soldado por processo MIG robotizado. Suporte fixo do assento com 3° de inclinação, chapa de espera para fixação do suporte do encosto com espessura 4,25 mm. Inclinação do encosto com 16°de curso semicircular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas regulagens, com malas para retorno automático do encosto e ajuste automático na frenagem do reclinador.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R ACRE, 90	(21) 2234-7481

21.496.889/0001-10	NORTE MOVEIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 1.033,70

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS
Modelo: 37811-AC ST BC REGULAVEL
Descrição: Item 32 Descrição: POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA Fabricante PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS. Marca / Modelo PLAXMETAL / MOD. 37811-AC ST BC REGULAVEL UND 15 V. Unitário 1.625,00 Valor Total R$ 24.375,00 P.unitário: um mil, seiscentos e vinte e cinco reais Preço total: vinte e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais Descrições conforme Termo de Referências - Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo do Edital. Prazo de entrega: Em até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da nota de empenho. GARANTIA DOS PRODUTOS: O prazo de garantia e validade dos produtos será de no mínimo 12 (doze) Meses, contados a partir da entrega destes, A assistência técnica será prestada exclusivamente por representante autorizado, visando futuras revisões, assistência técnica, manutenção e substituição de peças, quando necessário. Para efeito de tratamento diferenciado, DECLARAMOS que a empresa se enquadra como empresa de pequeno porte, informamos ainda que não há restrições de documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e que estamos de acordo com todas as exigências do edital. Nos valores propostos estão inclusos todos os tributos, seguros, fretes e encargos de qualquer natureza e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos produtos. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, são de nossa exclusiva responsabilidade.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AP	Macapá	R PROFESSOR TOSTES, 3531	LUCIDIO	(96) 99205-2040	lrhospitalar@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 861,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Suprimentos e Licitações

Objeto: Registro de Preços para a aquisição do mobiliários, eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos, novos e em primeiro uso, a fim de atender às necessidades da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (SEEC/DF), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital..

Descrição: Cadeira Escritório - Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Cor: Preta , Características Adicionais: Encosto Em Tela , Material Estrutura: Tubo Aço , Cor Estrutura: Preta , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico E Poliéster , Material Encosto: 100 % Poliéster , Material Assento: Espuma Poliuretano Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epoxi Preto , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Regulável , Apoio Braço: Com Braços Reguláveis

CatMat: 460542 - CADEIRA ESCRITÓRIO

Data: 16/12/2021 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1302021 / UASG:974002
Lote/Item: /23
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.449.518/0001-84 * VENCEDOR *	AAZ COMERCIAL EIRELI	R$ 845,00

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: MARTIFLEX
Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO na cor cinza, com pés com rodizio, estrutura em tubo aço, revestimento do assento em poliéster na cor cinza e encosto em telinha na cor cinza, material do assento em espuma injetada com regulagem de altura do assento e encosto e regulagem da altura dos braços. A cadeira deverá suportar até 120 Kg. A montagem ficará sob responsabilidade do fornecedor.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A DESENVILVIMENTO ECONOMICO QUADRA 01 CONJUNTO D LOTE 06 LOJA, 02	(61) 3458-5656	intercontascontabilidade@gmail.com

08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 877,00

Marca: OMP DO BRASIL
Fabricante: OMP DO BRASIL
Modelo: NEWAY
Descrição: CADEIRA DE ESCRITÓRIO na cor cinza, com pés comrodizio, estrutura em tubo aço, revestimento doassento em poliéster na cor cinza e encosto emtelinha na cor cinza, material do assento em espumainjetada com regulagem de altura do assento eencosto e regulagem da altura dos braços. A cadeiradeverá suportar até 120 Kg. A montagem ficará sobresponsabilidade do fornecedor.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CLN 116 BLOCO D SUBSOLO, S/N	ANA PAULA	(61) 3273-1460	anapaula@premiumbrasilia.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 950,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
Objeto: Aquisição de MATERIAL PERMANENTE mobiliário, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência deste edital..
Descrição: Cadeira Escritório - Dimensões Assento: 475 X 455 NaN, Dimensões Encosto: 475 X 485 NaN, Cor: Preta 0, Características Adicionais: Encosto Em Tela 0, Material Estrutura: Aço Carbono 0, Material Revestimento Assento E Encosto: Poliamida 0, Material Encosto: Poliamida 0, Material Assento: Espuma Injetada 0, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos 0, Tipo Encosto: Baixo 0, Quantidade Pés: 5 NaN,

Data: 06/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:18392021 / UASG:943001
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/12/2021 09:03
Homologação: 29/12/2021 09:15
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.063.503/0001-67 * VENCEDOR *	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 950,00

Marca: FKGrupo
Fabricante: FKGrupo
Modelo: SKY
Descrição: CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO Dimensões: Altura total da cadeira: 1060 1255 mm Profundidade total dacadeira: 7 5 5 m m L a r g u r a t o t a l d a c a d e i r a : 6 3 0 mm Extensão Vertical do Encosto: 345mm Largura do Encosto: 425mm Largura do Assento: 465mm Profundidade da Superfície do Assento : 430 mm Altura do Assento: 660 775mm Estrutura injetada em polipropileno copolímero na cor preta estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola e canal para grampos. Possui curvatura anatômica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando se melhor à coluna ver tebral. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55Kg/m³ co m 40mm de espessura média. Revestimento do encosto em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado ao encosto de plástico. Contra capa do en costo injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por encaixe, auxiliando em futuras manutenções. A fixação do encosto no mecani smo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼" x 20fpp e porcas de garra encravadas e r ebitadas no plástico. Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado a natomicamente aquente com 13mm de espessura. Possui curvat ura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55Kg/m³ com 50mm de espessura média. Revestimento do assento e m Poliéster fixado co m grampos com acabamento zincado ao assento de madeira. Contra capa do assento injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, montada por grampos com acabamento zincado, auxiliando em futuras manutenções. A fixação do assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5 SA E J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼" x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira. Mecanismo com sistema re clinador do encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado porprocesso MIG em célula robotizada, com assento fixo tendo 3° de inclinação e 2 furações para fi xação do assento com distância entre centros de 125 x 125mm e 160 x 200mm. Suporte do encosto com regulagem d e a l t u r a automática através de catrac a com 12 posições, totalizando 80mm de curso, recoberto por capa injetada em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto com 20º de curso semi circular acionado por alavanca, obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno automático do encosto, e ajuste automático na frenagem do reclinador. Alavan ca de acionamento do SRE possui duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para cima a mesma possibilita uma regulagem fina do encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação do usuário e permite que o encosto fique em movimento livre até que o usuário puxe novamente a alavanca para a posição neutra aonde a mesma irá frenar o mecanismo na posição desejada. Ac ionamento da coluna gás feita por alavanca independente injetada em Poliacetal. O mecanismo possui peça plástica de acabamento e proteção das lâminas d o reclinador em Polipropileno Copolímero injetado na cor preta. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE 1010/102 0 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50mm de espessura de parede, com rolamento axial de giro com esferas tratadas termicamente, arruelas de aço te mperado de alta resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de regulagem a altura da cadeira com acioname nto por mola à gás DIN 4550 com 115mm de curso nominal com tolerância de 5mm para mais ou para menos, quando medida montada, devido à compressão dos componentes. Possui sistema de montagem na base e no mecanismo p o r e n c a i x e c o n e M o r s e . S i s t e m a d e r e g u l a g e m d e altura da cadeir a por coluna de mola à gás. Capa telescópica injetada em polipropileno copolímero texturizado na cor preta, de um estágio, usada para proteger a coluna. Aro d e apoio de pés confeccionado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo com 19,05mm dediâmetro (3/4") e 1,06mm de espessura de parede, com 3 ha stes de reforço confeccionadas em poliamida 6.6 injetada reforçada com 30% de fibra de vidro. Regulagem de altura do aro feita por manípulo. Base giratória d esmontável com aranha de 5 hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20 x 30mm e 1,50mm de espessura de parede, soldadas com cone central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com 57,15mm de diâmetro e 2,25mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado com aço trefilado SA E 1213 redondo com 10mm de diâmetro soldado na extremidade da haste em furos do tipo flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina in

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

Item 23: LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES ASSENTO

Preço Estimado: R$ 972,71 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 972,71 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 972,71

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MEDINDO 470MM DE LARGURA E 400MM DE PROFUNDIDADE. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA E SEU TRAVAMENTO É FEITO COM PARAFUSOS DO TIPO AA. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MEDINDO 465MM DE LARGURA E 320MM DE ALTURA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULAR E TRAVA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ACABAMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTOS: OS ASSENTOS E ENCOSTOS POSSUEM VÁRIAS OPÇÕES DE CORES. TEMOS, TAMBÉM, A OPÇÃO PARA ESTOFAR E REVESTIR OS ASSENTOS E ENCOSTOS COM ESPUMA MOLDADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL (PU). PARA ESTOFÁ-LOS, BASTA AGREGAR UMA ESTRUTURA DE POLIPROPILENO (PP) AO ASSENTO E ENCOSTO, AS QUAIS SÃO FIXADAS POR TRAVAMENTO DE ENCAIXES ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO OBLONGO DE 16 X 30 MM, COM PAREDE NA ESPESSURA DE 1,2 MM EM AÇO CARBONO, CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. É TRATADA COM BANHO DE DESENGRAXAMENTO E, POSTERIORMENTE, PINTURA ELETROSTÁTICA TIPO EPÓXI-PÓ COM CURA EM ESTUFA A 220ºC NAS CORES PRETO, CINZA, PRATA. ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO RETANGULAR 50 X 30 MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG, OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DE DESENGRAXAMENTO E, POSTERIORMENTE, PINTURA ELETROSTÁTICA DO TIPO EPÓXI-PÓ COM CURA EM ESTUFA A 220ºC NAS COR PRETA. A ESTRUTURA TAMBÉM RECEBE SAPATA MACIÇA FABRICADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA PARA EVITAR O CONTATO DA ESTRUTURA DIRETAMENTE COM O CHÃO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.357,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES
Objeto: Contratação de empresa para aquisição e montagem de equipamentos (mobilarios) para atender o Instituto de Previdência do Município de Ariquemes..
Descrição: Balcão - Longarina 03 lugares estrutura em aço cromado c/Apoios de braço: Fixo medidas 1.774x535 encosto e assento 866x535 encosto em polipropileno preto / assento em estofado de vinil na cor grafite.

Data: 20/01/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1672021 / UASG:926845
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.111.762/0001-93 * VENCEDOR *	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	R$ 1.250,00

Marca: Plaxmetal
Fabricante: plaxmetal
Modelo: Longaria Ergoplax
Descrição: Longarina 03 lugares estrutura em aço cromado c/Apoios de braço: Fixo medidas 1.774x535 encosto e assento 866x535 encosto em polipropileno preto / assento em estofado de vinil na cor grafite.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV CARLOS GOMES, 1468	(69) 3229-4406	modific.adm@gmail.com

04.248.928/0001-40	HELENMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.269,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: BEEZI/03
Descrição: Longarina 03 lugares estrutura em aço cromado c/Apoios de braço: Fixo medidas 1.774x535 encosto e assento 866x535 encosto em polipropileno preto / assento em estofado de vinil na cor grafite.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV PINHEIRO MACHADO, 1971	José Soares de Souza	(69) 3224-1833	helenmaq.manoel@hotmail.com

05.782.685/0001-99	ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 1.445,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: ERGOPLAX
Descrição: LONGARINA 03 LUGARES AÇO CRO ESTOFADO VINIL GRAFITE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RO	Ariquemes	AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 1714	(69) 3536-1121

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.976.162/0001-83	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	R$ 1.500,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: 53861 ERGOPLAX
Descrição: Longarina 03 lugares estrutura em aço cromado c/Apoios de braço: Fixo medidas 1.774x535 encosto e assento 866x535 encosto em polipropileno preto / assento em estofado de vinil na cor grafite.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R BRASILIA, 3391	Sebastião Azevedo Sobrinho	(69) 3223-1577	s.a@enter-net.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 717,86

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de estado da Saúde

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS(Nº da Proposta: 06023.953000/1200-12), para atender a Superintendência de Assistência Farmacêutica..

Descrição: **Arquivo deslizante peças , acessórios** - LONGARINA – ASSENTO/ENCOSTO – NUMERO DE ASSENTOS – POLIPROPILENO (03 LUGARES)

CatMat: **116084** - ARQUIVO DESLIZANTE - MECANICO

Data: 27/09/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:832021 / UASG:425128
Lote/Item: /22
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 42
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.790.405/0001-27 * VENCEDOR *	ADEQUA MOVEIS EIRELI	R$ 485,69

Marca: ADEQUA MOVEIS
Fabricante: ADEQUA MOVEIS
Modelo: ISO3L
Descrição: LONGARINA – ASSENTO/ENCOSTO – NUMERO DE ASSENTOS – POLIPROPILENO (03 LUGARES) MARCA: ADEQUA MÓVEIS MODELO: ISO3L FABRICANTE: ADEQUA MÓVEIS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Raposa	AV OLHO D'AGUA, 9	(98) 3245-3200

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.222.220/0001-74	E DANTAS BRANDAO - EIRELI	R$ 485,71

Marca: Distrimóveis
Fabricante: E Dantas Brandão
Modelo: Distrimóveis
Descrição: LONGARINA – ASSENTO/ENCOSTO – NUMERO DE ASSENTOS – POLIPROPILENO (03 LUGARES)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Teresina	AV SAO FRANCISCO, 1800	(86) 3235-7479/ (86) 9965-0888

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.854.929/0001-71	DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 950,00

Marca: SO AÇO
Fabricante: SO AÇO
Modelo: SO AÇO
Descrição: LONGARINA – ASSENTO/ENCOSTO – NUMERO DE ASSENTOS – POLIPROPILENO (03 LUGARES)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R S, 12	DEBORA	(98) 3011-6013	didaquempreendimentos@outlook.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.852.877/0001-27	M C S DE LIMA ROOS	R$ 1.000,00

Marca: SHOPCADEIRAS
Fabricante: SHOPCADEIRAS
Modelo: LR431AZ
Descrição: LONGARINA – ASSENTO/ENCOSTO – NUMERO DE ASSENTOS – POLIPROPILENO (03 LUGARES)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São José de Ribamar	R PROJETADA, 02	(98) 3226-7426	c0mercialglobex@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 624,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
2ºGrupamento de Engenharia de Construção
7ºBatalhão de Engenharia de Construção

Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente para atender a demanda do 7º Batalhão de Engenharia de Construção..

Descrição: **Cadeira** - Cadeira Longarina com 03 lugares de Cadeira Plástica Iso de fabricação nacional , polipropileno no assento e encosto, com as medidas aproximadas de: 47cm x 40 cm no assento. O Encosto mede aproximadamente: 46,0 cm de largura x 24,0 cm de altura. Contendo o Certificado da ABNT NBR 16031:2012.

CatMat: **14273** - CADEIRA COMUM

Data: 10/05/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32021 / UASG:160001
Lote/Item: /46
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.157.789/0001-12 * VENCEDOR *	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	R$ 473,50

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: LONG03PP
Descrição: Cadeira Longarina com 03 lugares de Cadeira Plástica Iso de fabricação nacional , polipropileno no assento e encosto, com as medidas aproximadas de: 47cm x 40 cm no assento. O Encosto mede aproximadamente: 46,0 cm de largura x 24,0 cm de altura. Contendo o Certificado da ABNT NBR 16031:2012.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Atalaia	R FLORIANO PEIXOTO, 280 B	(82) 8895-5586	comercialburque@gmail.com

27.477.776/0001-53	BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI			R$ 485,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: 3LUGARES
Descrição: CADEIRA LONGARINA COM 03 LUGARES DE CADEIRA PLÁSTICA ISO DE FABRICAÇÃO NACIONAL , POLIPROPILENO NO ASSENTO E ENCOSTO, COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE: 47CM X 40 CM NO ASSENTO. O ENCOSTO MEDE APROXIMADAMENTE: 46,0 CM DE LARGURA X 24,0 CM DE ALTURA. CONTENDO O CERTIFICADO DA ABNT NBR 16031:2012 -

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV T 9, 2216	(62) 4141-0474	comercialbrcentral@terra.com.br

09.223.179/0001-10	L P AMORIM EIRELI			R$ 560,00

Marca: Frizokar
Fabricante: Frizokar
Modelo: ISO
Descrição: Cadeira Longarina com 03 lugares de Cadeira Plástica Iso de fabricação nacional , polipropileno no assento e encosto, com as medidas aproximadas de: 47cm x 40 cm no assento. O Encosto mede aproximadamente: 46,0 cm de largura x 24,0 cm de altura. Marca Frisokar, Linha ISO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R PADRE ANTONIO VIEIRA, 304	(92) 8137-0005/ (92) 8137-0006	lpamorim.eireli@gmail.com

04.927.672/0001-06	S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA		R$ 624,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: ERGOPLAX
Descrição: Cadeira Longarina com 03 lugares de Cadeira Plástica Iso de fabricação nacional , polipropileno no assento e encosto, com as medidas aproximadas de: 47cm x 40 cm no assento. O Encosto mede aproximadamente: 46,0 cm de largura x 24,0 cm de altura. Contendo o Certificado da ABNT NBR 16031:2012.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
DF	Brasília	SHC/SW CCSW 06 BLOCO B / C SALA, 45	(61) 3341-1234

19.758.320/0001-33	2TLB COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R$ 660,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FK GRUPO S/A
Modelo: LINHA ISO
Descrição: Cadeira Longarina com 03 lugares de Cadeira Plástica Iso de fabricação nacional , polipropileno no assento e encosto, com as medidas aproximadas de: 47cm x 40 cm no assento. O Encosto mede aproximadamente: 46,0 cm de largura x 24,0 cm de altura. Contendo o Certificado da ABNT NBR 16031:2012. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias PRAZO DE VALIDADE: 90 (noventa) dias PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R BARDANA, 190	Mariana Camargo de Paula	(21) 31060-7242	vendas.2tlb@gmail.com

38.108.516/0001-27	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 663,60

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo: INSPIRE
Descrição: Cadeira Longarina com 03 lugares de Cadeira Plástica Iso de fabricação nacional , polipropileno no assento e encosto, com as medidas aproximadas de: 47cm x 40 cm no assento. O Encosto mede aproximadamente: 46,0 cm de largura x 24,0 cm de altura. Contendo o Certificado da ABNT NBR 16031:2012

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22	(37) 3443-4274/ (37) 9844-8132	lefteclojа@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.513.486/0001-76	MARIA SILVA DOS SANTOS 23310499200	R$ 663,60

Marca: Milla Comércio
Fabricante: Milla Comércio
Modelo: Milla Comércio
Descrição: Cadeira Longarina com 03 lugares de Cadeira Plástica Iso de fabricação nacional , polipropileno no assento e encosto, com as medidas aproximadas de: 47cm x 40 cm no assento. O Encosto mede aproximadamente: 46,0 cm de largura x 24,0 cm de altura. Contendo o Certificado da ABNT NBR 16031:2012.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AC	Cruzeiro do Sul	R RIO DE JANEIRO, 521	(68) 3322-7888	ederfidelis@hotmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.192,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA DE PEDRA MOLE/SE.
Descrição: CADEIRA DE LONGARINA 3 LUGARES CROMADO • Base central em liga de alumínio de 2 - CADEIRA DE LONGARINA 3 LUGARES CROMADO • Base central em liga de alumínio de 2,5 milímetros; • Assentos em Aço Inox; • Assento e encosto estofado na cor preta; • Braços laterais e intermediários em Alumínio; • Capacidade de peso de 200kg por assento; • Cor: Preta

Data: 21/12/2021 08:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 33961
Lote/Item: 3/3
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.799.959/0001-25 * VENCEDOR *	ANTONIO OLIVEIRA DANTAS JUNIOR	R$ 1.192,00

Marca: GIOBEL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LOGARINA EXECCUTIVA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SE	Frei Paulo	PC CAPITAO JOAO TAVARES, 146	(79) 3431-4264

Item 24: LONGARINA POLIPROPILENO 04 LUGARES ASSENTO

Preço Estimado: R$ 1.633,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.633,33 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.633,33

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	LONGARINA POLIPROPILENO 04 LUGARES ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MEDINDO 470MM DE LARGURA E 400MM DE PROFUNDIDADE. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA E SEU TRAVAMENTO É FEITO COM PARAFUSOS DO TIPO AA. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MEDINDO 465MM DE LARGURA E 320MM DE ALTURA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULAR E TRAVA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ACABAMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTOS: OS ASSENTOS E ENCOSTOS POSSUEM VÁRIAS OPÇÕES DE CORES. TEMOS, TAMBÉM, A OPÇÃO PARA ESTOFAR E REVESTIR OS ASSENTOS E ENCOSTOS COM ESPUMA MOLDADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL (PU). PARA ESTOFÁ-LOS, BASTA AGREGAR UMA ESTRUTURA DE POLIPROPILENO (PP) AO ASSENTO E ENCOSTO, AS QUAIS SÃO FIXADAS POR TRAVAMENTO DE ENCAIXES ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO OBLONGO DE 16 X 30 MM, COM PAREDE NA ESPESSURA DE 1,2 MM EM AÇO CARBONO, CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. É TRATADA COM BANHO DE DESENGRAXAMENTO E, POSTERIORMENTE, PINTURA ELETROSTÁTICA TIPO EPÓXI-PÓ COM CURA EM ESTUFA A 220ºC NAS CORES PRETO, CINZA, PRATA. ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO RETANGULAR 50 X 30 MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG, OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DE DESENGRAXAMENTO E, POSTERIORMENTE, PINTURA ELETROSTÁTICA DO TIPO EPÓXI-PÓ COM CURA EM ESTUFA A 220ºC NAS COR PRETA. A ESTRUTURA TAMBÉM RECEBE SAPATA MACIÇA FABRICADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA PARA EVITAR O CONTATO DA ESTRUTURA DIRETAMENTE COM O CHÃO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.736,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Conselho Regional de Corretores de Imoveis da 2ª Regiao - Sao Paulo
Objeto: Aquisição, montagem e instalações de mobiliários e poltronas para Delegacia de Franca.
Descrição: **Peça Mobília** - Longarina de 04 lugares, com braços fixos, conforme descrição do Anexo I - Termo de Referência do Edital.Garantia: Mínima de 60 meses.

Data: 18/01/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:412021 / UASG:389297
Lote/Item: 1/10
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
72.426.141/0001-81 * VENCEDOR *	FLORIANRIUS COMERCIO & INSTALACOES DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.736,67

Marca: FLORIANRIUS
Fabricante: FLORIANRIUS
Modelo: Longarina de 04 lugares - braços fixos
Descrição: Longarina de 04 lugares, com braços fixos. Altura total da longarina: 865mm largura total da longarina: 1.810mm profundidade total da longarina: 565mm assento, med. 460x460x400mm interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R ACRE, 90	(21) 2234-7481

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Santa Maria
Objeto: REGISTRO de PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DE ESCRITÓRIO PARA TODOS OS CAMPI DA UFSM EM SANTA MARIA, CACHOEIRA DO SUL, FREDERICO WESTPHALEN, SILVEIRA MARTINS E PALMEIRAS DAS MISSÕES.

Data: 11/11/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1552021 / UASG:153164
Lote/Item: 4/35
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 40

Descrição: **Gerador** - Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com asseguintes especificações:Estrutura: Confeccionada com base horizontal inferior em tubo mecânico de açoelíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras esapatas formando um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na quedadas mesmas. OBS: A DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM ENCONTRA-SE NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Unidade: Unidade

UF: RS

CatMat: **15199** - GERADOR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.875.146/0001-20 * VENCEDOR *	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.681,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: L4/98
Descrição: Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações: Estrutura: Confeccionada com base horiz ontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único con junto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Com 3 pés de apoio e qüidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas para montagem dos assentos, a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em polipropileno, conferindo acabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescla das de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 6,35mm d e espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensa do prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistênci a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na parte inferior abaixo do assento, carenage m em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético sem icouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com acabamento que dispensa acabamento nas bordas. Braços: Estrutura interna fabr icada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturiz ado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços: Medidas mínimas: Altura: 900mm. Altur a do encosto: 450mm. Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/450mm. Comprime nto da longarina: Largura 4 lugares: 2400mm A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho. Marca: Tok Fabricante: Tok Pla sti Metal Ltda Procedência Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.750,00

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo: CT.295-4L
Descrição: Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações: Estrutura: Confeccionada com base horiz ontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único con junto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Com 3 pés de apoio e qüidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas para montagem dos assentos, a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em polipropileno, conferindo acabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescla das de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 6,35mm d e espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensa do prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistênci a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na parte inferior abaixo do assento, carenage m em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético sem icouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com acabamento que dispensa acabamento nas bordas. Braços: Estrutura interna fabr icada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturiz ado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços: Medidas mínimas: Altura: 900mm. Altur a do encosto: 450mm. Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/450mm. Comprime nto da longarina: Largura 4 lugares: 2400mm A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho. MARCA: LAYOUT MODELO: CT. 295-4L PROCEDÊNCIA: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 2.000,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLAST
Modelo: L4/98
Descrição: Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações: Estrutura: Confeccionada com base horiz ontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único con junto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Com 3 pés de apoio e qüidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas para montagem dos assentos, a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em polipropileno, conferindo acabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescla das de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 6,35mm d e espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensa do prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistênci a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na parte inferior abaixo do assento, carenage m em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético sem icouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com acabamento que dispensa acabamento nas bordas. Braços: Estrutura interna fabr icada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturiz ado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços: Medidas mínimas: Altura: 900mm. Altur a do encosto: 450mm. Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/450mm. Comprime nto da longarina: Largura 4 lugares: 2400mm A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho. Validade da proposta 60 dias – De acordo com edital e anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

33.629.425/0001-13 UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI R$ 2.200,00

Marca: GM
Fabricante: GM
Modelo: G300L4
Descrição: "Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações:Estrutura: Confeccionada com base horiz ontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único con junto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Com 3 pés de apoio e qüidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas para montagem dos assentos, a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em polipropileno, conferindo acabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescla das de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 6,35mm d e espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensa do prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistênci a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na parte inferior abaixo do assento, carenage m em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético sem icouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com acabamento que dispensa acabamento nas bordas. Braços: Estrutura interna fabr icada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturiz ado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços: Medidas mínimas: Altura: 900mm. Altur a do encosto: 450mm. Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/450mm. Comprime nto da longarina: Largura 4 lugares: 2400mm A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho. " VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias - conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias - conforme o Edital GARANTIA: conforme edital MARCA/MODELO: GM/G300L4. LOCAL DE ENTREGA: Conf orme especificado no Edital. Declaramos que atendemos todas as condições e especificações do edital.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Palhoça	ROD BR 101, S/N	(48) 3341-5390	upofficedesign@gmail.com

38.108.516/0001-27 LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 2.400,00

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo: INSPIRE
Descrição: Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações: Estrutura: Confeccionada com base horiz ontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único con junto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Com 3 pés de apoio e qüidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas para montagem dos assentos, a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em polipropileno, conferindo acabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescla das de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 6,35mm d e espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensa do prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistênci a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na parte inferior abaixo do assento, carenage m em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético sem icouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com acabamento que dispensa acabamento nas bordas. Braços: Estrutura interna fabr icada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturiz ado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços: Medidas mínimas: Altura: 900mm. Altur a do encosto: 450mm. Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/450mm. Comprime nto da longarina: Largura 4 lugares: 2400mm A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22	(37) 3443-4274/ (37) 9844-8132	lefteclo ja@gmail.com

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 2.415,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: MILÃO
Descrição: LONGARINA DE ESPERA 4 LUGARES ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS INTERCALADOS Com as seguintes especificações: Estrutura: Confeccionad a com base horizontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas forma ndo um único conjunto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Co m 3 pés de apoio eqüidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas p ara montagem dos assentos, a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em polipropileno, conferindo a cabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente co m lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de s uperfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de l argura x 6,35mm de espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccion ado em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas c om alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na parte inferior abaixo do a ssento, carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou mate rial sintético semicouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com acabamento que dispensa acabamento nas bordas. Braços: Estr utura interna fabricada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturizado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços: Medidas mínimas: Altu ra: 900mm. Altura do encosto: 450mm. Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/45 0mm. Comprimento da longarina: Largura 4 lugares: 2400mm A cor e o revestimento do material deverão ser definidos na emissão do empenho.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

94.622.230/0001-36 ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA R$ 2.600,00

Marca: ROAL
Fabricante: ROAL
Modelo: CORPORATE
Descrição: Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações: Estrutura: Confeccionada com base horiz ontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único con junto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. OBS: A DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM ENCONTRA-SE NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ALICE CESTARI MANTOVANI, 611	Ronaldo Antônio da Rocha	roal.sandi@gmail.com

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON R$ 4.077,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: BORTOLINI
Fabricante: BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA
Modelo: CCIC.MAL4L
Descrição: Longarina de espera 4 lugares espaldar médio com braços intercalados com as seguintes especificações: Estrutura: Confeccionada com base horiz ontal inferior em tubo mecânico de aço elíptico 30x60x1,9mm formato arqueado através de prensagem mecânica. Ponteiras e sapatas formando um único con junto o qual confere resistência sem incorrer na queda das mesmas. Coluna vertical em tubo mecânico de aço oblongo de 30x90x1,9mm. Com 3 pés de apoio e qüidistantes. Base horizontal em tubo mecânico retangular 30x70x1,9mm com plataformas estampadas em chapa de aço 3mm soldadas para montagem dos assentos, a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos, com acabamentos em polipropileno, conferindo acabamento a todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preta curada em estufa 250°, sapatas em nylon fixadas na base, evitando o atrito diretamente ao piso. Estofados: Encosto: Estrutura do encosto alto em Chassi confeccionado em compensado prensado a quente com lâminas mescla das de madeiras selecionadas compensada com 15mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistência mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 70mm de espessura, densidade 50/60kg/m³. Haste de ligação ao assento através de lâmina de aço com 80mm de largura x 6,35mm d e espessura. Carenagem em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Assento: Estrutura do assento Chassi confeccionado em compensa do prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas compensada com 14mm de espessura, porcas garras embutidas com alta resistênci a mecânica, provida de superfície estofada em espuma injetada de 80mm de espessura densidade 50/60kg/m³. Na parte inferior abaixo do assento, carenage m em polipropileno texturizado preto que dispensam o uso de perfil. Revestimento: Revestimento nas opções: tecido 100% poliéster e ou material sintético sem icouro dublado com espuma laminada de 8mm, densidade de 28kg/m³. Com acabamento que dispensa acabamento nas bordas. Braços: Estrutura interna fabr icada em aço maciço, curvado com soldas a base do braço em barra chata, pelo sistema mig recoberto por poliuretano injetado integral-skim cor preta texturiz ado formando um paralelogramo. Largura do apoio para braço: de 600mm a 700mm. Longarina de espera com braços: Medidas mínimas: Altura: 900mm. Altur a do encosto: 450mm. Largura do assento: 510mm. Altura do assento: 460mm. Profundidade do assento: 510mm. Largura do encosto: 460/450mm. Comprime nto da longarina: Largura 4 lugares: 2400mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	R IRMAO JOSE OTAO, 157	JOÃO	(54) 99972-3602	marangonmoveis@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.020,63

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO
Objeto: Aquisição de Equipamentos Diversos, Material Permanente e Material de Copa e Cozinha.
Descrição: CADEIRA - CADEIRA TIPO LONGARINA 04 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ASSENTO ANATÔMICO, SENDO 01 LUGAR ESPECIAL PARA OBESO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG. BASE ESPECIAL AÇO SOLDADO TIPO LONGARINA COM QUATRO PÉS COM LONGARINA REFORÇADA. ASSENTO COM DUPLA FLANGE E CHAPA DE AÇO ESPECIAL, COM PINTURA EPÓXI PRETA. APRESENTAR REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.
CatMat: 14273 - CADEIRA COMUM

Data: 09/12/2020 09:06
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:942020 / UASG:984287
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 29/01/2021 14:36
Homologação: 29/01/2021 14:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.994.516/0001-48 * VENCEDOR *	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R$ 900,00

Marca: REALPLAST
Fabricante: REALPLAST
Modelo: COMPACT
Descrição: CADEIRA TIPO LONGARINA 04 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ASSENTO ANATÔMICO, SENDO 01 LUGAR ESPECIAL PARA OBESO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG BASE ESPECIAL AÇO SOLDADO TIPO LONGARINA COM QUATRO PÉS COM LONGARINA REFORÇADA. ASSENTO COM DUPLA FLANGE E CHAPA DE AÇO ESPECIAL, COM PINTURA EPÓXI PRETA. APRESENTAR REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOMINGOS TAVARES DE SOUZA, 223	(32) 3226-3024	dd.ltda@yahoo.com.br

35.425.512/0001-84	LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29	R$ 999,93

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: 4 LUGARES
Descrição: CADEIRA TIPO LONGARINA 04 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ASSENTO ANATÔMICO, SENDO 01 LUGAR ESPECIAL PARA OBESO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG. BASE ESPECIAL AÇO SOLDADO TIPO LONGARINA COM QUATRO PÉS COM LONGARINA REFORÇADA. ASSENTO COM DUPLA FLANGE E CHAPA DE AÇO ESPECIAL, COM PINTURA EPÓXI PRETA. APRESENTAR REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	RUA GOIAS, 2787	(35) 3522-2740	comercial.ml@hotmail.com

38.108.516/0001-27	LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 1.041,33

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: META X
Fabricante: META X
Modelo: INSPIRE
Descrição: CADEIRA TIPO LONGARINA 04 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ASSENTO ANATÔMICO, SENDO 01 LUGAR ESP ECIAL PARA OBESO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG. BASE ESPECIAL AÇO SOLDADO TIPO LONGARINA COM QUATRO PÉS COM LONGARINA REFORÇA DA. ASSENTO COM DUPLA FLANGE E CHAPA DE AÇO ESPECIAL, COM PINTURA EPÓXI PRETA. APRESENTAR REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R DOUTOR CARLOS CHAGAS, 22	(37) 3443-4274/ (37) 9844-8132	lefteclo ja@gmail.com

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 1.098,60

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: fr
Descrição: CADEIRA TIPO LONGARINA 04 LUGARES, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COR PRETA, ASSENTO ANATÔMICO, SENDO 01 LUGAR ESP ECIAL PARA OBESO, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG. BASE ESPECIAL AÇO SOLDADO TIPO LONGARINA COM QUATRO PÉS COM LONGARINA REFORÇA DA. ASSENTO COM DUPLA FLANGE E CHAPA DE AÇO ESPECIAL, COM PINTURA EPÓXI PRETA. APRESENTAR REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO NO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.476,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes (mobiliários), em proveito Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO) e Organizações Militares apoiadas da Guarnição de Aeronáutica de Canoas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

Descrição: CADEIRA - Longarina 4 lugares: cadeira corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montagem com 04 lugares, sem braços, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas abaixo: assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínima predominante para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50 mm. encosto: estruturado em chassi de poli

CatMat: 151069 - CADEIRA

Data: 24/09/2020 14:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:532020 / UASG:120629
Lote/Item: /59
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/11/2020 17:56
Homologação: 23/11/2020 19:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.684.135/0001-37 * VENCEDOR *	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.450,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: PREMUIM
Descrição: Longarina 4 lugares: cadeira corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montagem com 04 lugares, sem braços, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas abaixo: assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e dedesempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínima predominante para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50 mm. encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenagem para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chassi do espaldar, a junção dascarenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra encosto. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. pequenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes decorrentes do uso público deste móvel. fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster. aspectos dimensionais do encosto de largura (mínima) 440 mm, extensão vertical (mínima): 400 mm e raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm, ângulo de abertura entre o assento e o encosto: entre 90 e 110 graus. suporte de junção do encosto: em aço fixado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estrutura metálica e não no chassi de assento, de modo a elevar a sua durabilidade. suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 16031:2012. fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono abnt 1010/1020 com espessura mínima de 2,90 mm, com vincos e conformações que melhoram seu desempenho mecânico ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de “u”, sem utilização de solda. tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 50 x 30 x 1,50 mm, com as extremidades seladas e dispõe de segmentos de tubos de aço de seção circular fundidos em suas porções inferiores pelo processo metal inert gas para fixação por meio de cone morse dos pés da longarina (bases). 3 bases da longarina em formato de “t” invertido, “y” invertido ou similar, em aço carbono com pintura eletrostática preta, encaixada à viga através de encaixe pelo sistema de cone morse e com base horizontal em aço com capa plástica que recobre toda a extensão horizontal superior das patas. dotada de sapatas reguláveis para ajuste no piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

00.300.400/0001-12 MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 1.476,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: MILÃO
Descrição: LONGARINA 4 LUGARES: cadeira corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montag em com 04 lugares, sem braços, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas abaixo: assento: estruturado em chassi de poli propileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra c apa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e p orcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínim a predominante para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50 mm. encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de ref orços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenag em para contra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chass i do espaldar, a junção das carenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal suporte aparente e/ou acessível ao usuário na po rção posterior do contra encosto. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. peq uenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a carenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de u m objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes decorrentes do uso público deste móvel. fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. revestimento do encosto em te cido tipo crepe, em poliéster. aspectos dimensionais do encosto de largura (mínima) 440 mm, extensão vertical (mínima): 400 mm e raio de curvatura do encos to na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm, ângulo de abertura entre o assento e o encosto: entre 90 e 110 graus. suporte de junção do encosto: em aço f ixado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estrutura metálica e não no chassi de assento, de modo a elevar a sua durabilidade. suporte do encosto duráv el de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 16031:2012. fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. os elementos metálicos do suporte de junção d o encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono abnt 1010/1020 com espessura mínima de 2,90 mm, com vin cos e conformações que melhoram seu desempenho mecânico ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de "u", sem utilização de solda. tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 50 x 30 x 1,50 mm, com as extremi dades seladas e dispõe de segmentos de tubos de aço de seção circular fundidos em suas porções inferiores pelo processo metal inert gas para fixação por m eio de cone morse dos pés da longarina (bases). 3 bases da longarina em formato de "t" invertido, "y" invertido ou similar, em aço carbono com pintura eletrostá tica preta, encaixada à viga através de encaixe pelo sistema de cone morse e com base horizontal em aço com capa plástica que recobre toda a extensão horiz ontal superior das patas. dotada de sapatas reguláveis para ajuste no piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 675	tania	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

03.963.184/0001-83	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	R$ 2.500,00

Marca: MOBKO
Fabricante: MOBKO
Modelo: COLORADO LM4
Descrição: Longarina 4 lugares: cadeira corporativa disposta em assentos múltiplos, tipo longarina, não sendo fixos ao piso, com possibilidade de montagem com 04 lugares, sem braços, sendo as demais características dimensionais, físicas e construtivas descritas abaixo: assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de desempenho especificadas para o encosto, dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. fixação dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc para acabamento e ou fixação da contra capa de assento. revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster e aspectos dimensionais do assento de largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm e espessura mínima predominante para a espuma injetada moldada do estofamento entre 35 e 50 mm. encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de poliuretano injetada moldada com espessura média predominante entre 35 e 50 mm, provido de carenagem para cont ra capa do encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não aparente os pontos de fixação do suporte de junção do encosto no chassi do espaldar, a junção das carenagens do encosto com a do suporte de junção do encosto não deve deixar tal supor te aparente e/ou acessível ao usuário na porção posterior do contra encosto. não será tolerado o uso de perfil de bordos de pvc e parafusos para acabamento e ou fixação da contra capa de encosto. pequenas aberturas entre a carenagem de contra encosto e a c arenagem do suporte de junção do encosto são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 10 mm no interior do contra encosto, não permitindo assim a ocultação de objetos e/ou acidentes decorrentes do uso púb lico deste móvel. fixação dos elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras com rosca métrica. revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster. aspectos dimensionais do encosto de largura (mínima) 440 mm, extensão vertical (mínima): 400 mm e raio de curvatura do encosto na região do apoio lombar entre 400 e 500 mm, ângulo de abertura entre o assento e o encosto: entre 90 e 110 graus. suporte de junção do encosto: em aço fixado por, no mínimo, dois pontos diretamente na estru tura metálica e não no chassi de assento, de modo a elevar a sua durabilidade. suporte do encosto durável de maneira tal que proporcione à cadeira performance conforme preconizado pelos ensaios mecânicos aplicáveis da abnt nbr 16031:2012. fixação ao chassi estrutural de encosto por, no mínimo, dois pontos e através de parafusos e roscas métricas com trava química. os elementos metálicos do suporte de junção do encosto devem apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e polimerização em estufa. flange universal (160 x 200 e 125 x 125 mm) confeccionada em chapa de aço carbono abnt 1010/1020 com espessura mínima de 2,90 mm, com vincos e conformações que melhoram seu desempenho mecâ nico ligada ao tubo transversal de sustentação dos assentos através de abraçadeira em formato de “u”, sem utilização de solda. tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida mínima é de 50 x 30 x 1,50 mm, com as extremidades seladas e dispõe de segmentos de tubos de aço de seção circular fundidos em suas porções inferiores pelo processo metal inert gas para fixação por meio de cone morse dos pés da longarina (bases). 3 bases da longarina em formato de “t” invertido, “y” inve rtido ou similar, em aço carbono com pintura eletrostática preta, encaixada à viga através de encaixe pelo sistema de cone morse e com base horizontal em aço com capa plástica que recobre toda a extensão horizontal superior das patas. dotada de sapatas reg uláveis para ajuste no piso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	(11) 4684-3422	fiscal@maxmove.net

Item 25: LONGARINA POLIPROPILENO 06 LUGARES ASSENTO

Preço Estimado: R$ 1.934,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.934,00 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.934,00

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	LONGARINA POLIPROPILENO 06 LUGARES ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MEDINDO 470MM DE LARGURA E 400MM DE PROFUNDIDADE. POSSUI ENCAIXES DE GARRAS PARA FIXAR-SE NA ESTRUTURA E SEU TRAVAMENTO É FEITO COM PARAFUSOS DO TIPO AA. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA, MEDINDO 465MM DE LARGURA E 320MM DE ALTURA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXES RETANGULAR E TRAVA-SE NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE PINO-TAMPÃO TAMBÉM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ACABAMENTOS DO ASSENTO E ENCOSTOS: OS ASSENTOS E ENCOSTOS POSSUEM VÁRIAS OPÇÕES DE CORES. TEMOS, TAMBÉM, A OPÇÃO PARA ESTOFAR E REVESTIR OS ASSENTOS E ENCOSTOS COM ESPUMA MOLDADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL (PU). PARA ESTOFÁ-LOS, BASTA AGREGAR UMA ESTRUTURA DE POLIPROPILENO (PP) AO ASSENTO E ENCOSTO, AS QUAIS SÃO FIXADAS POR TRAVAMENTO DE ENCAIXES ESTRUTURA: CONFECCIONADOS EM TUBO OBLONGO DE 16 X 30 MM, COM PAREDE NA ESPESSURA DE 1,2 MM EM AÇO CARBONO, CURVADOS EM MÁQUINAS ESPECÍFICAS UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG. É TRATADA COM BANHO DE DESENGRAXAMENTO E, POSTERIORMENTE, PINTURA ELETROSTÁTICA TIPO EPÓXI-PÓ COM CURA EM ESTUFA A 220ºC NAS CORES PRETO, CINZA, PRATA. ESTRUTURA FABRICADA EM AÇO RETANGULAR 50 X 30 MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM. UNIDOS PELO SISTEMA DE SOLDA MIG, OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DE DESENGRAXAMENTO E, POSTERIORMENTE, PINTURA ELETROSTÁTICA DO TIPO EPÓXI-PÓ COM CURA EM ESTUFA A 220ºC NAS COR PRETA. A ESTRUTURA TAMBÉM RECEBE SAPATA MACIÇA FABRICADA EM POLIPROPILENO NA COR PRETA PARA EVITAR O CONTATO DA ESTRUTURA DIRETAMENTE COM O CHÃO.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.271,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Prefeitura Municipal de Boa Vista

Objeto: Eventual Aquisição de Material Permanente (Mobiliário), para atender as demandas e as necessidades das Unidades Básicas, Especializadas, Vigilância em Saúde - SVS e o Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde-SMSA..

Descrição: CADEIRA - LONGARINA COM 05 LUGARES: MODELO CADEIRA, CONCHA DUPLA;; SEM BRAÇOS; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM POLÍMERO; MEDINDO O ASSENTO (45LARG. X 40 PROF.) CM E ENCOSTO(46 LARG. X 32ALT.) CM; NA COR AZUL; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO ACOPLADO A ESTRUTURA POR ABRAÇADEIRA DE AÇO; CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,6MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ; NA COR AZUL COM SAPATAS REGULÁVEIS; FABRICADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E, COM MONTAGEM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

CatMat: 151069 - CADEIRA

Data: 12/03/2021 10:06
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:342021 / UASG:980301
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/04/2021 16:35
Homologação: 04/05/2021 12:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 113
Unidade: Unidade
UF: RR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.798.934/0001-32 * VENCEDOR *	ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 743,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: FRISOKAR
Descrição: LONGARINA COM 05 LUGARES: MODELO CADEIRA, CONCHA DUPLA;; SEM BRAÇOS; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM POLÍMERO; MEDINDO O ASSENTO (45LARG. X 40 PROF.) CM E ENCOSTO(46 LARG. X 32ALT.) CM; NA COR AZUL; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO A COPLADO A ESTRUTURA POR ABRAÇADEIRA DE AÇO; CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,6MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ; NA COR AZUL COM SAPATAS REGULÁVEIS; FABRICADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E, COM MONTAGEM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	R BENTO BRASIL, 297	Neri Brandão Rocha	(95) 3224-7382	eletrisul@bol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.138.105/0001-65	LOJAS PERIN LTDA	R$ 1.799,00

Marca: VECTOR
Fabricante: VECTOR
Modelo: DW2/5
Descrição: LONGARINA COM 05 LUGARES: MODELO CADEIRA, CONCHA DUPLA;; SEM BRAÇOS; ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COM POLÍMERO; MEDINDO O ASSENTO (45LARG. X 40 PROF.) CM E ENCOSTO(46 LARG. X 32ALT.) CM; NA COR AZUL; ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, ASSENTO E ENCOSTO A COPLADO A ESTRUTURA POR ABRAÇADEIRA DE AÇO; CHAPA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,6MM; PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA EPÓXI PÓ; NA COR AZUL COM SAPATAS REGULÁVEIS; FABRICADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE E, COM MONTAGEM GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	AV MAJOR WILLIAMS, 1147	Elmar	(95) 3621-4800	perin@grupoperin.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 4.284,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
12ª Região Militar

Objeto: Aquisição de mobiliário conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: CADEIRA - LONGARINA PADRÃO DIRETOR DE 05 LUGARES. A mesma descrição detalhada do objeto 23 do item 1.1 do Termo de Referência.

CatMat: 151069 - CADEIRA

Data: 20/10/2020 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42020 / UASG:160014
Lote/Item: 4/296
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/11/2020 15:22
Homologação: 18/11/2020 15:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.368.875/0001-52 * VENCEDOR *	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 4.284,00

Marca: CAVALETTI
Fabricante: CAVALETTI S/A CADEIRAS PROFISSIONAIS
Modelo: START
Descrição: 296 - LONGARINA PADRÃO DIRETOR DE 05 LUGARES. Conjunto de poltrona para auditório em longarina com espaldar médio, padrão diretor, sem a poia braços, 05 lugares, conforme necessidade, fabricada de acordo com a NBR-16031 da ABNT. Assento/Encosto em compensado multilaminado resinado, m oldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea , e curvatura anatômica no encosto de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral, unidos por lamina de aço industrial, medindo 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura, travados nos mesmos através de parafusos sextavados com sistema travante em po rca de garras de dupla fixação evitando que se soltem. Assento/encosto com contracapa injetada em polipropileno copolímero preta, com sistema para permiti r manutenção do tecido sem troca da contracapa. Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível micro celular de alta resistência, isento de CFC, co m densidade controlada de 45/50 Kg/m3 com 60 mm de espessura média no assento e no encosto. Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolher c onforme catalogo do fabricante. Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados, com sistema travante e porcas de garra encravadas na madeira, duplas, de ambos os lados, evitando que se soltem. Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 retangular 30/50 mm com espessura da p arede de 1,06 mm, na estrutura horizontal, onde seus componentes são unidos por solda do tipo Mig, formando um conjunto para posterior montagem por enc aixe cônico. Pés laterais cônicos em tubo de aço industriais SAE 1010/1020 retangular 30x70mm com 1,20mm de espessura e oblongo com 40x77mm e 1,90 mm de espessura. Sapatas injetadas em polipropileno copolímero na cor preta, com engate no tubo para evitar que se soltem do mesmo. Parafusos de fixação dos componentes do tipo fenda cruzada e sextavada flangeado com trava, na bitola ¼"x 20fpp". Os componentes metálicos devem possuir tratamento de super fície com fosfato de zinco, pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, na cor preta semifosco liso, isenta de metais pesados, com camada de 60 microns. - Dim ensões gerais aproximadas: Altura total – 915 mm. Profundidade total – 600 mm. Largura total: 2730 mm. Altura do chão ao assento – 460 mm. Largura do as sento – 480 mm. Profundidade do assento – 460 mm. Altura e largura do encosto – 450 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AV ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhanes Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilhanessantos@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1.275,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente.

Descrição: MESA MICROCOMPUTADOR - Longarina Contendo assento/encosto em polipropileno com assento de 05 lugares. Assento: 50cm x 48cm x 40cm, altura até o piso 50 cm Encosto: 40cm x 29cm x 35cm, altura até o piso 87 cm.

CatMat: 24562 - MESA MICROCOMPUTADOR

Data: 23/07/2020 10:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:812020 / UASG:452286
Lote/Item: /24
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/08/2020 14:10
Homologação: 20/08/2020 10:00
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.656.877/0001-82 * VENCEDOR *	ERICA DE FATIMA GENTIL	R$ 550,00

Marca: VANDAFLEX
Fabricante: VANDAFLEX
Modelo: LONG-05
Descrição: Longarina – Contendo assento/encosto em polipropileno com assento de 05 lugares. Assento: 50cm x 48cm x 40cm, altura até o piso 50 cm Encosto: 40cm x 29cm x 35cm, altura até o piso 87 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Juína	AV MATO GROSSO, 92 N	(66) 3566-1240	omieletro@gmail.com

33.146.225/0001-00	RALSON M. LIMA EIRELI	R$ 2.000,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: ERGOPLAX
Descrição: Longarina – Contendo assento/encosto em polipropileno com assento de 05 lugares. Assento: 50cm x 48cm x 40cm, altura até o piso 50 cm Encosto: 40cm x 29cm x 35cm, altura até o piso 87 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RO	Ariquemes	R CACOAL, 2432	(69) 3536-6063

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.450,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DAS SECRETARIAS
Descrição: CADEIRA LONGARINA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,.,.,COM BASES HORIZONTAIS E COLUNA VERTICAL EM TUBO DE ACO MEDINDO 22,22 X 1,20 MM,SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE,CADEIRA COM GARANTIA DE 5 ANOS,DIMENSORES MINIMAS DE ALTURA: 810, - CADEIRA LONGARINA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO,.,.,COM BASES HORIZONTAIS E COLUNA VERTICAL EM TUBO DE ACO MEDINDO 22,22 X 1,20 MM,SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE,CADEIRA COM GARANTIA DE 5 ANOS,DIMENSORES MINIMAS DE ALTURA: 810,00 MM, LARGURA: 3100,00 MM, PROFUNDIDADE: 630,00 MM, ALTURA DO ENCOSTO: 380,00 MM, LARGURA DO ENCOSTO: 440,00 MM, ALTURA DO ASSENTO: 420,00 MM, LARGURA DO ASSENTO: 450,00 MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 440,00 MM,BASE COM PINTURA ELETROSTATICA,NA COR A DEFINIR,ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO EM POLIPROPILENO,ESPALDAR BAIXO,SEM BRACO,ASSENTO E ENCOSTO NA COR A DEFINIR,LONGARINA COM 05 LUGARES

Data: 05/08/2021 00:00
Modalidade: Pregão Presencial
SRP: NÃO
Identificação: 1130723-21-07-2021
Lote/Item: 1/6
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br
Quantidade: 5
Unidade:
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00789321000117 * VENCEDOR *	OLMI INFORMATICA LTDA	R$ 1.450,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição:

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.390,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Castanheira/MT
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS E DE CONSUMO EM GERAL

Data: 02/03/2021 08:00
Modalidade: Pregao Presencial
SRP: SIM
Identificação: 62021
Lote/Item: 1/58

Descrição: LONGARINA COM 05 LUGARES DIRETOR ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJENTAD - LONGARINA COM 05 LUGARES DIRETOR ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJENTAD

Ata: Link Ata
Adjudicação: 02/03/2021 08:00
Fonte: portal.prefcastanheira-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx
Quantidade: 6
Unidade: UNIDADE
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.656.877/0001-82 * VENCEDOR *	ERICA DE FATIMA GENTIL	R$ 1.390,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Juína	AV MATO GROSSO, 92 N	(66) 3566-1240	omieletro@gmail.com

Item 26: CADEIRA FIXA PLASTICA: CADEIRA FIXA DE USO GERAL

Preço Estimado: R$ 332,05 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 332,05 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 332,05

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	CADEIRA FIXA PLASTICA: CADEIRA FIXA DE USO GERAL, EMPILHÁVEL PARA USO EM COLETIVIDADE/PÚBLICO EM ÁREA INTERNA, AO ABRIGO DAS INTEMPÉRIES, COM ESTRUTURA MANUFATURADA EM BARRA REDONDA TREFILADA DE AÇO CARBONO, DE DIÂMETRO EXTERNO MÍNIMO 7/16" (11,11 MM), DO TIPO TRAPEZOIDAL, POSSUINDO INTERLIGAÇÃO DE REFORÇO TRANSVERSAL NA PORÇÃO FRONTAL DA ESTRUTURA, ESTANDO ESTE REFORÇO DISTANTE DO PISO DE MANEIRA TAL QUE NÃO IMPEÇA OU ATRAPALHE OS MOVIMENTOS DOS MEMBROS INFERIORES DO USUÁRIO. ESTRUTURA FIXA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA A PÓ NA COR PRETA, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA, PASSANDO PELOS PROCESSOS DE DESENGRAXE, ESTABILIZAÇÃO, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 200 – 250 °C. A ESTRUTURA TAMBÉM DISPÕE DE SAPATAS PARA ATRITO COM O PISO MANUFATURADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADAS EM ALTA PRESSÃO QUE PODEM PROMOVER O ENCAIXE LATERAL ENTRE VÁRIAS CADEIRAS, ALINHANDO-AS TRANSVERSALMENTE. ENCOSTO PROVIDO DE DIVERSOS ORIFÍCIOS (MÍNIMO 100) PARA VENTILAÇÃO DAS COSTAS DO USUÁRIO, POSSIBILITANDO A PERSPIRAÇÃO (TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE). ENCOSTO MANUFATURADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, PIGMENTADO, MATERIAL RECICLÁVEL, COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 3,0 MM. O ENCOSTO É INDEPENDENTE DO ASSENTO E É ENCAIXADO À ESTRUTURA POR DOIS PONTOS, EM SUAS LATERAIS, NA REGIÃO INFERIOR DA PEÇA. ESPALDAR DOTADO DE CURVATURA QUE PROPORCIONA CORRETO APOIO LOMBAR PARA O USUÁRIO (CONFORME PRECONIZADO PELA NR-17, PORTARIA 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, ITEM 17.3.3, ALÍNEA D). ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ENCOSTO: LARGURA: MÍNIMO DE 450 MM. EXTENSÃO VERTICAL: MÍNIMO DE 430 MM. ALTURA DA BORDA SUPERIOR DO ENCOSTO: ENTRE 380 E 390 MM; ASSENTO MANUFATURADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, PIGMENTADO, MATERIAL RECICLÁVEL, DOTADO DE CONTRA CAPA INJETADA NO MESMO MATERIAL, FIXA AO ASSENTO E ÀS PARTES DA ESTRUTURA QUE COMPÕEM A PLATAFORMA DE ASSENTO ATRAVÉS DE ENCAIXE SOB PRESSÃO E PARAFUSOS, DEVIDAMENTE EMBUTIDOS À REFERIDA CONTRA CAPA, NÃO SE APRESENTANDO SALIENTES À SUPERFÍCIE INFERIOR DO CONTRA ASSENTO. ASSENTO COM SUPERFÍCIE APRESENTANDO POUCA CONFORMAÇÃO E BORDA FRONTAL ARREDONDADA, CONFORME DISPOSTO NAS ALÍNEAS B) E C), DO ITEM 17.3.3, DA NORMA REGULAMENTADORA Nº 17 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (PORTARIA Nº 3751 DE 1990). ASPECTOS DIMENSIONAIS DO ASSENTO: LARGURA: MÍNIMO DE 440 MM. PROFUNDIDADE ÚTIL: ENTRE 460 E 480 MM.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 300,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COLINAS DO TOCANTINS
Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para execução das propostas parlamentares n° 1359.904000/1160-25, n° 11359.904000/1160-19 e n° 11359.904000/1160-18, conforme especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência) do Edital..

Data: 23/12/2021 08:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:172021 / UASG:928303
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/12/2021 16:45

Descrição: **Cadeira Fixa** - Cadeira Fixa Cor: Azul , Características Adicionais: Empilhável , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Material Assento: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo

CatMat: **464894** - CADEIRA FIXA

Homologação: 28/12/2021 10:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 37

Unidade: Unidade

UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.231.957/0001-06 * VENCEDOR *	BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS. HOSPITALARES EIRELI	R$ 170,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: FIXA
Descrição: Cadeira fixa com estofado, sem braço, com assento e encosto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Paraíso do Tocantins	AV ALFREDO NASSER, 833	(63) 3361-1013	contins@uol.com.br

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI				R$ 170,80

Marca: FKGRUPO
Fabricante: FKGRUPO
Modelo: SECRETARIA
Descrição: Cadeira fixa com estofado, sem braço, com assento e encosto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

30.313.649/0001-23	SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 171,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE MOVEIS
Modelo: CADEIRA
Descrição: Cadeira fixa com estofado, sem braço, com assento e encosto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Araguaína	AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1.420	(63) 8452-2247

22.228.679/0001-03	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R$ 191,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: CAD. ESTOFADA
Descrição: Cadeira Fixa Cor: Azul , Características Adicionais: Empilhável , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Material Assento: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AV MANGUEIRAS, SN	(62) 3085-6368/ (62) 9121-7489	comercial.lbdistribuidora@hotmail.com

40.153.291/0001-72	TOCANTINS ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPE		R$ 235,08

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: NOBRE
Descrição: Cadeira fixa com estofado, sem braço, com assento e encosto.

Endereço:
,

42.211.523/0001-27	HOSPTALAB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI		R$ 300,00

Marca: KM
Fabricante: KM
Modelo: KM
Descrição: Descrição: Cadeira Fixa Cor: Azul , Características Adicionais: Empilhável , Material Encosto: Plástico Polipropileno , Material Assento: Plástico Polipropileno , Tipo Base: Fixo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PI	Luís Correia	AVENIDA TANCREDO NEVES, 1545	(86) 9521-5718	silvestrecontabilidade2015@outlook.com

20.121.311/0001-16	W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI		R$ 300,00

Marca: RS MÓVEIS
Fabricante: RS MÓVEIS
Modelo: CADEIRA FIXA
Descrição: Cadeira fixa com estofado, sem braço, com assento e encosto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	WILKER	(91) 98266-6666	tedescorefrigeracao@yahoo.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 300,00

Marca: concorrencia moveis
Fabricante: concorrencia moveis
Modelo: concorrencia moveis
Descrição: Cadeira fixa com estofado, sem braço, com assento e encosto

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

26.854.929/0001-71	DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 326,00

Marca: SO AÇO
Fabricante: SO AÇO
Modelo: SO AÇO
Descrição: Cadeira fixa com estofado, sem braço, com assento e encosto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R S, 12	DEBORA	(98) 3011-6013	didaquempreendimentos@outlook.com

30.557.253/0001-21	UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	R$ 350,00

Marca: NOBRE/NOBRE
Fabricante: NOBRE/NOBRE
Modelo: SF-001
Descrição: Cadeira fixa com estofado, sem braço, com assento e encosto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Araguaína	AV EUROPA, SN	(63) 9202-3819	up@updistribui.com.br

42.628.038/0001-53	WANDERSON DUQUE FEITOSA 06386383133	R$ 350,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
Modelo: PALITO
Descrição: Cadeira fixa com estofado, sem braço, com assento e encosto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Colinas do Tocantins	RUA RUA 19, 609	(63) 8467-8001	wandersonduque15@gmail.com

05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	R$ 859,20

Marca: Assentex
Fabricante: Assentex
Modelo: Assentex
Descrição: "Cadeira fixa com estofado, sem braço, com assento e encosto."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q 104 NORTE RUA NE 9, 06	ANDERSON	(63) 98866-1005	amplacomercialto@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 262,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura Municipal de Ariquemes

Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Materiais Permanente e Consumo (Mobiliário Administrativo, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e Mobiliário Hospitalar) com entrega, montagem/instalação, para atender as secretarias pertencentes à Administração Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento, por um período de 12 (doze) meses..

Descrição: Climatizador - Cadeira fixa em polipropileno - Concha Dupla; Com Encosto e Assento em Plástico Polipropileno com tratamento anti UVA na Cor Verde; Com Estrutura em aço; com pintura em epóxi pó; Sem Braços; Espaldar Médio; Com Encosto Medindo No Mínimo 460 x 330 Mm (l x A); Com Assento Medindo No Mínimo 460 x 420 Mm (l x P); Base Com 04 pés palito em aço; Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Os móveis deverão ser entregues montados, incluídos todos os acessórios; Fabricado de Acordo Com Normas Nbr 13962 e Nr-17;

Data: 15/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1622021 / UASG:450522
Lote/Item: /36
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 147
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.111.762/0001-93 * VENCEDOR *	MODIFIC MOVEIS, INFORMATICA E ELETRO EIRELI	R$ 262,00

Marca: PLAXMETAL
Fabricante: PLAXMETAL
Modelo: Ergoplax
Descrição: Cadeira fixa em polipropileno - Concha Dupla; Com Encosto e Assento em Plástico Polipropileno com tratamento anti UVA na Cor Verde; Com Estrutura em aço; com pintura em epóxi pó; Sem Braços; Espaldar Médio; Com Encosto Medindo No Mínimo 460 x 330 Mm (l x A); Com Assento Medindo No Mínimo 460 x 420 Mm (l x P); Base Com 04 pés palito em aço; Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Os móveis deverão ser entregues montados, incluídos todos os acessórios; Fabricado de Acordo Com Normas Nbr 13962 e Nr-17;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	AV CARLOS GOMES, 1468	(69) 3229-4406	modific.adm@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 434,14

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
CENTRO REG. DE CIENCIAS NUCL. DO CENTRO OESTE
Objeto: Aquisição de Cadeira Fixa, Modelo Moiré, Marca Flwxform
Descrição: CADEIRA FIXA - CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR DIVERSAS
CatMat: 480017 - CADEIRA FIXA

Data: 01/12/2021 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 55/2021 / UASG: 113207
Lote/Item: 2/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
49.058.654/0001-65 * VENCEDOR *	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 434,14

Marca: FLEXFORM
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR DIVERSAS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	AV PAPA JOAO PAULO I, 1849	(11) 6431-5511	flexform@flexform.com.br

Item 27: SOFÁ DE 02 LUGARES - DIRETORIA

Preço Estimado: R$ 2.468,50 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.468,50 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.468,50

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	SOFÁ DE 02 LUGARES - DIRETORIA: ALMOFADA SOLTA REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO; CAMADA DE ESPUMA EM POLIURETANO INDEFORMÁVEL D- 33 KG/M³. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM MADEIRA MACIÇA DE PINUS, ANTI-MOFO E ANTICUPIM. ESTRADO DE PERFILADO INOX OU AÇO CROMADO; PÉS E ESTRUTURA METÁLICA CARACTERÍSTICA DO DESIGN LE CORBUSIER EM TUBO DE AÇO INOX 304, POLIDO, OU AÇO CROMADO, COM DIÂMETRO DE 25 MM. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO OU COURO NATURAL (A SER DEFINIDO PELO REQUISITANTE).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.687,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Departamento de Administração Interna

Data: 10/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:232021 / UASG:110404

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (mobiliário em geral, aparelhos elétricos/eletrônicos e outros), para o Ministério da Defesa (MD)..

Descrição: Estofado - Sofá dois lugares com revestimento em courotex, composto a base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 93.2% de pvc e 6.8% de poliuretano. A almofada do assento solta composta por uma camada de espuma laminada d45 soft com 14cm de espessura, o encosto fixa com uma camada de espuma laminada 23 soft e hs71 com 10cm de espessura. com uma camada de fibra 2tb150 e o encosto com inclinação de 102°. a armação toda em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas, grampos galvanizados, pés cromados com altura de 14cm, e quadrado da haste de 50mm e com sapatas de 70mm com feltro sem regulagem. Variação máxima permitida de 5%, para mais ou para menos altura total: 83 cm profundidade total: 80 cm altura do assento: 45 cm largura total: 135 cm altura do braço: 18 cm

Lote/Item: /15

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 12

Unidade: Unidade

UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.869.166/0001-37 * VENCEDOR *	BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.083,33

Marca: Brtop
Fabricante: Brtop Ind. Com. Móveis Ltda
Modelo: Corumbá 1300
Descrição: SOFÁ DE 2 LUGARES Sofá dois lugares com revestimento em courotex, composto a base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 93.2% de pvce 6.8% de poliuretano. A almofada do assento solta composta por uma camada de espuma laminada d45 soft com 14cm de espessura, oencosto fixa com uma camada de espuma laminada 23 soft e hs71 com 10cm de espessura. com uma camada de fibra 2tb150 e o encostocom inclinação de 102°. a armação toda em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas, gramposgalvanizados, pés cromados com altura de 14cm, e quadrado da haste de 50mm e com sapatas de 70mm com feltro sem regulagem.Variação máxima permitida de 5%, para mais ou para menos altura total: 83 cm profundidade total: 80 cm altura do assento: 45 cmlargura total: 135 cm altura do braço: 18 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV JACINTO ALVES DE ABREU, 34	WILHANES	(62) 3998-7924	licitacoes@brtopmoveis.com.br

24.120.787/0001-93	FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	R$ 2.329,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: JUMBO
Descrição: SOFÁ DE 2 LUGARES Sofá dois lugares com revestimento em courotex, composto a base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 93.2% de pvc e 6.8% de poliuretano. A almofada do assento solta composta por uma camada de espuma laminada d45 soft com 14cm de espessura, o encosto fixa com uma camada de espuma laminada 23 soft e hs71 com 10cm de espessura. Com uma camada de fibra 2tb150 e o encosto com inclinação de 102°. A armação toda em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas, grampos galvanizados, pés cromados com altura de 14cm, e quadrado da haste de 50mm e com sapatas de 70mm com feltro sem regulagem. Variação máxima permitida de 5%, para mais ou para menos altura total: 83 cm profundidade total: 80 cm altura do assento: 45 cm largura total: 135 cm altura do braço: 18 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Santo Antônio de Goiás	AV WALTER CARNEIRO MACHADO, SN	(62) 9814-4866	licitacao@fleximade.com.br

12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 2.583,33

Marca: DI ZENATTI
Fabricante: DI ZENATTI
Modelo: SOFÁ DE 2 LUGARES EM COUROTEX
Descrição: SOFÁ DE 2 LUGARES Sofá dois lugares com revestimento em courotex, composto a base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 93.2% de pvce 6.8% de poliuretano. A almofada do assento solta composta por uma camada de espuma laminada d45 soft com 14cm de espessura, oencosto fixa com uma camada de espuma laminada 23 soft e hs71 com 10cm de espessura. com uma camada de fibra 2tb150 e o encostocom inclinação de 102°. a armação toda em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas, gramposgalvanizados, pés cromados com altura de 14cm, e quadrado da haste de 50mm e com sapatas de 70mm com feltro sem regulagem.Variação máxima permitida de 5%, para mais ou para menos altura total: 83 cm profundidade total: 80 cm altura do assento: 45 cmlargura total: 135 cm altura do braço: 18 cm MARCA: DI ZENATTI FABRICANTE: DI ZENATTI MODELO/VERSÃO : SOFÁ DE 2 LUGARES EM COUROTEX

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Chapecó	R SAO PEDRO, 1437-E	(49) 3323-3333	licita@atenamoveis.com.br

00.707.468/0001-10	RD MOVEIS LTDA	R$ 2.791,67

Marca: RD MÓVEIS
Fabricante: RD Móveis Ltda
Modelo: SOF02
Descrição: SOFÁ DE 2 LUGARES Sofá dois lugares com revestimento em courotex, composto a base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 93.2% de pvce 6.8% de poliuretano. A almofada do assento solta composta por uma camada de espuma laminada d45 soft com 14cm de espessura, oencosto fixa com uma camada de espuma laminada 23 soft e hs71 com 10cm de espessura. com uma camada de fibra 2tb150 e o encostocom inclinação de 102°. a armação toda em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas, gramposgalvanizados, pés cromados com altura de 14cm, e quadrado da haste de 50mm e com sapatas de 70mm com feltro sem regulagem.Variação máxima permitida de 5%, para mais ou para menos altura total: 83 cm profundidade total: 80 cm altura do assento: 45 cmlargura total: 135 cm altura do braço: 18 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Formosa	AV DO CONTORNO, S/N	Ranieri Lessa	(61) 3642-2730	rdmoveis@brturbo.com.br

08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 2.797,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Modilac
Fabricante: Modilac
Modelo: 202B
Descrição: SOFÁ DE 2 LUGARES Sofá dois lugares com revestimento em courotex, composto a base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 93.2% de pvce 6.8% de poliuretano. A almofada do assento solta composta por uma camada de espuma laminada d45 soft com 14cm de espessura, oencosto fixa com uma camada de espuma laminada 23 soft e hs71 com 10cm de espessura. com uma camada de fibra 2tb150 e o encostocom inclinação de 102°. a armação toda em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas, gramposgalvanizados, pés cromados com altura de 14cm, e quadrado da haste de 50mm e com sapatas de 70mm com feltro sem regulagem.Variação máxima permitida de 5%, para mais ou para menos altura total: 83 cm profundidade total: 80 cm altura do assento: 45 cmlargura total: 135 cm altura do braço: 18 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CLN 116 BLOCO D SUBSOLO, S/N	ANA PAULA	(61) 3273-1460	anapaula@premiumbrasilia.com.br

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R$ 3.400,00

Marca: martiflex
Fabricante: martiflex
Modelo: mobrig
Descrição: Sofá dois lugares com revestimento em courotex, composto a base em 50% de algodão e 50% poliéster e a superfície com 93.2% de pvc e 6.8% de poliuretano. A almofada do assento solta composta por uma camada de espuma laminada d45 soft com 14cm de espessura, o encosto fixa com uma camada de espuma laminada 23 soft e hs71 com 10cm de espessura. com uma camada de fibra 2tb150 e o encosto com inclinação de 102°. a armação toda em madeira selecionada de eucalipto e compensado de pinos, com cintas elásticas, grampos galvanizados, pés cromados com altura de 14cm, e quadrado da haste de 50mm e com sapatas de 70mm com feltro sem regulagem. Variação máxima permitida de 5%, para mais ou para menos altura total: 83 cm profundidade total: 80 cm altura do assento: 45 cm largura total: 135 cm altura do braço: 18 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 2.050,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar
Centro de Instrução de Operações Especiais

Objeto: Eventual aquisição de material para mobiliar o pavilhão da Companhia de Comando e Apoio (CCAp)..

Descrição: **Couro estofamento** - Descrição: SOFÁ 02 LUGARES Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma; Assento composto por três almofadas emespuma laminada, densidade mínina D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única; Revestimento em couro ecológico. MEDIDAS: Largura Total:1700mm; Altura Total: 860mm; Altura do assento ao chão: 480mm; Medidas assento: 1200 x 180x 500 (L x A x P);Medidas Encosto: 1200x800 (L x A); Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P); Medidas rodapé: 1200x 240x500 (L x A x P); Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão;Possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Revestimento em couro ecológico.

CatMat: 19550 - COURO PARA ESTOFAMENTO

Data: 10/11/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:172021 / UASG:160134
Lote/Item: /37
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 8
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.323.297/0001-30 COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI R$ 1.287,00
* VENCEDOR *

Marca: ORTHOVIDA
Fabricante: ORTHOVIDA
Modelo: TOPÁZIO
Descrição: Descrição: SOFÁ 02 LUGARES Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma; Assento composto por três almofadas emespuma laminada, densidade mínina D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única; Revestimento em couro ecológico. MEDIDAS: Largura Total:1700mm; Altura Total: 860mm; Altura do assento ao chão: 480mm; Medidas assento: 1200 x 180x 500 (L x A x P);Medidas Encosto: 1200x800 (L x A); Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P); Medidas rodapé: 1200x 240x500 (L x A x P); Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão;Possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Revestimento em couro ecológico.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Curvelo	R BARAO DO RIO BRANCO, 380	(38) 3721-9177/ (38) 9997-9177	moveis.orthovida@gmail.com

31.586.441/0001-40 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI R$ 1.693,00

Marca: Cercatto
Fabricante: Cercatto
Modelo: Espera
Descrição: SOFÁ 02 LUGARES Marca de referência Flexibase Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com cha pa de papelão; Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma; Assento composto por três almofadas em espuma laminada, densidade mínina D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peç a única; Revestimento em couro ecológico. MEDIDAS: Largura Total:1700mm; Altura Total: 860mm; Altura do assento ao chão: 480mm; Medidas assento: 1200 x 180x 500 (L x A x P); Medidas Encosto: 1200x800 (L x A); Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P); Medidas rodapé: 1200x 240x500 (L x A x P); Braços: Estr utura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão;Possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Código CATMAT: 19550 Garantia 12 me ses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2222-2222	jrxcontabilidade@uol.com.br

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R$ 2.050,00

Marca: focco
Fabricante: focco
Modelo: soft 02
Descrição: Descrição: SOFÁ 02 LUGARES Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Pos sui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma; Assento compost o por três almofadas emespuma laminada, densidade mínina D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costu ra do revestimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única; Revestim ento em couro ecológico. MEDIDAS: Largura Total:1700mm; Altura Total: 860mm; Altura do assento ao chão: 480mm; Medidas assento: 1200 x 180x 500 (L x A x P);Medidas Encosto: 1200x800 (L x A); Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P); Medidas rodapé: 1200x 240x500 (L x A x P); Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão;Possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Revestimento em couro ecológico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

24.120.787/0001-93 FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA R$ 2.051,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: JUMBO
Descrição: SOFÁ 02 LUGARES Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui molas d o tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma; Assento composto por três al mofadas em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do reve stimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única; Revestimento em c ouro ecológico. MEDIDAS: Largura Total:1700mm; Altura Total: 860mm; Altura do assento ao chão: 480mm; Medidas assento: 1200 x 180x 500 (L x A x P); Medi das Encosto: 1200x800 (L x A); Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P); Medidas rodapé: 1200x 240x500 (L x A x P); Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui espuma laminada com espessura de 10 mm;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Santo Antônio de Goiás	AV WALTER CARNEIRO MACHADO, SN	(62) 9814-4866	licitacao@fleximade.com.br

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA R$ 2.087,00

Marca: Bartolomeu Móveis
Fabricante: Bartolomeu Móveis
Modelo: Sofá 2 lugar - Movie
Descrição: SOFÁ 02 LUGARES. Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui molas d o tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma; Assento composto por três al mofadas em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do reve stimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única; Revestimento em c ouro ecológico. MEDIDAS: Largura Total:1700mm; Altura Total: 860mm; Altura do assento ao chão: 480mm; Medidas assento: 1200 x 180x 500 (L x A x P); Medi das Encosto: 1200x800 (L x A); Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P); Medidas rodapé: 1200x 240x500 (L x A x P); Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Código CATMAT: 19550

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	AV ARISTOTELES COSTA, 595	Adauto César Rodrigues	(19) 3244-9384	bali.eliana@hotmail.com

02.670.648/0001-09 REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA R$ 2.087,58

Marca: Nova América
Fabricante: Nova América
Modelo: SOFÁ 2 LUGARES
Descrição: SOFÁ02LUGARES Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma; Assento composto por três alm ofadas em espuma laminada, densidade mínina D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revesti mento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única; Revestimento em cour o ecológico. MEDIDAS: Largura Total:1700mm; Altura Total: 860mm; Altura do assento ao chão: 480mm; Medidas assento: 1200 x 180x 500 (L x A x P); Medida s Encosto: 1200x800 (L x A); Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P); Medidas rodapé: 1200x 240x500 (L x A x P); Braços: Estrutura do braço em madeira m aciça vedada com chapa de papelão;Possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Código CATMAT: 19550

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R VISCONDE DE ITABORAI, 343	ROGÉRIO	(21) 2233-1738	revitalizamoveis@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 2.186,06

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Espírito Santo

Objeto: Formação de Registro de Preços para aquisição de MOBILIÁRIOS para atender às demandas de diversos setores da UFES, com período de vigência de 12 (doze) meses, na modalidade de compra Pregão eletrônico (SRP) e julgamento por Menor Preço por Lote (lotes 01 ao 05) e Menor Preço por Item (itens 35 ao 41), conforme condições, quantidades, especificações e exigências contidas no edital e seus anexos..

Descrição: **Estofado** - Sofá 02 (dois lugares). Estruturas: Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada. Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola. Cintas elásticas fixadas mecanicamente. Estofamento: Assento e encosto com almofadas fixas inteiriças com espumas especiais, não reagente a qualquer esforço mecânico, com baixíssima resiliência. Braços totalmente estofados e tapeçados com o mesmo acabamento das almofadas com 20 x 860 x 790 mm (L x P x A). Espuma de 1 cm Tradicional - Laterais e Fundo; Espuma 3 cm D45 Master - Apoio do Braço; Espuma 6 cm D23 Soft - Encosto; Espuma 8 cm D28 Soft - Almofada do Assento. Revestimento: COURO ECOLÓGICO PRETO. Pés estruturados em madeira. Dimensões: 1550 x 880 x 800 mm (C x A x P), admitida variação de 10%.

CatMat: **450** - ESTOFADO

Data: 05/11/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:292021 / UASG:153046
Lote/Item: 5/32
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.634.971/0001-68 * VENCEDOR *	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.561,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: SOFÁ 02 LUGARES
Descrição: SOFÁ 02 (DOIS LUGARES). Estruturas: Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada. Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola. Cintas elásticas fixadas mecanicamente. Estofamento: Assento e encosto com almofadas fixas inteiriças com espumas especiais, não reagente a qualquer esforço mecânico, com baixíssima resiliência. Braços totalmente estofados e tapeçados com o mesmo acabamento das almofadas com 20 x 860 x 790 mm (L x P x A). Espuma de 1 cm Tradicional - Laterais e Fundo; Espuma 3 cm D45 Master - Apoio do Braço; Espuma 6 cm D23 Soft - Encosto; Espuma 8 cm D28 Soft - Almofada do Assento. Revestimento: COURO ECOLÓGICO PRETO. Pés estruturados em madeira. Dimensões: 1550 x 880 x 800 mm (C x A x P), admitida variação de 10%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA, 2368	(65) 8111-0399	dinizpereira@terra.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R$ 1.600,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: RETO
Descrição: SOFÁ 02 (DOIS LUGARES) Estruturas: estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada. nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola. cintas elásticas fixadas mecanicamente. estofamento: assento e encosto com almofadas fixas inteiriças com espumas especiais, não reagente a qualquer esforço mecânico, com baixíssima resiliência. braços totalmente estofados e tapeçados com o mesmo acabamento das almofadas com 20 x 860 x 790 mm (l x p x a). espuma de 1 cm tradicional - laterais e fundo; espuma 3 cm d45 master - apoio do braço; espuma 6 cm d23 soft - encosto; espuma 8 cm d28 soft - almofada do assento. revestimento: couro ecológico preto. pés estruturados em madeira. dimensões: 1550 x 880 x 800 mm (c x a x p), admitida variação de 10%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, SN	(62) 3625-5222	financeiro@flexibas.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
55.088.157/0001-02	FK GRUPO S/A	R$ 1.972,13

Marca: FK GRUPO
Fabricante: FK GRUPO
Modelo: KPIX – Pix especial (nogo) de 02 lugares
Descrição: Sofá 02 (dois lugares). Estruturas: Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada. Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola. Cintas elásticas fixadas mecanicamente. Estofamento: Assento e encosto com almofadas fixas inteiriças com espumas especiais. Braços totalmente estofados e tapeçados com o mesmo acabamento das almofadas com 20 x 850 x 715 mm (L x P x A). Espuma de 1 cm Tradicional - Laterais e Fundo; Espuma 3 cm D45 Master - Apoio do Braço; Espuma 6 cm D23 Soft - Encosto; Espuma 8 cm D28 Soft - Almofada do Assento. Revestimento: COURO ECOLÓGICO PRETO. Pés estruturados em madeira. Dimensões: 1600 x 800 x 850 mm (C x A x P).

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Bariri	AV DAS INDUSTRIAS, 337	DAIANE	(14) 3662-9625	daiane@fkgrupo.com

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R$ 2.400,00

Marca: MARTIFLEX
Fabricante: MARTIFLEX
Modelo: SOFA
Descrição: Sofá 02 (dois lugares). Estruturas: Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada. Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola. Cintas elásticas fixadas mecanicamente. Estofamento: Assento e encosto com almofadas fixas inteiriças com espumas especiais, não reagente a qual quer esforço mecânico, com baixíssima resiliência. Braços totalmente estofados e tapeçados com o mesmo acabamento das almofadas com 20 x 860 x 790 mm (L x P x A). Espuma de 1 cm Tradicional - Laterais e Fundo; Espuma 3 cm D45 Master - Apoio do Braço; Espuma 6 cm D23 Soft - Encosto; Espuma 8 cm D28 Soft - Almofada do Assento. Revestimento: COURO ECOLÓGICO PRETO. Pés estruturados em madeira. Dimensões: 1550 x 880 x 800 mm (C x A x P), admitida v ariação de 10%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R$ 2.475,00

Marca: Bortolini
Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda
Modelo: CPHA.SOS2L
Descrição: Sofá 02 (dois lugares). Estruturas: Estrutura interna em madeira de reflorestamento imunizada. Nas junções são utilizados grampos não oxidantes e cola. Cintas elásticas fixadas mecanicamente. Estofamento: Assento e encosto com almofadas fixas inteiriças com espumas especiais, não reagente a qual quer esforço mecânico, com baixíssima resiliência. Braços totalmente estofados e tapeçados com o mesmo acabamento das almofadas com 20 x 860 x 790 mm (L x P x A). Espuma de 1 cm Tradicional - Laterais e Fundo; Espuma 3 cm D45 Master - Apoio do Braço; Espuma 6 cm D23 Soft - Encosto; Espuma 8 cm D28 Soft - Almofada do Assento. Revestimento: COURO ECOLÓGICO PRETO. Pés estruturados em madeira. Dimensões: 1550 x 880 x 800 mm (C x A x P). Marca: Bo rtolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis Ltda. Linha: Phasis Modelo: CPHA.SOS2L Referência: CPHA.SOS2L

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	ROD RSC 453 ROTA DO SOL, KM 90, S/N	(54) 3461-9900	ab&cl@italnet.com.br

03.589.236/0001-01 MASTER MOVEIS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS EIRELI R$ 2.475,00

Marca: GILFLEX
Fabricante: GILFLEX
Modelo: COORP02
Descrição: CONFORME PROPOSTA ANEXA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AVENIDA JOAO SANTOS FILHO, 425	(27) 3323-5961	mastermoveis-es@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 2.949,92

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes (mobiliários), em proveito Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO) e Organizações Militares apoiadas da Guarnição de Aeronáutica de Canoas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

Descrição: CADEIRA - Sofá de 02 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assento 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 1530 mm. revestimento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).

CatMat: 151069 - CADEIRA

Data: 24/09/2020 14:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:532020 / UASG:120629
Lote/Item: /64
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/11/2020 17:56
Homologação: 23/11/2020 19:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br
Quantidade: 23
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.300.400/0001-12 * VENCEDOR *	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 1.512,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: SOFA DE 02 LUGARES
Descrição: SOFÁ DE 02 LUGARES: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do as sento 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 1530 mm. reve stimento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 675	tania	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA R$ 2.000,00

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo: 1013.2L
Descrição: Sofá de 02 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assen to 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre doencosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 1530 mm. revestim ento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 2.696,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: S2 REV
Descrição: Sofá de 02 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofoe anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assen to 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 1530 mm. revesti mento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).validade da proposta 60 dias -de acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

10.712.029/0001-50 OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 2.899,84

Marca: OPERA MOBILI
Fabricante: OPERA UFFICIO
Modelo: SF2
Descrição: Sofá de 02 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico conforme especificações técnicas do termo de referência

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Novo Hamburgo	AV PEDRO ADAMS FILHO, 4033	(51) 3593-2747

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI R$ 3.000,00

Marca: CERCATTO
Fabricante: CERCATTO
Modelo: SF001/2
Descrição: Sofá de 02 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assen to 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 1530 mm. revesti mento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	R BUARQUE DE MACEDO, 200	MAURICEIA	(54) 3462-7166	licitacoes@cercatto.com.br

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R$ 3.000,00

Marca: martiflex
Fabricante: martiflex
Modelo: sofa
Descrição: Sofá de 02 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assen to 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 1530 mm. revesti mento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

31.347.547/0001-91 GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA R$ 3.100,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: grattos
Fabricante: grattos
Modelo: REALCE 02 LUGARES
Descrição: Sofá de 02 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofoe anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assen to 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 1530 mm. revesti mento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R ISIDORO CASTILHOS, 29	(54) 3522-3400	grattosmoveis@bol.com.br

03.963.184/0001-83	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	R$ 3.200,00

Marca: MOBKO
Fabricante: MOBKO
Modelo: HOBUS
Descrição: Sofá de 02 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d 26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assen to 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 1530 mm. revesti mento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	(11) 4684-3422	fiscal@maxmove.net

Item 28: SOFÁ DE 03 LUGARES - DIRETORIA

Preço Estimado: R$ 3.654,25 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.654,25 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.654,25

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	SOFÁ DE 03 LUGARES - DIRETORIA: ALMOFADA SOLTA REVESTIDA EM COURO ECOLÓGICO; CAMADA DE ESPUMA EM POLIURE TANO INDEFORMÁVEL D- 33 KG/M³. ESTRUTURA INTERNA DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM MADEIRA MACIÇA DE PINUS, ANTI -MOFO E ANTICUPIM. ESTRADO DE PERFILADO INOX OU AÇO CROMADO; PÉS E ESTRUTURA METÁLICA CARACTERÍSTICA DO D ESIGN LE CORBUSIER EM TUBO DE AÇO INOX 304, POLIDO, OU AÇO CROMADO, COM DIÂMETRO DE 25 MM. REVESTIMENTO E M COURO ECOLÓGICO OU COURO NATURAL (A SER DEFINIDO PELO REQUISITANTE).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 5.246,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Administração e dos Recursos Humanos
Defensoria Pública do Estado

Objeto: Aquisição de material permanente (mobiliário) para atender as necessidades da DPE/RN..

Descrição: **Móvel Multiuso** - Sofá 03 lugares, Conforme Termo de Referência

CatMat: **150466** - MÓVEL MULTIUSO

Data: 22/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:682021 / UASG:925772
Lote/Item: 3/17
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

86.729.324/0002-61	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 2.748,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: SOFÁ 03 LUGARES
Descrição: SOFÁ 03 LUGARES, COR PRETA Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de e spessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil. Dimensões mínimas aproximadas do assento : 610x560 mm (LxP). Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil cor preto. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x440 m m (LxH). Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado co m densidade mínima de 40 kg/m³. Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500 mm (LxPxH).

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 901-A	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

25.071.568/0001-24 CENTRA MOVEIS S/A R$ 2.852,00

* VENCEDOR *

Marca: MARELLI
Fabricante: MARELLI
Modelo: MODELO:PA013 LINHA:PERFECTA
Descrição: Sofá 03 lugares, cor preta Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x560 mm (LxP). Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil cor preto. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x440 mm (LxH). Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 40 kg/m³. Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500 mm (LxPxH) MARCA:MARELLI MODELO:PA013 LINHA:PERFECTA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	ROD BR-116, 11760	(54) 2108-9960/ (54) 2108-9983	licitacao@centramoveis.com.br

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA R$ 3.040,00

Marca: LAYOUT MOVEIS
Fabricante: LAYOUT MOVEIS
Modelo: MIL 4615
Descrição: Sofá 03 lugares, cor preta • Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x560 mm (LxP). • Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil cor preto. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x440 mm (LxH). Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 40 kg/m³. Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500 mm (LxPxH)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANTONIO ZANINI, 387	(61) 3554-9099	layoutbrasilia@gmail.com

60.656.774/0001-05 ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA R$ 4.200,00

Marca: ALBERFLEX
Fabricante: ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
Modelo: 9SDOT/LINHA 9000
Descrição: Sofá 3 lugares. Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com 18 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano com densidade de 23 kg/m³. Revestido em vinil. Dimensões do assento: 610x560 mm (LxP). Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com 18 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade de 23 kg/m³. Revestido em vinil cor preto. Dimensões do assento: 610x440 mm (LxH). Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com 18 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade de 45 kg/m³. Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo 105x700x500 mm (LxPxH) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data da apresentação. Prazo de Garantia: 60 (sessenta) meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sorocaba	AV RUDOLF DAFFERNER, 867	Jose Carlos da Cruz	(31) 3025-2552	vendas@visaobh.com.br

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 6.293,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: S3 REV
Descrição: Sofá 03 lugares, cor preta Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x560 mm (LxP). Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil cor preto. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x440 mm (LxH). Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 40 kg/m³. Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500 mm (LxPxH) validade da proposta 60 dias - de acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 6.341,17

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: S3REV
Descrição: Sofá 03 lugares, cor preta Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x560 mm (LxP). Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil cor preto. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x440 mm (LxH). Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 40 kg/m³. Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500 mm (LxPxH) Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Procedência Nacional

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.043.682/0001-67	PARAISO SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI	R$ 6.483,76

Marca: FORMA STYLE
Fabricante: FORMA STYLE
Modelo: FORMA 03
Descrição: Sofá 03 lugares, cor preta - Assento em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x560 mm (LxP). - Encosto em formato anatômico composto por alma em placa de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 20 kg/m³. Revestido em vinil cor preto. Dimensões mínimas aproximadas do assento: 610x440 mm (LxH). - Braço estrutural composto por placas de partícula de madeira com no mínimo 15 mm de espessura. Estofado em espuma de poliuretano laminado com densidade mínima de 40 kg/m³. Revestido em tecido ou vinil. Com formato retangular com cantos medindo aproximadamente 105x700x500 mm (LxPxH)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	CJ SMT CONJUNTO 5 LOTE, 03	(61) 8220-0011	paraisorepresentacoesme@gmail.com

94.521.341/0001-56	CAPELLI & CAPELLI LTDA	R$ 6.483,76

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: S 3REV
Descrição: Sofá 03 lugares, Conforme Termo de Referência

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV OTAVIO ROCHA, 161	(51) 3328-0109	capelli@lojacapelli.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.767,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar
Centro de Instrução de Operações Especiais

Objeto: Eventual aquisição de material para mobiliar o pavilhão da Companhia de Comando e Apoio (CCAp)..

Descrição: **Poltrona** - Descrição: SOFÁ 03 LUGARES Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma; Assento composto por três almofadas emespuma laminada, densidade mínina D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única; Revestimento em couro ecológico. MEDIDAS: Largura Total:2300mm; Altura Total: 860mm; Altura do assento ao chão: 480mm; Medidas assento: 1800 x 180x 500 (L x A x P); Medidas Encosto: 1800x800 (L x A); Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P); Medidas rodapé: 1800x 240x500 (L x A x P); Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Revestimento em couro ecológico.

CatMat: **150664** - POLTRONA

Data: 10/11/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:172021 / UASG:160134
Lote/Item: /38
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.323.297/0001-30 * VENCEDOR *	COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI	R$ 1.487,00

Marca: ORTHOVIDA
Fabricante: ORTHOVIDA
Modelo: TOPÁZIO
Descrição: Descrição: SOFÁ 03 LUGARES Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma; Assento composto por três almofadas emespuma laminada, densidade mínina D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única; Revestimento em couro ecológico. MEDIDAS: Largura Total:2300mm; Altura Total: 860mm; Altura do assento ao chão: 480mm; Medidas assento: 1800 x 180x 500 (L x A x P); Medidas Encosto: 1800x800 (L x A); Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P); Medidas rodapé: 1800x 240x500 (L x A x P); Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Revestimento em couro ecológico.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Curvelo	R BARAO DO RIO BRANCO, 380	(38) 3721-9177/ (38) 9997-9177	moveis.orthovida@gmail.com

31.586.441/0001-40 ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EIRELI R$ 2.213,00

Marca: Cercatto
Fabricante: Cercatto
Modelo: Espera
Descrição: SOFÁ 03 LUGARES Marca de referência Flexibase Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com cha pa de papelão; Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma; Assento composto por três almofadas em espuma laminada, densidade mínina D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peç a única; Revestimento em couro ecológico. MEDIDAS: Largura Total:2300mm; Altura Total: 860mm; Altura do assento ao chão: 480mm; Medidas assento: 1800 x 180x 500 (L x A x P); Medidas Encosto: 1800x800 (L x A); Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P); Medidas rodapé: 1800x 240x500 (L x A x P); Braços: Estr utura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Revestimento em couro ecológico. Cód igo CATMAT: 150664 Garantia 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGURARI, 00094	(21) 2222-2222	jrxcontabilidade@uol.com.br

24.120.787/0001-93 FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA R$ 2.635,00

Marca: FLEXIBASE
Fabricante: FLEXIBASE
Modelo: JUMBO
Descrição: SOFÁ 03 LUGARES Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui molas d o tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma; Assento composto por três al mofadas em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do reve stimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única; Revestimento em c ouro ecológico. MEDIDAS: Largura Total:2300mm; Altura Total: 860mm; Altura do assento ao chão: 480mm; Medidas assento: 1800 x 180x 500 (L x A x P); Medi das Encosto: 1800x800 (L x A); Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P); Medidas rodapé: 1800x 240x500 (L x A x P); Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Revestimento em couro ecológico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Santo Antônio de Goiás	AV WALTER CARNEIRO MACHADO, SN	(62) 9814-4866	licitacao@fleximade.com.br

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R$ 2.900,00

Marca: focco
Fabricante: focco
Modelo: soft 03
Descrição: Descrição: SOFÁ 03 LUGARES Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Pos sui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma; Assento compost o por três almofadas emespuma laminada, densidade mínina D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costu ra do revestimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única; Revestim ento em couro ecológico. MEDIDAS: Largura Total:2300mm; Altura Total: 860mm; Altura do assento ao chão: 480mm; Medidas assento: 1800 x 180x 500 (L x A x P); Medidas Encosto: 1800x800 (L x A); Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P); Medidas rodapé: 1800x 240x500 (L x A x P); Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Revestimento em couro ecológico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA R$ 2.980,00

Marca: Bartolomeu Móveis
Fabricante: Bartolomeu Móveis
Modelo: Sofá 3 lugar - Movie
Descrição: SOFÁ 03 LUGARES. Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui molas d o tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma; Assento composto por três al mofadas em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do reve stimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única; Revestimento em c ouro ecológico. MEDIDAS: Largura Total:2300mm; Altura Total: 860mm; Altura do assento ao chão: 480mm; Medidas assento: 1800 x 180x 500 (L x A x P); Medi das Encosto: 1800x800 (L x A); Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P); Medidas rodapé: 1800x 240x500 (L x A x P); Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Revestimento em couro ecológico. Código CATMAT: 150664

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	AV ARISTOTELES COSTA, 595	Adauto César Rodrigues	(19) 3244-9384	bali.eliana@hotmail.com

02.670.648/0001-09 REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA R$ 2.991,25

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Nova América
Fabricante: Nova América
Modelo: sofá 3 lugares
Descrição: SOFÁ03LUGARES Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui molas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encos-tos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabi-lidade para a espuma; Assento composto por três al mofadas em espuma laminada, densidade mínina D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do reves timento; Encosto com al-mofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única; Revestimento em co uro ecológico. MEDIDAS: Largura Total:2300mm; Altura Total: 860mm; Altura do assento ao chão: 480mm; Medidas assento: 1800 x 180x 500 (L x A x P); Medid as Encosto: 1800x800 (L x A); Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P); Medidas rodapé: 1800x 240x500 (L x A x P); Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Revestimento em couro ecológico. Código CATMAT: 150664

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R VISCONDE DE ITABORAI, 343	ROGÉRIO	(21) 2233-1738	revitalizamoveis@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 4.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes (mobiliários), em proveito Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO) e Organizações Militares apoiadas da Guarnição de Aeronáutica de Canoas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

Descrição: CADEIRA - Sofá de 03 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assento 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 2100 mm. revestimento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).

CatMat: 151069 - CADEIRA

Data: 24/09/2020 14:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:532020 / UASG:120629
Lote/Item: /65
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/11/2020 17:56
Homologação: 23/11/2020 19:38
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 29
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.300.400/0001-12 * VENCEDOR *	MILAN MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 2.346,00

Marca: MILAN
Fabricante: MILANFLEX
Modelo: SOFA DE 03 LUGARES
Descrição: SOFÁ DE 03 LUGARES: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assento 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 2100 mm. revestimento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV V, 675	tania	(65) 3317-2100	olinezia@milanmoveis.com.br

05.684.135/0001-37	VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 2.350,00

Marca: VITRINE
Fabricante: VITRINE
Modelo: 1013.3L
Descrição: Sofá de 03 lugares: almofada fixarevestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura doassento 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 2100 mm. revestimento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	AV PRESIDENTE VARGAS, 602	(54) 3335-1250	vitrine.passofundo@terra.com.br

03.963.184/0001-83	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	R$ 3.500,00

Marca: MOBKO
Fabricante: MOBKO
Modelo: HOBUS
Descrição: Sofá de 03 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d 26 kg/m³. estrutura intern a do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assento 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. prof undidade total 780 mm. largura total 2100 mm. revestimento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	(11) 4684-3422	fiscal@maxmove.net

10.712.029/0001-50 OPERA UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 3.989,80

Marca: OPERA MOBILI
Fabricante: OPERA UFFICIO
Modelo: SF3
Descrição: Sofá de 03 lugares: almofada fixa conforme especificações técnicas do termo de referência

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Novo Hamburgo	AV PEDRO ADAMS FILHO, 4033	(51) 3593-2747

29.209.847/0001-62 BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 3.990,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: S3 REV
Descrição: Sofá de 03 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assen to 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 2100 mm. revesti mento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).validade da proposta 60 dias -de acordo com edital e anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 285	(54) 3066-7772/ (54) 3223-0377	licitacoes@belchair.net.br

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA R$ 4.000,00

Marca: TOK
Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA
Modelo: S3 REV
Descrição: Sofá de 03 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assen to 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 2100 mm. revesti mento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Caxias do Sul	R ANGELINA MICHIELON, 238	(54) 3222-7186

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI R$ 4.000,00

Marca: CERCATTO
Fabricante: CERCATTO
Modelo: SF001/3
Descrição: Sofá de 03 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assen to 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 2100 mm. revesti mento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Garibaldi	R BUARQUE DE MACEDO, 200	MAURICEIA	(54) 3462-7166	licitacoes@cercatto.com.br

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R$ 4.000,00

Marca: martiflex
Fabricante: martiflex
Modelo: sofa
Descrição: Sofá de 03 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assen to 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 2100 mm. revesti mento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

31.347.547/0001-91 GRATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E SERRALHERIA LTDA R$ 4.200,00

Marca: grattos
Fabricante: grattos
Modelo: REALCE 03 LUGARES
Descrição: Sofá de 03 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assen to 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 2100 mm. revesti mento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R ISIDORO CASTILHOS, 29	(54) 3522-3400	grattosmoveis@bol.com.br

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R$ 4.299,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TECNO2000
Fabricante: TECNO2000
Modelo: VERNIER
Descrição: Sofá de 03 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assen to 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 2100 mm. revesti mento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante).Nos valores acima registrados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o objeto ofertado, tais como fretes, impostos, taxas, contribuições e demais encargos relacionados no instrumento convocatório. O prazo de validade da propo sta é de 60 (sessenta) dias. Por fim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933	contabilidade2@tecno2000.com.br

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 4.300,00

Marca: TOK
Fabricante: TOKPLAST
Modelo: S3 REV
Descrição: Sofá de 03 lugares: almofada fixa revestida em couro ecológico; camada de espuma em poliuretano indeformável d-26 kg/m³. estrutura interna do assento e do encosto em madeira maciça de pinus, anti-mofo e anticupim. pés em aço cromado; revestimento em couro ecológico na cor preta. altura do assen to 450 mm, profundidade do assento 500mm, altura livre do encosto 300 mm. altura total 700mm. profundidade total 780 mm. largura total 2100 mm. revesti mento em couro ecológico ou couro natural (a ser definido pelo requisitante). VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS. FABRICADO NO BRASIL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Caxias do Sul	R NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77	(54) 3025-6243	gustavotbassani@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.603,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE LINHARES / (16) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente (colchão, televisor, armário e outros), destinada a atender e equipar os serviços da Residência Inclusiva Feminina, serviço ofertado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, do Município de Linhares ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Descrição: CADEIRA - OLHAR INFORMAÇÃO COMPLETA NO EDITAL. SOFA 3 LUGARES Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubular redondo cromado, 03 lugares. Assento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. Compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, a escolha no catalogo do fabricante. Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, poliuretano, couro ecológico, a escolha no catálogo do fabricante. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm.

Data: 17/06/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:876181
Lote/Item: 5/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/08/2021 14:28
Homologação: 16/08/2021 14:28
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 2
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.994.516/0001-48 * VENCEDOR *	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R$ 2.600,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: SOFA 3 LUGARES Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubularredondo cromado, 03 lugares. Assento almofada de espuma expandida com 15 0 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. Compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, a escolha no catalogo do fabricante. Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de esp essura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couro ecológico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecidosintético, com acabamento em poliureta no, couro ecológico, a escolha no catálogo do fabricante. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm. Estrutura tubolar externa confeccionada em tubo de aço industrial redondo SAE 1020 com 25,40 mm de diâmetro, uma polegada, parede de 2,25 mm e base da estrutura em tubo de aço industrial redondo SAE 10 20 com 15,87mm de diâmetro (5/8) e parede de 1,90 mm, emoldurando o sofá, cromado. Componentes metálicos possuem tratamento anticorrosivo de superfí cies interna e externa com fosfato de zinco. Acabamento em cromo de alta resistência, 45 mícrons de espessura média. O licitante vencedor do certame deverá apresentar por parte do fabricante os documentos abaixo direcionados a este órgão: a) Amostra do produto ofertado para verificação das especificações técnic as. b) Laudo de conformidade ergonômica para com a NR17, por profissional de ergonomia certificado pela ABERGO com validade a vencer, para cada modelo ofertado, em papel timbrado do profissional que faz a analise, emite e assina o laudo, com foto do produto e sua descrição técnica em documento do fabricant e, menção a norma NR-17, analise e conclusão, data e validade. c) Laudo de conformidade por laboratório acreditado pelo INMETRO para espuma isenta de CF C. d) Certificação CERFLOR/FSC em nome do fabricante dos produtos ofertados. e) Garantia expressa do fabricante de 06 anos contra defeitos de fabricação. Dimensões aproximadasdo produto: - Profundidade 850 mm. - Atura até o assento 400 mm.- Altura total 710 mm Altura do encosto 350 mm - Profundidade do assento 500 mm - Largura total do sofá 1850 mm - Largura do apoio de braço 550 mm.MARCA/MODELO: NOVA AMERICA/03LG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	R DOMINGOS TAVARES DE SOUZA, 223	(32) 3226-3024	dd.ltda@yahoo.com.br

LINHARES INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA — R$ 2.603,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: OLHAR INFORMAÇÃO COMPLETA NO EDITAL. SOFA 3 LUGARES Cadeira fixa tipo sofá, com 02 pés em aço tubular redondo cromado, 03 lugares. A ssento almofada de espuma expandida com 150 mm de espessura média e densidade de 26 Kg/m3. Compensado multilaminado de 10 mm. Espuma expandid a com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em poliuretano, couro ecológico, a escolha n o catalogo do fabricante. Encosto compensado multilaminado de 18 mm de espessura. Espuma expandida com 40 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Espuma expandida com 30 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento em tecido sintético, com acabamento em PU, couro ecol ógico. Laterais em chapa de Eucatex de 03 mm de espessura. Espuma expandida com 20 mm de espessura media e densidade de 23 Kg/m3. Revestimento e m tecido sintético, poliuretano, couro ecológico, a escolha no catálogo do fabricante. Estrutura em madeira de 01 polegada, 25,40 mm.

Endereço:
,

FGI COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME — R$ 2.603,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: marca rondomoveis modelo 270

Endereço:
,

Item 29: COLCHÃO SOLTEIRO COM CAPA

Preço Estimado: R$ 435,79 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 435,79 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 435,79

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	COLCHÃO SOLTEIRO: COLCHÃO SOLTEIRO COM CAPA – DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE ESPUMA 100% POLIURETANO FABRIC ADA COM ALTA TECNOLOGIA, SELADA E CERTIFICADA PELO INMETRO NO FORMATO DE UM PARALELEPÍPEDO RETANGULARC OM DIMENSÕES DE 1,88M DE COMPRIMENTO X 0,78M DE LARGURA X 0,17M DE ALTURA, DENSIDADE NOMINAL DE NO MÍNIM O 33KG/M3 (D-33). O COLCHÃO DEVERÁ SUPORTAR O PESO MÍNIMO DE 110 KG E POSSUIR TECIDO COM TRATAMENTO: ANTI-ÁCARO; ANTI-FUNGOS; ANTI-ALÉRGICO. TOLERÂNCIA: NAS DIMENSÕES DECLARADAS NA ETIQUETA DO FABRICANTE, COM RE LAÇÃO À LARGURA E AO COMPRIMENTO, DEVE SER TOLERADA A VARIAÇÃO DE ± 10 MM E, QUANTO À ESPESSURA, A VARIAÇ ÃO DE 5MM.A VARIAÇÃO ENTRE A DENSIDADE NOMINAL DA LÂMINA DE ESPUMA(D) E SUA DENSIDADE REAL (DR) NÃO PODE EXCEDER A 5%.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 339,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ
Objeto: Aquisição de Material Permanente Diversos (veículos, TV, Colchão, Cama,Circuito interno de TV e Notebook).
Descrição: **Estrado de cama** - Colchão de solteiro - com as seguintes especificações mínimas e dimensões aproximadas de espuma flexível de poliuretano para uso geral com dimensões mínimas 14cm A x 188cm C x 88cm L e máxima 15cm A x 188cm x 88cm , revestido com tecido em poliéster, tratamento de higienização que impede a formação e propagação de ácaros, fungos e bactérias, densidade da espuma: D-33, com selo de certificação do INMETRO. Garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias a contar da entrega
CatMat: 20362 - ESTRADO DE CAMA

Data: 29/09/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:832021 / UASG:450068
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.652.650/0001-21 * VENCEDOR *	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	R$ 310,00

Marca: ECOESPUMA
Fabricante: ECOESPUMA
Modelo: ECO 33
Descrição: Colchão de solteiro - com as seguintes especificações mínimas e dimensões aproximadas de espuma flexível de poliuretano para uso geral com dimensões mínimas 14cm A x 188cm C x 88cm L e máxima 15cm A x 188cm x 88cm , revestido com tecido em poliéster, tratamento de higienização que impede a formação e propagação de ácaros, fungos e bactérias, densidade da espuma: D-33, com selo de certificação do INMETRO. Garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias a contar da entrega

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Portão	R SANTA LUZIA, 213	(51) 3466-2999

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.921.809/0001-00	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R$ 369,90

Marca: ORTOFLEX
Fabricante: ORTOFLEX
Modelo: D33
Descrição: Colchão de solteiro - com as seguintes especificações mínimas e dimensões aproximadas de espuma flexível de poliuretano para uso geral com dimensões mínimas 14cm A x 188cm C x 88cm L e máxima 15cm A x 188cm x 88cm , revestido com tecido em poliéster, tratamento de higienização que impede a formação e propagação de ácaros, fungos e bactérias, densidade da espuma: D-33, com selo de certificação do INMETRO. Garantia mínima de 180 (cento e oitenta) dias a contar da entrega

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 4931	(32) 3226-4228	d3jf@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 477,28

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de São Paulo
Objeto: Kit Laringoscópio rígido para uso em pacientes infantis e Colchão de solteiro modelo espuma, densidade 33 revestido em corino, hospitalar impermeável com 14cm de espessura..
Descrição: **Presilha para junta** - Colchão de solteiro modelo espuma, densidade 33 revestido em corino, hospitalar impermeável com 14cm de espessura.
CatMat: 124672 - PRESILHA PARA JUNTA

Data: 25/08/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:662021 / UASG:153031
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/08/2021 13:56
Homologação: 01/09/2021 09:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.652.650/0001-21 * VENCEDOR *	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	R$ 477,28

Marca: SERFLEX
Fabricante: SERFLEX
Modelo: SOFT LINE D33 HOSPITALAR
Descrição: Colchão de solteiro modelo espuma, densidade 33 revestido em corino, hospitalar impermeável com 14cm de espessura.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Portão	R SANTA LUZIA, 213	(51) 3466-2999

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 400,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de consumo, Colchões Hospitalares visando atender as necessidades das unidades Hospitalares: Hospital Infantil São Cosme e Damião - HICD, Hospital Regional de Buritis - HRB, Complexo Hospitalar Regional de Cacoal de Rondônia - COHREC, Hospital e Pronto Socorro João Paulo II - JP II, Policlínica Oswaldo Cruz - POC, Assistência Médica Intensiva – AMI, Hospital de Base Doutor Ary Pinheiro - HB, Hospital Regional de E.

Descrição: **Lenco de tecido** - Colchão Simples para cama de solteiro, em espuma 100% poliuretano de alta resistência, densidade D-33; espuma com tratamento antiácaro, anti-mofo e antialérgico, suporta peso de até 120 kg. Capa confeccionada em tecido 100% poliéster. Dimensões aproximadas: largura: 0,75m X altura: 0,15m X comprimento: 1,90m. Com Certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO. UNID

CatMat: **4049** - LENCO DE TECIDO

Data: 04/08/2021 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:3882021 / UASG:925373
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 48
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.000.107/0001-11 * VENCEDOR *	CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	R$ 271,70

Marca: GYNFLEX
Fabricante: gynflex
Modelo: glynflex
Descrição: COLCHÃO SIMPLES PARA CAMA DE SOLTEIRO, EM ESPUMA 100% POLIURETANO DE ALTA RESISTÊNCIA, DENSIDADE D-33; ESPUMA COM TRATA MENTO ANTIÁCARO, ANTI-MOFO E ANTIALÉRGICO, SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG. CAPA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER. DIMENSÕES APR OXIMADAS: LARGURA: 0,75M X ALTURA: 0,15M X COMPRIMENTO: 1,90M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R MC 10, SN	(62) 3288-1140	confianca.material@gmail.com

37.652.650/0001-21	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	R$ 400,00

Marca: ECOESPUMA
Fabricante: ECOESPUMA
Modelo: ECO SAÚDE
Descrição: Colchão Simples para cama de solteiro, em espuma 100% poliuretano de alta resistência, densidade D-33; espuma com tratamento antiácaro, anti-mofo e antialérgico, suporta peso de até 120 kg. Capa confeccionada em tecido 100% poliéster. Dimensões aproximadas: largura: 0,75m X altura: 0,15m X com primento: 1,90m.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Portão	R SANTA LUZIA, 213	(51) 3466-2999

63.777.940/0001-01	TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICO-HOSPITALARES EIRELI	R$ 505,44

Marca: PELMEX
Fabricante: PELMEX
Modelo: PELMEX
Descrição: Colchão Simples para cama de solteiro, em espuma 100% poliuretano de alta resistência, densidade D-33; espuma com tratamento antiácaro, anti-mofo e antialérgico, suporta peso de até 120 kg. Capa confeccionada em tecido 100% poliéster. Dimensões aproximadas: largura: 0,75m X altura: 0,15m X com primento: 1,90m. Com Certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Porto Velho	R ELIAS GORAYEB, 2939	Eudson Vieira de Sousa	(69) 3224-2784	tecnomed@brturbo.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 525,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 24/09/2020 14:04

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes (mobiliários), em proveito Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO) e Organizações Militares apoiadas da Guarnição de Aeronáutica de Canoas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

Descrição: CAMA COMUM - Colchão solteiro: colchão solteiro com capa deverá ser constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia, selada e certificada pelo inmetro no formato de um paralelepípedo retangularcom dimensões de 1,88m de comprimento x 0,78m de largura x 0,17m de altura, densidade nominal de no mínimo 33kg/m3 (d-33). o colchão deverá suportar o peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: anti-ácaro; anti-fungos; anti-alérgico. tolerância: nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 10 mm e, quanto à espessura, a variação de 5mm.a variação entre a densidade nominal da lâmina de espuma(d) e sua densidade real (dr) não pode exceder a 5%.

CatMat: 75485 - CAMA COMUM FIXA

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:532020 / UASG:120629
Lote/Item: /75
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/11/2020 17:57
Homologação: 23/11/2020 19:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 34
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.037.880/0001-85 * VENCEDOR *	JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA	R$ 399,00

Marca: Vittaflex
Fabricante: Vittaflex Ind. e Com. de Moveis e Colchões Ltda.
Modelo: Vittaly D33
Descrição: Colchão solteiro: colchão solteiro com capa deverá ser constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia, selada e certificada pelo inmetro no formato de um paralelepípedo retangularc om dimensões de 1,88m de comprimento x 0,78m de largura x 0,17m de altura, densidade nominal d e no mínimo 33kg/m3 (d 33). o colchão deverá suportar o peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: anti ácaro; anti fungos; anti alérgico. tolerân cia: nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 10 mm e, quanto à espess ura, a variação de 5mm.a variação entre a densidade nominal da lâmina de espuma(d) e sua densidade real dr) não pode exceder a 5%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R TANGARA, 1075	(43) 3152-0007/ (43) 3274-5173	contato@vittaflex.com.br

07.628.070/0001-38	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	R$ 457,90

Marca: Orthovida
Fabricante: Orthovida
Modelo: Amonita Premium
Descrição: Colchão solteiro: colchão solteiro com capa – deverá ser constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia, selada e certificad a pelo inmetro no formato de um paralelepípedo retangularcom dimensões de 1,88m de comprimento x 0,78m de largura x 0,17m de altura, densidade nominal de no mínimo 33kg/m3 (d-33). o colchão deverá suportar o peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: anti-ácaro; anti-fungos; anti-alérgico. tolerâ ncia: nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 10 mm e, quanto à espes sura, a variação de 5mm.a variação entre a densidade nominal da lâmina de espuma(d) e sua densidade real (dr) não pode exceder a 5%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Curvelo	AV BIAS FORTES, 405	Antonio Carlos da Silva	(38) 3721-6983	orthovida@oi.com.br

03.963.184/0001-83	MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	R$ 594,00

Marca: POLAR
Fabricante: POLAR
Modelo: POLAR D33
Descrição: Colchão solteiro: colchão solteiro com capa deverá ser constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia, selada e certificada pelo inmetro no formato de um paralelepípedo retangularc om dimensões de 1,88m de comprimento x 0,78m de largura x 0,17m de altura, densidade nominal d e no mínimo 33kg/m3 (d 33). o colchão deverá suportar o peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: anti ácaro; anti fungos; anti alérgico. tolerân cia: nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 10 mm e, quanto à espess ura, a variação de 5mm.a variação entre a densidade nominal da lâmina de espuma(d) e sua densidade real dr) não pode exceder a 5%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	(11) 4684-3422	fiscal@maxmove.net

08.608.621/0001-64	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R$ 685,98

Marca: master
Fabricante: master
Modelo: 188 x 078
Descrição: Colchão solteiro: colchão solteiro com capa deverá ser constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia, selada e certificada pelo inmetro no formato de um paralelepípedo retangularcom dimensões de 1,88m de comprimento x 0,78m de largura x 0,17m de altura, densidade nominal d e no mínimo 33kg/m3 (d-33). o colchão deverá suportar o peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: anti-ácaro; anti-fungos; anti-alérgico. tolerân cia: nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 10 mm e, quanto à espess ura, a variação de 5mm.a variação entre a densidade nominal da lâmina de espuma(d) e sua densidade real (dr) não pode exceder a 5%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Carapicuíba	R AGROLANDIA, 18	SERGIO	(11) 4169-7665	sergiiomerlo@gmservices.com.br

Item 30: COLCHÃO SOLTEIRO COM CAPA

Preço Estimado: R$ 465,81 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 465,81 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 465,81

Quantidade	Descrição	Observação
80 Unidades	COLCHÃO SOLTEIRO: COLCHÃO SOLTEIRO COM CAPA – DEVERÁ SER CONSTITUÍDO DE ESPUMA 100% POLIURETANO FABRICADA COM ALTA TECNOLOGIA, SELADA E CERTIFICADA PELO INMETRO NO FORMATO DE UM PARALELEPÍPEDO RETANGULARCOM DIMENSÕES DE 1,88M DE COMPRIMENTO X 0,88 M DE LARGURA X 0,17M DE ALTURA, DENSIDADE NOMINAL DE NO MÍNIMO 33KG/M3 (D-33). O COLCHÃO DEVERÁ SUPORTAR O PESO MÍNIMO DE 110 KG E POSSUIR TECIDO COM TRATAMENTO: ANTI-ÁCARO; ANTIFUNGOS; ANTI-ALÉRGICO. TOLERÂNCIA: NAS DIMENSÕES DECLARADAS NA ETIQUETA DO FABRICANTE, COM RELAÇÃO À LARGURA E AO COMPRIMENTO, DEVE SER TOLERADA A VARIAÇÃO DE ± 10 MM E, QUANTO À ESPESSURA, A VARIAÇÃO DE 5MM.A VARIAÇÃO ENTRE A DENSIDADE NOMINAL DA LÂMINA DE ESPUMA(D) E SUA DENSIDADE REAL (DR) NÃO PODE EXCEDER A 5%.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 360,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ
Objeto: Aquisição de material permanente diversos (chuveiro, geladeira, impressora, ventilador, biombo, guarda roupa, cama hospitalar, colchão, arquivo, sofá, armário etc...).
Descrição: **Cama comum** - Colchão Solteiro ISO 150 espuma pró aditivada COLCHÃO SOLTEIRO, com as seguintes características mínimas: Colchão em espuma, com densidade (D-33) Revestimento em tecido 51% viscose e 49% poliéster, Com tratamento antialérgico e antiácaro. Capacidade para peso admissível: 100kg. Dimensões dos Colchões: 1,88 comp. x 0,78 larg. x 0,17cm altura
CatMat: **75485** - CAMA COMUM FIXA

Data: 27/09/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:182021 / UASG:450068
Lote/Item: /23
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.652.650/0001-21 * VENCEDOR *	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	R$ 320,00

Marca: ECOESPUMA
Fabricante: ECOESPUMA
Modelo: ECO 33
Descrição: COLCHÃO D33 1,88X0,78X0,17

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Portão	R SANTA LUZIA, 213	(51) 3466-2999

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.921.809/0001-00	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	R$ 360,00

Marca: ORTOFLEX
Fabricante: ORTOFLEX
Modelo: D.33
Descrição: Colchão Solteiro ISO 150 espuma pró aditivada COLCHÃO SOLTEIRO, com as seguintes características mínimas: Colchão em espuma, com densidade (D-33) Revestimento em tecido 51% viscose e 49% poliéster, Com tratamento antialérgico e antiácaro. Capacidade para peso admissível: 100kg. Dimensões dos Colchões: 1,88 comp. x 0,78 larg. x 0,17cm altura

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHECK, 4931	(32) 3226-4228	d3jf@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.386.154/0001-42	ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 27780961168	R$ 599,00

Marca: ortflx
Fabricante: ortflx
Modelo: ortflx
Descrição: Colchão Solteiro ISO 150 espuma COLCHÃO SOLTEIRO, com as seguintes características mínimas: Colchão em espuma, com densidade (D-33) Com tratamento antialérgico e antiácaro. Capacidade para peso admissível: 100kg. Dimensões dos Colchões: 1,88 comp. x 0,78 larg. x 0,17cm altura

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Anápolis	R VISCONDE DE ITAUNA, 534	(62) 9251-7884	antoniocastroaraujo@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 477,28

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de São Paulo

Objeto: Kit Laringoscópio rígido para uso em pacientes infantis e Colchão de solteiro modelo espuma, densidade 33 revestido em corino, hospitalar impermeável com 14cm de espessura..

Descrição: **Presilha para junta** - Colchão de solteiro modelo espuma, densidade 33 revestido em corino, hospitalar impermeável com 14cm de espessura.

CatMat: **124672** - PRESILHA PARA JUNTA

Data: 25/08/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:662021 / UASG:153031
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 30/08/2021 13:56
Homologação: 01/09/2021 09:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.652.650/0001-21 * VENCEDOR *	TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIRELI	R$ 477,28

Marca: SERFLEX
Fabricante: SERFLEX
Modelo: SOFT LINE D33 HOSPITALAR
Descrição: Colchão de solteiro modelo espuma, densidade 33 revestido em corino, hospitalar impermeável com 14cm de espessura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Portão	R SANTA LUZIA, 213	(51) 3466-2999

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 525,95

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
NÚCLEO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes (mobiliários), em proveito Grupamento de Apoio de Canoas (GAP-CO) e Organizações Militares apoiadas da Guarnição de Aeronáutica de Canoas, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus Anexos..

Descrição: **CAMA COMUM** - Colchão solteiro: colchão solteiro com capa deverá ser constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia, selada e certificada pelo inmetro no formato de um paralelepípedo retangularcom dimensões de 1,88m de comprimento x 0,78m de largura x 0,17m de altura, densidade nominal de no mínimo 33kg/m3 (d-33). o colchão deverá suportar o peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: anti-ácaro; anti-fungos; anti-alérgico. tolerância: nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 10 mm e, quanto à espessura, a variação de 5mm.a variação entre a densidade nominal da lâmina de espuma(d) e sua densidade real (dr) não pode exceder a 5%.

CatMat: **75485** - CAMA COMUM FIXA

Data: 24/09/2020 14:04
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:532020 / UASG:120629
Lote/Item: /75
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/11/2020 17:57
Homologação: 23/11/2020 19:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 34
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.037.880/0001-85 * VENCEDOR *	JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA	R$ 399,00

Marca: Vittaflex
Fabricante: Vittaflex Ind. e Com. de Moveis e Colchões Ltda.
Modelo: Vittaly D33
Descrição: Colchão solteiro: colchão solteiro com capa deverá ser constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia, selada e certificada pelo inmetro no formato de um paralelepípedo retangularc om dimensões de 1,88m de comprimento x 0,78m de largura x 0,17m de altura, densidade nominal d e no mínimo 33kg/m3 (d 33). o colchão deverá suportar o peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: anti ácaro; anti fungos; anti alérgico. tolerân cia: nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 10 mm e, quanto à espess ura, a variação de 5mm.a variação entre a densidade nominal da lâmina de espuma(d) e sua densidade real dr) não pode exceder a 5%.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R TANGARA, 1075	(43) 3152-0007/ (43) 3274-5173	contato@vittaflex.com.br

07.628.070/0001-38 INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA R$ 457,90

Marca: Orthovida
Fabricante: Orthovida
Modelo: Amonita Premium
Descrição: Colchão solteiro: colchão solteiro com capa – deverá ser constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia, selada e certificad a pelo inmetro no formato de um paralelepípedo retangularcom dimensões de 1,88m de comprimento x 0,78m de largura x 0,17m de altura, densidade nominal de no mínimo 33kg/m3 (d-33). o colchão deverá suportar o peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: anti-ácaro; anti-fungos; anti-alérgico. tolerâ ncia: nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 10 mm e, quanto à espes sura, a variação de 5mm.a variação entre a densidade nominal da lâmina de espuma(d) e sua densidade real (dr) não pode exceder a 5%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Curvelo	AV BIAS FORTES, 405	Antonio Carlos da Silva	(38) 3721-6983	orthovida@oi.com.br

03.963.184/0001-83 MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI R$ 594,00

Marca: POLAR
Fabricante: POLAR
Modelo: POLAR D33
Descrição: Colchão solteiro: colchão solteiro com capa deverá ser constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia, selada e certificada pelo inmetro no formato de um paralelepípedo retangularc om dimensões de 1,88m de comprimento x 0,78m de largura x 0,17m de altura, densidade nominal d e no mínimo 33kg/m3 (d 33). o colchão deverá suportar o peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: anti ácaro; anti fungos; anti alérgico. tolerân cia: nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 10 mm e, quanto à espess ura, a variação de 5mm.a variação entre a densidade nominal da lâmina de espuma(d) e sua densidade real dr) não pode exceder a 5%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Taboão da Serra	AV VIDA NOVA, 28	(11) 4684-3422	fiscal@maxmove.net

08.608.621/0001-64 FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 685,98

Marca: master
Fabricante: master
Modelo: 188 x 078
Descrição: Colchão solteiro: colchão solteiro com capa deverá ser constituído de espuma 100% poliuretano fabricada com alta tecnologia, selada e certificada pelo inmetro no formato de um paralelepípedo retangularcom dimensões de 1,88m de comprimento x 0,78m de largura x 0,17m de altura, densidade nominal d e no mínimo 33kg/m3 (d-33). o colchão deverá suportar o peso mínimo de 110 kg e possuir tecido com tratamento: anti-ácaro; anti-fungos; anti-alérgico. tolerân cia: nas dimensões declaradas na etiqueta do fabricante, com relação à largura e ao comprimento, deve ser tolerada a variação de ± 10 mm e, quanto à espess ura, a variação de 5mm.a variação entre a densidade nominal da lâmina de espuma(d) e sua densidade real (dr) não pode exceder a 5%.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Carapicuíba	R AGROLANDIA, 18	SERGIO	(11) 4169-7665	sergiiomerlo@gmservices.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 500,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE CUJUBIM/RO
Objeto: Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de Materiais Pensos e Insumos Hospitalares com o quantitativo previsto para atender as necessidades de consumo e a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Cujubim – RO, por um período de 12 (doze) meses
Descrição: CAPA PARA COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR - CAPA PARA COLCHÃO SOLTEIRO HOSPITALAR, IMPERMEAVEL, CONFECCIONADO EM COURVIN, COM ZIPER, ANTIACARO, TAMANHO APROXIMADO: 0,88 X 1,88 X 0,20, COR AZUL

Data: 18/11/2021 09:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 32042
Lote/Item: 10/10
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 10
Unidade: UN
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.287.059/0001-54 JAMARI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 500,00
* VENCEDOR *

Marca: bioflorence
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: bioflorence
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ariquemes	AV JAMARI, 2349	Daiany Mendes da Costa Pereira	(69) 3536-0318	licitacao@ceauditoria.com

Item 31: MESA REFEITÓRIO 4 LUGARES

Preço Estimado: R$ 1.423,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.423,33 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.423,33

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	MESA REFEITÓRIO 4 LUGARES - DIMENSÃO 1200X745X800 (LXAXP): MEDIDA DO TAMPO: 1200 X 800 X 745 MM / MEDIDA DO ASSENTO: DIÂMETRO DE 350 MM. TAMPO ÚNICO CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP NA FACE INFERIOR E NA FACE SUPERIOR E EM TODOS OS TOPOS REVESTIMENTO EM FORMICA PVC PELO PROCESSO DE TERMO FORMAGEM, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. AS BORDAS DO TAMPO DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO BISOTÊ. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50 X 50 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS E SUPORTES DO TAMPOS EM TUBO DE AÇO 50 X 30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM. A PLACA DE FIXAÇÃO DO ASSETO DEVERÁ SER EM CHAPA DE 2 MM COM NO MINIMO 04 PERFURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO. ASSENTOS CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP NA FACE INFERIOR E NA FACE SUPERIOR E EM TODOS OS TOPOS REVESTIMENTO EM FORMICA PVC PELO PROCESSO DE TERMO FORMAGEM, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. AS BORDAS DO ASSENTO DEVERÃO POSSUIR ARRENDAMENTO 90°.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.134,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ
Objeto: Aquisição de Mobiliários (Arquivo de aço, cadeira, armário, mesa etc).
Descrição: **Móvel Multiuso** - Mesa para Refeitório Escamoteável 4 Lugares (Conforme especificações técnicas)
CatMat: **150466** - MÓVEL MULTIUSO

Data: 04/01/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1512021 / UASG:450068
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 04/01/2022 16:43
Homologação: 05/01/2022 11:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.314.449/0001-52 * VENCEDOR *	I. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS	R$ 990,00

Marca: DVR
Fabricante: DVR
Modelo: MR4L
Descrição: CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	R DUZENTOS E NOVE, 48	IGOR REIS	(24) 98140-0016	licitacaoigor@gmail.com

31.131.998/0001-97	LUCARELI MOBILI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	R$ 1.279,00

Marca: Própria
Fabricante: PRÓPRIA
Modelo: CR0412080
Descrição: Mesa refeitório escamoteável 4 lugares, conforme edital.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	São Gonçalo	R EXPEDICIONARIO JOSE FERREIRA, 05	(21) 2620-2586	andre.legalizacao@contatoscontabeis.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.685,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEAÇU

Objeto: Registro de preço visando eventual contratação de empresa qualificada para fornecimento de material permanente, dentre eles: mobiliário para escritório e sala de aula, aparelhos eletrônicos, multimídia, equipamentos de informática e utensílios de cozinha. no intuito de atender a demanda da secretaria de educação deste município..

Descrição: **Mesa Refeitório** - Mesa Refeitório Altura: 0,75 CM, Acabamento Bordas: Pvc Polivinílico , Comprimento: 1,20 M, Diâmetro: 30 CM, Espessura: 24 MM, Largura: 0,80 CM, Características Adicionais: Sapatas Reguláveis, Assentos Giratórios, Conjugada , Material Estrutura: Aço Carbono , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Post Formado, Cantos Arredondados , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó

CatMat: 375542 - MESA REFEITÓRIO, MDF, POST FORMADO, CANTOS ARREDONDADOS, 24 MM, 30 CM, 0,75 CM, PVC POLIVINÍLICO, AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, 1,20 M, 0,80 CM, SAPATAS REGULÁVEIS, ASSENTOS GIRATÓRIOS, CONJUGADA

Data: 22/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:232021 / UASG:983891
Lote/Item: /30
Ata: Link Ata
Adjudicação: 10/01/2022 09:40
Homologação: 10/01/2022 11:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.371.291/0001-52 * VENCEDOR *	MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 1.680,00

Marca: MOVFLEX BAHIA
Fabricante: MOVFLEX BAHIA
Modelo: MF077
Descrição: Mesas de refeitório, retangulares monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm pare de 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15mm com reengrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formavel de 0, 6mm de espessura na cor salmon (referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½" x 3/16" A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Valença	R JUVENCIO DE RESENDE, 141	(75) 3632-1900	movflexxbahia@hotamail.com

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R$ 1.691,00

Marca: DIMOVESC
Fabricante: DIMOVESC
Modelo: 722
Descrição: Mesa Refeitório Altura: 0,75 CM, Acabamento Bordas: Pvc Polivinílico , Comprimento: 1,20 M, Diâmetro: 30 CM, Espessura: 24 MM, Largura: 0,80 CM , Características Adicionais: Sapatas Reguláveis, Assentos Giratórios, Conjugada , Material Estrutura: Aço Carbono , Material Tampo: Mdf , Revestimento Tampo: Post Formado, Cantos Arredondados , Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática A Pó

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	R SARGENTO SILVINO MACEDO, 03	(87) 3762-0445	silvandro_diego@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.450,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

Objeto: Aquisição de Material Permanente..

Descrição: **Mesa Refeitório** - Mesa Refeitório Revestimento Tampo: Laminado , Altura: 80 CM, Comprimento: 240 CM, Largura: 80 CM, Características Adicionais: Banco Para 8 Lugares , Profundidade: 0,80 M,

CatMat: 481341 -

Data: 26/11/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:402021 / UASG:980523
Lote/Item: /51
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/12/2021 18:13

Homologação: 04/01/2022 09:51
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.991.432/0001-19 * VENCEDOR *	L CARVALHO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 790,00

Marca: LC
Fabricante: LC
Modelo: refeitorio
Descrição: Mesa Refeitório Revestimento Tampo: Laminado , Altura: 80 CM, Comprimento: 240 CM, Largura: 80 CM, Características Adicionais: Banco Para 8 L ugares , Profundidade: 0,80 M,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV ALCINDO CACELA, 1264	LEONARDO CARVALHO E MOTA	(91) 3086-8668	cotacaobelem@gmail.com

30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 800,00

Marca: TECH MOVEIS
Fabricante: TECH MOVEIS
Modelo: TECH MÓVEIS / MESREF
Descrição: MESA GRANDE 2,2M C/ 2 BANCOS MADEIRADA 2M P/ REFEITORIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marituba	RUA DA CERAMICA, 5	(91) 8179-9981	thiagocomercio18@gmail.com

12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	R$ 1.450,00

Marca: CARVALHO/HEADWAY
Fabricante: CARVALHO/HEADWAY
Modelo: CARVALHO/HEADWAY
Descrição: MESA GRANDE 2,2M C/ 2 BANCOS MADEIRADA 2M P/ REFEITORIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

83.373.670/0001-80	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	R$ 1.500,00

Marca: almeida brasil
Fabricante: almeida brasil
Modelo: mro-1
Descrição: Mesa grande 2,2m c/ 2 bancos madeirada 2m p/ refeitorio

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	AV CEARA, 526	João Batista de Almeida	(94) 3274-3431	almeidaebrasil@gmail.com

05.564.838/0001-21	A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAT. HOSPITALAR EIRELI	R$ 1.612,44

Marca: ARR OFFICE
Fabricante: ARR OFFICE
Modelo: MESA ARR OFFICE
Descrição: MESA GRANDE 2,2M C/ 2 BANCOS MADEIRADA 2M P/ REFEITORIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Ananindeua	ROD BR 316, 501	ANTONIO	(91) 3282-4619	kannermanutencao@gmail.com

Item 32: MESA REFEITÓRIO 6 LUGARES

Preço Estimado: R$ 2.260,50 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.260,50 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.260,50

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	MESA REFEITÓRIO 6 LUGARES - DIMENSÃO 1800X745X800 (LXAXP): MEDIDA DO TAMPO: 1800 X 800 X 745 MM /MEDIDA DO ASSENTO: DIÂMETRO DE 350 MM. TAMPO ÚNICO CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP NA FACE INFERIOR E NA FACE SUPERIOR E EM TODOS OS TOPOS REVESTIMENTO EM FORMICA PVC PELO PROCESSO DE TERMO FORMAGEM, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. AS BORDAS DO TAMPO DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO BISOTÊ. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50 X 50 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS E SUPORTES DO TAMPOS EM TUBO DE AÇO 50 X 30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM. A PLACA DE FIXAÇÃO DO ASSETO DEVERÁ SER EM CHAPA DE 2 MM COM NO MINIMO 04 PERFURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO. ASSENTOS CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP NA FACE INFERIOR E NA FACE SUPERIOR E EM TODOS OS TOPOS REVESTIMENTO EM FORMICA PVC PELO PROCESSO DE TERMO FORMAGEM, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. AS BORDAS DO ASSENTO DEVERÃO POSSUIR ARRENDAMENTO 90°.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.900,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NIQUELÂNDIA
Objeto: Aquisição de mobiliário e outros, através das Emendas Parlamentares do Fundo Nacional de Saúde, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Niquelândia, de acordo com as condições, especificações e quantitativos, estabelecidos no Termo de Referência..
Descrição: **Mesa** - Mesa, mesa, MESA PARA REFEITORIO ASSENTO FIXO INDIVÍDUAL, REDONDO, COM NO MÍNIMO 06 LUGARES, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU SUPERIOR, DE NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMÍNICO OU SUPERIOR, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1800MM (LARG) X 1500MM (PROF) X 775MM (ALT), CONSIDERANDO OS BANCOS MONTADOS, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE BORDA MINIMA 2,00MM, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR DE NO MÍNIMO 3 POLEGADAS. EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA
CatMat: **150942** - MESA

Data: 18/10/2021 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:82021 / UASG:462224
Lote/Item: /20
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.471.781/0001-26 * VENCEDOR *	TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 990,00

Marca: KM MOVEIS
Fabricante: KM MOVEIS
Modelo: MRF2
Descrição: MESA PARA REFEITORIO - ASSENTO FIXO INDIVÍDUAL, REDONDO, COM NO MÍNIMO 06 LUGARES, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU SUPERIOR, DE NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMÍNICO OU SUPERIOR, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1800MM (LARG) X 1500MM (PROF) X 775MM (ALT), CONSIDERANDO OS BANCOS MONTADOS, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE BORDA MINIMA 2,00MM, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR DE NO MÍNIMO 3 POLEGADAS. EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DO BRONZE, 600	(62) 3434-2028/ (62) 3432-2743	tse.comercial@hotmail.com

36.065.789/0001-06	MJMB DISTRIBUICAO DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI	R$ 1.490,00

Marca: PANDIM
Fabricante: PANDIM
Modelo: PANDIM
Descrição: MESA PARA REFEITORIO - ASSENTO FIXO INDIVÍDUAL, REDONDO, COM NO MÍNIMO 06 LUGARES, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU SUPERIOR, DE NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMÍNICO OU SUPERIOR, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1800MM (LARG) X 1500MM (PROF) X 775MM (ALT), CONSIDERANDO OS BANCOS MONTADOS, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE BORDA MINIMA 2,00MM, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR DE NO MÍNIMO 3 POLEGADAS. EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
TO	Palmas	Q 103 SUL RUA SO 9, SN	(63) 8425-4373

12.294.602/0001-88	J LEMOS DE CARVALHO	R$ 1.900,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CARVALHO/HEADWAY
Fabricante: CARVALHO/HEADWAY
Modelo: CARVALHO/HEADWAY
Descrição: MESA PARA REFEITORIO - ASSENTO FIXO INDIVÍDUAL, REDONDO, COM NO MÍNIMO 06 LUGARES, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU S UPERIOR, DE NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMÍNICO OU SUPERIOR, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1800MM (L ARG) X 1500MM (PROF) X 775MM (ALT), CONSIDERANDO OS BANCOS MONTADOS, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE BORDA MINIMA 2,00MM, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR DE NO MÍNIMO 3 POLEGADAS. EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 2.490,00

Marca: VITORIA MOVEIS
Fabricante: VITORIA MOVEIS
Modelo: REFEITORIO
Descrição: MESA PARA REFEITORIO - ASSENTO FIXO INDIVÍDUAL, REDONDO, COM NO MÍNIMO 06 LUGARES, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU S UPERIOR, DE NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMÍNICO OU SUPERIOR, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1800MM (L ARG) X 1500MM (PROF) X 775MM (ALT), CONSIDERANDO OS BANCOS MONTADOS, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE BORDA MINIMA 2,00MM, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR DE NO MÍNIMO 3 POLEGADAS. EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

40.902.807/0001-34	AQUINO COMERCIO ATACADISTA EIRELI	R$ 2.691,00

Marca: POLLO
Fabricante: POLLO
Modelo: MESA PARA REFEITORIO - ASSENTO FIXO INDIVÍDUAL,
Descrição: MESA PARA REFEITORIO - ASSENTO FIXO INDIVÍDUAL, REDONDO, COM NO MÍNIMO 06 LUGARES, COM TAMPO CONFECCIONADO EM MDP OU S UPERIOR, DE NO MINIMO 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM MELAMÍNICO OU SUPERIOR, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1800MM (L ARG) X 1500MM (PROF) X 775MM (ALT), CONSIDERANDO OS BANCOS MONTADOS, COM ACABAMENTO DAS BORDAS EM FITA DE BORDA MINIMA 2,00MM, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR DE NO MÍNIMO 3 POLEGADAS. EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R UBERLANDIA, SN	(62) 8489-0573	aquinovendasgo@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.202,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Comando de Operações Navais
Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra
Base de Fuzileiros Navais da Ilha de Governador

Objeto: Aquisição de equipamento e acessórios de cozinha industrial para o rancho, para atender aos refeitórios administrados por esta Base, Situado no Complexo Naval da Ilha do Governador.

Descrição: **Mobiliário de refeitório** - MESA DE REFEITÓRIO ADULTO (SEM ENCOSTO), 06 lugares com mochos escamoteáveis 075x180x080cm (Alt. x Larg. x Prof.). Estrutura em tubo de aço 30x50 com parede de 1,50mm com pintura eletrostática epóxi-pó. Tampo em MDF 18mm engrossado para 36mm, com revestimento superior e das bordas com fórmica. Mochos em MDF 25mm com revestimento superior com fórmica e bordas PVC.

CatMat: 20338 - MOBILIARIO DE REFEITORIO

Data: 21/09/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62021 / UASG:795180
Lote/Item: /86
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.099.169/0001-92 * VENCEDOR *	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.780,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Eflex
Fabricante: Eflex
Modelo: MESA-REFEITORIO 6 LUG ESCAM.
Descrição: MESA DE REFEITÓRIO ADULTO (SEM ENCOSTO), 06 lugares com mochos escamoteáveis 075x180x080cm (Alt. x Larg. x Prof.). Estrutura em tubo de aço 30x50 com parede de 1,50mm com pintura eletrostática epóxi-pó. Tampo em MDF 18mm engrossado para 36mm, com revestimento superior e das bordas com fórmica. Mochos em MDF 25mm com revestimento superior com fórmica e bordas PVC. MARCA: EFLEX MODELO: MESA-REFEITÓRIO 6 LUG. ESCAM. FABRICAÇÃO: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sumaré	R FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 409	Carlos Alberto Campagnone	(19) 3645-7877	jrc.carlos@hotmail.com

08.095.486/0001-09	SAMOEL VALADAO BARCELLOS	R$ 2.625,00

Marca: TOTAL PARTE
Fabricante: P G OFFICE
Modelo: MESA DE REFEITÓRIO (SEM ENCOSTO), 06 lugare
Descrição: MESA DE REFEITÓRIO ADULTO (SEM ENCOSTO), 06 lugares com mochos escamoteáveis 075x180x080cm (Alt. x Larg. x Prof.). Estrutura em tubo de aço 30x50 com parede de 1,50mm com pintura eletrostática epóxi-pó. Tampo em MDF 18mm engrossado para 36mm, com revestimento superior e das bordas com fórmica. Mochos em MDF 25mm com revestimento superior com fórmica e bordas PVC.

Endereço:	Telefone:	Email:
R WALDEMAR SITA, 745	(19) 3455-0890	adm@totalparte.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.679,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
12ª Região Militar

Objeto: Aquisição de mobiliário conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição: MESA - MESA REFEITÓRIO COM BANCOS INCLINAVEIS 6 LUGARES. A mesma descrição detalhada do objeto 75 do item 1.1 do Termo de Referência.

CatMat: 150942 - MESA

Data: 20/10/2020 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42020 / UASG:160014
Lote/Item: 1/75
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/11/2020 15:19
Homologação: 18/11/2020 15:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.368.875/0001-52 * VENCEDOR *	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R$ 2.679,00

Marca: FORTLINE
Fabricante: FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Modelo: 8G
Descrição: 75 - MESA REFEITÓRIO COM BANCOS INCLINAVEIS 6 LUGARES DIMENSÕES: 1800 X 900 X 805 MM COM 6 LUGARES (LXPXA) Tampo em MDP, com 25 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão 0,6mm, e face inferior revestido com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm. A fixação do tampo/estrutura deve ser feita por meio de acessórios internos, parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no tampo. Estrutura principal constituída por 2 pés tipo trave em tubo retangular 50x30x1,2 interligado por tubos secção retangular 30x20x1.2 por meio de solda mig, pés com encaixe por parafusos M6 à requadro tipo longarina em tubo 30x20x1.5, travando aos pés na parte superior proporcionando estabilidade ao conjunto, estrutura tipo desmontável facilitando o transporte do material, montagem e desmontagem quantas vezes necessário. Bancos (6 usuários) não giratórios e apenas inclináveis com acento em mdp 25mm revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressão 0,6mm, e face inferior revestido com filme termo prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e antirreflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com perfil tipo “T” de 2mm de espessura. A fixação do tampo/estrutura deve ser feita por meio de acessórios internos, parafusos ocultos tipo minifix, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAk, e cravadas no tampo. Acentos apoiados sobre coluna em tubo retangular 50x30x1.5 sendo sua base em tubo redondo 1'' x 1,9mm, tudo em formato que permita a estabilidade e segurança do usuário, com possibilidade de inclinação para facilitar a limpeza e otimizar o espaço. Todas peças em aço é submetida a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi pó poliéster fosca de alta performance, polimerizada em estufa a 200º C apoiada por 04 sapatas em nylon injetado com regulador de altura.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AV ESTADOS UNIDOS, 1200	Wilhanes Barbosa dos Santos	(63) 3216-2098	wilhanessantos@hotmail.com

Item 33: MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES

Preço Estimado: R$ 3.543,12 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.543,12 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.543,12

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES - DIMENSÃO 2400X745X800 (LXAXP): MEDIDA DO TAMPO: 2400 X 800 X 745 MM / MEDIDA DO ASSENTO: DIÂMETRO DE 350 MM. TAMPO DUPLO CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP NA FACE INFERIOR E NA FACE SUPERIOR E EM TODOS OS TOPOS REVESTIMENTO EM FORMICA PVC PELO PROCESSO DE TERMO FORMAGEM, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. AS BORDAS DO TAMPO DEVERÃO POSSUIR ACABAMENTO BISOTÊ. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO 50 X 50 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM E TRAVESSAS E SUPORTES DO TAMPOS EM TUBO DE AÇO 50 X 30 MM COM ESPESSURA DE 1,2 MM. A PLACA DE FIXAÇÃO DO ASSETO DEVERÁ SER EM CHAPA DE 2 MM COM NO MINIMO 04 PERFURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO. ASSENTOS CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP NA FACE INFERIOR E NA FACE SUPERIOR E EM TODOS OS TOPOS REVESTIMENTO EM FORMICA PVC PELO PROCESSO DE TERMO FORMAGEM, COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES. A FIXAÇÃO DO TAMPO/ESTRUTURA DEVERÁ SER FEITA POR MEIO DE PARAFUSOS MÁQUINA M6, FIXADOS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS CONFECCIONADAS EM ZAMAK, E CRAVADAS NA FACE INFERIOR DO TAMPO. AS BORDAS DO ASSENTO DEVERÃO POSSUIR ARRENDAMENTO 90°.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 3.050,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
Objeto: Registro de preços visando futura e eventual aquisição de material permanente (mobiliário) para as escolas da rede de ensino do Município de São Benedito - CE.
Descrição: **Mesa refeitório** - Altura: 80 NaN, Comprimento: 240 NaN, Largura: 80 NaN, Características Adicionais: Banco Para 8 Lugares 0, Profundidade: 0,80 NaN, Revestimento Tampo: Laminado 0,
CatMat: 481341 -

Data: 24/11/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:302021 / UASG:981547
Lote/Item: 2/9
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: Unidade
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.464.845/0001-63 * VENCEDOR *	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 3.050,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: FABRICAÇÃO PROPRIA
Modelo: CJF24481/08C
Descrição: CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM MESA COM TAMPO INJETADO EM TERMOPLÁSTICO À BASE DE ABS COM 8 CADEIRAS RECOMENDAÇÃO: ALTURA DO ALUNO de 1,33m a 1,59m. Mesa composta por tampos modulares, tampo injetado em termoplástico à base de ABS natural, com pigmentação, superfície lisa, sem brilho e com formato retangular na cor vermelha, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulos e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede, aproximadamente, 2440x810mm e tem 640mm de altura, com variação das medidas em até 5%. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço de seção 20x40mm com 1,2mm, composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço diâmetro aproximado de 1.1/2"x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta epóxi. CADEIRAS (8 UNIDADES) Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor VERVELHA. Nos moldes do assento e do encosto devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE-FNDE", e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6mm de diâmetro (tipo insert), indicando mês e ano de fabricação. Obs. 2: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Com apresentação de catálogo. Pelo fato de os padrões dimensionais estarem relacionados às estaturas dos indivíduos, embora a norma ABNT NBR 14006:2008 não seja aplicável ao mobiliário para refeitório, ela pode ser utilizada como referência para a elaboração dos projetos das mesas e das cadeiras para refeitórios escolares.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RN	São José de Mipibu	BR 101 KM 127, S/N	(84) 9741-904

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 2.600,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Comando de Operações Navais
Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra
Base de Fuzileiros Navais da Ilha de Governador

Objeto: Aquisição de equipamento e acessórios de cozinha industrial para o rancho, para atender aos refeitórios administrados por esta Base, Situado no Complexo Naval da Ilha do Governador.

Data: 21/09/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62021 / UASG:795180
Lote/Item: /81
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade
UF: RJ

Descrição: **Mobiliário de refeitório** - MESA PARA REFEITÓRIO ADULTO (CADEIRA COM ENCOSTO) - 08 lugares, estrutura em W, banco fixo com encosto Dimensões Altura: 0,75 m Comprimento: 2,40 m , Largura/Profundidade: 0,80 m Produtos produzidos em FORMICA, padrão: (Ovo L 108) todas em liso brilhante. Cores padrão de fita de PVC: bege (ovo). Cor padrão de estruturas: epóxi pó preto texturizado. Cores especiais epóxi pó liso: Prata. Tampo da mesa, produzido em MDF com 15 mm reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura. Acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos medindo 0,30 x 0,30 m, em MDF 15 mm de espessura. Acabamento da borda em perfil de PVC. Altura 0,45 m. Estrutura montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede. Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC.

CatMat: **20338** - MOBILIARIO DE REFEITORIO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.099.169/0001-92 * VENCEDOR *	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 2.380,00

Marca: Eflex
Fabricante: Eflex
Modelo: MESA-REFEITORIO 8 LUG
Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO ADULTO (CADEIRA COM ENCOSTO) - 08 lugares, estrutura em W, banco fixo com encosto Dimensões Altura: 0,75 m Com primento: 2,40 m, Largura/Profundidade: 0,80 m Produtos produzidos em FORMICA, padrão: (Ovo L 108) todas em liso brilhante. Cores padrão de fita de PVC: b ege (ovo). Cor padrão de estruturas: epóxi pó preto texturizado. Cores especiais epóxi pó liso: Prata. Tampo da mesa, produzido em MDF com 15 mm reengross ado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura. Acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos medindo 0,30 x 0, 30 m, em MDF 15 mm de espessura. Acabamento da borda em perfil de PVC. Altura 0,45 m. Estrutura montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede. Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento da borda em perfil de PVC. MARCA: EFLEX MODELO: MESA-REFEITÓRIO 8 LUG. FABRICAÇÃO: NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Sumaré	R FRANCISCO MANOEL DE SOUZA, 409	Carlos Alberto Campagnone	(19) 3645-7877	jrc.carlos@hotmail.com

08.095.486/0001-09	SAMOEL VALADAO BARCELLOS	R$ 2.600,00

Marca: TOTAL PARTE
Fabricante: P G OFFICE
Modelo: MESA PARA REFEITÓRIO(CADEIRA COM ENCOSTO)
Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO ADULTO (CADEIRA COM ENCOSTO) - 08 lugares, estrutura em W, banco fixo com encosto Dimensões Altura: 0,75 m Com primento: 2,40 m , Largura/Profundidade: 0,80 m Produtos produzidos em FORMICA, padrão: (Ovo L 108) todas em liso brilhante. Cores padrão de fita de PVC: b ege (ovo). Cor padrão de estruturas: epóxi pó preto texturizado. Cores especiais epóxi pó liso: Prata. Tampo da mesa, produzido em MDF com 15 mm reengross ado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura. Acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos medindo 0,30 x 0, 30 m, em MDF 15 mm de espessura. Acabamento da borda em perfil de PVC. Altura 0,45 m. Estrutura montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede. Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC

Endereço:	Telefone:	Email:
R WALDEMAR SITA, 745	(19) 3455-0890	adm@totalparte.com.br

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R$ 3.000,00

Marca: TERA
Fabricante: TERA
Modelo: MRA-08
Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO ADULTO (CADEIRA COM ENCOSTO) - 08 lugares, estrutura em W, banco fixo com encosto Dimensões Altura: 0,75 m Com primento: 2,40 m , Largura/Profundidade: 0,80 m Produtos produzidos em FORMICA, padrão: (Ovo L 108) todas em liso brilhante. Cores padrão de fita de PVC: b ege (ovo). Cor padrão de estruturas: epóxi pó preto texturizado. Cores especiais epóxi pó liso: Prata. Tampo da mesa, produzido em MDF com 15 mm reengross ado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura. Acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos medindo 0,30 x 0, 30 m, em MDF 15 mm de espessura. Acabamento da borda em perfil de PVC. Altura 0,45 m. Estrutura montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede. Encosto: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das borda em perfil de PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	Wellyngton Bassi	(19) 3044-9175	contato@penntaxy.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.910,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

Objeto: Aquisição de equipamentos/móveis, com recursos oriundos da emenda estadual do processo n° 202000010006903, para uso da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária de Santo Antônio do Descoberto. O objeto da licitação é o descrito no Termo de Referência - Anexo I do edital..

Data: 25/08/2021 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:72021 / UASG:989677
Lote/Item: /16
Ata: Link Ata

Descrição: **Mesa refeitório** - Mesa refeitório, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, espessura: 15 mm, altura: 64 cm, material estrutura: tubo aço galvanizado, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi, comprimento: 180 cm, largura: 60 cm, características adicionais: banco para 8 lugares

CatMat: **475767** - MESA REFEITÓRIO

Adjudicação: 08/09/2021 11:28
Homologação: 21/09/2021 08:48
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.471.781/0001-26 * VENCEDOR *	TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 1.760,00

Marca: MED LIFE
Fabricante: MED LIFE
Modelo: 217.1
Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO ESCAMOTEÁVEL - MESA PARA REFEITÓRIO COM BANCOS ACOPLADOS ESCAMOTEÁVEL E ARTICULADOS COM 8 LUGARES 2400 X 800 X 740 MM (L X P X A) TAMPO COM FORMATO RETANGULAR EM MADEIRA MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DO BRONZE, 600	(62) 3434-2028/ (62) 3432-2743	tse.comercial@hotmail.com

07.128.303/0001-33	ART MIDIA COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI	R$ 2.910,00

Marca: school shop
Fabricante: school shop
Modelo: escamotiavel
Descrição: Mesa refeitório, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico, espessura: 15 mm, altura: 64 cm, material estrutura: tubo aço galvanizado, acabamento superficial estrutura: pintura em epóxi, comprimento: 180 cm, largura: 60 cm, características adicionais: banco para 8 lugares

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R 21 (POLO DE MODAS), LJ 01	(61) 3022-2355	artmidiaconfeccoes@gmail.com

04.063.503/0001-67	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 3.000,00

Marca: VITORIA MOVEIS
Fabricante: VITORIA MOVEIS
Modelo: REFEITORIO
Descrição: Mesa para refeitório escamoteável - mesa para refeitório com bancos acoplados escamoteável e articulados com 8 lugares 2400 x 800 x 740 mm (l x p x a) tampo com formato retangular em madeira mdf com espessura mínima de 25 mm formando uma peça única.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 5.612,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
22 Batalhão de Infantaria

Objeto: Aquisição de material de copa e cozinha.

Descrição: **MESA COPA/COZINHA** - MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES - Conjunto-refeitório, com tampo da mesa injetado em resina ABS bipartido, liso, marca do fabricante injetada em alto-relevo e espessura mínima de 5 mm. Base do tampo formado por tubo de aço, e pés com espessura mínima de 1,2mm. Comporta 10 lugares adulto. Cor VERDE. O produto devera ter certificado de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO . Marca Ref. HM Moveis. Mod. HMCPF008- ADULTO.

CatMat: **150209** - MESA COPA/COZINHA

Data: 26/03/2020 09:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132019 / UASG:160547
Lote/Item: /228
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/04/2020 10:51
Homologação: 13/05/2020 17:04
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: Unidade
UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.296.646/0001-26 * VENCEDOR *	VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA	R$ 3.375,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: HM Moveis
Fabricante: HM Moveis
Modelo: HMCPF008- ADULTO.
Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES - Conjunto-refeitório, com tampo da mesa injetado em resina ABS bipartido, liso, marca do fabricante i njetada em alto-relevo e espessura mínima de 5 mm. Base do tampo formado por tubo de aço, e pés com espessura mínima de 1,2mm. Comporta 10 lugares a dulto. Cor VERDE. O produto devera ter certificado de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO . Marca Ref. HM Moveis. Mod. HMCPF00 8- ADULTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	WELLYNGTON	(19) 3044-9134	contato@viva7maquinas.com.br

09.240.634/0001-96 PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS EIRELI R$ 3.425,00

Marca: HM MOVEIS
Fabricante: HM MOVEIS
Modelo: HMCPF 008 ADULTO
Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES - Conjunto-refeitório, com tampo da mesa injetado em resina ABS bipartido, liso, marca do fabricante i njetada em alto-relevo e espessura mínima de 5 mm. Base do tampo formado por tubo de aço, e pés com espessura mínima de 1,2mm. Comporta 10 lugares a dulto. Cor VERDE. O produto devera ter certificado de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO . Marca Ref. HM Moveis. Mod. HMCPF00 8- ADULTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Itaquaquecetuba	R BOTUCATU, 200	EMILIO	(11) 4640-1228	proinoxequip@gmail.com

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM R$ 7.800,00

Marca: m2v
Fabricante: m2v
Modelo: m2v
Descrição: ESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES - Conjunto-refeitório, com tampo da mesa injetado em resina ABS bipartido, liso, marca do fabricante inje tada em alto-relevo e espessura mínima de 5 mm. Base do tampo formado por tubo de aço, e pés com espessura mínima de 1,2mm. Comporta 10 lugares adult o. Cor VERDE. O produto devera ter certificado de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO . Marca Ref. HM Moveis. Mod. HMCPF008- A DUL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

30.834.830/0001-85 RENATO FONTANA R$ 20.000,00

Marca: HM Moveis
Fabricante: HM Moveis
Modelo: HMCPF008- ADULTO
Descrição: MESA PARA REFEITÓRIO COM 10 LUGARES - Conjunto-refeitório, com tampo da mesa injetado em resina ABS bipartido, liso, marca do fabricante i njetada em alto-relevo e espessura mínima de 5 mm. Base do tampo formado por tubo de aço, e pés com espessura mínima de 1,2mm. Comporta 10 lugares a dulto. Cor VERDE. O produto devera ter certificado de conformidade, emitido por organismo acreditado pelo INMETRO . Marca Ref. HM Moveis. Mod. HMCPF00 8- ADULTO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	R PEDRO LIED, 1122	RENATO	(55) 3313-1548	rf.licita@gmail.com

Item 34: ROUPEIRO 16 PORTAS - DIMENSÃO 1250X1970X450 (LXAXP)

Preço Estimado: R$ 1.599,95 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.599,95 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.599,95

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	ROUPEIRO 16 PORTAS - DIMENSÃO 1250X1970X450 (LXAXP): ROUPEIRO EM AÇO COM 16 (DEZESSEIS) PORTAS SOBREPOSTAS, COM 4 (QUATRO) CORPOS VERTICAIS E 4 (QUATRO) VÃOS HORIZONTAIS, COM SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MÓVEL TODO EM AÇO COM CORPO EXTERNO NÃO DESMONTÁVEL E PORTAS EMBUTIDAS; COR CINZA CRISTAL OU TONALIDADE A SER DEFINIDA DE ACORDO COM O CATÁLOGO DE CORES DO FABRICANTE; DIMENSÕES EXTERNAS: 1.970 MM ALTURA X 1.250 MM LARGURA X 400 MM PROFUNDIDADE; DIMENSÕES INTERNAS DOS COMPARTIMENTOS: 465 MM ALTURA X 300 MM LARGURA X 360 MM PROFUNDIDADE; FABRICADOS EM CHAPA 22 (0,75 MM), AÇO CARBONO LAMINADO FF.RB.OL 1008/1010, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, ONDE OS PRODUTOS SÃO AERO TRANSPORTADOS, SEM CONTATO MANUAL, POR UM TUNEL ONDE RECEBEM TRATAMENTO QUÍMICO PROTETIVO ANTIFERRUGINOSO A BASE DE ZINCO TRICATÔNICO, SENDO POSTERIORMENTE PINTADOS COM TINTA A PÓ HIBRIDA, COM CARGA ELETROSTÁTICA, SENDO 70% EPÓX E 30% POLYESTER, FORMANDO UMA CAMADA DE 60 MICRAS DE TINTA CURADA EM ESTUFA DE 200°C, PROPORCIONANDO PERFEITA CURA E ADERÊNCIA DA TINTA NA CHAPA; ALÇA PARA FECHAMENTO COM CADEADO CONTENDO UM FURO OBLONGO DE 12X8 MM, SENDO UMA PEÇA PONTEADA NO LADO ESQUERDO CENTRAL DA PORTA E OUTRA NO CORPO LATERAL DO ROUPEIRO, DE MANEIRA QUE AO FECHAR AS PORTAS NÃO APRESENTEM DISTORÇÕES DE ENCAIXE. CADEADO POR CONTA DO CLIENTE; BORDAS DOBRADAS EM TODO SEU CONTORNO EM PERFIL “U” COM LARGURA MÍNIMA DE 30 MM, TENDO UMA ABA DE 10 MM INTEIRIÇA NO SENTIDO VERTICAL SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DUAS FILEIRAS DE 4 (QUATRO) VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO MEDINDO 70 X 80 MM. ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DO LADO DIREITO DAS PORTAS, SEM SALIENCIA EXTERNA, COM O ALTO RELEVO VOLTADOS PARA O LADO INTERNO DO COMPARTIMENTO,PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E EVITANDO DESSSA FORMA ACIDENTES AO MANUSEAR AS PORTAS; PORTA ETIQUETA ESTAMPADA DO LADO ESQUERDO SUPERIOR DE CADA PORTA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO MEDINDO 56 MM X 30 MM; DIVISÕES VERTICAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL “U” DE 30 MM, INTEIRIÇAS DIVIDINDO O ROUPEIRO EM 4 CORPOS VERTICAIS E COM ABA DE 10 MM SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DIVISÕES HORIZONTAIS INTERNA ENTRE AS PORTAS DOBRADAS EM PERFIL “U” DE 30 MM INDIVIDUAIS, SERVINDO DE PRATELEIRAS E DIVIDINDO CADA CORPO NO SENTIDO VERTICAL EM 4 COMPARTIMENTOS; PRATELEIRAS INTERNA EM PERFIL DOBRADO DE 30 MM, SEPARANDO OS VÃOS NO SENTIDO HORIZONTAL E SERVINDO DE BATENTE PARA AS PORTAS; DOBRADIÇAS EXTERNAS 2 POR PORTA, ENROLADAS EM CHAPA DE AÇO 18 (1,20 MM), DIVIDIDAS EM DUAS PARTES DE 30 MM CADA, UNIDAS ATRAVÉS DE UM PINO DE AÇO ZINCADO COM TRAVA DE SEGURANÇA CENTRAL QUE PERMITE A RETIRADA DA PORTA SOMENTE APÓS ESTAR ABERTA; PÉS EM FORMA TRIÂNGULO, PONTEADO E SOLDADO NOS QUATRO CANTOS, NA PARTE INFERIOR DO ROUPEIRO, MEDINDO 60 X 60 X 90 MM FABRICADOS EM CHAPA 18 (1,20 MM), SENDO A PARTE DE APOIO NO CHÃO DE 45 X 45 MM., O QUE PROPORCIONA MAIOR ESTABILIDADE AO PRODUTO; O ROUPEIRO TERA NA PARTE FRONTAL SUPERIOR, ETIQUETA IDENTIFICANDO O FABRICANTE. O ROUPEIRO DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO, COMPLETAMENTE MONTADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E SEM AVARIAS, EMBALADO AUTOMATICAMENTE COM A UTILIZAÇÃO DE FILME “TERMO ENCOLHÍVEL” TRANSPARENTE E CANTONEIRAS.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.200,18

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Prefeitura Municipal de Ariquemes

Objeto: Aquisição de materiais permenentes convênio nº 359/pge-2018, visando atender a secretaria municipal de educação de ariquemes-ro.

Descrição: DOLOMITA - Roupeiro em Aço 16 Portas Com Fechaduras-Especificações Mínimas: DIMEN 1250 X 1970 X 400 MM (LxAxP). Produto confeccionado em chapa de aço #26, cada porta deve possuir sua fechadura, pés com sapatas plásticas protetoras, Pintura epóxi pó. Especificação de chapa e acabamento: Roupeiro produzido em chapa de aço #26 tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi - pó por processo eletrostático. Cor: Cinza. Garantia Mínima de 12 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação.

CatMat: 3000 - DOLOMITA

Data: 04/08/2020 09:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:832020 / UASG:450522
Lote/Item: /32
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/08/2020 12:04
Homologação: 28/08/2020 13:33
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.146.225/0001-00 * VENCEDOR *	RALSON M. LIMA EIRELI	R$ 1.200,00

Marca: PANDIN
Fabricante: PANDIN
Modelo: GRF504/16
Descrição: Roupeiro em Aço 16 Portas Com Fechaduras-Especificações Mínimas: DIMEN 1250 X 1970 X 400 MM (LxAxP). Produto confeccionado em chapa de aço #26, cada porta deve possuir sua fechadura, pés com sapatas plásticas protetoras, Pintura epóxi pó. Especificação de chapa e acabamento: Roupeiro produzido em chapa de aço #26 tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi - pó por processo eletrostático. Cor: Cinza. Garantia Mínima de 12 meses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RO	Ariquemes	R CACOAL, 2432	(69) 3536-6063

36.656.877/0001-82 ERICA DE FATIMA GENTIL R$ 1.200,35

Marca: PANDIN / GRP/F 504/1
Fabricante: PANDIN / GRP/F 504/12
Modelo: PANDIN / GRP/F 504/12
Descrição: Roupeiro em Aço 16 Portas Com Fechaduras-Especificações Mínimas: DIMEN 1250 X 1970 X 400 MM (LxAxP). Produto confeccionado em chapa d e aço #26, cada porta deve possuir sua fechadura, pés com sapatas plásticas protetoras, Pintura epóxi pó. Especificação de chapa e acabamento: Roupeiro pro duzido em chapa de aço #26 tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi - pó por processo eletrostático. Cor: Cinza. Garantia Mínima de 12 me ses a partir da data da entrega do mobiliário, contra defeitos de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Juína	AV MATO GROSSO, 92 N	(66) 3566-1240	omieletro@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 2.199,96

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDACAO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA / (1) FUNDACAO PUBLICA DE SAUDE DE VITORIA DA CONQUISTA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, JUNTO A FUNDAÇÃO PÚBLICA DE SAÚDE DE VITÓRIA DA CONQUISTA.
Descrição: ROUPEIRO DE ACO - ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS - altura cm 1,98 - largura cm 1,22 - profundidade cm 40 - número de portas 16 - COR CINZA

Data: 20/10/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:894769
Lote/Item: 8/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/12/2021 17:13
Homologação: 01/12/2021 17:13
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 25
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

42.381.030/0001-35 * VENCEDOR * NUTRIMED DISTRIBUICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR E VETERINARIO LTDA R$ 1.319,84

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS - altura cm 1,98 - largura cm 1,22 - profundidade cm 40 - número de portas 16 - COR CINZA. VALIDADE DA PROPOS TA: 120 DIAS**PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS**MARCA: SANTA CATARINA**QUANTIDADE: 25 UNID** VALOR UNIT: R$ 3.355,00**

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Olinda	AV DR JOSE AUGUSTO MOREIRA, 1818	(81) 8620-9868	nutrimed2021@gmail.com

PLATIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN R$ 1.320,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: CADEIRA PLÁSTICA ESTRUTURA DE AÇO COMESTRUTURA TUBULAR: Cadeira concha azul bic,durabilidade, conforto, resistência, simplicidadecom qualidade, a medida certa para uma boapostura. Produtos concebidos para oferecermaior flexibilidade, durabilidade e resistência.Acoplável, empilhável, liso bril hante estruturacom pintura epóxi. *para uso dos acompanhantes do alojamento conjunto MARCA: própria GARANTIA: 12 meses

Endereço:
,

ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.496,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS - altura cm 1,98 - largura cm 1,22 profundidade cm 40 - número de portas 16 - COR CINZAMarca: PRÓPRIAMODEL O:P16 ESPECIAL

Endereço:
,

MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUI R$ 1.679,57

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS - altura cm 1,98 - largura cm 1,22 - profundidade cm 40 - número de portas 16 - COR CINZA UNID 25 PANDIN / GRP /F 504/16 DI

Endereço:
,

COM SAUDE COMERCIO E MANUTENCAO DE ARTIGOS MEDICOS R$ 1.679,58

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS - altura cm 1,98 - largura cm 1,22 - profundidade cm 40 - número de portas 16 - COR CINZA UNID 25 PANDIN / GRP /F 504/16 DI

Endereço:
,

TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA R$ 1.860,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ITEM 01: DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL: MARCA: AMAPÁ/GRA 1/16

Endereço:
,

ITALBRAS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTD R$ 2.199,96

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS - altura cm 1,98 - largura cm 1,22 - profundidade cm 40 - número de portas 16 - COR CINZA, MODELO GR-8/16; marca ITALBRÁS.

Endereço:
,

NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI R$ 2.340,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Marca: Nobre - Modelo: 10.03.10 - Procedência Nacional

Endereço:
,

AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME R$ 2.450,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: w3 gpr

Endereço:
,

JARDIM SANTOS COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 2.699,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: A EMPRESA DECLARA: 4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49 4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;4.4.3. que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;8 81 "ROUPEIRO EM AÇO 16PORTAS - altura cm 1,98 - largura cm 1,22 - profundidade cm 40 - número de portas 16 - COR CINZA" UND. 25 3.355,00 83.875,00 PANDIN Valor Total do Lote (R$) 83.875,00

Endereço:
,

MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 3.355,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ITEM 8 - MARCA: ISMA / MODELO: STGR-216 ; ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS - altura cm 1,98 - largura cm 1,22 - profundidade cm 40 - número de portas 16 - COR CINZA.

Endereço:
,

MAXWELL DE NOVAIS SANTOS ME R$ 3.355,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ROUPEIRO EM AÇO 16 PORTAS - altura cm 1,98 - largura cm 1,22 - profundidade cm 40 - número de portas 16 - COR CINZA Pandin grp16

Endereço:
,

VENTURA COMERCIAL DE ARTIGOS E VARIEDADES EIRELI — R$ 3.355,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Declaramos que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexos;Declaramos que cumprimos os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;Declaramos que inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação no certame, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.199,67

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUACU / (2) PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
Objeto: Aquisição de equipamentos, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, móveis, produtos para pratica de esporte e lazer e de veículo utilitário visando a estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, junto ao Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, com recursos provenientes do Convênio MC nº 887688/2019, firmado com a União Federal, por intermédio do Ministério da Cidadania e o Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
Descrição: ROUPEIRO DE ACO - Roupeiro de aço com 16 portas, GRP8/12 academia cinza, tamanho 1,98 x 1,22 x 0,40.

Data: 05/05/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:869261
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/05/2021 14:11
Homologação: 21/05/2021 14:11
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 3
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
15.349.114/0001-19 * VENCEDOR *	SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	R$ 1.183,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LOTE 01- ITEM 01- MARCA: BIG METAL MODELO: 1449Prazo de Garantia: 12 (doze) mesesPrazo e Local de Entrega: até 05 (cinco) dias corridos, para a entrega a ser emitida pela Secretaria de Assistência Social de Quedas do Iguaçu.Forma de Pagamento e Reajuste: no prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos.Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias consecutivos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R DOMINGOS PASQUALLI, 29	Emerson Marcos	(45) 3054-5504	sevenequipamentos@yahoo.com.br

COMERCIAL ESPIGAO ALTO LTDA - ME — R$ 1.199,67

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Roupeiro de aço com 16 portas, GRP8/12 academia cinza, tamanho 1,98 x 1,22 x 0,40. Marca Lunasa / Modelo RL2005. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias; Prazo e forma de entrega: conforme item 3 e seus subitens do edital em epígrafe; Garantia de 12 (doze) meses; Especificações, marca/procedência e demais características conforme edital. Empresa enquadrada no Regime Microempresa.

Endereço:
,

CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP — R$ 1.200,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Roupeiro de aço com 16 portas, GRP8/12 academia cinza, tamanho 1,98 x 1,22 x 0,40. MARCA CELI, MODELO GRC16P, PRAZO DE GARANTIA 12 MESES, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 05 DIAS, na Sede da Prefeitura Municipal, sito Rua Juazeiro, 1065, Centro de Quedas do Iguaçu, FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS e VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS,

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1.800,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE NAZARE / (1) NAZARE

Objeto: Seleção das propostas mais vantajosas para fornecimento futuro e eventual de mobiliários para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias e departamento solicitantes, considerando que os existentes já estão desgastados, havendo necessidade de um novo Padrão de móveis deste município, por um período de 12 meses, mediante Sistema de Registro de Preços

Descrição: ROUPEIRO DE ACO - Roupeiro com 16 compartimentos sobrepostos. Uma veneziana em cada porta para ventilação. dispositivo para cadeado. Fabricados em chapas 24 ou 26. Profundidade:41.00 cm Altura:195.00 cmLargura:125.00 cm

Data: 23/03/2021 08:30
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:860778
Lote/Item: 10/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 15/04/2021 17:34
Homologação: 15/04/2021 17:34
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 5
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.650.027/0001-95 * VENCEDOR *	BEATRIZ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 1.400,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ITEM 10: DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL: MARCA: NOBRE MÓVEIS/ ROUPEIRO 16P

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R ALFREDO GUIMARAES, 05	PABLO ROBERTO DAMASCENO CUNHA	(71) 3181-8114	beatrizcomercio@yahoo.com.br

H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI- EPP R$ 1.450,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Roupeiro com 16 compartimentos sobrepostos. Uma veneziana em cada porta para ventilação. dispositivo para cadeado.Fabricados em chapas 24 ou 26. Profundidade:41.00 cm Altura: 195.00cm. Largura:125.00 cm. Marca/Fabricante Nobre Roupeiro

Endereço:
,

EXPOGONDOLAS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS DE ACO R$ 1.637,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Roupeiro com 16 compartimentos sobrepostos. Uma veneziana em cada porta para ventilação. dispositivo para cadeado. Fabricados em chapas 2 4 ou 26. Profundidade:41.00 cm Altura:195.00 cm Largura:125.00 cmQUANTIDADE 5 UNIDADES VALOR UNITÁRIO R$ 2.040,00 (DOIS MIL E QUARENTA REAIS), VALOR TOTAL R$ 10.200,00 (DEZ MIL E DUZENTOS REAIS)Marca: FABRICAÇÃO PRÓPRIAModelo: CONFORME TERMO DE FREFERÊNCIAPrazo de validade o u de garantia: CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIANos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previd enciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Propostas com validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

Endereço:
,

BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$ 1.690,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: ITEM DESCRIÇÃO MARCA/MODELO10 "Roupeiro com 16 compartimentos sobrepostos.Uma veneziana em cada porta para ventilação. disp ositivo para cadeado. Fabricados em chapas 24 ou 26. Profundidade:41.00 cm Altura:195.00cmLargura:125.00 cm" AMAPÁ/GRA 1/16

Endereço:
,

LOJA DA FABRICA COMERCIO DE MOVEIS LTDA R$ 1.800,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: DESCRIÇÃO: CONFORME EDITAL - MARCA: AMAPÁ - Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta e stá em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Manifesto, ainda, pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do certame. Que e stamos cientes e concordamos com as condições contidas no Edital e seus anexo. Que não utilizamos mão-de-obra direta ou indireta de menores. Que a nos sa proposta foi elaborada de forma independente. Nosso enquadramento como microempresa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06. TOTAL GERAL do LOTE 10.....R$10.200,00 (DEZ MIL, DUZENTOS REAIS)

Endereço:
,

AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - ME R$ 1.888,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: marca w3

Endereço:
,

E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS — R$ 1.928,52

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Roupeiro com 16 compartimentos sobrepostos. Uma veneziana em cada porta para ventilação. Dispositivo para cadeado. Fabricados em chapas 24 ou 26. Profundidade:41.00 cm Altura:195.00 cmLargura:125.00 cmMARCA: TSWFABRICANTE: EDEMODELO:GRPRAZO DE GARANTIA: 12 MESES.

Endereço:
,

MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA — R$ 2.002,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Roupeiro com 16 compartimentos sobrepostos. Uma veneziana em cada porta para ventilação. dispositivo para cadeado. Fabricados em chapas 24 ou 26. Profundidade:41.00 cm Altura:195.00 cmLargura:125.00 cm MARCA: MARZO VITORINO. Declaro que cumpro plenamente os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Manifesto, ainda, pleno conhecimento e aceitação de todas as regras do certame.

Endereço:
,

WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA — R$ 2.010,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LOTE 10 Roupeiro com 16 compartimentos sobrepostos. Uma veneziana em cada porta para ventilação. dispositivo para cadeado. Fabricados em chapas 24 ou 26. Profundidade:41.00 cm Altura:195.00 cmLargura:125.00 cm (PANDIM)

Endereço:
,

Item 35: FRIGOBAR: CAPACIDADE:120 L

Preço Estimado: R$ 1.572,87 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.572,87 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.572,87

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	FRIGOBAR: CAPACIDADE:120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO:110/200 V, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CONDENSADOR EMBUTIDO/CONGELADOR PARTE SUPERIOR, GRADES REGULÁVEIS, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, COMPARTIMENTO NA PORTA E GAVETA NA PARTE INFERIOR;	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.343,79

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Unidade Estadual do IBGE no Espírito Santo

Objeto: Aquisição de material permanente para o censo 2022, visa atender à demanda da unidade estadual do ibge no espírito santo e suas agências do interior do estado, a fim de propiciar um ambiente mais confortável, garantindo bem-estar, saúde e salubridade aos servidores e demais usuários das referidas instalações..

Descrição: Frigobar - Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A' , Tensão Alimentação: 110/220 V,

CatMat: 431266 - FRIGOBAR

Data: 17/01/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:72021 / UASG:114619
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.548.981/0001-09 * VENCEDOR *	JOELMA PEREIRA DA SILVA 01708529705	R$ 1.343,79

Marca: Midea
Fabricante: Midea
Modelo: Frigobar Midea 124 Litros Branco MRC12B1 110V
Descrição: Frigobar Midea 124 Litros Branco MRC12B1 110V Dimensões: Altura: 86 cm Largura: 50,1 cm Profundidade: 54 cm Peso: 25,7 kg Garantia do fornecedor de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	AV REGIAO SUL, 248	(27) 3281-6805	borgesjoelma@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.699,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Cia de Desenv. do vale do são francisco/se

Objeto: Fornecimento, transporte, carga e descarga de mobiliários e eletroeletrônicos, por Sistema de Registro de Preços – SRP, destinados ao atendimento de todas as unidades orgânicas e equipes de apoio à fiscalização da 4ª Superintendência Regional da Codevasf – 4ª SR, no estado de Sergipe, distribuídos em 21 (vinte e um) itens..

Descrição: **Frigobar** - Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A" , Tensão Alimentação: 110/220

CatMat: **431266** - FRIGOBAR

Data: 30/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:412021 / UASG:195003
Lote/Item: /17
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.195.733/0001-90 * VENCEDOR *	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	R$ 1.435,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PFG125B
Descrição: Geladeira Frigobar 120 Lt ou superior

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	RUA PARAGUAI, 39	(54) 3194-0052 / (54) 9953-0084	decioutilidades@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.256.818/0001-17	CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 1.445,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MRC12B
Descrição: Geladeira Frigobar 124 litros, cor branca, voltagem: 110 ou 220 volts (Escolher e informar).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA FRANCISCO DEROSSO, 1642	(41) 3203-9815	cristalcomercio3@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R$ 1.499,00

Marca: Midea MRC12B
Fabricante: Midea MRC12B
Modelo: Midea MRC12B
Descrição: Consumo (kWh) 110v:14,6 kWh/mês \ 220v: 14,3 kWh/mês Frequência 60 Hz Tensão/Voltagem - 110V - 220V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Garantia 12 meses Cor Branco Eficiência Energética A Largura Até 50,9 cm Profundidade De 51 a 60,9 cm Entrega do Produto - não nos responsabilizamos pela instalação/montagem - Não nos responsabilizamos pelo transporte por escadas/elevadores, guincho ou içamento deste produto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R$ 1.685,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MRC12B1
Descrição: Geladeira Frigobar 120 Lt ou superior

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.297.674/0001-41	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	R$ 1.713,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MRC12B1
Descrição: Geladeira Frigobar 120 Lt ou superior

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R RIO GRANDE DO SUL, 1681	(79) 3042-7520	licitacao@grupoamigao.net.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R$ 1.900,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRC12
Descrição: Frigobar Capacidade: 120 L, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A' , Tensão Alimentação: 110/220

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.218.902/0001-00	AMOEDO SAPUCAIA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	R$ 1.999,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRC12CB
Descrição: Geladeira Frigobar 120 Lt ou superior.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R ALFREDO GUIMARAES, 5	(71) 3334-2469	psouzasapucaia@yahoo.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.186.327/0001-16	METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R$ 2.000,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX - BRASIL
Modelo: RE120
Descrição: Geladeira Frigobar 120 Lt ou superior. Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: ELECTROLUX. Validade de Proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R DESEMBARGADOR JOAO BATISTA, 143	(81) 3227-5970	ifmetaltec@oi.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.473,32

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

Objeto: Aquisição de equipamentos eletroeletrônicos, para atender às necessidades do Grupamento de Apoio de São Paulo e OM apoiadas.

Descrição: Frigobar - Frigobar Capacidade: 122 L, Cor: Branca , Tensão Alimentação: 110/220

CatMat: 334163 - FRIGOBAR , CAPACIDADE 122 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA

Data: 16/12/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1362021 / UASG:120633
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.256.818/0001-17 * VENCEDOR *	CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 1.398,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MRC12B1
Descrição: FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE TOTAL DE 124 L, COR BRANCA, VOLTAGEM 110V OU 127V, COM CONGELADOR, PRATELEIRAS E GAVETA NA PARTE INFERIOR, CLASSIFICAÇÃO DE MENOR CONSUMO DE ENERGIA, GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA FRANCISCO DEROSSO, 1642	(41) 3203-9815	cristalcomercio3@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R$ 1.548,64

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Midea
Fabricante: Midea
Modelo: Midea
Descrição: Nome da marca Midea Fabricante Midea BR Modelo MRC12B1 Cor Branco Registro no Inmetro 001496/2017 Número da peça MRC12B1 Caracterí sticas especiais Sistema de Refrigeração por Compressor, Gás Ecológico R600A, Selo Procel Peças para montagem Frigobar e Manual Voltagem 127 Volts Etiq ueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) A Tipo de fonte de energia Electric Funciona com baterias Não Tipo de material Alumínio Fabricante Midea BR N úmero do modelo MRC12B1 Dimensões do produto 54 x 50.1 x 86 cm; 25.7 Quilogramas ASIN B0779CB7Y2 EAN 7908198000518, 7898626573847

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.775,37

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO
Objeto: Aquisição de mobiliário de escritório e eletrodomésticos.
Descrição: **Frigobar** - Frigobar Capacidade: 120 L, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Prateleiras Removíveis/Gavetas/Etiqueta "A' ,
CatMat: **431266** - FRIGOBAR

Data: 24/11/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:442021 / UASG:155912
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/12/2021 08:45
Homologação: 01/12/2021 12:22
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.130.958/0001-86 * VENCEDOR *	NADJA MARINA PIRES	R$ 1.499,00

Marca: Midea MRC12B
Fabricante: Midea MRC12B
Modelo: Midea MRC12B
Descrição: Consumo (kWh) 110v:14,6 kWh/mês \ 220v: 14,3 kWh/mês Frequência 60 Hz Tensão/Voltagem - 110V - 220V Consumo de Energia A (menos 25% d e consumo) Garantia 12 meses Cor Branco Eficiência Energética A Largura Até 50,9 cm Profundidade De 51 a 60,9 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

11.186.327/0001-16	METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R$ 1.727,87

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX - BRASIL
Modelo: RE120
Descrição: Frigobar, Cor. Branca. Voltagem (V): 220. Classificação Energética INMETRO: A. Capacidade (L):100 a 120L Funções: Freezer e refrigerador. Número de portas: 1. Prateleiras: 2 +1 de vidro. Com prateleiras para PETs, porta latas, pés niveladores e gavetas. A garantia mínima do produto deve ser de 12 (doze) m eses, contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: ELECTROLUX. Validade de Pr oposta: 90 (noventa) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R DESEMBARGADOR JOAO BATISTA, 143	(81) 3227-5970	ifmetaltec@oi.com.br

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R$ 1.822,88

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MRC12B1
Descrição: Frigobar, Cor. Branca. Voltagem (V): 220. Classificação Energética INMETRO: A. Capacidade (L):100 a 120L Funções: Freezer e refrigerador. Número de portas: 1. Prateleiras: 2 1 de vidro. Com prateleiras para PETs, porta latas, pés niveladores e gavetas. A garantia mínima do produto deve ser de 12 (doze) me ses, contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

38.160.210/0001-10	MIDAS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	R$ 4.200,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: evolusom
Fabricante: evolusom
Modelo: c/edital
Descrição: conforme edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	AV MARECHAL RONDON, 2236	(21) 7263-3190/ (93) 9150-5797	awprodutoseservicos@gmail.com

Item 36: FRAGMENTADORAS: NÍVEL DE SEGURANÇA 5, CATEGORIA "O"

Preço Estimado: R$ 1.761,16 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.761,16 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.761,16

Quantidade	Descrição	Observação
130 Unidades	FRAGMENTADORAS: NÍVEL DE SEGURANÇA 5, CATEGORIA "O", COM VOLUME APROXIMADO DE NO MÍNIMO 25 LITROS, DE AC ORDO COM A DIN 66399, FRAGMENTAÇÃO 10FL TENSÃO MOTOR 110V, DIMENSÕES PICOTE 4X37 MM, CARACTERÍSTICAS A DICIONAIS CESTOS, CORTA PAPEL CLIPS/ GRAMPOS, DISKETES, CD, CARTÕES.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.599,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES

Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material de expediente, visando atender as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cáceres-MT..

Descrição: **Fragmentadora papel** - Fragmentadora papel, capacidade fragmentação: 15 fl, dimensões picote: 2 x 15 mm, abertura: 390 mm, capacidade lixeira: mínimo de 30 l, potência: 1.500 w, tipo: automática, características adicionais: nível segurança 5, sensor, fragmenta cartões, cd,, nível ruído: até 60 db

CatMat: **463143** - FRAGMENTADORA PAPEL, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO 15 FL DIMENSÕES PICOTE 2 X 15 MM ABERTURA 390 MM CAPACIDADE LIXEIRA MÍNIMO DE 30 L POTÊNCIA 1.500 W TIPO AUTOMÁTICA CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÍVEL SEGURANÇA 5, SENSOR, FRAGMENTA CARTÕES, CD, NÍVEL RUÍDO ATÉ 60 DB

Data: 18/06/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:122021 / UASG:989047
Lote/Item: /46
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/07/2021 18:12
Homologação: 14/07/2021 16:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 9
Unidade: Unidade
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
09.015.414/0001-69 * VENCEDOR *	EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 1.200,00

Marca: security
Fabricante: security
Modelo: security 1201
Descrição: FRAGMENTADORA - PARA FRAGMENTAR PAPEL, CD E CARTAO, CAPACIDADE: 12 FOLHAS DE PAPEL PADRAO 75G, 1 CD OU 1 CARTAO POR VEZ, TEMPO DE FRAGMENTACAO CONTINUO: MINIMO DE 2 MIN, ABERTURA DE 220MM, CESTO COM VOLUME MINIMO DE 12 LITROS, VOLTAGEM 220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R MAJOR SERTORIO, 212	RENATA CRISTINA DE CAMARGO FREITAS	(11) 3123-0980	andre@ebaoffice.com.br

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R$ 1.299,99

Marca: Menno
Fabricante: Menno
Modelo: Secreta 15 C
Descrição: Fragmentadora Menno Secreta 15 C Cor disponível Preto Abertura de inserção para papel 230 mm Abertura para CD/DVD e Cartões de PVC Não Nº máximo de folhas (75g) 15 folhas Tipo de fragmentação Partículas de 4 x 34 mm - Fragmenta clipes até 9C Nível de segurança P4 Velocidade de fragmentação 2 m/min Capacidade média de fragmentação 26 Kg/h Acionamento Botão e sensor óptico Reversão Manual e no botão Led de indicação Não Potência 374 W T empo de funcionamento 5 min ligada / 10 min desligada Nível de ruído 65 dB (A) Volume da lixeira 25 litros total Com rodízios Sim Sensor de segurança Sim Se nsor de segurança para lixeira Sim Sensor de lixeira cheia Sim Sensor de presença de papel Sim Dimensões (mm) 345 (L) x 230 (P) x 465 (A) Peso Líquido 7,3 Kg Peso Bruto 8 Kg Capacidade de corte 15 vias Fragmentação A fragmentação de CDs, DVDs e cartões magnéticos pode ser realizada, porém não é uma máquin a destinada EXCLUSIVAMENTE a esse fim Fragmenta cartões magnéticos e com chip Sim.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

20.357.366/0001-20	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 1.899,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: AURORA
Fabricante: AURORA
Modelo: AURORA
Descrição: FRAGMENTADORA - PARA FRAGMENTAR PAPEL, CD E CARTAO, CAPACIDADE: 12 FOLHAS DE PAPEL PADRAO 75G, 1 CD OU 1 CARTAO POR VEZ, TEMPO DE FRAGMENTACAO CONTINUO: MINIMO DE 2 MIN, ABERTURA DE 220MM, CESTO COM VOLUME MINIMO DE 12 LITROS, VOLTAGEM 220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	AV ISAAC POVOAS, 475	(65) 3025-1144	cyanpapelaria@terra.com.br

33.717.976/0001-39 RIOTRON COMERCIO E INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA R$ 1.900,00

Marca: FRAGMENTADORA
Fabricante: FRAGMENTADORA
Modelo: FRAGMENTADORA
Descrição: FRAGMENTADORA - PARA FRAGMENTAR PAPEL, CD E CARTAO, CAPACIDADE: 12 FOLHAS DE PAPEL PADRAO 75G, 1 CD OU 1 CARTAO POR VEZ, TEMPO DE FRAGMENTACAO CONTINUO: MINIMO DE 2 MIN, ABERTURA DE 220MM, CESTO COM VOLUME MINIMO DE 12 LITROS, VOLTAGEM 220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	PC ALMIRANTE JACEGUAI, 71	Jose Carlos Santoro	(21) 2221-4416	riotron@riotron.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 2.250,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
MAER - Grupamento de Apoio/RJ

Objeto: Aquisição de Fragmentadores para o 1º GCC.

Descrição: COPIADORA - Fragmentadora de papel,inclusive com clipes ou grampo (Tipo Escritório),Abertura para inserção do papel de no mínimo 230 mm; Ciclo de funcionamento contínuo sem necessidade de parada parar resfriar o motor de, no mínimo, 15 minutos; tipo de fragmentação menores que 0,8 mm x 12 mm, com do tipo CROSS-CUT. Acionamento através de botão e sensor de papel; Reversão automática, sensor de cesto cheio e sensor de sobrecarga; capacidade de corte; no mínimo 15 folhas por vez, Cd/Dvd, Cartão/Crachá; Nível de Ruído Máx: 65 Db, Nível de Segurança: 5 HS (HIGHT Security) ou Superior, Capacidade do Cesto Mínimo: 25 Litros; Potência Mínima: 600 W; Alimentação: 110V ou Bivolt; Garantia mínima do fabricante de 12 meses, com atendimento no Rio de Janeiro.

CatMat: 57975 - MAQUINA COPIADORA

Data: 31/08/2020 10:23
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62020 / UASG:120039
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

37.429.301/0001-45 BRASUMIX LICITACOES LTDA R$ 1.919,20
* VENCEDOR *

Marca: MENNO
Fabricante: MENNO
Modelo: MENNO - Fragmentadora Secreta PX 422 D
Descrição: Fragmentadora de papel,inclusive com clipes ou grampo (Tipo Escritório),Abertura para inserção do papel de no mínimo 230 mm; Ciclo de funcionamento contínuo sem necessidade de parada parar resfriar o motor de, no mínimo, 15 minutos; tipo de fragmentação menores que 0,8 mm x 12 mm, com do tipo CROSS-CUT. Acionamento através de botão e sensor de papel; Reversão automática, sensor de cesto cheio e sensor de sobrecarga; capacidade de corte; no mínimo 15 folhas por vez, Cd/Dvd, Cartão/Crachá; Nível de Ruído Máx: 65 Db, Nível de Segurança: 5 HS (HIGHT Security) ou Superior, Capacidade do Cesto Mínimo: 25 Litros; Potência Mínima: 600 W; Alimentação: 110V ou Bivolt; Garantia mínima do fabricante de 12 meses, com atendimento no Rio de Janeiro.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	AVENIDA V 1 ESQ. C/ RUA H 19, SN	(62) 3086-4482	brasumix.licitacoes@outlook.com

02.865.717/0001-21 MOGIMA COMERCIAL EIRELI R$ 2.250,00

Marca: MENNO
Fabricante: MENNO
Modelo: Secreta PPX 422D
Descrição: Fragmentadora de Papel, inclusive com Clipes' ou grampo (Tipo Escritório); Abertura para inserção 'do papel de 230mm; Ciclo de funcionamento co ntínuo sem necessidade de parada para resfriar o motor' de, no mínimo, 15 minutos; tipo de fragmentação menores que 0,8mm x 12mm, corte do tipo Cross-Cu t, 'Acionarnento através de botão e sensor de. papel; Reversão automática,' sensor de cesto cheio, sensor de sobrecarga; capacidade de corte, no mínimo ·15 Fo lhas .por vez, CdJDvd, Cartão/Crachá; Nível de Ruldo Máx: 65 Db,' Nível de Segurança: 5 8~(High Seéurity) . ou Superior; Capacidade do Cesto Mínimo: 45 Litros; Potência mínirna: 600W; Alimentação: 110V ou .bivolt; –

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Petrópolis	R IRMAOS D'ANGELO, 38	(24) 2243-1732	mogima@mogima.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.740.169/0001-40	U.S. PRICE COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	R$ 30.000,00

Marca: security
Fabricante: security
Modelo: security RS 3300 G
Descrição: Fragmentadora de papel, nível mínimo de segurança 5HS (High-Security), DIN- filamentos menores que 0,8mm x 12mm, com corte do tipo CROSS-CUT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R MAJOR SERTORIO, 212	(11) 3237-0896	governo@usprice.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.434,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS/SE
Objeto: Sistema de Registro de Preços para futura aquisição de materiais e equipamentos de informática, visando atender as demandas da Prefeitura Municipal (Secretarias), Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Secretaria de Educação, do município de Santo Amaro das Brotas, Estado de Sergipe, conforme detalhamentos constantes do Anexo I – Termo de Referência do Edital.
Descrição: fragmentadora de papel especificações mínimas: fragmentadora de materiais como papéis - fragmentadora de papel especificações mínimas: fragmentadora de materiais como papéis, cd, dvd, grampos de grampeadores e pequenos clipes número de folhas (75g/m²), seguir as seguintes dimensões: 15 a 25 folhas nível de segurança 3 norma din 66399 tipo de fragmentação em partículas (mm) 4x4 a 5x5 acionamento liga/desliga/reversão potência 300w a 400w volume da lixeira 2 5 a 35 litros com sensor de segurança para lixeira com sensor de lixeira cheia ou visto de cesto cheio com sensor contra aquecim ento excessivo do motor com proteção automática contra sobrecarga com rodízios ou alça de locomoção com nível de ruído menor que 65 db voltagem 110v.

Data: 12/11/2021 08:30
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 31790
Lote/Item: 6/6
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 30
Unidade: Unid
UF: SE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.101.288/0001-30 * VENCEDOR *	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	R$ 1.320,00

Marca: MENNO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 6315A
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SE	Lagarto	R LAUDELINO FREIRE, 139	(79) 3631-1687/ (36) 3631-1687

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.429.337/0001-68	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA	R$ 1.548,00

Marca: Menno
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Secreta 15C
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	AV ENOS SADOK, 160	Maria das Graças Silva Pavão	(79) 3214-7174	wcadigital@bol.com.br

Item 37: BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 04 TORNEIRAS.

Preço Estimado: R$ 3.108,10 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.108,10 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.108,10

Quantidade	Descrição	Observação
17 Unidades	BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 04 TORNEIRAS. Descrição técnica: Recipiente refrigerador para água, capacidade para 200 litros, em inox, 4 torneiras. Equipamento com Selo do INMETRO, comprobatório de conformidade com a legislação vigente. Com 4 torneiras, sendo duas torneiras cromadas tipo jardim, e duas 2 torneiras cromadas tipo pressão. Capacidade de tanque : 150 litros de água. Tecnologia de isolamento em poliuretano expandido. Filtro para água. Recipiente para o depósito de água em polietileno rotomoldado atóxico. Acabamento Externo em aço inox. Pia de escoamento em Vacuum-Forming. Serpentina em cobre. Água resfriada para a faixa de 2°C a 7°C em tempo mínimo. Voltagem: 127V. Consumo Aproximado: 0,55kW/h. Motor: 1/4CV. Dimensões aproximadas (altura x largura x profundidade): 1520x805x560mm. É exigido garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: catalogo ou folder em portugues ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado. Tolerância nas dimensões de até 10%.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 3.690,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
Centro de Lançamento de Alcântara

Objeto: Aquisição de equipamentos tipo bebedouro industrial e bebedouro de pressão, para os Setores de Preparação e Lançamento, Sítio da Raposa, Escritório de São Luís e Área de Apoio ao CLA..

Descrição: **Bebedouro água** - Bebedouro industrial de coluna 200l, 04 torneiras em aço inox, tensão 220v monofásico.

CatMat: **68608** - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO

Data: 18/10/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:192021 / UASG:120013
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 03/11/2021 15:27
Homologação: 16/11/2021 16:25
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.596.450/0001-00 * VENCEDOR *	N C F ROCHA EIRELI	R$ 2.250,00

Marca: METAL ROCHA
Fabricante: RV FERREIRA
Modelo: MR 200
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	R MIRIM, 222	(69) 3421-8772	bwrcomercio1@gmail.com

37.321.167/0001-64	ROBERTA REGINA GLORIA DA SILVA 70254546137	R$ 2.600,00

Marca: knox
Fabricante: knox
Modelo: knox
Descrição: Bebedouro Industrial 200 Litros Kf20

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	RUA DAS MAES, S/N	(62) 9622-7354

09.396.156/0001-08	POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS - EIRELI	R$ 2.614,00

Marca: KNOX
Fabricante: KNOX BEBEDOUROS
Modelo: KF-20
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C 181, 793	REGINALDO	(62) 99216-8998	reginaldogmelo@hotmail.com

22.858.929/0001-99	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 2.615,00

Marca: KNOX
Fabricante: KNOX
Modelo: BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS - KF20
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS - KF20 Estrutura em aço inox 430; Capacidade atendimento 600 pessoas por hora, considerando que cada p essoa tome em média 200 ml de água; Classe 1, IPX0 (uso interno), 127v (4,6A) ou 220v (2,2A) 60Hz-403W; Av. Juiz Marco Túlio Isaac, 2696 - Betim Industrial, B etim - MG, 32671-198 www.knoxbebedouros.com.br - 31 2576-0819 - 31 4040-4880 - 31 9 9205-5102 Medidas com embalagem Altura: 173 cm Largura: 83 cm P rofundidade: 84 cm Peso: 60 kg Pés reguláveis; Serpentina interna em aço Inox 304; Reservatório em Polipropileno; Isolamento em EPS; Gás Ecológico R134a; T ermostato para ajuste de temperatura; Aparador de agua reforçado e mangueira dreno; Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; Garantia de 12 mese s todo território nacional; Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Medidas sem embalagem Atura: 162 cm Largura: 76 cm Profundidade: 78 cm Peso: 52 kg Padrão 4 saídas de água Gelada ou Natural Gelada, podendo ser Torneira e Jato ou só Torneiras. Na saída de água natural somente torneiras . Tensão 127v ou 220v.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST CLN 411 BLOCO C, 44	(61) 3013-4957	contato@arcomercialdf.com.br

33.788.611/0001-03 METTA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 2.619,00

Marca: KNOX
Fabricante: KNOX
Modelo: KNOX
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l, 04 torneiras em aço inox, tensão 220v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DAS MAES, 822	(62) 3271-8494	mettacontabil@hotmail.com

34.046.586/0001-47 DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX EIRELI R$ 2.700,00

Marca: PROJINOX
Fabricante: PROJINOX
Modelo: BEBEDOURO - 200 L
Descrição: Bebedouro industrial e coluna 200l 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Guarulhos	R ARMINDA DE LIMA, 162	(11) 2498-7989	denise@projinox.com.br

19.658.645/0001-44 ONE COMERCIAL - EIRELI R$ 2.763,00

Marca: FRISBEL
Fabricante: FRISBEL
Modelo: 200L - 04 TORNEIRAS
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 70, SN	Danilo	(62) 3926-5119	onecomercialeireli@gmail.com

36.268.317/0001-50 JOSE CAMPOS DE MACEDO 07620276220 R$ 2.864,00

Marca: KNOX
Fabricante: KNOX
Modelo: KF20
Descrição: Bebedouro Industrial 200 Litros - Kf20, 220 VOLTS Estrutura em aço inox 430; Pés reguláveis; Serpentina interna em aço Inox 304; Reservatório em polipropileno; Isolamento em EPS; Gás ecológico R134a; Termostato para ajuste de temperatura; Aparador de água reforçado e mangueira dreno; Filtro multius o de brinde para primeira Instalação; Garantia de 12 meses em todo território nacional; Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Capacid ade atendimento 600 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; Classe 1, IPX0 (uso interno), 127v (4,6A) ou 220v (2,2A) 60Hz-403W; 4 Saídas de água gelada ou uma natural, podendo ser torneira ou jato. MARCA: KNOX / MODELO: KF20 GARANTIA: 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QMSW 5 LOTE 7 BLOCO H, 24	(61) 3522-6705	jcmempreendimentos13@gmail.com

37.327.039/0001-28 ANTONIO PADUA DE SOUZA 07554290363 R$ 2.865,00

Marca: KNOX
Fabricante: KNOX
Modelo: SIMILAR
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l, 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v, monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R LEBLON, 2	(98) 8701-0524	paduaf@yahoo.com.br

26.517.495/0001-14 VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA R$ 3.079,95

Marca: KNOX
Fabricante: KNOX
Modelo: KF20
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 510, 24	THIAGO	(62) 98106-4800	thimago@gmail.com

26.544.764/0001-31 ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI R$ 3.080,00

Marca: KNX
Fabricante: KNX
Modelo: K200
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	AV TERESA CAMPANELLA, 165TRA	VALDECI	(11) 3565-5167	licitacoesarzul@gmail.com

19.208.342/0001-20 D'LORD COMERCIO LTDA R$ 3.188,79

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: K200
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R 01 - COHASERMA, 24	(98) 8806-9670	dlordcomercio@hotmail.com

11.094.173/0001-32 OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI R$ 3.328,38

Marca: Nardin
Fabricante: Nardin
Modelo: Bixbp200L
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l, 04 torneiras em aço inox, tensão 220v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VICENTE SOARES DA COSTA, 132	(11) 3932-3186	officedobrasil@uol.com.br

95.276.069/0001-59 MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA EIRELI R$ 3.362,01

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: K200
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 200L – Características: 200 litros e 4 torneiras em aço inox, tensão 220v mono.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Encruzilhada do Sul	R PROFESSORA SELMA, 853	(51) 3733-2246	mkm4005@hotmail.com

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI R$ 3.689,99

Marca: knox
Fabricante: knox
Modelo: kf05
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l, 04 torneiras em aço inox, tensão 220v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R FRITZ SPERNAU, 1000	(47) 3232-1221	edson.vanguardeira@ig.com.br

23.035.184/0001-20 PROCER TECNOLOGIA EIRELI R$ 3.690,00

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: K200
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV ARISTOTELES, 810	(62) 3926-0020	comercial@solucaoempresarial.net.br

25.235.890/0001-41 JVA CONSULTORIAS ADMINISTRATIVA E CONTABIL LTDA R$ 3.690,00

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo: ESMALTEC
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l, 04 torneiras em aço inox, tensão 220v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	Alcântara	R RUA JERICO, 05	(98) 9117-9602	jvaconsultoria5.0@gmail.com

11.186.327/0001-16 METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA R$ 3.693,34

Marca: KARINA BEBEDOUROS
Fabricante: KARINA BEBEDOUROS - BRASIL
Modelo: K200
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico. Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: KARINA BEBEOUROS. Validade de Proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R DESEMBARGADOR JOAO BATISTA, 143	(81) 3227-5970	ifmetaltec@oi.com.br

11.744.288/0001-25 GFS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 3.750,00

Marca: PROJEINOX
Fabricante: PROJEINOX
Modelo: PROJEINOX
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l, 04 torneiras em aço inox, tensão 220v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R 1 DE MAIO, 20	(98) 9245-7454	jpscomercio.serv@gmail.com

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 3.761,03

Marca: Karina
Fabricante: Karina
Modelo: K-200
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 3.793,00

Marca: Gira Bebedouros
Fabricante: Gira Fabric. e Manut. de Bebedouros Ltda
Modelo: GIRA-0200
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico. Marca Gira Bebedouros. Modelo GIRA-0200. Validade da Pr oposta: 60 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SAN MARTIN, 270	(31) 3889-5565	maquitecvendas@gmail.com

02.360.273/0001-72 TRYAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI R$ 3.800,00

Marca: KNOX
Fabricante: KNOX
Modelo: KF20 - 200 LITROS
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV T2, 471	Tarciso	(62) 3087-9994	thalles.rodrigues@contbook.com.br

21.903.173/0001-90 ALCANCE CONSULTORIA SERVICOS E COMERCIO EIRELI R$ 3.900,00

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: KARINA
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l, 04 torneiras em aço inox, tensão 220v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	São Luís	R EPITACIO CAFETEIRA, 01	(98) 8144-6571

28.489.248/0001-87 O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA R$ 3.979,00

Marca: NARDIN
Fabricante: NARDIN
Modelo: NARDIN/ BIXBP200
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l, 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1256, SN	(62) 8490-9975	jm.multimar@gmail.com

01.388.940/0001-62 SELVA COMERCIO LTDA R$ 3.980,00

Marca: KTN
Fabricante: H20 IND. E COM DE REFIGERAÇÃO
Modelo: KSE 200
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico. MARCA KTN, MODELO KSE 200, FABRICANTE H20 IND. E COM DE REFIGERAÇÃO, GARANTIA 12 MESES, ORIGEM NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R JAU, 03	Maria Aparecida	(98) 3255-1017	constselva@gmail.com

23.212.751/0001-77 L A RIBEIRO - COMERCIO E SERVICOS R$ 4.000,00

Marca: Karina bebedouros
Fabricante: Karina bebedouros
Modelo: Bebedouro industrial de coluna 200l, 04 torneiras
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l, 04 torneiras em aço inox, tensão 220v monofásico.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AVENIDA MARTINS PENA, 1	LEONARDO	(98) 3181-3114	constrular.comercios@gmail.com

10.378.106/0001-87 COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 4.015,00

Marca: Knox
Fabricante: Knox
Modelo: KF20 - 4 torneiras
Descrição: Bebedouro Industrial - Marca: Knox - Modelo: KF20 - 4 torneiras - Bebedouro industrial 200 litros com 4 torneiras. Estrutura em aço inox 430; Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; Serpentina interna em aço Inox 304; Reservatório em Polipropileno; Isolamento em EPS; Gás Ecológico R134a; Termostato para ajuste de temperatura; Aparador de agua reforçado e mangueira dreno; Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351. Medidas sem embalagem: Atura: 131 cm, Largura: 71 cm, Profundidade: 72 cm. Peso: 40 kg. Tensão 127v ou 220v. - Procedência: Nacional - Garantia: 12 meses fornecida pelo fabricante - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 0 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 171	(41) 3068-3671	editais@columbiacomercial.com.br

41.488.339/0001-66 SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 4.103,94

Marca: soaço
Fabricante: soaço
Modelo: soaço
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	RUA TRES, 16	(98) 3243-2994 / (98) 9143-4242 / (98) 3246-7962	svgusmao2017@gmail.com

04.315.383/0001-48 DISTRIBUIDORA COSTA LTDA R$ 4.103,94

Marca: SONÁGUA
Fabricante: SONÁGUA
Modelo: SONÁGUA
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l, 04 torneiras em aço inox, tensão 220v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	Paço do Lumiar	R 08, 28	(98) 3232-4940

08.004.529/0001-95 FABIANA RIMES COSTA FERREIRA R$ 4.103,94

Marca: SOAÇO
Fabricante: SOAÇO
Modelo: BI 04 TI
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l, 04 torneiras em aço inox, tensão 220v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, 16	(98) 3244-3912	jrcontabilidadeslz@gmail.com

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 10.000,00

Marca: Knox
Fabricante: Knox
Modelo: KF 20
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l, 04 torneiras em aço inox, tensão 220v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com

18.527.195/0001-98 DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI R$ 10.000,00

Marca: BELFRIO
Fabricante: BELFRIO
Modelo: BEL 200
Descrição: Bebedouro industrial de coluna 200l 04 torneiras em aço inox, tensão 220 v monofásico.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BOM JESUS DE IGUAPE, 960	Alba Angélica Nunes Teixeira	(41) 3388-3418	comercial@dominiocomercio.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 2.654,81

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC. DO MARANHãO INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS TIMON
Objeto: Compras de Bebedouros

Data: 01/10/2021 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 10/2021 / UASG: 158457

Descrição: **BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO** - BEBEDOURO INDUSTRIAL É CONFECCIONADO EM AÇO INOX POSSUI 04 TORNEIRAS ROSCA COPO EM LATÃO CROMADO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO SIFONADO: BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DE ESGOTO. CAPACIDADE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO - MÉDIA 280 LITROS/HORAS. RESERVATÓRIO DE ÁGUA(TANQUE INTERNO) EM APP ATÓXIO (POLIPROPILENO) ISOLAÇÃO EM ESPS1. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MONOFÁSICO 220V.

CatMat: 68608 - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO

Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.525.199/0001-96 * VENCEDOR *	ALESSANDRO GUIMARAES MATOS 07325815166	R$ 2.654,81

Marca: KNOX
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL É CONFECCIONADO EM AÇO INOX POSSUI 04 TORNEIRAS ROSCA COPO EM LATÃO CROMADO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM RALO SIFONADO: BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DE ESGOTO. CAPACIDADE 200 LITROS NO RESERVATÓRIO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO - MÉDIA 280 LITROS/HORAS. RESERVATÓRIO DE ÁGUA(TANQUE INTERNO) EM APP ATÓXIO (POLIPROPILENO) ISOLAÇÃO EM ESPS1. GÁS ECOLÓGICO R 134A. MONOFÁSICO 220V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MS	Campo Grande	R BOM JESUS, 52	(67) 9852-3645	ale.matos.cg@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.979,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria Municipal de Administração, Recursos Humanos e Previdência.

Objeto: A presente licitação tem como objeto a aquisição de eletrodomésticos através de Sistema Registro de Preço, por 12 meses, nos termos e condições constantes neste Termo de Referência, para as Unidades de Saúde do Município de Natal, conforme condições, especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (anexo I) parte integrante do edital..

Descrição: **Bebedouro água** - Bebedouro Industrial Elétrico de Pressão c/ 04 Torneiras Capacidade 200L de água gelada, temperatura aproximada de 5ºc à 15ºc, gabinete externo em aço inoxidável AISI 430; 4 (quatro) torneiras tipo rosca/copo (água natural e gelada); bandeja aparadora de aço inoxidável AISI 430 e dreno para escoamento de água, pés niveladores; Reservatório: em polietileno (atóxico), próprio para alimentos; serpentina interna em aço inox AISI 304; Gás: R134A; isolamento térmico em poliuretano injetado. Alimentação: bivolt: 220-110V. Dimensões aproximadas: (A x L x C): 1,40m x 1,05m x 70 cm.

CatMat: 68608 - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO

Data: 20/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:240412021 / UASG:925162
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/07/2021 11:38
Homologação: 14/07/2021 11:28
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.596.450/0001-00 * VENCEDOR *	N C F ROCHA EIRELI	R$ 2.290,00

Marca: METAL ROCHA
Fabricante: RV FERREIRA
Modelo: MR 200
Descrição: Bebedouro Industrial Elétrico de Pressão c/ 04 Torneiras Capacidade 200L de água gelada, temperatura aproximada de 5ºc à 15ºc, gabinete externo em aço inoxidável AISI 430; 4 (quatro) torneiras tipo rosca/copo (água natural e gelada); bandeja aparadora de aço inoxidável AISI 430 e dreno para escoamento de água, pés niveladores; Reservatório: em polietileno (atóxico), próprio para alimentos; serpentina interna em aço inox AISI 304; Gás: R134A; isolamento térmico em poliuretano injetado. Alimentação: bivolt: 220-110V. Dimensões aproximadas: (A x L x C): 1,40m x 1,05m x 70 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	R MIRIM, 222	(69) 3421-8772	bwrcomercio1@gmail.com

41.819.055/0001-05	COMERCIAL FLEX EIRELI	R$ 2.299,00

Marca: KARINA K 200
Fabricante: KARINA
Modelo: KARINA K 200
Descrição: Bebedouro Industrial Elétrico de Pressão c/ 04 Torneiras Capacidade 200L de água gelada, temperatura aproximada de 5ºc à 15ºc, gabinete externo em aço inoxidável AISI 430; 4 (quatro) torneiras tipo rosca/copo (água natural e gelada); bandeja aparadora de aço inoxidável AISI 430 e dreno para escoamento de água, pés niveladores; Reservatório: em polietileno (atóxico), próprio para alimentos; serpentina interna em aço inox AISI 304; Gás: R134A; isolamento térmico em poliuretano injetado. Alimentação: bivolt: 220-110V. Dimensões aproximadas: (A x L x C): 1,40m x 1,05m x 70 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R 93, 297	(62) 4103-5160

30.019.904/0001-20 DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI R$ 2.492,86

Marca: Karina
Fabricante: Karina
Modelo: K200
Descrição: Bebedouro Industrial Elétrico de Pressão c/ 04 Torneiras Capacidade 200L de água gelada, temperatura aproximada de 5ºc à 15ºc, gabinete extern o em aço inoxidável AISI 430; 4 (quatro) torneiras tipo rosca/copo (água natural e gelada); bandeja aparadora de aço inoxidável AISI 430 e dreno para escoamen to de água, pés niveladores; Reservatório: em polietileno (atóxico), próprio para alimentos; serpentina interna em aço inox AISI 304; Gás: R134A; isolamento tér mico em poliuretano injetado. Alimentação: 110v ou 220v não e bivolt Dimensões aproximadas: (A x L x C): 1,40m x 1,05m x 70 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VICENTE SOARES DA COSTA, 132	(11) 3983-2298	dtoffice2018@gmail.com

30.802.043/0001-51 PROSPERAR PRODUTOS EIRELI R$ 2.661,00

Marca: NARDIN
Fabricante: NARDIN
Modelo: NARDINBIXBP200
Descrição: Bebedouro Industrial Elétrico de Pressão c/ 04 Torneiras Capacidade 200L de água gelada, temperatura aproximada de 5ºc à 15ºc, gabinete extern o em aço inoxidável AISI 430; 4 (quatro) torneiras tipo rosca/copo (água natural e gelada); bandeja aparadora de aço inoxidável AISI 430 e dreno para escoamen to de água, pés niveladores; Reservatório: em polietileno (atóxico), próprio para alimentos; serpentina interna em aço inox AISI 304; Gás: R134A; isolamento tér mico em poliuretano injetado. Alimentação: bivolt: 220-110V. Dimensões aproximadas: (A x L x C): 1,40m x 1,05m x 70 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R TIMBURE, 30	(62) 3945-9847	contato@brasillprodutos.com.br

33.788.611/0001-03 METTA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 2.680,00

Marca: Knox
Fabricante: Knox
Modelo: Knox
Descrição: Bebedouro Industrial 200 Litros – Kf20

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DAS MAES, 822	(62) 3271-8494	mettacontabil@hotmail.com

35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI R$ 2.979,00

Marca: MAXGEL
Fabricante: MAXGEL
Modelo: MGE 200L C/ 4 TORNEIRAS 220V
Descrição: Bebedouro Industrial Elétrico de Pressão c/ 04 Torneiras Capacidade 200L de água gelada, temperatura aproximada de 5ºc à 15ºc, gabinete extern o em aço inoxidável AISI 430; 4 (quatro) torneiras tipo rosca/copo (água natural e gelada); bandeja aparadora de aço inoxidável AISI 430 e dreno para escoamen to de água, pés niveladores; Reservatório: em polietileno (atóxico), próprio para alimentos; serpentina interna em aço inox AISI 304; Gás: R134A; isolamento tér mico em poliuretano injetado. Alimentação: 220V. Dimensões aproximadas: (A x L x C): 1,40m x 1,05m x 70 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TTE AMERICO MORETTI, 557	(11) 5678-7500/ (11) 5677-0425	acarve.licita@outlook.com

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 2.980,00

Marca: Knox
Fabricante: Knox
Modelo: KF 20
Descrição: Bebedouro água

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com

22.858.929/0001-99 A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 3.000,00

Marca: KNOX
Fabricante: KNOX
Modelo: Bebedouro Industrial 200 Litros - Kf20
Descrição: Bebedouro Industrial Elétrico de Pressão c/ 04 Torneiras Capacidade 200L 1,40m x 1,05m x 70 cm. Bebedouro Industrial 200 Litros - Kf20 Estrutura em aço inox 430; Pés reguláveis; Serpentina interna em aço Inox 304; Reservatório em polipropileno; Isolamento em EPS; Gás ecológico R134a; Termostato par a ajuste de temperatura; Aparador de água reforçado e mangueira dreno; Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; Garantia de 12 meses em todo terri tório nacional; Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; Capacidade atendimento 600 pessoas por hora, considerando que cada pessoa t ome em média 200 ml de água; Classe 1, IPX0 (uso interno), 127v (4,6A) ou 220v (2,2A) 60Hz-403W; 4 Saídas de água gelada ou uma natural, podendo ser torne ira ou jato Medidas sem embalagem Atura: 165cm Largura: 82 cm Profundidade: 75 cm Peso: 45 kg Medidas com embalagem Altura: 170 cm Largura: 87 cm Pr ofundidade: 83 cm Peso: 55 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST CLN 411 BLOCO C, 44	(61) 3013-4957	contato@arcomercialdf.com.br

11.186.327/0001-16 METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA R$ 3.795,55

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: ACQUA GELATTA
Fabricante: ACQUA GELATTA - BRASIL
Modelo: PRE 200
Descrição: Bebedouro Industrial Elétrico de Pressão c/ 04 Torneiras Capacidade 200L de água gelada, temperatura aproximada de 5ºc à 15ºc, gabinete extern o em aço inoxidável AISI 430; 4 (quatro) torneiras tipo rosca/copo (água natural e gelada); bandeja aparadora de aço inoxidável AISI 430 e dreno para escoamen to de água, pés niveladores; Reservatório: em polietileno (atóxico), próprio para alimentos; serpentina interna em aço inox AISI 304; Gás: R134A; isolamento tér mico em poliuretano injetado. Alimentação: bivolt: 220-110V. Dimensões aproximadas: (A x L x C): 1,40m x 1,05m x 70 cm. Marca/Fab.:ACQUA GELATTA . Valid ade de Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R DESEMBARGADOR JOAO BATISTA, 143	(81) 3227-5970	ifmetaltec@oi.com.br

40.761.843/0001-25	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS E INFORMATICA MALHEIRO LTDA	R$ 3.900,00

Marca: TERMISA
Fabricante: TERMISA
Modelo: BBDC4T
Descrição: Bebedouro Industrial Elétrico de Pressão c/ 04 Torneiras Capacidade 200L de água gelada, temperatura aproximada de 5ºc à 15ºc, gabinete extern o em aço inoxidável AISI 430; 4 (quatro) torneiras tipo rosca/copo (água natural e gelada); bandeja aparadora de aço inoxidável AISI 430 e dreno para escoamen to de água, pés niveladores; Reservatório: em polietileno (atóxico), próprio para alimentos; serpentina interna em aço inox AISI 304; Gás: R134A; isolamento tér mico em poliuretano injetado. Alimentação: bivolt: 220-110V. Dimensões aproximadas: (A x L x C): 1,40m x 1,05m x 70 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Parnamirim	R TOMAS ANTONIO GONZAGA, 276	(84) 8722-3142	perfilcont@gmail.com

37.242.969/0001-89	DAM COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	R$ 5.400,00

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: VENANCIO
Descrição: "Bebedouro Industrial Elétrico de Pressão c/ 04 Torneiras Capacidade 200L de água gelada, temperatura aproximada de 5ºc à 15ºc, gabinete extern o em aço inoxidável AISI 430; 4 (quatro) torneiras tipo rosca/copo (água natural e gelada); bandeja aparadora de aço inoxidável AISI 430 e dreno para escoamen to de água, pés niveladores; Reservatório: em polietileno (atóxico), próprio para alimentos; serpentina interna em aço inox AISI 304; Gás: R134A; isolamento tér mico em poliuretano injetado. Alimentação: bivolt: 220-110V. Dimensões aproximadas: (A x L x C): 1,40m x 1,05m x 70 cm."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	São Gonçalo do Amarante	RUA PEDRO AMERICO, 147	(84) 9104-1089	damcomercio@gmail.com

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL LTDA	R$ 10.000,00

Marca: ACQUA GELATA
Fabricante: ACQUA GELATA
Modelo: PRE200E
Descrição: Bebedouro Industrial Elétrico de Pressão c/ 04 Torneiras Capacidade 200L de água gelada, temperatura aproximada de 5ºc à 15ºc, gabinete extern o em aço inoxidável AISI 430; 4 (quatro) torneiras tipo rosca/copo (água natural e gelada); bandeja aparadora de aço inoxidável AISI 430 e dreno para escoamen to de água, pés niveladores; Reservatório: em polietileno (atóxico), próprio para alimentos; serpentina interna em aço inox AISI 304; Gás: R134A; isolamento tér mico em poliuretano injetado. Alimentação: bivolt: 220-110V. Dimensões aproximadas: (A x L x C): 1,40m x 1,05m x 70 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	EMERSON	(47) 3057-3900	propostas@portaldasatas.com.br

Item 38: BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 02 TORNEIRAS

Preço Estimado: R$ 2.603,38 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.603,38 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.603,38

Quantidade	Descrição	Observação
11 Unidades	BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 02 TORNEIRAS. Descrição técnica: Recipiente refrigerador para água, capacidade para 102 litros, em inox, 2 torneiras. Equipamento com Selo do INMETRO, comprobatório de conformidade com a legislação vigen te. Com 2 torneiras, sendo duas torneiras cromadas tipo jardim. Capacidade de tanque: 102 litros de água. Tecnologia de isolame nto em poliuretano expandido. Filtro para água. Recipiente para o depósito de água em polietileno rotomoldado atóxico. Acabame nto Externo em aço inox. Pia de escoamento em Vacuum-Forming. Serpentina em cobre. Água resfriada para a faixa de 2°C a 7°C em tempo mínimo. Voltagem: 127V. Consumo Aproximado: 0,55kW/h. Motor: 1/4CV. Dimensões aproximadas (altura x largura x p rofundidade): 1520x805x560mm. É exigido garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado. Tolerância nas dimensõe s de até 10%.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais	R$ 2.492,50
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021	

Órgão: PREF.MUN.DE ITAUNA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição futura e incerta de geladeiras e bebedouros para uso nos diversos setores da Prefeitura, conforme descrições constantes no Anexo I deste Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM..

Descrição: **Bebedouro água** - BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NORMA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TENSÃO-POTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE.

CatMat: **68608** - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO

Data: 19/07/2021 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:1772021 / UASG:984675

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/07/2021 12:22

Homologação: 02/08/2021 14:13

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.619.793/0001-64 * VENCEDOR *	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO	R$ 1.909,00

Marca: FRISBEL
Fabricante: JGE PRODUTOS REFRIGERADOS LTDA
Modelo: B100
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NORMA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TENSÃO-POTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R IPUERA, 972	(31) 2565-5052	afmercantil@yahoo.com.br

25.249.082/0001-33	SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI	R$ 1.916,67

Marca: karina
Fabricante: karina
Modelo: k100 2T
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NORMA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TENSÃO-POTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Luziânia	R 04, SN	(61) 3601-2831	solutioncomercio@gmail.com

30.019.904/0001-20	DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	R$ 1.987,50

Marca: Karina
Fabricante: Karina
Modelo: K100
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NORMA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TENSÃO-POTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VICENTE SOARES DA COSTA, 132	(11) 3983-2298	dtoffice2018@gmail.com

40.394.327/0001-00	COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 2.141,86

Marca: FRISBEL B-100
Fabricante: FRISBEL B-100
Modelo: FRISBEL B-100
Descrição: "BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NORMA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TENSÃO-POTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Barbacena	R OLEGARIO MACIEL, 470	(32) 3052-7315	flaviajaquelinesilva@hotmail.com

35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	R$ 2.266,66

Marca: NARDIN
Fabricante: NARDIN
Modelo: BIXBP 110V
Descrição: Bebedouro com Capacidade do reservatório: 100L Vazão máxima: 100L Torneiras: 01 cromada *Produto certificado pelo INMETRO *Gabinete em ch apa branca *Tanque em plástico PP atóxico, isolamento em Poliuretano *Estrutura reforçada em aço galvanizado *Serpentina interna em aço inox 304 grau ali mentício *Conexões de água em material atóxico *Compressor hermético (silencioso e com baixo consumo de energia). *Boia para o controle do nível da agua * Termostato 07 níveis de regulagem, de +5 a 10°C. *Torneiras cromadas / alumínio ou plásticas * Etiquetas agua gelada e natural em BRAILLE *Pés em plástico reforçados metalizados *Aparador de água em vacum forming *Cabo: tripolar com aterramento (Padrão ABNT) *Voltagem 127v *Acompanha kit de mangueira para instalação Atende locais com até 150 pessoas, considerando copos de 250 ml Medidas externas (AxPxL): 1300x680x860mm Peso: 33kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TTE AMERICO MORETTI, 557	(11) 5678-7500/ (11) 5677-0425	acarve.licita@outlook.com

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 2.275,00

Marca: knox
Fabricante: Knox
Modelo: KF 10
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTI MENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NOR MA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TE NSÃO-POTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com

10.378.106/0001-87 COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 2.291,67

Marca: Frisbel
Fabricante: Frisbel
Modelo: 100 lts
Descrição: Bebedouro Industrial - Marca: Frisbel - Modelo: 100 lts - Bebedouro industrial, com capacidade de 100 litros, revestimento externo em aço inox 430, aparador de água frontal, aço inox 430 com dreno, serpentina em aço inox 304, reservatório em PP, isolado termicamente em EPS, gás R134A ecológico, tomad a de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, 7 níveis de temperatura com regulagem por termostato, sistema de refrigeração embutido, tensão de 11 0V ou 220V, acompanha 2 torneiras e 1 jato - todas as saídas com água gelada. Dimensões 70 cm de comprimento 1,33 de altura, 72 cm de largura, Certificado pelo INMETRO. Possui filtro. Tensão 110v ou 220v. - Procedência: Nacional - Garantia: 3 meses - Prazo de entrega: 30 dias - Validade da Proposta: 60 dias

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R GOVERNADOR JORGE LACERDA, 171	(41) 3068-3671	editais@columbiacomercial.com.br

11.286.829/0001-19 BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA R$ 2.369,00

Marca: FRISBEL
Fabricante: FRISBEL
Modelo: RA10
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTI MENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NOR MA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TE NSÃO-POTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R DOS TIMBIRAS, 2210	Altair Ribeiro da Silva	(31) 3291-9115	vendes.bhfiltros@gmail.com

30.508.137/0001-12 BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA R$ 2.435,00

Marca: FRISBEL
Fabricante: FRISBEL
Modelo: 100LT
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTI MENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NOR MA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TE NSÃO-POTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE. MARCA FRISBEL 100LT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R BARAO DE COTEGIPE, 91	(71) 3033-0203	atendimento@baraodecotegipe.com

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 2.435,00

Marca: Gira Bebedouros
Fabricante: Gira Fabric. e Manut. de Bebedouros Ltda
Modelo: GIRA-0100
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTI MENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NOR MA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TE NSÃO-POTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE. Marca Gira Bebedouros. Modelo GI RA-0100. Validade da Proposta: 60 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SAN MARTIN, 270	(31) 3889-5565	maquitecvendas@gmail.com

03.311.769/0001-19 CASA DA AGRICULTURA LTDA R$ 2.550,00

Marca: FRISBEL
Fabricante: FRISBEL
Modelo: Ra10
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTI MENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NOR MA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TE NSÃO-POTÊNCIA: 110V-80W, COMPRESSOR 1/6Hp POTÊNCIA – ACOMPANHA FILTRO FILTRO COMPLETO DIMENSÕES APROXIMADAS – ALTURA 136CM, LA RGURA 70CM, COMPRIMENTO 72CM – FABRICANTE FRISBEL MODELO Ra10

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Conselheiro Lafaiete	TR RIO BRANCO, 11	MARCOS	(31) 3761-1301	marcoaurelio@casagrill.com.br

27.390.535/0001-72 MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI R$ 2.571,66

Marca: KNOX BEBEDOUROS
Fabricante: KNOX BEBEDOUROS
Modelo: KF10
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTI MENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NOR MA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TE NSÃOPOTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE. SEM INSTALAÇÃO. MARCA: KNOX BEBEDOUROS; MODELO: KF10;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 64, 135	(62) 3922-5651	mundial@mundialgo.com.br

22.992.632/0001-11 JHONATAN BAGATOLI R$ 2.571,67

Marca: FRISBEL
Fabricante: FRISBEL
Modelo: 100L
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTI MENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NOR MA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TE NSÃO-POTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Taió	AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 117	(47) 8406-7947/ (47) 9194-6144	jbeletro01@gmail.com

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI R$ 2.864,99

Marca: knox
Fabricante: knox
Modelo: kf10
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTI MENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NOR MA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TE NSÃO-POTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R FRITZ SPERNAU, 1000	JEAN	(47) 3232-1221	jean@sentinelavale.com.br

33.486.276/0001-80 JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI R$ 3.000,00

Marca: ACQUA GELATA
Fabricante: ACQUA GELATA
Modelo: ACQUA GELATA
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTI MENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NOR MA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TE NSÃOPOTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LT, 07	(61) 3378-6065/ (61) 8409-3091	jebcomercio@gmail.com

30.321.785/0001-65 TAJE SOLUCOES COMERCIO VAREJISTA LTDA R$ 3.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: FRISBEL
Fabricante: FRISBEL
Modelo: RA10
Descrição: CONFORME DESCRITIVO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Sete Lagoas	R G, 99	(31) 9132-7223	tajesolucoes@yahoo.com.br

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI R$ 3.672,83

Marca: ACQUA GELATA
Fabricante: ACQUA GELATA
Modelo: pre100
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NORMA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TENSÃO-POTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138	brasidas@brasidas.com.br

41.819.055/0001-05 COMERCIAL FLEX EIRELI R$ 3.672,90

Marca: Karina Bebedouros
Fabricante: Karina Bebedouros
Modelo: K100 - Resf I
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NORMA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TENSÃO-POTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R 93, 297	(62) 4103-5160

39.433.104/0001-25 REINUN COMERCIO VAREJISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA R$ 5.000,00

Marca: Knox
Fabricante: Knox Bebedouros
Modelo: KF10
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NORMA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TENSÃOPOTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA RAIMUNDO HILARIO DE OLIVEIRA, 118	(31) 3212-4237	reinunltda@hotmail.com

20.230.576/0001-52 LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI R$ 20.000,00

Marca: nardin
Fabricante: nardin
Modelo: 100li
Descrição: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L - INOX, 02 TORNEIRAS, 01 JATO ESGUINCHO, ÁGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO E APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX, RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONF. NORMA ABNT NBR NM603351, GÁS R134A ECOLÓGICO, 07 NÍVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX, TENSÃO-POTÊNCIA: 110V-80W, DIMENSÕES APROXIMADAS 70CM COMPRIMENTO, 135CM ALTURA, 72CM PROFUNDIDADE.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Luziânia	R 01, S/N	Milton Carneiro Borges	(61) 3361-0561	licitarimob@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 2.582,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREF.MUN.DE ARAPIRACA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de bebedouros destinados a atender às atividades finalísticas das unidades educacionais que compõem a Rede Municipal de Ensino de Arapiraca e a Secretaria Municipal de Educação e Esportes..

Data: 25/05/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:142021 / UASG:982705
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata

Descrição: **Bebedouro água** - Bebedouro de Água Industrial 100 Litros de Coluna + Kit Instalação e FiltroBebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um único reservatório. Três torneiras sendo (01) uma para água natural e duas (02) para água gelada. Com filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS ou EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351; Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Tensão/potência: 220v; Armazena 100 litros de água gelada.

CatMat: 68608 - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO

Adjudicação: 28/05/2021 11:42
Homologação: 23/06/2021 16:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.596.450/0001-00 * VENCEDOR *	N C F ROCHA EIRELI	R$ 2.200,00

Marca: METAL ROCHA
Fabricante: RV FERREIRA
Modelo: MR 100
Descrição: Bebedouro de Água Industrial 100 Litros de Coluna + Kit Instalação e Filtro Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um úni co reservatório. Três torneiras sendo (01) uma para água natural e duas (02) para água gelada. Com filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox; Serpentina em aço inox (inter na); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS ou EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da AB NT/nbr/603351; Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Tensão/potência: 220v; Armaze na 100 litros de água gelada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	R MIRIM, 222	(69) 3421-8772	bwrcomercio1@gmail.com

30.430.226/0005-17	FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.323,01

Marca: belfrio a4-701a
Fabricante: belfrio a4-701a
Modelo: belfrio a4-701a
Descrição: Bebedouro de Água Industrial 100 Litros de Coluna + Kit Instalação e Filtro Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um úni co reservatório. Três torneiras sendo (01) uma para água natural e duas (02) para água gelada. Com filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox; Serpentina em aço inox (inter na); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS ou EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da AB NT/nbr/603351; Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Tensão/potência: 220v; Armaze na 100 litros de água gelada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Jequié	R ANTONIO ORRICO, 315	(73) 3046-5799	ecommerce@futuraclimatizacao.com.br

05.695.934/0001-09	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI	R$ 2.330,00

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: RESF K100
Descrição: Bebedouro de Água Industrial 100 Litros de Coluna + Kit Instalação e Filtro Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um úni co reservatório. Três torneiras sendo (01) uma para água natural e duas (02) para água gelada. Com filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox; Serpentina em aço inox (inter na); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS ou EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da AB NT/nbr/603351; Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Tensão/potência: 220v; Armaze na 100 litros de água gelada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SE	Cedro de São João	R SAO JOSE, S/N	(79) 9854-1415	alvesesoares2009@hotmail.com

28.489.248/0001-87	O.C. ARAUJO JM MULTIMAR LTDA	R$ 2.340,00

Marca: NARDIN
Fabricante: NARDIN
Modelo: BXBP100
Descrição: Bebedouro de Água Industrial 100 Litros de Coluna + Kit Instalação e Filtro Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um úni co reservatório. Três torneiras sendo (01) uma para água natural e duas (02) para água gelada. Com filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox; Serpentina em aço inox (inter na); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS ou EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da AB NT/nbr/603351; Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Tensão/potência: 220v; Armaze na 100 litros de água gelada. MARCA / MODELO: NARDIN/BXBP100

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 1256, SN	(62) 8490-9975	jm.multimar@gmail.com

37.968.865/0001-56	SUPER REI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	R$ 2.400,00

Marca: knox bebedouros
Fabricante: knox bebedouros
Modelo: Kf10
Descrição: • Estrutura em aço inox 430; • Pés reguláveis em ABS injetado de alta resistência; • Serpentina interna em aço Inox 304; • Reservatório em polipropile no; • Isolamento em EPS; • Gás ecológico R134a; • Termostato para ajuste de temperatura; • Aparador de água reforçado e mangueira dreno; • Filtro multiuso de brinde para primeira Instalação; • Garantia de 12 meses em todo território nacional; • Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351; • Capacida de atendimento 300 pessoas por hora, considerando que cada pessoa tome em média 200 ml de água; Classe 1, IPX0 (uso interno), 127v (2,5A) ou 220v (1,10A) 60Hz-280W; • 3 Saídas de água gelada ou natural, podendo ser torneira ou jato Medidas Medidas sem embalagem Altura: 131 cm Largura: 74 cm Profundidade: 70 cm Peso: 33 kg Medidas com embalagem Altura: 139 cm Largura: 79 cm Profundidade: 77 cm Peso: 42 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q 24 CONJUNTO A LOTE, 01	(61) 8319-7974	techcellestore20@gmail.com

10.506.096/0001-18 MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 2.580,00

Marca: Knox
Fabricante: Knox Produtos Refrigerados
Modelo: KF10
Descrição: Bebedouro de Água Industrial 100 Litros de Coluna + Kit Instalação e Filtro Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um úni co reservatório. Três torneiras sendo (01) uma para água natural e duas (02) para água gelada. Com filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox; Serpentina em aço inox (inter na); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS ou EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da AB NT/nbr/603351; Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Tensão/potência: 220v; Armaze na 100 litros de água gelada. Marca Knox. Modelo KF10. Validade da Proposta: 90 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SAN MARTIN, 270	(31) 3889-5565	maquitecvendas@gmail.com

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI R$ 2.585,00

Marca: knox
Fabricante: knox
Modelo: kf10
Descrição: Bebedouro de Água Industrial 100 Litros de Coluna + Kit Instalação e Filtro Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um úni co reservatório. Três torneiras sendo (01) uma para água natural e duas (02) para água gelada. Com filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox; Serpentina em aço inox (inter na); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS ou EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da AB NT/nbr/603351; Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Tensão/potência: 220v; Armaze na 100 litros de água gelada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R FRITZ SPERNAU, 1000	JEAN	(47) 3232-1221	jean@sentinelavale.com.br

09.372.287/0001-55 JORGE LUIZ FURTADO FELICETTI E COMPANHIA LIMITADA R$ 2.880,00

Marca: KTN
Fabricante: KTN
Modelo: UND
Descrição: Bebedouro de Água Industrial 100 Litros de Coluna + Kit Instalação e Filtro Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um úni co reservatório. Três torneiras sendo (01) uma para água natural e duas (02) para água gelada. Com filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox; Serpentina em aço inox (inter na); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS ou EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da AB NT/nbr/603351; Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Tensão/potência: 220v; Armaze na 100 litros de água gelada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Arapiraca	R PROFESSORA TEREZINHA AMORIM DE OLIVEIRA - LOTEAMENTO OURO BR, 350	(82) 9930-8483	grupofelicetti@gmail.com

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL LTDA R$ 3.080,00

Marca: ACQUA GELATA
Fabricante: ACQUA GELATA
Modelo: PRE100
Descrição: Bebedouro de Água Industrial 100 Litros de Coluna Filtro Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um único reservatório. T rês torneiras sendo (01) uma para água natural e duas (02) para água gelada. Com filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox; Serpentina em aço inox (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS ou EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351; C ertificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Tensão/potência: 220v; Armazena 100 litros de ág ua gelada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	EMERSON	(47) 3057-3900	propostas@portaldasatas.com.br

29.529.181/0001-20 W. K. M. SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI R$ 3.689,99

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Knox
Fabricante: Knox
Modelo: Coluna 100L
Descrição: Bebedouro de Água Industrial 100 Litros de Coluna + Kit Instalação e Filtro Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um úni co reservatório. Três torneiras sendo (01) uma para água natural e duas (02) para água gelada. Com filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox; Serpentina em aço inox (inter na); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS ou EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da AB NT/nbr/603351; Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Tensão/potência: 220v; Armaze na 100 litros de água gelada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AL	Arapiraca	R EXPEDICIONARIOS BRASILEIROS, 1917C	(82) 2022-8159	inforlicit@gmail.com

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R$ 3.690,00

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS
Descrição: Bebedouro de Água Industrial 100 Litros de Coluna + Kit Instalação e Filtro Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um úni co reservatório. Três torneiras sendo (01) uma para água natural e duas (02) para água gelada. Com filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox; Serpentina em aço inox (inter na); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS ou EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da AB NT/nbr/603351; Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Tensão/potência: 220v; Armaze na 100 litros de água gelada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	R SARGENTO SILVINO MACEDO, 03	(87) 3762-0445	silvandro_diego@hotmail.com

27.089.971/0001-06	J L DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 5.000,00

Marca: AQUAMAX
Fabricante: AQUAMAX
Modelo: INDL 100 L
Descrição: Bebedouro de Água Industrial 100 Litros de Coluna + Kit Instalação e Filtro Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um úni co reservatório. Três torneiras sendo (01) uma para água natural e duas (02) para água gelada. Com filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis; Aparador de água (pingadeira) em aço Inox; Serpentina em aço inox (inter na); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em PS ou EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da AB NT/nbr/603351; Certificado pelo INMETRO; Baixo consumo de energia; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura; Tensão/potência: 220v; Armaze na 100 litros de água gelada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R SANTA SOFIA, 253	(85) 3014-2450/ (85) 9784-2450	fbconsultoriaempresarial@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.735,12

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (Bebedeuro de Àgua Industrial)..

Descrição: **BEBEDOURO ÁGUA** - Bebedouro de INOX-100L Bebedouro industrial 100 litros - inox em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca. Possui um filtro interno composto de carvão ativado e celulose. Acompanha 02 torneiras de latão cromado e filtro incluso. Reservatório interno em aço inox 304, com uma bóia para regulagem de nível da água; unidade condensadora de 1/5 HP, sendo opcionais as tensões 127V e 220V; isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; / termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 03 pinos; serpentina externa em cobre; gás refrigerante R134A/ dimensões aproximadas: Altura: 1,36 cm frente: 70 cm lateral: 70 cm, armazena: 100L - Refrigera: 180L/h.

CatMat: 68608 - BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO FIXO

Data: 31/03/2021 10:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:382021 / UASG:452286
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 31/03/2021 13:05
Homologação: 04/05/2021 11:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.656.877/0001-82 * VENCEDOR *	ERICA DE FATIMA GENTIL	R$ 1.999,25

Marca: REFRIGERAÇÃO NACIONA
Fabricante: REFRIGERAÇÃO NACIONAL / BB100
Modelo: REFRIGERAÇÃO NACIONAL / BB100
Descrição: Bebedouro de INOX-100L Bebedouro industrial 100 litros - inox em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca. Possui um filtro interno composto de carvão ativado e celulose. Acompanha 02 torneiras de latão cromado e filtro incluso. Reservatório interno em aço inox 304, com uma bóia para re gulagem de nível da água; unidade condensadora de 1/5 HP, sendo opcionais as tensões 127V e 220V; isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; / ter mostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 03 pinos; serpentina externa em cobre; gás refrigerante R134A/ dimensões aproximadas: Altura: 1,36 cm frente: 70 cm lateral: 70 cm, armazena: 100L - Refrigera: 180L/h.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Juína	AV MATO GROSSO, 92 N	(66) 3566-1240	omieletro@gmail.com

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI R$ 2.570,25

Marca: Maxgel
Fabricante: Maxgel
Modelo: Maxgel
Descrição: Bebedouro industrial 100 litros - inox em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca. Possui um filtro interno composto de carvão ativ ado e celulose. Acompanha 02 torneiras de latão cromado e filtro incluso. Reservatório interno em aço inox 304, com uma bóia para regulagem de nível da água ; unidade condensadora de 1/5 HP, sendo opcionais as tensões 127V e 220V; isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; / termostato interno com regul agem fixa de 4° a 11°C e tomada de 03 pinos; serpentina externa em cobre; gás refrigerante R134A/ dimensões aproximadas: Altura: 1,36 cm frente: 70 cm later al: 70 cm, armazena: 100L - Refrigera: 180L/h.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R FRITZ SPERNAU, 1000	JEAN	(47) 3232-1221	jean@sentinelavale.com.br

03.363.727/0001-21 N. V. VERDE EIRELI R$ 2.900,00

Marca: NARDIN BIXBP1003T
Fabricante: NARDIN BIXBP1003T
Modelo: NARDIN BIXBP1003T
Descrição: Bebedouro de INOX-100L Bebedouro industrial 100 litros - inox em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca. Possui um filtro interno composto de carvão ativado e celulose. Acompanha 03 torneiras de latão cromado e filtro incluso. Reservatório interno em aço inox 304, com uma boia para re gulagem de nível da água; unidade condensadora de 1/5 HP, sendo opcionais as tensões 127V e 220V; isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; / ter mostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 03 pinos; serpentina externa em cobre; gás refrigerante R134A/ dimensões aproximadas: Altura: 1,36 cm frente: 70 cm lateral: 70 cm, armazena: 100L - Refrigera: 180L/h.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	R MATO GROSSO, 1153	JOSÉ LUIZ	(69) 3229-3034	tolotti.jl@gmail.com

16.868.674/0001-42 DIPAR FERRAGENS - EIRELI R$ 3.000,00

Marca: KARINA
Fabricante: KARINA
Modelo: KARINA
Descrição: Bebedouro de INOX-100L Bebedouro industrial 100 litros - inox em aço galvanizado com pintura eletrostática na cor branca. Possui um filtro interno composto de carvão ativado e celulose. Acompanha 02 torneiras de latão cromado e filtro incluso. Reservatório interno em aço inox 304, com uma bóia para re gulagem de nível da água; unidade condensadora de 1/5 HP, sendo opcionais as tensões 127V e 220V; isolação térmica em EPS1, retendo a temperatura; / ter mostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 03 pinos; serpentina externa em cobre; gás refrigerante R134A/ dimensões aproximadas: Altura: 1,36 cm frente: 70 cm lateral: 70 cm, armazena: 100L - Refrigera: 180L/h.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R ABILIO L. MACHRY, 437	(54) 3522-9096	diparferragens@gmail.com

Item 39: FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 534 L

Preço Estimado: R$ 4.326,07 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.326,07 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.326,07

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 534 L. Cor: Branco Dimensões: Largura 147,3 cm/ Altura 96 cm/ Profundidade 78 cm Altura com Embalagem 97.3 cm/ Largura com Embalagem 150.8 cm Energia Classe A em consumo de energia Sim Consumo aproxima do de energia 70,41 kWh Voltagem: 220 V Classificação energética A Peso líquido 68 kg 4 pés com rodízio/ Portas: 2/ Rodízios pa ra transporte: Sim Tipo de degelo: Manual Controle de Temperatura: Sim Painel de controle: Sim Característica: Dreno frontal: Sim Função Freezer ou refrigerador Capacidade Armazenamento líquido 534 L Dimensões Profundidade com Embalagem 80 cm Pes o líquido Peso com Embalagem 69 kg É exigido; garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Para efeit os de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a lí ngua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado. Tolerância nas dime nsões de até 10%.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 5.083,77

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
16ªBrigada de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de Matérias Permanente, Acessórios e Insumos para atender as demandas de todo o Terminal fluvial da 16º Base Logística..

Descrição: **Freezer** - FREEZER HORIZONTAL: NA COR BRANCA, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CAPACIDADE PARA 534 L, COM 02 (DUAS) PORTAS, COM OPCIONAL DE CONGELAMENTO RÁPIDO, COM DRENO DE DEGELO, CONSUMO DE 70,41 W, EFICIÊNCIA A , COM FUNÇÃO REFRIGERADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA DE 110V - 160W | 220V 150W. DIMENSÕES COM EMBALAGEM (LXAXP) (CM): 1,51X97,3X80. PESO: 68 KG. MARCA / MODELO DE REFERÊNCIA: CONSUL / CHB53.

CatMat: **37680** - FREEZER DOMESTICO

Data: 06/10/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:52021 / UASG:160537
Lote/Item: /287
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
35.872.285/0001-35 * VENCEDOR *	ANA FLAVIA SANTOS DA SILVA	R$ 3.499,00

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: Consul
Descrição: FREEZER HORIZONTAL: NA COR BRANCA, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CAPACIDADE PARA 534 L, COM 02 (DUAS) PORTAS, COM OPCIONAL DE CONGELAMENTO RÁPIDO, COM DRENO DE DEGELO, CONSUMO DE 70,41 W, EFICIÊNCIA A , COM FUNÇÃO REFRIGERADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA DE 110V - 160W | 220V 150W. DIMENSÕES COM EMBALAGEM (LXAXP) (CM): 1,51X97,3X80. PESO: 68 KG. MARCA / MODELO DE REFERÊNCIA: CONSUL / CHB53. – Consul

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R IPANGUACU, 57	(92) 8425-6883	nahalcomercio@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.166.571/0001-66	ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 4.200,00

Marca: Consul
Fabricante: whirlpool
Modelo: CHB53
Descrição: FREEZER HORIZONTAL: NA COR BRANCA, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CAPACIDADE PARA 534 L, COM 02 (DUAS) PORTAS, COM OPCIONAL DE CONGELAMENTO RÁPIDO, COM DRENO DE DEGELO, CONSUMO DE 70,41 W, EFICIÊNCIA A , COM FUNÇÃO REFRIGERADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA DE 110V - 160W | 220V 150W. DIMENSÕES COM EMBALAGEM (LXAXP) (CM): 1,51X97,3X80. PESO: 68 KG. MARCA / MODELO DE REFERÊNCIA: CONSUL / CHB53.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R LEONTINA DE LIMA ALVES, 174	(62) 3624-8070	eloempreendimentos@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.397.564/0001-63	LVM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 4.800,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: 534L
Descrição: FREEZER HORIZONTAL CONSUL 2 PORTAS 534L FREEZER HORIZONTAL: NA COR BRANCA, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CAPACIDADE PARA 534 L, COM 02 (DUAS) PORTAS, COM OPCIONAL DE CONGELAMENTO RÁPIDO, COM DRENO DE DEGELO, CONSUMO DE 70,41 W, EFICIÊNCIA A, COM FUNÇÃO REFRIGERADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA DE 110V - 160W | 220V 150W. DIMENSÕES COM EMBALAGEM (LXAXP) (CM): 1,51X97,3X80. PESO: 68 KG Garantia: 12 Meses R$

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R CORONEL ALMERINDO REHEM, 82	(71) 3272-5382	infoplem@infoplem.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.969.749/0001-38 R G XAVIER GUIMARAES EIRELI R$ 5.050,00

Marca: ELETROLUX
Fabricante: ELETROLUX
Modelo: FREEZER HORIZONTAL: NA COR BRANCA
Descrição: " FREEZER HORIZONTAL: NA COR BRANCA, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CAPACIDADE PARA 534 L, COM 02 (DUAS) PORTAS, COM OPCIONAL DE CONGELAMENTO RÁPIDO, COM DRENO DE DEGELO, CONSUMO DE 70,41 W, EFICIÊNCIA A , COM FUNÇÃO RE FRIGERADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA DE 110V - 160W | 220V 150W. DIMENSÕES COM EMBALAGEM (LXAXP) (CM): 1,51X97,3X80. PESO: 6 8 KG. MARCA / MODELO DE REFERÊNCIA: CONSUL / CHB53."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DELFIM DE SOUZA, 1000	DILSON	(92) 99511-0655	rgguimaraes01@gmail.com

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 5.117,54

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL
Descrição: FREEZER HORIZONTAL: NA COR BRANCA, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CAPACIDADE PARA 534 L, COM 02 (DUAS) PORTAS, COM OPCIONAL DE CONGELAMENTO RÁPIDO, COM DRENO DE DEGELO, CONSUMO DE 70,41 W, EFICIÊNCIA A , COM FUNÇÃO REF RIGERADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA DE 110V - 160W | 220V 150W. DIMENSÕES COM EMBALAGEM (LXAXP) (CM): 1,51X97,3X80. PESO: 68 KG. MARCA / MODELO DE REFERÊNCIA: CONSUL / CHB53.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

42.545.548/0001-67 A F S DE MORAIS COMERCIO R$ 5.193,95

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: FREEZER
Descrição: FREEZER HORIZONTAL: NA COR BRANCA, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CAPACIDADE PARA 534 L, COM 02 (DUAS) PORTAS, COM OPCIONAL DE CONGELAMENTO RÁPIDO, COM DRENO DE DEGELO, CONSUMO DE 70,41 W, EFICIÊNCIA A , COM FUNÇÃO REF RIGERADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA DE 110V - 160W | 220V 150W. DIMENSÕES COM EMBALAGEM (LXAXP) (CM): 1,51X97,3X80. PESO: 68 KG. MARCA / MODELO DE REFERÊNCIA: CONSUL / CHB53.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 88	(92) 9278-8880	vendas@combraz.com

23.407.763/0001-57 NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA R$ 6.000,00

Marca: ESMALTEC
Fabricante: ESMALTEC
Modelo: ESMALTEC
Descrição: FREEZER HORIZONTAL: NA COR BRANCA, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CAPACIDADE PARA 534 L, COM 02 (DUAS) PORTAS, COM OPCIONAL DE CONGELAMENTO RÁPIDO, COM DRENO DE DEGELO, CONSUMO DE 70,41 W, EFICIÊNCIA A , COM FUNÇÃO REF RIGERADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA DE 110V - 160W | 220V 150W. DIMENSÕES COM EMBALAGEM (LXAXP) (CM): 1,51X97,3X80. PESO: 68 KG. MARCA / MODELO DE REFERÊNCIA: CONSUL / CHB53.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R SANDRA GENTIL, 1519	(85) 8990-1093	novamesadistribuidora@gmail.com

25.249.082/0001-33 SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI R$ 15.000,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CHB53
Descrição: FREEZER HORIZONTAL: NA COR BRANCA, INTERIOR FEITO COM LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CAPACIDADE PARA 534 L, COM 02 (DUAS) PORTAS, COM OPCIONAL DE CONGELAMENTO RÁPIDO, COM DRENO DE DEGELO, CONSUMO DE 70,41 W, EFICIÊNCIA A , COM FUNÇÃO REF RIGERADOR, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA DE 110V - 160W | 220V 150W. DIMENSÕES COM EMBALAGEM (LXAXP) (CM): 1,51X97,3X80. PESO: 68 KG. MARCA / MODELO DE REFERÊNCIA: CONSUL / CHB53.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Luziânia	R 04, SN	(61) 3601-2831	solutioncomercio@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 3.690,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE GOIOERE
Objeto: AQUISIÇÃO de APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO, MÓVEIS, MESA DE SINUCA, ROÇADEIRA e FURADEIRA, para atender a Casa de Acolhimentos Morada Águas Claras, conforme solicitação da Secretaria de Assistência social...
Descrição: Freezer - FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 534 LTS C/2 PORTAS BIVOLT Garantia mínima 12 meses.

Data: 10/09/2021 14:40
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1032021 / UASG:451481
Lote/Item: /6
Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.958.284/0001-11 * VENCEDOR *	POTENCIA SOM E INFORMATICA LTDA	R$ 3.150,00

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: CHB53EB
Descrição: FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 534 LTS C/2 PORTAS BIVOLT Garantia mínima 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:
SC	São Miguel do Oeste	R ALMIRANTE BARROSO, 684

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	R$ 3.199,99

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CHB53
Descrição: FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 534 LTS C/2 PORTAS, Garantia mínima 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138	brasidas@brasidas.com.br

39.795.644/0001-59	THIAGO BRENO MENESES DE OLIVEIRA	R$ 3.370,00

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: CHB-53
Descrição: FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 534 LTS C/2 PORTAS, 110v ou 220v, Garantia mínima 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA BRACO DA CRUZ, 386	(11) 2048-6871	edsonllira@yahoo.com.br

35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	R$ 3.599,92

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CHB53 110V
Descrição: FREEZER HORIZONTAL 534 LTS C/2 PORTAS voltagem 110v. Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TTE AMERICO MORETTI, 557	(11) 5678-7500/ (11) 5677-0425	acarve.licita@outlook.com

18.770.897/0001-06	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 3.600,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL
Descrição: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Goioxim	R LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 257	(42) 3634-1267/ (42) 3300-3649	vaottoni@gmail.com

26.865.339/0001-44	VANESSA DE FREITAS CARVALHO 02276983124	R$ 3.690,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL
Descrição: Freezer Horizontal Consul, 2 Portas, 534 Litros, Controle de Temperatura, Branco - CHB53EB- 220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SAO TIAGO, S/N	VANESSA	(62) 99316-3531	paulo_gyn_20@hotmail.com

03.256.347/0001-98	REFRITHOR REFRIGERACAO LTDA	R$ 3.700,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CHB53EB
Descrição: FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 534 LTS C/2 PORTAS BIVOLT Garantia mínima 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Cianorte	R SOROCABA, 1579	(44) 3631-6260

41.509.851/0001-41	HISLEI STANCKI DA LUZ ORCHEL 04793098924	R$ 3.740,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: METALFRIO
Fabricante: METALFRIO
Modelo: FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 550l METAL FRIO
Descrição: FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 534 LTS C/2 PORTAS BIVOLT Garantia mínima 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Pinhais	RUA ANTONIO DE ANDRADE, 519	(41) 8502-5150	hislei.luz@hotmail.com

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R$ 3.745,00

Marca: CONSUL CHB53
Fabricante: CONSUL CHB53
Modelo: CONSUL CHB53
Descrição: Tipo de Degelo Manual Modelo Horizontal Função refrigeração Sim Pés com rodízio Sim Características Gerais Controle Eletrônico Programe a tem peratura desejada em apenas um toque e escolha entre os modos freezer ou refrigerador, de acordo com a sua necessidade. Prático Com duas portas fica mai s fácil organizar e encontrar os alimentos e as bebidas. Também é prático de limpar com o dreno frontal; basta colocar uma vasilha embaixo do dreno para rec olher o gelo derretido. Possui 4 rodinhas nos pés, que facilitam a movimentação do produto. Econômico Classificação A nos testes de consumo de energia do I nmetro. Resistente Interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão. Consumo (kWh) 70.41 Capacidade (litros) 534 N° de portas 2 Tensão/Voltage m - 110V - 220V Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Dreno Sim - frontal externo Cor Branco Eficiência Energética A Garantia 12 meses Temperatu ra mínima/máxima Freezer: Congelamento de alimentos -18 °C a -25 °C/ Refrigerador:+1 °C a +5 °C

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

29.843.035/0001-74 SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI R$ 3.746,00

Marca: electrolux
Fabricante: electrolux
Modelo: h550
Descrição: FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 534 LTS C/2 PORTAS BIVOLT Garantia mínima 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R FRITZ SPERNAU, 1000	JEAN	(47) 3232-1221	jean@sentinelavale.com.br

25.325.301/0001-16 PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI R$ 3.900,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL
Descrição: FREEZER HORIZONTAL MÍNIMO 534 LTS C/2 PORTAS BIVOLT Garantia mínima 12 meses. C/WI-FI E BLUETOOTH. Garantia mínima 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R ROCHA POMBO, 2053	(44) 3016-2724	papiroscm@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 4.204,44

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE SOUTO SOARES / (1) MUNICIPIO DE SOUTO SOARES
Objeto: Constitui objeto desta Licitação a Aquisição de Eletrodomésticos linha branca e linha Industrial, para atender as necessidades das escolas da rede Municipal de ensino, conforme quantidades, qualidades e especificações contidas no Termo de Referência deste Edital.
Descrição: FREEZER - Freezer horizontal com capacidade de 534 litros ou mais, cor branco, painel de controle, controle de temperatura, pés com rodízios, dreno de degelo, 2 portas, medindo aproximadamente: altura 96 cm, largura 147,30 cm, profundidade 78 cm, peso 68 kg, com eficiencia energetica A, potência: 150w (220v); voltagem: 220v, garantia do fabricante/fornecedor de no minimo 12 meses.

Data: 20/08/2021 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:888218
Lote/Item: 4/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/08/2021 15:23
Homologação: 26/08/2021 15:23
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 9
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.359.949/0001-04 * VENCEDOR *	VR - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	R$ 3.326,66

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Freezer horizontal com capacidade de 534 litros ou mais, cor branco, painel de controle, controle de temperatura, pés com rodízios, dreno de degelo, 2 portas, medindo aproximadamente: altura 96 cm, largura 147,30 cm, profundidade 78 cm, peso 68 kg, com eficiência energética A, potência: 150w (220v); volt agem: 220v, garantia do fabricante/fornecedor de no mínimo 12 meses. MARCA: CONSUL, VALOR UNIT: R$ 4.676,90

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Souto Soares	PC JUTHAY MAGALHAES, 74	(75) 3339-2098/ (75) 3339-2098	esa5@ig.com.br

ELETROMED EIRELI R$ 3.333,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Freezer horizontal com capacidade de 534 litros ou mais, cor branco, painel de controle, controle de temperatura, pés com rodízios, dreno de degelo, 2 portas, medindo aproximadamente: altura 96 cm, largura 147,30 cm, profundidade 78 cm, peso 68 kg, com eficiencia energetica A, potência: 150w (220v); volt agem: 220v, garantia do fabricante/fornecedor de no minimo 12 meses. UNID 9 CONSUL 4.676,90 42.092,10 V. PROPOSTA 60 DIAS, DEMAIS EXIGENCIAS CO NFORME EDITAL.

Endereço:
,

TRANSPORTES JULIA E COMERCIO LTDA R$ 3.366,67

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Freezer horizontal com capacidade de 534 litros ou mais, cor branco, painel de controle, controle de temperatura, pés com rodízios, dreno de degelo, 2 portas, medindo aproximadamente: altura 96 cm, largura 147,30 cm, profundidade 78 cm, peso 68 kg,com eficiencia energetica A, potência: 150w (220v);volta gem: 220v, garantia do abricante/fornecedor de no minimo 12 meses. - Marca-ConsulValidade da proposta, garantia e prazos; conforme edital

Endereço:
,

BRASIDAS EIRELI R$ 3.374,67

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Freezer horizontal com capacidade de 534 litros ou mais, cor branco, painel de controle, controle de temperatura, pés com rodízios, dreno de degelo, 2 portas, medindo aproximadamente: altura 96 cm, largura 147,30 cm, profundidade 78 cm, peso 68 kg, com eficiencia energetica A, potência: 150w (220v); volt agem: 220v, garantia do fabricante/fornecedor de no minimo 12 meses. MARCA MODELO CONSUL CHB53EB

Endereço:
,

LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA-EPP R$ 3.376,80

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Freezer horizontal com capacidade de 534 litros ou mais, cor branco, painel de controle, controle de temperatura, pés com rodízios, dreno de degelo, 2 portas, medindo aproximadamente: altura 96 cm, largura 147,30 cm, profundidade 78 cm, peso 68 kg, com eficiência energética A, potência: 150w (220v); volt agem: 220v, garantia do fabricante/fornecedor de no mínimo 12 meses. Marca/Modelo: Consul CHB53

Endereço:
,

BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R$ 3.530,75

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Freezer horizontal com capacidade de 534 litros ou mais, cor branco, painel de controle, controle de temperatura, pés com rodízios, dreno de degelo, 2 portas, medindo aproximadamente altura 96 cm, largura 147,30 cm, profundidade 78 cm, peso 68 kg, com eficiência energética A, potência 150w 220v; voltag em 220v, garantia do fabricante/fornecedor de no mínimo 12 meses. MARCA CONSUL CHB53EB

Endereço:
,

NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME R$ 3.978,11

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Freezer horizontal com capacidade de 534 litros ou mais, cor branco, painel de controle, controle de temperatura, pés com rodízios, dreno de degelo, 2 portas, medindo aproximadamente: altura 96 cm, largura 147,30 cm, profundidade 78 cm, peso 68 kg, com eficiencia energetica A, potência: 150w (220v); volt agem: 220v, garantia do fabricante/fornecedor de no minimo 12 meses.Consul

Endereço:
,

GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R$ 4.430,78

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Freezer horizontal com capacidade de 534 litros ou mais, cor branco, painel de controle, controle de temperatura, pés com rodízios, dreno de degelo, 2 portas, medindo aproximadamente altura 96 cm, largura 147,30 cm, profundidade 78 cm, peso 68 kg, com eficiência energética A, potência 150w 220v; voltag em 220v, garantia do fabricante/fornecedor de no mínimo 12 meses. CONSUL CHB53

Endereço:
,

JOHM ALISOM SANTOS ROCHA R$ 4.477,67

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Freezer horizontal com capacidade de 534 litros ou mais, cor branco, painel de controle, controle de temperatura, pés com rodízios, dreno de degelo, 2 portas, medindo aproximadamente: altura 96 cm, largura 147,30 cm, profundidade 78 cm, peso 68 kg, com eficiência energética A, potência: 150w (220v); voltagem: 220v, garantia do fabricante/fornecedor de no mínimo 12 meses.Consul / CHB53EB

Endereço:
,

G SILVA FERREIRA ELETRODOMESTICOS R$ 4.477,78

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Freezer horizontal com capacidade de 534 litros ou mais, cor branco, painel de controle, controle de temperatura, pés com rodízios, dreno de degelo, 2 portas, medindo aproximadamente: altura 96 cm, largura 147,30 cm, profundidade 78 cm, peso 68 kg, com eficiencia energetica A, potência: 150w (220v); voltagem: 220v, garantia do fabricante/fornecedor de no minimo 12 meses. MARCA CONSUL CHB53EB

Endereço:
,

REFRIMATE ENGENHARIA DO FRIO LTDA R$ 4.514,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Freezer horizontal com capacidade de 534 litros ou mais, cor branco, painel de controle, controle de temperatura, pés com rodízios, dreno de degelo, 2 portas, medindo aproximadamente: altura 96 cm, largura 147,30 cm, profundidade 78 cm, peso 68 kg, com eficiencia energetica A, potência: 150w (220v); voltagem: 220v, garantia do fabricante/fornecedor de no minimo 12 meses.MARCA: REFRIMATEMODELO: FHR530

Endereço:
,

S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA R$ 4.643,33

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: 4 Freezer horizontal com capacidade de 534 litros ou mais, cor branco, painel de controle, controle de temperatura, pés com rodízios, dreno de degelo, 2 portas, medindo aproximadamente: altura 96 cm, largura 147,30 cm, profundidade 78 cm, peso 68 kg, com eficiencia energetica A, potência: 150w (220v); voltagem: 220v, garantia do fabricante/fornecedor de no minimo 12 meses. CONSUL CHB53EB

Endereço:
,

VIA LUMENS AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP R$ 4.661,11

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL MARCA METALFRIO MODELO DA550- (especificação técnica em anexo)..... Os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos (tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro). Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e nossa proposta está em conformidade com as exigências deste Edital . Entrega conforme edital Validade da Proposta conforme edital .....SEM MONTAGEM E OU INSTALAÇÃO.....DECLARAMOS QUE SOMOS EPPEMPRESA PEQUENO PORTE

Endereço:
,

RT COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 4.676,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Freezer horizontal com capacidade de 534 litros ou mais, cor branco, painel de controle, controle de temperatura, pés com rodízios, dreno de degelo, 2 portas, medindo aproximadamente: altura 96 cm, largura 147,30 cm, profundidade 78 cm, peso 68 kg, com eficiência energética A, potência: 150w (220v); voltagem: 220v, garantia do fabricante/fornecedor de no mínimo 12 meses. marca: CONSUL

Endereço:
,

Item 40: CAIXA SOM: ACÚSTICA ATIVA

Preço Estimado: R$ 1.324,74 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.324,74 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.324,74

Quantidade	Descrição	Observação
14 Unidades	CAIXA SOM: ACÚSTICA ATIVA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: AMPLIFICADOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 WATTS RMS; ALTO-FALANTE DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS; DRIVER DE TITÂNIO OU PIEZO OU SIMILAR, VISOR DIGITAL, COMPONENTES DE ENTRADA USB, SD CARD, BLUETOOTH, RADIO FM, ENTRADAS XLR, RCA E P10; EQUALIZAÇÃO ATIVA TRÊS VIAS (GRAVE, MÉDIO E AGUDO),CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110V E 220V	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 999,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL DO MATO GROSSO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, para atender as necessidades do Programa Social Mutirão Rural do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso – SENAR/MT.

Descrição: **Caixa de instrumento musical** - Caixa de som ativa com as seguintes especificações: mínimo de 500w de potência, alto-falante de 15", recarregável, 02 (duas) entradas para microfones, bluetooth, pelo menos 01 (uma) entrada USB, leitor para cartão SD (Sd Card), bivolt, 02 (duas) rodinhas e 01 (uma) alça para transporte. Deverá vir acompanhada de manual de instrução. Garantia de 12 meses pelo fabricante (comprovar com folder) ou pelo fornecedor (comprovar com declaração própria).

CatMat: 29629 - CAIXA DE INSTRUMENTO MUSICAL

Data: 18/10/2021 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:792021 / UASG:928379

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 18/10/2021 18:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.962.518/0001-86 * VENCEDOR *	MEM TECNOLOGIA EIRELI	R$ 890,00

Marca: MULTILASER
Fabricante: MULTILASER
Modelo: SP263
Descrição: CAIXA DE SOM ATIVA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: 500 W de poitência; Alto-falante de 15''; Recarregável; 02 (dois) entradas para microfones; Bluetooth; 01 (uma) entrada USB; Leitor para cartão SD (Sd Card); Bivolt; 02 (duas) rodinhas e 01 (uma) alça para transporte; Acompanha manual de instrução; Garantia de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	RUA COMENDADOR HENRIQUE, 501	(65) 9983-2793	licitacao@ditron.com.br

01.682.745/0001-40	ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	R$ 899,99

Marca: PROBASS
Fabricante: PROBASS
Modelo: STREET-15
Descrição: Caixa De Som Ativa Pro Bass Street 15 Bluetooth 500w Rms Com Bateria A Pro Bass Street foi lançada para lhe proporcionar melhores momentos da sua vida com a sua música predileta em qualquer lugar, pois ela vem com bateria interna de grande autonomia! Tem efeito de eco para voz e função de LED. Esse modelo de 15 polegadas com 500W Rms é ideal para ser usado em igrejas, festas, apresentações, bares e muito mais. Especificações: Potência: 500 Watts RMS Alto Falante: 15 polegadas Tweeter Piezo Resposta de frequência: 65Hz- 20Khz Impedância: 4 Ohms Entrada para microfone: P10 Entrada de linha: P10 Equalizador de duas bandas: Agudo, Grave Funções: Mp3, LCD, Controle Remoto, Bluetooth, USB SD Tensão: DC 5V-2A Bateria: 3000mAh 7.4v Acompanha 1 Microfone com Fio Tempo da bateria pode variar de acordo com a potência utilizada de 4h até 8h.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R JOSE MASCARENHAS, 1531	Vladmir Rodrigues de Oliveira	(11) 03462-3960	isaltec@terra.com.br

11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R$ 920,00

Marca: PROBASS
Fabricante: PROBASS
Modelo: ELEVATE 115
Descrição: Caixa de som ativa com as seguintes especificações: mínimo de 500w de potência, alto-falante de 15", recarregável, 02 (duas) entradas para microfones, bluetooth, pelo menos 01 (uma) entrada USB, leitor para cartão SD (Sd Card), bivolt, 02 (duas) rodinhas e 01 (uma) alça para transporte. Deverá vir acompanhada de manual de instrução. Garantia de 12 meses pelo fabricante (comprovar com folder) ou pelo fornecedor (comprovar com declaração própria)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Passo de Torres	ROD PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, 68	Cleber	(51) 3731-7233	clebergori@hotmail.com

28.038.169/0001-50	LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES	R$ 998,99

Marca: AMVOX
Fabricante: AMVOX
Modelo: ACA501
Descrição: Caixa de som ativa com as seguintes especificações: mínimo de 500w de potência, alto-falante de 15, recarregável, 02 (duas) entradas para microf ones, bluetooth, pelo menos 01 (uma) entrada USB, leitor para cartão SD (Sd Card), bivolt, 02 (duas) rodinhas e 01 (uma) alça para transporte. Deverá vir acomp anhada de manual de instrução. Garantia de 12 meses pelo fabricante (comprovar com folder) ou pelo fornecedor (comprovar com declaração própria). COD M-159

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R FATIMA, 175	LILIAN	(47) 3463-7357	licitarseguro@gmail.com

28.360.435/0001-66 DKSA COMERCIAL LTDA R$ 999,00

Marca: TRC
Fabricante: TRC
Modelo: 5550
Descrição: Caixa de som ativa com as seguintes especificações: mínimo de 500w de potência, alto-falante de 15", recarregável, 02 (duas) entradas para microf ones, bluetooth, pelo menos 01 (uma) entrada USB, leitor para cartão SD (Sd Card), bivolt, 02 (duas) rodinhas e 01 (uma) alça para transporte. Deverá vir acomp anhada de manual de instrução. Garantia de 12 meses pelo fabricante (comprovar com folder) ou pelo fornecedor (comprovar com declaração própria).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R PENSILVANIA, 1439	ALINE	(11) 5505-0287	dksa.cia@gmail.com

11.502.318/0001-97 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 1.000,00

Marca: TRC
Fabricante: TRC
Modelo: 5550
Descrição: CAIXA DE SOM Características do produto Cor Preto Modelo 5550 Material Plástico e Metal Alimentação Bateria 1800mAh Tensão Bivolt Potência 550W Rms Possui alça para transporte Sim Possui antena interna Sim Possui bateria interna Sim Possui conexão bluetooth Sim Possui controle remoto Sim P ossui entrada auxiliar Sim Possui entrada p2 Sim Possui entrada p10 Sim Possui entrada usb Sim Possui função de equalização Sim Possui função TWS Sim P ossui iluminação em LED Sim Possui leitor de cartão Sim Possui rádio FM Sim Quantidade de alto falantes 1 Tamanho do alto falante 15 Polegadas Marca Trc Conteúdo da embalagem 1 Caixa de som amplificada Dimensões aproximadas do produto 62.5 x 32.5 x 39.8 cm (A x L x P) Dimensões aproximadas da embala gem 67 x 36 x 44 cm (A x L x P) Peso aproximado do produto 6.3 Kg Peso aproximado da embalagem 8.2 Kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Serrinha	AV DEP MANOEL NOVAES, 911	(75) 9208-3500	carvalho.miranda2017@gmail.com

22.172.252/0001-30 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI R$ 1.779,79

Marca: TRC
Fabricante: TRC
Modelo: 5550
Descrição: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL BLUETOOTH 550W BLUETOOTH / USB / LEITOR CARTÃO / ENTRADA AUX / BATERIA INTERNA / RADIO F M / ENTRADA MICROFONE OU GUITARRA / TWEETER / FALANTE DE 15"; Caixa de som ativa TRC 5550; Com validade da proposta, entrega, pagamento e gara ntia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLAR AMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA. ;

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Itapema	R 438, 401	Tiago Luis Bohrer	(47) 3268-4668	tiago@bohrersound.com

00.489.661/0001-22 AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA R$ 1.789,79

Marca: PRO BASS
Fabricante: PRO BASS
Modelo: UNDERGROUND 15
Descrição: Caixa de som Ativa. Acompanha Microfone. Alimentação: 110V - 220V (bivolt automático), Bateria com duração de até 8 horas Bateria: Sim; Bluetoo th: Sim. Consumo de Energia: 50W Dimensões Aproximadas da Caixa (AxLxC): 72x47x38 cm Driver: 1 polegada. Entrada: 1 para Microfone (P10), 1 para guitarra (P10). Informações adicionais: Controle de volume, amplificador classe D, EQ de graves e agudos. Peso do Produto + Caixa: 20.78 kg. Potência de Pico: 1600W. Potência RMS: 800W Resposta de Frequência: 60Hz-35 kHz. Saídas: 1 (RCA) Tamanho do Woofer: 15 polegadas.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R GIUSEPPE SALOMONI, 955	Nara	(51) 3248-2107	paraiba@terra.com.br

41.048.291/0001-75 R. F. B. JUNIOR LTDA R$ 2.800,00

Marca: amvox
Fabricante: amvox
Modelo: ACA 701
Descrição: Caixa de som ativa com as seguintes especificações: mínimo de 500w de potência, alto-falante de 15", recarregável, 02 (duas) entradas para microf ones, bluetooth, pelo menos 01 (uma) entrada USB, leitor para cartão SD (Sd Card), bivolt, 02 (duas) rodinhas e 01 (uma) alça para transporte. Deverá vir acomp anhada de manual de instrução. Garantia de 12 meses pelo fabricante

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Nova Xavantina	AV BELEM, 162B	(66) 3438-2359	inbox@medeirosecia.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 2.269,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Prefeitura Municipal de Acará
Objeto: Registro de preços para aquisição de equipamento de áudio e vídeo em atendimento a prefeitura, secretarias e demais fundos agregados ao município de Acará/PA..
Descrição: **Conector áudio-vídeo** - "CAIXA DE SOM STANER UPPER ATIVA 2 Vias 300 W Bluetooth FM USB MP3. Potencia: 300 w. Tipo de Produto, Acústica, Ativa, Funcionalidade, Ativa, Bluetooth " UNIDADE
CatMat: **41106** - CONECTOR DE AUDIO

Data: 20/08/2021 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:342021 / UASG:980403
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.142.525/0001-88 * VENCEDOR *	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R$ 2.000,00

Marca: Datrel
Fabricante: Datrel
Modelo: at 15 300
Descrição: CAIXA DE SOM STANER UPPER ATIVA 2 Vias 300 W Bluetooth FM USB MP3. Potencia: 300 w. Tipo de Produto, Acústica, Ativa, Funcionalidade, Ativa, Bluetooth

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Passo de Torres	ROD PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, 68	Cleber	(51) 3731-7233	clebergori@hotmail.com

22.172.252/0001-30 BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI R$ 2.259,99

Marca: WLS
Fabricante: WLS
Modelo: J15 PRO ATIVA
Descrição: Caixa de som ativa 1 Amplificador Analógico 330 Watts 4 Ohms 200 Watts 8 Ohms Resposta de Frequência: 45Hz-20KHz 2 Vias 1 Alto Falante de 15" 1 Driver Titânio Aplicação P.A., Monitor e Fly Visor Digital, Controle Remoto, FM USB, SD Card, Busca por Pasta, Bluetooth Entrada de linha XLR e RCA Entrada para microfone XLR e P10 Saída de linha XLR e P10 Saída para caixa passiva Speakon Chave seletora 110v / 220v Dimensões: A 660 x L 425 x P 390 mm Peso: 18,440 Kg; Caixa de som ativa WLS J15 PRO ATIVA; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Itapema	R 438, 401	Tiago Luis Bohrer	(47) 3268-4668	tiago@bohrersound.com

11.502.318/0001-97 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 2.279,99

Marca: STANER
Fabricante: STANER
Modelo: UPPER 515A
Descrição: CAIXA DE SOM Especificações Técnicas Alto-Falante de 15" Driver de titânio 300 W 2 Bandas de equalização Entrada MIC balanceada com conectores XLR e TRS 1/4" Entrada LINE com conectores XLR, RCA e P2 Controle de volume MASTER Reproduz arquivos MP3 através de porta USB / SD card Comunicação via Bluetooth Receptor de rádio FM Saída MIX OUT através de conector XLR Saída Speakon para conexão de caixa passiva Comutação automática de voltagem Receptáculo de Ø 35 mm para montagem em pedestal Dimensões (LxHxP): 432 x 730 x 373 mm Peso: 23,5 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Serrinha	AV DEP MANOEL NOVAES, 911	(75) 9208-3500	carvalho.miranda2017@gmail.com

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI R$ 3.000,00

Marca: Staner
Fabricante: Staner
Modelo: Upper 515-
Descrição: CAIXA DE SOM STANER UPPER ATIVA 2 Vias 300 W Bluetooth FM USB MP3. Potencia: 300 w. Tipo de Produto, Acústica, Ativa, Funcionalidade, Ativa, Bluetooth. Marca Staner, Modelo Upper 515-300W.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	R ESPERANTO, 312-1	IVETE	(91) 3085-9092	decorbel.vendas@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 1.199,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 11/08/2021 08:30

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
3ºBatalhão de Comunicações de Exército

Objeto: Aquisição de materiais de áudio, vídeo e foto para o Grupo de Controle e Acompanhamento das Licitações e Contratos da Guarnição de Porto Alegre/RS (GCALC)..

Descrição: **Aparelho som** - Caixa acústica ativa, potência RMS de 300 watts, compatível com Bluetooth, entrada para USB, cartão SD, P2 e RCA, reproduz formato mp3, bivolt, receptor de rádio, controleremoto, dois canais.

CatMat: **119210** - APARELHO SOM / COMPONENTE

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12021 / UASG:160385
Lote/Item: /16
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 38
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.142.525/0001-88 * VENCEDOR *	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R$ 650,00

Marca: TRC
Fabricante: TRC
Modelo: 5536
Descrição: Caixa acústica ativa, potência RMS de 300 watts, compatível com Bluetooth, entrada para USB, cartão SD, P2 e RCA, reproduz formato mp3, bivolt, receptor de rádio, controleremoto, dois canais.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Passo de Torres	ROD PREFEITO JOAO LUIZ DA SILVA, 68	Cleber	(51) 3731-7233	clebergori@hotmail.com

22.172.252/0001-30	BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO EIRELI	R$ 685,28

Marca: TRC
Fabricante: TRC
Modelo: 5536
Descrição: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL BLUETOOTH 360W BLUETOOTH / USB / LEITOR CARTÃO / ENTRADA AUX / BATERIA INTERNA / RADIO FM / FALANTES DE 12"; Caixa de som ativa TRC 5536; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Itapema	R 438, 401	Tiago Luis Bohrer	(47) 3268-4668	tiago@bohrersound.com

13.128.615/0001-40	ELETROCOISAS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS LTDA	R$ 779,00

Marca: BOOTES
Fabricante: BOOTES
Modelo: BDA-1010
Descrição: Caixa acústica ativa, potência RMS/Pico de 750 watts, Potência Musical 300 Watts compatível com Bluetooth, entrada para USB, cartão SD, P2 e RCA, reproduz formato mp3, bivolt, receptor de rádio, controle remoto, três canais. Marca Bootes BDA-1010 – Garantia de 6 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Londrina	R SOROCABA, 325	(43) 3024-6273/ (43) 3027-3916	eletrocoisas@eletrocoisas.com.br

10.925.677/0001-94	J.P.CAVEDON SOARES	R$ 780,00

Marca: TRC
Fabricante: TRC
Modelo: 5536
Descrição: CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTATIL BLUETOOTH 360W BLUETOOTH / USB / LEITOR CARTÃO / ENTRADA AUX / BATERIA INTERNA / RADIO FM / FALANTES DE 12"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV TERESOPOLIS, 2958	(51) 3343-8583	luciane@contabsul.com.br

36.064.568/0001-13	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI	R$ 1.199,99

Marca: Mondial
Fabricante: Mondial
Modelo: Connect Pro CM-500
Descrição: Caixa de Som Amplificada Mondial Connect Pro CM-500 Bluetooth, Rádio FM, USB - 500W Entrada USB Conexões microfone Características Gerais - Display digital - Bluetooth tecnologia sem fio - Rádio FM - Equalizador digital - 1 Entrada Auxiliar, USB e Cartão SD - 1 Entrada para instrumentos musicais - 1 MIC IN: Entrada para microfone plug P10 (não aceita microfone sem fio). - Bateria interna recarregável Potência 500W Com Bluetooh Sim Entrada USB Sim Entrada cartão de memória Sim Com sintonizador Fm Sim Bateria Recarregável Tensão/Voltagem bivolt Observações - Caixa Amplificada Mondial - Controle Remoto - Carregador - Manual de instruções

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R FIRMINO COSTA, 246	(31) 9723-2437	licitacao.freireaguiar@outlook.com

36.232.725/0001-52	L2A UNIAO LTDA	R$ 1.287,65

Marca: HAYONIK
Fabricante: HAYONIK
Modelo: HAYONIK - CPA 12400L
Descrição: CAIXA ACUSTICA ATIVA, 300W RMS. BLUETOOTH. USB. CARTAO SD. P2. RCA. MP3; BIVOLT. RADIO. CONTROLE REMOTO. DOIS CANAIS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R C32, S/N	(62) 8262-2412	l2auniao@gmail.com

00.489.661/0001-22 AUDIOVISAO ELETROACUSTICA LTDA R$ 1.564,91

Marca: BR ÁUDIO
Fabricante: AUDIOVISÃO
Modelo: TPA-122
Descrição: Caixa acústica ativa. Uso profissional. Formato trapezoidal. Potência RMS de 300 watts. Bluetooth, entrada para USB, cartão SD. Adaptador P2 e R CA, reproduz formato mp3, bivolt, receptor de rádio, controle remoto, dois canais. Alimentação: Bivolt

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	R GIUSEPPE SALOMONI, 955	Nara	(51) 3248-2107	paraiba@terra.com.br

28.732.430/0001-17 CLAUDINEI TONIETTI R$ 1.778,09

Marca: trc
Fabricante: trc
Modelo: 300
Descrição: Caixa acústica ativa, potência RMS de 300 watts, compatível com Bluetooth, entrada para USB, cartão SD, P2 e RCA, reproduz formato mp3, bivolt, r eceptor de rádio, controleremoto, dois canais.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Pardo	PC PRUDENTE DE MORAES, 78	(19) 3684-1206	fabricadosom2@terra.com.br

25.249.082/0001-33 SOLUTION COMERCIO & SERVICOS EIRELI R$ 3.000,00

Marca: multilaser
Fabricante: multilaser
Modelo: SP379
Descrição: Caixa acústica ativa, potência RMS de 300 watts, compatível com Bluetooth, entrada para USB, cartão SD, P2 e RCA, reproduz formato mp3, bivolt, r eceptor de rádio, controleremoto, dois canais.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Luziânia	R 04, SN	(61) 3601-2831	solutioncomercio@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 830,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Comando de Operações Navais
Comando do 9º Distrito Naval
Centro de Intendencia da Marinha em Manaus

Objeto: Aquisição de materiais eletrônicos permanentes, a fim atender as necessidades das Organizações Militares Subordinadas ao Comando do 9º Distrito Naval.

Descrição: **CAIXA SOM** - CAIXA SOM, ACÚSTICA ATIVA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: AMPLIFICADOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 WATTS RMS; AUTO-FALANTE DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS; DRIVER DE TITÂNIO OU PIEZO OU SIMILAR, VISOR DIGITAL, COMPONENTES DE ENTRADA USB, SD CARD, BLUETOOTH, RADIO FM, ENTRADAS XLR, RCA E P10; EQUALIZAÇÃO ATIVA TRÊS VIAS (GRAVE, MÉDIO E AGUDO),CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110V E 220V.

CatMat: **150225** - CAIXA SOM

Data: 18/11/2020 10:36
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:302020 / UASG:788820
Lote/Item: /19
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/11/2020 16:57
Homologação: 23/11/2020 17:42
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br
Quantidade: 29
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R$ 609,00
* VENCEDOR *

Marca: MULTILASER
Fabricante: MULTILASER
Modelo: MULTILASER
Descrição: Características do Produto: Modelo: SP340 Marca: Multilaser Cor: Preto Altura: 31 cm Largura: 40 cm Comprimento: 28 cm Peso: 6,56 Kg Especifica ções Técnicas: Potência: 400W Subwoofer: 12¿ Conexão: Bluetooth, cartão SD, FM, pendrivee AUX, entradas para microfone Iluminação de LED Alça e Rodinhas para transporte Função Karaokê Bateria de 6h de duração Dimensões do Produto: (AxLxC): 31 x 40 x 28 cm Peso: 6,56 Kg Garantia: 1 ano (Ofertado pelo fabrica nte)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

31.472.148/0001-52 VC COMERCIO EIRELI R$ 830,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: AMVOX
Fabricante: AMVOX
Modelo: ACA 400 STRONDO
Descrição: CAIXA AMPLIFICADA AMVOX ACA 400 STRONDO - CARACTERÍSTICAS: -ENTRADAS: AUX/CARD/USB / -ENTRADAS MICROFONE OU INSTR UMENTO / -FUNÇÃO KARAOKÊ / -LEDS / -DURAÇÃO DA BATERIA: 4 HORAS / -FREQÜÊNCIA: 60HZ / 50HZ / -ALÇAS PARA TRANSPORTES / -RÁDIO FM / -ENCA IXE PARA TRIPÉ / -FUNÇÃO TWS / -BLUETOOTH / -EQUALIZADOR / -RODINHAS PARA TRANSPORTE / -FUNÇÃO GRAVAR / -DOUBLE COIL (BOBINA DUPLA) / -POTÊNCIA: 400W / -BIVOLT / DIMENSÕES: ALTURA: 54 CM / LARGURA: 29 CM / COMPRIMENTO: 35 CM / PESO: 6,3 KG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV DOS ENGENHEIROS, 431	(31) 3657-5141	vendas.vc@outlook.com.br

34.446.741/0001-12	J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO EIRELI	R$ 1.000,00

Marca: SUMAY
Fabricante: SUMAY
Modelo: CP600
Descrição: CAIXA SOM, ACÚSTICA ATIVA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: AMPLIFICADOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 300 WATTS RMS; AUTO-FALANTE DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS; DRIVER DE TITÂNIO OU PIEZO OU SIMILAR, VISOR DIGITAL, COMPONENTES DE ENTRADA USB, SD CARD, BLUETOOTH, RADI O FM, ENTRADAS XLR, RCA E P10; EQUALIZAÇÃO ATIVA TRÊS VIAS (GRAVE, MÉDIO E AGUDO),CHAVE SELETORA VOLTAGEM 110V E 220V.E DEMAIS ESPECI FICAÇÕES CONTIDA NO TR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R LAGOA DE SAQUAREMA, 1077	(84) 9458-0570	jr-ne@hotmail.com

Item 41: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1.550 LIBRAS MONOFÁSICA

Preço Estimado: R$ 2.339,44 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.339,44 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.339,44

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1.550 LIBRAS MONOFÁSICA -POTÊNCIA NOMINAL: 1550 LBF/POL² - 110 BAR / 11 MPA POTÊNCI A PERMISSÍVEL: 2325 LBF/POL² - 160 BAR / 16 MPA MOTOR: 3,0 CV MONOFÁSICO. VAZÃO: 10 L/ MIN / 600 L/H POTÊNCIA CO NSUMIDA: 3200 WATTS PROTEÇÃO TÉRMICA: NA CHAVE TIPO DE BOMBA: RADIAL NÚMERO DE PISTÕES: 3 MATERIAL DOS PIS TÕES: CERÂMICA ROTAÇÃO DA BOMBA: 3600 RPM ;PRESSÃO1.550 LIBRAS;USO PROFISSIONAL / INDUSTRIAL;TIPO ALTA PRES SÃO; TEMPERATURA ÁGUA FRIA; VOLTAGEM 127V; PESO 51.00 KG; PROFUNDIDADE 62.20 CM; ALTURA 89.00 CM; LARGURA 4 1.00 CM GARANTIA 12 MESES.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 2.582,48

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: Governo do Estado do Rio de Janeiro
Município de Nova Friburgo

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Permanente para atender as necessidades das unidades escolares e o núcleo central da Secretaria Municipal de Educação. Atenção: Havendo qualquer divergência, entre as características dos objetos postados no Sistema Comprasnet e as características contidas no edital, prevalecerão, obrigatoriamente, as características contidas no Edital em seus Anexos II e Anexo III..

Descrição: **Lavadora alta pressão** - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL 1500W: Mangueira de Alta Pressão capacidade de 7,5m, bomba axial com cabeçote em alumínio, pistões em aço inox e potência de no mínimo 2,2kw e vazão de 500l/H.Acessórios Inclusos: Porta acessórios, 01 Pistola de alta pressão, 01 engate rápido, lança com bico regulável, mangueira de alta pressão 7,5 Metros,suporte de lança, suporte da pistola, suporte da mangueira e suporte de cabo elétrico. Características Técnicas: Tensão 220v. O cabo de força deverá ser certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma NBR 14136, conforme orientações do INMETRO através do link http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/.CERTIFICADOS: INMETRO / NORMAS BRASILEIRAS - ABNTNBRIEC60065 DE 08/2009- Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares.

CatMat: 150245 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

Data: 14/09/2021 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:662021 / UASG:985867
Lote/Item: /7
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.843.035/0001-74 * VENCEDOR *	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R$ 2.303,00

Marca: wap
Fabricante: wap
Modelo: 5100
Descrição: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL 1500W: Mangueira de Alta Pressão capacidade de 7,5m, bomba axial com cabeçote em alumínio, pistões em aço inox e potência de no mínimo 2,2kw e vazão de 500l/H. Acessórios Inclusos: Porta acessórios, 01 Pistola de alta pressão, 01 engate rápido, lança com bico regulável, mangueira de alta pressão 7,5 Metros,suporte de lança, suporte da pistola, suporte da mangueira e suporte de cabo elétrico. Características Técnicas: Tensão 220v. O cabo de força deverá ser certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma NBR 14136, conforme orientações do INMETRO através do link ttp://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/. CERTIFICADOS: INMETRO / NORMAS BRASILEIRAS - ABNTNBRIEC60065 DE 08/2009- Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R FRITZ SPERNAU, 1000	JEAN	(47) 3232-1221	jean@sentinelavale.com.br

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R$ 2.579,06

Marca: Lavor
Fabricante: Lavor
Modelo: LV 1900
Descrição: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL 2200W (1600w): Mangueira de Alta Pressão capacidade de 7,5m, bomba axial com cabeçote em alumínio, pistões em aço inox e potência de no mínimo 2,2kw e vazão de 500l/H. Acessórios Inclusos: Porta acessórios, 01 Pistola de alta pressão, 01 engate rápido, lança com bico regulável, mangueira de alta pressão 7,5 Metros,suporte de lança, suporte da pistola, suporte da mangueira e suporte de cabo elétrico. Características Técnicas: Tensão 220v. O cabo de força deverá ser certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma NBR 14136, conforme orientações do INMETRO através do link http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/. CERTIFICADOS: INMETRO / NORMAS BRASILEIRAS - ABNTNBRIEC60065 DE 08/2009- Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

89.237.911/0289-08	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	R$ 2.585,89

Marca: Karcher
Fabricante: Karcher
Modelo: HD 585 Prof S
Descrição: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL 1500W: Mangueira de Alta Pressão capacidade de 7,5m, bomba axial com cabeçote em alumínio, pistões em aço inox e potência de no mínimo 2,2kw e vazão de 500l/H. Acessórios Inclusos: Porta acessórios, 01 Pistola de alta pressão, 01 engate rápido, lança com bico regulável, mangueira de alta pressão 7,5 Metros,suporte de lança, suporte da pistola, suporte da mangueira e suporte de cabo elétrico. Características Técnicas: Tensão 220v. O cabo de força deverá ser certificado pelo INMETRO e em conformidade com a norma NBR 14136, conforme orientações do INMETRO através do link http://www.inmetro.gov.br/qualidade/pluguestomadas/. CERTIFICADOS: INMETRO / NORMAS BRASILEIRAS - ABNTNBRIEC60065 DE 08/2009- Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 10600	(51) 3564-8300	contador@herval.com.br

26.865.339/0001-44	VANESSA DE FREITAS CARVALHO 02276983124	R$ 3.000,00

Marca: WAP
Fabricante: WAP
Modelo: WAP
Descrição: Lavadora de Alta Pressão Wap Profissional 4100 com Engate Rápido e Mangueira de 7,5m

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SAO TIAGO, S/N	VANESSA	(62) 99316-3531	paulo_gyn_20@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.855,98

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
5ªBrigada de Infantaria Blindada
5ºRegimento de Carros de Combate

Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para o Hotel de Trânsito do 5º RCC..

Descrição: LAVADORA ALTA PRESSÃO - Lavadora de alta pressão, pressão de 1600 libras, potência 220 watts, vazão de 500 litros, vem equipada com pistola, mangueira com 7,5 metros, tubeira e carrinho, possui alça de transporte, dosador de detergente integrado, e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira, voltagem 220 v, profundidade 58 cm, altura 45 cm, largura 50 cm, peso 21.49 kg

CatMat: 150245 - LAVADORA ALTA PRESSÃO

Data: 11/03/2020 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:202019 / UASG:160234
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 12/03/2020 15:53
Homologação: 20/03/2020 15:40
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
35.764.167/0001-03 * VENCEDOR *	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	R$ 1.458,96

Marca: ELETROPLAS
Fabricante: ELETROPLAS
Modelo: EL-350V 220V
Descrição: Lavadora de alta pressão, pressão de 1600 libras, potência 220 watts, vazão de 720 litros, vem equipada com pistola, mangueira com 10 metros, tu beira e carrinho, possui alça de transporte, dosador de detergente integrado, e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira, voltagem 220 v, dimensõe s aprox. profundidade 58 cm, altura 45 cm, largura 50 cm, peso 36 Kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TTE AMERICO MORETTI, 557	(11) 5678-7500/ (11) 5677-0425	acarve.licita@outlook.com

24.845.457/0001-65	ITACA LTDA	R$ 1.478,75

Marca: Wap
Fabricante: Wap
Modelo: WAP 4100
Descrição: Lavadora de alta pressão, pressão de 1600 libras, potência 220 watts, vazão de 500 litros, vem equipada com pistola, mangueira com 7,5 metros, tu beira e carrinho, possui alça de transporte, dosador de detergente integrado, e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira, voltagem 220 v, profundid ade 58 cm, altura 45 cm, largura 50 cm, peso 21.49 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	Ismael Geovani Reichert	(47) 3057-3930	itaca@itaca.eco.br

23.208.599/0001-59	HIEL COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA	R$ 1.560,00

Marca: KARCHER
Fabricante: KARCHER
Modelo: Lavadora de Alta Pressão 1,5W 1900 Libras 500L/h M
Descrição: Lavadora de Alta Pressão 1,5W 1900 Libras 500L/h Monofásico - KARCHER-HD-413 // Lavadora de alta pressão, pressão de 1600 libras, potência 2 20 watts, vazão de 500 litros, vem equipada com pistola, mangueira com 7,5 metros, tubeira e carrinho, possui alça de transporte, dosador de detergente integr ado, e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira, voltagem 220 v, profundidade 58 cm, altura 45 cm, largura 50 cm, peso 21.49 kg

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
,	Patricia	(41) 3551-0148	hielcomserv@hotmail.com

19.493.258/0001-03	LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	R$ 1.615,00

Marca: LAVORWASH
Fabricante: LAVORWASH
Modelo: LV 1900 (B8.010.0502)
Descrição: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL. Sistema ByPass; Bomba Axial cabeçote em latão; Três pistões em inox com tratamento cerâmico; Reservatorio detergente incorporado para sucção shampoo; Suporte p/ acessórios (cabo e mangueira); Carrinho ergonomico; Lança alta/baixa pressão; Proteç ão elétrica no motor; Mangueira antitorção; Sistema de desligamento automático (Stop Total); Motor de Indução; Alça para transporte. DADOS TÉCNICOS: Tens ão(V)(60hz): 220V; Potência(W-Hp): 2600 – 3,5; Pressão máx. (Lbs-Bar): 2175 – 150; Pressão trab. (Lbs – bar): 1900 – 130; Vazão máx. (L/h): 500; Corrente (A): 11,8; Bomba: Axial; Cabeçote: Latão; Pistões: Tratamento Cerâmico; Peso(Kg): 25; Med. s/ emb (CxLxA) cm: 38x43x94; ITENS INCLUSOS: Pistola; Mangueira co m 8 metros; Tubeira. Garantia: 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Marca: LAVORWASH, Modelo: LV 1900 (B8.010.0502)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	SRV SANTIAGO, 132	(48) 3247-8593	contasa@contasa.com.br

17.473.920/0001-20	JP EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 1.836,99

Marca: oleomac
Fabricante: oleomac
Modelo: pw170
Descrição: Lavadora de alta pressão, pressão de 1600 libras, potência 220 watts, vazão de 500 litros, vem equipada com pistola, mangueira com 7,5 metros, tu beira e carrinho, possui alça de transporte, dosador de detergente integrado, e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira, voltagem 220 v, profundid ade 58 cm, altura 45 cm, largura 50 cm, peso 21.49 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5220	LUIZ CARLOS ALBERTO	(47) 3327-4122	casaalbertoferragens@gmail.com

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	R$ 1.837,00

Marca: WAP 4100 1650 PSI
Fabricante: WAP 4100 1650 PSI
Modelo: WAP 4100 1650 PSI
Descrição: Detalhes do produto: Wap: Lavadora de Alta Pressão Wap Profissional 4100 - 1650/ Psi A Lavadora de Alta Pressão Wap Profissional 4100 foi projet ada para ajudar você na remoção das sujeiras com rapidez, economizando tempo e esforço ao manter sua casa, garagem, carros, motos, calçadas, tapetes se mpre limpos. Com pistola de alta pressão, engate rápido, possui suporte para os acessórios proporcionando mais organização para armazenar o equipamento. A Lavadora de Alta Pressão Wap conta com diversos elementos que facilitarão o transporte, a qualidade e sua durabilidade. Características Características Ger aisPistola de alta pressão, Engate rápido, Lança com bico de alta pressão, Mangueira de alta pressão 7,5 metros, Suporte para a lança, pistola, mangueira e sup orte para o cabo elétrico. Pressão: 1650PSI (110v) 2000PSI (220v) Vazão: 420 (110v) 500 (220v) Potência(W): 1500W(110v) 2200W(220v) AcessóriosPistola de alta pressão / Engate rápido / Lança com bico de alta pressão / Mangueira de alta pressão 7,5 metros / Suporte da lança / Suporte da pistola / Suporte da man gueira / Suporte cabo elétrico. Especificações Técnicas Pressão1650PSI / 2000PSI Vazão420 / 500 Comprimento do fio5 Metros Consumo de energia (kW/h)1 kw/h até 13 kw/h CorLaranja e preto Garantia12 meses Conteúdo da Embalagem- 1 Lavadora de Alta Pressão - 1 Bico de Alta Pressão - 1 Mangueira - 1 Pistola - 1 Alça - 1 Manual de instruções Observações- Item composto APENAS pelo Lavadora de Alta Pressão Wap Profissional 4100 - 1650 Psi, os demais itens são meramente ilustrativos e não fazem parte do conteúdo da embalagem. ObservaçõesATENÇÃO! Antes de operar a lavadora de alta pressão, leia atentamente to das as instruções de segurança descritas no manual a fim de reduzir os riscos e ferimentos ao operador. Após a leitura, guarde-o para consultas futuras. Dime nsões Lavadora de Alta Pressão Wap Profissional 4100 - 1650/ Psi 110v Altura84,00 CentimetrosLargura32,00 CentimetrosProfundidade43,00 CentimetrosPes o15,30 Gramas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QI 33 BLOCO A SALA, 212	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	vcs.vendas@hotmail.com

26.517.495/0001-14 VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA R$ 1.874,97

Marca: KARCHER
Fabricante: KARCHER
Modelo: HD 585
Descrição: Lavadora de alta pressão, pressão de 1600 libras, potência 220 watts, vazão de 500 litros, vem equipada com pistola, mangueira com 7,5 metros, tu beira e carrinho, possui alça de transporte, dosador de detergente integrado, e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira, voltagem 220 v, profundid ade 58 cm, altura 45 cm, largura 50 cm, peso 21.49 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 510, 24	THIAGO	(62) 98106-4800	thimago@gmail.com

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI R$ 1.884,24

Marca: lavor
Fabricante: lavor
Modelo: lavor
Descrição: Lavadora de alta pressão, pressão de 1600 libras, potência 220 watts, vazão de 500 litros, vem equipada com pistola, mangueira com 7,5 metros, tu beira e carrinho, possui alça de transporte, dosador de detergente integrado, e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira, voltagem 220 v, profundid ade 58 cm, altura 45 cm, largura 50 cm, peso 21.49 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R IRMGARD CARL, 125	MARCOS	(47) 3037-1021	infantaria@infantariacomercial.com.br

20.604.417/0001-70 RP COMERCIAL LTDA R$ 1.884,24

Marca: Karcher
Fabricante: Karcher
Modelo: HD585
Descrição: Lavadora de alta pressão, pressão de 1600 libras, potência 220 watts, vazão de 500 litros, vem equipada com pistola, mangueira com 7,5 metros, tu beira e carrinho, possui alça de transporte, dosador de detergente integrado, e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira, voltagem 220 v, profundid ade 58 cm, altura 45 cm, largura 50 cm, peso 21.49 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DAS BROMELIAS, 1126	Tainara Soares	(47) 3288-6842	administrativo@rpcomercial.com.br

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R$ 2.549,99

Marca: KARCHER
Fabricante: KARCHER
Modelo: HD585
Descrição: Lavadora de alta pressão, pressão de 1600 libras, potência 220 watts, vazão de 500 litros, vem equipada com pistola, mangueira com 7,5 metros, tu beira e carrinho, possui alça de transporte, dosador de detergente integrado, e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira, voltagem 220 v, profundid ade 58 cm, altura 45 cm, largura 50 cm, peso 21.49 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3026-3182	atendimento.gmtop@gmail.com

13.174.490/0001-94 GF COMERCIAL EIRELI R$ 2.550,00

Marca: KARCHER
Fabricante: KARCHER
Modelo: LAVADORA DE ALTA PRESSAO
Descrição: Lavadora de alta pressão, pressão de 1600 libras, potência 220 watts, vazão de 500 litros, vem equipada com pistola, mangueira com 7,5 metros, tu beira e carrinho, possui alça de transporte, dosador de detergente integrado, e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira, voltagem 220 v, profundid ade 58 cm, altura 45 cm, largura 50 cm, peso 21.49 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Criciúma	AV SANTOS DUMONT, 1665	(48) 4105-3686	gf@gfimport.com.br

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA R$ 2.949,90

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Kärcher
Fabricante: Kärcher
Modelo: HD 585 Prof S
Descrição: Lavadora de alta pressão, pressão de 1600 libras, potência 220 watts, vazão de 500 litros, vem equipada com pistola, mangueira com 7,5 metros, tu beira e carrinho, possui alça de transporte, dosador de detergente integrado, e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira, voltagem 220 v, profundid ade 58 cm, altura 45 cm, largura 50 cm, peso 21.49 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.579,84

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos
Descrição: LAVADORA ALTA PRESSAO SEMI PROF.PRESSAO TRABALHO 110BAR - LAVADORA DE ALTA PRESSAO, USO SEMI PROFISSIONAL, PRESSAO DE TRABALHO DE 110 BAR (1600 LIBRAS), VAZAO MINIMA 500 L/H, COM MOTOR ELETRICO,VOLTAGEM 220V, MONOFASICO, POTENCIA DO MOTOR MINIMA DE 2,2CV, COM PROTECAO ELETRICA, CABO ELETRICO NO MINIMO 5,0M,COM PINO TERRA, MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO TRAMA DE ACO ANTI TORCAO,COM 1,12,MEDINDO NO MINIMO 7,5 M, PISTOLA BICO DE ALTA E BAIXA PRESSAO, PESANDO APROXIMADAMENTE 22 KG, ACOMPANHA: PORTA ACESSORIOS, CARRINHO PARA TRANSPORTE COM RODIZIO, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Data: 04/10/2021 09:30
Modalidade:
SRP: NÃO
Identificação: OC: 17131217048021OC00224
Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata
Fonte: www.bec.sp.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: UNIDADE
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
92.823.764/0001-03 * VENCEDOR *	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R$ 2.407,00

Marca: WAP 4100
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

40.562.254/0001-18	THE PROMISSE SEGMENTOS INTEGRADOS LTDA	R$ 2.422,00

Marca: Karcher/Hd 585
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV NOSSA SENHORA DO LORETO, 931	(11) 2981-5096	thepromisse26@gmail.com

29.298.255/0001-64	JLP CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA	R$ 2.557,00

Marca: Wap 5100 Turbo - 220v
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Bauru	R AVIADOR GOMES RIBEIRO, 12-49	(12) 8603-8603	comercial.jlp.sjc@gmail.com

32.519.346/0001-97	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	R$ 2.602,69

Marca: KARCHER HD585
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FERNANDES DE BARROS, 525	(41) 3026-3182	atendimento.gmtop@gmail.com

07.683.755/0001-87	MULTITEC COMERCIO E ASSISTENCIA EM EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA	R$ 2.910,00

Marca: Karcher HD 585 220V
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Cajamar	AV TENENTE MARQUES, 5366	(11) 3901-6332	multitecequipamento@gmail.com

04.495.580/0001-96 RF TEIXEIRA EIRELI R$ 3.048,00

Marca: KARCHER - HD585 - PROFI
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DO IMPERADOR, 562	Rodrigo Ferrini Teixeira	(11) 5505-7259	rodrigo@rfcomercioconsultoria.com.br

Item 42: TV LED 55´ , RESOLUÇÃO FULL HD 1920X1080P

Preço Estimado: R$ 3.242,36 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.242,36 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.242,36

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	TV LED 55´ , RESOLUÇÃO FULL HD 1920X1080P, CONVERSOR INTEGRADO DTV, TELA FORMATO DA TELA WIDESCREEN, AJUSTES DO FORMATO DE TELA 16:9, JUST SCAN, DEFINIR POR PROGRAMA, 4:3, ZOOM, CINEMA ZOOM 1, SISTEMA DE COR SBTVD, PAL-M, PAL-N E NTSC , ENERGIA ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA MÉDIO: 120 W, EM STANBY: < 1 W, GARANTIA 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE)	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 3.419,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA ES
Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes e Mobiliários..
Descrição: **Televisor** - Televisor, tamanho tela: 55 pol, voltagem: bivolt v, características adicionais: smart tv, 4 k, wifi. entradas hdmi,usb, conversor, tipo tela: led, acessórios: controle remoto,sleep time,vhf,uhf e tv a cabo
CatMat: **471011** - TELEVISOR

Data: 05/01/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:422021 / UASG:985677
Lote/Item: /44
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 11
Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.080.853/0001-28 * VENCEDOR * JCB PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 3.350,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: 55UP751C
Descrição: TV LED 55" opcional full; com conversor digital; entradas HDMI e USB; opcional WI FI; borda fina; acompanhada de controle remoto e cabo HDMI com no mínimo 15m de comprimento; entrada 100 240 vca/60Hz; taxa de atualização mínima de 120Hz; tela plana com led de 55"; borda inferior a 1cm; conectividade com a internet; resolução 4K UHD de 3840 × 2160 pix els; 01 entrada USB; 02 entradas HDMI; sistema de cor PAL M, PAL N e NTSC; 01 entrada RF para TV aberta, 01 entrada RF para TV a cabo; 01 entrada de AV e 01 entrada de vídeo componente. Todos os componentes de hardware e software requeridos para atender as funcionalidades exigidas no item, serão considerados como parte integrante da solução a ser instalada e deverão ser fornecidos sem ônus adicional para a Contratante. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Nova Venécia	AV VITORIA, 326	(27) 9984-0388	jcb.licitacao@hotmail.com

07.255.426/0001-35 POLI COMERCIAL EIRELI R$ 3.351,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: 55UP751C
Descrição: TV LED 55"; opcional full; com conversor digital; entradas HDMI e USB; opcional WI-FI; borda fina; acompanhada de controle remoto e cabo HDMI com no mínimo 15m de comprimento; entrada 100 – 240 vca/60Hz; taxa de atualização mínima de 120Hz; tela plana com led de 55"; borda inferior a 1cm; conectividade com a internet; resolução 4K UHD de 3840 × 2160 pixels; 01 entrada USB; 02 entradas HDMI; sistema de cor PAL-M, PAL-N e NTSC; 01 entrada RF para TV aberta, 01 entrada RF para TV a cabo; 01 entrada de AV e 01 entrada de vídeo componente. Todos os componentes de hardware e software requeridos para atender as funcionalidades exigidas no item, serão considerados como parte integrante da solução a ser instalada e deverão ser fornecidos sem ônus adicional para a Contratante. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
ES	Linhares	R CAPITAO JOSE MARIA, 539	(27) 3264-2940

17.800.159/0001-93 RENOVACCIO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS EIRELI R$ 3.389,00

Marca: Philco PTV55Q20SNBL
Fabricante: Philco PTV55Q20SNBL
Modelo: Philco PTV55Q20SNBL
Descrição: TELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO/SLEEP TIME/VHF/UHF E TV A CABO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R JOSE DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, 743	(11) 3487-3222	keller@renovacio.com.br

07.936.832/0001-63 TAGLIA-FERRE & CIA LTDA R$ 3.450,00

Marca: philips
Fabricante: philips
Modelo: 55PU6740G
Descrição: Descricao conforme edital e proposta anexada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Nova Venécia	R JOSE MARCOS, 41	(27) 3752-6533	contabtoscano@uol.com.br

02.906.841/0001-98 CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 3.660,00

Marca: TCL
Fabricante: TCL
Modelo: 55P71S
Descrição: TV LED 55" opcional full; com conversor digital; entradas HDMI e USB; opcional WI FI; borda fina; acompanhada de controle remoto e cabo HDMI com no mínimo 15m de comprimento; entrada 100 240 vca/60Hz; taxa de atualização mínima de 120Hz; tela plana com led de 55"; borda inferior a 1cm; conectividade com a internet; resolução 4K UHD de 3840 × 2160 pix els; 01 entrada USB; 02 entradas HDMI; sistema de cor PAL M, PAL N e NTSC; 01 entrada RF para TV aberta, 01 entrada RF para TV a cabo; 01 entrada de AV e 01 entrada de vídeo componente. Todos os componentes de hardware e software requeridos para atender as funcionalidades exigidas no item, serão considerados como parte integrante da solução a ser instalada e deverão ser fornecidos sem ônus adicional para a Contratante. Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Nova Venécia	R SANTA LEOPOLDINA, 08	(27) 3752-7271	cibox@cibox.com.br

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 5.086,00

Marca: PHILIPS
Fabricante: PHILIPS
Modelo: 55PUG7625/78
Descrição: TV LED 55 1D; opcional full; com conversor digital; entradas HDMI e USB; opcional WI-FI; borda fina; acompanhada de controle remoto e cabo HDMI com no mínimo 15m de comprimento; entrada 100 13 240 vca/60Hz; taxa de atualização mínima de 120Hz; tela plana com led de 55 1D; borda inferior a 1cm; conectividade com a internet; resolução 4K UHD de 3840 × 2160 pixels; 01 entrada USB; 02 entradas HDMI; sistema de cor PAL-M, -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO E/OU MONTAGEM)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 3.558,74

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 22/04/2021 08:31
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
14ªBrigada de Infantaria Motorizada
28ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Eventual aquisição de materiais permanentes e Equipamentos de Proteção Individual (EPI)..

Descrição: TELEVISOR - Smart TV LED 55 - Com conexão wifi integrada; - Resolução Full HD 1920x1080p - Conversor Digital ; Potência dos auto falantes de no mínimo 6RMS; - Sistema de cores NTSC/PAL-N /SBTVD /PAL-M - 2 Conexões HDMI Traseiras. - 1 Conexões USB. Entradas - 01 RF para TV aberta (Traseira); - 01 RF para TV a cabo (Traseira) - 01 AV/Vídeo componente (Traseira) - P2; - 01 LAN RJ45 (Traseira). Saídas - 01 Saída Digital Óptica (Traseira).

CatMat: 29718 - TELEVISOR / TELEVISAO / TV

Identificação: NºPregão:172020 / UASG:160441

Lote/Item: /119

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.964.820/0001-07 * VENCEDOR *	FRANCIELE CRISTINE LAMIN	R$ 2.998,00

Marca: TCL
Fabricante: TCL
Modelo: 55P715
Descrição: Smart TV LED 55 - Com conexão wifi integrada; - Resolução Full HD 1920x1080p - Conversor Digital ; Potência dos autofalantes de no mínimo 6RMS; - Sistema de cores NTSC/PAL-N /SBTVD /PAL-M - 2 Conexões HDMI Traseiras. - 1 Conexões USB. Entradas - 01 RF para TV aberta (Traseira); - 01 RF para TV a cabo (Traseira) - 01 AV/Vídeo componente (Traseira) - P2; - 01 LAN RJ45 (Traseira). Saídas - 01 Saída Digital Óptica (Traseira).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R AMERICANA, 365	(47) 3212-7118	comercionovorumo@gmail.com

34.802.325/0001-00	MAIORCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	R$ 3.474,00

Marca: Philco
Fabricante: Philco
Modelo: PTV55
Descrição: Smart TV LED 55"; Resolução UHD 4K (3840x2160); Conexão Wi-Fi integrada; Conversor Digital integrado; Potência de áudio total (RMS) 10W x 2; Sintonia Digital com recepção ISDB-T; Modulação PAL-M, PAL -N, NTSC; Conexões: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA), Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 3 HDMI, 2 USB, Entrada S/PDIF out Optical, Entrada Ethernet.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV MARQ DE SAO VICENTE, 1619	(85) 3393-9309	governamental@maiorcacomercio.com.br

36.516.584/0001-08	NEW POWER COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R$ 3.643,47

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: TV LED 55 POLEGADAS
Descrição: Smart TV LED 55 - Com conexão wifi integrada; - Resolução Full HD1920x1080p - Conversor Digital ; Potência dos autofalantes de nomínimo 6RMS; - Sistema de cores NTSC/PAL-N /SBTVD /PAL-M - 2Conexões HDMI Traseiras. - 1 Conexões USB. Entradas - 01 RF paraTV aberta (Traseira); - 01 RF para TV a cabo (Traseira) - 01AV/Vídeo componente (Traseira) - P2; - 01 LAN RJ45 (Traseira).Saídas - 01 Saída Digital Óptica (Traseira).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Osasco	AV SAO JOSE, 181	(11) 2620-3840	gustavofreitas08@hotmail.com

17.328.158/0001-98	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA	R$ 6.000,00

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: Smart TV Crystal UHD 4K LED 55" 55TU8000 Wi-Fi Blu
Descrição: Smart TV LED 55 - Com conexão wifi integrada; - Resolução Full HD 1920x1080p - Conversor Digital ; Potência dos auto falantes de no mínimo 6RMS; - Sistema de cores NTSC/PAL-N /SBTVD /PAL-M - 2 Conexões HDMI Traseiras. - 1 Conexões USB. Entradas - 01 RF para TV aberta (Traseira); - 01 RF para TV a cabo (Traseira) - 01 AV/Vídeo componente (Traseira) - P2; - 01 LAN RJ45 (Traseira). Saídas - 01 Saída Digital Óptica (Traseira).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R PARAMIRIM, 35	(21) 3830-5448/ (21) 9728-0991

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.748,86

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 18/11/2020 10:36

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:302020 / UASG:788820

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Comando de Operações Navais
Comando do 9º Distrito Naval
Centro de Intendencia da Marinha em Manaus

Objeto: Aquisição de materiais eletrônicos permanentes, a fim atender as necessidades das Organizações Militares Subordinadas ao Comando do 9º Distrito Naval.

Descrição: TELEVISOR - TV LED 55' , RESOLUÇÃO FULL HD 1920X1080P, CONVERSOR INTEGRADO DTV, TELA FORMATO DA TELA WIDESCREEN, AJUSTES DO FORMATO DE TELA 16:9, JUST SCAN, DEFINIR POR PROGRAMA, 4:3, ZOOM, CINEMA ZOOM 1, SISTEMA DE COR SBTVD, PAL-M, PAL-N E NTSC , ENERGIA ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA MÉDIO: 120 W, EM STANBY: < 1 W, GARANTIA 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE) .

CatMat: 29718 - TELEVISOR / TELEVISAO / TV

Lote/Item: /29
Ata: Link Ata
Adjudicação: 23/11/2020 16:57
Homologação: 23/11/2020 17:44
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 29
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.680.352/0001-04 * VENCEDOR *	TECHSHORE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 2.730,29

Marca: Philco
Fabricante: Philco
Modelo: PTV55G70SBLSG UHD 4K
Descrição: Smart TV LED 55" Philco PTV55G70SBLSG UHD 4K Conexão Wireless, Mídia Cast, Processador Gráfico Triple Core

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Niterói	R BENJAMIN CONSTANT, 472	(21) 2613-5341	contato@techshore.com.br

32.969.749/0001-38	R G XAVIER GUIMARAES EIRELI	R$ 2.730,30

Marca: SAMSUNG
Fabricante: SAMSUNG
Modelo: Smart TV LED 55" FULLHD
Descrição: TV LED 55" RESOLUÇÃO FULLHD 1920X!080P, CONVERSOR INTEGRADO DIV, TELA FORMATO DA TELA WIDESCREEN, AJUSTES DO FORMATO DE TELA 16:9, JUST SCAN, DEFINIR POR PROGRAMA, 4:3,ZOOM, CINEMA ZOOM!, SISTEMA DE COR SBTVD,PAL-M, PAL-NENTSC, ENERGIA ALIMENTAÇÃO BNOLT , CONSUMO APROXIMADO DEENERGIA MÉDIO: 120 W, EM STANBY: < 1 W, GARANTIA 01 ANO (3MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DELFIM DE SOUZA, 1000	DILSON	(92) 99511-0655	rgguimaraes01@gmail.com

24.802.687/0001-47	HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R$ 2.767,41

Marca: Philips
Fabricante: ENVISION
Modelo: 55PUG6654
Descrição: TV Led 55" Marca/Modelo: Philips 55PUG6654 Resolução Full HD 1920 x 1080p, conversor integrado DTV, formato da tela widescreen, ajustes dos formatos de tela 16;9, just scan, definir por programa 4;3, zoom, cinema zoom 1, sistema de cor SBTVD, PAL-M, PAL-N e NTSC, energia alimentação bivolt, consumo aproximado de energia médio 120W, em stanby <1W, garantia 01 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SCN QUADRA 4 BLOCO B, S/N	Haiston	(61) 3968-9868	contato@hsprojetos.com.br

12.130.958/0001-86	NADJA MARINA PIRES	R$ 2.799,00

Marca: PHILCO PTV55
Fabricante: PHILCO PTV55
Modelo: PHILCO PTV55
Descrição: Características do Produto: Modelo: PTV55Q20SNBL Marca: Philco Cor: Preto Altura: 70,6 cm Largura:122,6 cm Comprimento: 9 cm Peso: 13,64 Kg Tamanho da Tela: 55" Resolução da Tela: (3840 X 2160) Tecnologia da Tela: UHD Smart TV: Sim Tipo de Selo Inmetro: Procel Informações Adicionais: HDMI: Veja seus filmes em alta qualidade. Smart TV: Interatividade para toda a família. Processador Quad Core: Maior velocidade para conteúdo dos aplicativos e performance ideal para seu Televisor! Processador gráfico Triple Core Maior velocidade no processamento de gráficos mais complexos! Globo Play Veja as novelas e filmes nacionais a qualquer hora. Youtube Aplicativo oficial, conteúdo variado para toda a família. HDR Alta qualidade de imagem. Especificações Técnicas: TV Backlight D-LED 55" Resolução: UHD (3840 X 2160) Tempo de resposta: 10 ms Ângulo de Visão: 178°(H) x 178°(V) Brilho: 282 cd/m² Contraste dinâmico: 1.000.000:1 Frequência da Tela: 60Hz Potência do Alto-Falante: 10Wrms x 2 Formato da Tela: 16:9 Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC Furação Vesa: 200x200mm Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) 2 entradas HDMI e 1 entrada HDMI (ARC)² Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo 1 entrada USB 2.0 e 1 entrada USB 3.0: reproduz filmes, músicas e fotos 1 entrada S/PDIF out Optical 1 entrada Ethernet Menu nos idiomas Português e Inglês Busca automática de canais Recepção em ATV, DTV e CATV Conversor digital integrado Equalizadores de som e imagem predefinidos Ajustes de temperatura de cor Nivelador automático de volume SDR para HDR: corrige imagem para melhor performance Acessórios: Controle remoto, Cabo de alimentação AC, Manual de Instruções em Português, Parafusos da base e Base Recursos: MUTE | MTS¹ | SLEEP | BROWSER | APP STORE | HDR | CLOSED CAPTION | DNR | GUIDE¹ | INFO¹ | BLOQUEIO DE CANAL | RELÓGIO | ZOOM | PVR¹ | HDMI ARC² | T-LINK² (HDMI-CEC). Dimensões do Produto (Com base): (AxLxC): 75,3 x 122,6 x 24 cm Peso: 14,24 Kg Dimensões do Produto (Sem base) (AxLxC): 70,6 x 122,6 x 9 cm Peso: 13,64 Kg Dimensões do Produto (Embalado) (AxLxC): 87 x 14,63 x 17,9 cm Peso: 17,885 Kg Garantia: 1 ano (ofertado pelo fabricante)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

Item 43: QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,00M (ALTURA) X 1,50 M (COMPRIMENTO)

Preço Estimado: R$ 471,07 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 471,07 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 471,07

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,00M (ALTURA) X 1,50 M (COMPRIMENTO) Material: MDF de 6mm e revestido com fórmica riscad inha; moldura em MDF de 10mm com no mínimo 10cm de largura; revestimento da borda com perfil de alumínio anodizado, cor n atural fosco, frisado; fundo pintado com selador; suporte para apagador; suporte para 3 (três) lápis redondos; dois suportes em al umínio anodizado para fixação na parede com parafuso e bucha D-12; DIMENSÕES: (ALTURA) 1,00m x 1,50 m (COMPRIMENTO); Garantia mínima de 12 (doze) meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 527,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de Material de Consumo: Materiais de Expedientes e Suprimentos de Informática para atender às necessidades do Conselho Federal de Odontologia – CFO, conforme especificações e quantidades constantes neste Edital e seus anexos..
Descrição: **Quadro branco** - Material: Mdf 0, Material Moldura: Alumínio 0, Acabamento Superficial Moldura: Anodizado Natural 0, Finalidade: Aviso E Informação 0, Comprimento: 300 NaN, Largura: 100 NaN, Cor Moldura: Fosco Natural 0, Tipo Fixação: Parede 0,
CatMat: **429845** - QUADRO BRANCO, MATERIAL MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ANODIZADO NATURAL, COR MOLDURA FOSCO NATURAL, FINALIDADE AVISO E INFORMAÇÃO, LARGURA 100 CM, COMPRIMENTO 300 CM, TIPO FIXAÇÃO PAREDE, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO

Data: 15/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:112021 / UASG:926655
Lote/Item: 8/111
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 6
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
01.523.959/0001-74 * VENCEDOR *	GRAFICA E PAPELARIA BRAGA EIRELI	R$ 527,00

Marca: EASY
Fabricante: EASY
Modelo: EASY
Descrição: QUADRO DE AVISO EM MDF 5 FOLHAS - 2 HORIZONTAIS E 3 VERTICAIS A4 BRANCO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA EASY, COM C ERTIFICAÇÃO DO FABRICANTEJUNTO AO IBAMA PARA SUA CONFECÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHC/SW, QMSW 02, CONJUNTO C, 15	Geraldo Braga Pacheco	(61) 3244-3344	papelaria.braga@terra.com.br

07.266.260/0001-52	MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES	R$ 527,50

Marca: EASY
Fabricante: EASY
Modelo: EASY
Descrição: QUADRO DE AVISO EM MDF 5 FOLHAS - 2 HORIZONTAIS E 3 VERTICAIS A4 BRANCO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR À MARCA EASY, COM C ERTIFICAÇÃO DO FABRICANTEJUNTO AO IBAMA PARA SUA CONFECÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SMPW TRECHO 3 BLOCO B LOJA, 33	JOSÉ MARIA RODRIGUES NERES	(61) 3486-1374	mcgpapelaria@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 392,35

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ
Objeto: Aquisição de materiais para o Centro Municipal de Educação Infantil Vera Lúcia Silveira Braga, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,.

Data: 05/10/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:862021 / UASG:450068
Lote/Item: /41
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: **Quadro branco** - Quadro Branco Tipo Lousa Magnético – 1200 X 2000mm - DESCRIÇÃO: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES: Altura: 1200 mm +/- 10 mm. Largura: 2000 mm +/- 10 mm. Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: Resistente a manchas. Moldura em alumínio anodizado fosco. Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco. Sistema de fixação invisível. GARANTIA: Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

CatMat: **140805** - QUADRO BRANCO

Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.104.805/0001-27 * VENCEDOR *	F. F. N. FORNAZARI	R$ 392,35

Marca: ENGEFLEX
Fabricante: ENGEFLEX
Modelo: QDO BRANCO/2,00X1,20M
Descrição: Quadro Branco Tipo Lousa Magnético 1200 X 2000mm - DESCRIÇÃO: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. DIMENSÕES: Altura: 1200 mm +/- 10 mm. Largura: 2000 mm +/- 10 mm. Espessura: 17mm. CARACTERÍSTICAS: Resistente a manchas. Moldura em alumínio anodizado fosco. Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco. Sistema de fixação invisível. GARANTIA: Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Itapuí	AV JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, 757	Fabiana F. Fornazari	(14) 3629-2158	casaflexmagazine@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 376,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Objeto: Aquisição de mobiliário em geral para atender demandas da UFRN no período de 12 (doze) meses..

Descrição: **QUADRO BRANCO** - QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,00M (ALTURA) X 1,50 M (COMPRIMENTO) Material: MDF de 6mm e revestido com fórmica riscadinha; moldura em MDF de 10mm com no mínimo 10cm de largura; revestimento da borda com perfil de alumínio anodizado, cor natural fosco, frisado; fundo pintado com selador; suporte para apagador; suporte para 3 (três) lápis redondos; dois suportes em alumínio anodizado para fixação na parede com parafuso e bucha D-12; DIMENSÕES: (ALTURA) 1,00m x 1,50 m (COMPRIMENTO); Garantia mínima de 12 (doze) meses. (DMP - 524201484860).

CatMat: **140805** - QUADRO BRANCO

Data: 18/02/2020 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:292019 / UASG:153103
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 01/06/2020 09:41
Homologação: 01/06/2020 09:42
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 187
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.096.647/0001-00 * VENCEDOR *	COMERCIAL PRIME EIRELI	R$ 284,66

Marca: CORTEARTE
Fabricante: CORTEARTE
Modelo: QUADRO MDF 1,20X1,50
Descrição: QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,00M (ALTURA) X 1,50 M (COMPRIMENTO) Material: MDF de 6mm e revestido com fórmica riscadinha; moldura em MDF de 10mm com no mínimo 10cm de largura; revestimento da borda com perfil de alumínio anodizado, cor natural fosco, frisado; fundo pintado com selador; suporte para apagador; suporte para 3 (três) lápis redondos; dois suportes em alumínio anodizado para fixação na parede com parafuso e bucha D-12; DIMENSÕES: (ALTURA) 1,20m x 1,50 m (COMPRIMENTO); Garantia mínima de 12 (doze) meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R HENRIQUE AUTRAN, 09	(85) 3214-3689/ (85) 4104-0119	comercialprime@yahoo.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.587.629/0001-01	K V BEZERRA	R$ 303,00

Marca: MOVEIS JB
Fabricante: MOVEIS JB IND. COM LTDA
Modelo: QAM10150PP
Descrição: Material: MDF de 6 mm e revestido com fórmica riscadinha; moldura em MDF de 10mm com no mínimo 10cm de largura; revestimento da borda com perfil de alumínio anodizado, cor natural fosco, frisado; fundo pintado com selador; suporte para apagador; suporte para 3 (três) lápis redondos; dois suportes em alumínio anodizado para fixação na parede com parafuso e bucha D12; DIMENSÕES: (ALTURA) 1,00 m x 1,50 m (COMPRIMENTO); Garantia de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	AV PRUDENTE DE MORAIS, 2112	Roberto	(84) 3273-2724	moveisjbfabrica@yahoo.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.994.238/0001-02 APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 350,00

Marca: ap
Fabricante: ap
Modelo: ap10
Descrição: QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,00M (ALTURA) X 1,50 M (COMPRIMENTO) Material: MDF de 6mm e revestido com fórmica riscadinha; moldura em MDF de 10mm com no mínimo 10cm de largura; revestimento da borda com perfil de alumínio anodizado, cor natural fosco, frisado; fundo pintado com selador; suporte para apagador; suporte para 3 (três) lápis redondos; dois suportes em alumínio anodizado para fixação na parede com parafuso e bucha D-12; DIMENSÕES: (ALTURA) 1,00m x 1,50 m (COMPRIMENTO); Garantia mínima de 12 (doze) meses. (DMP - 524201484860).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R PRINCESA ISABEL, 524	(84) 3212-1235	apoiocs@terra.com.br

70.114.780/0001-86 CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA R$ 353,00

Marca: DIGIMOB
Fabricante: DIGITE
Modelo: QDB-01
Descrição: QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,00M (ALTURA) X 1,50 M (COMPRIMENTO) Material: MDF de 6mm e revestido com fórmica riscadinha; moldura em MDF de 10mm com no mínimo 10cm de largura; revestimento da borda com perfil de alumínio anodizado, cor natural fosco, frisado; fundo pintado com selador; suporte para apagador; suporte para 3 (três) lápis redondos; dois suportes em alumínio anodizado para fixação na parede com parafuso e bucha D12; DIMENSÕES: (ALTURA) 1,00m x 1,50 m (COMPRIMENTO); Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Bayeux	R CELESTINO BARBOSA, 720	(83) 3222-4652	ddigit@oi.com.br

34.016.577/0001-03 ARTHUR HUGO VENTURA ROSA R$ 353,34

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo: 8056
Descrição: QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,00M (ALTURA) X 1,50 M (COMPRIMENTO) Material: MDF de 6mm e revestido com fórmica riscadinha; moldura em MDF de 10mm com no mínimo 10cm de largura; revestimento da borda com perfil de alumínio anodizado, cor natural fosco, frisado; fundo pintado com selador; suporte para apagador; suporte para 3 (três) lápis redondos; dois suportes em alumínio anodizado para fixação na parede com parafuso e bucha D-12; DIMENSÕES: (ALTURA) 1,00m x 1,50 m (COMPRIMENTO); Garantia mínima de 12 (doze) meses. (DMP - 524201484860).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R 10 CHACARA 168 LOJA, 16	(61) 9659-9776	licitaavr@gmail.com

13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI R$ 400,00

Marca: Engeflex
Fabricante: Engeflex
Modelo: Quadro branco
Descrição: QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,00M (ALTURA) X 1,50 M (COMPRIMENTO) Material: MDF de 6mm e revestido com fórmica riscadinha; moldura em MDF de 10mm com no mínimo 10cm de largura; revestimento da borda com perfil de alumínio anodizado, cor natural fosco, frisado; fundo pintado com selador; suporte para apagador; suporte para 3 (três) lápis redondos; dois suportes em alumínio anodizado para fixação na parede com parafuso e bucha D-12; DIMENSÕES: (ALTURA) 1,00m x 1,50 m (COMPRIMENTO); Garantia mínima de 12 (doze) meses. (DMP - 524201484860).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Itapuí	AV JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, 757	Fabiana F. Fornazari	(14) 3629-2158	casaflexmagazine@hotmail.com

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM R$ 400,00

Marca: cortiarte
Fabricante: cortiarte
Modelo: cortiarte
Descrição: Material: MDF de 6mm e revestido com fórmica riscadinha; moldura em MDF de 10mm com no mínimo 10cm de largura; revestimento da borda com perfil de alumínio anodizado, cor natural fosco, frisado; fundo pintado com selador; suporte para apagador; suporte para 3 (três) lápis redondos; dois suportes em alumínio anodizado para fixação na parede com parafuso e bucha D-12; DIMENSÕES: (ALTURA) 1,00m x 1,50 m (COMPRIMENTO); Garantia mínima de 12 (doze) meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 424,00

Marca: LIBRA MÓVEIS
Fabricante: LIBRA MÓVEIS
Modelo: QB1015
Descrição: QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,00M (ALTURA) X 1,50 M (COMPRIMENTO): Material: MDF de 6mm e revestido com fórmica riscadinha; moldura em MDF de 10mm com no mínimo 10cm de largura; revestimento da borda com perfil de alumínio anodizado, cor natural fosco, frisado; fundo pintado com selador; suporte para apagador; suporte para 3 (três) lápis redondos; dois suportes em alumínio anodizado para fixação na parede com parafuso e bucha D-12; DIMENSÕES: (ALTURA) 1,00m x 1,50 m (COMPRIMENTO); Garantia mínima de 12 (doze) meses. Marca: Libra Móveis Fabricante: Libra Móveis Modelo: QB1015

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	R DOIS, 351	(85) 3342-7770	bortolibra@ig.com.br

06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA R$ 463,99

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CRIARTE
Fabricante: CRIARTE
Modelo: CR-102
Descrição: QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,00M (ALTURA) X 1,50 M (COMPRIMENTO). Material: MDF de 6mm e revestido com fórmica riscadinha; moldura em MDF de 10mm com no mínimo 10cm de largura; revestimento da borda com perfil de alumínio anodizado, cor natural fosco, frisado; fundo pintado com selador; suporte para apagador; suporte para 3 (três) lápis redondos; dois suportes em alumínio anodizado para fixação na parede com parafuso e bucha D-12; DIMENSÕES: (ALTURA) 1,00m x 1,50 m (COMPRIMENTO); Garantia mínima de 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV CRISTIANO MACHADO, 7733	(31) 3497-8639	criarte.industria@yahoo.com.br

03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA R$ 464,00

Marca: MULTI QUADROS
Fabricante: MULTI QUADROS
Modelo: MQ-20
Descrição: QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,00M (ALTURA) X 1,50 M (COMPRIMENTO). Material: MDF de 6mm e revestido com fórmica riscadinha; moldura em MDF de 10mm com no mínimo 10cm de largura; revestimento da borda com perfil de alumínio anodizado, cor natural fosco, frisado; fundo pintado com selador; suporte para apagador; suporte para 3 (três) lápis redondos; dois suportes em alumínio anodizado para fixação na parede com parafuso e bucha D-12; DIMENSÕES: (ALTURA) 1,00m x 1,50 m (COMPRIMENTO); Garantia mínima de 12 (doze) meses. Marca/Modelo: Multi Quadros/MQ-20 Procedência: Produzido no Brasil

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CALDAS DA RAINHA, 1799	(31) 3497-6829	multiquadros@yahoo.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 588,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RANCHARIA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MÓVEIS DE ESCRITÓRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.
Descrição: QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO - 1200X2000 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO C/ MOLDURA DE ALUMÍNIO - 1200X2000

Data: 30/08/2021 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00032321
Lote/Item: 1/24
Ata: Link Ata
Fonte: www6.rancharia.sp.gov.br/transparencia/
Quantidade: 29
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

32.158.543/0001-28 GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI R$ 588,00
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Artur Nogueira	R JOSE AMAZILIO TERESANI, 118	(19) 3877-2923	marcoscapelini@yahoo.com.br

Item 44: QUADRO DE AVISO MEDINDO 2,00 X 1,00M

Preço Estimado: R$ 553,54 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 553,54 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 553,54

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	QUADRO DE AVISO MEDINDO 2,00 X 1,00M Quadro confeccionado em MDF de 6mm, medindo (L x A) 2,00 x 1,00m com forro de borracha siliconisada preta e carpete com resina na cor a definir. As bordas serão revestidas em perfil de alumínio anodizado fos co de 2,5 x 1cm. Acompanha acessórios para instalação. Montagem no local. Garantia de no mínimo 12 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 428,65

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), com vistas à eventual aquisição de materiais permanentes e de consumo para atender às necessidades do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento..

Descrição: Quadro Avisos - Quadro Avisos Comprimento: 120 CM, Largura: 2,00 M,

CatMat: 481038 - QUADRO AVISOS, COMPRIMENTO 120 CM LARGURA 2,00 M

Data: 23/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:92021 / UASG:240101
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: UN
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.854.929/0001-71 * VENCEDOR *	DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA	R$ 398,50

Marca: STALO
Fabricante: STALO
Modelo: STALO
Descrição: QUADRO DE AVISOS, MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA120CM, MATERIAL MOLDURA DE ALUMÍNIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R S, 12	DEBORA	(98) 3011-6013	didaquempreendimentos@outlook.com

02.642.492/0001-44	SINGULAR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R$ 458,80

Marca: CORTIARTE
Fabricante: CORTIARTE
Modelo: 2015
Descrição: QUADRO DE AVISOS, MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 120CM, MATERIAL MOLDURA DE ALUMÍNIO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R 22 (POLO DE MODAS), 03	(61) 3036-9493	singular.comercio@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 769,98

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Advocacia Geral da União
Diretoria Geral de Administração
Superintendência de Administração no Distrito Federal

Objeto: Aquisição de itens de mobiliário para atender as necessidades da Escola da Advocacia-Geral da União-EAGU localizada em Brasília/DF, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos..

Descrição: Quadro Avisos - Material Moldura: Alumínio 0, Finalidade: Anexar Avisos E Cartazes 0, Altura: 120 NaN, Largura: 200 NaN, Formato: Retangular 0,

Data: 14/12/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:252021 / UASG:110161
Lote/Item: 2/23
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
26.967.224/0001-60 * VENCEDOR *	FUTURA COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 769,98

Marca: futura
Fabricante: futura
Modelo: futura
Descrição: Lousa de vidro branca fixa: Dimensões: (L2000 x A 1200mm)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QNP 10 CONJUNTO Z, SN	(61) 3027-3665	futuraferragenseireli@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 462,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Objeto: Aquisição de mobiliário em geral para atender demandas da UFRN no período de 12 (doze) meses..

Descrição: **QUADRO AVISOS** - QUADRO DE AVISO MEDINDO 2,00 X 1,00M Quadro confeccionado em MDF de 6mm, medindo (L x A) 2,00 x 1,00m com forro de borracha siliconisada preta e carpete com resina na cor a definir. As bordas serão revestidas em perfil de alumínio anodizado fosco de 2,5 x 1cm. Acompanha acessórios para instalação. Montagem no local. Garantia de no mínimo 12 meses. (DMP - 524201484852).

CatMat: **150153** - QUADRO AVISOS

Data: 18/02/2020 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:292019 / UASG:153103
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/03/2020 09:49
Homologação: 25/03/2020 10:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 74
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.207.226/0001-87 * VENCEDOR *	GEINE H C CUNHA EIRELI	R$ 380,00

Marca: CORTIARTE
Fabricante: CORTIARTE
Modelo: CORTIARTE
Descrição: QUADRO DE AVISO MEDINDO 2,00 X 1,00M Quadro confeccionado em MDF de 6mm, medindo (L x A) 2,00 x 1,00m com forro de borracha siliconisada preta e carpete com resina na cor a definir. As bordas serão revestidas em perfil de alumínio anodizado fosco de 2,5 x 1cm. Acompanha acessórios para instalação. Montagem no local. Garantia de no mínimo 12 meses. (DMP - 524201484852).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luís	R TRINTA E OITO, 08	(98) 8841-9643/ (98) 8839-0983	atendimento@gfxcomercio.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
40.994.238/0001-02	APOIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 385,00

Marca: ap
Fabricante: ap
Modelo: ap14
Descrição: QUADRO DE AVISO MEDINDO 2,00 X 1,00M Quadro confeccionado em MDF de 6mm, medindo (L x A) 2,00 x 1,00m com forro de borracha siliconisada preta e carpete com resina na cor a definir. As bordas serão revestidas em perfil de alumínio anodizado fosco de 2,5 x 1cm. Acompanha acessórios para instalação. Montagem no local. Garantia de no mínimo 12 meses. (DMP - 524201484852).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R PRINCESA ISABEL, 524	(84) 3212-1235	apoiocs@terra.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	R$ 400,00

Marca: cortiarte
Fabricante: cortiarte
Modelo: cortiarte
Descrição: Quadro confeccionado em MDF de 6mm, medindo (L x A) 2,00 x 1,00m com forro de borracha siliconisada preta e carpete com resina na cor a definir. As bordas serão revestidas em perfil de alumínio anodizado fosco de 2,5 x 1cm. Acompanha acessórios para instalação. Montagem no local. Garantia de no mínimo 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
04.331.090/0001-54	LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 462,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: LIBRA MÓVEIS
Fabricante: LIBRA MÓVEIS
Modelo: QA2010
Descrição: QUADRO DE AVISO MEDINDO 2,00 X 1,00M: Quadro confeccionado em MDF de 6mm, medindo (L x A) 2,00 x 1,00m com forro de borracha siliconis ada preta e carpete com resina na cor a definir. As bordas serão revestidas em perfil de alumínio anodizado fosco de 2,5 x 1cm. Acompanha acessórios para in stalação. Montagem no local. Garantia de no mínimo 12 meses. Marca: Libra Móveis Fabricante: Libra Móveis Modelo: QA2010

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Caucaia	R DOIS, 351	(85) 3342-7770	bortolibra@ig.com.br

06.957.510/0001-38 CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA R$ 499,99

Marca: CRIARTE
Fabricante: CRIARTE
Modelo: CR-151
Descrição: QUADRO DE AVISO MEDINDO 2,00 X 1,00M Quadro confeccionado em MDF de 6mm, medindo (L x A) 2,00 x 1,00m com forro de borracha siliconisa da preta e carpete com resina na cor a definir. As bordas serão revestidas em perfil de alumínio anodizado fosco de 2,5 x 1cm. Acompanha acessórios para inst alação. Montagem no local. Garantia de no mínimo 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV CRISTIANO MACHADO, 7733	(31) 3497-8639	criarte.industria@yahoo.com.br

03.961.467/0001-96 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA R$ 500,00

Marca: MULTI QUADROS
Fabricante: MULTI QUADROS
Modelo: MQ-15
Descrição: QUADRO DE AVISO MEDINDO 2,00 X 1,00M Quadro confeccionado em MDF de 6mm, medindo (L x A) 2,00 x 1,00m com forro de borracha siliconisa da preta e carpete com resina na cor a definir. As bordas serão revestidas em perfil de alumínio anodizado fosco de 2,5 x 1cm. Acompanha acessórios para inst alação. Montagem no local. Garantia de no mínimo 12 meses. Marca/Modelo: Multi Quadros/MQ-15 Procedência: Produzido no Brasil

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R CALDAS DA RAINHA, 1799	(31) 3497-6829	multiquadros@yahoo.com.br

13.104.805/0001-27 F. F. N. FORNAZARI R$ 500,00

Marca: Engeflex
Fabricante: Engeflex
Modelo: quadro aviso
Descrição: QUADRO DE AVISO MEDINDO 2,00 X 1,00M Quadro confeccionado em MDF de 6mm, medindo (L x A) 2,00 x 1,00m com forro de borracha siliconisa da preta e carpete com resina na cor a definir. As bordas serão revestidas em perfil de alumínio anodizado fosco de 2,5 x 1cm. Acompanha acessórios para inst alação. Montagem no local. Garantia de no mínimo 12 meses. (DMP - 524201484852).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Itapuí	AV JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, 757	Fabiana F. Fornazari	(14) 3629-2158	casaflexmagazine@hotmail.com

Item 45: MICROONDAS

Preço Estimado: R$ 747,56 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 747,56 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 747,56

Quantidade	Descrição	Observação
22 Unidades	MICROONDAS: -Cor branca -Capacidade: 30 litros -Voltagem: 127 V -Display/Painel: Digital -Relógio: Sim -Certificado pelo INMETR O -Selo procel -Garantia: 1 ano	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 798,84

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA AMUSEP
Objeto: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de móveis, equipamentos e eletrodomésticos para atender as necessidades na Central Regional de Emergência, Bases operacionais do SAMU Regional Norte Novo..
Descrição: **Forno microondas** - Forno Microondas Capacidade: 32 L, Potência: 900 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Alarme Sonoro

Data: 25/01/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12022 / UASG:926750
Lote/Item: /13
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3

Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.579.294/0001-06 * VENCEDOR *	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 709,99

Marca: MIDEA
Fabricante: midea
Modelo: MXSA35B1/B2
Descrição: Forno micro ondas capacidade para 32 litros, funções: auto reaquecimento, descongelamento, tecla ajuste, tecla manter aquecido, tecla pipoca, tra va de segurança eletrônica, potência mínima do micro ondas 900w, na cor branca, tensão: 127/220 volts, garantia de 12 meses e manual em português.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796	(47) 3328-2839	equipamentosfocus@gmail.com

86.744.539/0001-70	BSH REFRIGERACAO EIRELI	R$ 710,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PMO33B
Descrição: Forno micro-ondas – capacidade para 32 litros, funções: auto reaquecimento, descongelamento, tecla ajuste, tecla manter aquecido, tecla pipoca, t rava de segurança eletrônica, potência mínima do micro-ondas 900w, na cor branca, tensão: 127/220 volts, garantia de 12 meses e manual em português.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Medianeira	R FLORENCA, 121	(45) 3264-2715	vantuir_centr@hotmail.com

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R$ 754,98

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MXSA35P1
Descrição: Forno micro-ondas 13 capacidade para 32 litros, funções: auto reaquecimento, descongelamento, tecla ajuste, tecla manter aquecido, tecla pipoca, trava de segurança eletrônica, potência mínima do micro-ondas 900w, na cor branca, tensão: 127/220 volts, garantia de 12 meses e manual em português.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

36.256.818/0001-17	CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 798,67

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MXSA35B
Descrição: Forno micro-ondas capacidade para 35 litros, funções: auto reaquecimento, descongelamento, tecla ajuste, tecla manter aquecido, tecla pipoca, tra va de segurança eletrônica, potência do micro-ondas 1.000W, na cor branca, tensão: 127 ou 220 volts (Escolher e informar), garantia de 12 meses e manual em português.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA FRANCISCO DEROSSO, 1642	(41) 3203-9815	cristalcomercio3@gmail.com

37.261.083/0001-82	VANESCA SILVA BATISTA 06867568513	R$ 799,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: 32 litros
Descrição: Forno micro-ondas – capacidade para 32 litros, funções: auto reaquecimento, descongelamento, tecla ajuste, tecla manter aquecido, tecla pipoca, t rava de segurança eletrônica, potência mínima do micro-ondas 900w, na cor branca, tensão: 127/220 volts, garantia de 12 meses e manual em português.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Ilhéus	R GENESIO SANTOS, 347	(71) 8468-2187	vsbsuprimentos@hotmail.com

00.171.258/0001-50	EXCELLENCE COMERCIAL LTDA	R$ 799,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: ELECTROLUX/MEO44
Descrição: Forno micro ondas capacidade para 32 litros, funções: auto reaquecimento, descongelamento, tecla ajuste, tecla manter aquecido, tecla pipoca, tra va de segurança eletrônica, potência mínima do micro ondas 900w, na cor branca, tensão: 127/220 volts, garantia de 12 meses e manual em português..

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHCS CR QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 2198, SN	(62) 9327-3545	excellence.cmr@gmail.com

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS	R$ 800,00

Marca: Midea MXSA35
Fabricante: Midea MXSA35
Modelo: Midea MXSA35
Descrição: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Capacidade 35 LTS Diâmetro do Prato 31,5 CM Dimensões do Produto 52 x 42 x 32,5 CM Display (Cor) Verde Display Digital Sim Níveis de Potência 10 Potência Máxima 1.000 W Garantia do Fabricante 1 Ano Trava de Segurança Sim Frequência 60 HZ Peso do produto 14,8 GR RECURSOS Desodorizador Sim Função Limpa Fácil Sim Relógio Sim Descongelamento por peso Sim Receitas Pré-Programadas Sim INFORMAÇÕES TÉCNICA S Procedência Nacional, produzido com PPB GTIN 7898554875914 NCM 85165000 Tipo Cod. GTIN EAN13 Tipo GTIN EAN13 ITENS INCLUSOS Microondas 1 U N Manual de Instrução 1 Prato de Vidro 1 ALIMENTAÇÃO Classificação Energética A

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QI 33 BLOCO A SALA, 212	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	vcs.vendas@hotmail.com

40.811.541/0001-14 FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA R$ 950,00

Marca: PANASONIC
Fabricante: PANASONIC
Modelo: NN-ST65LWRUN
Descrição: Forno microondas

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RS	Erechim	RUA JOSE PIGOZZO, 262	(54) 9954-0000

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 909,71

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS/GO
Objeto: A aquisição de equipamentos e material permanente para atenção especializada em saúde do município de caldas novas GO. Proposta de aquisição de equipamento/ material permanente N° da proposta: 05593.119000/1200-08.
Descrição: **Forno microondas** - Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Prato Giratório E Função Grill , Funções: Grill, Dourador E Tostador ,

Data: 24/01/2022 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:372021 / UASG:989289
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: GO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.191.397/0001-41 MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R$ 660,00
* VENCEDOR *

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PM033B
Descrição: FORNO; FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Trindade	ALAMEDA DAS GARDENIAS, 815	LEANDRO	(62) 3271-1090	kmoveis2012@hotmail.com

33.243.924/0001-78 MOVEIS CARVALHO LTDA R$ 671,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: MS3091
Descrição: FORNO; FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	RUA SENADOR JAIME, 698	SAMUEL	(62) 3233-8198	carvalhorepresen@gmail.com

39.941.736/0001-08 IMAXXI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 709,00

Marca: midea
Fabricante: midea
Modelo: mxsa27
Descrição: FORNO; FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Araçatuba	R OLIVEIRA SALAZAR, 4	(18) 3623-6393	paulaframeschi@yahoo.com.br

14.238.297/0001-32 DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 800,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MXSA27B
Descrição: FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 25 A, 628	Luiz Alberto Bento	(62) 3922-1155	vendas@dibentotecnologia.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	R$ 1.019,42

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: MB37R
Descrição: FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Lages	R CARLOS CHAGAS, 413	(49) 9925-0646	licitacao@govendasonline.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.240.240/0001-21	COMERCIAL MONTEIRO EIRELI	R$ 1.200,00

Marca: consul
Fabricante: consul
Modelo: 30 litros
Descrição: FORNO; FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS.conforme o edital

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Trindade	R SAO GERALDO, 429	Jeferson Batista dos Santos	(62) 3092-7105	licitacao.monteiro@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.972.655/0001-45	IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 1.500,00

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PM02EB
Descrição: FORNO; FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DAS MAGNOLIAS, 1536	(62) 8276-3906	imunnehospitalar@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
20.795.155/0001-79	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	R$ 2.500,00

Marca: electrolux
Fabricante: electrolux
Modelo: mef 41
Descrição: "FORNO; FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R IRMGARD CARL, 125	MARCOS	(47) 3037-1021	infantaria@infantariacomercial.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 436,71

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS/AM
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Descrição: Forno microondas - Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 31 L, Potência: 1.400 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório, Auto Descongelamento

Data: 21/01/2022 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:22022 / UASG:980297
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/01/2022 18:15
Homologação: 26/01/2022 09:54
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 24
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.224.658/0001-30 * VENCEDOR *	J R DA SILVA COMERCIO	R$ 412,50

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CMS45AB
Descrição: FORNO MICRO-ONDAS, Descrição: Com capacidade mínima de 30 litros, relógio, trava de segurança, descongelamento rápido, tecla de 30 segundos, teclas pré-programadas, prato giratório e voltagem de 110/220V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R EMILIO MOREIRA, 221	(92) 8110-6408/ (92) 9355-1976	muticomercio@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.742.219/0001-06	SAMART MANAUS LTDA	R$ 414,58

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: NACIONAL
Descrição: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 31 L, Potência: 1.400 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório , Auto Descongelamento

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.834.496/0001-00	I. S. BUZAGLO	R$ 458,84

Marca: Midea
Fabricante: Midea
Modelo: 2022
Descrição: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 31 L, Potência: 1.400 W, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Timer, Prato Giratório , Auto Descongelamento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV LAGUNA, 22	(92) 9227-4339	comercialadventure@hotmail.com

09.010.591/0001-52	DIONNES DA S GAMA EIRELI	R$ 1.089,65

Marca: CONTINENTAL
Fabricante: CONTINENTAL
Modelo: CONTINENTAL
Descrição: FORNO MICRO-ONDAS, Descrição: Com capacidade mínima de 30 litros, relógio, trava de segurança, descongelamento rápido, tecla de 30 segundo s, teclas pré-programadas, prato giratório e voltagem de 110/220V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R MARIA MOTA, 69	Dionnes da Silva Gama	(92) 3636-6245	comerciodd@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 845,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
Objeto: Elaboração de ata de registro de preços para aquisição de eletrodomésticos e eletroportáteis para diversas secretarias do município de fernandópolis/sp, com previsão de consumo parceladamente no decorrer de 12 (doze) meses..
Descrição: **Forno Microondas** - Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Potência: 1.000 W, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: Display Digital,Relógio,Trava Segurança,Receitas , Cor: Branca , Funções: 5 Tipos De Cardápio, Descongelar
CatMat: **399613** - FORNO MICROONDAS

Data: 18/01/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:1012021 / UASG:986411
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/01/2022 08:59
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.261.083/0001-82 * VENCEDOR *	VANESCA SILVA BATISTA 06867568513	R$ 500,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: 30 LITROS
Descrição: FORNO MICROONDAS FORNO MICROONDAS, DE MESA, PORTA TRANSPARENTE, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS, 127 VOLTS, PO TÊNCIA MÍNIMA 700 W, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (A); GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. SELO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Ilhéus	R GENESIO SANTOS, 347	(71) 8468-2187	vsbsuprimentos@hotmail.com

42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 730,66

Marca: midea
Fabricante: midea
Modelo: mxsa35b1/b2
Descrição: FORNO MICROONDAS FORNO MICROONDAS, DE MESA, PORTA TRANSPARENTE, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS, 127 VOLTS, PO TÊNCIA MÍNIMA 700 W, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (A); GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.SELO INMETRO.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796	(47) 3328-2839	equipamentosfocus@gmail.com

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 730,67

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: PMO23BB
Descrição: FORNO MICROONDAS FORNO MICROONDAS, DE MESA, PORTA TRANSPARENTE, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS, 127 VOLTS, POTÊNCIA MÍNIMA 700 W, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (A); GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.SELO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

17.873.616/0001-70 AUTOMATIZA BRASIL SERVICE LTDA R$ 731,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MTCS41
Descrição: FORNO MICROONDAS FORNO MICROONDAS, DE MESA, PORTA TRANSPARENTE, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS, 127 VOLTS, POTÊNCIA MÍNIMA 700 W, SELO DE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	AV FERNANDO COSTA, 81	(34) 3313-8600	vendas.automatizabrasil@gmail.com

36.256.818/0001-17 CRISTAL SUL COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 798,10

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MXSA35B1
Descrição: FORNO MICROONDAS, DE MESA, PORTATRANSPARENTE, COR BRANCA, CAPACIDADE 35 LITROS, 127 VOLTS, POTÊNCIA 1.000 W, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (A); GARANTIA 12 MESES.SELO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA FRANCISCO DEROSSO, 1642	(41) 3203-9815	cristalcomercio3@gmail.com

27.390.535/0001-72 MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI R$ 799,11

Marca: ELETROLUX
Fabricante: ELETROLUX
Modelo: MEF41
Descrição: "FORNO MICROONDAS FORNO MICROONDAS, DE MESA, PORTA TRANSPARENTE, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS, 127 VOLTS, POTÊNCIA MÍNIMA 700 W, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (A); GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.SELO INMETRO"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 64, 135	(62) 3922-5651	mundial@mundialgo.com.br

14.425.382/0001-00 MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI R$ 806,69

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: 31L
Descrição: FORNO MICROONDAS FORNO MICROONDAS, DE MESA, PORTA TRANSPARENTE, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS, 127 VOLTS, POTÊNCIA MÍNIMA 700 W, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (A); GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.SELO INMETRO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ROSINHA SIGAUD, 304	WESLENO CARDOSO FRANCISCO	(31) 3024-6040	contato@a4contabilidade.com.br

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS R$ 845,00

Marca: MIDEA
Fabricante: MIDEA
Modelo: MIDEA
Descrição: FORNO MICROONDAS 30L MIDEA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QI 33 BLOCO A SALA, 212	Vinicius Chaves dos Santos	(61) 3568-9392	vcs.vendas@hotmail.com

23.121.663/0001-60 B A D DEPIZOLI EMPREENDIMENTOS R$ 850,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: MEF41
Descrição: FORNO MICROONDAS, DE MESA, PORTA TRANSPARENTE, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS, 127 VOLTS, POTÊNCIA MÍNIMA 700 W, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (A); GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.SELO INMETRO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Joaquim Távora	RUA GERMANO DE SOUZA, 267	(43) 9166-0081	brunobrantenas@hotmail.com

41.819.055/0001-05 COMERCIAL FLEX EIRELI R$ 886,60

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CMS45AB
Descrição: FORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DI SPLAY DIGITAL,RELÓGIO,TRAVA SEGURANÇA,RECEITAS, COR BRANCA, FUNÇÕES 5 TIPOS DE CARDÁPIO, DESCONGELAR

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R 93, 297	(62) 4103-5160

42.858.822/0001-58 CIDICOLA - CIRURGICA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA R$ 900,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: MS 3091
Descrição: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Potência: 1.000 W, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: Display Digital,Relógio,Trava Segurança,Receitas , Cor: Branca , Funções: 5 Tipos De Cardápio, Descongelar

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Fernandópolis	AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1311	(17) 3639-1112	escritoriopopulina@gmail.com

44.710.953/0001-19 BIANCA DE CARVALHO GOMES 12706581662 R$ 945,00

Marca: Midea
Fabricante: Midea
Modelo: MTCS41
Descrição: Micro-ondas 31 Litros Midea Branco MTCS41 127V

Endereço:
,

08.533.577/0001-70 JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA R$ 950,00

Marca: CONSUL
Fabricante: whirlpool
Modelo: CMS45
Descrição: FORNO MICROONDAS FORNO MICROONDAS, DE MESA, PORTA TRANSPARENTE, COR BRANCA, CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS, 127 VOLTS, POTÊNCIA MÍNIMA 700 W, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (A); GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.SELO INMETRO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Bandeirantes	R BENEDITO LEITE NEGREIROS, 618	(43) 3542-1185/ (43) 3542-4456

28.298.998/0001-71 APOLO COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO EIRELI R$ 1.000,00

Marca: BRASTEMP
Fabricante: BRASTEMP
Modelo: BMS45CB
Descrição: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Potência: 1.000 W, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: Display Digital,Relógio,Trava Segurança,Receitas , Cor: Branca , Funções: 5 Tipos De Cardápio, Descongelar

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Santos	R BRAZ CUBAS, 378	(13) 3202-3030	www.spaceair.com.br

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA R$ 1.200,00

Marca: CONTINENTAL
Fabricante: CONTINENTAL
Modelo: MC34B
Descrição: Forno Microondas Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 30 L, Potência: 1.000 W, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: Display Digital,Relógio,Trava Segurança,Receitas , Cor: Branca , Funções: 5 Tipos De Cardápio, Descongelar

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	AV 21 DE ABRIL, 51	Albino Longo	(54) 3523-1269	egide.net@uol.com.br

Item 46: GELADEIRA COMERCIAL 06 PORTAS (MINI CÂMARA FRIA)

Preço Estimado: R$ 7.916,67 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 7.916,67 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 7.916,67

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	GELADEIRA COMERCIAL 06 PORTAS (MINI CÂMARA FRIA): -Prateleiras aramadas -Pés com rodízio -Revestimento externo inox -Revestimento interno galvanizado -Resistencia no quadro de portas -Controlador digital de temperatura -Capacidade: 1050 litros -Temperatura: +2¨ a +8¨ -Certificado pelo Inmetro -Selo procel -Alimentação: 220V -Garantia: 1 ano	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 8.250,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIOPOLIS PR

Objeto: Constitui objeto deste PREGÃO a aquisição de 4 (quatro) mini câmaras frias que serão utilizadas nas escolas municipais, de acordo com as especificações contidas no Anexo I, que faz parte deste edital..

Descrição: **Câmara conservação** - Mini Câmara fria Comercial 4 portas ar forçado 1150 litros, controlador digital grades internas arramadas com 4 níveis de produto revestimento int e ext . Em chapa cromo pre pintada de usina nacional 220 volts cap 700 watts, Dimensões de 150 frente 75 fundo 235 altura

Data: 14/10/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:522021 / UASG:987693
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
78.549.680/0001-94 * VENCEDOR *	REDIFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	R$ 6.487,50

Marca: REDIFRIO
Fabricante: REDIFRIO
Modelo: MCRK-4P
Descrição: Mini Câmara fria Comercial 4 portas ar forçado 1150 litros, controlador digital grades internas arramadas com 4 níveis de produto revestimento int e ext . Em chapa cromo pre pintada de usina nacional 220 volts cap 700 watts, Dimensões de 150 frente 75 fundo 235 altura

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Pato Branco	R PADRE ANCHIETA, 826	(46) 3224-3142/ (46) 3224-3599

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.390.855/0001-34	REVINOX COMERCIO E INSTALACAO EIRELI	R$ 6.500,00

Marca: REVINOX
Fabricante: REVINOX
Modelo: MCF1150/NACIONAL
Descrição: Mini Câmara fria Comercial 4 portas ar forçado 1150 litros, controlador digital grades internas arramadas com 4 níveis de produto revestimento int e ext . Em chapa cromo pre pintada de usina nacional 220 volts cap 700 watts, Dimensões de 150 frente 75 fundo 235 altura.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R FIRMINO MORGADO, 87	VIVIANE	(11) 2815-8152	licitacao@revinox.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R$ 8.250,00

Marca: FRILUX
Fabricante: FRILUX
Modelo: RF-067-E
Descrição: Mini Câmara fria Comercial 4 portas ar forçado 1050 litros, controlador digital grades internas arramadas com 4 níveis de produto revestimento int e ext . Em chapa cromo pre pintada de usina nacional 220 volts cap 700 watts, Dimensões de 150 frente 75 fundo 235 altura

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.286.632/0001-33	INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI	R$ 8.250,00

Marca: FRILUX
Fabricante: FRILUX
Modelo: RF-064-ESPECIAL
Descrição: Mini Câmara fria Comercial 4 portas ar forçado 1150 litros, controlador digital grades internas arramadas com 4 níveis de produto revestimento int e ext . Em chapa cromo pre pintada de usina nacional 220 volts cap 700 watts, Dimensões de 150 frente 75 fundo 235 altura

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 513	(41) 3000-0000	proposta@comercioinova.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
22.607.948/0001-42	ECS COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 50.000,00

Marca: METAL INOX
Fabricante: METAL INOX
Modelo: MINI CAMARA
Descrição: Mini Câmara fria Comercial 4 portas ar forçado 1150 litros, controlador digital grades internas arramadas com 4 níveis de produto revestimento int e ext . Em chapa cromo pre pintada de usina nacional 220 volts cap 700 watts, Dimensões de 150 frente 75 fundo 235 altura

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	São José	R MATIAS KABUCHI, 234	(48) 4115-6258	adm@ecsmaquinas.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 9.510,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE SAPUCAIA/RJ
Objeto: Formação de registro de preços para futura e eventual aquisição de mini câmaras frias para atender a secretaria municipal de educação e suas as escolas e creches.
Descrição: MINI CÂMARA COMERCIAL 900 LITROS EM INOX 4 PORTASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:Voltagem: 110v ou 220vTensão: MonofásicoCapacidade: 900 LitrosTemperatura: +2 à +8Consumo: 225 kWh/mêsAltura: 200 cmLargura: 122 cmProfundidade: 70 cmPeso: 130 kg - MINI CÂMARA COMERCIAL 900 LITROS EM INOX 4 PORTASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:Voltagem: 110v ou 220vTensão: MonofásicoCapacidade: 900 LitrosTemperatura: +2 à +8Consumo: 225 kWh/mêsAltura: 200 cmLargura: 122 cmProfundidade: 70 cmPeso: 130 kg

Data: 14/09/2021 10:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 28743
Lote/Item: 2/2
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 9
Unidade: UN
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
28.823.781/0001-33 * VENCEDOR *	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA	R$ 8.330,00

Marca: POLAR
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: GCI 125
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Muriaé	R CUSTODIO DORNELAS SODRE, 230	(32) 3721-2015	comercial@vitoris.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.360.157/0001-44	INOXCOOK COMERCIAL EIRELI	R$ 10.690,00

Marca: COZILANDIA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RVCZ-4P
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CORONEL LUIS GONZAGA DE AZEVEDO, 22	(11) 2202-3722	esca@esca.srv.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 5.990,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT
Objeto: "Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para manutenção das UMEI´S, Escolas Municipais, Cozinha Única Municipal, Biblioteca Municipal e demais setores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer de Jaciara/MT, tais como: Materiais de Expediente, Materiais de Higiene e Limpeza, Móveis e Equipamentos, Equipamentos de Informática, Uniformes e Utensílios de Cozinha), Materiais, Brinquedos e Jogos a serem utilizados com Recursos Próprios e Recursos de Convênio da Secretaria de Educação"
Descrição: GELADEIRA COMERCIAL 06 PORTAS (MINI CÂMARA FRIA): -PRATELEIRAS ARAMADAS -PÉS COM RODÍZIO -REVESTIMENTO EXTERNO INOX -REVESTIMENTO INTERNO GALVANIZADO -RESISTENCIA NO QUADRO DE PORTAS -CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA -CAPACIDADE: 1050 LITROS -TEMPERATUR - GELADEIRA COMERCIAL 06 PORTAS (MINI CÂMARA FRIA): -PRATELEIRAS ARAMADAS -PÉS COM RODÍZIO -REVESTIMENTO EXTERNO INOX -REVESTIMENTO INTERNO GALVANIZADO -RESISTENCIA NO QUADRO DE PORTAS -CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA -CAPACIDADE: 1050 LITROS -TEMPERATURA: +2° A +8° -CERTIFICADO PELO INMETRO -SELO PROCEL -ALIMENTAÇÃO: 220V -GARANTIA: 1 ANO. MARCA/FABRICANTE: FRILUX - MODELO: RF-067 ESPECIAL.

Data: 17/02/2020 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00000520
Lote/Item: 1/235
Ata: Link Ata
Fonte: intranet.jaciara.mt.gov.br:5656/transparencia/
Quantidade: 2
Unidade: UNI
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
70.429.956/0001-99 * VENCEDOR *	OLMIR IORIS & CIA LTDA	R$ 5.990,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Juína	AV MATO GROSSO, 116 N	ANDREY	(66) 3566-1240	olmieletro@gmail.com

Item 47: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 6 L

Preço Estimado: R$ 825,98 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 825,98 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 825,98

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: -Material em aço inox -Gabinete em aço inox -Corpo e copo em inox -Capacidade para 6 litros -Copo resistente a altas temperaturas -Copo monobloco, sem solda em aço inox -Sistema de segurança pés anti-deslizante -Voltagem 220v -Potência 665w -Certificado pelo Inmetro -Selo procel -Garantia: 1 ano	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 814,47

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Media e Tecnológica
Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia de Alagoas
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IFAL - CAM
PUS CORURIPE - AL

Objeto: Aquisição de equipamentos de cozinha para possibilitar a implantação da oferta de alimentação escolar no IFAL campus Coruripe..

Descrição: **Mobiliario De Cozinha** - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6LDescrição: Liquidificador industrial de baixarotação, capacidade para 6L, corpo e copoconfeccionado em aço inox, baseantiderrapante. Especificações: Motor:600W a 1000W; Voltagem: 220v;RPM:3.500. Consumo aproximado deenergia: KW/h 0,7. Com dispositivo desegurança na tampa. Capacidade: 8 Litros.Dimensões: Comprimento: 46 cm, Altura: 41cm, Largura: 26 cm. Peso líquido: 4,8 Kg

Data: 30/11/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:22021 / UASG:156655
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.094.173/0001-32 * VENCEDOR *	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R$ 594,50

Marca: JLColombo
Fabricante: JLColombo
Modelo: 06LBR
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L Descrição: Liquidificador industrial de baixa rotação, capacidade para 6L, corpo e copo confeccionado em aço inox , base antiderrapante. Especificações: Motor: 600W a 1000W; Voltagem: 220v; RPM:3.500. Consumo aproximado de energia: KW/h 0,7. Com dispositivo de segurança na tampa. Capacidade: 8 Litros. Dimensões: Comprimento: 46 cm, Altura: 41 cm, Largura: 26 cm. Peso líquido: 4,8 Kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VICENTE SOARES DA COSTA, 132	(11) 3932-3186	officedobrasil@uol.com.br

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R$ 768,60

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 1252
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L Descrição: Liquidificador industrial de baixa rotação, capacidade para 6L, corpo e copo confeccionado em aço inox , base antiderrapante. Especificações: Motor: 600W a 1000W; Voltagem: 220v; RPM:3.500. Consumo aproximado de energia: KW/h 0,7. Com dispositivo de segurança na tampa. Capacidade: 8 Litros. Dimensões: Comprimento: 46 cm, Altura: 41 cm, Largura: 26 cm. Peso líquido: 4,8 Kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

03.016.072/0001-15	CEZARIOS MOVEIS E COMERCIO LTDA	R$ 790,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: METAL FERREIRA
Fabricante: METAL FERREIRA
Modelo: MFLBR-6
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L Descrição: Liquidificador industrial de baixa rotação, capacidade para 6L, corpo e copo confeccionado em aço inox , base antiderrapante. Especificações: Motor: 600W a 1000W; Voltagem: 220v; RPM:3.500. Consumo aproximado de energia: KW/h 0,7. Com dispositivo de seg urança na tampa. Capacidade: 8 Litros. Dimensões: Comprimento: 46 cm, Altura: 41 cm, Largura: 26 cm. Peso líquido: 4,8 Kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AL	Maceió	R MAL. ROBERTO FERREIRA, 145	JULIANA	(82) 3326-1600	juliana_fox@msn.com

36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI R$ 814,47

Marca: METAL FERREIRA
Fabricante: METAL FERREIRA
Modelo: MFLBR-6
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L Descrição: Liquidificador industrial de baixa rotação, capacidade para 6L, corpo e copo confeccionado em aço inox , base antiderrapante. Especificações: Motor: 600W a 1000W; Voltagem: 220v; RPM:3.500. Consumo aproximado de energia: KW/h 0,7. Com dispositivo de seg urança na tampa. Capacidade: 8 Litros. Dimensões: Comprimento: 46 cm, Altura: 41 cm, Largura: 26 cm. Peso líquido: 4,8 Kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Lages	R CARLOS CHAGAS, 413	(49) 9925-0646	licitacao@govendasonline.com.br

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI R$ 860,48

Marca: jl colombo
Fabricante: jl colombo
Modelo: 1252
Descrição: "LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L Descrição: Liquidificador industrial de baixa rotação, capacidade para 6L, corpo e copo confeccionado em aço ino x, base antiderrapante. Especificações: Motor: 600W a 1000W; Voltagem: 220v; RPM:3.500. Consumo aproximado de energia: KW/h 0,7. Com dispositivo de seg urança na tampa. Capacidade: 8 Litros. Dimensões: Comprimento: 46 cm, Altura: 41 cm, Largura: 26 cm. Peso líquido: 4,8 Kg."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R IRMGARD CARL, 125	MARCOS	(47) 3037-1021	infantaria@infantariacomercial.com.br

23.407.763/0001-57 NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA R$ 990,28

Marca: METAL FERREIRA
Fabricante: METAL FERREIRA
Modelo: METAL FERREIRA
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L Descrição: Liquidificador industrial de baixa rotação, capacidade para 6L, corpo e copo confeccionado em aço inox , base antiderrapante. Especificações: Motor: 600W a 1000W; Voltagem: 220v; RPM:3.500. Consumo aproximado de energia: KW/h 0,7. Com dispositivo de seg urança na tampa. Capacidade: 8 Litros. Dimensões: Comprimento: 46 cm, Altura: 41 cm, Largura: 26 cm. Peso líquido: 4,8 Kg.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R SANDRA GENTIL, 1519	(85) 8990-1093	novamesadistribuidora@gmail.com

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA R$ 1.500,00

Marca: BECKER LQB-6
Fabricante: BECKER LQB-6
Modelo: BECKER LQB-6
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L Descrição: Liquidificador industrial de baixa rotação, capacidade para 6L, corpo e copo confeccionado em aço inox , base antiderrapante. Especificações: Motor: 600W a 1000W; Voltagem: 220v; RPM:3.500. Consumo aproximado de energia: KW/h 0,7. Com dispositivo de seg urança na tampa. Capacidade: 8 Litros. Dimensões: Comprimento: 46 cm, Altura: 41 cm, Largura: 26 cm. Peso líquido: 4,8 Kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SE	Aracaju	R DIVINA PASTORA, 659	VALDETE	(79) 3303-5348	papelariapratica@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 764,99

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
Comando da 11ª Região Militar
Prefeitura Militar de Brasília

Objeto: Material PERMANENTE..

Descrição: **Liquidificador** - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE NOMINAL 06 LITROS, GABINETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ESPECIAL E PÉS ANTIDERRAPANTES, COPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DUAS ALÇAS, BASE DO COPO CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DE LIGA ESPECIAL PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS REVESTIDO DE AÇO INOXIDÁVEL, 3.500 RPM, POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DISTRITO FEDERAL.

CatMat: 28266 - LIQUIDIFICADOR

Data: 24/09/2021 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82021 / UASG:160082
Lote/Item: /67
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 66
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.262.411/0001-03 * VENCEDOR *	ARGOS LTDA	R$ 698,32

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 1252
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE NOMINAL 06 LITROS, GABINETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ESPECIAL E PÉS ANTIDERRA PANTES, COPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DUAS ALÇAS, BASE DO COPO CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DE LIGA ESPECIAL PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS REVESTIDO DE AÇO INOXIDÁVEL, 3.500 RPM, POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DIS TRITO FEDERAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

37.544.176/0001-14	DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	R$ 719,00

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: JL COLOMBO
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE NOMINAL 06 LITROS, GABINETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ESPECIAL E PÉS ANTIDERRA PANTES, COPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DUAS ALÇAS, BASE DO COPO CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DE LIGA ESPECIAL PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS REVESTIDO DE AÇO INOXIDÁVEL, 3.500 RPM, POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DIS TRITO FEDERAL. MARCA: JL COLOMBO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CSC 10 LOTE, 02	(61) 3027-2424	dinamicadistribuicao@gmail.com

18.917.693/0001-47	OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	R$ 734,00

Marca: METAL FERREIRA
Fabricante: METAL FERREIRA
Modelo: MFLBR 6L
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE NOMINAL 06 LITROS, GABINETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ESPECIAL E PÉS ANTIDERRA PANTES, COPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DUAS ALÇAS, BASE DO COPO CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DE LIGA ESPECIAL PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS REVESTIDO DE AÇO INOXIDÁVEL, 3.500 RPM, POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DIS TRITO FEDERAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Colombo	R JERONIMO ALBERTI, 1287	Elizabete Aparecida dos Santos	(41) 9932-4698	eltonglatz@hotmail.com

42.182.830/0001-27	IVO PESSOA DE SOUZA 87976714368	R$ 759,98

Marca: JB COLOMBO
Fabricante: JB COLOMBO
Modelo: INDUSTRIAL
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE NOMINAL 06 LITROS, GABINETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ESPECIAL E PÉS ANTIDERRA PANTES, COPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DUAS ALÇAS, BASE DO COPO CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DE LIGA ESPECIAL PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS REVESTIDO DE AÇO INOXIDÁVEL, 3.500 RPM, POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DIS TRITO FEDERAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	QUADRA QE 56 CONJUNTO M, 9	(61) 8318-7296	ivo.sh11@gmail.com

13.505.280/0001-31	GMO SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI	R$ 770,00

Marca: Jl COLOMBO
Fabricante: Jl COLOMBO
Modelo: Jl COLOMBO
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE NOMINAL 06 LITROS, GABINETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ESPECIAL E PÉS ANTIDERRA PANTES, COPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DUAS ALÇAS, BASE DO COPO CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DE LIGA ESPECIAL PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS REVESTIDO DE AÇO INOXIDÁVEL, 3.500 RPM, POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DIS TRITO FEDERAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	AV INDEPENDENCIA (QUADRAS 24,33 E 34) LOTE, 08	GEZEQUIAS	(61) 3573-6545	gmo.contatos@gmail.com

23.407.763/0001-57	NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA	R$ 929,96

Marca: JLCOLOMBO
Fabricante: JLCOLOMBO
Modelo: INDU.6 LITROS
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE NOMINAL 06 LITROS, GABINETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ESPECIAL E PÉS ANTIDERRA PANTES, COPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DUAS ALÇAS, BASE DO COPO CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DE LIGA ESPECIAL PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS REVESTIDO DE AÇO INOXIDÁVEL, 3.500 RPM, POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DIS TRITO FEDERAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R SANDRA GENTIL, 1519	(85) 8990-1093	novamesadistribuidora@gmail.com

09.630.087/0001-55	OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI	R$ 933,16

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo: LQI-06
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE NOMINAL 06 LITROS, GABINETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ESPECIAL E PÉS ANTIDERRA PANTES, COPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DUAS ALÇAS, BASE DO COPO CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DE LIGA ESPECIAL PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS REVESTIDO DE AÇO INOXIDÁVEL, 3.500 RPM, POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DIS TRITO FEDERAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Frederico Westphalen	R NOSSA SENHORA APARECIDA, 189	(55) 3744-1864	olithier@gmail.com

37.085.672/0001-57 WEVERTON LUCAS DA SILVA SANTOS 70779617100 R$ 1.650,00

Marca: skymsen
Fabricante: skymsen
Modelo: ls06mb-n
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE NOMINAL 06 LITROS, GABINETE EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM PINTURA ESPECIAL E PÉS ANTIDERRA PANTES, COPO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DUAS ALÇAS, BASE DO COPO CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO DE LIGA ESPECIAL PARA PRODUTOS ALIM ENTÍCIOS REVESTIDO DE AÇO INOXIDÁVEL, 3.500 RPM, POTÊNCIA 1/2 CV, TENSÃO 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO DIS TRITO FEDERAL..

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Luziânia	RUA QUADRA 53, O	(61) 4141-8065	ups.inovadoras@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 884,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO DAS LARANJEIRAS/MG
Objeto: Aquisição de equipamentos/materiais permanentes em conformidade com as Propostas do Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde/Governo Federal nºs 11412.875000/1190-01, 11412.875000/1190-03 e 11412.875000/1170-07 e outras demandas para atendimento à Secretaria Municipal de Saúde de Divino das Laranjeiras.
Descrição: Liquidificador - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: CAPACIDADE DE 06 LITROS, COPO EM AÇO INOX COM TAMPA DE ALUMÍNIO, REVESTIMENTO EXTERNO DO MOTOR EM AÇO INOX, COMPONENTES DO GABINETE INTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, BIVOLT, POTÊNCIA DE 0,5 HP, FREQÜÊNCIA 60 HZ, ROTAÇÃO 3500 RPM
CatMat: 28266 - LIQUIDIFICADOR

Data: 04/08/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:282021 / UASG:984441
Lote/Item: /22
Ata: Link Ata
Adjudicação: 06/08/2021 15:44
Homologação: 09/08/2021 08:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

14.780.286/0001-80 SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA R$ 684,24
* VENCEDOR *

Marca: METAL FERREIRA
Fabricante: METAL FERREIRA
Modelo: MFLBR-06
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: CAPACIDADE DE 06 LITROS, COPO EM AÇO INOX COM TAMPA DE ALUMÍNIO, REVESTIMENTO EXTERNO DO MOTO R EM AÇO INOX, COMPONENTES DO GABINETE INTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, BIVOLT, POTÊNCIA DE 0,5 HP, FREQÊNCIA 60 HZ, ROTAÇÃO 3500 RPM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV AMAZONAS, 885	(31) 3462-9294/ (31) 2555-9296	legalizacao@ribeiroreassociados.com.br

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI R$ 689,85

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 1252
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: CAPACIDADE DE 06 LITROS, COPO EM AÇO INOX COM TAMPA DE ALUMÍNIO, REVESTIMENTO EXTERNO DO MOTO R EM AÇO INOX, COMPONENTES DO GABINETE INTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, BIVOLT, POTÊNCIA DE 0,5 HP, FREQÜÊNCIA 60 HZ, ROTAÇÃO 3500 RPM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138	brasidas@brasidas.com.br

18.917.693/0001-47 OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI R$ 884,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: METAL FERREIRA
Fabricante: METAL FERREIRA
Modelo: MFL6L
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: CAPACIDADE DE 06 LITROS, COPO EM AÇO INOX COM TAMPA DE ALUMÍNIO, REVESTIMENTO EXTERNO DO MOTO R EM AÇO INOX, COMPONENTES DO GABINETE INTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, BIVOLT, POTÊNCIA DE 0,5 HP, FREQÜÊNCIA 60 HZ, ROTAÇÃO 3500 RPM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Colombo	R JERONIMO ALBERTI, 1287	Elizabete Aparecida dos Santos	(41) 9932-4698	eltonglatz@hotmail.com

09.630.087/0001-55 OLITHIER COMERCIO DE MATERIAIS E MERCADORIAS EIRELI R$ 889,00

Marca: VITALEX
Fabricante: VITALEX
Modelo: LQI-06
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: CAPACIDADE DE 06 LITROS, COPO EM AÇO INOX COM TAMPA DE ALUMÍNIO, REVESTIMENTO EXTERNO DO MOTO R EM AÇO INOX, COMPONENTES DO GABINETE INTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, BIVOLT, POTÊNCIA DE 0,5 HP, FREQÜÊNCIA 60 HZ, ROTAÇÃO 3500 RPM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Frederico Westphalen	R NOSSA SENHORA APARECIDA, 189	(55) 3744-1864	olithier@gmail.com

25.772.120/0001-38 COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 985,00

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 6L BR
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: CAPACIDADE DE 06 LITROS, COPO EM AÇO INOX COM TAMPA DE ALUMÍNIO, REVESTIMENTO EXTERNO DO MOTO R EM AÇO INOX, COMPONENTES DO GABINETE INTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, BIVOLT, POTÊNCIA DE 0,5 HP, FREQÜÊNCIA 60 HZ, ROTAÇÃO 3500 RPM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Governador Valadares	R TIRADENTES, 135	(33) 8856-9994	contato@comercialgv.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 840,45

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE ITAPARICA / (1) COMISSãO DE LICITAçõES
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de eletrodoméstico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Itaparica/BA
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - LIQUIDIFICADOR, modelo industrial, material copo aço inoxidável, material base alumínio, largura 280, altura 720, peso 12,50, capacidade 06 litros, potência motor 0,50, tensão nominal 110/220, tensão 127/220, aplicação industrial. Garantia mínima 01(um) ano. Apresentar marca, modelo e catálogo.

Data: 24/09/2021 13:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:895903
Lote/Item: 16/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/10/2021 16:12
Homologação: 13/10/2021 16:12
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 2
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

40.174.942/0001-00 REIS CONSULTORIA, SERVICOS E COMERCIO EIRELI R$ 525,00
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LIQUIDIFICADOR, modelo industrial, material copo aço inoxidável, material base alumínio, largura 280, altura 720, peso 12,50, capacidade 06 litros, potência motor 0,50, tensão nominal 110/220, tensão 127/220, aplicação industrial. Garantia mínima 01(um) ano. Apresentar marca, modelo e catálogo.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Vera Cruz	RUA DAS ROSAS, 103	(71) 8622-2765 / (71) 9230-1293 / (71) 8622-2765	reis.odlarin@gmail.com

BRASIDAS EIRELI R$ 710,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LIQUIDIFICADOR, modelo industrial, material copo aço inoxidável, material base alumínio, largura 280, altura 720, peso 12,50, capacidade 06 litros, potência motor 0,50, tensão nominal 110/220, tensão 127/220, aplicação industrial. Garantia mínima 01(um) ano. Apresentar marca, modelo e catálogo. MARC A MODELO JL COLOMBO 1252

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:
,

T A WEBER - ME — R$ 737,20

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LIQUIDIFICADOR, modelo industrial, material copo aço inoxidável, material base alumínio, largura 280, altura 720, peso 12,50, capacidade 06 litros, potência motor 0,50, tensão nominal 110/220, tensão 127/220, aplicação industrial. Garantia mínima 01(um) ano. Apresentar marca, modelo e catálogo. MARCA: JL COLOMBO MOD.: 06L

Endereço:
,

T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI — R$ 840,45

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LIQUIDIFICADOR, modelo industrial, material copo aço inoxidável, material basealumínio, largura 280, altura 720, peso 12,50, capacidade 06 litros, potênciamotor 0,50, tensão nominal 110/220, tensão 127/220, aplicação industrial.Garantia mínima 01um ano. Apresentar marca, modelo e catálogo. Marca Vitalex Modelo LQI06

Endereço:
,

COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI — R$ 842,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: "LIQUIDIFICADOR, modelo industrial, material copo aço inoxidável, material basealumínio, largura 280, altura 720, peso 12,50, capacidade 06 litros, potência motor 0,50, tensão nominal 110/220, tensão 127/220, aplicação industrial. Garantia mínima 01(um) ano. Apresentar marca, modelo e catálogo."jl colombo 1252

Endereço:
,

COMERCIAL DE EMBALAGENS RE LTDA — R$ 937,50

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LIQUIDIFICADOR, modelo industrial, material copo aço inoxidável, material base alumínio, largura 280, altura 720, peso 12,50, capacidade 06 litros, potência motor 0,50, tensão nominal 110/220, tensão 127/220, aplicação industrial. Garantia mínima 01(um) ano. Apresentar marca metalvisa

Endereço:
,

BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS — R$ 4.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: LOTE 16 marca bermar 6 litros

Endereço:
,

Item 48: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 4 L

Preço Estimado: R$ 741,83 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 741,83 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 741,83

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: -Material em aço inox -Gabinete em aço inox -Corpo e copo em inox -Capacidade para 4 litros -Copo resistente a altas temperaturas -Copo monobloco, sem solda em aço inox -Sistema de segurança pés anti-deslizante -Voltagem 220v -Potência 665w -Certificado pelo Inmetro -Selo procel -Garantia: 1 ano	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 754,94

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 28/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
8ª Região Militar
8º Depósito de Suprimento

Objeto: Aquisição de Materiais Permanente PASA, para atender as necessidades das OM do GCALC 8º RM..

Descrição: **Liquidificador industrial** - Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Alumínio, Capacidade: 6, Potência Motor: 0,50, Tensão Nominal: 110/220, Aplicação: Industrial,

CatMat: **272867** - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Identificação: NºPregão:92021 / UASG:160165
Lote/Item: /9
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 26
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.094.173/0001-32 * VENCEDOR *	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R$ 600,00

Marca: JLColombo
Fabricante: JLColombo
Modelo: 06LBR
Descrição: Liquidificador ind ustrial, material copo aço inoxidável, material base alumínio, largura 280 mm, altura 720 m m, peso 12,50 kg, capacidade 6 L , pot ência motor 0,50 cv, tensão nominal 110/220 v, aplicação industrial.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VICENTE SOARES DA COSTA, 132	(11) 3932-3186	officedobrasil@uol.com.br

02.965.642/0001-50	A L PAES BOULHOSA	R$ 673,31

Marca: SPOLU
Fabricante: SPOLU
Modelo: SP6
Descrição: Liquidificador industrial, material copo aço inoxidável, material base alumínio, largura 280 mm, altura 720 mm, peso 12,50 kg, capacidade 6 L, potên cia motor 0,50 cv, tensão nominal 110/220 v, aplicação industrial. MARCA: SPOLU

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	PC CARNEIRO DA ROCHA, 919	(91) 3223-2518	arapina@terra.com.br

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R$ 836,56

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 1252
Descrição: Liquidificador industrial, material copo aço inoxidável, material base alumínio, largura 280 mm, altura 720 mm, peso 12,50 kg, capacidade 6 L, potên cia motor 0,50 cv, tensão nominal 110/220 v, aplicação industrial.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R$ 836,57

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 1252
Descrição: Liquidificador industrial, material copo aço inoxidável, material base alumínio, largura 280 mm, altura 720 mm, peso 12,50 kg, capacidade 6 L, potên cia motor 0,50 cv, tensão nominal 110/220 v, aplicação industrial

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	Wellyngton Bassi	(19) 3044-9175	contato@penntaxy.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 685,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba

Objeto: O objeto do presente Registro de Preços é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de consumo e permanente destinados à estruturação dos laboratórios dos Campi Avançados de Areia e Pedras de Fogo, para fins de atendimento às necessidades institucionais..

Descrição: **Liquidificador industrial** - Material Base: Aço Inox 0, Material Copo: Aço Inoxidável 0, Capacidade: 4 NaN, Tensão Nominal: 220 NaN,

CatMat: **429383** - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Data: 07/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132021 / UASG:158138
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade

UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
11.094.173/0001-32 * VENCEDOR *	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R$ 471,00

Marca: JLColombo
Fabricante: JLColombo
Modelo: 04LBR
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Composição do Corpo: Aço Inox; Composição do Copo: Aço Inox; Composição da Tampa e Acabamentos: Polipropileno na Cor Preta; Capacidade Mínima: 3,5 Litros; Tipo: Alta Rotação; Frequência: 60Hz; Rotação: 22.000rpm; Isolação: Classe F; Tensão de Alimentação: 220V; Potência Nominal: 550W / 510W; Potência Máxima: 1.200 W. Marca / Modelo de Referência: JL COLOMBO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R VICENTE SOARES DA COSTA, 132	(11) 3932-3186	officedobrasil@uol.com.br

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R$ 900,00

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 1251
Descrição: Liquidificador industrial Material Base: Aço Inox 0, Material Copo: Aço Inoxidável 0, Capacidade: 4 NaN, Tensão Nominal: 220 NaN,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	Wellyngton Bassi	(19) 3044-9175	contato@penntaxy.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 696,28

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para a Secretaria Municipal de Educação.
Descrição: **Liquidificador industrial** - Liquidificador Industrial Material Base: Alumínio , Material Copo: Aço Inoxidável , Altura: 630 MM, Aplicação: Industrial , Capacidade: 4 L, Largura: 250 MM, Peso: 12 KG, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Motor: 0,50 CV,
CatMat: **219499** - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL , MATERIAL COPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, LARGURA 250 MM, ALTURA 630 MM, PESO 12 KG, CAPACIDADE 4 L, POTÊNCIA MOTOR 0,50 CV, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, APLICAÇÃO INDUSTRIAL

Data: 01/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:262021 / UASG:982861
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 4
Unidade: Unidade
UF: AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.521.392/0001-81 * VENCEDOR *	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	R$ 560,47

Marca: METAL FERREIRA
Fabricante: METAL FERREIRA
Modelo: MFLAR-4/1
Descrição: liquidificador comercial 4l

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Lages	R CARLOS CHAGAS, 413	(49) 9925-0646	licitacao@govendasonline.com.br

40.876.269/0001-50	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	R$ 595,50

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 4 LITROS
Descrição: Liquidificador Industrial Material Base: Alumínio , Material Copo: Aço Inoxidável , Altura: 630 MM, Aplicação: Industrial , Capacidade: 4 L, Largura: 250 MM, Peso: 12 KG, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Motor: 0,50 CV,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	R SARGENTO SILVINO MACEDO, 03	(87) 3762-0445	silvandro_diego@hotmail.com

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R$ 797,07

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 1252
Descrição: liquidificador comercial 4l

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

16.889.292/0001-03 APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI R$ 799,00

Marca: KD ELETRO
Fabricante: KD ELETRO
Modelo: 4l
Descrição: Liquidificador Industrial Material Base: Alumínio , Material Copo: Aço Inoxidável , Altura: 630 MM, Aplicação: Industrial , Capacidade: 4 L, Largura: 25 0 MM, Peso: 12 KG, Tensão Nominal: 110/220 V, Potência Motor: 0,50 CV,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Franca	R FRANCISCO BARBOSA, 1367	(16) 3026-1246	apoll.franca@hotmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais R$ 830,61

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNIICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA
Objeto: Pregão eletrônico N° 40/2021, visando à aquisição de utensílios, móveis e eletros para as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Governador Mangabeira-BA..
Descrição: **Liquidificador industrial** - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS BAIXA ROTAÇÃO
CatMat: **150116** - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

Data: 16/08/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:402021 / UASG:983531
Lote/Item: 2/69
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: BA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.774.865/0001-64 * VENCEDOR * KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI R$ 723,68

Marca: FUNDIFERRO
Fabricante: FUNDIFERRO
Modelo: FL004
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS BAIXA ROTAÇÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AV ALIOMAR BALEEIRO, 2262	(71) 3354-4618	escritorio@ricosconsultoria.com.br

33.788.611/0001-03 METTA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 800,00

Marca: COLOMBO
Fabricante: COLOMBO
Modelo: COLOMBO
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS BAIXA ROTAÇÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DAS MAES, 822	(62) 3271-8494	mettacontabil@hotmail.com

41.819.055/0001-05 COMERCIAL FLEX EIRELI R$ 805,87

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: JL COLOMBO
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS BAIXA ROTAÇÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R 93, 297	(62) 4103-5160

33.330.526/0001-99 BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI R$ 855,35

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: LIQUIDIFICADOR
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS BAIXA ROTAÇÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	RUA DIOGO LEITE, 100	(87) 3762-0445	cdea_ferreira_distribuidora@outlook.com

14.990.524/0001-81 WB COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA R$ 879,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SPOLU
Fabricante: SPOLU
Modelo: LIQUIDIFICADOR
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS BAIXA ROTAÇÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Amargosa	R MOREIRA COELHO, 127	JOAO LENON	(75) 3634-2241	wbcomercio2014@outlook.com

10.175.272/0001-86 ROGERIO FERREIRA CAVALCANTE R$ 900,37

Marca: CALABRO
Fabricante: CALABRO
Modelo: CALABRO
Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS BAIXA ROTAÇÃO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Cruz das Almas	R 2 TRAVESSA DO ESTADIO, 117-A	(75) 3621-2543/ (75) 3621-4123	conserge1994@hotmail.com

Item 49: CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO

Preço Estimado: R$ 44,43 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 44,43 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 44,43

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO Especificação: Cadeira plástica sem braço cadeira plástica, sem braço, tipo monobloco, empil hável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 430mm, profundidad e 510mm, altura 900mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, carga máxima admissível 140k g, cor branca, garantida mpinima 1 ano, nome do fabricante, data de fabricação e recomendação para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada na própria peça, possuir selo de conformidade do inmetro (portaria inmetro n213/2007) abnt/nbr m 14.776/2001. Com amostra.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 37,83

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB
Objeto: Aquisição de MESAS, CADEIRAS plásticas e TENDAS, a fim de suprir as demandas itinerantes da secretaria de saúde de campina grande..
Descrição: Cadeira - Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Sem Braço

Data: 21/01/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:167822021 / UASG:927671
Lote/Item: /3
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/01/2022 11:21
Homologação: 25/01/2022 09:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

35.458.953/0001-82 * VENCEDOR * VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI R$ 32,00

Marca: PLASTMASTER
Fabricante: PLASTMASTER
Modelo: CADEIRA
Descrição: 3 CADEIRA MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: SEM BRAÇO, RESISTENTE, APROVADA PEL O INMETRO. FABRICANTE: PLASTMASTER MARCA: PLASTMASTER MODELO: CADEIRA UND 300 R$ 57,60 R$ 17.280,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R PADRE TEOFILO TWORZ, 640	(81) 3421-3366	vrrdistdesouza@gmail.com

11.186.327/0001-16 METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA R$ 32,63

Marca: PLASTMASTER
Fabricante: PLASTMASTER - BRASIL
Modelo: SEM BRAÇO ATÉ 152 KGS
Descrição: CADEIRA MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: SEM BRAÇO, RESISTENTE, APROVADA PELO INMETRO. Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: PLASTMASTER. Validade de Proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R DESEMBARGADOR JOAO BATISTA, 143	(81) 3227-5970	ifmetaltec@oi.com.br

36.441.702/0001-58 EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS 03183138476 R$ 33,00

Marca: Plastex
Fabricante: Plastex
Modelo: Plastex / Cadeira Camboinha / (Cod.: 51292
Descrição: CADEIRA MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: SEM BRAÇO, RESISTENTE, APROVADA PELO INMETRO. VALIDADE DA PROPOSTA: De 90 (noventa) dias contados da data apresentação da proposta ENTREGA DO MATERIAL: até 30 (trinta) dias conforme o prazo estipulado no edital. Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. De claramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Alíquota de ICMS do Estado da Paraíba é de 18%. Já estão inc lusos nos preços todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas,fretes, ICMS, seguros deslocamentos de pessoal e quais quer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, constantes da proposta; Certifica mos que estamos de acordo com todas as exigências contindas no Edital do pregão supramencionado. Comprometemos a substitui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 01 (um) ano contra defeito de fabricação para todos os itens; A Mercadoria fornecida é de procedência Nacio nal. Informamos que estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas,fretes, ICMS, seguros des locamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, co nstantes da proposta; "Nossa Empresas Fica excluída da taxa de Administração que trata o inciso II do do art. 7º da Lei Nº 10.128 DE 23/10/2013, por nos enqu adrarmos como Microempreendedores Individuais. (Declaramos que a Empresa é MEI, Micro Empreendedor Individual e é Optante pelo Simples Nacional.) "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA ADALGISA DE LUNA SOBREIRA, 73	(83) 9693-0961	euclimaecil@gmail.com

11.060.390/0001-01 M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA R$ 33,67

Marca: plastmaster
Fabricante: plastmaster
Modelo: bistrô
Descrição: CADEIRA MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: SEM BRAÇO, RESISTENTE, APROVADA PELO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R ANTONIO ALMEIDA, 168	(81) 3468-6986	michelleferreira2004@hotmail.com

41.132.410/0001-73 MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 35,88

Marca: PLACIDO
Fabricante: PLACIDO
Modelo: UNIDADE
Descrição: CADEIRA MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: SEM BRAÇO, RESISTENTE, APROVADA PELO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Camaragibe	R BARRA DO PIRAI, 86	(81) 9999-9999	xxxx@hotmail.com

22.280.916/0001-85 NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 35,90

Marca: Plastex
Fabricante: Plastex
Modelo: Unidade
Descrição: CADEIRA MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: SEM BRAÇO, RESISTENTE, APROVADA PELO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PE	Camaragibe	R DOS MARCENEIROS, 201	Hélida Cristina Barros Albuquerque	(81) 3050-0594

14.209.485/0001-32 NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 37,83

Marca: PLASTEX
Fabricante: PLASTEX
Modelo: SEM BRAÇO
Descrição: CADEIRA MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: SEM BRAÇO, RESISTENTE, APROVADA PELO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R SEBASTIAO CESAR PAREDES, 24	(83) 9855-6699	novaconquistaequipamentos@hotmail.com

40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA R$ 38,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: plastamaster
Fabricante: plastamaster
Modelo: ATLANTIDA
Descrição: Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Sem Braço plastamaster ATLANTIDA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	R SARGENTO SILVINO MACEDO, 03	(87) 3762-0445	silvandro_diego@hotmail.com

13.096.647/0001-00 COMERCIAL PRIME EIRELI R$ 39,00

Marca: INOVA
Fabricante: INOVA
Modelo: CAD. PLÁSTICA
Descrição: CADEIRA MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: SEM BRAÇO, RESISTENTE, APROVADA PELO INMETRO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R HENRIQUE AUTRAN, 09	(85) 3214-3689/ (85) 4104-0119	comercialprime@yahoo.com.br

42.202.943/0001-47 ANDERAI COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA R$ 41,67

Marca: SOS
Fabricante: SOS
Modelo: SOS
Descrição: Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Sem Braço.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 287	(81) 9849-7247 / (81) 8870-4048 / (81) 9849-7247	melolimeira@gmail.com

30.060.599/0001-10 C S REI DO PLASTICO EIRELI R$ 45,70

Marca: Prestmix
Fabricante: Prestmix
Modelo: Cadeira Bistrô Amanda
Descrição: CADEIRA MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHÁVEL, TIPO: SEM BRAÇO, RESISTENTE, APROVADA PELO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	R MADAGASCAR, 101	(12) 3921-8449	gerencia@reidoplasticosjc.com

05.211.777/0001-19 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA R$ 45,75

Marca: REI DO PLASTICO
Fabricante: PLASMOBILI IND E COM DE PROD PLÁSTICOS LTDA
Modelo: MESA QUADRADA
Descrição: CADEIRA MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: SEM BRAÇO, RESISTENTE, APROVADA PELO INMETRO. PROCEDENCIA NACIONAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campina Grande do Sul	ROD REGIS BITTENCOURT, 3204	Vanessa	(41) 3162-8000	licita@caperpass.com.br

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 200,00

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo: 15151103
Descrição: CADEIRA MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: SEM BRAÇO, RESISTENTE, APROVADA PELO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 36,36

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB
Objeto: Aquisição de itens multiuso de utilização no dia a dia de cozinha e outras atividades domésticas, de suma necessidade para os órgãos geridos pela secretaria municipal de saúde, pelo período de 12(doze) meses..
Descrição: Cadeira - Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Sem Braço

Data: 11/01/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:167592021 / UASG:927671
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/01/2022 14:22

Homologação: 20/01/2022 08:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.631.411/0001-24 * VENCEDOR *	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 34,50

Marca: PLASTMASTER
Fabricante: PLASTMASTER
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO: PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO: PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE: FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR PREFERENCIALMENTE BRANCO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Paulista	R ALTEROSA, 499	MAURICIO	(81) 98676-8164	mjempreendimentoslocacoes@hotmail.com

21.187.875/0001-14	NEVALTO DE SOUSA PEREIRA			R$ 35,90

Marca: DUOPLASTIC
Fabricante: DUOPLASTIC
Modelo: DUOPLASTIC
Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO: PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO: PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE: FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR PREFERENCIALMENTE BRANCO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R OURO BRANCO, 164	(83) 9970-3060	comercialsousa76@gmail.com

14.209.485/0001-32	NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			R$ 36,36

Marca: PLASTEX
Fabricante: PLASTEX
Modelo: SEM BRAÇO
Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO: PLÁSTICO POLIPROPILENO, MATERIAL ENCOSTO: PLÁSTICO POLIPROPILENO, TIPO BASE: FIXA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, 4 PÉS, COR PREFERENCIALMENTE BRANCO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R SEBASTIAO CESAR PAREDES, 24	(83) 9855-6699	novaconquistaequipamentos@hotmail.com

11.060.390/0001-01	M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA			R$ 36,50

Marca: plastmaster
Fabricante: plastmaster
Modelo: S/BRAÇO
Descrição: Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Sem Braço

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R ANTONIO ALMEIDA, 168	(81) 3468-6986	michelleferreira2004@hotmail.com

07.324.070/0001-44	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			R$ 37,00

Marca: PLASTIL
Fabricante: PLASTIL
Modelo: PLASTIL
Descrição: ACAROLA DE METAL, CAÇAROLA EM ALUMÍNIO COM TAMPA, TIPO HOTEL "SUPER", N° 50, CAPACIDADE: 50 CM DE DIÂMETRO, 21 CM DE ALTURA , 41 L DE VOLUME, 05 MM DE ESPESSURA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	AV PROFESSOR ALMEIDA BARRETO, 126	(83) 3321-8067/ (83) 9112-8022	oliveiraeulalio@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 42,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB
Objeto: Aquisição de itens multiuso de utilização no dia a dia de cozinha e outras atividades domésticas, de suma necessidade para os órgãos geridos pela secretaria municipal de saúde, pelo período de 12(doze) meses..
Descrição: Cadeira - Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Com Braço

Data: 11/01/2022 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:167592021 / UASG:927671
Lote/Item: /11
Ata: Link Ata
Adjudicação: 19/01/2022 14:22

Homologação: 20/01/2022 08:09
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.000
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.631.411/0001-24 * VENCEDOR *	MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	R$ 36,50

Marca: PLASTMASTER
Fabricante: PLASTMASTER
Modelo: CONFORME EDITAL
Descrição: CADEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: COM BRAÇO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Paulista	R ALTEROSA, 499	MAURICIO	(81) 98676-8164	mjempreendimentoslocacoes@hotmail.com

21.187.875/0001-14	NEVALTO DE SOUSA PEREIRA		R$ 41,90

Marca: DUOPLASTIC
Fabricante: DUOPLASTIC
Modelo: DUOPLASTIC
Descrição: CADEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: COM BRAÇO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	R OURO BRANCO, 164	(83) 9970-3060	comercialsousa76@gmail.com

11.060.390/0001-01	M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA		R$ 42,50

Marca: plastmaster
Fabricante: plastmaster
Modelo: c/braço
Descrição: Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Com Braço

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R ANTONIO ALMEIDA, 168	(81) 3468-6986	michelleferreira2004@hotmail.com

14.209.485/0001-32	NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 42,61

Marca: PLASTEX
Fabricante: PLASTEX
Modelo: COM BRAÇO
Descrição: CADEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: COM BRAÇO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R SEBASTIAO CESAR PAREDES, 24	(83) 9855-6699	novaconquistaequipamentos@hotmail.com

07.324.070/0001-44	OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R$ 43,00

Marca: PLASTIL
Fabricante: PLASTIL
Modelo: PLASTIL
Descrição: CADEIRA, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMPILHAVÉL, TIPO: COM BRAÇO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	Campina Grande	AV PROFESSOR ALMEIDA BARRETO, 126	(83) 3321-8067/ (83) 9112-8022	oliveiraeulalio@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 59,88

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTOPOLIS
Objeto: Aquisição de materiais permanentes, referente à Emenda Individual - OGU/2021, para investimento em Instituições de Assistência Social..
Descrição: Cadeira - Cadeira Material: Plástico , Cor: Branca , Características Adicionais: Empilhavél , Tipo: Sem Braço

Data: 06/01/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:1882021 / UASG:987791
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 50
Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
18.770.897/0001-06 * VENCEDOR *	V A OTTONI EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 48,80

Marca: ANTARES
Fabricante: ANTARES
Modelo: ANTARES
Descrição: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Goioxim	R LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 257	(42) 3634-1267/ (42) 3300-3649	vaottoni@gmail.com

03.217.016/0001-49	RPF COMERCIAL LTDA	R$ 59,88

Marca: Dolfin
Fabricante: Dolfin
Modelo: PVC
Descrição: Cadeira plástica sem braço: Confeccionada em polipropileno (PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 120 Kg. Dimensões aproxima das: 89 cm de altura, 43 cm de largura e 51 cm de comprimento. Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima mencion ada. Marca / Fabricante / Modelo: Dolfin / PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO NUNES, 337	(41) 3015-5696	escricon@escricon.com.br

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R$ 64,64

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo: 15151103
Descrição: Cadeira plástica sem braço: Confeccionada em polipropileno (PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 120 Kg. Dimensões apro- xim adas: 89 cm de altura, 43 cm de largura e 51 cm de comprimento. Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima mencio nada.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 5: Mediana das Propostas Finais — R$ 45,58

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - FUNAI
COORDENAÇÃO REGIONAL DE MANAUS - AM

Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais de construção, ferramentas e materiais diversos para a construção e implementação do Centro Tukano de Formação, no município de São Gabriel da Cachoeira, e para atender as demandas de escoamento da produção da comunidade Tenharin, no município de Humaitá, ambos no Estado do Amazonas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência..

Descrição: Cadeira - Material: Plástico 0, Cor: Branca 0, Tipo: Sem Braço 0, Características Adicionais: Empilhavél 0,

CatMat: 287945 - CADEIRA

Data: 30/12/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:12021 / UASG:194006
Lote/Item: 10/184
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 150
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.216.782/0001-00 * VENCEDOR *	MARIA CLEOFAS SAMPAIO ARAUJO	R$ 45,58

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo: TORRES
Descrição: Material: Plástico 0, Cor: Branca 0, Tipo: Sem Braço 0, Características Adicionais: Empilhável 0.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R ARABIA, 07	(92) 9316-8555	cleofas.licita@gmail.com

Item 50: MESA PLÁSTICA

Preço Estimado: R$ 119,81 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 119,81 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 119,81

Quantidade	Descrição	Observação
70 Unidades	MESA PLÁSTICA Especificação: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resinha anti-uv, dimensões: largura 700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg, cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. Cor: Branca - Dimensões mínimas: 70 x 70 x 72 cm de altura, resistente a UV - Características adicionais: empilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO. Com amostra.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 74,25

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINA GRANDE - PB
Objeto: Aquisição de MESAS, CADEIRAS plásticas e TENDAS, a fim de suprir as demandas itinerantes da secretaria de saúde de campina grande..
Descrição: **Mesa plástica** - Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado , Cor: Branca , Comprimento: 70 CM, Largura: 70 CM, Altura: 72 C

Data: 21/01/2022 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:167822021 / UASG:927671
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/01/2022 11:21
Homologação: 25/01/2022 09:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 200
Unidade: Unidade
UF: PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
35.458.953/0001-82 * VENCEDOR *	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	R$ 58,00

Marca: PLASTMASTER
Fabricante: PLASTMASTER
Modelo: MESA
Descrição: 2 MESA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 72 CM, RESISTENTE, APROVADA PELO INMETRO. FABRICANTE: PLASTMASTER MARCA: PLASTMASTER MODELO: MESA UND 200 R$ 104,40 R$ 20.880,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R PADRE TEOFILO TWORZ, 640	(81) 3421-3366	vrrdistdesouza@gmail.com

11.186.327/0001-16	METALTEC M. OLIVEIRA COMERCIO LTDA	R$ 63,68

Marca: PLASTMASTER
Fabricante: PLASTMASTER - BRASIL
Modelo: QUADRADA
Descrição: MESA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 72 CM, RESISTENTE, APROVADA PELO INMETRO. Estamos de pleno e total conhecimento do Edital. Marca/Fab.: PLASTMASTER. Validade de Proposta: 90 (noventa) dias. Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R DESEMBARGADOR JOAO BATISTA, 143	(81) 3227-5970	ifmetaltec@oi.com.br

36.441.702/0001-58	EUCLIMAECIL ALMEIDA DE FREITAS 03183138476	R$ 67,50

Marca: Plastex
Fabricante: Plastex
Modelo: Plastex / Mesa Cabo Branco / (Cod.: 51290
Descrição: MESA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 72 CM, RESIS TENTE, APROVADA PELO INMETRO. VALIDADE DA PROPOSTA: De 90 (noventa) dias contados da data apresentação da proposta ENTREGA DO MATERIAL: at é 30 (trinta) dias conforme o prazo estipulado no edital. Declaro expressamente que será cumprido o fornecimento de acordo com as especificações, a partir da assinatura do contrato. Declaramos para todos os efeitos legais, que ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente. Alíquota de ICMS do Estado da Par aíba é de 18%. Já estão inclusos nos preços todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas,fretes, ICMS, seguros desloc amentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento dos produtos, const antes da proposta; Certificamos que estamos de acordo com todas as exigências contindas no Edital do pregão supramencionado. Comprometemos a substit ui todas as mercadorias que apresentarem defeito de fabricação; Garantia de 01 (um) ano contra defeito de fabricação para todos os itens; A Mercadoria forn ecida é de procedência Nacional. Informamos que estao inclusos nos precos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, ta xas,fretes, ICMS, seguros deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fo rnecimento dos produtos, constantes da proposta; "Nossa Empresas Fica excluída da taxa de Administração que trata o inciso II do do art. 7º da Lei Nº 10.128 DE 23/10/2013, por nos enquadrarmos como Microempreendedores Individuais. (Declaramos que a Empresa é MEI, Micro Empreendedor Individual e é Optante pelo Simples Nacional.) "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	RUA ADALGISA DE LUNA SOBREIRA, 73	(83) 9693-0961	euclimaecil@gmail.com

13.096.647/0001-00 COMERCIAL PRIME EIRELI R$ 68,25

Marca: INOVA
Fabricante: INOVA
Modelo: MESA PLASTICA EMPILHAVÉL
Descrição: MESA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 72 CM, RESIS TENTE, APROVADA PELO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R HENRIQUE AUTRAN, 09	(85) 3214-3689/ (85) 4104-0119	comercialprime@yahoo.com.br

41.132.410/0001-73 MAIS EMPENHO EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 68,75

Marca: PLACIDO
Fabricante: PLACIDO
Modelo: UNIDADE
Descrição: "MESA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 72 CM, RESIS TENTE, APROVADA PELO INMETRO."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Camaragibe	R BARRA DO PIRAI, 86	(81) 9999-9999	xxxx@hotmail.com

22.280.916/0001-85 NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 69,00

Marca: Plastex
Fabricante: Plastex
Modelo: Unidade
Descrição: MESA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 72 CM, RESIS TENTE, APROVADA PELO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:
PE	Camaragibe	R DOS MARCENEIROS, 201	Hélida Cristina Barros Albuquerque	(81) 3050-0594

14.209.485/0001-32 NOVA CONQUISTA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R$ 74,25

Marca: PLASTEX
Fabricante: PLASTEX
Modelo: MESA
Descrição: MESA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 72 CM, RESIS TENTE, APROVADA PELO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PB	João Pessoa	R SEBASTIAO CESAR PAREDES, 24	(83) 9855-6699	novaconquistaequipamentos@hotmail.com

11.060.390/0001-01 M. C. FERREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA R$ 77,50

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: plastmaster
Fabricante: plastmaster
Modelo: plastmaster
Descrição: MESA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 72 CM, RESIS TENTE, APROVADA PELO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R ANTONIO ALMEIDA, 168	(81) 3468-6986	michelleferreira2004@hotmail.com

40.876.269/0001-50 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA R$ 89,00

Marca: plastamaster
Fabricante: plastamaster
Modelo: TAMBAU
Descrição: Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado , Cor: Branca , Comprimento: 70 CM, Largura: 70 CM, Altura: 72 C plastamaster TAMBAU

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Garanhuns	R SARGENTO SILVINO MACEDO, 03	(87) 3762-0445	silvandro_diego@hotmail.com

42.202.943/0001-47 ANDERAI COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA R$ 90,00

Marca: SOS
Fabricante: SOS
Modelo: SOS
Descrição: Mesa Plástica Material: Plástico , Formato: Quadrado , Cor: Branca , Comprimento: 70 CM, Largura: 70 CM, Altura: 72 CM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Recife	RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA, 287	(81) 9849-7247 / (81) 8870-4048 / (81) 9849-7247	melolimeira@gmail.com

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 112,00

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo: 15151001
Descrição: MESA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 69 CM, RESIS TENTE, APROVADA PELO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

30.060.599/0001-10 C S REI DO PLASTICO EIRELI R$ 112,00

Marca: Prestmix
Fabricante: Prestmix
Modelo: Mesa Monobloco Stella
Descrição: MESA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 72 CM, RESIS TENTE, APROVADA PELO INMETRO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	R MADAGASCAR, 101	(12) 3921-8449	gerencia@reidoplasticosjc.com

05.211.777/0001-19 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA R$ 112,75

Marca: CAPERPASS
Fabricante: CAPERPASS IND E COM DE ART PLÁSTICOS LTDA
Modelo: MESA QUADRADA
Descrição: MESA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, FORMATO: QUADRADO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 70 CM, ALTURA: 72 CM, RESIS TENTE, APROVADA PELO INMETRO. PROCEDENCIA NACIONAL.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Campina Grande do Sul	ROD REGIS BITTENCOURT, 3204	Vanessa	(41) 3162-8000	licita@caperpass.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 190,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva

Objeto: Eventual aquisição de Material Permanente, em proveito do Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva e Organização Militares Vinculadas..

Data: 22/12/2021 10:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:162021 / UASG:160515
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata

Descrição: **Mesa plástica** - Mesa Plástica Material: Plástico, Altura: 72, Comprimento: 70, Cor: Branca, Largura: 70, Formato: Quadrado,

CatMat: **354608** - MESA PLÁSTICA

Adjudicação: 27/01/2022 12:37
Homologação: 27/01/2022 13:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 140
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
37.197.048/0001-41 * VENCEDOR *	V H COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	R$ 90,00

Marca: ROSSET
Fabricante: ROSSET
Modelo: MATERIAL PLÁSTICO
Descrição: "Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R PROFESSOR OTAVIO PIRES, 406	(92) 9274-1317	victor.hugoml@hotmail.com

29.652.891/0001-42	MAGNATA COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	R$ 95,00

Marca: ROSETI
Fabricante: ROSETI
Modelo: ROSETI
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	R IPANGUACU, 81	(92) 8452-1267

42.545.548/0001-67	A F S DE MORAIS COMERCIO	R$ 100,00

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo: MESA
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R DOUTORA HELOISA, 88	(92) 9278-8880	vendas@combraz.com

36.999.628/0001-90	MARCOS VINICIUS M DE SOUZA	R$ 110,00

Marca: ROSSET'S
Fabricante: INDUSTRIA ORIENTE
Modelo: NÃO SE APLICA
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm. Nos preços acima estão inclui dos todos os insumos que o compõem, inclussive as despesas com impostos, taxa, fretes, embalagens, carga e quasquer outros que incidam direta ou indireta mente no fornecimento dos materias desta licitação. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias a conta da data da sua apresentação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	R DOUTOR AMARO ALENCAR, 832	(92) 9182-1414

08.338.280/0001-54	TEVAN COMERCIAL EIRELI	R$ 115,00

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo: PLASTICO
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm PROCEDÊNCIA NACIONAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	TV BANGU (CJ JD PETROPOLIS), 95	SIMONE	(92) 3343-2021	tevancomercial@gmail.com

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R$ 119,64

Marca: MOR
Fabricante: MOR
Modelo: 15151001
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

01.631.853/0001-94	J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES LTDA	R$ 120,99

Marca: LIPERTYPLAST
Fabricante: LIPERTYPLAST
Modelo: USO GERAL
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R IZAURINA BRAGA, 500	Jordan S. Brandão Junior	(92) 3671-6581	solartintas_jr@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.777.255/0001-87 LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI R$ 129,99

Marca: Dolfin
Fabricante: Dolfin
Modelo: PVC
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm. Marca / Fabricante / Modelo: Dolfin / PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO NUNES, 549	(41) 3015-5696	lumen@lumencsm.com.br

37.216.782/0001-00 MARIA CLEOFAS SAMPAIO ARAUJO R$ 130,00

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo: QUADRADA
Descrição: Mesa Plástica Material: Plástico, Altura: 72, Comprimento: 70, Cor: Branca, Largura: 70, Formato: Quadrado.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R ARABIA, 07	(92) 9316-8555	cleofas.licita@gmail.com

04.042.992/0001-70 RICARDO TAKASHI YAMASHITA R$ 130,00

Marca: Tramontina
Fabricante: Tramontina
Modelo: Tambau BR
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	R CLAUDE DEBUSSY (SHANGRILA IV), 12	(92) 3304-1281

31.137.100/0001-98 DANIEL NOBRE B DE AZEVEDO R$ 164,00

Marca: Tramontina
Fabricante: Tramontina
Modelo: Tramontina
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV BISPO PEDRO MASSA, 126	(92) 9164-4525	danielnobre07@gmail.com

03.987.907/0001-84 S DE O PEDROSA R$ 180,00

Marca: TOPPLAST
Fabricante: TOPPLAST
Modelo: TOPPLAST
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	R JOAO ALFREDO, 707	(92) 8195-1300

10.472.412/0001-88 J J ESTEVAO JUNIOR EIRELI R$ 200,00

Marca: Rossete/Nacio nal
Fabricante: Rossete/Nacio nal
Modelo: 2020/2021
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	São Gabriel da Cachoeira	AV TRINTA E UM DE MARCO, 44	(97) 3471-2598	mileniomoveissgc@gmail.com

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R$ 250,00

Marca: GOIANA PLAST
Fabricante: GOIANA PLAST
Modelo: MESA
Descrição: Mesa Plástica Material: Plástico, Altura: 72, Comprimento: 70, Cor: Branca, Largura: 70, Formato: Quadrado,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R F 38, 122	Joil Souza Fagundes	(62) 3588-9483	fococomercial@gmail.com

23.876.953/0001-13 NEIDIRENE SILVA DE OLIVEIRA R$ 299,00

Marca: PLASÚTIL
Fabricante: O MESMO
Modelo: PLASÚTIL
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	São Gabriel da Cachoeira	R VALENTIM GARRIDO, 473	(97) 3471-1567	barcelonamoveis@hotmail.com

43.973.781/0001-03 PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA R$ 330,00

Marca: PLASTEX
Fabricante: PLASTEX
Modelo: PLASTEX
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q CL 418, SN	(61) 3222-2811	leandro200903@gmail.com

12.002.303/0001-22 JL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E DIVERSOS LTDA R$ 335,00

Marca: ROSSETS
Fabricante: ROSSETS
Modelo: ROSSETS
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R ALVARES DE AZEVEDO, 110	(92) 6719-2222/ (92) 3671-9222	contato.jlcp@gmail.com

08.086.641/0001-12 PAULO ROBERTO PESSOA PEGADO JUNIOR R$ 340,00

Marca: POWERPLAST
Fabricante: POWERPLAST
Modelo: BRANCA
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm (PowerPlast, Tipo: Quadrada, br anca, Nacional).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R PORACANA, 12	(92) 9389-1515	asantos.contabilidade@hotmail.com

14.378.714/0001-42 INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI R$ 400,00

Marca: MOR
Fabricante: METALURGICA MOR
Modelo: MESA PLÁSTICO BRANCA
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm Modelo: MESA PLÁSTICO BRA NCA, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, com erciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: MOR, Fabricante: METALURGICA MOR, Produto Nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	R DOIS, 409	(24) 3346-4310	wvc_jucerja@yahoo.com.br

27.319.485/0001-37 SIMONE DAS GRACAS FELIX R$ 432,00

Marca: PLAST
Fabricante: PLAST
Modelo: MODELO MP-700x700x720mm
Descrição: Mesa Plástica Material: Plástico, Altura: 72, Comprimento: 70, Cor: Branca, Largura: 70, Formato: Quadrado, - Industria Brasileira – Validade da Prop osta 60 dias - Prazo de entrega 30 dias – Condição de pagamento 30 dias – Declaramos que, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacio nais, encargos previdenciários, trabalhistas. Tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens, e que cu mpriremos todos os prazos estabelecidos no edital e seus anexos.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Juquitiba	ROD REGIS BITTENCOURT KM 329,3, SN	ROMULO	(11) 3751-1197	felixdistribuidora.me@hotmail.com

41.037.819/0001-00 MWP AMORIM LTDA R$ 578,35

Marca: moderna
Fabricante: moderna
Modelo: empílhavel
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm Marca Moderna, modelo empil hável

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RUA SANTUARIO DE FATIMA, 185	(92) 8137-0005	cmvscont@gmail.com

20.795.155/0001-79 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI R$ 578,35

Marca: goyana
Fabricante: goyana
Modelo: goyana
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R IRMGARD CARL, 125	MARCOS	(47) 3037-1021	infantaria@infantariacomercial.com.br

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.985.750/0001-16	F ALVES DOS SANTOS JUNIOR	R$ 578,35

Marca: TRAMONTINA
Fabricante: TRAMONTINA
Modelo: não se aplica
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm, largura: 70 cm, altura: 72 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R MARITIBA, 2	FERNANDO	(92) 99275-5154	universaldiesel.empresarial@hotmail.com

23.260.598/0001-53	GLOBAL COMERCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	R$ 578,35

Marca: Goyana
Fabricante: Goyana
Modelo: Goyana
Descrição: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca, comprimento: 70 cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Ji-Paraná	AV ARACAJU, 3031	(92) 9280-5600	celcinocont@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 86,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL
Objeto: Aquisição de tendas, mesas e cadeiras com fito de atender as demandas acerca dos projetos e ações no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, em especial os eventos relacionados a criança e ao adolescente, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital..
Descrição: Mesa Plástica - Material: Plástico 0, Altura: 72 NaN, Comprimento: 70 NaN, Cor: Branca 0, Largura: 70 NaN, Formato: Quadrado 0,

Data: 16/12/2021 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:302021 / UASG:927507
Lote/Item: /5
Ata: Link Ata
Adjudicação: 21/12/2021 15:41
Homologação: 21/12/2021 15:49
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
41.770.193/0001-47 * VENCEDOR *	ARICANDUVA COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICOS EIRELI	R$ 80,00

Marca: CAPERPASS
Fabricante: CAPERPASS IND E COM DE ART PLÁSTICOS LTDA
Modelo: QUADRADA
Descrição: Mesa em plástico PVC, cor branca, medindo no mínimo 68x68cm, empilháveis.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AV RIO DAS PEDRAS, 2055	(11) 2019-4988	aricanduvacomercio@gmail.com

30.060.599/0001-10	C S REI DO PLASTICO EIRELI	R$ 92,00

Marca: Prestmix
Fabricante: Prestmix
Modelo: Mesa Monobloco Stella
Descrição: MESA Descrição: mesa em plástico PVC, cor branca, medindo no mínimo 68x68cm, empilháveis.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	R MADAGASCAR, 101	(12) 3921-8449	gerencia@reidoplasticosjc.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 129,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 07/12/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins
Campus de Palmas

Objeto: O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de Preços, visando eventual aquisição de mobiliários e eletrodomésticos demandados no âmbito do Campus Palmas e demais unidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins..

Descrição: **Mesa plástica** - Material: Plástico 0, Formato: Quadrado 0, Cor: Branca 0, Comprimento: 70 NaN, Largura: 70 NaN, Altura: 72 NaN,

CatMat: **354608** - MESA PLÁSTICA

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:392021 / UASG:158336

Lote/Item: /36

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 437

Unidade: Unidade

UF: TO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.060.599/0001-10 * VENCEDOR *	C S REI DO PLASTICO EIRELI	R$ 98,00

Marca: Prestmix
Fabricante: Prestmix
Modelo: Mesa Monobloco Stella
Descrição: Mesa plástica. Mesa em material plástico polipropileno (PP) com 100% de matéria prima, cor branca, resistência a raios solares, fácil limpeza, form ato quadrada, furo central com tampa, dimensões mínimas LxPxA (cm): 70x70x72cm. CATMAT: 575047

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	R MADAGASCAR, 101	(12) 3921-8449	gerencia@reidoplasticosjc.com

13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM			R$ 99,00

Marca: DOLFIN
Fabricante: DOLF
Modelo: DOLFIN
Descrição: Mesa plástica. Mesa em material plástico polipropileno (PP) com 100% de matéria prima, cor branca, resistência a raios solares, fácil limpeza, form ato quadrada, furo central com tampa, dimensões mínimas LxPxA (cm): 70x70x72cm. CATMAT: 575047

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	AV UMBELINA CHIARADIA, 159	(35) 3622-4338	vendas.casamarcelo@gmail.com

28.294.453/0001-97	FELIPE RIBEIRO DA SILVA 03073715304			R$ 129,00

Marca: ANTARES
Fabricante: ANTARES
Modelo: ANTARES
Descrição: "Mesa plástica. Mesa em material plástico polipropileno (PP) com 100% de matéria prima, cor branca, resistência a raios solares, fácil limpeza, for mato quadrada, furo central com tampa, dimensões mínimas LxPxA (cm): 70x70x72cm. CATMAT: 575047"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Palmas	Q 1103 SUL ALAMEDA 12, 18	(63) 9276-1901	adm.felipe@yahoo.com.br

34.777.255/0001-87	LUMEN COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES ELETRICOS EIRELI			R$ 130,00

Marca: Dolfin
Fabricante: Dolfin
Modelo: PVC
Descrição: Mesa plástica. Mesa em material plástico polipropileno (PP) com 100% de matéria prima, cor branca, resistência a raios solares, fácil limpeza, form ato quadrada, furo central com tampa, dimensões mínimas LxPxA (cm): 70x70x72cm. CATMAT: 575047. Marca / Fabricante / Modelo: Dolfin / PVC.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R FRANCISCO NUNES, 549	(41) 3015-5696	lumen@lumencsm.com.br

17.930.584/0001-05	LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI			R$ 151,00

Marca: DOLFIN
Fabricante: DOLFIN
Modelo: FIRENZE
Descrição: Mesa plástica. Mesa em material plástico polipropileno (PP) com 100% de matéria prima, cor branca, resistência a raios solares, fácil limpeza, form ato quadrada, furo central com tampa, dimensões mínimas LxPxA (cm): 70x70x72cm. CATMAT: 575047

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
TO	Paraíso do Tocantins	R JOSE OTAVIO, S/N	(63) 3602-2194	luminatadistribuidora@gmail.com

Item 51: PANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE 10 L

Preço Estimado: R$ 169,71 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 169,71 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 169,71

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	PANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE 10 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA COM SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 80,67

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
Objeto: Aquisição de material de Copa e Cozinha para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação e Unidades Escolares..
Descrição: **Panela pressão** - Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo
CatMat: **421715** - PANELA PRESSÃO

Data: 01/12/2021 13:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:382021 / UASG:980068
Lote/Item: /162
Ata: Link Ata
Adjudicação: 13/12/2021 13:32
Homologação: 15/12/2021 09:43
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.354.487/0001-31 * VENCEDOR *	J. E. BRITO DE FARIAS	R$ 79,00

Marca: PANELUX
Fabricante: PANELUX
Modelo: PANELUX
Descrição: Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo

Endereço:
,

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	R$ 80,67

Marca: EIRILAR
Fabricante: EIRILAR
Modelo: REF 908 2L
Descrição: Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Ouro Preto	PC CESARIO ALVIM, 110	Gabriel Teixeira	(31) 3552-3026	minasnet-op@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
29.520.539/0001-53	Y M GORAYEB SANTOS	R$ 189,00

Marca: tramontina
Fabricante: tramontina
Modelo: tramontina
Descrição: PANELA DE PRESSAO CAPACIDADE DE 10 LITROS; EM ALUMINIO POLIDO; CABOS EM BAQUELIT

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Soure	R OITAVA, SN	(91) 3226-0746/ (91) 8209-9746	g.competro.y@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 147,38

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Objeto: Aquisição de Utensílios de Cozinha, para atender as Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC/PMB..
Descrição: **Panela pressão** - Material: Alumínio Polido 0, Capacidade: 10 NaN, Características Adicionais: Tampa Com Sistema De Fechamento Externo 0,
CatMat: **421715** - PANELA PRESSÃO

Data: 19/11/2021 09:10
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:912021 / UASG:925387
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 07/12/2021 11:34

Homologação: 20/12/2021 16:47
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 80
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.298.936/0001-39 * VENCEDOR *	MULTICODI DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 119,50

Marca: ASJ
Fabricante: ALUMÍNIO SÃO JORGE LTDA
Modelo: 420
Descrição: Panela de pressão, em alumínio, tipo doméstica com capacidade 10 lts com cabo e alça em polipropileno. Marca ASJ – ref. 420. NÃO É FECHAMENTO EXTERNO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	R ARI MEDINA COELI, 271	(34) 3322-6275	multi.codi@netsite.com.br

40.437.772/0001-00	MUNDIAL COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA	R$ 121,50

Marca: PANELUX
Fabricante: PANELUX
Modelo: -
Descrição: Panela de pressão, em alumínio, tipo doméstica com capacidade 10 lts com cabo e alça em polipropileno.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	PASSAGEM SAO BENEDITO, 604	(91) 8898-7189	mundialdescartaveis@hotmail.com

37.253.522/0001-05	J2LM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	R$ 123,30

Marca: BALDUINO
Fabricante: BALDUINO
Modelo: Material: Alumínio Polido 0, Capacidade: 10 NaN, C
Descrição: Material: Alumínio Polido 0, Capacidade: 10 NaN, Características Adicionais: Tampa Com Sistema De Fechamento Externo 0,

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PE	Caruaru	R FAUSTO JUSTINO DOS SANTOS, 247	(81) 9954-3955	josielsoncs@hotmail.com

05.903.157/0001-40	BELPARA COMERCIAL LTDA	R$ 171,45

Marca: Alumínio 05 Estrelas
Fabricante: Alumínio 05 Estrelas
Modelo: Cód. 628
Descrição: Panela de pressão, em alumínio, tipo doméstica com capacidade 10 lts com cabo e alça em polipropileno.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TV HUMAITA, 2233	(91) 3031-5152	belpara@oi.com.br

36.521.392/0001-81	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	R$ 172,65

Marca: PANELUX
Fabricante: PANELUX
Modelo: CLASSIC
Descrição: Panela de pressão, em alumínio, tipo doméstica com capacidade 10 lts com cabo e alça em polipropileno.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Lages	R CARLOS CHAGAS, 413	(49) 9925-0646	licitacao@govendasonline.com.br

20.200.321/0001-47	K M BATISTA CARDOSO EIRELI	R$ 183,56

Marca: PANELUX
Fabricante: PANELUX
Modelo: PANELUX
Descrição: Panela de pressão, em alumínio, tipo doméstica com capacidade 10 lts com cabo e alça em polipropileno.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Cametá	RUA DR. FREITAS, 1108	(91) 8820-7151 / (91) 3781-1008	ladi1000cardoso@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 283,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO GOIABAL-MG
Objeto: Registro de preços para futura Aquisição de utensílios para atender o Departamento Municipal de Educação..
Data: 13/10/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Descrição: **Panela pressão** - Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo

CatMat: **421715** - PANELA PRESSÃO

Identificação: NºPregão:122021 / UASG:985267
Lote/Item: /8
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/10/2021 08:30
Homologação: 19/10/2021 09:53
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.772.120/0001-38 * VENCEDOR *	COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	R$ 175,00

Marca: PANELUX
Fabricante: PANELUX
Modelo: 10 L
Descrição: Panela pressão - Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Governador Valadares	R TIRADENTES, 135	(33) 8856-9994	contato@comercialgv.com.br

36.055.692/0001-12	JULIA MIORINI BRUM PEREIRA	R$ 187,00

Marca: PANELUX
Fabricante: PANELUX
Modelo: PANELUX
Descrição: Panela pressão - Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Rio Casca	RUA CONEGO SCOTH, 33	(31) 3871-2981	juliamiorini@hotmail.com

20.550.091/0001-46	MOTA & BRITO LTDA	R$ 380,00

Marca: PANELUX
Fabricante: PANELUX
Modelo: PANELA
Descrição: Panela pressão - Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Email:
MG	João Monlevade	R RICARDO LEITE, 45	idealamoveis@yahoo.com.br

22.619.793/0001-64	ADILENE ANASTACIA FRANCISCO	R$ 590,00

Marca: NIGRO
Fabricante: NIGRO
Modelo: 12 LITROS
Descrição: Panela pressão - Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R IPUERA, 972	(31) 2565-5052	afmercantil@yahoo.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 167,28

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material de higiene, limpeza, entre outros para as Secretarias Municipais, com participação exclusiva de ME/EPP, conforme discriminado no ANEXO I – Termo de Referência..
Descrição: **Panela pressão** - Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo
CatMat: **421715** - PANELA PRESSÃO

Data: 16/09/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:42021 / UASG:985053
Lote/Item: /88
Ata: Link Ata
Adjudicação: 22/09/2021 10:44
Homologação: 23/09/2021 15:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 20
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
07.665.456/0001-10 * VENCEDOR *	SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	R$ 146,85

Marca: ASJ
Fabricante: ASJ
Modelo: ASJ
Descrição: Ofertamos: Panela de pressão em alumínio 10L fechamento interno com borracha e válvula de segurança.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 680	(31) 3213-1871/ (31) 9751-1654	santanacomerciobh@hotmail.com

17.300.373/0001-80	BIG MAIS EIRELI	R$ 146,90

Marca: PANELUX
Fabricante: PANELUX
Modelo: Panela de pressão
Descrição: Panela de pressão 10 l

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Jeceaba	R JOSE OSTOGIO FILHO, 79	(31) 9829-8202	contabilidadejeceaba@outlook.com

11.038.785/0001-08	VILSON DA SILVA BRUM	R$ 147,40

Marca: PANELUX
Fabricante: PANELUX
Modelo: PANELUX
Descrição: Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Ubá	AV OLEGARIO MACIEL, 386	Vilson	(32) 3531-9443	vilsonbrum@gmail.com

10.282.328/0001-00	COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 150,80

Marca: PANELUX
Fabricante: PANELUX
Modelo: PANELUX
Descrição: Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Ubá	AV ELPIDIA DA SILVA FAGUNDES, 71	(32) 3541-3350	faturamento@coelhoesilva.com.br

10.614.788/0001-80	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	R$ 183,76

Marca: EIRILAR
Fabricante: EIRILAR
Modelo: 10L REF 386
Descrição: Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Ouro Preto	PC CESARIO ALVIM, 110	Gabriel Teixeira	(31) 3552-3026	minasnet-op@hotmail.com

29.126.669/0001-06	TREZE DISTRIBUIDORA LTDA	R$ 183,81

Marca: EIRILAR
Fabricante: EIRILAR
Modelo: 10 LT
Descrição: Panela pressão, material: alumínio polido, capacidade: 10 l, características adicionais: tampa com sistema de fechamento externo

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Igaratinga	AVENIDA ANTONIO PIO DA FONSECA, 35	(37) 9199-8178	trezelicitacoes@gmail.com

40.695.811/0001-79	LOTTUS COMERCIO LTDA	R$ 237,00

Marca: PANELUX
Fabricante: PANELUX
Modelo: PANELUX
Descrição: Panela de pressão 10 l

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	RUA JOSE DA SILVA BRASIL, 63	(31) 2108-1919	contabilidade@saldus contabilidade.com.br

32.415.661/0001-74	COMERCIAL PAES LTDA	R$ 300,00

Marca: PANELUX
Fabricante: PANELUX
Modelo: PANELUX
Descrição: Panela de pressão 10 l

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Visconde do Rio Branco	R MARIANA, 102	(32) 8802-3642	comercialpaesoliveira@outlook.com

Item 52: CAIXA TÉRMICA HOTBOX 100 LITROS

Preço Estimado: R$ 1.123,20 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 1.123,20 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 1.123,20

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	CAIXA TÉRMICA HOTBOX 100 LITROS, para transporte e armazenamento de alimentos preparados quentes, frios e congelados a condicionados em cubas gastronômicas de aço inox ou policarbonato	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 1.657,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
Objeto: Contratação de empresa para a aquisição de material permanente para atender a Prefeitura Municipal de Tracuateua e Secretarias agregadas..
Descrição: **Caixa térmica** - CAIXA TÉRMICA 100 LITROSEspecificação : Litragem: 100 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica Easy UV Protection: Sim Composição: Parede externa: Polietileno de alta densidade (PEAD) Isolamento térmico: Poliuretano (PU) Parede interna: Polietileno de alta densidade (PEAD) Tampa: Poliuretano (PU).
CatMat: **112836** - CAIXA TERMICA

Data: 06/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:392021 / UASG:980068
Lote/Item: /64
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 15
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
36.521.392/0001-81 * VENCEDOR *	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	R$ 1.455,00

Marca: EASY PATCH
Fabricante: EASY PATCH
Modelo: 100 Litros
Descrição: CAIXA TÉRMICA 100 LITROS Litragem: 100 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica Easy UV Protection: Sim Composição: Parede externa: Polietileno de alta densidade (PEAD) Isolamento térmico: Poliuretano (PU)Parede interna: Polietileno de alta densidade (PEAD)Tampa: Poliuretano (PU).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Lages	R CARLOS CHAGAS, 413	(49) 9925-0646	licitacao@govendasonline.com.br

25.354.487/0001-31	J. E. BRITO DE FARIAS	R$ 1.596,00

Marca: mor
Fabricante: mop
Modelo: mor
Descrição: CAIXA TÉRMICA 100 LITROS Especificação : Litragem: 100 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica Easy UV Protection: Sim Composição: Parede externa: Polietileno de alta densidade (PEAD) Isolamento térmico: Poliuretano (PU) Parede interna: Polietileno de alta densidade (PEAD) Tampa: Poliuretano (PU).

Endereço:
,

08.691.632/0001-50	E T MARQUES EIRELI	R$ 1.718,00

Marca: TERMOLAR
Fabricante: TERMOLAR
Modelo: UNIDADE
Descrição: CAIXA TÉRMICA: Descrição Detalhada: caixa térmica 100 litros Especificação : Litragem: 100 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com gelo, proteção térmica Easy UV Protection: Sim Composição: Parede externa: Polietileno de alta densidade (PEAD) Isolamento térmico: Poliuretano (PU) Parede interna: Polietileno de alta densidade (PEAD) Tampa: Poliuretano (PU).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Castanhal	R OSVALDO CRUZ, 61	(91) 3711-6983

41.278.336/0001-06	BZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R$ 1.750,00

Marca: OBBA
Fabricante: OBBA
Modelo: 100 LITROS
Descrição: CAIXA TÉRMICA 100 LITROS | | | Litragem: 100 litros, tempo de conservação: De até 6 dias com | | | gelo, proteção térmica Easy UV Protection: Sim | | | Composição: | | | Parede externa: Polietileno de alta densidade (PEAD) | | | Isolamento | | | térmico: Poliuretano (PU) | | | Parede interna: Polietileno de alta | | | densidade (PEAD) | | | Tampa: Poliuretano (PU). MARCA:OBBA MODELO:100LTS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Belém	AVENIDA MAGALHAES BARATA, 262	(91) 9372-0779

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais R$ 754,31

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
17ªBrigada de Infantaria de Selva
Comando de Fronteira do Acre/4ºBIS

Objeto: Aquisição de Maquinas e Equipamentos de cozinha(permanente).

Descrição: **Caixa térmica** - CAIXA TÉRMICA: CAIXA TÉRMICA HOT BOX 100 LITROS COM CUBA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PREPARADOS, REFEIÇÕES QUENTES, FRIAS E CONGELADAS E PRODUTOS SENSÍVEIS AO CALOR COMO FARMACÊUTICO, HOSPITALAR E QUÍMICO COM QUALIDADE E SEGURANÇA MANTENDO A TEMPERATURA POR ATÉ 6 HORAS SEM ALTERAÇÃO PERDENDO APÓS ESTE PERÍODO 1 GRAU/HORA. PRODUZIDA EM POLIETILENO ATÓXICO COM ANTI UV,ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO, TAMPA COM VEDAÇÃO EM PVC E TRAVAS EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS 840 X 640 X 420 MM. EMPILHAMENTO ATÉ 6 CAIXAS. PRODUZIDA POR ROTO MOLDAGEM PARA MAIOR DURABILIDADE. * OPCIONAL O USO DE CUBA GNS - 1/1 X 200. PADRÃO GASTRO NORM: GN 1/1, 1/2 OU 1/3.

CatMat: 112836 - CAIXA TERMICA

Data: 05/07/2021 11:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:102021 / UASG:160002
Lote/Item: /18
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/07/2021 12:25
Homologação: 08/07/2021 12:37
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: AC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.680.004/0001-96 * VENCEDOR *	ZERO GRAU STORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R$ 754,31

Marca: ZERO GRAU
Fabricante: ZERO GRAU
Modelo: 2021 / 2021
Descrição: CAIXA TÉRMICA: CAIXA TÉRMICA HOT BOX 100 LITROS COM CUBA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PREPARADOS, REFEIÇÕES QUENTES, FRIAS E CONGELADAS E PRODUTOS SENSÍVEIS AO CALOR COMO FARMACÊUTICO, HOSPITALAR E QUÍMICO COM QUALIDADE E SEGURANÇA MANTENDO A TEMPERATURA POR ATÉ 6 HORAS SEM ALTERAÇÃO PERDENDO APÓS ESTE PERÍODO 1 GRAU/HORA. PRODUZIDA EM POLIETILENO ATÓXICO COM ANTI UV,ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO, TAMPA COM VEDAÇÃO EM PVC E TRAVAS EM AÇO INOX. DIMENSÕES EXTERNAS 840 X 640 X 420 MM. EMPILHAMENTO ATÉ 6 CAIXAS. PRODUZIDA POR ROTO MOLDAGEM PARA MAIOR DURABILIDADE. * OPCIONAL O USO DE CUBA GNS - 1/1 X 200. PADRÃO GASTRO NORM: GN 1/1, 1/2 OU 1/3.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Nova Santa Rosa	R PROFESSOR EVALDO KISSLER, 151	GABRIEL	(45) 3253-8025	licitacoes@zero.store

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 958,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Base Naval de Natal

Objeto: Aquisição de equipamentos e palamentas para o rancho da Base Naval de Natal (CNBNN) e para os órgãos participantes, conforme condições, quantidades e exigências.

Descrição: **CAIXA TÉRMICA** - CAIXA TÉRMICA. Tipo Hotbox, para uso quente ou frio. Caixa térmica hot box para marmitex. Caixa térmica com (Bandejas em Polietileno) para transporte de 24 Marmitex Nº9 com refeições quentes, frias e congeladas; Produzida em polietileno; Isolamento térmico em poliuretano; Tampa com anel de vedação e trava em Inox; Empilhamento até 6 caixas. Medindo C 640 x L 830 x A 400 mm. Com capacidade para 100 litros. Cores: laranja ou azul.

CatMat: 112836 - CAIXA TERMICA

Data: 24/09/2020 09:03
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:62020 / UASG:783800
Lote/Item: /10
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/11/2020 13:39
Homologação: 08/12/2020 10:12
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 71
Unidade: Unidade
UF: RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.419.569/0001-54 * VENCEDOR *	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R$ 687,15

Marca: BRUVING
Fabricante: 80X/100 GN.
Modelo: 80X/100 GN.
Descrição: CAIXA TÉRMICA. Tipo Hotbox, para uso quente ou frio. Caixa térmica hot box para marmitex. Caixa térmica com (Bandejas em Polietileno) para tran sporte de 24 Marmitex Nº9 com refeições quentes, frias e congeladas; Produzida em polietileno; Isolamento térmico em poliuretano; Tampa com anel de vedaç ão e trava em Inox; Empilhamento até 6 caixas. Medindo C 640 x L 830 x A 400 mm. Com capacidade para 100 litros. Cores: laranja ou azul CAIXA TÉRMICA. Ti po Hotbox, para uso quente ou frio. Caixa térmica hot box para marmitex. Caixa térmica com (Bandejas em Polietileno) para transporte de 24 Marmitex Nº9 co m refeições quentes, frias e congeladas; Produzida em polietileno; Isolamento térmico em poliuretano; Tampa com anel de vedação e trava em Inox; Empilham ento até 6 caixas. Medindo C 640 x L 830 x A 400 mm. Com capacidade para 100 litros. Cores:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	Wellyngton Bassi	(19) 3044-9175	contato@penntaxy.com.br

04.762.458/0001-39 SABIC COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 701,25

Marca: GRUPO DURA
Fabricante: GRUPO DURA
Modelo: HOTBOX
Descrição: CAIXA TÉRMICA. Tipo Hotbox, para uso quente ou frio. Caixa térmica hot box para marmitex. Caixa térmica com (Bandejas em Polietileno) para tran sporte de 24 Marmitex Nº9 com refeições quentes, frias e congeladas; Produzida em polietileno; Isolamento térmico em poliuretano; Tampa com anel de vedaç ão e trava em Inox; Empilhamento até 6 caixas. Medindo C 640 x L 830 x A 400 mm. Com capacidade para 100 litros. Cores: laranja ou azul

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Bernardo do Campo	AV IMPERADOR PEDRO II, 880	Pedro Henrique dos Santos Erédia	(11) 4903-4004	sabic@sabic.com.br

00.800.611/0001-14 ESCOLA & ESCRITORIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA R$ 889,90

Marca: ZEROGRAU
Fabricante: ZERO GRAU
Modelo: "CAIXA TÉRMICA. Tipo Hotbox, para uso quente ou fr
Descrição: "CAIXA TÉRMICA. Tipo Hotbox, para uso quente ou frio. Caixa térmica hot box para marmitex. Caixa térmica com (Bandejas em Polietileno) para tra nsporte de 24 Marmitex Nº9 com refeições quentes, frias e congeladas; Produzida em polietileno; Isolamento térmico em poliuretano; Tampa com anel de veda ção e trava em Inox; Empilhamento até 6 caixas. Medindo C 640 x L 830 x A 400 mm. Com capacidade para 100 litros. Cores: laranja ou azul."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R GENERAL OLIVEIRA GALVAO, 1045	(84) 3206-0234	escolaescritorio@escolaescritorio.com.br

29.926.189/0001-20 SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 923,46

Marca: MAXLIMPIA
Fabricante: MAXLIMPIA
Modelo: HOT BOX 1027
Descrição: Caixa Térmica HOT BOX 1027 - Observações do item: CAIXA TÉRMICA. Tipo Hotbox, para uso quente ou frio. Caixa térmica hot box para marmitex. Caixa térmica com (Bandejas em Polietileno) para transporte de 24 Marmitex Nº9 com refeições quentes, frias e congeladas; Produzida em polietileno; Isolame nto térmico em poliuretano; Tampa com anel de vedação e trava em Inox; Empilhamento até 6 caixas. Medindo C 640 x L 830 x A400 mm. Com capacidade par a 100 litros. Cores: laranja ou azul.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	São José	R ASSIS BRASIL, 4233	LUIZE	(48) 3375-1151	adm.sislicitacoes@gmail.com

34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES R$ 953,00

Marca: ZERO GRAU
Fabricante: ZERO GRAU
Modelo: MARMITEX
Descrição: Caixa térmica hotbox 24 marmitex polietileno

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Juiz de Fora	R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987	(32) 8817-5337

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA R$ 957,22

Marca: rotto
Fabricante: rotto
Modelo: rotto
Descrição: CAIXA TÉRMICA. Tipo Hotbox, para uso quente ou frio. Caixa térmica hot box para marmitex. Caixa térmica com (Bandejas em Polietileno) para tran sporte de 24 Marmitex Nº9 com refeições quentes, frias e congeladas; Produzida em polietileno; Isolamento térmico em poliuretano; Tampa com anel de vedaç ão e trava em Inox; Empilhamento até 6 caixas. Medindo C 640 x L 830 x A 400 mm. Com capacidade para 100 litros. Cor azul.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	AL SALVADOR, 1057	MARCIO	(71) 3012-0413	contato@onecomercial.com.br

27.319.485/0001-37 SIMONE DAS GRACAS FELIX R$ 958,00

Marca: TERMOBOX
Fabricante: TERMOBOX
Modelo: MARMIBOX
Descrição: CAIXA TÉRMICA. Tipo Hotbox, para uso quente ou frio. Caixa térmica hot box para marmitex. Caixa térmica com (Bandejas em Polietileno) para tran sporte de 24 Marmitex Nº9 com refeições quentes, frias e congeladas; Produzida em polietileno; Isolamento térmico em poliuretano; Tampa com anel de vedaç ão e trava em Inox; Empilhamento até 6 caixas. Medindo C 640 x L 830 x A 400 mm. Com capacidade para 100 litros. Cores: laranja ou azul. - Industria Brasileir a - Validade da proposta 60 dias. - Prazo de entrega 30 dias n- Condição de pagamento 30 dias.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Juquitiba	ROD REGIS BITTENCOURT KM 329,3, SN	ROMULO	(11) 3751-1197	felixdistribuidora.me@hotmail.com

19.620.181/0001-87 MAFESA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 958,30

Marca: ECOSINAL
Fabricante: ECOSINAL
Modelo: HOT BOX 100 COM 24 MARMITEX
Descrição: CAIXA TÉRMICA. Tipo Hotbox, para uso quente ou frio. Caixa térmica hot box para marmitex. Caixa térmica com (Bandejas em Polietileno) para tran sporte de 24 Marmitex Nº9 com refeições quentes, frias e congeladas; Produzida em polietileno; Isolamento térmico em poliuretano; Tampa com anel de vedaç ão e trava em Inox; Empilhamento até 6 caixas. Medindo C 640 x L 830 x A 400 mm. Com capacidade para 100 litros. Cores: laranja ou azul

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Americana	R GOITACAZES, 31	ANA MARIA	(19) 98135-5832	mafesa@mafesa.ind.br

31.993.633/0001-71 CASA DO PASA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI R$ 964,97

Marca: ECOSINAL
Fabricante: ECOSINAL
Modelo: MARMIBOX 4X6
Descrição: CAIXA TÉRMICA. Tipo Hotbox, para uso quente ou frio. Caixa térmica hot box para marmitex. Caixa térmica com (Bandejas em Polietileno) para tran sporte de 24 Marmitex Nº9 com refeições quentes, frias e congeladas; Produzida em polietileno; Isolamento térmico em poliuretano; Tampa com anel de vedaç ão e trava em Inox; Empilhamento até 6 caixas. Medindo C 640 x L 830 x A 400 mm. Com capacidade para 100 litros. Cores: laranja ou azul.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R OLIMPIO DE NORONHA, 56	(85) 2180-3901	comercial@casadopasa.com.br

19.031.878/0001-12 AUTOMX SOLUCOES EIRELI R$ 967,39

Marca: AUTOM
Fabricante: AUTOM
Modelo: ATM HB100
Descrição: CAIXA TÉRMICA. Tipo Hotbox, para uso quente ou frio. Caixa térmica hot box para marmitex. Caixa térmica com (Bandejas em Polietileno) para tran sporte de 24 Marmitex Nº9 com refeições quentes, frias e congeladas; Produzida em polietileno; Isolamento térmico em poliuretano; Tampa com anel de vedaç ão e trava em Inox; Empilhamento até 6 caixas. Medindo C 640 x L 830 x A 400 mm. Com capacidade para 100 litros. Cores: laranja ou azul

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Caetano do Sul	R DOUTOR DANTE GLAUCUS DELEO, 16	Edison Yoshio Mitsumoto	(11) 4229-7900	autom@autom.ind.br

33.260.627/0001-30 TYCO SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA R$ 1.142,36

Marca: MAXLIMPIA
Fabricante: MAXLIMPIA
Modelo: HOTBOX100L
Descrição: Caixa térmica hot box 100 l para marmitex

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QNE 8 NUMERO, 25	(61) 3553-8451	contact@tycoit.com

30.868.771/0001-66 JVB DISTRIBUIDORA , COMERCIO & SERVICOS EIRELI R$ 1.257,61

Marca: JVB
Fabricante: JVB
Modelo: JVB
Descrição: CAIXA TÉRMICA. Tipo Hotbox, para uso quente ou frio. Caixa térmica hot box para marmitex. Caixa térmica com (Bandejas em Polietileno) para tran sporte de 24 Marmitex Nº9 com refeições quentes, frias e congeladas; Produzida em polietileno; Isolamento térmico em poliuretano; Tampa com anel de vedaç ão e trava em Inox; Empilhamento até 6 caixas. Medindo C 640 x L 830 x A 400 mm. Com capacidade para 100 litros. Cores: laranja ou azul.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberaba	R TENENTE WENCESLAU OLIVEIRA, 775	(34) 9660-3200	ideal@comprobarato.com.br

10.563.563/0001-41 IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI R$ 1.458,00

Marca: HERPLAS
Fabricante: HERPLAS
Modelo: NR9 MARMIBOX
Descrição: CAIXA TÉRMICA. Tipo,Hotbox, para uso quente ou,frio. Caixa térmica hot box,para marmitex. Caixa,térmica com (Bandejas em,Polietileno) para tran sporte,de 24 Marmitex Nº9 com refeições quentes, frias e,congeladas; Produzida em,polietileno; Isolamento,térmico em poliuretano;,Tampa com anel de vedaç ão,e trava em Inox;Empilhamento até 6 caixas.Medindo C 640 x L 830 x A 400 MM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R SAOZINHA BAGGIO COUTINHO, 120	Antonio Macedo	(31) 3445-5722	imaginarebrasil@gmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	R$ 1.500,00

Marca: ecosinal
Fabricante: termobox
Modelo: hotbox
Descrição: CAIXA TÉRMICA. Tipo Hotbox, para uso quente ou frio. Caixa térmica hot box para marmitex. Caixa térmica com (Bandejas em Polietileno) para tran sporte de 24 Marmitex Nº9 com refeições quentes, frias e congeladas; Produzida em polietileno; Isolamento térmico em poliuretano; Tampa com anel de vedaç ão e trava em Inox; Empilhamento até 6 caixas. Medindo C 640 x L 830 x A 400 mm. Com capacidade para 100 litros. Cores: laranja ou azul.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	R PEDRO LIED, 1122	RENATO	(55) 3313-1548	rf.licita@gmail.com

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R$ 1.700,00

Marca: Detrix
Fabricante: Detrix
Modelo: Hot box
Descrição: CAIXA TÉRMICA. Tipo Hotbox, para uso quente ou frio. Caixa térmica hot box para marmitex. Caixa térmica com (Bandejas em Polietileno) para tran sporte de 24 Marmitex Nº9 com refeições quentes, frias e congeladas; Produzida em polietileno; Isolamento térmico em poliuretano; Tampa com anel de vedaç ão e trava em Inox; Empilhamento até 6 caixas. Medindo C 640 x L 830 x A 400 mm. Com capacidade para 100 litros. Cores: laranja ou azul

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

Item 53: REFRIGERADOR

Preço Estimado: R$ 3.063,37 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 3.063,37 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 3.063,37

Quantidade	Descrição	Observação
26 Unidades	REFRIGERADOR Tipo geladeira, com duas portas(Duplex), frost free, com pintura eletrostática a pó com alta resistência à corrosã o; capacidade mínimo de 400 e máximo de 450 litros. Classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasile iro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial INMETRO, cor BRANCA, tensão 127V	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 3.899,82

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO

Objeto: Intenção de Registrar Preços para eventual aquisição de material - PERMANENTE – APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - Processo Original nº 23305.002995.2020-76.

Descrição: **Refrigerador alimentos** - Geladeira / Refrigerador. Capacidade de armazenamento: 459 litros; 2 portas; Grades removíveis; Prateleiras na porta: Sim; Prateleiras de vidro; Iluminação interna Sistema de circulação de ar frio que mantém a temperatura uniforme; Degelo automático no refrigerador; Prateleiras de acrílico e ajustável; Voltagem: 220 V. Garantia de 1 ano ou conforme fabricante do produto, o que for maior, contado da data da efetiva entrega. Referência: SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO ELETROLUX FROST FREE - DUPLEX 459 L TOUCH DF54 - 220V

CatMat: **150745** - REFRIGERADOR ALIMENTOS

Data: 20/09/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:192021 / UASG:158154
Lote/Item: /15
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/09/2021 12:33
Homologação: 29/09/2021 14:10
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov .br
Quantidade: 40
Unidade: Unidade
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.788.611/0001-03 * VENCEDOR *	METTA DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 3.299,95

Marca: Continental
Fabricante: Continental
Modelo: Continental
Descrição: Geladeira/Refrigerador Continental Frost Free Duplex Branca 472 Litros (TC56)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DAS MAES, 822	(62) 3271-8494	mettacontabil@hotmail.com

42.579.294/0001-06	FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 3.300,00

Marca: CONTINENTAL
Fabricante: CONTINENTAL
Modelo: TC56
Descrição: Geladeira / Refrigerador. Capacidade de armazenamento: 459 litros; 2 portas; Grades removíveis; Prateleiras na porta: Sim; Prateleiras de vidro; Ilum inação interna Sistema de circulação de ar frio que mantém a temperatura uniforme; Degelo automá□co no refrigerador; Prateleiras de acrílico e ajustável; Volta gem: 220 V. Garan□a de 1 ano ou conforme fabricante do produto, o que for maior, contado da data da efe□va entrega

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AVENIDA NOSSA SENHORA DA PENHA, 2796	(47) 3328-2839	equipamentosfocus@gmail.com

12.467.682/0001-26 MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA R$ 3.550,00

Marca: Continental
Fabricante: Electrolux
Modelo: TF 56
Descrição: Geladeira / Refrigerador. Capacidade de armazenamento: 459 litros; 2 portas; Grades removíveis; Prateleiras na porta: Sim; Prateleiras de vidro; Ilum inação interna Sistema de circulação de ar frio que mantém a temperatura uniforme; Degelo automático no refrigerador; Prateleiras de acrílico e ajustável; Volta gem: 220 V. Garantia de 1 ano ou conforme fabricante do produto, o que for maior, contado da data da efetiva entrega. Referência: SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO ELETROLUX FROST FREE - DUPLEX 459 L TOUCH DF54 - 220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R POLO DE MODAS RUA, 01	(61) 3381-0141	maximumimportadora@gmail.com

35.764.167/0001-03 ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI R$ 3.899,82

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM56 220V
Descrição: Geladeira / Refrigerador. Capacidade de armazenamento: 479 litros de capacidade bruta; 2 portas; Grades removíveis; Prateleiras na porta: Sim; Pra teleiras de vidro; Iluminação interna Sistema de circulação de ar frio que mantém a temperatura uniforme; 450L de cap líquida; Degelo automático no refrigerad or; Prateleiras de acrílico e ajustável; Voltagem: 220 V. Garantia de 1 ano, Referência: SIMILAR /CONCORRENTE AO MODELO ELETROLUX FROST FREE - DUPLE X 459 L TOUCH DF54 - 220V

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TTE AMERICO MORETTI, 557	(11) 5678-7500/ (11) 5677-0425	acarve.licita@outlook.com

10.793.812/0001-95 LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA R$ 4.134,00

Marca: Continental
Fabricante: Continental
Modelo: TC56
Descrição: Geladeira / Refrigerador. ÁGUA NA PORTA Não ALARME DE PORTA ABERTA Não CESTA PORTA OVOS Sim COMPARTIMENTO CONGELAMENTO R ÁPIDO Sim COMPARTIMENTO EXTRA FRIO Sim DEGELO AUTOMÁTICO Sim FÁBRICA DE GELO AUTOMÁTICA Não GELO NA PORTA Não HOME BAR Não ILUMI NAÇÃO INTERNA Sim PAINEL ELETRÔNICO Não PÉS NIVELADORES Sim PORTA LATAS Não PORTA LATICÍNIOS Não PORTA REVERSÍVEL Não PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO Sim PRATELEIRAS NA PORTA Sim PRATELEIRAS REGULÁVEIS Sim PRATELEIRAS REMOVIVEIS Não RECIPIENTE PARA GUARDAR GEL O Sim RODÍZIOS Sim SEPARADOR DE GARRAFAS Não TIMER Não PRATELEIRAS NO FREEZER Sim ACABAMENTO LATERAL Branco INSTALAÇÃO GRATUITA Não GARANTIA DO PRODUTO 1 ano MODELO TC56 CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A FREQUÊNCIA 60 Hz TENSÃO 127 ou 220 ALTURA DO PRODUTO 188,4 cm LARGURA DO PRODUTO 70,2 cm PROFUNDIDADE DO PRODUTO 73,6 cm ALTURA DO PRODUTO EMBALADO 191,5 cm LARGURA DO PRODUTO EMBALADO 73, 6 cm CÓDIGO COMERCIAL 02473FBA106 / 02473FBA206 EAN-13 7909569003015 / 7909569003022 PROFUNDIDADE DO PRODUTO EMBALADO 77 cm PROF UNDIDADE COM PORTA ABERTA 134,9 cm WIFI Não LARGURA PORTA ABERTA 90° SEM PUXADOR 75 cm PROFUNDIDADE DO GABINETE SEM PORTA 62,6 c m PROFUNDIDADE COM PORTA E SEM PUXADOR 73,4 cm LARGURA PORTA ABERTA 90° COM PUXADOR n/a ACABAMENTO FRONTAL Branco PROFUNDIDA DE 70-79.9 cm ALTURA DO GABINETE SEM PORTA 186,6 cm ALTURA 190-199.9 cm LARGURA 70-79.9 cm COR Branco CAPACIDADE LÍQUIDA DO REFRIGERAD OR (L) 346 CAPACIDADE LÍQUIDA DO FREEZER (L) 126 CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 472 CAPACIDADE BRUTA DO REFRIGERADOR (L) 354 CAP ACIDADE BRUTA DO FREEZER (L) 150 CAPACIDADE TOTAL BRUTA (L) 504. Marca: Continental, Modelo: TC56, Garantia: 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	ST SHCS CR 516 BLOCO B, 69	WILLIAM	(61) 3968-9898	licitacao@realinformatica.net.br

28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES R$ 4.135,00

Marca: PANASONIC
Fabricante: PANASONIC
Modelo: NR-BT55PV2WB
Descrição: Geladeira / Refrigerador. Capacidade de armazenamento: 459 litros; 2 portas; Grades removíveis; Prateleiras na porta: Sim; Prateleiras de vidro; Ilum inação interna Sistema de circulação de ar frio que mantém a temperatura uniforme; Degelo automático no refrigerador; Prateleiras de acrílico e ajustável; Volta gem: 220 V. Garantia de 1 ano ou conforme fabricante do produto, o que for maior, contado da data da efetiva entrega. Referência: SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO ELETROLUX FROST FREE - DUPLEX 459 L TOUCH DF54 - 220V. COD M-0993

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R FATIMA, 175	LILIAN	(47) 3463-7357	licitarseguro@gmail.com

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 15.000,00

Marca: BRASTEMP
Fabricante: BRASTEMP
Modelo: BRM56AB
Descrição: Geladeira / Refrigerador. Capacidade de armazenamento: 459 litros; 2 portas; Grades removíveis; Prateleiras na porta: Sim; Prateleiras de vidro; Ilum inação interna Sistema de circulação de ar frio que mantém a temperatura uniforme; Degelo automático no refrigerador; Prateleiras de acrílico e ajustável; Volta gem: 220 V. Garantia de 1 ano ou conforme fabricante do produto, o que for maior, contado da data da efetiva entrega. Referência: SIMILAR OU SUPERIOR AO MODELO ELETROLUX FROST FREE - DUPLEX 459 L TOUCH DF54 - 220V -(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.940,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais

Objeto: Aquisição de Mobiliário Geral, eletroeletrônico e outros, para atender às diversas áreas do HUCAM/UFES.

Descrição: **Refrigerador duplex** - geladeira tipo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. classificação de eficiência energética nível "a" emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem – pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial – inmetro, tensão 127 volt. garantia de 12 meses.

CatMat: 138622 - REFRIGERADOR DUPLEX

Data: 20/07/2021 14:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:792021 / UASG:155012
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 24/09/2021 15:09
Homologação: 28/09/2021 15:23
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
89.237.911/0289-08 * VENCEDOR *	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	R$ 2.435,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM43
Descrição: geladeira tipo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. classificação de eficiência energética nível "a" emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem – pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial – inmetro, tensão 127 volt. garantia de 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 10600	(51) 3564-8300	contador@herval.com.br

21.344.057/0001-88	YM COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.564,10

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: CRM43NB
Descrição: geladeira tipo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. classificação de eficiência energética nível "a" emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem – pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial – inmetro, tensão 127 volt. garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AVENIDA MARECHAL CAMPOS, 329	(27) 3225-5540	financeiro@madeinformatica.com.br

28.429.282/0001-66	MEIRA COM E SERV EIRELI	R$ 2.680,06

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM43NBANA
Descrição: Geladeira tipo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezerrefrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. Classificação de eficiência energética nível "a" emitido peloprograma brasileiro de etiquetagem – pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidadeindustrial – inmetro, tensão 127 volt. Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	RUA PERNAMBUCO, 185	(27) 3421-6190 / (27) 3421-6191 / (27) 3421-6192	registro@cmmcontabilidade.com.br

30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	R$ 2.940,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM43NB
Descrição: geladeira tipo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. classificação de eficiência energética nível a emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial inmetro, tensão 127 volt. garantia de 12 meses. MARCA CONSUL CRM43NB

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R BARAO DE COTEGIPE, 91	(71) 3033-0203	atendimento@baraodecotegipe.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

20.483.193/0001-96 BRASIDAS EIRELI R$ 2.940,30

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM43NB
Descrição: Geladeira tipo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. Classificação de eficiência energética nível 1Ca 1D emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem 13 pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial 13 inmetro, tensão 127 volt. Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138	brasidas@brasidas.com.br

00.171.258/0001-50 EXCELLENCE COMERCIAL LTDA R$ 3.061,25

Marca: PANASONIC
Fabricante: PANASONIC
Modelo: CRM43NBBNA
Descrição: Geladeira tipo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezerrefrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. Classifi cação de efi ciência energéti ca nível “a” emiti do peloprograma brasileiro de eti quetagem – pbe do insti tuto nacional de metrologia, normalização e qualidadeindustrial – inmetro, tensão 127 volt. Garanti a de 12 meses. MARCA / MODELO: PANASONIC/ CRM43NBBNA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHCS CR QUADRA 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE 2198, SN	(62) 9327-3545	excellence.cmr@gmail.com

40.965.390/0001-59 L A PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA R$ 3.117,19

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM43NB
Descrição: Geladeira tipo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) 386 litros. Classificação de efi ciência energética nível “a” emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem – pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial – in metro, tensão 127 volt. Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R TELEMACO BORBA, 464	(41) 3203-9815	lpazinatoequipamentos@gmail.com

28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES R$ 3.120,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM43NB
Descrição: Geladeira tipo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. classificação de eficiência energética nível a emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial inmetro, tensão 127 volt. garantia de 12 meses. COD M-0213

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R FATIMA, 175	LILIAN	(47) 3463-7357	licitarseguro@gmail.com

35.119.484/0001-77 FELIPE DE LIMA FIRMINO R$ 3.149,00

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: CRM50HB
Descrição: "Geladeira ti po refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. Classifi cação de efi ciência energéti ca nível “a” emiti do pelo programa brasileiro de eti quetagem – pbe do insti tuto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial – inmetro, tensão 127 volt. Garanti a de 12 meses."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R PRACINHA JOAO NUNES, 180	(21) 7025-4112	firminofelipee@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 2.350,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
Hospital Universitário Cassiano Antônio de Morais

Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIO GERAL E ELETROELETRÔNICO para atender as diversas áreas do HUCAM/UFES..

Descrição: REFRIGERADOR DUPLEX - geladeira tipo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. classificação de eficiência energética nível 'a' emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem - pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial - inmetro, tensão 127 volt. garantia de 12 meses.

CatMat: 138622 - REFRIGERADOR DUPLEX

Data: 20/07/2020 09:20
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:932020 / UASG:155012
Lote/Item: /22
Ata: Link Ata
Adjudicação: 05/11/2020 10:58
Homologação: 06/11/2020 12:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5

Unidade: Unidade
UF: ES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.190.355/0001-03 * VENCEDOR *	SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	R$ 1.800,00

Marca: CONSUL CRM43
Fabricante: CONSUL CRM43
Modelo: CONSUL CRM43
Descrição: "Geladeira Θpo refrigerador , frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. Classificação de eficiência energéΘca nível ""a"" emiΘdo pelo programa brasileiro de eΘquetagem - pbe do insΘtuto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial - inmetro, tensão 127 volt. GaranΘa de 12 meses." CONSUL CRM43

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Atilio Vivacqua	R FLAUSINO JACINTO CAMPOS, 21	Marcos Z. Campos de Moura	(32) 3331-8944	eletronico@mouraemoura.inf.br

19.910.840/0001-10	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	R$ 2.000,00

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: CRM43NB
Descrição: Geladeira po refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. Classificação de eficiência energéca nível "a" emido pelo programa brasileiro de equetagem - pbe do instuto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial - inmetro, tensão 127 volt. Garana de 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ALM MATOSO MAIA, 114	THAYS	(11) 3892-2771	magitech@uol.com.br

07.900.357/0001-75	MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R$ 2.167,42

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: CRM43NB
Descrição: Geladeira Θpo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. Classificação de eficiência energéΘca nível "a" emiΘdo pelo programa brasileiro de eΘquetagem - pbe do insΘtuto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial - inmetro, tensão 127 volt. Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
ES	Vitória	AV MARECHAL CAMPOS, 329	YESSER	(27) 3225-5540	vendas@madeinformatica.com.br

28.429.282/0001-66	MEIRA COM E SERV EIRELI	R$ 2.189,32

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM43NBANA REFRIGERADOR DOMEST 2PORTAS 386L 12 BRA
Descrição: Geladeira po refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. Classificação de eficiência energéca nível "a" emido pelo programa brasileiro de equetagem - pbe do instuto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial - inmetro, tensão 127 volt. Garana de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cariacica	RUA PERNAMBUCO, 185	(27) 3421-6190 / (27) 3421-6191 / (27) 3421-6192	registro@cmmcontabilidade.com.br

02.906.841/0001-98	CIBOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 2.212,45

Marca: CONSUL
Fabricante: Whirlpool
Modelo: CRM43NB
Descrição: geladeira tipo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. classificação de eficiência energética nível 'a' emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem - pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial - inmetro, tensão 127 volt. garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Nova Venécia	R SANTA LEOPOLDINA, 08	(27) 3752-7271	cibox@cibox.com.br

35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	R$ 2.324,91

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM43
Descrição: Geladeira tipo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litros. Classificação de eficiência energética nível "a" emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem - pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial - inmetro, tensão 127 volt. Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TTE AMERICO MORETTI, 557	(11) 5678-7500/ (11) 5677-0425	acarve.licita@outlook.com

28.315.329/0001-60	LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 2.329,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM43NB
Descrição: Geladeira tipo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) 386 litros. Classificação de efi ciência energética nível "A" emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem - pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial - inm etro, tensão 127 volt. Garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R SEIRO NAKAMURA, 55	LUANA	(41) 3203-8516	llcomercioequipamentos@gmail.com

30.957.312/0001-59 VITORIA LOGISTICA LTDA R$ 2.350,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL
Descrição: Geladeira po refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litro s. Classificação de eficiência energéca nível "a", tensão 127 volt. Garana de 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DAS ORQUIDEAS, 70	(62) 8407-4493	everaldo121@gmail.com

18.166.571/0001-66 ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 2.448,21

Marca: Electrolux
Fabricante: Electrolux
Modelo: DF42
Descrição: Refrigerador Duplex DF42, Frost Free, Capacidade total Bruta de 412, Capacidade Liquida de 382 Litros, Capacidade Freezer de 94 L, Capacidade Re frigerador de 288 L Tensão de alimentação de 110 ou 220 Volts, Consumo de energia: 51 kWh/mês, classificação energética: "A", Cor branca, Congelamento ráp ido, Compartimento extra frio, Porta-ovos, Gavetão transparente e 3 Prateleiras de vidro temperado, Controle de temperatura externo, Pés com 2 Niveladores Di anteiros e Rodízios Traseiros, Dimensões: AxLxC (1785x600x760mm), Garantia de 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R LEONTINA DE LIMA ALVES, 174	(62) 3624-8070	eloempreendimentos@hotmail.com

32.787.176/0001-21 OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI R$ 2.475,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL - CRM45BB
Descrição: geladeira tipo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litr os. classificação de eficiência energética nível 'a' emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem - pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qua lidade industrial - inmetro, tensão 127 volt. garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Linhares	AV AUGUSTO CALMON, 1356	(27) 9929-7878/ (27) 3151-1100	comercial@officemaislinhares.com.br

22.772.738/0001-00 NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 2.700,00

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: CRm43
Descrição: "Geladeira po refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 lit ros. Classificação de eficiência energéca nível ""a"" emido pelo programa brasileiro de equetagem - pbe do insuto nacional de metrologia, normalização e qu alidade industrial - inmetro, tensão 127 volt. Garana de 12 meses."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	RUA EUSEBIO DE QUEIROZ, 616	(19) 9233-0110 / (19) 9236-2151	nicoebecomercio@gmail.com

26.692.484/0001-70 TJC IMPORTADORA EIRELI R$ 2.772,00

Marca: PANASONIC
Fabricante: PANASONIC
Modelo: PANASONIC
Descrição: geladeira tipo refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litr os. classificação de eficiência energética nível 'a' emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem - pbe do instituto nacional de metrologia, normalização e qua lidade industrial - inmetro, tensão 127 volt. garantia de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Nova Prata	AV BORGES DE MEDEIROS, 1196	TAIGO	(54) 3273-1030	tiago@tjcimportadora.com.br

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R$ 2.899,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: CONSUL CRM43
Fabricante: CONSUL CRM43
Modelo: CONSUL CRM43
Descrição: Marca Consul Referência CRM43NBANA. Modelo CRM43 NB Tipo de degelo Frost free Tipo de porta Duplex Quantidade de portas 2 Cor Branco Cap acidade líquida total 386 litros. Capacidade líquida do refrigerador 294 litros. Capacidade líquida do freezer 92 litros. Potência 160 w. Prateleiras Quantidade 03 sendo uma dobrável. Material Vidro. Gavetas Tipo 01 Gaveta legumes. Recursos Extras Compartimentos especiais - Compartimento de congelamento rápido: P ermite um congelamento mais rápido dos alimentos e contribui para melhor aproveitamento e organização do espaço do freezer - Compartimento extra trio: Es te compartimento opera em uma temperatura mais fria e estável dentro do refrigerador. Por esta característica, tem a propriedade de prolongar o tempo de con servação dos alimentos de consumo diário e resfriar mais rápido as bebidas. Indicado para armazenar laticínios, frios, embutidos e carnes, no entanto, não con gela os alimentos. Porta ovos sim 2 x 6 Ovos. Fabricação de gelo Sim. Temperatura Eletrônico externo. Pés reguláveis sim Eficiência energética classe A Voltag em 110 Volts Consumo mensal aproximado de energia 55,8 kwh/mês. Peso aproximado Peso do produto 64,5 kg. Peso do produto com embalagem 68 kg. Dim ensões do produto Largura 62,1 cm. Altura 184,6 cm. Profundidade 73,1 cm. Garantia Prazo de garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de g arantia especial concedida pelo fabricante). Conteúdo da embalagem - 01 Geladeira

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA R$ 3.799,99

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: crm43
Descrição: Geladeira po refrigerador, frost free, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 450 litro s. Classificação de eficiência energéca nível "a" emido pelo programa brasileiro de equetagem - pbe do instuto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial - inmetro, tensão 127 volt. Garana de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

28.038.169/0001-50 LILIAN MICHELLE RIECK TAVARES R$ 3.800,00

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CRM43NBANA
Descrição: Geladeira tipo refrigerador, FROST FREE, com duas portas (duplex), branca, capacidade líquida total (freezer refrigerador) mínima de 380 litros a 45 0 litros. Classificação de eficiência energética nível "a" emitido pelo programa brasileiro de etiquetagem - PBE do instituto nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial - INMETRO, tensão 127 volt. Garantia de 12 meses. COD M-0542

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	R FATIMA, 175	LILIAN	(47) 3463-7357	licitarseguro@gmail.com

Item 54: VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE

Preço Estimado: R$ 253,56 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 253,56 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 253,56

Quantidade	Descrição	Observação
90 Unidades	VENTILADOR: oscilante de parede 60cm, potência 200w, com ajuste de inclinação, 3 níveis de velocidade, voltagem bivolt, cor pre to, 3 hélices.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 294,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUATUBA
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
Descrição: **Ventilador industrial** - VENTILADOR DE PAREDE - PROTETOR TÉRMICO- HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO - MODELO: 60CM APROXIMADO - COR: PRETO - GRADE AÇO 60 AR- VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO - POTÊNCIA: 200WATTS - CONSUMO: 0,183 KWH - VAZÃO: 1,081 M3/S - ROTAÇÃO: 1,430 RPM - DIMENSÕES: 61X69X15CM APROXIMADAS - PESO: 4 KG APROXIMADO- GRADE: 600MM APROXIMADO - HÉLICE: 505MM APROXIMADO- ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOCIDADE (LIGA/DESLIGA/CONTROLA A VELOCIDADE)

Data: 10/08/2021 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:462021 / UASG:982691
Lote/Item: /25
Ata: Link Ata
Adjudicação: 11/08/2021 08:19
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 34
Unidade: Unidade
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.478.911/0001-29 * VENCEDOR *	DIGIPLUS TECNOLOGIA EIRELI	R$ 222,94

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: VOP 60 COMERCIAL
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - PROTETOR TÉRMICO - HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO - MODELO: 60CM APROXIMADO - COR: PRETO - GRADE AÇO 60 AR - VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO - POTÊNCIA: 200WATTS - CONSUMO: 0,183 KWH - VAZÃO: 1,081 M3/S - ROTAÇÃO: 1,430 RPM - DIMENSÕES: 61X69X1 5CM APROXIMADAS - PESO: 4 KG APROXIMADO - GRADE: 600MM APROXIMADO - HÉLICE: 505MM APROXIMADO - ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOC IDADE (LIGA/DESLIGA/ CONTROLA A VELOCIDADE) APRESENTAR FICHA TÉCNICA Marca: Ventisol Modelo: Vop 60 Comercial

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Turvo	R LUIZ CIRIMBELLI, 1659	Volnei Dandolini	(48) 3525-0526	licitacao@digiplus.com.br

27.089.971/0001-06	J L DISTRIBUIDORA EIRELI	R$ 232,35

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: VOP BIVOLT 60
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - PROTETOR TÉRMICO - HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO - MODELO: 60CM APROXIMADO - COR: PRETO - GRADE AÇO 60 AR - VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO - POTÊNCIA: 200WATTS - CONSUMO: 0,183 KWH - VAZÃO: 1,081 M3/S - ROTAÇÃO: 1,430 RPM - DIMENSÕES: 61X69X1 5CM APROXIMADAS - PESO: 4 KG APROXIMADO - GRADE: 600MM APROXIMADO - HÉLICE: 505MM APROXIMADO - ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOC IDADE (LIGA/DESLIGA/CONTROLA A VELOCIDADE)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R SANTA SOFIA, 253	(85) 3014-2450/ (85) 9784-2450	fbconsultoriaempresarial@yahoo.com.br

29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	R$ 247,06

Marca: ventisol
Fabricante: ventisol
Modelo: 543
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - PROTETOR TÉRMICO - HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO - MODELO: 60CM APROXIMADO - COR: PRETO - GRADE AÇO 60 AR - VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO - POTÊNCIA: 200WATTS - CONSUMO: 0,183 KWH - VAZÃO: 1,081 M3/S - ROTAÇÃO: 1,430 RPM - DIMENSÕES: 61X69X1 5CM APROXIMADAS - PESO: 4 KG APROXIMADO - GRADE: 600MM APROXIMADO - HÉLICE: 505MM APROXIMADO - ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOC IDADE (LIGA/DESLIGA/CONTROLA A VELOCIDADE) APRESENTAR FICHA TÉCNICA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R FRITZ SPERNAU, 1000	JEAN	(47) 3232-1221	jean@sentinelavale.com.br

07.528.036/0001-91	ARENNA INFORMATICA E DISTRIBUICAO EIRELI	R$ 259,62

Marca: VENTISOL PAREDE
Fabricante: VENTISOL PAREDE 60 CM BIVOLT
Modelo: VENTISOL PAREDE 60 CM BIVOLT
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - PROTETOR TÉRMICO - HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO - MODELO: 60CM APROXIMADO - COR: PRETO - GRADE AÇO 60 AR - VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO - POTÊNCIA: 200WATTS - CONSUMO: 0,183 KWH - VAZÃO: 1,081 M3/S - ROTAÇÃO: 1,430 RPM - DIMENSÕES: 61X69X1 5CM APROXIMADAS - PESO: 4 KG APROXIMADO - GRADE: 600MM APROXIMADO - HÉLICE: 505MM APROXIMADO - ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOC IDADE (LIGA/DESLIGA/CONTROLA A VELOCIDADE) APRESENTAR FICHA TÉCNICA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itaúna	R JOSE ZOZIMO LOPES, 149	(37) 3242-2626	contato@arennainfo.com.br

41.819.055/0001-05	COMERCIAL FLEX EIRELI	R$ 268,29

Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo: Sku 543
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - PROTETOR TÉRMICO - HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO - MODELO: 60CM APROXIMADO - COR: PRETO - GRADE AÇO 60 AR - VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO - POTÊNCIA: 200WATTS - CONSUMO: 0,183 KWH - VAZÃO: 1,081 M3/S - ROTAÇÃO: 1,430 RPM - DIMENSÕES: 61X69X1 5CM APROXIMADAS - PESO: 4 KG APROXIMADO - GRADE: 600MM APROXIMADO - HÉLICE: 505MM APROXIMADO - ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOC IDADE (LIGA/DESLIGA/CONTROLA A VELOCIDADE)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
GO	Goiânia	R 93, 297	(62) 4103-5160

31.724.820/0001-50	LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 82162727668	R$ 277,94

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: VOP COMERCIAL 60 CM
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - PROTETOR TÉRMICO - HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO - MODELO: 60CM APROXIMADO - COR: PRETO - GRADE AÇO 60 AR - VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO - POTÊNCIA: 200WATTS -CONSUMO: 0,183 KWH - VAZÃO: 1,081 M3/S - ROTAÇÃO: 1,430 RPM - DIMENSÕES: 61X69X1 5CM APROXIMADAS - PESO: 4 KGAPROXIMADO - GRADE: 600MM APROXIMADO - HÉLICE: 505MM APROXIMADO - ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOCI DADE (LIGA/DESLIGA/CONTROLA A VELOCIDADE)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Divinópolis	R JOAO SEVERINO DE AZEVEDO, 2431	(37) 3301-7988	leonardoeletro@hotmail.com

00.535.560/0001-40	LPK LTDA	R$ 278,59

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: 543
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - PROTETOR TÉRMICO - HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO - MODELO: 60CM APROXIMADO - COR: PRETO - GRADE AÇO 60 AR - VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO - POTÊNCIA: 200WATTS - CONSUMO: 0,183 KWH - VAZÃO: 1,081 M3/S - ROTAÇÃO: 1,430 RPM - DIMENSÕES: 61X69X15CM APROXIMADAS - PESO: 4 KG APROXIMADO - GRADE: 600MM APROXIMADO - HÉLICE: 505MM APROXIMADO - ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOCIDADE (LIGA/DESLIGA/CONTROLA A VELOCIDADE)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	R LUIZ GUALBERTO, 231	(48) 3244-2360	leonikilpp@terra.com.br

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES R$ 289,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: VENTISOL
Descrição: Marca: VENTISOL Modelo: NEW PREMIUM Ideal Para Grandes Espaços: Escolas, igrejas, indústrias, ambientes que precisam de grande ventilação. Controle de Velocidade no Capacete: Controle deslizante de velocidade no capacete do aparelho. Grade em Aço: Mais segurança e durabilidade. Hélices em Plástico de Engenharia: Além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor. Oscilação Horizontal: Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente. Regulagem de Inclinação: Ajustada de acordo com a necessidade. Acompanha Chave CCV: Chave de controle deslizante de velocidade. Características Cor: Preto Potência: 147W Rotação: 1200 RPM Vazão: 0,97m³/s Hélice: 521mm Grade: 600mm Consumo de Energia: 3,20kWh/mês Peso: 2,5 Kg Voltagem: 127V Outros Informação adicional: - Eixo de giro com rolamento Garantia: 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q QI 33 BLOCO A SALA, 118	Nadja Pires	(61) 3967-1229	pires.vendas@hotmail.com

42.240.841/0001-16 FOX STORE LTDA R$ 300,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: VENTISOL
Descrição: "VENTILADOR DE PAREDE - PROTETOR TÉRMICO - HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO - MODELO: 60CM APROXIMADO - COR: PRETO - GRADE AÇO 60 AR - VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO - POTÊNCIA: 200WATTS - CONSUMO: 0,183 KWH - VAZÃO: 1,081 M3/S - ROTAÇÃO: 1,430 RPM - DIMENSÕES: 61X69X15CM APROXIMADAS - PESO: 4 KG APROXIMADO - GRADE: 600MM APROXIMADO - HÉLICE: 505MM APROXIMADO - ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOCIDADE(LIGA/DESLIGA/CONTROLA A VELOCIDADE)"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Conceição do Castelo	R DAS ACUCENAS, 26	(27) 9986-7515	licitar.fox@gmail.com

03.488.409/0001-97 COMERCIAL GETRIX EIRELI R$ 320,00

Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo: Premium 543
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - PROTETOR TÉRMICO - HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO - MODELO: 60CM APROXIMADO - COR: PRETO - GRADE AÇO 60 AR - VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO - POTÊNCIA: 200WATTS - CONSUMO: 0,183 KWH - VAZÃO: 1,081 M3/S - ROTAÇÃO: 1,430 RPM - DIMENSÕES: 61X69X15CM APROXIMADAS - PESO: 4 KG APROXIMADO - GRADE: 600MM APROXIMADO - HÉLICE: 505MM APROXIMADO - ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOCIDADE (LIGA/DESLIGA/CONTROLA A VELOCIDADE) - Conforme especificações do edital).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CONSTANTINO DE SOUZA, 647	Miguel Garde Filho	(11) 3082-0689	getrixsol@terra.com.br

28.604.543/0001-37 JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR R$ 330,26

Marca: TURBÃO
Fabricante: TURBÃO
Modelo: 60CM
Descrição: Turbão Parede Oscilante 60 Cor da estrutura Preto Cor das pás Preto Material das pás Polipropileno lâminas 3 Material da grade Aço Especificações Tipo de ventilador Potência 200 W

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R HYLDEU SANTOS FIGUEIREDO, 184	(31) 3432-0953/ (31) 9387-9711	reisesantossuprimentos@gmail.com

16.889.292/0001-03 APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI R$ 357,82

Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo: 60cm
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - PROTETOR TÉRMICO - HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO - MODELO: 60CM APROXIMADO - COR: PRETO - GRADE AÇO 60 AR - VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO - POTÊNCIA: 200WATTS - CONSUMO: 0,183 KWH - VAZÃO: 1,081 M3/S - ROTAÇÃO: 1,430 RPM - DIMENSÕES: 61X69X15CM APROXIMADAS - PESO: 4 KG APROXIMADO - GRADE: 600MM APROXIMADO - HÉLICE: 505MM APROXIMADO - ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOCIDADE (LIGA/DESLIGA/CONTROLA A VELOCIDADE)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Franca	R FRANCISCO BARBOSA, 1367	(16) 3026-1246	apoll.franca@hotmail.com

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.508.137/0001-12	BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA	R$ 357,82

Marca: ventisol
Fabricante: ventisol
Modelo: 60cm
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - PROTETOR TÉRMICO - HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO - MODELO: 60CM APROXIMADO - COR: PRETO - GRADE AÇO 60 AR - VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO - POTÊNCIA: 200WATTS - CONSUMO: 0,183 KWH - VAZÃO: 1,081 M3/S - ROTAÇÃO: 1,430 RPM - DIMENSÕES: 61X69X15CM APROXIMADAS - PESO: 4 KG APROXIMADO - GRADE: 600MM APROXIMADO - HÉLICE: 505MM APROXIMADO - ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOCIDADE (LIGA/DESLIGA/CONTROLA A VELOCIDADE) marca ventisol 60cm

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Salvador	R BARAO DE COTEGIPE, 91	(71) 3033-0203	atendimento@baraodecotegipe.com

11.777.618/0001-89	WALAS STORE TELECOMUNICACOES LTDA			R$ 400,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: 60CM / PAREDE
Descrição: Ventilador de Parede Ventisol 60cm 200W Para grandes áreas que precisem de ventilação, o Ventilador de Parede Ventisol 60cm é ideal. Indicado para grandes ambientes como lojas, escolas, restaurantes, igrejas, indústrias, entre outros. Diferenciais: Grade removível de aço tratado: Aço tratado com pintura eletrostática que ajuda proteger o aparelho. Oscilação horizontal: Proporciona um fluxo de ar melhor distribuído por todo o ambiente. Chave CVV: Acompanha chave de controle deslizante de velocidade. Hélices em plástico de engenharia: Além de fortes, são leves e aumentam a vida útil do motor. Especificações técnicas: Potencia: 200 W RPM: 1400 Vazão: 1.20 M3 S Dimensões: Diâmetro total: 60 cm Diâmetro da hélice: 53 cm Peso: 3.53 Kg Garantia do fornecedor de 12 meses Informações complementares Marca Ventisol Voltagem Bivolt

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Itajubá	R DOUTOR JOAO DE AZEVEDO, 270	(35) 3622-2031	michaelwalas12@gmail.com

40.554.711/0001-22	ROSARIA NATALINA GOMES 72194286691			R$ 530,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: 60CM
Descrição: Ventilador de Parede Ventisol 60cm 200W

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	São João del Rei	AV MARIA ALVES BARBOSA, 316	(32) 9804-8416	biancagomes664@gmail.com

20.230.576/0001-52	LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI			R$ 20.000,00

Marca: ventisol
Fabricante: ventisol
Modelo: 60cm
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - PROTETOR TÉRMICO - HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO - MODELO: 60CM APROXIMADO - COR: PRETO - GRADE AÇO 60 AR - VOLTAGEM: BIVOLT CHAVEADO - POTÊNCIA: 200WATTS - CONSUMO: 0,183 KWH - VAZÃO: 1,081 M3/S - ROTAÇÃO: 1,430 RPM - DIMENSÕES: 61X69X15CM APROXIMADAS - PESO: 4 KG APROXIMADO - GRADE: 600MM APROXIMADO - HÉLICE: 505MM APROXIMADO - ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOCIDADE (LIGA/DESLIGA/CONTROLA A VELOCIDADE)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Luziânia	R 01, S/N	Milton Carneiro Borges	(61) 3361-0561	licitarimob@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 262,74

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE ITAPIPOCA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Ventiladores para atender as demandas das Unidades Escolares e outros Departamentos da Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca-Ce.
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE ORCILANTE 60 CM. DESCRIÇÃO. DETALHES TÉCNICOS: - Protetor Térmico. - Hélice 3 pás em polipropileno; - Modelo: 60cm; - Cor: Preto; - Grade Aço 60 AR; - Voltagem: Bivolt ou 220V

Data: 13/12/2021 09:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:911626
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/12/2021 15:09
Homologação: 14/12/2021 15:09
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1.000
UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
42.262.411/0001-03 * VENCEDOR *	ARGOS LTDA	R$ 239,99

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: DESCRIÇÃO MARCA MODELOVENTILADOR DE PAREDE ORCILANTE 60CM DETALHES TÉCNICOS: - Protetor Térmico. - Hélice 3 pás em polipropileno - Modelo: 60cm - Cor: Preto - Grade Aço 60 AR - Voltagem: 220V VENTISOL VOP 60 NEW

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

SETE COMERCIO DE INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHO — R$ 249,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE ORCILANTE 60 CM. DESCRIÇÃO. DETALHES TÉCNICOS: - Protetor Térmico. - Hélice 3 pás em polipropileno; - Modelo: 60cm; - Cor: Preto; - Grade Aço 60 AR; - Voltagem: Bivolt ou 220V

Endereço:
,

LPK LTDA — R$ 251,03

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CMDETALHES TÉCNICOS:- PROTETOR TÉRMICA;- HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO;- MODELO: 60CM;- COR: PRETO;- GRADE DE AÇO 60 AR;- VOLTAGEM: 220V;MARCA/MODELO: VENTISOL / 452

Endereço:
,

DIAGA COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA — R$ 274,45

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Ventilador de parede orcilante 60 cm descrição - detalhes técnicos: - protetor térmico. - hélice 3 pás em polipropileno - modelo: 60cm - cor: preto - grade aço 60 ar - voltagem: bivolt ou 220v. Marca: Tron. Prazo de Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de Entrega: Conforme Edital e Seus Anexos. Declaramos, que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes, sobre o fornecimento referentes tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos demais despesas que possam incidir sobre contratação, inclusive margem de lucro. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).

Endereço:
,

WERBENIA AMED DA SILVA - EPP — R$ 350,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE ORCILANTE 60CM DECRÇÃO:DETALHES TÉCNICOS: PROTETOR TÉRMICO. HÉLICE 3 PÁS EM POLIPROPILENO MODELO 60CM GRADE AÇO 60AR VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V.NESSA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO; QUE NÃO PPOSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULÇAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.Declaramos que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. (artigo 21, § 2º, do Decreto Municipal nº 038/2016).VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Endereço:
,

CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA — R$ 5.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Ventiladores para atender as demandas das Unidades Escolares e outros Departamentos da Secretaria de Educação Básica do Município de Itapipoca-Ce

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 260,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE IGUATAMA/MG
Objeto: AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, PARA EQUIPAR AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGUATAMA/MG

Data: 23/11/2021 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 32226

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 3 VELOCIDADES – IDEAL PARA AMBIENTES TIPO ESCOLAS E OUTROS AMBINETES DIMENSÃO 60 CM - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLT 3 VELOCIDADES – IDEAL PARA AMBIENTES TIPO ESCOLAS E OUTROS AMBINETES DIMENSÃO 60 CM, BIVOLT 03 VELOCIDADE E GRANDE VAZÃO DE AR, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA , INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL E CRADE GIRATÓRIA REMOVIVEL FACILITANDO A LIMPEZA, POTENCIAL 170 W, ROLAMENTO NO MOTOR, 02 ROTAÇÃO MÁXIMA, 1.430 RPM, HELICE 3PAS, PROTETOR TERMICO, AREA DE VENTILAÇÃO 40 M2, VAZÃO 230M3/MIM VOLTAGEM BIVOLT, CONTROLE DE VELOCIDADE COR PRETA.

Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 25
Unidade: un
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.469.434/0001-21 * VENCEDOR *	MARCOS VINICIUS FILORDI SILVA 14265868681	R$ 255,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PAREDE
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Iguatama	R QUATORZE, 66	(37) 3353-1010/ (37) 9192-8446	caretom.papelaria@gmail.com

22.992.632/0001-11	JHONATAN BAGATOLI	R$ 265,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 60CM PREMIUM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Taió	AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA, 117	(47) 8406-7947/ (47) 9194-6144	jbeletro01@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 197,02

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO / (11) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: Formação de Registro de Preço, com validade de 12 meses para contratação de pessoa(s) jurídica(s) especializada para aquisição de equipamentos e utensílios de cozinha, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, bem como, escolas da rede de ensino da Vitória de Santo Antão-PE

Descrição: VENTILADOR DE PAREDE - VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM, TIPO: PAREDE, VELOCIDADES: 03, DIÂMETRO: 60CM, POTÊNCIA: 200W, QUANTIDADE DE PÁS: 03, TIPO DE ACIONAMENTO: INTERRUPTOR, ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA, VOLTAGEM: BIVOLT, MATERIAL: AÇO PLÁSTICO FERRO, COR: PRETO, CONTROLE: PARA PAREDE, RECURSOS: COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, PROTETOR TÉRMICO, GRADE E FUSÍVEL DE SEGURANÇA, ROTAÇÃO: 1400W, PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 3 KG, DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA = 60CM, ALTURA = 40CM E PROFUNDIDADE = 60CM.

Data: 26/10/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: NºLicitação:900587
Lote/Item: 2/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 17/11/2021 15:10
Homologação: 17/11/2021 15:10
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 204
UF: PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.036.083/0001-67 * VENCEDOR *	FERRUDD COMERCIAL LTDA	R$ 197,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM ESPECIFICAÇÕES: TIPO: PAREDE. VELOCIDADES: 03. DIÂMETRO: 60CM. POTÊNCIA: 200W. QUANTIDADE DE PÁS: 03. TIPO DE ACIONAMENTO: INTERRUPTOR. ALIMENTAÇÃO: ENERGIA ELÉTRICA. VOLTAGEM: BIVOLT. MATERIAL: AÇO PLÁSTICO FERRO. COR: PRETO. CONTROLE: PARA PAREDE. RECURSOS: COM INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, PROTETOR TÉRMICO, GRADE E FUSÍVEL DE SEGURANÇA. ROTAÇÃO: 1400W. PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 3 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA = 60CM, ALTURA = 40CM E PROFUNDIDADE = 60CM.MARCA : VENTISOL

Estado:	Cidade:	Endereço:
PE	Recife	AV LEANDRO BARRETO, 1361

	TREVO COMERCIO DE MATERIAL DE PAPELARIA EIRELI	R$ 197,03

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Desejo invocar a CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, para fins de exercício de quaisquer dos benefícios previstos na Lei Complementar 123/2006.

Endereço:
,

Item 55: VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA

Preço Estimado: R$ 245,29 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 245,29 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 245,29

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	VENTILADOR oscilante de coluna 60cm, coluna ajustável até 1,20m, potência 200w, com ajuste de inclinação, 3 níveis de velocida de, voltagem bivolt, cor preto, 3 hélices.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 246,15

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: BANCO CENTRAL DO BRASIL
BANCO CENTRAL DO BRASIL

Objeto: Aquisição de ventiladores para a área de segurança Deseg - nos prédios da regional Rio de Janeiro

Descrição: VENTILADOR / EXAUSTOR AXIAL - PECA / ACESSORIO - VENTILADOR COM PEDESTAL; TENSÃO 127/220 V; BIFÁSICO, 60HZ; DIÂMETRO DE HÉLICE NO MÍNIMO 54 CM; 3 VELOCIDADES DO VENTILADOR; ISOLAÇÃO DO MOTOR CLASSE B; MOTOR PROTEGIDO COM TERMOPROTETOR; FLUXO DE AR FIXO OU OSCILANTE; GRADE REMOVÍVEL; COM ROLAMENTO DE DUPLA BLINDAGEM C/ LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE; CLASSE DE EFICIÊNCIA "A", EM PELO MENOS UMA VELOCIDADE, NA ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE PUBLICADO NO SÍTIO ELETRÔNICODO INMETRO: WWW.INMETRO.GOV.BR/CONSUMIDOR/TABELAS.ASP); COM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO EQUIPAMENTO; REFERÊNCIA: VENTILADOR DE COLUNA 60CM TURBO M1 LOREN SID, OU SIMILAR.

CatMat: 112933 - VENTILADOR / EXAUSTOR AXIAL - PECA / ACESSORIO

Data: 01/11/2020 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 22/2020 / UASG: 925136
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 13
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
00.535.560/0001-40 * VENCEDOR *	LPK LTDA	R$ 246,15

Marca: VENTISOL
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: VENTILADOR COM PEDESTAL; TENSÃO 127/220 V; BIFÁSICO, 60HZ; DIÂMETRO DE HÉLICE NO MÍNIMO 54 CM; 3 VELOCIDADES DO VENTILADOR; ISOLAÇÃO DO MOTOR CLASSE B; MOTOR PROTEGIDO COM TERMOPROTETOR; FLUXO DE AR FIXO OU OSCILANTE; GRADE REMOVÍVEL; COM ROLAMENTO D E DUPLA BLINDAGEM C/ LUBRIFICAÇÃO PERMANENTE; CLASSE DE EFICIÊNCIA "A", EM PELO MENOS UMA VELOCIDADE, NA ETIQUETA NACIONAL DE CONS ERVAÇÃO DE ENERGIA ENCE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM PBE PUBLICADO NO SÍTIO ELETRÔNICODO INMETRO: WWW.INME TRO.GOV.BR/CONSUMIDOR/TABELAS.ASP); COM GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO EQUIPA MENTO; REFERÊNCIA: VENTILADOR DE COLUNA 60CM TURBO M1 LOREN SID, OU SIMILAR.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Florianópolis	R LUIZ GUALBERTO, 231	(48) 3244-2360	leonikilpp@terra.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 198,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Data: 10/09/2020 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:22020 / UASG:158485

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia do Rio de Janeiro
Campus Pinheiral

Objeto: Aquisição de equipamentos para os Laboratórios, Restaurante e demais setores do Campus Pinheiral do IFRJ..

Descrição: VENTILADOR INDUSTRIAL - Ventilador de coluna 60cm no mínimo 3 velocidades e 3 hélices, acionamento por botão,oscilante, inclinação Ajustável, alça para transporte, desmontável,5 pés, alimentação 127v, potência 160w, 1430 rpm, Garantia mínimo 1 ano.

CatMat: 129747 - VENTILADOR INDUSTRIAL

Lote/Item: /34
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/09/2020 16:31
Homologação: 23/09/2020 09:17
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 60
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
35.119.484/0001-77 * VENCEDOR *	FELIPE DE LIMA FIRMINO	R$ 187,29

Marca: Black Premium
Fabricante: MONDIAL
Modelo: Ventilador de Coluna 3 Velocidades
Descrição: "Ventilador de coluna 60cm no mínimo 3 velocidades e 3 hélices, acionamento por botão,oscilante, inclinação Ajustável, alça para transporte, desmontável,5 pés, alimentação 127v, potência 160w, 1430 rpm, Garantia mínimo 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R PRACINHA JOAO NUNES, 180	(21) 7025-4112	firminofelipee@gmail.com

19.910.840/0001-10	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	R$ 197,00

Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo: Voc60cm
Descrição: Ventilador de coluna 60cm no mínimo 3 velocidades e 3 hélices, acionamento por botão,oscilante, inclinação Ajustável, alça para transporte, desmontável,5 pés, alimentação 127v, potência 160w, 1430 rpm, Garantia mínimo 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ALM MATOSO MAIA, 114	THAYS	(11) 3892-2771	magitech@uol.com.br

03.800.477/0001-40	VMLX ELETRONICOS EIRELI	R$ 199,00

Marca: Ventisol
Fabricante: Ventisol
Modelo: VOC 60 COMERCIAL
Descrição: - Ventilador de coluna 60cm no mínimo 3 velocidades e 3 hélices, acionamento por botão,oscilante, inclinação Ajustável, alça para transporte, desmontável,5 pés, alimentação 127v, potência 160w, 1430 rpm, Garantia mínimo 1 ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Turvo	R LUIZ CIRIMBELLI, 1659	Leandro Bardini Idalino	(48) 3525-0688	coelhoraupp@gmail.com

24.845.457/0001-65	ITACA LTDA	R$ 20.000,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: VENTISOL
Modelo: voc 60
Descrição: Ventilador de coluna 60cm no mínimo 3 velocidades e 3 hélices, acionamento por botão,oscilante, inclinação Ajustável, alça para transporte, desmontável,5 pés, alimentação 127v, potência 160w, 1430 rpm, Garantia mínimo 1 ano. 13(ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	Ismael Geovani Reichert	(47) 3057-3930	itaca@itaca.eco.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 269,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE CARANGOLA/MG

Objeto: contratação de pessoa jurídica visando o fornecimento eventual, a depender da necessidade e da disponibilidade financeira, de aquisição de eletroeletrônicos e mobiliário para atendimento a Secretaria Municipal de Assistência Social, com exclusividade de Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Micro Empreendedores Individuais, tudo conforme Edital, Termo de Referência e demais anexos.

Data: 01/12/2021 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: NÃO
Identificação: 32097
Lote/Item: 26/1
Ata: Link Ata
Fonte: licitanet.com.br
Quantidade: 10

Descrição: **Ventilador oscilante de coluna** - Ventilador oscilante de coluna, diâmetro de 60cm, coluna ajustável até 1,20m, potência mínima de 200W, com ajuste de inclinação, 03 níveis de velocidade, tensão bivolt, cor preto, 03 hélices injetadas, grade em plástico polipropileno (PP), protetor térmico com desligamento automático se ligado em tensão errada ou ultrapassar a temperatura adequada, evitando queima do motor e outros danos.

Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.010.855/0001-04 * VENCEDOR *	CAMPOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 186,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PREMIUM
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Iúna	AV PREF. JOSE RAPOSO, 211	(33) 3343-1134/ (33) 3343-1530	contato.presentesecia@gmail.com

40.675.566/0001-38	HIBNER REPRESENTACOES LTDA			R$ 199,99

Marca: VENTISOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: 200W
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Espera Feliz	R FIORAVANTE PADULA, 107	(32) 3746-1883	contato@zanuth.com.br

12.388.728/0001-11	MULTI DISTRIBUIDORA EIRELI			R$ 223,00

Marca: VENTISOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: VENTISOL
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Espera Feliz	R DR JOSE PAIXAO, 1164	(32) 3746-2784	multinfo.informatica@gmail.com

27.933.196/0001-23	COMERCIAL OFFICE MINAS LTDA			R$ 315,00

Marca: VENTISOLNEW
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: VENTILADOROSCILANTE
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Formiga	AV BRASIL, 900	(37) 3321-4214	nfe.officeminas@gmail.com

14.780.286/0001-80	SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA			R$ 412,22

Marca: ventisol
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: coluna 60
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	AV AMAZONAS, 885	(31) 3462-9294/ (31) 2555-9296	legalizacao@ribeiroreassociados.com.br

02.515.011/0001-30	MARCIA RIBEIRO OLIVEIRA		R$ 432,02

Marca: VENTISOL
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: .
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
MG	Carangola	R 21 DE ABRIL, 140

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 268,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRODOWSKI
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E PINTURA

Data: 25/08/2021 00:00
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
SRP: SIM
Identificação: 00009921

Descrição: VENTILADOR COLUNA OSCILANTE BIVOLT 60CM GRADE AÇO, 170W, 1420 RPM, 3 PÁS, VAZÃO 230M³/MIN, COLUNA ALT. REGULAVEL 1,2 A 1,9 MT PRETO, COM GARANTIA MINIMA 12 MESES - VENTILADOR COLUNA OSCILANTE BIVOLT 60CM GRADE AÇO, 170W, 1420 RPM, 3 PÁS, VAZÃO 230M³/MIN, COLUNA ALT. REGULAVEL 1,2 A 1,9 MT PRETO, COM GARANTIA MINIMA 12 MESES

Lote/Item: 1/1756
Ata: Link Ata
Fonte: 177.69.146.17:5757/Transparencia/
Quantidade: 25
Unidade: UN
UF: SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
21.329.429/0001-05 * VENCEDOR *	R. D. VELANI - ELETRICA	R$ 268,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José do Rio Preto	R DOUTOR COUTINHO CAVALCANTI, 1300	(17) 3224-3300	contattos@contattos.com

Item 56: FOGÃO INDUSTRIAL À GÁS

Preço Estimado: R$ 2.318,16 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 2.318,16 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 2.318,16

Quantidade	Descrição	Observação
16 Unidades	FOGÃO INDUSTRIAL À GÁS Características do produto: Fogão Industrial 6 Bocas Com Chapa, Alta Pressão Inox. Confeccionado em chapa aço inox 430. Grelhas em ferro fundido, com dimensão 40x40 cm e pintura eletrostática á pó cinza claro. Queimadores em ferro fundido, pintura eletrostática metade simples e metade duplo (Espalhadores com chama dupla de 170mm e chama simples de 130mm de diâmetro). Registro tipo Apis. Chapa. Forno com estrutura em chapa de aço inox 430. Isolamento térmico com lã de vidro. tampa de Inox. Acompanha uma grade .Fogão preparado para Gás GLP. Dimensões do Fogão: (Alt.xLarg.xProf.) 800x1980x120mm. Dimensões internas do forno: (Alt.xLarg.xProf.) 300x520x490mm . O equipamento deve ter Assistência Técnica Local. Garantia mínima de 12 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.054,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHEIRO BELTRÃO
Objeto: Registro de preços, pelo prazo de 12 meses, para futura e eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos..
Descrição: **Fogão industrial** - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS QUEIMADOR DUPLO E FORNO 55 LITROS DE CAMARA COM BANHO MARIA ACOPLADOFOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM 2 LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO ?SUPERVISOR DE CHAMA?. O TAMANHO DAS BOCAS SERÁ DE 30X30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/ CHAPA OU BANHO MARIA E C/FORNO. 4 PÉS EM PERFIL ?L? DE AÇO INOX E SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO.• DIMENSÕES: 83X107X84 CM (AXLXP)
CatMat: **34185** - FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL

Data: 08/10/2021 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:892021 / UASG:987547
Lote/Item: /14
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
25.325.301/0001-16 * VENCEDOR *	PAPIROS - MOVEIS E ELETRO - EIRELI	R$ 1.210,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: METAL BREY
Fabricante: METAL BREY
Modelo: METAL BREY
Descrição: FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS QUEIMADOR DUPLO E FORNO 55 LITROS DE CAMARA COM BANHO MARIA ACOPLADOFOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL DE 6 BOCAS COM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE EM 2 LADOS OPOSTOS, FIXADAS EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA), ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL, E COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA". O TAMANHO DAS BOCAS SERÁ DE 30X30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES DUPLOS C/ CHAPA OU BANHO MARIA E C/FORNO. 4 PÉS EM PERFIL "L" DE AÇO INOX E SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO.· DIMENSÕES: 83X107X84 CM (AXLXP)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Campo Mourão	R ROCHA POMBO, 2053	(44) 3016-2724	papiroscm@gmail.com

13.593.351/0002-86	J.C NOGUEIRA	R$ 2.899,00

Marca: CRISTAL AÇO
Fabricante: CRISTAL AÇO
Modelo: Fogao Industrial com 6 bocas
Descrição: FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS QUEIMADOR DUPLO E FORNO 55 LITROS O TAMANHO DAS BOCAS DE 30X30CM E 3 QUEIMADORES SIMPLES SENDO 3 QUEIMADORES.GRALHAS DE FERRO FUNDIDO, FORNO COM TAMPA EM INOX DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO : 31X48X59 CM(AxLxP) E DIMENSOES DO FOGAO 80X108X80 CM (AxLxP)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Araquari	ROD A 280 A, 6777	(47) 9194-0194/ (47) 3063-2080	adm@investassessoria.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 2.200,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
Secretaria de Estado de Educação e Desporto/Estado de Roraima

Objeto: Constitui o objeto do presente Termo de Referência para aquisição de equipamentos (eletrodomésticos) e utensílios de cozinha, visando atender as necessidades de escolas indígenas e não indígenas da rede Pública Estadual de ensino, em conformidade com as especificações e quantidades constando neste Termo de Referência..

Descrição: **Fogão industrial** - Fogão industrial, fogao a gas tipo industrialFogão industrial: 06 bocas, 3 bocas simples e 3 duplas, perfil 7, possuir forno acoplado com no mínimo 85 litros, garantia de no mínimo 01 (um) ano.

Data: 03/09/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:192021 / UASG:452346
Lote/Item: /45
Ata: Link Ata
Adjudicação: 08/12/2021 10:32
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 52
Unidade: Unidade
UF: RR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
34.798.934/0001-32 * VENCEDOR *	ELETRISUL COMERCIO DE MERCADORIAS E REPRESENTACOES EIRELI	R$ 2.144,23

Marca: TRON
Fabricante: TRON
Modelo: TRON MODELO 6 BOCAS
Descrição: Fogão industrial, fogao a gas tipo industrial Fogão industrial: 06 bocas, 3 bocas simples e 3 duplas, perfil 7, possuir forno acoplado com no mínimo 85 litros, garantia de no mínimo 01 (um) ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	R BENTO BRASIL, 297	Neri Brandão Rocha	(95) 3224-7382	eletrisul@bol.com.br

20.483.193/0001-96	BRASIDAS EIRELI	R$ 2.160,98

Marca: JLColombo
Fabricante: JLColombo
Modelo: 5061 6023
Descrição: Fogão industrial Fogão industrial, fogao a gas tipo industrial Fogão industrial: 06 bocas, 3 bocas simples e 3 duplas, perfil 7, possuir forno acoplado com no mínimo 85 litros, garantia de no mínimo 01 (um) ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R ADOLFO WRUCK, 65	(47) 3041-4138	brasidas@brasidas.com.br

36.616.851/0001-00	H. S. NEVES JUNIOR	R$ 2.200,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: VENANCIO
Fabricante: VENANCIO
Modelo: FOGAO 6B
Descrição: Fogão industrial, fogao a gas tipo industrial Fogão industrial: 06 bocas, 3 bocas simples e 3 duplas, perfil 7, possuir forno acoplado com no mínimo 85 litros, garantia de no mínimo 01 (um) ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	R ANTONIO PINHEIRO GALVAO, 1744	(95) 9163-1577/ (95) 8118-4221	ebacomercio@hotmail.com

21.776.066/0001-48 SR COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA R$ 2.263,33

Marca: JL COLOMBO
Fabricante: JL COLOMBO
Modelo: 5061
Descrição: Fogão industrial, fogao a gas tipo industrial Fogão industrial: 06 bocas, 3 bocas simples e 3 duplas, perfil 7, possuir forno acoplado com no mínimo 85 litros, garantia de no mínimo 01 (um) ano

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RR	Boa Vista	RUA NORDESTE, 204	Rosana Padilha Kempfer	(95) 3625-7511	bndroraima@hotmail.com

19.061.289/0001-87 MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 8.000,00

Marca: CRISTALAÇO
Fabricante: CRISTALAÇO
Modelo: CRISTALAÇO
Descrição: Fogão industrial, fogao a gas tipo industrial Fogão industrial: 06 bocas, 3 bocas simples e 3 duplas, perfil 7, possuir forno acoplado com no mínimo 85 litros, garantia de no mínimo 01 (um) ano.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	R LILAS, 145	(24) 3212-2136	vendasmares@outlook.com

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 2.699,99

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE
Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE PERMANENTES MOBILIARIOS DIVERSOS PARA ATENDER A CRECHE PRO-INFANCIA DO MUNCIPIO DE NOVA MONTE VERDE - MT.
Descrição: FOGAO INDUSTRIAL - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO DE NO MINIMO 87 LITROS, PINTURA EPOXI ELETROSTATICA, FOGAO E FORNO DESMONTAVEIS, 03 QUEIMADORES COM DUPLA CHAMA E 03 QUEIMADORES SIMPLES - FOGAO INDUSTRIAL - FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO DE NO MINIMO 87 LITROS, PINTURA EPOXI ELETROSTATICA, FOGAO E FORNO DESMONTAVEIS, 03 QUEIMADORES COM DUPLA CHAMA E 03 QUEIMADORES SIMPLES

Data: 21/10/2021 00:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: 1117928-22-07-2021
Lote/Item: 1/25
Ata: N/A
Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br
Quantidade: 1
Unidade:
UF: MT

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

33.492.887/0001-31 PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA R$ 2.699,99
* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição:

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	R VICTOR TYSKI, 40	(42) 3463-1411/ (42) 3542-1548	cesartryndade@bol.com.br

Item 57: FATIADOR DE CARNES INOX

Preço Estimado: R$ 14.049,80 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 14.049,80 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 14.049,80

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	FATIADOR DE CARNES INOX Características do produto: Fatiador de carne robusto, com motor monofásico de 1/2 CV, indicado para a padronização de cortes de carnes em fatias.Base da máquina em aço inox, com deslizamento suave da mesa de corte, montado em mancais com buchas e rolamentos especiais.Regulagem milimétrica, conferindo maior qualidade e precisão do corte, com espessura de até 15 mm. Disco fatiador de alta durabilidade, temperado, cromado e polido, proporcionando maior resistência ao desgaste e precisão no corte.Sistema de Segurança.Botão de emergência. Chave geral, Botão de resetagem, Tampa de proteção da lâmina com sensor de segurança não permitindo o funcionamento da máquina quando removida, Carro com protetor semi circular de acrílico para proteger as mãos do operador durante o processo de corte, Anti rearme que impede o religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica, Potência: 0,5CV/700W, Frequência: 60Hz; Voltagem: 220V; Altura: 525 mm; Largura: 765 mm; Profundidade: 720 mm; Produto deve estar em conformidade com a NR-12 e INMETRO; O equipamento deve ter Assistência Técnica Local; Garantia mínima de 12 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 18.000,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
12ª Região Militar
Hospital de Guarnição de Tabatinga

Objeto: Aquisição de maquinas e equipamentos (PASA - PERMANENTE), para atender as necessidades do Hospital de Guarnição de Tabatinga - AM..

Descrição: **Máquina fatiadora** - Máquina fatiadora, material: aço inoxidável, material lâmina: aço alemão, diâmetro: 370 mm, potência: 5 hp, tipo motor: monofásico, frequência: 60 ciclos e 580 giros lâmina,minuto, alimentação: 110,220 v, aplicação: processamento carnes

CatMat: **230201** - Máquina fatiadora, material: aço inoxidável, material lâmina: aço alemão, diâmetro: 370 mm, potência: 5 hp, tipo motor: monofásico, frequência: 60 ciclos e 580 giros lâmina,minuto, alimentação: 110,220 v, aplicação: processamento carnes

Data: 16/11/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:202021 / UASG:160019
Lote/Item: /83
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 13
Unidade: Unidade
UF: AM

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.407.763/0001-57 * VENCEDOR *	NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA	R$ 15.290,00

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: FC-350
Descrição: Fatiador de carne em aco inox, monofásico de CV; mesa móvel superior / inferior e mesa reguladora de corte em alu mínio naval de alta resistência a corrosão; protetor do disco removível, regulagem milimétrica, com espessura de até 15 mm; disco fatiador de alta durabilidade, temperado, croma do e polido . Contém: botão de emergência, chave geral e bo tão RESET, tampa de proteção de lâmina com sensor de segu rança, Protetor de acrílico para as mãos, anti rea rme, painel de comando em 25 V. Dimensões: 525 x 750 x 760 mm; diâmetro dos discos: 350 mm, Espessura máxima de corte: 40 mm. Tensão: 220 V.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R SANDRA GENTIL, 1519	(85) 8990-1093	novamesadistribuidora@gmail.com

14.378.714/0001-42	INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO EIRELI	R$ 18.000,00

Marca: SKYMSEN
Fabricante: METALÚRGICA SIEMSEN LTDA
Modelo: FATIADOR DE CARNE FC350N
Descrição: Fatiador de carne em aco inox, monofásico de CV; mesa móvel superior / inferior e mesa reguladora de corte em alumínio naval de alta resistência a corrosão; protetor do disco removível, regulagem milimétrica, com espessura de até 15 mm; disco fatiador de alta durabilidade, temperado, cromado e polido. Contém: botão de emergência, chave geral e botão RESET, tampa de proteção de lâmina com sensor de segurança, Protetor de acrílico para as mãos, anti rearme, painel de comando em 25 V. Dimensões: 525 x 750 x 760 mm; diâmetro dos discos: 350 mm, Espessura máxima de corte: 40 mm. Tensão: 220 V. Modelo: FATIADOR DE CARNE FC350N, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 60 dias, Prazo de entrega do Produto: 60 dias, contados do recebimento da nota de empenho. Marca: SKYMSEN, Fabricante: METALÚRGICA SIEMSEN LTDA, Produto Nacional.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Volta Redonda	R DOIS, 409	(24) 3346-4310	wvc_jucerja@yahoo.com.br

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	R$ 20.086,37

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Skymsem
Fabricante: Skymsem
Modelo: FC 350 - N
Descrição: MÁQUINA FATIADORA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL LÂMINA AÇO ALEMÃO, DIÂMETRO 370 MM, POTÊNCIA 5 HP, TIPO MOTOR MONO FÁSICO, FREQUÊNCIA 60 CICLOS E 580 GIROS LÂMINA/MINUTO, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO PROCESSAMENTO CARNES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 15.247,06

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN
TA MARIA

Objeto: Aquisição de máquinas e equipamentos para copa e cozinha.

Descrição: **Moedor de carne industrial** - FATIADOR DE CARNE INOX, potência do motor de no mínimo 0,5 cv, diâmetro do disco de 350 mm, espessura máxima de corte 15mm, tensão 220v, disco fatiador temperado. Desempenho de qualidade igual ou superior as marcas de referência: Skymsen

CatMat: 28274 - MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL

Data: 27/09/2021 08:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:362021 / UASG:160413
Lote/Item: /28
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/10/2021 14:01
Homologação: 18/10/2021 14:57
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
94.827.557/0001-44 * VENCEDOR *	J L FREESE - EIRELI	R$ 11.367,00

Marca: SKYEMSEN
Fabricante: SKYEMSEN
Modelo: SKYEMSEN
Descrição: FATIADOR DE CARNE INOX, potência do motor de no mínimo 0,5 cv, diâmetro do disco de 350 mm,espessura máxima de corte 15mm, tensão 220v, disco fatiador temperado. Desempenho de qualidade igual ou superior as marcas de referência: Skymsen

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Cruz do Sul	R SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1269	JAIR	(51) 3715-8786	antoniok@bvkadvogados.com.br

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R$ 11.519,00

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: FC-350- N
Descrição: FATIADOR DE CARNE INOX, potência do motor de no mínimo 0,5 cv, diâmetro do disco de 350 mm, espessura máxima de corte 15mm, tensão 220v , disco fatiador temperado. Desempenho de qualidade igual ou superior as marcas de referência: Skymsen

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

73.865.008/0001-94	E D AZAMBUJA & CIA LTDA	R$ 11.725,00

Marca: Skymsen
Fabricante: Skymsen
Modelo: FC-350-N
Descrição: Descrição: FATIADOR DE CARNE INOX, potência do motor de no mínimo 0,5 cv, diâmetro do disco de 350 mm, espessura máxima de corte 15mm, tensão 220v, disco fatiador temperado. Desempenho de qualidade igual ou superior as marcas de referência: Skymsen

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Porto Alegre	AV PERNAMBUCO, 2815	(51) 3346-5680	evertonaz@terra.com

14.032.244/0001-60	SIGMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	R$ 11.728,57

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: FC350N
Descrição: FATIADOR DE CARNE INOX, potência do motor de no mínimo 0,5 cv, diâmetro do disco de 350 mm, espessura máxima de corte 15mm, tensão 220v , disco fatiador temperado. Desempenho de qualidade igual ou superior as marcas de referência: Skymsen

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R ANTONIO LUIZ PEREIRA, 53	(92) 3081-1399	mma27@oi.com.br

23.407.763/0001-57 NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA R$ 11.800,00

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: FC350
Descrição: FATIADOR DE CARNE INOX, potência do motor de no mínimo 0,5 cv, diâmetro do disco de 350 mm, espessura máxima de corte 15mm, tensão 220v , disco fatiador temperado. Desempenho de qualidade igual ou superior as marcas de referência: Skymsen

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R SANDRA GENTIL, 1519	(85) 8990-1093	novamesadistribuidora@gmail.com

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 15.247,06

Marca: Skymsen
Fabricante: Skymsen
Modelo: FC 350N
Descrição: FATIADOR DE CARNE INOX, potência do motor de no mínimo 0,5 cv, diâmetro do disco de 350 mm, espessura máxima de corte 15mm, tensão 220v , disco fatiador temperado. Desempenho de qualidade igual ou superior as marcas de referência: Skymsen

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com

42.262.411/0001-03 ARGOS LTDA R$ 15.247,07

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: SKYMSEN
Descrição: FATIADOR DE CARNE INOX, potência do motor de no mínimo 0,5 cv, diâmetro do disco de 350 mm, espessura máxima de corte 15mm, tensão 220v , disco fatiador temperado. Desempenho de qualidade igual ou superior as marcas de referência: Skymsen

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

21.286.632/0001-33 INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI R$ 15.247,08

Marca: SKYMSEM
Fabricante: SKYMSEM
Modelo: FC-350N
Descrição: FATIADOR DE CARNE INOX, potência do motor de no mínimo 0,5 cv, diâmetro do disco de 350 mm, espessura máxima de corte 15mm, tensão 220v , disco fatiador temperado. Desempenho de qualidade igual ou superior as marcas de referência: Skymsen

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R JOAO BETTEGA, 513	(41) 3000-0000	proposta@comercioinova.com.br

24.419.569/0001-54 DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA R$ 22.000,00

Marca: SIRMAN
Fabricante: SIRMAN
Modelo: CPI
Descrição: FATIADOR DE CARNE INOX, potência do motor de no mínimo 0,5 cv, diâmetro do disco de 350 mm, espessura máxima de corte 15mm, tensão 220v , disco fatiador temperado. Desempenho de qualidade igual ou superior as marcas de referência: Skymsen

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	Wellyngton Bassi	(19) 3044-9175	contato@penntaxy.com.br

24.595.202/0001-91 GEOVANE PINHEIRO VARGAS R$ 23.457,14

Marca: skymsen
Fabricante: skymsen
Modelo: fatiador
Descrição: Fatiador de carne inox, potência do motor de no mínimo 0,5 cv, diâmetro do disco de 350 mm, espessura máxima de corte 15mm, tensão 220v, disco fatiador temperado. Desempenho de qualidade igual ou superior as marcas de referência: skymsen

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santa Maria	EST ANTONIO GONCALVES DO AMARAL, 13	Geovane	(55) 99614-5884	gmed.distribuidora@gmail.com

88.442.553/0001-45 UNIFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS LTDA R$ 30.000,00

Marca: Skymsen
Fabricante: Skymsen
Modelo: Skymsen
Descrição: FATIADOR DE CARNE INOX, potência do motor de no mínimo 0,5 cv, diâmetro do disco de 350 mm, espessura máxima de corte 15mm, tensão 220v , disco fatiador temperado. Desempenho de qualidade igual ou superior as marcas de referência: Skymsen

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Erechim	R JOSE GIACOMINNI, 80	(48) 3263-0409	pollyana@talisma.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 11.973,30

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: COMANDO DO EXERCITO
COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Objeto: Aquisição de material permanente - FATIADOR DE CARNE INOX, lamina 350mm 0,5cv FC-350-N, características modelo O:FC-350-N potencia do motor: 0,5cvfrequência: 60HZ tensão: 220V altura:525,00 MM largura:765,00 mm profundidade: 720 mm peso liquido: 52,00 kg peso bruto: 64 kg diâmetro do disco: 350 mm espessura máxima de corte: 15mm.

Descrição: MÁQUINA FATIADORA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FATIADOR DE CARNE INOX, LAMINA 350MM 0,5CV FC-350-N, CARACTERÍSTICAS MODELO O:FC-350-N POTENCIA DO MOTOR: 0,5CVFREQUÊNCIA: 60HZ TENSÃO: 220V ALTURA:525,00 MM LARGURA:765,00 MM PROFUNDIDADE: 720 MM PESO LIQUIDO: 52,00 KG PESO BRUTO: 64 KG DIÂMETRO DO DISCO: 350 MM ESPESSURA MÁXIMA DE CORTE: 15MM.

CatMat: 150319 - MÁQUINA FATIADORA , MÁQUINA FATIADORA NOME

Data: 01/07/2021 00:00
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: Dispensa de Licitação Nº 51/2021 / UASG: 160170
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: PA

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
92.823.764/0001-03 * VENCEDOR *	DIRCEU LONGO & CIA LTDA	R$ 11.973,30

Marca: SM
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - FATIADOR DE CARNE INOX, LAMINA 350MM 0,5CV FC-350-N, CARACTERÍSTICAS MODELO O:FC-350-N POTENCIA DO MOTOR: 0,5CVFREQUÊNCIA: 60HZ TENSÃO: 220V ALTURA:525,00 MM LARGURA:765,00 MM PROFUNDIDADE: 720 MM PESO LIQUIDO: 52,00 KG PESO BRUTO: 64 KG DIÂMETRO DO DISCO: 350 MM ESPESSURA MÁXIMA DE CORTE: 15MM.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 10.978,86

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
17ªBrigada de Infantaria de Selva
Comando de Fronteira do Acre/4ºBIS

Objeto: Aquisição de MATERIAL PERMANENTE DO APROVISIONAMENTO atenderá as eventuais necessidades do Comando Fronteira Acre/ 4º BIS, a Companhia Especial de Fronteira e seus Pelotões Especiais de Fronteira, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes (quando for o caso), estabelecidas neste instrumento:.

Data: 12/02/2020 10:01
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:262019 / UASG:160002
Lote/Item: /107
Ata: Link Ata
Adjudicação: 25/03/2020 11:55
Homologação: 25/03/2020 13:39
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: AC

Descrição: MÁQUINA FATIADORA - FATIADOR DE CARNE ROBUSTO: FATIADOR DE CARNE INOX SUPERIOR OU SIMILAR AO MODELO FC-350-N. EQUIPAMENTO PARA AÇOUGUE, ROBUSTO E DE EXTREMA QUALIDADE. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTA MÁQUINA FATIADORA DE CARNE POSSUI UM PRÁTICO SISTEMA DE AFIAÇÃO DO DISCO QUE, AO PRESSIONAR O BOTÃO POR APENAS 3 SEGUNDOS, OFERECE MÁXIMA PRECISÃO NO CORTE. O PROCESSO SE REPETE NO MOMENTO DE ELIMINAR AS REBARBAS, ONDE É NECESSÁRIO PRESSIONAR O BOTÃO POR 1 SEGUNDO. O PROCESSO DE FATIAÇÃO DA CARNE É AINDA MAIS SIMPLES. BASTA ENCAIXÁ-LA NO LOCAL INDICADO E DESLIZAR A LÂMINA, QUE IRÁ CORTAR AS FATIAS UMA A UMA, DE MANEIRA PRECISA E PADRONIZADA, INDEPENDENTE DA ESPESSURA OU DO TIPO DE CARNE. O SISTEMA DE SEGURANÇA DESTE FATIADOR DE CARNE INDUSTRIAL CONTA COM UM BOTÃO DE EMERGÊNCIA, CHAVE GERAL, BOTÃO RESET, TAMPA DE PROTEÇÃO DA LÂMINA COM SENSOR DE SEGURANÇA, PROTETOR SEMICIRCULAR DE ACRÍLICO PARA PROTEGER AS MÃOS E ANTI-REARME, QUE IMPEDE O RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; TENSÃO: 127V OU 220V; ALTURA: 525.00 MM; LARGURA: 765.00 MM; PROFUNDIDADE: 720.00 MM; PESO LÍQUIDO: 52.00 KG; PESO BRUTO: 64.00 KG

CatMat: 150319 - MÁQUINA FATIADORA , MÁQUINA FATIADORA NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.473.920/0001-20 * VENCEDOR *	JP EQUIPAMENTOS EIRELI	R$ 10.400,00

Marca: skymsen
Fabricante: skymsen
Modelo: fc350n
Descrição: FATIADOR DE CARNE ROBUSTO: FATIADOR DE CARNE INOX SUPERIOR OU SIMILAR AO MODELO FC-350-N. EQUIPAMENTO PARA AÇOUGUE, ROBUSTO E DE EXTREMA QUALIDADE. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTA MÁQUINA FATIADORA DE CARNE POSSUI UM PRÁTICO SISTEMA DE AFIAÇÃO DO DISCO QUE, AO PRESSIONAR O BOTÃO POR APENAS 3 SEGUNDOS, OFERECE MÁXIMA PRECISÃO NO CORTE. O PROCESSO SE REPETE NO MOMENTO DE ELIMINAR AS REBARBAS, ONDE É NECESSÁRIO PRESSIONAR O BOTÃO POR 1 SEGUNDO. O PROCESSO DE FATIAÇÃO DA CARNE É AINDA MAIS SIMPLES. BASTA ENCAIXÁ-LA NO LOCAL INDICADO E DESLIZAR A LÂMINA, QUE IRÁ CORTAR AS FATIAS UMA A UMA, DE MANEIRA PRECISA E PADRONIZADA, INDEPENDENTE DA ESPESSURA OU DO TIPO DE CARNE. O SISTEMA DE SEGURANÇA DESTE FATIADOR DE CARNE INDUSTRIAL CONTA COM UM BOTÃO DE EMERGÊNCIA, CHAVE GERAL, BOTÃO RESET, TAMPA DE PROTEÇÃO DA LÂMINA COM SENSOR DE SEGURANÇA, PROTETOR SEMICIRCULAR DE ACRÍLICO PARA PROTEGER AS MÃOS E ANTI-REARME, QUE IMPEDE O RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; TENSÃO: 127V OU 220V; ALTURA: 525.00 MM; LARGURA: 765.00 MM; PROFUNDIDADE: 720.00 MM; PESO LÍQUIDO: 52.00 KG; PESO BRUTO: 64.00 KG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5220	LUIZ CARLOS ALBERTO	(47) 3327-4122	casaalbertoferragens@gmail.com

13.626.850/0001-41	MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA	R$ 10.490,00

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: FC-350-N
Descrição: FATIADOR DE CARNES INOX, LÂMINA 350MM - Marca: SKYMSEN - Modelo: FC-350-N - CARACTERÍSTICAS: FATIADOR DE CARNE ROBUSTO: FATIADOR DE CARNE INOX SUPERIOR OU SIMILAR AO MODELO FC-350-N. EQUIPAMENTO PARA AÇOUGUE, ROBUSTO E DE EXTREMA QUALIDADE. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTA MÁQUINA FATIADORA DE CARNE POSSUI UM PRÁTICO SISTEMA DE AFIAÇÃO DO DISCO QUE, AO PRESSIONAR O BOTÃO POR APENAS 3 SEGUNDOS, OFERECE MÁXIMA PRECISÃO NO CORTE. O PROCESSO SE REPETE NO MOMENTO DE ELIMINAR AS REBARBAS, ONDE É NECESSÁRIO PRESSIONAR O BOTÃO POR 1 SEGUNDO. O PROCESSO DE FATIAÇÃO DA CARNE É AINDA MAIS SIMPLES. BASTA ENCAIXÁ-LA NO LOCAL INDICADO E DESLIZAR A LÂMINA, QUE IRÁ CORTAR AS FATIAS UMA A UMA, DE MANEIRA PRECISA E PADRONIZADA, INDEPENDENTE DA ESPESSURA OU DO TIPO DE CARNE. O SISTEMA DE SEGURANÇA DESTE FATIADOR DE CARNE INDUSTRIAL CONTA COM UM BOTÃO DE EMERGÊNCIA, CHAVE GERAL, BOTÃO RESET, TAMPA DE PROTEÇÃO DA LÂMINA COM SENSOR DE SEGURANÇA, PROTETOR SEMICIRCULAR DE ACRÍLICO PARA PROTEGER AS MÃOS E ANTI-REARME, QUE IMPEDE O RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FREQUÊNCIA: 60HZ; TENSÃO: 127V OU 220V; ALTURA: 525.00 MM; LARGURA: 765.00 MM; PROFUNDIDADE: 720.00 MM; PESO LÍQUIDO: 52.00 KG; PESO BRUTO: 64.00 KG; - Prazo de entrega: até 30 dias do recebimento da nota de empenho; - Validade da proposta: 120 dias da aceitação/homologação; - Garantia: 06 meses fornecidos pelo fabricante contra defeito de fabricação.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Uberlândia	AV ASPIRANTE MEGA, 2142	(19) 98430-2907	lucilenecardozomelo@hotmail.com

05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL EIRELI	R$ 10.498,00

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: FC-350-N
Descrição: "FATIADOR DE CARNES INOX, LÂMINA 350MM CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Potência do Motor: 0,5CV Frequência: 60Hz Tensão: 220V. Altura: 525.00 mm Largura: 765.00 mm. Profundidade: 720.00 mm Peso Líquido: 52.00 kg. Peso Bruto: 64.00 kg Diametro do Disco: 350 mm. Espessura Maxima de Corte: 15 mm"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R GUIMARAES ROSA, 227	(27) 3241-1860	dunas_comrcial@yahoo.com.br

30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA	R$ 10.978,86

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: FATIADOR DE CARNE
Descrição: FATIADOR DE CARNE ROBUSTO: FATIADOR DE CARNE INOX SUPERIOR OU SIMILAR AO MODELO FC-350-N. EQUIPAMENTO PARA AÇOUGUE, ROB USTO E DE EXTREMA QUALIDADE. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTA MÁQUINA FATIADORA DE CARNE POSSUI UM PRÁTICO SISTEMA DE AFIAÇÃO DO DISCO QUE, AO PRESSIONAR O BOTÃO POR APENAS 3 SEGUNDOS, OFERECE MÁXIMA PRECISÃO NO CORTE. O PROCESSO SE REPETE NO MOMENTO DE ELI MINAR AS REBARBAS, ONDE É NECESSÁRIO PRESSIONAR O BOTÃO POR 1 SEGUNDO. O PROCESSO DE FATIAÇÃO DA CARNE É AINDA MAIS SIMPLES. BAST A ENCAIXÁ-LA NO LOCAL INDICADO E DESLIZAR A LÂMINA, QUE IRÁ CORTAR AS FATIAS UMA A UMA, DE MANEIRA PRECISA E PADRONIZADA, INDEPENDEN TE DA ESPESSURA OU DO TIPO DE CARNE. O SISTEMA DE SEGURANÇA DESTE FATIADOR DE CARNE INDUSTRIAL CONTA COM UM BOTÃO DE EMERGÊNCIA, CHAVE GERAL, BOTÃO RESET, TAMPA DE PROTEÇÃO DA LÂMINA COM SENSOR DE SEGURANÇA, PROTETOR SEMICIRCULAR DE ACRÍLICO PARA PROTEGER AS MÃOS E ANTI-REARME, QUE IMPEDE O RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FREQ UÊNCIA: 60HZ; TENSÃO: 127V OU 220V; ALTURA: 525.00 MM; LARGURA: 765.00 MM; PROFUNDIDADE: 720.00 MM; PESO LÍQUIDO: 52.00 KG; PESO BRUTO: 64. 00 KG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Santo Ângelo	R PEDRO LIED, 1122	RENATO	(55) 3313-1548	rf.licita@gmail.com

04.005.280/0001-81 BNP COMERCIAL EIRELI R$ 10.990,00

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: FC-350-N - LAMINA 350MM-1/2CV- 220V
Descrição: FATIADOR DE CARNE ROBUSTO: FATIADOR DE CARNE INOX SUPERIOR OU SIMILAR AO MODELO FC-350-N. EQUIPAMENTO PARA AÇOUGUE, ROB USTO E DE EXTREMA QUALIDADE. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTA MÁQUINA FATIADORA DE CARNE POSSUI UM PRÁTICO SISTEMA DE AFIAÇÃO DO DISCO QUE, AO PRESSIONAR O BOTÃO POR APENAS 3 SEGUNDOS, OFERECE MÁXIMA PRECISÃO NO CORTE. O PROCESSO SE REPETE NO MOMENTO DE ELI MINAR AS REBARBAS, ONDE É NECESSÁRIO PRESSIONAR O BOTÃO POR 1 SEGUNDO. O PROCESSO DE FATIAÇÃO DA CARNE É AINDA MAIS SIMPLES. BAST A ENCAIXÁ-LA NO LOCAL INDICADO E DESLIZAR A LÂMINA, QUE IRÁ CORTAR AS FATIAS UMA A UMA, DE MANEIRA PRECISA E PADRONIZADA, INDEPENDEN TE DA ESPESSURA OU DO TIPO DE CARNE. O SISTEMA DE SEGURANÇA DESTE FATIADOR DE CARNE INDUSTRIAL CONTA COM UM BOTÃO DE EMERGÊNCIA, CHAVE GERAL, BOTÃO RESET, TAMPA DE PROTEÇÃO DA LÂMINA COM SENSOR DE SEGURANÇA, PROTETOR SEMICIRCULAR DE ACRÍLICO PARA PROTEGER AS MÃOS E ANTI-REARME, QUE IMPEDE O RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FREQ UÊNCIA: 60HZ; TENSÃO: 127V OU 220V; ALTURA: 525.00 MM; LARGURA: 765.00 MM; PROFUNDIDADE: 720.00 MM; PESO LÍQUIDO: 52.00 KG; PESO BRUTO: 64. 00 KG COTAMOS : FC-350-N FATIADOR DE CARNES INOX, LÂMINA 350mm ; VOLTAGEM 220 V DECLARAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R DAS CAMELIAS, 503	José Roberto Lissoni	(11) 5079-2222	bnplicita@uol.com.br

24.296.646/0001-26 VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA R$ 11.785,00

Marca: SIRMAN
Fabricante: SIRMAN
Modelo: MANTEGNA
Descrição: FATIADOR DE CARNE ROBUSTO: FATIADOR DE CARNE INOX SUPERIOR OU SIMILAR AO MODELO FC - 350 -N. EQUIPAMENTO PARA AÇOUGUE, R OBUSTO E DE EXTREMA QUALIDADE. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTA MÁQUINA FATIADORA DE CARNE POSSUI UM PRÁTICO SISTEMA DE AFIAÇÃO DO DISCO QUE, AO PRESSIONAR O BOTÃO POR APENAS 3 SEGUNDOS, OFERECE MÁXIMA PRECISÃO NO CORTE. O PROCESSO SE REPETE NO MOMENTO DE ELIMINAR AS REBARBAS, ONDE É NECESSÁRIO PRESSIONAR O BOTÃO POR 1 SEGUNDO. O PROCESSO DE FATIAÇÃO DA CARNE É AINDA MAIS SIMPLES. BA STA ENCAIXÁ - LA NO LOCAL INDICADO E DESLIZAR A LÂMINA, QUE IRÁ CORTAR AS FATIAS UMA A UMA, DE MANEIRA PRECISA E PADRONIZADA, INDEPEND ENTE DA ESPESSURA OU DO TIPO DE CARNE. O SISTEMA DE SEGURANÇA DESTE FATIADOR DE CARNE INDUSTRIAL CONTA COM UM BOTÃO DE EMERGÊNC IA, CHAVE GERAL, BOTÃO RESET, TAMPA DE PROTEÇÃO DA LÂMINA COM SENSOR DE SEGURANÇA, PROTETOR SEMICIRCULAR DE ACRÍLICO PARA PROTEG ER AS MÃOS E ANTI-REARME,QUE IMPEDE O RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA.CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FR EQUÊNCIA: 60HZ;TENSÃO: 127V OU 220V; ALTURA: 525.00 MM; LARGURA: 765.00 MM;PROFUNDIDADE: 720.00 MM; PESO LÍQUIDO: 52.00 KG; PESO BRUTO: 6 4.00 KG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	RUA IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	WELLYNGTON	(19) 3044-9134	contato@viva7maquinas.com.br

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA R$ 30.000,00

Marca: fc
Fabricante: fc
Modelo: inox
Descrição: FATIADOR DE CARNE ROBUSTO: FATIADOR DE CARNE INOX SUPERIOR OU SIMILAR AO MODELO FC350-N. EQUIPAMENTO PARA AÇOUGUE, ROB USTO E DE EXTREMA QUALIDADE. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTA MÁQUINA FATIADORA DE CARNE POSSUI UM PRÁTICO SISTEMA DE AFIAÇÃO DO DISCO QUE, AO PRESSIONAR O BOTÃO POR APENAS 3 SEGUNDOS, OFERECE MÁXIMA PRECISÃO NO CORTE. O PROCESSO SE REPETE NO MOMENTO DE ELI MINAR AS REBARBAS, ONDE É NECESSÁRIO PRESSIONAR O BOTÃO POR 1 SEGUNDO. O PROCESSO DE FATIAÇÃO DA CARNE É AINDA MAIS SIMPLES. BAST A ENCAIXÁLA NO LOCAL INDICADO E DESLIZAR A LÂMINA, QUE IRÁ CORTAR AS FATIAS UMA A UMA, DE MANEIRA PRECISA E PADRONIZADA, INDEPENDENT E DA ESPESSURA OU DO TIPO DE CARNE. O SISTEMA DE SEGURANÇA DESTE FATIADOR DE CARNE INDUSTRIAL CONTA COM UM BOTÃO DE EMERGÊNCIA, CHAVE GERAL, BOTÃO RESET, TAMPA DE PROTEÇÃO DA LÂMINA COM SENSOR DE SEGURANÇA, PROTETOR SEMICIRCULAR DE ACRÍLICO PARA PROTEGER AS MÃOS E ANTI-REARME, QUE IMPEDE O RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA MÁQUINA.CARACTERÍSTIC AS DO PRODUTO: POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5CV; FRE QUÊNCIA: 60HZ; TENSÃO: 127V OU 220V; ALTURA: 525.00 MM; LARGURA: 765.00 MM; PROFUNDIDADE: 720.00 MM; PESO LÍQUIDO: 52.00 KG; PESO BRUTO: 6 4.00 KG

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Serra	R AIRTON SENNA, 153	(27) 3251-6211	vsscomercioeservico@gmail.com

Item 58: CORTADOR E FATIADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO

Preço Estimado: R$ 4.875,79 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R$ 4.875,79 **Média dos Preços Obtidos:** R$ 4.875,79

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	CORTADOR E FATIADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO Características do produto: Sistema de segurança NR-12. Todas as peças em c ontato com os alimentos, são de fundição de alumínio especial com acabamento em anodizado brilhante. Base inteiramente const ruída em aço inox fosco escovado. Dimensões aproximada: Altura: 585 mm, Largura: 520 mm, Comprimento: 490 mm. Peso aprox imado: 29,8 kg. Faca (Diâmetro): 300 mm - Motor: Hp: 1/3, Tensão: 220, Hz 50/60; O equipamento deve ter Assistência Técnica Lo cal; Garantia mínima de 12 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais — R$ 4.800,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Leste
1ª Região Militar
Depósito Central de muniçao

Objeto: Aquisição de material permanente para o rancho da OM..

Descrição: **Cortador elétrico frios** - CORTADOR DE FRIOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:Perfil: Fatiador de frios gural, automatico, 300mm, aço cromado, bivolt. - Dimensões (AxLxC): 60 x 50 x 64 cm;- Peso: 18 kg;- Consumo: 0,25 kW/h;- Voltagem: 110/220v com chave seletora;- Capacidade de corte 150 x 180 mm.

CatMat: **28240** - MAQUINA DE LAMINAR ALIMENTO

Data: 06/12/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:322021 / UASG:160246
Lote/Item: /26
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 3
Unidade: Unidade
UF: RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
95.276.069/0001-59 * VENCEDOR *	MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA EIRELI	R$ 4.509,32

Marca: BRAESI
Fabricante: BRAESI
Modelo: CFBA30
Descrição: CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO - Base em chapa de aço; - Corpo em alumínio fundido com pintura epóxi; - Disco de corte com Ø 300mm; - Cap acidade de 41 fatias/minuto; - Rebolos para afiação do disco cortador; - Equipamento bivolt tensão 127/220V. Motor : 1/3 CV Dimensões do Produto Modelo : C FBA - 30/1 Bivolt EXTERNAS Altura :810mm Profundidade : 330mm Largura : 610mm Peso Líquido KG : 52 Kg Peso Bruto KG : 74 kg

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Encruzilhada do Sul	R PROFESSORA SELMA, 853	(51) 3733-2246	mkm4005@hotmail.com

14.203.779/0001-57	ESTOQUE LOCAL COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	R$ 4.509,33

Marca: Metvisa
Fabricante: Metvisa
Modelo: CFH.300
Descrição: "CORTADOR DE FRIOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: Perfil: Fatiador de frios gural, automatico, 300mm, aço cromado, bivolt. - Dimensões (AxLxC): 60 x 50 x 64 cm; - Peso: 18 kg; - Consumo: 0,25 kW/h; - Voltagem: 110/220v com chave seletora; - Capacidade de corte 150 x 180 mm. "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	EST CORONEL PEDRO CORREIA, 740	(21) 2560-1096

42.262.411/0001-03	ARGOS LTDA	R$ 4.800,00

Marca: BRAESI
Fabricante: BRAESI
Modelo: CFBA-30/1
Descrição: CORTADOR DE FRIOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: Perfil: Fatiador de frios gural, automatico, 300mm, aço cromado, bivolt. - Dimensões (AxLxC): 60 x 50 x 64 cm; - Peso: 18 kg; - Consumo: 0,25 kW/h; - Voltagem: 110/220v com chave seletora; - Capacidade de corte 150 x 180 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	(47) 3036-8200	l.acontabilidade@terra.com.br

23.407.763/0001-57	NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA	R$ 5.000,00

Marca: GURAL
Fabricante: GURAL
Modelo: GURAL
Descrição: CORTADOR DE FRIOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: Perfil: Fatiador de frios gural, automatico, 300mm, aço cromado, bivolt. - Dimensões (AxLxC): 60 x 50 x 64 cm; - Peso: 18 kg;- Consumo: 0,25 kW/h;- Voltagem: 110/220v com chave seletora;- Capacidade de corte 150 x 180 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R SANDRA GENTIL, 1519	(85) 8990-1093	novamesadistribuidora@gmail.com

10.417.882/0001-49	ETHI S GRAPHIC GRAFICA E EDITORA EIRELI	R$ 14.000,00

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SIEMSEN
Fabricante: SIEMSEN
Modelo: CA 300L
Descrição: CORTADOR DE FRIOS COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: Perfil: Fatiador de frios gural, automatico, 300mm, aço cromado, bivolt. - Dimensões (AxLxC): 60 x 50 x 64 cm; - Peso: 18 kg; - Consumo: 0,25 kW/h; - Voltagem: 110/220v com chave seletora; - Capacidade de corte 150 x 180 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Rio de Janeiro	R GOIAS, 618	(21) 2282-8016

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais — R$ 4.672,16

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
5ª Região Militar
14ªBrigada de Infantaria Motorizada
28ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Eventual aquisição de Materaiis de Aprovisionamento..

Descrição: **Cortador elétrico frios** - Cortador elétrico frios, material: aço inoxidável, tensão: 220 v, diâmetro disco: 300 mm, potência motor: 0,33 cv

CatMat: **445256** - CORTADOR ELÉTRICO FRIOS

Data: 18/10/2021 13:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:82021 / UASG:160441
Lote/Item: /104
Ata: Link Ata
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 5
Unidade: Unidade
UF: SC

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.407.763/0001-57 * VENCEDOR *	NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA	R$ 4.672,16

Marca: GURAL
Fabricante: GURAL
Modelo: GLP300
Descrição: Cortador elétrico Frios, Material aço inoxidável Tensão 220V, Diâmetro Disco 300MM, Potência Motor 0,33 CV.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	R SANDRA GENTIL, 1519	(85) 8990-1093	novamesadistribuidora@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais — R$ 5.600,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Planalto
Base Administrativa do CCOMGEX

Objeto: Aquisição de material permanente para o setor de aprovisionamento da Ba Adm do CComGex..

Descrição: **Cortador elétrico frios** - Cortador/fatiador de frios automático, desmontável, com base em alumínio fundido com afiador incorporado. Com certificação do inmetro. Motor da lâmina: 1/3 h p - 60hz - motor do automático: 1/3 hp - 60 hz - voltagem: 220v (com cha ve seletora) - consumo motor do carrinho: 0,825 kw/h - consumo motor da lâmina : 0,825 kw/h - com dispositivo de segurança nr 12. - com proteção fixa - fatia s por minuto: 46 - espessura de corte: 2 mm - capacidade de corte: 160 x 190 m m ou 205 mm - lâmina: 300 mm dimensões da máquina - comprimento: 590 mm. Carro porta frios com inclinação de 45 graus, encostos e proteção em aço inox para facilitar a limpeza. Com regulagem para fatiar frios na espessura desejada. Lâmina com cera de 310 mm em aço inox temperado com tratamento superficial antioxidante oferecendo durabilidade e corte uniforme. Rotação da lâmina dimensionada para proporcionar corte suave e uniforme. Todas as partes em contato com o alimento em aço inox para proporcionar higiene perfeita.

CatMat: **28240** - MAQUINA DE LAMINAR ALIMENTO

Data: 27/07/2021 10:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:132021 / UASG:160528
Lote/Item: /12
Ata: Link Ata
Adjudicação: 28/07/2021 17:12
Homologação: 28/07/2021 17:18
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 12
Unidade: Unidade
UF: DF

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
33.486.276/0001-80 * VENCEDOR *	JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI	R$ 4.326,75

Marca: METVISA
Fabricante: METVISA
Modelo: CFH300
Descrição: Cortador/fatiador de frios automático, desmontável, com base em alumínio fundido com afiador incorporado. Com certificação do inmetro. Motor d a lâmina: 1/3 h p - 60hz - motor do automático: 1/3 hp - 60 hz - voltagem: 220v (com cha ve seletora) - consumo motor do carrinho: 0,825 kw/h - consumo motor da lâmina : 0,825 kw/h - com dispositivo de segurança nr 12. - com proteção fixa - fatia s por minuto: 46 - espessura de corte: 2 mm - capacidade de corte: 160 x 190 m m ou 205 mm - lâmina: 300 mm dimensões da máquina - comprimento: 590 mm. Carro porta frios com inclinação de 45 graus, encostos e proteção em aço inox para facilitar a limpeza. Com regulagem para fatiar frios na espessura desejada. Lâmina com cera de 310 mm em aço inox temperado com tratament o superficial antioxidante oferecendo durabilidade e corte uniforme. Rotação da lâmina dimensionada para proporcionar corte suave e uniforme. Todas as parte s em contato com o alimento em aço inox para proporcionar higiene perfeita. MARCA/MODELO: METVISA CFH300

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	A ADE QUADRA 1 CONJUNTO D LT, 07	(61) 3378-6065/ (61) 8409-3091	jebcomercio@gmail.com

24.190.294/0001-20	R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI	R$ 5.200,00

Marca: Metvisa
Fabricante: Metvisa
Modelo: Metvisa CFH300 Monovolt
Descrição: Cortador/fatiador de frios automático, desmontável, com base em alumínio fundido com afiador incorporado. Com certificação do inmetro. Motor d a lâmina: 1/3 h p - 60hz - motor do automático: 1/3 hp - 60 hz - voltagem: 220v (com cha ve seletora) - consumo motor do carrinho: 0,825 kw/h - consumo motor da lâmina : 0,825 kw/h - com dispositivo de segurança nr 12. - com proteção fixa - fatia s por minuto: 46 - espessura de corte: 2 mm - capacidade de corte: 160 x 190 m m ou 205 mm - lâmina: 300 mm dimensões da máquina - comprimento: 590 mm. Carro porta frios com inclinação de 45 graus, encostos e proteção em aço inox para facilitar a limpeza. Com regulagem para fatiar frios na espessura desejada. Lâmina com cera de 310 mm em aço inox temperado com tratament o superficial antioxidante oferecendo durabilidade e corte uniforme. Rotação da lâmina dimensionada para proporcionar corte suave e uniforme. Todas as parte s em contato com o alimento em aço inox para proporcionar higiene perfeita.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R DA PESCADA, 278	(62) 3273-6599/ (62) 8163-9183	www.r3sistemas.com.br

24.419.569/0001-54	DANFESSI MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA	R$ 6.000,00

Marca: METVISA
Fabricante: METVISA
Modelo: CFH300
Descrição: Cortador/fatiador de frios automático, desmontável, com base em alumínio fundido com afiador incorporado. Com certificação do inmetro. Motor d a lâmina: 1/3 h p - 60hz - motor do automático: 1/3 hp - 60 hz - voltagem: 220v (com cha ve seletora) - consumo motor do carrinho: 0,825 kw/h - consumo motor da lâmina : 0,825 kw/h - com dispositivo de segurança nr 12. - com proteção fixa - fatia s por minuto: 46 - espessura de corte: 2 mm - capacidade de corte: 160 x 190 m m ou 205 mm - lâmina: 300 mm dimensões da máquina - comprimento: 590 mm. Carro porta frios com inclinação de 45 graus, encostos e proteção em aço inox para facilitar a limpeza. Com regulagem para fatiar frios na espessura desejada. Lâmina com cera de 310 mm em aço inox temperado com tratament o superficial antioxidante oferecendo durabilidade e corte uniforme. Rotação da lâmina dimensionada para proporcionar corte suave e uniforme. Todas as parte s em contato com o alimento em aço inox para proporcionar higiene perfeita.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Hortolândia	R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866	Wellyngton Bassi	(19) 3044-9175	contato@penntaxy.com.br

20.230.576/0001-52	LICITARIMOB COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	R$ 20.000,00

Marca: MEETVISA
Fabricante: METVISA
Modelo: FATIADOR
Descrição: Cortador/fatiador de frios automático, desmontável, com base em alumínio fundido com afiador incorporado. Com certificação do inmetro. Motor d a lâmina: 1/3 h p - 60hz - motor do automático: 1/3 hp - 60 hz - voltagem: 220v (com cha ve seletora) - consumo motor do carrinho: 0,825 kw/h - consumo motor da lâmina : 0,825 kw/h - com dispositivo de segurança nr 12. - com proteção fixa - fatia s por minuto: 46 - espessura de corte: 2 mm - capacidade de corte: 160 x 190 m m ou 205 mm - lâmina: 300 mm dimensões da máquina - comprimento: 590 mm. Carro porta frios com inclinação de 45 graus, encostos e proteção em aço inox para facilitar a limpeza. Com regulagem para fatiar frios na espessura desejada. Lâmina com cera de 310 mm em aço inox temperado com tratament o superficial antioxidante oferecendo durabilidade e corte uniforme. Rotação da lâmina dimensionada para proporcionar corte suave e uniforme. Todas as parte s em contato com o alimento em aço inox para proporcionar higiene perfeita.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Luziânia	R 01, S/N	Milton Carneiro Borges	(61) 3361-0561	licitarimob@outlook.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Mediana das Propostas Finais — R$ 4.431,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar da Amazônia
16ªBrigada de Infantaria de Selva
61ºBatalhão de Infantaria de Selva

Objeto: Eventual aquisição de material permanente..

Data: 26/05/2020 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão:32020 / UASG:160536
Lote/Item: /35
Ata: Link Ata
Adjudicação: 16/06/2020 12:31

Descrição: CORTADOR ELÉTRICO FRIOS - CORTADOR DE FRIOS, CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO: CORTADOR DE FRIOS INCLINADO AUTOMÁTICO, ROBUSTO, SEMI AUTOMÁTICO, COM PRODUÇÃO DE 40 FATIAS POR MINUTO. BASE DA MÁQUINA EM AÇO INOX, COM DESLIZAMENTO SUAVE DA MESA DE CORTE, MONTADO EM MANCAIS COM ROLAMENTOS ESPECIAIS. MESA MÓVEL, MESA REGULADORA DE CORTE E PROTETOR DO DISCO EM ALUMÍNIO NAVAL DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. PROTETOR DO DISCO, AFIADOR E MESA MÓVEL REMOVÍVEL O QUE FACILITA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA MÁQUINA. ROBUSTO REGULADOR DE CORTE, COM REGULAGEM MILIMÉTRICA, CONFERINDO MAIOR QUALIDADE E PRECISÃO DO CORTE, COM ESPESSURA DE ATÉ 2MM. DISCO FATIADOR DE 300MM DE DIÂMETRO EM AÇO INOX ESPECIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E PRECISÃO NO CORTE. AFIADOR DO DISCO COM 2 REBOLOS, JÁ FIXADOS NA MÁQUINA NA POSIÇÃO DE AFIAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA BOTÃO DE EMERGÊNCIA; CHAVE GERAL; BOTÃO DE RESETAGEM; PROTETOR DO DISCO COM SENSOR DE SEGURANÇA NÃO PERMITINDO O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA QUANDO REMOVIDA.

Homologação: 29/06/2020 11:11
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: AC

CatMat: 28240 - MAQUINA DE LAMINAR ALIMENTO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
12.396.639/0001-17 * VENCEDOR *	NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R$ 4.158,00

Marca: metvisa
Fabricante: metvisa
Modelo: cfh300
Descrição: CORTADOR DE FRIOS, CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO: CORTADOR DE FRIOS INCLINADO AUTOMÁTICO, ROBUSTO, SEMI AUTOMÁTICO, COM PRODUÇÃO DE 40 FATIAS POR MINUTO. BASE DA MÁQUINA EM AÇO INOX, COM DESLIZAMENTO SUAVE DA MESA DE CORTE, MONTADO EM MANCAIS COM ROLAMENTOS ESPECIAIS. MESA MÓVEL, MESA REGULADORA DE CORTE E PROTETOR DO DISCO EM ALUMÍNIO NAVAL DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. PROTETOR DO DISCO, AFIADOR E MESA MÓVEL REMOVÍVEL O QUE FACILITA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA MÁQUINA. ROBUSTO REGULADOR DE CORTE, COM REGULAGEM MILIMÉTRICA, CONFERINDO MAIOR QUALIDADE E PRECISÃO DO CORTE, COM ESPESSURA DE ATÉ 2MM. DISCO FATIADOR DE 300MM DE DIÂMETRO EM AÇO INOX ESPECIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E PRECISÃO NO CORTE. AFIADOR DO DISCO COM 2 REBOLOS, JÁ FIXADOS NA MÁQUINA NA POSIÇÃO DE AFIAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA BOTÃO DE EMERGÊNCIA; CHAVE GERAL; BOTÃO DE RESETAGEM; PROTETOR DO DISCO COM SENSOR DE SEGURANÇA NÃO PERMITINDO O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA QUANDO REMOVIDA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	R FONTANA DELL'AQUA FELICE (GRAN PARQUE HELIO MORAND, 211	(19) 3028-1322	mauricio@nonlines.com.br

95.276.069/0001-59	MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA EIRELI	R$ 4.158,04

Marca: METVISA
Fabricante: METVISA
Modelo: CFH300
Descrição: Cortador de frios, cortador de frios automático: cortador de frios inclinado automático, robusto, semi automático, com produção de 40 fatias por minuto. Base da máquina em aço inox, com deslizamento suave da mesa de corte, montado em mancais com rolamentos especiais. Mesa móvel, mesa reguladora de corte e protetor do disco em alumínio naval de alta resistência a corrosão. Protetor do disco, afiador e mesa móvel removível o que facilita a limpeza e higienização da máquina. Robusto regulador de corte, com regulagem milimétrica, conferindo maior qualidade e precisão do corte, com espessura de até 2mm. Disco fatiador de 300mm de diâmetro em aço inox especial, proporcionando maior resistência ao desgaste e precisão no corte. Afiador do disco com 2 rebolos, já fixados na máquina na posição de afiação. Sistema de segurança botão de emergência; chave geral; botão de resetagem; protetor do disco com sensor de segurança não permitindo o funcionamento da máquina quando removida. MARCA: METVISA MODELO: CFH 300

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Encruzilhada do Sul	R PROFESSORA SELMA, 853	(51) 3733-2246	mkm4005@hotmail.com

35.764.167/0001-03	ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI	R$ 4.424,00

Marca: GURAL
Fabricante: GURAL
Modelo: AXT30I
Descrição: CORTADOR DE FRIOS, CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO: CORTADOR DE FRIOS INCLINADO AUTOMÁTICO, ROBUSTO, SEMIAUTOMÁTICO, COM PRODUÇÃO DE 40 FATIAS POR MINUTO. BASE DA MÁQUINA EM AÇO INOX, COM DESLIZAMENTO SUAVE DA MESA DE CORTE, MONTADO EM MANCAIS COM ROLAMENTOS ESPECIAIS. MESA MÓVEL, MESA REGULADORA DE CORTE E PROTETOR DO DISCO EM ALUMÍNIO NAVAL DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO. PROTETOR DO DISCO, AFIADOR E MESA MÓVEL REMOVÍVEL O QUE FACILITA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA MÁQUINA. ROBUSTO REGULADOR DE CORTE, COM REGULAGEM MILIMÉTRICA, CONFERINDO MAIOR QUALIDADE E PRECISÃO DO CORTE, COM ESPESSURA DE ATÉ 2MM. DISCO FATIADOR DE 300MM DE DIÂMETRO EM AÇO INOX ESPECIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E PRECISÃO NO CORTE. AFIADOR DO DISCO COM 2 REBOLOS, JÁ FIXADOS NA MÁQUINA NA POSIÇÃO DE AFIAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA BOTÃO DE EMERGÊNCIA; CHAVE GERAL; BOTÃO DE RESETAGEM; PROTETOR DO DISCO COM SENSOR DE SEGURANÇA NÃO PERMITINDO O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA QUANDO REMOVIDA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R TTE AMERICO MORETTI, 557	(11) 5678-7500/ (11) 5677-0425	acarve.licita@outlook.com

23.108.885/0001-42	PINHEIRO BRAGA EMPRESARIAL EIRELI	R$ 4.431,00

Marca: METVISA
Fabricante: METVISA
Modelo: CFH300
Descrição: CORTADOR DE FRIOS, CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO: CORTADOR DE FRIOS INCLINADO AUTOMÁTICO, ROBUSTO, SEMI AUTOMÁTICO, COM PRODUÇÃO DE 40 FATIAS POR MINUTO. BASE DA MÁQUINA EM AÇO INOX, COM DESLIZAMENTO SUAVE DA MESA DE CORTE, MONTADO EM MANCAIS COM ROLAMENTOS ESPECIAIS. MESA MÓVEL, MESA REGULADORA DE CORTE E PROTETOR DO DISCO EM ALUMÍNIO NAVAL DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO . PROTETOR DO DISCO, AFIADOR E MESA MÓVEL REMOVÍVEL O QUE FACILITA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA MÁQUINA. ROBUSTO REGULADOR DE CORTE, COM REGULAGEM MILIMÉTRICA, CONFERINDO MAIOR QUALIDADE E PRECISÃO DO CORTE, COM ESPESSURA DE ATÉ 2MM. DISCO FATIADOR DE 300MM DE DIÂMETRO EM AÇO INOX ESPECIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E PRECISÃO NO CORTE. AFIADOR DO DISCO COM 2 REBOLOS, JÁ FIXADOS NA MÁQUINA NA POSIÇÃO DE AFIAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA BOTÃO DE EMERGÊNCIA; CHAVE GERAL; BOTÃO DE RESETAGEM; PROTETO R DO DISCO COM SENSOR DE SEGURANÇA NÃO PERMITINDO O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA QUANDO REMOVIDA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV SAO JOAO DA ESCOCIA, SN	(62) 8206-5595	portalqualidade@gmail.com

17.473.920/0001-20 JP EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 6.500,00

Marca: bermar
Fabricante: bermar
Modelo: bm19nrpf
Descrição: CORTADOR DE FRIOS, CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO: CORTADOR DE FRIOS INCLINADO AUTOMÁTICO, ROBUSTO, SEMI AUTOMÁTICO, COM PRODUÇÃO DE 40 FATIAS POR MINUTO. BASE DA MÁQUINA EM AÇO INOX, COM DESLIZAMENTO SUAVE DA MESA DE CORTE, MONTADO EM MANCAIS COM ROLAMENTOS ESPECIAIS. MESA MÓVEL, MESA REGULADORA DE CORTE E PROTETOR DO DISCO EM ALUMÍNIO NAVAL DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO . PROTETOR DO DISCO, AFIADOR E MESA MÓVEL REMOVÍVEL O QUE FACILITA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA MÁQUINA. ROBUSTO REGULADOR DE CORTE, COM REGULAGEM MILIMÉTRICA, CONFERINDO MAIOR QUALIDADE E PRECISÃO DO CORTE, COM ESPESSURA DE ATÉ 2MM. DISCO FATIADOR DE 300MM DE DIÂMETRO EM AÇO INOX ESPECIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E PRECISÃO NO CORTE. AFIADOR DO DISCO COM 2 REBOLOS, JÁ FIXADOS NA MÁQUINA NA POSIÇÃO DE AFIAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA BOTÃO DE EMERGÊNCIA; CHAVE GERAL; BOTÃO DE RESETAGEM; PROTETO R DO DISCO COM SENSOR DE SEGURANÇA NÃO PERMITINDO O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA QUANDO REMOVIDA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5220	LUIZ CARLOS ALBERTO	(47) 3327-4122	casaalbertoferragens@gmail.com

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA R$ 28.000,00

Marca: SKYMSEN
Fabricante: SKYMSEN
Modelo: AUTOMÁTICO
Descrição: CORTADOR DE FRIOS, CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO: CORTADOR DE FRIOS INCLINADO AUTOMÁTICO, ROBUSTO, SEMI AUTOMÁTICO, COM PRODUÇÃO DE 40 FATIAS POR MINUTO. BASE DA MÁQUINA EM AÇO INOX, COM DESLIZAMENTO SUAVE DA MESA DE CORTE, MONTADO EM MANCAIS COM ROLAMENTOS ESPECIAIS. MESA MÓVEL, MESA REGULADORA DE CORTE E PROTETOR DO DISCO EM ALUMÍNIO NAVAL DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO . PROTETOR DO DISCO, AFIADOR E MESA MÓVEL REMOVÍVEL O QUE FACILITA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA MÁQUINA. ROBUSTO REGULADOR DE CORTE, COM REGULAGEM MILIMÉTRICA, CONFERINDO MAIOR QUALIDADE E PRECISÃO DO CORTE, COM ESPESSURA DE ATÉ 2MM. DISCO FATIADOR DE 300MM DE DIÂMETRO EM AÇO INOX ESPECIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E PRECISÃO NO CORTE. AFIADOR DO DISCO COM 2 REBOLOS, JÁ FIXADOS NA MÁQUINA NA POSIÇÃO DE AFIAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA BOTÃO DE EMERGÊNCIA; CHAVE GERAL; BOTÃO DE RESETAGEM; PROTETO R DO DISCO COM SENSOR DE SEGURANÇA NÃO PERMITINDO O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA QUANDO REMOVIDA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51	(54) 3523-1295	dilon.net@uol.com.br

24.845.457/0001-65 ITACA LTDA R$ 29.000,00

Marca: BERMAR
Fabricante: BERMAR
Modelo: BM 18 NR PF
Descrição: CORTADOR DE FRIOS, CORTADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO: CORTADOR DE FRIOS INCLINADO AUTOMÁTICO, ROBUSTO, SEMI AUTOMÁTICO, COM PRODUÇÃO DE 40 FATIAS POR MINUTO. BASE DA MÁQUINA EM AÇO INOX, COM DESLIZAMENTO SUAVE DA MESA DE CORTE, MONTADO EM MANCAIS COM ROLAMENTOS ESPECIAIS. MESA MÓVEL, MESA REGULADORA DE CORTE E PROTETOR DO DISCO EM ALUMÍNIO NAVAL DE ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO . PROTETOR DO DISCO, AFIADOR E MESA MÓVEL REMOVÍVEL O QUE FACILITA A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA MÁQUINA. ROBUSTO REGULADOR DE CORTE, COM REGULAGEM MILIMÉTRICA, CONFERINDO MAIOR QUALIDADE E PRECISÃO DO CORTE, COM ESPESSURA DE ATÉ 2MM. DISCO FATIADOR DE 300MM DE DIÂMETRO EM AÇO INOX ESPECIAL, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E PRECISÃO NO CORTE. AFIADOR DO DISCO COM 2 REBOLOS, JÁ FIXADOS NA MÁQUINA NA POSIÇÃO DE AFIAÇÃO. SISTEMA DE SEGURANÇA BOTÃO DE EMERGÊNCIA; CHAVE GERAL; BOTÃO DE RESETAGEM; PROTETO R DO DISCO COM SENSOR DE SEGURANÇA NÃO PERMITINDO O FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA QUANDO REMOVIDA.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R BAHIA, 1447	Ismael Geovani Reichert	(47) 3057-3930	itaca@itaca.eco.br

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - DIMENSÃO 800 X 745 X 500 (LXAXP)

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 11/11/2020 e 23/09/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 29/07/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS - DIMENSÃO 800 X 1600 X 500 (LXAXP)

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/06/2020 e 15/09/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 3 - ARQUIVO 04 GAVETAS - DIMENSÃO 480 X 1300 X 600 (LXAXP)

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/09/2020 e 19/08/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 4 - ARMÁRIO BALCÃO 4 PORTAS - DIMENSÃO 1400 X 500 X 745 (LXPXA)

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 15/09/2021 e 16/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 5 - ARMÁRIO 02 PORTAS E VÃO CENTRAL COM PRATELEIRAS - DIMENSÃO 2000 x 1850 X 500 (LXAXP)

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 03/02/2020 e 01/12/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 28/05/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 6 - POSTO DE ATENDIMENTO - DIMENSÃO 1050 X 1100 X 1200 (LXAXP)

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/08/2020 e 20/09/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 7 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - DIMENSÃO 400 X 590 X 460 (LXAXP)

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/06/2020 e 10/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 8 - GAVETEIRO VOLANTE 5 GAVETAS - DIMENSÃO 400X650X460 (LXAXP)

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 02/08/2021 e 23/09/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 9 - MESA RETANGULAR - DIMENSÃO: 1200 X 745 X 600 (LXAXP)

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 02/03/2020 e 10/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 10 - MESA EM L - DIMENSÃO: 1400/1400 X 745 X 600 (LXAXP)

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia

10/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 11 - MESA EM L COM ARMÁRIO E GAVETEIRO - DIMENSÃO 1800 A 2000 L1 X 2200 L2 X 745 X 600/900 (LXAXP)

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/06/2020 e 04/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 12 - MESA REUNIÃO ELIPTICA - DIMENSÃO 5000 X 745 X 1250 (LXAXP)

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/09/2021 e 27/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 13 - MESA REUNIÃO EXECUTIVA - DIMENSÃO 4000X745X1200 (LXAXP)

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/09/2020 e 07/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 14 - CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/09/2021 e 19/11/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 22/10/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 15 - CADEIRA DIRETOR FIXA

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/07/2021 e 28/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 16 - CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA ESTOFADA COM BRAÇO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 22/09/2021 e 10/11/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 17 - CADEIRA INTERLOCUTOR

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 02/03/2021 e 22/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 18 - CADEIRA DE ESCRITÓRIO ESPECIAL PARA OBESOS GIRATÓRIA

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/12/2020 e 24/11/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 19 - LONGARINA 3 LUGARES: CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/09/2020 e 20/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 21/12/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 20 - LONGARINA 4 LUGARES: CADEIRA CORPORATIVA DISPOSTA EM ASSENTOS MÚLTIPLOS

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/09/2020 e 18/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 21 - CADEIRA TAPEÇADA COM APOIO DE CABEÇA: ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI PLÁSTICO FLEXÍVEL INJETADO EM ALTA

- 6 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/09/2020 e 09/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 22 - CADEIRA GIRATÓRIA EM TELA ENCOSTO: EM TELA FLEXÍVEL À BASE DE POLIÉSTER

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 06/12/2021 e 20/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 23 - LONGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES ASSENTO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/05/2021 e 20/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 21/12/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 24 - LONGARINA POLIPROPILENO 04 LUGARES ASSENTO

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/09/2020 e 18/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 25 - LONGARINA POLIPROPILENO 06 LUGARES ASSENTO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 23/07/2020 e 12/03/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 02/03/2021 e 05/08/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 26 - CADEIRA FIXA PLASTICA: CADEIRA FIXA DE USO GERAL

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 01/12/2021 e 23/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 27 - SOFÁ DE 02 LUGARES - DIRETORIA

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/09/2020 e 10/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 28 - SOFÁ DE 03 LUGARES - DIRETORIA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/09/2020 e 22/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 17/06/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 29 - COLCHÃO SOLTEIRO COM CAPA

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/09/2020 e 29/09/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 30 - COLCHÃO SOLTEIRO COM CAPA

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/09/2020 e 27/09/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 18/11/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 31 - MESA REFEITÓRIO 4 LUGARES

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/11/2021 e 04/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 32 - MESA REFEITÓRIO 6 LUGARES

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/10/2020 e 18/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 33 - MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/03/2020 e 24/11/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 34 - ROUPEIRO 16 PORTAS - DIMENSÃO 1250X1970X450 (LXAXP)

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 04/08/2020, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 23/03/2021 e 20/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 35 - FRIGOBAR: CAPACIDADE:120 L

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/11/2021 e 17/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 36 - FRAGMENTADORAS: NÍVEL DE SEGURANÇA 5, CATEGORIA "O"

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 31/08/2020 e 18/06/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 12/11/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 37 - BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 04 TORNEIRAS.

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/05/2021 e 18/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 38 - BEBEDOURO INDUSTRIAL, EM AÇO INOX, COM 02 TORNEIRAS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 31/03/2021 e 19/07/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 39 - FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 534 L

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/09/2021 e 06/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 20/08/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 40 - CAIXA SOM: ACÚSTICA ATIVA

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/11/2020 e 18/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 41 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1.550 LIBRAS MONOFÁSICA

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 11/03/2020 e 14/09/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 04/10/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 42 - TV LED 55´ , RESOLUÇÃO FULL HD 1920X1080P

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/11/2020 e 05/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 43 - QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,00M (ALTURA) X 1,50 M (COMPRIMENTO)

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/02/2020 e 15/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 30/08/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 44 - QUADRO DE AVISO MEDINDO 2,00 X 1,00M

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/02/2020 e 23/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 45 - MICROONDAS

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 18/01/2022 e 25/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 46 - GELADEIRA COMERCIAL 06 PORTAS (MINI CÂMARA FRIA)

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 14/10/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 17/02/2020 e 14/09/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 47 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 6 L

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 04/08/2021 e 30/11/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 24/09/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 48 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPACIDADE 4 L

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/08/2021 e 28/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 49 - CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO

- 5 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 30/12/2021 e 21/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 50 - MESA PLÁSTICA

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 07/12/2021 e 21/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 51 - PANELA PRESSÃO, MATERIAL ALUMÍNIO POLIDO, CAPACIDADE 10 L

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 16/09/2021 e 01/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 52 - CAIXA TÉRMICA HOTBOX 100 LITROS

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 24/09/2020 e 06/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 53 - REFRIGERADOR

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/07/2020 e 20/09/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 54 - VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 10/08/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 3 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 26/10/2021 e 13/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 55 - VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 10/09/2020 e 01/11/2020, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 25/08/2021 e 01/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 56 - FOGÃO INDUSTRIAL À GÁS

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 03/09/2021 e 08/10/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.
- 1 preço de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas no dia 21/10/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 57 - FATIADOR DE CARNES INOX

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 12/02/2020 e 16/11/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 58 - CORTADOR E FATIADOR DE FRIOS AUTOMÁTICO

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 26/05/2020 e 06/12/2021, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número impar de propostas) ou a média dos preços do meio.