



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL



PLANILHA – PREÇO MÉDIO



ITEM	QUANT. UNID.	COTAÇÃO 1 SITE BANCO DE PREÇOS - COMPRAS GOVERNAM ENTAIS	COTAÇÃO 2 SITE BANCO DE PREÇOS - COMPRAS GOVERNAM ENTAIS	COTAÇÃO 3 SITE BANCO DE PREÇOS - PREÇOS PÚBLICOS	COTAÇÃO 4 SITE BANCO DE PREÇOS - PREÇOS PÚBLICOS	MÉDIA DE PREÇO UNITÁRIO	MÉDIA DE PREÇO TOTAL
		PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO		
		ALIANÇA COMERCIO E S EIRELI	MANUPA COMERCIO, EXPOSTAÇ ÃO, IMPORTAÇ O DE EQUIPAMEN TOS E VEÍCULOS ADAPTADO S EIRELI	REAVEL VEICULOS EIRELI	FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		
VIATURA - PARA ATIVIDADES EDUCATIVAS DE TRÂNSITO, TIPO FURGÃO ADAPTADO COMO BASE MÓVEL, POTENCIA MINIMA DE 115 CV, COMBUSTÍVEL DIESEL, TRANSMISSÃO MANUAL, CAPACIDADE PARA NO MINIMO 06 PESSOAS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO ASSISTIDA, AIRBAG DUPLO, ENTRE EIXOS DE NO MINIMO 3.000 MM, TOLDO EXTERNO, SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA CARROCERIA.	1	R\$ 320.000,00	R\$ 349.999,99	R\$ 366.500,00	R\$ 327.500,00	R\$ 341.000,00	R\$ 341.000,00
TOTAL						R\$ 341.000,00	R\$ 341.000,00

A Adm. dos Recursos Legais

Jair Barata Guimarães
Secretário Municipal de Segurança Institucional
Portaria nº 1.661/2017 - GP

Marabá, 15 de setembro de 2021



Relatório de Cotação: cotação rápida 7

Pesquisa realizada entre 09/09/2021 09:58:42 e 09/09/2021 10:12:50

Imprimir: 2021-09-09 10:28:00 (IP: 45.173.175.2)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: veículo van

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
4 / 16		R\$ 341.000,00 (un)	-	R\$ 341.000,00	R\$ 341.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA	Nº Pregão: 222021 UASG: 980523	05/07/2021	R\$ 320.000,00
2	CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 13.ª REGIÃO/BA	Nº Pregão: 92021 UASG: 928086	20/05/2021	R\$ 349.999,99
Valor Unitário				R\$ 335.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIATÁ	Nº Pregão: 20-11-05-2021	08/06/2021	R\$ 366.500,00
2	MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO	22707	19/05/2021	R\$ 327.500,00
Valor Unitário				R\$ 347.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 341.000,00

Valor Global: R\$ 341.000,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: veículo van

Preço Estimado: R\$ 341.000,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 341.000,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 341.000,00



Relatório gerado no dia 09/09/2021 10:28:00 (IP: 45.173.175.2)
Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM4xhk0DoulgYYXTdKyxUVh%252fEjhYyDFtFUG2DaaFO41
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM4xhk0DoulgYYXTdKyxUVh%252fEjhYyDFtFUG2DaaFO41)
token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM4xhk0DoulgYYXTdKyxUVh%252fEjhYyDFtFUG2DaaFO41

Quantidade Descrição

1 Unidade veículo van, tipo motor diesel, tipo carroceria, bod, potência motor mínima 127 cv, cilindrada mínima 1.900 cm3, capacidade passageiros 18, ano, modelo corrente, 3 (zero) km

Observação



Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

Ino.1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 320.000,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA

Data: 09/07/2021 09:10

Objeto: Aquisição de Veículo Ambulância Tipo D UTI – Modelo Furgão.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: Ambulância - AMBULÂNCIA TIPO D (UTI): Veículo zero quilometro tipo FURGÃO, destinada ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas: 1. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3: 1.1. Dimensões externas: 1.1.1. Comprimento total: 5.932 1.1.2. Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 1.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm 1.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.245 1.1.5. Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 1.1.6. Vão da porta lateral - altura / (H) largura: 1.818 / 1.260 1.1.7. Distância entre caixas de roda: 1.350 1.1.8. Largura com espelhos padrão: 2.345 mm 1.2. Dimensões Internas: 1.2.1- Comprimento interior da zona de carga: 3.375 1.2.2- Diâmetro de eixo: 13.40 1.2.3- Altura do veículo - carregado / descarregado: 2.556 / 2.667 1.3. Especificações do Motor: 1.3.1- Cilindradas: 31-TURBO/ 4 cilindros de linha / 2,2 litros / PROCONVE P7 1.3.2- Combustível Diesel 1.3.3 - Torque: 30,4 / 360 @ 1.200 - 2.490 rpm 1.3.4- Potência cv (KW) @rpm: 163cv @3800 rpm 1.3.5- Tração e Transmissão: Traseira com 5 marchas - ZF - GS 480 1.3.6- Direção: elétrica 1.3.7- Cilindros / Válvulas: 4/16 1.3.8 - Itinerador: 14 / 180° 1.3.9 - Bateria: 12V 100Ah 1.3.10- Relação eixo motor (traseiro): Modelo 416 CDD = 4,182 Modelo 516 CDD = 4,727 1.3.11- Relação de marchas: 1:5,070 / 2,2,614 / 3:1,524 / 4:1 / 5:0,70 / 6:0,55 / 7:0,48 1.4. Capacidade de carga: 4.100 kg 1.5. Rodas/pneus: 225 / 75 R16C 1.6. Tanque de Combustível: 71 litros 1.7. Freio e Suspensão: Original de Fábrica 1.8. Equipamentos complementares ou de série: 1.8.1- Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pretensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem em altura, e demais equipamentos de série. 2. ADAPTAÇÃO: 2.1- Revestimento interno desenvolvido em ABS 2.2- Fornecimento e instalação de 4 lanternas sequenciais nas laterais e 2 de advertência na traseira; 2.3- Fornecimento de exaustor lateral com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna; 2.4. Adaptação Externa: 2.4.1- Janela de comar instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.4.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 2.5. Adaptação Interna: 2.5.1- Isolamento térmico acústico de alta densidade para retenção da temperatura e de ruídos externos instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento; 2.5.2- Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxilia na higienização e o espaço do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; 2.5.3- Armário superior para guarda de insumos médico hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor branco com janelas correias em acrílico; 2.5.4- Bancada com suporte para bomba de infusão e/ou outros equipamentos, construída em compensado naval, revestida em fórmica na cor branco; 2.5.5- Banco fixo para o médico com cintos de segurança construídos em aço tubular e estofamento revestido em couro sintético; 2.5.6- Banco baú para 03 (três) acompanhantes equipado com lixeira para a caixa descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada com estofamento em couro sintético; 2.5.7- Cintos de segurança comprovadamente testados por norma de ancoragem certificada por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABEN NBR N° 0697/2015 e item 6.3 da ECL R-14; 2.5.7- Marca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colorido de espuma revestida de material plástico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso; 2.5.8- Rede de oxigênio composta por: Mangueira, máscara e conexões; 2.5.9. Iluminação e Sistema Elétrico: 2.6.1- Farol auxiliar de embreagem instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:222021 / UASG:980523

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/07/2021 12:20

Homologação: 12/07/2021 15:06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

36.634.511/0001-02 ALIANÇA COMERCIO E S EIRELI
VENCEDOR

R\$ 320.000,00

Marca: MERCEDES BENZ

Fabricante: MERCEDES-BENZ

Modelo: SPRINTER FURGÃO 416

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO D (UTI): Veículo zero quilometro tipo FURGÃO, destinada ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas: 1. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3: 1.1. Dimensões externas: 1.1.1. Comprimento total: 5.932 1.1.2. Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 1.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm 1.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.245 1.1.5. Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 1.1.6. Vão da porta lateral - altura / (H) largura: 1.818 / 1.260 1.1.7. Distância entre caixas de roda: 1.350 1.1.8. Largura com espelhos padrão: 2.345 mm 1.2. Dimensões Internas: 1.2.1- Comprimento interior da zona de carga: 3.375 1.2.2- Diâmetro de eixo: 13.40 1.2.3- Altura do veículo - carregado / descarregado: 2.556 / 2.667 1.3. Especificações do Motor: 1.3.1- Cilindradas: 31-TURBO/ 4 cilindros de linha / 2,2 litros / PROCONVE P7 1.3.2- Combustível Diesel 1.3.3 - Torque: 30,4 / 360 @ 1.200 - 2.490 rpm 1.3.4- Potência cv (KW) @rpm: 163cv @3800 rpm 1.3.5- Tração e Transmissão: Traseira com 5 marchas - ZF - GS 480 1.3.6- Direção: elétrica 1.3.7- Cilindros / Válvulas: 4/16 1.3.8 - Itinerador: 14 / 180° 1.3.9 - Bateria: 12V 100Ah 1.3.10- Relação eixo motor (traseiro): Modelo 416 CDD = 4,182 Modelo 516 CDD = 4,727 1.3.11- Relação de marchas: 1:5,070 / 2,2,614 / 3:1,524 / 4:1 / 5:0,70 / 6:0,55 / 7:0,48 1.4. Capacidade de carga: 4.100 kg 1.5. Rodas/pneus: 225 / 75 R16C 1.6. Tanque de Combustível: 71 litros 1.7. Freio e Suspensão: Original de Fábrica 1.8. Equipamentos complementares ou de série: 1.8.1- Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pretensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem em altura, e demais equipamentos de série. 2. ADAPTAÇÃO: 2.1- Revestimento interno desenvolvido em ABS 2.2- Fornecimento e instalação de 4 lanternas sequenciais nas laterais e 2 de advertência na traseira; 2.3- Fornecimento de exaustor lateral com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna; 2.4. Adaptação Externa: 2.4.1- Janela de comar instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.4.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 2.5. Adaptação Interna: 2.5.1- Isolamento térmico acústico de alta densidade para retenção da temperatura e de ruídos externos instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento; 2.5.2- Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxilia na higienização e o espaço do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; 2.5.3- Armário superior para guarda de insumos médico hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor branco com janelas correias em acrílico; 2.5.4- Bancada com suporte para bomba de infusão e/ou outros equipamentos, construída em compensado naval, revestida em fórmica na cor branco; 2.5.5- Banco fixo para o médico com cintos de segurança construídos em aço tubular e estofamento revestido em couro sintético; 2.5.6- Banco baú para 03 (três) acompanhantes equipado com lixeira para a caixa descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada com estofamento em couro sintético; 2.5.7- Cintos de segurança comprovadamente testados por norma de ancoragem certificada por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABEN NBR N° 0697/2015 e item 6.3 da ECL R-14; 2.5.7- Marca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colorido de espuma revestida de material plástico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso; 2.5.8- Rede de oxigênio composta por: Mangueira, máscara e conexões; 2.5.9. Iluminação e Sistema Elétrico: 2.6.1- Farol auxiliar de embreagem instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento

Endereço:

Telefone:

Email:

C/VINTE, 03

(91) 9722-4151/ (91) 8242-7040

fabon33contabilidade@gmail.com

27.967.465/0001-72 P G AGUIAR VIEIRA

R\$ 325.000,00



Relatório gerado no dia 09/09/2021 10:28:00 (IP: 45.173.175.2)

Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM4xhK0DoullgYYXTdKyxUVh%252EjhYyDfHtFUG2DaaFO41

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM4xhK0DoullgYYXTdKyxUVh%252EjhYyDfHtFUG2DaaFO41

Marca: SPRINTER 516 CDI
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo: 2021/2021

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO D (UTI) Veículo zero quilômetro tipo FURGÃO, destinada ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas: 3. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3: 3.1. Dimensões externas: 3.1.1. Comprimento total: 5.932 3.1.2. Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 3.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm 3.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.246 3.1.5. Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 3.1.6. Vão da porta lateral - altura / (K) largura: 1.818 / 1.260 3.1.7. Distância entre eixos de roda: 1.350 3.1.8. Largura com espelhos padrão: 2.345 mm 3.2. Dimensões Internas: 1.2.1- Comprimento inferior da zona de carga: 3.375 1.2.2- Diâmetro de giro: 13.400 1.2.3- Altura do veículo - carregado / descarregado: 2.556 / 2.667 3.3. Especificações do Motor: 1.3.1- Cilindros: BI-TURBO / 4 cilindros - de linha / 2.2 litros / PROCONVE P7 1.3.2- Combustível: Diesel 1.3.3 - Torque: 36,4 / 360 @ 1.200 - 2.400 rpm 1.3.4- Potência cv (KW) @rpm: 160cv @3600 rpm 1.3.5- Tração e Transmissão: Traseira, com 6 marchas - ZF - 6S 460 1.2.6- Direção elétrica 1.3.7- Cilindros / Válvulas: 4/16 1.3.8 - Alternador: 14v 180A 1.3.9 - Bateria: 12v 100Ah 1.3.10 - Relação eixo motoriz (traseiro): Modelo 416 CDI: i = 4,192 Modelo 516 CDI: i = 4,727 1.3.11 - Relação de marchas: 1:5,070 / 2:2,614 / 3:1,624 / 4:1 / 5:0,770 / 6:0,657 / R:4,823 3.4. Capacidade de carga: 4.100 kg 3.5. Rodas/pneus: 225 / 75 R16C 3.6. Tanque de Combustível: 71 litros 3.7. Freio e Suspensão: Original de Fábrica; 3.8. Equipamentos complementares ou de série: direção hidráulica, pack conforto (vibro elétrico, travas elétricas e retrovisores elétricos, ar condicionado frontal original + traseiro, 1.8.1. Itens de série obrigatórios: conexão Bluetooth, keyless start, airbag para motorista e acompanhante, assento ativo de frenagem (ADA), pré instalação para tacógrafo (4.11) volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina e luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem em estribo traseiro, abertura total da porta traseira, assistente de fadiga (attention assist), 1.8.2. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 4. ADAPTAÇÃO: 2.1- Revestimento interno desmontável em ABS, 2.2 - Fornecimento e instalação de 4 lanternas sequenciais nas laterais e 2 de advertência na traseira; 2.3- Fornecimento de exaustor lateral com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna; 4.4. A captação Externa; 2.4.1- Janela de correção instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.4.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 4.5. Adaptação Interna: 2.5.1- Isolamento termo acústico de alta densidade, para redução da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento; 2.5.2- Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; 2.5.3- Armário superior para guarda de insumos médicos hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor branco com janelas corredeiras em acrílico; 2.5.4- Bancada com suporte para bomba de infusão e/ou outros equipamentos, construída em compensado naval, revestido em fórmica na cor branco; 2.5.5- Banco fixo para o médico com cintos de segurança, construído em aço tubular e estofamento revestido em courovin automotivo; 2.5.6- Banco bad para 03 (três) acompanhantes equipado com lixeira para caxa descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada com estofamento em courovin automotivo, e cintos de segurança com arcos devidamente testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR N°6091/2015 e item 6.3 da ECE R-14; 2.5.7- Madeira retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonetes de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso; 2.5.8- Rede de oxigênio composta por: Mangueira, máscara e conexões; 4.6. Iluminação e Sistema Elétrico: 2.6.1- Farol auxiliar de embarque instalado na área

Endereço:
AV MARECHAL CASTELO BRANCO, 2563

Telefone:
(98) 8205-0178

Email:
paulogutembergler@hotmail.com

37.532.344/0001-51 FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 331.000,00

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: MERCEDES BENZ DO BRASIL
Modelo: SPRINTER 416 - AMBULÂNCIA

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO D (UTI) Veículo zero quilômetro tipo FURGÃO, destinada ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas: 3. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3: 3.1. Dimensões externas: 3.1.1. Comprimento total: 5.932 3.1.2. Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 3.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm 3.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.246 3.1.5. Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 3.1.6. Vão da porta lateral - altura / (K) largura: 1.818 / 1.260 3.1.7. Distância entre eixos de roda: 1.350 3.1.8. Largura com espelhos padrão: 2.345 mm

Estado: SP Cidade: Franca Endereço: R BOLÍVIA, 1380

Telefone: (16) 3703-7499

Email: douglas@nqvarecontabilidade.com

23.130.584/0001-15 FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA

R\$ 334.900,00

Marca: MERCEDES
Fabricante: MERCEDES
Modelo: SPRINTER 416 CDI

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO D (UTI) Veículo zero quilômetro tipo FURGÃO, destinada ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas: 3. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3: 3.1. Dimensões externas: 3.1.1. Comprimento total: 5.932 3.1.2. Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 3.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm 3.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.246 3.1.5. Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 3.1.6. Vão da porta lateral - altura / (K) largura: 1.818 / 1.260 3.1.7. Distância entre eixos de roda: 1.350 3.1.8. Largura com espelhos padrão: 2.345 mm

Endereço: RUA DOUTOR SIDNEY GUERRA, 235

Nome do Contato: VINÍCIUS

Telefone: (54) 3522-9401

Email: ftmviaturas@hotmail.com

03.093.776/0007-87 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

R\$ 347.000,00



Marca: MERCEDES BENZ

Fabricante: MERCEDES BENZ

Modelo: SPRINTER 416 10,5M³ AMBULÂNCIA

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO D (UTI). Veículo zero quilômetro tipo FURGÃO, destinado ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas: 1. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3; 1.1. Dimensões externas: 1.1.1. Comprimento total: 5.932 / 1.1.2. Altura carregado / descarregado: 559 / 670 / 1.1.3. Distância entre eixos: 2.666 mm / 1.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.246 / 1.5. Dimensões da zona de carga-altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 / 1.1.6. Vão da porta lateral-altura / (C) largura: 1.818 / 1.260 / 1.1.7. Distância entre caixas de roda: 1.350 / 1.1.8. Largura com espelhos padrão: 2.045 mm / 1.2. Dimensões Internas: 1.2.1-Comprimento interior da zona de carga: 3.930 / 1.2.2- Diâmetro de giro: 13.400 / 1.2.3- Altura do veículo - carregado / descarregado: 2.556 / 2.667 / 1.3. Especificações do Motor: 1.3.1- Cilindradas: BI-TURBO / 4 cilindros - cilindrada / 2.2 litros / PROCONVE P7 / 1.3.2- Combustível: Diesel / 1.3.3- Torque: 35,4 / 360 @ 1.200 - 2.400 rpm / 1.3.4- Potência cv (kW) @rpm: 163cv @3800rpm / 1.3.5- Tração e Transmissão: Traseira, com 6 marchas - ZF - 6S 480 / 1.3.6- Direção: elétrica / 1.3.7- Cilindros / Válvulas: 4/16 / 1.3.8- Alternador: 14V 180A / 1.3.9- Bateria: 12v 100Ah / 1.3.10- Relação eixo moliz (traseiro) Modelo 416 CDI, i = 4,182 Modelo 516 CDI, i = 4,72 / 1.3.11- Relação das marchas: 1,5,070 / 2,2,614 / 3,0,624 / 4,1 / 5,0,770 / 6,0,667 / R4B23 / 1.4. Capacidade de carga: 4.100 kg / 1.5. Rodas/pneus: 225 / 75R160 / 1.6. Tanque de Combustível: 71 litros / 1.7. Freio e Suspensão: Original de fábrica / 1.8. Equipamentos complementares ou de série: direção hidráulica, pedalete de direção (vibro elétrico), travas elétricas e retrovisores elétricos. Ar condicionado frontal original + traseiro / 1.8.1. Itens de série obrigatórios: conexão Bluetooth, keyless start, airbag para motorista e acompanhante, assistente ativo de frenagem (ADA), pré instalação para facômetro (4.1), volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores e elétricos com aquecimento, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina e luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro, abertura total da porta traseira, assistente de fadiga (attention assist) / 1.8.2. Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série / 2. ADAPTAÇÃO: 2.1- Revestimento interno desenvolvido em ADS; 2.2- Fornecimento e instalação de 4 lanternas e secundárias nas laterais e 2 de advertência na traseira; 2.3- Fornecimento de exaustor lateral com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna; 2.4. A captação Externa: 2.4.1- Jarra de coleta instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.4.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.5. Adaptação Interna: 2.5.1- Isolamento termoacústico de alta densidade para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado em toda a estrutura do veículo e o revestimento; 2.5.2- Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e isolamento do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; 2.5.3- Armário superior para guarda de insumos médicos hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor branco com janelas corrigidas em acrílico; 2.5.4- Bancada com suportes para bomba de infusão e/ou outros equipamentos, construída em compensado naval, revestido em fórmica na cor branco; 2.5.5- Banco fixo para o médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido em couro sintético; 2.5.6- Banco móvel para 03 (três) acompanhantes, equipado com lixeira para caixa descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada com estofamento em couro sintético; 2.5.7- Cintos de segurança comprovadamente testados pensados de ancoragem certificada por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR N° 6091/2015 e item 6.3 da ECE R-14; 2.5.7- Mapa retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação do piso; 2.5.8- Rede de oxigênio composta por Mangueira, máscara e conexões; 2.5. Iluminação e Sistema Elétrico: 2.5.1- Farol aux. far de embarque, instalado na área traseira central da carroceria;

Endereço:
R. LEONARDO R DA SILVA, 248

Telefone:
(11) 2478-2818

Email:
manu@manuap.com.br

09.103.941/0001-25 TATIANA CAPITANIO - VEICULOS

R\$ 370.000,00

Marca: MERCEDES BENZ DO BRA

Fabricante: MERCEDES

Modelo: SPRINTER

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO D (UTI). Veículo zero quilômetro tipo FURGÃO, destinado ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco, com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para Ambulância tipo D (UTI Móvel), com as seguintes especificações aproximadas: 1. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3;

Endereço:
AVENIDA JULIO JOSE DE CAMPOS, 58

Telefone:
(66) 3460-1603

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 349.999,99

Inc. I Art. 6º da Lei 10.520 de 07 de julho de 2002



Relatório gerado no dia 09/09/2021 10:28:00 (IP: 45.173.175.2)
Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM4xhK0DoulgYYXTdKyxUVh%2fEjhYyDFttFUG2DoaFO41
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM4xhK0DoulgYYXTdKyxUVh%252fEjhYyDFttFUG2DoaFO41

Órgão: CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 13 REGIÃO/BA

Objeto: Aquisição de 1 (uma) Van adaptada para Unidade Móvel de Atendimento a serviço do CREF13/BA, conforme as especificações técnicas do Anexo I do instrumento convocatório.

Descrição: Veículo transporte - Veículo transporte, tipo: van, capacidade transporte passageiros: 16, tipo motor: turbo, potência mínima: 110 cv, combustível: diesel, quantidade portas: 4, tipo portas: 2 laterais dianteira, 1 lateral direita, 1 traseira, aplicação: passageiro e carga, cor: branca, características adicionais: sistema travamento elétrico das portas, alarme ele, cilindrada mínima: 2.100 cm3, tipo carroceria: monobloco, tipo direção: hidráulica, tipo refrigeração: ar condicionado frio e quente

CatMat: 326569 - VEÍCULO TRANSPORTE

Data: 20/05/2021 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:92021 / URG:920086

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/06/2021 16:27

Homologação: 04/06/2021 16:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: BA



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.093.776/0007-87 MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E R\$ 349.999,99
* VENCEDOR * VEICULOS ADAPTADOS EIRELI

Marca: Mercedes-Benz
Fabricante: Mercedes-Benz
Modelo: Sprinter 416 14m²

Descrição: Veículo transporte, tipo: van, capacidade transporte passageiros: 16, tipo motor: turbo, potência mínima: 110 cv, combustível: diesel, quantidade portas: 4, tipo portas: 2 laterais dianteira, 1 lateral direita, 1 traseira, aplicação: passageiro e carga, cor: branca, características adicionais: sistema travamento elétrico das portas, alarme ele, cilindrada mínima: 2.100 cm3, tipo carroceria: monobloco, tipo direção: hidráulica, tipo refrigeração: ar condicionado frio e quente

Endereço:
R LEONARDO R DA SILVA 248

Telefone:
(11) 2479-2818

Email:
manupa@manupa.com.br

23.130.584/0001-15 FTM VIATURAS E CARROCERIAS ESPECIAIS LTDA R\$ 350.000,00

Marca: RENAULT DO BRASIL
Fabricante: RENAULT DO BRASIL
Modelo: MASTER L3H2

Descrição: A presente licitação tem por objeto a aquisição de 1 (um) veículo Van, zero km, diesel, adaptado para Unidade Móvel de Atendimento a serviço do CREF13/BA, ano/modelo 2020/2021 ou mais atual, para compor a frota deste Conselho, devendo ser observadas as especificações e condições estabelecidas no Anexo I do instrumento convocatório PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS GARANTIA 12 MESES

Endereço:
RUA DOUTOR SIDNEY GUERRA, 236

Nome de Contato:
VINICIUS

Telefone:
(54) 3522-3401

Email:
ftm.viaturas@hotmail.com

29.016.738/0001-29 SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI R\$ 350.000,00

Marca: SPRINTER 416
Fabricante: MERCEDES BENZ
Modelo: SPRINTER 416, 2021 - 2022

Descrição: Veículo transporte tipo van, capacidade transporte passageiros: 16, tipo motor: turbo, potência mínima: 110 cv, combustível: diesel, quantidade portas: 4, tipo portas: 2 laterais dianteira, 1 lateral direita, 1 traseira, aplicação: passageiro e carga, cor: branca, características adicionais: sistema travamento elétrico das portas, alarme ele, cilindrada mínima: 2.100 cm3, tipo carroceria: monobloco, tipo direção: hidráulica, tipo refrigeração: ar condicionado frio e quente

Endereço:
AV PAPA JOAO XXIII, 4871

Telefone:
(11) 2655-0900

Email:
bras.1a@essessor.abras.1a.com.br

Prego (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R\$ 366.500,00

Ino: 1 Art. 6º da IN 05 de 07 de Julho de 2017

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBINATA

Objeto: Registro de preAcos para futura e eventual aquisiAção de 02 (dois) veAculos tipo furgAuo zero quilA metro transformados em ambulAncias.

Descrição: AMBULANCIA - TIPO FURGAO, DE GRANDE PORTE, TIPO A,ZERO KM, PINTADA NA COR BRANCA, ANO MODELO NO MINIMO REFERENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL, CARROCERIA TIPO MONOBLOCO COM OU SEM CHASSI, CONFECCIONADA EM ACO COM TETO SOBRE-ELEVADO, 04 PORTAS SENDO: 02 NA CA - AMBULANCIA - TIPO FURGAO, DE GRANDE PORTE, TIPO A,ZERO KM, PINTADA NA COR BRANCA, ANO MODELO NO MINIMO REFERENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL, CARROCERIA TIPO MONOBLOCO COM OU SEM CHASSI, CONFECCIONADA EM ACO COM TETO SOBRE-ELEVADO, 04 PORTAS SENDO: 02 NA CADINE, 01 LATERAL DIREITA CORREDICA, E 01 TRASEIRA DUPLA COM ABERTURA PARA OS LADOS DE NO MINIMO 180 GRAUS, COMPARTIMENTO INTERNO DE CARGA COM NO MINIMO 12 M3 TENDO

Data: 08/06/2021 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 1117126-11-05-2021

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 1

Unidade:

UF: MT



Relatório gerado no dia 09/09/2021 10:28:00 (IP: 45.173.175.2)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM4xhK0DoulgYYXTdKyxUVh%252fEjhYyDftFUG2DoaFO41
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXlk08783RmxSDIOGsdM4xhK0DoulgYYXTdKyxUVh%252fEjhYyDftFUG2DoaFO41



ESPELHO INTERIORES DE CÂMBIO COM NO MÍNIMO 12 CM², SENDO TAMBÉM 3,2M DE COMPRIMENTO, 1,8M DE ALTURA E 1,7M DE LARGURA, MOVIDA A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 120CV, DIANTEIRO, PELO MENOS 04 CILINDROS, TURBO INJEÇÃO DIRETA, HIDRÁULICA, 05 CINCO MARCHAS À FRENTE E 01 À RE, TRACÇÃO DIANTEIRA OU TRASEIRA 4X2, SISTEMA DE FREIO A DISCO NA DIANTEIRA E TAMBOR NA TRASEIRA, SUSPENSÃO ORIGINAL, DE ACORDO COM O PADRÃO DO FABRICANTE, ALTURA MÍNIMA DO SOLO 150MM (CARREGADO), COR BRANCA, SÓLIDA, BANCOS EM COURVIM AUTOMOTIVO, COM REFORÇOS NAS ÁREAS DE MAIOR DESGASTES, NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO, PISO REVESTIDO EM MATERIAL RESISTENTE, NÃO ABSORVENTE LAVÁVEL E REMOVÍVEL, NA COR PRETA, CONJUNTO SINALIZADOR ELETRÔNICO ACÚSTICO VISUAL DIANTEIRO, DOTADO DE SINALIZADOR VISUAL CONSTITUÍDO POR BARRA SINALIZADORA EM FORMATO DE ASA, ARCO OU SIMILAR, EM MÓDULO ÚNICO COM LENTE INTEIRICA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.000 MM E MÁXIMO DE 1.300 MM, LARGURA MÍN DE 250 MM E MÁX DE 500 MM E ALTURA MÍN DE 70 MM E MÁX 150 MM, QUE DEVE PERMITIR A TOTAL VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO NÃO INFERIOR A 360 GRAUS DESDE QUE O DESIGN DO VEÍCULO, POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO COM TRATAMENTO UV NA COR RUBI, BASE ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM OU SEM ABS SISTEMA LUMINOSO COMPOSTO POR MÓDULOS COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) LEDS PRÓPRIOS PARA ILUMINAÇÃO, COM POTÊNCIA NÃO INFERIOR DE 1 WATT CADA LED, NA COR RUBI, DOTADO DE LENTE COLIMADORA DIFUSORA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA OU POLICARBONATO ÓPTICO COM RESISTÊNCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE, COM NO MÍNIMO DE 14 (QUATORZE) MÓDULOS DISTRIBUÍDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA EXTENSÃO DA BARRA## CADA LED DE 1 WATT DEVERÁ OBEDECER À ESPECIFICAÇÃO, COR PREDOMINANTE VERMELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 620 A 630 NM## INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA LED DE 40 LUMENS## CATEGORIA ALINGAP## SIRENE ELETRÔNICA COMPOSTA DE 01 (UM) AMPLIFICADOR DE 100 WATTS DE POTÊNCIA E UNIDADE SONOFLETORE ÚNICA, COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) TIPOS DE SONS, COM DRIVE INSTALADO NO SINALIZADOR, COM CÔRNETA ÚNICA GERANDO PRESSÃO SONORA NÃO INFERIOR A 120 DB A 01 (UM) METRO DE DISTÂNCIA, MÓDULO DE CONTROLE INSTALADO NO PAINEL DO VEÍCULO QUE PERMITA CONTROLAR TODO O SISTEMA, DE SINALIZAÇÃO, (ACÚSTICO E VISUAL), DOTADO DE MICROCONTROLADOR OU MICROPROCESSADOR, QUE PERMITE A GERAÇÃO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTÍSSIMA FREQUÊNCIA, REGULADOR DE INTENSIDADE LUMINOSA, COM CIRCUITO ELETRÔNICO QUE GERENCIA A CORRENTE APLICADA NOS LEDS, GARANTINDO MAIOR EFICIÊNCIA LUMINOSA E VIDA ÚTIL DOS LEDS## POSSUIR SISTEMA DE SENSOR DE BAIXA VOLTAGEM E MONITORAMENTO DA BATERIA ORIGINAL DO VEÍCULO, NO MÓDULO, DE CONTROLE PARA IMPEDIR O FUNCIONAMENTO DO SINALIZADOR, QUANDO A BATERIA ESTIVER, COM CAPACIDADE MÍNIMA, PRIORIZANDO A PARTIDA DO MOTOR, O SINALIZADOR DEVERÁ TER CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA COM TODO O SISTEMA LUMINOSO ACIONADO DE NO MÁXIMO 7AH (EXCLUÍDA A SIRENE)## DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO CAPACIDADE PARA GERAR NO 04 (QUATRO) EFEITOS LUMINOSOS DIFERENTES DE ALTA FREQUÊNCIA## OS LEDS DEVERÃO POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS## A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ APRESENTAR POR OCASIÃO DA ANÁLISE DO PROTÓTIPO (VEÍCULO COMPLETO OU SO SINALIZADOR) OS SEGUINTE DOCUMENTOS AUTÊNTICOS OU AUTENTICADO, CATALOGO E/OU PROSPECTO DO SINALIZADOR REDIGIDO EM LÍNGUA PORTUGUESA## DOCUMENTO DE QUE OS LEDS DEVERÃO POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 05 (CINCO) ANOS DO FABRICANTE DO SINALIZADOR## LAUDOS EMITIDOS POR ENTIDADES COMPETENTES QUE COMPROVEM QUE O SINALIZADOR LUMINOSO A SER FORNECIDO ATENDE À NORMA SAE J575 DE JUNHO DE 2007 NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS DE VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSAO E DEFORMAÇÃO E A NORMA S

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.260.538/0001-04	REAVEL VEICULOS EIRELI	R\$ 366.500,00
* VENCEDOR *		

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição:



Relatório gerado no dia 09/09/2021 10:28:00 (IP: 45.173.175.2)
Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgsdM4xhK0DoullyYyXTdKyxUVh%2fEjhYyDFttFUG2D0aFO41
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM4xhK0DoullyYyXTdKyxUVh%252fEjhYyDFttFUG2D0aFO41)
token=JXlk08783RmxSDiOCgsdM4xhK0DoullyYyXTdKyxUVh%252fEjhYyDFttFUG2D0aFO41

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

Telefone:

Email:

R 0180, 170

(32) 3434-0877

reavetxe.culos@gmail.com



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

Inc. I Art. 5º da IN 05 de 07 de Julho de 2017

Órgão: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDeiros

Data: 19/05/2021 09:10

Objeto: O presente Termo de Referência, tem por objetivo Aquisição de Ambulância tipo A e D para dar suporte aos pacientes do SUS do município de Presidente Medeiros.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO D - AMBULÂNCIA TIPO D, A ambulância UTI móvel (tipo D) furgão devidamente equipada, modelo de suporte avançado de vida, em conformidade com a portaria 20482002. Veículo Novo, van (furgão); combustível diesel, cor branca; com emplacamento, furgão com as características para ATENDER as Normas e exigências de AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA (UTI MÓVEL) CLASSE D, veículo longo e com teto extra longo, elevado, potência mínima de 130CV, nunca usado, veículo com motor e diesel de no mínimo 130 CVs turbinado com câmbio de no mínimo 6 marchas (5ª frente e 1ª ré), equipada com Ar condicionado para todo veículo, e um exaustor na traseira direção hidráulica ou elétrica, faróis de neblina, tacógrafo, freios ABS, air-bag duplo; fixação dos balaústres para adaptação de suporte de soroplasma, bomba de infusão, ventilador respiratório, aspirador elétrico e apoio das mãos. Volante com regulagem de altura, vidros climatizados, faróis com regulagem de altura, rádio FM/MP3/CD e mínimo 2 alto-falantes, banco motorista com regulagem de altura, conforme características no termo de referência (BANCO DE PREÇO)

Identificação: 22707

Lote/Item: 2/2

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: RO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.380.013/0001-03 FAVORITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

R\$ 327.500,00

VENCEDOR

Marca: RENAULT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MASTER L2H2

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

AVENIDA NADRA BUFAICAL, 451

Telefone:

(52) 8183-5381

09.103.941/0001-25 TATIANA CAPITANIO - VEICULOS

R\$ 328.400,00

Marca: RENAULT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MASTER FURGÃO

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

AVENIDA JULIO JOSE DE CAMPOS, 53

Telefone:

(66) 3468-1803

37.532.344/0001-51 FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 329.900,00

Marca: RENAULT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MASTER L3H2 - AMBULANCIA

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Franca

R. BOUVIA, 1300

(16) 3703-7399

douglas@inovarecontabilidade.com

20.351.700/0001-08 VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

R\$ 330.000,00

Marca: FIAT

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: DUCATO

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R00 BR 101 SUL, S/N

Telefone:

(51) 3222-1259

Email:

conceicao@vrio2018@gmail.com



Relatório gerado no dia 09/09/2021 10:28:00 (IP: 45.173.175.2)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM4xhK0DoullgYYXTdKyxUVh%2fEjhYyDfTtFUG2DoaFO41

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM4xhK0DoullgYYXTdKyxUVh%252fEjhYyDfTtFUG2DoaFO41

29.016.738/0001-29 SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI

Marca: MERCEDES BENZ

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SPRINTER 416

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

AV PAPA JOAO XXIII, 4071

Telefone:

(11) 2099-0900

Email:

brazil@assessorabrasilia.com.br



39.592.941/0001-05 BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRELI

R\$ 499.700,00

Marca: MERCEDES BENZ

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SPRINTER 416 EXTRA LONGA

Descrição: Descrição não informada

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

AVENIDA GAL ATALIBA LEONEL, 1205

Telefone:

(11) 2221-0916

Email:

kelly@metodototal.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 366.500,00

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de julho de 2003

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 02 (dois) veículos tipo furgão zero quilômetro transformados em ambulâncias.

Descrição: AMBULANCIA - TIPO FURGÃO, DE GRANDE PORTE, TIPO A, ZERO KM, PINTADA NA COR BRANCA, ANO MODELO NO MÍNIMO REFERENTE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, CARROCERIA TIPO MONOBLOCO COM OU SEM CHASSI, CONFECCIONADA EM AÇO COM TETO SOBRE-ELEVADO, 04 PORTAS SENDO: 02 NA CA - AMBULANCIA - TIPO FURGÃO, DE GRANDE PORTE, TIPO A, ZERO KM, PINTADA NA COR BRANCA, ANO MODELO NO MÍNIMO REFERENTE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL, CARROCERIA TIPO MONOBLOCO COM OU SEM CHASSI, CONFECCIONADA EM AÇO COM TETO SOBRE-ELEVADO, 04 PORTAS SENDO: 02 NA CABINE, 01 LATERAL DIREITA CORREDICA, E 01 TRASEIRA DUPLA COM ABERTURA PARA OS LADOS DE NO MÍNIMO 180 GRAUS, COMPARTIMENTO INTERNO DE CARGA COM NO MÍNIMO 12 M3, TENDO TAMBÉM 3,2M DE COMPRIMENTO, 1,8M DE ALTURA E 1,7M DE LARGURA, MOVIDA A DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 120CV, DIANTEIRO, PELO MENOS 04 CILINDROS, TURBO INJEÇÃO DIRETA, HIDRAULICA, 05 CINCO MARCHAS A FRENTE E 01 A RE, TRACAO DIANTEIRA OU TRASEIRA 4X2, SISTEMA DE FREIO A DISCO NA DIANTEIRA E TAMBOR NA TRASEIRA, SUSPENSÃO ORIGINAL, DE ACORDO COM O PADRÃO DO FABRICANTE, ALTURA MÍNIMA DO SOLO 150MM (CARREGADO), COR BRANCA, SOLIDA, BANCOS EM COURVIN AUTOMOTIVO, COM REFORÇOS NAS ÁREAS DE MAIOR DESSGASTES, NA COR DO ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO, PISO REVESTIDO EM MATERIAL RESISTENTE, NÃO ABSORVENTE LAVAVEL E REMOVIVEL, NA COR PRETA, CONJ SINALIZADOR ELETRÔNICO ACÚSTICO VISUAL DIANTEIRO, DOTADO DE SINALIZADOR VISUAL CONSTITUÍDO POR BARRA SINALIZADORA EM FORMATO DE ASA, ARCO OU SIMILAR, EM MÓDULO ÚNICO COM LENTE INTEIRICA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1.000 MM E MÁXIMO DE 1.300 MM, LARGURA MÍN DE 250 MM E MÁX DE 500 MM E ALTURA MÍN DE 70 MM E MÁX 150 MM, QUE DEVE PERMITIR A TOTAL VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO NÃO INFERIOR A 360 GRAUS DESDE QUE O DESIGN DO VEÍCULO, POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLOREÇÃO COM TRATAMENTO UV NA COR RUBI, BASE ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM OU SEM ADS, SISTEMA LUMINOSO COMPOSTO POR MÓDULOS COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) LEDS PRÓPRIOS PARA ILUMINAÇÃO, COM POTÊNCIA NÃO INFERIOR DE 1 WATT CADA LED, NA COR RUBI, DOTADO DE LENTE COLIMADORA DIFUSORA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA OU POLICARBONATO ÓPTICO COM RESISTÊNCIA AUTOMOTIVA E ALTA VISIBILIDADE, COM NO MÍNIMO DE 14 (QUATORZE) MÓDULOS DISTRIBUÍDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA EXTENSÃO DA BARRA## CADA LED DE 1 WATT DEVERÁ OBEDECER A ESPECIFICAÇÃO, COR PREDOMINANTE VERMELHO COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 620 A 680

Data: 09/06/2021 00:00

Modalidade: Pregão Presencial

SRP: NÃO

Identificação: 1117126-11-05-2021

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Fonte: cidadeo.tce.mt.gov.br

Quantidade: 1

Unidade:

UF: MT



Relatório gerado no dia 09/09/2021 10:28:00 (IP: 45.173.175.2)

Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM4xhK0DoulgYYXTdKyxUVh%252fEjhYyDFttFUG2DooFO41

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXlk08783RmxSDIOGsdM4xhK0DoulgYYXTdKyxUVh%252fEjhYyDFttFUG2DooFO41

MM## INTENSIDADE LUMINOSA DE CADA LED DE 40 LUMENSES# CATEGORIA ALINGAP## SIRENE ELETRONICA COMPOSTA DE 01 (UM) AMPLIFICADOR DE 100 WATTS DE POTENCIA E UNIDADE SONOFLETORA UNICA, COM NO MINIMO 04 (QUATRO) TIPOS DE SONS, COM DRIVE INSTALADO NO SINALIZADOR, COM CORNETA UNICA GERANDO PRESSAO SONORA NAO INFERIOR A 120 DB A 01 (UM) METRO DE DISTANCIA, MODULO DE CONTROLE INSTALADO NO PAINEL DO VEICULO QUE PERMITA CONTROLAR TODO O SISTEMA DE SINALIZACAO, (ACUSTICO E VISUAL), DOTADO DE MICROCONTROLADOR OU MICROPROCESSADOR, QUE PERMITE A GERACAO DE LAMPEJOS LUMINOSOS DE ALTISSIMA FREQUENCIA, REGULADOR DE INTENSIDADE LUMINOSA, COM CIRCUITO ELETRONICO QUE GERENCIA A CORRENTE APLICADA NOS LEDS, GARANTINDO MAIOR EFICIENCIA LUMINOSA E VIDA UTIL DOS LEDS## POSSUIR SISTEMA DE SENSOR DE BAIXA VOLTAGEM E MONITORAMENTO DA BATERIA ORIGINAL DO VEICULO, NO MODULO, DE CONTROLE PARA IMPEDIR O FUNCIONAMENTO DO SINALIZADOR, QUANDO A BATERIA ESTIVER, COM CAPACIDADE MINIMA, PRIORIZANDO A PARTIDA DO MOTOR, O SINALIZADOR DEVERA TER CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA COM TODO O SISTEMA LUMINOSO ACIONADO DE NO MAXIMO 7AH (EXCLUIDA A SIRENE)## DEVERA POSSUIR NO MINIMO CAPACIDADE PARA GERAR NO 04 (QUATRO) EFEITOS LUMINOSOS DIFERENTES DE ALTA FREQUENCIA## OS LEDS DEVERAO POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 05 (CINCO) ANOS## A LICITANTE VENCEDORA DEVERA APRESENTAR POR OCASIAO DA ANALISE DO PROTOTIPO (VEICULO COMPLETO OU SO SINALIZADOR) OS SEGUINTE DOCUMENTOS AUTENTICOS OU AUTENTICADO, CATALOGO E/OU PROSPECTO DO SINALIZADOR REDIGIDO EM LINGUA PORTUGUESA## DOCUMENTO DE QUE OS LEDS DEVERAO POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 05 (CINCO) ANOS DO FABRICANTE DO SINALIZADOR## LAUDOS EMITIDOS POR ENTIDADES COMPETENTES QUE COMPROVEM QUE O SINALIZADOR LUMINOSO A SER FORNECIDO ATENDE A NORMA SAE J675 DE JUNHO DE 2007 NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS DE VIBRACAO, UMIDADE, POEIRA, CORROSAO E DEFORMACAO E A NORMA S



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
30.260.538/0001-04	REAVEL VEICULOS EIRELI	R\$ 386.500,00
* VENCEDOR *		

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição:

Endereço:

RD 180, 176

Telefone:

(52) 3434-0877

Email:

reavelveiculos@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 327.500,00

Inc II Art. 5º da Lei 68 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDICI/RO

Objeto: O presente Termo de Referência, tem por objetivo Aquisição de Ambulância tipo A e D para dar suporte aos pacientes do SUS do município de Presidente Médici-RO.

Descrição: AMBULÂNCIA TIPO D- AMBULÂNCIA TIPO D, A ambulância UTI móvel (tipo D) furgão devidamente equipada, modelo de suporte avançado de vida, em conformidade com a portaria 2048/2002. Veículo Novo: van (furgão); combustível diesel, cor branca; com emplacamento, furgão com as características para ATENDER as Normas e exigências de AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA (UTI MÓVEL) CLASSE D, veículo longo e com teto extra longo, elevado, potência mínima de 1300cv, nunca usado, veículo com motor e diesel de no mínimo 130 CV's turbinado com câmbio de no mínimo 6 marchas (5 a frente e 1 a ré), equipada com Ar condicionado para todo veículo, e um exaustor na traseira direção hidráulica ou elétrica, faróis de neblina, tanômetro, freios ABS, air-bag duplo, fixação dos balancins para adaptação de suporte de soroplas na, bomba de infusão, ventilador respiratório, aspirador elétrico e apoio das mãos. Volante com regulagem de altura, vidros climatizados, faróis com regulagem de altura, rádio FM/MP3/CD e mínimo 2 alto-falantes, banco motorista com regulagem de altura, conforme características no termo de referência (BANCO DE PREÇO)

Data: 19/05/2021 09:10

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 22707

Lote/Item: 2/2

Ata: Link Ata

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: RO



Relatório gerado no dia 09/09/2021 10:28:00 (IP: 45.173.175.2)

Código Validação: JXik08783RmxSDiOCgsdM4xhK0DoullyYYXTdKyxUVh%252fEjhYyDFttFUG2D0aFO41
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXik08783RmxSDiOCgsdM4xhK0DoullyYYXTdKyxUVh%252fEjhYyDFttFUG2D0aFO41

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

21.380.013/0001-03 FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA.
* VENCEDOR *

R\$ 327.500,00

Marca: RENAULT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MASTER L2H2
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
AVENIDA MADRA BUFAICAL, 451

Telefone:
(62) 9783-5381



09.103.941/0001-25 TATIANA CAPITANIO - VEICULOS

R\$ 328.400,00

Marca: RENAULT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MASTER FURGÃO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
AVENIDA JULIO JOSE DE CAMPOS, 53

Telefone:
(66) 3450-1803

37.532.344/0001-51 FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

R\$ 329.900,00

Marca: RENAULT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: MASTER L3H2 - AMBULANCIA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Franca	R. BOLIVIA, 1360	(15) 9703-7399	douglas@inovarecontabilidade.com

20.351.700/0001-38 VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI

R\$ 330.000,00

Marca: FIAT
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: DUCATO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
ROD BR 101 SUL, S/N	(91) 3222-1209	conceicao.vrio2018@gmail.com

29.016.738/0001-29 SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI

R\$ 345.000,00

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SPRINTER 416
Descrição: Descrição não informada

Endereço:	Telefone:	Email:
AV PAPA JOAO XXIII, 4871	(11) 2659-0900	brasil@assessorabrasil.com.br

39.592.941/0001-05 BUSMASTER LOCADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS EIRELI

R\$ 499.700,00

Marca: MERCEDES BENZ
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SPRINTER 416 EXTRA LONGA
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	AVENIDA GALATILDA LEONEL, 1205	(11) 2221-0916	kelly@metodototal.com.br



ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis Vigentes, Instruções Normativas, Acordãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de referência, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:



Item 1 - veículo van

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias 20/05/2021 e 09/07/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.
- 2 preços de Aquisições e contratações similares de outros entes públicos homologadas/adjudicadas entre os dias 19/05/2021 e 08/06/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRIPTIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

