



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



## CONTRATO Nº 20220144

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Praça 03 de Outubro, nº 01, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 04.876.389/0001-94, representado pelo(a) Sr.(a) JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO, PREFEITO MUNICIPAL DE BREVES, portador do CPF nº 212.832.142-53, residente na Travessa Castilhos França, nº 376, e de outro lado a firma S. M. PIRES RAMOS LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 44.173.387/0001-53, estabelecida à EST BREVES ARAPIJO Nº 1000, NOVA BREVES, Breves-PA, CEP 68800-000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) SIANNE MYRLLEN PIRES RAMOS, residente na RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº2213, CENTRO, Breves-PA, CEP 68800-000, portador do(a) CPF 843.853.752-91, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº PE 005/2022 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUT URA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DA DIVISÃO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, GUARDA MUNICIPAL E SAMU, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES/PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
104955	CONJUNTO OPERACIONAL COMPOSTO DE BIRIBA, CALÇA, GAND OLA MANGA COMPRIDA DMTRAN - Marca.: BEL CAMISARIA 01 ? DESCRIÇÃO DA GANDOLA MANGA COMPRIDA COM CAMISA DRY FIT: 01 - CAMISA COM TECNOLOGIA EM DRY FIT, EM RIPSTOP PADRÃO COMBAT T-SHIRT, COM MANGA COMPRIDAS, confeccionada em tecido de composição 92% em Poliamida e 8 % de Elastano com fator de proteção UV 50+ com antibactericida (anti odor), anti pilling de secagem rápida (Dry fit) e new breeze (toque gelado), malha de construção lisa (não poroso) na cor preto Mangas e golas confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor verde fluorescente e como cor secundária preto fechado em fio DURAPRO da SANTISTA composto com fios tipo ring-spun de alta troço, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de ?bacteriostático? e ?fungistático? composição com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos) e capacidade de encolhimento não superior a 1%. Dispondo do brasão da instituição e identificação bordados no peito, bandeira bordada na manga direita, brasão do município bordado na manga esquerda e nas costas bordado DEMUTRAN, ambos diretamente na peça, gola alta e em sua circunferência, com largura de 6,60 cm com fechamento em zíper de poliéster medindo 26 cm a contar da extremidade do início da gola, de forma embutida, e na extremidade superior com a camisa fechada deverá conter um acabamento em poliamida em formato ESCALENO de forma impedir o contato do zíper com a pele. Nas junções entre manga e tórax deverá ser feito através de costura específica flat seaming em ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha Nas laterais da camisa há um suador de largura de 9,0cm composto de malha poliamida da mesma cor do corpo, em formato colmeia voltado para secagem rápida, desde a altura da cintura até a extensão da axila. Nas mangas há bolsos com extensão de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25cm de largura com lapela oitavada, parte externa do bolso revestido de material sintético na mesma cor do tecido, faixa refletiva industrial de 25 mm na cor cinza nas mangas, sendo no braço, punho e lapela do bolso, com os	UNIDADE	16,00	564,000	9.024,00

PRAÇA 03 DE OUTUBRO, Nº 01, CENTRO - BREVES/PA



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



seguintes bordados em máquina eletrônica diretamente ou não no bolso da manga esquerda o brasão do município nas cores originais e no bolso da manga direita a bandeira do município nas cores originais, o bolso possui formato oitavado possuindo uma fole de extensão de 3,5 cm voltadas para a parte traseira. Proteção dos cotovelos em formato retangular com extensão de 29 cm possuindo uma pinça na parte superior de 5,5 cm e na sua extremidade direita possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, possuindo altura de 7 cm iniciando com largura de 5,90 cm e finalizando com 4,90 cm com fechamento em máquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada por uma fole de 6,5 cm de largura em formato oitavado com velcro na parte inferior possuindo tamanho de 6,0 cm de comprimento por 25 cm em sua circunferência há colocação de velcro de 2,5 cm em toda a sua extensão do corpo nas cores originais, com bandeira do município bordado do lado direito na cor original a brasão do município bordada do lado esquerdo na cor original e ?SEMUTRAN? bordado nas costas em amarelo. 3 ? ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO DA CALÇA ? Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor preto fechado em fio DURAPRO da SANTISTA, dispoendo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de ?bacteriostático? e ?fungistático?

composição com 50% poliamida e 50% algodão  
peso de 2 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos)  
e capacidade de encolhimento não superior a 1%. 4 ? ESPECIFICAÇÕES DA CALÇA - com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper ou botões em matéria plástica na cor preta  
cós postiço com 4 cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5 cm altura e 4,5 cm de largura, dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, , cós com sistema MOOVE para melhor conforto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontal

vista embutida com reforço de ganchos (ou travetes)

na parte traseira reforço  
02 bolsos tipo faca interno com forro na parte interior na mesma cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados na parte superior traseira tipo faca interno com fechamento velcro e reforço de viés nas extremidades, 02 bolsos fixado nas laterais no joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip stop na cor amarela com prega interna e faixa refletiva industrial de 25 mm na cor cinza, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 4,5 cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do bolso lateral  
bainha simples  
costuras do cós em máquina de pregar cós  
costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente  
fechamento do entrepernas em máquina interlock com bitola mínima de 0,8mm  
costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em máquina reta de 02 agulha paralelas

costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em máquina reta de 01 agulha  
aplicação de overlock nas bordas desfilantes de tecido  
caseado reto proporcional ao tamanho do botão  
aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock  
pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock

Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock  
entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da instituição de registro.

104956	GORRO OPERACIONAL DMTRAN - Marca.: BEL CAMISARIA UNIDADE	8,00	50,000	400,00
	1-DESCRIÇÃO DO TECIDO DO GORRO: Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor preto fechado em fio DURAPRO da SANTISTA, dispoendo do seguinte: tratamento de proteção UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com			



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
104957	característica de ?bacteriostático? e ?fungistático? composição com 50% poliamida e 50% algodão peso de 258 g/m2 (com variação de até 1g/m2 , para mais ou para menos) e capacidade de encolhimento não superior a 1%. 2-DESCRIÇÃO DO GORRO: brasão na parte frontal bordado na própria peça, nas laterais em rip stop na cor amarela e faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza e na parte traseira escrito TRÂNSITO. Reforço em tripla camada, composto de esponja, forro e tecido, ambos prensado em alta pressão, acabamento e fechamento em viés em todas as extremidades, pala ondulada e curvada. Fechamento da costura em máquinas com uma e duas agulhas, pespontado duplo, máquina reta e fechamento manual. Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido CHAPÉU MODELO AMERICANO DMTRAN - Marca.: BEL CAMISAR UNIDADE Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor preto fechado em fio DURAPRO da SANTISTA, dispoendo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de ?bacteriostático? e ?fungistático? composição com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de até 1g/m2 , para mais ou para menos) e capacidade de encolhimento não superior a 1%. Brasão na parte frontal bordado na própria peça, botão de pressão nas laterais, fio para sustentação de cabeça com regulador e aba de proteção de nuca.	6,00	43,980	263,88
104958	CAMISETA DMTRAN - Marca.: BEL CAMISARIA UNIDADE Confeccionada em malha fria com a nova TECNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor preta, em poliéster e viscose, com maior resistência as lavagens, atritos e maior durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem excelente uniformidade e maior retenção de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma cor e tratamento costurada com linha de algodão/viscose em máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira utilizando agulha ponta bola dispondo brasão e identificação bordado na própria peça na parte frontal na altura do peito. Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça.	12,00	43,680	524,16
104959	CINTO DE PASSEIO DMTRAN - Marca.: GAMEIT UNIDADE Em nylon na cor preto, com ponteira e fivela rolete em metal na cor preto. M	6,00	34,080	204,48
104960	PORTA TALONÁRIO DE PERNA DMTRAN - Marca.: SAMURAY CO UNIDADE LDRES Confeccionada em todo o seu corpo externo, em LONA CORDURA 1000, aplicação de duas camadas de PVC e HIDRO-REPELENTE, composição 100% POLIAMIDA, gramatura 386 m2 na cor preto. Dispondo na parte frontal de uma bolsa multiuso com lapela e revestida na parte externa de velcro para colocação da identificação da instituição ou do agente e três porta carregadores com fechamento em velcro parte interna com fechamento em zíper e duas bolsas multi uso. Fita de 50 mm com passadores e travamento saque rápido para fixação na perna Duas travas saque rápido, passadores e fitas de 25mm para fixação no cinto, fixação na perna modelo aranha, tira emborrachado para identificação do agente com contorno e nome na cor amarelo e fundo na cor preto.	6,00	78,990	473,94
104961	CINTURÃO TÁTICO DMTRAN - Marca.: TACTICAL UNIDADE Modelo Força Nacional formado por cinto lombar interno fixado ao cinto externo por presilhas (02 na frente e 01 nas costas) com fechamento em fivela de fechamento triplo Cinto Lombar Interno Em Nylon Rip Stop na cor preta com camada interna em tela Spacyl presilhas em Nylon 600, na cor preta acabamento em viés especial e fechamento em fecho de contato (formado por contato macho e fêmea - composição: 100% em poliamida), com reforço de alta densidade e ganchos de 2,5mm) Cinto Externo: em Nylon Rip Stop na cor preta com camada interna em tela Spacyl acabamento em viés especial fechamento triplo em fivela produzida em nylon rígido ou metal.	6,00	189,990	1.139,94
104962	APITO (DMTRAN) - Marca.: FOX 40 UNIDADE	6,00	56,780	340,68



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



104963	Oficial Profissional com biqueira de silicone ante bactericida, potência de 115Db com abertura para cima. FIEL RETRATIL NA COR PRETO COM GRAVAÇÃO DMTRAN - Mar UNIDADE ca.: BÉLICA	6,00	59,990	359,94
104964	CAPA DE COLETE BALISTICA DMTRAN - Marca.: JM UNIDADE Confeccionada em tecido rip stop em estampa de cor PRETO fechado em CORDURA 1.000 na cor preto modelo MODULAR, dispondo do seguinte: tratamento ANTIMICROBIAL com característica de ?bacteriostático? e ?fungistático?. Dispondo: parte interna da capa será de tela SMARTEC na cor preto que servirá para absorção de calor, com conforto e durabilidade, zíper na parte inferior para inserir a placa balística fitas em poliéster na cor preto com fixação na horizontal com pontos travetados, terá em seu acabamento cadaço debrum 100% poliéster. Sendo distribuídos da seguinte forma: na parte frontal e traseira, velcro de absorção para fixação de brèves Brasão nacional do agente de trânsito, brasão do departamento e identificação, ambos bordados ou emborrachado revestido em velcro na cor preto para fixação na parte frontal, Na parte traseira leva a palavra AGENTE DE TRÂNSITO ou Trânsito fiscalização, ambos bordados ou emborrachado com revestimento em velcro para fixação. Faixa refletiva INDUSTRIAL 50 mm na cor verde florescente com CERTIFICADO DO DENATRAN, sendo na parte frontal duas faixas na vertical e duas na vertical na parte traseira. A capa terá gola com aplicação de velcro na aplicação de bucaieira em material, nos ombros do colete terá reguladores de altura com velcro de 50 mm, cadaço de 25mm com reguladores e trancas de 25 mm em polietileno. Será aplicado nos mesmos, material emborrachado com ranhuras anti-derranpante para ajudar amortecer impacto quando do uso de arma longa.	6,00	279,990	1.679,94
104965	BOTA TÁTICA DMTRAN - Marca.: KHAATA PAR A) O Presente Memorial Descriptivo fixa as características exigíveis à aquisição de Bota Tática para uso em operações especiais, e estabelece as condições técnicas para o seu recebimento. B) Bota Tática, preta, de alta performance para uso em operações especiais e motociclismo, confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado na cor preta, forrado internamente em poliamida/poliéster dublado com membrana Dry, com proteção em Borracha sobreposta à gáspea para evitar desgaste do couro junto ao pedal, gomo acolchoado na parte superior do cano, fita refletiva na lateral, passadores tipo ilhoses, gancho de retenção e ganchos de engate rápido, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex e solado de borracha costurado em toda lateral com resistência a 300graus/minuto. 1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 2.1. CABEDAL, couro bovino de la. qualidade, semi cromo hidrofugado espessura mínima de 2,0 mm Especificações do couro Espessura Mínimo 2,0 mm Tensão de Ruptura (N/mm <sup>2</sup> ) Mínimo 15 MPa (N/mm <sup>2</sup> ) Alongamento percentual Mínimo 40 % Ph pH mínimo 3,5 cifra diferencial quando pH menor que 4 - Máx. 0,7 Absorção de água Apos 60 minutos ? Máximo 10% Tempo de penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos Penetração de água após 60 minutos Máximo 0,2 gramas Teor de graxa 3 a 8% Permeabilidade ao vapor de água Mínimo 0,8 mg/cm2h Coeficiente de vapor de água Mínimo 15 mg/cm2 2.2. GÁSPEA, em couro bovino curtido ao cromo, seguindo especificações item 2.1, com biqueira em borracha sobreposta para evitar desgaste do couro, que contemple toda região com atrito ao pedal da moto, fixada através de colagem e costura simples. (não serão aceitas biqueiras apenas coladas, as mesmas deverão ser coladas e costuradas para evitar possíveis descolamentos). 2.3 LINGUETA, em napa vacum hidrofugada microperfurada, na altura do engate de retenção na língua, deverá possuir um peça para passagem do atacador afim de manter a língua mais fixa, ao final da língua, externamente, deverá conter uma peça em borracha, contendo a marca do produto com a função de bolso para acomodação do atacador, internamente deverá possuir uma etiqueta, com acabamento emborrachado, inserida através de colagem e costuras, nesta deverá conter a marca do produto, mês e ano de sua fabricação, com as seguintes especificações: Especificações da lingueta (Napa) Espessura 0,80 mm ã3% Força de rasgamento mínimo 70 N (média dos corpos de prova) 2.4 FORRO, em duas camadas sendo a primeira bicomponente, composta por 15% poliamida/ 85% poliéster rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirável, toque macio e confortável e superior resistência à abrasão (esta camada em contato com os pés) e outra em membrana termo colante impermeável a água e respirável, possibilitando a passagem do vapor d'água (suor). Composta de fibras elásticas laminado com membrana ultrafina de Poliuretano, impermeabiliza e impede a entrada de água nas regiões de dublagem. Especificações do forro - Bicomponente Gramatura - ASTM D3776 Mínimo 280 g/m2 Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos - sem danos Úmido 12800 ciclos - sem danos Força de	8,00	296,980	2.375,84



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



rasgamento mínimo 40 N Permeabilidade ao vapor de água Coeficiente de vapor de água mínimo 60 mg/cm<sup>2</sup>h mínimo 450 mg/cm<sup>2</sup> 2.5 PASSADORES, GANCHOS E RETENÇÃO, 10 peças de ilhoses, 2 peças de ganchos de retenção compostos por polímero/náilon fixados através de rebites e 6 peças de ganchos de engate rápido compostos por polímero/náilon e inseridos através de rebites. 2.6 ATACADOR, em poliéster na cor preta, com ponteiros em acetato, comprimida ou plastificada, com os seguintes dados técnicos: Especificações Comprimento 2,10 m  $\bar{n}$  10cm Resistência a fricção 30 000 ciclos Resistência a tração 500 N 2.7 PARTE SUPERIOR TRASEIRA, gomo acolchoado com espuma PU, revestido na parte exterior em couro tipo napa microperfurada. Na região do tendão de Aquiles deverá possuir um acolchoado com 4 gomos, também com espuma de PU revestido externamente em Napa microperfurada. Altura do Cano de 20,5cm ponto mais alto da vista dos passadores até a palmilha de limpeza e externamente de 24 cm do solo até a parte mais alta da vista dos passadores. Nas laterais, internas e externas deverá possuir uma fita refletiva cinza (tamanho mínimo de 8cm). Todas as medidas baseadas na numeração 40. Especificações da lingueta (Napa) Espessura 0,80 mm  $\bar{n}$ 3% Força de rasgamento mínimo 70 N (média dos corpos de prova) Especificação Espuma PU Espessura 9,5 mm  $\bar{n}$ 3% Densidade (Kg/m<sup>3</sup>) Mínimo 40 Kg/m<sup>3</sup> 2.8 BIQUEIRA, lâmina de resina termoplástica com adesivo termoreativável, reforçado com não tecido de poliéster, em um dos lados. 2.9 CONTRA FORTE INTERNO, material termoplástico, conformado termicamente, com espessura de 2,0 mm tipo rígido. 2.10 PALMILHA DE MONTAGEM, palmilha à prova de perfuração confeccionada em 100% poliéster, impregnado e termoligado quimicamente com resina poliuretânica, dublada com adesivo termoplástico. A palmilha passa por tratamento com plasma que melhora a ligação e compacidade das partículas de cerâmica, que proporcionam um maior grau de dureza e resistência mecânica, física e química. Palmilha dublada em manta não tecido na região externa do pé do usuário para maior adesão na montagem. Especificações da palmilha de montagem à prova de perfuração Resistência a Penetração após aplicação da força de 1 100 N Norma BS EN 12568:2010, 7.2.1 Não deverá haver penetração em nenhum corpo de prova após aplicação de força de 1 100 N Obs. Item 2.13 ? O laudo apresentado deverá indicar que foi feita aplicação de força constante no exigido acima e constar que não houve penetração. 2.11 PALMILHA DE LIMPEZA, palmilha em látex, com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana, efeito memória, alta absorção e desorção de água, dublada em microfibras impregnada em poliuretano respirável, em cor clara contendo a marca do calçado e do fabricante da palmilha. Especificações Palmilha limpeza Espessura Bico Espessura Enfranque Espessura Calcanhar 5,40 mm  $\bar{n}$ 3% (média dos corpos de prova) 5,70 mm  $\bar{n}$ 3% (média dos corpos de prova) 7,10 mm  $\bar{n}$ 3% (média dos corpos de prova) Densidade (g/cm<sup>3</sup>) Densidade (kg/m<sup>3</sup>) 0,340 g/cm<sup>3</sup>  $\bar{n}$ 3% (média dos corpos de prova) 340 kg/cm<sup>3</sup>  $\bar{n}$ 3% (média dos corpos de prova) Absorção de água (mg/cm<sup>2</sup>) ? após 60 minutos Dessorção de água (%) ? após 24 horas Mínimo 164 mg/cm<sup>2</sup> Mínimo 97% 2.12 AVIAMENTOS, de 1ª qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha 30, e as demais com linhas 40, ambas de náilon.

2.13 SOLADO constituído por sola em borracha alto grip legítima cor preta. Deverá ser blaqueado (costurado) em toda sua extensão. Na região do enfranque deverá conter o nome da fabricante do calçado (Este deverá ter sido inserido na fabricação do solado, não serão aceitos qualquer tipo de logomarca ou marca inseridos através de colagem). O mesmo deve seguir as seguintes especificações técnicas: Especificações da soleta borracha/tapete de borracha Densidade da sola 1,10 g/cm<sup>3</sup>  $\bar{n}$  0,05 g/cm<sup>3</sup> Abrasão Máximo 85mm<sup>3</sup> Dureza 65  $\bar{n}$  4 Shore A Resistência ao calor de contato Sem danos (300°C durante 60 segundos) Resistência ao óleo combustível Aumento máximo do Volume 1% 3. EMBALAGEM Embalagem Individual: deverá ser embalagem individualmente em caixa de papelão. Embalagem Coletiva: Deverá ser acondicionadas com dez pares de coturno, em caixa de papelão ondulado. 4. DOS LAUDOS TÉCNICOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS NO CERTAME: 4.1 Laudos técnicos, emitidos por Laboratório credenciado ao Ministério do Trabalho (IPT ou similar) na área de análise em calçados, comprovando as características técnicas mínimas exigidas nos itens citados abaixo: 2.1 ? Cabedal ? Couro 2.3 ? Lingueta ? Napa 2.4 ? Forro - Bicomponente ? Poliamida/poliéster 2.7 ? Espuma PU 2.10 ? Palmilha de Montagem 2.11 ? Palmilha de Limpeza 2.13 ? Solado OBS: Os laudos técnicos apresentados deverão ter como base as normas atualmente vigentes no país as quais estão descritas no diário oficial da união

elas: ABNT NBR ISO 20344 ? Métodos de ensaios em calçados ABNT NBR ISO 20347 ? Calçado ocupacional Os laudos técnicos deverão ser apresentados de acordo com a exigência do certame ou ordem do pregoeiro. Juntamente com os laudos a os licitantes deverão apresentar uma amostra do material Nº 40, para que o



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



104966	<p>Órgão analise a qualidade do material. Tal amostra poderá sofrer danificações em sua estrutura para maior analise da comissão e também passará por testes de calce. Com isso a comissão poderá atestar ou não a amostra apresentada. Obs.: As normas citadas foram usadas apenas para embasamento das exigências mencionadas na presente especificação. Os resultados exigidos são os necessários para atender a real necessidade dos nossos usuários. Imagens Ilustrativas Imagem da Biqueira de proteção e passadores Imagem Lateral/Fundo do calçado/refletivos/puxador.</p> <p>GANDOLÃO OPERACIONAL MANGA COMPRIDA COM IDENTIFICAÇÃO UNIDADE O GUARDA MUNICIPAL - Marca.: BEL CAMISARIA 01 - ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DA CALÇA E GANDOLÃO MANGA COMPRIDA - Confeccionada em tecido em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, padrão (referência) TECHNO RIP STOP da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO SOLAR FATOR 30 e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de ?bacteriostático? e ?fungistático?</p> <p>composição com 70% poliéster e 30% algodão peso de 210 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos) e capacidade de encolhimento não superior a 1%. As características do tecido deverão ser pelo menos: fios por cm: 38,76 batidas por cm: 21,10</p> <p>ligamento: Tela Rip Stop resistência à tração (trama): 28.00kgf resistência à tração (urdume): 57.00kgf resistência ao rasgo (trama): 3.20kgf</p> <p>resistência ao rasgo (urdume): 3.20kgf dimensões internas do efeito quadriculado (trama): 5mm</p> <p>dimensões internas do efeito quadriculado (urdume): 6mm. TECIDO ECOLOGICAMENTE CORRETO.</p> <p>02 ESPECIFICAÇÕES DO GANDOLÃO ? com comprimento indo até a região glútea mangas comprida com reforço de 30 mm na extremidade costura dupla e fecho de gola mangas comprida com Bandeira do Município bordada na própria peça na lateral da manga direita, brasão da guarda bordado na própria peça na lateral da manga esquerda, ambos a distância de 3,5 cm entre a junção da costura da manga com platina Identificação bordado no peito no lado direito gola esporte entretelada e pespontada, fechada pelo prolongamento do pé de gola, em forma de uma platina, através de botão caseado na horizontal vista pespontada, com fechamento através de 05 botões embutidos e caseados na vertical, contendo travetes batidos na vista entre os botões platina com pespontado duplo nos ombros medindo 5,5 cm de largura por 12 cm de comprimento, 02 bolsos quadrados tipo sacola, com prega macho externa ao centro, fixados na parte superior da peça, com duas portinholas com pespontado duplo, fechadas por dois botões embutidos em cada bolso ou velcro traseira em pala dupla com 13 cm de altura com reforço em X, prega macho a 5 cm do fim da pala. Costuras para fechamento de ombros, mangas e laterais, em máquina interlock com bitola mínima de 08 mm (fixação e fechamento) costuras para fixação da gola e pesponto da vista em máquina reta de 01 agulha ponto fixo costuras para fixação de platinas, portinholas, pala, punhos e reforços, pesponto das mangas, em máquina reta de 02 agulhas paralelas ponto fixo aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades da boca dos bolsos, das portinholas e nas extremidades do interlock de fechamento de lateral e mangas, quando o mesmo for feito após a costura das bainhas prontas</p> <p>pontos de 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras e overlock. Padrão GM</p>	62,00	239,990	14.879,38
104967	<p>CALÇA OPERACIONAL GUARDA MUNICIPAL - Marca.: BEL CAM UNIDADE ISARIA 1 - ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DA CALÇA: - Confeccionada em tecido em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, padrão (referência) TECHNO RIP STOP da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 59SOLAR FATOR 30 e tratamento ANTIMICROBIAL com característica de ?bacteriostático? e ?fungistático?</p>	62,00	199,990	12.399,38



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



composição com  
70% poliéster e 30% algodão  
peso de 210 g/m2 (com  
variação de até 1g/m2, para mais ou para menos)  
e  
capacidade de encolhimento não superior a 1%. As  
características do tecido deverão ser pelo menos: fios  
por cm: 38,76  
batidas por cm: 21,10  
ligamento: Tela  
Rip Stop  
resistência à tração (trama): 28.00kgf

resistência à tração (urdume): 57.00kgf  
resistência  
ao rasgo (trama): 3.20kgf  
resistência ao rasgo  
(urdume): 3.20kgf  
dimensões internas do efeito  
quadriculado (trama): 5mm  
dimensões internas do  
efeito quadriculado (urdume): 6mm. TECIDO  
ECOLOGICAMENTE CORRETO.

2 ? ESPECIFICAÇÕES DA CALÇA -  
com cintura alta e no mesmo tecido da gandula, em forma  
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da  
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo  
velcro ou botões em matéria plástica na cor preta  
cós  
postigo com 4 cm de largura, contendo oito passadores  
simples, de 5,5 cm cada dispostos na frente, nos lados  
e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com  
fechamento através de gancho, caseado na horizontal

vista embutida com fechamento através de zíper caseados  
na horizontal e reforço de ganchos (ou travetes)

na  
parte trazeira reforço em X com espuma de alta pressão  
até o joelho

02 bolsos tipo faca, fixados na parte  
superior da frente, com prega macho externa no centro,  
02 bolsos fixados na parte superior traseira interno  
com lapela e 02 bolsos fixado nas laterais no joelho  
tipo sanfona chapado com lapela, com portinholas  
pespontadas fechadas por velcro ou dois botões  
embutidos

bainha simples  
costuras do cós em máquina  
de pregar cós  
costuras de laterais, ganchos e  
ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas  
ponto corrente  
fechamento do entrepernas em máquina  
interlock com bitola mínima de 0,8mm  
costuras para o  
pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e  
portinholas em máquina reta de 02 agulha paralelas

costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em  
máquina reta de 01 agulha  
aplicação de overlock nas  
bordas desfiantes de tecido  
caseado reto proporcional  
ao tamanho do botão  
aplicação de travetes nas  
extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista,  
fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre  
a costura de segurança do interlock  
pontos por 3,5 a  
4,0 cm em todas as costuras e overlock

Aviamentos em  
linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67%  
poliéster e 33% algodão) na cor preta para as costuras  
de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha  
120 e filamento para o overlock  
botão perolizado 04  
furos de 15 mm de diâmetro na cor preta

entretela a  
ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da  
confeção e identificação contendo o nome da  
Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça.  
Padrão GM.

104968	CAMISETA MANGA CURTA GUARDA MUNICIPAL - Marca.: BEL UNIDADE CAMISARIA	62,00	39,990	2.479,38
	Confeccionada em malha fria com a nova TECNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor azul marinho, em poliéster e viscosa, com maior resistência as lavagens, atritos e maior durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem excelente uniformidade e maior retenção de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de poliviscosa da mesma cor e tratamento costurada com linha de algodão/viscosa em máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira utilizando agulha ponta bola			
	dispondo brasão e identificação bordado na própria peça na parte frontal na altura do peito. Etiqueta da confeção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça.			
104969	GORRO COM PALA LISA GUARDA MUNICIPAL - Marca.: BEL C UNIDADE AMISARIA	62,00	44,990	2.789,38



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



1 - ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DO GORRO: - Confeccionada em tecido em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, padrão (referência) TECHNO RIP STOP da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO SOLAR FATOR 30 e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de ?bacteriostático? e ?fungistático?

composição com  
70% poliéster e 30% algodão  
peso de 210 g/m2 (com  
variação de até 1g/m2, para mais ou para menos)  
e  
capacidade de encolhimento não superior a 1%. As características do tecido deverão ser pelo menos: fios por cm: 38,76  
batidas por cm: 21,10  
ligamento: Tela  
Rip Stop  
resistência à tração (trama): 28.00kgf

resistência à tração (urdume): 57.00kgf  
resistência  
ao rasgo (trama): 3.20kgf  
resistência ao rasgo  
(urdume): 3.20kgf  
dimensões internas do efeito  
quadriculado (trama): 5mm  
dimensões internas do  
efeito quadriculado (urdume): 6mm. TECIDO  
ECOLOGICAMENTE CORRETO.

02 ? ESPECIFICAÇÃO DO GORRO:  
Dispondo do brasão na parte frontal bordado na própria  
peça

pala lisa  
com reforço em tripla camada  
composto de esponja, forro importado e tecido, ambos prensado em alta pressão, acabamento e fechamento em viés em todas as extremidades, pala lisa curvada com formato acompanhando a cabeça, ajusta de cabeça em material sintético com bordado na parte externa. Fechamento da costura em máquinas com uma e duas agulhas, pespontado duplo, máquina reta e fechamento manual. Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Padrão GM Breves.

104970	COTURNO TÁTICO PARA o P.O E MOTOCICLISTA GUARDA MUNI UNIDADE	62,00	288,990	17.917,38
--------	--	-------	---------	-----------

CIPAL - Marca.: KHAATA  
COTURNO TÁTICO PARA o P.O E MOTOCICLISTA:

A) O  
Presente Memorial Descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de Bota Tática para uso em operações especiais, e estabelece as condições técnicas para o seu recebimento.

B) Bota Tática, preta, de alta performance para uso em operações especiais e motociclismo, confeccionada em couro semi-cromo hidrofugado na cor preta, forrado internamente em poliamida/poliéster duado com membrana Dry, com proteção em Borracha sobreposta à gáspea para evitar desgaste do couro junto ao pedal, como acolchoado na parte superior do cano, fita refletiva na lateral, passadores tipo ilhoses, gancho de retenção e ganchos de engate rápido, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex e solado de borracha costurado em toda lateral com resistência a 300graus/minuto.

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  
2.1.  
CABEDAL, couro bovino de 1a. qualidade, semi cromo hidrofugado espessura mínima de 2,0 mm

Especificações do couro  
Espessura Mínimo 2,0 mm  
Tensão de Ruptura (N/mm<sup>2</sup>) Mínimo 15 MPa  
(N/mm<sup>2</sup>)  
Alongamento percentual Mínimo 40 %  
Ph pH  
mínimo 3,5

cifra diferencial quando pH menor que 4  
- Máx. 0,7  
Absorção de água Apos 60 minutos ? Máximo 10%  
Tempo de penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos  
Penetração de água após 60 minutos Máximo 0,2 gramas  
Teor de graxa 3 a 8%  
Permeabilidade ao vapor de água Mínimo 0,8 mg/cm2h  
Coeficiente de vapor de água Mínimo 15 mg/cm2  
2.2. GÁSPEA, em couro bovino curtido ao cromo, seguindo especificações item 2.1, com biqueira em borracha sobreposta para evitar desgaste do couro, que contemple toda região com atrito ao pedal da moto, fixada através de colagem e costura simples. (não serão aceitas biqueiras apenas coladas, as mesmas deverão ser coladas e costuradas para evitar possíveis descolamentos).



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



2.3 LINGUETA, em napa vacum hidrofugada microperfurada, na altura do engate de retenção na língua, deverá possuir um peça para passagem do atacador afim de manter a língua mais fixa, ao final da língua, externamente, deverá conter uma peça em borracha, contendo a marca do produto com a função de bolso para acomodação do atacador, internamente deverá possuir uma etiqueta, com acabamento emborrachado, inserida através de colagem e costuras, nesta deverá conter a marca do produto, mês e ano de sua fabricação, com as seguintes especificações:

Especificações da lingueta (Napa)

Espessura 0,80 mm  $\pm$ 3%

Força de rasgamento

mínimo 70 N (média dos corpos de prova)

2.4 FORRO, em

duas camadas sendo a primeira biccomponente, composta por 15% poliamida/ 85% poliéster, rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirável, toque macio e confortável e superior resistência à abrasão (esta camada em contato com os pés) e outra em membrana termo colante impermeável a água e respirável, possibilitando a passagem do vapor d'água (suor). Composta de fibras elásticas laminado com membrana ultrafina de Poliuretano, impermeabiliza e impede a entrada de água nas regiões de dublagem.

Especificações do forro -

Bicomponente

Gramatura - ASTM D3776 Mínimo 280 g/m<sup>2</sup>

Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos

- sem danos Úmido 12800 ciclos - sem danos

Força de

rasgamento mínimo 40 N

Permeabilidade ao vapor de

água Coeficiente de vapor de água mínimo 60 mg/cm<sup>2</sup>h

mínimo 450 mg/cm<sup>2</sup>

2.5 PASSADORES, GANCHOS E

RETENÇÃO, 10 peças de ilhoses, 2 peças de ganchos de retenção compostos por polímero/náilon fixados através de rebites e 6 peças de ganchos de engate rápido compostos por polímero/náilon e inseridos através de rebites.

2.6 ATACADOR, em poliéster na cor preta, com ponteiros em acetato, comprimida ou plastificada, com os seguintes dados técnicos:

Especificações

Comprimento 2,10 m  $\pm$  10cm

Resistência a fricção 30°

000 ciclos Resistência a tração 500 N

2.7 PARTE

SUPERIOR TRASEIRA, gomo acolchoado com espuma PU, revestido na parte exterior em couro tipo napa microperfurada. Na região do tendão de Aquiles deverá possuir um acolchoado com 4 gomos, também com espuma de PU revestido externamente em Napa microperfurada. Altura do Cano de 20,5cm ponto mais alto da vista dos passadores até a palmilha de limpeza e externamente de 24 cm do solo até a parte mais alta da vista dos passadores. Nas laterais, internas e externas deverá possuir uma fita refletiva cinza (tamanho mínimo de 8cm). Todas as medidas baseadas na numeração 40.

Especificações da lingueta (Napa)

Espessura 0,80 mm

$\pm$ 3%

Força de rasgamento mínimo 70 N (média dos corpos

de prova)

Especificação Espuma PU

Espessura 9,5 mm

$\pm$ 3%

Densidade (Kg/m<sup>3</sup>) Mínimo 40 Kg/m<sup>3</sup>

2.8 BIQUEIRA,

lâmina de resina termoplástica com adesivo termoreativável, reforçado com não tecido de poliéster, em um dos lados.

2.9 CONTRA FORTE INTERNO, material termoplástico, conformado termicamente, com espessura de 2,0 mm tipo rígido.

2.10 PALMILHA DE MONTAGEM,

palmilha à prova de perfuração confeccionada em 100% poliéster, impregnado e termoligado quimicamente com resina poliuretânica, dublada com adesivo termoplástico. A palmilha passa por tratamento com plasma que melhora a ligação e compacidade das partículas de cerâmica, que proporcionam um maior grau de dureza e resistência mecânica, física e química. Palmilha dublada em manta náutica na região externa do pé do usuário para maior adesão na montagem.

Especificações da palmilha de montagem à prova de

perfuração

Resistência a Penetração após aplicação da

força de 1 100 N

Norma BS EN 12568:2010, 7.2.1 Não

deverá haver penetração em nenhum corpo de prova após

aplicação de força de 1 100 N



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



Obs. Item 2.13 ? O laudo apresentado deverá indicar que foi feita aplicação de força constante no exigido acima e constar que não houve penetração.

2.11 PALMILHA DE LIMPEZA, palmilha em látex, com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana, efeito memória, alta absorção e desorção de água, dublada em microfibras impregnada em poliuretano respirável, em cor clara contendo a marca do calçado e do fabricante da palmilha.

Especificações Palmilha limpeza

Espessura

Bico

Espessura Enfranque

Espessura Calcanhar 5,40 mm

ñ3% (média dos corpos de prova)

5,70 mm ñ3% (média dos

corpos de prova)

7,10 mm ñ3% (média dos corpos de

prova)

Densidade (g/cm<sup>3</sup>)

Densidade (kg/m<sup>3</sup>) 0,340

g/cm<sup>3</sup> ñ3% (média dos corpos de prova) 340 kg/cm<sup>3</sup> ñ3%

(média dos corpos de prova)

Absorção de água (mg/cm<sup>2</sup>)

? após 60 minutos

Dessorção de água (%) ? após 24

horas Mínimo 164 mg/cm<sup>2</sup> Mínimo 97%

2.12 AVIAMENTOS, de

1ª. qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha 30, e as demais com linhas 40, ambas de náilon.

2.13 SOLADO

constituído

por sola em borracha alto grip legítima cor preta.

Deverá ser blaqueado (costurado) em toda sua extensão.

Na região do enfranque deverá conter o nome da

fabricante do calçado (Este deverá ter sido inserido na

fabricação do solado, não serão aceitos qualquer tipo

de logomarca ou marca inseridos através de colagem). O

mesmo deve seguir as seguintes especificações

técnicas:

Especificações da soleta borracha/tapete de

borracha

Densidade da sola 1,10 g/cm<sup>3</sup> ñ 0,05 g/cm<sup>3</sup>

Abrasão Máximo 85mm<sup>3</sup>

Dureza 65 ñ 4 Shore

A

Resistência ao calor de contato Sem danos (300°C

durante 60 segundos)

Resistência ao Óleo combustível

Aumento máximo do Volume 1%

3. EMBALAGEM

Embalagem

Individual: deverá ser embalada individualmente em

caixa de papelão.

Embalagem Coletiva: Deverá ser

acondicionadas com dez pares de coturno, em caixa de

papelão ondulado.

4. DOS LAUDOS TÉCNICOS QUE DEVERÃO

SER APRESENTADOS NO CERTAME:

4.1 Laudos técnicos,

emitidos por Laboratório credenciado ao Ministério do

Trabalho (IPT ou similar) na área de análise em

calçados, comprovando as características técnicas

mínimas exigidas nos itens citados abaixo:

2.1 ?

Cabedal ? Couro

2.3 ? Lingueta ? Napa

2.4 ? Forro -

Bicomponente ? Poliamida/poliéster

2.7 ? Espuma

FU

2.10 ? Palmilha de Montagem

2.11 ? Palmilha de

Limpeza

2.13 ? Solado

OBS: Os laudos técnicos

apresentados deverão ter como base as normas atualmente

vigentes no país as quais estão descritas no diário

oficial da união

são elas:

ABNT NBR ISO 20344 ?

Métodos de ensaios em calçados ABNT NBR ISO 20347 ?

Calçado ocupacional

Os laudos técnicos deverão ser

apresentados de acordo com a exigência do certame ou

ordem do pregoeiro. Juntamente com os laudos a os

licitantes deverão apresentar uma amostra do material

Nº 40, para que o órgão analise a qualidade do

material. Tal amostra poderá sofrer danificações em sua

estrutura para maior análise da comissão e também

passará por testes de calce. Com isso a comissão poderá

atestar ou não a amostra apresentada.

Obs.: As normas

citadas foram usadas apenas para embasamento das

exigências mencionadas na presente especificação. Os

resultados exigidos são os necessários para atender a



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



Item	Description	Unit Price	Quantity	Total Value
104971	real necessidade dos nossos usuários. Imgens Ilustrativas Imagem da Biqueira de proteção e passadores Imagem Lateral/Fundo do calçado/refletivos/puxador CINTO DE PASSEIO GUARDA MUNICIPAL - Marca.: TATICOBR UNIDADE na cor azul marinho, com ponteira e fivela com gravação em metal na cor preto.	62,00	34,990	2.169,38
104972	GORRO COM PALA BORDADA GUARDA MUNICIPAL - Marca.: BE UNIDADE L CAMISARIA 1 - ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DO GORRO: - Confeccionada em tecido em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, padrão (referência) TECHNO RIP STOP da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO SOLAR FATOR 30 e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de ?bacteriostático? e ?fungistático? composição com 70% poliéster e 30% algodão peso de 210 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos) e capacidade de encolhimento não superior a 1%. As características do tecido deverão ser pelo menos: fios por cm: 38,76 batidas por cm: 21,10 ligamento: Tela Rip Stop resistência à tração (trama): 28.00kgf resistência à tração (urdume): 57.00kgf resistência ao rasgo (trama): 3.20kgf resistência ao rasgo (urdume): 3.20kgf dimensões internas do efeito quadriculado (trama): 5mm dimensões internas do efeito quadriculado (urdume): 6mm. TECIDO ECOLOGICAMENTE CORRETO. 02 ? ESPECIFICAÇÃO DO GORRO: Dispondo do brasão na parte frontal bordado na própria peça pala lisa reforço em tripla camada composto de esponja, forro importado e tecido, ambos prensado em alta pressão, acabamento e fechamento em viés em todas as extremidades, pala curvada com formato acompanhando a cabeça, ajusta de cabeça em material sintético revestida em tecido com bordado na parte externa identificando a graduação funcional. Fechamento da costura em máquinas com uma e duas agulhas, pespontado duplo, máquina reta e fechamento manual. Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Padrão GM Breves.	9,00	69,990	629,91
104973	CINTO DE GUARNIÇÃO GUARDA MUNICIPAL - Marca.: TATICO UNIDADE Cinto em nylon na cor preto, com proteção lombar e passadores para fixação do cinto externo, fechamento em velcro de 50 mm e fivela em metal na cor preto ou prata, cinto em duas camadas de resina + PVC, nas extremidades com acabamento em viés, padrão força nacional.	62,00	49,990	3.099,38
104974	PORTA TONFA DE PERNA GUARDA MUNICIPAL - Marca.: BÉLI UNIDADE em nylon rip stop na parte externa e tela esponjada na parte interna para transpiração e conforto, cor preta, fechamento em botão de pressão e sustentação em argola de metal, costura em máquina reta e manual.	62,00	71,310	4.421,22
104975	PORTA ALGEMA GUARDA MUNICIPAL - Marca.: CIA MILITAR UNIDADE fechado em nylon rip stop na parte externa e tela esponjada na parte interna para transpiração e conforto, cor azul, fechamento em velcro, marca emborrachada, costura em máquina reta e manual.	62,00	111,600	6.919,20
104976	GANDOLA CURTA MASCULINA E FEMININA GUARDA MUNICIPAL UNIDADE - Marca.: BEL CAMISARIA Confeccionada em tecido SITEL FILL da Santista na cor azul claro, com 02 bolsos chapado, lapela com fechamento em botão na cor preto e prega externa, portinholas de abertura, brasão bordado na própria peça na manga esquerda e bandeira do município bordada na própria peça na manga direita, fechamento em botões na cor preto.	62,00	121,000	7.502,00
104977	CALÇA TIPO SOCIAL MASCULINA E FEMININA GUARDA MUNICI UNIDADE PAL - Marca.: BEL CAMISARIA Confeccionada em tecido Panamá na cor azul marinho, com 02 bolsos internos na parte frontal tipo faca e 02 bolsos internos com fechamento em lapela na parte traseira com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper e gancho cós postiço com 4 cm de largura, contendo 05 passadores simples, de 5,5 cm cada dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com fechamento através de zíper caseados na horizontal e reforço de ganchos (ou travetes) bainha simples	62,00	89,990	5.579,38



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



	<p>costuras do cós em máquina de pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente fechamento do entrepernas em máquina interlock com bitola mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em máquina reta de 02 agulha paralelas</p> <p>costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em máquina reta de 01 agulha aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão), as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Padrão GUARDA MUNICIPAL</p>			
104978	<p>CAMISETA REGATA PARA EDUCAÇÃO FISICA GUARDA MUNICIPA UNIDADE L - Marca.: BEL CAMISARIA Confeccionada em malha fria com a nova TECNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor BRANCA, em poliéster e viscose, com maior resistência as lavagens, atritos e maior durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem excelente uniformidade e maior retenção de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma cor e tratamento costurada com linha de algodão/viscose em máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira utilizando agulha ponta bola</p> <p>dispondo brasão e identificação bordado na própria peça na parte frontal na altura do peito. Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. SHORT DE EDUCAÇÃO FISICA GUARDA MUNICIPAL - Marca.: UNIDADE BEL CAMISARIA</p>	62,00	49,990	3.099,38
104979	<p>Confeccionado em tecido sintético tac tel rip stop na cor azul marinho, com elástico e fio para ajuste SAPATO SOCIAL MASCULINO GUARDA MUNICIPAL - Marca.: F PAR RANSHOES</p>	62,00	41,990	2.603,38
104980	<p>Especificação do sapato modelo militar (inglês) com cinco furos, Cor preto, Numeração: 37 ao 45, bico largo, confeccionado com vaqueta curtida ao cromo, flor corrigida, impregnada e estampa com chapa fina, 15 a 17 linhas de espessura gáspea forrada com tecido termo-colante e biqueira termoplástica, adornada com costura transversal palmilha de montagem em couro reconstituído com 2 mm de espessura reforçada com alma de aço de 0,1 cm de espessura, 11 cm de comprimento e 1 cm de largura, estampada com vinco e termicamente tratada contraforte composto por tecido revestido por resinas termoplásticas, aplicado na área do calcanhar do sapato entre o forro de poliuretano transpirante e absorvente e o couro, e moldado através de choque térmico cadarço de algodão cilíndrico e 75 cm de comprimento calcanheira em PVC forrada com espuma</p>	62,00	338,970	21.016,14
104981	<p>solado de borracha vulcanizada com desenho antiderrapante costuras em linha de nylon 40 e 60. SAIA OPERACIONAL GUARDA MUNICIPAL - Marca.: BEL CAMI UNIDADE SARIA</p> <p>1 - ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DA SAIA: - Confeccionada em tecido em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, padrão (referência) TECHNO RIP STOP da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO SOLAR FATOR 30 e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de ?bacteriostático? e ?fungistático? composição com 70% poliéster e 30% algodão peso de 210 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos) e capacidade de encolhimento não superior a 1%. As características do tecido deverão ser pelo menos: fios por cm: 38,76 batidas por cm: 21,10 ligamento: Tela Rip Stop resistência à tração (trama): 28.00kgf resistência à tração (urdume): 57.00kgf</p>	3,00	121,000	363,00



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



resistência  
ao rasgo (trama): 3.20kgf  
resistência ao rasgo  
(urdume): 3.20kgf  
dimensões internas do efeito  
quadriculado (trama): 5mm  
dimensões internas do  
efeito quadriculado (urdume): 6mm. TECIDO  
ECOLOGICAMENTE CORRETO.  
02 - ESPECIFICAÇÃO DA SAIA:  
Cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cônico,  
seccionada obliquamente da frente para a retaguarda,  
com abertura na parte traseira contendo zíper e  
gancho  
cós postiço com 4 cm de largura, contendo 05  
passadores simples, de 5,5 cm cada dispostos na frente,  
nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla,  
com fechamento através de gancho, caseado na  
horizontal  
vista embutida (travetes)  
bainha  
simples  
costuras do cós em máquina de pregar cós

costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina  
fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente

fechamento do entrepernas em máquina interlock com  
bitola mínima de 0,8mm  
costuras para o pesponto da  
vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em  
máquina reta de 02 agulha paralelas  
costuras para  
bainha dos bolsos dianteiros e barra em máquina reta de  
01 agulha  
aplicação de overlock nas bordas desfiantes  
de tecido  
aplicação de travetes nas extremidades dos  
bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos  
passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura  
de segurança do interlock  
pontos por 3,5 a 4,0 cm em  
todas as costuras e overlock

Aviamentos em linha 80  
Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67%  
poliéster e 33% algodão), as costuras de fechamento,  
fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e  
filamento para o overlock  
entretela a ser utilizada  
em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e  
identificação contendo o nome da Contratante,  
composição do tecido e do tamanho da peça. Padrão  
GUARDA MUNICIPAL.

104982	SAPATO SOCIAL FEMENINO GUARDA MUNICIPAL - Marca.: VI PAR ZZANO	3,00	346,000	1.038,00
--------	---	------	---------	----------

Confeccionado em couro na cor preto, com salto médio e  
palmilha.

104983	SAIA SOCIAL GUARDA MUNICIPAL - Marca.: BEL CAMISARIA UNIDADE	3,00	109,990	329,97
--------	--	------	---------	--------

Confeccionada em tecido Panamá na cor azul marinho, com  
02 bolsos internos na parte frontal tipo faca e 02  
bolsos internos com fechamento em lapela na parte  
traseira, com cintura alta, em forma ligeiramente  
tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a  
retaguarda, com abertura frontal contendo zíper e  
gancho

cós postiço com 4 cm de largura, contendo 05  
passadores simples, de 5,5 cm cada dispostos na frente,  
nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla,  
com fechamento através de gancho, caseado na  
horizontal  
vista embutida com fechamento através de  
zíper caseados na horizontal e reforço de ganchos (ou  
travetes)

bainha simples  
costuras do cós em máquina  
de pregar cós  
costuras de laterais, ganchos e  
ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas  
ponto corrente  
fechamento do entrepernas em máquina  
interlock com bitola mínima de 0,8mm  
costuras para o  
pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e  
portinholas em máquina reta de 02 agulha paralelas

costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em  
máquina reta de 01 agulha  
aplicação de overlock nas  
bordas desfiantes de tecido  
aplicação de travetes nas  
extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista,  
fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre  
a costura de segurança do interlock  
pontos por 3,5 a  
4,0 cm em todas as costuras e overlock

Aviamentos em  
linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67%  
poliéster e 33% algodão), as costuras de fechamento,  
fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e  
filamento para o overlock  
entretela a ser utilizada



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



104984	<p>em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Padrão GUARDA MUNICIPAL</p> <p>GANDOLÃO MANGA COMPRIDA COM IDENTIFICAÇÃO GUARDA MUN UNIDADE ICIPAL - Marca.: BEL CAMISARIA</p> <p>1 - ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DA CALÇA E GANDOLÃO MANGA COMPRIDA - Confeccionada em tecido em estampa de cor CAMUFLADO DIGITAL COM FUNDO AZUL fechado, padrão (referência) TECHNO RIP STOP da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO SOLAR FATOR 30 e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de ?bacteriostático? e ?fungistático?</p> <p>composição com 70% poliéster e 30% algodão peso de 210 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos) e capacidade de encolhimento não superior a 1%. As características do tecido deverão ser pelo menos: fios por cm: 38,76 batidas por cm: 21,10 ligamento: Tela Rip Stop resistência à tração (trama): 28.00kgf</p> <p>resistência à tração (urdume): 57.00kgf resistência ao rasgo (trama): 3.20kgf resistência ao rasgo (urdume): 3.20kgf dimensões internas do efeito quadriculado (trama): 5mm dimensões internas do efeito quadriculado (urdume): 6mm. TECIDO ECOLOGICAMENTE CORRETO.</p> <p>? ESPECIFICAÇÕES DO GANDOLÃO ? com comprimento indo até a região glútea mangas comprida com reforço de 30 mm na extremidade costura dupla e fecho de gola mangas comprida com Bandeira do Município bordada na própria peça na lateral da manga direita, brasão da guarda bordado na própria peça na lateral da manga esquerda, ambos à distância de 3,5 cm entre a junção da costura da manga com platina</p> <p>Identificação bordado no peito no lado direito gola esporte entretelada e pespontada, fechada pelo prolongamento do pé de gola, em forma de uma platina, através de botão caseado na horizontal vista pespontada, com fechamento através de 05 botões embutidos e caseados na vertical, contendo travetes batidos na vista entre os botões platina com pespontado duplo nos ombros medindo 5,5 cm de largura por 12 cm de comprimento, 02 bolsos quadrados tipo sacola, com prega macho externa ao centro, fixados na parte superior da peça, com duas portinholas com pespontado duplo, fechadas por dois botões embutidos em cada bolso ou velcro traseira em pala dupla com 13 cm de altura com reforço em X, prega macho a 5 cm do fim da pala. Costuras para fechamento de ombros, mangas e laterais, em máquina interlock com bitola mínima de 08 mm (fixação e fechamento) costuras para fixação da gola e pesponto da vista em máquina reta de 01 agulha ponto fixo costuras para fixação de platinas, portinholas, pala, punhos e reforços, pesponto das mangas, em máquina reta de 02 agulhas paralelas ponto fixo aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades da boca dos bolsos, das portinholas e nas extremidades do interlock de fechamento de lateral e mangas, quando o mesmo for feito após a costura das bainhas prontas</p> <p>pontos de 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras e overlock. Padrão GM.</p>	28,00	266,940	7.474,32
104985	<p>CALÇA OPERACIONAL PADRÃO TATICO/GTO GUARDA MUNICIPAL UNIDADE - Marca.: BEL CAMISARIA</p> <p>1 - ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DA CALÇA: - Confeccionada em tecido em estampa de cor CAMUFLADO DIGITAL COM FUNDO AZUL fechado, padrão (referência) TECHNO RIP STOP da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO SOLAR FATOR 30 e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de ?bacteriostático? e ?fungistático?</p> <p>composição com 70% poliéster e 30% algodão peso de 210 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos) e capacidade de encolhimento não superior a</p>	28,00	299,940	8.398,32



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



1%. As características do tecido deverão ser pelo menos: fios por cm: 38,76  
batidas por cm: 21,10

ligamento: Tela Rip Stop  
resistência à tração

(trama): 28.00kgf

resistência à tração (urdume):

57.00kgf

resistência ao rasgo (trama): 3.20kgf

resistência ao rasgo (urdume): 3.20kgf

dimensões

internas do efeito quadriculado (trama): 5mm

dimensões internas do efeito quadriculado (urdume):

6mm. TECIDO ECOLOGICAMENTE CORRETO.

02

ESPECIFICAÇÕES DA CALÇA - com cintura alta e no mesmo tecido da gandula, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo velcro ou botões em matéria plástica na cor preta

cós postiço com 4 cm de

largura, contendo oito passadores simples, de 5,5 cm cada dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontal

vista embutida com

fechamento através de zíper caseados na horizontal e

reforço de ganchos (ou travetes)

na parte trazeira

reforço em X com espuma de alta pressão até o joelho

02 bolsos tipo faca, fixados na parte superior da frente, com prega macho externa no centro, 02 bolsos fixados na parte superior traseira interno com lapela e 02 bolsos fixado nas laterais no joelho tipo sanfona chapado com lapela, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos

bainha

simples

costuras do cós em máquina de pregar cós

costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente

fechamento do entrepernas em máquina interlock com bitola mínima de 0,8mm

costuras para o pesponto da

vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em

máquina reta de 02 agulha paralelas

costuras para

bainha dos bolsos dianteiros e barra em máquina reta de

01 agulha

aplicação de overlock nas bordas desfiantes

de tecido

caseado reto proporcional ao tamanho do

botão

aplicação de travetes nas extremidades dos

bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos

passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura

de segurança do interlock

pontos por 3,5 a 4,0 cm em

todas as costuras e overlock

Aviamentos em linha 80

Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67%

poliéster e 33% algodão) na cor preta para as costuras

de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha

120 e filamento para o overlock

botão perolizado 04

furos de 15 mm de diâmetro na cor preta

entretela a

ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da

confecção e identificação contendo o nome da

Contratante, composição do tecido e do tamanho da peça.

Padrão GM.

104986	CAMISETA MANGA CURTA PADRÃO TÁTICO/GTO GUARDA MUNICI UNIDADE PAL - Marca.: BEL CAMISARIA Confecionada em malha fria com a nova TECNOLOGIA ANTI-FILLING, na cor PRETO, em poliéster e viscose, com maior resistência as lavagens, atritos e maior durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem excelente uniformidade e maior retenção de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma cor e tratamento costurada com linha de algodão/viscose em máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira utilizando agulha ponta bola	28,00	84,980	2.379,44
104987	BOINA PADRÃO TÁTICO/GTO - Marca.: BEL CAMISARIA UNIDADE Boina em feltro na cor preto, parte interna com couro para fixação do distintivo, cordão de ajuste em nylon na cor preta, acabamento nas extremidades em couro, com distintivo bordado.	28,00	104,990	2.939,72
104988	CAMISETA REGATA PADRÃO TÁTICO/GTO GUARDA MUNICIPAL - UNIDADE Marca.: BEL CAMISARIA	28,00	55,600	1.556,80



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



104989	Confeccionada em malha fria com a nova TECNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor PRETO, em poliéster e viscose, com maior resistência as lavagens, atritos e maior durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem excelente uniformidade e maior retenção de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma cor e tratamento costurada com linha de algodão/viscose em máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira utilizando agulha ponta bola dispondo brasão e identificação bordado na própria peça na parte frontal na altura do peito. Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. GORRO COM PALA LISA RAJADO GTO GUARDA MUNICIPAL - Ma UNIDADE rca.: BEL CAMISARIA 1 - ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DO GORRO: - Confeccionada em tecido em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, padrão (referência) TECHNO RIP STOP da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO SOLAR FATOR 30 e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de ?bacteriostático? e ?fungistático? composição com 70% poliéster e 30% algodão peso de 210 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos) e capacidade de encolhimento não superior a 1%. As características do tecido deverão ser pelo menos: fios por cm: 38,76 batidas por cm: 21,10 ligamento: Tela Rip Stop resistência à tração (trama): 28.00kgf resistência à tração (urdume): 57.00kgf resistência ao rasgo (trama): 3.20kgf resistência ao rasgo (urdume): 3.20kgf dimensões internas do efeito quadriculado (trama): 5mm dimensões internas do efeito quadriculado (urdume): 6mm. TECIDO ECOLOGICAMENTE CORRETO. 02 ? ESPECIFICAÇÃO DO GORRO: Dispondo do brasão na parte frontal bordado na própria peça pala lisa com reforço em tripla camada composto de esponja, forro importado e tecido, ambos prensado em alta pressão, acabamento e fechamento em viés em todas as extremidades, pala lisa curvada com formato acompanhando a cabeça, ajusta de cabeça em material sintético com bordado na parte externa. Fechamento da costura em máquinas com uma e duas agulhas, pespontado duplo, máquina reta e fechamento manual. Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Padrão GM Breves.	28,00	46,650	1.306,20
104990	LUVA GUARDA MUNICIPAL - Marca.: BEL CAMISARIA PAR Luva para desfile confeccionada em tecido DES' com elastano.	8,00	30,310	242,48
104991	GORRO COM PALA BORDADA OFICAL GUARDA MUNICIPAL - Mar UNIDADE ca.: BEL CAMISARIA GORRO COM PALA BORDADA OFICAL: 1 - ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DO GORRO: - Confeccionada em tecido em estampa de cor CAMUFLADO DIGITAL COM FUNDO AZUL, padrão (referência) TECHNO RIP STOP da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO SOLAR FATOR 30 e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de ?bacteriostático? e ?fungistático? composição com 70% poliéster e 30% algodão peso de 210 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos) e capacidade de encolhimento não superior a 1%. As características do tecido deverão ser pelo menos: fios por cm: 38,76 batidas por cm: 21,10 ligamento: Tela Rip Stop resistência à tração (trama): 28.00kgf resistência à tração (urdume): 57.00kgf resistência ao rasgo (trama): 3.20kgf resistência ao rasgo (urdume): 3.20kgf dimensões internas do efeito quadriculado (trama): 5mm dimensões internas do efeito quadriculado (urdume): 6mm. TECIDO ECOLOGICAMENTE CORRETO. 02 ? ESPECIFICAÇÃO DO GORRO: Dispondo do brasão na parte frontal bordado na própria peça pala lisa	3,00	46,310	138,93



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



com reforço em tripla camada composto de esponja, forro importado e tecido, ambos prensado em alta pressão, acabamento e fechamento em viés em todas as extremidades, pala BORDADA curvada com formato acompanhando a cabeça, ajusta de cabeça em material sintético com bordado na parte externa. Fechamento da costura em máquinas com uma e duas agulhas, pespontado duplo, máquina reta e fechamento manual. Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Padrão GM Breves.

VALOR GLOBAL R\$ 150.458,25

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO**

1. O valor deste contrato, é de R\$ 150.458,25 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão PE 005/2022 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL**

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº PE 005/2022, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes.

## **CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO**

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

## **CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA**

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 06 de Maio de 2022 extinguindo-se em 13 de Abril de 2023, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

## **CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE**

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;



1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA**

1. Caberá à CONTRATADA:

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:

a) salários;

b) seguros de acidentes;

c) taxas, impostos e contribuições;

d) indenizações;

e) vales-refeição;

f) vales-transporte; e

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº PE 005/2022.

## **CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS**

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

## **CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS**

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;



1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO**

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA**

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2022 Atividade 1007.154520003.2.022 Manutenção da Divisão Municipal de Trânsito - DMTRAN, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.23, no valor de R\$ 16.786,80, Exercício 2022 Atividade 1001.061810003.2.005 Manutenção da Guarda Municipal e Apoio as Ações de Segurança, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.23, no valor de R\$ 133.341,48.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO**

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto ao CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO**

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO**

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser



aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES**

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do (a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES, por até 2 (dois) anos.

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;

2.3 - comportar-se de modo inidôneo;

2.4 - fizer declaração falsa;



- 2.5 - cometer fraude fiscal;
- 2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- 2.7 - não celebrar o contrato;
- 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO**

1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



Estado do Pará  
**GOVERNO MUNICIPAL DE BREVES**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**



**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA**

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº PE 005/2022, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO, e da proposta da CONTRATADA.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO**

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de BREVES, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

BREVES - PA, 06 de Maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES  
CNPJ(MF) 04.876.389/0001-94  
CONTRATANTE

S. M. PIRES RAMOS LTDA  
CNPJ 44.173.387/0001-53  
CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_