

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO CONTRATUAL

1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO, OBJETO CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE CHAVES/PA, ATRAVES DO CONTRATO 114/2021 SI FAZEM O MUNICIPIO DE CHAVES E A EMPRESA T.O PINHEIRO COMERCIO DE MERCADORIAS EIREELI AS CLÁUSULAS SEGUINTES:

O MUNICÍPIO DE CHAVES, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominada CONTRATANTE, com sede na Praça da Bandeira, s/n, na cidade de Chaves/PA, neste Estado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.771.552/0001-45, representada pelo Sr. Secretário Municipal, MARLON MONTEIRO FERREIRA, brasileiro, casado, portadora do CPF nº 011.990.382-29 e do RG nº 6443385 (SSP/PA), residente Av seis de junho. N 123 centro cidade de Chaves/PA, e de outro lado a firma T. O. PINHEIRO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 32.724.354/0001-75, com sede no Conjunto Cidade Nova VI, Trav. WE 42, nº 72, Ananindeua/PA, CEP: 67.140-000, neste ato representada pela Srª THAIS OLIVEIRA PINHEIRO, solteiro, inscrito no Registro Geral sob nº 4396069 (SSP/PA) e inscrito no CPF/MF nº 874.595.312-00, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADAresolvem firmar o presente 1º TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO Ao Contrato 114/2021, e que rege conforme as disposições das Leis nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, resolvem firma o presente termo aditivo mediante clausula e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

- **I.** O Presente Termo Aditivo fundamenta-se:
 - a) Nos termos das cláusulas e condições do contrato 114/2021,
- **b)** Estritamente nos termos das Leis nº 8.666/93 suas posteriores alterações.
- c) PARÁGRAFO ÚNICO Integram e completam o presente termo prazo, Para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no contrato 114/2021

CLÁUSU**L**A SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui-se objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES, SECRETARIAS E FUNDOS, passando a vigorar nos seguintes termos:



	CNPJ N° 23.776.889/0001-07						
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUAN T.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL		
	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BCS C/FORNO Corpo e mesa						
1	de aço carbono -pintura a póeletrostático - grelhas e queimadoras em ferro fundido - registro de 1/4' - 03 queimadores duplos e 03 queimadores simples - consumoVL aprox.: Gás do fogão: 2.419kg/h / consumo aprox. do forno: 0,380kg/h - Utiliza gás GLP - Dimensões aprox.: Altura 80cm x Profundidade 82cm x Largura 108cm - Medidas internas do forno: Largura 57cm x Altura 30cm x Profundidade 55cm - Garantira	UNID	2	R\$ 3.197,00	R\$ 6.394,00		
	mínima de 06 meses						
	ARMÁRIO DE COZINHA 05 PORTAS E 04 GAVETAS						
4	Altura 195cm x 105 Largura - Aprox.; Profundidade 43cm aprox. Estrutura em aço, Tampo MDP, puxadores de plástico, gavetas com corrediças telescópicas, portas superiores com vidro temperado, pés fixos, prateleiras	UNID	2	R\$ 1.231,00	R\$ 2.462,00		
	internas, pintura a pó eletrostática. Garantia de 01 ano. Cor: Branco						
5	ARMÁRIO P/COZINHA 02 PORTAS - TIPO AÉREO – AÇO Estrutura de Aço, Acabamento com pintura eletrostática a Pó brilhante, 02 portas de bater, 01 prateleira interna, puxadores metalizados, dimensões	UNID	2	R\$ 680,00	R\$ 1.360,00		
	aprox.: 55 x 70 x 28cm. Garantia de 01 ano.						
6	ARMÁRIO P/COZINHA 03 PORTAS - TIPO AÉREO – AÇO Estrutura de aço, 03 portas, 03 Prateleiras, dimensões aprox.: 52cm (A) x 105cm (L) x 28cm (P), Cor: Branco; Pintura eletrostática a Pó; Garantia de 01	UNID	2	R\$ 838,33	R\$ 1.676,66		
	ano						
	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS C/CHAVE Estrutura						
7	de Chapa 26 (0,45mm) - Pintura eletrostática / Epóxi - Dimensões aprox. (A) 135cm x (L) 47cm x (P) 57cm - 04	UNID	1	R\$ 865,00	R\$ 865,00		
	Gavetas - Peso Suportado Aprox. 30KG por gavetas - Pés niveladores						
	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA INOX 110V/220V			R\$	R\$		
8	Potencia 1600W - Capacidade em Volume 20L (13L para líquidos) - aspira sólidos e líquidos	UNID	1	660,00	660,00		
9	BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO, POTENCIA 120-145W-110V Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó; Três torneiras em latão cromado, 02 de jato para boca e outra para copo todas com regulagem; duas pias em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e vila sinterizada. Reservatório de água em aço inoxidávelcom serpentina externa; termostato para ajuste de temperatura de 4ø a 15øC; dimensões aprox.: (A) 96cm		2	R\$ 1.250,00	R\$ 2.500,00		
	x (L) 66cm x (P) 29cm. Garantia mínima de 01 ano						



i	CNPJ N° 23.776.889/000	1-07	ì	•	
10	BEBEDOURA INDUSTRIAL INOX - 200L COM 04 TORNEIRAS Modelo tradicional de bebedouro industrial confeccionado em aço inox; permite a fácil adaptação em ambientes onde a grande circulação de pessoas; 04 torneiras ROSCA/COPO em latão cromado; aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralo sifonado: barra o mau cheiro proveniente do esgoto;capacidade de 200 litros no reservatório; capacidade de refrigeração 280 litros/hora; com revestimento externo em aço inox; reservatório de água (tanque interno) em pp atóxico (polipropileno); isolação em EPS1; CFC Livre Gás ecológico R134A; Unidade condensadora; controle de temperatura de água; fácil acesso para limpeza; certificado pelo INMETRO 110/220V - baixo consumo de energia. Garantira mínima de 01 ano	UNID	2	R\$ 1.040,00	R\$ 2.080,00
	BOMBA D'AGUA SUBMERSA 1CV 3" COM QUADRO				
11	DE COMANDO 1 10V/220V Estrutura de aço inox - Potência: 1 CV/0,75 kW; Vazão mínima: 1,0 mü/h (Pressão: 103,5 tecno polímero para maior resistência à abrasão; Corpo de aspiração e corpo de válvula em	UNID	2	R\$ 1.900,00	R\$ 3.800,00
	latão; Submergência até 70m; Temperatura até 35°C. Garantia de 01 ano. m.c.a).; Rotores e difusores				
12	BOMBA D'ÁGUA SUBMERSA 1/2CV 3" 110V/220V Estrutura de aço inox - Potência: 0,5 CV; - Vazão mínima: 0,3 mü/h (Pressão: 56 mca) - Diâmetro: 3".	UNID	1	R\$ 1.767,00	R\$ 1.767,00
	Garantia de 01 ano				
	BOMBA D'ÁGUA CENTRIFUGA MONOESTÁGIO 110V				
13	Potência: 1 CV; Monofásico; Tensão: 110V/220V; Vazão mínima: 0,9 mü/h (Pressão: 28 m.c.a); Estrutura de ferro fundido. Rotor de alumínio. Garantia mínima de 01 ano	UNID	1	R\$ 1.819,00	R\$ 1.819,00
14	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA Com estofamento liso - tubos 7/8" - pintada em epóxi preto - assento e encosto com espuma injetada. Dimensões aprox: Assento: (L) 41cm x (P) 40cm / Encosto: (L) 36cm x (P) 29cm	UNID	1	R\$ 245,00	R\$ 245,00
	COMPUTADOR ALL IN ONE 24,5"bivolt (110V/220V) - SSD 500GB - Memória RAM 8GB DDR4- Conexões: 01 HDMI - 01 VGA - 01 USB 3.0 - 02 UBS 2.0 - Áudio				
15	Saída - Áudio Entrada - Processador Intel Core i5 - Entrada de Rede RJ45 10/100/1000 - Som: Altos falantes internos - Entrada para Fone de Ouvido e Microfone - Leitor de Cartão 3 em 1 (SD, SDHC, SDXC)	UNID	3	R\$ 4.800,00	R\$ 14.400,00
	- Conexão de Rede Wireless - Bluetooth 5.0 - Webcam 720p Tela LED 24,5" - Resolução Full HD 1080P -	<u>-</u>	•		
	Mouse e Teclado sem fio - Sistema Operacional Windows 10 - Garantia de 01 ano. Cor: Branco –				



Ĺ	CNPJ N° 23.776.889/000	1-07	Ī	Ì	i i
	COMPUTADOR ALL IN ONE 21,5" Bivolt (110V/220V) - Processador Intel Core i3 2.10GHz Memória RAM 4GB DDR4 - HD SSD 128GB - Tela LED 21,5" Resolução				
16	Full HD 1920 x 1080 - Sistema operacional Windows 10 - Conexão Wi-Fi- Bluetooth 5.0 - Webcam 720p Teclado e Mouse com fio - Conexões: 3 entradas USB 3.1 - 1 Entrada USB 2.0 - 01 Entrada HDMI - Som: Alto falantes internos - Entrada de Rede RJ45 10/100/1000 - Entrada para Fone de Ouvido e Microfone - Leitor de Cartão 3 em 1 (SD, SDHC, SDXC) - Cor: Preto Manual de	UNID	2	R\$ 4.990,00	R\$ 9.980,00
	Instalação - Garantia de 01 ano				
	CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP-01 Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminadomelamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES ETOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 1200 mm; Profundidade: 650 mm; Altura: 760 mm; Espessura: 19,4				
	mm; Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC(cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semioblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16(1,5mm) Pés confeccionados em tubo de aço	UNID	75	R\$ 546,00	R\$ 40.950,00



carbono laminado a frio, com costura, sec	ção circular,		



diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm).Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos autoatarraxantes 3/16" x 5/8", zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso		
--	--	--



	CNF3 N 23.770.003/000	1-01	İ		İ
	CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - MBR-02 - FNDE CONJUNTO PARA REFEITÓRIO - MBR-02 - FNDE				
18	Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,33 e 1,59m. Descrição: Conjunto para refeitório composto de 1 (uma) mesa e 2 (dois) bancos empilháveis. Mesa com tampo em madeira aglomerada, revestido de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Bancos com assentos em madeira aglomerada, revestidos de laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular. Tampo e assentos em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento frost, na cor BRANCA (ver referências). Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão-BP, acabamento frost, na cor BRANCA (ver referências). Furação e colocação de buchas em zamac, auto-atarrachantes, rosca interna 1/4", 13mm de comprimento, conforme projeto e detalhamento. Dimensões acabadas: Tampo: 700mm (largura) x 1500mm (comprimento); Assento: 350mm (largura) x 1350mm (comprimento). Topos transversais e longitudinais encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com primer, 29mm (largura) x 3mm (espessura), na cor VERMELHA, coladas com adesivo "Hot Melting" (ver referências). Estrutura da mesa e dos bancos compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20x50mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20x50mm, em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/assento confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20x50mm, em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/assento confeccionados em chapa de aço carbono SAE 1008, laminado a frio, com costura, secção retangular 20x50mm, em chapa 16 (1,5mm). Suportes estruturais e de fixação do tampo/assento às estruturas de 3mm, estampados conforme o projeto. Fixação do tampo/assento às estruturas de 3mm, estampados conforme o projeto. Fixação do tampo/assento às e	UNID	50	R\$ 689,33	R\$ 34.466,50



19	PROJETORSistema de projeção 3LCD de 03 chips - Método de Projeção: Montagem frontal/Traseira/Suporte - Resolução: (1024 x 768) - Saída de Luz de cor: 3.500 lumens2 - Saída de Luz Branca: 3.500 lumens2 - Razão do aspecto: 4:3 - Tamanho - distância projetada: 30" a 300" (0,76 a 7,62m) - Plug n' Play USB: Projetor compatível com PC e MAC. Duração da Lâmpada: Modo ECO: até 12.000 horas / Modo normal: Até 6.000 horas - Correção de efeito trapézio: +/- 30ø - Voltagem 110V/220V - Cabo de alimentação - Cabo VGA - Controle Remoto c/Baterias - Manual de Instruções - Garantia de 01 ano	UNID	1	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00
	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS estante,				
20	em aço com 06 prateleiras, capacidade mínima de 70 KG. Dimensões aproximadas 2,00 m altura 0,92 m comprimento x 30 cm profundidade confeccionada em chapa de 14 nas colunas e chapa 20 nas prateleiras,	UNID	2	R\$ 389,00	R\$ 778,00
	moduláveis, reguláveis e desmontáveis, com 02 reforços em forma X em cada lateral				
21	ESTANTE DE AÇO 07 PRATELEIRAS Estrutura de aço - 07 bandejas de chapa de aço nø 26 - colunas de chapa de aço nø 20 - dimensões aprox.: Altura 1,80m xLargura 0,90m x Profundidade 0,40m - Cor; cinza -	UNID	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00
	Prateleira com dobras nas laterais e reforço central - Capacidade de 30KG por prateleira e 120KG no total				
22	ESTANTE BIBLIOTECA DE CENTRO COM 12 BANDEJAS - DUPLA FACE Estrutura de aço - 12 Bandejas de chapa de aço nø 24, com reforço - Dimensões aprox.: Altura 1,98m x Largura 0,92m x Profundidade 0,55m - com Laterais apoiadores - 12 bandejas reguláveis - Cor: Cinza - Peso Suportado de	UNID	3	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00
	até 50KG por bandeja				
23	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO Com 04 queimadores, sendo 02 tipos família - acendimento manual - utiliza gás GLP - Botões removíveis - capacidade do forno aprox: 56L - Puxador de aço	UNID	3	R\$ 900,00	R\$ 2.700,00
	reforçado - Garantia de 01 ano				
	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO Mesa				
	de aço carbono - Queimadores de ferro fundido - trempe de ferro fundido 300x300mm - Forno com capacidade aprox.: 109litros - Puxador ergonômico na porta do forno				
24	- travamento mecânico do forno - Prateleiras reguláveis e removíveis no forno - pés fixos - queimadores 02duplos e 02 simples - dimensões aprox: Altura 80cm x profundidade 89cm x comprimento 80cm - Medidas	UNID	2	R\$ 2.166,33	R\$ 4.332,66
	Internas aprox. do Forno: Largura 48cm x Altura 31cm x Profundidade 59cm - Garantia mínima de 06 meses				



	CNPJ N° 23.776.889/000	1-01	1		
25	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS SEM FORNO Mesa de aço carbono - Queimadores de ferro fundido - trempe de ferro fundido 300x300mm no forno — pés fixos - queimadores 02 duplos e 02 simples - dimensões aprox: Altura 80cm x profundidade 83cm x	UNID	1	R\$ 1.940,00	R\$ 1.940,00
	comprimento 74cm - Garantia mínima de 06 meses				
26	FORNO ELÉTRICO Capacidade 46L - Potência aprox.: 1500W - Botão Seletor de Temperatura de 90øC a 230øC - Botão Seletor de Funções - Botão Timer com Sinal Sonoro - Luz Indicadora de Funcionamento -	UNID	2	R\$ 760,00	R\$ 1.520,00
	Grelha Deslizante - Voltagem 110V/220V - Garantia Mínima de 12 meses				
27	FREEZER HORIZONTAL 200L C/01 PORTA Capacidade 200L - Rodízio para descolamento, facilitando a movimentação do produto - Dreno Frontal facilitando a limpeza - Luz Interna de LED - Voltagem 110V - Cor: Branca - Garantia Mínima de 12 meses	UNID	1	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
28	FREEZER HORIZONTAL C/02 PORTAS Capacidade aprox. +/- 500L - Termostato para controle de temperatura - Refrigeração estática com serpentina de cobre - Degelo manual com dreno frontal - revestimento	UNID	1	R\$ 4.865,33	R\$ 4.865,33
	interno e externo em aço pré-pintado branco - Tensão 110V - Garantia mínima de 01 ano				
29	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BULK INK JET Tecnologia de impressão jato de tinta 04 cores - Resolução máxima de impressão 5760 x 1440 dpi - Velocidade de impressão ISO: Preto 10,5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm - Velocidade de impressão: Preto 33 ppm e em cores 15 ppm - Velocidade de impressão duplex: Preto 6 ISO ppm e em cores 4 ppm - Tinta: Tinta:Tinta de reposição:1 garrafa com tinta Preta: Rende até 7.500 páginas1 / 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): Rendem até 6.000 páginas - Compatível com sistemas operacionais Windows 7 ou superior - Conectividade: USB de alta velocidade /Ethernet/ Wireless 802.11 b/g/n6, Wi-Fi Direct6 -Suporte para Cartões de Memória SD/SDHC/SDXC/MiniSD/MicroSDHC/MicroSDXC10 - Visor de LCD colorido - CD de instalação e Guia Rápido de Configuração - Garantia Mínima de 12 Meses	UNID	1	R\$ 2.308,33	R\$ 2.308,33
	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL				
30	MONOCROMÁTICA Impressão e Cópias de até 30Ppm - Impressão duplex automática - Conexão USB / Wi-Fi / Ethernet- Tensão 127V - Capacidade da Bandeja de papel: 250 folhas - Velocidade até 32Ppm - Digitalização Color e Monocromática - Sistema operacionais	UNID	1	R\$ 2.308,33	R\$ 2.308,33
	compatíveis: Windows 7 ou Superior - Memória padrão 64MB - Garantia Mínima de 12 meses				



31	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA Impressão rápida 52/50 ppm (carta/A4) para altos volumes de impressão - baixo custo total de propriedade manuseio de papel expansível - digitalização rápida em duplex (frente everso) - funções avançadas de segurança - display touchscreen colorido de 5" - Rede Wireless Integrada - Vidro de documentos tamanho Ofício Leitor de cartão integrado - resolução máxima de cópia até 1200 x 600 dpi - Capacidade de bandeja de papel: 520 folhas - Conexões: Wireless 802.11b/g/n / Gigabit Ethernet / Hi- Speed USB 2.0 - Relatório de atividades - Tecnologia deImpressão: Laser Eletrofotográfico - Memória padrão 1GB - Bandeja Multiuso: 50 folhas - Compatibilidade com Sistema Operacional Windows 7 ou Superior - Compatível com aplicativos de impressão para dispositivos móveis: AirPrint / Google Cloud Print 2.0 / Brother iPrint&Scan / Mopria / Cortado Workplace / Wi- Fi Direct e NFC - Digitalização rápida: aprox.: 2,5 segundos - Redução/Ampliação: 25% - 400% - Resolução de Digitalização: 1200 x 1200 dpi - Modo economia de toner	UNID	1	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00
	fonte de alimentação: 120V 50/60Hz - Certificação Energy Star - Garantia Mínima de 01 ano				
	LAVADOURA DE ROUPAS 11KG Voltagem 110V -				
32	Selo Procel - Filtros - 04 níveis de água - Função Eliminação de fiapos - Carga total: 11kg Pés niveladores	UNID	1	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
	- 06 ou mais Programas de lavagem - Cor: branca - Garantia mínima de 01 ano				
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL08 LITROS Corpo Inox -				
33	Bivolt (110V/220V) - Potência: 800Wats - Copo: 08 Litros em Aço Inox - Tampa: Alumínio Repuxado Baixa Rotação - Garantia Mínima de 06 meses	UNID	1	R\$ 870,00	R\$ 870,00
34	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 02 LITROS Corpo Inox - Bivolt (110V/220V) - Potência: 800Wats - Copo: 04	UNID	1	R\$	R\$
	Litros em Aço Inox - Tampa: Alumínio Repuxado - Baixa Rotação - Garantia Mínima de 06 meses			906,67	906,67
36	LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA DE LIXO (CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS) Coletor Seletivo Basculante 100L - 06 lixeiras com capacidade de 100L cada- Fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), conforme as normas vigentes da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária — Possuem tampa basculante e sistema multiencaixe, permitindo encaixar umas às outras - Resistentes ao raios Ultra Violetas (UV) e as lavagens - Adesivos inclusos (Plástico / Papéis / Metais / Vidros / Orgânico / Não Reciclável) - cestos com cores conforme resolução CONAMA nø 275/2001. Garantia Mínima de 01 Ano	UNID	3	R\$ 1.898,33	R\$ 5.694,99



	CNF3 N 23.770.003/000				
	LIXEIRA COM PEDAL 50 LITROS Fabricada em				
37	Fabricada em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP) - Possui aro de plástico para segurar o saco de lixo facilitando a sua remoção - Haste na parte fora da lixeira evitando acumulo de resíduos -pedal para abertura, evitando contato direto com o lixo -	UNID	4	R\$ 218,00	R\$ 872,00
	Resistente contra raios ultra violeta (UV) Garantia Mínima de 01 ano				
38	LIXEIRA COLETOR COM RODAS CAPACIDADE 240LCorpo e tampas projetados em plástico polipropileno (PP) copolímero com proteção UV - Par de rodas de 8" (200mm), confeccionadas em borracha maciça - Eixos das rodas em aço carbono 1020	UNID	2	R\$ 830,00	R\$ 1.660,00
	galvanizado - Garantia Mínima de 01 ano				
39	MONITOR LED 18,5" Monitor de LED com Resolução 1366 x 768 - Tamanho da Imagem visível diagonal 47cm - Proporção de Tela 16:9 - Formato de tela: Widescreen - Painel antireflexivo - Suporte de cores: maior que 16 milhões - Conectores: 01 VGA e 01 HDMI	UNID	6	R\$ 728,00	R\$ 4.368,00
	- Acompanha cabo de força - Base ajustável - Garantia Mínima de 01 ano				
40	NOBREAK 1200va BIVOLT com 06 TOMADAS Potência 1200VA = 600Watts - Nobreak Interativo com regulação online - Tensão de entrada: Bivolt Automático 115/127/220V - Tensão de Saída: 115V - Possui estabilizador interno - Formato em torre - 06 Tomadas (Padrão NBR14136) - Autonomia mínima de 50 minutos (Computador on board + Monitor de LED) - Garantia Mínima de 01 Ano	UNID	2	R\$ 1.250,00	R\$ 2.500,00
41	NOBREAK 1500va BIVOLT com 08 TOMADAS Potência 1500VA = 825Watts - Nobreak Interativo com Software de Gerenciamento - Tensão de entrada: Bivolt Automático 115/127/220V - Tensão de Saída: 115V - Possui Filtro de Linha - Formato em torre - 08 Tomadas (Padrão NBR14136) - Autonomia mínima de 60 minutos (Computador onboard + Monitor de LED) - Garantia Mínima de 01 Ano	UNID	1	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00



42	NOBREAK 2200va BIVOLT com 10 TOMADAS Potência 2200VA = 1300Watts - Módulo externo de baterias: permite a expansão do tempo de autonomia do NOBREAK - 04 estágios de regulação - Nobreak Interativo com Software de Gerenciamento Online - Tensão de entrada: 220V - Tensão de Saída: 115V - Possui Filtro de Linha - Formato em torre - 10 Tomadas (Padrão NBR14136) - Autonomia mínima de 60 minutos (Computador on board + Monitor de LED) - Garantia Mínima de 01 Anos.	UNID	1	R\$ 4.180,00	R\$ 4.180,00
43	NOTEBOOK CORE i3 Sistema Operacional Windows 7 ou Superior - Processador Intel Core i3 1005G1 ou superior - Memória RAM 4GB - HD de 1TB - Placa de Vídeo Integrada Intel UHD Graphics - Tela de 15.6" - Conexões: USB / Ethernet / Wi-Fi / HDMI Voltagem: Bivolt - Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) - WebCam Integrada - Alto Falantes comcertificação Dolby AudioTM (2 X 1.5W) - Resolução da Tela: HD (1366 x 768) - Garantia de 01 ano	UNID	1	R\$ 5.167,33	R\$ 5.167,33
44	NOTEBOOK CORE i5 Sistema Operacional Windows10 - Processador Intel Core i5 - 1021U ou superior - Memória RAM 8GB DDR4 - SSD de 512GB - Placa de Vídeo Integrada Intel UHD Graphics - Tela de 15.6" - Conexões: USB / Ethernet / Wi-Fi / HDMI / Bluetooth - Voltagem: Bivolt - Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) - WebCam Integrada - Alto Falantes com certificação Dolby AudioTM (2 X 1.5W) - Resolução da	UNID	1	R\$ 5.180,00	R\$ 5.180,00
45	Tela: HD (1366 x 768) - Garantia de 01 ano NOTEBOOK CORE i7 Sistema Operacional Windows 10 - Processador Intel Core i7 10750H ou superior - Memória RAM 8GB DDR4 - SSD de 512GB - Placa de Vídeo NVIDIAR GeForceR GTX 1650 4GB ou Superior - Tela de 15.6" Full HD antirreflexo - Conexões: USB 2.0 e 3.1 / Ethernet / Wi-Fi / HDMI / Bluetooth - Voltagem: Bivolt - Leitor de Cartões 4 em 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) - WebCam Integrada - Alto Falantes com certificação Dolby AudioTM (2 X 1.5W) Resolução da Tela: HD (1920 x 1080) - Garantia de 01 ano	UNID	1	R\$ 10.150,00	R\$ 10.150,00
46	QUADRO BRANCO LOUSA FÓRMICAPROFISSIONAL 300CM X 120 Fundo em MDF - Moldura de Alumínio com 02cm de espessura - suporte para apagador - Não fica manchado - Cantoneiras arredondadas de Plástico - Cor: Branco - Tampo liso - Certificado ISO 9001 2008 - Dimensões aprox.: Largura 300cm x Altura 120cm x Espessura 02cm	UNID	15	R\$ 790,00	R\$ 11.850,00



				I .	
	QUADRO BRANCO LOUSA FÓRMICAPROFISSIONAL 200CM X 120 Fundo em MDF -				
47	Moldura de Alumínio com 02cm de espessura - Cantoneiras arredondadas de Plástico - Não fica machado - Cor: Branco - Tampo liso - Certificado ISO 9001 2008 - Suporte para apagador - Não fica	UNID	20	R\$ 790,00	R\$ 15.800,00
	manchado - Dimensões aprox.: Largura 200cm x Altura 120cm x Espessura 02cm				
48	QUADRO DE AVISOS FELTRO E ALUMÍNIO – VERDE Borda de Alumínio - Dimensões aprox.: 90cm x 60cm	UNID	5	R\$ 199,00	R\$ 995,00
49	REFRIGERADOR 300L Refrigerador com 01 porta - Prateleiras com nível de altura ajustável - Controle de Temperatura - Gavetão transparente para legumes e frutas - Compartimento extra frio - Frost Free - Congelador com capacidade aprox.: 45Litros - Categoria "A" de Consumo de Energia - Selo PROCEL - Cor: Branco - Voltagem 110V - Garantia Mínima de 12	UNID	2	R\$ 2.700,00	R\$ 5.400,00
	meses				
50	REFRIGERADOR 480L Refrigerador com 02 portas - Prateleiras com nível de altura ajustável - Controle de Temperatura - Gavetão transparente para legumes e frutas - Compartimento extra frio - Frost Free - Congelador com capacidade aprox.: 125Litros - Categoria "A" de Consumo de Energia - Selo PROCEL - Cor: Branco - Voltagem 110V - Garantia Mínima de 12	UNID	2	R\$ 5.600,00	R\$ 11.200,00
	meses				
	REGULADOR PARA GÁS COM MANÔMETRO				
51	MANGUEIRA E MANÔMETRO Regulador para botijão de gás de cozinha GLP com medidor de pressão e mangueira flexível com 02 abraçadeiras - Produto	UNID	3	R\$ 90,00	R\$ 270,00
	conforme normas ABNT 8473				
52	ROTEADOR WIRELESS 150Mbps Padrão 802.11/b/g/n - Velocidade 300Mbps - Potência máxima (EIRP): 100Mw - IPv6 Ready - 03 portas LAN - Frequência de Operação: 2.4GHz - Botão Reset/WPS - 01 Antena fixa - Segurança WEP e WPA-PSK - Modos de Operação Roteador AP e Repetidor Wireless - Alimentação 100-240V a 50/60 Hz. Garantia de 01 ano	UNID	1	R\$ 184,33	R\$ 184,33
53	ROTEADOR WIRELESS 300Mbps ROTEADOR WIRELESS 300Mbps - Padrão 802.11/b/g/n - Velocidade 300Mbps - Potência máxima (EIRP): 100Mw - IPv6 Ready - 04 portas Fast Ethernet - Frequência de Operação: 2.4GHz / 5GHz - Botão Reset/WPS - 04 Antenas fixas de 5dBi - Segurança WEP e WPA-PSK - Modos de Operação Roteador AP e Repetidor Wireless - Alimentação 100-240V a 50/60 Hz. Garantia de 01 ano	UNID	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00



	,		1	1	T
54	DEPURADOR PARA COZINHA DEPURADOR PARA COZINHA - Capacidade de Sucção aprox.: 390m3/h - Função Coifa e Depurador - Telas de Alumínio Potência aprox.: 105W - Dimensões aprox.: Altura 8,5cm x Largura 80cm x Profundidade 48cm - Garantia de 01 ano	UNID	3	R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00
55	SWITCH 08 PORTAS Velocidade 100Mbps - Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x - Consumo máximo de Energia: 3.9W -Interface: 08x 10/100/1000Mbps - Capacidade de Comutação: 16Gbps	UNID	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
	- Garantia de 01 ANO				
56	SWITCH 16 PORTAS Velocidade 100Mbps – Padrões e Protocolos: IEEE802.3i/802.3u/802.3ab/802.3x – Interface 16x 10/100/1000Mbps - Capacidade de	UNID	1	R\$ 790,00	R\$ 790,00
	Comutação: 16Gbps Garantia de 01 ano				
57	TANQUINHO PARA LAVAR ROUPAS 10KG Capacidade 10kg - Possui 05 Programas de lavagem intervalo para molho - Categoria "A" de Consum o de Energia ano - Cor: Branco - Tensão: 110V - Garantia de 01	UNID	1	R\$ 775,67	R\$ 775,67
58	TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ Área de Projeção 200cm x 200cm - Altura máxima do Tripé: 272cm - Dimensões em Polegadas: 108" -Tripé Ajustável - Possui Multi Pontos de parada facilitando o enquadramento da projeção - Possui Estojo Metálico com pintura anticorrosiva protegendo contra arranhões - Formato 4:3 (Padrão) - Superfície de Projeção feita em material	UNID	2	R\$ 890,00	R\$ 1.780,00
	Matte White - Garantia de 12 meses				
59	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL Área de projeção 180cm x 180xm - Dimensões em polegadas: 97" - Possui Superfície de projeção em material Matte White (branco opaco) - Bordas Pretas facilitando o enquadramento da projeção - acionamento manual e enrolamento automático por sistema mola interna - Possui Estojo Metálico com pintura anticorrosiva protegendo contra arranhões - Suporte para fixação no	UNID	2	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
	teto ou na parede - Cor: branco - Garantia de 12 meses				
	SMART TV LED 42" Painel 100RGB - Funções: Navegador WEB - Espelhamento de Smartfone para TV				
60	- Compatível com HID USB - Selo PROCEL "A" - Áudio: Dolby Digital Plus - Potência Sonora: 20W RMS - Monitor HD LED - 01 Entrada USB - 02 Entradas HDMI - Conexões: Entrada de Composto (AV) Ethernet (LAN) Saída de Áudio Digital (Óptica) Entrada de RF (terrestre/cabo) HDMI / Rede sem Fio Integrada - Tensão 110V - Acompanha Controle Remoto - Garantia	UNID	1	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
	de 12 meses				



61	VENTILADOR DE COLUNA 60CM velocidades - Estrutura de aço - Possui ajuste para inclinação - Diâmetro aprox.: 53cm - Potência aprox.: 200W - Cor:	UNID	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
	Preto - Tensão Bivolt - Garantia de 01 ano				
62	VENTILADOR DE PAREDE 60CM Controle de Velocidade Rotativo - Tensão Bivolt - Selo Procel - Categoria "A" de consumo de energia - Potência aprox.: 150W - Ângulo de Ventilação: 54ø - Movimento	UNID	6	R\$ 400,00	R\$ 2.400,00
	Oscilante - Garantia de 12 meses				
63	VENTILADOR DE TETO 03 Hélices medido aprox.: 450mm x 130mm - Rotação: 470 a 510Rpm - 03 Velocidades - Voltagem 110V - Acabamento do Motor e Pás na cor Branca - Isolação de fio esmaltado - Possui dispositivo térmico de segurança - Ventila e Exausta -	UNID	6	R\$ 302,67	R\$ 1.816,02
	Garantia de 12 meses				
64	WEBCAM CAMERA USB FULL HD 1080P COM MICROFONE VISÃO 360 Cor: Preta - Lentes de alta definição e cor - Microfone embutido - Base Rotativa 360ø - Compatível com Sistema Operacional Windows 7 ou superior - Resolução 1920x1080 Interface USB -	UNID	2	R\$ 280,00	R\$ 560,00
	Garantia de 01 ano				
65	PROCESSADOR INTEL CORE i5 Socket LGA1155 - 04 Núcleos - Frequência 3.60GHz - Cache 6MB - Aplicação: DESKTOP - Garantia mínima de 10 meses	UNID	1	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
	PROCESSADOR INTEL CORE i5 Socket LGA1155 - 02	UNID	1	R\$ 1.670,00	R\$ 1.670,00
66	Núcleos - Frequência 3.1 GHz - Cache 6MB - Aplicação: DESKTOP - Garantia mínima de 10 meses				
67	FONTE ATX 200W Potência 200W reais com Picos de até 450W - Pinos 1x20/24 Pinos - Cooler de Funcionamento silencioso Embutido - Proteção interna contra Curto-Circuito, Sobretensão, Sobrecorrente e Sobrepotência - Entrada Ac com Chaveamento Manual (115V e 230V) - Garantia de 06 meses	UNID	2	R\$ 219,00	R\$ 438,00
	,			D¢	DΦ
68	MEMÓRIA 4GB DDR3 Frequência de Velocidade: 1333mhz - Formato: Dimm - Aplicação: DESKTOP - Garantia mínima de 06 meses	UNID	3	R\$ 356,00	R\$ 1.068,00
69	HD SSD 120GB SSD WD 120GB SATA III 06 Gb/s - Leituras 540BM/s - Gravações 430MB/s - Energia:	UNID	2	R\$ 360,00	R\$ 720,00
	Potência ativa média: 50mV Temperatura de Operação: 0ø a 70øC - Garantia Mínima de 12 meses				



70	PLACA MÃE MICRO ATX LGA 1155 DDR3 Placa Mae ATX Compatível com processadores Intel Core i3, i5 e i7 e Pentium com Socket LGA1155 - 02 Slots de Memória DDR3 1600 / 1333 / 1066 MHz , Suporta Até 16GB no total - Sistema de Áudio Intel de alta definição (Áudio Intel HD) com Surround 5.1 - Vídeo Integrado VGA 06 portas USB - Conexão de Rede Integrada 10/100 Mbps Possui 04 portas com tecnologia SATA - 01 Slot PCI Express 2.0 x16 - 01 Slot PCI Express 2.0 x1 - Possui 01 Entrada VGA - Possui 01 Entrada HDMI - Garantia Mínima de 03 meses	UNID	6	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
	TECLADO PARA COMPUTADOR Conexão USB - Cor:			R\$	R\$
71	Preto - Modelo ABNT 2 - Layout QWERTY - Garantia Mínima de 03 Meses	UNID	6	50,00	300,00
72	MOUSE ÓPTICO USB Conexão USB - Cor: Preto - Garantia Mínima de 06 meses	UNID	3	R\$ 26,00	R\$ 78,00
73	KIT CAIXAS DE SOM PORTÁTIL USB PARA DESKTOP Conexão USB 2.0 - Potência 1W RMS - Controle de Volume e Power (On/Off) Com luz sinalizadora - Garantia Mínima de 03 meses	UNID	2	R\$ 69,00	R\$ 138,00

TOTAL **256.948,18**

CLÁUSULA OUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem em vigor e aqui ratificadas as demais regras e especificações constantes **no contrato 114/2021**, as quais não tenham sido expressamente modificadas por este Instrumento, cuja ratificação é feita pelas partes.

E assim, para firmeza e validade do que aqui foi acordado, lavrou-se o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vai devidamente assinado pelas partes Contratantes.

CHAVES, 31 DE MAIO de 2022.

CONTRATANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MARLON MONTEIRO FERREIRA

CONTRATADA

T. O. PINHEIRO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EIRELI THAIS OLIVEIRA PINHEIRO