
RE: material elétrico

De : MR FABRICAÇÃO DE MOVÉIS E SERVIÇOS
<mrmoveis2015@hotmail.com>

qua., 13 de dez. de 2023 17:10

 1 anexo

Assunto : RE: material elétrico

Para : compras@benevides.pa.gov.br

Boa tarde prezados,
Segue em anexo proposta solicitada conforme email.

De: MR FABRICAÇÃO DE MOVÉIS E SERVIÇOS <mrmoveis2015@hotmail.com>

Enviado: quarta-feira, 13 de dezembro de 2023 16:43

Para: compras@benevides.pa.gov.br <compras@benevides.pa.gov.br>

Assunto: RE: material elétrico

Bom tarde prezados,
Segue em anexo proposta solicitada conforme email.

De: compras@benevides.pa.gov.br <compras@benevides.pa.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 11 de dezembro de 2023 12:31

Para: mrmoveis2015@hotmail.com <mrmoveis2015@hotmail.com>

Assunto: material elétrico

Bom dia
Solicito por gentileza ,cotação conforme o anexo abaixo.
Cotação com prazo de validade,assinado e datado.

ATT:

Divisão de Compras e Suprimentos
Prefeitura Municipal de Benevides.

 **ORÇAMENTO MATERIAL ELETRICO.pdf**
1 MB



MÓVEIS E SERVIÇOS

MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 21.958.733/0001-03
Insc. Est.: 15.478.286-6 Insc. Mun.: 515700
Estrada do Guajará I, 1371 B, esq. com WE 57,
 próx. a Caixa D'água, CEP: 67.145-470
Coqueiro • Ananindeua • Pará

PROPOSTA DE PREÇO REALINHADA

Consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES-PA
Licitante: MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.958.733/0001-03
Endereço: ESTRADA DO GUAJARA I, Nº 1371-B – CEP: 67.145-470 – COQUEIRO – ANANINDEUA – PARÁ
E-mail: mrmoveis2015@hotmail.com
Dados Bancários: Banco: Banco do Brasil / Agência: 3372-3 / Conta Corrente: 71004-0
Representante Legal: MÁBIO RUBENS OLIVEIRA DE ALMEIDA – Contato: (91) 99943-8958
CPF: 660.199.582-72 - RG/Órgão Emissor Nº 3279915 PC/PA
Instrumento de outorga de poderes: PROPRIETARIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Luminária LED Aquisição de LUMINÁRIA LED 60W Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: a) Potência até 60 Wb) Fluxo Luminoso mínimo 9.000 lm	UND	4.000	R\$ 637,15	R\$ 2.548.600,00
2	Luminária LED Aquisição de LUMINÁRIA LED 120W Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: a) Potência até 120 W b) Fluxo Luminoso mínimo 18.000 lm	UND	1.500	R\$ 1.079,49	R\$ 1.619.235,00



mrmoveis2015@hotmail.com



MÓVEIS E SERVIÇOS

MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 21.958.733/0001-03
Insc. Est.: 15.478.286-6 Insc. Mun.: 515700
Estrada do Guajará I, 1371 B, esq. com WE 57,
 próx. a Caixa D'água, CEP: 67.145-470
Coqueiro • Ananindeua • Pará

3	Luminária LED Aquisição de LUMINÁRIA LED 190W Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: a) Potência até 190 W b) Fluxo Luminoso mínimo 28.500 lm	UND	1.000	R\$	1.331,49	R\$	1.331.490,00
4	RELE FOTOELETRICO 03 (TRÊS) PINOS ELETRÔNICO NF 220 V. Relé fotoelétrico com proteção mínima de IP-55, 220V, para acender e apagar lâmpadas em função da variação da iluminação, condutivo eletrônico para uso em corrente alternada, em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas para suportar intempéries, pinos em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem, carga tipo NF que aciona durante a noite, ou com ausência de iluminação natural, célula tipo CDS com encapsulamento blindado de resposta instantânea, 50/60HZ, 1000W carga resistiva - 1800VA 220V (carga indutiva), 03 a 20 LUX para ligar e máximo 80 LUX para desligar; relação desligar/ligar de 1,2 a 4. temperatura de trabalho -5°C A +50°C e consumo máximo 2,0W. atender a ABNT NBR 5123:2016.	UND	4.500	R\$	41,20	R\$	185.400,00
5	BASE PARA RELE FOTOELETRICO 03 PINOS. Base para uso com rele fotoelétrico - BASE PARA RELE FOTOELETRICO: Base para uso com rele fotoelétrico, corpo em nylon, contatos em latão e estanhado preso ao corpo por sistema de soldagem térmica, cabos de PVC diâmetro 1,5 mm² x 750V, suporte de corrente para 220V -10A, suporte em aço SAE-1010/20 galvanizado.	UND	4.500	R\$	32,19	R\$	144.855,00



mrmoveis2015@hotmail.com



MÓVEIS E SERVIÇOS

MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 21.958.733/0001-03
Insc. Est.: 15.478.286-6 Insc. Mun.: 515700
Estrada do Guajará I, 1371 B, esq. com WE 57,
 próx. a Caixa D'água, CEP: 67.145-470
Coqueiro • Ananindeua • Pará

6	CONECTOR CDP PERFURANTE 10-95MM DERIVAÇÃO 1,5 - 10 MM2. Conector de derivação perfurante CDP-150-10Princial: 10 – 150mm2 / Derivação: 1,5 – 10mm2Conforme norma NBR 5370.Princial: 10 – 95mm2 / Derivação: 1,5 – 10mm2.Finalidade: Derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV). Características: Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível em ALUMÍNIO para garantir uma perfeita aplicação. Possui borrachas elastoméricas, tomando o conector estanque. Aplicação: Redes AÉREAS de distribuição de energia elétrica isoladas. Material: Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V, Elastômero e Cobre Eletrolítico, contatos em cobre estanhado. Ferramenta de Aplicação: Chave estrela ou soquete. Norma de Referência: NBR 5370.	UND	7.000	R\$	26,99	R\$	188.930,00
7	CONECTOR PERFURANTE CDP-120-35. Projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1.000 V, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre, com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750 V). Isolações sem cobertura. Material: Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico. CDP-120-35. Conductor Principal: 16 até 150mm². Conductor Derivação: 4 até 35mm²	UND	800	R\$	74,31	R\$	59.448,00
8	REFLETOR LED HOLOFOTE BIVOLT 220VX300W. Modelo Refletor led com luz branca Potência 300W Tipo de LED SMD - Última geração LED Cor da Luz 6500k, 29.000 lúmens, ângulo de iluminação 120º Luminosidade Vida útil 50.000 horas Tensão Bivolt Automático (110V - 220V) Material Alumínio Cor do produto	UND	200	R\$	542,10	R\$	108.420,00



mrmoveis2015@hotmail.com



MÓVEIS E SERVIÇOS

MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 21.958.733/0001-03

Insc. Est.: 15.478.286-6 Insc. Mun.: 515700

Estrada do Guajará I, 1371 B, esq. com WE 57,

próx. a Caixa D'água, CEP: 67.145-470

Coqueiro • Ananindeua • Pará

	Preto/Black Índice de Proteção IP66 - Máximo Nível de Proteção Certificação CE, RoHS, ISSO Dimensão 28,4 x 23,2 15 cm (medida aproximada) cores diversas, Resistência a água Sim.				
9	REFLETOR LED HOLOFOTE BIVOLT 220VX100W. Modelo Refletor led com Potência 300W Tipo de LED SMD - Última geração LED Cor da Luz 6500k, 14.000 lúmens, ângulo de iluminação 120º Luminosidade Vida útil 50.000 horas Tensão Bivolt Automático (110V - 220V) Material Alumínio Cor do produto Preto/Black Índice de Proteção IP66 - Máximo Nível de Proteção Certificação CE, RoHS, ISSO Dimensão 28,4 x 23,2 15 cm (medida aproximada) cores diversas, Resistência a água Sim.	UND	200	R\$ 162,12	R\$ 32.424,00
10	CABO QUADRIplex EM ALUMÍNIO 10MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro.	METRO	20.000	R\$ 14,67	R\$ 293.400,00
11	CABO QUADRIplex EM ALUMÍNIO 35MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro.	METRO	1.000	R\$ 59,02	R\$ 59.020,00



mrmoveis2015@hotmail.com



MÓVEIS E SERVIÇOS

MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 21.958.733/0001-03

Insc. Est.: 15.478.286-6 Insc. Mun.: 515700

Estrada do Guajará I, 1371 B, eq. com WE 57,

próx. a Caixa D'água, CEP: 67.145-470

Coqueiro • Ananindeua • Pará

12	CABO QUADRUPLIX EM ALUMÍNIO 50MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro.	METRO	500	R\$	67,00	R\$	33.500,00
13	CABO QUADRUPLIX EM ALUMÍNIO 70MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro.	METRO	500	R\$	79,98	R\$	39.990,00
14	CABO QUADRUPLIX EM ALUMÍNIO 95MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro.	METRO	500	R\$	101,02	R\$	50.510,00
15	CABO COBRE FLEXÍVEL 1,5MM. Cabo – seção 1,5mm ² , 500v, com qualidade similar a Cobre Mack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Temperatura Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70° flexível (PVC antichama). A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelevel, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolamento e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR	METRO	50.000	R\$	5,13	R\$	256.500,00



mmoveis2015@hotmail.com



MÓVEIS E SERVIÇOS

MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 21.958.733/0001-03
Insc. Est.: 15.478.286-6 Insc. Mun.: 515700
Estrada do Guajará I, 1371 B, eq. com WE 57,
próx. a Caixa D'água, CEP: 67.145-470
Coqueiro • Ananindeua • Pará

	NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.				
16	Cabos Flexíveis 6MM 750V. indicados para instalações internas e fixas em circuitos de força, luz, comandos e sinalizações de residências, comércios e indústrias. Sua instalação e manuseio é facilitada pela sua flexibilidade. Sua condução é feita por fios de cobre que atendem as norma ABNT NM 280 que suportam até 750 volts de tensão isolados por uma camada dupla de polivinílico tipo BWF resistente a propagação de chamas, sendo que a camada externa possui característica extra deslizante facilitando a aplicação do produto em eletrodutos.	METRO	5.000	R\$ 12,01	R\$ 60.050,00
17	Cabos Cobre Flexíveis 10MM 750V. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas). Nas seções nominais até 10mm ² a isolação é feita em Dupla Camada sendo que a camada externa possui característica extra deslizante facilitando a aplicação do produto em eletrodutos. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-3 - Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive - Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3 MOD.) NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: Classe 4 - 247 NM 02 - C4 BWF-B, Classe 5 - 247 NM 02 - C 5 BWF-B. CARACTERÍSTICAS: tensão Nominal de 450/750 v Temperatura Máxima de 70°C Flexível, deslizante, não propaga fogo.	METRO	5.000	R\$ 17,56	R\$ 87.800,00



mrmoveis2015@hotmail.com



MÓVEIS E SERVIÇOS

MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 21.958.733/0001-03
Insc. Est.: 15.478.286-6 Insc. Mun.: 515700
Estrada do Guajará I, 1371 B, eq. com WE 57,
 próx. a Caixa D'água, CEP: 67.145-470
Coqueiro • Ananindeua • Pará

18	CABO FLEXÍVEL PP 1,5MM MATERIAL: COBRE TEMPERA: MOLE ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 TENSÃO ISOLACAO: 500V TEMPERATURA: 70 GRAUS CELSIUS ISOLACAO: PVC IDENTIFICACAO: POR CORES COBERTURA: PVC/ST5 PADRAO: ABNT NBR NM 247-5 NUMERO CONDUTORES/SECAO: 2X2,5mm COR: PRETO	METRO	2.500	R\$	9,25	R\$	23.125,00
19	CABO FLEXÍVEL PP 2,5MM MATERIAL: COBRE TEMPERA: MOLE ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 TENSÃO ISOLACAO: 500V TEMPERATURA: 70 GRAUS CELSIUS ISOLACAO: PVC IDENTIFICACAO: POR CORES COBERTURA: PVC/ST5 PADRAO: ABNT NBR NM 247-5 NUMERO CONDUTORES/SECAO: 2X2,5mm COR: PRETO	METRO	2.500	R\$	11,99	R\$	29.975,00
20	CABO Cobre FLEXÍVEL 4MM . Cabo – seção 4,0mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobre Mack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Temperatura Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), cor azul. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247-3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	METRO	30000	R\$	8,05	R\$	241.500,00



mrmoveis2015@hotmail.com



MÓVEIS E SERVIÇOS

MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 21.958.733/0001-03

Insc. Est.: 15.478.286-6 Insc. Mun.: 515700

Estrada do Guajará I, 1371 B, eq. com WE 57,

próx. a Caixa D'água, CEP: 67.145-470

Coqueiro • Ananindeua • Pará

21	BRAÇO CURVO COM BASE 1.1/4" 3,0 MT. Fabricado a partir de tubo de aço carbono mais sapata e com acabamento galvanizado a fogo. Conforme NBR 6323. Adequado para locais abertos, áreas públicas em poste ou parede nas quais utilizam luminárias modelo pública com iluminação para baixo.	UND	1.500	R\$	651,01	R\$	976.515,00
22	BRAÇO CURVO COM BASE 1.1/4" 2,0 MT. Fabricado a partir de tubo de aço carbono mais sapata e com acabamento galvanizado a fogo. Conforme NBR 6323. Adequado para locais abertos, áreas públicas em poste ou parede nas quais utilizam luminárias modelo pública com iluminação para baixo.	UND	1.500	R\$	499,96	R\$	749.940,00
23	FITA ISOLANTE SCOT 20 M. Fita isolante elétrica, material básico: pvc auto-extinguível, resistência à tensão: até 750 v, cor: preta, classe temperatura: 90 °C, comprimento: 20 m, largura: 19 mm, espessura: 0,15 mm, normas técnicas: não aplicável, características adicionais: não aplicável.	UND	500	R\$	52,90	R\$	26.450,00
24	PARAFUSO MAQUINA MECRIL 16X250MM. Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x250mm em aço galvanizado a fogo, com porca m16.ABNT NBR 8159/84.	UND	1.500	R\$	62,02	R\$	93.030,00
25	PARAFUSO MAQUINA MECRIL 16X100MM. Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x300mm em aço galvanizado a fogo, com porca m16.ABNT NBR 8159/84.	UND	500	R\$	59,98	R\$	29.990,00
26	PARAFUSO MAQUINA MECRIL 16X350MM. Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x250mm em aço galvanizado a fogo, com porca m16.ABNT NBR 8159/84.	UND	500	R\$	62,14	R\$	31.070,00
27	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 70MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 140mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	150	R\$	79,99	R\$	11.998,50



mrmoveis2015@hotmail.com



MÓVEIS E SERVIÇOS

MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 21.958.733/0001-03

Insc. Est.: 15.478.286-6 Insc. Mun.: 515700

Estrada do Guajará I, 1371 B, esq. com WE 57,

próx. a Caixa D'água, CEP: 67.145-470

Coqueiro • Ananindeua • Pará

28	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 170MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 70mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	150	R\$	142,12	R\$	21.318,00
29	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 240MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 240mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	50	R\$	152,01	R\$	7.600,50
30	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 270MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 270mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	50	R\$	149,01	R\$	7.450,50
31	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 100MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 140mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	150	R\$	90,47	R\$	13.570,50
32	Terminal Tubular Ilhós 6mm	UND	1.000	R\$	1,54	R\$	1.540,00
33	Terminal Tubular Ilhós 50mm	UND	500	R\$	7,81	R\$	3.905,00
34	Terminal Tubular Ilhós 35mm	UND	500	R\$	5,70	R\$	2.850,00
35	Terminal Tubular Ilhós 4mm	UND	1.000	R\$	1,42	R\$	1.420,00
36	Terminal Tubular Ilhós 2,5mm	UND	1.000	R\$	0,69	R\$	690,00
37	Terminal Tubular Ilhós 1,5mm	UND	1.000	R\$	0,48	R\$	480,00
38	Alicate titânio universal turbo de alta pressão com decapagem de fios de 1/1,5/2,5/4/6mm	UND	50	R\$	250,11	R\$	12.505,50
39	Chave com Catraca - 4 Bocas Descrição: Nº 13 - As chaves Multidrive pro possuem mecanismo com catraca, o que permite realizar trabalhos com mais agilidade do que com uma chave estrela comum. Com construção robusta, a catraca ...	UND	20	R\$	512,47	R\$	10.249,40



mrmoveis2015@hotmail.com



MÓVEIS E SERVIÇOS

MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 21.958.733/0001-03

Insc. Est.: 15.478.286-6 Insc. Mun.: 515700

Estrada do Guajará I, 1371 B, eq. com WE 57,

próx. a Caixa D'água, CEP: 67.145-470

Coqueiro • Ananindeua • Pará

40	Bota eletrícista. Confeccionada em Couro Floater, com forração têxtil jacar, fecho em zíper lateral + tira reguladora, palmilha PU anatômica em gel proporcionando muito conforto, solado em borracha antiderrapante. Solado totalmente costurado na lateral.	UND	20	R\$ 159,30	R\$ 3.186,00
41	Luvras de proteção - Descrição: Normas de especificação: • BS EN 388: 2003 — Luvras de proteção contra riscos mecânicos. BS EN 420: 2003 — Requisitos gerais, Dados Técnicos: Junho/2017 espuma nitrílica na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, Aplicações Devido as suas principais características de maleabilidade, flexibilidade, e principalmente sensibilidade ao tato é muito utilizada em: • Indústrias de confecção de chicotes. • Montagens de painéis elétricos, telecomunicações e eletrônicos. • Manutenção elétrica e mecânica em geral. • Puxamento de fios e cabos elétricos.	UND	200	R\$ 225,99	R\$ 45.198,00
42	<u>Cámbisa</u> Eletrícista NR10 Risco 2 – Com Refletivo – Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²); – Com faixas refletivas; – Fechamento frontal em botões com vista; – Mangas longas com fechamento em Botão no punho; – Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima; – Bolso superior esquerdo – Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida Calça Eletrícista NR10 Risco 2 – Com Refletivo– Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²); – Com faixas refletivas; – Meio elástico no cóc, passantes para cinto, pala atrás; – Fechamento em botões com vista; – Dois bolsos frontais; – Dois bolsos traseiros; – Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida.	UND	30	R\$ 370,00	R\$ 11.100,00
43	•DISPOSITIVO ANTI SURTO. Suportabilidade a correntes de surtos de 12 kA @ 8/20 µs. • Suportabilidade a impulsos de tensão de 10 kV @ 1,2/50 µs • Ligação em série ou paralelo com a carga • Desconexão da carga ao final da vida útil na	UND	6.000	R\$ 209,99	R\$ 1.259.940,00



mrmoveis2015@hotmail.com



MÓVEIS E SERVIÇOS

MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 21.958.733/0001-03
Insc. Est.: 15.478.286-6 Insc. Mun.: 515700
Estrada do Guajará I, 1371 B, esq. com WE 57,
 próx. a Caixa D'água, CEP: 67.145-470
Coqueiro • Ananindeua • Pará

	ligação Série • Varistores protegidos termicamente. Norma aplicável: IEC 61643-11 Atende à diretiva RoHS: Sim Modos de proteção: IEC 61643-11. Peso: 75g Dimensões: 49x25x56 (C x L x A)				
44	CABO FLEXIVEL PP 6,MM MATERIAL: COBRE TEMPERA: MOLE ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 TENSÃO ISOLACAO:750V TEMPERATURA: 70 GRAUS CELSIUS ISOLACAO: PVC IDENTIFICACAO: POR CORES COBERTURA: PVC/ST5 PADRAO: ABNT NBR NM 247-5 NUMERO CONDUTORES/SECAO: 3X6mm COR: PRETO	METRO	5.000	R\$ 47,47	R\$ 237.350,00
				R\$	10.732.143,90

VALOR TOTAL R\$ 10.732.143,90 (DEZ MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Ananindeua-PA, 13 de dezembro de 2023.

Prazo de validade da proposta 90 (noventa) dias, contar da data de sua apresentação.

Declaramos que:

- Nos preços cotados estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título;
- Comprometemo-nos a cumprir os prazos rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração;
- A licitante se obriga a garantir que o objeto desta licitação, serão fornecidos de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de Referência, respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.



mrmoveis2015@hotmail.com

**M R COMERCIO E
SERVICOS
LTDA:219587330
00103**

Assinado de forma digital por M R
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:21958733000103
DN: c=BR, o=|CP-Brasil, st=PA,
|=-ANANINDEUA, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CNPJ A1, ou=23917962000105,
ou=presencial, cn=M R COMERCIO E
SERVICOS LTDA:21958733000103

MABIO RUBENS OLIVEIRA DE ALMEIDA
CPF 660.199.582-72 - RG 3279915 PC/PA
MR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 21.958.733/0001-03

RE:

De : Comercial LQ Saldanha <saldanha-leidi@hotmail.com>

seg., 04 de dez. de 2023 12:09

 1 anexo

Assunto : RE:

Para : compras@benevides.pa.gov.br

Bom dia!

Segue a cotação de preços solicitada.

De: compras@benevides.pa.gov.br <compras@benevides.pa.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 27 de novembro de 2023 10:42

Para: saldanha-leidi@hotmail.com <saldanha-leidi@hotmail.com>

Assunto:

Bom dia

Solicito por gentileza ,cotação conforme o anexo abaixo.
Cotação com prazo de validade,assinado e datado.

ATT:

Divisão de Compras e Suprimentos
Prefeitura Municipal de Benevides.

 **LQ - PROPOSTA COMERCIAL ASS.pdf**
375 KB



DISTRIBUIDORA SALDANHA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES-PA

Divisão de Compras e Suprimentos

REF: COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS

A empresa COMERCIAL LQ SALDANHA LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 24.049.957/0001-90 e Inscrição Estadual nº 15.512.899-0, situada no endereço Rua Euclides da Cunha, 937. Bairro: Castanheira. Belém/PA. CEP: 66.645-130. Vem respeitosamente, através de sua representante legal infra-assinado, APRESENTAR a proposta comercial com o objetivo de RESPONDER ao pedido de pesquisa mercadológica de preços referente ao objeto a seguir.

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	UNT. POR EXTENSO	VALOR TOTAL	TOTAL. POR EXTENSO
1	Luminária LED Aquisição de LUMINÁRIA LED 60W Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: a) Potência até 60 W b) Fluxo Luminoso mínimo 9.000 lm	UND	4.000	R\$ 627,23	seiscentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos	R\$ 2.508.920,00	dois milhões, quinhentos e oito mil, novecentos e vinte reais
2	Luminária LED Aquisição de LUMINÁRIA LED 120W Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: a) Potência até 120 W b) Fluxo Luminoso mínimo 18.000 lm	UND	1.500	R\$ 1.063,15	mil e sessenta e três reais e quinze centavos	R\$ 1.594.725,00	um milhão, quinhentos e noventa e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais
3	Luminária LED Aquisição de LUMINÁRIA LED 190W Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: a) Potência até 190 W b) Fluxo Luminoso mínimo 28.500 lm	UND	1.000	R\$ 1.319,84	mil trezentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 1.319.840,00	um milhão, trezentos e dezenove mil, oitocentos e quarenta reais
4	RELE FOTOELETRICO 03 (TRÊS) PINOS ELETÔNICO NF 220 V. Relé fotoelétrico com proteção mínima de IP-55, 220V, para acender e apagar lâmpadas em	UND	4.500	R\$ 37,37	trinta e sete reais e trinta e sete centavos	R\$ 168.165,00	cento e sessenta e oito mil, cento e sessenta e cinco reais

COMERCIAL LQ SALDANHA LTDA, NOME FANTASIA (DISTRIBUIDORA SALDANHA), CNPJ Nº 24.049.957/0001-90 E INS. ESTADUAL Nº 15.512.899-0. RUA EUCLIDES DA CUNHA, 937. BAIRRO: CASTANHEIRA. BELÉM/PA. CEP: 66.645-130. FONE: +55 (91) 98033-3066, EMAIL: SALDANHA-LEIDI@HOTMAIL.COM.



	função da variação da iluminação, condutivo eletrônico para uso em corrente alternada, em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas para suportar intempéries, pinos em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem, carga tipo NF que aciona durante a noite, ou com ausência de iluminação natural, célula tipo CDS com encapsulamento blindado de resposta instantânea, 50/60HZ, 1000W carga resistiva - 1800VA 220V (carga indutiva), 03 a 20 LUX para ligar e máximo 80 LUX para desligar; relação desligar/ligar de 1,2 a 4. temperatura de trabalho -5°C A +50°C e consumo máximo 2,0W. atender a ABNT NBR 5123:2016.					
5	BASE PARA RELE FOTOELETRICO 03 PINOS. Base para uso com rele fotoelétrico - BASE PARA RELE FOTOELETRICO: Base para uso com rele fotoelétrico, corpo em nylon, contatos em latão e estanhado preso ao corpo por sistema de soldagem térmica, cabos de PVC diâmetro 1,5 mm² x 750V, suporte de corrente para 220V -10A, suporte em aço SAE-1010/20 galvanizado.	UND	4.500	R\$ 20,01	vinete reais e um centavo	R\$ 90.045,00 noventa mil e quarenta e cinco reais
6	CONECTOR CDP PERFURANTE 10-95MM DERIVAÇÃO 1,5 - 10 MM2. Conector de derivação perfurante CDP-150-10Principal: 10 – 150mm2 / Derivação: 1,5 – 10mm2Conforme norma NBR 5370.Principal: 10 – 95mm2 / Derivação: 1,5 – 10mm2.Finalidade: Derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV). Características: Conexão por perfuração da isolamento (não necessita decapar a isolamento do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível em ALUMÍNIO para garantir uma perfeita aplicação. Possui borrachas elastoméricas, tornando o conector estanque. Aplicação: Redes AÉREAS de distribuição de energia elétrica isoladas. Material: Conector em polímero resistente a	UND	7.000	R\$ 19,76	dezenove reais e setenta e seis centavos	R\$ 138.320,00 cento e trinta e oito mil, trezentos e vinte reais



	intempéries e a radiação U.V., Elastômero e Cobre Eletrolítico, contatos em cobre estanhado. Ferramenta de Aplicação: Chave estreita ou soquete. Norma de Referência: NBR 5370.						
7	CONNECTOR PERFURANTE CDP-120-35. Projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1.000 V, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre, com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750 V). Isolações sem cobertura. Material: Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico. CDP-120-35. Conductor Principal: 16 até 150mm ² . Conductor Derivação: 4 até 35mm ²	UND	800	R\$ 52,63	cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos	R\$ 42.104,00	quarenta e dois mil, cento e quatro reais
8	REFLETOR LED HOLOFOTE BIVOLT 220VX300W. Modelo Refletor led com luz branca Potência 300W Tipo de LED SMD - Última geração LED Cor da Luz 6500k, 29.000 lúmens, ângulo de iluminação 120° Luminosidade Vida útil 50.000 horas Tensão Bivolt Automático (110V - 220V) Material Alumínio Cor do produto Preto/Black Índice de Proteção IP66 - Máximo Nível de Proteção Certificação CE, RoHS, ISSO Dimensão 28,4 x 23,2 15 cm (medida aproximada) cores diversas, Resistência a água Sim.	UND	200	R\$ 513,00	quinhentos e treze reais	R\$ 102.600,00	cento e dois mil e seiscentos reais
9	REFLETOR LED HOLOFOTE BIVOLT 220VX100W. Modelo Refletor led com Potência 300W Tipo de LED SMD - Última geração LED Cor da Luz 6500k, 14.000 lúmens, ângulo de iluminação 120° Luminosidade Vida útil 50.000 horas Tensão Bivolt Automático (110V - 220V) Material Alumínio Cor do produto Preto/Black Índice de Proteção IP66 - Máximo Nível de Proteção Certificação CE, RoHS, ISSO Dimensão 28,4 x 23,2 15 cm (medida aproximada) cores diversas, Resistência a água Sim.	UND	200	R\$ 138,32	cento e trinta e oito reais e trinta e dois centavos	R\$ 27.664,00	vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e quatro reais
10	CABO QUADRIPLEX EM ALUMÍNIO 10MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação:	METRO	20.000	R\$ 11,38	onze reais e trinta e oito centavos	R\$ 227.600,00	duzentos e vinte e sete mil e seiscentos reais



**DISTRIBUIDORA
SALDANHA**

	rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro.						
11	CABO QUADRUPLIX EM ALUMÍNIO 35MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro.	METRO	1.000	R\$ 34,48	trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos	R\$ 34.480,00	trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais
12	CABO QUADRUPLIX EM ALUMÍNIO 50MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro.	METRO	500	R\$ 44,63	quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos	R\$ 22.315,00	vinte e dois mil, trezentos e quinze reais
13	CABO QUADRUPLIX EM ALUMÍNIO 70MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro.	METRO	500	R\$ 63,00	sessenta e três reais	R\$ 31.500,00	trinta e um mil e quinhentos reais
14	CABO QUADRUPLIX EM ALUMÍNIO 95MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro.	METRO	500	R\$ 84,00	oitenta e quatro reais	R\$ 42.000,00	quarenta e dois mil reais
15	CABO COBRE FLEXÍVEL 1,5MM. Cabo – seção 1,5mm², 500v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70° flexível (PVC antichama). A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações:	METRO	50.000	R\$ 2,22	dois reais e vinte e dois centavos	R\$ 111.000,00	cento e onze mil reais



	Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.						
16	Cabos Flexíveis 6MM 750V. indicados para instalações internas e fixas em circuitos de força, luz, comandos e sinalizações de residências, comércios e indústrias. Sua instalação e manuseio é facilitada pela sua flexibilidade. Sua condução e feita por fios de cobre que atendem as norma ABNT NM 280 que suportam até 750 volts de tensão isolados por uma camada dupla de polivinílico tipo BWF resistente a propagação de chamas, sendo que a camada externa possui característica extra deslizante facilitando a aplicação do produto em eletrodutos..	METRO	5.000	R\$ 8,36	oito reais e trinta e seis centavos	R\$ 41.800,00	quarenta e um mil e oitocentos reais
17	Cabos Cobre Flexíveis 10MM 750V. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas). Nas seções nominais até 10mm² a isolação é feita em Dupla Camada sendo que a camada externa possui característica extra deslizante facilitando a aplicação do produto em eletrodutos. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-3 - Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive - Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3 MOD.) NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: Classe 4 - 247 NM 02 - C4 BWF-B, Classe 5 - 247 NM 02 - C 5 BWF-B. CARACTERÍSTICAS: tensão Nominal de 450/750 v Temperatura Máxima de 70°C Flexível, deslizante, não propaga fogo.	METRO	5.000	R\$ 14,74	quatorze reais e setenta e quatro centavos	R\$ 73.700,00	setenta e três mil e setecentos reais



**DISTRIBUIDORA
SALDANHA**

18	CABO FLEXÍVEL PP 1,5MM MATERIAL: COBRE TEMPERA: MOLE ENCORDAMENTO: CLASSE 5 TENSÃO ISOLACAO: 500V TEMPERATURA: 70 GRAUS CELSIUS ISOLACAO: PVC IDENTIFICACAO: POR CORES COBERTURA: PVC/ST5 PADRAO: ABNT NBR NM 247-5 NUMERO CONDUTORES/SECAO: 2X2,5mm COR: PRETO	METRO	2.500	R\$ 6,17	seis reais e dezessete centavos	R\$ 15.425,00	quinze mil, quatrocentos e vinte e cinco reais
19	CABO FLEXÍVEL PP 2,5MM MATERIAL: COBRE TEMPERA: MOLE ENCORDAMENTO: CLASSE 5 TENSÃO ISOLACAO: 500V TEMPERATURA: 70 GRAUS CELSIUS ISOLACAO: PVC IDENTIFICACAO: POR CORES COBERTURA: PVC/ST5 PADRAO: ABNT NBR NM 247-5 NUMERO CONDUTORES/SECAO: 2X2,5mm COR: PRETO	METRO	2.500	R\$ 9,62	nove reais e sessenta e dois centavos	R\$ 24.050,00	vinte e quatro mil e cinquenta reais
20	CABO Cobre FLEXÍVEL 4MM . Cabo -- seção 4,0mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobreack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Tempera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico anticlama. 70º flexível (PVC anticlama), cor azul. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	METRO	30000	R\$ 5,54	cinco reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 169.200,00	Cento e sessenta e nove mil e duzentos reais
21	BRAÇO CURVO COM BASE 1.1/4" 3,0 MT . Fabricado a partir de tubo de aço carbono mais sapata e com acabamento galvanizado a fogo. Conforme NBR 6323. Adequado para	UND	1.500	R\$ 615,60	seiscentos e quinze reais e sessenta centavos	R\$ 923.400,00	noventa e vinte e três mil e quatrocentos reais



DISTRIBUIDORA SALDANHA

	locais abertos, áreas públicas em poste ou parede nas quais utilizam luminárias modelo pública com iluminação para baixo.								
22	BRAÇO CURVO COM BASE 1.1/4' 2,0 MT. Fabricado a partir de tubo de aço carbono mais sapata e com acabamento galvanizado a fogo. Conforme NBR 6323. Apropriado para locais abertos, áreas públicas em poste ou parede nas quais utilizam luminárias modelo pública com iluminação para baixo.	UND	1.500	R\$ 453,60	quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos	R\$ 680.400,00	seiscentos e oitenta mil e quatrocentos reais		
23	FITA ISOLANTE SCOT 20 M. Fita isolante elétrica, material básico: pvc auto-extinguível, resistência à tensão: até 750 v, cor: preta, classe temperatura: 90 °c, comprimento: 20 m, largura: 19 mm, espessura: 0,15 mm, normas técnicas: não aplicável, características adicionais: não aplicável.	UND	500	R\$ 54,77	cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos	R\$ 27.385,00	vinte e sete mil, trezentos e oitenta e cinco reais		
24	PARAFUSO MAQUINA MECRIL 16X250MM. Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x250mm em aço galvanizado a fogo, com porca m16.ABNT NBR 8159/84.	UND	1.500	R\$ 23,91	vinte e três reais e noventa e um centavos	R\$ 35.865,00	trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e cinco reais		
25	PARAFUSO MAQUINA MECRIL 16X100MM. Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x300mm em aço galvanizado a fogo, com porca m16.ABNT NBR 8159/84.	UND	500	R\$ 31,27	trinta e um reais e vinte e sete centavos	R\$ 15.635,00	quinze mil, seiscentos e trinta e cinco reais		
26	PARAFUSO MAQUINA MECRIL 16X350MM. Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x250mm em aço galvanizado a fogo, com porca m16. ABNT NBR 8159/84.	UND	500	R\$ 34,91	trinta e quatro reais e noventa e um centavos	R\$ 17.455,00	dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais		
27	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 70MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 140mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	150	R\$ 58,64	cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 8.796,00	oito mil, setecentos e noventa e seis reais		
28	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 170MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 70mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	150	R\$ 100,41	cem reais e quarenta e um centavos	R\$ 15.061,50	quinze mil e sessenta e um reais e cinquenta centavos		
29	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 240MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 240mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	50	R\$ 121,82	cento e vinte e um reais e	R\$ 6.091,00	seis mil e noventa e um reais		

COMERCIAL LQ SALDANHA LTDA, NOME FANTASIA (DISTRIBUIDORA SALDANHA), CNPJ Nº 24.049.957/0001-90 E INS. ESTADUAL Nº 15.512.899-0. RUA EUCLIDES DA CUNHA, 937. BAIRRO: CASTANHEIRA. BELÉM/PA. CEP: 66.645-130. FONE: +55 (91) 98033-3066, EMAIL: SALDANHA-LEIDI@HOTMAIL.COM.



**DISTRIBUIDORA
SALDANHA**

					oitenta e dois centavos			
30	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 270MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 270mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	50	R\$ 139,53	cento e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos	R\$ 6.976,50 ✓	seis mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos	
31	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 100MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 140mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	150	R\$ 68,53	sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos	R\$ 10.279,50 ✓	dez mil, duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos	
32	Terminal Tubular Ilhós 6mm	UND	1.000	R\$ 0,78	setenta e oito centavos de real	R\$ 780,00 ✓	setecentos e oitenta reais	
33	Terminal Tubular Ilhós 50mm	UND	500	R\$ 5,33	cinco reais e trinta e três centavos	R\$ 2.665,00 ✓	dois mil, seiscentos e sessenta e cinco reais	
34	Terminal Tubular Ilhós 35mm	UND	500	R\$ 2,85	dois reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 1.425,00 ✓	mil quatrocentos e vinte e cinco reais	
35	Terminal Tubular Ilhós 4mm	UND	1.000	R\$ 0,63	sessenta e três centavos de real	R\$ 630,00 ✓	seiscentos e trinta reais	
36	Terminal Tubular Ilhós 2,5mm	UND	1.000	R\$ 0,34	trinta e quatro centavos de real	R\$ 340,00 ✓	trezentos e quarenta reais	
37	Terminal Tubular Ilhós 1,5mm	UND	1.000	R\$ 0,28	vinte e oito centavos de real	R\$ 280,00 ✓	duzentos e oitenta reais	
38	Alicate titânio universal turbo de alta pressão com decapagem de fios de 1/1,5/2,5/4/6mm	UND	50	R\$ 194,40	cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos	R\$ 9.720,00 ✓	noze mil, setecentos e vinte reais	



**DISTRIBUIDORA
SALDANHA**

39	Chave com Catraca - 4 Bocas Descrição: Nº 13 - As chaves Multidrive pro possuem mecanismo com catraca, o que permite realizar trabalhos com mais agilidade do que com uma chave estrela comum. Com construção robusta, a catraca ...	UND	20	R\$ 486,00	quatrocentos e oitenta e seis reais	✓ R\$ 9.720,00	nove mil, setecentos e vinte reais
40	Bota eletricista. Confeccionada em Couro Floater, com forração têxtil jacar, fecho em zíper lateral + tira reguladora, palmilha PU anatômica em gel proporcionando muito conforto, solado em borracha antiderrapante. Solado totalmente costurado na lateral.	UND	20	R\$ 137,70	cento e trinta e sete reais e setenta centavos	✓ R\$ 2.754,00	dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais
41	Luvras de proteção - Descrição: Normas de especificação: · BS EN 388: 2003 — Luvras de proteção contra riscos mecânicos. BS EN 420: 2003 — Requisitos gerais, Dados Técnicos: Junho/2017 espuma nitrílica na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, Aplicações Devido as suas principais características de maleabilidade, flexibilidade, e principalmente sensibilidade ao tato é muito utilizada em: · Indústrias de confecção de chicotes. · Montagens de painéis elétricos, telecomunicações e eletrônicos. · Manutenção elétrica e mecânica em geral. · Puxamento de fios e cabos elétricos.	UND	200	R\$ 194,40	cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos	✓ R\$ 38.880,00	trinta e oito mil, oitocentos e oitenta reais
42	Camisa Eletricista NR10 Risco 2 – Com Refletivo – Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²); – Com faixas refletivas; – Fechamento frontal em botões com vista; – Mangas longas com fechamento em Botão no punho; – Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima; – Bolso superior esquerdo – Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramidaCalça Eletricista NR10 Risco 2 – Com Refletivo– Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²); – Com faixas refletivas; – Meio elástico no cóx, passantes para cinto, pala atrás; – Fechamento em botões com vista; – Dois bolsos frontais; – Dois bolsos traseiros; – Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida.	UND	30	R\$ 340,20	trezentos e quarenta reais e vinte centavos	✓ R\$ 10.206,00	dez mil, duzentos e seis reais
43	•DISPOSITIVO ANTI SURTO. Suportabilidade a correntes de surtos de 12 kA @ 8/20 µs. • Suportabilidade a impulsos de tensão de 10 kV @ 1,2/50 µs • Ligação em série ou paralelo com	UND	6.000	R\$ 186,30	cento e oitenta e seis reais e trinta centavos	✓ R\$ 1.117.800,00	um milhão, cento e dezessete mil e oitocentos reais



	a carga • Desconexão da carga ao final da vida útil na ligação Série • Varistores protegidos termicamente. Norma aplicável: IEC 61643-11 Atende à diretiva RoHs: Sim Modos de proteção: IEC 61643-11. Peso: 75g Dimensões: 49x25x56 (C x L x A)						
44	CABO FLEXIVEL PP 6,MM MATERIAL: COBRE TEMPERA: MOLE ENCORDAMENTO: CLASSE 5 TENSÃO ISOLACAO:750V TEMPERATURA: 70 GRAUS CELSIUS ISOLACAO: PVC IDENTIFICACAO: POR CORES COBERTURA: PVC/ST5 PADRAO: ABNT NBR NM 247-5 NUMERO CONDUTORES/SECAO: 3X6mm COR: PRETO	METRO	5.000	R\$ 29,45	vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 147.250,00	cento e quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais
TOTAL							R\$ 9.720.147,50
TOTAL POR EXTENSO							nove milhões, setecentos e vinte mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos

INFORMAÇÕES DA PROPOSTA COMERCIAL:

1. VALOR TOTAL GERAL DA PROPOSTA COMERCIAL: R\$ 9.720.147,50
2. VALOR TOTAL GERAL DA PROPOSTA COMERCIAL EXTENSO nove milhões, setecentos e vinte mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

- a) O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação;
- b) DA ENTREGA DOS BENS: A empresa deverá fornecer os produtos solicitados, de acordo com a demanda fornecida por esta SEMAS, em até 10 (dez) dias da data do recebimento da solicitação; O recebimento provisório e definitivo dos equipamentos deve ser realizado conforme o disposto nos arts. 73 a 76 da Lei nº 8.666, de 1993, e em consonância com as regras definidas neste Termo de Referência; Provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações e com a proposta; Definitivamente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório ou do atendimento de todas as eventuais solicitações da SEMAS; Se, após o recebimento provisório, constatar-se que os produtos fornecidos estão em desacordo com a proposta, com defeito, fora de especificação ou incompletos, após a notificação por escrito à CONTRATADA serão interrompidos os prazos de recebimento e suspensão o pagamento, até que sanada a situação; O recebimento



provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita entrega do objeto pactuado, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este instrumento; Os produtos deverão ser apresentados, acompanhado de Nota Fiscal/Fatura, na Sede da SEMAS, no horário de 08:00h às 12:00h e 14:00h às 16:00h, dentro do prazo previsto na proposta, mediante prévio agendamento da data de entrega a ser realizado junto ao almoxarifado de bens permanentes através dos Tel/Fax: (91) 3184-3342 e por e-mail: coad.semas@gmail.com, no horário acima estabelecido;

c) **DO PAGAMENTO:** O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA junto ao Banco do Estado do Pará, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem bancária, devendo para isto ficar explicitado o nome da agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito.

d) **A EMPRESA COMERCIAL LQ SALDANHA, DECLARA PARA FINS DE DIREITO E SOB AS PENAS DAS LEIS:**

- f.1) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- f.2) Que os valores ofertados na proposta são fixos e irrevogáveis, salvo por desequilíbrio financeiro comprovado;
- f.3) Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título;
- f.4) Possui certificado digital ICP-Brasil válido, tanto e-CNPJ, quanto e-CPF do Representante Legal, para a assinatura dos documentos necessários;
- f.5) A empresa se obriga a garantir que o objeto desta licitação, serão fornecidos de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de Referência, respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- f.6) Que desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração;
- f.7) A inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, assim como declarar ocorrências supervenientes;
- f.8) Que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores;
- f.9) A fidelidade e veracidade dos documentos apresentados;
- f.10) Que concorda com os termos do edital;
- f.11) Declara que possui menos de 20 (vinte) funcionários em seu quadro, nos termos da Constituição do Estado do Pará, art. 28, §6;
- f.12) Que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP;
- f.13) Que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93);
- f.14) Que a licitante se obriga a garantir que o objeto desta licitação, serão fornecidos de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de Referência, respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

f.15) Sob as penas da Lei, que cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2003, em seu art. 34, que essa Empresa/Cooperativa **está apta** a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar;

f.16) que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 (doze) meses, a contar da entrega no local indicado pelas Secretarias requisitantes, exceto para aqueles que possuem prazo de validade mais curto por razões técnicas comprovadas.

f.17) Garante que os materiais serão substituídos, sem ônus para o Município, caso não estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidade exigidos.

f.18) que possui estrutura e condições para fornecer o material, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos;

e) DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

f.1) Nome: Leidiane Quintino Saldanha

f.2) Nacionalidade: Brasileira.

f.3) CPF: 699.133.742-00

f.4) Endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, Nº 937. BAIRRO: CASTANHEIRA. BELÉM/PA. CEP: 66.645-130.

f) DADOS BANCÁRIOS:

g.1) Banco: Banpará

g.2) Agência: 052

g.3) Conta-Corrente: 0042756-9

Belém do Pará, 04 de dezembro de 2023

COMERCIAL L Q Assinado de forma
SALDANHA digital por COMERCIAL
LTDA:2404995700019 L Q SALDANHA
0 LTDA:24049957000190

COMERCIAL LQ SALDANHA LTDA

CNPJ nº 24.049.957/0001-90

Proprietária

Leidiane Quintino Saldanha

RG 4151846

CPF nº 699.133.742-00

Re:

De : MEGA DISTRIBUIDORA
<megadistribem@gmail.com>

sex., 01 de dez. de 2023 15:03

📎 1 anexo

Assunto : Re:

Para : compras@benevides.pa.gov.br

Boa tarde!

Segue em anexo a cotação solicitada.

<compras@benevides.pa.gov.br> escreveu no dia segunda, 27/11/2023 à(s) 10:39:

Bom dia

Solicito por gentileza ,cotação conforme o anexo abaixo.

Cotação com prazo de validade,assinado e datado.

ATT:

Divisão de Compras e Suprimentos
Prefeitura Municipal de Benevides.

 **PROPOSTA COMERCIAL DISTRIBEM.pdf**

1 MB



MEGA DISTRIBEM
CNPJ: 44.931.840/0001-43
INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

Belém/PA, 01 de dezembro de 2023.

Ao

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES-PA
REF: COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS

Prezados (as) Senhores (as)

Em atendimento cotação de preços dos produtos encaminhados na planilha anexa, para fins de processo licitatório., apresentamos proposta no valor total de R\$ R\$ 10.876.967,00 (dez milhões, oitocentos e setenta e seis mil e novecentos e sessenta e sete mil) conforme tabela abaixo:

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	Luminária LED Aquisição de LUMINÁRIA LED 60W Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes:a) Potência até 60 Wb) Fluxo Luminoso mínimo 9.000 lm	UND	4.000	R\$ 660,24	R\$ 2.640.960,00

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.
Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.
Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.
E-mail: megadistribem@gmail.com
Telefone: (91) 98435-1627



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43

INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

2	Luminária LED Aquisição de LUMINÁRIA LED 120W Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: a) Potência até 120 W b) Fluxo Luminoso mínimo 18.000 lm	UND	1.500	R\$ 1.119,10	R\$ 1.678.650,00 ✓
3	Luminária LED Aquisição de LUMINÁRIA LED 190W Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes: a) Potência até 190 W b) Fluxo Luminoso mínimo 28.500 lm	UND	1.000	R\$ 1.389,30	R\$ 1.389.300,00 ✓

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megadistribem@gmail.com

Telefone: (91) 98435-1627



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43

INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

4	RELE FOTOELETRICO 03 (TRÊS) PINOS ELETRÔNICO NF 220 V. Relé fotoelétrico com proteção mínima de IP-55, 220V, para acender e apagar lâmpadas em função da variação da iluminação, condutivo eletrônico para uso em corrente alternada, em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas para suportar intempéries, pinos em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem, carga tipo NF que aciona durante a noite, ou com ausência de iluminação natural, célula tipo CDS com encapsulamento blindado de resposta instantânea, 50/60HZ, 1000W carga resistiva - 1800VA 220V (carga indutiva), 03 a 20 LUX para ligar e máximo 80 LUX para desligar; relação desligar/ligar de 1,2 a 4. temperatura de trabalho -5°C A +50°C e consumo máximo 2,0W. atender a ABNT NBR 5123:2016.	UND	4.500	R\$ 39,34	R\$ 177.030,00
5	BASE PARA RELE FOTOELETRICO 03 PINOS. Base para uso com rele fotoelétrico - BASE PARA RELE FOTOELETRICO: Base para uso com rele fotoelétrico, corpo em nylon, contatos em latão e estanhado preso ao corpo por sistema de soldagem térmica, cabos de PVC diâmetro 1,5 mm² x 750V, suporte de corrente para 220V -10A, suporte em aço SAE-1010/20 galvanizado.	UND	4.500	R\$ 21,06	R\$ 94.770,00

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megadistribem@gmail.com

Telefone: (91) 98435-1627

1. The purpose of this document is to provide a clear and concise summary of the project's progress and status. It is intended for use by the project manager and the steering committee.

PROJECT ID	NAME	DATE	STATUS
PROJECT ID: 001	PROJECT NAME: ABC	DATE: 2023-10-27	STATUS: In Progress
PROJECT ID: 002	PROJECT NAME: DEF	DATE: 2023-10-27	STATUS: On Hold
PROJECT ID: 003	PROJECT NAME: GHI	DATE: 2023-10-27	STATUS: Completed

PROJECT ID: 001
 PROJECT NAME: ABC
 DATE: 2023-10-27
 STATUS: In Progress



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43

INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

6	CONECTOR CDP PERFURANTE 10-95MM DERIVAÇÃO 1,5 - 10 MM2. Conector de derivação perfurante CDP-150-10Principal: 10 – 150mm2 / Derivação: 1,5 – 10mm2Conforme norma NBR 5370.Principal: 10 – 95mm2 / Derivação: 1,5 – 10mm2.Finalidade: Derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV). Características: Conexão por perfuração da isolação (não necessita decapar a isolação do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível em ALUMÍNIO para garantir uma perfeita aplicação. Possui borrachas elásticas, tornando o conector estanque. Aplicação: Redes AÉREAS de distribuição de energia elétrica isoladas. Material: Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V, Elastômero e Cobre Eletrolítico, contatos em cobre estanhado. Ferramenta de Aplicação: Chave estrela ou soquete. Norma de Referência: NBR 5370.	UND	7.000	R\$ 20,80	R\$ 145.600,00	✓
7	CONECTOR PERFURANTE CDP-120-35. Projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1.000 V, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre, com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750 V). Isolações sem cobertura. Material: Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico. CDP-120-35. Conductor Principal: 16 até 150mm². Conductor Derivação: 4 até 35mm²	UND	800	R\$ 55,40	R\$ 44.320,00	✓

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megadistribem@gmail.com

Telefone: (91) 98435-1627



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43

INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

8	REFLETOR LED HOLOFOTE BIVOLT 220VX300W. Modelo Refletor led com luz branca Potência 300W Tipo de LED SMD - Última geração LED Cor da Luz 6500k, 29.000 lúmens, ângulo de iluminação 120° Luminosidade Vida útil 50.000 horas Tensão Bivolt Automático (110V - 220V) Material Alumínio Cor do produto Preto/Black Índice de Proteção IP66 - Máximo Nível de Proteção Certificação CE, RoHS, ISSO Dimensão 28,4 x 23,2 15 cm (medida aproximada) cores diversas, Resistência a água Sim.	UND	200	R\$ 540,00	R\$ 108.000,00 ✓
9	REFLETOR LED HOLOFOTE BIVOLT 220VX100W. Modelo Refletor led com Potência 300W Tipo de LED SMD - Última geração LED Cor da Luz 6500k, 14.000 lúmens, ângulo de iluminação 120° Luminosidade Vida útil 50.000 horas Tensão Bivolt Automático (110V - 220V) Material Alumínio Cor do produto Preto/Black Índice de Proteção IP66 - Máximo Nível de Proteção Certificação CE, RoHS, ISSO Dimensão 28,4 x 23,2 15 cm (medida aproximada) cores diversas, Resistência a água Sim.	UND	200	R\$ 145,60	R\$ 29.120,00 ✓
10	CABO QUADRIplex EM ALUMÍNIO 10MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro.	METRO	20.000	R\$ 13,00	R\$ 260.000,00 ✓

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megadistribem@gmail.com

Telefone: (91) 98435-1627



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43

INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

11	CABO QUADRUPLIX EM ALUMÍNIO 35MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro.	METRO	1.000	R\$ 39,40	R\$ 39.400,00 ✓
12	CABO QUADRUPLIX EM ALUMÍNIO 50MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro.	METRO	500	R\$ 51,00	R\$ 25.500,00 ✓
13	CABO QUADRUPLIX EM ALUMÍNIO 70MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro.	METRO	500	R\$ 72,00	R\$ 36.000,00 ✓
14	CABO QUADRUPLIX EM ALUMÍNIO 95MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro.	METRO	500	R\$ 96,00	R\$ 48.000,00 ✓

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megadistribem@gmail.com

Telefone: (91) 98435-1627

1. **Наименование документа:** ...
 2. **Код документа:** ...
 3. **Дата документа:** ...
 4. **Подпись:** ...

1. Наименование документа: ...	2. Код документа: ...	3. Дата документа: ...	4. Подпись: ...
5. Наименование документа: ...	6. Код документа: ...	7. Дата документа: ...	8. Подпись: ...
9. Наименование документа: ...	10. Код документа: ...	11. Дата документа: ...	12. Подпись: ...
13. Наименование документа: ...	14. Код документа: ...	15. Дата документа: ...	16. Подпись: ...

17. **Наименование документа:** ...
 18. **Код документа:** ...
 19. **Дата документа:** ...
 20. **Подпись:** ...



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43

INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

15	CABO COBRE FLEXÍVEL 1,5MM. Cabo – seção 1,5mm², 500v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Temperatura Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70º flexível (PVC antichama), A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	METRO	50.000	R\$ 2,74	R\$ 137.000,00
16	Cabos Flexíveis 6MM 750V. indicados para instalações internas e fixas em circuitos de força, luz, comandos e sinalizações de residências, comércio e indústrias. Sua instalação e manuseio é facilitada pela sua flexibilidade. Sua condução e feita por fios de cobre que atendem as norma ABNT NM 280 que suportam até 750 volts de tensão isolados por uma camada dupla de polivinílico tipo BWF resistente a propagação de chamas, sendo que a camada externa possui característica extra deslizante facilitando a aplicação do produto em eletrodutos..	METRO	5.000	R\$ 10,32	R\$ 51.600,00

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megadistribem@gmail.com

Telefone: (91) 98435-1627



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43
INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

17	Cabos Cobre Flexíveis 10MM 750V. ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas). Nas seções nominais até 10mm² a isolação é feita em Dupla Camada sendo que a camada externa possui característica extra deslizante facilitando a aplicação do produto em eletrodutos. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-3 - Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive - Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3 MOD.) NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: Classe 4 - 247 NM 02 - C4 BWF-B. CARACTERÍSTICAS: tensão Nominal de 450/750 v Temperatura Máxima de 70°C Flexível, deslizante, não propaga fogo.	METRO	5.000	R\$ 18,20	R\$ 91.000,00
18	CABO FLEXIVEL PP 1,5MM MATERIAL: COBRE TEMPERA: MOLE ENCORDAMENTO: CLASSE 5 TENSÃO ISOLACAO: 500V TEMPERATURA: 70 GRAUS CELSIUS ISOLACAO: PVC IDENTIFICACAO: POR CORES COBERTURA: PVC/ST5 PADRAO: ABNT NBR NM 247-5 NUMERO CONDUTORES/SECAO: 2X2,5mm COR: PRETO	METRO	2.500	R\$ 7,62	R\$ 19.050,00

[illegible]



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43

INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

19	CABO FLEXÍVEL PP 2,5MM MATERIAL: COBRE TEMPERA: MOLE ENCORDAMENTO: CLASSE 5 TENSÃO ISOLACAO: 500V TEMPERATURA: 70 GRAUS CELSIUS ISOLACAO: PVC IDENTIFICACAO: POR CORES COBERTURA: PVC/ST5 PADRAO: ABNT NBR NM 247-5 NUMERO CONDUTORES/SECAO: 2X2,5mm COR: PRETO	METRO	2.500	R\$ 11,38	R\$ 29.700,00
20	CABO Cobre FLEXÍVEL 4MM. Cabo – seção 4,0mm ² , 750v, com qualidade similar a Cobrenack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Temperatura Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70° flexível (PVC antichama), cor azul. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelével, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm ² (1 x seção (mm ²)); material do condutor, da isolação e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material.	METRO	30000	R\$ 6,96	R\$ 208.800,00
21	BRAÇO CURVO COM BASE 1.1/4' 3,0 MT. Fabricado a partir de tubo de aço carbono mais sapata e com acabamento galvanizado a fogo. Conforme NBR 6323. Apropriado para locais abertos, áreas públicas em poste ou parede nas quais utilizam luminárias modelo pública com iluminação para baixo.	UND	1.500	R\$ 760,00	R\$ 1.140.000,00

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megadistribem@gmail.com

Telefone: (91) 8435-1627



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43
INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

22	BRAÇO CURVO COM BASE 1.1/4' 2,0 MT. Fabricado a partir de tubo de aço carbono mais sapata e com acabamento galvanizado a fogo. Conforme NBR 6323. Apropriado para locais abertos, áreas públicas em poste ou parede nas quais utilizam luminárias modelo pública com iluminação para baixo.	UND	1.500	R\$ 560,00	R\$ 840.000,00 ✓
23	FITA ISOLANTE SCOT 20 M. Fita isolante elétrica, material básico: pvc auto-extinguível, resistência à tensão: até 750 v, cor: preta, classe temperatura: 90 °c, comprimento: 20 m, largura: 19 mm, espessura: 0,15 mm, normas técnicas: não aplicável, características adicionais: não aplicável.	UND	500	R\$ 67,62	R\$ 33.810,00 ✓
24	PARAFUSO MAQUINA MECRIL 16X250MM. Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x250mm em aço galvanizado a fogo, com porca m16.ABNT NBR 8159/84.	UND	1.500	R\$ 29,52	R\$ 44.280,00 ✓
25	PARAFUSO MAQUINA MECRIL 16X100MM. Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x300mm em aço galvanizado a fogo, com porca m16.ABNT NBR 8159/84.	UND	500	R\$ 38,60	R\$ 19.300,00 ✓
26	PARAFUSO MAQUINA MECRIL 16X350MM. Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x250mm em aço galvanizado a fogo, com porca m16. ABNT NBR 8159/84.	UND	500	R\$ 43,10	R\$ 21.550,00 ✓
27	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 70MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 140mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	150	R\$ 72,40	R\$ 10.860,00 ✓

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megadistribem@gmail.com

Telefone: (91) 98435-1627



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43

INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

28	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 170MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 70mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	150	R\$ 123,96	R\$ 18.594,00	✓
29	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 240MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 240mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	50	R\$ 150,40	R\$ 7.520,00	✓
30	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 270MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 270mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	50	R\$ 172,26	R\$ 8.613,00	✓
31	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 100MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 140mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	150	R\$ 84,60	R\$ 12.690,00	✓
32	Terminal Tubular Ilhós 6mm	UND	1.000	R\$ 0,96	R\$ 960,00	✓
33	Terminal Tubular Ilhós 50mm	UND	500	R\$ 6,58	R\$ 3.290,00	✓
34	Terminal Tubular Ilhós 35mm	UND	500	R\$ 3,52	R\$ 1.760,00	✓
35	Terminal Tubular Ilhós 4mm	UND	1.000	R\$ 0,78	R\$ 780,00	✓
36	Terminal Tubular Ilhós 2,5mm	UND	1.000	R\$ 0,42	R\$ 420,00	✓
37	Terminal Tubular Ilhós 1,5mm	UND	1.000	R\$ 0,34	R\$ 340,00	✓

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megadistribem@gmail.com

Telefone: (91) 98435-1627



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43

INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

38	Alicate titânio universal turbo de alta pressão com decapagem de fios de 1/1,5/2,5/4/6mm	UND	50	R\$ 240,00	R\$ 12.000,00 ✓
39	Chave com Catraca - 4 Bocas Descrição: N° 13 - As chaves Multidrive pro possuem mecanismo com catraca, o que permite realizar trabalhos com mais agilidade do que com uma chave estrela comum. Com construção robusta, a catraca ...	UND	20	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00 ✓
40	Bota eletricista. Confeccionada em Couro Floater, com forração têxtil jacar, fecho em zíper lateral + tira reguladora, palmilha PU anatômica em gel proporcionando muito conforto, solado em borracha antiderrapante. Solado totalmente costurado na lateral.	UND	20	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00 ✓
41	Luvras de proteção - Descrição: Normas de especificação: · BS EN 388: 2003 — Luvras de proteção contra riscos mecânicos. BS EN 420: 2003 — Requisitos gerais, Dados Técnicos: Junho/2017 espuma nitrílica na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, Aplicações Devido as suas principais características de maleabilidade, flexibilidade, e principalmente sensibilidade ao tato é muito utilizada em: · Industrias de confecção de chicotes. · Montagens de painéis elétricos, telecomunicações e eletrônicos. · Manutenção elétrica e mecânica em geral. · Puxamento de fios e cabos elétricos.	UND	200	R\$ 240,00	R\$ 48.000,00 ✓

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megadistribem@gmail.com

Telefone: (91) 98435-1627



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43

INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

42	Camisa Eletricista NR10 Risco 2 – Com Refletivo – Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m ²); – Com faixas refletivas; – Fechamento frontal em botões com vista; – Mangas longas com fechamento em Botão no punho; – Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima; – Bolso superior esquerdo – Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramidaCalça Eletricista NR10 Risco 2 – Com Refletivo– Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m ²); – Com faixas refletivas; – Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás; – Fechamento em botões com vista; – Dois bolsos frontais; – Dois bolsos traseiros; – Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida.	UND	30	R\$ 420,00	R\$ 12.600,00	
43	•DISPOSITIVO ANTI SURTO. Suportabilidade a correntes de surtos de 12 kA @ 8/20 µs. • Suportabilidade a impulsos de tensão de 10 kV @ 1,2/50 µs • Ligação em série ou paralelo com a carga • Desconexão da carga ao final da vida útil na ligação Série • Varistores protegidos termicamente. Norma aplicável: IEC 61643-11 Atende à diretiva RoHs: Sim Modos de proteção: IEC 61643-11. Peso: 75g Dimensões: 49x25x56 (C x L x A)	UND	6.000	R\$ 230,00	R\$ 1.380.000,00	
44	CABO FLEXIVEL PP 6,MM MATERIAL: COBRE TEMPERA: MOLE ENCORDAMENTO: CLASSE 5 TENSÃO ISOLACAO:750V TEMPERATURA: 70 GRAUS CELSIUS ISOLACAO: PVC IDENTIFICACAO: POR CORES COBERTURA: PVC/ST5 PADRAO: ABNT NBR NM 247-5 NUMERO CONDUTORES/SECAO: 3X6mm COR: PRETO	METRO	5.000	R\$ 36,36	R\$ 181.800,00	
TOTAL					R\$ 10.876.967,00	

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megadistribem@gmail.com

Telefone: (91) 98435-1627



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43
INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

PROPOSTA TERÁ VALIDADE DE: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

A EMPRESA MEGA DISTRIBEM LTDA, DECLARA PARA FINS DE DIREITO E SOB AS PENAS DAS LEIS QUE:

Certificamos que se nos for adjudicado o Certame, o mesmo far-se-á mediante as formalidades legais, no qual constará as especificações e os quantitativos totais dos requisitos, deverá ser conforme as determinações do termo de referência.

Declaramos aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital, bem como que na nossa proposta os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, para fiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor do item cotado que venham a onerar o objeto dessa licitação.

Declaramos que aceitamos acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado, de acordo com o disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Fica estabelecido o prazo de validade da presente PROPOSTA em 90 (noventa) dias a contar da data da sessão pública de abertura das propostas de preços e dos documentos de habilitação, pelo que nos declaramos obrigados em todos os seus termos, condições e valores, durante esse período.

DADOS BANCÁRIOS:

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.
Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.
Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.
E-mail: megadistribem@gmail.com
Telefone: (91) 98435-1627



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43

INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

Banco: Banpará

Agência: 049

Conta-Corrente: 0045732-9

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Rogério Ribeiro Lima.

Nacionalidade: Brasileiro.

CPF nº 392.286.222-53.

Carteira De Identidade nº 1934128. Órgão expedidor: PC/PA.

Endereço: Passagem Bartolomeu De Gusmão, 172. Bairro: Curió-Utinga. Belém/PA. CEP: 66.610-190

MEGA DISTRIBEM Assinado de forma

LTDA:449318400 digital por MEGA

00143 DISTRIBEM

LTDA:44931840000143

MEGA DISTRIBEM LTDA

CNPJ: 44.931.840/0001-43

REPRESENTANTE LEGAL

ROGERIO RIBEIRO LIMA

CPF: 392.286.222-53

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curió-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megadistribem@gmail.com

Telefone: (91) 98435-1627



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43

INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

28	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 170MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 70mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	150	R\$ 123,96	R\$ 18.594,00
29	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 240MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 240mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	50	R\$ 150,40	R\$ 7.520,00
30	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 270MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 270mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	50	R\$ 172,26	R\$ 8.613,00
31	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 100MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 140mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca.	UND	150	R\$ 84,60	R\$ 12.690,00
32	Terminal Tubular Ilhós 6mm	UND	1.000	R\$ 0,96	R\$ 960,00
33	Terminal Tubular Ilhós 50mm	UND	500	R\$ 6,58	R\$ 3.290,00
34	Terminal Tubular Ilhós 35mm	UND	500	R\$ 3,52	R\$ 1.760,00
35	Terminal Tubular Ilhós 4mm	UND	1.000	R\$ 0,78	R\$ 780,00
36	Terminal Tubular Ilhós 2,5mm	UND	1.000	R\$ 0,42	R\$ 420,00
37	Terminal Tubular Ilhós 1,5mm	UND	1.000	R\$ 0,34	R\$ 340,00

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curió-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megadistribem@gmail.com

Telefone: (91) 98435-1627



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43
INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

38	Alicate titânio universal turbo de alta pressão com decapagem de fios de 1/1,5/2,5/4/6mm	UND	50	R\$ 240,00	R\$ 12.000,00
39	Chave com Catraca - 4 Bocas Descrição: Nº 13 - As chaves Multidrive pro possuem mecanismo com catraca, o que permite realizar trabalhos com mais agilidade do que com uma chave estrela comum. Com construção robusta, a catraca ...	UND	20	R\$ 600,00	R\$ 12.000,00
40	Bota eletricitista. Confeccionada em Couro Floater, com forração têxtil jacar, fecho em zíper lateral + tira reguladora, palmilha PU anatômica em gel proporcionando muito conforto, solado em borracha antiderrapante. Solado totalmente costurado na lateral.	UND	20	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00
41	Luvras de proteção - Descrição: Normas de especificação: · BS EN 388: 2003 — Luvras de proteção contra riscos mecânicos. BS EN 420: 2003 — Requisitos gerais, Dados Técnicos: Junho/2017 espuma nitrílica na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, Aplicações Devido as suas principais características de maleabilidade, flexibilidade, e principalmente sensibilidade ao tato é muito utilizada em: · Industrias de confecção de chicotes. · Montagens de painéis elétricos, telecomunicações e eletrônicos. · Manutenção elétrica e mecânica em geral. · Puxamento de fios e cabos elétricos.	UND	200	R\$ 240,00	R\$ 48.000,00

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.
Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.
Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.
E-mail: megadistribem@gmail.com
Telefone: (91) 98435-1627



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43

INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

42	Camisa Eletricista NR10 Risco 2 – Com Refletivo – Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²); – Com faixas refletivas; – Fechamento frontal em botões com vista; – Mangas longas com fechamento em Botão no punho; – Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima; – Bolso superior esquerdo – Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramidaCalça Eletricista NR10 Risco 2 – Com Refletivo– Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²); – Com faixas refletivas; – Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás; – Fechamento em botões com vista; – Dois bolsos frontais; – Dois bolsos traseiros; – Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida.	UND	30	R\$ 420,00	R\$ 12.600,00
43	•DISPOSITIVO ANTI SURTO. Suportabilidade a correntes de surtos de 12 kA @ 8/20 µs. • Suportabilidade a impulsos de tensão de 10 kV @ 1,2/50 µs • Ligação em série ou paralelo com a carga • Desconexão da carga ao final da vida útil na ligação Série • Varistores protegidos termicamente. Norma aplicável: IEC 61643-11 Atende à diretiva RoHs: Sim Modos de proteção: IEC 61643-11. Peso: 75g Dimensões: 49x25x56 (C x L x A)	UND	6.000	R\$ 230,00	R\$ 1.380.000,00
44	CABO FLEXIVEL PP 6,MM MATERIAL: COBRE TEMPERA: MOLE ENCORDAMENTO: CLASSE 5 TENSÃO ISOLACAO:750V TEMPERATURA: 70 GRAUS CELSIUS ISOLACAO: PVC IDENTIFICACAO: POR CORES COBERTURA: PVC/ST5 PADRAO: ABNT NBR NM 247-5 NUMERO CONDUTORES/SECAO: 3X6mm COR: PRETO	METRO	5.000	R\$ 36,36	R\$ 181.800,00
TOTAL				R\$ 10.876.967,00	

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megadistribem@gmail.com

Telefone: (91) 98435-1627



MEGA DISTRIBEM

CNPJ: 44.931.840/0001-43

INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

PROPOSTA TERÁ VALIDADE DE: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

A EMPRESA MEGA DISTRIBEM LTDA, DECLARA PARA FINS DE DIREITO E SOB AS PENAS DAS LEIS QUE:

Certificamos que se nos for adjudicado o Certame, o mesmo far-se-á mediante as formalidades legais, no qual constará as especificações e os quantitativos totais dos requisitos, deverá ser conforme as determinações do termo de referência.

Declaramos aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital, bem como que na nossa proposta os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, para fiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor do item cotado que venham a onerar o objeto dessa licitação.

Declaramos que aceitamos acréscimos e supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado, de acordo com o disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Fica estabelecido o prazo de validade da presente PROPOSTA em 90 (noventa) dias a contar da data da sessão pública de abertura das propostas de preços e dos documentos de habilitação, pelo que nos declaramos obrigados em todos os seus termos, condições e valores, durante esse período.

DADOS BANCÁRIOS:

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curio-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megadistribem@gmail.com

Telefone: (91) 98435-1627



MEGA DISTRIBEM
CNPJ: 44.931.840/0001-43
INSC. ESTADUAL: 15.811.293-8

Banco: Banpará

Agência: 049

Conta-Corrente: 0045732-9

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Rogério Ribeiro Lima.

Nacionalidade: Brasileiro.

CPF nº 392.286.222-53.

Carteira De Identidade nº 1934128. Órgão expedidor: PC/PA.

Endereço: Passagem Bartolomeu De Gusmão, 172. Bairro: Curió-Utinga. Belém/PA. CEP: 66.610-190

MEGA DISTRIBEM Assinado de forma
digital por MEGA
LTDA:449318400
DISTRIBEM
00143
LTDA:44931840000143

MEGA DISTRIBEM LTDA

CNPJ: 44.931.840/0001-43

REPRESENTANTE LEGAL

ROGERIO RIBEIRO LIMA

CPF: 392.286.222-53

MEGA DISTRIBEM LTDA - CNPJ: 44.931.840/0001-43.

Endereço: Passagem Bartolomeu de Gusmão, 172.

Bairro: Curió-Utinga. Cidade: Belém. Estado: PA. CEP: 66610190.

E-mail: megaistribem@gmail.com

Telefone: (91) 98435-1627

