

OFÍCIO Nº 277/2021 - GAB. SEMED

Senador José Porfírio, 11 de maio de 2022.

Sra.
SUELENE ALVES A. SANTANA
Divisão de Contratos e Licitação

Assunto: Encaminhamento de cotação de Material Permanente – MOTOR DE POPA


Prezada,

Após cumprimentá-la cordialmente, vimos, através deste, encaminhar a Vossa Senhoria Cotação realizada pelas **Empresas FERRARI E CIA LTDA, XINGU TOUR & SERVIÇOS LTDA-ME, XINGU PESCA EIRELI**, para aquisição de **Material Permanente – Motor de Popa**, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, no que tange ao transporte dos alunos das escolas da Rede Pública Municipal de Ensino.

Desde já, agradecemos pela atenção, na certeza de poder contar com o apoio para uma gestão educacional pública de qualidade.

Atenciosamente,


Samiriam Santana Bitencourt
Secretária Municipal de Educação
Decreto nº 006/2021

RECEBIDO EM
Em 12/05/2022




Para
Prefeitura Municipal de Senador Jose Porfirio
At. **Departamento de compras**

Conforme solicitado segue orçamento para fornecimento de embarcação conforme
segue abaixo

01	Especificação : motor de popa com potência de 20 hp, 4 tempos 2 cilindros com 362 cilindradas(cm3) com rotação máxima (rpm) de 5.000/6.000 com sistema de partida manual com sistema de exaustão através do hélice sistema de lubrificação carter úmido sistema de ignição microcomputador cdi com comprimento da rabeta de 15 polegada com capacidade do alternador (a) 10 que possa utilizar os óleo sae 10w-30, 10w-40 api:e, sf, sg com hélice alumínio acoplado ao motor com peso aproximado de 52kg. Marca: Yamaha	und	10	R\$ 25.000,00	R\$ 250.000,00
02	Especificação : motor de popa com potência de 90 hp, 4 tempos 4 cilindros com 1596 cilindradas(cm3) com relação de transmissão de 2.31 com rotação máxima (rpm) de 5.000/6.000 com sistema de alimentação efi com sistema de exaustão através do hélice sistema de lubrificação com injeção de óleo sistema de ignição micro computador tci sistema de inclinação ptt de larga faixa com comprimento da rabeta de 20 polegada com capacidade do alternador (a) 25 que possa utilizar os óleo sae 10w-30, 10w-40 api:se, sf, sg; com hélice de aço inox acoplado ao motor com peso aproximado de 152kg. Marca: Yamaha	und	10	R\$ 59.000,00	R\$ 590.000,00
03	Especificação : motor horizontal, monocilíndrico, com potência 13 hp 4 tempos, refrigerado a ar com partida manual tipo de combustível à gasolina com 88mm de diâmetro com 389 cilindradas(cm³) com taxa de compressão 8,0-1 com potência máxima 13,0cv a 3600rpm potência contínua 11,5cv a 3600rpm torque máximo 2,7kgfm a 2500rpm com ignição eletrônica com controle de rotação rar com lubrificação salpico consumo(l/h) 3,60 capacidade de óleo (l) 1.1 peso aproximado de 31kg dimensões do motor (axlxp)- 55x45x50cm.rabeta ? produzida em alumínio, eixo em aço 1045, aço 1020 galvanizado e tubo galvanizado pintado a pó com retentor na parte dianteira, ajudando na vedação com cavalete produzido em alumínio e aço, equipado com pino de descanso para travar a rabeta e manipuladores exclusivos para a fixação no barco com manipuladores articulados em alumínio para mais facilidade na instalação com suporte em alumínio (marinizado), resistente a corrosão com leme e asa de sustentação em alumínio (marinizado), que proporciona uma incrível estabilidade a toda rabeta com proteção que evite o contato direto da hélice com o solo peso da Rabeta-17kg e tamanho 2,20m. Marca: Branco	Und	10	R\$ 5.500,00	R\$ 55.000,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 895.000,00 (oitocentos e noventa e cinco mil reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias

Entrega: 30 a 180 dias

Pagamento: Nota de Empenho

Belém, 03 de Maio de 2022

Eduardo Ferreira

Vendas

FERRARI E CIA

LTDA:045423

30000160

Assinado de forma digital

por FERRARI E CIA

LTDA:04542330000160

Dados: 2022.05.03

15:56:08 -03'00'

FERRARI E CIA LTDA – EPP.

Av. Pedro Álvares Cabral, 1011– Marambaia – Belém – PA – CEP: 66615.860

CNPJ: 04.542.330/001-60 – Insc.Est 152194851-;. Fone: (91) 3238 8680

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220422001

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

RESPONSÁVEL :

NOME: SAMIRIAM SANTANA BITENCOURT

PROPONENTE :

NOME: XINGU TOUR & SERVIÇOS LTDA-ME

ENDEREÇO : TRAVESSA PEDRO GOMES, 461

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Altamira - PA

CNPJ : 13.110.574/0001-64

O município de Senador José Porfírio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Senador José Porfírio.

Senador José Porfírio, 22 de Abril de 2022

SAMIRIAM SANTANA BITENCOURT
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
80600	MOTOR DE POPA 20 HP <i>Especificação : motor de popa com potencia de 20 hp, 4 tempos 2 cilindros com 362 cilindradas(cm3) com rotação máxima (rpm) de 5.000/6.000 com sistema de partida manual com sistema de exaustão através do hélice sistema de lubrificação carter úmido sistema de ignição microcomputador cdi com comprimento da rabeta de 15 polegada com capacidade do alternador (a) 10 que possa utilizar os óleo sae 10w-30, 10w-40 api/e, sf, sg com hélice alumínio acoplado ao motor com peso aproximado de 52kg.</i>	MERCURY	10,000	UNIDADE	24670,000	246700,00
80598	MOTOR DE POPA 90 HP <i>Especificação : motor de popa com potencia de 90 hp, 4 tempos 4 cilindros com 1596 cilindradas(cm3) com relação de transmissão de 2.31 com rotação máxima (rpm) de 5.000/6.000 com sistema de alimentação efi com sistema de exaustão através do hélice sistema de lubrificação com injeção de óleo sistema de ignição micro computador tci sistema de inclinação pti de larga faixa com comprimento da rabeta de 20 polegada com capacidade do alternador (a) 25 que possa utilizar os óleo sae 10w-30, 10w-40 api/se, sf, sg; com hélice de aço inox acoplado ao motor com peso aproximado de 152kg.</i>	MERCURY	10,000	UNIDADE	68245,000	682450,00
80599	MOTOR COM RABETA 13 HP <i>Especificação : motor horizontal, monocilindrico, com potência 13 hp 4 tempos, refrigerado a ar com partida manual tipo de combustível a gasolina com 88mm de diâmetro com 389 cilindradas(cm3) com taxa de compressão 8,0-1 com potência máxima 13,0cv a 3600rpm potência contínua 11,5cv a 3600rpm torque máximo 2,7kgfm a 2500rpm com ignição eletrônica com controle de rotação rar com lubrificação salpico consumo(l/h) 3,60 capacidade de óleo (l) 1,1 peso aproximado de 31kg dimensões do motor (axlxp)- 55x45x50cm.rabeta ? produzida em alumínio, eixo em aço 1045, aço 1020 galvanizado e tubo galvanizado pintado a pó com retentor na parte dianteira, ajudando na vedação com cavalete produzido em alumínio e aço, equipado com pino de descanso para travar a rabeta e manipuladores exclusivos para a fixação no barco com manipuladores articulados em alumínio para mais facilidade na instalação com suporte em alumínio (marinizado), resistente a corrosão com leme e asa de sustentação em alumínio (marinizado), que proporciona uma incrível estabilidade a toda rabeta com proteção que evite o contato direto da hélice com o solo peso da Rabeta-17kg e tamanho 2,20m.</i>		10,000	UNIDADE	0,000	0,00

Condições de pagamento:	30 dias	Total :	929150,00
Prazo de entrega:	30 dias		
Validade da proposta:	30 dias.		
Valor por extenso:	novcentos e vinte nove mil cento e cinquenta reais		

Data: 01/05/2022

Pedro S. Souza
carimbo e assinatura

13.110.574/0001-64
XINGU TOUR
rev. Pedro Gomes, Nº 461 - A
Centro - Fone: (93) 3515-0836 / 0717
Altamira - PA

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA. NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220422001

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio

RESPONSÁVEL :

NOME: SAMIRIAM SANTANA BITENCOURT

PROponente :

NOME: XINGU PESCA EIRELI

ENDEREÇO : RUA SETE DE SETEMBRO - 2060

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Altamira - PA

CNPJ : 32.238.363/0001-10

O município de Senador José Porfírio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Senador José Porfírio.

Senador José Porfírio, 22 de Abril de 2022

SAMIRIAM SANTANA BITENCOURT

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
80600	MOTOR DE POPA 20 HP		10.000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: motor de popa com potência de 20 hp, 4 tempos 2 cilindros com 362 cilindradas(cms) com rotação máxima (rpm) de 5.000/6.000 com sistema de partida manual com sistema de exaustão através do hélice sistema de lubrificação cárter úmido sistema de igniçãomicrocomputador cdi com comprimento de rabete de 15 polegadas com capacidade do alternador (a) 10 que possa utilizar os óleo saa 10w-30, 10w-40 api.e, sf, sg com hélice alumínio acoplado ao motor com peso aproximado de 52kg.						

Sheet I

80598 MOTOR DE POPA 90 HP

Especificação : motor de popa com potência de 90 hp, 4 tempos, 4 cilindros com 1596 cilindradas(cil) com relação de transmissão de 2,31 com rotação máxima (rpm) de 5.000/6.000 com sistema de alimentação sfi com sistema de exaustão através do hélice sistema de lubrificação com injeção de óleo sistema de ignição micro computador tci sistema de inclinação pit de large taxa com comprimento da rabeta de 20 polegadas com capacidade do alternador (a) 25 que possa utilizar os óleo sae 10w-30, 10w-40 api-se, sf, sg, com hélice de aço inox acoplado ao motor com peso aproximado de 152kg.

80599 MOTOR COM RABETA 13 HP

Especificação : motor horizontal, monocilíndrico, com potência 13 hp 4 tempos, refrigerado a ar com partida manual tipo de combustível à gasolina com 88mm de diâmetro com 389 cilindradas(cil) com taxa de compressão 8,0-1 com potência máxima 13,0cv a 3600rpm potência contínua 11,5cv a 3600rpm torque máximo 2,7kgfm a 2500rpm com ignição eletrônica com controle de rotação rar com lubrificação selipco consumo(l/h) 3,60 capacidade de óleo (l) 4,1 peso aproximado de 31kg dimensões do motor (axxp)- 55x45x50cm/rabeta 7 produzida em alumínio, eixo em aço 1045, aço 1020 galvanizado e tubo galvanizado pintada a pó com relator na parte dianteira, ajudando na vedação com cavalete produzido em alumínio e aço, equipado com pino de descanço para travar a rabeta e manípulos exclusivos para a fixação no barco com manípulos articulados em alumínio para mais facilidade na instalação com suporte em alumínio (marronzado), resistente a corrosão com firme e asa de sustentação em alumínio (marronzado), que proporciona uma incrível estabilidade a toda rabeta com proteção que evita o contato direto da hélice com o solo peso da Rabeta-17kg e tamanho 2,20m.

10.000 UNIDADE

0,000

0,00

10.000 UNIDADE

3466,480

34664,80

Total :

34664,80

Condições de pagamento : 30% de entrada, e o restante do pagamento com 20 dias após a entrega

Prazo de entrega : 30 dias

Validade da proposta : 20 dias

Valor por extenso : TRINTA E QUATRO MIL SEISSENTOS E SESENTA E QUATRI

Data : 28/04/2022

carimbo e assinatura

12.238.353/0001-10
XINGU PESCA FIEL
Insc. Est.: 15.626.454-4
Rua 7 de Setembro, nº 2130 A
Pará, Altamira

**Relatório de Cotação: MOTORES DE POPA E MOTOR COM RABETA**

Pesquisa realizada entre 26/05/2022 15:30:06 e 26/05/2022 15:52:31

Relatório gerado no dia 26/05/2022 15:53:55 (IP: 177.74.58.103)

Item 1: item 1

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
2 / 3		10	R\$ 25.096,13 (un)	R\$ 250.961,30	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI/RJ		NºPregão:592021 UASG:791010	18/01/2022	R\$ 25.121,36
2	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI/RJ		NºPregão:592021 UASG:791010	18/01/2022	R\$ 25.070,90
Valor Unitário					R\$ 25.096,13
Média dos Preços Obtidos: R\$ 25.096,13					

Item 2: Item 2

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 2		10	R\$ 60.860,00 (un)	R\$ 608.600,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI/RJ		NºPregão:592021 UASG:791010	18/01/2022	R\$ 60.860,00
Valor Unitário					R\$ 60.860,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 60.860,00					



Item 3: Item 3

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 10		10	R\$ 5.500,00 (un)	R\$ 55.000,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA SAÚDE Fundação Nacional de Saúde Distrito Sanitário Especial Indígena - Médio Purus		NºPregão:202021 UASG:257028	03/11/2021	R\$ 5.500,00
Valor Unitário					R\$ 5.500,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.500,00					

Valor Global: R\$ 914.561,30

Valor do Item em relação ao total

- 1) Item 1
- 2) Item 2
- 3) Item 3



Detalhamento dos Itens

Item 1: item 1

Preço Estimado: R\$ 25.096,13 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 25.096,13

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	MOTOR DE POPA 20 HP	Observação Item 1

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 25.121,36

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA MARINHA

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI/RJ

Objeto: Aquisição de motores de popa, parrelha de motores de popa e motores centro rabeta..

Descrição: Motor Popa - Motor Popa Aplicação: Embarcação , Quantidade Cilindro: 2 UN, Sistema Direção: Braço Comando , Tipo: Partida Manual , Características Adicionais: Peso Aprox 65kg, Altura Rabeta 423mm, Transfência , Potência: 25 HP, Velocidade: 5.000 A 6.000 RPM, Combustível: Gasolina , Capacidade Tanque: 24 L, Tipo Motor: 4 Tempos ,

CatMat: 323789 - MOTOR POPA, TIPO:PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA:25 HP, APLICAÇÃO:EMBARCAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PESO APROX 65KG, ALTURA RABETA 423MM, TRANSFÊNCIA, COMBUSTÍVEL:GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO:2 UN, CAPACIDADE TANQUE:24 L, TIPO MOTOR:4 TEMPOS, SISTEMA DIREÇÃO:BRAÇO COMANDO, VELOCIDADE:5.000 A 6.000 RPM

Data: 18/01/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:592021 / UASG:791010

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/01/2022 14:04

Homologação: 10/02/2022 16:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 26

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.653.015/0001-47

TS - PRODUTOS NAUTICOS LTDA

R\$ 25.070,90

* VENCEDOR *

Marca: YAMAHA

Fabricante: YAMAHA

Modelo: 25HP

Descrição: MOTOR DE POPA, GASOLINA, 25HP, 4 TEMPOS, 3 CILINDROS, RABETA 15 POL, INJEÇÃO ELETRONICA, PARTIDA MANUAL, BRAÇO DE COMANDO, DESCARGA SILENCIOSA, HELICE DE ALUMINIO, PROTEÇÃO BAIXA PRESSÃO DE ÓLEO, DETECTOR DE FALHAS E SUPERAQUECIMENTO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

MS

Corumbá

R COLOMBO, 8

(67) 2317-022

78.815.628/0001-32

EURO-MOTORES E PECAS LTDA

R\$ 25.171,81

Marca: MERCURY

Fabricante: MERCURY

Modelo: 25HP

Descrição: MOTOR DE POPA, GASOLINA, 25HP, 4 TEMPOS, 3 CILINDROS, RABETA 15 POL, INJEÇÃO ELETRONICA, PARTIDA MANUAL, BRAÇO DE COMANDO, DESCARGA SILENCIOSA, HELICE DE ALUMINIO, PROTEÇÃO BAIXA PRESSÃO DE ÓLEO, DETECTOR DE FALHAS E SUPERAQUECIMENTO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC

Itajaí

R JOSE LUIZ MARCELINO, 754

(47) 3326-0482

cgeraldo.bnu@terra.com.br



Relatório gerado no dia 26/05/2022 15:53:55 (IP: 177.74.58.103)

Código Validação: dLd65NiSeWNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmHXIILdTTV5t7I0FvL6ty3x7kvPfCS3fM1%2fJrMW e5zd8%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=dLd65NiSeWNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmHXIILdTTV5t7I0FvL6ty3x7kvPfCS3fM1%252fJrMW e5zd8%253d

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA MARINHA

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI/RJ

Objeto: Aquisição de motores de popa, parrelha de motores de popa e motores centro rabeta..

Descrição: **Motor popa** - Aplicação: Embarcação 0, Quantidade Cilindro: 2 NaN, Sistema Direção: Braço Comando 0, Tipo: Partida Manual 0, Características Adicionais: Peso Aprox 65kg, Altura Rabeta 423mm, Transfência 0, Potência: 25 NaN, Velocidade: 5.000 A 6.000 NaN, Combustível: Gasolina 0, Capacidade Tanque: 24 NaN, Tipo Motor: 4 Tempos 0,

CatMat: 323789 - MOTOR POPA, TIPO:PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA:25 HP, APLICAÇÃO:EMBARCAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PESO APROX 65KG, ALTURA RABETA 423MM, TRANSFÊNCIA, COMBUSTÍVEL:GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO:2 UN, CAPACIDADE TANQUE:24 L, TIPO MOTOR:4 TEMPOS, SISTEMA DIREÇÃO:BRAÇO COMANDO, VELOCIDADE:5.000 A 6.000 RPM

Data: 18/01/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:592021 / UASG:791010

Lote/Item: /2

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/01/2022 14:04

Homologação: 10/02/2022 16:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.653.015/0001-47 TS - PRODUTOS NAUTICOS LTDA

R\$ 25.070,90

* VENCEDOR *

Marca: YAMAHA

Fabricante: YAMAHA

Modelo: 25HP

Descrição: MOTOR DE POPA, GASOLINA, 25HP, 4 TEMPOS, 3 CILINDROS, RABETA 15 POL, INJEÇÃO ELETRONICA, PARTIDA MANUAL, BRAÇO DE COMANDO, DESCARGA SILENCIOSA, HELICE DE ALUMINIO, PROTEÇÃO BAIXA PRESSÃO DE ÓLEO, DETECTOR DE FALHAS E SUPERAQUECIMENTO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

MS

Corumbá

R COLOMBO, 8

(67) 2317-022

Item 2: Item 2

Preço Estimado: R\$ 60.860,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 60.860,00

Quantidade

Descrição

Observação

10 Unidades

MOTOR DE POPA 90 HP

Observação Item 2

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 60.860,00

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

COMANDO DA MARINHA

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NITERÓI/RJ

Objeto: Aquisição de motores de popa, parrelha de motores de popa e motores centro rabeta..

Descrição: **Motor Popa** - Motor Popa Quantidade Cilindro: 4 UN, Sistema Direção: Manete , Tipo: Partida Elétrica , Características Adicionais: Diâmetro Curso 79x81,4/Taxa Compressão 8,9 , Potência: 90 HP, Velocidade: 5.000 A 6.000 RPM, Combustível: Gasolina , Tipo Motor: 4 Tempos ,

CatMat: 392683 - MOTOR POPA, TIPO:PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA:90 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DIÂMETRO CURSO 79X81,4/TAXA COMPRESSÃO 8,9, COMBUSTÍVEL:GASOLINA, QUANTIDADE CILINDRO:4 UN, TIPO MOTOR:4 TEMPOS, SISTEMA DIREÇÃO:MANETE, VELOCIDADE:5.000 A 6.000 RPM

Data: 18/01/2022 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:592021 / UASG:791010

Lote/Item: /7

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 21/01/2022 14:04

Homologação: 10/02/2022 16:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.653.015/0001-47 TS - PRODUTOS NAUTICOS LTDA

R\$ 60.860,00

* VENCEDOR *



Relatório gerado no dia 26/05/2022 15:53:55 (IP: 177.74.58.103)

Código Validação: dLd65NiSeWNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmHXIILdTTV5t710FvL6ty3x7kvPfcS3fM1%2fJrMWwe5zd8%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=dLd65NiSeWNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmHXIILdTTV5t710FvL6ty3x7kvPfcS3fM1%252fJrMWwe5zd8%253d

Marca: YAMAHA

Fabricante: YAMAHA

Modelo: 90HP

Descrição: MOTOR DE POPA, 90HP, 4 TEMPOS, 4 CILINDROS, RABETA DE 20 POL, INJEÇÃO ELETRONICA, PARTIDA ELÉTRICA, CÁRTER ÚMIDO, COMANDO A DISTÂNCIA, DESCARGA PELA RABETA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TACÔMETRO DIGITAL MULTIFUNÇÃO, VELOCÍMETRO DIGITAL, HÉLICE INOXIDÁVEL, RETIFICADOR DE VOLTAGEM, PROTEÇÃO ROTAÇÃO EXCESSIVA, INDICADOR DE TRIM, MANETE, DISPOSITIVO DE COMANDO, CONTROLE E DIREÇÃO, CHICOTE ELÉTRICO E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO (INDICADOR DE ÓLEO, INDICADOR DE SUPERAQUECIMENTO, INDICADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, INDICADOR DE VOLTAGEM DE BATERIA

Estado:

MS

Cidade:

Corumbá

Endereço:

R COLOMBO, 8

Telefone:

(67) 2317-022

78.815.628/0001-32

EURO-MOTORES E PECAS LTDA

R\$ 60.860,00

Marca: MERCURY

Fabricante: MERCURY

Modelo: 100HP

Descrição: MOTOR DE POPA, 100HP, 4 TEMPOS, 4 CILINDROS, RABETA DE 20 POL, INJEÇÃO ELETRONICA, PARTIDA ELÉTRICA, CÁRTER ÚMIDO, COMANDO A DISTÂNCIA, DESCARGA PELA RABETA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TACÔMETRO DIGITAL MULTIFUNÇÃO, VELOCÍMETRO DIGITAL, HÉLICE INOXIDÁVEL, RETIFICADOR DE VOLTAGEM, PROTEÇÃO ROTAÇÃO EXCESSIVA, INDICADOR DE TRIM, MANETE, DISPOSITIVO DE COMANDO, CONTROLE E DIREÇÃO, CHICOTE ELÉTRICO E INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO (INDICADOR DE ÓLEO, INDICADOR DE SUPERAQUECIMENTO, INDICADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL, INDICADOR DE VOLTAGEM DE BATERIA

Estado:

SC

Cidade:

Itajaí

Endereço:

R JOSE LUIZ MARCELINO, 754

Telefone:

(47) 3326-0482

Email:

cgeraldo.bnu@terra.com.br

Item 3: Item 3

Preço Estimado: R\$ 5.500,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 5.500,00

Quantidade

Descrição

Observação

10 Unidades

MOTOR COM RABETA 13 HP

Observação Item 3

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 5.500,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE

Fundação Nacional de Saúde

Distrito Sanitário Especial Indígena - Médio Purus

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de bens permanentes (motores rabeta, motores de popa e botes de alumínio) a serem destinados para apoio logístico na realização das ações de assistência à saúde indígena e saneamento básico nas aldeias de abrangência do DSEI Médio Rio Purus..

Descrição: Motor popa - Motor Rabeta 13 HP especificações mínimas do Equipamento: Motor rabeta com potência de 13 HP movido a gasolina, de 4 tempos, monocilíndrico – horizontal, refrigerado à ar, ignição manual, sistema de partida manual, equipado com sensor de nível de óleo, tanque de combustível 6 litros, capacidade de óleo (carter) 1 litro, sistema de lubrificação por salpico, 389 cilindradas, diâmetro x curso 88mmx64mm, taxa de compressão 8:1, rotação máxima de 3.600rpm, tipo de eixo chavetado, diâmetro do eixo 1" – 25,4mm, timão com encaixe ao motor em alumínio e tubo aço inox com luva emborrachada. Deve acompanhar kit de ferramentas. O motor deverá ser acoplado com rabeta tipo rabetão de aço completa, com tamanho entre 2,50 a 2,80 metros, contendo entre outros acessórios: hélice em alumínio de 3 pás, manete com acelerador, cabo de aço e suporte de fixação para popa. Todos os acessórios devem ser compatíveis com o motor de 13 HP. Os motores e acessórios deverão ser entregues montados e prontos para uso. Proteção ambiental: As emissões de gases e poluentes do equipamento deverão estar enquadradas nos padrões mínimos exigidos pela atual legislação de proteção ambiental.

CatMat: 150966 - MOTOR POPA, MOTOR POPA

Data: 03/11/2021 15:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:202021 / UASG:257028

Lote/Item: /3

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 25/11/2021 11:26

Homologação: 30/11/2021 11:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: AM



Relatório gerado no dia 26/05/2022 15:53:55 (IP: 177.74.58.103)

Código Validação: dLd65NiSeWNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmHXILdTTV5t7i0FvL6ty3x7kvPICS3fM1%2fJrMW e5zd8%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=dLd65NiSeWNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmHXILdTTV5t7i0FvL6ty3x7kvPICS3fM1%252fJrMW e5zd8%253d

08.834.496/0001-00 I. S. BUZAGLO

R\$ 3.000,00

* VENCEDOR *

Marca: Toyama

Fabricante: Toyama

Modelo: 13 HP

Descrição: Motor Rabeta 13 HP Especificações mínimas do Equipamento: Motor rabeta com potência de 13 HP movido a gasolina, de 4 tempos, monocilíndrico – horizontal, refrigerado à ar, ignição manual, sistema de partida manual, equipado com sensor de nível de óleo, tanque de combustível 6 litros, capacidade de óleo (carter) 1 litro, sistema de lubrificação por salpico, 389 cilindradas, diâmetro x curso 88mmx64mm, taxa de compressão 8:1, rotação máxima de 3.600rpm, tipo de eixo chavetado, diâmetro do eixo 1" – 25,4mm, timão com encaixe ao motor em alumínio e tubo aço inox com luva emborrachada. Deve acompanhar kit de ferramentas. O motor deverá ser acoplado com rabeta tipo rabetao de aço completa, com tamanho entre 2,50 a 2,80 metros, contendo entre outros acessórios: hélice em alumínio de 3 pás, manete com acelerador, cabo de aço e suporte de fixação para popa. Todos os acessórios devem ser compatíveis com o motor de 13 HP. Os motores e acessórios deverão ser entregues montados e prontos para uso. Proteção ambiental: As emissões de gases e poluentes do equipamento o deverão estar enquadradas nos padrões mínimos exigidos pela atual legislação de proteção ambiental.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV LAGUNA, 22	(92) 9227-4339	comercialadventure@hotmail.com

08.181.706/0001-09 AGRO LESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI

R\$ 3.300,00

Marca: TOYAMA

Fabricante: TOYAMA

Modelo: TE130

Descrição: Motor rabeta com potência de 13 HP movido a gasolina, de 4 tempos, monocilíndrico – horizontal, refrigerado à ar, ignição manual, sistema de partida manual, equipado com sensor de nível de óleo, tanque de combustível 6 litros, capacidade de óleo (carter) 1 litro, sistema de lubrificação por salpico, 389 cilindradas, diâmetro x curso 88mmx64mm, taxa de compressão 8:1, rotação máxima de 3.600rpm, tipo de eixo chavetado, diâmetro do eixo 1" – 25,4mm, timão com encaixe ao motor em alumínio e tubo aço inox com luva emborrachada. Acompanha kit de ferramentas. O motor deverá ser acoplado com rabeta tipo rabetao de aço completa, com tamanho entre 2,50 a 2,80 metros, contendo entre outros acessórios: hélice em alumínio de 3 pás, manete com acelerador, cabo de aço e suporte de fixação para popa. Todos os acessórios devem ser compatíveis com o motor de 13 HP. Os motores e acessórios serão entregues montados e prontos para uso.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV AUTAZ MIRIM, 7599	Eliane Pantoja de Souza	(92) 3639-3004	alan@agroam.com.br

20.710.567/0001-69 T J B FERNANDES & CIA. LTDA

R\$ 3.450,00

Marca: BRANCO

Fabricante: BRANCO

Modelo: -

Descrição: Motor Rabeta 13 HP. Especificações mínimas do Equipamento: Motor rabeta com potência de 13 HP movido a gasolina, de 4 tempos, monocilíndrico – horizontal, refrigerado à ar, ignição manual, sistema de partida manual, equipado com sensor de nível de óleo, tanque de combustível 6 litros, capacidade de óleo (carter) 1 litro, sistema de lubrificação por salpico, 389 cilindradas, diâmetro x curso 88mmx64mm, taxa de compressão 8:1, rotação máxima de 3.600rpm, tipo de eixo chavetado, diâmetro do eixo 1" – 25,4mm, timão com encaixe ao motor em alumínio e tubo aço inox com luva emborrachada. Deve acompanhar kit de ferramentas. O motor deverá ser acoplado com rabeta tipo rabetao de aço completa, com tamanho entre 2,50 a 2,80 metros, contendo entre outros acessórios: hélice em alumínio de 3 pás, manete com acelerador, cabo de aço e suporte de fixação para popa. Todos os acessórios devem ser compatíveis com o motor de 13 HP. Os motores e acessórios deverão ser entregues montados e prontos para uso. Proteção ambiental: As emissões de gases e poluentes do equipamento deverão estar enquadradas nos padrões mínimos exigidos pela atual legislação de proteção ambiental. Garantia mínima de um ano a contar da data de entrega contra defeitos de fabricação. Observação: Os equipamentos devem ser de qualidade similar ou de melhor qualidade a marca Honda (Acórdão TCU 808 /2019-Plenário).*

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Itaituba	VL CACULA, 386	(93) 9149-1040	tjunior2@hotmail.com

28.697.784/0001-78 MARIA CONSUELO SOARES DA MATA

R\$ 4.370,00

Marca: kawashima

Fabricante: kawashima

Modelo: kawashima

Descrição: Motor Rabeta 13 HP Especificações mínimas do Equipamento: Motor rabeta com potência de 13 HP movido a gasolina, de 4 tempos, monocilíndrico – horizontal, refrigerado à ar, ignição manual, sistema de partida manual, equipado com sensor de nível de óleo, tanque de combustível 6 litros, capacidade de óleo (carter) 1 litro, sistema de lubrificação por salpico, 389 cilindradas, diâmetro x curso 88mmx64mm, taxa de compressão 8:1, rotação máxima de 3.600rpm, tipo de eixo chavetado, diâmetro do eixo 1" 25,4mm, timão com encaixe ao motor em alumínio e tubo aço inox com luva emborrachada. Deve acompanhar kit de ferramentas. O motor deverá ser acoplado com rabeta tipo rabetao de aço completa, com tamanho entre 2,50 a 2,80 metros, contendo entre outros acessórios: hélice em alumínio de 3 pás, manete com acelerador, cabo de aço e suporte de fixação para popa. Todos os acessórios devem ser compatíveis com o motor de 13 HP. Os motores e acessórios deverão ser entregues montados e prontos para uso. Proteção ambiental: As emissões de gases e poluentes do equipamento o deverão estar enquadradas nos padrões mínimos exigidos pela atual legislação de proteção ambiental.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R ADAO RIBEIRO, 51	REGIS	(11) 3562-7151	consulvendas1@gmail.com

05.533.360/0001-72 JOSE MARIA GUIMARAES MARQUES

R\$ 5.000,00



Marca: honda
Fabricante: honda
Modelo: 2020

Descrição: Motor Rabeta 13 HP Especificações mínimas do Equipamento: Motor rabeta com potência de 13 HP movido a gasolina, de 4 tempos, monocilíndrico - horizontal, refrigerado à ar, ignição manual, sistema de partida manual, equipado com sensor de nível de óleo, tanque de combustível 6 litros, capacidade de óleo (carter) 1 litro, sistema de lubrificação por salpico, 389 cilindradas, diâmetro x curso 88mmx64mm, taxa de compressão 8:1, rotação máxima de 3.600rpm, tipo de eixo chavetado, diâmetro do eixo 1" - 25,4mm, timão com encaixe ao motor em alumínio e tubo aço inox com luva emborrachada. Deve acompanhar kit de ferramentas. O motor deverá ser acoplado com rabeta tipo rabetao de aço completa, com tamanho entre 2,50 a 2,80 metros, contendo entre outros acessórios: hélice em alumínio de 3 pás, manete com acelerador, cabo de aço e suporte de fixação para popa. Todos os acessórios devem ser compatíveis com o motor de 13 HP. Os motores e acessórios deverão ser entregues montados e prontos para uso. Proteção ambiental: As emissões de gases e poluentes do equipamento o deverão estar enquadradas nos padrões mínimos exigidos pela atual legislação de proteção ambiental.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Santa Isabel do Rio Negro	R TEIA, 50	(92) 3342-0156/ (92) 9374-5331	contato@econtabilis.com.br

08.735.744/0001-66 G DA S BESSA

R\$ 6.000,00

Marca: TOYAMA
Fabricante: TOYAMA
Modelo: TOYAMA

Descrição: Motor Rabeta 13 HP Especificações mínimas do Equipamento: Motor rabeta com potência de 13 HP movido a gasolina, de 4 tempos, monocilíndrico - horizontal, refrigerado à ar, ignição manual, sistema de partida manual, equipado com sensor de nível de óleo, tanque de combustível 6 litros, capacidade de óleo (carter) 1 litro, sistema de lubrificação por salpico, 389 cilindradas, diâmetro x curso 88mmx64mm, taxa de compressão 8:1, rotação máxima de 3.600rpm, tipo de eixo chavetado, diâmetro do eixo 1" - 25,4mm, timão com encaixe ao motor em alumínio e tubo aço inox com luva emborrachada. Deve acompanhar kit de ferramentas. O motor deverá ser acoplado com rabeta tipo rabetao de aço completa, com tamanho entre 2,50 a 2,80 metros, contendo entre outros acessórios: hélice em alumínio de 3 pás, manete com acelerador, cabo de aço e suporte de fixação para popa. Todos os acessórios devem ser compatíveis com o motor de 13 HP. Os motores e acessórios deverão ser entregues montados e prontos para uso. Proteção ambiental: As emissões de gases e poluentes do equipamento o deverão estar enquadradas nos padrões mínimos exigidos pela atual legislação de proteção ambiental.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
AM	Manaus	R NAZARTH MESQUITA, 4	(92) 3232-8249

33.070.387/0001-01 LIFE COMERCIO E SERVICOS - EIRELI

R\$ 6.500,00

Marca: TOYAMA
Fabricante: TOYAMA
Modelo: TE130XP

Descrição: MOTOR RABETA 13 HP ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO EQUIPAMENTO: MOTOR RABETA COM POTÊNCIA DE 13 HP MOVIDO A GASOLINA, DE 4 TEMPOS, MONOCILÍNDRICO - HORIZONTAL, REFRIGERADO À AR, IGNIÇÃO MANUAL, SISTEMA DE PARTIDA MANUAL, EQUIPADO COM SENSOR DE NÍVEL DE ÓLEO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL 6 LITROS, CAPACIDADE DE ÓLEO (CARTER) 1 LITRO, SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO POR SALPICO, 389 CILINDRADAS, DIÂMETRO X CURSO 88MMX64MM, TAXA DE COMPRESSÃO 8:1, ROTAÇÃO MÁXIMA DE 3.600RPM, TIPO DE EIXO CHAVETADO, DIÂMETRO DO EIXO 1" - 25,4MM, TIMÃO COM ENCAIXE AO MOTOR EM ALUMÍNIO E TUBO AÇO INOX COM LUVAS EMBORRACHADA. DEVE ACOMPANHAR KIT DE FERRAMENTAS. O MOTOR DEVERÁ SER ACOPLADO COM RABETA TIPO RABETÃO DE AÇO COMPLETA, COM TAMANHO ENTRE 2,50 A 2,80 METROS, CONTENDO ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS: HÉLICE EM ALUMÍNIO DE 3 PÁS, MANETE COM ACELERADOR, CABO DE AÇO E SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA POPA. TODOS OS ACESSÓRIOS DEVEM SER COMPATÍVEIS COM O MOTOR DE 13 HP. OS MOTORES E ACESSÓRIOS DEVERÃO SER ENTREGUES MONTADOS E PRONTOS PARA USO. PROTEÇÃO AMBIENTAL: AS EMISSÕES DE GASES E POLUENTES DO EQUIPAMENTO DEVERÃO ESTAR ENQUADRADAS NOS PADRÕES MÍNIMOS EXIGIDOS PELA ATUAL LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV 136, 797	(62) 3092-7036	asconassessoria@gmail.com

26.606.992/0001-99 DORANICE BRAGA DE MENEZES

R\$ 6.600,00

Marca: Toyama
Fabricante: Toyama
Modelo: TE130N

Descrição: MOTOR RABETA Potência: 13HP Combustível: Gasolina Tipo: 4 tempos Monocilíndrico Horizontal Refrigerado a ar Ignição manual Partida manual Com sensor de nível de óleo Tanque 6 litros Capacidade de óleo: 1l Lubrificação por salpico 389 cilindradas Taxa de compressão: 8:1 Rotação máxima: 3.600rpm Eixo chavetado Diâmetro do eixo: 1" - 25,4mm Timão com encaixe ao motor em alumínio e tubo de aço inox com luva emborrachada Kit de ferramentas Rabet a de 2-2,5m acoplada com hélice de 3pás Manete com acelerador, cabo de aço e suporte de fixação para popa

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	R PROFESSORA ELVIRA DANTAS, 34	(92) 3633-3716	barcostitan@hotmail.com

42.519.684/0001-82 MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA

R\$ 11.900,00

Marca: HIDEA
Fabricante: HIDEA
Modelo: 15 hp

Descrição: Motor de popa 15 HP Especificações mínimas do Equipamento: Motor de popa com potência de 15 HP rabeta curta, movido a gasolina, de 2 tempos, 2 cilindros, 284 cilindradas, refrigerado a água, ignição eletrônica, sistema de partida manual, diâmetro x curso: 59 x 52 mm, sistema de alimentação carbura dor, altura da rabeta 15", rpm de aceleração entre 4800-5800, tanque de combustível com capacidade mínima de 25 litros, sistema de ignição: CDI, marcha neut ro frente ré, sistema de direção: manete, sistema de exaustão: através da hélice, sistema de lubrificação: pré-mistura (gasolina e óleo), sistema de câmbio: F-N-R, comprimento da rabeta mínimo 381 e máximo 442 mm; hélice de alumínio de 3 pás acoplado ao motor.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Paulínia	AV JOSE PUCCINELLI, 110	(19) 3888-2279/ (19) 9722-6960	marcone@groupmca.com.br

22.141.984/0001-63 TGM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA

R\$ 100.000,00

Relatório gerado no dia 26/05/2022 15:53:55 (IP: 177.74.58.103)

Código Validação: dLd65NiSeWNm%2fBD3O0eDghVambNKgmuHXILdTTV5t7i0FvL6ty3x7kvPICS3fM1%2fJrMW e5zd8%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?>

token=dLd65NiSeWNm%252fBD3O0eDghVambNKgmuHXILdTTV5t7i0FvL6ty3x7kvPICS3fM1%252fJrMW e5zd8%253d

Marca: MERCURY

Fabricante: MERCURY

Modelo: MERCURY

Descrição: Descrição: Motor Rabeta 13 HP Especificações mínimas do Equipamento: Motor rabeta com potência de 13 HP movido a gasolina, de 4 tempos, monocilíndrico – horizontal, refrigerado à ar, ignição manual, sistema de partida manual, equipado com sensor de nível de óleo, tanque de combustível 6 litros, capacidade de óleo (carter) 1 litro, sistema de lubrificação por salpico, 389 cilindradas, diâmetro x curso 88mmx64mm, taxa de compressão 8:1, rotação máxima de 3.600rpm, tipo de eixo chavetado, diâmetro do eixo 1" – 25,4mm, timão com encaixe ao motor em alumínio e tubo aço inox com luva emborrachada. Deve acompanhar kit de ferramentas. O motor deverá ser acoplado com rabeta tipo rabetão de aço completa, com tamanho entre 2,50 a 2,80 metros, contendo entre outros acessórios: hélice em alumínio de 3 pás, manete com acelerador, cabo de aço e suporte de fixação para popa. Todos os acessórios devem ser compatíveis com o motor de 13 HP. Os motores e acessórios deverão ser entregues montados e prontos para uso. Proteção ambiental: As emissões de gases e poluentes do equipamento deverão estar enquadradas nos padrões mínimos exigidos pela atual legislação de proteção ambiental.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RO

Porto Velho

R GUANABARA, 2915

(69) 3302-0559

tgm@tgm.ltda



Relatório gerado no dia 26/05/2022 15:53:55 (IP: 177.74.58.103)

Código Validação: dLd65NiSeWNm%2fBD3O0eDghVambNKgfmHXiILdTTV5t7i0FvL6ty3x7kvPfCS3fM1%2fJrMW e5zd8%3d
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=dLd65NiSeWNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmHXiILdTTV5t7i0FvL6ty3x7kvPfCS3fM1%252fJrMW e5zd8%253d)

token=dLd65NiSeWNm%252fBD3O0eDghVambNKgfmHXiILdTTV5t7i0FvL6ty3x7kvPfCS3fM1%252fJrMW e5zd8%253d

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - item 1

- 2 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/01/2022, calculados pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 2 - Item 2

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 18/01/2022, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

Item 3 - Item 3

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 03/11/2021, calculado pela fórmula Mediana das Propostas Finais.

 DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Mediana das Propostas Finais

- Capta os preços finais da licitação e seleciona o preço do meio (no caso de número ímpar de propostas) ou a média dos preços do meio.

