

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS

Registro de Preços Eletrônico nº PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021-FMS-CPL

Às 08:00 do dia 07/04/2021, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual aquisição de Recarga Ar Medicinal em cilindro de 10 Mú, Cilindros de Oxigênio e Ar Medicinal (sem carga), Reguladores de Pressão e Umidificadores, visando o abastecimento, Da Unidade de Atendimento do COVID 19, Hospital Municipal Daniel Gonçalves, das Ambulâncias e demais Unidades de Saúde do Município de Canaã dos Carajás, estado do Pará Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
24/03/2021 11:54	25/03/2021 07:59	01/04/2021 12:00	07/04/2021 07:59	07/04/2021 08:00

## Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
18/03/2021 07:59	25/03/2021 12:00	30/03/2021 07:59	30/03/2021 08:00	24/03/2021 11:50	Douglas Ferreira Santana

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Situação
0001	RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 MÚ. AR MEDICINAL COMPRIMIDO, PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072 - VALOR POR MÚ RECARREGADO.	206,88	1.500	0	M³	Aceito
0002a	RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 MÚ. AR MEDICINAL COMPRIMIDO, PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072 - VALOR POR MÚ RECARREGADO.	206,88	500	0	M³	Aceito
0003	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO 1 MÚ (SEM CARGA) - CILINDRO VAZIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 1 M³ ( 7 LITROS) CAPACIDADE (LITROS / M3): 7 LITROS / 1 M3 PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 150 BAR COR PADRÃO ABNT: VERDE.	1.074,18	20	0	UN	Aceito
0004	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO 2 MÚ (SEM CARGA) - CILINDRO VAZIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 2 M³ ( 15 LITROS) CAPACIDADE (LITROS / M3): 15 LITROS / 2 M3 PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 150 BAR COR PADRÃO ABNT: VERDE.	1.475,93	10	0	UN	Aceito
0005	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO 3,5 MÚ (SEM CARGA) - CILINDRO VAZIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 3,5 M³ ( 20 LITROS) CAPACIDADE (LITROS / M3): 20 LITROS / 3,5 M3 PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 150 BAR COR PADRÃO ABNT: VERDE.	1.722,70	10	0	UN	Aceito
0006	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO 7 MÚ (SEM CARGA) - CILINDRO VAZIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 7 M³ ( 40 LITROS) CAPACIDADE (LITROS / M3): 40 LITROS / 7 M3 PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 200 BAR COR PADRÃO ABNT: VERDE.	1.963,33	154	0	UN	Aceito
0007a	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO 7 MÚ (SEM CARGA) - CILINDRO VAZIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 7 M³ ( 40 LITROS) CAPACIDADE (LITROS / M3): 40 LITROS / 7 M3 PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 200 BAR COR PADRÃO ABNT: VERDE.	1.963,33	51	0	UN	Aceito
0008	CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM AÇO 10 MÚ (SEM CARGA) - CILINDRO VAZIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 10 M³ ( 50 LITROS) CAPACIDADE (LITROS / M3): 50 LITROS / 10 M3 PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 200 BAR COR PADRÃO ABNT: VERDE.	2.230,00	20	0	UN	Aceito

0009	CILINDRO DE AR MEDICINAL EM AÇO 7 MÚ (SEM CARGA) - CILINDRO VAZIO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL DE ALTA PRESSÃO 7 M³ (40 LITROS) CAPACIDADE (LITROS / M3): 40 LITROS / 7 M3 PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 200 BAR COR PADRÃO ABNT: VERDE E CINZA	2.083,33	20	0 UN	Aceito
0010	REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO E AR MEDICINAL. REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO/AR MEDICINAL - INDICADO PARA MEDIR A VAZÃO CONFORME A APLICAÇÃO TERAPÊUTICA. CONSTRUÍDA EM METAL (POLIDO E CROMADO), AFERIDO E CALIBRADO A 3,5 KGF/CM2, BILHA INJETADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ESCALA LINEAR DE 0-15 L/MIN. CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT.	494,00	150	0 UN	Aceito
0011a	REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO E AR MEDICINAL. REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO/AR MEDICINAL - INDICADO PARA MEDIR A VAZÃO CONFORME A APLICAÇÃO TERAPÊUTICA. CONSTRUÍDA EM METAL (POLIDO E CROMADO), AFERIDO E CALIBRADO A 3,5 KGF/CM2, BILHA INJETADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA COM ESCALA LINEAR DE 0-15 L/MIN. CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT.	494,00	50	0 UN	Aceito
0012	UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE P/ OXIGENOTERAPIA. UMIDIFICADOR COM FRASCO, EXTENSÃO E MÁSCARA PARA OXIGÊNIO/AR MEDICINAL - CORPO INJETADO EM PP, FRASCO COM CAPACIDADE DE 250ML DE PP/AD, COM NÍVEIS MÁXIMO E MÍNIMO, MÁSCARA DE POLIETILENO ADULTO/INFANTIL, SISTEMA BORBULHAMENTO COM MICRO FUROS, EXTENSÃO DE PVC 1,20M, CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT.	542,76	150	0 UN	Aceito
0013a	UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE P/ OXIGENOTERAPIA. UMIDIFICADOR COM FRASCO, EXTENSÃO E MÁSCARA PARA OXIGÊNIO/AR MEDICINAL - CORPO INJETADO EM PP, FRASCO COM CAPACIDADE DE 250ML DE PP/AD, COM NÍVEIS MÁXIMO E MÍNIMO, MÁSCARA DE POLIETILENO ADULTO/INFANTIL, SISTEMA BORBULHAMENTO COM MICRO FUROS, EXTENSÃO DE PVC 1,20M, CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A NORMA NBR 11906 DA ABNT.	542,76	50	0 UN	Aceito
0014	FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO - FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO PARA VÁLVULA REGULADORA, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNÇÃO DE CONTROLAR A VAZÃO DO GÁS DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO. FABRICADO EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA, CÁPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, FLUTUADOR EM INOX, BOTÃO PARA REGULAGEM DE FLUXO E INTERMEDIÁRIO COM ROSCA MACHO ½" NPT. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT NBR 11906. AMARELO	261,50	25	0 UN	Aceito
0015	FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO - FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA REDE CANALIZADA C/CORPO DE METAL ANODIZADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM AÇO INOX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO. SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT. VERDE	304,58	40	0 UN	Aceito
0016	REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - GÁS: OXIGÊNIO, MODELO DO REGULADOR: R-82, PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 200 KGF/CM² - 3.000 PSI, PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 10 KGF/CM² - 140 PSI, VAZÃO TOTAL: 30 M³/H.	637,74	50	0 UN	Aceito
0017	REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO PARA REDE CANALIZADA - A VÁLVULA REDUTORA PARA REDE CANALIZADA OXIGÊNIO É FABRICADA EM METAL CROMADO DE ALTA RESISTÊNCIA E PODE SER IDENTIFICADA PELA COR VERDE. ESTE PRODUTO POSSUI MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO DE 0 A 10 KGF/CM2 E BOTÃO DE CONTROLE.	294,42	30	0 UN	Aceito

0018	REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA - 01 VÁLVULA REGULADORA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO PROTEC. ALTURA DO PRODUTO (CM) 4,00 LARGURA DO PRODUTO (CM) 10,00 PROFUNDIDADE DO PRODUTO (CM) 10,00 PESO LÍQUIDO (KG) 0,200.	444,18	15	0 UN	Aceito
0019	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM FLUXOMETRO - ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 31,5 MPA (0 À 315 KGF/CM²). CORPO: LATÃO CROMADO, CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA: LATÃO CROMADO, MANÔMETRO: AÇO COM PINTURA EPOXI, SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM² PARA ENTRADA DE 100 KGF/CM², CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, CONFORME AS NORMAS ABNT.	387,92	15	0 UN	Aceito
0020	REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO PARA CILINDRO - GÁS: AR COMPRIMIDO, PRESSÃO MÁXIMA ENTRADA: 230KGF/CM², PRESSÃO MÁXIMA SAÍDA: 8KGF/CM², VAZÃO: 30M³/H.	565,28	30	0 UN	Aceito
0021	GAS OXIGENIO RECARGA EM CIL. DE 7 A 10 MÚ. GÁS OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072 - VALOR POR MÚ RECARREGADO.	28,58	37.500	0 M³	Aceito
0022a	GAS OXIGENIO RECARGA EM CIL. DE 7 A 10 MÚ. GÁS OXIGÊNIO COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA INALAÇÃO, CONCENTRAÇÃO: 99,5% VOL/VOL (MÍNIMO) - ONU 1072 - VALOR POR MÚ RECARREGADO.	28,58	12.500	0 M³	Aceito

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/03/2021	EDITAL OXIGÊNIO 3.pdf
24/03/2021	ADITIVO AO EDITAL OXIGÊNIO.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
24/03/2021 - 11:50	Republicação do processo	A republicação do processo está em andamento
24/03/2021 - 11:54	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
07/04/2021 - 08:22	Negociação aberta para o processo PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021-FMS-CPL	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,17,18,19,21,22 do processo PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021-FMS-CPL.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2021 - 08:22	Negociação aberta para o processo PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021-FMS-CPL	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,11,12,13,15,16,20 do processo PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021-FMS-CPL.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2021 - 08:23	Negociação aberta para o processo PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021-FMS-CPL	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,17,18,19,21,22 do processo PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021-FMS-CPL.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2021 - 08:23	Negociação aberta para o processo PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021-FMS-CPL	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,11,12,13,15,16,20 do processo PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021-FMS-CPL.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/04/2021 - 09:34	Intenção de recurso enviada para o processo PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021-FMS-CPL	Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0010 do processo PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021-FMS-CPL.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 Mú. Ar medicinal comprimido, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mú recarregado.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 Mú.	AIR-LIQUIDE	204,00	1.500	306.000,00

0002a	RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 Mú. Ar medicinal comprimido, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mú recarregado.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 Mú.	AIR-LIQUIDE	204,00	500	102.000,00
0003	Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 1 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 1 m³ ( 7 litros) Capacidade (litros / M3): 7 Litros / 1 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar Cor padrão ABNT: Verde.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	Cilindro de Oxig. Medicinal em Aço 1Mú	MAT	1.073,00	20	21.460,00
0004	Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 2 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 2 m³ ( 15 litros) Capacidade (litros / M3): 15 Litros / 2 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar Cor padrão ABNT: Verde.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	Cilindro de Oxig. Medicinal em Aço 2 Mú	MAT	1.474,00	10	14.740,00
0005	Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 3,5 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 3,5 m³ ( 20 litros) Capacidade (litros / M3): 20 Litros / 3,5 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar Cor padrão ABNT: Verde.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	Cilindro de Oxig. Med. em Aço 3,5 Mú	MAT	1.719,00	10	17.190,00
0006	Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 7 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 7 m³ ( 40 litros) Capacidade (litros / M3): 40 Litros / 7 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	C. Oxigênio Medicinal em Aço 7 Mú	MAT	1.962,00	154	302.148,00
0007a	Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 7 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 7 m³ ( 40 litros) Capacidade (litros / M3): 40 Litros / 7 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	C. de Oxigênio Medicinal em Aço 10 Mú	MAT	1.962,00	51	100.062,00
0008	Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 10 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 10 m³ ( 50 litros) Capacidade (litros / M3): 50 Litros / 10 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	C. de Oxigênio Medicinal em Aço 10 Mú	MAT	2.229,00	20	44.580,00
0009	Cilindro de Ar Medicinal em Aço 7 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 7 m³ ( 40 litros) Capacidade (litros / M3): 40 Litros / 7 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde e Cinza	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	C. de Ar Medicinal em Aço 7 Mú	MAT	2.079,00	20	41.580,00

0010	REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO E AR MEDICINAL. Regulador de pressão c/ fluxometro para oxigênio/ar medicinal - indicado para medir a vazão conforme a aplicação terapêutica. Construída em metal (polido e cromado), aferido e calibrado a 3,5 kgf/cm2, bilha injetada em material de alta resistência mecânica com escala linear de 0-15 l/min. Conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	REG. DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXG.	UNITEC	479,00	150	71.850,00
0011a	REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO E AR MEDICINAL. Regulador de pressão c/ fluxometro para oxigênio/ar medicinal - indicado para medir a vazão conforme a aplicação terapêutica. Construída em metal (polido e cromado), aferido e calibrado a 3,5 kgf/cm2, bilha injetada em material de alta resistência mecânica com escala linear de 0-15 l/min. Conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	REG. DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXG.	UNITEC	479,00	50	23.950,00
0012	UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE P/ OXIGENOTERAPIA. Umidificador com frasco, extensão e máscara para oxigênio/ar medicinal - corpo injetado em pp, frasco com capacidade de 250ml de pp/ad, com níveis máximo e mínimo, máscara de polietileno adulto/infantil, sistema borbulhamento com micro furos, extensão de pvc 1,20m, conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE	UNITEC	519,00	150	77.850,00
0013a	UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE P/ OXIGENOTERAPIA. Umidificador com frasco, extensão e máscara para oxigênio/ar medicinal - corpo injetado em pp, frasco com capacidade de 250ml de pp/ad, com níveis máximo e mínimo, máscara de polietileno adulto/infantil, sistema borbulhamento com micro furos, extensão de pvc 1,20m, conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE	UNITEC	519,00	50	25.950,00
0014	FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO - Fluxômetro de Ar comprimido para Válvula Reguladora, indicado para uso medicinal. Função de controlar a vazão do gás de acordo com volume recomendado. Fabricado em metal cromado de alta resistência, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, flutuador em inox, botão para regulagem de fluxo e intermediário com rosca macho ¼" NPT. Conexões de entrada e saída padrão ABNT NBR 11906. AMARELO	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA DE AR	UNITEC	259,00	25	6.475,00

0015	FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO - Fluxômetro de Oxigênio para rede canalizada c/corpo de metal anodizado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera em aço inox, botão de controle de fluxo permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de entrada/saída conforme padrão ABNT. VERDE	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA	UNITEC	288,00	40	11.520,00
0016	REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - Gás: Oxigênio, Modelo do regulador: R-82, Pressão máxima de entrada: 200 kgf/cm <sup>2</sup> - 3.000 psi, Pressão máxima de saída: 10 kgf/cm <sup>2</sup> - 140 psi, Vazão total: 30 m <sup>3</sup> /h.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRO	UNITEC	618,00	50	30.900,00
0017	REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO PARA REDE CANALIZADA - A Válvula Redutora para Rede Canalizada Oxigênio é fabricada em metal cromado de alta resistência e pode ser identificada pela cor Verde. Este produto possui manômetro de baixa pressão de 0 a 10 Kgf/cm <sup>2</sup> e botão de controle.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO	UNITEC	291,00	30	8.730,00
0018	REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA - 01 Válvula reguladora para rede de ar comprimido PROTEC. Altura do produto (cm) 4,00 Largura do produto (cm) 10,00 Profundidade do produto (cm) 10,00 Peso líquido (Kg) 0,200.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMP.	UNITEC	439,00	15	6.585,00
0019	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM FLUXOMETRO - Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm <sup>2</sup> ). Corpo: Latão cromado, Conexões de entrada e saída: Latão cromado, Manômetro: Aço com pintura epóxi, Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm <sup>2</sup> para entrada de 100 Kgf/cm <sup>2</sup> , Conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	VÁLV. REGULADORA PARA CILINDRO DE AR	UNITEC	384,00	15	5.760,00
0020	REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO PARA CILINDRO - Gás: Ar Comprimido, Pressão máxima entrada: 230kgf/cm <sup>2</sup> , Pressão máxima saída: 8kgf/cm <sup>2</sup> , Vazão: 30m <sup>3</sup> /H.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO	UNITEC	548,00	30	16.440,00
0021	GAS OXIGENIO RECARGA EM CIL. DE 7 a 10 Mú. Gás oxigênio comprimido medicinal, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mú recarregado.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	GAS Oxigênio RECARGA EM CIL. DE 7 a 10Mú	AIR-LIQUIDE	28,50	37.500	1.068.750,00

0022a	GAS OXIGENIO RECARGA EM CIL. DE 7 a 10 Mú. Gás oxigênio comprimido medicinal, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mú recarregado.	FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	GAS Oxigênio RECARGA EM CIL. DE 7 a 10Mú	AIR-LIQUIDE	28,50	12.500	356.250,00
-------	--	--------------------------------	--	-------------	-------	--------	------------

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 Mú. Ar medicinal comprimido, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mú recarregado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 22:51:48	RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 Mú.	AIR-LIQUIDE	1.500	206,00	309.000,00	Sim	---

### 0002a - RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 Mú. Ar medicinal comprimido, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mú recarregado.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 22:51:52	RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 Mú.	AIR-LIQUIDE	500	206,00	103.000,00	Sim	Não

### 0003 - Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 1 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 1 m³ ( 7 litros) Capacidade (litros / M3): 7 Litros / 1 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar Cor padrão ABNT: Verde.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 22:53:04	Cilindro de Oxig. Medicinal em Aço 1Mú	MAT	20	1.074,00	21.480,00	Sim	Não

### 0004 - Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 2 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 2 m³ ( 15 litros) Capacidade (litros / M3): 15 Litros / 2 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar Cor padrão ABNT: Verde.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 22:54:25	Cilindro de Oxig. Medicinal em Aço 2 Mú	MAT	10	1.475,00	14.750,00	Sim	Não

### 0005 - Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 3,5 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 3,5 m³ ( 20 litros) Capacidade (litros / M3): 20 Litros / 3,5 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar Cor padrão ABNT: Verde.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 22:56:23	Cilindro de Oxig. Med. em Aço 3,5 Mú	MAT	10	1.720,00	17.200,00	Sim	Não

### 0006 - Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 7 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 7 m³ ( 40 litros) Capacidade (litros / M3): 40 Litros / 7 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 22:57:11	C. Oxigênio Medicinal em Aço 7 Mú	MAT	154	1.963,00	302.302,00	Sim	---

**0007a - Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 7 Mü (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 7 m³ ( 40 litros) Capacidade (litros / M3): 40 Litros / 7 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 22:59:40	C. de Oxigênio Medicinal em Aço 10 Mü	MAT	51	1.963,00	100.113,00	Sim	Não

**0008 - Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 10 Mü (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 10 m³ ( 50 litros) Capacidade (litros / M3): 50 Litros / 10 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 23:00:47	C. de Oxigênio Medicinal em Aço 10 Mü	MAT	20	2.230,00	44.600,00	Sim	Não

**0009 - Cilindro de Ar Medicinal em Aço 7 Mü (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 7 m³ ( 40 litros) Capacidade (litros / M3): 40 Litros / 7 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde e Cinza**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 23:01:46	C. de Ar Medicinal em Aço 7 Mü	MAT	20	2.080,00	41.600,00	Sim	Não

**0010 - REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO E AR MEDICINAL. Regulador de pressão c/ fluxometro para oxigênio/ar medicinal - indicado para medir a vazão conforme a aplicação terapêutica. Construída em metal (polido e cromado), aferido e calibrado a 3,5 kgf/cm2, bilha injetada em material de alta resistência mecânica com escala linear de 0-15 l/min. Conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda	12.313.826/0001-90	06/04/2021 - 16:52:47	RWR	RWR	150	494,00	74.100,00	Sim	---
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 23:02:58	REG. DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXG.	UNITEC	150	490,00	73.500,00	Sim	---

**0011a - REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO E AR MEDICINAL. Regulador de pressão c/ fluxometro para oxigênio/ar medicinal - indicado para medir a vazão conforme a aplicação terapêutica. Construída em metal (polido e cromado), aferido e calibrado a 3,5 kgf/cm2, bilha injetada em material de alta resistência mecânica com escala linear de 0-15 l/min. Conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda	12.313.826/0001-90	06/04/2021 - 16:53:20	RWR	RWR	50	494,00	24.700,00	Sim	Não
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 23:04:11	REG. DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXG.	UNITEC	50	490,00	24.500,00	Sim	Não

**0012 - UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE P/ OXIGENOTERAPIA. Umidificador com frasco, extensão e máscara para oxigênio/ar medicinal - corpo injetado em pp, frasco com capacidade de 250ml de pp/ad, com níveis máximo e mínimo, máscara de polietileno adulto/infantil, sistema borbulhamento com micro furos, extensão de pvc 1,20m, conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda	12.313.826/0001-90	06/04/2021 - 16:53:50	RWR	RWR	150	542,76	81.414,00	Sim	---
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 23:05:19	UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE	UNITEC	150	540,00	81.000,00	Sim	---

**0013a - UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE P/ OXIGENOTERAPIA. Umidificador com frasco, extensão e máscara para oxigênio/ar medicinal - corpo injetado em pp, frasco com capacidade de 250ml de pp/ad, com níveis máximo e mínimo, máscara de polietileno adulto/infantil, sistema borbulhamento com micro furos, extensão de pvc 1,20m, conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
------------	----------	------	--------	-------------------	------	----------------	-------------	-------------	-----------------

Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda	12.313.826/0001-90	06/04/2021 - 16:54:26	RWR	RWR	50	542,76	27.138,00	Sim	Não
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 23:06:34	UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE	UNITEC	50	540,00	27.000,00	Sim	Não

**0014 - FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO - Fluxômetro de Ar comprimido para Válvula Reguladora, indicado para uso medicinal. Função de controlar a vazão do gás de acordo com volume recomendado. Fabricado em metal cromado de alta resistência, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, flutuador em inox, botão para regulagem de fluxo e intermediário com rosca macho 1/4" NPT. Conexões de entrada e saída padrão ABNT NBR 11906. AMARELO**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 23:09:08	FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA DE AR	UNITEC	25	260,00	6.500,00	Sim	Não

**0015 - FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO - Fluxômetro de Oxigênio para rede canalizada c/corpo de metal anodizado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera em aço inox, botão de controle de fluxo permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e rosca de entrada/saída conforme padrão ABNT. VERDE**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda	12.313.826/0001-90	06/04/2021 - 16:55:12	RWR	RWR	40	304,58	12.183,20	Sim	Não
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 23:10:27	FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA	UNITEC	40	304,00	12.160,00	Sim	Não

**0016 - REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - Gás: Oxigênio, Modelo do regulador: R-82, Pressão máxima de entrada: 200 kgf/cm<sup>2</sup> - 3.000 psi, Pressão máxima de saída: 10 kgf/cm<sup>2</sup> - 140 psi, Vazão total: 30 m<sup>3</sup>/h.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda	12.313.826/0001-90	06/04/2021 - 16:56:01	SM INDUSTRIA	SM INDUSTRIA	50	637,74	31.887,00	Sim	Não
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 23:11:18	REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRO	UNITEC	50	635,00	31.750,00	Sim	Não

**0017 - REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO PARA REDE CANALIZADA - A Válvula Redutora para Rede Canalizada Oxigênio é fabricada em metal cromado de alta resistência e pode ser identificada pela cor Verde. Este produto possui manômetro de baixa pressão de 0 a 10 Kgf/cm<sup>2</sup> e botão de controle.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 23:13:48	REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO	UNITEC	30	292,00	8.760,00	Sim	Não

**0018 - REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA - 01 Válvula reguladora para rede de ar comprimido PROTEC. Altura do produto (cm) 4,00 Largura do produto (cm) 10,00 Profundidade do produto (cm) 10,00 Peso líquido (Kg) 0,200.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 23:15:05	REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMP.	UNITEC	15	440,00	6.600,00	Sim	Não

**0019 - VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM FLUXOMETRO - Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm<sup>2</sup>), Corpo: Latão cromado, Conexões de entrada e saída: Latão cromado, Manômetro: Aço com pintura epóxi, Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm<sup>2</sup> para entrada de 100 Kgf/ cm<sup>2</sup>, Conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 23:16:57	VÁLV. REGULADORA PARA CILINDRO DE AR	UNITEC	15	385,00	5.775,00	Sim	Não

**0020 - REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO PARA CILINDRO - Gás: Ar Comprimido, Pressão máxima entrada: 230kgf/cm², Pressão máxima saída: 8kgf/cm², Vazão: 30m³/H.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda	12.313.826/0001-90	06/04/2021 - 16:56:38	RWR	RWR	30	565,28	16.958,40	Sim	Não
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 23:18:10	REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO	UNITEC	30	563,00	16.890,00	Sim	Não

**0021 - GAS OXIGENIO RECARGA EM CIL. DE 7 a 10 Mũ. Gás oxigênio comprimido medicinal, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mũ recarregado.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 23:20:16	GAS Oxigênio RECARGA EM CIL. DE 7 a 10Mũ	AIR-LIQUIDE	37.500	28,50	1.068.750,00	Sim	---

**0022a - GAS OXIGENIO RECARGA EM CIL. DE 7 a 10 Mũ. Gás oxigênio comprimido medicinal, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mũ recarregado.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	06/04/2021 - 23:21:40	GAS Oxigênio RECARGA EM CIL. DE 7 a 10Mũ	AIR-LIQUIDE	12.500	28,50	356.250,00	Sim	Não

## Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda	12.313.826/0001-90	90 dias
GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES EIRELI	24.878.503/0001-22	60 dias
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	02.891.731/0001-08	90 dias

## Lances Enviados

**0001 - RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 Mũ. Ar medicinal comprimido, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mũ recarregado.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 22:51:48	206,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:24:22	205,00	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:24:42	204,00	02.891.731/0001-08	Válido

**0002a - RECARGA - AR MEDICINAL DE 10 Mũ. Ar medicinal comprimido, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mũ recarregado.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 22:51:52	206,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:24:22	205,00	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:24:42	204,00	02.891.731/0001-08	Válido

**0003 - Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 1 Mũ (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 1 m³ ( 7 litros) Capacidade (litros / M3): 7 Litros / 1 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar Cor padrão ABNT: Verde.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 22:53:04	1.074,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:25:27	1.073,00	02.891.731/0001-08	Válido

**0004 - Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 2 Mũ (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 2 m³ ( 15 litros) Capacidade (litros / M3): 15 Litros / 2 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar Cor padrão ABNT: Verde.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 22:54:25	1.475,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:25:53	1.474,00	02.891.731/0001-08	Válido

**0005 - Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 3,5 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 3,5 m³ ( 20 litros) Capacidade (litros / M3): 20 Litros / 3,5 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 150 Bar Cor padrão ABNT: Verde.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 22:56:23	1.720,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:26:06	1.719,00	02.891.731/0001-08	Válido

**0006 - Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 7 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 7 m³ ( 40 litros) Capacidade (litros / M3): 40 Litros / 7 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 22:57:11	1.963,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:26:35	1.962,00	02.891.731/0001-08	Válido

**0007a - Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 7 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 7 m³ ( 40 litros) Capacidade (litros / M3): 40 Litros / 7 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 22:59:40	1.963,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:26:35	1.962,00	02.891.731/0001-08	Válido

**0008 - Cilindro de Oxigênio Medicinal em Aço 10 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 10 m³ ( 50 litros) Capacidade (litros / M3): 50 Litros / 10 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 23:00:47	2.230,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:27:08	2.229,00	02.891.731/0001-08	Válido

**0009 - Cilindro de Ar Medicinal em Aço 7 Mú (Sem carga) - Cilindro VAZIO para Oxigênio Medicinal de Alta Pressão 7 m³ ( 40 litros) Capacidade (litros / M3): 40 Litros / 7 M3 Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar Cor padrão ABNT: Verde e Cinza**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 23:01:46	2.080,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:27:40	2.079,00	02.891.731/0001-08	Válido

**0010 - REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO E AR MEDICINAL. Regulador de pressão c/ fluxometro para oxigênio/ar medicinal - indicado para medir a vazão conforme a aplicação terapêutica. Construída em metal (polido e cromado), aferido e calibrado a 3,5 kgf/cm2, bilha injetada em material de alta resistência mecânica com escala linear de 0-15 l/min. Conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 16:52:47	494,00 (proposta)	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
06/04/2021 - 23:02:58	490,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:05:06	389,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
07/04/2021 - 09:13:56	479,00	02.891.731/0001-08	Válido

**0011a - REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO E AR MEDICINAL. Regulador de pressão c/ fluxometro para oxigênio/ar medicinal - indicado para medir a vazão conforme a aplicação terapêutica. Construída em metal (polido e cromado), aferido e calibrado a 3,5 kgf/cm2, bilha injetada em material de alta resistência mecânica com escala linear de 0-15 l/min. Conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 16:53:20	494,00 (proposta)	12.313.826/0001-90	Cancelado - O fornecedor pediu desistência do item em decorrência de erro de digitação, frisando que a comunicação deu-se através de e-mail oficial. 07/04/2021 09:01:09
06/04/2021 - 23:04:11	490,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido

07/04/2021 - 08:13:50	489,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - O fornecedor pediu desistência do item em decorrência de erro de digitação, frisando que a comunicação deu-se através de e-mail oficial. 07/04/2021 09:01:09
07/04/2021 - 08:16:32	488,00	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:17:35	480,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - O fornecedor pediu desistência do item em decorrência de erro de digitação, frisando que a comunicação deu-se através de e-mail oficial. 07/04/2021 09:01:09
07/04/2021 - 08:18:44	479,00	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:19:16	469,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - O fornecedor pediu desistência do item em decorrência de erro de digitação, frisando que a comunicação deu-se através de e-mail oficial. 07/04/2021 09:01:09
07/04/2021 - 08:22:20	389,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - O fornecedor pediu desistência do item em decorrência de erro de digitação, frisando que a comunicação deu-se através de e-mail oficial. 07/04/2021 09:01:09

**0012 - UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE P/ OXIGENOTERAPIA. Umidificador com frasco, extensão e máscara para oxigênio/ar medicinal - corpo injetado em pp, frasco com capacidade de 250ml de pp/ad, com níveis máximo e mínimo, máscara de polietileno adulto/infantil, sistema borbulhamento com micro furos, extensão de pvc 1,20m, conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 16:53:50	542,76 (proposta)	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
06/04/2021 - 23:05:19	540,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:14:44	530,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
07/04/2021 - 08:16:40	529,00	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:17:44	520,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
07/04/2021 - 08:18:52	519,00	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:19:28	509,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56

**0013a - UMIDIFICADOR C/ MASCARA TRANSPARENTE P/ OXIGENOTERAPIA. Umidificador com frasco, extensão e máscara para oxigênio/ar medicinal - corpo injetado em pp, frasco com capacidade de 250ml de pp/ad, com níveis máximo e mínimo, máscara de polietileno adulto/infantil, sistema borbulhamento com micro furos, extensão de pvc 1,20m, conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 16:54:26	542,76 (proposta)	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
06/04/2021 - 23:06:34	540,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:14:56	530,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56

07/04/2021 - 08:16:51	529,00	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:17:49	520,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
07/04/2021 - 08:18:59	519,00	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:19:35	509,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56

**0014 - FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO - Fluxômetro de Ar comprimido para Válvula Reguladora, indicado para uso medicinal. Função de controlar a vazão do gás de acordo com volume recomendado. Fabricado em metal cromado de alta resistência, cápsula e bilha em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, flutuador em inox, botão para regulagem de fluxo e intermediário com rosca macho ¼" NPT. Conexões de entrada e saída padrão ABNT NBR 11906. AMARELO**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 23:09:08	260,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:27:55	259,00	02.891.731/0001-08	Válido

**0015 - FLUXOMETRO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO - Fluxômetro de Oxigênio para rede canalizada c/corpo de metal anodizado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera em aço inox, botão de controle de fluxo permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e roscas de entrada/saída conforme padrão ABNT. VERDE**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 16:55:12	304,58 (proposta)	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
06/04/2021 - 23:10:27	304,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:15:10	300,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
07/04/2021 - 08:17:05	299,00	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:18:03	289,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
07/04/2021 - 08:19:07	288,00	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:19:53	285,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56

**0016 - REGULADOR DE PRESSÃO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO - Gás: Oxigênio, Modelo do regulador: R-82, Pressão máxima de entrada: 200 kgf/cm<sup>2</sup> - 3.000 psi, Pressão máxima de saída: 10 kgf/cm<sup>2</sup> - 140 psi, Vazão total: 30 m<sup>3</sup>/h.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------

06/04/2021 - 16:56:01	637,74 (proposta)	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
06/04/2021 - 23:11:18	635,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:15:34	630,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
07/04/2021 - 08:17:23	629,00	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:18:20	619,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
07/04/2021 - 08:19:13	618,00	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:20:02	610,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56

**0017 - REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO PARA REDE CANALIZADA - A Válvula Redutora para Rede Canalizada Oxigênio é fabricada em metal cromado de alta resistência e pode ser identificada pela cor Verde. Este produto possui manômetro de baixa pressão de 0 a 10 Kgf/cm<sup>2</sup> e botão de controle.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 23:13:48	292,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:28:23	291,00	02.891.731/0001-08	Válido

**0018 - REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA - 01 Válvula reguladora para rede de ar comprimido PROTEC. Altura do produto (cm) 4,00 Largura do produto (cm) 10,00 Profundidade do produto (cm) 10,00 Peso líquido (Kg) 0,200.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 23:15:05	440,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:28:35	439,00	02.891.731/0001-08	Válido

**0019 - VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO COM FLUXOMETRO - Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm<sup>2</sup>), Corpo: Latão cromado, Conexões de entrada e saída: Latão cromado, Manômetro: Aço com pintura epóxi, Saída do gás calibrado: 3,5 + 0,3 Kgf/cm<sup>2</sup> para entrada de 100 Kgf/cm<sup>2</sup>, Conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 23:16:57	385,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:28:47	384,00	02.891.731/0001-08	Válido

**0020 - REGULADOR DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO PARA CILINDRO - Gás: Ar Comprimido, Pressão máxima entrada: 230kgf/cm<sup>2</sup>, Pressão máxima saída: 8kgf/cm<sup>2</sup>, Vazão: 30m<sup>3</sup>/H.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 16:56:38	565,28 (proposta)	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
06/04/2021 - 23:18:10	563,00 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido

07/04/2021 - 08:15:46	560,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
07/04/2021 - 08:17:37	559,00	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:18:34	549,60	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56
07/04/2021 - 08:19:22	548,00	02.891.731/0001-08	Válido
07/04/2021 - 08:20:09	540,00	12.313.826/0001-90	Cancelado - Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital. 07/04/2021 09:13:56

**0021 - GAS OXIGENIO RECARGA EM CIL. DE 7 a 10 Mũ. Gás oxigênio comprimido medicinal, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mũ recarregado.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 23:20:16	28,50 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido

**0022a - GAS OXIGENIO RECARGA EM CIL. DE 7 a 10 Mũ. Gás oxigênio comprimido medicinal, para inalação, concentração: 99,5% vol/vol (mínimo) - ONU 1072 - valor por mũ recarregado.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
06/04/2021 - 23:21:40	28,50 (proposta)	02.891.731/0001-08	Válido

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda	05/04/2021 - 09:04	ANTONIO REISNILDO TEIXEIRA SOUSA	-	-	-	-	<a href="#">Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista</a>
Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda	05/04/2021 - 09:06	ANTONIO REISNILDO TEIXEIRA SOUSA	-	-	-	-	<a href="#">Documentos relativos à Qualificação Técnica</a>
Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda	05/04/2021 - 09:07	ANTONIO REISNILDO TEIXEIRA SOUSA	-	-	-	-	<a href="#">Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira</a>
Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda	05/04/2021 - 09:08	ANTONIO REISNILDO TEIXEIRA SOUSA	-	-	-	-	<a href="#">Documentos Relativos à Habilitação Jurídica</a>
Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda	05/04/2021 - 09:10	ANTONIO REISNILDO TEIXEIRA SOUSA	-	-	-	-	<a href="#">Declaração de Enquadramento como ME/EPP.</a>
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	06/04/2021 - 22:28	Nilson José de Souto Júnior	-	-	-	-	<a href="#">Documentos relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista</a>
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	06/04/2021 - 22:38	Nilson José de Souto Júnior	-	-	-	-	<a href="#">Documentos relativos à Qualificação Técnica</a>
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	06/04/2021 - 22:42	Nilson José de Souto Júnior	-	-	-	-	<a href="#">Documentos relativos à Qualificação Econômico-Financeira</a>
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	06/04/2021 - 22:44	Nilson José de Souto Júnior	-	-	-	-	<a href="#">Documentos Relativos à Habilitação Jurídica</a>
FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI	06/04/2021 - 23:24	Nilson José de Souto Júnior	-	-	-	-	<a href="#">Declaração de Enquadramento como ME/EPP.</a>

## Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------

07/04/2021 - 09:01:09 Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda 12.313.826/0001-90 Item 0011a - REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO E AR MEDICINAL. Regulador de pressão c/ fluxometro para oxigênio/ar medicinal - indicado para medir a vazão conforme a aplicação terapêutica. Construída em metal (polido e cromado), aferido e calibrado a 3,5 kgf/cm2, bilha injetada em material de alta resistência mecânica com escala linear de 0-15 l/min. Conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT.

Desclassificação: O fornecedor pediu desistência do item em decorrência de erro de digitação, frisando que a comunicação deu-se através de e-mail oficial.

07/04/2021 - 09:13:56 Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda 12.313.826/0001-90 Abrangendo todo o processo

Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
07/04/2021 - 09:44	--	--

**0010 - REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO E AR MEDICINAL. Regulador de pressão c/ fluxometro para oxigênio/ar medicinal - indicado para medir a vazão conforme a aplicação terapêutica. Construída em metal (polido e cromado), aferido e calibrado a 3,5 kgf/cm2, bilha injetada em material de alta resistência mecânica com escala linear de 0-15 l/min. Conexões compatíveis com a norma NBR 11906 da ABNT. Intenções de Recurso**

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
12.313.826/0001-90	07/04/2021 - 09:34:59	A empresa declara entrar com recurso dentro do prazo legal.	Indeferido

Justificativa: A intenção de recurso é rejeitada, ressaltando que o inciso XVIII do Art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, é claro ao estabelecer que intenção de recorrer deve ser motivada, assim, favor motivar a intenção no tempo determinado e não somente declarar de forma genérica.

## Chat

Data	Apellido	Frase
24/03/2021 - 11:50	Sistema	O processo foi republicado em 24/03/2021 às 11:50.
07/04/2021 - 08:00:22	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
07/04/2021 - 08:00:44	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
07/04/2021 - 08:00:44	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
07/04/2021 - 08:00:44	Sistema	Conforme Decreto Municipal nº 1.125/2020. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
07/04/2021 - 08:00:44	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
07/04/2021 - 08:00:44	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
07/04/2021 - 08:00:55	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:00:55	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/04/2021 - 08:00:55	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:00:55	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:00:55	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:00:55	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:00:55	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:00:55	Sistema	O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/04/2021 - 08:00:55	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:00:55	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:00:55	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:00:55	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:00:55	Sistema	O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/04/2021 - 08:10:57	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:10:57	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:10:57	Sistema	O item 0003 foi encerrado.

07/04/2021 - 08:10:57	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:10:57	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:10:57	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:10:57	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:10:57	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:10:57	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:10:57	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:11:13	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:11:13	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:11:13	Sistema	O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/04/2021 - 08:11:13	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:11:13	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:11:13	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:11:13	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:11:13	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:11:13	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:11:13	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:11:13	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:11:22	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:11:22	Sistema	O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/04/2021 - 08:11:22	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:21:15	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:21:15	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:21:15	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:21:15	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:21:18	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:21:24	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:21:24	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:21:30	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:21:36	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:21:54	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:22:03	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:22:09	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0001 teve como arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 206,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0002 teve como arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 206,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0003 teve como arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 1.074,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0004 teve como arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 1.475,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0005 teve como arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 1.720,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0006 teve como arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 1.963,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0007 teve como arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 1.963,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0008 teve como arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 2.230,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0009 teve como arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 2.080,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0010 foi equalizada.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0010 teve como arrematante Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 389,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0011 teve como arrematante Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 389,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0012 teve como arrematante Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 509,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0013 teve como arrematante Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 509,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0014 teve como arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 260,00.

07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0015 teve como arrematante Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 285,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0016 teve como arrematante Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 610,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0017 teve como arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 292,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0018 teve como arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 440,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0019 teve como arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 385,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0020 teve como arrematante Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 540,00.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0021 teve como arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 28,50.
07/04/2021 - 08:22:20	Sistema	O item 0022 teve como arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 28,50.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 08:37 do dia 07/04/2021.
07/04/2021 - 08:23:03	Sistema	Motivo: Conforme disposto na clausula 9 e suas sub clausulas, resta aberto o prazo de 15 minutos para negociação de preços, solicito que o vencedor de cada item apresente melhor desconto, haja vista o desconto mínimo aplicado.
07/04/2021 - 08:23:24	Pregoeiro	Aguardo melhor oferta dos licitantes
07/04/2021 - 08:24:22	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 205,00.
07/04/2021 - 08:24:22	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0001 foi equalizada.
07/04/2021 - 08:24:42	Sistema	O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 204,00.
07/04/2021 - 08:24:42	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0002 foi equalizada.
07/04/2021 - 08:25:27	Sistema	O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.073,00.
07/04/2021 - 08:25:53	Sistema	O Item 0004 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.474,00.
07/04/2021 - 08:26:06	Sistema	O Item 0005 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.719,00.
07/04/2021 - 08:26:35	Sistema	O Item 0006 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.962,00.
07/04/2021 - 08:26:35	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0006 foi equalizada.
07/04/2021 - 08:27:08	Sistema	O Item 0008 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.229,00.
07/04/2021 - 08:27:40	Sistema	O Item 0009 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 2.079,00.
07/04/2021 - 08:27:55	Sistema	O Item 0014 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 259,00.
07/04/2021 - 08:28:23	Sistema	O Item 0017 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 291,00.
07/04/2021 - 08:28:35	Sistema	O Item 0018 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 439,00.
07/04/2021 - 08:28:47	Sistema	O Item 0019 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 384,00.
07/04/2021 - 08:38:03	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 07/04/2021 às 09:38.

07/04/2021 - 08:38:18	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda foi definida pelo pregoeiro para 07/04/2021 às 09:38.
07/04/2021 - 08:38:44	Pregoeiro	Convoco o(s) licitante(s) vencedor(es) para enviar, via sistema, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação, conforme determinação da cláusula 10 do edital.
07/04/2021 - 08:39:00	Pregoeiro	A proposta é enviada através do próprio sistema, bastando confirmar os valores e enviar proposta readequada
07/04/2021 - 08:40:33	Pregoeiro	Não há necessidade de enviar arquivo, bastando clicar em enviar proposta readequada no próprio sistema.
07/04/2021 - 08:41:11	Sistema	O fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada.
07/04/2021 - 08:47:29	Sistema	O fornecedor Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda enviou uma nova proposta readequada.
07/04/2021 - 08:59:48	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda foi encerrado pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 08:59:48	Sistema	Motivo: O fornecedor já enviou proposta readequada
07/04/2021 - 09:00:05	Sistema	O prazo de envio de proposta readequada para o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI foi encerrado pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 09:00:05	Sistema	Motivo: O fornecedor já enviou proposta readequada
07/04/2021 - 09:01:09	Sistema	O fornecedor Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda foi desclassificado para o item 0011 na cota reservada pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 09:01:09	Sistema	Motivo: O fornecedor pediu desistência do item em decorrência de erro de digitação, frisando que a comunicação deu-se através de e-mail oficial.
07/04/2021 - 09:01:09	Sistema	O item 0011 na cota reservada tem como novo arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI com valor unitário de R\$ 479,00.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	O fornecedor Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda foi inabilitado no processo.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	Motivo: Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	O fornecedor Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	Motivo: Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI com valor unitário de R\$ 490,00.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0010 foi equalizada.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	O fornecedor Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	Motivo: Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI com valor unitário de R\$ 519,00.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	O fornecedor Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda foi inabilitado para o item 0013 na cota reservada pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	Motivo: Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	O item 0013 na cota reservada tem como novo arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI com valor unitário de R\$ 519,00.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	O fornecedor Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	Motivo: Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI com valor unitário de R\$ 288,00.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	O fornecedor Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	Motivo: Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	O item 0016 tem como novo arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI com valor unitário de R\$ 618,00.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	O fornecedor Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	Motivo: Em análise na documentação apresentada pela empresa RET FARMA - DIST. MED. E PROD. HOSP. LTDA não foi encontrada a Certidão Negativa de Conformidade Ambiental ou L.O. (Licença de Operação) ou DLA Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida por órgão oficial responsável da sede da licitante, documento solicitado na alínea d) da cláusula 11.4 do edital, nestes termos, resta compulsória a inabilitação, visto que deixou de apresentar documento solicitada expressamente no edital, nos termos da alínea g) da cláusula 11.6 do edital.
07/04/2021 - 09:13:56	Sistema	O item 0020 tem como novo arrematante FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI com valor unitário de R\$ 548,00.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FREDSON DA SILVA SANTOS EIRELI.
07/04/2021 - 09:14:21	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 07/04/2021 às 09:44.
07/04/2021 - 09:34:59	Sistema	O fornecedor Ret Farma - Dist. med. e Prod. hosp. Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0010.
07/04/2021 - 09:42:38	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.
07/04/2021 - 09:42:38	Sistema	Intenção: A empresa declara entrar com recurso dentro do prazo legal.
07/04/2021 - 09:42:38	Sistema	Justificativa: A intenção de recurso é rejeitada, ressaltando que o inciso XVIII do Art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, é claro ao estabelecer que intenção de recorrer deve ser motivada, assim, favor motivar a intenção no tempo determinado e não somente declarar de forma genérica.
07/04/2021 - 09:52:43	Pregoeiro	RRregistra-se, por fim, que as intenções de recurso devem ser claras, motivadas e tempestivas. Foram estabelecidos os trinta minutos discriminados no edital para que os licitantes apresentassem motivadamente as intenções de recurso, a única intenção recebida foi rejeitada em razão da falta de motivação, não atendendo os requisitos de admissibilidade, ressaltando que o inciso XVIII do Art. 4º da Lei n.º 10.520/2002, é claro ao estabelecer que intenção de recorrer deve ser motivada, assim o 'PAR' 1º do inciso VIII do Art. 50 da Lei 9.784/1999 define o que é a motivação da seguinte forma: '1CA motivação deve ser explícita, clara e congruente 1D (grifos inseridos). Após a rejeição não fora feita nova motivação por parte da licitante ou de qualquer outro interessado, nestes termos, segue finalizado o processo.
07/04/2021 - 09:52:50	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.

---

Douglas Ferreira Santana  
Pregoeiro(a)

---

Daiane Celestrini Oliveira  
Autoridade Competente

---

MARCOS VINICIUS LOPES DE FARIA

Apoio