



EMBRAGEO EQUIPAMENTOS

PROPOSTA COMERCIAL

MARIA
JOSILENE LIRA
PINTO:4825511
4220

Assinado de forma
digital por MARIA
JOSILENE LIRA
PINTO:48255114220
Dados: 2025.04.29
13:09:14 -03'00'

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM-PA
CNPJ: 05.182.233/0001-08

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

NOME DA EMPRESA: EMBRAGEO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA

CNPJ: 48.397.663/0001-18

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004477555.00-39

ENDEREÇO: Av. Barão Homem de Melo, 4386, Sala 402, Bairro: Estoril, CEP: 30.494-270, Belo Horizonte, MG

TELEFONE: 31 99850-8760

EMAIL: embrageoequipamentos@gmail.com

AGÊNCIA: 3495-9 Nº DA CONTA BANCÁRIA: 46768-5 – BANCO DO BRASIL

Produto	UNID.	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor Total
RECEPTOR GNSS i93	UND	<p>KIT i93 Descubra a revolução em tecnologia geoespacial com o i93, que combina o que há de mais avançado em GNSS, IMU e câmeras de alta qualidade. Sua tecnologia de ponta proporciona precisão e confiabilidade incomparáveis, mesmo em ambientes desafiadores. O i93 apresenta uma funcionalidade única de stakeout visual, permitindo uma experiência de campo imersiva e intuitiva. Com suas câmeras integradas, o stakeout se torna mais rápido e preciso do que nunca. Experimente uma nova era em levantamento topográfico e engenharia com o i93 - a escolha perfeita para profissionais que buscam excelência e eficiência em cada projeto. Desempenho Superior: 1408 canais, tecnologia híbrida e conectividade completa para resultados confiáveis em qualquer ambiente. Durabilidade e Conectividade: Construído para resistir a condições adversas, com conectividade Wi-Fi, Bluetooth, 4G, entre outros. Eficiência Aprimorada: Fotogrametria de vídeo e visualização 3D simplificam o levantamento, reduzindo o tempo de projeto. O i93 oferece uma solução completa e inovadora para suas necessidades de levantamento e engenharia,</p>	R\$ 15.000,00	2,00	R\$ 30.000,00

Endereço: Av. Barão Homem de Melo, 4386, Sala 402, Bairro: Estoril, CEP: 30.494-270, Belo Horizonte, MG - CNPJ: 48.397.663/0001-18



EMBRAGEO EQUIPAMENTOS

		<p>garantindo eficiência e precisão em todos os projetos. 1408 canais, rastreando GPS L1C, A, L2C, L2P(Y) L5 Galileo E1, E5a, E5b, E6* GLONASS L1, L2, L3 BeiDou B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b QZSS L1, L2, L5, L6* PPP B2b-PPP SBAS (Egnos support) L1, L5 Precisoões RTK</p> <p>H: 8 mm + 1 ppm RMS V: 15 mm + 1 ppm RMS Tempo de inicialização: 99.9% PPK H: 3 mm + 1 ppm RMS V: 5 mm + 1 ppm RMS</p> <p>Estático de alta precisão H: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS V: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS</p> <p>Estático e estático rápido H: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS V: 5 mm + 0.5 ppm RMS</p> <p>Diferencial de código H: 0.4 m RMS V: 0.8 m RMS, Autônomo H:1.5 m RMS V: 2.5 m RMS Medição visual Típico 2~4 cm, alcance 2~15 m Taxa de posicionamento (3) 1 Hz, 5 Hz and 10 Hz Taxa de atualização do IMU 200Hz Angulo do IMU: 0-60° / IMU Livre de calibração e imune à interferências magnéticas. Baterias de Lí-ion de última geração: Rover sem câmera: up to 34h Rover com câmera: up to 24h Base UHV: up to 16h Estático: up to 36h Câmeras Sensor pixels global shutter com 2MP e 5MP Campo de visão 75 graus 25 fps vídeo Rádio interno de 2w de longo alcance, até 15km Memória de 32GB interna e suporte a até 128GB de expansão externa</p>			
GNSS portátil coletor de dados HCE600	UND	<p>Rastreo de satélites: 45 canais L1 GPS/BDS/Glonass/Galileo Memória de 35GB, sendo 3GB de RAM e 32GB de flash, podendo ser estendida com cartão de memória em mais 128GB. Tamanho 224 mm x 80 mm x 15.4 mm Peso 345g com bateria Operação: -30°C a +60 °C (-22°F a +140°F) Armazenagem: -40°C a +65°C (-40°F a +149°F) Índice de proteção IP67 Humidade 5% ~ 95% (não-condensando) Impacto e vibração: 1.5 m queda em concreto MIL-STD 810H Display 5.5" IPS LTPS LCD capacitivo</p>	R\$ 3.500,00	1,00	R\$ 3.500,00

Endereço: Av. Barão Homem de Melo, 4386, Sala 402, Bairro: Estoril, CEP: 30.494-270, Belo Horizonte, MG - CNPJ: 48.397.663/0001-18



EMBRAGEO EQUIPAMENTOS

		multi-toque 1440 × 720 pixels HD+ 296 ppi DragonTrail™ vidro Brilho 500 cd/m ² Teclado alfanumérico Comunicação: SIM Card / Nano-SIM card Wi-fi, bluetooth, USB Tipo C, OTG, Bateria de Lítio-ion de 6240 mAh para até 14h com carregamento em até 4h. Câmera 13 MP com auto focu e flash GNSS (BDS, GPS, GLONASS) suporte a AGPS, Sensor G e giroscópio. E-Bússola, sensor de luz e microfone.			
Tripé de Alumínio	UND	Tripé para GPS, Estação Total e Teodolito; Fabricado em alumínio; Pernas extensíveis, possibilitando instalação em varias posições e alturas; Dupla trava, sendo trava superior rápida e inferior tipo borboleta; Rosca 5/8; Mesa plana com 160mm.	R\$ 595,00	1,00	R\$ 595,00
Base nivelante	UND	Base nivelante CHC	R\$ 399,00	1,00	R\$ 399,00
Adaptador com Prumo Óptico para Base Nivelante	UND	Adaptador com Prumo Óptico para Base Nivelante	R\$ 657,00	1,00	R\$ 657,00
Bastão de Fibra de Carbono 2-2M	UND	BASTA DE FIBRA DE CARBONO	R\$ 588,00	1,00	R\$ 588,00
BIPE	UND	BIPÉ COM CAPA	R\$ 668,00	1,00	R\$ 668,00
Suporte para Coletor de Dados	UND	Suporte Para coletora de dados universal	R\$ 399,00	1,00	R\$ 399,00

Endereço: Av. Barão Homem de Melo, 4386, Sala 402, Bairro: Estoril, CEP: 30.494-270, Belo Horizonte, MG - CNPJ: 48.397.663/0001-18



EMBRAGEO EQUIPAMENTOS

Licença Landstar 7 para coletora de dados	UND	Faz medição e mapeamento com ferramentas gráficas aprimoradas, suporta OSM/ BING online, e formatos off-line (DXF, SHP, TIF, SIT, KML, KMZ e WMS). Importação e exportação em CSV, DAT, TXT Compatível com RINEX, CHC HCN. 7 métodos de medição de pontos: topográfico, controle, ponto rápido, contínuo, offset, compensado por bolha eletrônica e ponto de canto."	R\$ 2.490,00	1,00	R\$ 2.490,00
Serviço de Ativação de Receptor GNSS 193	UND	Licença de ativação para receptores GNSS CHC i93.	R\$ 9.634,00	2,00	R\$ 19.268,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 58.564,00 (cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e quatro reais).

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: A COMBINAR

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 30 (TRINTA) DIAS;

GARANTIA: GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES;

FRETE: CIF.

Belo Horizonte, 04 de abril de 2025.

Representante legal: Pedro Donizete Pazzanini
RG nº M-6.912.062 e CPF nº 035.979.716-44

48.397.663/0001-18

EMBRAGEO EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA

Av. Barão Homem de Melo, 4386 - Sala 402

B. Estoril - CEP 30494-270

BELO HORIZONTE - MG

Endereço: Av. Barão Homem de Melo, 4386, Sala 402, Bairro: Estoril, CEP: 30.494-270, Belo Horizonte, MG - CNPJ: 48.397.663/0001-18

Aracaju (SE),
04 de abril de 2025.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM-PA
CNPJ: 05.182.233/0001-08

Prezado(a) Senhor(a),

Atendendo solicitação de vossa senhoria, estamos apresentando nossa Proposta de Preço para AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO.

Produto	UNIDADE	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor Total
RECEPTOR GNSS i93	UND	KIT GNSS RTK i93 1408 canais, rastreando GPS L1C, A, L2C, L2P(Y)L5 Galileo E1, E5a, E5b, E6* GLONASS L1, L2, L3 BeiDou B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b QZSS L1, L2, L5, L6* PPP B2b-PPP SBAS (Egnos support) L1, L5 Precisões RTK H: 8 mm + 1 ppm RMS V: 15 mm + 1 ppm RMS Tempo de inicialização: 99.9% PPK H: 3 mm + 1 ppm RMS V: 5 mm + 1 ppm RMS Estático de alta precisão H: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS V: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS Estático e estático rápido H: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS V: 5 mm + 0.5 ppm RMS Diferencial de código H: 0.4 m RMS V: 0.8 m RMS Autônomo H:1.5 m RMS V: 2.5 m RMS Medição visual Típico 2~4 cm, alcance 2~15 m Taxa de posicionamento (3) 1 Hz, 5 Hz and 10 Hz Taxa de atualização do IMU 200Hz Anglo do IMU: 0-60° / IMU Livre de calibração e imune à interferências	R\$ 18.000,00	2,00	R\$ 36.000,00

		<p>magnéticas.</p> <p>Baterias de Lí-ion de última geração:</p> <p>Rover sem câmera: up to 34h</p> <p>Rover com câmera: up to 24h</p> <p>Base UHV: up to 16h</p> <p>Estático: up to 36h</p> <p>Câmeras</p> <p>Sensor pixels global shutter com 2MP e 5MP</p> <p>Campo de visão 75 graus</p> <p>25 fps vídeo</p> <p>Rádio interno de 2w de longo alcance, até 15km</p> <p>Memória de 32GB interna e suporte a até 128GB de expansão externa</p>			
Licença Landstar 7 para coletora de dados	UND	<p>Faz medição e mapeamento com ferramentas gráficas aprimoradas, suporta OSM/ BING online, e formatos off-line (DXF, SHP, TIF, SIT, KML, KMZ e WMS).</p> <p>Importação e exportação em CSV, DAT, TXT</p> <p>Compatível com RINEX, CHC HCN.</p> <p>7 métodos de medição de pontos: topográfico, controle, ponto rápido, contínuo, offset, compensado por bolha eletrônica e ponto de canto."</p>	R\$ 2.990,00	1,00	R\$ 2.990,00
Serviço de Ativação de Receptor GNSS i93	UND	Licença de ativação para receptores GNSS CHC i93.	R\$ 10.190,00	2,00	R\$ 20.380,00
Base nivelante	UND	Base nivelante CHC	R\$ 399,00	1,00	R\$ 399,00
Adaptador com Prumo Óptico para Base Nivelante	UND	Adaptador com Prumo Óptico para Base Nivelante	R\$ 725,00	1,00	R\$ 725,00
Bastão de Fibra de Carbono 2-2M	UND	BASTAO DE FIBRA DE CARBONO	R\$ 649,00	1,00	R\$ 649,00
BIPÉ	UND	BIPÉ COM CAPA	R\$ 749,00	1,00	R\$ 749,00
Suporte para Coletor	UND	Suporte Para coletora de dados universal	R\$ 459,00	1,00	R\$ 459,00

de Dados					
Tripé de Alumínio	UND	Tripé para GPS, Estação Total e Teodolito; Fabricado em alumínio; Pernas extensíveis, possibilitando instalação em varias posições e alturas; Dupla trava, sendo trava superior rápida e inferior tipo borboleta; Rosca 5/8; Mesa plana com 160mm.	R\$ 659,00	1,00	R\$ 659,00
GNSS portátil coletor de dados HCE600	UND	Rastreamento de satélites: 45 canais L1 GPS/BDS/Glonass/Galileo Memória de 35GB, sendo 3GB de RAM e 32GB de flash, podendo ser estendida com cartão de memória em mais 128GB. Tamanho 224 mm x 80 mm x 15.4 mm Peso 345g com bateria Operação: -30°C a +60 °C (-22°F a +140°F) Armazenagem: -40°C a +65°C (-40°F a +149°F) Índice de proteção IP67 Humidade 5% ~ 95% (não-condensando) Impacto e vibração: 1.5 m queda em concreto MIL-STD 810H Display 5.5" IPS LTPS LCD capacitivo multi-toque 1440 x 720 pixels HD+ 296 ppi DragonTrail™ vidro Brilho 500 cd/m2 Teclado alfanumérico Comunicação: SIM Card / Nano-SIM card Wi-fi, bluetooth, USB Tipo C, OTG, Bateria de Litio-ion de 6240 mAh para até 14h com carregamento em até 4h. Câmera 13 MP com auto focu e flash GNSS (BDS, GPS, GLONASS) suporte a AGPS, Sensor G e giroscópio. E-Bússola, sensor de luz e microfone.	R\$ 3.990,00	1,00	R\$ 3.990,00

Valor total R\$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 1) **Forma de Pagamento:** À vista (a combinar).
- 2) **Prazo para entrega do equipamento:** Até 30 (TRINTA) dias;
- 3) **Validade da proposta:** 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

OFFSET PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA

 Claudio Luis de S. Gonçalves
 Sócio - Administrador

Claudio Luis de S. Gonçalves
 Sócio-Administrador

CPE Tecnologia

Nome da Conta: SEFIN - PREFEITURA DE SANTARÉM-PA

Telefone: (93) 99159-3317

Nome Completo: SEFIN - PREFEITURA DE SANTARÉM-PA
Janaína

Email Corporativo: licitacao.sefin@santarem.pa.gov.br

Celular:

CPF/CNPJ:05182233/0001-

Prezado(a) Senhor(a):

Conforme solicitação, segue abaixo proposta de preços e demais condições para o fornecimento do(s) equipamento(s) solicitado(s)

CPE TECNOLOGIA

A CPE foi fundada no ano de 1974 e desde então fornece ao mercado nacional as melhores soluções em geotecnologia.


Somos distribuidores exclusivos no Brasil das melhores empresas do mundo neste segmento. Estamos presentes em todas as regiões do Brasil, com 9 escritórios, atendendo com eficiência e eficácia todo o país.

Todo produto adquirido na CPE, conta com suporte e treinamento de uma equipe especializada, proporcionado aos nossos clientes soluções rápidas com excelência.






A Assistência Técnica é um dos diferenciais da CPE. Nossos profissionais são capacitados pelos fabricantes e possuem todo o conhecimento necessário para efetuar reparos nos equipamentos que vendemos. Possuímos um Laboratório que realiza calibração em Níveis, Estações Totais e Laser Scanner Riegl.

Realizamos cursos que são ministrados em todo o Brasil por profissionais qualificados difundindo conhecimento sobre os mais modernos equipamentos, softwares e hardwares.

Temos a solução ideal para atender você e sua empresa. Nosso objetivo é superar suas expectativas. Para isso trabalhamos com ótimas condições, profissionais qualificados e experiência há mais de 40 anos.

Produto	Imagem	Descrição	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
AA -Receptor GNSS RTK Visual CHC i93		<p>KIT I93 + I89</p> <p>Descubra a revolução em tecnologia geoespacial com o i93, que combina o que há de mais avançado em GNSS, IMU e câmeras de alta qualidade. Sua tecnologia de ponta proporciona precisão e confiabilidade incomparáveis, mesmo em ambientes desafiadores. O i93 apresenta uma funcionalidade única de stakeout visual, permitindo uma experiência de campo imersiva e intuitiva.</p> <p>Com suas câmeras integradas, o stakeout se torna mais rápido e preciso do que nunca. Experimente uma nova era em levantamento topográfico e engenharia com o i93 - a escolha perfeita para profissionais que buscam excelência e eficiência em cada projeto.</p> <p>Desempenho Superior: 1408 canais, tecnologia híbrida e conectividade completa para resultados confiáveis em qualquer ambiente.</p> <p>Durabilidade e Conectividade: Construído para resistir a condições adversas, com conectividade Wi-Fi, Bluetooth, 4G, entre outros.</p> <p>Eficiência Aprimorada: Fotogrametria de vídeo e visualização 3D simplificam o levantamento, reduzindo o tempo de projeto.</p> <p>O i93 oferece uma solução completa e inovadora para suas necessidades de levantamento e engenharia, garantindo eficiência e precisão em todos os projetos.</p> <p>1408 canais, rastreando GPS L1C, A, L2C, L2P(Y) L5 Galileo E1, E5a, E5b, E6* GLONASS L1, L2, L3 BeiDou B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b QZSS L1, L2, L5, L6* PPP B2b-PPP SBAS (Egnos support) L1, L5</p> <p>Precisões RTK H: 8 mm + 1 ppm RMS V: 15 mm + 1 ppm RMS Tempo de inicialização: 99.9%</p> <p>PPK H: 3 mm + 1 ppm RMS V: 5 mm + 1 ppm RMS</p> <p>Estático de alta precisão H: 2.5 mm + 0.1 ppm RMS V: 3.5 mm + 0.4 ppm RMS</p> <p>Estático e estático rápido H: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS V: 5 mm + 0.5 ppm RMS</p> <p>Diferencial de código H: 0.4 m RMS V: 0.8 m RMS</p> <p>Autônomo H:1.5 m RMS V: 2.5 m RMS Medição visual Típico 2~4 cm, alcance 2~15 m</p> <p>Taxa de posicionamento (3) 1 Hz, 5 Hz and 10 Hz Taxa de atualização do IMU 200Hz Anglo do IMU: 0-60° / IMU Livre de calibração e imune à interferências magnéticas.</p> <p>Baterias de Lí-ion de última geração: Rover sem câmera: up to 34h Rover com câmera: up to 24h Base UHV: up to 16h Estático: up to 36h</p> <p>Câmeras Sensor pixels global shutter com 2MP e 5MP Campo de visão 75 graus 25 fps vídeo</p> <p>Rádio interno de 2w de longo alcance, até 15km Memória de 32GB interna e suporte a até 128GB de expansão externa</p>	BRL 16.500,00	2,00	BRL 33.000,00

Produto	Imagem	Descrição	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
B - GNSS portátil coletor de dados HCE600		<p>KIT I93 + I89</p> <p>O HCE600 é um receptor de sinais, com um controlador embutido, para coleta de dados.</p> <p>Possui um poderoso processador de oito núcleos de 2.0 GHz que oferece o melhor desempenho, funciona 50% mais rápido e consome 25% menos energia do que seus antecessores. O sistema operacional Android 10 permite um gerenciamento de desenho CAD suave e exibição de mapas.</p> <p>Com memória de alto desempenho, que transfere dados mais rapidamente, permite fornecer uploads instantâneos de grandes arquivos de projeto.</p> <p>Ela vem com um modem celular 4G integrado para uma conexão de Internet estável e confiável.</p> <p>Rastreamento de satélites: 45 canais L1 GPS/BDS/Glonass/Galileo</p> <p>Memória de 35GB, sendo 3GB de RAM e 32GB de flash, podendo ser estendida com cartão de memória em mais 128GB. Tamanho 224 mm x 80 mm x 15.4 mm Peso 345g com bateria Operação: -30°C a +60 °C (-22°F a +140°F) Armazenagem: -40°C a +65°C (-40°F a +149°F) Índice de proteção IP67 Humidade 5% ~ 95% (não-condensando) Impacto e vibração: 1.5 m queda em concreto MIL-STD 810H Display 5.5" IPS LTPS LCD capacitivo multi-toque 1440 x 720 pixels HD+ 296 ppi DragonTrail™ vidro Brilho 500 cd/m2 Teclado alfanumérico Comunicação: SIM Card / Nano-SIM card Wi-fi, bluetooth, USB Tipo C, OTG, Bateria de Lítio-ion de 6240 mAh para até 14h com carregamento em até 4h. Câmera 13 MP com auto focu e flash GNSS (BDS, GPS, GLONASS) suporte a A-GPS, Sensor G e giroscópio. E-Bússola, sensor de luz e microfone.</p>	BRL 3.750,00	1,00	BRL 3.750,00
C - Tripé de GPS		<p>KIT I93 + I89</p> <p>Marca Geodetic Modelo Tripé Possui trava Sim Trava borboleta Sim Trava rápida Sim Pernas extensíveis Sim Tipo de material Alumínio Tipo de rosca 5/8" Tipo de pintura Eletrostática a pó resistente ao desgaste Dimensões 101 cm recolhido 165 cm estendido Informações complementares Pode ser utilizado com Nível.</p>	BRL 610,00	1,00	BRL 610,00
D - Base nivelante CHC		<p>KIT I93 + I89</p> <p>Base Nivelante CHC</p>	BRL 350,00	1,00	BRL 350,00
E - Adaptador com Prumo Óptico para Base Nivelante		<p>KIT I93 + I89</p> <p>Adaptador com Prumo Óptico para Base Nivelante CHC</p>	BRL 710,00	1,00	BRL 710,00

Produto	Imagem	Descrição	Valor Unitário	Qtd.	Valor Total
F - Bastão de Fibra de Carbono 2-2M		KIT I93 + I89 Bastão de Fibra de Carbono 2-2M	BRL 620,00	1,00	BRL 620,00
G - Bipé com Capa		KIT I93 + I89 MARCA : GEODETIC	BRL 715,00	1,00	BRL 715,00
H - Suporte para Coletor de Dados		KIT I93 + I89 Suporte Para coletora de dados	BRL 420,00	1,00	BRL 420,00
I - Licença Landstar para coletora de dados		KIT I93 + I89 "LandStar é ideal para medições, engenharia, mapeamento, GIS, estradas, tudo com bastante precisão. Deixa seu trabalho muito mais eficiente. Este item será faturado em NF de serviço. Faz medição e mapeamento com ferramentas gráficas aprimoradas, suporta OSM/ BING online, e formatos off-line (DXF, SHP, TIF, SIT, KML, KMZ e WMS). Importação e exportação em CSV, DAT, TXT Compatível com RINEX, CHC HCN. 7 métodos de medição de pontos: topográfico, controle, ponto rápido, contínuo, offset, compensado por bolha eletrônica e ponto de canto."	BRL 2.750,00	1,00	BRL 2.750,00
K - Serviço de Ativação de Receptor CHC I93		KIT I93 + I89 Licença de ativação para receptores GNSS CHC I93. Este item será faturado em NF de serviço.	BRL 9.990,00	2,00	BRL 19.980,00
TOTAL:					BRL 62.905,00

* Sujeito à disponibilidade de estoque.

Valor Total: BRL 62.905,00

Valor Entrada: BRL 0,00

Intermediárias:

Parcelas:

Valor das Parcelas:

Condições de Fornecimento

Forma de Pagamento:

*** A CPE NÃO PEDE RECEBIMENTO EM PIX EM NOME DE FUNCIONÁRIOS OU PARCEIROS, SOMENTE EM NOME DA EMPRESA!**

Cartão de Crédito:

Condição Especial:

Observações do Material:

Frete: FOB - As despesas de frete serão pagas pelo cliente.

Valor do Frete:

Empresa de Faturamento:

Domicílio bancário:

Brinde:

Validade da Proposta: 7 (sete) dias

Prazo de entrega : A combinar. Sujeito à disponibilidade de estoque.

Treinamento

Será gratuito na CPE Tecnologia.

Observação: Para venda/locação de softwares ou drones, o treinamento não está incluso, devendo ser cotado à parte.

Garantia contra defeitos de fabricação:

As condições de garantia são as seguintes:

Equipamentos novos

03 (três) meses para acessórios de quaisquer equipamentos incluindo baterias, carregadores e cabos

03 (três) meses para Drones DJI.

03 (três) meses para Smartphones.

01 (um) ano contra defeitos de fabricação para Laser Scanner, Ecobatímetros e Receptores GPS / GNSS. No caso dos scanners e ecobatímetros se o equipamento tiver de ser enviado para o fabricante fora do Brasil, as despesas decorrentes da exportação temporária e seu retorno correrão por conta do cliente.

18 (dezoito) meses contra defeitos de fabricação para Estações Totais Geodetic e Sanding e CHC novas.

12 (doze) meses contra defeito de fabricação para Teodolito.

Equipamentos usados:

03 (três) meses de garantia para equipamentos usados.

Prazo de entrega:

A combinar.

Suporte Técnico:

Será totalmente gratuito através de telefone e e-mails, para clientes que tenham feito treinamento com a CPE Tecnologia.

Assistência Técnica:

Será prestada pela CPE Equipamentos Topográficos LTDA através de seu quadro de técnicos especializados.

Impostos:

Todos os impostos estão inclusos para a emissão da Nota Fiscal de venda. As diferenças de alíquotas do ICMS destacadas nas Operações Fiscais entre a CPE Tecnologia e Comprador/Empresa Adquirente, são baseadas na Legislação Estadual e Federal. Portanto, o valor desta Diferença de Alíquota do ICMS cobrado pela Legislação Estadual de cada Estado é de Responsabilidade do Comprador.

Para os Estados que aderiram ou irão aderir ao Protocolo do ICMS 21, cobrando a Diferença de Alíquota para compras não presenciais, também se aplica a regra acima, ou seja, o cliente deverá realizar o pagamento dos encargos relativos à Diferença de Alíquota de forma antecipada para a liberação da mercadoria.

Observações:

Mais informações estou à disposição.

Atenciosamente,

Jozimar Soares

jozimar.soares@cpetecnologia.com.br

CPE Tecnologia

Av. Barão Homem de Melo - N° 4.324 - 2° Andar CEP: 30.494-270 - Bairro: Estoril - Belo Horizonte - MG

Data: 04/04/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PESQUISA DE PREÇO

MARIA JOSILENE LIRA
PINTO:48255114220
Assinado de forma digital por MARIA JOSILENE LIRA PINTO:48255114220
Dados: 2025.04.29 13:30:00 -03'00'

À Empresa: UF AGUAIR EIRELI

Endereço: TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO N°.....76.....

Bairro:.....CENTRO...Fone:93 91648762.....CEP: 68005-290

E-Mail: ..realcepapellariaadm@gmail.com.

Prezado(a) Senhor(a)

Cumprimentando-o e considerando a necessidade desta Secretaria em fazer o levantamento de preços de mercado dos itens na planilha descritos, e considerando ainda a necessidade de atender aos procedimentos normativos da Lei Geral de Licitações vimos pelo presente solicitar que nos seja fornecido cotação de preços para futura contratação.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos

Atenciosamente,

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNIT.
01	CENTRAL DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT, CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (SELO PROCEL) CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H FRIO 220V E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO – INVERTER.	UND	2639,00
03	CENTRAL DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT, CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (SELO PROCEL) CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H FRIO 220V E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO - INVERTER.	UND	6550,00
04	CENTRAL DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT, CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (SELO PROCEL) CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H FRIO 220V E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO – INVERTER.	UND	13999,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

U F AGUIAR Assinado de forma
digital por U F
AGUIAR
LTDA:63833 LTDA:6383388300013
883000130 0
Dados: 2025.04.04
12:09:13 -03'00'

Por: _____
CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Iraciara de Asis Costa
Chefe de Seção de Compras
DECRETO Nº 676/2025 - GAP/PMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PESQUISA DE PREÇO

À Empresa: N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

Endereço: Rua Deputado Icoaraci Nunes N° 2360 Sala B

Bairro: Aparecida Fone: (93) 99129-3566 CEP: 9399129-3566

E-Mail: nsdistribuidorastm@hotmail.com

Prezado(a) Senhor(a)

Cumprimentando-o e considerando a necessidade desta Secretaria em fazer o levantamento de preços de mercado dos itens na planilha descritos, e considerando ainda a necessidade de atender aos procedimentos normativos da Lei Geral de Licitações vimos pelo presente solicitar que nos seja fornecido cotação de preços para futura contratação.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos

Atenciosamente,

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNIT.
01	CENTRAL DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT, CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (SELO PROCEL) CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H FRIO 220V E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO – INVERTER.	UND	2.970,00
03	CENTRAL DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT, CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (SELO PROCEL) CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H FRIO 220V E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO - INVERTER.	UND	6.393,00
04	CENTRAL DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT, CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (SELO PROCEL) CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H FRIO 220V E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO – INVERTER.	UND	14.876,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

N.S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA:35946280000100

Assinado de forma digital
por N.S DISTRIBUIDORA DE
GENEROS ALIMENTICIOS
LTDA:35946280000100
Dados: 2025.04.04
10:11:50 -03'00'

Por: _____

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Iraciara de Asis Costa
Chefe de Seção de Compras
DECRETO Nº 676/2025 - GAP/PMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PESQUISA DE PREÇO

À Empresa: *Domingos José Alguar*
Endereço: *Av. Maranhão Barata* N° *779*
Bairro: *Maracão* Fone: CEP: *68046-000*
E-Mail: *domingos.alguar@cmfpa.com*

Prezado(a) Senhor(a)

Cumprimentando-o e considerando a necessidade desta Secretaria em fazer o levantamento de preços de mercado dos itens na planilha descritos, e considerando ainda a necessidade de atender aos procedimentos normativos da Lei Geral de Licitações vimos pelo presente solicitar que nos seja fornecido cotação de preços para futura contratação.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos

Atenciosamente,

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	VALOR UNIT.
01	CENTRAL DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT, CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (SELO PROCEL) CAPACIDADE DE 9.000 BTU/H FRIO 220V E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO – INVERTER.	UND	<i>2.250,00</i>
03	CENTRAL DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT, CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (SELO PROCEL) CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H FRIO 220V E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO - INVERTER.	UND	<i>7.500,00</i>
04	CENTRAL DE AR CONDICIONADO – TIPO SPLIT, CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (SELO PROCEL) CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H FRIO 220V E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO – INVERTER.	UND	<i>19.900,00</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

34.683.777/0001-42
Insc. Est. nº 144.651-4
DOMÍNIO PÚBLICA DE AGUIAR - EPP
Rua das Baratas nº 779
Santarém - PA - CEP 68.040-600
Santarém - Pará

Por: _____

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Iraciara de Asis Costa
Chefe de Seção de Compras
DECRETO Nº 676/2025 - GAP/PMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PESQUISA DE PREÇO

À Empresa: Piau Formulários Ltda
Endereço: Av. São Sebastião N° 1357
Bairro: Aldeia Fone: 99124-4634 CEP: 68040-040
E-Mail: cotacao@piauformularios.com

Prezado(a) Senhor(a)

Cumprimentando-o e considerando a necessidade desta Secretaria em fazer o levantamento de preços de mercado dos itens na planilha descritos, e considerando ainda a necessidade de atender aos procedimentos normativos da Lei Geral de Licitações vimos pelo presente solicitar que nos seja fornecido cotação de preços para futura contratação.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos

Atenciosamente,

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	PREÇO Unitário
01	CENTRAL DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT, CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (SELO PROCEL) CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H FRIO 220V E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO - INVERTER.	UND	3.691,90
02	CENTRAL DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT, CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (SELO PROCEL) CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H FRIO 220V E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO - INVERTER.	UND	5.539,90
03	CENTRAL DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT, CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (SELO PROCEL) CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H FRIO 220V E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO - INVERTER.	UND	7.685,00
04	CENTRAL DE AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT, CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGIA (SELO PROCEL) CAPACIDADE DE 60.000 BTU/H FRIO 220V E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO - INVERTER - INVERTER.	UND	18.786,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PIAU
FORMULARIOS
LTDA:1576299
0000172

Assinado de forma
digital por PIAU
FORMULARIOS
LTDA:15762990000172
Dados: 2025.04.10
15:52:19 -03'00'

Por: _____

CARIMBO DA EMPRESA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Iraciara de Asis Costa
Chefe de Seção de Compras
DECRETO Nº 676/2025 - GAP/PMS

MARIA JOSILENE
LIRA
PINTO:482551142
20

Assinado de forma digital
por MARIA JOSILENE LIRA
PINTO:48255114220
Dados: 2025.04.29
13:10:01 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN

WhatsApp | DENISE INES DIAVAN MAGRO | [297] Caixa de Entrada | Correio | 1Doc | GPS Portátil Garmin GPSMAP 65

magazineluiza.com.br/gps-portatil-garmin-gpsmap-65/p/jf2862861k/es/otes/?seller_id=garminstore


Nossas lojas | Tenha sua loja | Regulamentos | Acessibilidade | Segurança & Privacidade | Atendimento | Compre pelo tel: 0800 773 3838 | Meus pedidos

MAGALU | Busca no Magalu | Bem-vindo :) | Entre ou cadastre-se | Ver ofertas para minha região | Cartão Magalu

Todos os departamentos | Ofertas do Dia | Celulares | Móveis | Eletrodomésticos | TV e Vídeo | Informática | Internacional | Baixe o SuperApp | Cartão Magalu

GPS Portátil Garmin GPSMAP 65

Código jf2862861k | [Ver descrição completa](#) | [Garmin](#)



★★★★★ [Avaliar produto](#) | [Salvar](#)

Vendido por **Garmin Store**
Entregue por **Magalu**
O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. [Saiba mais](#)

R\$ 4.799,00 em 12x de R\$ 399,92 sem juros
ou **R\$ 4.559,05** no Pix
(5% de desconto no pix)


Cartão de crédito sem juros	R\$ 4.799,00 12xR\$ 399,92
---------------------------------------	-------------------------------

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

Calcular frete e prazo

Informações da Loja

 **Garmin Store**
Lojista Magalu desde 2020

5.0

Windows | Pesquisar | 12:27 | 11/04/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

ASSINE **mei+** A PARTIR DE R\$ 9,90 PARA TER CASHBACK E FRETE GRÁTIS


Informe seu CEP

Categorias > Ofertas > Cupons > Supermercado > Moda > Mercado Play > Vender > Contato

Crie a sua conta > Entre > Compras >

Você também pode estar interessado: gps garmin 64s - gps 52ls garmin - gps garmin usado

[Voltar à lista](#) | [Acessórios para Veículos](#) > [Navegadores GPS para Veículos](#) > [Aparelhos GPS](#) > [Gps](#) [Vender um igual](#) | [Compartilhar](#)



Novo | +100 vendidos

MAIS VENDIDO 8º em Aparelhos GPS Garmin


Gps Portátil Garmin Gpsmap 65s 16gb Topoactive Euro Bt Ant

5,0 (23)

R\$ 3.799
em 12x R\$ 365¹⁶

[Ver os meios de pagamento](#)

Cor: Verde-escuro



O que você precisa saber sobre este produto

- Mapas pré-carregados incluídos: Europa
- O tamanho da tela é 2,6".
- Resolução de tela de 160px x 240px.
- Acessórios incluídos: documentação.

[Ver características](#)

Opções de compra:

5 produtos novos a partir de R\$ 3.799

Parcelamento sem juros

R\$ 3.999
em 10x R\$ 399,90 sem juros

Vendido por GLOBALTECH AUTORIZADAGARMIN

A vista

R\$ 3.799

Chegará grátis quarta-feira
[Mais formas de entrega](#)

Retire grátis entre quarta-feira e quinta-feira em uma agência Mercado Livre
[Ver no mapa](#)

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (5 disponíveis)

Comprar agora

[Adicionar ao carrinho](#)

Vendido por GLOBALTECH AUTORIZADAGARMIN
MercadoLider | +1000 vendas

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa [Central de privacidade](#).

[Aceitar cookies](#) [Configurar cookies](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEFIN

amazon.com.br A entrega será feita em Bela Vista 01319900 Atualizar CEP Todos gps garmin Olá, faça seu login Contas e Listas Devoluções e Pedidos Carrinho

Esportes, Aventura e Lazer Mais Vendidos Ofertas Futebol Exercícios e Academia Aventura e Lazer Moda Esportiva Esportes

O App Day será 23 e 24 de abril

Eletrônicos e Tecnologia > GPS e Acessórios

GPS Portátil Garmin GPSMAP 65
Visite a loja Garmin
4,4 ★★★★★ 59 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

R\$ 3.499,00
Em até 10x R\$ 349,90 sem juros Ver parcelas disponíveis

Pagamentos e Segurança Enviado pela Amazon Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em [mais opções de compra](#), com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Estilo: **GPSMAP 65**
GPSMAP 65 R\$3.499,00 GPSMAP 65s R\$4.199,00

Nome do padrão: Portátil

Marca: Garmin
Nome do modelo: GPS Portátil Garmin GPSMAP 65
Tipo de manutenção do veículo: Caminhão
Tamanho da tela: 2,6 Polegadas
Características especiais: Suporte GNSS expandido; suporte de frequência de várias bandas; mapas topo pré-carregados; limites públicos de terra; notificações inteligentes; geocaching

Sobre este item

- GPS Portátil
- Marca: Garmin

R\$ 3.499,00
Entrega **GRÁTIS**: Segunda-feira, 14 de Abril. Se pedir dentro de 12 hrs 40 mins
Ou entrega mais rápida: **Amanhã, 12 de Abril**
Entregando em Bela Vista, 01319900. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho
Comprar agora

Enviado por: Amazon.com.br
Vendido por: Amazon.com.br
Devolução: Elegível para Devolução, Reembolso em até ...
Pagamento: Transação segura

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

MARIA JOSILENE
LIRA
PINTO:48255114220

Assinado de forma digital por
MARIA JOSILENE LIRA
PINTO:48255114220
Dados: 2025.04.11 12:31:10
-03'00'

Adm. Maria Josilene Lira Pinto
Secretária Municipal de Finanças
Decreto nº 003/2025-GAP/PMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MARIA
JOSILENE LIRA
PINTO:482551
14220

Assinado de forma digital por MARIA JOSILENE LIRA PINTO:48255114220
Dados: 2025.04.29 13:11:11 -03'00'

PESQUISA DE PREÇO

À Empresa: N.S. DISTRIBUIDORA - 35.946.280/0001-00
Endereço: RUA DEPUTADO ICOARACI NUNES, SALA B N° 2360
Bairro: APARECIDA Fone: 93.991.29-2566 CEP: 68.040-100
E-Mail: N.S.DISTRIBUIDORA.STM@HOTMAIL.COM

Prezado(a) Senhor(a)

Cumprimentando-o e considerando a necessidade desta Secretaria em fazer o levantamento de preços de mercado do material na planilha descrito, e considerando ainda a necessidade de atender aos procedimentos normativos da Lei Geral de Licitações vimos pelo presente solicitar que nos seja fornecido cotação de preços para futura contratação através de Pregão Eletrônico.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos

Atenciosamente,

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNIT.
1	Trena de fibra de vidro longa, com 50mts, resistente a agua e variações de temperatura, caixa aberta, em ABS, graduação em mm/pol, manivela de recolhimento da fita, largura da fita de 12,5mm, cabo ergonômico emborrachado ou similar, em acordo com a norma da ABNT NBR 10124 - CLASSE III.	UND	140,00

Santarém, 26 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
IRACIARA DE ASSIS COSTA
Data: 26/03/2025 09:15:37 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

35.946.280/0001-00
Insc. Est. 15.676.947-0
N. S. DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
Rua Deputado Icoaraci Nunes, 2360 - Sala B
Aparecida - CEP 68.040-100
Santarém - Pará

Iraciara de Assis Costa
Chefe Seção de Cotação e Compras
Dec. Nº 676/2025 – GAP/PMS

Assinatura do Responsável da Empresa

Antonio Neto dos Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PESQUISA DE PREÇO

À Empresa: *Domingos Sousa de Aguiar - ME*
 Endereço: *Av. Magalhães Barata* N° *779*
 Bairro: *Aparecida* Fone: *93 991489071* CEP: *68040600*
 E-Mail: *domingos.sousa@brasil.com*

Prezado(a) Senhor(a)

Cumprimentando-o e considerando a necessidade desta Secretaria em fazer o levantamento de preços de mercado do material na planilha descrito, e considerando ainda a necessidade de atender aos procedimentos normativos da Lei Geral de Licitações vimos pelo presente solicitar que nos seja fornecido cotação de preços para futura contratação através de Pregão Eletrônico.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos

Atenciosamente,

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNIT.
1	Trena de fibra de vidro longa, com 50mts, resistente a agua e variações de temperatura, caixa aberta, em ABS, graduação em mm/pol, manivela de recolhimento da fita, largura da fita de 12,5mm, cabo ergonômico emborrachado ou similar, em acordo com a norma da ABNT NBR 10124 - CLASSE III.	UND	390,00

Santarém, 26 de janeiro de 2025.

34.663.771/0001-42
 Insc. Est. 15.144.681-4
DOMINGOS SOUSA DE AGUIAR - EPP
 Av. Magalhães Barata n.º 779
 Aparecida - CEP 68.040-600
 Santarém - Pará

Iraciara de Assis Costa
 Chefe Seção de Cotação e Compras
 Dec. N° 676/2025 – GAP/PMS

Assinatura do Responsável da Empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PESQUISA DE PREÇO

À Empresa: UF AGUIAR ME
Endereço: TRAV 15 DE NOVEMBRO N° 76
Bairro: CENTRO Fone: 99364-8262 CEP: 68005-290
E-Mail: realcepapiloriaadm@gmail.com

Prezado(a) Senhor(a)

Cumprimentando-o e considerando a necessidade desta Secretaria em fazer o levantamento de preços de mercado do material na planilha descrito, e considerando ainda a necessidade de atender aos procedimentos normativos da Lei Geral de Licitações vimos pelo presente solicitar que nos seja fornecido cotação de preços para futura contratação através de Pregão Eletrônico.

Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para demais esclarecimentos

Atenciosamente,

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	VALOR UNIT.
1	Trena de fibra de vidro longa, com 50mts, resistente a agua e variações de temperatura, caixa aberta, em ABS, graduação em mm/pol, manivela de recolhimento da fita, largura da fita de 12,5mm, cabo ergonômico emborrachado ou similar, em acordo com a norma da ABNT NBR 10124 - CLASSE III.	UND	299,00

Santarém, 26 de janeiro de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br IRACIARA DE ASSIS COSTA
Data: 26/03/2025 09:15:37 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Iraciara de Assis Costa
Chefe Seção de Cotação e Compras
Dec. N° 676/2025 – GAP/PMS

63.833.883/0001-30
UF AGUIAR ME
Trav. Quinze de Novembro, 76 - C
Centro - CEP: 68.005-290
Santarém - Pará

Assinatura do Responsável da Empresa