



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2018

No dia 05 de Julho de 2018, o Município de Barcarena, com sede na Av. Cronge da Silveira, n°. 438, Bairro Centro, CEP: 68.445-000 – Barcarena/PA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR**, representada por seu Secretário Municipal, o Sr. **BENEDITO RUY SANTOS CABRAL**, portador do RG n°. 2232996 PC/PA e CPF n°. 135.894.742-20, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 0858/2013-GPMB, de 19.03.2013, Decreto Municipal n°. 0859/2013-GPMB, de 19.03.2013 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **PREGÃO PRESENCIAL 9-025/2018**, **RESOLVE** registrar os preços ofertados pela empresa:

1) **MONACO DIESEL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.024.583/0001-04, com sede na Rod BR 316 Km 06, S/N, Bairro Aguas Lindas, no Município de Ananindeua/PA, CEP: 67.020-000, neste ato, representada por seu representante legal, o Sr. **EVANDRO JOSÉ DA SILVA**, CPF n° 287.199.132-49 e Carteira de Identidade n°. 2136005 2 VIA PC/PA, conforme quadro abaixo:

TABELA 1 – LIVRE CONCORRÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT. TOTAL	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
01	Caminhões Pipa Veículos de fabricação Nacional, Proconve P7 Euro V, ano de fabricação 2018 ou superior, 0 Km, primeiro emplacamento em nome da SETRAN, equipado com Tanque tipo Pipa 15.000 litros. Características técnicas mínimas: Motor eletrônico, tecnologia de emissões EGR(sem uso do Arla 32), alimentado por Diesel ou Biodiesel, com 6(seis) cilindros, 6.800 cilindradas(cm3), Potência de 200 Kw a 2250 rpm Torque líquido: 1000 Nm, cabine avançada, estendida e basculante confeccionada em chapa de aço, mínimo 3(três) ocupantes, pintada na cor branca, ar condicionado, computador de bordo, banco do motorista com suspensão pneumática, capa de vinil ou courvim nos bancos e jogo de tapetes, películas nos vidros(atendendo a legislação vigente), PBT Técnico mínimo de 25.900 kg, CMT: 38.000 kg, Transmissão 6x4 manual a cabo com 15 marchas sincronizadas a frente e 2 a ré, Embreagem tipo monodisco a seco, assistido a ar, com disco de 390 mm de diâmetro, Suspensão traseira: eixo rígido em tandem com molas semielípticas invertidas, com ação progressiva, chassis reforçado(duplas) tipo escada, rodas em aço medindo 22,5x8,25 ",Freios a ar, tambor nas rodas traseiras e dianteiras com sistema antitravamento ABS, freio motor tipo cabeçote, sistema elétrico 24 volts, mínimo de 2 baterias, distancia de entre eixos: 3400, tanque de combustível com capacidade mínima de 250 litros, Tanque com capacidade para mínimo de 15.000 litros d'água, estrutura do tanque (corpo) construído em formato elíptico ou semielípticos, com chapas em aço carbono SAE 1020 de 3,75mm de espessura, Tampos e quebra-ondas "rebordeados" de aço carbono SAE 1020 de 3,75mm de espessura, Sistema de quebra-ondas interno com espaçamento de 1200mm para amenizar os impactos e balanço quando está em movimento, Soldagem	2	R\$ 368.500,00	R\$ 737.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO

de todo o tanque do tipo MIG eletricamente aplicada interna e externamente (muito importante), Longarinas paralelas reforçadas (berço) com empalmes em aço carbono SAE 1020 com a espessura de 3/16" (4,76 mm), para a distribuição e fixação do tanque, Sobre chassi do tanque com vigas reforçadas do formato U com aço carbono de 1/4" (6,35 mm) de espessura, Sapatas de aço de 1/4" (6,35 mm) para a fixação do sobre chassi do tanque no chassi do caminhão com sistema de coxins de "Plastprene" para alívio de torções, Acabamento superior externo "antiderrapante" com estrutura gradil de acordo com a Norma vigente, construído em aço tubular de Ø 3/4", 01 Bocal de visita com o diâmetro de 450mm (INMETRO) provido de tampa com respiro do tipo cabo de guarda-chuva invertido, 01 Escada do tipo "marinheiro" com degraus em chapa xadrez (antiderrapante), para acesso à parte superior do tanque, 01 Visor de nível externo na parte frontal do tanque com mangueira transparente, Sistema da Bomba: Conjunto montado sobre base para fixação no chassi do caminhão de aço com: Bomba do tipo Centrífuga com o diâmetro de 2.1/2" acoplada a uma Caixa Multiplicadora para água adequado ao RPM do caminhão, construídos com carcaça em ferro fundido e eixos em aço forjados, com vazão de até 100 m³ / hora à 3.500 RPM, Sistema de auto carregamento / sucção com bocal de 3" e engate rápido (KANLOCK – Fêmea) em alumínio com tampa, Acionamento mecânico por Cardam Homocinético e Tomada de Força instalada na saída da caixa de marchas do caminhão, Sistema de sucção por escorva instalado na bomba, Sistema de Irrigação / Aspersão: 02 Elementos aspersores de água do tipo "Bicos de Pato Traseiros" instalado na parte traseira superior do tanque com capacidade de alcance de até 15 metros, acionados por válvula pneumática instalada na cabine do caminhão. 01 para-choque traseiro articulável, construídos com vigas reforçadas de aço, com acabamento em alumínio xadrez, em conformidade às exigências legislativas de trânsito nacionais (152 CONTRAN), Sinalização do conjunto do Tanque através de faixas refletivas (128 CONTRAN).

TOTAL GERAL – TABELA 1

R\$ 737.000,00

Este Registro de Preços tem vigência de 1 (um) ano contado da data da sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

As especificações técnicas constantes do Edital do **Pregão Presencial nº 9-025/2018** e seus anexos integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Município de Barcarena e da(s) Empresas(s) Beneficiária(s) do Registro.

Barcarena - PA, 05 de JULHO de 2018.

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR
BENEDITO RUY SANTOS CABRAL

MONACO DIESEL LTDA
EVANDRO JOSÉ DA SILVA



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2018

No dia 05 de Julho de 2018, o Município de Barcarena, com sede na Av. Cronge da Silveira, n°. 438, Bairro Centro, CEP: 68.445-000 – Barcarena/PA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR**, representada por seu Secretário Municipal, o Sr. **BENEDITO RUY SANTOS CABRAL**, portador do RG n°. 2232996 PC/PA e CPF n°. 135.894.742-20, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n°. 0858/2013-GPMB, de 19.03.2013, Decreto Municipal n°. 0859/2013-GPMB, de 19.03.2013 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **PREGÃO PRESENCIAL 9-025/2018**, **RESOLVE** registrar os preços ofertados pela empresa:

1) **BIGATÃO – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.046.067/0001-79, com sede na Avenida Conego Batista Campos, 09, Q 44, Vila dos Cabanos no Município de Barcarena/PA, CEP: 68.447-000, neste ato, representada por sua sócia, a Sra. **FRANCIVETE MARQUES CAVALERO**, CPF n° 429.250.532-20 e Carteira de Nacional de Habilitação n°. 0409187713 DETRAN/PA, conforme quadro abaixo:

TABELA 2 – EXCLUSIVA PARA ME'S E EPP'S				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT. TOTAL	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
02	Roçadeira agrícola, hidráulica central e lateral com polia largura de corte 1.500mm, 2 facas, 540 RPM, com roda guia, engate no terceiro ponto do trator.	3	R\$ 9.000,00	R\$ 27.000,00
03	Roçadeira tipo lateral, a gasolina, motor 02 tempos, mínimo de 40,2cc, equipada com guidão ergonômico, peso líquido 7,6kg, buchas do tubo de transmissão desenvolvidas em bronze grafitado para evitar desgaste precoce, sistema de admissão com suporte e filtro em tamanho 7,0x8,5x1,4cm para facilitar a passagem do ar e melhorar a combustão, tanque de combustível de 0,9 litros, sistema de exaustão com saída dimensionada em tamanho específico para garantir uma melhor saída dos gases resultantes da combustão, sistema de partida desenvolvido em pead (geomembranas de polietileno de alta densidade), apropriada para uso em empreiteiras, prefeituras e reflorestamento, acompanhado de jogo de ferramentas, cinto duplo, faca 2 pontas, carretel nylon, óculos de proteção.	20	R\$ 2.100,00	R\$ 42.000,00
TOTAL				R\$ 69.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO

TOTAL GERAL – TABELA 2


R\$ 69.000,00

Este Registro de Preços tem vigência de 1 (um) ano contado da data da sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.


As especificações técnicas constantes do Edital do **Pregão Presencial nº 9-025/2018** e seus anexos integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Município de Barcarena e da(s) Empresas(s) Beneficiária(s) do Registro.

Barcarena - PA, 05 de Julho de 2018.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR
BENEDITO RUY SANTOS CABRAL**



**BIGATÃO – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME
FRANCIVETE MARQUES CAVALERO**



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO

TERMO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2018

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, a Prefeitura Municipal de Barcarena através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR**, representada por seu Secretário, o Sr. **BENEDITO RUY SANTOS CABRAL**, portador do RG n°. 2232996 PC/PA e CPF n°. 135.894.742-20, considerando a Ata de Registro de Preços n.º 001/2018, publicada no Diário Oficial dos Municípios n.º 2032, do dia 24 de julho de 2018, **RESOLVE, RETIFICAR** a descrição e marca registrada do item, em favor da empresa **MONACO DIESEL LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 05.024.583/0001-04, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO – Fundamenta-se esta retificação devido a ausência da marca e descrição conforme proposta consolidada da empresa vencedora contidos na ARP 001/2018, do P.P 9-025/2018 para o referido item.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO - O presente termo tem por objeto retificar a descrição e marca do item conforme quadro abaixo:

TABELA 1 – LIVRE CONCORRÊNCIA				
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT. TOTAL	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$
01	Caminhão Volkswagen 26.280 Constellation, Tecnologia de Emissões EGR, Tração 6X4, Ano 2018/2018 Caminhão 0 KM, ano de fabricação 2018 ou superior, primeiro emplacamento em nome da Prefeitura Municipal de Barcarena, equipado com tanque tipo Pipa 15.000 litros Características técnicas mínimas: Motor eletrônico, alimentado por Diesel ou Bio diesel, alimentado por Diesel ou Biodiesel, com 6(seis) cilindros, 6.800 cilindradas(cm3), Potência de 200 Kw a 2250 rpm Torque líquido: 1000 Nm, cabine avançada, estendida e basculante confeccionada em chapa de aço, mínimo 3(três) ocupantes, pintada na cor branca, ar condicionado, computador de bordo, banco do motorista com suspensão pneumática, capa de vinil ou couro nos bancos e jogo de tapetes, películas nos vidros(atendendo a legislação vigente), PBT Técnico mínimo de 25.900 kg, CMT: 38.000 kg, Transmissão 6x4 manual a cabo com 10 marchas sincronizadas a frente e 2 a ré, Embreagem tipo monodisco a seco, assistido a ar, com disco de 390 mm de diâmetro, Suspensão traseira: eixo rígido em tandem com molas semielípticas invertidas, com ação progressiva, chassi reforçado(duplas) tipo escada, rodas em aço medindo 22,5x8,25 “, Freios a ar, tambor nas rodas traseiras e	2	R\$ 368.500,00	R\$ 737.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO

diantes com sistema antitravamento ABS, freio motor tipo cabeçote, sistema elétrico 24 volts, mínimo de 2 baterias, distancia de entre eixos: 3400, tanque de combustível com capacidade mínima de 250 litros, Tanque com capacidade para mínimo de 15.000 litros d'água, estrutura do tanque (corpo) construído em formato elíptico ou semielípticos, com chapas em aço carbono SAE 1020 de 3,75mm de espessura, Tampas e quebra-ondas "rebordeados" de aço carbono SAE 1020 de 3,75mm de espessura, Sistema de quebra-ondas interno com espaçamento de 1200mm para amenizar os impactos e balanço quando está em movimento, Soldagem de todo o tanque do tipo MIG eletricamente aplicada interna e externamente (muito importante), Longarinas paralelas reforçadas (berço) com empalmes em aço carbono SAE 1020 com a espessura de 3/16" (4,76 mm), para a distribuição e fixação do tanque, Sobre chassi do tanque com vigas reforçadas do formato U com aço carbono de 1/4" (6,35 mm) de espessura, Sapatas de aço de 1/4" (6,35 mm) para a fixação do sobre chassi do tanque no chassi do caminhão com sistema de coxins de "Plastprene" para alívio de torções, Acabamento superior externo "antiderrapante" com estrutura gradil de acordo com a Norma vigente, construído em aço tubular de Ø 3/4", 01 Bocal de visita com o diâmetro de 450mm (INMETRO) provido de tampa com respiro do tipo cabo de guarda-chuva invertido, 01 Escada do tipo "marinheiro" com degraus em chapa xadrez (antiderrapante), para acesso à parte superior do tanque, 01 Visor de nível externo na parte frontal do tanque com mangueira transparente, Sistema da Bomba: Conjunto montado sobre base para fixação no chassi do caminhão de aço com: Bomba do tipo Centrifuga com o diâmetro de 2.1/2" acoplada a uma Caixa Multiplicadora para água adequado ao RPM do caminhão, construídos com carcaça em ferro fundido e eixos em aço forjados, com vazão de até 100 m³ / hora à 3.500 RPM, Sistema de auto carregamento / sucção com bocal de 3" e engate rápido (KANLOCK - Fêmea) em alumínio com tampa, Acionamento mecânico por Cardam Homocinético e Tomada de Força instalada na saída da caixa de marchas do caminhão, Sistema de sucção por escorva instalado na bomba, Sistema de Irrigação / Aspersão: 02 Elementos aspersores de água do tipo "Bicos de Pato Traseiros" instalado na parte traseira superior do tanque com capacidade de alcance de até 15 metros, acionados por válvula pneumática instalada na cabine do caminhão. 01 para-choque traseiro articulável, construídos com vigas reforçadas de aço, com acabamento em alumínio xadrez, em conformidade às exigências legislativas de trânsito nacionais (152 CONTRAN), Sinalização do conjunto do Tanque através de faixas refletivas (128 CONTRAN).

TOTAL GERAL - TABELA 1

R\$ 737.000,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO

Este Registro de Preços tem vigência de 1 (um) ano contado da data da sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.


As especificações técnicas constantes do Edital do **Pregão Presencial nº 9-025/2018** e seus anexos integram esta Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Município de Barcarena e da(s) Empresas(s) Beneficiária(s) do Registro.

Barcarena - PA, 01 de agosto de 2018.



SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA
E DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDUR
BENEDITO RUY SANTOS CABRAL



MONACO DIESEL LTDA
EVANDRO JOSÉ DA SILVA