

À
Prefeitura Municipal de INHANGAPI

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
01	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA F STRADA Veículo tipo furgoneta carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Airbag p/ os ocupantes da cabine, freio c/ (A.B.S) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; combustível = gasolina ou gasolina álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. Mínima = 50 L. Freio Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos internos e externos, resistentes e de aberturas de acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mínimo 60 AH do tipo sem manutenção e 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, qualquer c/ a viatura em movimento ou estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntor. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalização	UND	03	R\$ 98.000,00	R\$ 294.000,00

	Frontal Principal do tipo barra linear ou formato de arco ou similar, c/ módulo e lente inteiriça ou múltiplas lentes compr. mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 110 mm e máxima de 110 mm, instalada e no da cabine do veículo. Laudo que compro atendimento à norma SAE J575, SAE J e SAE J845, no que se refere aos ens contra vibração, umidade, poeira, corre deformação e fotometria classe 1, p Sinalizador Luminoso Frontal Princ Sinalização acústica c/ amplificador potência mínima de 100 W RMS @ 13,8 mínima de 3 tons distintos, Sist. megafone c/ ajuste de ganho e pre sonora a 01 (um) metro de no mín100 D 13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendim à norma SAE J1849, no que se refe requisitos diretrizes nos Sistemas sirenes eletrônicas c/ um único autofalo Sist. portátil de oxigênio completo, mín L. A cabine deve ser c/ o Sistema origin fabricante do chassi ou homologado fábrica p/ ar Condicionado, ventila aquecedor e desembaçador. compartimento do paciente, deve se ori do fabricante do chassi ou homologado fábrica um Sistema de Ar Condiciona ventilação nos termos do item 5.12 da 14.561. Ventilador oscilante no teto Capacidade térmica do Sistema de Condicionado do Compartimento tras deve ser de no mínimo 15.000BTUs. M retrátil, em duralumínio; c/ no mínimo 1 mm de comp. Provida de Sistema de elev				
--	---	--	--	--	--

	do tronco do paciente de mínimo 45 graus para suportar peso mínimo de 100 kg. colchonete. Deverão ser apresentados Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante ou Cadastramento de Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses; Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito em laboratório devidamente credenciado; Distribuição dos móveis e equipamentos; O salão de atendimento deve proporcionar espaço interno, visível e acessível, posicionando, de forma acessível e prática, macas, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-extinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte para oxigênio e plasma; Um pega mão ou balaústão vertical, junto a porta traseira esquerda para auxiliar no embarque/ desembarque; Acabamento na cor amarela. Armário superior para objetos pessoais lateral direita, acima da maca, em ABS com revestimento auto-extinguível ou compensado naval revestido internamente e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por cruzes e palavras de ordem. Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros. Veículo emplacado e licenciado no nome da Prefeitura Municipal de Inhangá. 1º emplacamento				
--	---	--	--	--	--

02	VEÍCULO automotivo, tipo Pick-up, cabine simples, FIAT STRADA 0 KM, fabricação nacional, ano/modelo 2020/2021 ou superior, 04 portas, potência mínima do motor de 1.4, mínimo de 80 CV, capacidade 05 (cinco) lugares, 02 portas, volume de carga 844 LITROS, de 650 Kg a altura do solo 214mm ar condicionado, câmbio manual de 05 (cinco) marchas ou mais, Direção hidráulica ou elétrica, ou eletro hidráulica, bicomcombustível (etanol / gasolina), protetor de cárter e tapetes, trava elétrica em todas as portas, vidro elétrico no mínimo nas portas dianteiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 55 litros, cor BRANCA e demais itens com todos os acessórios de segurança exigidos por Lei Federal nº 9.503/1.997 - Código de Trânsito Brasileiro. 1 emplacamento	02	R\$ 92.000,00	R\$ 184.000,00
03	VEÍCULO automotivo, tipo Pick-up, cabine simples, FIAT STRADA 0 KM, fabricação nacional, ano/modelo 2020/2021 ou superior, 02 portas, potência mínima do motor de 1.4, mínimo de 80 CV, capacidade 02 (dois) lugares, 02 portas, volume de carga, com 1.354L e capacidade mínima de 720Kg a altura do solo 214mm ar condicionado, câmbio manual de 05 (cinco) marchas ou mais, Direção hidráulica ou elétrica, ou eletro hidráulica, bicomcombustível (etanol / gasolina), protetor de cárter e tapetes, trava elétrica em todas as portas, vidro elétrico no mínimo nas portas dianteiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 40 litros, cor BRANCA e demais itens com todos os acessórios de segurança exigidos por Lei	02	R\$ 77.000,00	R\$ 154.000,00

	Federal nº 9.503/1.997 - Código de Trânsito Brasileiro.				
04	Veículo automotivo, tipo passeio. Especificação: Transporte 5 pessoas, 01 MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL 1.0, fabricação nacional, ano/modelo 2020/2021 ou superior, Combustível tipo: Bicomposto, 04 Portas, Capacidade 5 lugares, Com Ar Condicionado, Freios ABS e Airbag Duplo, Cambio Manual de 5 marchas ou superior, jogos de tapete, Direção hidráulica/Elétrica, Distância entre eixos mínima de 2.370mm, motorização 1.0 a 1.3, travas elétricas, vidros elétricos dianteiros; Todos os equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN; Protetor Inferior para o motor (peito de aço); Chave adicional - reserva rígida; cor Branca; Veículo emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Inhangapi - 1º emplacamento.	UND	02	R\$ 56.000,00	R\$ 112.000,00


R\$ 744.000,00 (Setecentos e quarenta e quatro mil reais)

VALIDADE DA PROPOSTA : 30 DIAS

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

PRAZO DE ENTREGA: 45 DIAS

Belém, 14 de Agosto de 2020.


 LUIS BEZERRA DE ANDRADE
 CPF: 603.030.182-91
 RG: 3102506
 SÓCIO ADMINISTRADOR

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

Data: 12/08/2020

COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
01	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA FIAT STRADA Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Airbag p/ os ocupantes da cabine, freio c/ (A.B.S) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. Mínima = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mínimo 60 AH do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de	UND	03	R\$ 95.000,00	R\$ 285.000,00

Trav. Humaitá, 1749 Térreo, Pedreira – Tel: 91 3266-4486 –Cep. 66085-148 -Belém–Pa.

CNPJ: 12.965.774/0001-36 - INSC. ESTADUAL: 15.3224983 - INSC. MUNICIPAL: 81965946

E-mail: auto4x42011@hotmail.com

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

500 mm e altura mínima de 55 mm e máxima de 110 mm, instalada e no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mínima de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 Db @ 13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos diretrizes nos Sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser c/ o Sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve se original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capacidade térmica do Sistema de Ar Condicionado do Compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mínimo 1.800 mm de comp. Provida de Sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e				
---	--	--	--	--

Trav. Humaitá, 1749 Térreo, Pedreira – Tel: 91 3266-4486 –Cep. 66085-148 -Belém–Pa.

CNPJ: 12.965.774/0001-36 - INSC. ESTADUAL: 15.3224983 - INSC. MUNICIPAL: 81965946

E-mail: auto4x42011@hotmail.com

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

	prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque/acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruces e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros. Veículo emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Inhangapi - 1º emplacamento				
02	VEÍCULO automotivo, tipo Pick-up, cabine DUPLA, FIAT STRADA 0 KM, fabricação nacional, ano/modelo 2020/2021 ou superior, 04 portas, potência mínima do motor de 1.4, mínimo de 80 CV, capacidade 05 (cinco) lugares, 02 portas, volume de carga 844 LITROS , de 650 Kg a altura do solo 214mm ar condicionado, câmbio manual de 05 (cinco) marchas ou mais, Direção hidráulica ou elétrica, ou eletro hidráulica, bicomustível (etanol / gasolina), protetor de cárter e tapetes, , trava elétrica em todas as portas, vidro elétrico no mínimo nas portas dianteiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 55 litros, cor BRANCA e demais itens com todos os acessórios de	und	02	R\$ 89.900,00	R\$ 179.800,00

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

	segurança exigidos por Lei Federal nº 9.503/1.997 – Código de Trânsito Brasileiro. 1 emplacamento				
03	VEÍCULO automotivo, tipo Pick-up, cabine simples, FIAT STRADA 0 KM, fabricação nacional, ano/modelo 2020/2021 ou superior, 02 portas, potência mínima do motor de 1.4, mínimo de 80 CV, capacidade 02 (dois) lugares, 02 portas, volume de carga , com 1.354L e capacidade mínima de 720Kg a altura do solo 214mm ar condicionado, câmbio manual de 05 (cinco) marchas ou mais, Direção hidráulica ou elétrica, ou eletro hidráulica, bicomcombustível (etanol / gasolina), protetor de cárter e tapetes, , trava elétrica em todas as portas, vidro elétrico no mínimo nas portas dianteiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 40 litros, cor BRANCA e demais itens com todos os acessórios de segurança exigidos por Lei Federal nº 9.503/1.997 – Código de Trânsito Brasileiro.	und	02	R\$ 75.600,00	R\$ 151.200,00
04	Veículo automotivo, tipo passeio. Especificação: Transporte 5 pessoas, 0km, MARCA VOLKSWAGEN MODELO GOL 1.0 fabricação nacional, ano/modelo 2020/2020 ou superior, Combustível tipo: Bicomcombustível, 04 Portas, Capacidade 5 lugares, Com Ar Condicionado, Freios ABS e Airbag Duplo, Cambio Manual de 5 marchas ou superior, jogos de tapete, Direção Hidráulica/Elétrica, Distância entre eixos mínima de 2.370m, motorização 1.0 a 1.3, travas elétricas, vidros elétricos dianteiros; • Todos os equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN; Protetor Inferior para o motor (peito de aço); Chave adicional – reserva rígida; cor Branca; Veículo emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Inhangapi - 1º emplacamento.	UND	02	R\$ 55.000,00	R\$ 110.000,00

Trav. Humaitá, 1749 Térreo, Pedreira – Tel: 91 3266-4486 –Cep. 66085-148 -Belém–Pa.

CNPJ: 12.965.774/0001-36 - INSC. ESTADUAL: 15.3224983 - INSC. MUNICIPAL: 81965946

E-mail: auto4x42011@hotmail.com

AUTO 4X4

SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

O prazo de validade de nossa proposta de preços é de 60(Sessenta) dias, contados da data da emissão das propostas.



AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP
ELLEN BRITO PINHEIRO RG 2788050 ; CPF 696.710.442-04

Marabá (PA), 13 DE AGOSTO DE 2020.

**À
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNIDADE	TOTAL
01	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Airbag p/ os ocupantes da cabine, freio c/ (A.B.S) nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro; 4 cilindros; combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção (flex); Potência mínima de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. Mínima = 50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mínimo 60 AH do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens	UND	03	R\$ 110.00,00	R\$ 330.000,00

Zucatelli Empreendimentos Ltda.

CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br

	especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou múltiplas lentes, c/ compr. mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 500 mm e altura mínima de 55 mm e máxima de 110 mm, instalada e no teto da cabine do veículo. Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mínima de 100 W RMS @ 13,8 Vcc, mínima de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 Db @ 13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos diretrizes nos Sistemas de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. A cabine deve ser c/ o Sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condicionado, ventilação,				
--	---	--	--	--	--

Zucatelli Empreendimentos Ltda.

CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br

	aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve se original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sistema de Ar Condicionado e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Ventilador oscilante no teto; A Capacidade térmica do Sistema de Ar Condicionado do Compartimento traseiro deve ser de no mínimo 15.000BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mínimo 1.800 mm de comp. Provida de Sistema de elevação do tronco do paciente de mínimo 45 graus e suportar peso mínimo de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo,				
--	--	--	--	--	--

Zucatelli Empreendimentos Ltda.

CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br

	c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-extinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzeiros e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros. Veículo emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Inhangapi - 1º emplacamento				
02	VEÍCULO automotivo, tipo Pick-up, cabine DUPLA, FIAT STRADA 0 KM, fabricação nacional, ano/modelo 2020/2021 ou superior, 04 portas, potência mínima do motor de 1.4, mínimo de 80 CV, capacidade 05 (cinco) lugares, 02 portas, volume de carga 844 LITROS, de 650 Kg a altura do solo 214mm ar condicionado, câmbio manual de 05 (cinco) marchas ou mais, Direção hidráulica ou elétrica, ou eletro hidráulica, bicombustível (etanol / gasolina), protetor de cárter e tapetes, , trava elétrica em todas as portas, vidro elétrico no mínimo nas portas dianteiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 55 litros, cor BRANCA e demais itens com todos os acessórios de segurança exigidos por Lei Federal nº 9.503/1.997 – Código de Trânsito Brasileiro. 1 emplacamento	und	02	R\$ 92.000,00	R\$ 184.000,00
03	VEÍCULO automotivo, tipo Pick-up,	und	02	R\$ 77.000,00	R\$ 154.000,00

Zucatelli Empreendimentos Ltda.

CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br

	cabine simples, FIAT STRADA 0 KM, fabricação nacional, ano/modelo 2020/2021 ou superior, 02 portas, potência mínima do motor de 1.4, mínimo de 80 CV, capacidade 02 (dois) lugares, 02 portas, volume de carga , com 1.354L e capacidade mínima de 720Kg a altura do solo 214mm ar condicionado, câmbio manual de 05 (cinco) marchas ou mais, Direção hidráulica ou elétrica, ou eletro hidráulica, bicomcombustível (etanol / gasolina), protetor de cárter e tapetes, , trava elétrica em todas as portas, vidro elétrico no mínimo nas portas dianteiras, tanque de combustível com capacidade mínima de 40 litros, cor BRANCA e demais itens com todos os acessórios de segurança exigidos por Lei Federal nº 9.503/1.997 – Código de Trânsito Brasileiro.				
04	Veículo automotivo,FIAT, NOVO UNO tipo passeio. Especificação: Transporte 5 pessoas, 0km, fabricação nacional, ano/modelo 2020/2020 ou superior, Combustível tipo: Bicomcombustível, 04 Portas, Capacidade 5 lugares, Com Ar Condicionado, Freios ABS e Airbag Duplo, Cambio Manual de 5 marchas ou superior, jogos de tapete, Direção Hidráulica/Elétrica, Distância entre eixos mínima de 2.370m, motorização 1.0 a 1.3, travas elétricas, vidros elétricos dianteiros; • Todos os equipamentos obrigatórios conforme norma em vigor do CONTRAN; Protetor Inferior para o motor (peito de aço); Chave adicional – reserva rígida; cor Branca;	UND	02	R\$ 59.000,00	R\$ 118.000,00

Zucatelli Empreendimentos Ltda.

CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br

	Veículo emplacado e licenciado em nome da Prefeitura Municipal de Inhangapi - 1º emplacamento.				
--	--	--	--	--	--

Validade da Proposta : 60 (sessenta) dias.

Prazo de entrega : 45 (quarenta cinco) dias corridos, após a comprovação do recebimento da Nota de Empenho.

Garantia : 01 (um) ano.

Condições de Pagamento : Até 30 dias, sendo efetuando de acordo com a disponibilidade de recurso, mediante a emissão da respectiva Nota Fiscal.

Atenciosamente,



ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ nº. 01. 241.313/0001-02

Zucatelli Empreendimentos Ltda.

CNPJ. 01 241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br