



Prefeitura Senador José Porfírio <cplsouzel@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

1 mensagem

Prefeitura Senador José Porfírio <cplsouzel@gmail.com>

27 de janeiro de 2022 16:02

Para: rmacuyamasilva@gmail.com

Boa tarde, o município de Senador José Porfírio vem através deste solicitar cotação de preços para aquisição de Materiais de Construção para realização de processo licitatório. Segue em anexo planilha com itens e descrições dos mesmos.

➤ Favor enviar planilha assinada e carimbada.

➤ Atenciosamente

Kleber Anjos

Setor de Licitações e Contratos



pa89a_Senador_Jose_Porfirio_20211207001_052924_R_MACUYAMA_SILVA_EIRELI.xls

156K



Prefeitura Senador José Porfírio <cplsouzel@gmail.com>

Segue anexo cotação de preços

1 mensagem

Ranilson Macuyama <rmacuyamasilva@gmail.com>
Para: cplsouzel@gmail.com

27 de janeiro de 2022 16:40

 **COTAÇÃO DE PREÇO - R MACUYAMA.pdf**
634K



R MACUYAMA SILVA EIRELI
CNPJ: 26.698.521/0001-58
END.: Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 83,
Sala B, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA
Telefone: (93) 98412-3347

COTAÇÃO DE PREÇO

PROPONENTE: R MACUYAMA SILVA EIRELI
ENDEREÇO: Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 83, Sala B, Jacareacanga/PA
BAIRRO: CENTRO
CEP: 68.195-000
CNPJ/MF: 26.698.521/0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.707.704-7

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do (s) item (ns) especificado (s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível. Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, entregará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do (s) item (ns) discriminado (s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO**.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA TIPO U 1", Especificação: Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.	UNIDADE	320	1,20	384,00
2	ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2", Especificação: Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.	UNIDADE	350	1,80	630,00
3	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2", Especificação: Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.	UNIDADE	350	0,65	227,50
4	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4", Especificação: Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.	UNIDADE	470	0,75	352,50
5	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 20MM, Especificação: Tamanhos e Medidas: 20mm X 3/4". Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.	UNIDADE	600	9,45	5670,00
6	ADAPTADOR, SOLDÁVEL COM FLANGE DE 25MM, Especificação: Tamanhos e Medidas: 25mm X 3/4". Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP	UNIDADE	600	12,98	7788,00

	para boia.				
7	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 32MM, Especificação: Tamanhos: 32mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para boia.	UNIDADE	600	25,00	15000,00
8	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 40MM, Especificação: Tamanhos: 40mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.	UNIDADE	600	30,00	18000,00
9	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 50MM, Especificação: Tamanhos: 50mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.	UNIDADE	600	40,00	24000,00
10	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 60MM, Especificação: Tamanhos: 60mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.	UNIDADE	460	45,00	20700,00
11	ADAPTADOR TOMADA BIPOLAR (BENJAMIN), Especificação: Tomada bipolar com aterramento 2P+T. De boa qualidade.	UNIDADE	260	9,50	2470,00
12	ADESIVO PARA PVC 75G, Especificação: usado para soldagem de tubos e conexões PVC. Composição: Resina de PVC, aromáticos e cetonas. Características técnicas: Adesivo a base de cetonas. Bisnaga de 75 gramas.	UNIDADE	400	9,50	3800,00

13	ADESIVO PARA PVC 175G, Especificação: Frasco de 175 gramas. Promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio. Aplicação: processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis, esgoto série normal e reforçada e linha irriga LF (Ponta B). Composição química: produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC. Produto inflamável, com vapores tóxicos. Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais oxidantes fortes como cloro líquido e oxigênio concentrado.	FRASCO	400	25,50	10200,00
14	ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G, Especificação: Desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, vedação de caixas de câmbio, vedação de bomba d'água e de bomba de óleo, dutos, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, guarnições de forno e estufas, termostatos, etc. Características técnicas: Adesivo vedante a base de borracha de silicone, 50 ML autovulcanizável de cura ácida. Resiste a temperaturas contínuas de -50°C até +250°C e de 310°C intermitente.	UNIDADE	340	11,80	4012,00
15	ADESIVO SILICONE BAIXA TEMPERATURA 50G, Especificação: Adesivo vedante siliconizado, autovulcanizável de cura ácida, com fungicida, desenvolvido para colagem e vedação de aparelhos sanitários, boxês, pias, banheiras e tanques. Vulcaniza (seca) em temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste aos agentes climáticos, raios UV e as variações de temperatura de -30°C até 120°C. Não indicado para colagens estruturais, aquários, vidros laminados, madeiras, galvanizados, zincados, ferro, concreto,	UNIDADE	250	9,00	2250,00



SHEKINAH
Serviços & Locações

R MACUYAMA SILVA EIRELI

CNPJ: 26.698.521/0001-58

**END.: Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 83,
Sala B, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA**

Telefone: (93) 98412-3347

	superfícies pintadas e contato com alimentos.50ml				
16	ÁGUA RAZ DE 900ML, Especificação: Recomendada especialmente para diluição de verniz, esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. É utilizada também na formulação de tintas e como diluente de resinas, na fabricação de ceras para assoalhos, na formulação de produtos para material solvente. Características técnicas: É um líquido levemente amarelo, inflamável, composto de uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, isenta de benzeno e clorados. Densidade (20°C) - 0,720 a 0,795/cm³ e odor característico, limpeza em geral e diluição de vernizes e esmalte sintético. Embalagem de 900ml.	UNIDADE	620	22,50	13950,00
17	ÁGUA RAZ DE 5 LITROS, Especificação: Recomendada especialmente para diluição de verniz, esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. É utilizada também na formulação de tintas e como diluente de resinas, na fabricação de ceras para assoalhos, na formulação de produtos para material solvente. Características técnicas: É um líquido levemente amarelo, inflamável, composto de uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, isenta de benzeno e clorados. Densidade (20°C) - 0,720 a 0,795/cm³ e odor característico, limpeza em geral e diluição de vernizes e esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. Embalagem lata de 5 litros.	UNIDADE	610	95,00	57950,00
18	ALAVANCA DE 1,5M, Especificação: Alavanca de aço sextavada, medindo 1,50mm de comprimento, espessura 1", tipo fenda e ponteiro. formato sextavado.	UNIDADE	100	230,00	23000,00

19	ALICATE DE PRESSÃO, Especificação: Em aço cromado, 10 polegadas. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	61	65,00	3965,00
20	ALICATE UNIVERSAL, Especificação: 8 polegadas, cabo isolado para 1.000 volts. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	87	62,00	5394,00
21	ANCINHO 14 DENTES COM CABO, Especificação: Para uso doméstico. Composição: aço e madeira, desenvolvido com material de altíssima qualidade.	UNIDADE	255	19,15	4883,25
22	ANEL PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, Especificação: Utilizado para vedação de vasos sanitários de acordo com as normas NBR 6452/6498/9338/12490.	UNIDADE	380	8,30	3154,00
23	ARAME RECOZIDO Nº. 18, Especificação: Arame recozido nº 18, com diâmetro de 2,00mm. Utilizado para cercas e alambrados. Embalagem: Rolo de 1kg.	QUILO	370	35,20	13024,00
24	ARCO DE SERRA, Especificação: Composto por aço e polipropileno. Corte em metais em geral, tubos de PVC etc. Cabo injetado em polipropileno de 12" fixo e troca da lâmina para borboleta acabamento oxidado. Garante resistência e desempenho.	UNIDADE	230	41,50	9545,00
25	AREIA TIPO GROSSA, Especificação: Lavada, para construção.	M³	2410	148,20	357162,00
26	ARGALEVE, Especificação: Embalagem garrafa de 1 litro. Aditivo desenvolvido para conferir alta plasticidade e estabilidade para tijolo cerâmico, solo cimento, blocos de concreto de vedação ou estrutura.	UNIDADE	450	27,90	12555,00
27	ARGAMASSA TIPO A, Especificação: Para assentamento cerâmico. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	SACO	1270	25,15	31940,50
28	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 1 ELEMENTO,	UNIDADE	280	12,30	3444,00

	Especificação: Zincada à quente.					
29	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 2 ELEMENTOS, Especificação: Zincada à quente.	UNIDADE	280	18,60	5208,00	
30	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 3 ELEMENTOS, Especificação: Zincada à quente.	UNIDADE	280	20,03	5608,40	
31	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 4 ELEMENTOS, Especificação: Zincada à quente.	UNIDADE	140	25,60	3584,00	
32	ARMÁRIO PARA BANHEIRO 30X35CM, Especificação: Tamanhos: 300x350mm. Composição: Poliestireno. Utilizado como armário para banheiro. Características técnicas: Em poliestireno de alto impacto. Espelho de cristal 2mm.	UNIDADE	260	79,50	20670,00	
33	ARRUELA GALVANIZADA QUADRADA 38X38, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	580	1,15	667,00	
34	ARRUELA PARA ELETRODUTO 3/4", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	670	1,20	804,00	
35	ARRUELA PARA ELETRODUTO 1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	620	0,80	496,00	
36	ARRUELA PARA ELETRODUTO 1", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	620	1,20	744,00	
37	ARRUELA PARA ELETRODUTO 2.1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	320	3,90	1248,00	
38	ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	670	1,90	1273,00	
39	ARRUELA ZINCADA UNC 5/16", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	1180	0,22	259,60	
40	ARRUELA ZINCADA UNC 5/8", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	970	0,60	582,00	
41	ARRUELA ZINCADA UNC 3/8", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	1170	0,35	409,50	
42	ARRUELA ZINCADA UNC 3/4", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	250	1,20	300,00	
43	ARRUELA ZINCADA UNC 1/4", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	1180	0,20	236,00	
44	ARRUELA ZINCADA UNC 1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	1390	0,40	556,00	

45	ARRUELA ZINCADA UNC 1", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	970	1,50	1455,00
46	ASSENTO SANITÁRIO, Especificação: Em material plástico de alta resistência, tamanho padrão. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	320	45,20	14464,00
47	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO (CORES), Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	320	118,20	37824,00
48	BALDE DE PLÁSTICO PARA CONCRETO, Especificação: Balde de plástico de 12 litros.	UNIDADE	340	25,00	8500,00
49	BANDEJA PARA MASSA, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	295	26,90	7935,50
50	BANDEJA PARA PINTURA 20X30, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	300	15,80	4740,00
51	BARRA ROSCADA ZINCADA 1", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	425	95,50	40587,50
52	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	680	25,30	17204,00
53	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	680	5,50	3740,00
54	BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16"	UNIDADE	680	12,00	8160,00
55	BARRA ROSCADA ZINCADA 3/4", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	420	65,30	27426,00
56	BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	680	14,50	9860,00
57	BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	420	45,60	19152,00
58	BASE PARA RELÊ FOTOCÉLULA, Especificação: 1-Material. Receptáculo Injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choques mecânicos. Alça de fixação Aço zincado eletroliticamente, fixada ao receptáculo por rebite. Parafusos e porcas de aço zincado Cabos de ligação Comprimento de 300 mm. Identificação deve ser estampada na embalagem ou no produto, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do	UNIDADE	440	27,60	12144,00

	fabricante; b) tipo ou modelo do soquete;				
59	BÓIA 1/2 PARA CAIXA D'ÁGUA, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	380	17,50	6650,00
60	BOMBA SUBMERSA 900KPA, Especificação: Dimensões aproximadas (cm)-AxLxP: 31cm x 15,5cm x 17cm, tensão elétrica 127v, alimentação elétrica. Modelo: 900KPA 127v.	UNIDADE	460	700,00	322000,00
61	BOTA DE BORRACHA, Especificação: Vulcanizada de borracha antiderrapante, forrada internamente, sem ranhuras. Tamanhos diversos.	PAR	365	50,30	18359,50
62	BRITA Nº. 1, Especificação: De boa qualidade.	M³	1280	105,00	134.400,00
63	BROCA CHATA 1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	20,20	4848,00
64	BROCA CHATA 3/8", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	17,90	4296,00
65	BROCA CHATA 5/8", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	25,90	6216,00
66	BROCA CHATA 9/16"	UNIDADE	240	30,60	7344,00
67	BROCA DE AÇO RÁPIDO 2MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	6,00	1440,00
68	BROCA DE AÇO RÁPIDO 4MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	9,50	2280,00
69	BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,5MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	10,20	2448,00
70	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	10,20	2448,00
71	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5,5MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	10,20	2448,00
72	BROCA DE AÇO RÁPIDO 6MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	15,20	3648,00
73	BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,5MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	15,20	3648,00
74	BROCA DE AÇO RÁPIDO 7MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	15,20	3648,00
75	BROCA DE AÇO RÁPIDO 7,5MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	15,20	3648,00
76	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8MM, Especificação: De boa	UNIDADE	240	25,30	6072,00

	qualidade.				
77	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,5MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	25,30	6072,00
78	BROCA DE AÇO RÁPIDO 9MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	29,30	7032,00
79	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	45,00	10800,00
80	BROCA DE VIDIA DE 5MM, Especificação: Para concreto e de boa qualidade.	UNIDADE	240	11,50	2760,00
81	BROCA DE VIDIA DE 6MM, Especificação: Para concreto e de boa qualidade.	UNIDADE	240	11,60	2784,00
82	BROCA DE VIDIA DE 8MM, Especificação: Para concreto e de boa qualidade.	UNIDADE	240	12,50	3000,00
83	BROCA DE VIDIA DE 10MM, Especificação: Para concreto e de boa qualidade.	UNIDADE	240	16,20	3888,00
84	BROCA DE VIDIA DE 12MM, Especificação: Para concreto e de boa qualidade.	UNIDADE	240	25,20	6048,00
85	BROXA RETANGULAR 180X80MM, Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Seu cabo plástico permite adaptar prolongador e de boa qualidade.	UNIDADE	465	13,30	6184,50
86	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X20MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	505	6,60	3333,00
87	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	465	7,50	3487,50
88	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X32MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	465	12,20	5673,00
89	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X40MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	465	9,50	4417,50
90	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	465	9,90	4603,50
91	BUCHA PARA ELETRODUTO 1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	666	0,80	532,80
92	BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	1290	1,20	1548,00
93	BUCHA PARA ELETRODUTO	UNIDADE	666	1,50	999,00

	1", Especificação: De boa qualidade.				
94	BUCHA PARA ELETRODUTO 1.1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	666	2,90	1931,40
95	BUCHA PARA ELETRODUTO 2.1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	342	5,90	2017,80
96	BUCHA PLÁSTICA 5MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	430	0,25	107,50
97	BUCHA PLÁSTICA 6MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	430	0,35	150,50
98	BUCHA PLÁSTICA 8MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	430	0,36	154,80
99	BUCHA PLÁSTICA 10MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	430	0,38	163,40
100	BUCHA PLÁSTICA 12MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	430	0,50	215,00
101	CABO DE COBRE FLEXÍVEL NU 6MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	966	7,50	7245,00
102	CABO FLEXÍVEL 1,5MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	2250	2,20	4950,00
103	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, Especificação: 1-Material deve ser em uma escala de alta resistência, reforçado e de boa durabilidade. 2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) especificações de composição e técnicas	M²	2250	3,50	7875,00
104	CABO FLEXÍVEL 4MM, Especificação: De boa qualidade.	M²	2250	4,90	11025,00
105	CABO FLEXÍVEL 6MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	2250	7,50	16875,00
106	CABO FLEXÍVEL 10MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	2250	12,60	28350,00
107	CABO FLEXÍVEL 16MM, Especificação: De boa qualidade.	M²	2250	21,90	49275,00
108	CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM, Especificação: Composição: Suporte em aço galvanizado, cabo anatômico e utilizado como suporte para rolos nos tamanhos 23, 18 e 10cm. Características técnicas: Cabo plástico anatômico e ferro galvanizado, garantindo maior resistência.	UNIDADE	420	8,50	3570,00



SHEKINAH
Serviços & Locações

R MACUYAMA SILVA EIRELI

CNPJ: 26.698.521/0001-58

**END.: Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 83,
Sala B, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA**

Telefone: (93) 98412-3347

109	CADEADO LATONADO 20MM, Especificação: Com trava dupla, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	360	18,90	6804,00
110	CADEADO LATONADO 25MM, Especificação: Com trava dupla, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	360	21,90	7884,00
111	CADEADO LATONADO 30MM, Especificação: Com trava dupla, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	395	25,50	10072,50
112	CADEADO LATONADO 35MM, Especificação: Com trava dupla, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	395	30,60	12087,00
113	CADEADO LATONADO 40MM, Especificação: Com trava dupla, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	390	35,90	14001,00
114	CADEADO LATONADO 50MM, Especificação: Com trava dupla, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	390	45,50	17745,00
115	CAIXA MONOFÁSICA (PADRÃO CELPA), Especificação: de	UNIDADE	200	90,00	18000,00
116	CAIXA BIFÁSICA (PADRÃO CELPA)	UNIDADE	200	250,00	50000,00
117	CAIXA TRIFÁSICA (PADRÃO CELPA)	UNIDADE	200	265,30	53060,00

118	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 500 LITROS, Especificação: Tanques destinados a armazenar água potável (rede pública) para consumo humano. Matéria-prima fabricada em polietileno de Média Densidade; Capacidade de armazenamento: 310, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000 e 5000 litros; com sistema de fechamento total e seguro-A tampa possui uma aba que se encaixa perfeitamente ao corpo; Marcação para furos no corpo da caixa-Garantia de furação sem erro.	UNIDADE	185	350,30	64805,50
119	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1.000 LITROS, Especificação: Caixa de polietileno e reservatório para armazenagem de água limpa e fresca. Produzida em material resistente, protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garanta uma vedação prática e confiável, e mantém a conservação da água em condições de limpeza e temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, além de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.	UNIDADE	171	490,00	83790,00
120	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 2.000 LITROS, Especificação: Caixa de polietileno e reservatório para armazenagem de água limpa e fresca. Produzida em material resistente, protege o volume de fatores externos, como o calor e a contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garanta uma vedação prática e confiável, e mantém a conservação da água em condições de limpeza e temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade	UNIDADE	165	1.750,60	288849,00

	facilitam a limpeza periódica, além de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.				
121	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5.000 LITROS, Especificação: Caixa de polietileno e reservatório para armazenagem de água limpa e fresca. Produzida em material resistente, protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garanta uma vedação prática e confiável, e mantém a conservação da água em condições de limpeza e temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, além de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.	UNIDADE	210	4.830,60	1014426,00
122	CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	273	55,90	15260,70
123	CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM, Especificação: As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidades de caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento.	UNIDADE	320	2,90	928,00
124	CAIXA DE MEDIÇÃO DE 75 A 300KVA (PADRÃO CELPA), Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	18	205,00	3690,00
125	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM, Especificação: Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC. Utilizado na inspeção de gorduras com fecho hídrico.	UNIDADE	332	25,30	8399,60
126	CAIXILIO/ALISAR	JOGO	240	200,90	48216,00
127	CAL DE PINTURA 5KG, Especificação: Pacote de 5 quilos e de primeira qualidade.	PACOTE	1710	12,90	22059,00

128	CAP DE ESGOTO 100MM, Especificação: Tamanhos e medidas: 100mm/4". Composição: PVC e utilizado em fechamento de rede de esgoto onde há pontas lisas. Características técnicas: Bolsa multiuso-lisa+virola (anel).	UNIDADE	332	15,60	5179,20
129	CAP ROSCÁVEL 1/2", Especificação: Tamanhos e medidas de 1/2". Composição: PVC e utilizado para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas.	UNIDADE	332	3,90	1294,80
130	CAP ROSCÁVEL 3/4", Especificação: Tamanhos e medidas de 3/4". Composição: PVC e utilizado para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas.	UNIDADE	332	4,50	1494,00
131	CAP SOLDÁVEL 20MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.	UNIDADE	332	2,50	830,00
132	CAP SOLDÁVEL 25MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.	UNIDADE	332	2,78	922,96
133	CAP SOLDÁVEL 32MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.	UNIDADE	332	2,90	962,80
134	CAP SOLDÁVEL 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.	UNIDADE	332	3,45	1145,40
135	CAP SOLDÁVEL 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.	UNIDADE	332	7,90	2622,80
136	CAP SOLDÁVEL 60MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.	UNIDADE	332	17,50	5810,00
137	CANALETA PLÁSTICA PVC 20X10X2000MM	UNIDADE	340	12,98	4413,20
138	CAVADEIRA ARTICULADA C/B 120CM	UNIDADE	154	200,00	30800,00

139	CAVADEIRA ARTICULADA C/B 110CM	UNIDADE	114	150,00	17100,00
140	CAVADEIRA RETA 9"	UNIDADE	114	50,60	5768,40
141	CORRENTE ZINC. 6,4MM	M²	173	25,50	4411,50
142	CORRENTE POL 8,0MM	M²	173	45,60	7888,80
143	CAPACETE PARA ELETRODUTO 2.1/2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	282	32,50	9165,00
144	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CÂMARA	UNIDADE	222	380,00	84360,00
145	CERÂMICA 45X45CM, Especificação: De primeira qualidade.	M²	3750	57,90	217125,00
146	CHAVE DE FENDA PHILLIPS 5/16X6"	UNIDADE	120	15,60	1872,00
147	CHAVE DE FENDA PHILLIPS 1/4X6"	UNIDADE	114	12,30	1402,20
148	CHAVE DE FENDA 3/16X6"	UNIDADE	114	10,20	1162,80
149	CHAVE DE FENDA 1/4X6"	UNIDADE	114	10,20	1162,80
150	CHAVE COMBINADA 13 MM	UNIDADE	114	16,90	1926,60
151	CHAVE COMBINADA 24 MM	UNIDADE	114	40,50	4617,00
152	CHAVE COMBINADA 32 MM	UNIDADE	114	80,00	9120,00
153	CHAVE COMBINADA 6 MM A 24 MM	UNIDADE	167	500,30	83550,10
154	CHAVE BIELA 13 MM	UNIDADE	118	26,90	3174,20
155	CHAVE BIELA 17 MM	UNIDADE	120	29,90	3588,00
156	CHAVE BIELA 19 MM	UNIDADE	120	32,30	3876,00
157	CHUVEIRO COM REGISTRO 4", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	181	15,60	2823,60
158	CHUVEIRO SEM REGISTRO 4", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	181	11,20	2027,20
159	CIMENTO 50KG, Especificação: Suas características físico-químicas permitem que ele se mantenha uniforme do início ao fim da aplicação proporcionando economia de tempo, mão de obra e dinheiro. Podendo ser aplicado em argamassas de assentamento, revestimento, de contrapiso e chapisco, em concretos simples, armado, protendido (sem o uso de pilar), rolado ou projetado, em blocos de concreto e elementos pré-moldados de cimento, pavimentos e calçadas, além de	SACO	4156	50,00	207800,00

	solo-cimento (mistura de cimento e terra), e outras.				
160	COLA BRANCA PARA MADEIRAS (500G), Especificação: Cola para madeira, papel e papelão em geral. Pronta para usar, com base PVA, caracterizada por uma elevada durabilidade. Produto de fácil aplicação, transparente quando seca, elevada força de colagem e secagem rápida. embalagem de 500 gramas.	UNIDADE	362	25,30	9158,60
161	COLAR DE LIGAÇÃO 50MM X 3/4", Especificação: Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.	UNIDADE	366	21,90	8015,40
162	COLAR DE LIGAÇÃO 60MM X 3/4", Especificação: Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.	UNIDADE	366	25,60	9369,60
163	COLAR DE LIGAÇÃO 85MM X 3/4", Especificação: Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.	UNIDADE	366	32,30	11821,80
164	COLAR DE LIGAÇÃO 110MM X 3/4", Especificação: Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.	UNIDADE	366	40,30	14749,80
165	COLHER DE PEDREIRO Nº. 10, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	120	35,20	4224,00
166	COLUNA PARA LAVATÓRIO, Especificação: cores variadas, de primeira qualidade.	UNIDADE	245	115,30	28248,50
167	CONDUÍTE CORRUGADO 1", Especificação: Conduíte flexível, material plástico tipo PVC. Largura 50mm e espessura 3mm. Diâmetro do Eletroduto: 1".	M²	988	5,12	5058,56
168	CONDUÍTE CORRUGADO 1/2", Especificação: Conduíte flexível, material plástico tipo PVC. Largura 50mm e espessura 3mm. Diâmetro do Eletroduto: 1/2".	M²	1000	3,20	3200,00
169	CONDUÍTE CORRUGADO 3/4", Especificação: Conduíte flexível, material plástico tipo PVC. Largura 50mm e espessura 3mm. Diâmetro do Eletroduto:	M²	1000	3,50	3500,00

	3/4".				
170	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO, Especificação: Fabricado em bronze de alta resistência mecânica e à corrosão e dotado de parafuso, aço zincado a fogo. Permite fixar os condutores paralelamente à haste.	UNIDADE	290	7,50	2175,00
171	CONECTOR PARALELO 10MM, Especificação: Utilizado para conectar cabos de cobre de 16 a 50mm² e fabricado em bronze. De primeira qualidade.	UNIDADE	238	8,99	2139,62
172	CORANTE LÍQUIDO (BISNAGA), Especificação: Bisnaga de 50ml. Pigmentos de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas a base d'água. Cores variadas.	UNIDADE	550	6,55	3602,50
173	CORDA TRAÇADA 12 MM	M²	740	5,50	4070,00
174	CORDA TRAÇADA 8 MM	M²	905	2,50	2262,50
175	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 42 DENTES, Especificação: Corrente, para motosserra 3/8" 42 dentes indicada para reposição em motosserras com sabre de 61cm - 24" e calibre de 1,5mm - 0,058". De primeira qualidade.	UNIDADE	476	150,00	71400,00
176	CRUZETA HIDRÁULICA 25 MM	UNIDADE	282	26,90	7585,80
177	CRUZETA HIDRÁULICA 32 MM	UNIDADE	365	45,00	16425,00
178	CRUZETA HIDRÁULICA 50 MM	UNIDADE	365	67,90	24783,50
179	CRUZETA HIDRÁULICA 60 MM	UNIDADE	365	89,00	32485,00
180	CRUZETA HIDRÁULICA 85 MM	UNIDADE	365	110,50	40332,50
181	CRUZETA HIDRÁULICA 110 MM	UNIDADE	365	305,00	111325,00
182	CUMEEIRA PARA TELHA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	645	9,90	6385,50
183	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.	UNIDADE	378	5,20	1965,60

184	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.	UNIDADE	378	15,30	5783,40
185	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 75MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.	UNIDADE	378	30,30	11453,40
186	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 100MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.	UNIDADE	378	49,50	18711,00
187	CURVA 90° SOLDÁVEL 25MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.	UNIDADE	378	3,90	1474,20
188	CURVA 90° SOLDÁVEL 32MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes, a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.	UNIDADE	378	8,60	3250,80
189	CURVA 90° SOLDÁVEL 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.	UNIDADE	378	19,20	7257,60
190	CURVA 90° SOLDÁVEL 60MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.	UNIDADE	378	48,50	18333,00

191	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4", Especificação: Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.	UNIDADE	476	3,50	1666,00
192	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1/2", Especificação: Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.	UNIDADE	518	1,80	932,40
193	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1", Especificação: Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.	UNIDADE	518	5,50	2849,00
194	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/2", Especificação: Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.	UNIDADE	518	7,50	3885,00
195	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	518	4,50	2331,00
196	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1/2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	518	3,50	1813,00
197	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	518	9,90	5128,20
198	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	518	10,90	5646,20
199	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA 90°X2.1/2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	420	115,00	48300,00
200	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA 135°X2.1/2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	378	130,00	49140,00
201	DESEMPENADEIRA DE AÇO, Especificação: Indicado para o preparo, nivelamento e revestimento de superfícies. Aplicação de argamassas, massa corrida e texturas. Material em Aço e cabo de madeira.	UNIDADE	360	36,50	13140,00

	Dimensões aproximadas: 12x27cm.				
202	DISCO DE LIXA G36, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	348	4,15	1444,20
203	DISCO DE LIXA G60, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	390	5,50	2145,00
204	DISCO DE LIXA G80, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	390	5,90	2301,00
205	DISCO DE LIXA G100, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	390	6,20	2418,00
206	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES, Especificação: Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.	UNIDADE	245	11,80	2891,00
207	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES, Especificação: Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.	UNIDADE	265	11,80	3127,00
208	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES, Especificação: Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.	UNIDADE	265	11,80	3127,00
209	DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES, Especificação: Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.	UNIDADE	265	11,80	3127,00
210	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES, Especificação: Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.	UNIDADE	265	15,50	4107,50
211	DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES, Especificação: Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.	UNIDADE	265	15,50	4107,50
212	DISJUNTOR BIPOLAR 15 AMPERES, Especificação: Disjuntor, elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificacao INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	42,20	11183,00
213	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES, Especificação: Disjuntor, elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificacao INMETRO,	UNIDADE	265	42,20	11183,00

	conforme norma NBR 5361.				
214	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	42,20	11183,00
215	DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	42,20	11183,00
216	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	42,20	11183,00
217	DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	42,20	11183,00
218	DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	42,20	11183,00
219	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	65,30	17304,50
220	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	65,30	17304,50
221	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	65,30	17304,50
222	DISJUNTOR TRIPOLAR 90 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	210,00	55650,00

223	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	210,00	55650,00
224	DOBRADIÇA ZINCADA 3,5" EM CARTELA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	355	15,20	5396,00
225	DOBRADIÇA ZINCADA 4" EM CARTELA, Especificação: de primeira qualidade.	UNIDADE	355	19,00	6745,00
226	DOBRADIÇA ZINCADA EM CARTELA 3"	UNIDADE	395	11,80	4661,00
227	DOBRADIÇA TIPO LEME 4"	UNIDADE	260	14,50	3770,00
228	DOBRADIÇA TIPO LEME 8"	UNIDADE	260	17,90	4654,00
229	ENGATE FLEXÍVEL 40CM, Especificação: Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.	UNIDADE	306	15,50	4743,00
230	ENGATE FLEXÍVEL 50CM, Especificação: Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.	UNIDADE	306	17,50	5355,00
231	ENGATE FLEXÍVEL 60CM, Especificação: Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.	UNIDADE	390	20,60	8034,00
232	ENXADA 2,5 LIBRAS SEM CABO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	256	45,20	11571,20
233	ENXADA 2,5 LIBRAS COM CABO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	296	59,00	17464,00
234	ESPAÇADOR PARA LAJOTA DE 5MM, Especificação: De primeira qualidade.	PACOTE	430	3,90	1677,00
235	ESPÁTULA DE AÇO Nº 4 (CABO DE MADEIRA), Especificação: Para acabamento de cimento, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 304, corpo ranhurado para melhor apoio digital, provida de 02 (duas) pontas sendo uma reta e a outra angulada, projetada adequadamente para o fim a que se destina. A espátula deverá ser isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Ponta perfeitamente delineada.	UNIDADE	470	19,50	9165,00
236	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, Especificação: De primeira	UNIDADE	266	4,20	1117,20

	qualidade.				
237	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS, Especificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade.	UNIDADE	222	50,50	11211,00
238	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS, Especificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade.	UNIDADE	232	7.254,30	1682997,60
239	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS, Especificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade.	UNIDADE	198	130,00	25740,00
240	FACÃO DE 20 POLEGADAS, Especificação: Com lâmina em aço inoxidável e fio com excepcional resistência e durabilidade. Cabo em polipropileno, anatômico e com superfície porosa para evitar escorregamento, desenvolvido para sua segurança e total conforto.	UNIDADE	203	60,90	12362,70
241	FECHADURA COLONIAL, Especificação: Utilizada em porta externa, interna e de banheiro. Fabricado em aço ABNT 1010/1020, aço inoxidável, latão e zamac 5. Espessura ótimo da folha da porta de 30 a 35mm, ou seja, de 3 a 3,5cm recomendado para instalação. Uso para tráfego médio em residências, consultórios, escritórios e etc.	UNIDADE	265	100,00	26500,00
242	FECHADURA DE ALAVANCA EXTERNA PARA PORTA, Especificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.	UNIDADE	410	55,00	22550,00
243	FECHADURA DE ALAVANCA PARA BANHEIRO, Especificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.	UNIDADE	265	38,20	10123,00
244	FECHADURA SOBREPOR PARA PORTÃO, Especificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.	UNIDADE	450	59,50	26775,00
245	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 1/2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	410	45,60	18696,00
246	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 1/4"	UNIDADE	348	100,90	35113,20
247	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 3/8"	UNIDADE	455	270,30	122986,50
248	FERRO PARA CONSTRUÇÃO	UNIDADE	472	68,90	32520,80

	CA-50 5/8"				
249	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 5/16"	UNIDADE	538	68,90	37068,20
250	FERROLHO CADEADO 3" PARA PORTA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	290	10,00	2900,00
251	FERROLHO CADEADO 4" PARA PORTA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	350	10,90	3815,00
252	FERROLHO CHATO ZINCADO 3", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	310	9,50	2945,00
253	FERROLHO CHATO ZINCADO 4", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	310	12,50	3875,00
254	FIO DE ALGODÃO PARA CALAFETAR BARCO	QUILO	425	90,00	38250,00
255	FIO DE ALUMÍNIO 10MM MONOFÁSICO, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	1990	4,50	8955,00
256	FIO DE ALUMÍNIO 16MM MONOFÁSICO, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2030	5,60	11368,00
257	FIO DE ALUMÍNIO 10MM BIFÁSICO, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2258	6,90	15580,20
258	FIO DE ALUMÍNIO 16MM BIFÁSICO, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2258	9,90	22354,20
259	FIO DE ALUMÍNIO 25MM BIFÁSICO, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2258	15,50	34999,00
260	FIO DE ALUMÍNIO 10MM TRIPOLAR, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2258	9,50	21451,00
261	FIO DE ALUMÍNIO 16MM TRIPOLAR, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2258	15,30	34547,40
262	FIO DE ALUMÍNIO 25MM TRIPOLAR, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2258	26,30	59385,40
263	FIO DE ALUMÍNIO 35MM TRIPOLAR, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2258	28,90	65256,20
264	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS, Especificação: Espessura: 3mm x 10m. Cartela de 100 gramas	UNIDADE	2250	20,50	46125,00
265	FIO TORCIDO 2 X 1,5MM, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2600	4,50	11700,00
266	FIO TORCIDO 2 X 2,5MM, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2600	6,80	17680,00

267	FIO TORCIDO 2 X 4MM, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	3030	11,90	36057,00
268	FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M)	ROLO	1880	4,50	8460,00
269	FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M)	ROLO	1660	9,20	15272,00
270	FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M)	ROLO	750	17,90	13425,00
271	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M, Especificação: Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material borracha, tipo autofusão.	UNIDADE	480	35,90	17232,00
272	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M, Especificação: Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material borracha, tipo autofusão. Antichamas.	UNIDADE	480	65,30	31344,00
273	FITA ISOLANTE (18MM X 10M), Especificação: Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dimensões mínimas de 18mm x 10m. Embalagem: rolo.	UNIDADE	485	5,00	2425,00
274	FITA ISOLANTE (18MM X 20M), Especificação: Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dimensões mínimas de 18mm x 20m. Embalagem: rolo.1-Material deve ser em uma escala de alta resistência, reforçado e de boa durabilidade.2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo:a) nome ou marca do fabricante;b) precificações de composição e técnicas	UNIDADE	520	8,00	4160,00
275	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M, Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124.	UNIDADE	365	4,50	1642,50
276	FITA VEDA ROSCA 18MM X 20M, Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124.	UNIDADE	405	7,20	2916,00

277	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124.	UNIDADE	385	12,00	4620,00
278	FIXA FIO COAXIAL, Especificação: De primeira qualidade.	PACOTE	360	19,00	6840,00
279	FORMÃO 1/2", Especificação: Composição: Madeira e aço cromo vanádio e utilizado para cortes e entalhes em madeira. Características técnicas: Lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado, cabo de madeira com anel de metal.	UNIDADE	111	28,50	3163,50
280	FORMÃO 3/4", Especificação: Composição: Madeira e aço cromo vanádio e utilizado para cortes e entalhes em madeira. Características técnicas: Lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado, cabo de madeira com anel de metal.	UNIDADE	111	40,50	4495,50
281	FORRO PVC 200MM X 6M, Especificação: Espessura: 8mm, largura: 200mm. Tamanhos: 6 metros.	METRO	2170	35,50	77035,00
282	GLOBO BOLA BOCA 15-28 LEITOSO	UNIDADE	940	46,50	43710,00
283	HASTE DE ATERRAMENTO 2,4M X 12MM, Especificação: Cobreada e utilizada para aterramento de padrão.	UNIDADE	220	65,00	14300,00
284	INTERRUPTOR + 2 TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	588	26,50	15582,00
285	INTERRUPTOR + TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	418	20,90	8736,20
286	INTERRUPTOR 2T + TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	425	27,50	11687,50
287	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	425	11,30	4802,50
288	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	425	18,90	8032,50
289	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	425	25,00	10625,00



SHEKINAH
Serviços & Locações

R MACUYAMA SILVA EIRELI

CNPJ: 26.698.521/0001-58

**END.: Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 83,
Sala B, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA**

Telefone: (93) 98412-3347

290	INTERRUPTOR DE SOBREPOR/MADEIRA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	425	7,90	3357,50
291	INTERRUPTOR EXTERNO PARA MADEIRA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	425	12,98	5516,50
292	JANELA COM CAIXILHO 1X1,50M (ALMOFADA)	UNIDADE	204	529,00	107916,00
293	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72x72MM, Especificação: Características: Tensão nominal 1KV, carga de ruptura de mecânica: 10KN. Distância de escoamento: 112mm.	UNIDADE	470	9,50	4465,00
294	ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	308	1,50	462,00
295	JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	518	2,99	1548,82
296	JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	518	3,60	1864,80
297	JOELHO 90° PARA ESGOTO 75MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	560	8,50	4760,00
298	JOELHO 90° PARA ESGOTO 100MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	560	15,30	8568,00
299	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	610	1,50	915,00

300	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	610	1,55	945,50
301	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	726	2,98	2163,48
302	JOELHO 90° SOLDÁVEL 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	726	7,50	5445,00
303	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	560	8,50	4760,00
304	JOELHO 90° SOLDÁVEL 60MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	560	41,50	23240,00
305	JOELHO 90° SOLDÁVEL 85MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	560	86,50	48440,00
306	JOELHO 90° SOLDÁVEL 110MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	560	350,00	196000,00
307	JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 20 MM	UNIDADE	558	2,50	1395,00
308	JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 25MM	UNIDADE	558	6,50	3627,00
309	JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 32 MM	UNIDADE	516	9,50	4902,00
310	LÂMINA DE SERRA EM AÇO RÁPIDO, Especificação: Em aço rápido, rígida, 12 polegadas. De primeira qualidade.	UNIDADE	440	10,50	4620,00
311	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 15 WATTS 127 VOLTS,	UNIDADE	1205	10,50	12652,50

	Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.				
312	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 20 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081	UNIDADE	1423	12,90	18356,70
313	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 25 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081	UNIDADE	1416	45,50	64428,00
314	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 34 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081	UNIDADE	1500	45,50	68250,00
315	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 45 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081	UNIDADE	1616	49,90	80638,40
316	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM BASE BIPINO 20 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Durabilidade mínima de 6.000 horas. - Material conforme norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UNIDADE	730	18,50	13505,00
317	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM BASE BIPINO 40 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Durabilidade mínima de 6.000 horas. - Material conforme norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UNIDADE	700	18,50	12950,00



SHEKINAH
Serviços & Locações

R MACUYAMA SILVA EIRELI

CNPJ: 26.698.521/0001-58

**END.: Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 83,
Sala B, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA**

Telefone: (93) 98412-3347

318	LÁPIS PARA CARPINTEIRO, Especificação: Lápis grafite retangular, comprimento 17cm, com variação de +/- 0,5cm.	UNIDADE	170	3,50	595,00
319	LAVATORIO EM LOUÇA, Especificação: Sem coluna acoplada, dimensões de 36 X 26cm. Para 01 Torneira (Cores variadas).	UNIDADE	415	90,00	37350,00
320	LIMA CHATA 8", Especificação: Indicada para afiar enxadas, facões, foices e outras ferramentas agrícolas. Largura: 17,5mm e espessura: 3,2mm.	UNIDADE	360	25,00	9000,00
321	LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 7/16", Especificação: Indicada para afiar corrente de motoserra. Comprimento: 8" - 203mm, diâmetro: 7/16".	UNIDADE	230	11,50	2645,00
322	LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 7/32", Especificação: Indicada para afiar corrente de motoserra. Comprimento: 8" - 203mm, diâmetro: 7/32".	UNIDADE	312	11,90	3712,80
323	LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 5/32"	UNIDADE	312	10,90	3400,80
324	LIMA TRIANGULAR 4", Especificação: Indicada para o trabalho de serralheiro e ideal para trabalhos finos, em áreas de difícil acesso que precise de precisão.	UNIDADE	350	18,90	6615,00
325	LIXA D'ÁGUA Nº 320, Especificação: Aplicação em metais e metais oxidados. Medida: 230 x 280mm.	UNIDADE	595	3,00	1785,00
326	LIXA D'ÁGUA Nº. 400, Especificação: Aplicação em metais e metais oxidados. Medida: 230 x 280mm.	UNIDADE	595	3,00	1785,00
327	LIXA PARA FERRO Nº. 80, Especificação: Para o lixamento de metais em operações manuais, remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. Podendo ser usada manualmente ou em lixadeiras.	UNIDADE	590	5,00	2950,00
328	LIXA PARA FERRO Nº. 120, Especificação: Para o lixamento de metais em operações manuais, remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta.	UNIDADE	590	5,00	2950,00

	Podendo ser usada manualmente ou em lixadeiras.				
329	LIXA PARA MASSA Nº. 80, Especificação: Ideal para preparação das paredes para pintura, própria para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.	UNIDADE	720	2,00	1440,00
330	LIXA PARA MASSA Nº. 100, Especificação: Ideal para preparação das paredes para pintura, própria para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.	UNIDADE	720	2,00	1440,00
331	LIXA PARA MASSA Nº. 120, Especificação: Ideal para preparação das paredes para pintura, própria para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.	UNIDADE	840	2,00	1680,00
332	LONA PLÁSTICA AZUL 8X6M 150 MICRAS, Especificação: Feitas em material encerado polietileno com alta resistência e segurança.	METRO	555	560,00	310800,00
333	LONA PLÁSTICA PRETA 4X5M, Especificação: Tamanhos e medidas: 4 X 5 metros. Para ser usado como cobertura, esteira para camping, indicado também para construção civil, fácil de dobrar, impermeável e longa vida útil.	METRO	1220	25,32	30890,40
334	LUVA DE LÁTEX PARA PEDREIRO, Especificação: De primeira qualidade.	PAR	1170	7,90	9243,00
335	LUVA DE MALHA PIGMENTADA, Especificação: Indicadas para proteção das mãos do usuário no manuseio de ferramentas e peças em controle de qualidade, serviços industriais leves e transporte manual de cargas leves. 4 fios.	PAR	1210	3,85	4658,50
336	LUVA DE PVC 36CM FORRADA, Especificação: Confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso.	PAR	970	21,95	21291,50
337	LUVA DE RASPA CANO CURTO, Especificação: De primeira qualidade.	PAR	810	18,60	15066,00

338	LUVA ELETRODUTO GALVANIZADA 2.1/2, Especificação: Utilizada para emenda de tubulações rosca macho da mesma bitola. Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.	UNIDADE	1380	40,60	56028,00
339	LUVA PARA ELETRODUTO DE 1", Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis com bolsas roscáveis.	UNIDADE	690	3,00	2070,00
340	LUVA PARA ELETRODUTO DE 1.1/2", Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis com bolsas roscáveis.	UNIDADE	390	5,00	1950,00
341	LUVA PARA ELETRODUTO DE 1/2", Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis com bolsas roscáveis.	UNIDADE	515	1,30	669,50
342	LUVA PARA ELETRODUTO DE 3/4", Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis com bolsas roscáveis.	UNIDADE	515	2,50	1287,50
343	LUVA PARA ESGOTO 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	560	2,20	1232,00
344	LUVA PARA ESGOTO 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	560	3,60	2016,00
345	LUVA PARA ESGOTO 75MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	690	6,60	4554,00
346	LUVA PARA ESGOTO 100MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	690	9,00	6210,00
347	LUVA SOLDÁVEL 20MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	690	2,00	1380,00

R MACUYAMA SILVA EIRELI

CNPJ: 26.698.521/0001-58

**END.: Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 83,
Sala B, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA**

Telefone: (93) 98412-3347

348	LUVA SOLDÁVEL 25MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	690	2,00	1380,00
349	LUVA SOLDÁVEL 32MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	775	2,50	1937,50
350	LUVA SOLDÁVEL 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	775	4,90	3797,50
351	LUVA SOLDÁVEL 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	775	10,00	7750,00
352	LUVA SOLDÁVEL 60MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	770	30,00	23100,00
353	LUVA SOLDÁVEL 85MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	770	40,50	31185,00
354	LUVA SOLDÁVEL 110MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	645	120,00	77400,00
355	LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 20 MM	UNIDADE	600	2,00	1200,00
356	LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 25 MM	UNIDADE	600	2,50	1500,00
357	LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 32 MM	UNIDADE	516	9,00	4644,00
358	LUVA DE CORRER 20 MM	UNIDADE	516	19,50	10062,00
359	LUVA DE CORRER 25 MM	UNIDADE	516	27,50	14190,00
360	LUVA DE CORRER 32 MM	UNIDADE	408	35,30	14402,40
361	LUVA DE CORRER 40 MM	UNIDADE	408	40,50	16524,00
362	LUVA DE CORRER 50 MM	UNIDADE	366	45,50	16653,00



SHEKINAH
Serviços & Locações

R MACUYAMA SILVA EIRELI

CNPJ: 26.698.521/0001-58

**END.: Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 83,
Sala B, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA**

Telefone: (93) 98412-3347

363	LUVA DE CORRER 60 MM	UNIDADE	323	55,50	17926,50
364	LUVA DE CORRER 85MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	323	90,00	29070,00
365	LUVA DE CORRER 110 MM	UNIDADE	388	115,00	44620,00
366	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 5/4" X 1,5MM, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	614	12,00	7368,00
367	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 5/16" X 1,5MM, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	1005	5,90	5929,50
368	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 1/2" X 2MM, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	1485	7,90	11731,50
369	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 3/4" X 2MM, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	1485	12,50	18562,50
370	MANGUEIRA PVC PRETA 1/2", Especificação: Indicadas para várias aplicações, desde baixa pressão de água e ar até serviços leves ou médios em geral. Tubo resistente à intempéries a abrasão e composto de PVC	METRO	1885	1,60	3016,00
371	MANGUEIRA PVC PRETA 3/4", Especificação: Indicadas para várias aplicações, desde baixa pressão de água e ar até serviços leves ou médios em geral. Tubo resistente à intempéries a abrasão e composto de PVC.	METRO	1985	3,50	6947,50
372	MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M², Especificação: Rolo de 25 metros.	ROLO	1760	220,00	387200,00
373	MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	81	40,00	3240,00
374	MARRETA DE 1KG COM CABO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	71	65,00	4615,00
375	MARRETA DE 5 KG COM CABO	UNIDADE	66	300,00	19800,00
376	MARRETA DE 10 KG COM CABO	UNIDADE	51	360,00	18360,00
377	MARRETA DE BORRACHA 40MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	66	16,50	1089,00

378	MARRETA DE BORRACHA 60MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	66	30,30	1999,80
379	MARTELO 27MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	91	45,20	4113,20
380	MARTELO 29MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	81	56,30	4560,30
381	MACHADO COM CABO	UNIDADE	131	115,00	15065,00
382	MÁSCARA DESCARTÁVEL, Especificação: Para proteção respiratória contra poeira e névoas, sem válvula, com elástico, design anatômico, ajuste automático a face do usuário, confeccionada em material filtrante macio, não irritante, cobertura interna e concha externa que não murche ou infle durante o uso.	UNIDADE	940	3,90	3666,00
383	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM FILTRO, Especificação: Com filtro respiratório de 0,1 micron com padrão de eficiência de retenção de partículas de 95%.	UNIDADE	800	4,80	3840,00
384	MASSA ACRÍLICA 3.600 LITROS, Especificação: Embalagem: lata de 3.600 litros com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	GALÃO	1275	48,90	62347,50
385	MASSA ACRÍLICA 18 LITROS, Especificação: Embalagem: lata de 18 litros com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	LATA	1275	195,00	248625,00
386	MASSA CORRIDA DE 3.600 LITROS, Especificação: Massa corrida base látex, para acabamento de interior. Embalagem: com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	GALÃO	650	35,50	23075,00
387	MASSA CORRIDA DE 18 LITROS, Especificação: Massa corrida base látex, para acabamento de interior. Embalagem: com dados de identificação do produto, marca	LATA	650	95,50	62075,00

	do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.				
388	MASSA CRÉ, Especificação: De primeira qualidade.	QUILO	740	26,90	19906,00
389	NIPEL ROSCADO 1/2", Especificação: Composição: PVC e utilizado para interligação de tubos ou conexões e com pontas em rosca macho.	UNIDADE	490	1,50	735,00
390	NIPEL ROSCADO 3/4", Especificação: Composição: PVC e utilizado para interligação de tubos ou conexões e com pontas em rosca macho.	UNIDADE	490	3,50	1715,00
391	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, Especificação: Indicado na proteção ao trabalhador; Lentes revestidas com camada antiembaçante; Ajustável através de tirante de elástico; Campo de visão nítida de 180°; Estilo de ventilação indireta; Modelo ampla visão; De acordo com padrões ANSI Z87 + CSA Z94.3; incolor e antiembaçante	UNIDADE	490	15,50	7595,00
392	ÓLEO DE LINHAÇA PARA MADEIRA	LITRO	485	25,50	12367,50
393	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA, Especificação: Dimensões: 320 X 270mm. Composição: Plásticos e metais. Características técnicas: Cabo de madeira com 71cm e terminal "D" em plástico, aço carbono especial de alta qualidade.	UNIDADE	281	65,50	18405,50
394	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	480	1,50	720,00
395	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 5", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	480	4,50	2160,00
396	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 6", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	480	5,50	2640,00
397	PARAFUSO GALVANIZADO MÁQUINA 18X250MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	450	15,00	6750,00
398	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM BUCHA DE 10MM, Especificação : De primeira qualidade.	UNIDADE	502	2,50	1255,00
399	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA	UNIDADE	1500	1,10	1650,00

	1/4"X40MM, Especificação: De primeira qualidade.				
400	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"X50MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	480	1,90	912,00
401	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"X60MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	480	3,50	1680,00
402	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC, Especificação: Indicado para conexões que utilizem anel vedante de borracha. Embalagem de 160 gramas.	UNIDADE	420	18,90	7938,00
403	PENEIRA P/ AREIA COM 55 CM C/ ARO DE MADEIRA	UNIDADE	185	45,50	8417,50
404	PIA DE INOX PARA COZINHA 1 CUBA 120CM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	180	275,50	49590,00
405	PIA DE INOX PARA COZINHA 1 CUBA 140CM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	260	680,00	176800,00
406	PIA DE INOX PARA COZINHA 2 CUBAS 150CM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	215	1.350,00	290250,00
407	PICARETA, Especificação: Produzida com aço SAE 1045, forjada. Utilizada, especialmente, na agricultura em regiões específicas onde a pá larga é utilizada na capina e revolvimento do solo. Para capinar em terrenos com pedras. De primeira qualidade.	UNIDADE	91	150,00	13650,00
408	PINCEL PARA PINTURA 1", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	360	4,50	1620,00
409	PINCEL PARA PINTURA 2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	440	6,50	2860,00
410	PINCEL PARA PINTURA 3", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	520	14,90	7748,00
411	PINCEL PARA PINTURA 4", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	520	17,90	9308,00
412	PLAFON COM SOQUETE E27, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	536	5,50	2948,00

413	PLUG ROSCÁVEL 1/2", Especificação: Composição: PVC e utilizado para tampar pontas perdidas em ligações. Características técnicas: Ponta em rosca macho.	UNIDADE	576	1,50	864,00
414	PLUG ROSCÁVEL 3/4", Especificação: Composição: PVC e utilizado para tampar pontas perdidas em ligações. Características técnicas: Ponta em rosca macho.	UNIDADE	910	1,50	1365,00
415	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25" X 8" COM CÂMARA DE AR, Especificação: Indicado para uso em carrinhos de mão e carrinhos industriais manuais tipo plataforma.	UNIDADE	445	57,50	25587,50
416	PERFIL DE ARREMATE TIPO "F" (RODA FORRO)	UNIDADE	450	48,50	21825,00
417	PERFIL DE EMENDA TIPO "H"	UNIDADE	450	50,50	22725,00
418	PORTA DE ALMOFADA C/ CAIXILHO 2,10M X 85CM	UNIDADE	810	490,50	397305,00
419	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1/4", Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.	UNIDADE	870	0,30	261,00
420	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 3/8", Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.	UNIDADE	452	0,50	226,00
421	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 5/16", Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.	UNIDADE	1495	0,50	747,50

422	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1/2", Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.	UNIDADE	1525	0,50	762,50
423	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 5/8", Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.	UNIDADE	1525	1,50	2287,50
424	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 3/4", Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.	UNIDADE	1525	1,50	2287,50
425	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1", Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.	UNIDADE	480	3,50	1680,00
426	PORTA CADEADO ZINCADO 2,5", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	360	6,90	2484,00
427	PORTA CADEADO ZINCADO 3", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	360	8,50	3060,00
428	PORTA CADEADO ZINCADO 4", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	275	10,90	2997,50
429	PREGO COM CABEÇA 17X27CM, Especificação: Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.	QUILO	410	28,50	11685,00

430	PREGO COM CABEÇA 18X24CM, Especificação: Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.	QUILO	410	26,50	10865,00
431	PREGO COM CABEÇA 19X36CM, Especificação: Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.	QUILO	1110	29,90	33189,00
432	PREGO COM CABEÇA 19X42CM, Especificação: Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.	QUILO	1110	29,90	33189,00
433	PREGO PARA TELHA 18X27CM, Especificação: Pacote de 1 quilo; utilizado para uso em telhas de amianto, fibra ou plástico. Desenvolvido com aço resistente à corrosão.	QUILO	1110	45,00	49950,00
434	PREGO PARA TELHA 18X36CM, Especificação: Pacote de 1 quilo; Utilizado para uso em telhas de amianto, fibra ou plástico. Desenvolvido com aço resistente à corrosão.	QUILO	1110	45,00	49950,00
435	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA 4 DISJUNTORES, Especificação: De sobrepor, para 4 disjuntores, sem barramento, em chapa de aço. De primeira qualidade.	UNIDADE	330	38,50	12705,00
436	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA 6 DISJUNTORES, Especificação: De sobrepor, para 6 disjuntores, sem barramento, em chapa de aço. De primeira qualidade.	UNIDADE	330	56,60	18678,00
437	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA 8 DISJUNTORES, Especificação: De sobrepor, para 8 disjuntores, sem barramento, em chapa de aço. De primeira qualidade.	UNIDADE	185	56,60	10471,00
438	REFLETOR DE ALUMÍNIO RETANGULAR (MÉDIO), Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	1320	80,00	105600,00
439	REFLETOR DE ALUMÍNIO RETANGULAR (GRANDE), Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	335	180,00	60300,00



SHEKINAH
Serviços & Locações

R MACUYAMA SILVA EIRELI

CNPJ: 26.698.521/0001-58

**END.: Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 83,
Sala B, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA**

Telefone: (93) 98412-3347

440	REGISTRO DE PRESSÃO INOX 1/2" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	360	80,00	28800,00
441	REGISTRO DE PRESSÃO INOX 3/4" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	360	90,00	32400,00
442	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 20MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.	UNIDADE	258	12,50	3225,00
443	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 25MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.	UNIDADE	258	15,50	3999,00
444	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 32MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.	UNIDADE	340	25,00	8500,00
445	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.	UNIDADE	340	35,20	11968,00
446	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.	UNIDADE	340	50,50	17170,00
447	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 60MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em	UNIDADE	362	90,00	32580,00



SHEKINAH
Serviços & Locações

R MACUYAMA SILVA EIRELI

CNPJ: 26.698.521/0001-58

**END.: Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 83,
Sala B, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA**

Telefone: (93) 98412-3347

	redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.				
448	REJUNTE PARA CERÂMICAS (CORES), Especificação: Indicado para uso residencial, comercial, industrial. Pisos, paredes e fachadas. Tipo II, conforme NBR 14.992. Juntas de assentamento: 2mm até 10mm.	QUILO	1310	16,50	21615,00
449	ROLO DE ESPUMA 9CM COM SUPORTE, Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura.	UNIDADE	820	6,50	5330,00
450	ROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPORTE, Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura.	UNIDADE	820	8,50	6970,00
451	ROLO DE ESPUMA 23CM COM SUPORTE, Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura.	UNIDADE	420	23,50	9870,00
452	ROLO DE LÃ 9CM COM SUPORTE, Especificação: Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica.	UNIDADE	420	15,50	6510,00
453	ROLO DE LÃ 15CM COM SUPORTE, Especificação: Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica.	UNIDADE	420	20,20	8484,00
454	ROLO DE LÃ 23CM COM SUPORTE, Especificação: Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica.	UNIDADE	420	37,90	15918,00
455	ROLO DE LÃ EXTRA REF. 322/22, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	420	69,00	28980,00
456	SELADORA PARA MADEIRA 900 ML, Especificação: Produto à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira.	LATA	420	35,70	14994,00



SHEKINAH
Serviços & Locações

R MACUYAMA SILVA EIRELI

CNPJ: 26.698.521/0001-58

**END.: Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 83,
Sala B, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA**

Telefone: (93) 98412-3347

457	SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS, Especificação: Produto à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira.	LATA	718	120,00	86160,00
458	SELADOR ACRILICO 3.600 ML	UNIDADE	415	40,50	16807,50
459	SELADOR ACRILICO 18 LT	UNIDADE	169	150,00	25350,00
460	SERROTE 18", Especificação: Lâmina em aço alto carbono mais durável e resistente às intempéries. Corte com velocidade e precisão. Utilizado em marcenaria, carpintaria, fábrica de móveis e construção civil.	UNIDADE	64	62,50	4000,00
461	SERROTE 22", Especificação: Lâmina em aço alto carbono mais durável e resistente às intempéries. Corte com velocidade e precisão. Utilizado em marcenaria, carpintaria, fábrica de móveis e construção civil.	UNIDADE	270	90,90	24543,00
462	SIFÃO UNIVERSAL SIMPLES	UNIDADE	300	10,90	3270,00
463	SIFÃO UNIVERSAL DUPLO	UNIDADE	300	35,50	10650,00
464	SIFÃO UNIVERSAL TRIPLO	UNIDADE	420	46,50	19530,00
465	SOQUETE COM RABICHO, Especificação: Para lâmpada fluorescente até 40W	UNIDADE	760	4,50	3420,00
466	SOQUETE DE PORCELANA, Especificação: Utilizado em todos os ambientes residenciais e comerciais; Suporta altas temperaturas, resistência a intempéries e suporta tensão de até 250 volts. Modelo: E27.	UNIDADE	760	6,50	4940,00
467	STARTER PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20W, Especificação: Possibilita o acendimento de lâmpadas fluorescentes quando instaladas com reatores convencionais possui capacitor interno produzido em plástico. Tensão: bivolt.	UNIDADE	760	1,20	912,00
468	STARTER PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, Especificação: Possibilita o acendimento de lâmpadas fluorescentes quando instaladas	UNIDADE	760	1,20	912,00

	com reatores convencionais possui capacitor interno produzido em plástico. Tensão: bívolt.				
469	TALHADEIRA DE AÇO CHATA 8", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	100	28,30	2830,00
470	TANQUE DE FIBRA 1.20M DUAS CUBAS, Especificação: Dimensões aproximadas: 120x60cm.	UNIDADE	210	250,00	52500,00
471	TANQUE DE FIBRA 1.50M TRÊS CUBAS, Especificação: Dimensões aproximadas: 150x60cm.	UNIDADE	247	350,00	86450,00
472	TELHA DE AMIANTO 244X50CM, Especificação: Material: Cimento e fibras sintética (Fibrocimento).	UNIDADE	2680	30,60	82008,00
473	TELHA DE ZINCO TRAPÉZIO 1 X 6M	UNIDADE	125	490,00	61250,00
474	TÊ 90° SOLDÁVEL 20MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE	3330	1,70	5661,00
475	TÊ 90° SOLDÁVEL 25MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE	392	2,70	1058,40
476	TÊ 90° SOLDÁVEL 32MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE	560	4,90	2744,00
477	TÊ 90° SOLDÁVEL 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE	560	12,50	7000,00
478	TÊ 90° SOLDÁVEL 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE	388	21,50	8342,00
479	TÊ 90° SOLDÁVEL 60MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE	320	37,50	12000,00
480	TÊ 90° SOLDÁVEL 85MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola,	UNIDADE	528	100,50	53064,00

	bolsas soldáveis.				
481	TÊ 90° SOLDÁVEL 110MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE	320	245,50	78560,00
482	TÊ PARA ESGOTO 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.	UNIDADE	460	5,50	2530,00
483	TÊ PARA ESGOTO 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.	UNIDADE	460	10,50	4830,00
484	TÊ PARA ESGOTO 75MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.	UNIDADE	670	20,50	13735,00
485	TÊ PARA ESGOTO 100MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.	UNIDADE	670	20,50	13735,00
486	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) 20MM X 1/2", Especificação: Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma junta roscável entre tubos e/ou conexões provindos de direções perpendiculares. Podendo ser utilizado ainda como espera para peças não metálicas (torneiras, adaptadores, etc).	UNIDADE	528	4,50	2376,00
487	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) 25MM X 3/4", Especificação: Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma junta roscável entre tubos e/ou conexões provindos de direções perpendiculares. Podendo ser utilizado ainda como espera para peças não metálicas (torneiras, adaptadores, etc).	UNIDADE	528	8,20	4329,60

488	THINNER 9.800 DE 900ML, Especificação: Embalagem de 900ml. Recomendado para diluição de seladora para madeira, tintas automotivas sintéticas e a base de nitrocelulose (laca e duco) e primer universal, material solvente. Características técnicas: É um líquido límpido, incolor e inflamável. Densidade (20°C) - 0,840 a 0,850g/cm³ e odor característico. Diluição de seladoras para madeira e tintas a base nitrocelulose.	UNIDADE	450	35,50	15975,00
489	TINTA ACRÍLICA 3,6 LITROS (CORES), Especificação: Indicada para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concretos, fibrocimento, superfícies internas de massa corrida e gesso.	GALÃO	445	45,50	20247,50
490	TINTA ACRÍLICA 18 LITROS (CORES), Especificação: Indicada para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concretos, fibrocimento, superfícies internas de massa corrida e gesso.	LATA	772	169,90	131162,80
491	TINTA ESMALTE 900ML (CORES), Especificação: Indicado para pintura de superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos e alvenaria. Com secagem rápida, maior poder de cobertura e rendimento.	LATA	980	35,50	34790,00
492	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS (CORES), Especificação: Indicado para pintura de superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos e alvenaria. Com secagem rápida, maior poder de cobertura e rendimento.	GALÃO	772	150,00	115800,00
493	TINTA PARA PISOS 3,6 LITROS (CORES), Especificação: Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, calçadas, telhados, quadras esportivas, varandas, escadas, áreas de lazer e outras superfícies de concreto rústico.	GALÃO	772	78,50	60602,00

	liso e repintura.				
494	TINTA PARA PISOS 18 LITROS (CORES), Especificação: Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, calçadas, telhados, quadras esportivas, varandas, escadas, áreas de lazer e outras superfícies de concreto rústico, liso e repintura.	LATA	852	350,00	298200,00
495	TINTA SEMI BRILHO 3,6 LITROS (CORES), Especificação: De primeira qualidade.	GALÃO	772	150,00	115800,00
496	TINTA SEMI BRILHO 18 LITROS (CORES), Especificação: De primeira qualidade.	LATA	852	550,00	468600,00
497	TIJOLO 8 FUROS	MILHEIRO	630	1.490,00	938700,00
498	TOMADA COM 1 INTERRUPTOR, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	640	20,20	12928,00
499	TOMADA COM 2 INTERRUPTORES, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	325	27,50	8937,50
500	TOMADA DE SOBREPOR, Especificação: Amperagem de 10/20A e voltagem de 250V. Bipolar.	UNIDADE	450	15,50	6975,00
501	TOMADA NOVO PADRÃO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	650	12,50	8125,00
502	TOMADA SIMPLES, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	430	12,50	5375,00
503	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 1/2", Especificação: Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade.	UNIDADE	238	72,50	17255,00
504	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4", Especificação: Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade.	UNIDADE	238	72,50	17255,00
505	TORNEIRA PLÁSTICA PARA FILTRO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	300	12,50	3750,00
506	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM (PRETA), Especificação: De primeira	UNIDADE	438	4,90	2146,20

	qualidade.				
507	TORNEIRA PVC DE 15CM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	440	7,90	3476,00
508	TORNEIRA PVC DE 18CM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	455	12,00	5460,00
509	TORNEIRA PVC PARA LAVATÓRIO 1/2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	455	16,50	7507,50
510	TORNEIRA PVC PARA LAVATÓRIO 3/4", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	440	16,50	7260,00
511	TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR PARA CAIXA DE DESCARGA, Especificação: Ideal para projetos residenciais, comerciais e industriais. Fabricados em PVC, PP e PEAD e seguem as determinações de normas brasileiras e internacionais.	UNIDADE	380	20,20	7676,00
512	TUBO ELETRODUTO GALVANIZADO 2.1/2", Especificação: Utilizado em instalações industriais, residenciais e comerciais, como protetores de cabos, fios elétricos e de telefonia. Rosqueadas e com uma luva em uma das extremidades.	UNIDADE	330	343,50	113355,00
513	TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 1"	UNIDADE	270	14,50	3915,00
514	TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 1/2", Especificação: Para proteger instalações elétricas de baixa tensão, e utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos.	UNIDADE	186	12,50	2325,00
515	TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 3/4"	UNIDADE	372	12,99	4832,28
516	TUBO PARA ESGOTO DE 40MMX3M, Especificação: Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e ponta lista.	UNIDADE	425	52,50	22312,50
517	TUBO PARA ESGOTO DE 50MMX3M, Especificação:	UNIDADE	425	92,50	39312,50



SHEKINAH
Serviços & Locações

R MACUYAMA SILVA EIRELI

CNPJ: 26.698.521/0001-58

**END.: Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 83,
Sala B, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA**

Telefone: (93) 98412-3347

	Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e ponta lista.				
518	TUBO PARA ESGOTO DE 75MMX3M, Especificação: Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e ponta lista.	UNIDADE	425	115,50	49087,50
519	TUBO PARA ESGOTO DE 100MMX3M, Especificação: Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e ponta lista.	UNIDADE	425	150,00	63750,00
520	TUBO DE ESGOTO 150MM	UNIDADE	385	390,00	150150,00
521	TUBO SOLDÁVEL DE 20MMX6M	UNIDADE	405	25,90	10489,50
522	TUBO SOLDÁVEL DE 25MMX6M	UNIDADE	322	35,50	11431,00
523	TUBO SOLDÁVEL DE 32MMX6M	UNIDADE	465	58,50	27202,50
524	TUBO SOLDÁVEL DE 40MMX6M	UNIDADE	465	85,50	39757,50
525	TUBO SOLDÁVEL DE 50MMX6M	UNIDADE	465	140,00	65100,00
526	TUBO SOLDÁVEL DE 60MMX6M	UNIDADE	465	220,00	102300,00
527	TUBO SOLDÁVEL DE 85MMX6M	UNIDADE	360	520,00	187200,00
528	TUBO SOLDÁVEL DE 110MMX6M	UNIDADE	360	590,00	212400,00
529	UNIÃO SOLDÁVEL DE 20MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na condução de águas limpas, fluviais, com bolsa soldável e ponta lista.	UNIDADE	255	4,50	1147,50
530	UNIÃO SOLDÁVEL DE 25MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.	UNIDADE	255	8,50	2167,50
531	UNIÃO SOLDÁVEL DE 32MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.	UNIDADE	255	12,50	3187,50
532	UNIÃO SOLDÁVEL DE 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para manutenção de	UNIDADE	255	22,99	5862,45

	equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.				
533	UNIÃO SOLDÁVEL DE 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.	UNIDADE	258	25,60	6604,80
534	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO, Especificação: Para integrar sistemas hidráulicos, interligando os pontos de espera aos aparelhos sanitários. Ideal para projetos residenciais, comerciais e industriais.	UNIDADE	278	6,50	1807,00
535	VÁLVULA PARA TANQUE, Especificação: Para integrar sistemas hidráulicos, interligando os pontos de espera aos aparelhos sanitários. Ideal para projetos residenciais, comerciais e industriais.	UNIDADE	278	6,50	1807,00
536	VALVULA DE PIA INOX AMERICANA 3.5"	UNIDADE	278	35,20	9785,60
537	VASO SANITÁRIO ACOPLADA COM CAIXA (CORES), Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	340	445,00	151300,00
538	VASO SANITÁRIO EM LOUÇA (CORES), Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	340	250,00	85000,00
539	VITRÔ BASCULANTE 2 FOLHAS 40X40CM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	275	85,00	23375,00
540	VITRÔ BASCULANTE 2 FOLHAS 40X60CM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	275	102,50	28187,50
541	VÁSSOURA PARA JARDIM	UNIDADE	215	4,00	860,00
542	VASSOURA GARI 280 X 80MM CB 1,40M	UNIDADE	295	36,60	10797,00
543	VERNIZ PARA MADEIRA	LITRO	272	100,00	27200,00
544	ZARCÃO EM PÓ	UNIDADE	195	105,00	20475,00
545	ZARCÃO 900ML, Especificação: Indicado para superfícies ferrosas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão ou sobre madeira, preservando-a contra umidade.	LATA	210	30,00	6300,00



SHEKINAH
Serviços & Locações

R MACUYAMA SILVA EIRELI

CNPJ: 26.698.521/0001-58

**END.: Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 83,
Sala B, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA**

Telefone: (93) 98412-3347

546	ZARCÃO 3,6 LITROS, Especificação: Indicado para superfícies ferrosas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão ou sobre madeira, preservando-a contra umidade.	GALÃO	210	120,00	25200,00
547	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS, Especificação: plástico polietileno	UNIDADE	40	8,90	356,00
548	CAIXA PARA AR CONDICIONADO	UNIDADE	180	590,00	106200,00
549	GANCHO PARA REDE DE EMBUTIR, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	160	79,20	12672,00
550	GANCHO PARA REDE DE SOBREPOR, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	170	15,20	2584,00
551	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA	UNIDADE	13	15.000,00	195000,00
552	BROCA DE AÇO RÁPIDO 3MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	30	8,00	240,00
553	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE/ CDP-70, Especificação: 1-Material deve ser e reforçada tendo boa resistência e de boa durabilidade. 2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) tipo ou modelo do Conector; c) especificações técnicas;	UNIDADE	50	15,50	775,00
554	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE/ CDP-95, Especificação: 1-Material deve ser e reforçada tendo boa resistência e de boa durabilidade. 2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) tipo ou modelo do Conector; c) especificações técnicas;	UNIDADE	50	28,50	1425,00
555	LÂMPADA DE LUZ MISTA 160 WATTS, 220 VOLTS	UNIDADE	30	39,50	1185,00
556	LÂMPADA DE LUZ MISTA 250 WATTS, 220 VOLTS, Especificação: Material conforme norma NBR 5115. 5387.	UNIDADE	30	50,50	1515,00
557	LÂMPADA DE LUZ MISTA 400 WATTS, 220 VOLTS	UNIDADE	30	70,50	2115,00

558	LÂMPADA DE LUZ MISTA 500 WATTS, 220 VOLTS	UNIDADE	30	100,00	3000,00
559	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 WATTS 220 VOLTS, Especificação: O item deverá atender a norma NBR 5115 e NBRIEC 60188.	UNIDADE	40	35,50	1420,00
560	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 WATTS 220 VOLTS, Especificação: O item deverá atender a norma NBR 5115 e NBRIEC 60188.	UNIDADE	40	45,50	1820,00
561	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 125 WATTS 220 VOLTS, Especificação: O item deverá atender a norma NBR 5115 e NBRIEC 60188.	UNIDADE	60	40,50	2430,00
562	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS 220 VOLTS, Especificação: 1-Material bulbo de vidro resistente ao calor, formato, aproximadamente, ovoide ou tubular, base de latão ou alumínio.2-Acabamento, a superfície externa do bulbo e da base deve ser lisa e sem defeitos e estar, rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser gravado no bulbo ou em sua embalagem, de forma legível e indelével, no mínimo; a) Nome ou marca do fabricante; b) Tipo ou modelo de referência; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código);d) Potencia nominal em watts; e) Aplicação (iluminação pública ou IP)	UNIDADE	60	50,50	3030,00
563	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 100 WATTS 220 VOLTS	UNIDADE	60	47,50	2850,00
564	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 150 WATTS 220 VOLTS	UNIDADE	60	60,50	3630,00
565	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 250 WATTS 220 VOLTS, Especificação: 1-Material bulbo de vidro resistente ao calor, formato, aproximadamente, ovoide ou tubular, base de latão ou alumínio.2-Acabamento, a superfície externa do bulbo e da base deve ser lisa e sem defeitos e estar, rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser	UNIDADE	60	70,50	4230,00

	gravado no bulbo ou em sua embalagem, de forma legível e indelével, no mínimo; a) Nome ou marca do fabricante; b) Tipo ou modelo de referência; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código); d) Potência nominal em watts; e) Aplicação (iluminação pública ou IP)				
566	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTS 220 VOLTS, Especificação: 1-Material bulbo de vidro resistente ao calor, formato, aproximadamente, ovoide ou tubular, base de latão ou alumínio. 2-Acabamento, a superfície externa do bulbo e da base deve ser lisa e sem defeitos e estar, rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser gravado no bulbo, de forma legível e indelével, no mínimo; a) Nome ou marca do fabricante; b) Tipo ou modelo de referência; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código); d) Potência nominal em watts; e) Aplicação (iluminação pública ou IP).	UNIDADE	60	90,50	5430,00
567	LUMINÁRIA PÚBLICA ILP 100 LÂMPADAS ATÉ 250W, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	20	429,00	8580,00
568	REATOR CONVENCIONAL 1X20W 127V, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	20	46,50	930,00
569	REATOR CONVENCIONAL 1X40W 127V, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	20	46,50	930,00
570	REATOR CONVENCIONAL 2X20W 127V, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	20	90,90	1818,00
571	REATOR CONVENCIONAL 2X40W 127V, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	20	90,90	1818,00
572	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125WATTS/220VOLTS, Especificação: 1-Material deve ser resistente ao calor e que sua durabilidade seja de acordo com suas referências e especificações. 2-Acabamento deve ser sem defeitos e suas peças de	UNIDADE	10	120,00	1200,00

	composição devem estar rigidamente, fixas entre si. 3- Identificação deve ser gravado no reator, de forma legível e indelével, no mínimo; a) Nome ou marca do fabricante; b) Tipo ou modelo de referência; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código); d) Potencia nominal em watts e volts; e) Aplicação (iluminação pública ou IP)				
573	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W/220V, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	10	120,00	1200,00
574	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 125W/220V, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	10	140,50	1405,00
575	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 250W/220V, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	10	140,50	1405,00
576	REATOR A VAPOR METÁLICO 100W/220V	UNIDADE	10	121,50	1215,00
577	REATOR A VAPOR METÁLICO 150W/220V	UNIDADE	10	140,50	1405,00
578	REATOR A VAPOR METÁLICO 250W/220V	UNIDADE	10	140,50	1405,00
579	REATOR A VAPOR METÁLICO 400W/220V	UNIDADE	10	160,00	1600,00
580	SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO/LUMINÁRIA E27, Especificação: 1-Material deve ser em porcelanato vitrificada e reforçada.2- Identificação deve ser estampada na embalagem ou no produto, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) tipo ou modelo do soquete; c) tensão nominal; d) corrente nominal.	UNIDADE	10	21,90	219,00
581	SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO/LUMINÁRIA E40, Especificação: 1 - Material deve ser em porcelanato vitrificada e reforçada.2- Identificação deve ser estampada na embalagem ou no produto, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) tipo ou modelo do soquete; c) tensão nominal; d) corrente nominal.	UNIDADE	70	8,50	595,00

582	VENENO MATA MATO, Especificação: DE 01 LITRO	UNIDADE	20	90,00	1800,00
583	BOTA DE BORRACHA - BRANCA, Especificação: Calçado ocupacional tipo bota cano médio, confeccionado em PVC, impermeável, na cor branca, solado em PVC antiderrapante, na cor branca; tamanho nº. 40	PAR	4	50,50	202,00
584	BOTA DE BORRACHA - PRETA Nº. 40, Especificação: Calçado ocupacional tipo bota cano médio, confeccionado em PVC, impermeável, na cor branca, solado em PVC antiderrapante, na cor preta.	PAR	4	50,50	202,00
585	BOTA DE BORRACHA - PRETA Nº. 42, Especificação: Calçado ocupacional tipo bota cano médio, confeccionado em PVC, impermeável, na cor branca, solado em PVC antiderrapante, na cor preta.	PAR	4	50,50	202,00
586	FACA FINA Nº. 06 DE CORTE	UNIDADE	4	24,50	98,00
587	LUVA LÁTEX MÉDIO, Especificação: Natural para uso geral. Embalagem com par.	UNIDADE	3	8,50	25,50
588	MÁSCARA DESCARTAVEL PFF2 SEM VÁLVULA, Especificação: Respirador semi facial descartável, classe PFF2 (s), modelo dobrável, sem válvula de exalação, formado por filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte interna, clip nasal externo em metal que facilita a vedação; elásticos de látex e presilhas plásticas. Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos	CAIXA	4	5,50	22,00
589	MANGUEIRA TRANÇADA TRANSPARENTE 1/2", Especificação: Camada interna de PVC "Premium" transparente, camada intermediária de reforço de fibras têxtil de poliéster e camada externa de PVC "Premium" transparente	METRO	100	7,90	790,00
590	CABO COMANDO PP 2 VIAS 2,5MM FLEXIVEL	METRO	100	10,10	1010,00
591	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 30	UNIDADE	120	40,50	4860,00

R MACUYAMA SILVA EIRELI

CNPJ: 26.698.521/0001-58

**END.: Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 83,
Sala B, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA**

Telefone: (93) 98412-3347

	WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.				
592	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 35 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UNIDADE	140	45,00	6300,00
593	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 40 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UNIDADE	80	47,50	3800,00
594	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 50 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UNIDADE	60	59,00	3540,00
595	RELÉ FOTOCÉLULA, Especificação: Especificação, aciona qualquer modelo de lâmpada. Aciona lâmpadas ao Anoitecer e desliga ao amanhecer. Com base para fixação. Resistência ao intemperes da natureza (sol e chuva). Pode ser usado interna e externamente. Fácil instalação. Voltagem deve ser bivolt automático. Potência em 127V é de 600W. Potência em 220V é de 1200W. Diversas aplicações : Sítios, Indústrias, Residências etc.	UNIDADE	20	55,50	1110,00
596	SOQUETE ROSCA LÂMPADA PLAFON REDONDO TERMOPLÁSTICO 250V - 100W E-27	UNIDADE	50	5,50	275,00
597	MANGUEIRA TRAÇADA 1/2"X2.0MM	METRO	400	7,50	3000,00
598	LÂMPADA DE LED 30WATTS	UNIDADE	60	50,50	3030,00
VALOR GERAL					17.126.404,32



R MACUYAMA SILVA EIRELI

CNPJ: 26.698.521/0001-58

END.: Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, nº. 83,
Sala B, CEP 68.195-000, Bairro Centro, Jacareacanga/PA

Telefone: (93) 98412-3347

Valor por extenso: (dezessete milhões cento e vinte e seis mil quatrocentos e quatro reais e trinta e dois centavos)

Validade da proposta: 60 DIAS

Prazo de entrega: 03 (três) dias após a emissão da Ordem de Compras

Condições de pagamento: 30 após a emissão da NF

Descontos: Sem descontos

DATA: 27/01/2022

R MACUYAMA SILVA

EIRELI:26698521000

158

Assinado de forma digital

por R MACUYAMA SILVA

EIRELI:26698521000158

Dados: 2022.01.27 16:11:53

-03'00'

R MACUYAMA SILVA EIRELI

CNPJ Nº. 26.698.521/0001-58

Ranilson Macuyma Silva

CPF nº. 027.882.532-06



Prefeitura Senador José Porfírio <cplsouzel@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

2 mensagens

Prefeitura Senador José Porfírio <cplsouzel@gmail.com>

13 de dezembro de 2021 17:05

Para: comprasrdn@hotmail.com

Boa tarde, o município de Senador José Porfírio vem através deste, solicitar a cotação de preços para os produtos listados na planilha que segue em anexo ao e-mail. Após preenchida a planilha, por favor enviar arquivo editável (planilha excel) e um arquivo PDF assinado e carimbado.

Desde já agradeço colaboração.

atenciosamente,

Lucas Gil

--

Setor de Licitação e Contrato

Senador José Porfírio/PA

pa89a_Senador_Jose_Porfirio_20211207001_032068_RODRIGUES_E_LIRA_DISTRIBUIDORA_LTDA-

 ME.xls
175K



Prefeitura Senador José Porfírio <cplsouzel@gmail.com>

Planilha Senador Jose Porfírio

1 mensagem

RODRIGUES E LIRA COMPRAS <comprasrdn@hotmail.com>
Para: Prefeitura Senador José Porfírio <cplsouzel@gmail.com>

1 de fevereiro de 2022 08:04

Bom dia segue anexo Planilha.

At,
Alexandre Leite

RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA LTDA.
TRAV. PEDRO GOMES, 933 - CENTRO
FONE: (93) 3515 2849 / 3515 4463



SENADOR 20211207001
28365K**02022022.pdf**

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços	
Cotação de preços No: 20211207001	
Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio	
RESPONSÁVEL :	
NOME: ALVIMAR MOREIRA DE SOUSA	
PROPONENTE :	
NOME: RODRIGUES E LIRA DISTRIBUIDORA LTDA- ME	
ENDEREÇO : TV PEDRO GOMES	
BAIRRO : CIDADE : Altamira - PA	
CNPJ : 10.466.353/0001-35	

O município de Senador José Porfírio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Senador José Porfírio.

Senador José Porfírio, 07 de Dezembro de 2021

ALVIMAR MOREIRA DE SOUSA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
10047	ABRAÇADEIRA TIPO U 1"	SILVANA	320,000	UNIDADE	1,000	320,00
Especificação : Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.						
10048	ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2"	SILVANA	350,000	UNIDADE	1,770	619,50
Especificação : Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.						
10049	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2"	SILVANA	350,000	UNIDADE	0,600	210,00

Especificação : Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.

10050	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4"	SILVANA	470,000	UNIDADE	0,700	329,00
-------	-------------------------	---------	---------	---------	-------	--------

Especificação : Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.

10056	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 20MM	FORTLEV	600,000	UNIDADE	9,420	5652,00
-------	---------------------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Tamanhos e Medidas: 20mm X 3/4". Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.

10055	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 25MM	FORTLEV	600,000	UNIDADE	12,950	7770,00
-------	---------------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Tamanhos e Medidas: 25mm X 3/4". Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.

10054	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 32MM	FORTLEV	600,000	UNIDADE	20,000	12000,00
-------	---------------------------------------	---------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Tamanhos: 32mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.

10053	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 40MM	FORTLEV	600,000	UNIDADE	29,700	17820,00
-------	---------------------------------------	---------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Tamanhos: 40mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.

10051	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 50MM	FORTLEV	600,000	UNIDADE	39,000	23400,00
-------	---------------------------------------	---------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Tamanhos: 50mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.

10052	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 60MM	FORTLEV	460,000	UNIDADE	43,000	19780,00
-------	---------------------------------------	---------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Tamanhos: 60mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscavel BSP para bóia.

10057	ADAPTADOR TOMADA BIPOLAR (BENJAMIN)	LORENZE TIT	260,000	UNIDADE	9,060	2355,60
-------	-------------------------------------	----------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Tomada bipolar com aterramento 2P+T. De boa qualidade.

10058	ADESIVO PARA PVC 75G	AMANGO	400,000	UNIDADE	9,420	3768,00
-------	----------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Usado para soldagem de tubos e conexões PVC.
Composição: Resina de PVC, aromáticos e cetonas. Características técnicas: Adesivo a base de cetonas. Bisnaga de 75 gramas.

10059	ADESIVO PARA PVC 175G	AMANCO	400,000	FRASCO	24,710	9884,00
-------	-----------------------	--------	---------	--------	--------	---------

Especificação : Frasco de 175 gramas. Promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio. Aplicação: processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis, esgoto série normal e reforçada e linha irriga LF (Ponta B). Composição química: produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC. Produto inflamável, com vapores tóxicos. Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais oxidantes fortes como cloro líquido e oxigênio concentrado.

10060	ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G	BRASCOV ED	340,000	UNIDADE	11,770	4001,80
-------	---------------------------------------	---------------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, vedação de caixas de câmbio, vedação de bomba d'água e de bomba de óleo, dutos, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, guarnições de forno e estufas, termostatos, etc. Características técnicas: Adesivo vedante a base de borracha de silicone, 50 ML autovulcanizável de cura ácida. Resiste a temperaturas contínuas de -50°C até +250°C e de 310°C intermitente.

10061	ADESIVO SILICONE BAIXA TEMPERATURA 50G	BRASCOV ED	250,000	UNIDADE	8,900	2225,00
-------	--	---------------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Adesivo vedante silicônico, autovulcanizável de cura ácida, com fungicida, desenvolvido para colagem e vedação de aparelhos sanitários, boxes, pias, banheiras e tanques. Vulcaniza (seca) em temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste aos agentes climáticos, raios UV e as variações de temperatura de -30°C até 120°C. Não indicado para colagens estruturais, aquários, vidros laminados, madeiras, galvanizados, zincados, ferro, concreto, superfícies pintadas e contato com alimentos. 50ml

10062	AGUA RAZ DE 900ML	NATRIELL	620,000	UNIDADE	2,180	13131,60
-------	-------------------	----------	---------	---------	-------	----------

Especificação : Recomendada especialmente para diluição de verniz, esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. É utilizada também na formulação de tintas e como diluente de resinas, na fabricação de ceras para assoalhos, na formulação de produtos para material solvente. Características técnicas: É um líquido levemente amarelo, inflamável, composto de uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, isenta de benzeno e clorados. Densidade (20°C) - 0,720 a 0,795/cm³ e odor característico, limpeza em geral e diluição de vernizes e esmalte sintético. Embalagem de 900ml.

10063	AGUA RAZ DE 5 LITROS	NATRIELLI	610,000	UNIDADE	92.950	56699,50
-------	----------------------	-----------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Recomendada especialmente para diluição de verniz, esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. É utilizada também na formulação de tintas e como diluente de resinas, na fabricação de ceras para assoalhos, na formulação de produtos para material solvente. Características técnicas: É um líquido levemente amarelo, inflamável, composto de uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, isenta de benzeno e clorados. Densidade (20°C) - 0,720 a 0,795/cm³ e odor característico, limpeza em geral e diluição de vernizes e esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. Embalagem lata de 5 litros.

10102	ALAVANCA DE 1,5M	MET GALVANI	100,000	UNIDADE	225.890	22589,00
-------	------------------	-------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : Alavanca de aço sextavada, medindo 1,50mm de comprimento, espessura 1", tipo fenda e ponteiro. formato sextavado.

10105	ALICATE DE PRESSÃO	RAYCO	61,000	UNIDADE	63.530	3875,33
-------	--------------------	-------	--------	---------	--------	---------

Especificação : Em aço cromado, 10 polegadas. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

10104	ALICATE UNIVERSAL	TRAMONTI NA	87,000	UNIDADE	60.000	5220,00
-------	-------------------	-------------	--------	---------	--------	---------

Especificação : 8 polegadas, cabo isolado para 1.000 volts. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

10106	ANCINHO 14 DENTES COM CABO	PARABONI	255,000	UNIDADE	18.240	4651,20
-------	----------------------------	----------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Para uso doméstico. Composição: aço e madeira, desenvolvido com material de altíssima qualidade.

10147	ANEL PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	PULVITEC	380,000	UNIDADE	8,240	3131,20
-------	-------------------------------------	----------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Utilizado para vedação de vasos sanitários de acordo com as normas NBR 6452/6498/9338/12490.

10148	ARAME RECOZIDO Nº 18	TRIANGUL O	370,000	QUILO	32,950	12191,50
-------	----------------------	---------------	---------	-------	--------	----------

Especificação : Arame recozido nº 18, com diâmetro de 2,00mm. Utilizado para cercas e alambrados. Embalagem: Rolo de 1kg.

10149	ARCO DE SERRA	STARRED	230,000	UNIDADE	40,590	9335,70
-------	---------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Composto por aço e polipropileno. Corte em metais em geral, tubos de PVC etc. Cabo injetado em polipropileno de 12" fixo e troca da lâmina para borboleta acabamento oxidado. Garante resistência e desempenho.

10151	AREIA TIPO GROSSA	XINGU MAT.	2410,000	METRO CÚBICO	145,000	349450,00
-------	-------------------	---------------	----------	--------------	---------	-----------

Especificação : Lavada, para construção.

10153	ARGALEVE	VEDAGIT	450,000	UNIDADE	27,650	12442,50
-------	----------	---------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Embalagem garrafa de 1 litro. Aditivo desenvolvido para conferir alta plasticidade e estabilidade para tijolo cerâmico, solo cimento, blocos de concreto de vedação ou estrutura.

10154	ARGAMASSA TIPO A	WEBER	1270,000	SACO	24,710	31381,70
-------	------------------	-------	----------	------	--------	----------

Especificação : Para assentamento cerâmico. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

10157	ARMAÇÃO SECUNDARIA TIPO 1 ELEMENTO	CANAL	280,000	UNIDADE	11,770	3295,60
-------	------------------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Zincada à quente.

10156	ARMAÇÃO SECUNDARIA TIPO 2 ELEMENTOS	CANAL	280,000	UNIDADE	17,650	4942,00
-------	-------------------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Zincada à quente.

10158	ARMAÇÃO SECUNDARIA TIPO 3 ELEMENTOS	CANAL	280,000	UNIDADE	19,950	5586,00
-------	-------------------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Zincada à quente.

10159	ARMAÇÃO SECUNDARIA TIPO 4 ELEMENTOS	CANAL	140,000	UNIDADE	24,600	3444,00
-------	-------------------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Zincada à quente.

10164	ARMÁRIO PARA BANHEIRO 30X35CM	ASTRA	260,000	UNIDADE	78,240	20342,40
-------	-------------------------------	-------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Tamanhos: 300x350mm. Composição: Poliestireno.
Utilizado como armário para banheiro. Características técnicas: Em poliestireno de alto impacto. Espelho de cristal 2mm.

10166	ARRUELA GALVANIZADA QUADRADA 38X38		580,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : De boa qualidade.						
10167	ARRUELA PARA ELETRODUTO 3/4"	TRAMONTI NA	670,000	UNIDADE	0,950	636,50
Especificação : De boa qualidade.						
10168	ARRUELA PARA ELETRODUTO 1/2"	TRAMONTI NA	620,000	UNIDADE	0,750	465,00
Especificação : De boa qualidade.						
10169	ARRUELA PARA ELETRODUTO 1"	TRAMONTI NA	620,000	UNIDADE	1,180	731,60
Especificação : De boa qualidade.						
10170	ARRUELA PARA ELETRODUTO 2.1/2"	TRAMONTI NA	320,000	UNIDADE	3,890	1244,80
Especificação : De boa qualidade.						
10171	ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/2"	TRAMONTI NA	670,000	UNIDADE	1,890	1266,30
Especificação : De boa qualidade.						
10173	ARRUELA ZINCADA UNC 5/16"	CISER	1180,000	UNIDADE	0,200	236,00
Especificação : De boa qualidade.						
10174	ARRUELA ZINCADA UNC 5/8"	CISER	970,000	UNIDADE	0,590	572,30
Especificação : De boa qualidade.						
10176	ARRUELA ZINCADA UNC 3/8"	CISER	1170,000	UNIDADE	0,310	362,70
Especificação : De boa qualidade.						
10177	ARRUELA ZINCADA UNC 3/4"	CISER	250,000	UNIDADE	1,180	295,00
Especificação : De boa qualidade.						
10179	ARRUELA ZINCADA UNC 1/4"	CISER	1180,000	UNIDADE	0,180	212,40
Especificação : De boa qualidade.						
10180	ARRUELA ZINCADA UNC 1/2"	CISER	1390,000	UNIDADE	0,360	500,40
Especificação : De boa qualidade.						
10181	ARRUELA ZINCADA UNC 1"	CISER	970,000	UNIDADE	1,480	1435,60
Especificação : De boa qualidade.						
10183	ASSENTO SANITARIO	ASTRA	320,000	UNIDADE	44,120	14118,40

Especificação : Em material plástico de alta resistência, tamanho padrão. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

10184	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO (CORES)	ASTRA	320,000	UNIDADE	117.060	37459,20
Especificação : De boa qualidade.						
10189	BALDE DE PLÁSTICO PARA CONCRETO	ASTRA	340,000	UNIDADE	21.180	7201,20
Especificação : Balde de plástico de 12 litros.						
10194	BANDEJA PARA MASSA	FORTLEV	295,000	UNIDADE	25.890	7637,55
Especificação : De boa qualidade.						
10196	BANDEJA PARA PINTURA 20X30	ATLAS	300,000	UNIDADE	14.710	4413,00
Especificação : De boa qualidade.						
10200	BARRA ROSCADA ZINCADA 1"	CISER	425,000	UNIDADE	95.300	40502,50
Especificação : De boa qualidade.						
10201	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	CISER	680,000	UNIDADE	22.240	15123,20
Especificação : De boa qualidade.						
10203	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4"	CISER	680,000	UNIDADE	4.590	3121,20
Especificação : De boa qualidade.						
29131	BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16"	CISER	680,000	UNIDADE	10.360	7044,80
10205	BARRA ROSCADA ZINCADA 3/4"	CISER	420,000	UNIDADE	61.180	25695,60
Especificação : De boa qualidade.						
10206	BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8"	CISER	680,000	UNIDADE	13.530	9200,40
Especificação : De boa qualidade.						
10208	BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8"	CISER	420,000	UNIDADE	42.360	17791,20
Especificação : De boa qualidade.						
10564	BASE PARA RELÉ FOTOCÉLULA	FOX LUX	440,000	UNIDADE	26.480	11651,20
Especificação : 1-Material. Receptáculo injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choques mecânicos. Alça de fixação Aço zincado eletroliticamente, fixada ao receptáculo por rebite. Parafusos e porcas de aço zincado Cabos de ligação Comprimento de 300 mm. Identificação deve ser estampada na embalagem ou no produto, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) tipo ou modelo do soquete;						
10570	BOIA 1/2 PARA CAIXA D'ÁGUA	FORTLEV	380,000	UNIDADE	16.480	6262,40
Especificação : De boa qualidade.						
10571	BOMBA SUBMERSA 900KPA	ANAUGER	460,000	UNIDADE	661.180	304142,80

Especificação : Dimensões aproximadas (cm)-AxLxP: 31cm x 15,5cm x 17cm, tensão elétrica 127v, alimentação elétrica. Modelo: 900KPA 127v.

10572	BOTA DE BORRACHA	VONDER	365,000	PAR	47,060	17176,90
Especificação : Vulcanizada de borracha antiderrapante, forrada internamente, sem ranhuras. Tamanhos diversos.						
10566	BRITA Nº 1		1280,000	METRO CÚBICO	0,000	0,00
Especificação : De boa qualidade.						
10590	BROCA CHATA 1/2"	GRAN DISCO	240,000	UNIDADE	18,240	4377,60
Especificação : De boa qualidade.						
10589	BROCA CHATA 3/8"	GRAN DISCO	240,000	UNIDADE	17,650	4236,00
Especificação : De boa qualidade.						
10588	BROCA CHATA 5/8"	GRAN DISCO	240,000	UNIDADE	25,880	6211,20
Especificação : De boa qualidade.						
29369	BROCA CHATA 9/16"	GRAN DISCO	240,000	UNIDADE	29,900	7176,00
10586	BROCA DE AÇO RÁPIDO 2MM	IRWIN	240,000	UNIDADE	5,650	1356,00
Especificação : De boa qualidade.						
10584	BROCA DE AÇO RÁPIDO 4MM	IRWIN	240,000	UNIDADE	8,830	2119,20
Especificação : De boa qualidade.						
10577	BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,5MM	IRWIN	240,000	UNIDADE	9,650	2316,00
Especificação : De boa qualidade.						
10583	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5MM	IRWIN	240,000	UNIDADE	9,900	2376,00
Especificação : De boa qualidade.						
10576	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5,5MM	IRWIN	240,000	UNIDADE	9,980	2395,20
Especificação : De boa qualidade.						
10582	BROCA DE AÇO RÁPIDO 6MM	IRWIN	240,000	UNIDADE	12,950	3108,00
Especificação : De boa qualidade.						
10575	BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,5MM	IRWIN	240,000	UNIDADE	13,100	3144,00
Especificação : De boa qualidade.						
10581	BROCA DE AÇO RÁPIDO 7MM	IRWIN	240,000	UNIDADE	13,500	3240,00
Especificação : De boa qualidade.						
10574	BROCA DE AÇO RÁPIDO 7,5MM	IRWIN	240,000	UNIDADE	15,800	3792,00
Especificação : De boa qualidade.						
10580	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8MM	IRWIN	240,000	UNIDADE	23,530	5647,20

10573	Especificação : De boa qualidade.	IRWIN	240,000	UNIDADE	24,900	5976,00
	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,5MM					
10579	Especificação : De boa qualidade.	IRWIN	240,000	UNIDADE	26,300	6312,00
	BROCA DE AÇO RÁPIDO 9MM					
10578	Especificação : De boa qualidade.	IRWIN	240,000	UNIDADE	40,590	9741,60
	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10MM					
10595	Especificação : De boa qualidade.	IRWIN	240,000	UNIDADE	10,000	2400,00
	BROCA DE VÍDIA DE 5MM					
10594	Especificação : Para concreto e de boa qualidade.	IRWIN	240,000	UNIDADE	11,480	2755,20
	BROCA DE VÍDIA DE 6MM					
10593	Especificação : Para concreto e de boa qualidade.	IRWIN	240,000	UNIDADE	12,180	2923,20
	BROCA DE VÍDIA DE 8MM					
10591	Especificação : Para concreto e de boa qualidade.	IRWIN	240,000	UNIDADE	15,890	3813,60
	BROCA DE VÍDIA DE 10MM					
10592	Especificação : Para concreto e de boa qualidade.	IRWIN	240,000	UNIDADE	24,830	5959,20
	BROCA DE VÍDIA DE 12MM					
10596	Especificação : Para concreto e de boa qualidade.	ATLAS	465,000	UNIDADE	12,360	5747,40
	BROXA RETANGULAR 180X80MM					
10601	Especificação : Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Seu cabo plástico permite adaptar prolongador e de boa qualidade.	AMANGO	505,000	UNIDADE	6,480	3272,40
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X20MM					
10600	Especificação : De boa qualidade.	AMANGO	465,000	UNIDADE	7,060	3282,90
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM					
10599	Especificação : De boa qualidade.	AMANGO	465,000	UNIDADE	10,000	4650,00
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X32MM					
10598	Especificação : De boa qualidade.	AMANGO	465,000	UNIDADE	8,900	4138,50
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X40MM					
10597	Especificação : De boa qualidade.	AMANGO	465,000	UNIDADE	9,420	4380,30
	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50MM					
10603	Especificação : De boa qualidade.	TRAMONTI NA	666,000	UNIDADE	0,710	472,86
	BUCHA PARA ELETRODUTO 1/2"					
10602	Especificação : De boa qualidade.	TRAMONTI NA	1290,000	UNIDADE	1,180	1522,20
	BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4"					

10604	BUCHA PARA ELETRODUTO 1"	TRAMONTI NA	666,000	UNIDADE	1,360	905,76
Especificação : De boa qualidade.						
10605	BUCHA PARA ELETRODUTO 1.1/2"	TRAMONTI NA	666,000	UNIDADE	2,480	1651,68
Especificação : De boa qualidade.						
10606	BUCHA PARA ELETRODUTO 2.1/2"	TRAMONTI NA	342,000	UNIDADE	5,600	1915,20
Especificação : De boa qualidade.						
10610	BUCHA PLÁSTICA 5MM	GIBA	430,000	UNIDADE	0,180	77,40
Especificação : De boa qualidade.						
10609	BUCHA PLÁSTICA 6MM	GIBA	430,000	UNIDADE	0,250	107,50
Especificação : De boa qualidade.						
10608	BUCHA PLÁSTICA 8MM	GIBA	430,000	UNIDADE	0,290	124,70
Especificação : De boa qualidade.						
10611	BUCHA PLÁSTICA 10MM	GIBA	430,000	UNIDADE	0,360	154,80
Especificação : De boa qualidade.						
10607	BUCHA PLÁSTICA 12MM	GIBA	430,000	UNIDADE	0,480	206,40
Especificação : De boa qualidade.						
10618	CABO DE COBRE FLEXIVEL NU 6MM	CABLENA	966,000	METRO	7,060	6819,96
Especificação : De boa qualidade.						
10613	CABO FLEXIVEL 1.5MM	CABLENA	2250,000	METRO	2,000	4500,00
Especificação : De boa qualidade.						
10612	CABO FLEXIVEL 2.5MM	CABLENA	2250,000	METRO	3,120	7020,00
Especificação : 1-Material deve ser em uma escala de alta resistência, reforçado e de boa durabilidade. 2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante;b) especificações de composição e técnicas						
10617	CABO FLEXIVEL 4MM	CABLENA	2250,000	METRO	4,820	10845,00
Especificação : De boa qualidade.						
10616	CABO FLEXIVEL 6MM	CABLENA	2250,000	UNIDADE	7,060	15885,00
Especificação : De boa qualidade.						
10615	CABO FLEXIVEL 10MM	CABLENA	2250,000	UNIDADE	12,530	28192,50
Especificação : De boa qualidade.						
10614	CABO FLEXIVEL 16MM	CABLENA	2250,000	METRO	21,770	48982,50
Especificação : De boa qualidade.						
10889	CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM	ATLAS	420,000	UNIDADE	8,240	3460,80

Especificação : Composição: Suporte em aço galvanizado, cabo anatômico e utilizado como suporte para rolos nos tamanhos 23, 18 e 10cm. Características técnicas: Cabo plástico anatômico e ferro galvanizado, garantindo maior resistência.

10624	CADEADO LATONADO 20MM	PADO	360,000	UNIDADE	18,710	6735,60
-------	-----------------------	------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Com trava dupla, trífido, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

10623	CADEADO LATONADO 25MM	PADO	360,000	UNIDADE	21,770	7837,20
-------	-----------------------	------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Com trava dupla, trífido, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

10622	CADEADO LATONADO 30MM	PADO	395,000	UNIDADE	25,300	9993,50
-------	-----------------------	------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Com trava dupla, trífido, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

10621	CADEADO LATONADO 35MM	PADO	395,000	UNIDADE	30,590	12083,05
-------	-----------------------	------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Com trava dupla, trífido, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

10620	CADEADO LATONADO 40MM	PADO	390,000	UNIDADE	35,300	13767,00
-------	-----------------------	------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Com trava dupla, trífido, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

10619	CADEADO LATONADO 50MM	PADO	390,000	UNIDADE	45,300	17667,00
-------	-----------------------	------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Com trava dupla, trífido, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.

10638	CAIXA MONOFÁSICA (PADRÃO CELPA)	TAF	200,000	UNIDADE	80,000	16000,00
-------	---------------------------------	-----	---------	---------	--------	----------

Especificação : dE

10639	CAIXA BIFÁSICA (PADRÃO CELPA)	TAF	200,000	UNIDADE	223,530	44706,00
-------	-------------------------------	-----	---------	---------	---------	----------

10640	CAIXA TRIFÁSICA (PADRÃO CELPA)	TAF	200,000	UNIDADE	251,770	50354,00
-------	--------------------------------	-----	---------	---------	---------	----------

10626	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 500 LITROS	FORTLEV	185,000	UNIDADE	331,770	61377,45
-------	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	----------

Especificação : Tanques destinados a armazenar água potável (rede pública) para consumo humano. Matéria-prima fabricada em polietileno de Média Densidade; Capacidade de armazenamento: 310, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000 e 5000 litros; com sistema de fechamento total e seguro-A tampa possui uma aba que se encaixa perfeitamente ao corpo; Marcação para furos no corpo da caixa-Garantia de furção sem erro.

10627	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1.000 LITROS	FORTLEV	171,000	UNIDADE	464,710	79465,41
-------	-------------------------------------	---------	---------	---------	---------	----------

Especificação : Caixa de polietileno e reservatório para armazenagem de água limpa e fresca. Produzida em material resistente, protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garante uma vedação prática e confiável, e mantém a conservação da água em condições de limpeza e temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, além de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.

10629	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 2.000 LITROS	FORTLEV	165,000	UNIDADE	1605,890	264971,85
-------	-------------------------------------	---------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : Caixa de polietileno e reservatório para armazenagem de água limpa e fresca. Produzida em material resistente; protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garante uma vedação prática e confiável, e mantém a conservação da água em condições de limpeza e temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, além de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.

10628	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5.000 LITROS	FORTLEV	210,000	UNIDADE	4736,480	994660,80
-------	-------------------------------------	---------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : Caixa de polietileno e reservatório para armazenagem de água limpa e fresca. Produzida em material resistente, protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garante uma vedação prática e confiável, e mantém a conservação da água em condições de limpeza e temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, além de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.

10630	CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO	ASTIRA	273,000	UNIDADE	52,950	14455,35
Especificação : De primeira qualidade.						
10625	CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM	TRAMONTINA	320,000	UNIDADE	2,830	905,60
Especificação : As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidades de caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento.						
10637	CAIXA DE MEDIÇÃO DE 75 A 300KVA (PADRÃO CELPA)		18,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : De primeira qualidade.						
10635	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	FORTLEV	332,000	UNIDADE	20,000	6640,00
Especificação : Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC. Utilizado na inspeção de gorduras com fecho hidrôico.						
29132	CAIXILIO/ALISAR	MORAGATI ARA	240,000	JOGO	180,000	43200,00
10636	CAL DE PINTURA 5KG	WHITE TINTAS	1710,000	PACOTE	12,770	21836,70
Especificação : Pacote de 5 quilos e de primeira qualidade.						
10644	CAP DE ESGOTO 100MM	AMANCO	332,000	UNIDADE	14,710	4883,72
Especificação : Tamanhos e medidas: 100mm/4". Composição: PVC e utilizado em fechamento de rede de esgoto onde há pontas lisas. Características técnicas: Bolsa multiuso-lisa+virola (anel).						
10642	CAP ROSCAVEL 1/2"	AMANCO	332,000	UNIDADE	3,600	1195,20
Especificação : Tamanhos e medidas de 1/2". Composição: PVC e utilizado para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas.						
10643	CAP ROSCAVEL 3/4"	AMANCO	332,000	UNIDADE	4,200	1394,40
Especificação : Tamanhos e medidas de 3/4". Composição: PVC e utilizado para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas.						
10646	CAP SOLDAVEL 20MM	AMANCO	332,000	UNIDADE	2,360	783,52
Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.						
10647	CAP SOLDAVEL 25MM	AMANCO	332,000	UNIDADE	2,700	896,40
Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.						
10648	CAP SOLDAVEL 32MM	AMANCO	332,000	UNIDADE	2,890	959,48

Especificação : Tamanhos e medidas: 100mm/4". Composição: PVC e utilizado em fechamento de rede de esgoto onde há pontas lisas. Características técnicas: Bolsa multiuso-lisa+virola (anel).

Especificação : Tamanhos e medidas de 1/2". Composição: PVC e utilizado para tapar tubos de esgoto em ligações hidráulicas.

Especificação : Tamanhos e medidas de 3/4". Composição: PVC e utilizado para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas.

Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.

Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.

Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.

10649	CAP SOLDÁVEL 40MM	AMANCO	332,000	UNIDADE	3,420	1135,44
-------	-------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.

10650	CAP SOLDÁVEL 50MM	AMANCO	332,000	UNIDADE	7,650	2539,80
-------	-------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.

10651	CAP SOLDÁVEL 60MM	AMANCO	332,000	UNIDADE	17,240	5723,68
-------	-------------------	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.

13385	CANAleta PLÁSTICA PVC 20X10X2000MM	TRAMONTI NA	340,000	UNIDADE	12,950	4403,00
13386	CAVADEIRA ARTICULADA C/B 120CM	TRAMONTI NA	154,000	UNIDADE	189,000	29106,00
13387	CAVADEIRA ARTICULADA C/B 110CM	TRAMONTI NA	114,000	UNIDADE	136,000	15504,00
13388	CAVADEIRA RETA 9"	TRAMONTI NA	114,000	UNIDADE	48,240	5499,36
13389	CORRENTE ZINC. 6,4MM	TRAMONTI NA	173,000	METRO	25,000	4325,00
13390	CORRENTE POL 8,0MM	TRAMONTI NA	173,000	METRO	42,950	7430,35
10654	CAPACETE PARA ELETRODUTO 2.1/2"	CONIMEL	282,000	UNIDADE	32,000	9024,00

Especificação : De primeira qualidade.

10109	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CÂMARA	PARABONI	222,000	UNIDADE	367,060	81487,32
10655	CERÂMICA 45X45CM	FORMIGR ES	3750,000	METRO	56,480	211800,00

Especificação : De primeira qualidade.

29133	CHAVE DE FENDA PHILLIPS 5/16X6"	TRAMONTI NA	120,000	UNIDADE	14,950	1794,00
29134	CHAVE DE FENDA PHILLIPS 1/4X6"	TRAMONTI NA	114,000	UNIDADE	10,000	1140,00
29135	CHAVE DE FENDA 3/16X6"	TRAMONTI NA	114,000	UNIDADE	9,070	1033,98
29136	CHAVE DE FENDA 1/4X6"	TRAMONTI NA	114,000	UNIDADE	9,420	1073,88

29167	CHAVE COMBINADA 13 MM	TRAMONTI NA	114,000	UNIDADE	15,300	1744,20
29171	CHAVE COMBINADA 24 MM	TRAMONTI NA	114,000	UNIDADE	39,430	4495,02
29173	CHAVE COMBINADA 32 MM	TRAMONTI NA	114,000	UNIDADE	77,000	8778,00
29176	CHAVE COMBINADA 6 MM A 24 MM	TRAMONTI NA	167,000	UNIDADE	442,360	73874,12
29178	CHAVE BIELA 13 MM	TRAMONTI NA	118,000	UNIDADE	25,300	2985,40
29182	CHAVE BIELA 17 MM	TRAMONTI NA	120,000	UNIDADE	28,830	3459,60
29183	CHAVE BIELA 19 MM	TRAMONTI NA	120,000	UNIDADE	31,180	3741,60
10657	CHUVEIRO COM REGISTRO 4"	HERC	181,000	UNIDADE	12,950	2343,95
Especificação : De primeira qualidade.						
10656	CHUVEIRO SEM REGISTRO 4"	HERC	181,000	UNIDADE	10,000	1810,00
Especificação : De primeira qualidade.						
10658	CIMENTO 50KG	POTY	4156,000	SACO	48,000	199488,00
Especificação : Suas características físico-químicas permitem que ele se mantenha uniforme do início ao fim da aplicação proporcionando economia de tempo, mão de obra e dinheiro. Podendo ser aplicado em argamassas de assentamento, revestimento, de contrapiso e chapisco, em concretos simples, armado, protendido (sem o uso de pilar), rolado ou projetado, em blocos de concreto e elementos pré-moldados de cimento, pavimentos e calçadas, além de solo-cimento (mistura de cimento e terra), e outras.						

10659	COLA BRANCA PARA MADEIRAS (500G)	CASCORE Z	362,000	UNIDADE	23,530	8517,86
-------	----------------------------------	--------------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Cola para madeira, papel e papelão em geral. Pronta para usar, com base PVA, caracterizada por uma elevada durabilidade. Produto de fácil aplicação, transparente quando seca, elevada força de colagem e secagem rápida. embalagem de 500 gramas.

10663	COLAR DE LIGAÇÃO 50MM X 3/4"	AMANGO	366,000	UNIDADE	20,590	7535,94
-------	------------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.

10662	COLAR DE LIGAÇÃO 60MM X 3/4"	AMANCO	366,000	UNIDADE	23,530	8611,98
Especificação : Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.						
10661	COLAR DE LIGAÇÃO 85MM X 3/4"	AMANCO	366,000	UNIDADE	30,590	11195,94
Especificação : Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.						
10660	COLAR DE LIGAÇÃO 110MM X 3/4"	AMANCO	366,000	UNIDADE	38,240	13995,84
Especificação : Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.						
10119	COLHER DE PEDREIRO Nº 10	TRAMONTI NA	120,000	UNIDADE	32,360	3883,20
Especificação : De boa qualidade.						
10664	COLUNA PARA LAVATÓRIO	GELITE	245,000	UNIDADE	112,000	27440,00
Especificação : cores variadas, de primeira qualidade.						
10668	CONDUÍTE CORRUGADO 1"	TRAMONTI NA	988,000	METRO	4,710	4653,48
Especificação : Conduíte flexível, material plástico tipo PVC. Largura 50mm e espessura 3mm. Diâmetro do Eletroduto: 1".						
10667	CONDUÍTE CORRUGADO 1/2"	TRAMONTI NA	1000,000	METRO	2,480	2480,00
Especificação : Conduíte flexível, material plástico tipo PVC. Largura 50mm e espessura 3mm. Diâmetro do Eletroduto: 1/2".						
10666	CONDUÍTE CORRUGADO 3/4"	TRAMONTI NA	1000,000	METRO	3,240	3240,00
Especificação : Conduíte flexível, material plástico tipo PVC. Largura 50mm e espessura 3mm. Diâmetro do Eletroduto: 3/4".						
10665	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO	MS METAL	290,000	UNIDADE	7,060	2047,40
Especificação : Fabricado em bronze de alta resistência mecânica e à corrosão e dotado de parafuso, aço zincado a fogo. Permite fixar os condutores paralelamente à haste.						
10669	CONECTOR PARALELO 10MM	MS METAL	238,000	UNIDADE	8,500	2023,00
Especificação : Utilizado para conectar cabos de cobre de 16 a 50mm² e fabricado em bronze. De primeira qualidade.						
10569	CORANTE LÍQUIDO (BISNAGA)	XADREZ	550,000	UNIDADE	6,480	3564,00

Especificação : Bisnaga de 50ml. Pigmentos de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas a base d'água. Cores variadas.

29203	CORDA TRAÇADA 12 MM	RODOCOR DA	740,000	METRO	5,300	3922,00
29205	CORDA TRAÇADA 8 MM	RODOCOR DA	905,000	METRO	2,360	2135,80
10677	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 42 DENTES		476,000	UNIDADE	0,000	0,00

Especificação : Corrente para motosserra 3/8" 42 dentes indicada para reposição em motosserras com sabre de 61cm - 24" e calibre de 1,5mm - 0,058". De primeira qualidade.

29209	CRUZETA HIDRAULICA 25 MM	TIGRE	282,000	UNIDADE	25,890	7300,98
29210	CRUZETA HIDRAULICA 32 MM		365,000	UNIDADE	0,000	0,00
29211	CRUZETA HIDRAULICA 50 MM	TIGRE	365,000	UNIDADE	65,880	24046,20
29213	CRUZETA HIDRAULICA 60 MM		365,000	UNIDADE	0,000	0,00
29214	CRUZETA HIDRAULICA 85 MM		365,000	UNIDADE	0,000	0,00
29216	CRUZETA HIDRAULICA 110 MM		365,000	UNIDADE	0,000	0,00
10681	CUMEEIRA PARA TELHA	CARMELIT ANA	645,000	UNIDADE	8,950	5772,75

Especificação : De primeira qualidade.

10703	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 40MM	AMANCO	378,000	UNIDADE	4,710	1780,38
-------	----------------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.

10704	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 50MM	FORTLEV	378,000	UNIDADE	12,710	4804,38
-------	----------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.

10702	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 75MM	FORTLEV	378,000	UNIDADE	28,300	10697,40
-------	----------------------------------	---------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.

10701	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 100MM	FORTLEV	378,000	UNIDADE	47,060	17788,68
-------	-----------------------------------	---------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.

10700	CURVA 90° SOLDAVEL 25MM	FORTLEV	378,000	UNIDADE	3,530	1334,34
-------	-------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.

10699	CURVA 90° SOLDÁVEL 32MM	FORTLEV	378,000	UNIDADE	8,530	3224,34
-------	-------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.

10697	CURVA 90° SOLDÁVEL 50MM	FORTLEV	378,000	UNIDADE	18,240	6894,72
-------	-------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.

10693	CURVA 90° SOLDÁVEL 60MM	FORTLEV	378,000	UNIDADE	47,060	17788,68
-------	-------------------------	---------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.

10688	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4"	AMANGO	476,000	UNIDADE	3,290	1566,04
-------	---	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.

10686	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1/2"	AMANGO	518,000	UNIDADE	1,770	916,86
-------	---	--------	---------	---------	-------	--------

Especificação : Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.

10687	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1"	AMANGO	518,000	UNIDADE	5,480	2838,64
-------	---------------------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.

10685	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/2"	AMANGO	518,000	UNIDADE	7,360	3812,48
-------	---	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Utilizado mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.

10692	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4"	AMANGO	518,000	UNIDADE	4,480	2320,64
-------	--	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10690	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1/2"	AMANGO	518,000	UNIDADE	3,380	1750,84
-------	--	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10691	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1"	AMANGO	518,000	UNIDADE	8,500	4403,00
-------	--	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10689	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/2"	AMANGO	518,000	UNIDADE	10,800	5594,40
-------	--	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10705	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA 90°X2.1/2"	SEGURIMA X	420,000	UNIDADE	1,12,000	47040,00
-------	---	---------------	---------	---------	----------	----------

Especificação : De primeira qualidade.

10706	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA 135°X2.1/2"	SEGURIMA X	378,000	UNIDADE	128,000	48384,00
-------	--	---------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : De primeira qualidade.

10120	DESEMPENADEIRA DE AÇO	CASTOR	360,000	UNIDADE	35,300	12708,00
-------	-----------------------	--------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Indicado para o preparo, nivelamento e revestimento de superfícies. Aplicação de argamassas, massa corrida e texturas. Material em Aço e cabo de madeira. Dimensões aproximadas: 12x27cm.

10707	DISCO DE LIXA G36	NORTON	348,000	UNIDADE	4,120	1433,76
-------	-------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10708	DISCO DE LIXA G60	NORTON	390,000	UNIDADE	4,890	1907,10
-------	-------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10709	DISCO DE LIXA G80	NORTON	390,000	UNIDADE	5,890	2297,10
-------	-------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10710	DISCO DE LIXA G100	NORTON	390,000	UNIDADE	6,150	2398,50
-------	--------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10711	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES	TRAMONTI NA	245,000	UNIDADE	11,770	2883,65
-------	-------------------------------	----------------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.

10712	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES	TRAMONTI NA	265,000	UNIDADE	11,770	3119,05
-------	-------------------------------	----------------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.

10713	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES	TRAMONTI NA	265,000	UNIDADE	11,770	3119,05
-------	-------------------------------	----------------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.

10714	DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES	TRAMONTI NA	265,000	UNIDADE	11,770	3119,05
-------	-------------------------------	----------------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.

10715	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES	TRAMONTI NA	265,000	UNIDADE	14,120	3741,80
-------	-------------------------------	----------------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts.
De primeira qualidade.

10716	DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES	TRAMONTI NA	265,000	UNIDADE	14,120	3741,80
-------	-------------------------------	----------------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts.
De primeira qualidade.

10718	DISJUNTOR BIPOLAR 15 AMPERES	TRAMONTI NA	265,000	UNIDADE	41,770	11069,05
-------	------------------------------	----------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão
NEMA, certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.

10717	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES	TRAMONTI NA	265,000	UNIDADE	41,770	11069,05
-------	------------------------------	----------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão
NEMA, certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.

10719	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES	TRAMONTI NA	265,000	UNIDADE	41,770	11069,05
-------	------------------------------	----------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão
NEMA, certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.

10720	DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES	TRAMONTI NA	265,000	UNIDADE	41,770	11069,05
-------	------------------------------	----------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão
NEMA, certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.

10721	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES	TRAMONTI NA	265,000	UNIDADE	41,770	11069,05
-------	------------------------------	----------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão
NEMA, certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.

10722	DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES	TRAMONTI NA	265,000	UNIDADE	41,770	11069,05
-------	------------------------------	----------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão
NEMA, certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.

10723	DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES	TRAMONTI NA	265,000	UNIDADE	41,770	11069,05
-------	------------------------------	----------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, bipolar, padrão NEMA, certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.

10729	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES	TRAMONTI NA	265.000	UNIDADE	63.530	16835,45
-------	-------------------------------	----------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA, certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.

10728	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES	TRAMONTI NA	265.000	UNIDADE	63.530	16835,45
-------	-------------------------------	----------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA, certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.

10727	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMPERES	TRAMONTI NA	265.000	UNIDADE	63.530	16835,45
-------	-------------------------------	----------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA, certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.

10726	DISJUNTOR TRIPOLAR 90 AMPERES	TRAMONTI NA	265.000	UNIDADE	208.240	55183,60
-------	-------------------------------	----------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA, certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.

10725	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES	TRAMONTI NA	265.000	UNIDADE	208.240	55183,60
-------	--------------------------------	----------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : Disjuntor elétrico, termo-magnético, tripolar, padrão NEMA, certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.

10736	DOBRADIÇA ZINCADA 3,5" EM CARTELA	SILVANA	355.000	UNIDADE	14.710	5222,05
-------	-----------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10735	DOBRADIÇA ZINCADA 4" EM CARTELA	SILVANA	355.000	UNIDADE	17.650	6265,75
-------	---------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : de primeira qualidade.

13391	DOBRADIÇA ZINCADA EM CARTELA 3"	SILVANA	395.000	UNIDADE	11.770	4649,15
-------	---------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

13392 DOBRADIÇA TIPO LEME 4"

13392	DOBRADIÇA TIPO LEME 4"	SILVANA	260.000	UNIDADE	14.000	3640,00
-------	------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

13393 DOBRADIÇA TIPO LEME 8"

13393	DOBRADIÇA TIPO LEME 8"	SILVANA	260.000	UNIDADE	16.800	4368,00
-------	------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

10740 ENGATE FLEXIVEL 40CM

10740	ENGATE FLEXIVEL 40CM	AMANGO	306.000	UNIDADE	13.530	4140,18
-------	----------------------	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.

10742	ENGATE FLEXIVEL 50CM	AMANGO	306.000	UNIDADE	16.480	5042,88
-------	----------------------	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.

10741	ENGATE FLEXÍVEL 60CM	AMANCO	390,000	UNIDADE	19,770	7710,30
-------	----------------------	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.

10747	ENXADA 2,5 LIBRAS SEM CABO	TRAMONTI NA	256,000	UNIDADE	42,800	10956,80
-------	----------------------------	----------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : De primeira qualidade.

10748	ENXADA 2,5 LIBRAS COM CABO	TRAMONTI NA	298,000	UNIDADE	56,480	16718,08
-------	----------------------------	----------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : De primeira qualidade.

10752	ESPAÇADOR PARA LAJOTA DE 6MM	CORTAG	430,000	PACOTE	2,950	1268,50
-------	------------------------------	--------	---------	--------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10753	ESPÁTULA DE AÇO Nº 4 (CABO DE MADEIRA)	ATLAS	470,000	UNIDADE	19,480	9155,60
-------	--	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Para acabamento de cimento, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 304, corpo ranhurado para melhor apoio digital, provida de 02 (duas) pontas sendo uma reta e a outra angulada, projetada adequadamente para o fim a que se destina. A espátula deverá ser isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Ponta perfeitamente delineada.

10758	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	ASTRA	266,000	UNIDADE	4,120	1095,92
-------	---------------------------------------	-------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10844	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS	TRAMONTI NA	222,000	UNIDADE	49,420	10971,24
-------	-------------------------------	----------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade.

10845	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS	TRAMONTI NA	232,000	UNIDADE	6589,000	1528648,00
-------	-------------------------------	----------------	---------	---------	----------	------------

Especificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade.

10846	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS	TRAMONTI NA	198,000	UNIDADE	129,000	25542,00
-------	--------------------------------	----------------	---------	---------	---------	----------

Especificação : Com 3 tomadas e de primeira qualidade.

10848	FACÃO DE 20 POLEGADAS	TRAMONTI NA	203,000	UNIDADE	58,890	11954,67
-------	-----------------------	----------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Com lâmina em aço inoxidável e fio com excepcional resistência e durabilidade. Cabo em polipropileno, anatômico e com superfície porosa para evitar escorregamento, desenvolvido para sua segurança e total conforto.

10850	FECHADURA COLONIAL	ALIANÇA	265,000	UNIDADE	98,000	25970,00
-------	--------------------	---------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Utilizada em porta externa, interna e de banheiro.
Fabricado em aço ABNT 1010/1020, aço inoxidável, latão e zamac 5.
Espessura ótimo da folha da porta de 30 a 35mm, ou seja, de 3 a 3,5cm recomendado para instalação. Uso para tráfego médio em residências, consultórios, escritórios e etc.

10852	FECHADURA DE ALAVANCA EXTERNA PARA PORTA	SOPRANO	410,000	UNIDADE	51,770	21225,70
-------	--	---------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.

10851	FECHADURA DE ALAVANCA PARA BANHEIRO	SOPRANO	265,000	UNIDADE	37,650	9977,25
-------	-------------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.

10853	FECHADURA SOBREPOR PARA PORTÃO	SOPRANO	450,000	UNIDADE	57,650	25942,50
-------	--------------------------------	---------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.

10858	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 1/2"	GERDAU	410,000	UNIDADE	44,710	18331,10
-------	----------------------------------	--------	---------	---------	--------	----------

Especificação : De primeira qualidade.

10857	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 1/4"	GERDAU	348,000	UNIDADE	100,590	35005,32
10856	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 3/8"	GERDAU	455,000	UNIDADE	263,530	119906,15
10855	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 5/8"	GERDAU	472,000	UNIDADE	67,650	31930,80
10854	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 5/16"	GERDAU	538,000	UNIDADE	67,650	36395,70
10861	FERROLHO CADEADO 3" PARA PORTA	ALIANÇA	290,000	UNIDADE	8,240	2389,60

Especificação : De primeira qualidade.

10862	FERROLHO CADEADO 4" PARA PORTA	ALIANÇA	350,000	UNIDADE	10,600	3710,00
-------	--------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10859	FERROLHO CHATO ZINCADO 3"	ORCA	310,000	UNIDADE	8,830	2737,30
-------	---------------------------	------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10860	FERROLHO CHATO ZINCADO 4"	ORCA	310,000	UNIDADE	11,480	3558,80
-------	---------------------------	------	---------	---------	--------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10103	FIO DE ALGODÃO PARA CALAFETAR BARCO	COPPERF	425,000	QUILO	0,000	0,00
-------	-------------------------------------	---------	---------	-------	-------	------

10864	FIO DE ALUMÍNIO 10MM MONOFÁSICO	COPPERF	1990,000	METRO	4,240	8437,60
-------	---------------------------------	---------	----------	-------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10865	FIO DE ALUMÍNIO 16MM MONOFÁSICO	COPPERF	2030,000	METRO	5,300	10759,00
-------	---------------------------------	---------	----------	-------	-------	----------

Especificação : De primeira qualidade.

10866	FIO DE ALUMÍNIO 10MM BIFÁSICO	COPPERF	2258,000	METRO	6,710	15151,18
-------	-------------------------------	---------	----------	-------	-------	----------

Especificação : De primeira qualidade.					
10867	FIO DE ALUMÍNIO 16MM BIFÁSICO	COPPERFI	2258,000	METRO	21902,60
Especificação : De primeira qualidade.					
10868	FIO DE ALUMÍNIO 25MM BIFÁSICO	COPPERFI	2258,000	METRO	31228,14
Especificação : De primeira qualidade.					
10869	FIO DE ALUMÍNIO 10MM TRIPOLAR	COPPERFI	2258,000	METRO	20480,06
Especificação : De primeira qualidade.					
10870	FIO DE ALUMÍNIO 16MM TRIPOLAR	COPPERFI	2258,000	METRO	32424,88
Especificação : De primeira qualidade.					
10871	FIO DE ALUMÍNIO 25MM TRIPOLAR	COPPERFI	2258,000	METRO	57533,84
Especificação : De primeira qualidade.					
10872	FIO DE ALUMÍNIO 35MM TRIPOLAR	COPPERFI	2258,000	METRO	63111,10
Especificação : De primeira qualidade.					
10863	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS		2250,000	UNIDADE	0,00
Especificação : Espessura: 3mm x 10m. Cartela de 100 gramas.					
10873	FIO TORCIDO 2 X 1,5MM	CORFIO	2600,000	METRO	10868,00
Especificação : De primeira qualidade.					
10874	FIO TORCIDO 2 X 2,5MM	CORFIO	2600,000	METRO	17654,00
Especificação : De primeira qualidade.					
10875	FIO TORCIDO 2 X 4MM	CORFIO	3030,000	METRO	33178,50
Especificação : De primeira qualidade.					
29234	FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M)	NORTON	1880,000	ROLO	7745,60
29236	FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M)	NORTON	1660,000	ROLO	13678,40
29237	FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M)	NORTON	750,000	ROLO	12135,00
10672	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M	3M	480,000	UNIDADE	15816,00
Especificação : Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material borracha, tipo autofusão.					
10671	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M	3M	480,000	UNIDADE	30494,40
Especificação : Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material borracha, tipo autofusão, Antichamas.					
10877	FITA ISOLANTE (18MM X 10M)	3M	485,000	UNIDADE	2284,35

Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dimensões mínimas de 18mm x 10m. Embalagem: rolo.

10878	FITA ISOLANTE (18MM X 20M)	3M	520,000	UNIDADE	7.650	3978,00
-------	----------------------------	----	---------	---------	-------	---------

Especificação : Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dimensões mínimas de 18mm x 20m. Embalagem: rolo. 1- Material deve ser em uma escala de alta resistência, reforçado e de boa durabilidade. 2- Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) especificações de composição e técnicas

10881	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M	AMANCO	365,000	UNIDADE	4.120	1503,80
-------	----------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124.

10880	FITA VEDA ROSCA 18MM X 20M	AMANCO	405,000	UNIDADE	7.060	2859,30
-------	----------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124.

10879	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	AMANCO	385,000	UNIDADE	11.770	4531,45
-------	----------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124.

10882	FIXA FIO COAXIAL		360,000	PACOTE	0,000	0,00
-------	------------------	--	---------	--------	-------	------

Especificação : De primeira qualidade.

10884	FORMÃO 1/2"	TRAMONTI	111,000	UNIDADE	28.240	3134,64
-------	-------------	----------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Composição: Madeira e aço cromo vanádio e utilizado para cortes e entalhes em madeira. Características técnicas: Lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado, cabo de madeira com anel de metal.

10883	FORMÃO 3/4"	TRAMONTI	111,000	UNIDADE	39.420	4375,62
-------	-------------	----------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Composição: Madeira e aço cromo vanádio e utilizado para cortes e entalhes em madeira. Características técnicas: Lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado, cabo de madeira com anel de metal.

10887	FORRO PVC 200MM X 6M	PERFILLY	2170,000	METRO	34.000	73780,00
-------	----------------------	----------	----------	-------	--------	----------

Especificação : Espessura: 8mm, largura: 200mm. Tamanhos: 6 metros.

29241	GLOBO BOLA BOCA 15-28 LEITOSO			940,000	UNIDADE	0,000	0,00
10888	HASTE DE ATERRAMENTO 2,4M X 12MM	MS METALUR		220,000	UNIDADE	61,770	13589,40
Especificação : Cobreada e utilizada para aterramento de padrão.							
10891	INTERRUPTOR + 2 TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA	TRAMONTI NA		588,000	UNIDADE	25,300	14876,40
Especificação : De primeira qualidade.							
10893	INTERRUPTOR + TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA	TRAMONTI NA		418,000	UNIDADE	18,830	7870,94
Especificação : De primeira qualidade.							
10894	INTERRUPTOR 2T + TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA	TRAMONTI NA		425,000	UNIDADE	26,480	11254,00
Especificação : De primeira qualidade.							
10899	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA	TRAMONTI NA		425,000	UNIDADE	10,590	4500,75
Especificação : De primeira qualidade.							
10898	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS	TRAMONTI NA		425,000	UNIDADE	17,060	7250,50
Especificação : De primeira qualidade.							
10897	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS	TRAMONTI NA		425,000	UNIDADE	22,950	9753,75
Especificação : De primeira qualidade.							
10895	INTERRUPTOR DE SOBREPOR/MADEIRA	TRAMONTI NA		425,000	UNIDADE	7,650	3251,25
Especificação : De primeira qualidade.							
10896	INTERRUPTOR EXTERNO PARA MADEIRA	TRAMONTI NA		425,000	UNIDADE	12,950	5503,75
Especificação : De primeira qualidade.							
29253	JANELA COM CAIXILHO 1X1,50M (ALMOFADA)			204,000	UNIDADE	0,000	0,00
10900	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72x72MM	ORCA		470,000	UNIDADE	9,120	4286,40
Especificação : Características: Tensão nominal 1KV, carga de ruptura de mecânica: 10KN. Distância de escoamento: 112mm.							
10913	ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM	ORCA		308,000	UNIDADE	1,180	363,44
Especificação : De primeira qualidade.							
10904	JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM	TIGRE		518,000	UNIDADE	2,900	1502,20

Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.

10903	JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM	TIGRE	518,000	UNIDADE	3.530	1828,54
-------	-----------------------------	-------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.

10902	JOELHO 90° PARA ESGOTO 75MM	TIGRE	560,000	UNIDADE	8.240	4614,40
-------	-----------------------------	-------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.

10901	JOELHO 90° PARA ESGOTO 100MM	TIGRE	560,000	UNIDADE	12.950	7252,00
-------	------------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.

10906	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM	AMANGO	610,000	UNIDADE	1.180	719,80
-------	--------------------------	--------	---------	---------	-------	--------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.

10905	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM	AMANGO	610,000	UNIDADE	1.480	902,80
-------	--------------------------	--------	---------	---------	-------	--------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.

10907	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM	AMANGO	726,000	UNIDADE	2.950	2141,70
-------	--------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.

10908	JOELHO 90° SOLDÁVEL 40MM	AMANGO	726,000	UNIDADE	7.060	5125,56
-------	--------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.

10909	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM	AMANGO	560,000	UNIDADE	8.240	4614,40
-------	--------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.

10910	JOELHO 90° SOLDÁVEL 60MM	AMANGO	560,000	UNIDADE	40.590	22730,40
-------	--------------------------	--------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.

10911	JOELHO 90° SOLDÁVEL 85MM	AMANGO	560,000	UNIDADE	185,890	48098,40
-------	--------------------------	--------	---------	---------	---------	----------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.

10912	JOELHO 90° SOLDÁVEL 110MM	AMANGO	560,000	UNIDADE	308,240	172614,40
-------	---------------------------	--------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.

29256	JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 20 MM	AMANGO	558,000	UNIDADE	2,480	1383,84
29257	JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 25MM	AMANGO	558,000	UNIDADE	6,480	3615,84
29258	JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 32 MM	AMANGO	516,000	UNIDADE	9,180	4736,88
10914	LÂMINA DE SERRA EM AÇO RÁPIDO	STARRETT	440,000	UNIDADE	10,000	4400,00

Especificação : Em aço rápido, rígida, 12 polegadas. De primeira qualidade.

10958	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 15 WATTS 127 VOLTS	KIAN	1205,000	UNIDADE	10,000	12050,00
-------	---	------	----------	---------	--------	----------

Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.

10960	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 20 WATTS 127 VOLTS	KIAN	1423,000	UNIDADE	12,800	17929,80
-------	---	------	----------	---------	--------	----------

Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081

10959	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 25 WATTS 127 VOLTS	TASCHIBRA	1416,000	UNIDADE	43,360	61397,76
-------	---	-----------	----------	---------	--------	----------

Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081

10961	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 34 WATTS 127 VOLTS	TASCHIBRA	1500,000	UNIDADE	42,360	63540,00
-------	---	-----------	----------	---------	--------	----------

Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081

10962	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 45 WATTS 127 VOLTS	TASCHIBR A	1616,000	UNIDADE	48.830	78909,28
-------	--	---------------	----------	---------	--------	----------

Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081

10963	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM BASE BIPINO 20 WATTS 127 VOLTS	TASCHIBR A	730,000	UNIDADE	16.800	12264,00
-------	--	---------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Durabilidade mínima de 6.000 horas. - Material conforme norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.

10964	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM BASE BIPINO 40 WATTS 127 VOLTS	TASCHIBR A	700,000	UNIDADE	16.800	11760,00
-------	--	---------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Durabilidade mínima de 6.000 horas. - Material conforme norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.

10975	LÁPIS PARA CARPINTEIRO	FABER	170,000	UNIDADE	3.240	550,80
-------	------------------------	-------	---------	---------	-------	--------

Especificação : Lápis grafite retangular, comprimento 17cm, com variação de +/- 0,5cm.

10976	LAVATÓRIO EM LOUÇA	GELITE	415,000	UNIDADE	89.900	37308,50
-------	--------------------	--------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Sem coluna acoplada, dimensões de 36 X 26cm, Para 01 Torneira (Cores variadas).

10977	LIMA CHATA 8"	K & F	360,000	UNIDADE	21.180	7624,80
-------	---------------	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Indicada para afiar enxadas, facões, foices e outras ferramentas agrícolas. Largura: 17,5mm e espessura: 3,2mm.

10978	LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 7/16"	K & F	230,000	UNIDADE	11.300	2599,00
-------	---------------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Indicada para afiar corrente de motosserra. Comprimento: 8" - 203mm, diâmetro: 7/16".

10979	LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 7/32"	K & F	312,000	UNIDADE	11.890	3709,68
-------	---------------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Indicada para afiar corrente de motosserra. Comprimento: 8" - 203mm, diâmetro: 7/32".

29280	LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 5/32"	K & F	312,000	UNIDADE	10.890	3397,68
-------	---------------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

10980	LIMA TRIANGULAR 4"	K & F	350,000	UNIDADE	18.830	6590,50
-------	--------------------	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Indicada para o trabalho de serralheiro e ideal para trabalhos finos, em áreas de difícil acesso que precise de precisão.

10981	LIXA D'ÁGUA Nº 320	NORTON	595,000	UNIDADE	2.950	1755,25
-------	--------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Aplicação em metais e metais oxidados. Medida: 230 x 280mm.

10982	LIXA D'ÁGUA Nº 400	NORTON	595,000	UNIDADE	2.950	1755,25
-------	--------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Aplicação em metais e metais oxidados. Medida: 230 x 280mm.

10987	LIXA PARA FERRO Nº 80	NORTON	590,000	UNIDADE	4,420	2607,80
-------	-----------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Para o lixamento de metais em operações manuais, remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. Podendo ser usada manualmente ou em lixadeiras.

10986	LIXA PARA FERRO Nº 120	NORTON	590,000	UNIDADE	4,420	2607,80
-------	------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Para o lixamento de metais em operações manuais, remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. Podendo ser usada manualmente ou em lixadeiras.

10985	LIXA PARA MASSA Nº 80	NORTON	720,000	UNIDADE	1,770	1274,40
-------	-----------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Ideal para preparação das paredes para pintura, própria para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.

10984	LIXA PARA MASSA Nº 100	NORTON	720,000	UNIDADE	1,770	1274,40
-------	------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Ideal para preparação das paredes para pintura, própria para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.

10983	LIXA PARA MASSA Nº 120	NORTON	840,000	UNIDADE	1,770	1486,80
-------	------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Ideal para preparação das paredes para pintura, própria para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.

10990	LONA PLÁSTICA AZUL 8X6M 150 MICRAS	UTIL	555,000	METRO	534,120	298436,60
-------	------------------------------------	------	---------	-------	---------	-----------

Especificação : Feitas em material encerado polietileno com alta resistência e segurança.

10989	LONA PLÁSTICA PRETA 4X5M	UTIL	1220,000	METRO	0,000	0,00
-------	--------------------------	------	----------	-------	-------	------

Especificação : Tamanhos e medidas: 4 X 5 metros. Para ser usado como cobertura, esteira para camping, indicado também para construção civil, fácil de dobrar, impermeável e longa vida útil.

10994	LUVA DE LÁTEX PARA PEDREIRO	VOLK	1170,000	PAR	7,650	8950,50
-------	-----------------------------	------	----------	-----	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10993	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	KALIPSO	1210,000	PAR	3,830	4634,30
-------	--------------------------	---------	----------	-----	-------	---------

Especificação : Indicadas para proteção das mãos do usuário no manuseio de ferramentas e peças em controle de qualidade, serviços industriais leves e transporte manual de cargas leves. 4 fios.

11014	LUVA DE PVC 36CM FORRADA	CARBOGR AFITE	970,000	PAR	21.900	21243,00
-------	--------------------------	------------------	---------	-----	--------	----------

Especificação : Confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso.

10995	LUVA DE RASPA CANO CURTO	VALCAN	810,000	PAR	17.650	14296,50
-------	--------------------------	--------	---------	-----	--------	----------

Especificação : De primeira qualidade.

11012	LUVA ELETRODUTO GALVANIZADA 2.1/2	SEGURIMA X	1380,000	UNIDADE	39.820	54951,60
-------	-----------------------------------	---------------	----------	---------	--------	----------

Especificação : Utilizada para emenda de tubulações rosca macho da mesma bitola. Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.

11010	LUVA PARA ELETRODUTO DE 1"	AMANGO	690,000	UNIDADE	2.650	1828,50
-------	----------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscaáveis com bolsas roscaáveis.

11011	LUVA PARA ELETRODUTO DE 1.1/2"	AMANGO	390,000	UNIDADE	4.120	1606,80
-------	--------------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscaáveis com bolsas roscaáveis.

11008	LUVA PARA ELETRODUTO DE 1/2"	AMANGO	515,000	UNIDADE	1.180	607,70
-------	------------------------------	--------	---------	---------	-------	--------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscaáveis com bolsas roscaáveis.

11009	LUVA PARA ELETRODUTO DE 3/4"	AMANGO	515,000	UNIDADE	2.240	1153,60
-------	------------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscaáveis com bolsas roscaáveis.

11007	LUVA PARA ESGOTO 40MM	FORTLEV	560,000	UNIDADE	2.000	1120,00
-------	-----------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.

11006	LUVA PARA ESGOTO 50MM	FORTLEV	560,000	UNIDADE	3.530	1976,80
-------	-----------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.

11005	LUVA PARA ESGOTO 75MM	FORTLEV	690,000	UNIDADE	6.590	4547,10
-------	-----------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.

11004	LUVA PARA ESGOTO 100MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	FORTLEV	690,000	UNIDADE	8.240	5685,60
10997	LUVA SOLDÁVEL 20MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	AMANCO	690,000	UNIDADE	1.530	1055,70
10998	LUVA SOLDÁVEL 25MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	AMANCO	690,000	UNIDADE	1.770	1221,30
10999	LUVA SOLDÁVEL 32MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	AMANCO	775,000	UNIDADE	2.060	1596,50
11000	LUVA SOLDÁVEL 40MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	AMANCO	775,000	UNIDADE	4.710	3650,25
11001	LUVA SOLDÁVEL 50MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	AMANCO	775,000	UNIDADE	9.420	7300,50
11002	LUVA SOLDÁVEL 60MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	AMANCO	770,000	UNIDADE	29.420	22653,40
11003	LUVA SOLDÁVEL 85MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	AMANCO	770,000	UNIDADE	38.830	29899,10
10996	LUVA SOLDÁVEL 110MM Especificação : Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	AMANCO	645,000	UNIDADE	117.650	75884,25
29286	LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 20 MM	FORTLEV	600,000	UNIDADE	1.770	1062,00
29287	LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 25 MM	FORTLEV	600,000	UNIDADE	2.060	1236,00
29289	LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 32 MM	FORTLEV	516,000	UNIDADE	8.240	4251,84

13395	LUVA DE CORRER 20 MM	FORTLEV	516,000	UNIDADE	17,580	9071,28
13396	LUVA DE CORRER 25 MM.	FORTLEV	516,000	UNIDADE	26,480	13663,68
13397	LUVA DE CORRER 32 MM	FORTLEV	408,000	UNIDADE	32,360	13202,88
13398	LUVA DE CORRER 40 MM	FORTLEV	408,000	UNIDADE	39,300	16034,40
13399	LUVA DE CORRER 50 MM	FORTLEV	366,000	UNIDADE	43,530	15931,98
13400	LUVA DE CORRER 60 MM	FORTLEV	323,000	UNIDADE	54,120	17480,76
10992	LUVA DE CORRER 85MM	FORTLEV	323,000	UNIDADE	86,200	27842,60
Especificação : De primeira qualidade.						
29292	LUVA DE CORRER 110 MM	FORTLEV	388,000	UNIDADE	110,590	42908,92
11142	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 5/4" X 1,5MM	BARIFLEX	614,000	METRO	11,000	6754,00
Especificação : De primeira qualidade.						
11143	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 5/16" X 1,5MM	BARIFLEX	1005,000	METRO	5,710	5738,55
Especificação : De primeira qualidade.						
11137	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 1/2" X 2MM	BARIFLEX	1485,000	METRO	7,420	11018,70
Especificação : De primeira qualidade.						
11139	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 3/4" X 2MM	BARIFLEX	1485,000	METRO	12,480	18532,80
Especificação : De primeira qualidade.						
11130	MANGUEIRA PVC PRETA 1/2"	SANFLEX	1885,000	METRO	1,530	2884,05
Especificação : Indicadas para várias aplicações, desde baixa pressão de água e ar até serviços leves ou médios em geral. Tubo resistente à intempéries a abrasão e composto de pvc.						
11129	MANGUEIRA PVC PRETA 3/4"	SANFLEX	1985,000	METRO	3,240	6431,40
Especificação : Indicadas para várias aplicações, desde baixa pressão de água e ar até serviços leves ou médios em geral. Tubo resistente à intempéries a abrasão e composto de pvc.						
11154	MANTA TERMICA PARA TELHADO 25M²	BRASILIT	1760,000	ROLO	217,650	383064,00
Especificação : Rolo de 25 metros.						
11150	MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO	PARABONI	81,000	UNIDADE	38,830	3145,23
Especificação : De primeira qualidade.						
11159	MARRETA DE 1KG COM CABO	PARABONI	71,000	UNIDADE	63,240	4490,04
Especificação : De primeira qualidade.						
29332	MARRETA DE 5 KG COM CABO	TRAMONTI	66,000	UNIDADE	295,000	19470,00
29333	MARRETA DE 10 KG COM CABO	TENACE	51,000	UNIDADE	353,000	18003,00
11163	MARRETA DE BORRACHA 40MM	PARABONI	66,000	UNIDADE	15,890	1048,74

Especificação : De primeira qualidade.

11162	MARRETA DE BORRACHA 60MM	PARABONI	66.000	UNIDADE	29.420	1941,72
-------	--------------------------	----------	--------	---------	--------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

11169	MARTELO 27MM	TRAMONTI	91.000	UNIDADE	42.120	3832,92
-------	--------------	----------	--------	---------	--------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

11167	MARTELO 29MM	TRAMONTI	81.000	UNIDADE	55.300	4479,30
-------	--------------	----------	--------	---------	--------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

29336	MACHADO COM CABO	PARABONI	131.000	UNIDADE	143.530	14872,43
11179	MASCARA DESCARTAVEL	NORTON	940.000	UNIDADE	3.530	3318,20

Especificação : Para proteção respiratória contra poeira e névoas, sem válvula, com elástico, design anatômico, ajuste automático a face do usuário, confeccionada em material filtrante macio, não irritante, cobertura interna e concha externa que não murche ou infla durante o uso.

11176	MASCARA DESCARTAVEL COM FILTRO	NORTON	800.000	UNIDADE	4.710	3768,00
-------	--------------------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Com filtro respiratório de 0,1 micron com padrão de eficiência de retenção de partículas de 95%.

11188	MASSA ACRILICA 3.600 LITROS	VERBRAS	1275.000	GALÃO	47.060	60001,50
-------	-----------------------------	---------	----------	-------	--------	----------

Especificação : Embalagem: lata de 3.600 litros com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

11185	MASSA ACRILICA 18 LITROS	VERBRAS	1275.000	LATA	194.120	247503,00
-------	--------------------------	---------	----------	------	---------	-----------

Especificação : Embalagem: lata de 18 litros com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

11194	MASSA CORRIDA DE 3.600 LITROS	VERBRAS	650.000	GALÃO	33.530	21794,50
-------	-------------------------------	---------	---------	-------	--------	----------

Especificação : Massa corrida base látex, para acabamento de interior. Embalagem: com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

11196	MASSA CORRIDA DE 18 LITROS	VERBRAS	650.000	LATA	92.360	60034,00
-------	----------------------------	---------	---------	------	--------	----------

Especificação : Massa corrida base látex, para acabamento de interior. Embalagem: com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

11205	MASSA CRE		740.000	QUILO	0.000	0,00
-------	-----------	--	---------	-------	-------	------

Especificação : De primeira qualidade.

11556	NIPEL ROSCADO 1/2"	AMANCO	490,000	UNIDADE	11,180	578,20
-------	--------------------	--------	---------	---------	--------	--------

Especificação : Composição: PVC e utilizado para interligação de tubos ou conexões e com pontas em rosca macho.

11555	NIPEL ROSCADO 3/4"	AMANCO	490,000	UNIDADE	3,200	1568,00
-------	--------------------	--------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado para interligação de tubos ou conexões e com pontas em rosca macho.

11565	OCULOS DE PROTEÇÃO	WURTH	490,000	UNIDADE	14,710	7207,90
-------	--------------------	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Indicado na proteção ao trabalhador, Lentes revestidas com camada antiembagante; Ajustável através de tirante de elástico; Campo de visão nítida de 180°; Estilo de ventilação indireta; Modelo ampla visão; De acordo com padrões ANSI Z87 +

CSA Z94.3; incolor e antiembagante

29343	OLEO DE LINHAÇA PARA MADEIRA	NATRIEL	485,000	LITRO	22,180	10757,30
10118	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA	TRAMONTI	281,000	UNIDADE	61,180	17191,58

Especificação : Dimensões: 320 X 270mm. Composição: Plásticos e metais. Características técnicas: Cabo de madeira com 71cm e terminal "D" em plástico, aço carbono especial de alta qualidade.

11581	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 2"	CISER	480,000	UNIDADE	1,420	681,60
-------	---------------------------	-------	---------	---------	-------	--------

Especificação : De primeira qualidade.

11583	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 5"	CISER	480,000	UNIDADE	4,120	1977,60
-------	---------------------------	-------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

11584	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 6"	CISER	480,000	UNIDADE	5,300	2544,00
-------	---------------------------	-------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

11585	PARAFUSO GALVANIZADO MÁQUINA 18X250MM		450,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	---------------------------------------	--	---------	---------	-------	------

Especificação : De primeira qualidade.

11591	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM BUCHA DE 10MM	CISER	502,000	UNIDADE	2,360	1184,72
-------	---	-------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

11596	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"X40MM	CISER	1500,000	UNIDADE	0,950	1425,00
-------	--	-------	----------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

11595	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"X50MM	CISER	480,000	UNIDADE	1,890	907,20
-------	--	-------	---------	---------	-------	--------

Especificação : De primeira qualidade.

11584	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"X60MM	CISER	480,000	UNIDADE	3,240	1555,20
-------	--	-------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

11612	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC	AMANCO	420,000	UNIDADE	17,650	7413,00
-------	-------------------------------------	--------	---------	---------	--------	---------

Especificação . Indicado para conexões que utilizem anel vedante de borracha. Embalagem de 160 gramas.

29348	PENEIRA P/ AREIA COM 55 CM C/ ARO DE MADEIRA	SÃO JORGE TRAMONTI	185.000	UNIDADE	41,180	7618,30
11624	PIA DE INOX PARA COZINHA 1 CUBA 120CM	TRAMONTI	180.000	UNIDADE	274,120	49341,60

Especificação : De primeira qualidade.

11626	PIA DE INOX PARA COZINHA 1 CUBA 140CM	TRAMONTI	260.000	UNIDADE	675,300	175578,00
-------	---------------------------------------	----------	---------	---------	---------	-----------

Especificação : De primeira qualidade.

11628	PIA DE INOX PARA COZINHA 2 CUBAS 150CM	TRAMONTI	215.000	UNIDADE	1345,890	289366,35
-------	--	----------	---------	---------	----------	-----------

Especificação : De primeira qualidade.

12519	PICARETA	TRAMONTI	91.000	UNIDADE	127,060	11562,46
-------	----------	----------	--------	---------	---------	----------

Especificação : Produzida com aço SAE 1045, forjada. Utilizada, especialmente, na agricultura em regiões específicas onde a pá larga é utilizada na capina e revolvimento do solo. Para capinar em terrenos com pedras. De primeira qualidade.

11644	PINCEL PARA PINTURA 1"	ATLAS	360.000	UNIDADE	4,420	1591,20
-------	------------------------	-------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

11643	PINCEL PARA PINTURA 2"	ATLAS	440.000	UNIDADE	6,480	2851,20
-------	------------------------	-------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

11642	PINCEL PARA PINTURA 3"	ATLAS	520.000	UNIDADE	14,710	7649,20
-------	------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

11641	PINCEL PARA PINTURA 4"	ATLAS	520.000	UNIDADE	17,650	9178,00
-------	------------------------	-------	---------	---------	--------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

11646	PLAFON COM SOQUETE E27	TASCHIBRA	536.000	UNIDADE	5,300	2840,80
-------	------------------------	-----------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

10645	PLUG ROSCAVEL 1/2"	FORTILEV	576.000	UNIDADE	1,180	679,68
-------	--------------------	----------	---------	---------	-------	--------

Especificação : Composição: PVC e utilizado para tampar pontas perdidas em ligações. Características técnicas: Ponta em rosca macho.

10652	PLUG ROSCAVEL 3/4"	FORTILEV	910.000	UNIDADE	1,420	1292,20
-------	--------------------	----------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Composição: PVC e utilizado para tampar pontas perdidas em ligações. Características técnicas: Ponta em rosca macho.

11647	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25" X 8" COM CÂMARA DE AR	LEVORIN	445.000	UNIDADE	56.890	25316,05
Especificação : Indicado para uso em carrinhos de mão e carrinhos industriais manuais tipo plataforma.						
13401	PERFIL DE ARREIMATE TIPO "F" (RODA FORRO)	PERFILYN	450.000	UNIDADE	47.060	21177,00
13403	PERFIL DE EMENDA TIPO "H"	PERFILYN	450.000	UNIDADE	49.420	22239,00
29370	PORTA DE ALMOFADA C/ CAIXILHO 2,10M X 85CM	MORAGATI	810.000	UNIDADE	482,360	390711,60
11664	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1/4"	CISER	870.000	UNIDADE	0,200	174,00
Especificação : Indicado para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com rosca compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.						
11665	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 3/8"	CISER	452.000	UNIDADE	0,350	158,20
Especificação : Indicado para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com rosca compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.						
11663	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 5/16"	CISER	1495.000	UNIDADE	0,300	448,50
Especificação : Indicado para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com rosca compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.						
11666	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1/2"	CISER	1525.000	UNIDADE	0,420	640,50
Especificação : Indicado para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com rosca compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.						
11668	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 5/8"	CISER	1525.000	UNIDADE	1,060	1616,50
Especificação : Indicado para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com rosca compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.						
11670	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 3/4"	CISER	1525.000	UNIDADE	1,180	1799,50

Especificação : Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com rosca compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.

11672	PORTA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1"	GISER	480,000	UNIDADE	3,240	1555,20
-------	--------------------------------	-------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com rosca compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.

11649	PORTA CADEADO ZINCADO 2.5"	ALIANÇA	360,000	UNIDADE	5,830	2098,80
-------	----------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

11651	PORTA CADEADO ZINCADO 3"	ALIANÇA	360,000	UNIDADE	8,240	2966,40
-------	--------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

11653	PORTA CADEADO ZINCADO 4"	ALIANÇA	275,000	UNIDADE	10,600	2915,00
-------	--------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : De primeira qualidade.

11681	PREGO COM CABEÇA 17X27CM	TRIANGULO	410,000	QUILO	27,060	11094,60
-------	--------------------------	-----------	---------	-------	--------	----------

Especificação : Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.

11682	PREGO COM CABEÇA 18X24CM	TRIANGULO	410,000	QUILO	25,890	10614,90
-------	--------------------------	-----------	---------	-------	--------	----------

Especificação : Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.

11680	PREGO COM CABEÇA 19X36CM	TRIANGULO	1110,000	QUILO	28,240	31346,40
-------	--------------------------	-----------	----------	-------	--------	----------

Especificação : Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.

11683	PREGO COM CABEÇA 19X42CM	TRIANGULO	1110,000	QUILO	28,240	31346,40
-------	--------------------------	-----------	----------	-------	--------	----------

Especificação : Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.

11684	PREGO PARA TELHA 18X27CM	FIXAFORT	1110,000	QUILO	40,000	44400,00
-------	--------------------------	----------	----------	-------	--------	----------

Especificação : Pacote de 1 quilo; Utilizado para uso em telhas de amianto, fibra ou plástico. Desenvolvido com aço resistente à corrosão.

11685	PREGO PARA TELHA 18X36CM	FIXAFORT	1110,000	QUILO	42,000	46620,00
-------	--------------------------	----------	----------	-------	--------	----------

Especificação : Pacote de 1 quilo; Utilizado para uso em telhas de amianto, fibra ou plástico. Desenvolvido com aço resistente à corrosão.

10634	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA 4 DISJUNTORES	FAME	330,000	UNIDADE	37,000	12210,00
Especificação : De sobrepor, para 4 disjuntores, sem barramento, em chapa de aço. De primeira qualidade.						
10631	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA 6 DISJUNTORES	FAME	330,000	UNIDADE	55,300	18249,00
Especificação : De sobrepor, para 6 disjuntores, sem barramento, em chapa de aço. De primeira qualidade.						
10633	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA 8 DISJUNTORES	FAME	185,000	UNIDADE	55,300	10230,50
Especificação : De sobrepor, para 8 disjuntores, sem barramento, em chapa de aço. De primeira qualidade.						
11811	REFLETOR DE ALUMÍNIO RETANGULAR (MÉDIO)	AVANT	1320,000	UNIDADE	78,830	104055,60
Especificação : De primeira qualidade.						
11810	REFLETOR DE ALUMÍNIO RETANGULAR (GRANDE)	AVANT	335,000	UNIDADE	173,530	58132,55
Especificação : De primeira qualidade.						
11812	REGISTRO DE PRESSÃO INOX 1/2" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO	ICO METAIS	360,000	UNIDADE	76,480	27532,80
Especificação : De primeira qualidade.						
11813	REGISTRO DE PRESSÃO INOX 3/4" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO	ICO METAIS	360,000	UNIDADE	86,480	31132,80
Especificação : De primeira qualidade.						
11819	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 20MM	DURIN	258,000	UNIDADE	11,180	2884,44
Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessário, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.						
11818	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 25MM	DURIN	258,000	UNIDADE	14,200	3663,60
Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessário, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.						
11817	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 32MM	DURIN	340,000	UNIDADE	21,770	7401,80
Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessário, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.						
11816	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 40MM	DURIN	340,000	UNIDADE	33,530	11400,20

Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessário, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.						
11815	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM	DURIN	340,000	UNIDADE	49,300	16762,00
Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessário, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.						
11814	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 60MM	DURIN	362,000	UNIDADE	85,300	30878,60
Especificação : Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessário, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.						
11833	REJUNTE PARA CERÂMICAS (CORES)	WEBER	1310,000	QUILO	15,530	20344,30
Especificação : Indicado para uso residencial, comercial, industrial. Pisos, paredes e fachadas. Tipo II, conforme NBR 14.992. Juntas de assentamento: 2mm até 10mm.						
11841	ROLO DE ESPUMA 9CM COM SUPORTE	CASTOR	820,000	UNIDADE	6,480	5313,60
Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura.						
11843	ROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPORTE	CASTOR	820,000	UNIDADE	8,240	6766,80
Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura.						
11842	ROLO DE ESPUMA 23CM COM SUPORTE	CASTOR	420,000	UNIDADE	22,800	9576,00
Especificação : Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura.						
11840	ROLO DE LÂ 9CM COM SUPORTE	ATLAS	420,000	UNIDADE	12,950	5439,00
Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica.						
11839	ROLO DE LÂ 15CM COM SUPORTE	ATLAS	420,000	UNIDADE	18,830	7908,60
Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica.						
11838	ROLO DE LÂ 23CM COM SUPORTE	CASTOR	420,000	UNIDADE	36,900	15498,00
Especificação : Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica.						
11844	ROLO DE LÂ EXTRA REF. 322/22	ATLAS	420,000	UNIDADE	68,240	28660,80
Especificação : De primeira qualidade.						
11850	SELADORA PARA MADEIRA 900 ML	EUCATEX	420,000	LATA	35,300	14826,00

Especificação : Produto à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira.

11851	SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS	EDUCATEX	718.000	LATA	116,480	83632,64
Especificação : Produto à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira.						
13407	SELADOR ACRILICO 3,600 ML	VERBRAS	415.000	UNIDADE	39,420	16359,30
13408	SELADOR ACRILICO 18 LT	VERBRAS	169.000	UNIDADE	146,480	24755,12
11847	SERROTE 18"	PARABONI	64.000	UNIDADE	60,590	3877,76

Especificação : Lâmina em aço alto carbono mais durável e resistente às intempéries. Corte com velocidade e precisão. Utilizado em marcenaria, carpintaria, fábrica de móveis e construção civil.

11848	SERROTE 22"	PARABONI	270.000	UNIDADE	88,240	23824,80
-------	-------------	----------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Lâmina em aço alto carbono mais durável e resistente às intempéries. Corte com velocidade e precisão. Utilizado em marcenaria, carpintaria, fábrica de móveis e construção civil.

26031	SIFÃO UNIVERSAL SIMPLES	ASTRA	300.000	UNIDADE	10,590	3177,00
26032	SIFÃO UNIVERSAL DUPLO	ASTRA	300.000	UNIDADE	32,950	9885,00
26033	SIFÃO UNIVERSAL TRIPLO	ASTRA	420.000	UNIDADE	45,890	19273,80
11849	SOQUETE COM FABICO	ILUMI	760.000	UNIDADE	4,120	3131,20

Especificação : Para lâmpada fluorescente até 40W

11852	SOQUETE DE PORCELANA	ILUMI	760.000	UNIDADE	5,800	4408,00
-------	----------------------	-------	---------	---------	-------	---------

Especificação : Utilizado em todos os ambientes residenciais e comerciais. Suporta altas temperaturas, resistência a intempéries e suporta tensão de até 250 volts. Modelo: E27.

11855	STARTER PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20W	STARLUX	760.000	UNIDADE	1,000	760,00
-------	---------------------------------------	---------	---------	---------	-------	--------

Especificação : Possibilita o acendimento de lâmpadas fluorescentes quando instaladas com reatores convencionais possui capacitor interno produzido em plástico. Tensão: bivolt.

11854	STARTER PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 40W	STARLUX	760.000	UNIDADE	1,000	760,00
-------	---------------------------------------	---------	---------	---------	-------	--------

Especificação : Possibilita o acendimento de lâmpadas fluorescentes quando instaladas com reatores convencionais possui capacitor interno produzido em plástico. Tensão: bivolt.

11853	TALHADEIRA DE AÇO CHATA 8"	PARABONI	100,000	UNIDADE	25,300	2530,00
Especificação : De primeira qualidade.						
11856	TANQUE DE FIBRA 1.20M DUAS CUBAS	FIBRAMAR	210,000	UNIDADE	225,890	47436,90
Especificação : Dimensões aproximadas: 120x60cm.						
11857	TANQUE DE FIBRA 1.50M TRÊS CUBAS	FIBRAMAR	247,000	UNIDADE	305,890	75554,83
Especificação : Dimensões aproximadas: 150x60cm.						
11866	TELHA DE AMIANTO 244X50CM	BRASILIT	2680,000	UNIDADE	29,420	78845,60
Especificação : Material: Cimento e fibras sintética (Fibrocimento).						
13409	TELHA DE ZINCO TRAPEZÓIO 1 X 6M	GALVALU	125,000	UNIDADE	475,000	59375,00
11563	TE 90° SOLDÁVEL 20MM	AMANCO	3330,000	UNIDADE	1,650	5494,50
Especificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes						
* soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.						
11564	TE 90° SOLDÁVEL 25MM	AMANCO	392,000	UNIDADE	2,650	1038,80
Especificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes						
soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.						
11562	TE 90° SOLDÁVEL 32MM	AMANCO	560,000	UNIDADE	4,710	2637,60
Especificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes						
soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.						
11561	TE 90° SOLDÁVEL 40MM	AMANCO	560,000	UNIDADE	1,650	6524,00
Especificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes						
soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.						
11560	TE 90° SOLDÁVEL 50MM	AMANCO	388,000	UNIDADE	20,590	7988,92
Especificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes						
soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.						
11559	TE 90° SOLDÁVEL 60MM	AMANCO	320,000	UNIDADE	36,480	11673,60
Especificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes						
soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.						
11558	TE 90° SOLDÁVEL 85MM	AMANCO	528,000	UNIDADE	95,300	50318,40
Especificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes						
soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.						
11557	TE 90° SOLDÁVEL 110MM	AMANCO	320,000	UNIDADE	244,710	78307,20
Especificação : Composição: PVC e utilizado na derivação de redes						
soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.						

11861	TE PARA ESGOTO 40MM	AMANGO	460.000	UNIDADE	5.000	2300,00
Especificação : Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.						
11860	TE PARA ESGOTO 50MM	AMANGO	460.000	UNIDADE	10.000	4600,00
Especificação : Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.						
11859	TE PARA ESGOTO 75MM	AMANGO	670.000	UNIDADE	18.590	12455,30
Especificação : Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.						
11858	TE PARA ESGOTO 100MM	AMANGO	670.000	UNIDADE	19.420	13011,40
Especificação : Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.						
11863	TE SOLDAVEL E COM ROSCA (L/R) 20MM X 1/2"	TIGRE	528.000	UNIDADE	4.420	2333,76
Especificação : Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para um junta roscaável entre tubos e/ou conexões providos de direções perpendiculares. Podendo ser utilizado ainda como espera para peças não metálicas (torneiras, adaptadores, etc).						
11862	TE SOLDAVEL E COM ROSCA (L/R) 25MM X 3/4"	TIGRE	528.000	UNIDADE	7.650	4039,20
Especificação : Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para um junta roscaável entre tubos e/ou conexões providos de direções perpendiculares. Podendo ser utilizado ainda como espera para peças não metálicas (torneiras, adaptadores, etc).						
10064	THINNER 9.800 DE 900ML	AUDI	450.000	UNIDADE	32.360	14562,00
Especificação : Embalagem de 900ml. Recomendado para diluição de seladora para madeira, tintas automotivas sintéticas e a base de nitrocelulose (laca e duco) e primer universal, material solvente. Características técnicas: É um líquido limpo, incolor e inflamável. Densidade (20°C) - 0,840 a 0,850g/cm³ e odor característico. Diluição de seladoras para madeira e tintas a base nitrocelulose.						
11864	TINTA ACRILICA 3,6 LITROS (CORES)	VERBRAS LTX	445.000	GALÃO	40.000	17800,00

Especificação : Indicada para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concretos, fibrocimento, superfícies internas de massa corrida e gesso.

11865	TINTA ACRILICA 18 LITROS (CORES)	VERBRAS LTX	772,000	LATA	162,360	125341,92
-------	----------------------------------	-------------	---------	------	---------	-----------

Especificação : Indicada para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concretos, fibrocimento, superfícies internas de massa corrida e gesso.

11868	TINTA ESMALTE 900ML (CORES)	VERBRAS	980,000	LATA	33,530	32859,40
-------	-----------------------------	---------	---------	------	--------	----------

Especificação : Indicada para pintura de superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos e alvenaria. Com secagem rápida, maior poder de cobertura e rendimento.

11867	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS (CORES)	VERBRAS	772,000	GALÃO	103,530	79925,16
-------	----------------------------------	---------	---------	-------	---------	----------

Especificação : Indicada para pintura de superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos e alvenaria. Com secagem rápida, maior poder de cobertura e rendimento.

11870	TINTA PARA PISOS 3,6 LITROS (CORES)	VERBRAS	772,000	GALÃO	77,060	59490,32
-------	-------------------------------------	---------	---------	-------	--------	----------

Especificação : Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, calçadas, telhados, quadras esportivas, varandas, escadas, áreas de lazer e outras superfícies de concreto rústico, liso e repintura.

11869	TINTA PARA PISOS 18 LITROS (CORES)	VERBRAS	852,000	LATA	348,240	296700,48
-------	------------------------------------	---------	---------	------	---------	-----------

Especificação : Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, calçadas, telhados, quadras esportivas, varandas, escadas, áreas de lazer e outras superfícies de concreto rústico, liso e repintura.

11875	TINTA SEMI BRILHO 3,6 LITROS (CORES)	VERBRAS VTX	772,000	GALÃO	109,420	84472,24
-------	--------------------------------------	-------------	---------	-------	---------	----------

Especificação : De primeira qualidade.

11876	TINTA SEMI BRILHO 18 LITROS (CORES)	VERBRAS VTX	852,000	LATA	500,000	426000,00
-------	-------------------------------------	-------------	---------	------	---------	-----------

Especificação : De primeira qualidade.

29352	TIJOLO 8 FUROS	STA CLARA	630,000	MILHEIRO	1460,000	919800,00
-------	----------------	-----------	---------	----------	----------	-----------

12247	TOMADA COM 1 INTERRUPTOR	TRAMONTI NA	640,000	UNIDADE	18,830	12051,20
-------	--------------------------	-------------	---------	---------	--------	----------

Especificação : De primeira qualidade.

12244	TOMADA COM 2 INTERRUPTORES	TRAMONTI NA	325.000	UNIDADE	26.480	8606,00
<i>Especificação : De primeira qualidade.</i>						
12239	TOMADA DE SOBREPOR	TRAMONTI NA	450.000	UNIDADE	14.710	6619,50

Especificação . Amperagem de 10/20A e voltagem de 250V. Bipolar.

12248	TOMADA NOVO PADRÃO	TRAMONTI NA	650.000	UNIDADE	11.770	7650,50
<i>Especificação : De primeira qualidade.</i>						
12249	TOMADA SIMPLES	TRAMONTI NA	430.000	UNIDADE	11.770	5061,10
<i>Especificação : De primeira qualidade.</i>						
12257	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 1/2"	ICO METAIS	238.000	UNIDADE	71.770	17081,26

Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade.

12258	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4"	ICO METAIS	238.000	UNIDADE	71.770	17081,26
<i>Especificação : Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade.</i>						
12261	TORNEIRA PLASTICA PARA FILTRO	HERC HERC	300.000	UNIDADE	11.900	3570,00
<i>Especificação : De primeira qualidade.</i>						
12260	TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM (PRETA)	HERC HERC	438.000	UNIDADE	4.710	2062,98
<i>Especificação : De primeira qualidade.</i>						
12263	TORNEIRA PVC DE 15CM	HERC HERC	440.000	UNIDADE	7.650	3366,00
<i>Especificação : De primeira qualidade.</i>						
12262	TORNEIRA PVC DE 18CM	HERC HERC	455.000	UNIDADE	10.900	4959,50
<i>Especificação : De primeira qualidade.</i>						
12265	TORNEIRA PVC PARA LAVATÓRIO 1/2"	HERC HERC	455.000	UNIDADE	15.300	6961,50
<i>Especificação : De primeira qualidade.</i>						
12264	TORNEIRA PVC PARA LAVATÓRIO 3/4"	HERC HERC	440.000	UNIDADE	15.300	6732,00
<i>Especificação : De primeira qualidade.</i>						
12252	TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR PARA CAIXA DE DESCARGA	ASTRA	380.000	UNIDADE	18.950	7201,00

Especificação : Ideal para projetos residenciais, comerciais e industriais. Fabricados em PVC, PP e PEAD e seguem as determinações de normas brasileiras e internacionais.

12259	TUBO ELETRODUTO GALVANIZADO 2.1/2"		330.000	UNIDADE	0.000	0.00
-------	------------------------------------	--	---------	---------	-------	------

Especificação : Utilizado em instalações industriais, residenciais e comerciais, como protetores de cabos, fios elétricos e de telefonia.

Rosqueadas e com uma luva em uma das extremidades.

12256	TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 1"	AMANGO	270.000	UNIDADE	4.120	3812.40
12254	TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 1/2"	AMANGO	186.000	UNIDADE	1.180	2079.48

Especificação : Para proteger instalações elétricas de baixa tensão, e utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos.

12255	TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 3/4"	AMANGO	372.000	UNIDADE	12.950	4817.40
11837	TUBO PARA ESGOTO DE 40MMX3M	AMANGO	425.000	UNIDADE	50.530	21475.25

Especificação : Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e porta lista.

11836	TUBO PARA ESGOTO DE 50MMX3M	AMANGO	425.000	UNIDADE	90.000	38250.00
-------	-----------------------------	--------	---------	---------	--------	----------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e porta lista.

11835	TUBO PARA ESGOTO DE 75MMX3M	AMANGO	425.000	UNIDADE	112.950	48003.75
-------	-----------------------------	--------	---------	---------	---------	----------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e porta lista.

11834	TUBO PARA ESGOTO DE 100MMX3M	AMANGO	425.000	UNIDADE	136.480	56004.00
-------	------------------------------	--------	---------	---------	---------	----------

Especificação : Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e porta lista.

13410	TUBO DE ESGOTO 150MM	FORTLEV	385.000	UNIDADE	362.360	139508.60
29368	TUBO SOLDÁVEL DE 20MMX6M	FORTLEV	405.000	UNIDADE	25.890	10485.45
29359	TUBO SOLDÁVEL DE 25MMX6M	FORTLEV	322.000	UNIDADE	133.530	10796.66
29360	TUBO SOLDÁVEL DE 32MMX6M	FORTLEV	465.000	UNIDADE	57.650	26807.25
29361	TUBO SOLDÁVEL DE 40MMX6M	FORTLEV	465.000	UNIDADE	84.120	39115.80
29362	TUBO SOLDÁVEL DE 50MMX6M	FORTLEV	465.000	UNIDADE	138.830	64555.95
29363	TUBO SOLDÁVEL DE 60MMX6M	FORTLEV	465.000	UNIDADE	212.950	99021.75
29364	TUBO SOLDÁVEL DE 85MMX6M	AMANGO	360.000	UNIDADE	500.000	180000.00
29365	TUBO SOLDÁVEL DE 110MMX6M	FORTLEV	360.000	UNIDADE	581.180	209224.80
11832	UNIÃO SOLDÁVEL DE 20MM	AMANGO	255.000	UNIDADE	4.120	1050.60

Especificação : Composição: PVC e utilizado na condução de águas limpas, fluviéis, com bolsa soldável e porta lista.

11821	UNIÃO SOLDÁVEL DE 25MM	AMANGO	255,000	UNIDADE	8,240	2101,20
Especificação : Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.						
11822	UNIÃO SOLDÁVEL DE 32MM	AMANGO	255,000	UNIDADE	12,360	3151,80
Especificação : Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.						
11823	UNIÃO SOLDÁVEL DE 40MM	AMANGO	255,000	UNIDADE	22,950	5852,25
Especificação : Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.						
11824	UNIÃO SOLDÁVEL DE 50MM	AMANGO	258,000	UNIDADE	23,530	6070,74
Especificação : Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.						
12271	VALVULA PARA LAVATORIO	ASTRA	278,000	UNIDADE	6,480	1801,44
Especificação : Para integrar sistemas hidráulicos, interligando os pontos de espera aos aparelhos sanitários. Ideal para projetos residenciais, comerciais e industriais.						
12272	VALVULA PARA TANQUE	ASTRA	278,000	UNIDADE	6,480	1801,44
Especificação : Para integrar sistemas hidráulicos, interligando os pontos de espera aos aparelhos sanitários. Ideal para projetos residenciais, comerciais e industriais.						
29366	VALVULA DE PIA INOX AMERICANA 3.5"	TRAMONTI	278,000	UNIDADE	34,120	9485,36
12273	VASO SANITARIO ACOPLADA COM CAIXA (CORES)	CELITE	340,000	UNIDADE	443,530	150800,20
Especificação : De primeira qualidade.						
12274	VASO SANITARIO EM LOUÇA (CORES)	CELITE	340,000	UNIDADE	207,060	70400,40
Especificação : De primeira qualidade.						
10568	VITRO BASCULANTE 2 FOLHAS 40X40CM	CLM	275,000	UNIDADE	80,000	22000,00
Especificação : De boa qualidade.						
10567	VITRO BASCULANTE 2 FOLHAS 40X60CM	CLM	275,000	UNIDADE	101,180	27824,50
Especificação : De boa qualidade.						
13411	VASSOURA PARA JARDIM	PARABONI	215,000	UNIDADE	38,830	8348,45
13412	VASSOURA GARI 280 X 80MM CB 1,40M	PARABONI	295,000	UNIDADE	35,300	10413,50

13413	VERNIZ PARA MADEIRA	VERBRAS	272,000	LITRO	96,650	26288,80
29367	ZARCÃO EM PO		195,000	UNIDADE	0,000	0,00
11872	ZARCÃO 900ML	VERBRAS	210,000	LATA	27,950	5869,50

Especificação : Indicado para superfícies ferrosas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão ou sobre madeira, preservando-a contra umidade.

11871	ZARCÃO 3,6 LITROS	VERBRAS	210,000	GALÃO	116,480	24460,80
-------	-------------------	---------	---------	-------	---------	----------

Especificação : Indicado para superfícies ferrosas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão ou sobre madeira, preservando-a contra umidade.

41202	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS	FORTELEV	40,000	UNIDADE	8,640	345,60
-------	----------------------------------	----------	--------	---------	-------	--------

Especificação : plástico polietileno

10653	CAIXA PARA AR CONDICIONADO		180,000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	----------------------------	--	---------	---------	-------	------

10163	GANCHO PARA REDE DE EMBUTIR	ALIANÇA	160,000	UNIDADE	75,890	12142,40
-------	-----------------------------	---------	---------	---------	--------	----------

Especificação : De boa qualidade.

10162	GANCHO PARA REDE DE SOBREPOR	SILVANA	170,000	UNIDADE	12,950	2201,50
-------	------------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Especificação : De boa qualidade.

26018	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA	DFIBRA	13,000	UNIDADE	13470,590	175117,67
-------	---	--------	--------	---------	-----------	-----------

10585	BROCA DE AÇO RAPIDO 3MM	IRWIN	30,000	UNIDADE	7,950	238,50
-------	-------------------------	-------	--------	---------	-------	--------

Especificação : De boa qualidade.

26060	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE/ CDP-70	INTELL	50,000	UNIDADE	15,300	765,00
-------	--	--------	--------	---------	--------	--------

Especificação : 1-Material deve ser e reforçada tendo boa resistência e de boa durabilidade. 2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante;b) tipo ou modelo do Conector; c) especificações técnicas;

26061	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE/ CDP-95	INTELL	50,000	UNIDADE	28,240	1412,00
-------	--	--------	--------	---------	--------	---------

Especificação : 1-Material deve ser e reforçada tendo boa resistência e de boa durabilidade. 2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante;b) tipo ou modelo do Conector; c) especificações técnicas;

10966	LÂMPADA DE LUZ MISTA 160 WATTS, 220 VOLTS	TASCHIBR	30,000	UNIDADE	39,000	1170,00
-------	---	----------	--------	---------	--------	---------

10965	LÂMPADA DE LUZ MISTA 250 WATTS, 220 VOLTS	TASCHIBR	30,000	UNIDADE	49,000	1470,00
-------	---	----------	--------	---------	--------	---------

Especificação : Material conforme norma NBR 5715. 5387.

10967	LÂMPADA DE LUZ MISTA 400 WATTS, 220 VOLTS	TASCHIBER A	30.000	UNIDADE	68.000	2040,00
10968	LÂMPADA DE LUZ MISTA 500 WATTS, 220 VOLTS	TASCHIBER A	30.000	UNIDADE	98.000	2940,00
10970	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 WATTS 220 VOLTS	TASCHIBER A	40.000	UNIDADE	34.900	1396,00

Especificação : O item deverá atender a norma NBR 5115 e NBR IEC 60188.

10969	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 WATTS 220 VOLTS	TASCHIBER A	40.000	UNIDADE	45.000	1800,00
-------	---	----------------	--------	---------	--------	---------

Especificação : O item deverá atender a norma NBR 5115 e NBR IEC 60188.

10971	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 125 WATTS 220 VOLTS	TASCHIBER A	60.000	UNIDADE	39.800	2388,00
-------	--	----------------	--------	---------	--------	---------

Especificação : O item deverá atender a norma NBR 5115 e NBR IEC 60188.

10972	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS 220 VOLTS	TASCHIBER A	60.000	UNIDADE	48.600	2916,00
-------	--	----------------	--------	---------	--------	---------

Especificação : 1-Material bulbo de vidro resistente ao calor, formato, aproximadamente, ovoide ou tubular, base de latão ou alumínio. 2-Acabamento, a superfície externa do bulbo e da base deve ser lisa e sem defeitos e estar, rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser gravado no bulbo ou em sua embalagem, de forma legível e indelevel, no mínimo;a) Nome ou marca do fabricante;b) Tipo ou modelo de referencia; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código);d) Potencia nominal em watts; e) Aplicação (iluminação publica ou IP)

29261	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 100 WATTS 220 VOLTS	TASCHIBER A	60.000	UNIDADE	46.500	2790,00
29263	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 150 WATTS 220 VOLTS	TASCHIBER A	60.000	UNIDADE	59.900	3594,00
10973	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 250 WATTS 220 VOLTS	TASCHIBER A	60.000	UNIDADE	69.900	4194,00

Especificação : 1-Material bulbo de vidro resistente ao calor, formato, aproximadamente, ovoide ou tubular, base de latão ou alumínio. 2-Acabamento, a superfície externa do bulbo e da base deve ser lisa e sem defeitos e estar, rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser gravado no bulbo ou em sua embalagem, de forma legível e indelével, no mínimo: a) Nome ou marca do fabricante; b) Tipo ou modelo de referência; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código); d) Potência nominal em watts; e) Aplicação (iluminação pública ou IP)

10974	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTS 220 VOLTS	ITASCHIER A	60,000	UNIDADE	89,000	5340,00
Especificação : 1-Material bulbo de vidro resistente ao calor, formato, aproximadamente, ovoide ou tubular, base de latão ou alumínio. 2-Acabamento, a superfície externa do bulbo e da base deve ser lisa e sem defeitos e estar, rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser gravado no bulbo, de forma legível e indelével, no mínimo: a) Nome ou marca do fabricante; b) Tipo ou modelo de referência; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código); d) Potência nominal em watts; e) Aplicação (iluminação pública ou IP).						
10991	LUMINÁRIA PÚBLICA ILP 100 LÂMPADAS ATE 250W		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : De primeira qualidade.						
11686	REATOR CONVENCIONAL 1X20W 127V	INTRAL	20,000	UNIDADE	46,000	920,00
Especificação : De primeira qualidade.						
11687	REATOR CONVENCIONAL 1X40W 127V	INTRAL	20,000	UNIDADE	46,000	920,00
Especificação : De primeira qualidade.						
11688	REATOR CONVENCIONAL 2X20W 127V	MARGIRIU S	20,000	UNIDADE	89,000	1780,00
Especificação : De primeira qualidade.						
11689	REATOR CONVENCIONAL 2X40W 127V	MARGIRIU S	20,000	UNIDADE	89,000	1780,00
Especificação : De primeira qualidade.						
26051	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125WATTS/220VOLTS	INTRAL	10,000	UNIDADE	119,000	1190,00

Especificação : 1-Material deve ser resistente ao calor e que, sua durabilidade seja de acordo com suas referências e especificações. 2-Acabamento deve ser sem defeitos e suas peças de composição devem estar rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser gravado no reator, de forma legível e indelevel, no mínimo: a) Nome ou marca do fabricante; b) Tipo ou modelo de referência; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código); d) Potência nominal em watts e volts; e) Aplicação (iluminação pública ou IP)

11691	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W/220V	INTRAL	10,000	UNIDADE	119,000	1190,00
Especificação : De primeira qualidade.						
11692	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 125W/220V	INTRAL	10,000	UNIDADE	139,000	1390,00
Especificação : De primeira qualidade.						
11693	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 250W/220V	INTRAL	10,000	UNIDADE	139,000	1390,00
Especificação : De primeira qualidade.						
29349	REATOR A VAPOR METÁLICO 100W/220V	INTRAL	10,000	UNIDADE	120,000	1200,00
29350	REATOR A VAPOR METÁLICO 150W/220V	INTRAL	10,000	UNIDADE	139,000	1390,00
13405	REATOR A VAPOR METÁLICO 250W/220V	INTRAL	10,000	UNIDADE	139,000	1390,00
13406	REATOR A VAPOR METÁLICO 400W/220V	INTRAL	10,000	UNIDADE	154,000	1540,00
11845	SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO/LUMINÁRIA E27	INTRAL	10,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : 1-Material deve ser em porcelanato vitrificada e reforçada. 2-Identificação deve ser estampada na embalagem ou no produto, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) tipo ou modelo do soquete; c) tensão nominal; d) corrente nominal.						
11846	SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO/LUMINÁRIA E40	LUMBRAS	70,000	UNIDADE	8,200	574,00
Especificação : 1-Material deve ser em porcelanato vitrificada e reforçada. 2-Identificação deve ser estampada na embalagem ou no produto, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) tipo ou modelo do soquete; c) tensão nominal; d) corrente nominal.						
29368	VENENO MATA MATO		20,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação : DE 01 LITRO						
66513	BOTA DE BORRACHA - BRANCA	VONDER	4,000	PAR	47,060	188,24

Especificação : Calçado ocupacional tipo bota cano médio, confeccionado em PVC, impermeável, na cor branca, solado em PVC antiderrapante, na cor branca; tamanho nº 40

66514	BOTA DE BORRACHA - PRETA Nº 40	VONDER	4.000	PAR	47.060	188,24
-------	--------------------------------	--------	-------	-----	--------	--------

Especificação : Calçado ocupacional tipo bota cano médio, confeccionado em PVC, impermeável, na cor branca, solado em PVC antiderrapante, na cor preta.

66515	BOTA DE BORRACHA - PRETA Nº 42	VONDER	4.000	PAR	47.060	188,24
-------	--------------------------------	--------	-------	-----	--------	--------

Especificação : Calçado ocupacional tipo bota cano médio, confeccionado em PVC, impermeável, na cor branca, solado em PVC antiderrapante, na cor preta.

66516	FACA FINA Nº 06 DE CORTE		4.000	UNIDADE	0.000	0,00
-------	--------------------------	--	-------	---------	-------	------

10312	LUVA LATEX MEDIO	VOUK	3.000	UNIDADE	7.650	22,95
-------	------------------	------	-------	---------	-------	-------

Especificação : Natural para uso geral. Embalagem com par.

66517	MASCARA DESCARTAVEL PFF2 SEM VALVULA	NORTON	4.000	CAIXA	4710	18,84
-------	--------------------------------------	--------	-------	-------	------	-------

Especificação : Respirador semifacial descartável classe PFF2 (s), modelo dobrável, sem válvula de exalação, formado por filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte interna, clip nasal externo em metal que facilita a vedação, elásticos de latex e presilhas plásticas. Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos

66518	MANGUEIRA TRANÇADA TRANSPARENTE 1/2"	BARIFLEX	100.000	METRO	7.420	742,00
-------	--------------------------------------	----------	---------	-------	-------	--------

Especificação : Camada interna de PVC "premium" transparente, camada intermediária de refolgo de fibras têxtil de poliéster e camada externa de PVC "premium" transparente

66519	CABO COMANDO PP 2 VIAS 2,5MM FLEXIVEL	CABLENA	100.000	METRO	9.420	942,00
-------	---------------------------------------	---------	---------	-------	-------	--------

66538	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 30 WATTS	KIAN	120.000	UNIDADE	39.900	4788,00
-------	---	------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBR/IEC 60081.

66539	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 35 WATTS	KIAN	140.000	UNIDADE	42.000	5880,00
-------	---	------	---------	---------	--------	---------

Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBR/IEC 60081.

66540	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 40 WATTS	KIAN	80.000	UNIDADE	46.000	3680,00
-------	---	------	--------	---------	--------	---------

Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBR IEC 60081.

66542	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 50 WATTS	60.000	UNIDADE	56.000	3360,00
-------	---	--------	---------	--------	---------

Especificação : Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBR IEC 60081.

11694	RELÉ FOTOCÉLULA	20.000	UNIDADE	52.900	1058,00
-------	-----------------	--------	---------	--------	---------

Especificação : Especificação, Aciona qualquer modelo de lâmpada, Aciona lâmpadas ao Anotecer e desliga ao amanhecer, Com base para fixação, Resistência ao intemperes da natureza (sol e chuva), Pode ser usado interna e externamente, Fácil instalação, Voltagem deve ser Bivolt automático, Potência em 127V é de 600W, Potência em 220V é de 1200W. Diversas aplicações :
Sítios, Indústrias, Residências etc

66544	SOQUETE ROSCA LAMPADA PLAFON REDONDO	50.000	UNIDADE	5.300	265,00
26010	TERMOPLÁSTICO 250V - 100W E-27	400.000	METRO	7.420	2968,00
55792	MANGUEIRA TRACADA 1/2" X 2,0MM	60.000	UNIDADE	48.240	2894,40
	LAMPADA DE LED 30WATTS				

Condições de pagamento :	30 dias da data da entrega (depósito em conta)
Prazo de entrega :	Imediato
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	Quize milhões trezentos e oenta e sete mil cento e dezesseite reais e seis centavos

Data : 01/02/2022



Carimbo e assinatura
10.466.333/0001-35

Rodrigues e Lima Distribuidora Ltda. - ME
Trav. Pedro Gomes, 933 - Centro
CEP. 68371-105 - Altamira - PA



Prefeitura Senador José Porfírio <cplsouzel@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

2 mensagens

Prefeitura Senador José Porfírio <cplsouzel@gmail.com>
Para: vsservicosloc@gmail.com

1 de fevereiro de 2022 15:57

Boa tarde, o município de Senador José Porfírio vem através deste solicitar cotação de preços para aquisição de Materiais de Construção para realização de processo licitatório. Segue em anexo planilha com itens e descrições dos mesmos.

Favor enviar planilha assinada e carimbada.

Atenciosamente
Kleber Anjos
Setor de Licitações e Contratos

 **pa89a_Senador_Jose_Porfirio_20211207001_052865_V_S_SERVICOS_DE_LOCACOES_EIRELI.xls**
156K**Macom Serviços & Locações** <vsservicosloc@gmail.com>
Para: Prefeitura Senador José Porfírio <cplsouzel@gmail.com>

1 de fevereiro de 2022 16:48


Boa tarde!

segue em anexo cotação solicitada

aguardo confirmação de recebimento

atenciosamente
[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **COTAÇÃO MACOM - Material de Construção ASS.pdf**
1303K

**MACOM****V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

PROponente: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
Endereço: Travessa João Pessoa, Nº 603
BAIRRO: Bela Vista
CEP: 68.180-630
CNPJ/MF: 36.908.164/0001-69
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.690.715-1


A PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do (s) item (ns) especificado (s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível. Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, entregará um processo administrativo de compras/serviços, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do (s) item (ns) discriminado (s), ou rejeitar todos desde que haja conveniência para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO.

PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	ABRAÇADEIRA TIPO U 1", Especificação: Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.	UNIDADE	320	1,22	391,68
2	ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2", Especificação: Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.	UNIDADE	350	1,84	642,60
3	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2", Especificação: Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.	UNIDADE	350	0,66	232,05
4	ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4", Especificação: Fabricada em aço carbono, com acabamento galvanizado eletrolítico.	UNIDADE	470	0,77	359,55
5	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 20MM, Especificação: Tamanhos e Medidas: 20mm X 3/4". Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscável BSP para boia.	UNIDADE	600	9,64	5783,40
6	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 25MM, Especificação: Tamanhos e Medidas: 25mm X 3/4". Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscável BSP para boia.	UNIDADE	600	13,24	7943,76
7	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 32MM, Especificação: Tamanhos: 32mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscável BSP para boia.	UNIDADE	600	25,50	15300,00

End.: Travessa João Pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196 E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com

**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

8	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 40MM, Especificação: Tamanhos: 40mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscável BSP para boia.	UNIDADE	600	30,60	18360,00
9	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 50MM, Especificação: Tamanhos: 50mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscável BSP para boia.	UNIDADE	600	40,80	24480,00
10	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE DE 60MM, Especificação: Tamanhos: 60mm. Componentes: Fundo fixo, móvel, vedação e gabarito. Composição: PVC. Características Técnicas: Bolsa soldável e bolsa roscável BSP para boia.	UNIDADE	460	45,90	21114,00
11	ADAPTADOR TOMADA BIPOLAR (BENJAMIN), Especificação: Tomada bipolar com aterramento 2P+T. De boa qualidade.	UNIDADE	260	9,69	2519,40
12	ADESIVO PARA PVC 75G, Especificação: usado para soldagem de tubos e conexões PVC. Composição: Resina de PVC, aromáticos e cetonas. Características técnicas: Adesivo a base de cetonas. Bisnaga de 75 gramas.	UNIDADE	400	9,69	3876,00
13	ADESIVO PARA PVC 175G, Especificação: Frasco de 175 gramas. Promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio. Aplicação: processo de soldagem das linhas soldável marrom para água fria, registros e válvulas soldáveis, esgoto série normal, e reforçada, e linha irriga LF (Ponta B). Composição química: produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC. Produto inflamável, com vapores tóxicos. Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais oxidantes fortes como cloro líquido e oxigênio concentrado.	FRASCO	400	26,01	10404,00
14	ADESIVO SILICONE ALTA TEMPERATURA 50G, Especificação: Desenvolvido para selar, vedar e calafetar juntas de vedação de motores, vedação de caixas de câmbio, vedação de bomba d'água e de bomba de óleo, dutos, caldeiras, sistemas de aquecimento e exaustão, guarnições de forno e estufas, termostatos, etc. Características técnicas: Adesivo vedante a base de borracha de silicone, 50 ML auto vulcanizável de cura ácida. Resiste a temperaturas contínuas de -50°C até +250°C e de 310°C intermitente.	UNIDADE	340	12,04	4092,24

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep: 68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196. E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com

**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

15	ADESIVO SILICONE BAIXA TEMPERATURA 50G, Especificação: Adesivo vedante siliconado, auto vulcanizável de cura ácida, com fungicida, desenvolvido para colagem e vedação de aparelhos sanitários, boxes, pias, banheiras e tanques. Vulcaniza (seca) em temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste aos agentes climáticos, raios UV e as variações de temperatura de -30°C até 120°C. Não indicado para colagens estruturais, aquários, vidros laminados, madeiras, galvanizados, zincados, ferro, concreto, superfícies pintadas e contato com alimentos. 50ml	UNIDADE	250	9,18	2295,00
16	ÁGUA RAZ DE 900ML, Especificação: Recomendada especialmente para diluição de verniz, esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. É utilizada também na formulação de tintas e como diluente de resinas, na fabricação de ceras para assoalhos, na formulação de produtos para material solvente. Características técnicas: É um líquido levemente amarelo, inflamável, composto de uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, isenta de benzeno e clorados. Densidade (20°C) - 0,720 a 0,795/cm ³ e odor característico, limpeza em geral e diluição de vernizes e esmalte sintético. Embalagem de 900ml.	UNIDADE	620	22,95	14229,00
17	ÁGUA RAZ DE 5 LITROS, Especificação: Recomendada especialmente para diluição de verniz, esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. É utilizada também na formulação de tintas e como diluente de resinas, na fabricação de ceras para assoalhos, na formulação de produtos para material solvente. Características técnicas: É um líquido levemente amarelo, inflamável, composto de uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, isenta de benzeno e clorados. Densidade (20°C) - 0,720 a 0,795/cm ³ e odor característico, limpeza em geral e diluição de vernizes e esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. Embalagem lata de 5 litros.	UNIDADE	610	96,90	59109,00
18	ALAVANCA DE 1,5M, Especificação: Alavanca de aço sextavada, medindo 1,50mm de comprimento, espessura 1", tipo fenda e ponteiro, formato sextavado.	UNIDADE	100	234,60	23460,00
19	ALICATE DE PRESSÃO, Especificação: Em aço cromado, 10 polegadas. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do	UNIDADE	61	66,30	4044,30

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

	fabricante.				
20	ALICATE UNIVERSAL, Especificação: 8 polegadas, cabo isolado para 1.000 volts. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	87	63,24	5501,88
21	ANCINHO 14 DENTES COM CABO, Especificação: Para uso doméstico. Composição: aço e madeira, desenvolvido com material de altíssima qualidade.	UNIDADE	255	19,53	4980,92
22	ANEL PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, Especificação: Utilizado para vedação de vasos sanitários de acordo com as normas NBR 6452/6498/9338/12490.	UNIDADE	380	8,47	3217,08
23	ARAME RECOZIDO Nº. 18, Especificação: Arame recozido nº 18, com diâmetro de 2,00mm. Utilizado para cercas e alambrados. Embalagem: Rolo de 1kg.	QUILO	370	35,90	13284,48
24	ARCO DE SERRA, Especificação: Composto por aço e polipropileno. Corte em metais em geral, tubos de PVC etc. Cabo injetado em polipserra de 12" fixo e troca da lâmina para borboleta acabamento oxidado. Garante resistência e desempenho.	UNIDADE	230	42,33	9735,90
25	AREIA TIPO GROSSA, Especificação: Lavada, para construção.	METRO CÚBICO	2410	151,16	364305,24
26	ARGALEVE, Especificação: Embalagem garrafa de 1 litro. Aditivo desenvolvido para conferir alta plasticidade e estabilidade para tijolo cerâmico, solo cimento, blocos de concreto de vedação ou estrutura.	UNIDADE	450	28,46	12806,10
27	ARGAMASSA TIPO A, Especificação: Para assentamento cerâmico. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	SACO	1270	25,65	32579,31
28	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 1 ELEMENTO, Especificação: Zincada à quente.	UNIDADE	280	12,55	3512,88
29	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 2 ELEMENTOS, Especificação: Zincada à quente.	UNIDADE	280	18,97	5312,16
30	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 3 ELEMENTOS, Especificação: Zincada à quente.	UNIDADE	280	20,43	5720,57
31	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA TIPO 4 ELEMENTOS, Especificação: Zincada à quente.	UNIDADE	140	26,11	3655,68
32	ARMÁRIO PARA BANHEIRO 30X35CM, Especificação: Tamanhos: 300x350mm. Composição: Poliestireno. Utilizado como armário para banheiro. Características técnicas: Em poliestireno de alto impacto.	UNIDADE	260	81,09	21083,40

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@gmail.com

	Espelho de cristal 2mm.				
33	ARRUELA GALVANIZADA QUADRADA 38X38, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	580	1,15	667,00
34	ARRUELA PARA ELETRODUTO 3/4", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	670	1,22	820,08
35	ARRUELA PARA ELETRODUTO 1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	620	0,82	505,92
36	ARRUELA PARA ELETRODUTO 1", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	620	1,22	758,88
37	ARRUELA PARA ELETRODUTO 2.1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	320	3,98	1272,96
38	ARRUELA PARA ELETRODUTO 1.1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	670	1,94	1298,46
39	ARRUELA ZINCADA UNC 5/16", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	1180	0,22	264,79
40	ARRUELA ZINCADA UNC 5/8", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	970	0,61	593,64
41	ARRUELA ZINCADA UNC 3/8", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	1170	0,36	417,69
42	ARRUELA ZINCADA UNC 3/4", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	250	1,22	306,00
43	ARRUELA ZINCADA UNC 1/4", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	1180	0,20	240,72
44	ARRUELA ZINCADA UNC 1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	1390	0,41	567,12
45	ARRUELA ZINCADA UNC 1", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	970	1,53	1484,10
46	ASSENTO SANITÁRIO, Especificação: Em material plástico de alta resistência, tamanho padrão. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	320	46,10	14753,28
47	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO (CORES), Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	320	120,56	38580,48
48	BALDE DE PLÁSTICO PARA CONCRETO, Especificação: Balde de plástico de 12 litros.	UNIDADE	340	25,50	8670,00
49	BANDEJA PARA MASSA, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	295	27,44	8094,21
50	BANDEJA PARA PINTURA 20X30, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	300	16,12	4834,80
51	BARRA ROSCADA ZINCADA 1", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	425	97,41	41399,25
52	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	680	25,81	17548,08
53	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/4", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	680	5,61	3814,80
54	BARRA ROSCADA ZINCADA 5/16"	UNIDADE	680	12,24	8323,20

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

55	BARRA ROSCADA ZINCADA 3/4", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	420	66,61	27974,52
56	BARRA ROSCADA ZINCADA 3/8", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	680	14,79	10057,20
57	BARRA ROSCADA ZINCADA 5/8", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	420	46,51	19535,04
58	BASE PARA RELÊ FOTOCÉLULA, Especificação: 1-Material. Receptáculo injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações UV, resistente a intempéries e choques mecânicos. Alça de fixação Aço zincado eletroliticamente, fixada ao receptáculo por rebite. Parafusos e porcas de aço zincado Cabos de ligação Comprimento de 300 mm. Identificação deve ser estampada na embalagem ou no produto, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) tipo ou modelo do soquete;	UNIDADE	440	28,15	12386,88
59	BÓIA 1/2 PARA CAIXA D'ÁGUA, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	380	17,85	6783,00
60	BOMBA SUBMERSA 900KPA, Especificação: Dimensões aproximadas (cm)-AxLxP: 31cm x 15,5cm x 17cm., tensão elétrica 127v, alimentação elétrica. Modelo: 900KPA 127v.	UNIDADE	460	714,00	328440,00
61	BOTA DE BORRACHA, Especificação: Vulcanizada de borracha antiderrapante, forrada internamente, sem ranhuras. Tamanhos diversos.	PAR	365	51,31	18726,69
62	BRITA Nº. 1, Especificação: De boa qualidade.	METRO CÚBICO	1280	110,00	140800,00
63	BROCA CHATA 1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	20,60	4944,96
64	BROCA CHATA 3/8", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	18,26	4381,92
65	BROCA CHATA 5/8", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	26,42	6340,32
66	BROCA CHATA 9/16"	UNIDADE	240	31,21	7490,88
67	BROCA DE AÇO RÁPIDO 2MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	6,12	1468,80
68	BROCA DE AÇO RÁPIDO 4MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	9,69	2325,60
69	BROCA DE AÇO RÁPIDO 4,5MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	10,40	2496,96
70	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	10,40	2496,96
71	BROCA DE AÇO RÁPIDO 5,5MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	10,40	2496,96
72	BROCA DE AÇO RÁPIDO 6MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	15,50	3720,96
73	BROCA DE AÇO RÁPIDO 6,5MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	15,50	3720,96

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

74	BROCA DE AÇO RÁPIDO 7MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	15,50	3720,96
75	BROCA DE AÇO RÁPIDO 7,5MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	15,50	3720,96
76	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	25,81	6193,44
77	BROCA DE AÇO RÁPIDO 8,5MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	25,81	6193,44
78	BROCA DE AÇO RÁPIDO 9MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	29,89	7172,64
79	BROCA DE AÇO RÁPIDO 10MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	240	45,90	11016,00
80	BROCA DE VIDIA DE 5MM, Especificação: Para concreto e de boa qualidade.	UNIDADE	240	11,73	2815,20
81	BROCA DE VIDIA DE 6MM, Especificação: Para concreto e de boa qualidade.	UNIDADE	240	11,83	2839,68
82	BROCA DE VIDIA DE 8MM, Especificação: Para concreto e de boa qualidade.	UNIDADE	240	12,75	3060,00
83	BROCA DE VIDIA DE 10MM, Especificação: Para concreto e de boa qualidade.	UNIDADE	240	16,52	3965,76
84	BROCA DE VIDIA DE 12MM, Especificação: Para concreto e de boa qualidade.	UNIDADE	240	25,70	6168,96
85	BROXA RETANGULAR 180X80MM, Especificação: Utilizada em trabalhos de pintura com cal e limpeza de superfícies em geral. Seu cabo plástico permite adaptar prolongador e de boa qualidade.	UNIDADE	465	13,57	6308,19
86	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X20MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	505	6,73	3399,66
87	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X25MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	465	7,65	3557,25
88	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X32MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	465	12,44	5786,46
89	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50X40MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	465	9,69	4505,85
90	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 60X50MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	465	10,10	4695,57
91	BUCHA PARA ELETRODUTO 1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	666	0,82	543,46
92	BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	1290	1,22	1578,96
93	BUCHA PARA ELETRODUTO 1", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	666	1,53	1018,98
94	BUCHA PARA ELETRODUTO 1.1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	666	2,96	1970,03
95	BUCHA PARA ELETRODUTO 2.1/2", Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	342	6,02	2058,16
96	BUCHA PLÁSTICA 5MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	430	0,26	109,65
97	BUCHA PLÁSTICA 6MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	430	0,36	153,51

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro. Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com


**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.890.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@gmail.com

98	BUCHA PLÁSTICA 8MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	430	0,37	157,90
99	BUCHA PLÁSTICA 10MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	430	0,39	166,67
100	BUCHA PLÁSTICA 12MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	430	0,51	219,30
101	CABO DE COBRE FLEXÍVEL NU 6MM, Especificação: De boa qualidade.	METRO	966	7,65	7389,90
102	CABO FLEXÍVEL 1,5MM, Especificação: De boa qualidade.	METRO	2250	2,24	5049,00
103	CABO FLEXÍVEL 2,5MM, Especificação: 1-Material deve ser em uma escala de alta resistência, reforçado e de boa durabilidade. 2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante;b) precificações de composição e técnicas	METRO	2250	3,57	8032,50
104	CABO FLEXÍVEL 4MM, Especificação: De boa qualidade.	METRO	2250	5,00	11245,50
105	CABO FLEXÍVEL 6MM, Especificação: De boa qualidade	UNIDADE	2250	7,65	17212,50
106	CABO FLEXÍVEL 10MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	2250	12,85	28917,00
107	CABO FLEXÍVEL 16MM, Especificação: De boa qualidade.	METRO	2250	22,34	50260,50
108	CABO PARA ROLO DE PINTURA 23CM, Especificação: Composição: Suporte em aço galvanizado, cabo anatômico e utilizado como suporte para rolos nos tamanhos 23, 18 e 10cm. Características técnicas: Cabo plástico anatômico e ferro galvanizado, garantindo maior resistência.	UNIDADE	420	8,67	3641,40
109	CADEADO LATONADO 20MM, Especificação: Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	360	19,28	6940,08
110	CADEADO LATONADO 25MM, Especificação: Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	360	22,34	8041,68
111	CADEADO LATONADO 30MM, Especificação: Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	395	26,01	10273,95
112	CADEADO LATONADO 35MM, Especificação: Com trava dupla, trifilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e	UNIDADE	395	31,21	12328,74

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:
vsservicosloc@gmail.com

**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

	marca do fabricante.				
113	CADEADO LATONADO 40MM, Especificação: Com trava dupla, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	390	36,62	14281,02
114	CADEADO LATONADO 50MM, Especificação: Com trava dupla, trafilado, mola e haste em aço inoxidável, com duas chaves. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante.	UNIDADE	390	46,41	18099,90
115	CAIXA MONOFÁSICA (PADRÃO CELPA), Especificação: dE	UNIDADE	200	91,80	18360,00
116	CAIXA BIFÁSICA (PADRÃO CELPA)	UNIDADE	200	255,00	51000,00
117	CAIXA TRIFÁSICA (PADRÃO CELPA)	UNIDADE	200	270,61	54121,20
118	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 500 LITROS, Especificação: Tanques destinados a armazenar água potável (rede pública) para consumo humano. Matéria-prima fabricada em polietileno de Média Densidade; Capacidade de armazenamento: 310, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000 e 5000 litros; com sistema de fechamento total e seguro-A tampa possui uma aba que se encaixa perfeitamente ao corpo; Marcação para furos no corpo da caixa-Garantia de furação sem erro.	UNIDADE	185	357,31	66101,61
119	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 1.000 LITROS, Especificação: Caixa de polietileno e reservatório para armazenagem de água limpa e fresca. Produzida em material resistente, protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garanta uma vedação prática e confiável, e mantém a conservação da água em condições de limpeza e temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, além de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.	UNIDADE	171	499,80	85465,80
120	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 2.000 LITROS, Especificação: Caixa de polietileno e reservatório para armazenagem de água limpa e fresca. Produzida em material resistente, protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garanta uma vedação prática e confiável, e mantém a conservação da água em condições de limpeza e temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a	UNIDADE	165	1.785,61	294625,98

End.: Travessa João Pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com


**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

	limpeza periódica, além de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.				
121	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5.000 LITROS, Especificação: Caixa de polietileno e reservatório para armazenagem de água limpa e fresca. Produzida em material resistente, protege o volume de fatores externos como o calor e a contaminação. Não utiliza parafusos ou amarras no fechamento de sua tampa, que garanta uma vedação prática e confiável, e mantém a conservação da água em condições de limpeza e temperatura agradáveis. Suas paredes lisas e sem porosidade facilitam a limpeza periódica, além de evitar a proliferação de microrganismos. De primeira qualidade.	UNIDADE	210	4.927,21	1034714,52
122	CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	273	57,02	15565,91
123	CAIXA DE EMBUTIR PARA ALVENARIA 4X2CM, Especificação: As caixas plásticas (PVC) para instalações elétricas atendem as necessidades de caixas mais duráveis, que não enferrujam e com ótimo acabamento.	UNIDADE	320	2,96	946,56
124	CAIXA DE MEDIÇÃO DE 75 A 300KVA (PADRÃO CELPA), Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	18	210,00	3780,00
125	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM, Especificação: Tamanhos e Medidas: 100x100x50mm. Composição: PVC. Utilizado na inspeção de gorduras com fecho hídrico.	UNIDADE	332	25,81	8567,59
126	CAIXILIO/ALISAR	JOGO	240	204,92	49180,32
127	CAL DE PINTURA 5KG, Especificação: Pacote de 5 quilos e de primeira qualidade.	PACOTE	1710	13,16	22500,18
128	CAP DE ESGOTO 100MM, Especificação: Tamanhos e medidas: 100mm/4". Composição: PVC e utilizado em fechamento de rede de esgoto onde há pontas lisas. Características técnicas: Bolsa multiuso-lisa+virola (anel).	UNIDADE	332	15,91	5282,78
129	CAP ROSCÁVEL 1/2", Especificação: Tamanhos e medidas de 1/2". Composição: PVC e utilizado para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas.	UNIDADE	332	3,98	1320,70
130	CAP ROSCÁVEL 3/4", Especificação: Tamanhos e medidas de 3/4". Composição: PVC e utilizado para tampar tubos de esgoto em ligações hidráulicas.	UNIDADE	332	4,59	1523,88
131	CAP SOLDÁVEL 20MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa	UNIDADE	332	2,55	846,60

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

	soldável.				
132	CAP SOLDÁVEL 25MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.	UNIDADE	332	2,84	941,42
133	CAP SOLDÁVEL 32MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.	UNIDADE	332	2,96	982,06
134	CAP SOLDÁVEL 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.	UNIDADE	332	3,52	1168,31
135	CAP SOLDÁVEL 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.	UNIDADE	332	8,06	2675,26
136	CAP SOLDÁVEL 60MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em fechamento de pontos de espera ou finais de rede e bolsa soldável.	UNIDADE	332	17,85	5926,20
137	CANAleta PLÁSTICA PVC 20X10X2000MM	UNIDADE	340	13,24	4501,46
138	CAVADEIRA ARTICULADA C/B 120CM	UNIDADE	154	204,00	31416,00
139	CAVADEIRA ARTICULADA C/B 110CM	UNIDADE	114	153,00	17442,00
140	CAVADEIRA RETA 9"	UNIDADE	114	51,61	5883,77
141	CORRENTE ZINC. 6,4MM	METRO	173	26,01	4499,73
142	CORRENTE POL 8,0MM	METRO	173	46,51	8046,58
143	CAPACETE PARA ELETRODUTO 2.1/2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	282	33,15	9348,30
144	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CÂMARA	UNIDADE	222	387,60	86047,20
145	CERÂMICA . 45X45CM, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	3750	59,06	221467,50
146	CHAVE DE FENDA PHILLIPS 5/16X6"	UNIDADE	120	15,91	1909,44
147	CHAVE DE FENDA PHILLIPS 1/4X6"	UNIDADE	114	12,55	1430,24
148	CHAVE DE FENDA 3/16X6"	UNIDADE	114	10,40	1186,06
149	CHAVE DE FENDA 1/4X6"	UNIDADE	114	10,40	1186,06
150	CHAVE COMBINADA 13 MM	UNIDADE	114	17,24	1965,13
151	CHAVE COMBINADA 24 MM	UNIDADE	114	41,31	4709,34
152	CHAVE COMBINADA 32 MM	UNIDADE	114	81,60	9302,40
153	CHAVE COMBINADA 6.MM A 24 MM	UNIDADE	167	510,31	85221,10
154	CHAVE BIELA 13 MM	UNIDADE	118	27,44	3237,68
155	CHAVE BIELA 17 MM	UNIDADE	120	30,50	3659,76
156	CHAVE BIELA 19 MM	UNIDADE	120	32,95	3953,52
157	CHUVEIRO .COM REGISTRO 4", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	181	15,91	2880,07
158	CHUVEIRO .SEM REGISTRO 4",	UNIDADE	181	11,42	2067,74

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com



MACOM


VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-T / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

	Especificação: De primeira qualidade.				
159	CIMENTO 50KG, Especificação: Suas características físico-químicas permitem que ele se mantenha uniforme do início ao fim da aplicação proporcionando economia de tempo, mão de obra e dinheiro. Podendo ser aplicado em argamassas de assentamento, revestimento, de contrapiso e chapisco, em concretos simples, armado, protendido (sem o uso de pilar), rolado ou projetado, em blocos de concreto e elementos pré-moldados de cimento, pavimentos e calçadas, além de solo-cimento (mistura de cimento e terra), e outras.	SACO	4156	51,00	211956,00
160	COLA BRANCA PARA MADEIRAS (500G), Especificação: Cola para madeira, papel e papelão em geral. Pronta para usar, com base PVA, caracterizada por uma elevada durabilidade. Produto de fácil aplicação, transparente quando seca, elevada força de colagem e secagem rápida. embalagem de 500 gramas.	UNIDADE	362	25,81	9341,77
161	COLAR DE LIGAÇÃO 50MM X 3/4", Especificação: Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.	UNIDADE	366	22,34	8175,71
162	COLAR DE LIGAÇÃO 60MM X 3/4", Especificação: Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.	UNIDADE	366	26,11	9556,99
163	COLAR DE LIGAÇÃO 85MM X 3/4", Especificação: Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.	UNIDADE	366	32,95	12058,24
164	COLAR DE LIGAÇÃO 110MM X 3/4", Especificação: Usado para fazer ramais de água, puxar água da rua, fazer ligação de água.	UNIDADE	366	41,11	15044,80
165	COLHER DE PEDREIRO Nº. 10, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	120	35,90	4308,48
166	COLUNA PARA LAVATÓRIO, Especificação: cores variadas, de primeira qualidade.	UNIDADE	245	117,61	28813,47
167	CONDUÍTE CORRUGADO 1", Especificação: Conduíte flexível, material plástico tipo PVC. Largura 50mm e espessura 3mm. Diâmetro do Eletroduto: 1".	METRO	988	5,22	5159,73
168	CONDUÍTE CORRUGADO 1/2", Especificação: Conduíte flexível, material plástico tipo PVC. Largura 50mm e espessura 3mm. Diâmetro do Eletroduto: 1/2".	METRO	1000	3,26	3264,00
169	CONDUÍTE CORRUGADO 3/4", Especificação: Conduíte flexível, material plástico tipo PVC. Largura 50mm e espessura 3mm. Diâmetro do Eletroduto: 3/4".	METRO	1000	3,57	3570,00

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com


**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

170	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO, Especificação: Fabricado em bronze de alta resistência mecânica e à corrosão e dotado de parafuso, aço zincado a fogo. Permite fixar os condutores paralelamente à haste.	UNIDADE	290	7,65	2218,50
171	CONECTOR PARALELO 10MM, Especificação: Utilizado para conectar cabos de cobre de 16 a 50mm ² e fabricado em bronze. De primeira qualidade.	UNIDADE	238	9,17	2182,41
172	CORANTE LÍQUIDO (BISNAGA), Especificação: Bisnaga de 50ml. Pigmentos de alto poder de tingimento e resistência, para colorir tintas a base d'água. Cores variadas.	UNIDADE	550	6,68	3674,55
173	CORDA TRAÇADA 12 MM	METRO	740	5,61	4151,40
174	CORDA TRAÇADA 8 MM	METRO	905	2,55	2307,75
175	CORRENTE PARA MOTOSSERRA 42 DENTES, Especificação: Corrente para motosserra 3/8' 42 dentes indicada para reposição em motosserras com sabre de 61cm - 24' e calibre de 1,5mm - 0,058'. De primeira qualidade.	UNIDADE	476	160,00	76160,00
176	CRUZETA HIDRÁULICA 25 MM	UNIDADE	282	27,44	7737,52
177	CRUZETA HIDRÁULICA 32 MM	UNIDADE	365	45,00	16425,00
178	CRUZETA HIDRÁULICA 50 MM	UNIDADE	365	69,26	25279,17
179	CRUZETA HIDRÁULICA 60 MM	UNIDADE	365	89,00	32485,00
180	CRUZETA HIDRÁULICA 85 MM	UNIDADE	365	115,00	41975,00
181	CRUZETA HIDRÁULICA 110 MM	UNIDADE	365	310,00	113150,00
182	CUMEEIRA PARA TELHA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	645	10,10	6513,21
183	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.	UNIDADE	378	5,30	2004,91
184	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.	UNIDADE	378	15,61	5899,07
185	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 75MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.	UNIDADE	378	30,91	11682,47
186	CURVA 90° LONGA PARA ESGOTO 100MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Conexão	UNIDADE	378	50,49	19085,22

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com


**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

	ponta e bolsa (multiuso-sd+anel), raio longo.				
187	CURVA 90° SOLDÁVEL 25MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.	UNIDADE	378	3,98	1503,68
188	CURVA 90° SOLDÁVEL 32MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.	UNIDADE	378	8,77	3315,82
189	CURVA 90° SOLDÁVEL 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.	UNIDADE	378	19,58	7402,75
190	CURVA 90° SOLDÁVEL 60MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção de redes a 90 graus, menor perda de carga. Características técnicas: Bolsas soldáveis, raio longo, menor perda de carga.	UNIDADE	378	49,47	18699,66
191	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4", Especificação: Utilizada mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.	UNIDADE	476	3,57	1699,32
192	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1/2", Especificação: Utilizada mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.	UNIDADE	518	1,84	951,05
193	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1", Especificação: Utilizada mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.	UNIDADE	518	5,61	2905,98
194	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/2", Especificação: Utilizada mudança de direção a 90 graus em eletrodutos. De primeira qualidade.	UNIDADE	518	7,65	3962,70
195	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	518	4,59	2377,62
196	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1/2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	518	3,57	1849,26
197	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	518	10,10	5230,76
198	CURVA 180° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL 1.1/2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	518	11,12	5759,12
199	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA 90°X2.1/2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	420	117,30	49266,00
200	CURVA ELETRODUTO GALVANIZADA 135°X2.1/2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	378	132,60	50122,80

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:
vsservicosloc@gmail.com


**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.144/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

201	DESEMPENADEIRA DE AÇO, Especificação: Indicado para o preparo, nivelamento e revestimento de superfícies. Aplicação de argamassas, massa corrida e texturas. Material em Aço e cabo de madeira. Dimensões aproximadas: 12x27cm.	UNIDADE	360	37,23	13402,80
202	DISCO DE LIXA G36, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	348	4,23	1473,08
203	DISCO DE LIXA G60, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	390	5,61	2187,90
204	DISCO DE LIXA G80, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	390	6,02	2347,02
205	DISCO DE LIXA G100, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	390	6,32	2466,36
206	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 AMPERES, Especificação: Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.	UNIDADE	245	12,04	2948,82
207	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMPERES, Especificação: Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.	UNIDADE	265	12,04	3189,54
208	DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERES, Especificação: Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.	UNIDADE	265	12,04	3189,54
209	DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES, Especificação: Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.	UNIDADE	265	12,04	3189,54
210	DISJUNTOR UNIPOLAR 40 AMPERES, Especificação: Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.	UNIDADE	265	15,81	4189,65
211	DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES, Especificação: Disjuntor, elétrico, referência DIN, unipolar, 127 volts. De primeira qualidade.	UNIDADE	265	15,81	4189,65
212	DISJUNTOR BIPOLAR 15 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termomagnético, bipolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	43,04	11406,66
213	DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termomagnético, bipolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	43,04	11406,66
214	DISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termomagnético, bipolar, padrão NEMA.	UNIDADE	265	43,04	11406,66

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:
vsservicosloc@gmail.com



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

	certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.				
215	DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termomagnético, bipolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	43,04	11406,66
216	DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termomagnético, bipolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	43,04	11406,66
217	DISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termomagnético, bipolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	43,04	11406,66
218	DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termomagnético, bipolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	43,04	11406,66
219	DISJUNTOR TRIPOLAR 25 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termomagnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	66,61	17650,59
220	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termomagnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	66,61	17650,59
221	DISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termomagnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	66,61	17650,59
222	DISJUNTOR TRIPOLAR 90 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termomagnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	214,20	56763,00
223	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES, Especificação: Disjuntor elétrico, termomagnético, tripolar, padrão NEMA. certificação INMETRO, conforme norma NBR 5361.	UNIDADE	265	214,20	56763,00
224	DOBRADIÇA ZINCADA 3,5" EM CARTELA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	355	15,50	5503,92
225	DOBRADIÇA ZINCADA 4" EM CARTELA, Especificação: de primeira qualidade.	UNIDADE	355	19,38	6879,90

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com

**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

226	DOBRADIÇA ZINCADA EM CARTELA 3"	UNIDADE	395	12,04	4754,22
227	DOBRADIÇA TIPO LEME 4"	UNIDADE	260	14,79	3845,40
228	DOBRADIÇA TIPO LEME 8"	UNIDADE	260	18,26	4747,08
229	ENGATE FLEXÍVEL 40CM, Especificação: Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.	UNIDADE	306	15,81	4837,86
230	ENGATE FLEXÍVEL 50CM, Especificação: Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.	UNIDADE	306	17,85	5462,10
231	ENGATE FLEXÍVEL 60CM, Especificação: Uso em rede hidráulica e de primeira qualidade.	UNIDADE	390	21,01	8194,68
232	ENXADA 2,5 LIBRAS SEM CABO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	256	46,10	11802,62
233	ENXADA 2,5 LIBRAS COM CABO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	296	60,18	17813,28
234	ESPAÇADOR PARA LAJOTA DE 5MM, Especificação: De primeira qualidade.	PACOTE	430	3,98	1710,54
235	ESPÁTULA DE AÇO Nº 4 (CABO DE MADEIRA), Especificação: Para acabamento de cimento, confeccionada em aço inoxidável tipo AISI 304, corpo ranhurado para melhor apoio digital, provida de 02 (duas) pontas sendo uma reta e a outra angulada, projetada adequadamente para o fim a que se destina. A espátula deverá ser isenta de rebarbas e sinais de oxidação. Ponta perfeitamente delineada.	UNIDADE	470	19,89	9348,30
236	ESPUDE PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	266	4,28	1139,54
237	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 3 METROS, Especificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade.	UNIDADE	222	51,51	11435,22
238	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 5 METROS, Especificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade.	UNIDADE	232	7.399,39	1716657,55
239	EXTENSÃO ELÉTRICA DE 10 METROS, Especificação: Com 3 tomadas e de primeira qualidade.	UNIDADE	198	132,60	26254,80
240	FACÃO DE 20 POLEGADAS, Especificação: Com lâmina em aço inoxidável e fio com excepcional resistência e durabilidade. Cabo em polipropileno, anatômico e com superfície porosa para evitar escorregamento, desenvolvido para sua segurança e total conforto.	UNIDADE	203	62,12	12609,95
241	FECHADURA COLONIAL, Especificação: Utilizada em porta externa, interna e de banheiro. Fabricado em aço ABNT 1010/1020, aço inoxidável, latão e zamac 5. Espessura ótimo da folha da porta de 30 a 35mm, ou seja, de 3 a 3,5cm recomendado para	UNIDADE	265	102,00	27030,00

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com

**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

	instalação. Uso para tráfego médio em residências, consultórios, escritórios e etc.				
242	FECHADURA DE ALAVANCA EXTERNA PARA PORTA, Especificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.	UNIDADE	410	56,10	23001,00
243	FECHADURA DE ALAVANCA PARA BANHEIRO, Especificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.	UNIDADE	265	38,96	10325,46
244	FECHADURA SOBREPOR PARA PORTÃO, Especificação: Composição: inox ferrítico e de primeira qualidade.	UNIDADE	450	60,69	27310,50
245	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 1/2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	410	46,51	19069,92
246	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 1/4"	UNIDADE	348	102,92	35815,46
247	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 3/8"	UNIDADE	455	275,71	125446,23
248	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 5/8"	UNIDADE	472	70,28	33171,22
249	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 5/16"	UNIDADE	538	70,28	37809,56
250	FERROLHO CADEADO 3" PARA PORTA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	290	10,20	2958,00
251	FERROLHO CADEADO 4" PARA PORTA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	350	11,12	3891,30
252	FERROLHO CHATO ZINCADO 3", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	310	9,69	3003,90
253	FERROLHO CHATO ZINCADO 4", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	310	12,75	3952,50
254	FIO DE ALGODÃO PARA CALAFETAR BARCO	QUILO	425	95,00	40375,00
255	FIO DE ALUMÍNIO 10MM MONOFÁSICO, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	1990	4,59	9134,10
256	FIO DE ALUMÍNIO 16MM MONOFÁSICO, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2030	5,71	11595,36
257	FIO DE ALUMÍNIO 10MM BIFÁSICO, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2258	7,04	15891,80
258	FIO DE ALUMÍNIO 16MM BIFÁSICO, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2258	10,10	22801,28
259	FIO DE ALUMÍNIO 25MM BIFÁSICO, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2258	15,81	35698,98
260	FIO DE ALUMÍNIO 10MM TRIPOLAR, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2258	9,69	21880,02
261	FIO DE ALUMÍNIO 16MM TRIPOLAR, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2258	15,61	35238,35
262	FIO DE ALUMÍNIO 25MM TRIPOLAR, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2258	26,83	60573,11
263	FIO DE ALUMÍNIO 35MM TRIPOLAR, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2258	29,48	66561,32
264	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAS, Especificação: Espessura: 3mm x 10m. Cartela de 100 gramas	UNIDADE	2250	20,60	46350,00
265	FIO TORCIDO 2 X 1,5MM, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2600	4,59	11934,00

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com


**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-89

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

266	FIO TORCIDO 2 X 2,5MM, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	2600	6,94	18033,60
267	FIO TORCIDO 2 X 4MM, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	3030	12,14	36778,14
268	FITA ADESIVA CREPE (18MMX50M)	ROLO	1880	4,59	8629,20
269	FITA ADESIVA CREPE (24MMX50M)	ROLO	1660	9,38	15577,44
270	FITA ADESIVA CREPE (50MMX50M)	ROLO	750	18,26	13693,50
271	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 5M, Especificação: Largura 19mm, comprimento 5m e espessura 0,76mm, material borracha, tipo auto fusão.	UNIDADE	480	36,62	17576,64
272	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM X 10M, Especificação: Largura 19mm, comprimento 10m e espessura 0,76mm, material borracha, tipo auto fusão. Anti-chamas.	UNIDADE	480	66,61	31970,88
273	FITA ISOLANTE (18MM X 10M), Especificação: Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dimensões mínimas de 18mm x 10m. Embalagem: rolo.	UNIDADE	485	5,10	2473,50
274	FITA ISOLANTE (18MM X 20M), Especificação: Convencional, plástica, antichamas, cor preta, alta aderência. Dimensões mínimas de 18mm x 20m. Embalagem: rolo.1-Material deve ser em uma escala de alta resistência, reforçado e de boa durabilidade.2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) especificações de composição e técnicas	UNIDADE	520	8,16	4243,20
275	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M, Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124.	UNIDADE	365	4,59	1675,35
276	FITA VEDA ROSCA 18MM X 20M, Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124.	UNIDADE	405	7,34	2974,32
277	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M, Especificação: Produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR 13124.	UNIDADE	385	12,24	4712,40
278	FIXA FIO COAXIAL, Especificação: De primeira qualidade.	PACOTE	360	20,00	7200,00
279	FORMÃO 1/2", Especificação: Composição: Madeira e aço cromo vanádio e utilizado para cortes e entalhes em madeira. Características técnicas: Lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado, cabo de madeira	UNIDADE	111	29,07	3226,77

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:
vsservicosloc@gmail.com



MACOM


VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

	com anel de metal.				
280	FORMÃO 3/4", Especificação: Composição: Madeira e aço cromo vanádio e utilizado para cortes e entalhes em madeira. Características técnicas: Lâmina chanfrada e polida em aço cromo vanádio, temperado, cabo de madeira com anel de metal.	UNIDADE	111	41,31	4585,41
281	FORRO PVC 200MM X 6M, Especificação: Espessura: 8mm, largura: 200mm. Tamanhos: 6 metros.	METRO	2170	36,21	78575,70
282	GLOBO BOLA BOCA 15-28 LEITOSO	UNIDADE	940	47,00	44180,00
283	HASTE DE ATERRAMENTO 2,4M X 12MM, Especificação: Cobreada e utilizada para aterramento de padrão.	UNIDADE	220	66,30	14586,00
284	INTERRUPTOR + 2 TOMADAS DE EMBUTIR COM PLACA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	588	27,03	15893,64
285	INTERRUPTOR + TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	418	21,32	8910,92
286	INTERRUPTOR 2T + TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	425	28,05	11921,25
287	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 1 TECLA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	425	11,53	4898,55
288	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 2 TECLAS, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	425	19,28	8193,15
289	INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 3 TECLAS, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	425	25,50	10837,50
290	INTERRUPTOR DE SOBREPOR/MADEIRA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	425	8,06	3424,65
291	INTERRUPTOR EXTERNO PARA MADEIRA, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	425	13,24	5626,83
292	JANELA COM CAIXILHO 1X1,50M (ALMOFADA)	UNIDADE	204	550,00	112200,00
293	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72x72MM, Especificação: Características: Tensão nominal 1KV, carga de ruptura de mecânica: 10KN. Distância de escoamento: 112mm.	UNIDADE	470	9,69	4554,30
294	ISOLADOR ROLDANA PVC 36X36MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	308	1,53	471,24
295	JOELHO 90° PARA ESGOTO 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	518	3,05	1579,80

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com


**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

296	JOELHO 90° PARA ESGOTO 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	518	3,67	1902,10
297	JOELHO 90° PARA ESGOTO 75MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	560	8,67	4855,20
298	JOELHO 90° PARA ESGOTO 100MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado em mudança de direção à 90 graus na mesma bitola. Características técnicas: Ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	560	15,61	8739,36
299	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	610	1,53	933,30
300	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	610	1,58	964,41
301	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	726	3,04	2206,75
302	JOELHO 90° SOLDÁVEL 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	726	7,65	5553,90
303	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	560	8,67	4855,20
304	JOELHO 90° SOLDÁVEL 60MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	560	42,33	23704,80
305	JOELHO 90° SOLDÁVEL 85MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	560	88,23	49408,80

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:
vsservicosloc@gmail.com


**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-89

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

306	JOELHO 90° SOLDÁVEL 110MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na mudança de direção em redes a 90 graus. Resistente ao tempo e feito com produtos de qualidade.	UNIDADE	560	357,00	199920,00
307	JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 20 MM	UNIDADE	558	2,55	1422,90
308	JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 25MM	UNIDADE	558	6,63	3699,54
309	JOELHO 90° SOLDÁVEL E ROSCA 32 MM	UNIDADE	516	9,69	5000,04
310	LÂMINA DE SERRA EM AÇO RÁPIDO, Especificação: Em aço rápido, rígida, 12 polegadas. De primeira qualidade.	UNIDADE	440	10,71	4712,40
311	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 15 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UNIDADE	1205	10,71	12905,55
312	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 20 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081	UNIDADE	1423	13,16	18723,83
313	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 25 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081	UNIDADE	1416	46,41	65716,56
314	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 34 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081	UNIDADE	1500	46,41	69615,00
315	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 45 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081	UNIDADE	1616	50,90	82251,17
316	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM BASE BIPINO 20 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Durabilidade mínima de 6.000 horas. -, Material conforme norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UNIDADE	730	18,87	13775,10
317	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM BASE BIPINO 40 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Durabilidade mínima de 6.000 horas. -, Material conforme norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UNIDADE	700	18,87	13209,00
318	LÁPIS PARA CARPINTEIRO, Especificação: Lápis grafite retangular, comprimento 17cm, com variação de +/- 0,5cm.	UNIDADE	170	3,57	606,90

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com


**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.670.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

319	LAVATÓRIO EM LOUÇA, Especificação: Sem coluna acoplada, dimensões de 36 X 26cm. Para 01 Torneira (Cores variadas).	UNIDADE	415	91,80	38097,00
320	LIMA CHATA 8", Especificação: Indicada para afiar enxadas, facões, foices e outras ferramentas agrícolas. Largura: 17,5mm e espessura: 3,2mm.	UNIDADE	360	25,50	9180,00
321	LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 7/16", Especificação: Indicada para afiar corrente de motosserra. Comprimento: 8" - 203mm, diâmetro: 7/16".	UNIDADE	230	11,73	2697,90
322	LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 7/32", Especificação: Indicada para afiar corrente de motosserra. Comprimento: 8" - 203mm, diâmetro: 7/32".	UNIDADE	312	12,14	3787,06
323	LIMA PARA MOTOSSERRA 8" X 5/32"	UNIDADE	312	11,12	3468,82
324	LIMA TRIANGULAR 4", Especificação: Indicado para o trabalho de serralheiro e ideal para trabalhos finos, em áreas de difícil acesso que precise de precisão.	UNIDADE	350	19,28	6747,30
325	LIXA D'ÁGUA Nº 320, Especificação: Aplicação em metais e metais oxidados. Medida: 230 x 280mm.	UNIDADE	595	3,06	1820,70
326	LIXA D'ÁGUA Nº. 400, Especificação: Aplicação em metais e metais oxidados. Medida: 230 x 280mm.	UNIDADE	595	3,06	1820,70
327	LIXA PARA FERRO Nº. 80, Especificação: Para o lixamento de metais em operações manuais, remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. Podendo ser usada manualmente ou em lixadeiras.	UNIDADE	590	5,10	3009,00
328	LIXA PARA FERRO Nº. 120, Especificação: Para o lixamento de metais em operações manuais, remoção de tinta e ferrugem, desbaste leve, preparação para pintura e entre demãos de tinta. Podendo ser usada manualmente ou em lixadeiras.	UNIDADE	590	5,10	3009,00
329	LIXA PARA MASSA Nº. 80, Especificação: Ideal para preparação das paredes para pintura, própria para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.	UNIDADE	720	2,04	1468,80
330	LIXA PARA MASSA Nº. 100, Especificação: Ideal para preparação das paredes para pintura, própria para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.	UNIDADE	720	2,04	1468,80
331	LIXA PARA MASSA Nº. 120, Especificação: Ideal para preparação das paredes para pintura, própria para o lixamento da massa corrida, gesso e reboco, entre outros.	UNIDADE	840	2,04	1713,60

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com



MACOM


VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

332	LONA PLÁSTICA AZUL 8X6M 150 MICRAS, Especificação: Feitas em material encerado polietileno com alta resistência e segurança.	METRO	555	571,20	317016,00
333	LONA PLÁSTICA PRETA 4X5M, Especificação: Tamanhos e medidas: 4 X 5 metros. Para ser usado como cobertura, esteira para camping, indicado também para construção civil, fácil de dobrar, impermeável e longa vida útil.	METRO	1220	25,50	31110,00
334	LUVA DE LÁTEX PARA PEDREIRO, Especificação: De primeira qualidade.	PAR	1170	8,06	9427,86
335	LUVA DE MALHA PIGMENTADA, Especificação: Indicadas para proteção das mãos do usuário no manuseio de ferramentas e peças em controle de qualidade, serviços industriais leves e transporte manual de cargas leves. 4 fios.	PAR	1210	3,93	4751,67
336	LUVA DE PVC 36CM FORRADA, Especificação: Confeccionada em suporte têxtil de algodão, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso.	PAR	970	22,39	21717,33
337	LUVA DE RASPA CANO CURTO, Especificação: De primeira qualidade.	PAR	810	18,97	15367,32
338	LUVA ELETRODUTO GALVANIZADA 2.1/2, Especificação: Utilizada para emenda de tubulações rosca macho da mesma bitola. Aplicada para a condução de água, gás, vapor, óleo e outras aplicações hidráulicas em geral.	UNIDADE	1380	41,41	57148,56
339	LUVA PARA ELETRODUTO DE 1", Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis com bolsas roscáveis.	UNIDADE	690	3,06	2111,40
340	LUVA PARA ELETRODUTO DE 1.1/2", Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis com bolsas roscáveis.	UNIDADE	390	5,10	1989,00
341	LUVA PARA ELETRODUTO DE 1/2", Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis com bolsas roscáveis.	UNIDADE	515	1,33	682,89
342	LUVA PARA ELETRODUTO DE 3/4", Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas roscáveis com bolsas roscáveis.	UNIDADE	515	2,55	1313,25
343	LUVA PARA ESGOTO 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta, lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	560	2,24	1256,64


End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com



MACOM
VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69
E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

344	LUVA PARA ESGOTO 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	560	3,67	2056,32
345	LUVA PARA ESGOTO 75MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	690	6,73	4645,08
346	LUVA PARA ESGOTO 100MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na formação de bolsa em tubos com ponta lisa e bolsa para anel de vedação.	UNIDADE	690	9,18	6334,20
347	LUVA SOLDÁVEL 20MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	690	2,04	1407,60
348	LUVA SOLDÁVEL 25MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	690	2,04	1407,60
349	LUVA SOLDÁVEL 32MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	775	2,55	1976,25
350	LUVA SOLDÁVEL 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	775	5,00	3873,45
351	LUVA SOLDÁVEL 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	775	10,20	7905,00
352	LUVA SOLDÁVEL 60MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	770	30,60	23562,00
353	LUVA SOLDÁVEL 85MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	770	41,31	31808,70
354	LUVA SOLDÁVEL 110MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na junção de duas pontas soldáveis com bolsas soldáveis com batente no centro da peça	UNIDADE	645	122,40	78948,00
355	LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 20 MM	UNIDADE	600	2,04	1224,00
356	LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 25 MM	UNIDADE	600	2,55	1530,00
357	LUVA SOLDÁVEL E ROSCA 32 MM	UNIDADE	516	9,18	4736,88
358	LUVA DE CORRER 20 MM	UNIDADE	516	19,89	10263,24
359	LUVA DE CORRER 25 MM	UNIDADE	516	28,05	14473,80
360	LUVA DE CORRER 32 MM	UNIDADE	408	36,01	14690,45

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com




MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69
E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

361	LUVA DE CORRER 40 MM	UNIDADE	408	41,31	16854,48
362	LUVA DE CORRER 50 MM	UNIDADE	366	46,41	16986,06
363	LUVA DE CORRER 60 MM	UNIDADE	323	56,61	18285,03
364	LUVA DE CORRER 85MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	323	91,80	29651,40
365	LUVA DE CORRER 110 MM	UNIDADE	388	117,30	45512,40
366	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 5/4" X 1,5MM, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	614	12,24	7515,36
367	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 5/16" X 1,5MM, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	1005	6,02	6048,09
368	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 1/2" X 2MM, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	1485	8,06	11966,13
369	MANGUEIRA CRISTAL TRANÇADA 3/4" X 2MM, Especificação: De primeira qualidade.	METRO	1485	12,75	18933,75
370	MANGUEIRA PVC PRETA 1/2", Especificação: Indicadas para várias aplicações, desde baixa pressão de água e ar até serviços leves ou médios em geral. Tubo resistente à intempéries a abrasão e composto de pvc	METRO	1885	1,63	3076,32
371	MANGUEIRA PVC PRETA 3/4", Especificação: Indicadas para várias aplicações, desde baixa pressão de água e ar até serviços leves ou médios em geral. Tubo resistente à intempéries a abrasão e composto de pvc.	METRO	1985	3,57	7086,45
372	MANTA TÉRMICA PARA TELHADO 25M ² , Especificação: Rolo de 25 metros.	ROLO	1760	224,40	394944,00
373	MARRETA DE 500 GRAMAS COM CABO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	81	40,80	3304,80
374	MARRETA DE 1KG COM CABO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	71	66,30	4707,30
375	MARRETA DE 5 KG COM CABO	UNIDADE	66	306,00	20196,00
376	MARRETA DE 10 KG COM CABO	UNIDADE	51	367,20	18727,20
377	MARRETA DE BORRACHA 40MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	66	16,83	1110,78
378	MARRETA DE BORRACHA 60MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	66	30,91	2039,80
379	MARTELO 27MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	91	46,10	4195,46
380	MARTELO 29MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	81	57,43	4651,51
381	MACHADO COM CABO	UNIDADE	131	117,30	15366,30
382	MÁSCARA DESCARTÁVEL, Especificação: Para proteção respiratória contra poeira e névoas, sem válvula, com elástico, design anatômico, ajuste automático a face do usuário, confeccionada em material filtrante macio, não irritante, cobertura interna e concha externa que não murche ou infle durante o uso.	UNIDADE	940	3,98	3739,32

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com



MACOM


VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

383	MÁSCARA DESCARTÁVEL COM FILTRO, Especificação: Com filtro respiratório de 0,1 micron com padrão de eficiência de retenção de partículas de 95%.	UNIDADE	800	4,90	3916,80
384	MASSA ACRÍLICA 3.600 LITROS, Especificação: Embalagem: lata de 3.600 litros com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	GALÃO	1275	49,88	63594,45
385	MASSA ACRÍLICA 18 LITROS, Especificação: Embalagem: lata de 18 litros com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	LATA	1275	198,90	253597,50
386	MASSA CORRIDA DE 3.600 LITROS, Especificação: Massa corrida base látex, para acabamento de interior. Embalagem: com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	GALÃO	650	36,21	23536,50
387	MASSA CORRIDA DE 18 LITROS, Especificação: Massa corrida base látex, para acabamento de interior. Embalagem: com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	LATA	650	97,41	63316,50
388	MASSA CRÉ, Especificação: De primeira qualidade.	QUILO	740	26,99	19972,60
389	NÍPEL ROSCADO 1/2", Especificação: Composição: PVC e utilizado para interligação de tubos ou conexões e com pontas em rosca macho.	UNIDADE	490	1,53	749,70
390	NÍPEL ROSCADO 3/4", Especificação: Composição: PVC e utilizado para interligação de tubos ou conexões e com pontas em rosca macho.	UNIDADE	490	3,57	1749,30
391	ÓCULOS DE PROTEÇÃO, Especificação: Indicado na proteção ao trabalhador; Lentes revestidas com camada antiembaçante; Ajustável através de tirante de elástico; Campo de visão nítida de 180°; Estilo de ventilação indireta; Modelo ampla visão; De acordo com padrões ANSI Z87 + CSA Z94.3; incolor e antiembaçante	UNIDADE	490	15,81	7746,90
392	ÓLEO DE LINHAÇA PARA MADEIRA	LITRO	485	26,01	12614,85
393	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA, Especificação: Dimensões: 320 X 270mm. Composição: Plásticos e metais. Características técnicas: Cabo de madeira com 71cm e terminal "D" em plástico, aço carbono especial de alta qualidade.	UNIDADE	281	66,81	18773,61

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com


**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

394	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	480	1,53	734,40
395	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 5", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	480	4,59	2203,20
396	PARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 6", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	480	5,61	2692,80
397	PARAFUSO GALVANIZADO MÁQUINA 18X250MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	450	15,50	6975,00
398	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO COM BUCHA DE 10MM, Especificação : De primeira qualidade.	UNIDADE	502	2,55	1280,10
399	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"X40MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	1500	1,12	1683,00
400	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"X50MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	480	1,94	930,24
401	PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4"X60MM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	480	3,57	1713,60
402	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC, Especificação: Indicado para conexões que utilizem anel vedante de borracha. Embalagem de 160 gramas.	UNIDADE	420	19,28	8096,76
403	PENEIRA P/ AREIA COM 55 CM C/ ARO DE MADEIRA	UNIDADE	185	46,41	8585,85
404	PIA DE INOX PARA COZINHA 1 CUBA 120CM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	180	281,01	50581,80
405	PIA DE INOX PARA COZINHA 1 CUBA 140CM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	260	693,60	180336,00
406	PIA DE INOX PARA COZINHA 2 CUBAS 150CM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	215	1.377,00	296055,00
407	PICARETA, Especificação: Produzida com aço SAE 1045, forjada. Utilizada, especialmente, na agricultura em regiões específicas onde a pá larga é utilizada na capina e revolvimento do solo. Para capinar em terrenos com pedras. De primeira qualidade.	UNIDADE	91	153,00	13923,00
408	PINCEL PARA PINTURA 1", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	360	4,59	1652,40
409	PINCEL PARA PINTURA 2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	440	6,63	2917,20
410	PINCEL PARA PINTURA 3", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	520	15,20	7902,96
411	PINCEL PARA PINTURA 4", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	520	18,26	9494,16
412	PLAFON COM SOQUETE E27, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	536	5,61	3006,96

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:
vsservicosloc@gmail.com


**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

413	PLUG ROSCÁVEL 1/2", Especificação: Composição: PVC e utilizado para tampar pontas perdidas em ligações. Características técnicas: Ponta em rosca macho.	UNIDADE	576	1,53	881,28
414	PLUG ROSCÁVEL 3/4", Especificação: Composição: PVC e utilizado para tampar pontas perdidas em ligações. Características técnicas: Ponta em rosca macho.	UNIDADE	910	1,53	1392,30
415	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO 3,25" X 8" COM CÂMARA DE AR, Especificação: Indicado para uso em carrinhos de mão e carrinhos industriais manuais tipo plataforma.	UNIDADE	445	58,65	26099,25
416	PERFIL DE ARREIMATE TIPO "F" (RODA FORRO)	UNIDADE	450	49,47	22261,50
417	PERFIL DE EMENDA TIPO "H"	UNIDADE	450	51,51	23179,50
418	PORTA DE ALMOFADA C/ CAIXILHO 2,10M X 85CM	UNIDADE	810	500,31	405251,10
419	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1/4", Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.	UNIDADE	870	0,31	266,22
420	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 3/8", Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.	UNIDADE	452	0,51	230,52
421	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 5/16", Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.	UNIDADE	1495	0,51	762,45
422	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1/2", Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.	UNIDADE	1525	0,51	777,75
423	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 5/8", Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras rosçadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência	UNIDADE	1525	1,53	2333,25

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196:E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

	contra oxidação/corrosão.				
424	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 3/4", Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.	UNIDADE	1525	1,53	2333,25
425	PORCA SEXTAVADA ZINCADA UNC 1", Especificação: Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis. Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão.	UNIDADE	480	3,57	1713,60
426	PORTA CADEADO ZINCADO 2,5", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	360	7,04	2533,68
427	PORTA CADEADO ZINCADO 3", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	360	8,67	3121,20
428	PORTA CADEADO ZINCADO 4", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	275	11,12	3057,45
429	PREGO COM CABEÇA 17X27CM, Especificação: Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.	QUILO	410	29,07	11918,70
430	PREGO COM CABEÇA 18X24CM, Especificação: Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.	QUILO	410	27,03	11082,30
431	PREGO COM CABEÇA 19X36CM, Especificação: Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.	QUILO	1110	30,50	33852,78
432	PREGO COM CABEÇA 19X42CM, Especificação: Pacote de 1 quilo, galvanizado; Desenvolvido com aço resistente à corrosão.	QUILO	1110	30,50	33852,78
433	PREGO PARA TELHA 18X27CM, Especificação: Pacote de 1 quilo; utilizado para uso em telhas de amianto, fibra ou plástico. Desenvolvido com aço resistente à corrosão.	QUILO	1110	45,90	50949,00
434	PREGO PARA TELHA 18X36CM, Especificação: Pacote de 1 quilo; utilizado para uso em telhas de amianto, fibra ou plástico. Desenvolvido com aço resistente à corrosão.	QUILO	1110	45,90	50949,00
435	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA 4 DISJUNTORES, Especificação: De sobrepôr, para 4 disjuntores, sem barramento, em chapa de aço. De primeira qualidade.	UNIDADE	330	39,27	12959,10
436	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA 6 DISJUNTORES, Especificação: De sobrepôr, para 6 disjuntores, sem barramento, em chapa de aço. De primeira qualidade.	UNIDADE	330	57,73	19051,56

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com

**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

437	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA 8 DISJUNTORES, Especificação: De sobrepor, para 8 disjuntores, sem barramento, em chapa de aço. De primeira qualidade.	UNIDADE	185	57,73	10680,42
438	REFLETOR DE ALUMÍNIO RETANGULAR (MÉDIO), Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	1320	81,60	107712,00
439	REFLETOR DE ALUMÍNIO RETANGULAR (GRANDE), Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	335	183,60	61506,00
440	REGISTRO DE PRESSÃO INOX 1/2" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	360	81,60	29376,00
441	REGISTRO DE PRESSÃO INOX 3/4" COM CANOPLA PARA CHUVEIRO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	360	91,80	33048,00
442	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 20MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.	UNIDADE	258	12,75	3289,50
443	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 25MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.	UNIDADE	258	15,81	4078,98
444	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 32MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.	UNIDADE	340	25,50	8670,00
445	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.	UNIDADE	340	35,90	12207,36
446	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.	UNIDADE	340	51,51	17513,40
447	REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 60MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para interromper ou liberar fluxo de água em redes, caso necessite, com bolsas soldáveis, regular na montagem, fechamento rápido.	UNIDADE	362	91,80	33231,60
448	REJUNTE PARA CERÂMICAS (CORES), Especificação: Indicado para uso residencial, comercial, industrial. Pisos, paredes e fachadas. Tipo II, conforme NBR 14.992.	QUILO	1310	16,83	22047,30

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

	Juntas de assentamento: 2mm até 10mm.				
449	ROLO DE ESPUMA 9CM COM SUPORTE, Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura.	UNIDADE	820	6,63	5436,60
450	ROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPORTE, Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura.	UNIDADE	820	8,67	7109,40
451	ROLO DE ESPUMA 23CM COM SUPORTE, Especificação: Composição: Espuma de poliéster amarela e utilizado para pintura.	UNIDADE	420	23,97	10067,40
452	ROLO DE LÃ 9CM COM SUPORTE, Especificação: Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica.	UNIDADE	420	15,81	6640,20
453	ROLO DE LÃ 15CM COM SUPORTE, Especificação: Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica.	UNIDADE	420	20,60	8653,68
454	ROLO DE LÃ 23CM COM SUPORTE, Especificação: Ideal para a pintura tanto de paredes lisas como de paredes ásperas, com o uso de tintas látex ou acrílica.	UNIDADE	420	38,66	16236,36
455	ROLO DE LÃ EXTRA REF. 322/22, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	420	70,38	29559,60
456	SELADORA PARA MADEIRA 900 ML, Especificação: Produto à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira.	LATA	420	36,41	15293,88
457	SELADORA PARA MADEIRA 3,6 LITROS, Especificação: Produto à base de copolímeros acrílicos em emulsão, biocidas não metálicos, agente fosqueante, aditivos e água. Indicado para madeira.	LATA	718	122,40	87883,20
458	SELADOR ACRILICO 3.600 ML	UNIDADE	415	41,31	17143,65
459	SELADOR ACRILICO 18 LT	UNIDADE	169	153,00	25857,00
460	SERROTE 18", Especificação: Lâmina em aço alto carbono mais durável e resistente às intempéries. Corte com velocidade e precisão. Utilizado em marcenaria, carpintaria, fábrica de móveis e construção civil.	UNIDADE	64	63,75	4080,00
461	SERROTE 22", Especificação: Lâmina em aço alto carbono mais durável e resistente às intempéries. Corte com velocidade e precisão. Utilizado em marcenaria, carpintaria, fábrica de móveis e construção civil.	UNIDADE	270	92,72	25033,86
462	SIFÃO UNIVERSAL SIMPLES	UNIDADE	300	11,12	3335,40
463	SIFÃO UNIVERSAL DUPLO	UNIDADE	300	36,21	10863,00
464	SIFÃO UNIVERSAL TRIPLO	UNIDADE	420	47,43	19920,60

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com



MACOM


VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

465	SOQUETE COM RABICHO, Especificação: Para lâmpada fluorescente até 40W	UNIDADE	760	4,59	3488,40
466	SOQUETE DE PORCELANA, Especificação: Utilizado em todos os ambientes residenciais e comerciais; suporta altas temperaturas, resistência a intempéries e suporta tensão de até 250 volts. Modelo: E27.	UNIDADE	760	6,63	5038,80
467	STARTER PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 20W, Especificação: Possibilita o acendimento de lâmpadas fluorescentes quando instaladas com reatores convencionais possui capacitor interno produzido em plástico. Tensão: bivolt.	UNIDADE	760	1,22	930,24
468	STARTER PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, Especificação: Possibilita o acendimento de lâmpadas fluorescentes quando instaladas com reatores convencionais possui capacitor interno produzido em plástico. Tensão: bivolt.	UNIDADE	760	1,22	930,24
469	TALHADEIRA DE AÇO CHATA 8", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	100	28,87	2886,60
470	TANQUE DE FIBRA 1.20M DUAS CUBAS, Especificação: Dimensões aproximadas: 120x60cm.	UNIDADE	210	255,00	53550,00
471	TANQUE DE FIBRA 1.50M TRÊS CUBAS, Especificação: Dimensões aproximadas: 150x60cm.	UNIDADE	247	357,00	88179,00
472	TELHA DE AMIANTO 244X50CM, Especificação: Material: Cimento e fibras sintética (Fibrocimento).	UNIDADE	2680	31,21	83648,16
473	TELHA DE ZINCO TRAPÉZIO 1 X 6M	UNIDADE	125	499,80	62475,00
474	TÊ 90° SOLDÁVEL 20MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE	3330	1,73	5774,22
475	TÊ 90° SOLDÁVEL 25MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE	392	2,75	1079,57
476	TÊ 90° SOLDÁVEL 32MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE	560	5,00	2798,88
477	TÊ 90° SOLDÁVEL 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE	560	12,75	7140,00
478	TÊ 90° SOLDÁVEL 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE	388	21,93	8508,84

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com


**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

479	TÊ 90° SOLDÁVEL 60MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE	320	38,25	12240,00
480	TÊ 90° SOLDÁVEL 85MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE	528	102,51	54125,28
481	TÊ 90° SOLDÁVEL 110MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação de redes soldáveis na mesma bitola, bolsas soldáveis.	UNIDADE	320	250,41	80131,20
482	TÊ PARA ESGOTO 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.	UNIDADE	460	5,61	2580,60
483	TÊ PARA ESGOTO 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.	UNIDADE	460	10,71	4926,60
484	TÊ PARA ESGOTO 75MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.	UNIDADE	670	20,91	14009,70
485	TÊ PARA ESGOTO 100MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na derivação ou incorporação de redes SD a 90 graus, com ponta lisa e duas bolsas para anel de vedação.	UNIDADE	670	20,91	14009,70
486	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) 20MM X 1/2", Especificação: Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma junta roscável entre tubos e/ou conexões providos de direções perpendiculares. Podendo ser utilizado ainda como espera para peças não metálicas (torneiras, adaptadores, etc).	UNIDADE	528	4,59	2423,52
487	TÊ SOLDÁVEL E COM ROSCA (LR) 25MM X 3/4", Especificação: Conexão utilizada para executar transição de uma junta soldável para uma junta roscável entre tubos e/ou conexões providos de direções perpendiculares. Podendo ser utilizado ainda como espera para peças não metálicas, (torneiras, adaptadores, etc).	UNIDADE	528	8,36	4416,19
488	THINNER 9.800 DE 900ML, Especificação: Embalagem de 900ml. Recomendado para diluição de seladora para madeira, tintas automotivas sintéticas e a base de nitrocelulose (laca e duco) e primer universal, material solvente. Características técnicas: É um líquido límpido, incolor e inflamável.	UNIDADE	450	36,21	16294,50

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:
vsservicosloc@gmail.com



MACOM


VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC: ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

	Densidade (20°C) - 0,840 a 0,850g/cm ³ e odor característico. Diluição de seladoras para madeira e tintas à base nitrocelulose.				
489	TINTA ACRÍLICA 3,6 LITROS (CORES), Especificação: Indicada para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concretos, fibrocimento, superfícies internas de massa corrida e gesso.	GALÃO	445	46,41	20652,45
490	TINTA ACRÍLICA 18 LITROS (CORES), Especificação: Indicada para pintura de superfícies internas de reboco, massa acrílica, texturas, concretos, fibrocimento, superfícies internas de massa corrida e gesso.	LATA	772	173,30	133786,06
491	TINTA ESMALTE 900ML (CORES), Especificação: Indicado para pintura de superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos e alvenaria. Com secagem rápida, maior poder de cobertura e rendimento.	LATA	980	36,21	35485,80
492	TINTA ESMALTE 3,6 LITROS (CORES), Especificação: Indicado para pintura de superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos e alvenaria. Com secagem rápida, maior poder de cobertura e rendimento.	GALÃO	772	153,00	118116,00
493	TINTA PARA PISOS 3,6 LITROS (CORES), Especificação: Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, calçadas, telhados, quadras esportivas, varandas, escadas, áreas de lazer e outras superfícies de concreto rústico, liso e repintura.	GALÃO	772	80,07	61814,04
494	TINTA PARA PISOS 18 LITROS (CORES), Especificação: Indicada para pintura externa e interna de pisos cimentados, calçadas, telhados, quadras esportivas, varandas, escadas, áreas de lazer e outras superfícies de concreto rústico, liso e repintura.	LATA	852	357,00	304164,00
495	TINTA SEMI BRILHO 3,6 LITROS (CORES), Especificação: De primeira qualidade.	GALÃO	772	153,00	118116,00
496	TINTA SEMI BRILHO 18 LITROS (CORES), Especificação: De primeira qualidade.	LATA	852	561,00	477972,00
497	TIJOLO 8 FUIROS	MILHEIRO	630	1519,80	957474,00
498	TOMADA COM 1 INTERRUPTOR, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	640	20,60	13186,56
499	TOMADA COM 2 INTERRUPTORES, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	325	28,05	9116,25
500	TOMADA DE SOBREPOR, Especificação: Amperagem de 10/20A e voltagem de 250V. Bipolar.	UNIDADE	450	15,81	7114,50
501	TOMADA NOVO PADRÃO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	650	12,75	8287,50

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:
vsservicosloc@gmail.com

**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

502	TOMADA SIMPLES, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	430	12,75	5482,50
503	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 1/2", Especificação: Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade.	UNIDADE	238	73,95	17600,10
504	TORNEIRA DE LAVATÓRIO INOX 3/4", Especificação: Ideal para banheiros, lavabos e cozinhas com somente água fria. Com acabamento superficial de alta qualidade.	UNIDADE	238	73,95	17600,10
505	TORNEIRA PLÁSTICA PARA FILTRO, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	300	12,75	3825,00
506	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM (PRETA), Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	438	5,00	2189,12
507	TORNEIRA PVC DE 15CM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	440	8,06	3545,52
508	TORNEIRA PVC DE 18CM, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	455	12,24	5569,20
509	TORNEIRA PVC PARA LAVATÓRIO 1/2", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	455	16,83	7657,65
510	TORNEIRA PVC PARA LAVATÓRIO 3/4", Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	440	16,83	7405,20
511	TUBO DE DESCIDA DE EMBUTIR PARA CAIXA DE DESCARGA, Especificação: Ideal para projetos residenciais, comerciais e industriais. Fabricados em PVC, PP e PEAD e seguem as determinações de normas brasileiras e internacionais.	UNIDADE	380	20,60	7829,52
512	TUBO ELETRODUTO GALVANIZADO 2 1/2", Especificação: Utilizado em instalações industriais, residenciais e comerciais, como protetores de cabos, fios elétricos e de telefonia. Rosqueadas e com uma luva em uma das extremidades.	UNIDADE	330	345,00	113850,00
513	TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 1"	UNIDADE	270	14,79	3993,30
514	TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 1/2", Especificação: Para proteger instalações elétricas de baixa tensão, e utilizada na condução, acomodação e distribuição de cabos e fios elétricos, especialmente em sistemas embutidos.	UNIDADE	186	12,75	2371,50
515	TUBO ELETRODUTO PVC ANTICHAMA ROSCÁVEL 3/4"	UNIDADE	372	13,25	4928,93
516	TUBO PARA ESGOTO DE 40MMX3M, Especificação: Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e ponta lista.	UNIDADE	425	53,55	22758,75
517	TUBO PARA ESGOTO DE 50MMX3M, Especificação: Composição: PVC e utilizado na	UNIDADE	425	94,35	40098,75

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:

vsservicosloc@gmail.com



MACOM


VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

	condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e ponta lista.				
518	TUBO PARA ESGOTO DE 75MMX3M, Especificação: Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e ponta lista.	UNIDADE	425	117,81	50069,25
519	TUBO PARA ESGOTO DE 100MMX3M, Especificação: Composição: PVC e utilizado na condução de esgoto doméstico, com bolsa soldável e ponta lista.	UNIDADE	425	153,00	65025,00
520	TUBO DE ESGOTO 150MM	UNIDADE	385	397,80	153153,00
521	TUBO SOLDÁVEL DE 20MMX6M	UNIDADE	405	26,42	10699,29
522	TUBO SOLDÁVEL DE 25MMX6M	UNIDADE	322	36,21	11659,62
523	TUBO SOLDÁVEL DE 32MMX6M	UNIDADE	465	59,67	27746,55
524	TUBO SOLDÁVEL DE 40MMX6M	UNIDADE	465	87,21	40552,65
525	TUBO SOLDÁVEL DE 50MMX6M	UNIDADE	465	142,80	66402,00
526	TUBO SOLDÁVEL DE 60MMX6M	UNIDADE	465	224,40	104346,00
527	TUBO SOLDÁVEL DE 85MMX6M	UNIDADE	360	530,40	190944,00
528	TUBO SOLDÁVEL DE 110MMX6M	UNIDADE	360	601,80	216648,00
529	UNIÃO SOLDÁVEL DE 20MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado na condução de águas limpas, fluviais, com bolsa soldável e ponta lista.	UNIDADE	255	4,59	1170,45
530	UNIÃO SOLDÁVEL DE 25MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.	UNIDADE	255	8,67	2210,85
531	UNIÃO SOLDÁVEL DE 32MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.	UNIDADE	255	12,75	3251,25
532	UNIÃO SOLDÁVEL DE 40MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.	UNIDADE	255	23,45	5979,70
533	UNIÃO SOLDÁVEL DE 50MM, Especificação: Composição: PVC e utilizado para manutenção de equipamentos, reparos e rede, com bolsas soldáveis, regulável, desmontável.	UNIDADE	258	26,11	6736,90
534	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO, Especificação: Para integrar sistemas hidráulicos, interligando os pontos de espera aos aparelhos sanitários. Ideal para projetos residenciais, comerciais e industriais.	UNIDADE	278	6,63	1843,14
535	VÁLVULA PARA TANQUE, Especificação: Para integrar sistemas hidráulicos, interligando os pontos de espera aos aparelhos sanitários. Ideal para projetos residenciais, comerciais e industriais.	UNIDADE	278	6,63	1843,14
536	VALVULA DE PIA INOX AMERICANA 3.5"	UNIDADE	278	35,90	9981,31

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com



MACOM


VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

537	VASO SANITÁRIO ACOPLADA COM CAIXA (CORES), Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	340	453,90	154326,00
538	VASO SANITÁRIO EM LOUÇA (CORES), Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	340	255,00	86700,00
539	VITRÔ BASCULANTE 2 FOLHAS 40X40CM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	275	86,70	23842,50
540	VITRÔ BASCULANTE 2 FOLHAS 40X60CM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	275	104,55	28751,25
541	VASSOURA PARA JARDIM	UNIDADE	215	4,08	877,20
542	VASSOURA GARI 280 X 80MM CB 1,40M	UNIDADE	295	37,33	11012,94
543	VERNIZ PARA MADEIRA	LITRO	272	102,00	27744,00
544	ZARCÃO EM PÓ	UNIDADE	195	110,00	21450,00
545	ZARCÃO 900ML, Especificação: Indicado para superfícies ferrosas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão ou sobre madeira, preservando-a contra umidade.	LATA	210	30,60	6426,00
546	ZARCÃO 3,6 LITROS, Especificação: Indicado para superfícies ferrosas, externas e internas, novas ou com indícios de corrosão ou sobre madeira, preservando-a contra umidade.	GALÃO	210	122,40	25704,00
547	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS, Especificação: plástico polietileno	UNIDADE	40	9,08	363,12
548	CAIXA PARA AR CONDICIONADO	UNIDADE	180	595,00	107100,00
549	GANCHO PARA REDE DE EMBUTIR, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	160	80,78	12925,44
550	GANCHO PARA REDE DE SOBREPOR, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	170	15,50	2635,68
551	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 10.000LTS EM FIBRA	UNIDADE	13	15.300,00	198900,00
552	BROCA DE AÇO RÁPIDO 3MM, Especificação: De boa qualidade.	UNIDADE	30	8,16	244,80
553	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE/CDP-70, Especificação: 1-Material deve ser e reforçada tendo boa resistência e de boa durabilidade. 2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante;b) tipo ou modelo do Conector; c) especificações técnicas;	UNIDADE	50	15,81	790,50
554	CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE/CDP-95, Especificação: 1-Material deve ser e reforçada tendo boa resistência e de boa durabilidade. 2-Identificação deve ser estampado na embalagem, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante;b) tipo ou modelo do Conector; c) especificações técnicas;	UNIDADE	50	29,07	1453,50

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com


**MACOM****VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

555	LÂMPADA DE LUZ MISTA 160 WATTS, 220 VOLTS	UNIDADE	30	40,29	1208,70
556	LÂMPADA DE LUZ MISTA 250 WATTS, 220 VOLTS, Especificação: Material conforme norma NBR 5115. 5387.	UNIDADE	30	51,51	1545,30
557	LÂMPADA DE LUZ MISTA 400 WATTS, 220 VOLTS	UNIDADE	30	71,91	2157,30
558	LÂMPADA DE LUZ MISTA 500 WATTS, 220 VOLTS	UNIDADE	30	102,00	3060,00
559	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 WATTS 220 VOLTS, Especificação: O item deverá atender a norma NBR 5115 e NBRIEC 60188.	UNIDADE	40	36,21	1448,40
560	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 WATTS 220 VOLTS, Especificação: O item deverá atender a norma NBR 5115 e NBRIEC 60188.	UNIDADE	40	46,41	1856,40
561	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 125 WATTS 220 VOLTS, Especificação: O item deverá atender a norma NBR 5115 e NBRIEC 60188.	UNIDADE	60	41,31	2478,60
562	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 WATTS 220 VOLTS, Especificação: 1-Material bulbo de vidro resistente ao calor, formato, aproximadamente, ovoide ou tubular, base de latão ou alumínio.2-Acabamento, a superfície externa do bulbo e da base deve ser lisa e sem defeitos e estar, rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser gravado no bulbo ou em sua embalagem, de forma legível e indelével, no mínimo; a) Nome ou marca do fabricante; b) Tipo ou modelo de referência; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código);d) Potencia nominal em watts; e) Aplicação (iluminação pública ou IP)	UNIDADE	60	51,51	3090,60
563	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 100 WATTS 220 VOLTS	UNIDADE	60	48,45	2907,00
564	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR, 150 WATTS 220 VOLTS	UNIDADE	60	61,71	3702,60
565	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 250 WATTS 220 VOLTS, Especificação: 1-Material, bulbo de vidro resistente ao calor, formato, aproximadamente, ovoide ou tubular, base de latão ou alumínio.2-Acabamento, a superfície externa do bulbo e da base deve ser lisa e sem defeitos e estar, rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser gravado no bulbo ou em sua embalagem, de forma legível e indelével, no mínimo; a) Nome ou marca do fabricante; b) Tipo ou modelo de referência; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código);d) Potencia nominal em	UNIDADE	60	71,91	4314,60

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI


INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

	watts; e) Aplicação (iluminação pública ou IP)				
566	LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTS 220 VOLTS, Especificação: 1-Material bulbo de vidro resistente ao calor, formato, aproximadamente, ovoide ou tubular, base de latão ou alumínio.2-Acabamento, a superfície externa do bulbo e da base deve ser lisa e sem defeitos e estar, rigidamente, fixas entre si.3-Identificação deve ser gravado no bulbo, de forma legível e indelével, no mínimo; a) Nome ou marca do fabricante; b) Tipo ou modelo de referência; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código);d) Potencia nominal em watts; e) Aplicação (iluminação pública ou IP).	UNIDADE	60	92,31	5538,60
567	LUMINÁRIA PÚBLICA ILP 100 LÂMPADAS ATÉ 250W, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	20	430,00	8600,00
568	REATOR CONVENCIONAL 1X20W 127V, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	20	47,43	948,60
569	REATOR CONVENCIONAL 1X40W 127V, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	20	47,43	948,60
570	REATOR CONVENCIONAL 2X20W 127V, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	20	92,72	1854,36
571	REATOR CONVENCIONAL 2X40W 127V, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	20	92,72	1854,36
572	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125WATTS/220VOLTS, Especificação: 1-Material deve ser resistente ao calor e que sua durabilidade seja de acordo com suas referências e especificações. 2-Acabamento deve ser sem defeitos e suas peças de composição devem estar rigidamente, fixas entre si. 3-Identificação deve ser gravado no reator, de forma legível e indelével, no mínimo; a) Nome ou marca do fabricante; b) Tipo ou modelo de referência; c) Data com mês e ano de fabricação (ou código); d) Potência nominal em watts e volts; e) Aplicação (iluminação pública ou IP)	UNIDADE	10	122,40	1224,00
573	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 250W/220V, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	10	122,40	1224,00
574	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 125W/220V, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	10	143,31	1433,10
575	REATOR PARA LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO. 250W/220V, Especificação: De primeira qualidade.	UNIDADE	10	143,31	1433,10
576	REATOR A VAPOR METÁLICO 100W/220V	UNIDADE	10	123,93	1239,30
577	REATOR A VAPOR METÁLICO 150W/220V	UNIDADE	10	143,31	1433,10

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL:


vsservicosloc@gmail.com



MACOM
VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI
 INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69
 E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

578	REATOR A VAPOR METÁLICO 250W/220V	UNIDADE	10	143,31	1433,10
579	REATOR A VAPOR METÁLICO 400W/220V	UNIDADE	10	163,20	1632,00
580	SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO/LUMINÁRIA E27, Especificação: 1-Material deve ser em porcelanato vitrificada e reforçada.2- Identificação deve ser estampada na embalagem ou no produto, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) tipo ou modelo do soquete; c) tensão nominal; d) corrente nominal.	UNIDADE	10	22,00	220,00
581	SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO/LUMINÁRIA E40, Especificação: 1 - Material deve ser em porcelanato vitrificada e reforçada.2- Identificação deve ser estampada na embalagem ou no produto, de forma legível, no mínimo: a) nome ou marca do fabricante; b) tipo ou modelo do soquete; c) tensão nominal; d) corrente nominal.	UNIDADE	70	8,67	606,90
582	VENENO MATA MATO, Especificação: DE 01 LITRO	UNIDADE	20	22,00	440,00
583	BOTA DE BORRACHA - BRANCA, Especificação: Calçado, ocupacional tipo bota cano médio, confeccionado em PVC, impermeável, na cor branca, solado em PVC antiderrapante, na cor branca; tamanho nº. 40	PAR	4	51,51	206,04
584	BOTA DE BORRACHA - PRETA Nº. 40, Especificação: Calçado ocupacional tipo bota cano médio, confeccionado em PVC, impermeável, na cor branca, solado em PVC antiderrapante, na cor preta.	PAR	4	51,51	206,04
585	BOTA DE BORRACHA - PRETA Nº. 42, Especificação: Calçado ocupacional tipo bota cano médio, confeccionado em PVC, impermeável, na cor branca, solado em PVC antiderrapante, na cor preta.	PAR	4	51,51	206,04
586	FACA FINA Nº. 06 DE CORTE	UNIDADE	4	25,00	100,00
587	LUVA LÁTEX MÉDIO, Especificação: Natural para uso geral. Embalagem com par.	UNIDADE	3	8,67	26,01
588	MÁSCARA DESCARTAVEL PFF2 SEM VÁLVULA, Especificação: Respirador semifacial descartável, classe PFF2 (s), modelo dobrável, sem válvula de exalação, formado por filtro com tratamento eletrostático, TNT na parte interna, clip nasal externo em metal que facilita a vedação, elásticos de látex e presilhas plásticas. Oferece proteção contra poeiras, névoas não oleosas e fumos	CAIXA	4	5,61	22,44

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com



MACOM


VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

589	MANGUEIRA TRANÇADA TRANSPARENTE 1/2", Especificação: Camada interna de PVC "Premium" transparente, camada intermediária de reforço de fibras têxtil de poliéster e camada externa de PVC "Premium" transparente	METRO	100	8,06	805,80
590	CABO COMANDO PP 2 VIAS 2,5MM FLEXIVEL	METRO	100	10,30	1030,20
591	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 30 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UNIDADE	120	41,31	4957,20
592	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 35 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UNIDADE	140	45,90	6426,00
593	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 40 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UNIDADE	80	48,45	3876,00
594	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA 50 WATTS 127 VOLTS, Especificação: Luz branca, base E27, com selo PROCEL INMETRO de desempenho, conforme Norma NBR 5115 e NBRIEC 60081.	UNIDADE	60	60,18	3610,80
595	RELÉ FOTOCÉLULA, Especificação: Especificação, aciona qualquer modelo de lâmpada. Aciona lâmpadas ao Anotar e desliga ao amanhecer. Com base para fixação. Resistência ao intemperes da natureza (sol e chuva). Pode ser usado interna e externamente. Fácil instalação. Voltagem deve ser bivolt automático. Potência em 127V é de 600W. Potência em 220V é de 1200W. Diversas aplicações : Sítios, Industrias, Residências etc.	UNIDADE	20	56,61	1132,20
596	SOQUETE ROSCA LÂMPADA PLAFON REDONDO TERMOPLÁSTICO 250V - 100W E-27	UNIDADE	50	5,61	280,50
597	MANGUEIRA TRAÇADA 1/2"X2.0MM	METRO	400	7,65	3060,00
598	LÂMPADA DE LED 30WATTS	UNIDADE	60	51,51	3090,60
VALOR TOTAL					17.473.421,33

End.: Travessa João pessoa, 603, Cep:68180-630, Bairro Bela Vista, fone: (93) 99125-4196.E-MAIL: vsservicosloc@gmail.com



MACOM

VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

INC: ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

Valor por extenso: (dezessete milhões quatrocentos e setenta e três mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta e três centavos)

Validade da proposta: 60 DIAS

Prazo de entrega: 03 (três) após a emissão da Requisição de Compras

Condições de pagamento: 30 após a emissão da NF

Descontos: Sem descontos

DATA: 01/02/2022

V S SERVICOS
DE LOCACOES
EIRELI:369081
64000169

Assinado de forma
digital por V S SERVICOS
DE LOCACOES
EIRELI:36908164000169
Dados: 2022.02.01
16:47:23 -03'00'

V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ:36.908.164/0001-69

VANDERLEI DOS SANTOS

CPF:631.864.462-87