



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº	3.162/2018-PMM
PREGÃO PRESENCIAL Nº	018/2018-CPL/PMM
TIPO:	Menor Preço Por Item
OBJETO:	Registro de preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes para motor, graxa e fluido de freios.
SOLICITANTE:	Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM

Depois de constatada a regularidade dos atos procedimentais pela Controladoria Geral do Município – CONGEM, através do Parecer nº 192/2018/-CONGEM/GAB, ao resultado do Processo Nº 3.162/2018-PMM, referente ao Pregão Presencial SRP Nº 018/2018-CPL/PMM que objetivou a seleção da melhor proposta referente ao registro de preços para eventual aquisição de óleos lubrificantes para motor, graxa e fluidos de freio, para atender a autarquia Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM, o Sr. Múcio Eder Andalécio - Diretor Presidente da SSAM, **HOMOLOGA** o resultado final aos licitante vencedores abaixo relacionados, por atender as condições previstas no Instrumento Convocatório, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei Federal Nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 061/2003, Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar Municipal n.º 006/2016, Decreto Municipal nº 347/2013, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, e demais normas regulamentares, bem como, as cláusulas e condições especificadas no Edital de Licitação, conforme o seguinte:

E. M ASSUNÇÃO EIRELI - EPP – CNPJ N.º 23.027.324/0001-19						
Item	Descrição	Und	Quant	Vl. Unit.	Vl. Total	Tipo de participação
15	ARLA 32, 20 LT, é um reagente que é usado juntamente com o sistema de Redução Catalítica Seletiva – SCR, para reduzir quimicamente as emissões de óxidos de nitrogênio presentes nos gases de escape dos veículos a diesel. O ARLA 32 é uma solução a 32,5% de ureia de alta pureza em água desmineralizada. Marca Ecooleir / Fabricante Engclarian.	BD	200	48,00	9.600,00	Participação Exclusiva ME/EPP
Valor Total: R\$					9.600,00	

EROCI AUTO CENTER EIRELI EPP - CNPJ N.º: 10.229.116/0001-50						
Item	Descrição	Und.	Quant	Vl. Unit.	Vl. Total	Tipo de participação
6	Óleo lubrificante transmissão SAE 20W-40 API GL-4, (20 LT), é um lubrificante para transmissão multifuncional específico para máquinas de terraplanagem. Desenvolvido para uso em transmissões, sistemas hidráulicos, freios banhados a óleo, comandos finais e sistemas de arranque. Marca Ambra/ Fabricante Petronas.	BD	50	178,00	8.900,00	Participação Exclusiva ME/EPP

F



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
SSAM – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ
Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá, Pará,
Subsolo.



7	Óleo lubrificante SAE 10W-30, (20 LT), mineral multiviscoso para tratores, empregável em sistemas de transmissão, hidráulico e freio. Marca Lubrax / Fabricante Petrobras.	BD	20	175,00	3.500,00	Participação Exclusiva ME/EPP
8	Óleo lubrificante de transmissão TO 30 TRM 5 HD, SAE 30, (20 LT), é um óleo mineral para sistemas de engrenagens hipóides que exijam lubrificantes com níveis de desempenho. Marca Lubrax / Fabricante Petrobras.	BD	15	215,00	3.225,00	Participação Exclusiva ME/EPP
14	Óleo para motor diesel 10W-40 API CI 4, (20 LT), é um lubrificante multiviscoso de tecnologia sintética, recomendado uso em veículos comerciais diesel turbinados ou convencionais, controla a formação de depósitos no motor e nos filtros reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas mesmo em serviço severo. Marca Lubrax / Fabricante Petrobras.	BD	50	340,00	17.000,00	Participação Exclusiva ME/EPP, vinculada ao Item 13
16	Fluido de freio sintético, DOT -4, 500 ML de alto desempenho, para sistemas de freios a tambor e a disco, e como fluido hidráulico no acionamento de embreagens. Marca Lubrax / Fabricante Petrobras.	Und.	200	13,90	2.780,00	Participação Exclusiva ME/EPP
Valor Total: R\$					35.405,00	

J. D. DO NASCIMENTO DE SOUSA - EIRELI-ME - CNPJ: 22.646.711/0001-70

Item	Descrição	Und.	Quant	VL. Unit.	VL. Total	Tipo de participação
1	Óleo lubrificante direção hidráulica ATF tipo A, (20 LT), Óleo hidráulico tipo ATF para transmissões automáticas e direção. Marca Lubrax / Fabricante Petrobras.	BD	50	355,00	17.750,00	Participação Exclusiva ME/EPP
9	Óleo lubrificante de transmissão TO 4 SAE 50, (20 LT), para conversor de torque de sistemas hidráulico é recomendado para uso de sistemas hidráulicos, comando final, conversor de torque, sistemas de transmissão de equipamentos e caixas de transmissão automáticas. Marca Lubrax / Fabricante Petrobras.	BD	60	300,00	18.000,00	Participação Exclusiva ME/EPP
10	Óleo lubrificante 85W-140 GL-5, (20 LT), óleo lubrificante para engrenagens hipóides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-5. Marca Lubrax / Fabricante Petrobras.	BD	80	315,00	25.200,00	Participação Exclusiva ME/EPP
11	Óleo lubrificante 80W-90 GL-5, (20 LT), lubrificante para transmissões automotivas manuais, câmbio e diferencial tipo hipóide. Reduz a corrosão, a ferrugem e o desgaste, além de suportar cargas elevadas de trabalho. Recomendado para uso em caixas de mudança manuais de veículos de passeio, ônibus, vans, caminhões, tratores e equipamentos que requeiram sua utilização. Marca Lubrax / Fabricante Petrobras.	BD	20	320,00	6.400,00	Participação Exclusiva ME/EPP
23	Óleo lubrificante SAE 20W-50 API SL, 1 LT, mineral recomendado para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV de veículos nacionais ou importados com injeção eletrônica e multiválvulas, compatível com os conversores catalíticos. Possui poder de limpeza e controle na formação de depósitos nos componentes internos do motor. Recomendado para diversos modelos de veículos de passeio nas mais variadas condições de operação. Marca Lubrax, Fabricante Petrobras.	BD	100	13,40	1.340,00	Participação Exclusiva ME/EPP
Valor Total: R\$					68.690,00	

J



MATEUS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 14.737.889/0001-07						
Item	Descrição	Und.	Quant	Vi. Unit.	Vi. Total	Tipo de participação
2	Óleo hidráulico VG 68, 20 LT, que atenda as normas ISO VG 68. Marca Lubrax / Fabricante Petrobras.	BD	225	210,00	47.250,00	Participação Aberta vinculada ao Item 03
3	Óleo hidráulico VG 68, 20 LT, que atenda as normas ISO VG 68. Marca Lubrax / Fabricante Petrobras.	BD	75	210,00	15.750,00	Participação Exclusiva ME/EPP, vinculada ao Item 02
12	Óleo lubrificante SAE 80W-90, GL-5, (20 LT), óleo para transmissão, com características EP (Extrema pressão) para caixas de câmbio, diferenciais com engrenagem hipóides, redutores finais, utilizado em máquinas e equipamentos de terraplenagem. Marca Lubrax / Fabricante Petrobras.	BD	20	360,00	7.200,00	Participação Exclusiva ME/EPP
17	Aditivo para radiador de 1 LT, é um líquido composto por etileno glicol (um tipo de álcool), aditivos e água, que deve ser adicionado ao radiador do carro para ajudar a manter a temperatura do motor na faixa de funcionamento ideal e minimizar a corrosão (ferrugem) das partes metálicas. Aditivo Radiador Concentrado Sintético. Marca Orbi.	Und.	400	8,00	3.200,00	Participação Exclusiva ME/EPP
19	Óleo lubrificante TRM 50, 20 LT, Mineral monoviscoso para uso em transmissões de veículos comerciais, disponível no grau SAE 50. Controla a formação de depósitos e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, é recomendado para uso em transmissões. Marca Lubrax / Fabricante Petrobras.	BD	50	330,00	16.500,00	Participação Exclusiva ME/EPP
20	Graxa Complexo de Lítio NLGI 2, 20 LT, é um produto de performance superior desenvolvidos para uma ampla variedade de aplicações em extremos de temperatura. Elas combinam as características únicas dos fluidos de base sintética com aquelas de um espessante complexo de lítio de alta qualidade, disponíveis em ISO VG 100 a 1500 e em Grau NLGI de 00 a 2. Marca Texaco.	BD	50	289,50	14.475,00	Participação Exclusiva ME/EPP
21	Graxa Chassi Ca-2, 170 KG, é uma graxa de cálcio, grau NLGI 2, para a lubrificação de chassis veiculares. Chassi Ca-2 é recomendada para a lubrificação dos pinos, buchas, feixes de mola, junções e demais componentes dos chassis de equipamentos automotivos e agrícolas. Esta graxa foi desenvolvida exclusivamente para lubrificação de elementos que não estão sujeitos a condições extremas de carga, portanto não pode ser utilizada em rolamentos, cubos de rodas, componentes de equipamentos industriais, etc. Não pode ser utilizada em componentes operando em temperaturas acima de 70°C. Marca Texaco.	Und.	5	2.009,50	10.047,50	Participação Exclusiva ME/EPP
22	Óleo lubrificante SAE 5W-30 API SN, 1 LT, sintético multiviscoso recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e GNV com injeção eletrônica, multiválvulas e turbo alimentados. Controla a formação de depósitos, mesmo sob condições de extrema severidade. Marca Petronas.	Und.	100	18,90	1.890,00	Participação Exclusiva ME/EPP
Valor Total: R\$					116.312,50	

f



MV. COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTO E SERVIÇOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.712.240/0001-68						
Item	Descrição	Und.	Quant.	VL. Unit.	VL. Total	Tipo de participação
4	Óleo lubrificante motor SAE 15W-40 CI-4, (20 LT), óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, controlada a formação de depósitos no motor e nos filtros e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, e recomendado para uso em motores diesel de tratores, caminhão, ônibus e utilitários (pick-ups e vans), em serviços rodoviários ou urbanos, inclusive turbinados. Marca Petronas Urana.	BD	225	249,00	56.025,00	Participação Exclusiva ME/EPP, vinculada ao Item 05
5	Óleo lubrificante motor SAE 15W-40 CI-4, (20 LT), óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, controlada a formação de depósitos no motor e nos filtros e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, e recomendado para uso em motores diesel de tratores, caminhão, ônibus e utilitários (pick-ups e vans), em serviços rodoviários ou urbanos, inclusive turbinados. Marca Petronas Urana.	BD	75	249,00	18.675,00	Participação Aberta vinculada ao Item 04
Valor Total: R\$					74.700,00	

PV DE ANDRADE AUTO PEÇAS LTDA EPP - CNPJ: 13.417.854/0001-10						
Item	Descrição	Und.	Quant.	VL. Unit.	VL. Total	Tipo de participação
13	Óleo para motor diesel 10W-40 API CI 4, (20 LT), é um lubrificante multiviscoso de tecnologia sintética, recomendado uso em veículos comerciais diesel turbinados ou convencionais, controla a formação de depósitos no motor e nos filtros reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas mesmo em serviço severo. Marca Petronas.	BD	150	224,00	33.600,00	Participação Aberta vinculada ao Item 14
18	Óleo Lubrificante 20W-50 API SL, 1 LT, Óleo lubrificante mineral multiviscoso, que atende aos níveis de desempenho API SL, controla a formação de borras e depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Aditivos- anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, melhorador do índice de viscosidade e abaixador do ponto de fluidez. É recomendado para uso em todos os motores a gasolina, etanol, e GNV de veículos nacionais ou importados, sendo compatível com os óleos lubrificantes para motores de quatro tempos disponíveis no mercado. Marca Petronas.	Und.	100	10,45	1.045,00	Participação Exclusiva ME/EPP
Valor Total: R\$					34.645,00	

Marabá (PA), 19 de Junho de 2018.


MÚCIO EDER ANDALÉCIO

Diretor Presidente

Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá - SSAM