

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia
Fundo Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 025/2022

Datas Relevantes

| Publicado | Início de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Início da Sessão |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------------|------------------|
| 05/09/2022 17:47 | 06/09/2022 08:00 | 14/09/2022 08:15 | 19/09/2022 08:00 | 19/09/2022 08:15 |

Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação |
|--------|--|---------------|------|---------|------------|
| 0001 | AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO – FURGÃO: ESPECIFICAÇÃO: VEICULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MÍN. 4.740 MM; COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATENDO .500 MM; ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 2022; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO COM TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MÍN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL – DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTA COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180º NA VERTICAL. DEVERÁ POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB. 0 SAÚDE TRANSPORTE DE PESSOAS TRANSPORTE DE CARGAS EDUCAÇÃO TECNOLOGIA OUTROS, DESENGATE RÁPIDO. ACOMPANHAM: COLCHONETE. BALAUSTRE: DEVERÁ TER 2 PEGA-MÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. | 276.825,00 | 1 | UN | Adjudicado |

Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|------------|--|
| 05/09/2022 | EDITAL, P.E. Nº 025-2022 - AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA - CONV. 045-2022-SESPA.pdf |

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data | Assunto | Frase |
|--------------------|---|--|
| 20/09/2022 - 10:32 | Documentos solicitados para o processo 025/2022 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 025/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor de Referência | Quantidade | Valor Total |
|--------|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
|--------|---------|------------|--------|-------------------|---------------------|------------|-------------|



| | | | | | | | |
|------|---|-------------------|-----------|-----------------------|------------|---|------------|
| 0001 | <p>AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO – FURGÃO:</p> <p>Especificação: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ambulância simples remoção, com cap. vol. Não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. do salão de atendo .500 mm; ano de fabricação não inferior a 2022; al. int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. Do comp. De atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial – deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas injetada em plástico em modelo led. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb. 0 saúde transporte de pessoas educação tecnologia outros, desengate rápido. Acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento.</p> | P G AGUIAR VIEIRA | 2022/2022 | MASTER L1H1 / RENAULT | 269.800,00 | 1 | 269.800,00 |
|------|---|-------------------|-----------|-----------------------|------------|---|------------|

Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|---|---|
| Declaração de Conhecimento do Edital | Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. |
| Declaração de Inexistência de Impeditivos | Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |
| Declaração de Não-Emprego de Menores | Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. |
| Declaração de Veracidade | Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO – FURGÃO:

Especificação: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ambulância simples remoção, com cap. vol. Não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. do salão de atendo .500 mm; ano de fabricação não inferior a 2022; al. int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. Do comp. De atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial – deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas injetada em plástico em modelo led. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento

Página 2 de 5



independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb. O saúde transporte de pessoas transporte de cargas educação tecnologia outros, desengate rápido. Acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento.

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| P G AGUIAR VIEIRA | 27.967.465/0001-72 | 14/09/2022 - 09:34:02 | 2022/2022 | MASTER L1H1 / RENAULT | 1 | R\$ 276.825,00 | R\$ 276.825,00 | Sim |
| VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI | 20.351.700/0001-38 | 15/09/2022 - 09:22:53 | MASTER L1H1 AMBULANCIA 2022 | RENAULT | 1 | R\$ 340.000,00 | R\$ 340.000,00 | Não |
| FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 37.532.344/0001-51 | 16/09/2022 - 08:56:58 | MASTER L1H1 - AMBULANCIA | RENAULT/RENAULT DO BRASIL | 1 | R\$ 276.825,00 | R\$ 276.825,00 | Não |
| BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 19.180.210/0001-37 | 16/09/2022 - 10:32:27 | MASTER FURGÃO L1H1 - AMBULANCIA | RENAULT | 1 | R\$ 380.000,00 | R\$ 380.000,00 | Sim |
| VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA | 21.543.743/0001-88 | 18/09/2022 - 20:20:28 | master l1h1 | renalt | 1 | R\$ 276.825,00 | R\$ 276.825,00 | Sim |

Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|--------------------|----------------------------|
| VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA | 21.543.743/0001-88 | 090 dias |
| BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 19.180.210/0001-37 | 090 dias |
| P G AGUIAR VIEIRA | 27.967.465/0001-72 | 90 dias |
| FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 37.532.344/0001-51 | 90 dias |
| VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI | 20.351.700/0001-38 | 90 dias |

Lances Enviados

0001 - AMBULANCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO – FURGÃO:

Especificação: Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ambulância simples remoção, com cap. vol. Não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; comp. mín. do salão de atendo .500 mm; ano de fabricação não inferior a 2022; al. int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. Do comp. De atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial – deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas injetada em plástico em modelo led. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb. O saúde transporte de pessoas transporte de cargas educação tecnologia outros, desengate rápido. Acompanham: colchonete. balaústre: deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento.

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|-----------------------|-----------------------|--|----------|
| 14/09/2022 - 09:34:02 | 276.825,00 (proposta) | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | Válido |
| 15/09/2022 - 09:22:53 | 340.000,00 (proposta) | 20.351.700/0001-38 - VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI | Válido |
| 16/09/2022 - 08:56:58 | 276.825,00 (proposta) | 37.532.344/0001-51 - FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Válido |
| 16/09/2022 - 10:32:27 | 380.000,00 (proposta) | 19.180.210/0001-37 - BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Válido |
| 18/09/2022 - 20:20:28 | 276.825,00 (proposta) | 21.543.743/0001-88 - VANGUARDA COMÉRCIO DE PEÇAS PNEUS LTDA | Válido |
| 19/09/2022 - 08:31:08 | 285.000,00 | 20.351.700/0001-38 - VRIO SOLUCOES SERVICOS DE MONTAGENS MOVEIS EIRELI | Válido |
| 19/09/2022 - 08:33:42 | 276.000,00 | 37.532.344/0001-51 - FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Válido |
| 19/09/2022 - 08:34:49 | 275.900,00 | 19.180.210/0001-37 - BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Válido |
| 19/09/2022 - 08:36:45 | 275.500,00 | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | Válido |



| | | | |
|-----------------------|------------|--|--------|
| 19/09/2022 - 08:38:15 | 275.000,00 | 37.532.344/0001-51 - FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Válido |
| 19/09/2022 - 08:39:57 | 274.800,00 | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | Válido |
| 19/09/2022 - 08:40:53 | 270.000,00 | 37.532.344/0001-51 - FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | Válido |
| 19/09/2022 - 08:41:12 | 269.900,00 | 19.180.210/0001-37 - BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA | Válido |
| 19/09/2022 - 08:41:22 | 269.800,00 | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | Válido |

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

| Item | Data/Hora | Enviado por | Arquivo |
|------|-----------------------|--|---|
| 0001 | 20/09/2022 - 10:43:21 | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | Proposta de Preços REALINHADA.pdf |
| 0001 | 20/09/2022 - 10:52:20 | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | RENAULT MASTER- L1H1 - L2H2 - L3H3.pdf |
| 0001 | 20/09/2022 - 10:52:41 | 27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA | AMBULANCIA FURGÃO SIMPLES REMOÇÃO L1H1 PG AGUIAR VIEIRA.pdf |

Documentos dos Fornecedores

| Fornecedor | Data/Hora | Enviado por | Número | Órgão de Expedição | Data de Expedição | Dt. de Validade | Arquivo |
|-------------------|--------------------|-------------|--------|--------------------|-------------------|-----------------|--|
| P G AGUIAR VIEIRA | 14/09/2022 - 08:59 | Vilza | - | - | - | - | PROPOSTA DE PREÇOS |
| P G AGUIAR VIEIRA | 14/09/2022 - 09:02 | Vilza | - | - | - | - | REGULARIDADE FISCAL E TRABALISTA |
| P G AGUIAR VIEIRA | 14/09/2022 - 09:05 | Vilza | - | - | - | - | REGULARIDADE JURIDICA |
| P G AGUIAR VIEIRA | 14/09/2022 - 09:28 | Vilza | - | - | - | - | COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME E/OU EPP. |
| P G AGUIAR VIEIRA | 14/09/2022 - 09:30 | Vilza | - | - | - | - | REGULARIDADE ECONÔMICA-FINANCEIRA |
| P G AGUIAR VIEIRA | 14/09/2022 - 09:32 | Vilza | - | - | - | - | REGULARIDADE TÉCNICA |
| P G AGUIAR VIEIRA | 14/09/2022 - 09:33 | Vilza | - | - | - | - | DECLARAÇÕES EXTRAS |

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

| Intenção de Recurso | Recurso | Contrarrazão |
|---------------------|---------|--------------|
| 20/09/2022 - 12:52 | -- | -- |

Chat

| Data | Apelido | Frase |
|-----------------------|-----------|---|
| 19/09/2022 - 08:15:50 | Pregoeiro | Bom dia Senhores(as) Licitantes! |
| 19/09/2022 - 08:16:16 | Sistema | O processo está em fase de análise das propostas |
| 19/09/2022 - 08:28:23 | Sistema | As propostas foram analisadas e o processo foi aberto |
| 19/09/2022 - 08:28:23 | Sistema | Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. |
| 19/09/2022 - 08:28:23 | Sistema | O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado. |
| 19/09/2022 - 08:28:23 | Sistema | Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos. |
| 19/09/2022 - 08:29:57 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 19/09/2022 - 08:29:57 | Sistema | O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa. |



| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| 19/09/2022 - 08:43:24 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 19/09/2022 - 08:46:48 | Sistema | O item 0001 teve como arrematante P G AGUIAR VIEIRA - EPP/SS com lance de R\$ 269.800,00. |
| 19/09/2022 - 08:54:17 | Sistema | Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 19/09/2022. |
| 19/09/2022 - 08:54:17 | Sistema | Motivo: Negociação de preço conforme previsto no Art. 38 do Decreto Federal nº 10.024/2019. |
| 19/09/2022 - 11:04:08 | Pregoeiro | Senhores(as) licitantes, fica SUSPENSA TEMPORARIAMENTE A SESSÃO, para análise da documentação, retornaremos amanhã dia 20 de setembro de 2022, às 10hs30min. |
| 20/09/2022 - 10:32:28 | Sistema | Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:35 do dia 20/09/2022. |
| 20/09/2022 - 10:32:28 | Sistema | Motivo: Proposta conforme o item 12.2 do edital. |
| 20/09/2022 - 10:43:21 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 20/09/2022 - 10:52:20 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 20/09/2022 - 10:52:41 | Sistema | A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. |
| 20/09/2022 - 12:36:29 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor P G AGUIAR VIEIRA. |
| 20/09/2022 - 12:37:51 | Sistema | A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 20/09/2022 às 12:52. |
| 20/09/2022 - 12:53:47 | Pregoeiro | Nada mais havendo a tratar, DECLARO ENCERRADA A SESSÃO. |
| 20/09/2022 - 12:54:02 | Pregoeiro | Agradecemos a participação de todos! |
| 20/09/2022 - 12:54:16 | Sistema | A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. |
| 05/10/2022 - 10:44:57 | Sistema | O item 0001 foi adjudicado por DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA. |

DIVAILTON MOREIRA DE SOUZA

Pregoeiro

VALDIVANI MARTINS BARROS

Apoio

WALDSON ANTUNES MORAIS

Apoio

