



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 0318000003
(Inteligência do Art. 12, inciso VII e Art. 72, inciso I, ambos da Lei 14.133/2021)

1. DEMANDANTE:

Órgão Demandante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Responsável: ALAN MARCELO SIMON

CARGO: SECRETÁRIO DE SAÚDE

2. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A AQUISIÇÃO DOS ITENS SE JUSTIFICA FACE AO INTERESSE PÚBLICO DE MANTER OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE APOIAM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS AO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, JUSTIFICA-SE AINDA A NECESSIDADE DE REALIZAR PROCESSO LICITATORIO PARA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, PARA EQUIPAR ADEQUADAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS SETORES VINCULADOS. BEM COMO, CONTRIBUIR PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS. CABE AQUI RESSALTAR QUE O USO CONTINUO DOS MOBILIARIOS ENSEJA O DESGASTE E DANIFICAÇÃO DESSES, COMPROMETENDO A ESTRUTURA FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO, A ROTINA ADMINISTRATIVA E A SAUDE DO SERVIDOR, QUE PASSA A MAIOR PARTE DO SEU TEMPO NO AMBIENTE DE TRABALHO. PARA TANTO, SE FAZ NECESSARIO REALIZAR CONSTANTES INVESTIMENTOS NA ESTRUTURA E BEM ESTAR DOS AMBIENTES, A FIM DE PROPORCIONAR CONDIÇÕES IDEAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, COMODIDADE E ACOLHIMENTO AOS SERVIDORES E MUNICÍPIES QUE FREQUENTAM AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. .

2.2. Em virtude da obrigatoriedade dos agentes públicos a subordinação de fazer somente aquilo que a Lei nos autoriza a fazer e, considerando que a legislação Constitucional, bem como às normas infra-constitucionais que regem a matéria das compras públicas, regulamentam que toda contratação deve ser precedido por procedimento de licitação, justifica-se submeter a autorização para abertura e instrução de procedimento que viabilize a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE**, conforme itens que serão descritos no decorrer desta formalização de demanda.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

3.1. As quantidades constantes desta DFD foram estimativas de acordo com a real necessidade do órgão e estão descritas conforme segue:

#	Item	UM	Quantidade
1	ARMARIO 04 PORTAS: EM MDP BP DE 30MM, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS 2MM NAS MEDIDAS DE 1,05M DE COMPRIMENTO COM 0,45M Especificação: DE PROFUNDIDADE POR 1,64 DE ALTURA + TODAS AS GAVETAS. CORREDICAS TELESCOPICAS E PES COM NIVELADORES DE ALTURA NA COR AESCOLHER./	UNIDADE	5,00
2	ARMARIO BALCAO 3 PORTAS E 4 GAVETAS Especificação: ARMARIO BALCAO 3 PORTAS E 4 GAVETAS /	UNIDADE	5,00
3	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, C/ CHAVE, LARGURA DE 0,90M E ALTURA DE 2,00M, NA COR CINZA.	UNIDADE	5,00
4	ARMARIO ESTANTE COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS INTERNAS, COM DIVISÓRIAS CENTRAL CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA Especificação: E REVESTIDA EM MELAMINICOTEXTURIZADO MEDIDAS APROXIMADAS 154X90X42MM/	UNIDADE	30,00
5	ARMARIO TIPO ROUPEIRO EM ACO CHAPA 24 COM 12 PORTAS, COM 3 COLUNAS, PORTAS MEDIAS, FECHAMENTO EM FECHADURA COM CHAVE.	UNIDADE	5,00
6	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa, PUXADOR PLASTICO CROMADO, CINZA E AZUL.	UNIDADE	5,00
7	BALANCA PORTATIL DIGITAL, ALIMENTAÇÃO ELETRICA: FUNÇÃO BALANCA CLINICA, CAPACIDADE 200KG, DIVISÕES 100G, MEDIDA (L X A X P): Especificação: 433 X 47 X 373MM, PESO LIQUIDO: 2,9KG GARANTIA 12 MESES./	UNIDADE	10,00
8	BATEDEIRA PLANETARIA BPR 5 - ACOMPANHA APENAS 1 BATEDOR (GLOBO) EM ACO INOX 304. POSSUE APENAS 1 VELOCIDADE. Especificação: CORPO EM ACO SAE 1020 COM PINTURA EPOXI CUBA EM ACO INOXIDAVEL ENGRENAGENS EM ACO E NYLON ESPECIAIS ROLAMENTOS BILINDADOS VANTAGENS LEVE, RAPIDA E EFICIENTE PARA A UTILIZAÇÃO EM PEQUENA ESCALA, COM UMA ROTACAO IDEAL PARA MASSAS LEVES. CAPACIDADE: 5 LTS POTENCIA: MOTOR DE 1/3, 4 POLOS VELOCIDADE: 370 RPM PESO LIQUIDO: 18 KG PESO BRUTO: 35 KG VOLTAGEM: 110/220 V DIMENSOES: 385 X 300 X 465MM /	UNIDADE	3,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



9	BEBEDOURO REFRIGERADO DO TIPO COLUNA, COM OPCAO DE AGUA NATURAL E GELADA C/ 02 TORNEIRAS, CAPACIDADE PARA 20 LITROS Especificação: COR BRANCO 110V, GABINETE EM ACO INOX: CARACTERISTICAS GERAIS: RECURSOS E FUNCOES SISTEMA PERFURADOR TERMOSTATO REGULAVEL. SISTEMA DE REFRIGERACAO COMPRESSOR (GAS). ESPECIFICACOES TECNICAS: ALTURA 99.0CM, LARGURA 31.5CM, PROFUNDIDADE 31.0CM, TENSAO / VOLTAGEM 127V E 220V.CERTIFICACAO INMETRO./	UNIDADE	10,00
10	CADEIRA EM POLIPROPILENO, COM ENCOSTO E ASSENTO, NA COR AZUL, PINTURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.	UNIDADE	40,00
11	CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE, COM REGULAGEM DE ALTURA, INCLINACAO E AJUSTE DOS BRACOS. Especificação: ESTOFAMENTO DE ALTA DENSIDADE COM ACABAMENTO LUXO EM COURINO PRETO DE ALTA RESISTENCIA COM PARTES METALICAS CROMADAS./	UNIDADE	10,00
12	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATORIA, ESTOFADA COM ESPUMA LAMINADA S/ BRACO, NA COR AZUL	UNIDADE	20,00
13	CADEIRA SECRETARIA OFFICE C/ BRACO ESTOFADA, COM BASE GIRATORIA, REGULAGEM DE ALTURA E AJUSTE DOS BRACOS, COR AZUL	UNIDADE	20,00
14	CADEIRA SECRETARIA,COM BASE FIXA ESTOFADA EM TECIDO DE FIBRA SITETICA, NA COR AZUL	UNIDADE	20,00
15	CADEIRA TIPO PRESIDENTE REVESTIDA EM COURISSIMO PRETO. A ESTRUTURA DESSA CADEIRA E FIXA 4 PES. ESPUMA INJETADA Especificação: ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXIVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTENCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M3 COM 50 MM DE ESPESSURA MEDIA NO ASSENTO E ENCOSTO; FIXACAO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA, DO TIPO REBITADAS; PARAFUSOS DE FIXACAO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA 1/4"X 20 FPP. ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DA CADEIRA NO FORMATO DE "ARCO", CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO SAE 1020 REDONDO COM 25,4 MM DE DIAMETRO E PAREDE 1,20 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO. UNIAO DO ASSENTO E ENCOSTO ATRAVES DE GARFO DUPLO EM ACO DE 76MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA NERVURADA POR ENCRUAMENTO A FRIO PARA MAIOR ESTABILIDADE, CONFORTO E RESISTENCIA. /	UNIDADE	5,00
16	CAIXA COM AMPLIFICADOR PARA AUDITORIO INTERNO COM POTENCIA DE 300W RMS WOOFER DE 15 E TWEETER DRIVE DE TITANIO DE 1. Especificação: POSSUI FUNCOES VOLUME, BASS, ECHO E CONTROLE DE VOLUME DE MICROFONE INDEPENDENTE.POSSUI CORPO INJETADO DE ALTA RESISTENCIA, DESIGN MODERNO E PODE SER MONTADA EM SUPORTE. TODOS OS COMPONENTES INCLUSIVE WOOFER SAO NACIONAIS E AFABRICACAO E DA PROPRIA CSR(LIDER NA DISTRIBUICAO DE AUDIO NO BRASIL). ASSISTENCIA TECNICA DIRETA COM COBERTURA NACIONAL. CARACTERISTICAS: SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS WOOFER DE 15 CORNETA COM DRIVE DE TITANIO IPOTENCIA 300W RMS IMPEDANCIA: 8 OHMS DIVISOR DE FREQUENCIA: CORTE EM 3,5 KHZ RESPOSTA DE FREQUENCIA: 35 HZ20 KHZ 12 MESES DE GARANTIA COM REDE DE ASSISTENCIA TECNICA EM SAO LUIS/	UNIDADE	2,00
17	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA, 12 DIGITOS	UNIDADE	2,00
18	COLCHAO HOSPITALAR D45 SOLTEIRO 88X188X12 NA COR AZUL	UNIDADE	100,00
19	CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 12.000 BTUS INVERTER APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS Especificação: TENSAO 220 VOLTS, OPERACAO FRIO,CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNCOES, REDUCAO DO NIVEL DERUIDO, FLUXO DE AR DE ALTA EFICIENCIA, VISUALIZACAO CENTRAL DE FACIL LEITURA,DESUMIDIFICADOR, SUPERPOTENCIA, OSCILACAO HORIZONTAL, AJUSTE AUTOMATICODO FLUXO DE AR, TIMER PROGRAMAVEL, COM TECNOLOGIA INVERTE./	UNIDADE	20,00
20	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	20,00
21	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	10,00
22	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	10,00
23	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	10,00
24	CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 24.000 BTUS INVERTER APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 24.000 BTUS Especificação: TENSAO 220 VOLTS, OPERACAO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNCOES,	UNIDADE	10,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



REDUCAO DO NIVEL DE RUÍDO, FLUXO DE AR DE ALTA EFICIENCIA, VISUALIZACAO CENTRAL DE FACIL LEITURA, DESUMIDIFICADOR, SUPERPOTENCIA, OSCILACAO HORIZONTAL, AJUSTE /

25	ESCRIVANINHAS EM MDF DE 15MM, P/ ESCRITORIOS C/ 1 GAVETA, DIMENSOES 110 X 75 X 46,5 CM	UNIDADE	10,00
26	ESTANTE DE ACO P/ ARQUIVO, COM 5 BANDEJAS, COM SUPORTE PARA 20 KG POR BANDEJA	UNIDADE	30,00
27	EXAUSTOR DE PAREDE INDUSTRIAL ALTA VAZAO 30CM COM REVERSAO Especificação: INDUSTRIAL ALTA VAZAO 30CM COM REVERSAO/	UNIDADE	2,00
28	FILMADORA, LUX DE ILUMINACAO NO MODO SD, LED SHINNING LUZ 800 LUMENS EM 1,6, FULL HD NO FORMATO AVCHD, Especificação: PODE GRAVAR SD NO CODEC DV COM UMA CAPA AVI, WIFI HABILITADO, SAIDA HDMI, 32 GB DE MEMORIA INTERNA FLASH MEMORY STICK./	UNIDADE	1,00
29	FOGAO 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, GRADE EM ACO CROMADO, FORNO AUTOLIMPANTE, PRATILEIRA DO FORNO, Especificação: COM 2 REGULAGEM, COM PES ALTOS./	UNIDADE	4,00
30	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS, EM ACO CARBONO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, COM FORNO, PINTURA ELETROSTATICA A PO, Especificação: QUEIMADORES 1 SIMPLES E 1 DUPLO./	UNIDADE	6,00
31	FORNO MICROONDAS, COR BRANCO, PAINEL DIGITAL, 110/127V, 25LTS Especificação: DISPLAY DIGITAL, FUNCAO DESCONGELAR. COR BRANCO, VOLTAGEM 127 VOLTS. TIPO DE MATERIAL ACO INOXIDAVEL, COMPONENTES INCLUIDOS, PRATO GIRATORIO. NAO FUNCIONA A BATERIA OU PILHA. CERTIFICACAO INMETRO./	UNIDADE	5,00
32	FREEZER DUPLA ACAO,HORIZONTAL 01 PORTA 200 LT	UNIDADE	4,00
33	FREEZER DUPLA ACAO, HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 546 LTS	UNIDADE	4,00
34	FRIGOBAR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO APROXIMADA DE 120 (CENTO E VINTE) LITROS; PORTA REVERSIVEL, Especificação: PERMITINDO A ABERTURA TANTO PARA A ESQUERDA QUANTO PARA A DIREITA; COMPOSTO DE CONGELADOR, APARADOR DE GELO, CESTO, NO MINIMO UMA PRATELEIRA INTERNA REMOVIVEL COM ALTURA AJUSTAVEL, NO MINIMO DUAS PRATELEIRAS NA PORTA; TERMOSTATO; PES NIVELADORES FRONTAIS E TRASEIROS; COR BRANCA, 220V/	UNIDADE	5,00
35	FRIGOBAR COM GAVETA MULTIUSO, COR BRANCO, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 80L, LARGURA 48,2CM, PROFUNDIDADE 59,9CM, Especificação: ALTURA 63,2CM, PESO 24KG, VOLTAGEM 220V/110V, TIPO DE DESGELO COMPACTO, GARANTIA 12 MESES./	UNIDADE	2,00
36	GELADEIRA COM NO MINIMO 280 LTS, FROST FREE	UNIDADE	5,00
37	GELADEIRA COM NO MINIMO 320 LTS, FROST FREE	UNIDADE	5,00
38	GPS COM 1.7 DE MEMORIA, A PROVA D'AGUA, TELA DE MINI 2,6 , CABO USB COM ENTRADA P/ MICRO USB	UNIDADE	1,00
39	GRAVADOR DE VOZ , 4GB DE MEMORIA INTERNA, E SUPORTA ATE 32GB DE ARMAZENAMENTO ADICIONAL, FUNCAO NOISE CUT, Especificação: CUE FUNCAO DE PESQUISA, REDUCAO DE RUÍDO DE FUNDO, VOICE-OPERATED RECORDING (VOR), DIGITAL PITCH CONTROL (CONTROLE DE VOZ) ENTRADA DE MICROFONE, PISTA MARK, REPETICAO AB, REPRODUCAO FORMATO MP3, POTENCIA DE SAIDA DE 300MW./	UNIDADE	1,00
40	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 2100W, COM MANGUEIRA ALTA PRESSAO DE 5M, JATO REGULAVEL 2100 PSI 220V	UNIDADE	2,00
41	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L - EM DE ACO INOX, A DO COPO EM ACO INOX, ALTA ROTACAO, Especificação: VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTAVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA./	UNIDADE	5,00
42	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L - EM DE ACO INOX, A DO COPO EM ACO INOX, ALTA ROTACAO, Especificação: VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTAVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA./	UNIDADE	5,00
43	LONGARINA DE 03 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO E ASSENTOS E POLIPROPILENO, NA COR AZUL	UNIDADE	20,00
44	LONGARINA DE 04 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO E ASSENTOS E POLIPROPILENO, NA COR AZUL	UNIDADE	15,00
45	MACA FIXA RECLINAVEL ARMACAO EM TUBOS DE ACO QUADRADO DE 1 E 1/4 POLEGADAS DE DIAMETRO, PAREDE DE 1,2MM,	UNIDADE	20,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Especificação: MATERIAL EM MADEIRA ESTOFADA, ESPUMA DE 3 CM DE ALTURA REVESTIDA POR COURVIN, PES COM PONTEIRAS DE PVC, PINTURA ELETROSTATICA A PO-EPOXI, CABECEIRA REGULAVEL (TRES POSICOES) POR MEIO DE CREMALHEIRA, LARGURA 62 CM, COMPRIMENTO 1.80CM, ALTURA MAXIMA 80CM, MODELO FIXA/RECLINAVEL, CAPACIDADE SUPORTADA 190KG, PESO 18KG, GARANTIA DE UM ANO. /

46	MESA EM L PES PAINEL - 15MM MEDINDO: 1,60 X 1,40. GAVETEIRO FIXO COM CHAVE	UNIDADE	4,00
47	MESA PARA ESCRITORIO EM L, NA COR AZUL, COMPOSTA DE MESA 1,20 X0,60, CONEXAO, MESA DE 0,90X0,60, EM MDF 15 MM, COM 2 GAVETAS,	UNIDADE	10,00
48	MESA PLASTICA EM POLIPROPILETO, COM 04 CADEIRAS SEM BRACOS, COM PROTECAO ANTI -UV (ULTRA VIOLETA, Especificação: CERTIFICADA PELO INMETRO NA CLASSE BY, SUPORTE DE CARGA DE ATE 140 KG - COR BRANCA/	UNIDADE	10,00
49	MICROFONE SEM FIO, COM ALCANCE MEDIO DE 50 METROS, TRANSMISSOR EMBUTIDO NO MICROFONE, Especificação: 1 RECEPTOR, 1 FONTE DE ALIMENTACAO, 1 CASE P/ TRANSPORTE./	UNIDADE	2,00
50	PAINEL PARA TV EM MDP BP DE 20MM COM ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS 2MM NAS MEDIDAS ENTRE 1,00M DE LARGURA Especificação: POR ATE 1,80 DE ALTURA NA COR A ESCOLHER/	UNIDADE	5,00
51	PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. CARACTERISTICAS TECNICAS: RESOLUCAO; 7510 LINHAS DE TV (VIDEO) E 1024X7687 PIXELS (RGB) Especificação: LUMINOSIDADE 2.500 LUMENS, LAMPADA 190W, LENTE C/ ZOOM DE APROXIMADAMENTE 1,2X (MANUAL), F=18.53 A22.18 MM, F1.65, A 1.65 A1.93, PAINEL DIGITAL TFT DE 0,63 POLEGADAS, GARANTIA MINIMA DE 6 MESES./	UNIDADE	3,00
52	REDE DE NEBLINA, ALTURA 2MT, COMPRIMENTO 7MT.	UNIDADE	10,00
53	SANDUICHEIRA GRILL - ANTIADERENTE, 2 MISTO POR VEZ - 110V	UNIDADE	8,00
54	SECADOR DE MAOS AUTOMATICO ECO1800 - 220VTS	UNIDADE	15,00
55	SMART TV LED DE 40 POLEGADAS OU SUPERIOR DISPLAY MATRIZ DE LED; TELA PLANA; RESOLUCAO 2K OU SUPERIOR; Especificação: FORMATO 16:9 IDIOMA DO MENU EM PORTUGUES DO BRASIL; VOLTAGEM BIVOLT (110/220 VOLTS); AUDIO ESTEREO (2 CANAIS); SAIDA DE SOM MINIMO DE 20 WATTS RMS (TOTAL); 3 ENTRADAS HDMI; 2 PORTAS USB; 1 ENTRADA VIDEO COMPONENTE (Y/PB/PR) 1 ENTRADA DE AUDIO E VIDEO (RCA); 1 ENTRADA RF PARA TV A CABO; 1 ENTRADA RF PARA TV A ABERTA (DIGITAL E ANALOGICA); 1 ENTRADA RJ 45 (LAN) PARA CONEXOES DE REDE; TV INTELIGENTE, COM NAVEGADOR DE INTERNET INTEGRADO; SENSOR PARA AJUSTE DE IMAGEM, DE ACORDO COM O AMBIENTE (OPCIONAL); DLNA (CERTIFICACAO) OU PLEX; INTERNET TV OU INTERNET VIDEO; ISDBT RECEPCAO DTV (PADRAO BRASILEIRO); SINTONIZADOR DTV (CONVERSOR INTEGRADO E PREPARADO PARA RECEPCAO DO SINAL DIGITAL); CONTROLE REMOTO/	UNIDADE	2,00
56	SOFA 3 LUGARES, E FABRICADO COM BASE DE ACO CROMADO OU PINTADO, ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA, E REVESTIDA COM COURO SINTETICO E EM SUA BASE POSSUI SAPATILHAS PL	UNIDADE	3,00
57	TELA TIPO TRIPE P/ PROJECAO DE IMAGENS COM DIMENSOES DE 1,80X1,80 100 TECIDO VINIL CONVENCIONAL 1.0 Especificação: ACETINADO BRANCO, DUPLO FILME BLACK OUT, ENROLAMENTO AUTOMATICO POR MOLA/	UNIDADE	2,00
58	TELEVISOR LCD COM 42 POLEGADAS, HDMI, ENTRADA USB, CONVERSOR DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO.	UNIDADE	2,00
59	TENDA 3MX3M - ESTRUTURA EM ACO CARBONO E PINTURA EPOX -A LONA DE COBERTURA E FABRICADA EM PVC CALAMBRADO, Especificação: COM REFORCO EM POLIESTER IMPERMEAVEL COM PROTECAO CONTRA O SOL/	UNIDADE	6,00
60	TENDA PIRAMIDAL SANFONADA 5MX5M - ESTRUTURA EM ACO CARBONO E PINTURA EPOX -A LONA DE COBERTURA E FABRICADA EM PVC Especificação: CALAMBRADO, COM REFORCO EM POLIESTER IMPERMEAVEL COM PROTECAO CONTRA O SOL/	UNIDADE	3,00
61	VENTILADOR DE COLUNA, COM REGULAGEM DE ALTURA, 3 VELOCIDADE, DE 40CM, GRADE EM PLASTICO.	UNIDADE	4,00
62	VENTILADOR DE PAREDE 60CM, BIVOLT, 3 VELOCIDADES, 1430 RPM, GRADE EM ACO.	UNIDADE	10,00
63	VENTILADOR DE TETO, SILENCIOSO, 590 RPM, 1 VELOCIDADE, FUNCAO EXAUSTAO, PAS EM CHAPA DE ACO, PINTURA ELETROSTATICA A PO.	UNIDADE	5,00

3.2. O levantamento se deu em razão da real necessidade para a continuidade dos serviços públicos a serem prestados aos nossos



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



municípios, e conforme planejamento no Plano de Contratações Anual - PCA

4. DA ESTIMATIVA DO PREÇO

4.1. Segundo a norma geral de licitações, bem como o que consta regulamentado no âmbito desta municipalidade, o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

4.2. Para aferição do valor estimado para esta demanda, levou-se em consideração o(s) seguinte(s) critério(s):

- ☒ (x) Paineis de Banco de preços;
- ☐ () Contratações similares feitas pela Administração nos últimos 12 meses;
- ☐ () pesquisa realizada em site/mídia especializada;
- ☐ () Pesquisa de preço com 3 fornecedores do ramo;
- ☐ () SINAP/SICRO;
- ☒ (x) Notas fiscais (período não superior a 1 ano) (Art. 23, § 4º da Lei 14.133/2021)

4.3. Reiteramos que o valor estimado encontra-se dentro do que o mercado atualmente pratica.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. A classificação orçamentária da despesa deverá atender aos créditos constantes do orçamento municipal aprovado para o presente exercício e guardar compatibilidade com as peças de planejamento, a qual deverá ser informada quando da execução da despesa, atendo aos princípios que norteiam a Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

5. PRAZO DE ENTREGA:

5.1 O prazo de execução do objeto será de 3 (três) dias após o envio da nota de empenho e autorização de entrega, e em conformidade aos dispositivos nas regras contidas na lei 14.133/2021.

6. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Fica designado(a) o(a) servidor(a) Sr. ODAIR JOSÉ AVELINO SOUZA, PORTARIA Nº 131/2021-PMJ-GP, devidamente designado para tal, o qual ficará como responsável pela fiscalização da execução da respectiva contratação.

6.2. O fiscal da despesa será o responsável por acompanhar e atestar as notas objeto da execução.

7. DO LOCAL, DIAS E HORÁRIOS DE ENTREGA/EXECUÇÃO

7.1. A execução do objeto deverá ocorrer em dias úteis, no horário de 8h às 17h no local indicado na Ordem de Compra ou em outro documento equivalente.

7.1.1. Por circunstâncias diversas, de interesse público, poderá ser necessário a execução em dia não útil, devidamente justificado no corpo da Ordem de Compra, ou outro documento equivalente.

7.1.1.1. Mais informações poderá ser obtida no e-mail e contato indicado.

8. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

8.1. O presente procedimento foi elaborado em harmonia com o disposto na Lei 14.133/2021, em especial ao que consta na(o).

9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. Pelos serviços contratados e efetivamente executados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total em até 30 (trinta) dias após a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado pelo(a), e não estão livres da incidência dos tributos legalmente estabelecidos.

9.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ/CPF sob o qual será emitida a Nota Fiscal.

9.3. A contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

9.4. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Contratante, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

9.5. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



9.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

10. DA (JUSTIFICATIVA) DISPENSA DE ETP E TR

10.1. Para os casos da contratação, que tem objeto específico, e trata-se de dispensa em função do valor, requisito para enquadramento do art. 95, § 2º da Lei 14.133/2021, a exigência do ETP é imprópria, por ser demanda de pequena monta que não necessita de estudo minucioso da solução desejada, bem como enquadra-se, e aplica-se por analogia, face a inexistência de regulamento no município de JACAREACANGA - PA, a previsão do art. 14 da IN SEGES nº 58/2022, senão vejamos:

"Exceções à elaboração do ETP

Art. 14. A elaboração do ETP:

I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021;"

10.1. Sendo assim, tanto quando se tratar de despesa classificada como de pequena compra, entrega imediata e pronto pagamento, bem como as hipóteses de dispensa em razão do valor, previstas no Art. 75, incisos I e II da Lei 14.133/2021 e, considerando ainda, ser de natureza excepcional, que não demanda demasiado estudo de necessidade, ou alta complexidade da contratação, tanto a natureza do objeto quanto o valor estimado justifica-se a dispensa do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Informações adicionais quanto ao que se pretende contratar, poderá ser tratado via tramitação eletrônica, em evento próprio, no bojo do protocolo eletrônico.

SEBASTIAO
AURIVALDO PEREIRA
SILVA:60911735291

Assinado de forma digital por
SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA
SILVA:60911735291
Dados: 2024.03.18 10:33:56 -03'00'

ALAN MARCELO SIMON
SIMON:85730246234
ALAN MARCELO SIMON
Responsável

JACAREACANGA, Segunda, 18 de março de 2024.

por ALAN MARCELO
SIMON:85730246234



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://kitpublico.com.br/validar/documento/dpl/849f7b35-fd1b-11eb-8ad0-ccd4282c34f/f21a4b7d-eadb-11ee-8a50-ef55dd571873>



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 0318000004
(Inteligência do Art. 12, inciso VII e Art. 72, inciso I, ambos da Lei 14.133/2021)

1. DEMANDANTE:

Órgão Demandante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Responsável: EDRIANE OLIVEIRA DA SILVA

CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A AQUISICAO DOS ITENS SE JUSTIFICA FACE AO INTERESSE PUBLICO DE MANTER OS SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE APOIAM A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS AO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, JUSTIFICA-SE AINDA A NECESSIDADE DE REALIZAR PROCESSO LICITATORIO PARA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, PARA EQUIPAR ADEQUADAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS SETORES VINCULADOS. BEM COMO, CONTRIBUIR PARA A ADEQUACAO DO AMBIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS. CABE AQUI RESSALTAR QUE O USO CONTINUO DOS MOBILIARIOS ENSEJA O DESGASTE E DANIFICACAO DESSES, COMPROMETENDO A ESTRUTURA FISICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO, A ROTINA ADMINISTRATIVA E A SAUDE DO SERVIDOR, QUE PASSA A MAIOR PARTE DO SEU TEMPO NO AMBIENTE DE TRABALHO. PARA TANTO, SE FAZ NECESSARIO REALIZAR CONSTANTES INVESTIMENTOS NA ESTRUTURA E BEM ESTAR DOS AMBIENTES, A FIM DE PROPORCIONAR CONDICOES IDEAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, COMODIDADE E ACOLHIMENTO AOS SERVIDORES E MUNICIPIES QUE FREQUENTAM AS REPARTICOES PUBLICAS.

2.2. Em virtude da obrigatoriedade dos agentes públicos a subordinação de fazer somente aquilo que a Lei nos autoriza a fazer e, considerando que a legislação Constitucional, bem como às normas infra-constitucionais que regem a matéria das compras públicas, regulamentam que toda contratação deve ser precedido por procedimento de licitação, justifica-se submeter a autorização para abertura e instrução de procedimento que viabilize a **AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE**, conforme itens que serão descritos no decorrer desta formalização de demanda.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

3.1. As quantidades constantes desta DFD foram estimativas de acordo com a real necessidade do órgão e estão descrita conforme segue:

#	Item	UM	Quantidade
1	ARMARIO 04 PORTAS: EM MDP BP DE 30MM, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS 2MM NAS MEDIDAS DE 1,05M DE COMPRIMENTO COM 0,45M <i>Especificação:</i> DE PROFUNDIDADE POR 1,64 DE ALTURA + TODAS AS GAVETAS. CORREDICAS TELESCOPICAS E PES COM NIVELADORES DE ALTURA NA COR AESCOLHER./	UNIDADE	8,00
2	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, C/ CHAVE, LARGURA DE 0,90M E ALTURA DE 2,00M, NA COR CINZA.	UNIDADE	8,00
3	ARMARIO ESTANTE COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS INTERNAS, COM DIVISORIAS CENTRAL CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA <i>Especificação:</i> E REVESTIDA EM MELAMINICOTEXTURIZADO MEDIDAS APROXIMADAS 154X90X42MM/	UNIDADE	8,00
4	ARMARIO TIPO ROUPEIRO EM ACO CHAPA 24 COM 12 PORTAS, COM 3 COLUNAS, PORTAS MEDIAS, FECHAMENTO EM FECHADURA COM CHAVE.	UNIDADE	6,00
5	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa, PUXADOR PLASTICO CROMADO, CINZA E AZUL.	UNIDADE	6,00
6	BALANCA PORTATIL DIGITAL, ALIMENTACAO ELETRICA: FUNCAO BALANCA CLINICA, CAPACIDADE 200KG, DIVISOES 100G, MEDIDA (L X A X P): <i>Especificação:</i> 433 X 47 X 373MM, PESO LIQUIDO: 2,9KG GARANTIA 12 MESES./	UNIDADE	4,00
7	BATEDEIRA PLANETARIA BPR 5 - ACOMPANHA APENAS 1 BATEDOR (GLOBO) EM ACO INOX 304. POSSUE APENAS 1 VELOCIDADE. <i>Especificação:</i> CORPO EM ACO SAE 1020 COM PINTURA EPOXI CUBA EM ACO INOXIDAVEL ENGRENAGENS EM ACO E NYLON ESPECIAIS ROLAMENTOS BILINDADOS VANTAGENS LEVE, RAPIDA E EFICIENTE PARA A UTILIZACAO EM PEQUENA ESCALA, COM UMA ROTACAO IDEAL PARA MASSAS LEVES. CAPACIDADE: 5 LTS POTENCIA: MOTOR DE 1/3, 4 POLOS VELOCIDADE: 370 RPM PESO LIQUIDO: 18 KG PESO BRUTO: 35 KG VOLTAGEM: 110/220 V DIMENSOES: 385 X 300 X 465MM /	UNIDADE	4,00
8	BEBEDOURO REFRIGERADO DO TIPO COLUNA, COM OPCAO DE AGUA NATURAL E GELADA C/ 02 TORNEIRAS, CAPACIDADE PARA 20 LITROS <i>Especificação:</i> COR BRANCO 110V, GABINETE EM ACO INOX: CARACTERISTICAS GERAIS: RECURSOS E FUNCOES	UNIDADE	6,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



SISTEMA PERFURADOR TERMOSTATO REGULAVEL. SISTEMA DE REFRIGERACAO COMPRESSOR (GAS).
ESPECIFICACOES TECNICAS: ALTURA 99.0CM, LARGURA 31.5CM, PROFUNDIDADE 31.0CM, TENSAO / VOLTAGEM
127V E 220V.CERTIFICACAO INMETRO./

9	CADEIRA EM POLIPROPILENO, COM ENCOSTO E ASSENTO, NA COR AZUL, PINTURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.	UNIDADE	4,00
10	CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE, COM REGULAGEM DE ALTURA, INCLINACAO E AJUSTE DOS BRACOS. Especificação: ESTOFAMENTO DE ALTA DENSIDADE COM ACABAMENTO LUXO EM COURINO PRETO DE ALTA RESISTENCIA COM PARTES METALICAS CROMADAS./	UNIDADE	4,00
11	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATORIA, ESTOFADA COM ESPUMA LAMINADA S/ BRACO, NA COR AZUL	UNIDADE	2,00
12	CADEIRA SECRETARIA OFFICE C/ BRACO ESTOFADA, COM BASE GIRATORIA, REGULAGEM DE ALTURA E AJUSTE DOS BRACOS, COR AZUL	UNIDADE	2,00
13	CADEIRA SECRETARIA,COM BASE FIXA ESTOFADA EM TECIDO DE FIBRA SITETICA, NA COR AZUL	UNIDADE	2,00
14	CADEIRA TIPO PRESIDENTE REVESTIDA EM COURISSIMO PRETO. A ESTRUTURA DESSA CADEIRA E FIXA 4 PES. ESPUMA INJETADA Especificação: ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXIVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTENCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M3 COM 50 MM DE ESPESSURA MEDIA NO ASSENTO E ENCOSTO; FIXACAO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA, DO TIPO REBITADAS; PARAFUSOS DE FIXACAO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA ¼"X 20 FPP. ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DA CADEIRA NO FORMATO DE "ARCO", CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO SAE 1020 REDONDO COM 25,4 MM DE DIAMETRO E PAREDE 1,20 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO. UNIAO DO ASSENTO E ENCOSTO ATRAVES DE GARFO DUPLO EM ACO DE 76MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA NERVURADA POR ENCRUAMENTO A FRIO PARA MAIOR ESTABILIDADE, CONFORTO E RESISTENCIA. /	UNIDADE	2,00
15	CAIXA COM AMPLIFICADOR PARA AUDITORIO INTERNO COM POTENCIA DE 300W RMS WOOFER DE 15 E TWEETER DRIVE DE TITANIO DE 1. Especificação: POSSUI FUNCOES VOLUME, BASS, ECHO E CONTROLE DE VOLUME DE MICROFONE INDEPENDENTE.POSSUI CORPO INJETADO DE ALTA RESISTENCIA, DESIGN MODERNO E PODE SER MONTADA EM SUPORTE. TODOS OS COMPONENTES INCLUSIVE WOOFER SAO NACIONAIS E AFABRICACAO E DA PROPRIA CSR(LIDER NA DISTRIBUICAO DE AUDIO NO BRASIL). ASSISTENCIA TECNICA DIRETA COM COBERTURA NACIONAL. CARACTERISTICAS: SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS WOOFER DE 15 CORNETA COM DRIVE DE TITANIO IPOTENCIA 300W RMS IMPEDANCIA: 8 OHMS DIVISOR DE FREQUÊNCIA: CORTE EM 3,5 KHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 35 HZ20 KHZ 12 MESES DE GARANTIA COM REDE DE ASSISTENCIA TECNICA EM SAO LUIS/	UNIDADE	2,00
16	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA, 12 DIGITOS	UNIDADE	6,00
17	CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 12.000 BTUS INVERTER APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS Especificação: TENSAO 220 VOLTS, OPERACAO FRIO,CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNCOES, REDUCAO DO NIVEL DERUIDO, FLUXO DE AR DE ALTA EFICIENCIA, VISUALIZACAO CENTRAL DE FACIL LEITURA,DESUMIDIFICADOR, SUPERPOTENCIA, OSCILACAO HORIZONTAL, AJUSTE AUTOMATICODO FLUXO DE AR, TIMER PROGRAMAVEL, COM TECNOLOGIA INVERTE./	UNIDADE	4,00
18	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	4,00
19	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	4,00
20	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	4,00
21	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	2,00
22	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	4,00
23	CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 24.000 BTUS INVERTER APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 24.000 BTUS Especificação: TENSAO 220 VOLTS, OPERACAO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNCOES, REDUCAO DO NIVEL DE RUIDO, FLUXO DE AR DE ALTA EFICIENCIA, VISUALIZACAO CENTRAL DE FACIL LEITURA, DESUMIDIFICADOR, SUPERPOTENCIA, OSCILACAO HORIZONTAL, AJUSTE /	UNIDADE	4,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



24	ESCRIVANINHAS EM MDF DE 15MM, P/ ESCRITORIOS C/ 1 GAVETA, DIMENSOES 110 X 75 X 46,5 CM	UNIDADE	10,00
25	ESTANTE DE ACO P/ ARQUIVO, COM 5 BANDEJAS, COM SUPORTE PARA 20 KG POR BANDEJA	UNIDADE	4,00
26	EXAUSTOR DE PAREDE INDUSTRIAL ALTA VAZAO 30CM COM REVERSAO <i>Especificação:</i> INDUSTRIAL ALTA VAZAO 30CM COM REVERSAO/	UNIDADE	2,00
27	FILMADORA, LUX DE ILUMINACAO NO MODO SD, LED SHINNING LUZ 800 LUMENS EM 1,6, FULL HD NO FORMATO AVCHD, <i>Especificação:</i> PODE GRAVAR SD NO CODEC DV COM UMA CAPA AVI, WIFI HABILITADO, SAIDA HDMI, 32 GB DE MEMORIA INTERNA FLASH MEMORY STICK./	UNIDADE	2,00
28	FOGAO 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, GRADE EM ACO CROMADO, FORNO AUTOLIMPANTE, PRATILEIRA DO FORNO, <i>Especificação:</i> COM 2 REGULAGEM, COM PES ALTOS./	UNIDADE	3,00
29	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS, EM ACO CARBONO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, COM FORNO, PINTURA ELETROSTATICA A PO, <i>Especificação:</i> QEIMADORES 1 SIMPLES E 1 DUPLO./	UNIDADE	2,00
30	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS, EM ACO CARBONO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO INDIVIDUAIS, COM FORNO COM CAPACIDADE P/ 62 L, <i>Especificação:</i> PINTURA ELETROSTATICA A PO, QEIMADORES 2 SIMPLES E 2 DUPLO./	UNIDADE	2,00
31	FREEZER DUPLA ACAO,HORIZONTAL 01 PORTA 200 LT	UNIDADE	2,00
32	FREEZER DUPLA ACAO, HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 546 LTS	UNIDADE	2,00
33	FRIGOBAR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO APROXIMADA DE 120 (CENTO E VINTE) LITROS; PORTA REVERSIVEL, <i>Especificação:</i> PERMITINDO A ABERTURA TANTO PARA A ESQUERDA QUANTO PARA A DIREITA; COMPOSTO DE CONGELADOR, APARADOR DE GELO, CESTO, NO MINIMO UMA PRATELEIRA INTERNA REMOVIVEL COM ALTURA AJUSTAVEL, NO MINIMO DUAS PRATELEIRAS NA PORTA; TERMOSTATO; PES NIVELADORES FRONTAIS E TRASEIROS; COR BRANCA, 220V/	UNIDADE	2,00
34	FRIGOBAR COM GAVETA MULTIUSO, COR BRANCO, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 80L, LARGURA 48,2CM, PROFUNDIDADE 59,9CM, <i>Especificação:</i> ALTURA 63,2CM, PESO 24KG, VOLTAGEM 220V/110V, TIPO DE DESGELO COMPACTO, GARANTIA 12 MESES./	UNIDADE	2,00
35	GELADEIRA COM NO MINIMO 280 LTS, FROST FREE	UNIDADE	2,00
36	GELADEIRA COM NO MINIMO 320 LTS, FROST FREE	UNIDADE	2,00
37	GPS COM 1.7 DE MEMORIA, A PROVA D'AGUA, TELA DE MINI 2,6 , CABO USB COM ENTRADA P/ MICRO USB	UNIDADE	1,00
38	GRAVADOR DE VOZ , 4GB DE MEMORIA INTERNA, E SUPORTA ATE 32GB DE ARMAZENAMENTO ADICIONAL, FUNCAO NOISE CUT, <i>Especificação:</i> CUE FUNCAO DE PESQUISA, REDUCAO DE RUÍDO DE FUNDO, VOICE-OPERATED RECORDING (VOR), DIGITAL PITCH CONTROL (CONTROLE DE VOZ) ENTRADA DE MICROFONE, PISTA MARK, REPETICAO AB, REPRODUCAO FORMATO MP3, POTENCIA DE SAIDA DE 300MW./	UNIDADE	2,00
39	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 2100W, COM MANGUEIRA ALTA PRESSAO DE 5M, JATO REGULAVEL 2100 PSI 220V	UNIDADE	1,00
40	LAVADORA LAVE E SECA COM ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR, CAPACIDADE 12 KG, ROTACAO 800 (RPM), ALCAS LATERAIS, CESTO INOX, VOLTAGEM 220 V, <i>Especificação:</i> DIMENSOES APROXIMADAS 103 X 66X 77 CM./	UNIDADE	1,00
41	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L - EM DE ACO INOX, A DO COPO EM ACO INOX, ALTA ROTACAO, <i>Especificação:</i> VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTAVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA./	UNIDADE	2,00
42	LONGARINA DE 03 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO E ASSENTOS E POLIPROPILENO, NA COR AZUL	UNIDADE	6,00
43	LONGARINA DE 04 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO E ASSENTOS E POLIPROPILENO, NA COR AZUL	UNIDADE	8,00
44	MAQUINA DE FAZER ALGODAO DOCE PROFISSIONAL TAMANHO PEQUENA, CAPACIDADE PRADUTIVA DE 180 UNIDADE/HORA TENSÃO 127V E 220V BIVOLT AUTOMATICO, POTENCIA MAXIMA 1200 W <i>Especificação:</i> MAQUINA DE FAZER ALGODAO DOCE PROFISSIONAL TAMANHO PEQUENA, CAPACIDADE PRADUTIVA	UNIDADE	4,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



DE 180 UNIDADE/HORA TENSÃO 127V E 220V BIVOLT AUTOMÁTICO, POTÊNCIA MÁXIMA 1200 WATTS CONSUMO MÉDIO 0,90 KW/HORA, ALTURA 365 MM LARGURA 430 MM PROFUNDIDADE 430 MM PESO BRUTO 9KG./

45	MESA DE PEBOLIM KLOPF PASSANTE - BONECOS EM POLIPROPILENO E VAROES PASSANTES Especificação: - MADEIRA MACICA E POLIPROPILENO -DIMENSOES DO PRODUTO MONTADO: 0,87X0,77X1,36 M (LXAXP) -/	UNIDADE	2,00
46	MESA EM MDP: BP DE 40MM COM ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS 2MM NAS MEDIDAS DE 1,80X0,65X0,75 (CXPXA) Especificação: COM GAVETEIRO DE 4 GAVETAS COM CHAVES FECHANDO SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS. CORREDICAS TELESCOPICA E CAIXA LATERAL COM PORTA + PES E GAVETEIRO COM NIVELADORES DE ALTURA NA COR A ESCOLHER/	UNIDADE	8,00
47	MESA PARA ESCRITORIO EM L, NA COR AZUL, COMPOSTA DE MESA 1,20 X0,60, CONEXAO, MESA DE 0,90X0,60, EM MDF 15 MM, COM 2 GAVETAS,	UNIDADE	4,00
48	MESA PLASTICA EM POLIPROPILETO, COM 04 CADEIRAS SEM BRACOS, COM PROTECAO ANTI -UV (ULTRA VIOLETA, Especificação: CERTIFICADA PELO INMETRO NA CLASSE BY, SUPORTE DE CARGA DE ATE 140 KG - COR BRANCA/	UNIDADE	10,00
49	MESA QUADRADA MONOBLOCO DE PLASTICO, BRANCA EMPILHAVEL COM MEDIDAS H 708 X L 700 X C 700 MM.	UNIDADE	10,00
50	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS,MATERIAL MDF MEDINDO 1,20 X 61 X 75 CM NO MINIMOCOM PERNAS DE METAL Especificação: COM PINTURA EPOXITAMPO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO NA COR PRETA/	UNIDADE	2,00
51	MICROFONE SEM FIO, COM ALCANCE MEDIO DE 50 METROS, TRANSMISSOR EMBUTIDO NO MICROFONE, Especificação: 1 RECEPTOR, 1 FONTE DE ALIMENTACAO, 1 CASE P/ TRANSPORTE./	UNIDADE	2,00
52	PAINEL PARA TV EM MDP BP DE 20MM COM ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS 2MM NAS MEDIDAS ENTRE 1,00M DE LARGURA Especificação: POR ATE 1,80 DE ALTURA NA COR A ESCOLHER/	UNIDADE	2,00
53	PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. CARACTERISTICAS TECNICAS: RESOLUCAO; 7510 LINHAS DE TV (VIDEO) E 1024X7687 PIXELS (RGB) Especificação: LUMINOSIDADE 2.500 LUMENS, LAMPADA 190W, LENTE C/ ZOOM DE APROXIMADAMENTE 1,2X (MANUAL), F=18.53 A22.18 MM, F1.65, A 1.65 A1.93, PAINEL DIGITAL TFT DE 0,63 POLEGADAS, GARANTIA MINIMA DE 6 MESES./	UNIDADE	4,00
54	PULA PULA, (CAMA ELASTICA, MEDINDO 3M X 3M, COM PROTECAO ALMOFADADA, E REDE PROTECAO NA LATERAL)	UNIDADE	4,00
55	PURIFICADOR DE AGUA PE10B BRANCO BIVOLT	UNIDADE	4,00
56	REDE DE NEBLINA, ALTURA 2MT, COMPRIMENTO 7MT.	UNIDADE	10,00
57	SANDUICHEIRA GRILL - ANTIADERENTE, 2 MISTO POR VEZ - 110V	UNIDADE	2,00
58	SECADOR DE MAOS AUTOMATICO ECO1800 - 220VTS	UNIDADE	2,00
59	SMART TV LED DE 40 POLEGADAS OU SUPERIOR DISPLAY MATRIZ DE LED; TELA PLANA; RESOLUCAO 2K OU SUPERIOR; Especificação: FORMATO 16:9 IDIOMA DO MENU EM PORTUGUES DO BRASIL; VOLTAGEM BIVOLT (110/220 VOLTS); AUDIO ESTEREO (2 CANAIS); SAIDA DE SOM MINIMO DE 20 WATTS RMS (TOTAL); 3 ENTRADAS HDMI; 2 PORTAS USB; 1 ENTRADA VIDEO COMPONENTE (Y/PB/PR) 1 ENTRADA DE AUDIO E VIDEO (RCA); 1 ENTRADA RF PARA TV A CABO; 1 ENTRADA RF PARA TV A ABERTA (DIGITAL E ANALOGICA); 1 ENTRADA RJ 45 (LAN) PARA CONEXOES DE REDE; TV INTELIGENTE, COM NAVEGADOR DE INTERNET INTEGRADO; SENSOR PARA AJUSTE DE IMAGEM, DE ACORDO COM O AMBIENTE (OPCIONAL); DLNA (CERTIFICACAO) OU PLEX; INTERNET TV OU INTERNET VIDEO; ISDBT RECEPCAO DTV (PADRAO BRASILEIRO); SINTONIZADOR DTV (CONVERSOR INTEGRADO E PREPARADO PARA RECEPCAO DO SINAL DIGITAL); CONTROLE REMOTO/	UNIDADE	4,00
60	SOFA 3 LUGARES, E FABRICADO COM BASE DE ACO CROMADO OU PINTADO, ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA, E REVESTIDA COM COURO SINTETICO E EM SUA BASE POSSUI SAPATILHAS PL	UNIDADE	1,00
61	TELA TIPO TRIPE P/ PROJECAO DE IMAGENS COM DIMENSOES DE 1,80X1,80 100 Especificação: ACETINADO BRANCO, DUPLO FILME BLACK OUT, ENROLAMENTO AUTOMATICO POR MOLA/	UNIDADE	2,00
62	TELEVISOR LCD COM 42 POLEGADAS, HDMI, ENTRADA USB, CONVERSOR DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO.	UNIDADE	4,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



63	TENDA 3MX3M - ESTRUTURA EM ACO CARBONO E PINTURA EPOX -A LONA DE COBERTURA E FABRICADA EM PVC CALAMBRADO, Especificação: COM REFORÇO EM POLIESTER IMPERMEAVEL COM PROTECAO CONTRA O SOL /	UNIDADE	4,00
64	TENDA PIRAMIDAL SANFONADA 5MX5M - ESTRUTURA EM ACO CARBONO E PINTURA EPOX -A LONA DE COBERTURA E FABRICADA EM PVC Especificação: CALAMBRADO, COM REFORÇO EM POLIESTER IMPERMEAVEL COM PROTECAO CONTRA O SOL /	UNIDADE	4,00
65	TRIPE EM ALUMINIO PARA TRES CONFIGURACOES DE ANGULO ALTA, MEDIA, BAIXA, 22MM, 4 SECOES, ALTURA MINIMA 186MM E MAXIMA 1461MM, Especificação: DOBRADO 486MM, CARGA MAXIMA: 3K./	UNIDADE	3,00
66	VENTILADOR DE COLUNA, COM REGULAGEM DE ALTURA, 3 VELOCIDADE, DE 40CM, GRADE EM PLASTICO.	UNIDADE	10,00
67	VENTILADOR DE PAREDE 60CM, BIVOLT, 3 VELOCIDADES, 1430 RPM, GRADE EM ACO.	UNIDADE	10,00

3.2. O levantamento se deu em razão da real necessidade para a continuidade dos serviços públicos a serem prestados aos nossos munícipes e conforme planejamento no Plano de Contratações Anual - PCA.

4. DA ESTIMATIVA DO PREÇO

4.1. Segundo a norma geral de licitações, bem como o que consta regulamentado no âmbito desta municipalidade, o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

4.2. Para aferição do valor estimado para esta demanda, levou-se em consideração o(s) seguinte(s) critério(s):

- (X) Pannel de Banco de preços;
- () Contratações similares feitas pela Administração nos ultimos 12 meses;
- (X) pesquisa realizada em site/mídia especializada;
- () Pesquisa de preço com 3 fornecedores do ramo;
- () SINAP/SICRO;
- () Notas fiscais (período não superior a 1 ano) (Art. 23, § 4º da Lei 14.133/2021)

4.3. Reiteramos que o valor estimado encontra-se dentro do que o mercado atualmente pratica.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. A classificação orçamentária da despesa deverá atender aos créditos constantes do orçamento municipal aprovado para o presente exercício e guardar compatibilidade com as peças de planejamento, a qual deverá ser informada quando da execução da despesa, atendo aos princípios que norteiam a Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

5. PRAZO DE ENTREGA:

5.1 O prazo de execução do objeto será de 3 (três) dias após o envio da nota de empenho e autorização de entrega, e em conformidade aos dispositivos nas regras contidas na lei 14.133/2021.

6. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Fica designado(a) o(a) servidor(a) Sr. JEFFERSON RENE DE OLIVEIRA, Portaria nº 130/2021-PMJ/GP, devidamente designado para tal, o qual ficará como responsável pela fiscalização da execução da respectiva contratação.

6.2. O fiscal da despesa será o responsável por acompanhar e atestar as notas objeto da execução.

7. DO LOCAL, DIAS E HORÁRIOS DE ENTREGA/EXECUÇÃO

7.1. A execução do objeto deverá ocorrer em dias úteis, no horário de 8h às 17h no local indicado na Ordem de Compra ou em outro documento equivalente.

7.1.1. Por circunstâncias diversas, de interesse público, poderá ser necessário a execução em dia não útil, devidamente justificado no corpo da Ordem de Compra, ou outro documento equivalente.

7.1.1. Mais informações poderá ser obtida no e-mail e contato indicado.

8. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

8.1. O presente procedimento foi elaborado em harmonia com o disposto na Lei 14.133/2021, em especial ao que consta na(o) .



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. Pelos serviços contratados e efetivamente executados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total em até 30 (trinta) dias após a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado pelo(a) , , e não estão livres da incidência dos tributos legalmente estabelecidos.

9.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ/CPF sob o qual será emitida a Nota Fiscal.

9.3. A contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

9.4. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Contratante, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

9.5. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

10. DA (JUSTIFICATIVA) DISPENSA DE ETP E TR

10.1. Para os casos da contratação, que tem objeto específico, e trata-se de dispensa em função do valor, requisito para enquadramento do art. 95, § 2º da Lei 14.133/2021, a exigência do ETP é imprópria, por ser demanda de pequena monta que não necessita de estudo minucioso da solução desejada, bem como enquadra-se, e aplica-se por analogia, face a inexistência de regulamento no município de JACAREACANGA - PA, a previsão do art. 14 da IN SEGES nº 58/2022, senão vejamos:

"Exceções à elaboração do ETP

Art. 14. A elaboração do ETP:

I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021;"

10.1. Sendo assim, tanto quando se tratar de despesa classificada como de pequena compra, entrega imediata e pronto pagamento, bem como as hipóteses de dispensa em razão do valor, previstas no Art. 75, incisos I e II da Lei 14.133/2021 e, considerando ainda, ser de natureza excepcional, que não demanda demasiado estudo de necessidade, ou alta complexidade da contratação, tanto a natureza do objeto quanto o valor estimado justifica-se a dispensa do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Informações adicionais quanto ao que se pretende contratar, poderá ser tratado via tramitação eletrônica, em evento próprio, no bojo do protocolo eletrônico.

EDRIANE OLIVEIRA DA
SILVA:70134317297
EDRIANE OLIVEIRA DA SILVA
Responsável

Assinado de forma
digital por EDRIANE
OLIVEIRA DA
SILVA:70134317297

JACAREACANGA - PA, Segunda, 18 de março de 2024.



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://kitpublico.com.br/validar/documento/dpl/849f7b35-fd1b-11eb-8ad0-cced4282c34f/e1a302eb-eadf-11ee-8a50-ef55dd571873>



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 0318000005
(Inteligência do Art. 12, inciso VII e Art. 72, inciso I, ambos da Lei 14.133/2021)

1. DEMANDANTE:

Órgão Demandante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Responsável: LUZIANE NOGUEIRA PEREIRA

CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A AQUISICAO DOS ITENS SE JUSTIFICA FACE AO INTERESSE PUBLICO DE MANTER OS SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE APOIAM A AREALIZACAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS AO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, JUSTIFICA-SE AINDA A NECESSIDADE DE REALIZAR PROCESSO LICITATORIO PARA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, PARA EQUIPAR ADEQUADAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SEUS SETORES VINCULADOS. BEM COMO, CONTRIBUIR PARA A DEQUACAO DO AMBIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS. CABE AQUI RESSALTAR QUE O USO CONTINUO DOS MOBILIARIOS ENSEJA O DESGASTE E DANIFICACAO DESSES, COMPROMETENDO A ESTRUTURA FISICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO, A ROTINA ADMINISTRATIVA E A SAUDE DO SERVIDOR, QUE PASSA A MAIOR PARTE DO SEU TEMPO NO AMBIENTE DE TRABALHO. PARA TANTO, SE FAZ NECESSARIO REALIZAR CONSTANTES INVESTIMENTOS NA ESTRUTURA E BEM ESTAR DOS AMBIENTES, A FIM DE PROPORCIONAR CONDICAOES IDEAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, COMODIDADE E ACOLHIMENTO AOS SERVIDORES E MUNICIPES QUE FREQUENTAM AS REPARTICOES PUBLICAS..

2.2. Em virtude da obrigatoriedade dos agentes públicos a subordinação de fazer somente aquilo que a Lei nos autoriza a fazer e, considerando que a legislação Constitucional, bem como às normas infra-constitucionais que regem a matéria das compras públicas, regulamentam que toda contratação deve ser precedido por procedimento de licitação, justifica-se submeter a autorização para abertura e instrução de procedimento que viabilize a **AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE**, conforme itens que serão descritos no decorrer desta formalização de demanda.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

3.1. As quantidades constantes desta DFD foram estimativas de acordo com a real necessidade do órgão e estão descrita conforme segue:

#	Item	UM	Quantidade
1	ARMARIO 04 PORTAS: EM MDP BP DE 30MM, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS 2MM NAS MEDIDAS DE 1,05M DE COMPRIMENTO COM 0,45M <i>Especificação:</i> DE PROFUNDIDADE POR 1,64 DE ALTURA + TODAS AS GAVETAS. CORREDICAS TELESOPICAS E PES COM NIVELADORES DE ALTURA NA COR AESCOLHER./	UNIDADE	30,00
2	ARMARIO DE ACO PARA SALAS DE AULA <i>Especificação:</i> ARMARIO DE ACO PARA SALAS DE AULA 03 PRATELEIRAS, 02 REGULAVEISE 01 FIXA(1,60 X 0,75X 0,40)/	UNIDADE	10,00
3	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, C/ CHAVE, LARGURA DE 0,90M E ALTURA DE 2,00M, NA COR CINZA.	UNIDADE	30,00
4	ARMARIO ESTANTE COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS INTERNAS,COM DIVISORIASCENTRAL CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA <i>Especificação:</i> E REVESTIDA EM MELAMINICOTEXTURIZADO MEDIDAS APROXIMADAS154X90X42MM/	UNIDADE	10,00
5	ARMARIO PARA SALA DOS PROFESSORES <i>Especificação:</i> ARMARIO PARA SALA DOS PROFESSORES DE ACO COM 2 PORTAS (200X90X40)/	UNIDADE	2,00
6	ARMARIO TIPO ROUPEIRO EM ACO CHAPA 24 COM 12 PORTAS, COM 3 COLUNAS, PORTAS MEDIAS, FECHAMENTO EM FECHADURA COM CHAVE.	UNIDADE	10,00
7	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa, PUXADOR PLASTICO CROMADO,CINZA E AZUL.	UNIDADE	10,00
8	BALANCA PORTATIL DIGITAL, ALIMENTACAO ELETRICA: FUNCAO BALANCA CLINICA, CAPACIDADE 200KG, DIVISOES 100G, MEDIDA (L X A XP): <i>Especificação:</i> 433 X 47 X 373MM, PESO LIQUIDO: 2,9KG GARANTIA 12 MESES./	UNIDADE	2,00
9	BALANCO DUPLO <i>Especificação:</i> BALANCO INFANTIL PARA BEBE DUPLO. TIPO BALANCO OU CADEIRINHA DE BALANCO. ELE E COMPOSTO POR DOIS ASSENTOS SEPARADOS E TEM CORDA DE NYLON TRANCADA, E RESISTENTE, RECREATIVO E IDEAL PARA ESCOLA, AREA DE LAZER, CRECHE. FEITO DE POLIETILENO, FACIL DE LIMPAR E ATOXICO, POSSUI	UNIDADE	5,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



CANTOS ARREDONDADOS E CORDAS DE NYLON ALTAMENTE RESISTENTE QUE PODE EVITAR ACIDENTES, GARANTINDO A SEGURANCA DA CRIANCA. ASSENTO INDIVIDUAL E COM APOIO PARA AS COSTAS; SUPORTE PARA DOIS BALANCOS; POLIETILENO PIGMENTADO (COLORIDO); MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE, SEGURO, NAO RACHA E NAO DESBOTA; ACOMPANHA CORDAS DE NYLON TRANCADAS DE ALTISSIMA RESISTENCIA. COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORACAO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO. TIRANTE HORIZONTAL, 02 CAVALETES LATERAIS; 1 APOIO PARA AS MAOZINHAS E SUPORTE DE SEGURANCA; CORDA DE NYLON. CARACTERISTICAS DO BALANCO INFANTIL E COLORIDO, MATERIAL EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, IDADE RECOMENDADA: 12 MESES A 03 ANOS. DIMENSOES (C X L X A): 165 x 125 x 120 CM PESO: 16KG NECESSARIO MONTAGEM. CERTIFICADO, COM GARANTIA PELO FABRICANTE: 01 ANO./

BATEDEIRA PLANETARIA BPR 5 - ACOMPANHA APENAS 1 BATEDOR (GLOBO) EM ACO INOX 304. POSSUE APENAS 1 VELOCIDADE.

10	Especificação: CORPO EM ACO SAE 1020 COM PINTURA EPOXI CUBA EM ACO INOXIDAVEL ENGRENAGENS EM ACO E NYLON ESPECIAIS ROLAMENTOS BILINDADOS VANTAGENS LEVE, RAPIDA E EFICIENTE PARA A UTILIZACAO EM PEQUENA ESCALA, COM UMA ROTACAO IDEAL PARA MASSASLEVES. CAPACIDADE: 5 LTS POTENCIA: MOTOR DE 1/3, 4 POLOS VELOCIDADE: 370 RPM PESO LIQUIDO: 18 KG PESO BRUTO: 35 KG VOLTAGEM: 110/220 V DIMENSOES: 385 X 300 X 465MM /	UNIDADE	2,00
----	--	---------	------

BEBEDOURO REFRIGERADO DO TIPO COLUNA, COM OPCAO DE AGUA NATURAL E GELADA C/ 02 TORNEIRAS, CAPACIDADE PARA 20 LITROS

11	Especificação: COR BRANCO 110V, GABINETE EM ACO INOX: CARACTERISTICAS GERAIS: RECURSOS E FUNCOES SISTEMA PERFURADOR TERMOSTATO REGULAVEL. SISTEMA DE REFRIGERACAO COMPRESSOR (GAS). ESPECIFICACOES TECNICAS: ALTURA 99.0CM, LARGURA 31.5CM, PROFUNDIDADE 31.0CM, TENSÃO / VOLTAGEM 127V E 220V.CERTIFICACAO INMETRO./	UNIDADE	27,00
----	--	---------	-------

BERCO PADRAO AMERICANO (130CM X 70CM)

12	Especificação: BERCOS PADRAO AMERICANO (130CM X 70CM)/	UNIDADE	8,00
----	---	---------	------

BRINQUEDOS GRANDES PARA O PARQUE INFANTIL: ESCORREGADOR, BALANCOS, GANGORRA, CARROSSEL GIRA-GIRA.

13	Especificação: CARACTERISTICAS PRINCIPAIS: MODELO PARQUINHO PLAYGROUND, PLAYGROUND INFANTIL, BRINQUEDOS PARA PLAYGROUND, PLAYGROUND DE FERRO, ESCORREGADOR, BALANCO, BALANCO INFANTIL, GANGORRA, GIRA GIRA, CARROSSEL. MATERIAL DA RAMPa, CHAPA DE ACO, COMPRIMENTO DA RAMPa: 2 M, LARGURA DA RAMPa: 42 CM, IDADE MINIMA RECOMENDADA: 3 ANOS./	UNIDADE	2,00
----	---	---------	------

CADEIRA DE ALIMENTACAO (56 CM DE LARGURA POR 28 DE PROFUNDIDADE E 90 CM DE ALTURA)

14		UNIDADE	15,00
----	--	---------	-------

CADEIRA EM POLIPROPILENO, COM ENCOSTO E ASSENTO, NA COR AZUL, PINTURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.

15		UNIDADE	50,00
----	--	---------	-------

CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE, COM REGULAGEM DE ALTURA, INCLINACAO E AJUSTE DOS BRACOS.

16	Especificação: ESTOFAMENTO DE ALTA DENSIDADE COM ACABAMENTO LUXO EM COURINO PRETO DE ALTA RESISTENCIA COM PARTES METALICAS CROMADAS./	UNIDADE	1,00
----	--	---------	------

CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATORIA, ESTOFADA COM ESPUMA LAMINADA S/ BRACO, NA COR AZUL

17		UNIDADE	1,00
----	--	---------	------

CADEIRA SECRETARIA OFFICE C/ BRACO ESTOFADA, COM BASE GIRATORIA, REGULAGEM DE ALTURA E AJUSTE DOS BRACOS, COR AZUL

18		UNIDADE	5,00
----	--	---------	------

CADEIRA SECRETARIA,COM BASE FIXA ESTOFADA EM TECIDO DE FIBRA SITETICA, NA COR AZUL

19		UNIDADE	5,00
----	--	---------	------

CADEIRA TIPO PRESIDENTE REVESTIDA EM COURISSIMO PRETO. A ESTRUTURA DESSA CADEIRA E FIXA 4 PES. ESPUMA INJETADA

20	Especificação: ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXIVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTENCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M3 COM 50 MM DE ESPESSURA MEDIA NO ASSENTO E ENCOSTO; FIXACAO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA, DO TIPO REBITADAS; PARAFUSOS DE FIXACAO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA 1/4"X 20 FPP. ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DA CADEIRA NO FORMATO DE "ARCO", CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO SAE 1020 REDONDO COM 25,4 MM DE DIAMETRO E PAREDE 1,20 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO. UNIAO DO ASSENTO E ENCOSTO ATRAVES DE GARFO DUPLO EM ACO DE 76MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA NERVURADA POR ENCRUAMENTO A FRIO PARA MAIOR ESTABILIDADE, CONFORTO E RESISTENCIA. /	UNIDADE	1,00
----	--	---------	------

CAIXA DE SOM: TIPO DO PRODUTO: AUDIO E VIDEO COM PORTA USB, BATERIA INTERNA, 01 CAIXA AMPLIFICADA

21	Especificação: 01 MANUAL DE INSTRUcoes. VALOR DE PICO - ALTO-FALANTES 550 WATTS. TIPO DE AMPLIFICACAO DO ALTO-FALANTE ATIVO. CONECTIVIDADE DO ALTO-FALANTE SEM FIO. POTENCIA DE SAIDA EM WATTS 500	UNIDADE	1,00
----	---	---------	------



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



WATTS. POTENCIA EM WATTS 500 WATTS. DURACAO MEDIA DA BATERIA 2.5 HORAS. COM BATERIAS INCLUSAS. TECNOLOGIA DE CONEXAO BLUETOOTH, USB, AUXILIAR COM BATERIA RECARREGAVEL. DIMENSOES DO PRODUTO 57.5 X 33 X 37 CM; PESO DO PRODUTO 7.8 KG. GARANTIA DO FABRICANTE 12 MESES./

22	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA, 12 DIGITOS	UNIDADE	6,00
23	COLCHAO PARA BERCO TIPO AMERICANO (130 CM X 70CM)	UNIDADE	8,00
24	COLCHONETE ESCOLAR 120X60X03CM Especificação: COLCHONETE ESCOLAR 120X60X03CM./	UNIDADE	60,00
25	CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 12.000 BTUS INVERTER APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS Especificação: TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, REDUÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO, FLUXO DE AR DE ALTA EFICIÊNCIA, VISUALIZAÇÃO CENTRAL DE FÁCIL LEITURA, DESUMIDIFICADOR, SUPERPOTÊNCIA, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, AJUSTE AUTOMÁTICO DO FLUXO DE AR, TIMER PROGRAMÁVEL, COM TECNOLOGIA INVERTE./	UNIDADE	1,00
26	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	10,00
27	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	10,00
28	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	10,00
29	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	10,00
30	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	10,00
31	CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 24.000 BTUS INVERTER APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 24.000 BTUS Especificação: TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNÇÕES, REDUÇÃO DO NÍVEL DE RUÍDO, FLUXO DE AR DE ALTA EFICIÊNCIA, VISUALIZAÇÃO CENTRAL DE FÁCIL LEITURA, DESUMIDIFICADOR, SUPERPOTÊNCIA, OSCILAÇÃO HORIZONTAL, AJUSTE /	UNIDADE	10,00
32	CORTINA DE JANELA (1,50X1,50M), CORTINA MEDINDO 2,00M X 1,50M, MODELO BLACKOUT, CORTA LUZ, TIPO AMERICANA. DESENHO DO TECIDO: LISO.	UNIDADE	10,00
33	CORTINAS DE JANELAS (2X2M), Especificação: CORTINA BLACKOUT BLECAUTE JANELA VIDRO MEDINDO 2,80 X 2,30 MTS. BLOQUEIA CORTA CLARIDADE DO SOL 100%. MATERIAL: VINIL PVC BLACK OUT. DESENHO DO TECIDO: LISO LAVAVEL FÁCIL LIMPEZA. COMPOSTA POR 2 PARTES DE 1,40M DE LARGURA X 2,30M DE ALTURA CADA. INDICADA PARA VARÃO DE ATÉ 2,00M. COMPOSIÇÃO DA CORTINA: 100% POLICLORETO DE VINILHA./	UNIDADE	15,00
34	ESCORREGADOR MEDIO COM 3 DEGRAUS Especificação: O ESCORREGADOR BABY DE PLÁSTICO IDEAL PARA ESCOLAS, CRECHES E AMBIENTES COMO JARDINS E PARQUINHOS. PRODUZIDO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, O ESCORREGADOR DE CRECHE E ESCOLINHA E RESISTENTE, SEU MATERIAL É DE FÁCIL LIMPEZA E POSSUI ALTA DURABILIDADE, COM CERTIFICADO ISO9001. ADEQUADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS, POSSUI 3 DEGRAUS E UMA RAMP A DE 1,32 M. SUA RAMP A POSSUI PROTEÇÃO LATERAL, PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA AO ESCORREGAR. MEDIDAS: ALTURA TOTAL: 87 CM, LARGURA DA RAMP A: 31 CM, LARGURA DA ESCADA: 60 CM TAMANHO DA RAMP A: 1,32 M, COMPRIMENTO: 1,47 M. O ESCORREGADOR INFANTIL É UM BRINQUEDO DESMONTÁVEL. # /	UNIDADE	5,00
35	ESCRIVANINHAS EM MDF DE 15MM, P/ ESCRITÓRIOS C/ 1 GAVETA, DIMENSOES 110 X 75 X 46,5 CM	UNIDADE	10,00
36	ESTANTE DE AÇO P/ ARQUIVO, COM 5 BANDEJAS, COM SUPORTE PARA 20 KG POR BANDEJA	UNIDADE	10,00
37	EXAUSTOR DE PAREDE INDUSTRIAL ALTA VAZÃO 30CM COM REVERSAO Especificação: INDUSTRIAL ALTA VAZÃO 30CM COM REVERSAO/	UNIDADE	10,00
38	FORNO MICROONDAS, COR BRANCO, PAINEL DIGITAL, 110/127V, 25LTS Especificação: DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO DESCONGELAR. COR BRANCO, VOLTAGEM 127 VOLTS. TIPO DE MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES INCLUIDOS, PRATO GIRATÓRIO. NÃO FUNCIONA A BATERIA OU PILHA. CERTIFICAÇÃO INMETRO./	UNIDADE	1,00
39	GANGORRA INFANTIL CAVALINHO Especificação: DESCRIÇÃO TÉCNICA: IDEAL PARA ESCOLAS, CRECHES E AMBIENTES COMO JARDINS E PARQUINHOS. PRODUZIDO EM PLÁSTICO ROTOMOLDADO, A GANGORRA INFANTIL CAVALINHO É RESISTENTE E POSSUI ALTA DURABILIDADE, COM CERTIFICADO ISO9001. SEU MATERIAL É DE FÁCIL LIMPEZA, POSSUI ASSENTO ANATÓMICO, FACILITANDO A MONTARIA DA CRIANÇA E PROPORCIONANDO SEGURANÇA AO BRINCAR,	UNIDADE	5,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



ADEQUADO PARA CRIANCAS DE 1 A 4 ANOS. MEDIDAS: ALTURA TOTAL: 41CM LARGURA:24CM, COMPRIMENTO 82CM PESO:2 KG. GARANTIA PELO FABRICANTE. ##/

GIRA GIRA 4 LUGARES

40	Especificação: GIRA GIRA 4 LUGARES: BRINQUEDO EM POLIETILENO. TONALIDADE COLORIDO, NAO ENFERRUJA E NAO DESCASCA A PINTURA. O PISO TEM DRENOS PARA EVITAR ACUMULO DE AGUA E TEXTURA ANTIDERRAPANTE. ALTURA DO ASSENTO ATE O CHAO 45 CM, ALTURA (CM) 70 CM, LARGURA (CM) 120 CM, PROFUNDIDADE (CM) 120 CM PESO (KG) 13.5 KG. MATERIAIS E ACABAMENTOS: MATERIAL DA ESTRUTURA ALUMINIO. GARANTIA DE 12 MESES./	UNIDADE	5,00
41	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 2100W, COM MANGUEIRA ALTA PRESSAO DE 5M, JATO REGULAVEL 2100 PSI 220V	UNIDADE	15,00
42	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L - EM DE ACO INOX, A DO COPO EM ACO INOX, ALTA ROTACAO, Especificação: VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTAVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA./	UNIDADE	10,00
43	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L - EM DE ACO INOX, A DO COPO EM ACO INOX, ALTA ROTACAO, Especificação: VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTAVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA./	UNIDADE	2,00
44	LONGARINA DE 03 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO E ASSENTOS E POLIPROPILENO, NA COR AZUL	UNIDADE	2,00
45	LONGARINA DE 04 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO E ASSENTOS E POLIPROPILENO, NA COR AZUL	UNIDADE	2,00
46	MESA PARA ESCRITORIO EM L, NA COR AZUL, COMPOSTA DE MESA 1,20 X0,60, CONEXAO, MESA DE 0,90X0,60, EM MDF 15 MM, COM 2 GAVETAS,	UNIDADE	2,00
47	MESA PLASTICA EM POLIPROPILETO, COM 04 CADEIRAS SEM BRACOS, COM PROTECAO ANTI -UV (ULTRA VIOLETA, Especificação: CERTIFICADA PELO INMETRO NA CLASSE BY, SUPORTE DE CARGA DE ATE 140 KG - COR BRANCA/	UNIDADE	10,00
48	MESA QUADRADA MONOBLOCO DE PLASTICO, BRANCA EMPILHAVEL COM MEDIDAS H 708 X L 700 X C 700 MM.	UNIDADE	10,00
49	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS,MATERIAL MDF MEDINDO 1,20 X 61 X 75 CM NO MINIMOCOM PERNAS DE METAL Especificação: COM PINTURA EPOXITAMPO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO NA COR PRETA/	UNIDADE	10,00
50	MICROFONE SEM FIO, COM ALCANCE MEDIO DE 50 METROS, TRANSMISSOR EMBUTIDO NO MICROFONE, Especificação: 1 RECEPTOR, 1 FONTE DE ALIMENTACAO, 1 CASE P/ TRANSPORTE./	UNIDADE	12,00
PISCINA DE BOLINHA			
51	Especificação: PISCINA DE BOLINHA DE 1,5M X 1,5M COM 1.500 BOLAS. IDEAL PARA CRIANCAS A PARTIR DE 1 ANO. SUA ESTRUTURA FEITA EM ACO GALVANIZADO, QUE GARANTE MUITO MAIS DURABILIDADE AO PRODUTO. SISTEMA DE MONTAGEM E POR ENCAIXE. SUA MEDIDA E DE 1,5 M X 1,5 M. ACOMPANHA 1.500 BOLINHAS COLORIDAS ULTRA RESISTENTES QUE NAO AMASSAM E NAO QUEBRAM COM FACILIDADE, ALEM DE UMA REDE DE PROTECAO PARA GARANTIR A SEGURANCA DAS CRIANCAS. A BASE DA PISCINA DE BOLINHAS E FEITA EM MADEIRA COMPENSADA DE 12 MM COM REVESTIMENTO EM ESPUMA E LONA VINILICA IMPERMEAVEL, QUE PERMITE UM ACABAMENTO IMPECAVEL NO BRINQUEDO, SEM CONTAR SUA PROTECAO COM VELCRO QUE NAO DEIXA AS BOLINHAS ESCAPAREM. INFORMACOES TECNICAS: ESTRUTURA: FERRO GALVANIZADO OU PINTADO COM EPOXI E REVESTIDA COM ESPUMA E LONA VINILICA XP-500. REVESTIMENTO: ESPUMA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDAS POSTERIORMENTE COM XP-500 COLORIDO. REDE DE PROTECAO: POLIPROPILENO PRODUZIDA COM FIO MALHA REDE EM POLIPROPILENO MALHA 5. COBERTURA: LONA VINILICA XP-500./	UNIDADE	3,00
52	POLTRONA DE AMAMENTACAO Especificação: POLTRONA DE AMAMENTACAO (100CM X 72CM X 67CM) SUPORTA ATE 90 KG./	UNIDADE	5,00
53	PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. CARACTERISTICAS TECNICAS: RESOLUCAO; 7510 LINHAS DE TV (VIDEO) E 1024X7687 PIXELS (RGB) Especificação: LUMINOSIDADE 2.500 LUMENS, LAMPADA 190W, LENTE C/ ZOOM DE APROXIMADAMENTE 1,2X (MANUAL), F=18.53 A22.18 MM, F1.65, A 1.65 A1.93, PAINEL DIGITAL TFT DE 0,63 POLEGADAS, GARANTIA MINIMA DE 6 MESES./	UNIDADE	15,00
54	PULA PULA, (CAMA ELASTICA. MEDINDO 3M X 3M, COM PROTECAO ALMOFADADA, E REDE PROTECAO NA LATERAL)	UNIDADE	3,00
55	PURIFICADOR DE AGUA PE10B BRANCO BIVOLT	UNIDADE	10,00
56	SANDUICHEIRA GRILL - ANTIADERENTE, 2 MISTO POR VEZ - 110V	UNIDADE	5,00
57	SMART TV LED DE 40 POLEGADAS OU SUPERIOR DISPLAY MATRIZ DE LED; TELA PLANA; RESOLUCAO 2K OU SUPERIOR;	UNIDADE	5,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Especificação: FORMATO 16:9 IDIOMA DO MENU EM PORTUGUES DO BRASIL; VOLTAGEM BIVOLT (110/220 VOLTS); AUDIO ESTEREO (2 CANAIS); SAIDA DE SOM MINIMO DE 20 WATTS RMS (TOTAL); 3 ENTRADAS HDMI; 2 PORTAS USB; 1 ENTRADA VIDEO COMPONENTE (Y/PB/PR) 1 ENTRADA DE AUDIO E VIDEO (RCA); 1 ENTRADA RF PARA TV A CABO; 1 ENTRADA RF PARA TV A ABERTA (DIGITAL E ANALOGICA); 1 ENTRADA RJ 45 (LAN) PARA CONEXOES DE REDE; TV INTELIGENTE, COM NAVEGADOR DE INTERNET INTEGRADO; SENSOR PARA AJUSTE DE IMAGEM, DE ACORDO COM O AMBIENTE (OPCIONAL); DLNA (CERTIFICACAO) OU PLEX; INTERNET TV OU INTERNET VIDEO; ISDBT RECEPCAO DTV (PADRAO BRASILEIRO); SINTONIZADOR DTV (CONVERSOR INTEGRADO E PREPARADO PARA RECEPCAO DO SINAL DIGITAL); CONTROLE REMOTO/

58	TELA TIPO TRIPE P/ PROJECAO DE IMAGENS COM DIMENSOES DE 1,80X1,80 100 TECIDO VINIL CONVENCIONAL 1.0	UNIDADE	2,00
Especificação: ACETINADO BRANCO, DUPLO FILME BLACK OUT, ENROLAMENTO AUTOMATICO POR MOLA/			
59	TELEVISOR LCD COM 29 POLEGADAS, HDMI, ENTRADA USB, CONVERSOR DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO.	UNIDADE	10,00
60	TELEVISOR LCD COM 42 POLEGADAS, HDMI, ENTRADA USB, CONVERSOR DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO.	UNIDADE	10,00
61	TENDA 3MX3M - ESTRUTURA EM ACO CARBONO E PINTURA EPOX -A LONA DE COBERTURA E FABRICADA EM PVC CALAMBRADO,	UNIDADE	1,00
Especificação: COM REFORCO EM POLIESTER IMPERMEAVEL COM PROTECAO CONTRA O SOL /			
62	TENDA PIRAMIDAL SANFONADA 5MX5M - ESTRUTURA EM ACO CARBONO E PINTURA EPOX -A LONA DE COBERTURA E FABRICADA EM PVC	UNIDADE	1,00
Especificação: CALAMBRADO, COM REFORCO EM POLIESTER IMPERMEAVEL COM PROTECAO CONTRA O SOL /			
63	TUNEL LUDICO Especificação: TUNEL LUDICO COLORIDO E UM BRINQUEDO SEGURO E TOTALMENTE DE ENCAIXE QUE PERMITE A DIVERSAO DE VARIAS CRIANCAS AO MESMO TEMPO. SUAS PECAS SAO COLORIDAS. POSSUI ESTRUTURA CURVA SEMI-CIRCULAR, SEM FORMATO DEFINIDO, SETE SUPORTES DE APOIO DE CADA LADO QUATRO SEGMENTOS CURVOS COM FUROS PARA VISUALIZACAO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSAO CINCO CONECTORES. DUAS ESTRUTURAS CURVAS IGUAIS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAIDA. ## /	UNIDADE	5,00
64	VENTILADOR DE COLUNA, COM REGULAGEM DE ALTURA, 3 VELOCIDADE, DE 40CM, GRADE EM PLASTICO.	UNIDADE	20,00
65	VENTILADOR DE PAREDE 60CM, BIVOLT, 3 VELOCIDADES, 1430 RPM, GRADE EM ACO.	UNIDADE	20,00
66	VENTILADOR DE TETO, SILENCIOSO, 590 RPM, 1 VELOCIDADE, FUNCAO EXAUSTAO, PAS EM CHAPA DE ACO, PINTURA ELETROSTATICA A PO.	UNIDADE	20,00

2. O levantamento se deu em razão da real necessidade para a continuidade dos serviços públicos a serem prestados aos nossos munícipes, e conforme planejamento no Plano de Contratações Anual - PCA.

4. DA ESTIMATIVA DO PREÇO

4.1. Segundo a norma geral de licitações, bem como o que consta regulamentado no âmbito desta municipalidade, o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

4.2. Para aferição do valor estimado para esta demanda, levou-se em consideração o(s) seguinte(s) critério(s):

- (X) Painel de Banco de preços;
- () Contratações similares feitas pela Administração nos últimos 12 meses;
- (X) pesquisa realizada em site/mídia especializada;
- () Pesquisa de preço com 3 fornecedores do ramo;
- () SINAP/SICRO;
- () Notas fiscais (período não superior a 1 ano) (Art. 23, § 4º da Lei 14.133/2021)

4.3. Reiteramos que o valor estimado encontra-se dentro do que o mercado atualmente pratica.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. A classificação orçamentária da despesa deverá atender aos créditos constantes do orçamento municipal aprovado para o presente exercício e guardar compatibilidade com as peças de planejamento, a qual deverá ser informada quando da execução da despesa, atendo aos princípios que norteiam a Contabilidade Aplicada ao Setor Público.



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



5. PRAZO DE ENTREGA:

5.1 O prazo de execução do objeto será de 3 (três) dias após o envio da nota de empenho e autorização de entrega, e em conformidade aos dispositivos nas regras contidas na lei 14.133/2021.

6. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Fica designado(a) o(a) servidor(a) Sr. IDEGLAN DOS SANTOS SILVA, Portaria nº 271-A/2021-PMJ/GP, devidamente designado para tal, o qual ficará como responsável pela fiscalização da execução da respectiva contratação.

6.2. O fiscal da despesa será o responsável por acompanhar e atestar as notas objeto da execução.

7. DO LOCAL, DIAS E HORÁRIOS DE ENTREGA/EXECUÇÃO

7.1. A execução do objeto deverá ocorrer em dias úteis, no horário de 8h às 17h no local indicado na Ordem de Compra ou em outro documento equivalente.

7.1.1. Por circunstâncias diversas, de interesse público, poderá ser necessário a execução em dia não útil, devidamente justificado no corpo da Ordem de Compra, ou outro documento equivalente.

7.1.1. Mais informações poderá ser obtida no e-mail e contato indicado.

8. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

8.1. O presente procedimento foi elaborado em harmonia com o disposto na Lei 14.133/2021, em especial ao que consta na(o) .

9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. Pelos serviços contratados e efetivamente executados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total em até 30 (trinta) dias após a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado pelo(a) , e não estão livres da incidência dos tributos legalmente estabelecidos.

9.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ/CPF sob o qual será emitida a Nota Fiscal.

9.3. A contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

9.4. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Contratante, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

9.5. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

10. DA (JUSTIFICATIVA) DISPENSA DE ETP E TR

10.1. Para os casos da contratação, que tem objeto específico, e trata-se de dispensa em função do valor, requisito para enquadramento do art. 95, § 2º da Lei 14.133/2021, a exigência do ETP é imprópria, por ser demanda de pequena monta que não necessita de estudo minucioso da solução desejada, bem como enquadra-se, e aplica-se por analogia, face a inexistência de regulamento no município de JACAREACANGA - PA, a previsão do art. 14 da IN SEGES nº 58/2022, senão vejamos:

"Exceções à elaboração do ETP

Art. 14. A elaboração do ETP:

I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021;"

10.1. Sendo assim, tanto quando se tratar de despesa classificada como de pequena compra, entrega imediata e pronto pagamento, bem como as hipóteses de dispensa em razão do valor, previstas no Art. 75, incisos I e II da Lei 14.133/2021 e, considerando ainda, ser de natureza excepcional, que não demanda demasiado estudo de necessidade, ou alta complexidade da contratação, tanto a natureza do objeto quanto o valor estimado justifica-se a dispensa do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Informações adicionais quanto ao que se pretende contratar, poderá ser tratado via tramitação eletrônica, em evento próprio, no bojo do protocolo eletrônico.



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



LUZIANE NOGUEIRA Assinado de forma digital por LUZIANE NOGUEIRA
PEREIRA:845034912 JACAREACANGA - PA, Segunda, 18 de março de 2024.
LUZIANE NOGUEIRA PEREIRA
Responsavel PEREIRA:84503491253



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://kitpublico.com.br/validar/documento/dpl/849f7b35-fd1b-11eb-8ad0-cced4282c34f/62e0b49e-cae2-11ee-8a50-ef55dd571873>



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 0318000006
(Inteligência do Art. 12, inciso VII e Art. 72, inciso I, ambos da Lei 14.133/2021)

1. DEMANDANTE:

Órgão Demandante: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Responsável: MARIA LIRA NEVES

CARGO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A AQUISIÇÃO DOS ITENS SE JUSTIFICA FACE AO INTERESSE PÚBLICO DE MANTER OS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE APOIAM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS AO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, JUSTIFICA-SE AINDA A NECESSIDADE DE REALIZAR PROCESSO LICITATORIO PARA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, PARA EQUIPAR ADEQUADAMENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO E SEUS SETORES VINCULADOS. BEM COMO, CONTRIBUIR PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NOS DIVERSOS PREDIOS PÚBLICOS. CABE AQUI RESSALTAR QUE O USO CONTINUO DOS MOBILIÁRIOS ENSEJA O DESGASTE E DANIFICAÇÃO DESSES, COMPROMETENDO A ESTRUTURA FÍSICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO, A ROTINA ADMINISTRATIVA E A SAÚDE DO SERVIDOR, QUE PASSA A MAIOR PARTE DO SEU TEMPO NO AMBIENTE DE TRABALHO. PARA TANTO, SE FAZ NECESSARIO REALIZAR CONSTANTES INVESTIMENTOS NA ESTRUTURA E BEM ESTAR DOS AMBIENTES, A FIM DE PROPORCIONAR CONDIÇÕES IDEAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, COMODIDADE E ACOLHIMENTO AOS SERVIDORES E MUNICÍPIOS QUE FREQUENTAM AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS..

2.2. Em virtude da obrigatoriedade dos agentes públicos a subordinação de fazer somente aquilo que a Lei nos autoriza a fazer e, considerando que a legislação Constitucional, bem como às normas infra-constitucionais que regem a matéria das compras públicas, regulamentam que toda contratação deve ser precedido por procedimento de licitação, justifica-se submeter a autorização para abertura e instrução de procedimento que viabilize a **AQUISICAO DE MATERILA PERMANENTE**, conforme itens que serão descritos no decorrer desta formalização de demanda.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

3.1. As quantidades constantes desta DFD foram estimativas de acordo com a real necessidade do órgão e estão descritas conforme segue:

#	Item	UM	Quantidade
1	ARMARIO 04 PORTAS: EM MDP BP DE 30MM, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS 2MM NAS MEDIDAS DE 1,05M DE COMPRIMENTO COM 0,45M Especificação: DE PROFUNDIDADE POR 1,64 DE ALTURA + TODAS AS GAVETAS. CORREDICAS TELESCOPICAS E PES COM NIVELADORES DE ALTURA NA COR A ESCOLHER./	UNIDADE	4,00
2	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, C/ CHAVE, LARGURA DE 0,90M E ALTURA DE 2,00M, NA COR CINZA.	UNIDADE	7,00
3	ARMARIO ESTANTE COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS INTERNAS, COM DIVISÓRIAS CENTRAL CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA Especificação: E REVESTIDA EM MELAMINICOTEXTURIZADO MEDIDAS APROXIMADAS 154X90X42MM/	UNIDADE	2,00
4	ARMARIO TIPO ROUPEIRO EM ACO CHAPA 24 COM 12 PORTAS, COM 3 COLUNAS, PORTAS MEDIAS, FECHAMENTO EM FECHADURA COM CHAVE.	UNIDADE	2,00
5	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa, PUXADOR PLASTICO CROMADO, CINZA E AZUL.	UNIDADE	7,00
6	BEBEDOURO REFRIGERADO DO TIPO COLUNA, COM OPCAO DE AGUA NATURAL E GELADA C/ 02 TORNEIRAS, CAPACIDADE PARA 20 LITROS Especificação: COR BRANCO 110V, GABINETE EM ACO INOX: CARACTERISTICAS GERAIS: RECURSOS E FUNCOES SISTEMA PERFURADOR TERMOSTATO REGULAVEL. SISTEMA DE REFRIGERACAO COMPRESSOR (GAS). ESPECIFICACOES TECNICAS: ALTURA 99.0CM, LARGURA 31.5CM, PROFUNDIDADE 31.0CM, TENSÃO / VOLTAGEM 127V E 220V. CERTIFICACAO INMETRO./	UNIDADE	5,00
7	CADEIRA EM POLIPROPILENO, COM ENCOSTO E ASSENTO, NA COR AZUL, PINTURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.	UNIDADE	15,00
8	CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE, COM REGULAGEM DE ALTURA, INCLINACAO E AJUSTE DOS BRACOS. Especificação: ESTOFAMENTO DE ALTA DENSIDADE COM ACABAMENTO LUXO EM COURINO PRETO DE ALTA RESISTENCIA COM PARTES METALICAS CROMADAS./	UNIDADE	15,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



9	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATORIA, ESTOFADA COM ESPUMA LAMINADA S/ BRACO, NA COR AZUL	UNIDADE	12,00
10	CADEIRA SECRETARIA OFFICE C/ BRACO ESTOFADA, COM BASE GIRATORIA, REGULAGEM DE ALTURA E AJUSTE DOS BRACOS, COR AZUL	UNIDADE	10,00
11	CADEIRA SECRETARIA, COM BASE FIXA ESTOFADA EM TECIDO DE FIBRA SITETICA, NA COR AZUL	UNIDADE	10,00
12	CADEIRA TIPO PRESIDENTE REVESTIDA EM COURISSIMO PRETO. A ESTRUTURA DESSA CADEIRA E FIXA 4 PES. ESPUMA INJETADA Especificação: ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXIVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTENCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M3 COM 50 MM DE ESPESSURA MEDIA NO ASSENTO E ENCOSTO; FIXACAO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA, DO TIPO REBITADAS; PARAFUSOS DE FIXACAO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA 1/4"X 20 FPP. ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DA CADEIRA NO FORMATO DE "ARCO", CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO SAE 1020 REDONDO COM 25,4 MM DE DIAMETRO E PAREDE 1,20 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO. UNIAO DO ASSENTO E ENCOSTO ATRAVES DE GARFO DUPLO EM ACO DE 76MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA NERVURADA POR ENCRUAMENTO A FRIO PARA MAIOR ESTABILIDADE, CONFORTO E RESISTENCIA.	UNIDADE	7,00
13	CAIXA COM AMPLIFICADOR PARA AUDITORIO INTERNO COM POTENCIA DE 300W RMS WOOFER DE 15 E TWEETER DRIVE DE TITANIO DE 1. Especificação: POSSUI FUNCOES VOLUME, BASS, ECHO E CONTROLE DE VOLUME DE MICROFONE INDEPENDENTE. POSSUI CORPO INJETADO DE ALTA RESISTENCIA, DESIGN MODERNO E PODE SER MONTADA EM SUPORTE. TODOS OS COMPONENTES INCLUSIVE WOOFER SAO NACIONAIS E AFABRICACAO E DA PROPRIA CSR(LIDER NA DISTRIBUICAO DE AUDIO NO BRASIL). ASSISTENCIA TECNICA DIRETA COM COBERTURA NACIONAL. CARACTERISTICAS: SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS WOOFER DE 15 CORNETA COM DRIVE DE TITANIO IPOTENCIA 300W RMS IMPEDANCIA: 8 OHMS DIVISOR DE FREQUÊNCIA: CORTE EM 3,5 KHZ RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 35 HZ20 KHZ 12 MESES DE GARANTIA COM REDE DE ASSISTENCIA TECNICA EM SAO LUIS/	UNIDADE	2,00
14	CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 12.000 BTUS INVERTER APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS Especificação: TENSAO 220 VOLTS, OPERACAO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNCOES, REDUCAO DO NIVEL DERUIDO, FLUXO DE AR DE ALTA EFICIENCIA, VISUALIZACAO CENTRAL DE FACIL LEITURA, DESUMIDIFICADOR, SUPERPOTENCIA, OSCILACAO HORIZONTAL, AJUSTE AUTOMATICODO FLUXO DE AR, TIMER PROGRAMAVEL, COM TECNOLOGIA INVERTE./	UNIDADE	12,00
15	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	6,00
16	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	6,00
17	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	6,00
18	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	6,00
19	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	6,00
20	ESCRIVANINHAS EM MDF DE 15MM, P/ ESCRITORIOS C/ 1 GAVETA, DIMENSOES 110 X 75 X 46,5 CM	UNIDADE	2,00
21	ESTANTE DE ACO P/ ARQUIVO, COM 5 BANDEJAS, COM SUPORTE PARA 20 KG POR BANDEJA	UNIDADE	5,00
22	FILMADORA, LUX DE ILUMINACAO NO MODO SD, LED SHINNING LUZ 800 LUMENS EM 1,6, FULL HD NO FORMATO AVCHD, Especificação: PODE GRAVAR SD NO CODEC DV COM UMA CAPA AVI, WIFI HABILITADO, SAIDA HDMI, 32 GB DE MEMORIA INTERNA FLASH MEMORY STICK./	UNIDADE	2,00
23	FOGAO 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, GRADE EM ACO CROMADO, FORNO AUTOLIMPANTE, PRATILEIRA DO FORNO, Especificação: COM 2 REGULAGEM, COM PES ALTOS./	UNIDADE	1,00
24	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS, EM ACO CARBONO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, COM FORNO, PINTURA ELETROSTATICA A PO, Especificação: QEIMADORES 1 SIMPLES E 1 DUPLO./	UNIDADE	1,00
25	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS, EM ACO CARBONO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO INDIVIDUAIS, COM FORNO COM CAPACIDADE P/ 62 L,	UNIDADE	2,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Especificação: PINTURA ELETROSTATICA A PO, QUEIMADORES 2 SIMPLES E 2 DUPLO./

26	FREEZER DUPLA ACAO,HORIZONTAL 01 PORTA 200 LT	UNIDADE	1,00
27	FREEZER DUPLA ACAO, HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 546 LTS	UNIDADE	1,00
28	FRIGOBAR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO APROXIMADA DE 120 (CENTO E VINTE) LITROS; PORTA REVERSIVEL, Especificação: PERMITINDO A ABERTURA TANTO PARA A ESQUERDA QUANTO PARA A DIREITA; COMPOSTO DE CONGELADOR, APARADOR DE GELO, CESTO, NO MINIMO UMA PRATELEIRA INTERNA REMOVIVEL COM ALTURA AJUSTAVEL, NO MINIMO DUAS PRATELEIRAS NA PORTA; TERMOSTATO; PES NIVELADORES FRONTAIS E TRASEIROS; COR BRANCA, 220V/	UNIDADE	2,00
29	FRIGOBAR COM GAVETA MULTIUSO, COR BRANCO, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 80L, LARGURA 48,2CM, PROFUNDIDADE 59,9CM, Especificação: ALTURA 63,2CM, PESO 24KG, VOLTAGEM 220V/110V, TIPO DE DESGELO COMPACTO, GARANTIA 12 MESES./	UNIDADE	1,00
30	GELADEIRA COM NO MINIMO 320 LTS, FROST FREE	UNIDADE	3,00
31	GPS COM 1.7 DE MEMORIA, A PROVA DAGUA, TELA DE MINI 2,6 , CABO USB COM ENTRADA P/ MICRO USB	UNIDADE	5,00
32	GRAVADOR DE VOZ , 4GB DE MEMORIA INTERNA, E SUPORTA ATE 32GB DE ARMAZENAMENTO ADICIONAL, FUNCAO NOISE CUT, Especificação: CUE FUNCAO DE PESQUISA, REDUCAO DE RUIDO DE FUNDO, VOICE-OPERATED RECORDING (VOR), DIGITAL PITCH CONTROL (CONTROLE DE VOZ) ENTRADA DE MICROFONE, PISTA MARK, REPETICAO AB, REPRODUCAO FORMATO MP3, POTENCIA DE SAIDA DE 300MW./	UNIDADE	6,00
33	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L - EM DE ACO INOX, A DO COPO EM ACO INOX, ALTA ROTACAO, Especificação: VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTAVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA./	UNIDADE	2,00
34	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L - EM DE ACO INOX, A DO COPO EM ACO INOX, ALTA ROTACAO, Especificação: VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTAVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA./	UNIDADE	1,00
35	LONGARINA DE 03 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO E ASSENTOS E POLIPROPILENO, NA COR AZUL	UNIDADE	5,00
36	LONGARINA DE 04 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO E ASSENTOS E POLIPROPILENO, NA COR AZUL	UNIDADE	4,00
37	MESA EM MDP: BP DE 40MM COM ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS 2MM NAS MEDIDAS DE 1,80X0,65X0,75 (CXPXA) Especificação: COM GAVETEIRO DE 4 GAVETAS COM CHAVES FECHANDO SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS. CORREDICAS TELESOPICA E CAIXA LATERAL COM PORTA + PES E GAVETEIRO COM NIVELADORES DE ALTURA NA COR A ESCOLHER/	UNIDADE	4,00
38	MESA PARA ESCRITORIO EM L, NA COR AZUL, COMPOSTA DE MESA 1,20 X0,60, CONEXAO, MESA DE 0,90X0,60, EM MDF 15 MM, COM 2 GAVETAS,	UNIDADE	4,00
39	MESA PLASTICA EM POLIPROPILETO, COM 04 CADEIRAS SEM BRACOS, COM PROTECAO ANTI -UV (ULTRA VIOLETA, Especificação: CERTIFICADA PELO INMETRO NA CLASSE BY, SUPORTE DE CARGA DE ATE 140 KG - COR BRANCA/	UNIDADE	5,00
40	MESA QUADRADA MONOBLOCO DE PLASTICO, BRANCA EMPILHAVEL COM MEDIDAS H 708 X L 700 X C 700 MM.	UNIDADE	3,00
41	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS,MATERIAL MDF MEDINDO 1,20 X 61 X 75 CM NO MINIMOCOM PERNAS DE METAL Especificação: COM PINTURA EPOXITAMPO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO NA COR PRETA/	UNIDADE	4,00
42	MICROFONE SEM FIO, COM ALCANCE MEDIO DE 50 METROS, TRANSMISSOR EMBUTIDO NO MICROFONE, Especificação: 1 RECEPTOR, 1 FONTE DE ALIMENTACAO, 1 CASE P/ TRANSPORTE./	UNIDADE	3,00
43	PROJETOR MULTIMIDIA PORTATIL. CARACTERISTICAS TECNICAS: RESOLUCAO; 7510 LINHAS DE TV (VIDEO) E 1024X7687 PIXELS (RGB) Especificação: LUMINOSIDADE 2.500 LUMENS, LAMPADA 190W, LENTE C/ ZOOM DE APROXIMADAMENTE 1,2X (MANUAL), F=18.53 A22.18 MM, F1.65, A 1.65 A1.93, PAINEL DIGITAL TFT DE 0,63 POLEGADAS, GARANTIA MINIMA DE 6 MESES./	UNIDADE	2,00
44	SANDUICHEIRA GRILL - ANTIADERENTE, 2 MISTO POR VEZ - 110V	UNIDADE	3,00
45	SMART TV LED DE 40 POLEGADAS OU SUPERIOR DISPLAY MATRIZ DE LED; TELA PLANA; RESOLUCAO 2K OU SUPERIOR;	UNIDADE	2,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



Especificação: FORMATO 16:9 IDIOMA DO MENU EM PORTUGUES DO BRASIL; VOLTAGEM BIVOLT (110/220 VOLTS); AUDIO ESTEREO (2 CANAIS); SAIDA DE SOM MINIMO DE 20 WATTS RMS (TOTAL); 3 ENTRADAS HDMI; 2 PORTAS USB; 1 ENTRADA VIDEO COMPONENTE (Y/PB/PR) 1 ENTRADA DE AUDIO E VIDEO (RCA); 1 ENTRADA RF PARA TV A CABO; 1 ENTRADA RF PARA TV A ABERTA (DIGITAL E ANALOGICA); 1 ENTRADA RJ 45 (LAN) PARA CONEXOES DE REDE; TV INTELIGENTE, COM NAVEGADOR DE INTERNET INTEGRADO; SENSOR PARA AJUSTE DE IMAGEM, DE ACORDO COM O AMBIENTE (OPCIONAL); DLNA (CERTIFICACAO) OU PLEX; INTERNET TV OU INTERNET VIDEO; ISDBT RECEPCAO DTV (PADRAO BRASILEIRO); SINTONIZADOR DTV (CONVERSOR INTEGRADO E PREPARADO PARA RECEPCAO DO SINAL DIGITAL); CONTROLE REMOTO/

46	SOFA 3 LUGARES, E FABRICADO COM BASE DE ACO CROMADO OU PINTADO, ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA, E REVESTIDA COM COURO SINTETICO E EM SUA BASE POSSUI SAPATILHAS PL	UNIDADE	1,00
47	TELA TIPO TRIPE P/ PROJECAO DE IMAGENS COM DIMENSOES DE 1,80X1,80 100 TECIDO VINIL CONVENCIONAL 1.0	UNIDADE	3,00
Especificação: ACETINADO BRANCO, DUPLO FILME BLACK OUT, ENROLAMENTO AUTOMATICO POR MOLA/			
48	TENDA 3MX3M - ESTRUTURA EM ACO CARBONO E PINTURA EPOX -A LONA DE COBERTURA E FABRICADA EM PVC CALAMBRADO,	UNIDADE	5,00
Especificação: COM REFORCO EM POLIESTER IMPERMEAVEL COM PROTECAO CONTRA O SOL /			
49	TENDA PIRAMIDAL SANFONADA 5MX5M - ESTRUTURA EM ACO CARBONO E PINTURA EPOX -A LONA DE COBERTURA E FABRICADA EM PVC	UNIDADE	5,00
Especificação: CALAMBRADO, COM REFORCO EM POLIESTER IMPERMEAVEL COM PROTECAO CONTRA O SOL /			
50	TRIFE EM ALUMINIO PARA TRES CONFIGURACOES DE ANGULO ALTA, MEDIA, BAIXA, 22MM, 4 SECOES, ALTURA MINIMA 186MM E MAXIMA 1461MM,	UNIDADE	2,00
Especificação: DOBRADO 486MM, CARGA MAXIMA: 3K./			
51	VENTILADOR DE COLUNA, COM REGULAGEM DE ALTURA, 3 VELOCIDADE, DE 40CM, GRADE EM PLASTICO.	UNIDADE	2,00
52	VENTILADOR DE PAREDE 60CM, BIVOLT, 3 VELOCIDADES, 1430 RPM, GRADE EM ACO.	UNIDADE	2,00

3.2. O levantamento se deu em razão da real necessidade para a continuidade dos serviços públicos a serem prestados aos nossos municípios, e conforme planejamento no Plano de Contratações Anual - PCA.

4. DA ESTIMATIVA DO PREÇO

4.1. Segundo a norma geral de licitações, bem como o que consta regulamentado no âmbito desta municipalidade, o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

4.2. Para aferição do valor estimado para esta demanda, levou-se em consideração o(s) seguinte(s) critério(s):

- (X) Pannel de Banco de preços;
- () Contratações similares feitas pela Administração nos ultimos 12 meses;
- (X) pesquisa realizada em site/mídia especializada;
- () Pesquisa de preço com 3 fornecedores do ramo;
- () SINAP/SICRO;
- () Notas fiscais (período não superior a 1 ano) (Art. 23, § 4º da Lei 14.133/2021)

4.3. Reiteramos que o valor estimado encontra-se dentro do que o mercado atualmente pratica.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. A classificação orçamentária da despesa deverá atender aos créditos constantes do orçamento municipal aprovado para o presente exercício e guardar compatibilidade com as peças de planejamento, a qual deverá ser informada quando da execução da despesa, atendo aos princípios que norteiam a Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

5. PRAZO DE ENTREGA:

5.1 O prazo de execução do objeto será de 3 (três) dias após o envio da nota de empenho e autorização de entrega, e em conformidade aos dispositivos nas regras contidas na lei 14.133/2021.

6. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Fica designado(a) o(a) servidor(a) Sr. IDEGLAN DOS SANTOS SILVA, Portaria nº 271-A/2021-PMJ/GP, devidamente



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



designado para tal, o qual ficará como responsável pela fiscalização da execução da respectiva contratação.

6.2. O fiscal da despesa será o responsável por acompanhar e atestar as notas objeto da execução.

7. DO LOCAL, DIAS E HORÁRIOS DE ENTREGA/EXECUÇÃO

7.1. A execução do objeto deverá ocorrer em dias úteis, no horário de 8h às 17h no local indicado na Ordem de Compra ou em outro documento equivalente.

7.1.1. Por circunstâncias diversas, de interesse público, poderá ser necessário a execução em dia não útil, devidamente justificado no corpo da Ordem de Compra, ou outro documento equivalente.

7.1.1.1. Mais informações poderá ser obtida no e-mail e contato indicado.

8. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

8.1. O presente procedimento foi elaborado em harmonia com o disposto na Lei 14.133/2021, em especial ao que consta na(o) .

9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. Pelos serviços contratados e efetivamente executados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total em até 30 (trinta) dias após a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado pelo(a) FABRICIA ARAUJO DA SILVA PAMPLONA, ORDENADOR DE DESPESAS, e não estão livres da incidência dos tributos legalmente estabelecidos.

9.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ/CPF sob o qual será emitida a Nota Fiscal.

9.3. A contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

9.4. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Contratante, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

9.5. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

10. DA (JUSTIFICATIVA) DISPENSA DE ETP E TR

10.1. Para os casos da contratação, que tem objeto específico, e trata-se de dispensa em função do valor, requisito para enquadramento do art. 95, § 2º da Lei 14.133/2021, a exigência do ETP é imprópria, por ser demanda de pequena monta que não necessita de estudo minucioso da solução desejada, bem como enquadra-se, e aplica-se por analogia, face a inexistência de regulamento no município de JACAREACANGA - PA, a previsão do art. 14 da IN SEGES nº 58/2022, senão vejamos:

"Exceções à elaboração do ETP

Art. 14. A elaboração do ETP:

I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021;"

10.1. Sendo assim, tanto quando se tratar de despesa classificada como de pequena compra, entrega imediata e pronto pagamento, bem como as hipóteses de dispensa em razão do valor, previstas no Art. 75, incisos I e II da Lei 14.133/2021 e, considerando ainda, ser de natureza excepcional, que não demanda demasiado estudo de necessidade, ou alta complexidade da contratação, tanto a natureza do objeto quanto o valor estimado justifica-se a dispensa do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Informações adicionais quanto ao que se pretende contratar, poderá ser tratado via tramitação eletrônica, em evento próprio, no bojo do protocolo eletrônico.

MARIA LIRA
NEVES:94237751287

Assinado de forma
digital por MARIA LIRA
NEVES:94237751287

MARIA LIRA NEVES
Responsável

JACAREACANGA - PA, Segunda, 18 de março de 2024.



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://kitpublico.com.br/validar/documento/dpl/849f7b35-fd1b-11eb-8ad0-cced4282c34f/33dfef1e-eae5-11ee-8a50-ef55dd571873>



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 0318000007
(Inteligência do Art. 12, inciso VII e Art. 72, inciso I, ambos da Lei 14.133/2021)

1. DEMANDANTE:

Órgão Demandante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA

Responsável: SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA SILVA

CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREACANGA

2. DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A AQUISICAO DOS ITENS SE JUSTIFICA FACE AO INTERESSE PUBLICO DE MANTER OS SERVICOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES QUE APOIAM A AREALIZACAO DE ATIVIDADES ESSENCIAIS AO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, JUSTIFICA-SE AINDA A NECESSIDADE DE REALIZAR PROCESSO LICITATORIO PARA COMPRA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, PARA EQUIPAR ADEQUADAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS VINCULADAS(SEMAM, SEPLAN, SEMAI, SEMUTRAN, ABINETE E SEMAF). BEM COMO, CONTRIBUIR PARA A ADEQUACAO DO AMBIENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS. CABE AQUI RESSALTAR QUE O USO CONTINUO DOS MOBILIARIOS ENSEJA O DESGASTE E DANIFICACAO DESSES, COMPROMETENDO A ESTRUTURA FISICA DOS AMBIENTES DE TRABALHO, A ROTINA ADMINISTRATIVA E A SAUDE DO SERVIDOR, QUE PASSA A MAIOR PARTE DO SEU TEMPO NO AMBIENTE DE TRABALHO. PARA TANTO, SE FAZ NECESSARIO REALIZAR CONSTANTES INVESTIMENTOS NA ESTRUTURA E BEM ESTAR DOS AMBIENTES, A FIM DEPROPORCIONAR CONDICOOES IDEAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, COMODIDADE E ACOLHIMENTO AOS SERVIDORES E MUNICIPIES QUE FREQUENTAM AS REPARTICOES PUBLICAS..

2.2. Em virtude da obrigatoriedade dos agentes públicos a subordinação de fazer somente aquilo que a Lei nos autoriza a fazer e, considerando que a legislação Constitucional, bem como às normas infra-constitucionais que regem a matéria das compras públicas, regulamentam que toda contratação deve ser precedido por procedimento de licitação, justifica-se submeter a autorização para abertura e instrução de procedimento que viabilize a **AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE**, conforme itens que serão descritos no decorrer desta formalização de demanda.

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:

3.1. As quantidades constantes desta DFD foram estimativas de acordo com a real necessidade do órgão e estão descrita conforme segue:

#	Item	UM	Quantidade
1	ARMARIO 04 PORTAS: EM MDP BP DE 30MM, COM ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS 2MM NAS MEDIDAS DE 1,05M DE COMPRIMENTO COM 0,45M <i>Especificação:</i> DE PROFUNDIDADE POR 1,64 DE ALTURA + TODAS AS GAVETAS. CORREDICAS TELESOPICAS E PES COM NIVELADORES DE ALTURA NA COR AESCOLHER./	UNIDADE	6,00
2	ARMARIO EM ACO C/ 02 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, C/ CHAVE, LARGURA DE 0,90M E ALTURA DE 2,00M, NA COR CINZA.	UNIDADE	5,00
3	ARMARIO ESTANTE COM 2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS INTERNAS,COM DIVISORIASCENTRAL CONFECCIONADA EM MDF 18MM DE ESPESSURA <i>Especificação:</i> E REVESTIDA EM MELAMINICOTEXTURIZADO MEDIDAS APROXIMADAS154X90X42MM/	UNIDADE	10,00
4	ARMARIO TIPO ROUPEIRO EM ACO CHAPA 24 COM 12 PORTAS, COM 3 COLUNAS, PORTAS MEDIAS, FECHAMENTO EM FECHADURA COM CHAVE.	UNIDADE	10,00
5	ARQUIVO EM ACO C/ 04 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa, PUXADOR PLASTICO CROMADO,CINZA E AZUL.	UNIDADE	13,00
6	BEBEDOURO REFRIGERADO DO TIPO COLUNA, COM OPCAO DE AGUA NATURAL E GELADA C/ 02 TORNEIRAS, CAPACIDADE PARA 20 LITROS <i>Especificação:</i> COR BRANCO 110V, GABINETE EM ACO INOX: CARACTERISTICAS GERAIS: RECURSOS E FUNCOES SISTEMA PERFURADOR TERMOSTATO REGULAVEL. SISTEMA DE REFRIGERACAO COMPRESSOR (GAS). ESPECIFICACOES TECNICAS: ALTURA 99.0CM, LARGURA 31.5CM, PROFUNDIDADE 31.0CM, TENSAO / VOLTAGEM 127V E 220V.CERTIFICACAO INMETRO./	UNIDADE	13,00
7	CADEIRA EM POLIPROPILENO, COM ENCOSTO E ASSENTO, NA COR AZUL, PINTURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.	UNIDADE	20,00
8	CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE, COM REGULAGEM DE ALTURA, INCLINACAO E AJUSTE DOS BRACOS. <i>Especificação:</i> ESTOFAMENTO DE ALTA DENSIDADE COM ACABAMENTO LUXO EM COURINO PRETO DE ALTA RESISTENCIA COM PARTES METALICAS CROMADAS./	UNIDADE	24,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



9	CADEIRA SECRETARIA COM BASE GIRATORIA, ESTOFADA COM ESPUMA LAMINADA S/ BRACO, NA COR AZUL	UNIDADE	32,00
10	CADEIRA SECRETARIA OFFICE C/ BRACO ESTOFADA, COM BASE GIRATORIA, REGULAGEM DE ALTURA E AJUSTE DOS BRACOS, COR AZUL	UNIDADE	17,00
11	CADEIRA TIPO PRESIDENTE REVESTIDA EM COURISSIMO PRETO. A ESTRUTURA DESSA CADEIRA E FIXA 4 PES. ESPUMA INJETADA Especificação: ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXIVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTENCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M3 COM 50 MM DE ESPESSURA MEDIA NO ASSENTO E ENCOSTO; FIXACAO POR PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS NA MADEIRA, DO TIPO REBITADAS; PARAFUSOS DE FIXACAO DOS COMPONENTES DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA, NA BITOLA 1/4"X 20 FPP. ESTRUTURA DE SUSTENTACAO DA CADEIRA NO FORMATO DE "ARCO", CONFECCIONADA EM TUBO DE ACO SAE 1020 REDONDO COM 25,4 MM DE DIAMETRO E PAREDE 1,20 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO INJETADO. UNIAO DO ASSENTO E ENCOSTO ATRAVES DE GARFO DUPLO EM ACO DE 76MM DE LARGURA E 6,35MM DE ESPESSURA NERVURADA POR ENCRUAMENTO A FRIO PARA MAIOR ESTABILIDADE, CONFORTO E RESISTENCIA.	UNIDADE	10,00
12	CAIXA COM AMPLIFICADOR PARA AUDITORIO INTERNO COM POTENCIA DE 300W RMS WOOFER DE 15 E TWEETER DRIVE DE TITANIO DE 1. Especificação: POSSUI FUNCOES VOLUME, BASS, ECHO E CONTROLE DE VOLUME DE MICROFONE INDEPENDENTE.POSSUI CORPO INJETADO DE ALTA RESISTENCIA, DESIGN MODERNO E PODE SER MONTADA EM SUPORTE. TODOS OS COMPONENTES INCLUSIVE WOOFER SAO NACIONAIS E AFABRICACAO E DA PROPRIA CSR(LIDER NA DISTRIBUICAO DE AUDIO NO BRASIL). ASSISTENCIA TECNICA DIRETA COM COBERTURA NACIONAL. CARACTERISTICAS: SISTEMA BASS-REFLEX DE 2 VIAS WOOFER DE 15 CORNETA COM DRIVE DE TITANIO IPOTENCIA 300W RMS IMPEDANCIA: 8 OHMS DIVISOR DE FREQUENCIA: CORTE EM 3,5 KHZ RESPOSTA DE FREQUENCIA: 35 HZ20 KHZ 12 MESES DE GARANTIA COM REDE DE ASSISTENCIA TECNICA EM SAO LUIS/	UNIDADE	1,00
13	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA, 12 DIGITOS	UNIDADE	5,00
14	CONDICIONADOR DE AR CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 12.000 BTUS INVERTER APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000 BTUS Especificação: TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO,CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNCOES, REDUCAO DO NIVEL DERUIDO, FLUXO DE AR DE ALTA EFICIENCIA, VISUALIZACAO CENTRAL DE FACIL LEITURA,DESUMIDIFICADOR, SUPERPOTENCIA, OSCILACAO HORIZONTAL, AJUSTE AUTOMATICODO FLUXO DE AR, TIMER PROGRAMAVEL, COM TECNOLOGIA INVERTE./	UNIDADE	20,00
15	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	17,00
16	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	14,00
17	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	14,00
18	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	14,00
19	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS, CICLO DE AR FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO	UNIDADE	20,00
20	CONDICIONADOR DE AR SPLIT DE 24.000 BTUS INVERTER APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 24.000 BTUS Especificação: TENSÃO 220 VOLTS, OPERAÇÃO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO COM TODAS AS FUNCOES, REDUCAO DO NIVEL DE RUÍDO, FLUXO DE AR DE ALTA EFICIENCIA, VISUALIZACAO CENTRAL DE FACIL LEITURA, DESUMIDIFICADOR, SUPERPOTENCIA, OSCILACAO HORIZONTAL, AJUSTE /	UNIDADE	4,00
21	ESCRIVANINHAS EM MDF DE 15MM, P/ ESCRITORIOS C/ 1 GAVETA, DIMENSOES 110 X 75 X 46,5 CM	UNIDADE	7,00
22	FILMADORA, LUX DE ILUMINACAO NO MODO SD, LED SHINNING LUZ 800 LUMENS EM 1,6, FULL HD NO FORMATO AVCHD, Especificação: PODE GRAVAR SD NO CODEC DV COM UMA CAPA AVI, WIFI HABILITADO, SAIDA HDMI, 32 GB DE MEMORIA INTERNA FLASH MEMORY STICK./	UNIDADE	6,00
23	FOGAO 4 BOCAS, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, GRADE EM ACO CROMADO, FORNO AUTOLIMPANTE, PRATILEIRA DO FORNO, Especificação: COM 2 REGULAGEM, COM PES ALTOS./	UNIDADE	16,00
24	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS, EM ACO CARBONO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, COM FORNO, PINTURA ELETROSTATICA A PO, Especificação: QUEIMADORES 1 SIMPLES E 1 DUPLO./	UNIDADE	16,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



25	FOGAO INDUSTRIAL 04 BOCAS, EM ACO CARBONO, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO INDIVIDUAIS, COM FORNO COM CAPACIDADE P/ 62 L, <i>Especificação:</i> PINTURA ELETROSTATICA A PO, QUEIMADORES 2 SIMPLES E 2 DUPLO./	UNIDADE	15,00
26	FREEZER DUPLA ACAO,HORIZONTAL 01 PORTA 200 LT	UNIDADE	10,00
27	FREEZER DUPLA ACAO, HORIZONTAL C/ 02 PORTAS 546 LTS	UNIDADE	11,00
28	FRIGOBAR CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO APROXIMADA DE 120 (CENTO E VINTE) LITROS; PORTA REVERSIVEL, <i>Especificação:</i> PERMITINDO A ABERTURA TANTO PARA A ESQUERDA QUANTO PARA A DIREITA; COMPOSTO DE CONGELADOR, APARADOR DE GELO, CESTO, NO MINIMO UMA PRATELEIRA INTERNA REMOVIVEL COM ALTURA AJUSTAVEL, NO MINIMO DUAS PRATELEIRAS NA PORTA; TERMOSTATO; PES NIVELADORES FRONTAIS E TRASEIROS; COR BRANCA, 220V/	UNIDADE	20,00
29	FRIGOBAR COM GAVETA MULTIUSO, COR BRANCO, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO 80L, LARGURA 48,2CM, PROFUNDIDADE 59,9CM, <i>Especificação:</i> ALTURA 63,2CM, PESO 24KG, VOLTAGEM 220V/110V, TIPO DE DESGELO COMPACTO, GARANTIA 12 MESES./	UNIDADE	23,00
30	GELADEIRA COM NO MINIMO 280 LTS, FROST FREE	UNIDADE	20,00
31	GELADEIRA COM NO MINIMO 320 LTS, FROST FREE	UNIDADE	15,00
32	GPS COM 1.7 DE MEMORIA, A PROVA D'AGUA, TELA DE MINI 2,6 , CABO USB COM ENTRADA P/ MICRO USB	UNIDADE	9,00
33	GRAVADOR DE VOZ , 4GB DE MEMORIA INTERNA, E SUPORTA ATE 32GB DE ARMAZENAMENTO ADICIONAL, FUNCAO NOISE CUT, <i>Especificação:</i> CUE FUNCAO DE PESQUISA, REDUCAO DE RUIDO DE FUNDO, VOICE-OPERATED RECORDING (VOR), DIGITAL PITCH CONTROL (CONTROLE DE VOZ) ENTRADA DE MICROFONE, PISTA MARK, REPETICAO AB, REPRODUCAO FORMATO MP3, POTENCIA DE SAIDA DE 300MW./	UNIDADE	13,00
34	LAVADORA LAVE E SECA COM ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR, CAPACIDADE 12 KG, ROTACAO 800 (RPM), ALCAS LATERAIS, CESTO INOX, VOLTAGEM 220 V, <i>Especificação:</i> DIMENSOES APROXIMADAS 103 X 66X 77 CM./	UNIDADE	4,00
35	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 2L - EM DE ACO INOX, A DO COPO EM ACO INOX, ALTA ROTACAO, <i>Especificação:</i> VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTAVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA./	UNIDADE	8,00
36	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE DE 8L - EM DE ACO INOX, A DO COPO EM ACO INOX, ALTA ROTACAO, <i>Especificação:</i> VOLTAGEM DO APARELHO: COMUTAVEL 110 V/ 220 V POR MEIO CHAVE COMUTADORA./	UNIDADE	6,00
37	LONGARINA DE 03 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO E ASSENTOS E POLIPROPILENO, NA COR AZUL	UNIDADE	14,00
38	LONGARINA DE 04 CADEIRAS COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO E ASSENTOS E POLIPROPILENO, NA COR AZUL	UNIDADE	1,00
39	MESA EM MDP: BP DE 40MM COM ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS 2MM NAS MEDIDAS DE 1,80X0,65X0,75 (CXPXA) <i>Especificação:</i> COM GAVETEIRO DE 4 GAVETAS COM CHAVES FECHANDO SIMULTANEAMENTE TODAS AS GAVETAS. CORREDICAS TELESCOPICA E CAIXA LATERAL COM PORTA + PES E GAVETEIRO COM NIVELADORES DE ALTURA NA COR A ESCOLHER/	UNIDADE	15,00
40	MESA PARA ESCRITORIO EM L, NA COR AZUL, COMPOSTA DE MESA 1,20 X0,60, CONEXAO, MESA DE 0,90X0,60, EM MDF 15 MM, COM 2 GAVETAS,	UNIDADE	15,00
41	MESA PLASTICA EM POLIPROPILETO, COM 04 CADEIRAS SEM BRACOS, COM PROTECAO ANTI -UV (ULTRA VIOLETA, <i>Especificação:</i> CERTIFICADA PELO INMETRO NA CLASSE BY, SUPORTE DE CARGA DE ATE 140 KG - COR BRANCA/	UNIDADE	30,00
42	MESA SECRETARIA COM 2 GAVETAS,MATERIAL MDF MEDINDO 1,20 X 61 X 75 CM NO MINIMOCOM PERNAS DE METAL <i>Especificação:</i> COM PINTURA EPOXITAMPO EM MADEIRA COM REVESTIMENTO NA COR PRETA/	UNIDADE	10,00
43	MICROFONE SEM FIO, COM ALCANCE MEDIO DE 50 METROS, TRANSMISSOR EMBUTIDO NO MICROFONE, <i>Especificação:</i> 1 RECEPTOR, 1 FONTE DE ALIMENTACAO, 1 CASE P/ TRANSPORTE./	UNIDADE	7,00
44	PAINEL PARA TV EM MDP BP DE 20MM COM ACABAMENTO DE BORDAS EM ABS 2MM NAS MEDIDAS ENTRE 1,00M DE LARGURA <i>Especificação:</i> POR ATE 1,80 DE ALTURA NA COR A ESCOLHER/	UNIDADE	4,00



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



	PROJETOR MULTIMÍDIA PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: RESOLUÇÃO; 7510 LINHAS DE TV (VIDEO) E 1024X7687 PIXELS (RGB)		
45	Especificação: LUMINOSIDADE 2.500 LUMENS, LÂMPADA 190W, LENTE C/ ZOOM DE APROXIMADAMENTE 1,2X (MANUAL), F=18.53 A22.18 MM, F1.65, A 1.65 A1.93, PAINEL DIGITAL TFT DE 0,63 POLEGADAS, GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES./	UNIDADE	11,00
46	SANDUICHEIRA GRILL - ANTIADERENTE, 2 MISTO POR VEZ - 110V	UNIDADE	6,00
	SMART TV LED DE 40 POLEGADAS OU SUPERIOR DISPLAY MATRIZ DE LED; TELA PLANA; RESOLUÇÃO 2K OU SUPERIOR;		
47	Especificação: FORMATO 16:9 IDIOMA DO MENU EM PORTUGUÊS DO BRASIL; VOLTAGEM BIVOLT (110/220 VOLTS); ÁUDIO ESTEREO (2 CANAIS); SAÍDA DE SOM MÍNIMO DE 20 WATTS RMS (TOTAL); 3 ENTRADAS HDMI; 2 PORTAS USB; 1 ENTRADA VÍDEO COMPONENTE (Y/PB/PR) 1 ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO (RCA); 1 ENTRADA RF PARA TV A CABO; 1 ENTRADA RF PARA TV A ABERTA (DIGITAL E ANALÓGICA); 1 ENTRADA RJ 45 (LAN) PARA CONEXÕES DE REDE; TV INTELIGENTE, COM NAVEGADOR DE INTERNET INTEGRADO; SENSOR PARA AJUSTE DE IMAGEM, DE ACORDO COM O AMBIENTE (OPCIONAL); DLNA (CERTIFICAÇÃO) OU PLEX; INTERNET TV OU INTERNET VÍDEO; ISDBT RECEPÇÃO DTV (PADRÃO BRASILEIRO); SINTONIZADOR DTV (CONVERSOR INTEGRADO E PREPARADO PARA RECEPÇÃO DO SINAL DIGITAL); CONTROLE REMOTO/	UNIDADE	7,00
48	SOFA 3 LUGARES, E FABRICADO COM BASE DE AÇO CROMADO OU PINTADO, ESTOFADO COM ESPUMA LAMINADA, E REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO E EM SUA BASE POSSUI SAPATILHAS PL	UNIDADE	3,00
49	TELEVISOR LCD COM 29 POLEGADAS, HDMI, ENTRADA USB, CONVERSOR DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO.	UNIDADE	6,00
50	TELEVISOR LCD COM 42 POLEGADAS, HDMI, ENTRADA USB, CONVERSOR DIGITAL, COM CONTROLE REMOTO.	UNIDADE	6,00

3.2. O levantamento se deu em razão da real necessidade para a continuidade dos serviços públicos a serem prestados aos nossos municípios, e conforme planejamento no Plano de Contratações Anual - PCA.

4. DA ESTIMATIVA DO PREÇO

4.1. Segundo a norma geral de licitações, bem como o que consta regulamentado no âmbito desta municipalidade, o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

4.2. Para aferição do valor estimado para esta demanda, levou-se em consideração o(s) seguinte(s) critério(s):

- ☐ PAINEL DE BANCO DE PREÇOS;
- ☐ CONTRATAÇÕES SIMILARES FEITAS PELA ADMINISTRAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES;
- ☒ PESQUISA REALIZADA EM SITE/MÍDIA ESPECIALIZADA;
- ☐ PESQUISA DE PREÇO COM 3 FORNECEDORES DO RAMO;
- ☐ SINAP/SICRO;
- ☐ NOTAS FISCAIS (PERÍODO NÃO SUPERIOR A 1 ANO) (ART. 23, § 4º DA LEI 14.133/2021)

4.3. Reiteramos que o valor estimado encontra-se dentro do que o mercado atualmente pratica.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1. A classificação orçamentária da despesa deverá atender aos créditos constantes do orçamento municipal aprovado para o presente exercício e guardar compatibilidade com as peças de planejamento, a qual deverá ser informada quando da execução da despesa, atendo aos princípios que norteiam a Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

5. PRAZO DE ENTREGA:

5.1 O prazo de execução do objeto será de 3 (três) dias após o envio da nota de empenho e autorização de entrega, e em conformidade aos dispositivos nas regras contidas na lei 14.133/2021.

6. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1. Fica designado(a) o(a) servidor(a) Sr. IDEGLAN DOS SANTOS SILVA, Portaria nº 271-A/2021-PMJ/GP, devidamente designado para tal, o qual ficará como responsável pela fiscalização da execução da respectiva contratação.

6.2. O fiscal da despesa será o responsável por acompanhar e atestar as notas objeto da execução.



7.1. A execução do objeto deverá ocorrer em dias úteis, no horário de 8h às 17h no local indicado na Ordem de Compra ou em outro documento equivalente.

7.1.1.1. Por circunstâncias diversas, de interesse público, poderá ser necessário a execução em dia não útil, devidamente justificado no corpo da Ordem de Compra, ou outro documento equivalente.

7.1.1. Mais informações poderá ser obtida no e-mail e contato indicado.

8. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

8.1. O presente procedimento foi elaborado em harmonia com o disposto na Lei 14.133/2021, em especial ao que consta na(o) .

9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. Pelos serviços contratados e efetivamente executados, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor total em até 30 (trinta) dias após a apresentação de nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal designado pelo(a) SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE JACAREACANGA, e não estão livres da incidência dos tributos legalmente estabelecidos.

9.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ/CPF sob o qual será emitida a Nota Fiscal.

9.3. A contratada deverá emitir Nota Fiscal Eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

9.4. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Contratante, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

9.5. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

10. DA (JUSTIFICATIVA) DISPENSA DE ETP E TR

10.1. Para os casos da contratação, que tem objeto específico, e trata-se de dispensa em função do valor, requisito para enquadramento do art. 95, § 2º da Lei 14.133/2021, a exigência do ETP é imprópria, por ser demanda de pequena monta que não necessita de estudo minucioso da solução desejada, bem como enquadra-se, e aplica-se por analogia, face a inexistência de regulamento no município de JACAREACANGA - PA, a previsão do art. 14 da IN SEGES nº 58/2022, senão vejamos:

"Exceções à elaboração do ETP

Art. 14. A elaboração do ETP:

I - é facultada nas hipóteses dos incisos I, II, VII e VIII do art. 75 e do § 7º do art. 90 da Lei nº 14.133, de 2021;"

10.1. Sendo assim, tanto quando se tratar de despesa classificada como de pequena compra, entrega imediata e pronto pagamento, bem como as hipóteses de dispensa em razão do valor, previstas no Art. 75, incisos I e II da Lei 14.133/2021 e, considerando ainda, ser de natureza excepcional, que não demanda demasiado estudo de necessidade, ou alta complexidade da contratação, tanto a natureza do objeto quanto o valor estimado justifica-se a dispensa do Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar.

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Informações adicionais quanto ao que se pretende contratar, poderá ser tratado via tramitação eletrônica, em evento próprio, no bojo do protocolo eletrônico.

SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA
Assinado eletronicamente por SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA SILVA
SEBASTIAO AURIVALDO PEREIRA SILVA
Responsável

Assinado digitalmente por SEBASTIAO AURIVALDO em 18/03/2024 às 14:05:11. PA, Segunda, 18 de março de 2024.



PARÁ
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREACANGA



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://kitpublico.com.br/validar/documento/dpl/849f7b35-fd1b-11eb-8ad0-ccd4282c34f/499337e0-eae7-11ee-8a50-ef55dd571873>