

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Moju
Prefeitura Municipal de Moju
Registro de Preços Eletrônico - 202111160019

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	Mesa de escritório em MDP com perfil ergosoft em PVC, Duas gavetas com fechadura, acompanha chave reserva. Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó e pés nivelados. Altura: 120 x 60 cm com tampo de 18mm.
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	523,33
Valor Final:	510,00
Valor Total:	102.000,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	TH MÓVEIS
Item:	0002
Descrição:	Mesa em L para escritório 120 X 120, material MDP 15mm, Comprimento 120 cm, Altura 74 cm, Largura 61.5 cm com 3 gavetas. – Tampo MDP 15mm com perfil Ergonsoft 180°, Retaguarda em MDP 15mm, Pé em aço tipo W em chapas #20 e #24 (0,90mm) e (0,60mm), Pé central em chapa #24 (0,60mm), 4 almofadas para acabamento interno do pé em PVC, 4 sapatas em PVC, 3 passa fios em PVC, 5 ponteiras niveladoras, Pés com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) em todas as cores.
Quantidade:	36
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	693,33
Valor Final:	689,74
Valor Total:	24.830,64
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	TH MÓVEIS
Item:	0003
Descrição:	Mesa para Impressora - Confeccionada em MDF bordas coladas em sistema Hot Melt, pés niveladores para ajuste junto ao piso. Acabamentos em ABS, pés do tipo metal em metalon com pintura eletrostática. Dimensões L: 0,60 A: 0,75 P: 0,45 – Mts.
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	182,67
Valor Final:	182,60
Valor Total:	7.304,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	TH MÓVEIS
Item:	0004
Descrição:	Mesa de reunião retangular, medindo 2000x1000x750mm. Produzida em MDF MAPLE com 18 mm de espessura, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. Cantos arredondados e bordas em fita de PVC com 02 mm de espessura e cantos arredondados. Três suportes para passagem de fiação sobre o tampo e base de apoio inferior com 500 mm altura. Estrutura em tubo de aço formato I, sendo a base e três colunas em tubo oblongo de aproximadamente 29 x 58 x 1,20 mm, chapas destacáveis de fechamento tipo calhas para passagem de cabos de energia e comunicação, com furação aproximada de 6 mm para cada losango, perfazendo uma faixa de aproximadamente 60 mm ao centro das calhas na vertical, com furos intercalados. Margem de 40 mm no topo e na base, para refrigeração dos mesmos. Fechamento dos tubos em sapatas de polipropileno e pés com regulagem de nível. Tratamento químico antiferrugem e desengraxante em toda parte metálica e acabamento em pintura eletrostática a pó.
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	979,67
Valor Final:	969,60
Valor Total:	11.635,20
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	TH MÓVEIS
Item:	0005
Descrição:	Armário com 03 prateleiras reguláveis. Reforço nas portas. Capacidade de 40kgf por prateleira. Chapa 26, com fechadura. Medidas: 1500mm alt. x 750mm larg. x 350mm prof.
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.313,33
Valor Final:	1.300,00
Valor Total:	156.000,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	SÓ AÇO
Item:	0006



Descrição:	Armário com 04 prateleiras reguláveis. Reforço nas portas. Capacidade de 50kgf por prateleira. de chapas 26 com fechadura conjugada a maçaneta. Medidas: 1980mm alt. x 1200mm larg. x 470mm prof.
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.543,33
Valor Final:	1.543,00
Valor Total:	92.580,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	SÓ AÇO
Item:	0007
Descrição:	Estante de Aço 40 cm com 6 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas aproximadas: altura 1830mm x largura 920mm x profundidade 400mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização.
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	375,00
Valor Final:	375,00
Valor Total:	56.250,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	SÓ AÇO
Item:	0008
Descrição:	Arquivo para pasta suspensa em MDF maple - 520x600x1400mm. Arquivo em madeira MDF para pastas suspensas com quatro gavetas medidas aprox. s metálicas telescópicas, puxadores metálico tipo concha embutidos, suportes para pastas suspensas em ferro quadrado maciço de 1/4", sistema de fechadura frontal, para fechamento simultâneo das gavetas. fundo fechado e posicionado entre as laterais bordas revestidas em PVC. A montagem do móvel deverá ser executada através de dispositivo castanha e pino, com bucha expansível 08 mm, não apresentando externamente parafusos, sob o móvel deverão ser colocados 4 rodízios de 50 mm, em gel translúcido, com perfil paralelo, rolamentos nos eixos e suporte cromado, com uma capacidade de carga de 50 kg. dois rodízios com trava e dois de giro livre.
Quantidade:	16
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.463,33
Valor Final:	1.450,00
Valor Total:	23.200,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	TH MÓVEIS
Item:	0009
Descrição:	Arquivo de Aço 4 Gavetas em Chapa 26 Cinza, Altura (cm): 133cm, Largura (cm): 46cm, Profundidade (cm): 49cm, Material: Aço, Acabamento: Pintura eletrostática a pó, sistema de fechamento com 02 chaves, gavetas 04 unidades, cap.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.513,33
Valor Final:	1.490,00
Valor Total:	29.800,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	SÓ AÇO
Item:	0010
Descrição:	Cadeira secretária, Estrutura em Aço, Revestimento tecido, acabamento Tecido, Material do assento em espuma de alta densidade. Regulável, Encosto fixo e reclinável, Recursos: Giratória, reclinável, Rodízios. Peso suportado pelo produto Até 120 kg. peso do produto 06 kg. Dimensões aproximadas:
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	460,00
Valor Final:	460,00
Valor Total:	55.200,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	TH MÓVEIS
Item:	0011
Descrição:	Cadeira longarina de 3 lugares, assento e encosto com espuma injetada e tecido, estrutura em aço colunas dupla, com pintura epóxi eletrostática. Cor da estrutura: preta. Braços: fixo em poliuretano e alma em aço. Capacidade mínima: 130kg por lugar, Dimensões aproximadas: largura 190cm - altura 92cm - profundidade 63cm.
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	643,33
Valor Final:	643,00
Valor Total:	77.160,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	TH MÓVEIS
Item:	0012



Descrição:	Longarina com 03 lugares de Cadeira Plástica, em polipropileno no assento e encosto, com as medidas aproximadas: 47cm x 40 cm no assento. Encosto com 46,0 cm de largura X 24,0 cm de altura. O Revestimento do assento e encosto em polipropileno. Peso mínimo suportado 120kg por assento.
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	673,33
Valor Final:	673,33
Valor Total:	67.333,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	TH MÓVEIS
Item:	0013
Descrição:	Cadeira Giratória Escritório Presidente, possui encosto alto com apoio acolchoado para cabeça e pescoço. detalhes em aço e o revestimento em couro sintético, possui regulagem de altura apoio para os braços base giratória e rodízios.ergonômico. DADOS TÉCNICOS: Cadeira Giratória 360°, Assento Regulável, modelo TCEP, Material PU SEAT, Estrutura Aço, Encosto Abs, Assento PU.
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	778,33
Valor Final:	778,00
Valor Total:	23.340,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	TH MÓVEIS
Item:	0014
Descrição:	Cadeira plastica sem braço tipo bistrô, dimensões (C x L x A): 51:00 x 43.00 x 89.00 centimetro, resistente a uma carga estatica de 154 kg. certificade oela inmetro
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	66,00
Valor Final:	66,00
Valor Total:	16.500,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	TRAMONTINA
Item:	0015
Descrição:	Cadeira estofada fixa, tipo secretária, 4 pés, tubo industrial 7/8", espessura de 1,20mm, sendo o assento e encosto em madeira compensada, espuma injetada de 30mm espessura para encosto e 34mm para o assento, revestidos tecido ou vinil, assento medindo aprox. 410x400mm e encosto 60x290mm.
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	257,67
Valor Final:	257,60
Valor Total:	64.400,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	TH MÓVEIS
Item:	0016
Descrição:	Ar-Condicionado Split 9.000 BTUs – Frio, Eficiência energética classe A; Modos de operação Automático; Material Painel digital - painel despensa molduras. Motor Elétrico: Cobre e aço Polímero Gabinete: Plástico Polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Velocidades 4; Vazão de ar 600 (m3/h); Controle Remoto; INMETRO 000615/2012; Recursos: Funções especiais Função Brisa Função Eco Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura Funcionamento; Frequência 60 (Hz) Consumo aproximado de energia - 1,085Kw Modo Espera - Standby (49W) Alimentação 220 desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Função Lock Função Turbo Função desumidificar Função auto limpeza Filtro proteção ativa. Filtro limpa fácil. Tripla filtragem ;Timer agressivo. Timer digital 24 horas. Ajustes automáticos. Compressor Rotativo. Saída de ar; saída regulável de ar. Direcionadores de ar Multidirecional;
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.076,33
Valor Final:	2.050,00
Valor Total:	123.000,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	ELGIN
Item:	0017
Descrição:	Ar-Condicionado Split 12.000 BTUs – Frio, Eficiência energética classe A; Modos de operação Automático; Material Painel digital - painel despensa molduras. Motor Elétrico: Cobre e aço Polímero Gabinete: Plástico Polímero evaporador: tubos de cobre com aletas de alumínio. Velocidades 4; Vazão de ar 600 (m3/h); Controle Remoto;
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.600,00
Valor Final:	2.600,00
Valor Total:	390.000,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	ELGIN
Item:	0018



Descrição:	Ar Condicionado Split Hw 18.000 Btus Frio 220v Digital Inverter digital. Corrente Elétrica de Refrigeração (amperes)
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.500,00
Valor Final:	3.500,00
Valor Total:	280.000,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	ELGIN
Item:	0019
Descrição:	Ar-Condicionado Split Inverter 24.000 BTUs - Frio Filtro Full HD Digital, com tecnologia Virus Doctor que elimina ácaros e acaba com 99,9% dos vírus da gripe influenza A (H1N1), influenza B (vírus causador da gripe comum) e também do vírus tipo corona, filtro Full HD com timer (programação de até 24 horas), controle remoto, função swing e 04 modos de operação Auto/Cool/Fan/Dry. - Digital Inverter Tipo de ar condicionado, Split, Capacidade 24.000 BTU, Ciclo Frio, Potência 2080 W. Eficiência energética classe A, Velocidades 4 Baixa/Média/Alta/Turbo. Vazão de ar 1026 m3/h.
Quantidade:	48
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.453,67
Valor Final:	4.453,00
Valor Total:	213.744,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	ELGIN
Item:	0020
Descrição:	Ar Condicionado Split HW 30.000 BTUs Só Frio 220V - filtro 3M HAF, filtro de carvão ativado. com minicondensadora Cyclone 38K. Área do Ambiente m² 50 m²; Capacidade (BTU/h) 30.000 BTUs; Classificação Energética Classe B; Gás Refrigerante R410- A Gás Ecológico tecnologia Convencional Voltagem 220V – Monofásico.
Quantidade:	48
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.401,67
Valor Final:	6.371,50
Valor Total:	305.832,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	ELGIN
Item:	0021
Descrição:	Ventilador de Parede Diâmetro 50 cm, pás Plástico, Motor weg 200W de cobre eletrolítico puro super silencioso + INMETRO. Trava para ser usado como fixo ou oscilante (direita / esquerda) Possui trava de inclinação para ângulo perfeito Controle de velocidade: Gradativo (controle total de
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	289,67
Valor Final:	280,00
Valor Total:	70.000,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	VENTISOL
Item:	0022
Descrição:	Ventilador De Teto 3 Pás - Pás em Plástico de Engenharia, Motor e Haste em Aço Tratado: Aço tratado com pintura eletrostática. Lustre Para uma Lâmpada, Chave de controle de velocidade, reversão e iluminação. Especificações técnicas: Cor: Transparente Potência: 130W Rotação: 430 Rpm Ar: 2,31m³/s Hélice: 960mm Consumo aproximado de Energia: 2,76kWh/mês Peso: 2,6 Kg Voltagem: 127V.
Quantidade:	32
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	263,33
Valor Final:	260,00
Valor Total:	8.320,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	VENTISOL
Item:	0023
Descrição:	Lavadora com capacidade 15kg. Tecnologia Double Wash, cestos independentes, Enxágue anti-alérgico remove 4 vezes mais sabão, Material da porta/tampa: Vidro Temperado. Material do Gabinete: Aço. Material do Cesto: Inox com Base de Plástico. Tipo de lavadora Automática. Capacidade de roupa seca 15 Kg. Eficiência energética classe A. Painel de controle Digital Tact. Tipo de água fria. Tipo de abertura Superior, Dispenser, Potência 550W. Funções: Programas de lavagem 7 Rápido, Delicado, Dia a Dia, Roupa de Bebê, Pesado, Cama e Banho e Edredom Especial . Níveis de água 4. Elimina fiapos, Alças laterais, Pés reguláveis. Recursos Molho, Desligamento automático, 110 Volts.
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.516,67
Valor Final:	2.500,00
Valor Total:	10.000,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	ELECTROLUX
Item:	0024



Descrição:	Tanquinho Semiautomático capacidade de 10Kg. Sistema de lavagem por turbilhonamento com peneira para pequenos objetos, filtro para fiapos e dispenser para sabão em pó e amaciante. 6 programas de lavagem. Capacidade de roupas secas: 10 kg, Capacidade de água na cuba: 96 litros, Programas de lavagem: 6, Timer: Voltagem 110V, Potência 110V: 360 watts.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	693,33
Valor Final:	688,84
Valor Total:	6.888,40
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	BRITÂNIA
Item:	0025
Descrição:	Lavadora Alta Pressão 220V 1600LB - 1200W de potência e pressão de 1600 libras, vazão de 330L/h; Carrinho para transporte. Bico vário Vazão: 330; Potência: 1200 Watts; Pressão de Libras: 1600 Libras; Tamanho da mangueira: 3 metros, com alça para transporte.
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	683,33
Valor Final:	683,00
Valor Total:	5.464,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	ELECTROLUX
Item:	0026
Descrição:	Micro-ondas 20L. Menu descongelar, com apenas. Tecla potência/porções. Tecla Início +30s. Programação de tempo rápida e descomplicada. Função Relógio, ajuste da hora, função mudo. Trava de segurança, tecla que permite travar o acionamento do aparelho. Função tira odor. Função manter aquecido. Capacidade (em litros) 20l Potência 1150W Certificação do INMETRO BRA 16/03071. Frequência 60Hz. Alimentação 110 Volts, Com dimensões aproximadas de: Largura 45,5 cm. Altura 26,24 cm. Profundidade 34,8 cm. Diâmetro do prato 24.5 cm.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	743,33
Valor Final:	740,00
Valor Total:	14.800,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	ELECTROLUX
Item:	0027
Descrição:	Fogão 4 bocas industrial - palhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, mesa de aço carbono, perfil de 50mm pintada na cor preto fosco - trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com anêmulos expostos de fácil manuseio, volume o forno 109 litros, ou superior, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixo, mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi, baixa pressão, grelha fundida 30/30, queimador 2 duplo e 2 simples, gambiarra pintada ou zincada, registro cromado.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.186,00
Valor Final:	2.119,75
Valor Total:	42.395,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	SÓ AÇO
Item:	0028
Descrição:	Fogão Industrial a Gás Com 6 Bocas e Forno 76 Litros. Tampa Vidro. Confeccionado em chapa de aço carbono com pintura epóxi resistente à altas temperaturas. Queimadores confeccionados em ferro fundido, 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples. Grelhas formato arredondado de 8 dedos confeccionadas em ferro fundido com tamanho de 30 cm de largura por 30 cm de comprimento. A gás convencional, grelhas: 6 em ferro fundido, altura 800mm, largura 1140mm, comprimento 880mm, cor cinza grafite, modelo forno capacidade 76 litros, extra médio, tampa vidro temperado com 5mm de espessura com capacidade de suportar até 700°C, alimentação a gás de baixa pressão, válvulas de 2 kg/h, consumo 0,340kg/h.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.700,00
Valor Final:	2.700,00
Valor Total:	40.500,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	SÓ AÇO
Item:	0029
Descrição:	Fogão 6 Bocas - Acendimento automático, fogão material trempe: arame esmaltado, tampão de vidro: quantidade de bocas 6, tipo de queimadores 4 semi-rápidos, 2 rápidos, dupla chama, acendimento Automático, certificação do inmetro ul-br 16.0549. Recursos grades removíveis tipo de gás glp natural (gn), eficiência energética fogão classe a alimentação bivolt, peso aproximado peso do produto 35 kg. Dimensões aproximadas do produto: largura 76,4cm, altura 96 cm, profundidade 63,5cm.
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.200,00
Valor Final:	1.200,00
Valor Total:	9.600,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP



Modelo:	ESMALTEC
Item:	0030
Descrição:	Fogão 4 Bocas - Acendimento automático capacidade de 59 litros, forno com acabamento Simple+Clean, com duas prateleiras fixas e vidro interno removível, pés reguláveis, acendimento automático e botões removível 2 queimadores rápidos e 2 semirrápidos. Tipo de chama rápida. Tipo de acendimento Automático. Certificação do INMETRO BRA 16/03798. Recursos Paineis sim. Capacidade 59 litros. Temperatura 180 até 280°C. Prateleiras 02 manuais. Porta e vidro interno do forno removíveis. Porta Fria. Pés Reguláveis. Tipo de gás GLP. Eficiência Energética Fogão classe A. Alimentação Bivolt. Peso aproximado 27kg. Peso do produto com embalagem 28,5kg.
Quantidade:	48
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	670,33
Valor Final:	670,00
Valor Total:	32.160,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	ESMALTEC
Item:	0031
Descrição:	Bebedouro Industrial Coluna. Para uso direto ao chão, sem necessidade de uso de suportes ou bancadas. Reservatório com capacidade de 50 litros de água gelada. Aparador (bica) de água em chapa de aço inox com dreno para saída. Revestimento externo em aço inox. Serpentina interna para esfriamento da água no reservatório em aço inox 304, própria para contato com a água (não usa cobre). Tomada com 3 pinos, conforme norma ABNT/NBR/603351. Compressor 1/10 HP 1,6 A (127V) e 0,7 A (220V), 220 W. Gás ecológico R134A. Certificado pelo INMETRO. Atende as exigências legais sobre fornecimento de água conforme Lei 6514, NR 18:18.4.2.11.4, 18.37.2.1, 18.37.2.3 e NR24: 24.7.1.1. As empresas devem garantir nos locais de trabalho suprimento de água potável e fresca em quantidade superior a 1/4 de litro (250ml) por hora/homem trabalho. Um filtro de carvão ativado com prata coloidal (fácil instalação). Saída de água para o esgoto pré-instalada. Manual de instrução.
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.548,33
Valor Final:	1.548,00
Valor Total:	46.440,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	SÓ AÇO
Item:	0032
Descrição:	Bebedouro de água de coluna de garrafão com termostato frontal, controle gradual de temperatura, refrigeração por compressor, capacidade do reservatório de no mínimo 1,5 litros, medindo 31 x 100 x 31.
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	836,67
Valor Final:	822,68
Valor Total:	49.360,80
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	ESMALTEC
Item:	0033
Descrição:	Bebedouro mesa com gabinete em plástico, torneiras plásticas em abs uma para água natural e outra para gelada, bandeja pingadeira coletora removível, sistema eletrônico de refrigeração
Quantidade:	48
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	713,33
Valor Final:	713,00
Valor Total:	34.224,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	POLAR
Item:	0034
Descrição:	Filtro para bebedouro industrial. Com capacidade de 50 litros, vida útil mínima de 4000 litros ou seis meses. Com composto de carvão ativo. Redução de cloro maior ou igual a 75%.
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	286,67
Valor Final:	270,00
Valor Total:	27.000,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	CK FILTROS
Item:	0035
Descrição:	Bebedouro industrial em inox. Com 03 torneiras, capacidade de 100 lts, aparador de água frontal em chapa de aço inox com ralo, reservatório d água em PP atóxico, controle de temperatura da água Dimensões mínimas: comp.72 x alt.144 x prof. 72cm, isolamento em EPS1 gás ecológico R 134ª unidade condensadora.
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.100,00
Valor Final:	3.950,00
Valor Total:	197.500,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP



Modelo:	SÓ AÇO
Item:	0036
Descrição:	Freezer Horizontal 2 Portas - 519 litros, controle eletrônico, com 4 rodinhas nos pés, classificação energética A, interior feito com liga metálica de alta resistência à corrosão. Função: Refrigerador, Congelador, Painei Externo. Eficiência energética classe, Potência 150 w. Consumo mensal aproximado de energia 70.41 kwh Standby: 0.35 kwh, Voltagem 220 Volts.
Quantidade:	32
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.833,33
Valor Final:	3.790,00
Valor Total:	121.280,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	ESMALTEC
Item:	0037
Descrição:	Freezer e Refrigerador Horizontal Dupla Ação - 1 Tampa 293L - Com base da unidade de refrigeração removível possui dreno frontal, dupla ação, gaxeta removível, puxador ergonômico e tampa balanceada. Selo Procel "A" Informações técnicas; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador. Gabinete interno pré-pintado em branco, proteção adicional de esmalte poliéster branco. Capacidade líquida 293 litros. Temperatura - Freezer -18 a -22°C. Refrigerador +2 a +8°C. Voltagem 110 Volts.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.116,67
Valor Final:	3.000,00
Valor Total:	45.000,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	ESMALTEC
Item:	0038
Descrição:	Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree", voltagem 110 V ou 220 V (conforme demanda). O refrigerador deverá possuir selo INMETRO apresentando classificação energética "A" no Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL, conforme estabelecido na Portaria n.º20, de 01 de fevereiro de 2006. Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador). Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes. Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer. Formas para gelo no compartimento do freezer. Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de refrigeração "frostfree". Gás refrigerante R600a. . Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 110V/220V (conforme demanda). Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.983,00
Valor Final:	2.983,00
Valor Total:	35.796,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	ELECTROLUX
Item:	0039
Descrição:	Geladeira/ refrigerador frost free 300 litros uma porta branca.
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.280,00
Valor Final:	2.260,00
Valor Total:	67.800,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	ESMALTEC
Item:	0040
Descrição:	Frigobar 120 litros compacto, cor branca, dimensões altura: 86,00cm, largura: 48,00cm, profundidade: 52,00cm, alimentação 110v, classificação energética Inmetro A. (com condensadora de cobre). Demais especificações de acordo as normas do INMETRO e selo Procel de economia de energia.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.633,33
Valor Final:	1.617,82
Valor Total:	16.178,20
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	PHILCO
Item:	0041



Descrição:	Liquidificador Industrial 6L - Inox 1000W. Liquidificador 6 litros baixa rotação, corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa em alumínio repuxado. Liquidifica, mistura e tritura, possui tecla liga/desliga, uma velocidade, lâminas com ângulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, além de base antiderrapante e trava de segurança. Corpo: inox com base em polipropileno preto - Copo: inox (sem solda) - Tampa: alumínio repuxado. Funções :Liquidifica, Mistura, Tritura gelo. Pannel tecla liga/desliga. Potência 3/4CV 1000W. Certificação do INMETRO BRP232739. Capacidade do copo Total 06 litros. Útil 5,800 litros. Recursos Velocidades 1 Filtro não Lâminas com ângulos diferenciados Motor reversível, base antiderrapante, Trava de segurança, Copo Inquebrável Resistente a choques térmicos Alimentação Bivolt Consumo aproximado de energia 1.0 KW/H.
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.323,33
Valor Final:	1.323,00
Valor Total:	7.938,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	RPM
Item:	0042
Descrição:	Liquidificador – Capacidade mínima do copo: 2L, com ajuste de velocidade variável (multivelocidade); botão para triturar gelo; copo em acrílico estireno (SAN); base em polipropileno; Lâmina removível serrilhada 04 pontas em aço inoxidável; potência mínima de 550W, com filtro acessório. 110v. Cor: a escolher.
Quantidade:	32
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	156,67
Valor Final:	156,60
Valor Total:	5.011,20
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	MONDIAL
Item:	0043
Descrição:	Computador Completo, Microcomputador Gabinete Atx Slim com o Processador Intel Core i3 3.30 GHz, 6M Cachê, Memória RAM 4Gb Pc3 10600; Drive de Mídia Óptica DVD/Rw ; Disco Rígido de 500Gb Sata 7200 RPM; Dispositivo de Vídeo Vga, Dispositivo de Rede Gigabit, Dispositivo de Áudio High Definition, Teclado USB Padrão Abnt2 Brasil, Mouse USB Óptico com Scroll, Monitor de 18,5" LCD Led Resolução Mínima 1360 X 768 a 60 Hz.
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.027,67
Valor Final:	3.027,60
Valor Total:	454.140,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	POSITIVO
Item:	0044
Descrição:	Notebook core i3, 4gb memoria ram, hd 500gb.
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.203,33
Valor Final:	3.199,57
Valor Total:	95.987,10
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	POSITIVO
Item:	0045
Descrição:	Notebook core i5, 4gb memoria ram, hd 1 tb.
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.083,33
Valor Final:	4.049,56
Valor Total:	60.743,40
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	POSITIVO
Item:	0046
Descrição:	Impressora Multifuncional Laser - Funções: impressão, digitalização e cópia. Tela Display LCD monocromático de 5 linhas/22 caracteres. Memória (padrão / máxima): 64 MB/320 MB. Velocidade de Impressão (máxima): Até 40 ppm. Resolução de impressão (máxima): Até 1200 x 1200 dpi. Interface Ethernet e USB Impressão. Emuladores: PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX. Capacidade de Impressão Duplex: Sim. Capacidade de Entrada de Papel (máxima): Bandeja com capacidade para 250 folhas. Bandeja multiuso com capacidade para 50 folhas. Capacidade de Saída (máxima): 150 folhas (face para baixo), 1 folha (face para cima) Alimentador Automático de Documentos (ADF): Até 50 páginas Cópia. Velocidade de Cópia (máxima): Até 40 com resolução de Cópia (máxima): 1200 x 600 dpi. Redução/Ampliação de Cópia: De 25 a 400%, em incrementos de 1%. Opções de Cópia: Cópias Ordenadas, N em 1, Múltiplas (até 99) Cópia de Documentos de Identidade (RG) Scanner Tipo de Scanner: Mesa Plana Colorida (Vidro) com Alimentador Automático de Documentos (ADF). Tamanho do Vidro do Scanner: 21,6 cm x 35,6 cm (tamanho ofício). Resolução do Scanner (máxima): Óptica: Até 1200 x 1200 dpi. Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi. Compatibilidade do Sistema Operacional Windows®: Windows®7 / Windows Vista®/ XP / XP Professional x64 / Server 2003 / 2008 0 Mac®: Mac OS X v10. 5.8, v10. 6.x, v10. 7.x Linux
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.566,67
Valor Final:	3.566,00



Valor Total:	178.300,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	BROTHER
Item:	0047
Descrição:	Impressora Multifuncional Monocromática Laser – Funções: impressão, digitalização e cópia. Tecnologia de Impressão: Laser eletrofotográfico. Velocidade Máxima em Preto (ppm): Até 21 ppm. Resolução (máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi. Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de 10 segundos. Velocidade do Processador: 200 MHz. Memória Padrão: 16 MB. Emulação: GDI. Impressão Duplex: Manual. Capacidade da Bandeja de Papel: 150 folhas. Capacidade de Saída do Papel: 50 folhas. Tamanhos do Papel: A4, A5, Carta e Ofício. Tipos de Papel: Papel normal, fino e reciclado.
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.233,33
Valor Final:	3.233,00
Valor Total:	387.960,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	BROTHER
Item:	0048
Descrição:	Impressora Jato de Tinta - Impressora Colorida com Tanque de Tinta: Especificações mínimas - Modelo de Referência: Stylus Ecotank ou Superior: Tecnologia de injeção de tinta de 6 cores (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto) otimizada para impressão de fotos; Resolução: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel; Garrafas de tinta originais (inclusas); Rendimento tinta preta mínimo aproximado de 8700 fotos tamanho 10 x 15 cm; 5 garrafas de tinta colorida; Rendimento mínimo aproximadamente 1500 fotográficas tamanho 10 x 15 cm (ciano, magenta, e amarelo); Tamanho da gota de tinta: 1,5 picolitros. Velocidade mínima de impressão: Máximo de documentos: 15 ppm em preto e em cores; normal de documentos: 2,6 ppm em preto e em cores; Fotográfica colorida de 10 x 15 cm: 45 seg.; Fotográfica colorida tamanho Carta / A4: 1 min. 53 seg.; Fotográfica colorida tamanho A3 (30 x 42 cm): 3 min. 11 seg. Capacidade mínima de papel: Bandeja de entrada para papel: 100 folhas / 10 envelopes; Bandeja de saída: 40 folha.
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.777,50
Valor Final:	1.777,50
Valor Total:	142.200,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	EPSON
Item:	0049
Descrição:	Nobreak 400VA – cor preto, tensão de entrada bivolt, 6 tomadas.
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	396,67
Valor Final:	396,00
Valor Total:	31.680,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	SMS
Item:	0050
Descrição:	Nobreak 800VA – cor preto, tensão de entrada bivolt, 6 tomadas.
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	871,67
Valor Final:	850,00
Valor Total:	68.000,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	SMS
Item:	0051
Descrição:	Nobreak 1.200VA – cor preto, tensão de entrada bivolt, 6 tomadas.
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	930,00
Valor Final:	930,00
Valor Total:	37.200,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	SMS
Item:	0052
Descrição:	Teclado Usb, Padrão Abnt2 Brasil.
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	38,33
Valor Final:	38,00
Valor Total:	7.600,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP



Modelo:	MULTILASER
Item:	0053
Descrição:	Mouse Usb, Óptico com Scroll.
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	19,67
Valor Final:	19,00
Valor Total:	3.800,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	MULTILASER
Item:	0054
Descrição:	Projektor Resolução suportada: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+ Brilho: 2.700 Lumens Contraste: Até 10.000: 1 Número de cores: Até 1,07 bilhões Formato da tela: 4:3 nativo (suporta 16:9 e 16:10). Índice de projeção: 1,45 - 1,96. Tamanho da imagem: 22" - 350". Nível de ruído: Modo normal: 37 dB; Modo Eco: 29 dB Zoom: 1.0 - 1.35 (zoom digital) Lâmpada: 200 watts UHE Conexões: HDMI, VGA, Vídeo Composto, S-vídeo, Áudio in, RS-232, Vídeo out e USB Correção do rapézio: Vertical + 30 graus; Horizontal + 30 graus Tecnologia 3LCD; Alto-falantes 5 watts Mono Voltagem: Bivolt ,Controle remoto com 2 pilhas AA, cabo de alimentação, cabo RGB VGA (computador).
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.760,00
Valor Final:	3.760,00
Valor Total:	37.600,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	BENQ
Item:	0055
Descrição:	Smart TV LED 32" - Conversor Digital 1 USB 2 HDMI Polegadas; Resolução HDTV 1366x768. Conversor Digital DTV; Tela Formato da tela: Widescreen Ajustes do formato de tela: 16:9, Just Scan, Definir por Programa, 4:3, Zoom, Cinema Zoom 1. Velocidade do painel 120Hz; Imagem Vivo, Foto, Padrão, Eco, Cinema, Torcida, Jogos, isf Expert. Som Recursos de áudio: Modos de Som: Padrão, Música, Cinema, Torcida, Notícias, Jogos; Ajustes de Som: Balanço/Configuração personalizada/Clear Voice III. Music Player:ou Soundbar; Closed caption sim; Sleep timer sim; Sistema de cor - PALM; - PAL-N; - NTSC; - SBTVD; Smart TV Smart TV web OS 3.5: Conexões: Conexões HDMI: 2 ; Conexões USB: 1 Entradas: - 1 entrada RF para TV aberta/TV a Cabo; - 1 entrada AV/video componente; - 1 entrada LAN RJ45. Saídas: - 1 saída óptica. Padrão de furação; Furação VESA: 200 x 200. Energia Alimentação: Bivolt Consumo aproximado de energia: Consumo Médio: 38W; Consumo Standby: < 0,5W.
Quantidade:	16
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.126,67
Valor Final:	2.126,00
Valor Total:	34.016,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	AOC
Item:	0056
Descrição:	Smart TV LED 40" - Conversor Digital 2 HDMI 1USB; 1366X768 pixels de resolução. Tela Formato da tela: Widescreen Tela com revestimento antirreflexo. Diagonal visual: 98 cm. Ajustes do formato de tela: - Auto: 4:3; - 16:9; - Zoom 1; - Zoom 2; - Usuário. Velocidade do painel 60Hz; Progressive Scan, Zoom: - Zoom 1; - Zoom 2. Som Recursos de áudio: - Mono/ - Stereo; - Volume automático. Mute; Closed caption;Sleep timer; SAP; Sistema de cor NTSC; Conexões: Conexões HDMI: 2 Conexões USB: 1 Entradas: - Porta LAN: conexão de rede somente para interatividade DTVi; - Entrada de Vídeo Componente/Composto (Y/Vídeo e Y PB PR); Entrada de áudio (Audio In); Entrada de antena (Antena IN). Saídas: Saída de áudio L/R RCA (Audio Out). Energia Alimentação: Bivolt Consumo aproximado de energia: Stand by: < 1 W, médio: 65 W.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.800,00
Valor Final:	2.780,00
Valor Total:	27.800,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	AOC
Item:	0057
Descrição:	Caixa Acústica Multiuso 1200W - Bluetooth e Rádio FM display LCD digital e flash lights com 3 modos de iluminação. Entradas para guitarra e microfones externos com controle de volume, Dual USB e P2, botão para reforço de sons graves, controle de eco para microfone e equalizador ajustável com 5 bandas de frequência 2 alto falante coaxialm, 1 alto falante subwoofer, Consumo aproximado de energia 1 kw/h até 2 kw/h, Bivolt, Alto falantes Subwoofer, Tipo da caixa de som Caixa Acústica Multiuso, Frequência 100Hz 330Hz, Potência rms 1200 Watts. 1 Cabo de alimentação.
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.710,00
Valor Final:	1.710,00
Valor Total:	13.680,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	LENOXX
Item:	0058



Descrição:	Microfone Sem Fio Bastão - Características: Construção em metal (transmissor e receiver) 42 MHz de largura de banda: Ajuste em 1.680 frequências UHF para recepção livre de interferências. Sistema de banco de frequências aumentado com mais de 32 frequências compatíveis. Porta Ethernet para conexão com software (WSM Wireless Systems Manager - Gerenciador de sistemas sem fio) para controle via computador. Som cristalino, indicador de bateria de 4 passos mostrados também no receiver. Módulos da série evolution facilmente intercambiáveis. Equalizador e modo Soundcheck integrados. Contatos para recarregar o BA 2015 accupack diretamente no transmissor.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	593,33
Valor Final:	593,00
Valor Total:	11.860,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	VOKAL
Item:	0059
Descrição:	Microfone Duplo sem fio. Impedância de saída: conector xlr: 200 ohms, conector p10: 1k ohm, nível de saída de áudio aproximadamente de 33khz de desvio com tom de 1khz): conector xlr com carga de 100k ohm: - 19dbv, típica conector p10 com carga de 100k ohm:- 5dbv, típica sensibilidade: - 105dbm para 12db de sinad, típica imagem de rejeição: >50db, típica; dimensões: 388mmx116mm x 40mm.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	780,33
Valor Final:	780,00
Valor Total:	7.800,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	VOKAL
Item:	0060
Descrição:	Gps topográfico, baterias de ícones de lítio, cabo usb, carregador 110/220v, manuais de início rápido, memória interna: 3,0gb, aceita cartões de dados: cartão micro sd, roteamento automático, bússola eletrônica, tela sensível ao toque, altímetro barométrico, calendário de caça/pesca, informações sobre o sol e a lua, tabelas de marés, cálculos de área classificação energética Inmetro A. Gps topográfico, baterias de ícones de lítio, cabo usb, carregador 110/220v, manuais de início rápido, memória interna: 3,0gb, aceita cartões de dados: cartão micro sd, roteamento automático, bússola eletrônica, tela sensível ao toque, altímetro barométrico, calendário de caça/pesca, informações sobre o sol e a lua, tabelas de marés, cálculos de área classificação energética Inmetro A.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.582,72
Valor Final:	2.582,00
Valor Total:	25.820,00
Situação:	Homologado em 26/01/2022 16:30:49 Por: MARIA NILMA SILVA DE LIMA
Nome da Empresa:	ANJOS ANJOS LTDA - EPP
Modelo:	GARMIN

MARIA NILMA SILVA DE LIMA

Autoridade Competente

