



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
GABINETE DO PREFEITO

Ofício n° 59/2026

Ourém/PA, 10 de abril de 2026.

A Excelentíssima Sr. **Fernanda Oliveira Lima**
Prefeita Municipal de Capitão Poço

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM/PA, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.149.133/0001-48, manifesta interesse em aderir a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 171001-2025, promovida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO POÇO/PA, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM/PA, oriunda do Pregão Eletrônico SRP n° 027/2025, conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	Bateria para nobreak selada 12V 7AH	UND	15
2	Caixa amplificada com múltiplas entradas para instrumentos e microfones: CAIXA AMPLIFICADA - Canal 1: com 2 entradas esocificas para guitarra, violão e cavaquinho. - Canal 2: canal com 4 entradas especificas para: 1ª com 1 entrada stereo para teclado, samplers de CD / MD / DVD / BLU-RAY / VIDEOKE / PC - DESKTOP - saída de linha de áudio de microcomputador. 3ª 8 a 50 ohms - para PC - LAPTOR / NETBOOK / NOTEBOOK / IPAD E TABLETS EM GERAL. 4ª 8 a 50 ohms - par - IPOD / Cell Phone / SMARTPHONE /MP3, MP4, MP5. - Canal 3: com 1 entrada especifica para sinais emitidos pelo STEREO DIGITAL PLAYER (com controle remoto), com entrada USB para PEN DRIVE ou para MICRO CARTÃO SD ou SDHC, através de adaptador USB. Canal 4: com entradas especificas para 2 microfones. Esse canal para microfones contém conectores de entrada para plugs P10 TRS para microfones com fio e microfones sem fio (wireless) desbalance-ados ou balanceados. Essa conversão é feita automaticamente. - ETAPA DE POTÊNCIA: 75 W RMS EM CLASSE D- FONTE DE ALIMENTAÇÃO SMPS - SWTICH MODE POWER SUPPLY. - (fonte de alimentação automática) que funciona normalmente de 90v a 260v - 50/60Hz. - Caixa Acústica com 2 vias de reprodução eletroacustica: 1 alto-falante de faixa estendida para graves/médios	UND	6
3	Computador i5, 8GB, 1TB HD	UND	40
4	Computador Pentium, 2GB, 500GB HD, COMPUTADOR PENTIUM 2GB 500GB - equivalente em performance, mínimo de 2.0Gb DDR3 PC1333Mhz, HD de 500GB SATA 7200 rpm, áudio nboard, interface HDMI, Gravador de DVD, rede 10/100, Windows 7 Home Basic.	UND	30
5	Drone com câmera 4K e bateria inteligente, COM CAMERA DE ALTA RESOLUÇÃO 4K NO MÍNIMO DE DOIS PARES DE HÉLICES BATERIA INTELIGENTE, CARREGADOR DE BATERIA, CARTÃO MICRO-SD 16GB, CABO MICRO-USB, CABO USB OTG, MALETA DE POLISTIRENO EXPANDIDO, COM VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 5M/S, DESCIDA COM VELOCIDADE MÍNIMA CONTROLADA, VELOCIDADE MÁXIMA CONTROLADA PODENDO CHEGAR ATE 75 KM/H SERVIÇO ACIMA DO NÍVEL DO MAR, TEMPO MÍNIMO DE VÔO DE 26 MIN FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE NO MAXIMO 41°C SISTEMAS DE SATÉLITE POR GPS/GLONASS, SISTEMA DE DETECÇÃO DE OBSTÁCULO, OPERAÇÃO POR RÁDIO CONTROLE COM TELA EMBUTIDA	UND	5
6	Estabilizador 1500VA com proteção e indicadores, ESTABILIZADOR 1500 VA:Proteção: sobrecarga, contra sobre corrente de entrada, superaquecimento, subtensão, sobretensão, surtos de tensão e choques elétricos; - Indicador luminoso de rede: rede normal, alta e baixa; - Estágios de regulação: 8 - Potência nominal: 1500VA / 1500W - Tomadas: 6 - Voltagem: bivolt automático - Saída: 110V (115V)	UND	80
7	Estabilizador 300VA bivolt automático, Proteção: sobrecarga, contra sobre corrente de entrada, superaquecimento, subtensão, sobretensão, surtos de tensão e choques elétricos; - Indicador luminoso de rede: rede normal, alta e baixa; - Estágios de regulação: 8 - Potência nominal: 300VA / 300W - Tomadas: 6 - Voltagem: bivolt automático - Saída: 110V (115V).	UND	80



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
GABINETE DO PREFEITO

8	Estabilizador 500VA, ESTABILIZADOR 500 VA: Proteção: sobrecarga, contra sobre corrente de entrada, superaquecimento, subtensão, sobretensão, surtos de tensão e choques elétricos; - Indicador luminoso de rede: rede normal, alta e baixa; - Estágios de regulação: 8 - Potência nominal: 500VA / 500W - Tomadas: 6 - Voltagem: bivolt automático - Saída: 110V (115V)	UND	80
9	Gabinete ATX para computador	UND	80
10	GPS portátil com tela 2,2" TFT colorida, GPS COM TELA DE NO MINIMO 2,2" DE TFT COLORIDA E VISÍVEL À LUZ SOLAR. DURÁVEL E À PROVA D'ÁGUA NAVEGAÇÃO PORTUGUES, RECEPTOR GPS DE ALTA SENSIBILIDADE COM SUPORTE AO HOTFIX© E AO GLONASS, SUPORTE AOS ARQUIVOS GPX, CAPACIDADE DA MEMÓRIA INTERNA DE NO MINIMO 3,7 GB INCLUINDO MAPAS PRÉ-CARREGADOS. TIPO DE CARTÃO SUPORTADO MICRO SD, CAPACIDADE DO CARTÃO DE MEMÓRIA DE ATE 64 GB, CONECTIVIDADE USB, NAVEGAÇÃO POR COORDENADAS SIM, PERMITE GRAVAR TRILHAS SIM, COM FUNÇÕES DE RESGATE DE HISTÓRICO, TEMPORIZADOR PARA DESLIGAR AUTOMATICAMENTE, RELÓGIO DIGITAL, ZOOM, DURAÇÃO DE BATERIA PODENDO CHEGAR ATE 25 HORAS, COM GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO DE FABRICA COM CABO USB E CARREGADOR.	UND	10
11	GRAVADORA DE CD/DVD SATA- Gravador externo que suporta os formatos: DVD + R; DVD + RW; DVD-R; DVD-RW; DVD+R9; DVD-R9; DVD-RAM; DVD-ROM; CD-R; CD-RW e CD-ROM, a embalagem deve conter 1 Gravador; 1 Cabo USB e 1 CD de Instalação, garantia mínima de 1 ano.	UND	30
12	SSD 250GB SATA	UND	70
13	SSD 320GB SATA	UND	70
14	SSD 500GB SATA	UND	70
15	HD Desktop 1TB SATA II, DISCO MAGNÉTICO MODELO: SERIAL ATA (SATA), APLICAÇÃO: USO EXTERNO, VELOCIDADE MÍNIMA DISCO: 5.400 RPM, INTERFACE: USB 2.0, TIPO: RÍGIDO, TAMANHO: 3 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CASE EXTERNO SATA II, VENTONHA, MEMÓRIA: 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA: 480 MB/S	UND	80
16	HD Externo 1TB USB 3.0 Com capacidade de 1TB, com no mínimo 7200rpm, conectividade USB 2.0, LED indicativo de funcionamento, comprimento de cabo USB de no mínimo 1,20m. Garantia de no mínimo 24 meses. Deve acompanhar cabo USB, fonte de alimentação.	UND	80
17	Impressora Mono M102w 23ppm, IMPRESSORA TIPO Mono M102w 23ppm/10000 600mhz/128mb Duplex / Possui Função De Impressão Wireless Com Conexão Via Wi Fi Direct, Através Do Google Cloud Print 2.0, É Possível Imprimir A Partir De Dispositivos Móveis Em Qualquer Impressora Do Local / Ciclo De Produtividade (Mensal, A4): Até 10.000 Páginas .	UND	12
18	Impressora Multifuncional DCP1602, IMPRESSORA tipo Multifuncional monocromática DCP1602 Sistema de Impressão Monocromática/ Conexões USB 2.0 de Alta Velocidade/Velocidade em cores não se aplica ao produto/ Velocidade em preto 21 PPM/ Suprimentos TN - 1060 Sistema Operacional Linux; Mac OS X; Windows 7; Windows 8; Windows Vista	UND	12
19	MICROFONE SEM FIO UHF + KIT BATERIA RECARREGAVEL 9	UND	18
20	MODEM + ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS	UND	50
21	MODEM ROUTER ADSL - UN ,ADSL2 / 2 + Modem Roteador Ethernet com switch de 4 portas TD-8840T é um dispositivo 2-em-1 que combina as funções de um modem DSL e de 4 portas 10 / roteador Ethernet de 100Mbps, conectividade à Internet de alta velocidade.	UND	50
22	MONITOR LCD 15,6": - MONITOR LCD 15,6": Full HD, Widescreen: Resolução Máxima 1920 x 1080; Tempo de Resposta 5 ms; Cores 16.7 M; VGA, DVI; Contraste MEGA DCR (STATIC CR 1000:1; Brilho 250 cd/m ² ; Ângulo de Visão 170/160 (CR>10); Pixel Pitch 0300mm; FreqÜência de Varredura Horizontal 47hz; FreqÜência de Varredura Vertical 59hz. GARANTIA: Assistência Técnica Autorizada, credenciada dentro do estado, com 03 (três) anos de garantia do fabricante.	UND	60
23	MONITOR LCD 18,5" Full HD, Widescreen: Resolução Máxima 1920 x 1080; Tempo de	UND	60



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
GABINETE DO PREFEITO

	Resposta 5 ms; Cores 16.7 M; VGA, DVI; Contraste MEGA DCR (STATIC CR 1000:1; Brilho 250 cd/m ² ; Ângulo de Visão 170/160 (CR>10); Pixel Pitch 0300mm; FreqÜência de Varredura Horizontal 47hz; FreqÜência de Varredura Vertical 59hz. GARANTIA: Assistência Técnica Autorizada, credenciada dentro do estado, com 03 (três) anos de garantia do fabricante.		
24	NOBREAK 1200 VA - Interativo com regulação on-line. Microprocessador. Potência Máxima: 1200VA, Tensão: Bivolt automático com saída 115V~, Tomadas: 05 (modelo 1,4 kVA) e 04 (modelo 0,7 kVA) no padrão NBR 14136. Extensão com mais 04 tomadas. Leds: 02 Leds que indicam modo de operação. Proteção: Contra potência excedida em modo rede/bateria. Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Comunicação Inteligente: USB (acompanha cabo). Bateria Interna: 2 baterias 12Vdc / 7Ah, forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).	UND	40
25	NOBREAK 1400 VA - Interativo com regulação on-line. Microprocessador. Potência Máxima: 1200VA, Tensão: Bivolt automático com saída 115V~, Tomadas: 05 (modelo 1,4 kVA) e 04 (modelo 0,7 kVA) no padrão NBR 14136. Extensão com mais 04 tomadas. Leds: 02 Leds que indicam modo de operação. Proteção: Contra potência excedida em modo rede/bateria. Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Comunicação Inteligente: USB (acompanha cabo). Bateria Interna: 2 baterias 12Vdc / 7Ah, forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM)	UND	70
26	NOBREAK 600 VA: NOBREAK 600 VA: Interativo com regulação on-line. Microprocessador. Potência Máxima: 600VA, Tensão: Bivolt automático com saída 115V~, Tomadas: 05 (modelo 1,4 kVA) e 04 (modelo 0,7 kVA) no padrão NBR 14136. Extensão com mais 04 tomadas. Leds: 02 Leds que indicam modo de operação. Proteção: Contra potência excedida em modo rede/bateria. Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Comunicação Inteligente: USB (acompanha cabo). Bateria Interna: 2 baterias 12Vdc / 7Ah, forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).	UND	70
27	NOBREAK 700 VA - Interativo com regulação on-line. Microprocessador. Potência Máxima: 700VA, Tensão: Bivolt automático com saída 115V~, Tomadas: 05 (modelo 1,4 kVA) e 04 (modelo 0,7 kVA) no padrão NBR 14136. Extensão com mais 04 tomadas. Leds: 02 Leds que indicam modo de operação. Proteção: Contra potência excedida em modo rede/bateria. Conector: Tipo engate rápido para expansão de autonomia. Comunicação Inteligente: USB (acompanha cabo). Bateria Interna: 2 baterias 12Vdc / 7Ah, forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM).	UND	40
28	NOTEBOOK/PROCESSADOR DUALCORE/MEMÓRIANOTBOOK/ PROCESSADOR/MEMÓRIA RAM 2 GB/HD 500 GB/TELA 14" ÌPLACA DE VÍDEO INTEL @HDGRAPHICS/ PLACADEREDE 802.11B/G/NWIRELESSLAN/ ÌCONEXÕESHDMI /SISTEMAOPERACIONAL WINDOWS10/	UND	30
29	Notebook 15.6" Core i5, 8GB, 1TB, Processador minimo Intel© Core? i5-7200U Dual Core 2.5 GHz com Turbo Max até 3.1 GHz / Disco rígido (HD) minimo 1 TB 5400 RPM/ Memória RAM minimo 8 GB DDR4 2133 MHz / Tipo de memória DDR4/ GRAVADORA CD-DVD USB / Sistema operacional Windows 10 Home 64 bit	UND	30
30	Notebook Core i3, 4GB, 500GB, core i3; - 4GB de memória RAM; - HD de 500GB; Monitor LED 14"; Chipset A 68M; WebCam; Gravador de CD/DVD; Rede ethernet 10/100Mbps; Rede WI-FI;1 conexão HDMI;1 conexão VGA; 2 conexões USB3.0;1 conexão USB 2.0; Slot para cartão de memória; Som Dolby 2.0 Stereo Speakers (2x1.5W); Bateria 6 células 48WH; Conteúdo da Embalagem: 1 notebook, 1 bateria de íons de lítio, 1 cabo de força, 1 adaptador de CA; Cor preta ou semelhante.	UND	30
31	Notebook Core i5, 4GB, 500GB, AM; - HD de 500GB; Processador core i5; - 4GB de memória RAM; - HD de 500GB; Monitor LED 14"; Chipset A 68M; WebCam; Gravador de CD/DVD; Rede ethernet 10/100Mbps; Rede WI-FI;1 conexão HDMI;1 conexão VGA; 2 conexões USB3.0;1 conexão USB 2.0; Slot para cartão de memória; Som Dolby 2.0 Stereo Speakers (2x1.5W); Bateria 6 células 48WH; Conteúdo da Embalagem: 1 notebook, 1 bateria de íons de lítio, 1 cabo de força, 1 adaptador de CA; Cor preta ou semelhante.	UND	30
32	Projektor 2700 lúmens VGA 800x600	UND	12
33	PROJETOR MP515: LUMINOSIDADE 3100;RESOLUÇÃO MÁXIMA1024 PROJETO DE ÌASPECTO4:3;TAXA DE CONTRASTE10000;DURAÇÃO DA LÂMPADA6000 HORAS; POTÊNCIA DA LÂMPADA190 ÌW; COM CONTROLE REMOTO; ENTRADAS HDMI, S-VÍDEO, USB, VÍDEO COMPOSTO;	UND	12
34	Roteador Wireless 150mbps, 941ND: ROTEADOR WIRELESS: 150mbps Wireless N Router TL-WR941ND: Frenquência: 2,4 a 2,4835 GHz;Taxa de sinal: 11n: Até 300Mbps (dinâmico)	UND	60



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
GABINETE DO PREFEITO

	/ 11g: Até 54Mbps (dinâmico) / 11b: Até 11Mbps (dinâmico)		
35	Roteador Wireless 300mbps, 300mbps Wireless N Router TL-WR941ND: Freqüência: 2,4 a 2,4835 GHz Taxa de sinal: 11n: Até 300Mbps (dinâmico) / 11g: Até 54Mbps (dinâmico)/11b: Até 11Mbps (dinâmico)	UND	60
36	Switch 16 portas 10/100/1000mbps, 10/100/1000 mbps tecnologia de energia eficiente e inovadora que economiza até 40% * de energia suporta auto-aprendizagem de mac address, auto mdi / mdix e auto negociação design de plug & play	UND	15
37	Switch 8 portas 10/100/1000mbps, SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS TECNOLOGIA DE ENERGIA EFICIENTE E INOVADORA QUE ECONOMIZA ATÉ 40% * DE ENERGIA SUPORTA AUTO-APRENDIZAGEM DE MAC ADDRESS, AUTO MDI / MDIX E AUTO NEGOCIAÇÃO DESIGN DE PLUG & PLAY	UND	15
38	Adaptador para tomada padrão antigo, Conecta equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo padrão.- Desenvolvido em conformidade com a norma NBR 14136. - Corrente nominal: 15 A- Tensão de entrada com 127 V - Potência máxima: 1.905 W- Tensão de entrada 220 V - Potência máxima: 3.300 W - Gabinete em termoplástico de engenharia - Partes condutoras em liga de cobre.	UND	70
39	Adaptador para tomada padrão novo, Adaptador 2P+T padrão americano para novo padrão brasileiro. 10A ~ 250 V, tomada com terminal de terra, padrão americano para novo padrão brasileiro da NBR 14136:2002. Capacidade de carga 15A a 240V.	UND	100
40	Adaptador wireless USB, ADAPTADOR WIRELESS USB: Padrões sem fio: IEEE 802.11n, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11b Canal: 1-14 canais (universal seleção domain) Peak throughput: 150 Mbps Banda de freqüência: 2.4 GHz ISM (industrial Scientific medical) banda Wpa, wpa-psk, wpa2, wpa2-psk, tkip/Segurança de dados: criptografia WEP 16/128-bit Controladora: alta velocidade usb 2.0/1.1 interface Temperatura de rmazenamento: -20-75c Temperatura de operação: 0-40C Antena ganho: dBi Umidade de armazenamento: 5%-95% rh, sem condensação Umidade de operação: 10%-90% rh, sem condensação.	UND	100
41	Bateria de placa-mãe 3V lithium, BATERIA PLACA MAE - Capacidade Nominal: 3V - Material: Lithium -Bateria de lithium não recarregável.	UND	150
42	Cabo de força preto para monitores e fonte CPU, CABO DE FORÇA PRETO PARA MONITORES E FONTE CPU -MxF 750VNBR 14136 10A: Cabo de Força Padrão para Computador, NEMA 5/15, certificado pelo INMETRO, com no mínimo 1,5m de comprimento.	UND	150
43	Cabo de rede categoria 5e, 4 pares, Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA/EIA-568B.2 e ISO/IEC 11801, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho.Cabo de 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial. Capa propagante à chama, na cor AZUL externa em PVC não PROPAGANTE A CHAMA	UND	100
44	Cabo para impressora USB 1,8m, CABO PARA IMPRESSORA USB- paralela de 1,80 m, tipo de conexão plug and play, com conexão centronics de 36 vias.	UND	100
45	Cabo VGA para monitor 1,5m	UND	120
46	Cartucho de cilindro Brother DCP8157	UND	120
47	CARTUCHO DE CILINDRO DCP 7065	UND	120
48	CARTUCHO DE TONER BROTHER DCP 8157	UND	120
49	CARTUCHO DE TONER SAMSUNG 3405	UND	120
50	CARTUCHO DE TONER SCX 3405	UND	120
51	CARTUCHO EPSON C T6642	UND	120
52	CARTUCHO EPSON M T6643	UND	120
53	Cartucho de toner HP 36A	UND	120
54	Cartucho HP 122 colorido	UND	120
55	Cartucho HP 122 preto	UND	120
56	CARTUCHO HP 2050	UND	120
57	CARTUCHO HP 2051 PRETO	UND	120
58	CARTUCHO HP 21	UND	120
59	CARTUCHO HP 22	UND	120
60	CARTUCHO HP 27	UND	120
61	CARTUCHO HP 28	UND	120
62	CARTUCHO HP 60 COLORIDO	UND	120
63	CARTUCHO HP 74	UND	120
64	CARTUCHO HP 75	UND	120
65	CARTUCHO HP 60 PRETO	UND	120
66	CARTUCHO HP 2050 COLORIDO	UND	120
67	CARTUCHO Y T6644	UND	120



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
GABINETE DO PREFEITO

68	CILINDRO PARA SHARP AL2040CS	UND	120
69	CONECTOR FEMEA RJ45 - CONECTOR FEMEA RJ45: Conector cabo par trançado, tipo fêmea, modelo rj45, quantidade vias 8, quantidade contatos 8, categoria 5e / com caixa sobrepor com 01 saída, aplicação instalação ponto de rede, Garantia de 12 meses.	UND	200
70	CONECTOR MACHO RJ 45: Conector cabo par trançado, tipo macho, modelo rj45, quantidade vias 8, quantidade contatos 8, categoria 5E	UND	200
71	EXTENSÃO DE 3 TOMADAS: Tensão/Potência: 127/1270W e 220V/2200W Corrente máxima: 10A Comprimento total: 3m Bitola do cabo: 0,75mm Gabinete e cabo na cor preta e casulos diversos. De acordo com as novas normas do INMETRO Com casulos para evitar contato com as partes vivas do plugue Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação concedido pelo fabricante Altura: 4.50 Centímetros Largura: 4.50 Centímetros Profundidade: 13.00 Centímetros	UND	50
72	EXTENSÃO DE 6 TOMADAS Extensão para conexão de até 6 tomadas simultaneamente. Elaborado de acordo com o novo Padrão Brasileiro de tomadas NBR-14136. Desenvolvido para uso doméstico em geral. Conta com 6 tomadas do tipo tripolar organizadas de forma horizontal para melhor encaixe. Garantia do fornecedor de 12 meses	UND	50
73	FONTE ATX 450W: alimentação de 110/220V, potência mínima de 450W Real, para PC gabinetes padrão, placa mãe ATX, 20+4 pinos, 2 saídas SATA.	UND	70
74	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	UND	50
75	MEMÓRIA DDR 3, 1333MHZ 2GB	UND	50
76	MEMÓRIA DESKTOP DDR3 1600MHZ 4GB - ION	UND	50
77	MOUSE PS2 PRETO, Deverá ser fornecido com fonte nova tendo potência real de no mínimo 850 Watts. Equipamento novo com todos os cabos, conectores e demais peças necessárias para o perfeito funcionamento no padrão brasileiro	UND	70
78	MOUSE USB PRETO, Com fio (não pode ser retrátil), conexão USB, roda de rolagem (scroll), Plug & Play, cor preta, compatível com PC's. demais peças necessárias para o perfeito funcionamento no padrão brasileiro.	UND	70
79	PENDRIVE 16GB, Capacidade 16GB - Taxa de transmissão de dados: 13 MB/s (leitura)- Taxa de transmissão de dados: 5 MB/s (gravação) - Conexão: USB 2.0 Garantia 3 meses de garantia Peso > 20 gramas (bruto com embalagem).	UND	40
80	PENDRIVE DE 32GB, Capacidade 32GB - Taxa de transmissão de dados: 13 MB/s (leitura)- Taxa de transmissão de dados: 5 MB/s (gravação) - Conexão: USB 2.0 Garantia 3 meses de garantia Peso > 20 gramas (bruto com embalagem).	UND	40
81	PLACA DE REDE PCIx	UND	60
82	PLACA MÃE LGA 1155	UND	60
83	PLACA MÃE LGA 1150	UND	60
84	PLACA MÃE, IPMH81G1 Pentium I3, 1333MHZ,	UND	60
85	PROCESSADOR CORE I3 LGA 1150	UND	60
86	PROCESSADOR CORE I5 LGA 1150	UND	60
87	PROCESSADOR PENTIUM LGA 1150	UND	60
88	REFIL DE TINTA 664 DE 70MML PRETO EPSON	UND	100
89	REFIL DE TONER PARA BROTHER 1KG	UND	100
90	REFIL DE TONER PARA HP 1KG	UND	100
91	REFIL DE TONER PARA SAMSUNG 1KG	UND	100
92	TAMBOR DE TONER SHARP 2040	UND	100
93	TECLADO PS2 PRETO, Teclado brasileiro padrão ABNT2 com teclas e caracteres da língua portuguesa, mínimo de 104 teclas, com teclas de funções de no mínimo F1 a F12 e bloco numérico, teclas especiais de Print Screen, Caps Lock, Num Lock, Scrool Lock, Pause Break e Leds indicadores Caps Lock, Num Lock e Scrool Lock. Interface/Conexão PS/2 garantia de no mínimo 10 (dez) meses. Cor preta	UND	70
94	TECLADO USB PRETO, Teclado Multimídia PS2 com teclas com funções multimídia e internet. Padrão ABNT2. Plug & Play: Dispensa o uso de Software.	UND	80
95	TONER BROTHER 7040	UND	100
96	TONER HP 12A	UND	100
97	TONER HP 35A	UND	100
98	TONER HP 36A	UND	100
99	TONER HP 53A	UND	100
100	TONER HP 85A	UND	100
101	UNIDADE DE FUSAO COMPLETA BROTHER DCP7065	UND	100
102	UNIDADE DE FUSÃO COMPLETA BROTHER DCP 8157 -	UND	100
103	IMPRESSORA DE ALTA PRODUTIVIDADE, COM IMPRESSÃO DUPLEX LASER DE ALTA RESOLUÇÃO E SCANNER COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO PARA ATE	UND	15



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
GABINETE DO PREFEITO

	70 FOLHAS FACILITANDO E AGILIZANDO A DIGITALIZAÇÃO DE GRANDES DOCUMENTOS COM CONECTIVIDADE WIRELESS, PODE SER UTILIZADA ATRAVÉS DE SEU TABLET OU SMARTPHONE		
104	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, Impressão, fax, digitalização, cópia, web velocidade de impressão: até 32 ppm em preto, até 32 ppm em cores resolução de impressão: em preto (melhor):até 1.200 x 600 dpi em cores (melhor):até 4.800 x 1.200 dpi otimizados em papel fotográfico, 1.200 x 1.200 dpi de entrada, quant. cart. de impr. 4 (preto, ciano, magenta, amarelo - 1 de cada) opções de impressão em frente e verso automática (padrão) veloc. do processador 360 mhz resolução da cópia texto/imagens em preto:até 1.200 x 600 dpi gráficos/texto em cores:até 1.200 x 600 dpi velocidade da cópia velocidade comparável a laser:até 12 com em preto, até 11 com em cores em preto (rascunho,carta):até 32 com em cores (rascunho,carta): até 32 com conectividade padrão 2 usb 2.0, 1 ethernet, 1 sem fio 802.11b/g/n, 2 portas rj-11/modem, slots de cartão de memória.	UND	15
105	IMPRESSORA A JATO DE TINTA COLORIDA Velocidade Imp. Color Até (ppm): Até 20; Velocid. Impressão Preto (ppm): Até 16; Resolução Máxima (dpi): Até 4800 x 1200; Papel Carta (216 x 279 mm); Papel Ofício 2 (216 x 330 mm); Ciclo Mensal (páginas): 25000; Qtde de Cartuchos Suportados: 04 Independentes; Impressão frente e verso: Automático; Linguagem Padrão: PCL3/PCL3 GUI; Papel Executivo; Papel Ofício 9 (215 x 315 mm); Porta Wi-Fi: 01; Porta USB.	UND	60
106	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER: - (impressão, digitalização, cópia, fax), laser, Resolução de impressão: 600 x 600 dpi. Velocidade de impressão em cores: 8 pág/min, e impressão em preto: 12 pág/min, 2 bandejas com entrada para 150 folhas ou superior. Mídias aceitas: A3, A4, A5, Carta, Executivo, Legal, Ofício, envelope. Memória interna: 160 MB. Interface: Ethernet, USB, resolução de scanner que possa atingir 1200 x 1200 dpi, tensão de entrada 220-240 Vac e 50/60 Hz. Garantia de 12 meses.	UND	15
107	SCANNER DE ALTA VELOCIDADE COM CAPACIDADE DE TAMANHO DE PAPEL A4, OFICIO COPIA FRENTE E VERSO, PROFUNDIDADE DE CORES: 48 BITS INTERNA / 24 BITS EXTERNA, RESOLUÇÃO ÓTICA: 600 DPI, PÁGINAS POR MINUTO: 52IPM / 26PPM CAPACIDADE MÍNIMA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO: 50 FOLHAS CICLO DIÁRIO DE NO MÍNIMO 3000 PÁGINAS, CONECTIVIDADE: USB 2.0, USB, SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS: WINDOWS 7 , WINDOWS 8 , WINDOWS VISTA , WINDOWS XP, LINUX, ALIMENTAÇÃO: 110 V GARANTIA DE 1 ANO	UND	12

Assim, solicitamos à gentileza que a resposta seja formulada para a PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM/PA, juntamente com documentação listada abaixo para o e-mail: licitaourem@gmail.com.

- PESQUISA DE MERCADO
- EDITAL E ANEXOS
- TERMO DE REFERÊNCIA
- PARECER JURIDICO DA ANÁLISE DO EDITAL
- RECURSOS (CASO TENHA) E O PARECER
- TODAS AS PUBLICAÇÕES DO EDITAL
- TODAS AS ATAS DO PROCESSO
- RECURSOS E PARECER (CASO TENHA)
- PARECER JURIDICO FINAL
- PARECER DO CONTROLE INTERNO
- TERMO DE ADJUDICAÇÃO
- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
- PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ATAS
- AVISO DO EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO
- ATA DE REGISTRO
- PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA ATA DE REGSITRO DE PREÇO

Sendo o que nos apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e consideração.



ESTADO DO PARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE OURÉM
GABINETE DO PREFEITO

VALDEMIRO	Assinado de forma
FERNANDES	digital por VALDEMIRO
COELHO	FERNANDES COELHO
JUNIOR:2473730520	JUNIOR:24737305200
0	Dados: 2026.04.10
	10:43:43 -03'00'

VALDEMIRO FERNANDES COELHO JUNIOR
Prefeito Municipal



GABINETE MUNICIPAL

Ofício: nº 150401-2026-GAB-

Capitão Poço/PA, 15 de abril de 2026.

Resposta :Ofício nº59/2026

**Ao excelentíssimo Sr. Valdemiro Fernandes Coelho Junior
Prefeito Municipal de Ourem**

ASSUNTO: AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação da **Prefeitura Municipal de Ourem-Pa**, referente a Adesão à Ata de Registro de Preços nº171001/2025, oriunda do processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico - SRP Nº 027/2025-PMCP** cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de informática e suprimentos para administração municipal, nesta cidade de Capitão Poço/PA, conforme especificações constantes do **Termo de Referência (Anexo I)**.

Na condição de Órgão Gerenciador da presente Ata, nos termos do Art. 86, § 2º, III da lei 14.133/2021 com fulcro no decreto 11462/2023, **autorizamos** a presente adesão, conforme os itens solicitados por Vossa Senhoria, observados os termos da Ata em epígrafe.

Ressaltamos que as contratações decorrentes do referido Registro de Preços não poderão exceder aos quantitativos solicitados e, ainda a partir deste, fica sob responsabilidade do vencedor, em Manifestar interesse ou não quanto à contratação, devendo assim, o solicitante providenciar a devida consulta.

Informamos ainda que se encontra em anexo os documentos pertinentes a referida formalização da Adesão como (Edital de Licitações, Propostas de Preços, ATA de Registro de Preços, Termo de Homologação entre outros).

Sendo o que se apresenta no momento, renovamos votos de consideração, colocando-nos à disposição para os demais esclarecimentos necessários. Segue o anexo com descrição.

Atenciosamente

FERNANDA OLIVEIRA Assinado de forma digital
LIMA:02270957237 por FERNANDA OLIVEIRA
LIMA:02270957237

Fernanda Oliveira Lima
Prefeita Municipal