



PLANILHA DE CUSTO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 033/2017

LOTE (01						
ITEM	REF. PNEUS	SUB. ITEM	QTD	UND.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	V.UN IT	V.TOTAL
		1.1	200	UND.	Execução de Desmontagem/Montagem e Conserto	20,00	4.000,00
		1.2	200	UND.	Fornecimento e troca de bico	20,00	4.000,00
1	PNEUS ARO 13 AO 17	1.3	200	UND.	Fusão (calor) de materiais próprios da composição do pneu (borracha) sobre uma área cortada reconstituindo o dano sobre o pneu. (Vulcanização)	40,00	8.000,00
T 0.777							16.000,00
LOTE (J2	2.1	150	UND.	Execução de Desmontagem/Montagem e Conserto	100,0	15.000,00
	DVELIG A DO	2.2	150	UND.	Fornecimento e troca de bico	100,0	15.000,00
2	PNEUS ARO 20 AO 22.5	2.3	50	UND.	Fusão (calor) de materiais próprios da composição do pneu (borracha) sobre uma área cortada reconstituindo o dano sobre o pneu. (Vulcanização)	300,0	15.000,00
							45.000,00
LOTE (03	1		1		1	
		3.1	75	UND.	Execução de Desmontagem/Montagem e Conserto	100,0 0	7.500,00
		3.2	75	UND.	Fornecimento e troca de bico	100,0	7.500,00
3	PATROL	TROL 3.3 50 UND. Fusão (control próprios pneu (boárea corta dano s	Fusão (calor) de materiais próprios da composição do pneu (borracha) sobre uma área cortada reconstituindo o	300,0	15.000,00		
	I				3 /	l	30.000,00
LOTE (04	<u> </u>		1			
4	CAMINHÃO/Ô	4.1	150	UND.	Execução de Desmontagem/Montagem e Conserto	40,00	6.000,00
•	NIBUS	4.2	150	UND.	Fornecimento e troca de bico	40,00	6.000,00
		4.3	100	UND.	Fusão (calor) de materiais	150,0	15.000,00





			próprios da composição do pneu (borracha) sobre uma área cortada reconstituindo o dano sobre o pneu. (Vulcanização)						
LOTE	05								27.000,00
LOTE	05				Execução			de	
5	MOTOCICLET AS	5.1	140	UND.	Desmonta Conserto			e 20,00	2.800,00
		5.2	100	UND.	Fornecim	ento e tro	ca de bio	co 15,00	1.500,00
							,		4.300,00
		TE 06 - LUB		ĄÇÃO I	DE VEÍCU				
ITEM	DESCRIÇÃO DO			E) (177	TALL OF	UND.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	SERVIÇOS DE (KOMBI, CAMIN	HONETE, CA	AMINH	ÃO 3/4)		UND.	120	23,00	2.760,00
2	SERVIÇOS DE LU CAÇAMBA					UND.	100	35,00	3.500,00
3	SERVIÇOS DE LU (PÁ CARREGAD	EIRA, RETR	OESCA	VADEI	RA)	UND.	100	65,00	6.500,00
4	SERVIÇOS DE LU (PATROL)					UND.	70	95,00	6.650,00
5	SERVIÇOS DE (TRATOR DE PN		ÇÃO E	EM MÁ	QUINAS	UND.	70	50,00	3.500,00
						,			22.910,00
TERRA 6	DESCRICT O DO			AVAGE	EM DE VE			** ***	TI TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO DO LAVAGEM SIMP			myiaaa d	a 1imm 272	UND.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	interna e extern desengraxantes, s aspiração, incluin popular, caminhon similares)	a de veícul silicone, pne do a lavager	los, co u preti n da p	m aplionho, oo ointura;	cação de dorizador, (carro de	UND.	200	50,00	10.000,00
2	LAVAGEM GERAL: Consiste nos serviços de limpeza interna e externa de veículos, com aplicação de desengraxantes, silicone, pneu pretinho, odorizador, aspiração, incluindo a lavagem da pintura, motor, chassi e carroceria e todos os outros serviços afins. (Carro de popular, caminhoneta, van, ambulância e outros veículos similares)				UND.	200	70,00	14.000,00	
									24.000,00
TERRA	DECCRICÃO DO	o centrace	NC .	LOT	E 08	TIME	OTD	T/ TINITE	VTOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO DO LAVAGEM SIMP			ervices d	e limneza	UND.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
3	interna e extern desengraxantes, s aspiração, incluind médio portes - mic	a de veícul silicone, pne do a lavagem	los, co u preti da pin	m aplionho, oo tura; (ve	cação de dorizador,	UND	200	80,00	16.000,00
4	LAVAGEM GER interna e extern desengraxantes, s	a de veícul	los, co	m apli		UND	200	120,00	24.000,00





	aspiração, incluindo a lavagem da pintura, motor, chassi e carroceria e todos os outros serviços afins. (Veículos de					
	médio portes - micro -ônibus, caminhão 3/4)					
					40.000,00	
LOTE 09						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	
5	LAVAGEM SIMPLES: Consiste nos serviços de limpeza interna e externa de veículos, com aplicação de desengraxantes, silicone, pneu pretinho, odorizador, aspiração, incluindo a lavagem da pintura; (veículos de grande porte - ônibus, caminhão)	UND	60	100,00	6.000,00	
6	LAVAGEM GERAL: Consiste nos serviços de limpeza interna e externa de veículos, com aplicação de desengraxantes, silicone, pneu pretinho, odorizador, aspiração, incluindo a lavagem da pintura, motor, chassi e carroceria e todos os outros serviços afins. (Veículos de grande porte - ônibus, caminhão)	UND	60	150,00	9.000,00	
					15.000,00	
LOT	TE 10 - SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO AUTOM	OTIVO ((POPUI	LAR/CAM	INHONETE)	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	
1	Serviços de reparo do sistema de resfriamento do ar do interior do veículo.	UND.	70	250,00	17.500,00	
2	Reposição de gás no sistema de resfriamento	UND.	100	120,00	12.000,00	
3	Substituição do compressor	UND.	80	200,00	16.000,00	
4	Higienização completa do sistema	UND.	40	350,00	14.000,00	
					59.500,00	
	LOTE 11					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	V. UNIT	59.500,00 V. TOTAL	
ITEM 1		UND.	QTD	770,00		
	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA) PERIÓDICA DE CENTRAL TELEFÔNICA E SERVIÇOS CORRELATOS. (MOD.				V. TOTAL 7.700,00	
1	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA) PERIÓDICA DE CENTRAL TELEFÔNICA E SERVIÇOS CORRELATOS. (MOD. INTELBRAS TI 730i) LOTE 12 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇ	UND.	10	770,00	7.700,00 7.700,00	
1	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA) PERIÓDICA DE CENTRAL TELEFÔNICA E SERVIÇOS CORRELATOS. (MOD. INTELBRAS TI 730i) LOTE 12 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇ	UND.	10 GÁS DE	770,00 CCENTRA	7.700,00 7.700,00	
1	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA) PERIÓDICA DE CENTRAL TELEFÔNICA E SERVIÇOS CORRELATOS. (MOD. INTELBRAS TI 730i) LOTE 12 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇ	UND.	10 GÁS DE	770,00 CCENTRA	7.700,00 7.700,00 L DE AR	
1 ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA) PERIÓDICA DE CENTRAL TELEFÔNICA E SERVIÇOS CORRELATOS. (MOD. INTELBRAS TI 730i) LOTE 12 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de Instalação de Central de ar de 7.000 a 12.000	UND.	10 GÁS DE	770,00 CCENTRA V. UNIT	7.700,00 7.700,00 L DE AR V. TOTAL	
1 ITEM 1	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA) PERIÓDICA DE CENTRAL TELEFÔNICA E SERVIÇOS CORRELATOS. (MOD. INTELBRAS TI 730i) LOTE 12 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de Instalação de Central de ar de 7.000 a 12.000 btus Serviços de Instalação de Central de ar de 18.000 a	UND. AO DE O UND. UND.	10 GÁS DE QTD 120	770,00 C CENTRA V. UNIT 200,00	7.700,00 7.700,00 L DE AR V. TOTAL 24.000,00	
1 ITEM 1 2	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA) PERIÓDICA DE CENTRAL TELEFÔNICA E SERVIÇOS CORRELATOS. (MOD. INTELBRAS TI 730i) LOTE 12 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de Instalação de Central de ar de 7.000 a 12.000 btus Serviços de Instalação de Central de ar de 18.000 a 36.000 btus Serviços de reposição de gás de Central de ar de 7.000 a	UND. ZÃO DE (UND. UND. UND.	10 GÁS DE QTD 120 70	770,00 C CENTRA V. UNIT 200,00 230,00	7.700,00 7.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00	
1 ITEM 1 2 3	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA) PERIÓDICA DE CENTRAL TELEFÔNICA E SERVIÇOS CORRELATOS. (MOD. INTELBRAS TI 730i) LOTE 12 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de Instalação de Central de ar de 7.000 a 12.000 btus Serviços de Instalação de Central de ar de 18.000 a 36.000 btus Serviços de reposição de gás de Central de ar de 7.000 a 12.000 btus Serviços de reposição de gás de Central de ar de 18.000 a 2.000 btus	UND. AO DE O UND. UND. UND. UND.	10 GÁS DE QTD 120 70 120	770,00 C CENTRA V. UNIT 200,00 230,00 150,00	7.700,00 7.700,00 1 DE AR V. TOTAL 24.000,00 16.100,00 18.000,00	
1 ITEM 1 2 3	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA) PERIÓDICA DE CENTRAL TELEFÔNICA E SERVIÇOS CORRELATOS. (MOD. INTELBRAS TI 730i) LOTE 12 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de Instalação de Central de ar de 7.000 a 12.000 btus Serviços de Instalação de Central de ar de 18.000 a 36.000 btus Serviços de reposição de gás de Central de ar de 7.000 a 12.000 btus Serviços de reposição de gás de Central de ar de 18.000 a 2.000 btus	UND. EÃO DE COUND. UND. UND. UND. UND.	10 GÁS DE QTD 120 70 120 60	770,00 CCENTRA V. UNIT 200,00 230,00 150,00 180,00	7.700,00 7.700,00 1.00 AR V. TOTAL 24.000,00 16.100,00 18.000,00 10.800,00 68.900,00	
1 ITEM 1 2 3	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA) PERIÓDICA DE CENTRAL TELEFÔNICA E SERVIÇOS CORRELATOS. (MOD. INTELBRAS TI 730i) LOTE 12 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de Instalação de Central de ar de 7.000 a 12.000 btus Serviços de Instalação de Central de ar de 18.000 a 36.000 btus Serviços de reposição de gás de Central de ar de 7.000 a 12.000 btus Serviços de reposição de gás de Central de ar de 18.000 a 36.000 btus Serviços de reposição de gás de Central de ar de 18.000 a 36.000 btus	UND. EÃO DE COUND. UND. UND. UND. UND.	10 GÁS DE QTD 120 70 120 60	770,00 CCENTRA V. UNIT 200,00 230,00 150,00 180,00	7.700,00 7.700,00 L DE AR V. TOTAL 24.000,00 16.100,00 18.000,00 10.800,00 68.900,00	
1 ITEM 1 2 3 4	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA) PERIÓDICA DE CENTRAL TELEFÔNICA E SERVIÇOS CORRELATOS. (MOD. INTELBRAS TI 730i) LOTE 12 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇ DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de Instalação de Central de ar de 7.000 a 12.000 btus Serviços de Instalação de Central de ar de 18.000 a 36.000 btus Serviços de reposição de gás de Central de ar de 7.000 a 12.000 btus Serviços de reposição de gás de Central de ar de 18.000 a 36.000 btus LOTE 13 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIFORNECIMENTO DE MA	UND. EÃO DE O UND. UND. UND. UND. UND.	10 GÁS DE QTD 120 70 120 60 EMPEI	770,00 C CENTRA V. UNIT 200,00 230,00 150,00 180,00 RADOS CO	7.700,00 7.700,00 1.700,00 L DE AR V. TOTAL 24.000,00 16.100,00 18.000,00 10.800,00 68.900,00 DM	
1 ITEM 1 2 3 4 ITEM	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA) PERIÓDICA DE CENTRAL TELEFÔNICA E SERVIÇOS CORRELATOS. (MOD. INTELBRAS TI 730i) LOTE 12 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPOSIÇO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços de Instalação de Central de ar de 7.000 a 12.000 btus Serviços de Instalação de Central de ar de 18.000 a 36.000 btus Serviços de reposição de gás de Central de ar de 7.000 a 12.000 btus Serviços de reposição de gás de Central de ar de 18.000 a 36.000 btus LOTE 13 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIFORNECIMENTO DE MA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND. ZÃO DE COUND. UND. UND. UND. UND. UND.	10 GÁS DE QTD 120 70 120 60 EMPEI	770,00 C CENTRA V. UNIT 200,00 230,00 150,00 180,00 RADOS CO V. UNIT	7.700,00 7.700,00 1.700,00 L DE AR V. TOTAL 24.000,00 16.100,00 18.000,00 10.800,00 68.900,00 DM V. TOTAL	





		3 50			4.5.00.00
4	VIDRO FUME 10 MM	M^2	50	250,00	12.500,00
5	VIDRO VERDE 8 MM	M^2	50	200,00	10.000,00
6	VIDRO VERDE 10 MM	M^2	50	265,00	13.250,00
7	ESQUADRILHA DE ALUMINIO	M	100	240,00	24.000,00
8	DIVISORIA DE ELCATEX SEM VIDRO	M	100	120,00	12.000,00
9	DIVISORIA DE ELCATEX COM VIDRO	M	100	150,00	15.000,00
					130.250,00
	LOTE 14 - SERVIÇOS DE COF	FE BRE	AK		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	Coffee Break (salgadinhos, bolo, frutas, CACHORRO QUENTE, MINI SANDUÍCHES, MINI PIZZA, sucos e refrigerantes) por pessoa.	UND.	3000	15,00	45.000,00
					45.000,00
	LOTE 15 - LOCAÇÃO DE BANHEI	_	MICOS		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	BANHEIROS QUÍMICOS - Locação, transporte e limpeza (higienização) diária de banheiros químicos. Produzido em polietileno, com as seguintes medidas mínimas: altura: 2,24m, largura: 1,22m, comprimento: 1,16m. Possuem vaso sanitário, dispensam rede de água e esg.	diária	150	280,00	42.000,00
2	BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS - Locação, transporte e limpeza diária de banheiros químicos. Produzido em polietileno, altura: 2,24m, largura: 1,22m, comprimento: 1,16m. Possuem vaso sanitário, dispensam rede de água e esgoto	diária	100	300,00	30.000,00
					72.000,00
	LOTE 16 - LIMPEZA DE F			1	T
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	Desentupimento e Limpeza de fossa séptica, executada através de hidrojateamento a alta pressão com regulagem combinado com sistema de sucção a alto vácuo, incluindo transporte e descarte de material, (cada viagem de com no mínimo 10 metros cúbicos)	UND.	300	200,00	60.000,00
					60.000,00
	LOTE 17 - LOCAÇÃO DE MESAS	E CADE	IRAS	1	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	LOCAÇÃO DE JOGO MESA COM 04 CADEIRAS Mesa plástica quadrada 0,70x0,70cm e cadeira plástica sem braço, todos os itens devem ser iguais e na cor branca	JG	1000	18,00	18.000,00
					18.000,00
LOTE 18 - GRADEAME					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	LOCAÇÃO DE GRADEAMENTO - DIRECIONAMENTO E PROTEÇÃO DE PUBLICO - Gradeamento: grades de proteção e direcionamento de público em perfeitas condições de uso, galvanizadas ou pintadas na mesma cor, limpas, isentas de ferrugens e	M	2000	13,00	26.000,00





	sem peças tortas, sendo todas do mesmo modelo, formato				
	e encaixe. Medidas: 2,00 (comprimento) x 1,20 (altura).				26,000,00
	LOTE 10 TENDAS	1			26.000,00
ITEM	LOTE 19 - TENDAS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
	Locação de - Tenda tamanho 4x4 mt (deve transportada,				
1	montada e desmontada pela contratada)	diária	70	150,00	10.500,00
	Locação de - Tenda tamanho 6x6 mt (deve transportada,	11.7.1	7 0	200.00	1.7.000.00
2	montada e desmontada pela contratada)	diária	50	300,00	15.000,00
3	Locação de - Tenda tamanho 10x10 mt (deve	diária	20	700,00	14.000,00
<i>J</i>	transportada, montada e desmontada pela contratada)	Giaria	20	700,00	·
	LOTE AO DALGO/DALA	HOLE			39.500,00
LEDENA	LOTE 20 - PALCO/PALA	_	OTD	X7 TINITE	V TOTAL
HEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
	PALANQUE DE ESTRUTURA METÁLICA				
	MEDINDO 15 X 5 METROS - (EVENTOS DE 01 A 03				
	DIAS) Palanque: de estrutura metálica medindo 15 x 5				
	metros a 2 metros do chão, com cobertura em lona tipo CAPE anti-chamas, devidamente iluminado, com 01				
	escada de acesso com as medidas mínimas exigidas pelas normas de segurança, corrimão e grade em toda a sua				42.000,00
	volta de tubo galvanizado ou pintado na espessura de				
1	48,30mm (com espaçamento que impeça a passagem de	diária	12	3.500,00	
1	uma criança). A lona branca de PVC deverá ser anti-	ulalla	12	3.300,00	42.000,00
	chama e deverá estar em perfeitas condições, limpas,				
	isentas de poeira, graxas e outros resíduos e sem rasgos				
	ou remendos. Deve ainda atender à legislação vigente de				
	segurança. Fechamento em lona em toda a parte traseira				
	do palanque e fechamento em tecido preto em perfeitas				
	condições, na parte inferior da estrutura (em toda a volta).				
	Devidamente aterrada.				
	PALCO DE 10 X 08 M EM TRELIÇA DE ALUMÍNIO				
	LINHA PESADA Q30, COM 1,60M DE ALTURA,				
	SENDO 10 M DE BOCA (FRENTE) MAIS TORRES				
	PARA FLY (EVENTOS DE 01 A 03 DIAS) Palco de				
	10X08 metros com 1,60m de altura em treliça de				
	alumínio linha pesada Q30, sendo 10 metros de boca				
	(frente) mais asas de PA ou estrutura para fly house mix,				
	por 08 metros de profundidade e 07 metros de pé direito,				
2	com proteção lateral (gradeado), coberto com lona e com	diária	12	4.000,00	48.000,00
	fechamento em tela no fundo e nas laterais. Essa				
	cobertura deverá ser com estrutura travada e suportar				
	4.000 kilos, O palco deverá conter 02 (duas) áreas de				
	serviço nas medidas mínimas 4,0 x 4,0 metros,				
	devidamente coberto com lona e com fechamento lateral				
	e fundos, para abrigar equipamentos de som (monitor) e				
	iluminação. 01 house Mix P.A. coberta e com				
	fechamentos laterais. Devidamente aterrado.]		
	Tomp Ad District To Section 1	AT MESS			90.000,00
TOPES	LOTE 21 - BANDA DE SHOW LOC			1	W mom/s
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL





1	Contratação de banda regional, pagamento de todas as taxas e serviços* correspondentes para realização do show com público médio de 1.000 pessoas. Duração mínima do show de 02 horas.	UND.	15	3.000,00	45.000,00
2	Contratação de banda Regional, pagamento de todas as taxas e serviços* correspondentes para realização do show com público médio de 2.500 pessoas. Duração mínima do show de 02 horas.	UND.	10	5.000,00	50.000,00
3	Contratação de banda Regional, pagamento de todas as taxas e serviços* correspondentes para realização do show com público médio de 5.000 pessoas. Duração mínima do show de 02 horas.	UND.	8	10.000,0	80.000,00
					175.000,00
	LOTE 22 - ARQUIBANC	ADA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	V.UNIT	V. TOTAL
1	ARQUIBANCADAS EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR DE ALUMÍNIO OU AÇO, DEGRAUS E PASSEIO: Arquibancada descoberta com degraus de largura mínima de 0,61m, circulação frontal mínima de 1,70m, comprimento total de 69m, considerando-se 40cm/lugar, altura do piso da circulação máxima de 0,33m e mínima de 0,25m (caso utilizem altura de piso acima de 0,33m, fica obrigatório a largura mínima dos mesmo de 01,20m e deverão ter também OBRIGATÓRIAMENTE corrimões frontal em cada nível de piso, de acordo com a Norma Técnica), com pisos modulados em compensado ante derrapante de 15mm estruturado com perfis metálicos em Alumínio ou aço, guarda corpos laterais com 04 linhas de tubo, guarda-corpo dos fundo com grade modulada. Considerar o espaço ocupado por cada pessoa de 0,40 m (40cm). O comprimento total das estruturas a serem montadas é de 69 metros lineares. ATERRAMENTO exclusivo para a Arquibancada em seis pontos por módulo com 3 varas de cobre Ø 5/8", com 1,5m cada, posicionadas no formato delta Δ, devidamente conectado a um cabo de cobre com diâmetro de 30mm de acordo com a NBR 5410 (Norma Brasileira de Instalação Elétricas de Baixa Tensão).	M	2000	35,00	70.000,00
					70.000,00
	LOTE 22.1 - Sistema de sono		ı		I
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	PA SISTEMA LINE ARRAY 01 mixer digital c/ 32 canais, 08 caixas line c/ no mínimo 1200 wats cada, 08 sub c/ no mínimo 1600 wats cada, 02 potencias c/ 6000 wats p/ grave, 02 potencias c/ 6000 wats para médio, 01 potência c/ 4000 wats para agudo, 01 processador e 01 mult cabo 48 vias. SAIDE 02 caixas de sub, 02 caixas de médio/alto, 01 potência para sub, 01 potência para médio/alto e 01 processador. MONITOR 01 mixer digital c/ 32 canais, 01 cubo de baixo, 01 cubo de guitarra, 04 monitores, 02 potencias para monitores, 01 kit microfone	diária	10	7.500,00	75.000,00





cabo de 08 vias para percussão, 01 mult cabo de 08 vias para bateria, 14 pedestais, 06 garras, 10 direct, 01 bateria completa prata e 01 tomadeiro. **TEM** DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** 12 refletores par led, 06 mover head 575 ou beam 200, 02 mini brut c/ 04 lámpadas, 01 maguina de fumera, 01 rack de 12 canais, 01 mesa de iluminação e 02 set light. **TOTE 24 - SOM DE PEQUENO PORTE** **ILOTE 24 - SOM DE PEQUENO PORTE** **ITEM** **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** **SOM DE PEQUENO PORTE TIPO CARRETINHA; carretinha de pequeno porte para atender pequenos eventos.** **ILOTE 25 - GERADOR DE ENERGIA** **ITEM** **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** **GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído e até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. **GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. **GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de destribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel		para bateria, 01 kit microfone para percussão, 04 microfones para vocal, 02 microfones sem fio, 01 mult				
para bateria, 14 pedestais, 06 garras, 10 direct, 01 bateria completa prata e 01 tomadeiro. TITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD V. UNIT V. TOTAL.						
TEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD V. UNIT V. TOTAL						
TIEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD V. UNIT V. TOTAL		completa prata e 01 tomadeiro.				
Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 12 refletores par led, 06 mover head 575 ou beam 200, 02 1 mini brut c/ 04 lámpadas, 01 máquina de fumaça, 01 rack de 12 canais, 01 mesa de iluminação e 02 set light. 3.500,00 35.000						75.000,00
1 refletores par led, 06 mover head 575 ou beam 200, 02 mini brut c/ 04 lâmpadas, 01 máquina de fumaça, 01 rack de 12 canais, 01 mesa de iluminação e 02 set light. Som De Pequeno Porte TIPO CARRETINHA; 1 carretinha de pequeno porte para atender pequenos eventos. UND. QTD V. UNIT V. TOTAL				ı	1	
mini brut c/ 04 lâmpadas, 01 máquina de fumaça, 01 rack de 12 canais, 01 mesa de iluminação e 02 set light. LOTE 24 - SOM DE PEQUENO PORTE SOM DE PEQUENO PORTE UND. QTD V. UNIT V. TOTAL	ITEM		UND.	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
LOTE 24 - SOM DE PEQUENO PORTE			1.7.	1.0	2 500 00	25,000,00
I.OTE 24 - SOM DE PEQUENO PORTE ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD V. UNIT V. TOTAL SOM DE PEQUENO PORTE TIPO CARRETINHA; carretinha de pequeno porte para atender pequenos eventos. LOTE 25 - GERADOR DE ENERGIA ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD V. UNIT V. TOTAL GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído e até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de cuitado de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção edemais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. 2 de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fonecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação 33.000,0	1		diária	10	3.500,00	35.000,00
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD V. UNIT V. TOTAL SOM DE PEQUENO PORTE TIPO CARRETINHA; carretinha de pequeno porte para atender pequenos eventos. LOTE 25 - GERADOR DE ENERGIA ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD V. UNIT V. TOTAL GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído e até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de requência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de de istribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação LOTE 26 - TRIO ELETRICO		de 12 canais, 01 mesa de iluminação e 02 set light.				25 000 00
SOM DE PEQUENO PORTE TIPO CARRETINHA; carretinha de pequeno porte para atender pequenos eventos. 100 40,00 4.000,0		LOTE 24 SOM DE PEQUEN	Λ ΡΛΡΤ	F.		33.000,00
SOM DE PEQUENO PORTE TIPO CARRETINHA; carretinha de pequeno porte para atender pequenos eventos. LOTE 25 - GERADOR DE ENERGIA LOTE 25 - GERADOR DE ENERGIA LOTE 25 - GERADOR DE ENERGIA GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído e até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação LOTE 26 - TRIO ELETRICO	ITEM				V IINIT	V TOTAL
totte 25 - GERADOR DE ENERGIA ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído e até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação LOTE 26 - TRIO ELETRICO	1115141	·	UND.	QID	V. UIVII	v. IOIAL
LOTE 25 - GERADOR DE ENERGIA ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído e até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação LOTE 26 - TRIO ELETRICO	1		hora	100	40.00	4 000 00
LOTE 25 - GERADOR DE ENERGIA ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído e até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fâcil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fâcil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação LOTE 26 - TRIO ELETRICO	1		nora	100	10,00	1.000,00
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QTD V. UNIT V. TOTAL GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído e até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação LOTE 26 - TRIO ELETRICO		eventos.				4.000,00
UND. QTD V. UNIT V. TOTAL		LOTE 25 - GERADOR DE EI	NERGIA			11000,00
com container de isolamento acústico, blindagem de ruído e até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação 33.000,0	ITEM				V. UNIT	V. TOTAL
ruído e até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação. GERADOR DE ENERGIA DE 180 KVA: silenciado com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação 33.000,t LOTE 26 - TRIO ELETRICO		GERADOR DE ENERGIA DE 250 KVA: silenciado				
com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais equipamentos de segurança exigidos pela legislação LOTE 26 - TRIO ELETRICO 1.500,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00	1	ruído e até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais	diária	10	1.800,00	18.000,00
	2	com container de isolamento acústico, blindagem de ruído de até 70 decibéis na distância de 4 metros, chave de distribuição de força trifásica 220volts + neutro, sendo todo sistema devidamente aterrado, com regulador automático de tensão e frequência (60hz), painel de controle com fácil visualização dos comandos, sistemas de proteção contra curto circuito e sobre corrente, cabeamento anti-chamas de no mínimo 50 metros que atenda a capacidade de fornecimento de corrente do grupo gerador, sendo que os cabos deverão estar em bom estado de conservação, sem emendas e dentro das normas da abnt; extintor de incêndio grades de proteção e demais	diária	10	1.500,00	15.000,00 33.000,00
		LOTE 26 - TRIO ELETR	ICO			221200,00
	ITEM			QTD	V. UNIT	V. TOTAL





Em atenção ao PBS n° 043/2017, objetivando a instrução do presente processo informamos que foram realizadas consultas no mercado local e regional sobre os preços acima mencionados para o objeto deste PREGÃO PRESENCIAL SRP, estimando o montante em R\$ 1.281.060,00 (hum milhão duzentos e oitenta e um mil e sessenta reais).

Brasil Novo/PA, 17 de maio de 2017.

JOZIMAR DOS SANTOS SILVA

Pregoeiro