

Pregão Eletrônico

925387.262019 .83909 .4503 .1030030



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00026/2019 (SRP)

Às 09:04 horas do dia 08 de março de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 91.824/2018 de 31/08/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 238/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00026/2019. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR DA CATEGORIA INJETÁVEL, DESCARTADORES, ADESIVO E ABSORVENTES, visando atender o PROGRAMA DE IMUNIZAÇÕES da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM (SESMA), de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** SERINGA**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA (ESCALA ML), NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 30.000**Valor estimado:** R\$ 1,3200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 2****Descrição:** ALGODÃO**Descrição Complementar:** ALGODÃO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM BOLAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 10.000**Valor estimado:** R\$ 4,2400**Unidade de fornecimento:** EMBALAGEM 50,00 G**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2,2500 e a quantidade de 10.000 EMBALAGEM 50,00 G .

Item: 3**Descrição:** COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE**Descrição Complementar:** COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPAS, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE E, TIPO USO DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.000**Valor estimado:** R\$ 7,4900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3,7400 e a quantidade de 5.000 UNIDADE .

Item: 4**Descrição:** COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE**Descrição Complementar:** COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 20 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPAS, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE E, TIPO USO DESCARTÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.000**Valor estimado:** R\$ 10,4600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado

Aceito para: PHENIX HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5,5000 e a quantidade de 5.000 UNIDADE .

Item: 5**Descrição:** CURATIVO.**Descrição Complementar:** CURATIVO., MATERIAL* NÃO TECIDO, RESINA E ADESIVO, COMPONENTES* COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, FORMATO REDONDO, OPACIDADE OPACO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* MICROPOROSO, HIPOALERGÊNICO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.000**Valor estimado:** R\$ 19,3500**Unidade de fornecimento:** CAIXA**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17,0800 e a quantidade de 2.000 CAIXA .**Item: 6****Descrição:** SERINGA**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300.000**Valor estimado:** R\$ 0,6600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** F CARDOSO E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,6100 e a quantidade de 300.000 UNIDADE .**Item: 7****Descrição:** SERINGA**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100.000**Valor estimado:** R\$ 0,6600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 8****Descrição:** SERINGA**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 300.000**Valor estimado:** R\$ 0,8000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** F CARDOSO E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,4900 e a quantidade de 300.000 UNIDADE .**Item: 9****Descrição:** SERINGA**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 100.000**Valor estimado:** R\$ 0,8000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 10****Descrição:** SERINGA**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 675.000**Valor estimado:** R\$ 0,8200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** F CARDOSO E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,5400 e a quantidade de 675.000 UNIDADE .**Item: 11****Descrição:** SERINGA**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 225.000**Valor estimado:** R\$ 0,8200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 12****Descrição:** SERINGA**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 450.000**Valor estimado:** R\$ 0,7800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** F CARDOSO E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,5100 e a quantidade de 450.000 UNIDADE .**Item: 13****Descrição:** SERINGA**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 150.000**Valor estimado:** R\$ 0,7800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aceito para:** FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,7800 e a quantidade de 150.000 UNIDADE .**Item: 14****Descrição:** AGULHA**Descrição Complementar:** AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO ASPIRATIVA P/ MIELOGRAMA, DIMENSÕES 10 GAU, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR, OUTROS COMPONENTES C/ CONTROLE DE PROFUNDIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40.000**Valor estimado:** R\$ 0,1200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,0700 e a quantidade de 40.000 UNIDADE .**Item: 15****Descrição:** SERINGA**Descrição Complementar:** SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 40.000**Valor estimado:** R\$ 1,1800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 0,9400 e a quantidade de 40.000 UNIDADE .**Histórico****Item: 1 - SERINGA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA Marca: BD MEDICAL Fabricante: BD MEDICAL Modelo / Versão: BD MEDICAL	Sim	Sim	30.000	R\$ 1,0000	R\$ 30.000,0000	07/03/2019 17:34:16
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	30.000	R\$ 1,3200	R\$ 39.600,0000	22/02/2019 10:10:10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA 1ml descartável, em polipropileno, com agulha 13 x 3,8, com graduação em ml (tuberculina) bico central rosqueado, embolo ajustado ponteira de borracha siliconizada.

Marca: SR**Fabricante:** SR**Modelo / Versão:** UNIDADE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERINGA 1ml descartável, em polipropileno, com agulha 13 x 3,8, com graduação em ml (tuberculina) bico central rosqueado, embolo ajustado ponteira de borracha siliconizada.

08.214.036/0001-80	L & A COMERCIO E	Sim	Sim	30.000	R\$ 1,3200	R\$ 39.600,0000	07/03/2019
	SERVICOS LTDA						16:52:57

Marca: injex**Fabricante:** injex**Modelo / Versão:** 1ml**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Seringa 1ml descartável, em polipropileno, com agulha 13 x 3,8, com graduação em ml (tuberculina) bico central rosqueado, embolo ajustado ponteira de borracha siliconizada.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,3200	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 1,3200	08.214.036/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 1,0000	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,9900	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:19:08:310
R\$ 0,9800	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:20:39:753
R\$ 0,9700	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:21:12:020
R\$ 0,9500	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:21:33:037
R\$ 0,9400	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:22:00:493
R\$ 0,9000	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:22:14:993
R\$ 0,8900	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:22:31:027
R\$ 0,8800	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:22:43:933
R\$ 0,8700	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:26:37:323
R\$ 0,8700	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:27:21:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/03/2019 09:10:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/03/2019 09:14:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 09:19:10.
Encerrado	08/03/2019 09:29:46	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2019 10:23:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2019 11:19:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02.
Recusa	08/03/2019 15:10:35	Recusa da proposta. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,8700. Motivo: Proposta recusada, devido NÃO envio de proposta de preços quando convocado através do chat Comprasnet, juntamente com outros itens, com manifestação do licitante de que o fabricante detentor do registro (SR) não o fabrica mais o produto.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2019 15:30:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2019 16:19:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/03/2019 14:15:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/03/2019 14:44:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80.
Aceite	01/04/2019 14:47:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,8700.
Inabilitado	01/04/2019 14:48:03	Inabilitação de proposta. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,8700. Motivo: Proposta INABILITADA, devido

registro no SICAF de "impedimento de licitar" e de acordo com subitem 2.2.4 do Edital.

Cancelado na aceitação	01/04/2019 16:01:45	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado, conforme manifestação da Área Técnica da SESMA, neste momento após ser informada do andamento do certame e prevendo o atraso em finalizar o mesmo, solicitou cancelamento do item, por conveniência da Administração pública.
Registro Intenção de Recurso	01/04/2019 16:12:19	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 05860709000180. Motivo: A EMPRESA DIAGNOSTICA BRASIL VEM IMPETRAR INTENÇÃO DE RECURSO, POIS PRIMEIRAMENTE HÁ UM EQUÍVOCO MUITO GRANDE, POIS ESTAMOS IDÔNEOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Intenção de Recurso Recusada	01/04/2019 17:27:19	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05860709000180. Motivo: Nego Intenção de Recurso, considerando que em pesquisa atualizada no SICAF da empresa RECORRENTE, verifiquei que a mesma está impedida de licitar no âmbito da Prefeitura Municipal de Barcarena, o que a impede de participar e praticar todos os atos do certame licitatório conforme item 2.2 e subitem 2.2.4 do Edital, aos termos do PE SRP nº 26/2019-SESMA.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.860.709/0001-80	01/04/2019 16:12	01/04/2019 17:27	Recusado
Motivo Intenção: A EMPRESA DIAGNOSTICA BRASIL VEM IMPETRAR INTENÇÃO DE RECURSO, POIS PRIMEIRAMENTE HÁ UM EQUÍVOCO MUITO GRANDE, POIS ESTAMOS IDÔNEOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGUNDO, PARA OS ITENS DE SERINGA, AS EMPRESAS QUE VENCERAM COM A INDÚSTRIA SR, NÃO CONTEMPLAM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, POIS NÃO POSSUEM ESPAÇO MORTO E ÊMBOLO DESTACÁVEL. COMO VAMOS DEMONSTRAR EM NOSSO RECURSO. PEDIMOS TOTAL ATENÇÃO PARA O QUE SE REFERE A ESTARMOS INIDÔNEOS. GRATO.			
Motivo Aceite ou Recusa: Nego Intenção de Recurso, considerando que em pesquisa atualizada no SICAF da empresa RECORRENTE, verifiquei que a mesma está impedida de licitar no âmbito da Prefeitura Municipal de Barcarena, o que a impede de participar e praticar todos os atos do certame licitatório conforme item 2.2 e subitem 2.2.4 do Edital, aos termos do PE SRP nº 26/2019-SESMA.			

Item: 2 - ALGODÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 4,2400	R\$ 42.400,0000	22/02/2019 10:10:10
Marca: NATHALYA Fabricante: ERS Modelo / Versão: PCT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALGODÃO EM BOLAS: para assepsia e punção venosa, composto de fibras 100% de algodão alvejado, isento de impurezas, substâncias gordurosas e alvejantes ópticos, embalado em pacotes com 50g. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.635, principalmente no quesito hidrofiliabilidade e capacidade de absorção, sob pena de desclassificação.							
03.596.923/0001-46	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 4,2400	R\$ 42.400,0000	27/02/2019 08:38:58
Marca: NATHY Fabricante: ERS Modelo / Versão: NATHY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALGODÃO EM BOLAS PARA ASSEPSIA E PUNÇÃO VENOSA, FIBRAS 100% DE ALGODÃO ALVEJADO, ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS E ALVEJANTES OPTICOS, EMBALADO EM PACOTES COM 50G, ESPECIFICAÇÕES DA NBR 14635. RMS: 81400090001 PROCEDÊNCIA: NACIONAL							
07.832.455/0001-12	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 4,2400	R\$ 42.400,0000	05/03/2019 10:33:35
Marca: NATHALYA Fabricante: NATHALYA Modelo / Versão: ALGODÃO EM BOLAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALGODÃO EM BOLAS: para assepsia e punção venosa, composto de fibras 100% de algodão alvejado, isento de impurezas, substâncias gordurosas e alvejantes ópticos, embalado em pacotes com 50g. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.635, principalmente no quesito hidrofiliabilidade e capacidade de absorção, sob pena de desclassificação.							
27.105.456/0001-72	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	10.000	R\$ 4,2400	R\$ 42.400,0000	06/03/2019 11:05:28
Marca: MELHORMED Fabricante: MELHORMED Modelo / Versão: EMBALAGEM 50,00 G Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALGODÃO EM BOLAS: para assepsia e punção venosa, composto de fibras 100% de algodão alvejado, isento de impurezas, substâncias gordurosas e alvejantes ópticos, embalado em pacotes com 50g. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.635,							

principalmente no quesito hidrofiliidade e capacidade de absorção, sob pena de desclassificação. MARCA: MELHORMED

12.606.382/0001-80	ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITA	Sim	Sim	10.000	R\$ 4,2400	R\$ 42.400,0000	07/03/2019 16:17:15
--------------------	---	-----	-----	--------	------------	-----------------	------------------------

Marca: Farol

Fabricante: Farol

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALGODÃO EM BOLAS: para assepsia e punção venosa, composto de fibras 100% de algodão alveado, isento de impurezas, substâncias gordurosas e alvejantes ópticos, embalado em pacotes com 50g. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.635, principalmente no quesito hidrofiliidade e capacidade de absorção, sob pena de desclassificação.

08.214.036/0001-80	L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10.000	R\$ 4,2400	R\$ 42.400,0000	07/03/2019 16:52:57
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	--------	------------	-----------------	------------------------

Marca: NATHY

Fabricante: NATHY

Modelo / Versão: 50g

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Algodão em bolas: para assepsia e punção venosa, composto de fibras 100% de algodão alveado, isento de impurezas, substâncias gordurosas e alvejantes ópticos, embalado em pacotes com 50g. O produto deverá atender na íntegra as especificações da NBR 14.635, principalmente no quesito hidrofiliidade e capacidade de absorção, sob pena de desclassificação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4,2400	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 4,2400	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 4,2400	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 4,2400	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 4,2400	08.214.036/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 4,2400	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 4,2000	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:13:37:020
R\$ 4,1900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:14:56:793
R\$ 4,0000	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:16:26:407
R\$ 3,9900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:16:30:487
R\$ 3,8000	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:16:49:020
R\$ 3,7900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:16:52:173
R\$ 3,5000	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:17:10:550
R\$ 3,4900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:17:16:130
R\$ 3,3000	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:17:33:757
R\$ 3,2900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:17:37:990
R\$ 3,1000	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:18:44:573
R\$ 3,0900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:18:48:667
R\$ 3,0800	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:19:11:717
R\$ 2,9500	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:19:23:513
R\$ 3,2000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:19:29:983
R\$ 3,0700	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:19:36:357
R\$ 3,0700	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:19:46:920
R\$ 2,9400	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:19:59:470
R\$ 2,8500	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:20:04:233
R\$ 2,9200	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:20:09:797
R\$ 2,8500	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:20:10:190
R\$ 2,8400	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:20:20:080
R\$ 2,8200	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:20:29:813
R\$ 2,8300	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:20:31:737
R\$ 2,7500	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:20:39:737
R\$ 2,8100	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:20:41:363
R\$ 2,7300	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:20:53:973
R\$ 2,6800	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:21:03:130
R\$ 2,7000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:21:05:550
R\$ 2,7200	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:21:08:083
R\$ 2,6700	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:21:15:147
R\$ 2,6000	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:21:24:117
R\$ 2,6500	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:21:27:070
R\$ 2,5800	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:21:38:740

R\$ 2,5200	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:21:48:053
R\$ 2,5100	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:21:55:680
R\$ 2,5000	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:22:00:510
R\$ 2,5000	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:22:04:320
R\$ 2,4900	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:22:26:340
R\$ 2,4700	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:22:35:260
R\$ 2,4500	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:22:49:120
R\$ 2,4400	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:22:56:573
R\$ 2,4300	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:22:59:730
R\$ 2,4000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:23:18:873
R\$ 2,4200	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:23:23:857
R\$ 2,3900	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:23:24:373
R\$ 2,3800	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:23:55:843
R\$ 2,3700	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:24:00:703
R\$ 2,3700	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:24:03:673
R\$ 2,3600	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:24:21:127
R\$ 2,3500	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:24:26:127
R\$ 2,3500	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:24:26:910
R\$ 2,3400	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:24:41:830
R\$ 2,3200	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:24:46:940
R\$ 2,3200	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:24:54:660
R\$ 2,3100	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:25:03:770
R\$ 2,2900	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:25:14:880
R\$ 2,2900	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:25:18:647
R\$ 2,2800	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:25:30:053
R\$ 2,2600	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:25:48:837
R\$ 2,2500	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:25:53:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/03/2019 09:10:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/03/2019 09:14:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 09:19:10.
Encerrado	08/03/2019 09:26:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2019 14:14:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2019 14:22:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02.
Aceite	22/03/2019 14:07:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 2,2500.
Habilitado	01/04/2019 16:02:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.851.653/0001-23	PHENIX HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 3,8000	R\$ 19.000,0000	07/03/2019 14:54:59
	Marca: DESCARBOX Fabricante: DESCARBOX Modelo / Versão: DESCARBOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCARTÁVEL						
05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 5,0700	R\$ 25.350,0000	07/03/2019 17:34:16
	Marca: FLEXPPELL						

Fabricante: FLEXPPELL**Modelo / Versão:** FLEXPPELL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCARTADOR DE MATERIAIS PERFURO- CORTANTES: em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de 13 LITROS, kit composto de: caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla e travamento automático.

27.073.420/0001-54	FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 5,9900	R\$ 29.950,0000	21/02/2019 15:29:20
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-------	------------	-----------------	------------------------

Marca: Descar box**Fabricante:** Descar Box**Modelo / Versão:** Coletor Perfuro cortante 13L**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCARTÁVEL

10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 7,4900	R\$ 37.450,0000	22/02/2019 10:13:38
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	-------	------------	-----------------	------------------------

Marca: DESCARBOX**Fabricante:** VIVA BOX**Modelo / Versão:** CX 20 UND**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCARTADOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES: em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de 13 LITROS, kit composto de: caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla e travamento automático.

03.596.923/0001-46	MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 7,4900	R\$ 37.450,0000	27/02/2019 08:38:58
--------------------	---	-----	-----	-------	------------	-----------------	------------------------

Marca: DESCARBOX ECOLOGIC**Fabricante:** VIVA BOX**Modelo / Versão:** DESCARBOX ECOLOGIC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCARTADOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, EM PAPELÃO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 13 LITROS, KIT COM CAIXA EXTERNA COM ABERTURA SUPERIOR, BANDEJA CINTA LATERAL, FUNDO RÍGIDO E SACOLA PARA REVESTIMENTO, CONFECCIONADO DE ACORDO COM NBR 13853, COM ALÇA DUPLA E TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. RMS: 80937630002 | PROCEDÊNCIA: NACIONAL

07.832.455/0001-12	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 7,4900	R\$ 37.450,0000	05/03/2019 10:33:35
--------------------	--	-----	-----	-------	------------	-----------------	------------------------

Marca: DESCARPACK**Fabricante:** DESCARPACK**Modelo / Versão:** DESCARTADOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCARTADOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES: em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de 13 LITROS, kit composto de: caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla e travamento automático.

27.105.456/0001-72	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	5.000	R\$ 7,4900	R\$ 37.450,0000	06/03/2019 11:05:28
--------------------	---	-----	-----	-------	------------	-----------------	------------------------

Marca: DESCARBOX**Fabricante:** DESCARBOX**Modelo / Versão:** UNIDADE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCARTADOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES: em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de 13 LITROS, kit composto de: caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla e travamento automático. MARCA: DESCARBOX

12.606.382/0001-80	ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITA	Sim	Sim	5.000	R\$ 7,4900	R\$ 37.450,0000	07/03/2019 16:17:15
--------------------	---	-----	-----	-------	------------	-----------------	------------------------

Marca: Grandesc**Fabricante:** Grandesc**Modelo / Versão:** -**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESCARTADOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES: em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de 13 LITROS, kit composto de: caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla e travamento automático.

08.214.036/0001-80	L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 7,4900	R\$ 37.450,0000	07/03/2019 16:52:57
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	-------	------------	-----------------	------------------------

Marca: DESCARPACK**Fabricante:** DESCARPACK**Modelo / Versão:** 13 litros**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descartador de materiais perfuro-cortantes em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de 13 litros, kit composto de: caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla e travamento automático.

59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	5.000	R\$ 7,4900	R\$ 37.450,0000	07/03/2019 17:16:38
Marca: POLAR FIX Fabricante: POLAR FIX Modelo / Versão: F08260 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descartador de materiais perfuro-cortantes em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de 13 litros, kit composto de: caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla e travamento automático.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7,4900	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 7,4900	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 7,4900	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 7,4900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 7,4900	59.403.410/0001-26	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 7,4900	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 7,4900	08.214.036/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 5,9900	27.073.420/0001-54	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 5,0700	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 3,8000	07.851.653/0001-23	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 5,8000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:12:41:080
R\$ 5,2000	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:13:46:100
R\$ 3,7900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:15:07:340
R\$ 5,0000	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:16:39:673
R\$ 3,9600	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:16:55:380
R\$ 4,0320	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:18:47:573
R\$ 7,4800	59.403.410/0001-26	08/03/2019 09:19:20:217
R\$ 5,0000	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:19:22:123
R\$ 3,7500	07.851.653/0001-23	08/03/2019 09:20:06:907
R\$ 3,7400	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:20:10:237
R\$ 3,5000	27.073.420/0001-54	08/03/2019 09:20:37:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/03/2019 09:10:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/03/2019 09:14:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 09:19:10.
Encerrado	08/03/2019 09:26:04	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2019 10:30:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2019 11:10:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2019 11:22:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/03/2019 11:32:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/03/2019 14:14:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	11/03/2019 14:18:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	11/03/2019 14:32:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54.

Convocação -
Anexo

Encerramento

do prazo de 11/03/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA,
Convocação - 14:41:54 CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54.
Anexo

Aceite 20/03/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
15:10:33 27.073.420/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 3,5000.

Inabilitado 20/03/2019 Inabilitação de proposta. Fornecedor: FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
15:14:07 27.073.420/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 3,5000. Motivo: Proposta inabilitada, devido NÃO
envio dos documentos originais ou cópias autenticadas, com convocação datado em 11/03/2019,
com manifestação do licitante quando convocado através do chat Comprasnet, até o momento
(20/03/2019) ainda não conseguiu enviar a documentação.

Abertura do 20/03/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS -
prazo de 16:02:58 EIRELI, CNPJ/CPF: 27.105.456/0001-72.
Convocação - Anexo

Encerramento 20/03/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE
do prazo de 16:31:42 MEDICAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.105.456/0001-72.
Convocação - Anexo

Abertura do 27/03/2019 Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS -
prazo de 14:23:39 EIRELI, CNPJ/CPF: 27.105.456/0001-72.
Convocação - Anexo

Encerramento 27/03/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE
do prazo de 14:38:57 MEDICAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.105.456/0001-72.
Convocação - Anexo

Aceite 27/03/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI,
14:47:31 CNPJ/CPF: 27.105.456/0001-72, pelo melhor lance de R\$ 3,7400.

Habilitado 01/04/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS -
16:02:27 EIRELI - CNPJ/CPF: 27.105.456/0001-72

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.851.653/0001-23	PHENIX HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 5,5000	R\$ 27.500,0000	07/03/2019 14:54:59
Marca: DESCARBOX Fabricante: DESCARBOX Modelo / Versão: DESCARBOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 20 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCARTÁVEL							
05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 6,6500	R\$ 33.250,0000	07/03/2019 17:34:16
Marca: FLEXPPELL Fabricante: FLEXPPELL Modelo / Versão: FLEXPPELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCARTADOR DE MATERIAIS PERFURO - CORTANTES: em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de 20 LITROS, kit composto de: caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla e travamento automático.							
27.073.420/0001-54	FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 6,9900	R\$ 34.950,0000	21/02/2019 15:29:20
Marca: Descar box Fabricante: Descar Box Modelo / Versão: Coletor Perfuro cortante 20L Descrição Ofertado: COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 20 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDAD E, TIPO USO DESCARTÁVEL							
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	5.000	R\$ 10,4600	R\$ 52.300,0000	22/02/2019 10:13:38
Marca: DESCARBOX Fabricante: VIVA BOX Modelo / Versão: CX 20 UND							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCARTADOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES: em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de 20 LITROS, kit composto de: caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla e travamento automático.

03.596.923/0001-46 MEDIMAC Sim Sim 5.000 R\$ 10,4600 R\$ 52.300,0000 27/02/2019 08:38:58
COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA

Marca: DESCARBOX ECOLOGIC

Fabricante: VIVA BOX

Modelo / Versão: DESCARBOX ECOLOGIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCARTADOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES, EM PAPELÃO RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, KIT COM CAIXA EXTERNA COM ABERTURA SUPERIOR, BANDEJA CINTA LATERAL, FUNDO RÍGIDO E SACOLA PARA REVESTIMENTO, CONFECCIONADO DE ACORDO COM NBR 13853, COM ALÇA DUPLA E TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. RMS: 80937630002 | PROCEDÊNCIA: NACIONAL

07.832.455/0001-12 BRAGANTINA Sim Sim 5.000 R\$ 10,4600 R\$ 52.300,0000 05/03/2019 10:33:35
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Marca: FLEXPPELL

Fabricante: FLEXPPELL

Modelo / Versão: DESCARTADOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCARTADOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES: em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de 20 LITROS, kit composto de: caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla e travamento automático.

27.105.456/0001-72 MEDICENTRO Sim Sim 5.000 R\$ 10,4600 R\$ 52.300,0000 06/03/2019 11:05:28
COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI

Marca: DESCARBOX

Fabricante: DESCARBOX

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCARTADOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES: em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de 20 LITROS, kit composto de: caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla e travamento automático. MARCA:DESCARBOX

12.606.382/0001-80 ETICA MED Sim Sim 5.000 R\$ 10,4600 R\$ 52.300,0000 07/03/2019 16:17:15
COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITA

Marca: Grandesc

Fabricante: Grandesc

Modelo / Versão: -

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCARTADOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES: em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de 20 LITROS, kit composto de: caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla e travamento automático.

08.214.036/0001-80 L & A COMERCIO Sim Sim 5.000 R\$ 10,4600 R\$ 52.300,0000 07/03/2019 16:52:57
E SERVICOS LTDA

Marca: DESCARPACK

Fabricante: DESCARPACK

Modelo / Versão: 20 litros

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descartador de materiais perfuro-cortantes em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de 20 litros, kit composto de: caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla e travamento automático.

59.403.410/0001-26 INTERJET Sim Sim 5.000 R\$ 10,4600 R\$ 52.300,0000 07/03/2019 17:16:38
COMERCIAL EIRELI

Marca: POLAR FIX

Fabricante: POLAR FIX

Modelo / Versão: F08261

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descartador de materiais perfuro-cortantes em papelão resistente, para eliminar agulhas e vidros, com capacidade de 20 litros, kit composto de: caixa externa com abertura superior, bandeja cinta lateral fundo rígido e sacola para revestimento confeccionado de acordo com NBR 13853, com alça dupla e travamento automático.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10,4600	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 10,4600	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 10,4600	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 10,4600	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 10,4600	59.403.410/0001-26	08/03/2019 09:04:36:360

R\$ 10,4600	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 10,4600	08.214.036/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 6,9900	27.073.420/0001-54	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 6,6500	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 5,5000	07.851.653/0001-23	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 6,8000	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:13:58:040
R\$ 7,2500	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:14:59:277
R\$ 6,6400	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:15:30:840
R\$ 5,5100	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:17:23:490
R\$ 5,9500	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:17:57:023
R\$ 5,9400	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:18:18:917
R\$ 5,8900	03.596.923/0001-46	08/03/2019 09:19:19:840
R\$ 10,4500	59.403.410/0001-26	08/03/2019 09:19:22:530
R\$ 5,8800	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:19:39:077
R\$ 4,8000	27.073.420/0001-54	08/03/2019 09:20:53:240
R\$ 5,4900	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:20:53:393
R\$ 5,4000	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:21:01:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/03/2019 09:13:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/03/2019 09:14:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 09:19:10.
Encerrado	08/03/2019 09:26:04	Item encerrado
Aceite	20/03/2019 15:10:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4,8000.
Inabilitado	20/03/2019 15:14:22	Inabilitação de proposta. Fornecedor: FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4,8000. Motivo: Proposta inabilitada, devido NÃO envio dos documentos originais ou cópias autenticadas, com convocação datado em 11/03/2019, com manifestação do licitante quando convocado através do chat Comprasnet, até o momento (20/03/2019) ainda não conseguiu enviar a documentação.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2019 15:43:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2019 16:04:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80.
Recusa	22/03/2019 14:21:29	Recusa da proposta. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 5,4000. Motivo: Proposta recusada, devido até o momento NÃO envio de AMOSTRA para o item, com convocação juntamente com itens 9 e 11, sendo entregues somente estes 2 itens, com manifestação do licitante (chat) de não possuir amostra para o item, com solicitação de prorrogação, caso contrário solicitou declínio.
Recusa	22/03/2019 14:31:16	Recusa da proposta. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 5,4900. Motivo: Proposta recusada, licitante solicitou desistência para o item quando convocado através do chat Comprasnet, na tentativa de negociar melhor valor ofertado, com manifestação de NÃO possuir AMOSTRA.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	22/03/2019 14:47:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 07.851.653/0001-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/03/2019 15:28:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 07.851.653/0001-23.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	27/03/2019 14:39:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 07.851.653/0001-23.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	27/03/2019 14:50:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 07.851.653/0001-23.
Abertura do prazo de	27/03/2019 15:06:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 07.851.653/0001-23.

Convocação -
Anexo

Encerramento
do prazo de 27/03/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA,
Convocação - 15:07:08 CNPJ/CPF: 07.851.653/0001-23.
Anexo

Aceite 01/04/2019 Aceite individual da proposta. Fornecedor: PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF:
14:04:30 07.851.653/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 5,5000.

Habilitado 01/04/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PHENIX HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF:
16:02:27 07.851.653/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - CURATIVO.

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.851.653/0001-23	PHENIX HOSPITALAR LTDA Marca: LABOR IMPORT Fabricante: LABOR IMPORT Modelo / Versão: LABOR IMPORT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURATIVO., MATERIAL* NÃO TECIDO, RESINA E ADESIVO, COMPONENTES* COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSÉPTICA, FORMATO REDONDO, OPACIDADE OPACO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* MICROPOROSO, HIPOALERGÊNICO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL	Sim	Sim	2.000	R\$ 19,2000	R\$ 38.400,0000	07/03/2019 14:54:59
07.832.455/0001-12	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Marca: AMP Fabricante: AMP Modelo / Versão: CURATIVO RETANGULAR REDONDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURATIVO RETANGULAR REDONDO: com diâmetro aproximado de 25mm, confeccionado a base de não tecido a base de viscose, resina acrílica, adesivo acrílico, papel siliconizado e almofada de fibra de viscose. Possui pré-corte no linear para facilitar a retirada do curativo pelo profissional. Embalagem com 500 unidades.	Sim	Sim	2.000	R\$ 19,3500	R\$ 38.700,0000	05/03/2019 10:33:35
27.105.456/0001-72	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Marca: CRAL Fabricante: CRAL Modelo / Versão: CAIXA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURATIVO RETANGULAR REDONDO: com diâmetro aproximado de 25mm, confeccionado a base de não tecido a base de viscose, resina acrílica, adesivo acrílico, papel siliconizado e almofada de fibra de viscose. Possui pré-corte no linear para facilitar a retirada do curativo pelo profissional. Embalagem com 500 unidades. MARCA: CRAL	Sim	Sim	2.000	R\$ 19,3500	R\$ 38.700,0000	06/03/2019 11:05:28
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA Marca: CURE-AID Fabricante: LABOR IMPORT Modelo / Versão: CX 500 UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURATIVO RETANGULAR REDONDO: com diâmetro aproximado de 25mm, confeccionado a base de não tecido a base de viscose, resina acrílica, adesivo acrílico, papel siliconizado e almofada de fibra de viscose. Possui pré-corte no linear para facilitar a retirada do curativo pelo profissional. Embalagem com 500 unidades.	Sim	Sim	2.000	R\$ 19,3500	R\$ 38.700,0000	07/03/2019 11:34:21
12.606.382/0001-80	ETICA MED COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITA Marca: Olen Fabricante: Olen Modelo / Versão: - Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CURATIVO RETANGULAR REDONDO: com diâmetro aproximado de 25mm, confeccionado a base de não tecido a base de viscose, resina acrílica, adesivo acrílico, papel siliconizado e almofada de fibra de viscose. Possui pré-corte no linear para facilitar a retirada do curativo pelo profissional. Embalagem com 500 unidades.	Sim	Sim	2.000	R\$ 19,3500	R\$ 38.700,0000	07/03/2019 16:17:15
08.214.036/0001-80	L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: BLOOD STOP Fabricante: BLOOD STOP Modelo / Versão: 25mm	Sim	Sim	2.000	R\$ 19,3500	R\$ 38.700,0000	07/03/2019 16:52:57

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Curativo retangular redondo: com diâmetro aproximado de 25mm, confeccionado a base de não tecido a base de viscose, resina acrílica, adesivo acrílico, papel siliconizado e almofada de fibra de viscose. Possui pré-corte no linear para facilitar a retirada do curativo pelo profissional. Embalagem com 500 unidades.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 19,3500	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 19,3500	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 19,3500	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 19,3500	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 19,3500	08.214.036/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 19,2000	07.851.653/0001-23	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 19,3000	12.606.382/0001-80	08/03/2019 09:14:09:180
R\$ 19,1900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:15:12:420
R\$ 19,0000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:19:48:733
R\$ 18,9900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:19:51:780
R\$ 18,9000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:20:17:610
R\$ 18,8900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:20:20:657
R\$ 18,7000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:20:44:393
R\$ 18,6900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:20:57:613
R\$ 18,5000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:21:19:287
R\$ 18,4900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:21:22:647
R\$ 18,6800	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:21:22:710
R\$ 18,3000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:21:39:367
R\$ 18,2900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:21:43:477
R\$ 18,2800	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:21:51:087
R\$ 18,2700	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:22:04:540
R\$ 18,0000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:22:17:417
R\$ 18,2600	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:22:20:620
R\$ 17,9900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:22:24:900
R\$ 17,9800	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:22:42:760
R\$ 17,9700	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:22:51:153
R\$ 17,8000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:23:06:543
R\$ 17,7900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:23:11:607
R\$ 17,7800	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:23:31:390
R\$ 17,7700	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:23:34:860
R\$ 17,7000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:23:44:313
R\$ 17,6900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:23:56:953
R\$ 17,6000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:24:10:377
R\$ 17,5900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:24:18:690
R\$ 17,5800	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:24:28:050
R\$ 17,5000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:24:36:643
R\$ 17,4900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:24:42:130
R\$ 17,4800	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:24:56:880
R\$ 17,4700	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:25:02:960
R\$ 17,3000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:25:08:270
R\$ 17,2900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:25:24:630
R\$ 17,2900	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:25:24:773
R\$ 17,1000	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:25:37:040
R\$ 17,0900	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:25:44:913
R\$ 17,0800	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:25:57:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/03/2019 09:13:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/03/2019 09:14:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 09:19:10.
Encerrado	08/03/2019 09:26:04	Item encerrado
Aceite	22/03/2019	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF:

14:08:28 10.468.162/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 17,0800.

Habilitado

01/04/2019 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA -
16:02:27 CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 6 - SERINGA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	300.000	R\$ 0,6500	R\$ 195.000,0000	07/03/2019 16:13:43
Marca: S.R Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo / Versão: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 13 x 4,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	300.000	R\$ 0,6600	R\$ 198.000,0000	07/03/2019 11:34:21
Marca: SR Fabricante: Saldanha Rodrigues Modelo / Versão: CX 500 UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 13 x 4,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
21.544.918/0001-71	B L CARDOSO EIRELI	Sim	Sim	300.000	R\$ 0,6600	R\$ 198.000,0000	07/03/2019 17:40:10
Marca: SALDANHA RODRIGUES Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 13 x 4,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
04.929.044/0001-51	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Não	Não	300.000	R\$ 0,7000	R\$ 210.000,0000	01/03/2019 09:14:15
Marca: SR Fabricante: SR Modelo / Versão: SR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 13 x 4,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Não	Não	300.000	R\$ 0,7700	R\$ 231.000,0000	07/03/2019 18:08:52
Marca: Descarpac Fabricante: Descarpac Modelo / Versão: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 13 x 4,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões							

em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32

00.085.822/0001-12 ESPECIFARMA Não Não 300.000 R\$ 1,0500 R\$ 315.000,0000 07/03/2019 16:30:08
COM DE
MEDICAMENTOS E
PRO
HOSPITALARES
LTDA

Marca: SR

Fabricante: SR

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 13 x 4,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1 ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32. "

MARCA/FABRICANTE: SR

05.860.709/0001-80 DIAGNOSTICA Sim Sim 300.000 R\$ 1,1100 R\$ 333.000,0000 07/03/2019 17:34:16
BRASIL COM. &
SERVICOS LTDA

Marca: SOL MILLENNIUM

Fabricante: SOL MILLENNIUM

Modelo / Versão: SOL MILLENNIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 13 x 4,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.

12.664.453/0001-00 A7 Não Não 300.000 R\$ 1,4700 R\$ 441.000,0000 07/03/2019 16:46:04
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS
EIRELI

Marca: SR

Fabricante: SR-Saldanha Rodrigues

Modelo / Versão: Cx. c/ 100 unds

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 13 x 4,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32. Embalagem: CX C/100UNID - AG. 0,45mm X 13mm Nome Comercial: SERINGA COM AGULHA HIPODER. COM PROTETOR DE SEGURANCA SR32 Fabricante: SR (SALDANHA RODRIGUES) Nr. Registro MS: 8.0026.1800.50 Procedência: Brasil

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,4700	12.664.453/0001-00	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 1,1100	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 1,0500	00.085.822/0001-12	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,7700	05.049.432/0001-00	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,7000	04.929.044/0001-51	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,6600	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,6600	21.544.918/0001-71	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,6500	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,9200	12.664.453/0001-00	08/03/2019 09:15:15:107
R\$ 0,6100	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:18:10:180
R\$ 0,8700	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:18:51:510
R\$ 0,6200	21.544.918/0001-71	08/03/2019 09:19:52:360
R\$ 0,6000	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:21:06:863

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
21.544.918/0001-71	20/03/2019 14:38:51:453	20/03/2019 14:40:28:073	Fornecedor enviou lance	R\$ 0,6000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/03/2019 09:13:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/03/2019 09:14:10	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 09:19:10.
Encerrado	08/03/2019 09:26:03	Item encerrado
Recusa	20/03/2019 14:18:33	Recusa da proposta. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,6000. Motivo: Proposta recusada, conforme análise de proposta e amostra para o item, pela área técnica da SESMA, sendo recusada proposta, devido AMOSTRA apresentada para o item quando da entrega NÃO acompanhada da respectiva AGULHA, conforme descritivo do item, impossibilitando fazer análise das mesmas.
Volta de Fase	20/03/2019 14:38:51	Item retornou para a fase de desempate ME/EPP.
Início do desempate	20/03/2019 14:38:51	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	20/03/2019 14:40:28	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor B L CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 21544918000171 enviou um lance no valor de 0,6000
Encerrado	20/03/2019 14:40:28	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2019 14:52:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor B L CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.544.918/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2019 15:47:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B L CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.544.918/0001-71.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2019 16:22:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor B L CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.544.918/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2019 16:27:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor B L CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.544.918/0001-71.
Recusa	28/03/2019 09:05:36	Recusa da proposta. Fornecedor: B L CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.544.918/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 0,6000. Motivo: Proposta recusada, devido amostra enviada para o item NÃO acompanhada da respectiva AGULHA solicitada no item, ou seja, seringa acompanhada com outra especificação de agulha, impossibilitando fazer análise da mesma.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 09:13:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	28/03/2019 09:20:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Aceite	01/04/2019 14:05:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 0,6100.
Habilitado	01/04/2019 16:02:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63
Registro Intenção de Recurso	01/04/2019 16:12:07	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 05860709000180. Motivo: A EMPRESA DIAGNOSTICA BRASIL VEM IMPETRAR INTENÇÃO DE RECURSO, POIS PRIMEIRAMENTE HÁ UM EQUÍVOCO MUITO GRANDE, POIS ESTAMOS IDÔNEOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Intenção de Recurso Recusada	01/04/2019 17:27:27	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05860709000180. Motivo: Nego Intenção de Recurso, considerando que em pesquisa atualizada no SICAF da empresa RECORRENTE, verifiquei que a mesma está impedida de licitar no âmbito da Prefeitura Municipal de Barcarena, o que a impede de participar e praticar todos os atos do certame licitatório conforme item 2.2 e subitem 2.2.4 do Edital, aos termos do PE SRP nº 26/2019-SESMA.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.860.709/0001-80	01/04/2019 16:12	01/04/2019 17:27	Recusado

Motivo Intenção: A EMPRESA DIAGNOSTICA BRASIL VEM IMPETRAR INTENÇÃO DE RECURSO, POIS PRIMEIRAMENTE HÁ UM EQUÍVOCO MUITO GRANDE, POIS ESTAMOS IDÔNEOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGUNDO, PARA OS ITENS DE SERINGA, AS EMPRESAS QUE VENCERAM COM A INDÚSTRIA SR, NÃO CONTEMPLAM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, POIS NÃO POSSUEM ESPAÇO MORTO E ÊMBOLO DESTACÁVEL. COMO VAMOS DEMONSTRAR EM NOSSO RECURSO. PEDIMOS TOTAL ATENÇÃO PARA O QUE SE REFERE A ESTARMOS INIDÔNEOS. GRATO.

Motivo Aceite ou Recusa: Nego Intenção de Recurso, considerando que em pesquisa atualizada no SICAF da empresa RECORRENTE, verifiquei que a mesma está impedida de licitar no âmbito da Prefeitura Municipal de Barcarena, o que a impede de participar e praticar todos os atos do certame licitatório conforme item 2.2 e subitem 2.2.4 do Edital, aos termos do PE SRP nº 26/2019-SESMA.

Item: 7 - SERINGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,6600	R\$ 66.000,0000	07/03/2019 11:34:21
Marca: SR Fabricante: Saldanha Rodrigues Modelo / Versão: CX 500 UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 13 x 4,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
03.335.907/0001-08	ORTOMED LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,7700	R\$ 77.000,0000	07/03/2019 18:12:38
Marca: Descarpack Fabricante: Descarpack Modelo / Versão: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 13 x 4,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 1,1100	R\$ 111.000,0000	07/03/2019 17:34:16
Marca: SOL MILLENNIUM Fabricante: SOL MILLENNIUM Modelo / Versão: SOL MILLENNIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 13x 4,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,1100	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,7700	03.335.907/0001-08	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,6600	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,8700	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:19:00:653
R\$ 0,8500	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:24:19:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/03/2019 09:13:52	Item aberto.
Iminência de	08/03/2019	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 09:19:10.

Encerramento 09:14:10

Encerrado 08/03/2019 09:26:03 Item encerrado

Recusa 20/03/2019 14:19:28 Recusa da proposta. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,6600. Motivo: Proposta recusada, conforme análise de proposta e amostra para o item, pela área técnica da SESMA, sendo recusada proposta, devido AMOSTRA apresentada para o item quando da entrega NÃO acompanhada da respectiva AGULHA, conforme descritivo do item, impossibilitando fazer análise das mesmas.

Recusa 20/03/2019 15:26:33 Recusa da proposta. Fornecedor: ORTOMED LTDA, CNPJ/CPF: 03.335.907/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 0,7700. Motivo: Proposta recusada, devido declínio do licitante quando convocado através do chat Comprasnet, na tentativa de negociar valor ofertado em conformidade com valor estimado.

Recusa 20/03/2019 16:16:55 Recusa da proposta. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,8500. Motivo: Proposta recusada, devido NÃO envio de proposta quando convocado através do chat Comprasnet, juntamente com item 4, com manifestação de declínio do item pelo licitante.

Cancelado na aceitação 01/04/2019 15:44:32 Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado, devido NÃO haver proposta aceitável para o item.

Registro Intenção de Recurso 01/04/2019 16:11:25 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 05860709000180. Motivo: A EMPRESA DIAGNOSTICA BRASIL VEM IMPETRAR INTENÇÃO DE RECURSO, POIS PRIMEIRAMENTE HÁ UM EQUÍVOCO MUITO GRANDE, POIS ESTAMOS IDÔNEOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Intenção de Recurso Recusada 01/04/2019 17:27:34 Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05860709000180. Motivo: Nego Intenção de Recurso, considerando que em pesquisa atualizada no SICAF da empresa RECORRENTE, verifiquei que a mesma está impedida de licitar no âmbito da Prefeitura Municipal de Barcarena, o que a impede de participar e praticar todos os atos do certame licitatório conforme item 2.2 e subitem 2.2.4 do Edital, aos termos do PE SRP nº 26/2019-SESMA.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.860.709/0001-80	01/04/2019 16:11	01/04/2019 17:27	Recusado
Motivo Intenção: A EMPRESA DIAGNOSTICA BRASIL VEM IMPETRAR INTENÇÃO DE RECURSO, POIS PRIMEIRAMENTE HÁ UM EQUÍVOCO MUITO GRANDE, POIS ESTAMOS IDÔNEOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGUNDO, PARA OS ITENS DE SERINGA, AS EMPRESAS QUE VENCERAM COM A INDÚSTRIA SR, NÃO CONTEMPLAM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, POIS NÃO POSSUEM ESPAÇO MORTO E ÊMBOLO DESTACÁVEL. COMO VAMOS DEMONSTRAR EM NOSSO RECURSO. PEDIMOS TOTAL ATENÇÃO PARA O QUE SE REFERE A ESTARMOS INIDÔNEOS. GRATO.			
Motivo Aceite ou Recusa: Nego Intenção de Recurso, considerando que em pesquisa atualizada no SICAF da empresa RECORRENTE, verifiquei que a mesma está impedida de licitar no âmbito da Prefeitura Municipal de Barcarena, o que a impede de participar e praticar todos os atos do certame licitatório conforme item 2.2 e subitem 2.2.4 do Edital, aos termos do PE SRP nº 26/2019-SESMA.			

Item: 8 - SERINGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	300.000	R\$ 0,6000	R\$ 180.000,0000	07/03/2019 16:13:43
Marca: S.R Fabricante: S.R Modelo / Versão: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 20 x 5,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	300.000	R\$ 0,8000	R\$ 240.000,0000	07/03/2019 11:34:21
Marca: SR Fabricante: Saldanha Rodrigues Modelo / Versão: CX 500 UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 20 x 5,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de							

identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.

21.544.918/0001-71	B L CARDOSO EIRELI	Sim	Sim	300.000	R\$ 0,8000	R\$ 240.000,0000	07/03/2019 17:40:10
Marca: SALDANHA RODRIGUES Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 20 x 5,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
04.929.044/0001-51	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Não	Não	300.000	R\$ 0,8700	R\$ 261.000,0000	01/03/2019 09:16:34
Marca: SR Fabricante: SR Modelo / Versão: SR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 20 x 5,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a							
05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Não	Não	300.000	R\$ 0,9000	R\$ 270.000,0000	07/03/2019 18:08:52
Marca: Descarpack Fabricante: Descarpack Modelo / Versão: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 20 x 5,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
* 00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA	Não	Não	300.000	R\$ 1,0500	R\$ 315.000,0000	07/03/2019 16:34:41
Marca: SR Fabricante: SR Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Seringa hipodérmica descartável estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,6mm , com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32. "							
05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	300.000	R\$ 1,1100	R\$ 333.000,0000	07/03/2019 17:34:16
Marca: SOL MILLENNIUM Fabricante: SOL MILLENNIUM Modelo / Versão: SOL MILLENNIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 20 x 5,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							

12.664.453/0001-00	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Não	Não	300.000	R\$ 1,4700	R\$ 441.000,0000	07/03/2019 16:46:04
Marca: SR Fabricante: SR-Saldanha Rodrigues Modelo / Versão: Cx. c/ 100 unds Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 20 x 5,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32. Embalagem: CX C/100UNID - AG. 5,5mm X 20mm Nome Comercial: SERINGA COM AGULHA HIPODER. COM PROTETOR DE SEGURANCA SR32 Fabricante: SR (SALDANHA RODRIGUES) Nr. Registro MS: 8.0026.1800.50 Procedência: Brasil							
07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Não	Não	300.000	R\$ 1,5000	R\$ 450.000,0000	07/03/2019 16:07:38
Marca: SR Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo / Versão: SERINGA CONFORME NR32 C/ AGULHA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 20 x 5,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32."							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,5000	07.847.837/0001-10	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 1,4700	12.664.453/0001-00	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 1,1100	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,9000	05.049.432/0001-00	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,8700	04.929.044/0001-51	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,8000	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,8000	21.544.918/0001-71	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,6000	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,8500	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:24:32:363
R\$ 0,9200	12.664.453/0001-00	08/03/2019 09:25:11:927
R\$ 0,5900	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:28:36:830
R\$ 0,5600	21.544.918/0001-71	08/03/2019 09:33:03:100
R\$ 0,5500	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:33:54:760
R\$ 0,5400	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:35:26:890
R\$ 0,8400	07.847.837/0001-10	08/03/2019 09:36:27:660
R\$ 0,5300	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:43:31:783
R\$ 0,5200	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:44:56:540
R\$ 0,4900	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:57:20:573

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	08/03/2019 09:20:57	Desclassificação da proposta de R\$ 1,0500. Proposta desclassificada, devido produto ofertado para o item divergindo do solicitado no Anexo II do Edital, ou seja, solicitado é com agulha de 5,5mm e o ofertado é com agulha de 0,6mm, conforme subitem 5.5.1 do Edital.
Aberto	08/03/2019 09:23:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/03/2019 09:26:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 09:31:48.
Encerrado	08/03/2019 09:59:38	Item encerrado
Abertura do prazo de	08/03/2019 10:37:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.

Convocação -
Anexo

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

08/03/2019 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.

Aceite

01/04/2019 14:06:13 Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 0,4900.

Habilitado

01/04/2019 16:02:27 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

Registro
Intenção de
Recurso

01/04/2019 16:10:52 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 05860709000180. Motivo: A EMPRESA DIAGNOSTICA BRASIL VEM IMPETRAR INTENÇÃO DE RECURSO, POIS PRIMEIRAMENTE HÁ UM EQUÍVOCO MUITO GRANDE, POIS ESTAMOS IDÔNEOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Intenção de
Recurso
Recusada

01/04/2019 17:27:40 Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05860709000180. Motivo: Nego Intenção de Recurso, considerando que em pesquisa atualizada no SICAF da empresa RECORRENTE, verifiquei que a mesma está impedida de licitar no âmbito da Prefeitura Municipal de Barcarena, o que a impede de participar e praticar todos os atos do certame licitatório conforme item 2.2 e subitem 2.2.4 do Edital, aos termos do PE SRP nº 26/2019-SESMA.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.860.709/0001-80	01/04/2019 16:10	01/04/2019 17:27	Recusado
Motivo Intenção: A EMPRESA DIAGNOSTICA BRASIL VEM IMPETRAR INTENÇÃO DE RECURSO, POIS PRIMEIRAMENTE HÁ UM EQUÍVOCO MUITO GRANDE, POIS ESTAMOS IDÔNEOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGUNDO, PARA OS ITENS DE SERINGA, AS EMPRESAS QUE VENCERAM COM A INDÚSTRIA SR, NÃO CONTEMPLAM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, POIS NÃO POSSUEM ESPAÇO MORTO E ÊMBOLO DESTACÁVEL. COMO VAMOS DEMONSTRAR EM NOSSO RECURSO. PEDIMOS TOTAL ATENÇÃO PARA O QUE SE REFERE A ESTARMOS INIDÔNEOS. GRATO.			
Motivo Aceite ou Recusa: Nego Intenção de Recurso, considerando que em pesquisa atualizada no SICAF da empresa RECORRENTE, verifiquei que a mesma está impedida de licitar no âmbito da Prefeitura Municipal de Barcarena, o que a impede de participar e praticar todos os atos do certame licitatório conforme item 2.2 e subitem 2.2.4 do Edital, aos termos do PE SRP nº 26/2019-SESMA.			

Item: 9 - SERINGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,8000	R\$ 80.000,0000	07/03/2019 11:34:21
Marca: SR Fabricante: Saldanha Rodrigues Modelo / Versão: CX 500 UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 20 x 5,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
03.335.907/0001-08	ORTOMED LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 0,9000	R\$ 90.000,0000	07/03/2019 18:12:38
Marca: Descarpack Fabricante: Descarpack Modelo / Versão: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 20 x 5,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100.000	R\$ 1,1100	R\$ 111.000,0000	07/03/2019 17:34:16
Marca: SOL MILLENNIUM Fabricante: SOL MILLENNIUM Modelo / Versão: SOL MILLENNIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de							

segurança 3ml e Agulha 20 x 5,5mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,1100	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,9000	03.335.907/0001-08	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,8000	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,8700	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:25:00:193

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/03/2019 09:23:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/03/2019 09:26:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 09:31:48.
Encerrado	08/03/2019 10:00:30	Item encerrado
Recusa	20/03/2019 14:19:10	Recusa da proposta. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,8000. Motivo: Proposta recusada, conforme análise de proposta e amostra para o item, pela área técnica da SESMA, sendo recusada proposta, devido AMOSTRA apresentada para o item quando da entrega NÃO acompanhada da respectiva AGULHA, conforme descritivo do item, impossibilitando fazer análise das mesmas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2019 14:38:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/03/2019 15:30:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80.
Recusa	27/03/2019 14:24:20	Recusa da proposta. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,8700. Motivo: Proposta recusada, conforme análise de proposta e amostra para o item, pela área técnica da SESMA, sendo recusada proposta, devido AMOSTRA apresentada para o item quando da entrega NÃO acompanhada da respectiva AGULHA, conforme descritivo do item, impossibilitando fazer análise das mesmas.
Recusa	27/03/2019 14:37:19	Recusa da proposta. Fornecedor: ORTOMED LTDA, CNPJ/CPF: 03.335.907/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 0,9000. Motivo: Proposta recusada, devido NÃO manifestação quando convocado através do chat Comprasnet, na tentativa de negociar valor ofertado para o item em conformidade com valor estimado, e de acordo com subitens 8.4.2 e 8.4.3 do Edital.
Cancelado na aceitação	01/04/2019 15:44:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado, devido NÃO haver proposta aceitável para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - SERINGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	675.000	R\$ 0,6500	R\$ 438.750,0000	07/03/2019 16:13:43
Marca: S.R Fabricante: S.R Modelo / Versão: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,6mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	675.000	R\$ 0,8200	R\$ 553.500,0000	07/03/2019 11:34:21

Marca: SR**Fabricante:** Saldanha Rodrigues**Modelo / Versão:** CX 500 UND

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,6mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.

21.544.918/0001-71	B L CARDOSO EIRELI	Sim	Sim	675.000	R\$ 0,8200	R\$ 553.500,0000	07/03/2019 17:41:22
--------------------	-----------------------	-----	-----	---------	------------	------------------	------------------------

Marca: SALDANHA RODRIGUES**Fabricante:** SALDANHA RODRIGUES**Modelo / Versão:** UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,6mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.

04.929.044/0001-51	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Não	Não	675.000	R\$ 0,9000	R\$ 607.500,0000	01/03/2019 09:18:12
--------------------	---	-----	-----	---------	------------	------------------	------------------------

Marca: SR**Fabricante:** SR**Modelo / Versão:** SR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,6mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.

05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Não	Não	675.000	R\$ 0,9400	R\$ 634.500,0000	07/03/2019 18:08:52
--------------------	--	-----	-----	---------	------------	------------------	------------------------

Marca: Descarpack**Fabricante:** Descarpack**Modelo / Versão:** SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,6mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.

05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	675.000	R\$ 1,1100	R\$ 749.250,0000	07/03/2019 17:34:16
--------------------	---	-----	-----	---------	------------	------------------	------------------------

Marca: SOL MILLENNIUM**Fabricante:** SOL MILLENNIUM**Modelo / Versão:** SOL MILLENNIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,6mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.

12.664.453/0001-00	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Não	Não	675.000	R\$ 1,4700	R\$ 992.250,0000	07/03/2019 16:46:04
--------------------	---	-----	-----	---------	------------	------------------	------------------------

Marca: SR**Fabricante:** SR-Saldanha Rodrigues**Modelo / Versão:** Cx. c/ 100 unds**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de

segurança 3ml e Agulha 25 x 0,6mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32. Embalagem: CX C/100UNID - AG. 0,6mm X 25mm Nome Comercial: SERINGA COM AGULHA HIPODER. COM PROTETOR DE SEGURANCA SR32 Fabricante: SR (SALDANHA RODRIGUES) Nr. Registro MS: 8.0026.1800.50 Procedência: Brasil

07.847.837/0001-10 CIENTIFICA Não Não 675.000 R\$ 1,5000 R\$ 1.012.500,0000 07/03/2019 16:07:38
MEDICA
HOSPITALAR
LTDA

Marca: SR

Fabricante: SALDANHA RODRIGUES

Modelo / Versão: SERINGA CONFORME NR32 C/ AGULHA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 - x 0,6mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,5000	07.847.837/0001-10	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 1,4700	12.664.453/0001-00	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 1,1100	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,9400	05.049.432/0001-00	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,9000	04.929.044/0001-51	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,8200	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,8200	21.544.918/0001-71	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,6500	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,8700	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:25:09:037
R\$ 0,9200	12.664.453/0001-00	08/03/2019 09:25:59:853
R\$ 0,6400	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:28:51:240
R\$ 0,6300	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:33:31:977
R\$ 0,6300	21.544.918/0001-71	08/03/2019 09:33:45:853
R\$ 0,6200	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:33:46:243
R\$ 0,6100	21.544.918/0001-71	08/03/2019 09:34:42:433
R\$ 0,6000	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:34:54:420
R\$ 0,5900	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:36:14:020
R\$ 0,5800	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:36:30:240
R\$ 0,8600	07.847.837/0001-10	08/03/2019 09:36:45:600
R\$ 0,5700	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:45:18:430
R\$ 0,5600	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:46:17:077
R\$ 0,5500	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:55:59:630
R\$ 0,5400	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:58:02:153
R\$ 0,5400	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:58:48:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/03/2019 09:23:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/03/2019 09:26:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 09:31:48.
Encerrado	08/03/2019 10:00:27	Item encerrado
Recusa	20/03/2019 14:18:51	Recusa da proposta. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,5400. Motivo: Proposta recusada, conforme análise de proposta e amostra para o item, pela área técnica da SESMA, sendo recusada proposta, devido AMOSTRA apresentada para o item quando da entrega NÃO acompanhada da respectiva AGULHA, conforme descritivo do item, impossibilitando fazer análise das mesmas.
Abertura do prazo de	20/03/2019 15:02:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.

Convocação -
Anexo

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 20/03/2019 15:12:30 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.

Abertura do prazo de Convocação - Anexo 20/03/2019 15:27:52 Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo 20/03/2019 15:29:02 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.

Aceite 01/04/2019 14:06:41 Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 0,5400.

Habilitado 01/04/2019 16:02:27 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

Registro Intenção de Recurso 01/04/2019 16:11:34 Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 05860709000180. Motivo: A EMPRESA DIAGNOSTICA BRASIL VEM IMPETRAR INTENÇÃO DE RECURSO, POIS PRIMEIRAMENTE HÁ UM EQUÍVOCO MUITO GRANDE, POIS ESTAMOS IDÔNEOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Intenção de Recurso Recusada 01/04/2019 17:27:48 Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05860709000180. Motivo: Nego Intenção de Recurso, considerando que em pesquisa atualizada no SICAF da empresa RECORRENTE, verifiquei que a mesma está impedida de licitar no âmbito da Prefeitura Municipal de Barcarena, o que a impede de participar e praticar todos os atos do certame licitatório conforme item 2.2 e subitem 2.2.4 do Edital, aos termos do PE SRP nº 26/2019-SESMA.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.860.709/0001-80	01/04/2019 16:11	01/04/2019 17:27	Recusado
Motivo Intenção: A EMPRESA DIAGNOSTICA BRASIL VEM IMPETRAR INTENÇÃO DE RECURSO, POIS PRIMEIRAMENTE HÁ UM EQUÍVOCO MUITO GRANDE, POIS ESTAMOS IDÔNEOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGUNDO, PARA OS ITENS DE SERINGA, AS EMPRESAS QUE VENCERAM COM A INDÚSTRIA SR, NÃO CONTEMPLAM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, POIS NÃO POSSUEM ESPAÇO MORTO E ÊMBOLO DESTACÁVEL. COMO VAMOS DEMONSTRAR EM NOSSO RECURSO. PEDIMOS TOTAL ATENÇÃO PARA O QUE SE REFERE A ESTARMOS INIDÔNEOS. GRATO.			
Motivo Aceite ou Recusa: Nego Intenção de Recurso, considerando que em pesquisa atualizada no SICAF da empresa RECORRENTE, verifiquei que a mesma está impedida de licitar no âmbito da Prefeitura Municipal de Barcarena, o que a impede de participar e praticar todos os atos do certame licitatório conforme item 2.2 e subitem 2.2.4 do Edital, aos termos do PE SRP nº 26/2019-SESMA.			

Item: 11 - SERINGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	225.000	R\$ 0,8200	R\$ 184.500,0000	07/03/2019 11:36:59
Marca: SR Fabricante: Saldanha Rodrigues Modelo / Versão: CX 500 UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,6mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	225.000	R\$ 1,1100	R\$ 249.750,0000	07/03/2019 17:38:12
Marca: SOL MILLENNIUM Fabricante: SOL MILLENNIUM Modelo / Versão: SOL MILLENNIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,6mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de							

identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,1100	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,8200	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,8700	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:27:35:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/03/2019 09:25:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/03/2019 09:26:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 09:31:48.
Encerrado	08/03/2019 10:00:29	Item encerrado
Recusa	20/03/2019 14:19:19	Recusa da proposta. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,8200. Motivo: Proposta recusada, conforme análise de proposta e amostra para o item, pela área técnica da SESMA, sendo recusada proposta, devido AMOSTRA apresentada para o item quando da entrega NÃO acompanhada da respectiva AGULHA, conforme descritivo do item, impossibilitando fazer análise das mesmas.
Recusa	27/03/2019 14:24:41	Recusa da proposta. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 0,8700. Motivo: Proposta recusada, conforme análise de proposta e amostra para o item, pela área técnica da SESMA, sendo recusada proposta, devido AMOSTRA apresentada para o item quando da entrega NÃO acompanhada da respectiva AGULHA, conforme descritivo do item, impossibilitando fazer análise das mesmas.
Cancelado na aceitação	01/04/2019 15:45:05	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado, devido NÃO haver proposta aceitável para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - SERINGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	450.000	R\$ 0,6000	R\$ 270.000,0000	07/03/2019 16:14:18
Marca: S.R Fabricante: S.R Modelo / Versão: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispos							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,7mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	450.000	R\$ 0,7800	R\$ 351.000,0000	07/03/2019 11:36:59
Marca: SR Fabricante: Saldanha Rodrigues Modelo / Versão: CX 500 UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,7mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
21.544.918/0001-71	B L CARDOSO EIRELI	Sim	Sim	450.000	R\$ 0,7800	R\$ 351.000,0000	07/03/2019 17:42:34
Marca: SALDANHA RODRIGUES Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,7mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na							

aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32

04.929.044/0001-51	BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Não	Não	450.000	R\$ 0,8000	R\$ 360.000,0000	01/03/2019 09:20:20
--------------------	---	-----	-----	---------	------------	------------------	------------------------

Marca: SR**Fabricante:** SR**Modelo / Versão:** SR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,7mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.

05.049.432/0001-00	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	Não	Não	450.000	R\$ 0,9000	R\$ 405.000,0000	07/03/2019 18:09:49
--------------------	--	-----	-----	---------	------------	------------------	------------------------

Marca: Descarpack**Fabricante:** Descarpack**Modelo / Versão:** SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,7mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.

05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	450.000	R\$ 1,1100	R\$ 499.500,0000	07/03/2019 17:38:12
--------------------	---	-----	-----	---------	------------	------------------	------------------------

Marca: SOL MILLENNIUM**Fabricante:** SOL MILLENNIUM**Modelo / Versão:** SOL MILLENNIUM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,7mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.

12.664.453/0001-00	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	Não	Não	450.000	R\$ 1,3500	R\$ 607.500,0000	07/03/2019 16:46:45
--------------------	---	-----	-----	---------	------------	------------------	------------------------

Marca: SR**Fabricante:** SR-Saldanha Rodrigues**Modelo / Versão:** Cx. c/ 100 unds

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,7mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32. Embalagem: CX C/100UNID - AG. 0,7mm X 25mm Nome Comercial: SERINGA COM AGULHA HIPODER. COM PROTETOR DE SEGURANCA SR32 Fabricante: SR (SALDANHA RODRIGUES) Nr. Registro MS: 8.0026.1800.50 Procedência: Brasil

07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	Não	Não	450.000	R\$ 1,5000	R\$ 675.000,0000	07/03/2019 16:08:45
--------------------	---	-----	-----	---------	------------	------------------	------------------------

Marca: SR**Fabricante:** SALDANHA RODRIGUES**Modelo / Versão:** SERINGA CONFORME NR32 C/ AGULHA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,7mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na

aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,5000	07.847.837/0001-10	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 1,3500	12.664.453/0001-00	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 1,1100	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,9000	05.049.432/0001-00	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,8000	04.929.044/0001-51	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,7800	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,7800	21.544.918/0001-71	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,6000	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,8900	12.664.453/0001-00	08/03/2019 09:26:46:527
R\$ 0,8700	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:28:06:720
R\$ 0,5900	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:29:00:880
R\$ 0,8600	12.664.453/0001-00	08/03/2019 09:33:00:083
R\$ 0,5600	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:34:00:277
R\$ 0,5600	21.544.918/0001-71	08/03/2019 09:34:11:950
R\$ 0,5500	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:34:14:900
R\$ 0,7900	07.847.837/0001-10	08/03/2019 09:36:59:680
R\$ 0,5400	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:40:28:350
R\$ 0,5300	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:40:50:977
R\$ 0,5300	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:45:35:917
R\$ 0,5200	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:46:28:153
R\$ 0,5100	04.949.905/0001-63	08/03/2019 09:56:14:647

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
10.468.162/0001-02	08/03/2019 10:01:32:913	08/03/2019 10:03:35:003	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/03/2019 09:25:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/03/2019 09:26:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 09:31:48.
Aguardando Convocação ME/EPP	08/03/2019 10:01:30	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	08/03/2019 10:01:32	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	08/03/2019 10:03:35	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10468162000102 desistiu de enviar o lance.
Encerrado	08/03/2019 10:03:38	Item encerrado
Aceite	01/04/2019 14:07:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 0,5100.
Habilitado	01/04/2019 16:02:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63
Registro Intenção de Recurso	01/04/2019 16:11:44	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 05860709000180. Motivo: A EMPRESA DIAGNOSTICA BRASIL VEM IMPETRAR INTENÇÃO DE RECURSO, POIS PRIMEIRAMENTE HÁ UM EQUÍVOCO MUITO GRANDE, POIS ESTAMOS IDÔNEOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Intenção de Recurso Recusada	01/04/2019 17:27:54	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05860709000180. Motivo: Nego Intenção de Recurso, considerando que em pesquisa atualizada no SICAF da empresa RECORRENTE, verifiquei que a mesma está impedida de licitar no âmbito da Prefeitura Municipal de Barcarena, o que a impede de participar e praticar todos os atos do certame licitatório conforme item 2.2 e subitem 2.2.4 do Edital, aos termos do PE SRP nº 26/2019-SESMA.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
----------	----------------------	---------------------------	----------

05.860.709/0001-80

01/04/2019 16:11

01/04/2019 17:27

Recusado

Motivo Intenção:A EMPRESA DIAGNOSTICA BRASIL VEM IMPETRAR INTENÇÃO DE RECURSO, POIS PRIMEIRAMENTE HÁ UM EQUÍVOCO MUITO GRANDE, POIS ESTAMOS IDÔNEOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGUNDO, PARA OS ITENS DE SERINGA, AS EMPRESAS QUE VENCERAM COM A INDÚSTRIA SR, NÃO CONTEMPLAM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, POIS NÃO POSSUEM ESPAÇO MORTO E ÊMBOLO DESTACÁVEL. COMO VAMOS DEMONSTRAR EM NOSSO RECURSO. PEDIMOS TOTAL ATENÇÃO PARA O QUE SE REFERE A ESTARMOS INIDÔNEOS. GRATO.

Motivo Aceite ou Recusa:Nego Intenção de Recurso, considerando que em pesquisa atualizada no SICAF da empresa RECORRENTE, verifiquei que a mesma está impedida de licitar no âmbito da Prefeitura Municipal de Barcarena, o que a impede de participar e praticar todos os atos do certame licitatório conforme item 2.2 e subitem 2.2.4 do Edital, aos termos do PE SRP nº 26/2019-SESMA.

Item: 13 - SERINGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	150.000	R\$ 0,7800	R\$ 117.000,0000	07/03/2019 11:36:59
Marca: SR Fabricante: Saldanha Rodrigues Modelo / Versão: CX 500 UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,7mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							
05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	150.000	R\$ 1,1100	R\$ 166.500,0000	07/03/2019 17:38:12
Marca: SOL MILLENNIUM Fabricante: SOL MILLENNIUM Modelo / Versão: SOL MILLENNIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL estéril com dispositivo de segurança 3ml e Agulha 25 x 0,7mm, com bico "Luer Lock", com graduação legível em 0,5ml com subdivisões em 0,1ml, em polipropileno cristal, com siliconização interna para garantir deslize e controle preciso na aspiração e aplicação de medicamentos, cilindro com anel de retenção que evita perda do medicamento durante a aspiração, esterilizada em óxido de etileno, sem espaço morto, compatível com todas as marcas de agulhas do mercado, sistema anti-reuso com êmbolo destacável e isenta de látex, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa e certificada com Selo do INMETRO conforme a legislação sanitária vigente e de acordo com NR32.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,1100	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,7800	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,8700	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:28:17:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/03/2019 09:26:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/03/2019 09:26:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 09:31:48.
Encerrado	08/03/2019 10:00:26	Item encerrado
Aceite	22/03/2019 14:13:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,7800.
Habilitado	01/04/2019 16:02:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02
Registro Intenção de Recurso	01/04/2019 16:11:54	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA CNPJ/CPF: 05860709000180. Motivo: A EMPRESA DIAGNOSTICA BRASIL VEM IMPETRAR INTENÇÃO DE RECURSO, POIS PRIMEIRAMENTE HÁ UM EQUÍVOCO MUITO GRANDE, POIS ESTAMOS IDÔNEOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBL
Intenção de Recurso Recusada	01/04/2019 17:27:59	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05860709000180. Motivo: Nego Intenção de Recurso, considerando que em pesquisa atualizada no SICAF da empresa RECORRENTE, verifiquei que a mesma está impedida de licitar no

âmbito da Prefeitura Municipal de Barcarena, o que a impede de participar e praticar todos os atos do certame licitatório conforme item 2.2 e subitem 2.2.4 do Edital, aos termos do PE SRP nº 26/2019-SESMA.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.860.709/0001-80	01/04/2019 16:11	01/04/2019 17:27	Recusado
Motivo Intenção: A EMPRESA DIAGNOSTICA BRASIL VEM IMPETRAR INTENÇÃO DE RECURSO, POIS PRIMEIRAMENTE HÁ UM EQUÍVOCO MUITO GRANDE, POIS ESTAMOS IDÔNEOS PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGUNDO, PARA OS ITENS DE SERINGA, AS EMPRESAS QUE VENCERAM COM A INDÚSTRIA SR, NÃO CONTEMPLAM O TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, POIS NÃO POSSUEM ESPAÇO MORTO E ÊMBOLO DESTACÁVEL. COMO VAMOS DEMONSTRAR EM NOSSO RECURSO. PEDIMOS TOTAL ATENÇÃO PARA O QUE SE REFERE A ESTARMOS INIDÔNEOS. GRATO. Motivo Aceite ou Recusa: Nego Intenção de Recurso, considerando que em pesquisa atualizada no SICAF da empresa RECORRENTE, verifiquei que a mesma está impedida de licitar no âmbito da Prefeitura Municipal de Barcarena, o que a impede de participar e praticar todos os atos do certame licitatório conforme item 2.2 e subitem 2.2.4 do Edital, aos termos do PE SRP nº 26/2019-SESMA.			

Item: 14 - AGULHA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.832.455/0001-12	BRAGANTINA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Marca: S.R Fabricante: S.R Modelo / Versão: AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7mm, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirrogênica, atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa, embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro ANVISA/MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 – BPF. OBS: a agulha deverá ser rígida a ponto de não ficar "romba" após a aspiração de vacinas em frascos com tampa de borracha.	Sim	Sim	40.000	R\$ 0,1200	R\$ 4.800,0000	05/03/2019 10:34:21
27.105.456/0001-72	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Marca: DESCARPACK Fabricante: DESCARPACK Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7mm, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirrogênica, atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa, embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro ANVISA/MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 – BPF. OBS: a agulha deverá ser rígida a ponto de não ficar "romba" após a aspiração de vacinas em frascos com tampa de borracha. MARCA: DESCARPACK	Sim	Sim	40.000	R\$ 0,1200	R\$ 4.800,0000	06/03/2019 11:06:49
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA Marca: SR Fabricante: Saldanha Rodrigues Modelo / Versão: CX 100 UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7mm, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirrogênica, atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa, embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro ANVISA/MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 – BPF. OBS: a agulha deverá ser rígida a ponto de não ficar "romba" após a aspiração de vacinas em frascos com tampa de borracha.	Sim	Sim	40.000	R\$ 0,1200	R\$ 4.800,0000	07/03/2019 11:36:59
08.214.036/0001-80	L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: LABOR IMPORT Fabricante: LABOR IMPORT Modelo / Versão: 25 x 7mm Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7mm, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirrogênica, atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa, embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro ANVISA/MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 – BPF. OBS: a agulha deverá ser rígida a ponto de não ficar "romba" após a aspiração de vacinas em frascos com tampa de borracha.	Sim	Sim	40.000	R\$ 0,1200	R\$ 4.800,0000	07/03/2019 16:54:10

59.403.410/0001-26	INTERJET COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	40.000	R\$ 0,1200	R\$ 4.800,0000	07/03/2019 17:16:38
Marca: LABOR IMPORT Fabricante: LABOR IMPORT Modelo / Versão: 80081 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7mm, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirrogênica, atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa, embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro ANVISA/MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 - BPF. OBS: a agulha deverá ser rígida a ponto de não ficar "romba" após a aspiração de vacinas em frascos com tampa de borracha.							
05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA	Sim	Sim	40.000	R\$ 0,1300	R\$ 5.200,0000	07/03/2019 17:38:12
Marca: SOL MILLENNIUM Fabricante: SOL MILLENNIUM Modelo / Versão: SOL MILLENNIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA DESCARTÁVEL 25 x 7mm, hipodérmica, em aço inox, com bisel trifacetado e siliconizado, canhão translúcido na cor padrão, apirrogênica, atóxica, esterilizada em oxido de etileno, embalada individualmente em filme termoplástico e papel grau cirúrgico que abre totalmente sem rasgar o invólucro, com todos os dados de identificação do produto, procedimento, método de esterilização, data de fabricação e validade impressos na caixa, embaladas em caixa com 100 unidades. Com registro ANVISA/MS e RDC nº 59 de 27/06/2000 - BPF. OBS: a agulha deverá ser rígida a ponto de não ficar "romba" após a aspiração de vacinas em frascos com tampa de borracha.							
07.851.653/0001-23	PHENIX HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	40.000	R\$ 6,9900	R\$ 279.600,0000	07/03/2019 15:00:09
Marca: SOLIDOR Fabricante: SOLIDOR Modelo / Versão: SOLIDOR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGULHA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO ASPIRATIVA P/ MIELOGRAMA, DIMENSÕES 10 GAU, CONECTOR CONECTOR LUER LOCK OU SLIP, PROTETOR, OUTROS COMPONENTES C/ CONTROLE DE PROFUNDIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6,9900	07.851.653/0001-23	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,1300	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,1200	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,1200	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,1200	59.403.410/0001-26	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,1200	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,1200	08.214.036/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 0,1100	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:26:50:120
R\$ 0,1100	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:28:30:177
R\$ 0,1000	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:28:34:893
R\$ 0,0900	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:29:27:070
R\$ 0,0800	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:29:35:553
R\$ 0,0700	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:31:13:373
R\$ 0,0900	07.832.455/0001-12	08/03/2019 09:31:13:967

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/03/2019 09:26:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/03/2019 09:26:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 09:31:48.
Encerrado	08/03/2019 09:47:41	Item encerrado
Aceite	22/03/2019 14:14:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,0700.
Habilitado	01/04/2019 16:02:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - SERINGA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.860.709/0001-80	DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA Marca: SOL MILLENNIUM Fabricante: SOL MILLENNIUM Modelo / Versão: SOL MILLENNIUM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SERINGA DESCARTÁVEL de 5ml em polipropileno, estéril, com agulha 25 x 0,8mm siliconizada removível, com bisel trifacetado e c/dispositivo de segurança acoplado na seringa, bico com adaptação à agulha em rosca, corpo graduado, êmbolo apresentando ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa, o lote, a data de fabricação e a validade deverão vir impressas na embalagem do material. Embalagem em papel grau cirúrgico."	Sim	Sim	40.000	R\$ 1,1100	R\$ 44.400,0000	07/03/2019 17:38:12
27.105.456/0001-72	MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI Marca: SR Fabricante: SR Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA DESCARTÁVEL de 5ml em polipropileno, estéril, com agulha 25 x 0,8mm siliconizada removível, com bisel trifacetado e c/dispositivo de segurança acoplado na seringa, bico com adaptação à agulha em rosca, corpo graduado, êmbolo apresentando ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa, o lote, a data de fabricação e a validade deverão vir impressas na embalagem do material. Embalagem em papel grau cirúrgico. MARCA: SR	Sim	Sim	40.000	R\$ 1,1800	R\$ 47.200,0000	06/03/2019 11:06:49
10.468.162/0001-02	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA Marca: SR Fabricante: Saldanha Rodrigues Modelo / Versão: CX 100 UND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SERINGA DESCARTÁVEL de 5ml em polipropileno, estéril, com agulha 25 x 0,8mm siliconizada removível, com bisel trifacetado e c/dispositivo de segurança acoplado na seringa, bico com adaptação à agulha em rosca, corpo graduado, êmbolo apresentando ponteira de borracha siliconizada com adaptação exata ao corpo da seringa, o lote, a data de fabricação e a validade deverão vir impressas na embalagem do material. Embalagem em papel grau cirúrgico.	Sim	Sim	40.000	R\$ 1,1800	R\$ 47.200,0000	07/03/2019 11:36:59

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1,1800	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 1,1800	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 1,1100	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:04:36:360
R\$ 1,1000	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:26:51:403
R\$ 1,0500	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:28:51:457
R\$ 1,0400	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:28:54:787
R\$ 1,0300	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:29:22:913
R\$ 1,0200	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:29:27:647
R\$ 1,0100	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:29:41:663
R\$ 1,0000	27.105.456/0001-72	08/03/2019 09:29:52:603
R\$ 0,9900	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:30:26:650
R\$ 0,9800	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:31:18:640
R\$ 0,9500	05.860.709/0001-80	08/03/2019 09:33:08:757
R\$ 0,9400	10.468.162/0001-02	08/03/2019 09:33:20:507

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	08/03/2019 09:26:31	Item aberto.
Iminência de Encerramento	08/03/2019 09:26:48	Batida iminente. Data/hora iminência: 08/03/2019 09:31:48.
Encerrado	08/03/2019 09:33:22	Item encerrado
Aceite	22/03/2019 14:14:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 0,9400.
Habilitado	01/04/2019 16:02:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	08/03/2019 09:05:21	Bom dia senhores licitantes, abrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 26/2019-SESMA. Iremos abrir as propostas e analisá-las, desclassificando aquelas que não atendam ao Edital e seus Anexos, logo em seguida abrindo os itens para lances.
Pregoeiro	08/03/2019 09:07:15	Informo que devido impossibilidade de cadastrar os ITENS 11 e 13, com exclusividade de participação de ME's ou EPP's (tipo I), ou seja, com cota de reserva de 25%, de acordo com art. 47 e 48 da Lei Complementar nº 147/2014, no sistema comprasnet, devido valor total de cada item ultrapassar o limite de R\$ 80.000,00, fica desde já informado que a participação para os itens em tela é exclusiva para as ME's ou EPP's.
Pregoeiro	08/03/2019 09:08:03	Lembrando que se uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, sagrar-se vencedora da Cota Principal e da Cota Reservada para o mesmo objeto, será registrado para ambas as cotas apenas o menor valor, ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo objeto.
Sistema	08/03/2019 09:10:34	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/03/2019 09:14:10	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 está(ão) em iminência até 09:19 de 08/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	08/03/2019 09:14:28	Neste momento do encerramento aleatório o prazo dado para término da fase de lances é estabelecido pelo próprio sistema, sem possibilidade de monitoração por parte do pregoeiro.
Pregoeiro	08/03/2019 09:15:21	Lembro aos senhores licitantes, que em conformidade com inciso IV do art. 13 do Decreto Federal nº 5.450/2005, o licitante é responsável pela perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema	08/03/2019 09:26:22	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/03/2019 09:26:48	O(s) Item(ns) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 está(ão) em iminência até 09:31 de 08/03/2019, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	08/03/2019 09:35:37	Solicito melhores lances para os itens 9,11 e 13.
Pregoeiro	08/03/2019 09:37:26	Senhores licitantes com propostas cadastradas para os itens 9;11;13, solicito melhores lances para os itens.
Sistema	08/03/2019 10:01:30	O item 12 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/03/2019 10:01:30	O(s) item(ns) 12 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	08/03/2019 10:01:32	Sr. Fornecedor FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10468162000102, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12, inferior ao lance vencedor, até às 10:06:32 de 08/03/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	08/03/2019 10:03:35	O item 12 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10468162000102 desistiu de enviar o lance.
Sistema	08/03/2019 10:03:38	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	08/03/2019 10:15:45	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos suas propostas provisoriamente vencedoras para os itens 1;2;5;6;7;9;10;11;13;14;15, e anterior convocação para envio de proposta de preços, estamos tentando negociar melhores valores para os itens em tela. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Pregoeiro	08/03/2019 10:19:22	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - No aguardo de manifestação.
10.468.162/0001-02	08/03/2019 10:19:38	Bom dia Sr. Pregoeiro. Para os item 6 e 7 reduzo minha oferta para o menor valor: R\$ 0,60. Para os item 10 e 11 reduzo também minha oferta para ambos: R\$ 0,54. Para os demais itens não tenho margem para redução de valores. Agradeço.
Pregoeiro	08/03/2019 10:20:35	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - OK. Favor ATENTAR para mensagem a seguir.
Pregoeiro	08/03/2019 10:22:19	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTROS, em uma única proposta contendo os ITENS 1;2;5;6;7;9;10;11;13;14;15, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital.
10.468.162/0001-02	08/03/2019 10:22:32	Certo
Pregoeiro	08/03/2019 10:22:33	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	08/03/2019 10:23:02	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + ALVARÁ SANITÁRIO + CBPF, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.

Sistema	08/03/2019 10:23:15	Senhor fornecedor FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	08/03/2019 10:24:07	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos suas propostas provisoriamente vencedoras para os itens 3 e 4, e anterior convocação para envio de proposta de preços, estamos tentando negociar melhores valores para os itens em tela. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Pregoeiro	08/03/2019 10:26:17	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - No aguardo de manifestação.
27.073.420/0001-54	08/03/2019 10:26:58	vou verificar. um momento por favor
Pregoeiro	08/03/2019 10:27:21	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - Ok.
27.073.420/0001-54	08/03/2019 10:28:12	Referente aos itens 3 e 4, não temos condições de diminuir os valores, pois já estão muito próximos do valor de custo.
Pregoeiro	08/03/2019 10:29:19	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - OK. Favor ATENTAR para mensagem a seguir.
Pregoeiro	08/03/2019 10:30:00	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTROS, em uma única proposta contendo os ITENS 3 e 4, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital.
Pregoeiro	08/03/2019 10:30:06	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	08/03/2019 10:30:16	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + ALVARÁ SANITÁRIO + CBPF, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.
Sistema	08/03/2019 10:30:25	Senhor fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	08/03/2019 10:31:00	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos suas propostas provisoriamente vencedoras para os itens 8 e 12, e anterior convocação para envio de proposta de preços, estamos tentando negociar melhores valores para os itens em tela. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
04.949.905/0001-63	08/03/2019 10:33:33	Bom Dia, Senhor pregoeiro
04.949.905/0001-63	08/03/2019 10:33:56	Nossos menores preços foram ofertados em fase de lance
Pregoeiro	08/03/2019 10:36:56	Para F CARDOSO E CIA LTDA - OK. Favor ATENTAR para mensagem a seguir.
Pregoeiro	08/03/2019 10:37:17	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTROS, em uma única proposta contendo os ITENS 8 e 12, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital.
Pregoeiro	08/03/2019 10:37:22	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	08/03/2019 10:37:35	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + ALVARÁ SANITÁRIO + CBPF, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.
Sistema	08/03/2019 10:37:48	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	08/03/2019 11:10:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	08/03/2019 11:19:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/03/2019 11:21:54	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, favor informar em sua proposta o nº REGISTROS e incluir as declarações faltantes e ainda prazo de entrega é 15 dias e não 60.
Pregoeiro	08/03/2019 11:22:22	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - Favor RETIFICAR e enviar dentro do prazo de envio.
Sistema	08/03/2019 11:22:33	Senhor fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	08/03/2019 11:23:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 8.
27.073.420/0001-54	08/03/2019 11:23:11	ok.
Sistema	08/03/2019 11:32:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	08/03/2019 11:33:47	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 26/2019, para intervalo de almoço. Reabriremos o certame hoje, dia 08/03/2019, às 15h00 (horário de Brasília/DF).

Pregoeiro	08/03/2019 15:00:53	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 26/2019-SESMA.
Pregoeiro	08/03/2019 15:01:41	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Senhor licitante, NÃO visualizamos em sua proposta de preços enviada contendo os itens 2;5;6;7;9;10;11;13;14 e 15, sua proposta contendo o item 1.
Pregoeiro	08/03/2019 15:06:20	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - No aguardo de manifestação.
10.468.162/0001-02	08/03/2019 15:07:20	Boa tarde
Pregoeiro	08/03/2019 15:08:41	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - No aguardo.
10.468.162/0001-02	08/03/2019 15:08:49	Peço-lhe que desconsidere nossa proposta para o Item 1, pois em consulta posterior com o fabricante detentor do registro (SR) ele não o fabrica mais. Portanto pedimos exclusão desse item de nossa proposta. Agradeço a compreensão.
Pregoeiro	08/03/2019 15:10:46	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Ok.
Pregoeiro	08/03/2019 15:13:05	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 1, e anterior convocação para envio de proposta de preços, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Pregoeiro	08/03/2019 15:19:56	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Solicito manifestação em 05 (cinco) minutos, caso contrário convocaremos assim mesmo o senhor para envio de proposta de preços, devido valor ofertado esta em conformidade com valor estimado e valor da proposta vencedora.
05.860.709/0001-80	08/03/2019 15:20:14	Boa tarde!
Pregoeiro	08/03/2019 15:23:00	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Podemos negociar?
05.860.709/0001-80	08/03/2019 15:23:44	Na verdade, já estamos no valor mínimo para entrega...
Pregoeiro	08/03/2019 15:24:26	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - O senhor tem interesse no item 1?
Pregoeiro	08/03/2019 15:26:34	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - No aguardo.
05.860.709/0001-80	08/03/2019 15:29:51	Sim.
Pregoeiro	08/03/2019 15:30:17	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Ok. Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTRO, contendo o ITEM 1, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	08/03/2019 15:30:20	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + ALVARÁ SANITÁRIO + CBPF, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.
Sistema	08/03/2019 15:30:26	Senhor fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
05.860.709/0001-80	08/03/2019 15:31:39	Obrigado. Iremos enviar no prazo.
Sistema	08/03/2019 16:19:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	08/03/2019 16:37:05	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 26/2019, para aguardar análise de propostas pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 11/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	11/03/2019 14:03:45	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 26/2019-SESMA.
Pregoeiro	11/03/2019 14:05:44	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, informo quer sua proposta contendo os itens 3 e 4 foram aceitas pela área técnica da SESMA, não havendo necessidade de apresentação de AMOSTRAS. Passaremos para a Fase de Habilitação.
Pregoeiro	11/03/2019 14:13:43	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - Conforme visualizamos alguns documentos referentes a Fase de Habilitação enviados juntamente com a proposta de preços, ou seja, anterior convocação dos mesmos, não estando os mesmos em sua totalidade. É neste momento, após a aceitação de propostas que os mesmos deverão serem enviados, no caso os documentos faltantes. Favor ATENTAR para mensagem a seguir.
Pregoeiro	11/03/2019 14:14:11	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - Convoco portanto para encaminhar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em até 02 (duas) horas úteis através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor ATENTAR para o exigido constante no item 11.3 e subitens do Edital. Caso haja algum documento ou certidão faltante/vencida no SICAF o mesmo deverá ser enviado neste momento.
Sistema	11/03/2019 14:14:20	Senhor fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 3.

27.073.420/0001-54	11/03/2019 14:16:59	Ok
Sistema	11/03/2019 14:18:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54, enviou o anexo para o item 3.
27.073.420/0001-54	11/03/2019 14:19:36	Informo que as declarações solicitadas no subitem 11.3.2 do Edital estão especificadas no documento da Proposta Comercial.
Pregoeiro	11/03/2019 14:19:41	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Senhor licitante, informo que sua proposta contendo os itens 2;5;6;7;9;10;11;13;14;15 foram aceitas pela área técnica da SESMA. Conforme manifestação da área técnica da SESMA, solicitou apresentação de AMOSTRAS para TODOS os itens. Favor ATENTAR para mensagem a seguir.
10.468.162/0001-02	11/03/2019 14:21:55	Entendido, sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	11/03/2019 14:23:47	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Convoco a empresa para apresentação de AMOSTRAS, conforme previsto no item 10 do Edital, referentes aos ITENS 2;5;6;7;9;10;11;13;14;15, para ser submetido à análise da Área Técnica da SESMA. Informo que amostras deverão serem enviadas a COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES/SEGE/PMB, situado a Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro São Brás, CEP: 66060-230.
10.468.162/0001-02	11/03/2019 14:26:32	Peço-lhe prorrogação de prazo, se possível, para mais 2 dias, pois meu fornecedor precisará desse tempo a mais.
Pregoeiro	11/03/2019 14:29:12	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Senhor, o prazo está estabelecido no Edital.
Pregoeiro	11/03/2019 14:30:16	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, NÃO visualizei a certidão CNDT no arquivo enviado.
27.073.420/0001-54	11/03/2019 14:31:57	Vou providenciar.
Sistema	11/03/2019 14:32:31	Senhor fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	11/03/2019 14:33:27	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, informo que sua proposta contendo os itens 8 e 12 foram aceitas pela área técnica da SESMA. Conforme manifestação da área técnica da SESMA, solicitou apresentação de AMOSTRAS para TODOS os itens. Favor ATENTAR para mensagem a seguir.
Pregoeiro	11/03/2019 14:34:25	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Convoco a empresa para apresentação de AMOSTRAS, conforme previsto no item 10 do Edital, referentes aos ITENS 8 e 12, para ser submetido à análise pela Área Técnica da SESMA. Informo que as amostras deverão serem enviadas a COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES/SEGE/PMB, situado a Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro São Brás, CEP: 66060-230.
Pregoeiro	11/03/2019 14:38:46	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Senhor licitante, informo que sua proposta contendo o item 1 foi aceita pela área técnica da SESMA. Conforme manifestação da área técnica da SESMA, solicitou apresentação de AMOSTRA para o item. Favor ATENTAR para mensagem a seguir.
Pregoeiro	11/03/2019 14:39:42	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Convoco a empresa para apresentação de AMOSTRA, conforme previsto no item 10 do Edital, referente ao ITEM 1, para ser submetido à análise pela Área Técnica da SESMA. Informo que a amostra deverá ser enviada a COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES/SEGE/PMB, situado a Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro São Brás, CEP: 66060-230.
Sistema	11/03/2019 14:41:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 27.073.420/0001-54, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	11/03/2019 15:00:50	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - Convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas, conforme documentos enviados através do módulo anexo sistema comprasnet, referentes aos itens 3 e 4.
27.073.420/0001-54	11/03/2019 15:02:52	Ciente. Atento para o fato de que vamos providenciar a alteração no Contrato Social.
Pregoeiro	11/03/2019 15:05:11	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 26/2019, para aguardar AMOSTRAS para todos os itens com exceção dos itens 3 e 4, conforme convocação através do chat Comprasnet. Reabriremos o certame dia 15/03/2019, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	15/03/2019 09:04:43	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 26/2019-SESMA.
Pregoeiro	15/03/2019 09:05:53	Informo a todos os licitantes que estamos aguardando parecer técnico referente as análises de amostras pela área técnica da SESMA.
Pregoeiro	15/03/2019 09:08:24	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 26/2019, para aguardar parecer técnico referente análise de AMOSTRAS pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 20/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	20/03/2019 14:01:21	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 26/2019-SESMA.
Pregoeiro	20/03/2019 14:10:49	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Senhor licitante, informo que suas propostas e amostras para os itens 2;5;13;14 e 15 foram aceitas pela área técnica da SESMA. Quanto suas propostas e amostras para os itens 6;7;9;10 e 11, foram recusadas, devido amostras enviadas para os itens NÃO acompanhadas das respectivas AGULHAS de cada item, impossibilitando fazer análise das mesmas.
Pregoeiro	20/03/2019 14:11:38	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Passaremos para Fase de Habilitação, favor ATENTAR para mensagem a seguir.....

Pregoeiro	20/03/2019 14:14:14	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Convoco portanto para encaminhar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em até 02 (duas) horas uteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido constante no item 11.3 e subitens do Edital. Caso ocorra de algum documento ou certidão vencida ou não inserida no SICAF, o mesmo deverá ser enviada neste momento.
Sistema	20/03/2019 14:14:22	Senhor fornecedor FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	20/03/2019 14:22:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ/CPF: 10.468.162/0001-02, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	20/03/2019 14:24:27	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos suas propostas como remanescente para os itens 9 e 11, e anterior convocação para envio de proposta de preços, estamos tentando negociar melhores valores para os itens, em conformidade com valores das propostas vencedoras e valores estimados. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
05.860.709/0001-80	20/03/2019 14:28:23	Boa tarde, Sr. Pregoeiro!
05.860.709/0001-80	20/03/2019 14:29:13	Esta empresa está querendo atender a sua negociação. Qual seria os valores estimados para os itens?
Pregoeiro	20/03/2019 14:31:07	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Item 9 R\$ 0,80;
Pregoeiro	20/03/2019 14:31:12	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Item 11 R\$ 0,82.
Pregoeiro	20/03/2019 14:32:51	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Podemos negociar?
05.860.709/0001-80	20/03/2019 14:34:01	Sim, esta empresa aceita os valores propostos.
Pregoeiro	20/03/2019 14:35:17	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Ok, favor ATENTAR para mensagem a seguir.....
Pregoeiro	20/03/2019 14:37:43	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTROS, contendo SOMENTE os ITENS 9 e 11, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema	20/03/2019 14:38:00	Senhor fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	20/03/2019 14:38:51	Sr. Fornecedor B L CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 21544918000171, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6, inferior ao lance vencedor, até às 14:43:51 de 20/03/2019. Acesse a fase de lance.
Sistema	20/03/2019 14:40:28	O item 6 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor B L CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 21544918000171 enviou um lance no valor de 0,6000
Sistema	20/03/2019 14:40:28	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	20/03/2019 14:42:43	Para B L CARDOSO EIRELI - Senhor licitante, podemos negociar melhor valor para o item 6?
Pregoeiro	20/03/2019 14:46:13	Para B L CARDOSO EIRELI - No aguardo de manifestação.
21.544.918/0001-71	20/03/2019 14:51:02	Boa tarde senhor Pregoeiro, informo respeitosamente que esse valor já é nosso menor valor para o item 06.
Pregoeiro	20/03/2019 14:51:18	Para B L CARDOSO EIRELI - Ok, favor ATENTAR para mensagem a seguir.....
Pregoeiro	20/03/2019 14:52:49	Para B L CARDOSO EIRELI - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTRO, contendo o ITEM 6, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	20/03/2019 14:52:51	Para B L CARDOSO EIRELI - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + ALVARÁ SANITÁRIO + CBPF, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2019 14:52:59	Senhor fornecedor B L CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.544.918/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	20/03/2019 14:55:49	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 10, e anterior convocação para envio de proposta de preços, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
04.949.905/0001-63	20/03/2019 14:59:42	Boa tarde, Senhor pregoeiro
04.949.905/0001-63	20/03/2019 15:01:15	estamos com nosso melhor lance. infelizmente não teremos como chegar mais baixo

Pregoeiro	20/03/2019 15:01:54	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Ok, favor ATENTAR para mensagem a seguir.....
Pregoeiro	20/03/2019 15:02:03	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTRO, contendo o ITEM 10, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema	20/03/2019 15:02:10	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	20/03/2019 15:03:47	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor licitante, informo que até o momento NÃO recebemos os documentos originais ou cópias autenticadas para os itens 3 e 4. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
27.073.420/0001-54	20/03/2019 15:06:36	Sr. Pregoeiro, peço desculpas, ainda não conseguimos enviar a documentação. Para não haver mais atrasos, solicito desclassificação da empresa nos itens ganhos.
Pregoeiro	20/03/2019 15:09:38	Para FACILITAS EQUIPAMENTOS LTDA - Ok.
Pregoeiro	20/03/2019 15:10:21	Para ORTOMED LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 7, e anterior convocação para envio de proposta de preços, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Sistema	20/03/2019 15:12:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	20/03/2019 15:14:51	Para ORTOMED LTDA - No aguardo de manifestação.
03.335.907/0001-08	20/03/2019 15:21:12	Sr. Pregoeiro, boa tarde. A empresa não tem como reduzir o valor proposto.
Pregoeiro	20/03/2019 15:23:02	Para ORTOMED LTDA - Ok, convocaremos o licitante remanescente, devido valor ofertado acima do valor estimado.
Pregoeiro	20/03/2019 15:25:10	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, o valor disponibilizado em sua proposta para o item 10, divergindo do informado após a fase de lances no sistema Comprasnet.
Pregoeiro	20/03/2019 15:26:50	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Favor verificar.
04.949.905/0001-63	20/03/2019 15:27:39	Boa tarde, Senhor pregoeiro, desculpe o equivoco, pode ser aberto novamente para envio da proposta?
Pregoeiro	20/03/2019 15:27:46	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Ok.
Sistema	20/03/2019 15:27:52	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	20/03/2019 15:29:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	20/03/2019 15:30:19	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos suas propostas como remanescentes para os itens 4 e 7, e anterior convocação para envio de proposta de preços, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
Sistema	20/03/2019 15:30:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80, enviou o anexo para o item 9.
05.860.709/0001-80	20/03/2019 15:33:12	Boa tarde, senhor pregoeiro! Vamos negociar...
Pregoeiro	20/03/2019 15:39:44	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - O item 4 esta com valor ofertado em conformidade com valor estimado, porém o item 7 com valor ofertado acima do valor estimado que é R\$ 0,66.
05.860.709/0001-80	20/03/2019 15:40:10	Qual o valor mínimo?
05.860.709/0001-80	20/03/2019 15:40:49	Aceito o valor de R\$ 0,66
Pregoeiro	20/03/2019 15:42:19	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Ok, favor ATENTAR para mensagem a seguir.....
Pregoeiro	20/03/2019 15:43:05	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTROS, contendo SOMENTE os ITENS 4 e 7, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema	20/03/2019 15:43:11	Senhor fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	20/03/2019 15:44:38	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Convoco a empresa para apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis a sua proposta e documentação de habilitação original ou cópias autenticadas, conforme documentos enviados através do módulo anexo sistema comprasnet, referentes aos itens 2;5;13;14;15. Favor acusar recebimento da mensagem.
Sistema	20/03/2019	Senhor Pregoeiro, o fornecedor B L CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.544.918/0001-71,

	15:47:24	enviou o anexo para o item 6.
10.468.162/0001-02	20/03/2019 15:49:12	Boa tarde Sr. Pregoeiro. Estaremos entregando dentro do prazo. Grato.
Pregoeiro	20/03/2019 15:51:35	Para MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 3, e anterior convocação para envio de proposta de preços, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
27.105.456/0001-72	20/03/2019 15:55:55	Boa Tarde Senhor Pregoeiro! Um momento que vamos verificar
Pregoeiro	20/03/2019 15:56:25	Para MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - Ok.
27.105.456/0001-72	20/03/2019 15:59:00	Senhor, aceitamos o item ao valor de 3,74.
Pregoeiro	20/03/2019 16:02:08	Para MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - OK, favor ATENTAR para mensagem a seguir.....
Pregoeiro	20/03/2019 16:02:48	Para MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTRO, contendo o ITEM 3, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	20/03/2019 16:02:51	Para MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + ALVARÁ SANITÁRIO + CBPF, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.
Sistema	20/03/2019 16:02:58	Senhor fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.105.456/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	20/03/2019 16:04:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	20/03/2019 16:04:34	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, informo que suas propostas e amostras para os itens 8 e 12, foram aceitas pela área técnica da SESMA.
Pregoeiro	20/03/2019 16:05:22	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Convoco a empresa para apresentação de AMOSTRA, conforme previsto no item 10 do Edital, referente ao ITEM 10, para ser submetido à análise pela Área Técnica da SESMA. Informo que a amostra deverá ser enviada a COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES/SEGE/PMB, situado a Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro São Brás, CEP: 66060-230.
Pregoeiro	20/03/2019 16:11:06	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Senhor licitante, o senhor declinou do item 7?
05.860.709/0001-80	20/03/2019 16:14:08	Infelizmente, sim.
Pregoeiro	20/03/2019 16:14:19	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Senhor licitante, informo que sua proposta e amostra para o item 1, foi aceita pela área técnica da SESMA.
Pregoeiro	20/03/2019 16:15:00	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Convoco a empresa para apresentação de AMOSTRA, conforme previsto no item 10 do Edital, referente aos ITENS 4;9;11, para ser submetido à análise pela Área Técnica da SESMA. Informo que a amostra deverá ser enviada a COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES/SEGE/PMB, situado a Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro São Brás, CEP: 66060-230.
05.860.709/0001-80	20/03/2019 16:19:27	Ok, encaminharei
05.860.709/0001-80	20/03/2019 16:19:41	Boa tarde!
Pregoeiro	20/03/2019 16:20:58	Para B L CARDOSO EIRELI - Senhor licitante, o senhor possui CBPF ou isenção do produto ofertado para o item 6, cujo documento é exigido na Fase de Habilitação.
21.544.918/0001-71	20/03/2019 16:21:52	sim senhor pregoeiro, o senhor poderia abrir o anexo para eu enviar ?
Pregoeiro	20/03/2019 16:22:06	Para B L CARDOSO EIRELI - Ok.
Sistema	20/03/2019 16:22:14	Senhor fornecedor B L CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.544.918/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	20/03/2019 16:27:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor B L CARDOSO EIRELI, CNPJ/CPF: 21.544.918/0001-71, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	20/03/2019 16:31:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.105.456/0001-72, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	20/03/2019 16:34:43	Para B L CARDOSO EIRELI - Convoco a empresa para apresentação de AMOSTRA, conforme previsto no item 10 do Edital, referente ao ITEM 6, para ser submetido à análise pela Área Técnica da SESMA. Informo que a amostra deverá ser enviada a COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES/SEGE/PMB, situado a Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro São Brás, CEP: 66060-230.
21.544.918/0001-71	20/03/2019 16:36:45	ok. Iremos providenciar a amostra.
Pregoeiro	20/03/2019 16:48:03	Para MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - Convoco a empresa para apresentação de AMOSTRA, conforme previsto no item 10 do Edital, referente ao ITEM

3, para ser submetido à análise pela Área Técnica da SESMA. Informo que a amostra deverá ser enviada a COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES/SEGE/PMB, situado a Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro São Brás, CEP: 66060-230.

Pregoeiro	20/03/2019 16:48:49	Para MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - Entendido?
27.105.456/0001-72	20/03/2019 17:02:38	Entendido.
Pregoeiro	20/03/2019 17:03:10	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 26/2019, para aguardar AMOSTRAS para os itens 3;4;6;9;10;11, conforme convocação através do chat Comprasnet. Reabriremos o certame dia 22/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	22/03/2019 14:00:58	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 26/2019-SESMA.
Pregoeiro	22/03/2019 14:03:07	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Senhor licitante, visualizamos que o senhor enviou AMOSTRAS somente para os itens 9 e 11, ou seja, NÃO foi enviado AMOSTRA para o item 4, estando ainda no prazo de envio, até a data de hoje, solicito manifestação.
05.860.709/0001-80	22/03/2019 14:07:52	Boa tarde, Senhor Pregoeiro! Estamos sem amostra para o item 04, devido ser novo parceiro nosso, com mercadorias em trânsito, da primeira compra. Infelizmente não enviamos. Se esta Comissão julgar necessária a prorrogação por mais dois dias, talvez tenhamos a amostra. Do contrário, desde já, declino para o item 04. Grato.
Pregoeiro	22/03/2019 14:12:49	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Infelizmente o prazo para envio de amostra é conforme previsto no Edital. Conforme convocação datado no dia 20 do corrente mês, cujo termino do prazo é até hoje, pergunto: a entrega da AMOSTRA para o item 4 poderia ser feita em nossa CGL/PMB na data de hoje, até o nosso horário de expediente, ou seja, até às 18h00?
Pregoeiro	22/03/2019 14:15:02	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - No aguardo de manifestação.
05.860.709/0001-80	22/03/2019 14:15:27	Só dois minutos... por favor!
05.860.709/0001-80	22/03/2019 14:18:42	Infelizmente vamos perder este item. Previsão de chegada é na terça... Não temos como atender o pedido de amostra.
Pregoeiro	22/03/2019 14:21:06	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Ok, pelo princípio da isonomia, convocaremos o licitante remanescente, na ordem de classificação.
Pregoeiro	22/03/2019 14:23:13	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 4, e anterior convocação para envio de proposta de preços, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
10.468.162/0001-02	22/03/2019 14:29:20	Boa Tarde Sr, referente ao item 4, venho pedir a desistência do mesmo, pois não irei conseguir entregar a amostra em tempo hábil. Desde já eu agradeço sua atenção e desculpe o transtorno.
Pregoeiro	22/03/2019 14:30:28	Para FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - Ok, convocaremos o licitante remanescente na ordem de classificação.
Pregoeiro	22/03/2019 14:30:48	Para PHENIX HOSPITALAR LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 4, e anterior convocação para envio de proposta de preços, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
07.851.653/0001-23	22/03/2019 14:41:42	Sr Pregoeiro, teto máximo.
Pregoeiro	22/03/2019 14:41:56	Para PHENIX HOSPITALAR LTDA - Ok, e quanto apresentação de AMOSTRA, teria para entrega em 02 (dois) dias uteis, conforme previsto no Edital?
07.851.653/0001-23	22/03/2019 14:44:12	Sim. Entrego.
Pregoeiro	22/03/2019 14:46:12	Para PHENIX HOSPITALAR LTDA - Ok. Favor ATENTAR para mensagem a seguir....
Pregoeiro	22/03/2019 14:47:05	Para PHENIX HOSPITALAR LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTRO, contendo o ITEM 4, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Pregoeiro	22/03/2019 14:47:09	Para PHENIX HOSPITALAR LTDA - Para darmos celeridade ao certame, caso possa enviar juntamente com a PROPOSTA DE PREÇOS e REGISTROS, os documentos exigidos na QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA + ALVARÁ SANITÁRIO + CBPF, cujos os mesmos são exigido na Fase de Habilitação.
Sistema	22/03/2019 14:47:17	Senhor fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 07.851.653/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	22/03/2019 15:28:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 07.851.653/0001-23, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	22/03/2019 15:36:44	Para PHENIX HOSPITALAR LTDA - Convoco a empresa para apresentação de AMOSTRA, conforme previsto no item 10 do Edital, referente ao ITEM 4, para ser submetido à análise pela Área Técnica da SESMA. Informo que a amostra deverá ser enviada a COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES/SEGE/PMB, situado a Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro São Brás, CEP: 66060-230.
Pregoeiro	22/03/2019	Para PHENIX HOSPITALAR LTDA - Favor acusar recebimento da mensagem.

	15:36:53	
07.851.653/0001-23	22/03/2019 15:41:39	OK;
Pregoeiro	22/03/2019 15:50:35	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 26/2019, para aguardar AMOSTRA para o item 4, conforme convocação através do chat Comprasnet. Reabriremos o certame dia 26/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	26/03/2019 14:15:16	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 26/2019-SESMA.
Pregoeiro	26/03/2019 14:15:35	Devido problemas técnicos em nossa rede interna (internet), impossibilitando reabrir o certame no horário marcado, suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 26/2019. Reabriremos o certame amanhã dia 27/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	27/03/2019 14:04:29	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 26/2019-SESMA.
Pregoeiro	27/03/2019 14:13:40	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Senhor licitante, conforme informado anteriormente, sua proposta e amostra para o ITEM 1 foi aceita pela área técnica da SESMA. Quanto os ITENS 9 e 11, sendo amostras recusadas pela área técnica da SESMA, devido NÃO apresentação de agulhas, ou seja, somente foi enviada "seringas" para os itens 9 e 11. Passaremos para FASE DE HABILITAÇÃO referente item 1.
Pregoeiro	27/03/2019 14:13:51	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Favor ATENTAR para mensagem a seguir....
Pregoeiro	27/03/2019 14:14:23	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Convoco portanto para encaminhar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em até 02 (duas) horas uteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido constante no item 11.3 e subitens do Edital. Caso ocorra de algum documento ou certidão vencida ou não inserida no SICAF, o mesmo deverá ser enviada neste momento.
Pregoeiro	27/03/2019 14:15:38	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Conforme visualizamos os documentos de habilitação enviados para o item 9, no momento de convocação de proposta de preços, NÃO estando os documentos enviados em sua totalidade, peço que verifique no Edital os documentos exigidos.
Sistema	27/03/2019 14:15:46	Senhor fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	27/03/2019 14:21:36	Para MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - Senhor licitante, informo que sua proposta e amostra para o item 3 foi aceita pela área técnica da SESMA. Passaremos para Fase de Habilitação, favor ATENTAR para mensagem a seguir.
27.105.456/0001-72	27/03/2019 14:23:17	Senhor Pregoeiro, ciente!
Pregoeiro	27/03/2019 14:23:31	Para MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - Convoco portanto para encaminhar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em até 02 (duas) horas uteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido constante no item 11.3 e subitens do Edital. Caso ocorra de algum documento ou certidão vencida ou não inserida no SICAF, o mesmo deverá ser enviada neste momento.
Sistema	27/03/2019 14:23:39	Senhor fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.105.456/0001-72, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	27/03/2019 14:25:10	Para ORTOMED LTDA - Senhor licitante, o senhor esta logado/conectado?
Pregoeiro	27/03/2019 14:27:25	Para ORTOMED LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 9, e anterior convocação para envio de proposta de preços, estamos tentando negociar melhor valor para o item, em conformidade com valor estimado.
Pregoeiro	27/03/2019 14:28:34	Para ORTOMED LTDA - Solicito manifestação no prazo de 05 (cinco) minuto, caso contrário recusaremos sua proposta devido valor ofertado para o item 9 acima do valor estimado e de acordo com subitens 8.4.2 e 8.4.3 do Edital.
Pregoeiro	27/03/2019 14:35:53	Para ORTOMED LTDA - No aguardo de manifestação.
Pregoeiro	27/03/2019 14:38:33	Para PHENIX HOSPITALAR LTDA - Senhor licitante, informo que sua proposta e amostra para o item 4 foi aceita pela área técnica da SESMA. Passaremos para Fase de Habilitação, favor ATENTAR para mensagem a seguir.
Sistema	27/03/2019 14:38:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 27.105.456/0001-72, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	27/03/2019 14:39:36	Para PHENIX HOSPITALAR LTDA - Convoco portanto para encaminhar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em até 02 (duas) horas uteis, através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido constante no item 11.3 e subitens do Edital. Caso ocorra de algum documento ou certidão vencida ou não inserida no SICAF, o mesmo deverá ser enviada neste momento.
Sistema	27/03/2019 14:39:48	Senhor fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 07.851.653/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
07.851.653/0001-23	27/03/2019 14:40:42	OK; Enviando
Sistema	27/03/2019 14:44:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.860.709/0001-80, enviou o anexo para o item 1.

Pregoeiro	27/03/2019 14:45:08	Para MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - Senhor licitante, conforme visualizamos os documentos enviados na Fase de Habilitação, estando em conformidade com o exigido no Edital, NÃO sendo necessário convocação para envio dos documentos originais ou cópias autenticadas, devido os documentos serem enviados e recebidos juntamente com a amostra para o item 3.
Pregoeiro	27/03/2019 14:45:48	Para MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI - Faltando apenas aceitação de proposta no sistema Comprasnet, para o item 3. Obrigado.
Sistema	27/03/2019 14:50:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 07.851.653/0001-23, enviou o anexo para o item 4.
Pregoeiro	27/03/2019 14:50:43	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - O edital prevê prazo de 03 (três) dias úteis para o envio de Proposta de Preços e Documentações original ou cópia autenticada, porém se a empresa puder encaminhar antes por ser local, agradecemos para dar celeridade ao certame. Favor informar no chat dia e hora da entrega em nossa CPL/PMB, para que possamos agendar a reabertura do certame.
Pregoeiro	27/03/2019 14:59:19	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - No aguardo de manifestação referente mensagem anterior.
05.860.709/0001-80	27/03/2019 14:59:36	Boa tarde, Sr. pregoeiro! Levaremos amanhã, dia 28/03/2019 pela manhã, entre 8:00h e 10:00h
Pregoeiro	27/03/2019 15:00:08	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - OK, obrigado pelo retorno.
Pregoeiro	27/03/2019 15:01:28	Para PHENIX HOSPITALAR LTDA - Senhor licitante, favor verificar documento exigido no subitem 11.3.2, letra "f" do Edital, cujo documento enviado não corresponde com o exigido.
Pregoeiro	27/03/2019 15:01:59	Para PHENIX HOSPITALAR LTDA - No aguardo de manifestação.
Pregoeiro	27/03/2019 15:03:13	Para PHENIX HOSPITALAR LTDA - No aguardo de manifestação.
07.851.653/0001-23	27/03/2019 15:04:25	OK. irei Encaminhar novamente
Pregoeiro	27/03/2019 15:06:01	Para PHENIX HOSPITALAR LTDA - Favor ATENTAR para prazo de envio.
Sistema	27/03/2019 15:06:12	Senhor fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 07.851.653/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	27/03/2019 15:07:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PHENIX HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 07.851.653/0001-23, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	27/03/2019 15:08:02	Para PHENIX HOSPITALAR LTDA - O edital prevê prazo de 03 (três) dias úteis para o envio de Proposta de Preços e Documentações original ou cópia autenticada, porém se a empresa puder encaminhar antes por ser local, agradecemos para dar celeridade ao certame. Favor informar no chat dia e hora da entrega em nossa CPL/PMB, para que possamos agendar a reabertura do certame.
07.851.653/0001-23	27/03/2019 15:10:00	No dia 29/03/2019. Entre 09:00 e 12:00h.
Pregoeiro	27/03/2019 15:10:42	Para PHENIX HOSPITALAR LTDA - Ok, obrigado.
Pregoeiro	27/03/2019 15:12:05	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, informo novamente que suas propostas e amostras para os itens 8 e 12 foram aceitas pela área técnica da SESMA. Sendo também aceita pela área técnica da SESMA proposta e amostra para o item 10.
Pregoeiro	27/03/2019 15:44:50	Estivemos com problemas técnicos em nossa rede interna (internet), impossibilitando darmos prosseguimento do certame. Estando normalizado, daremos prosseguimento do mesmo.
Pregoeiro	27/03/2019 15:45:08	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Conforme visualizamos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO enviados juntamente com proposta de preços, ou seja, anterior convocação dos mesmos, estando em conformidade com o exigido no Edital, NÃO será necessário nova convocação dos documentos através do módulo anexo sistema Comprasnet, salvo, convocação a seguir dos documentos originais ou cópias autenticadas.
Pregoeiro	27/03/2019 15:45:32	Para F CARDOSO E CIA LTDA - O edital prevê prazo de 03 (três) dias úteis para o envio de Proposta de Preços e Documentações original ou cópia autenticada, porém se a empresa puder encaminhar antes por ser local, agradecemos para dar celeridade ao certame. Favor informar no chat dia e hora da entrega em nossa CPL/PMB, para que possamos agendar a reabertura do certame.
Pregoeiro	27/03/2019 15:58:15	Para F CARDOSO E CIA LTDA - No aguardo de manifestação.
04.949.905/0001-63	27/03/2019 16:07:15	Boa Tarde!
04.949.905/0001-63	27/03/2019 16:08:04	Podemos enviar amanhã documentação solicitada.
Pregoeiro	27/03/2019 16:08:27	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Ok, obrigado.
Pregoeiro	27/03/2019 16:24:43	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 26/2019, para aguardar parecer da área técnica da SESMA referente análise de AMOSTRA para o item 6. Reabriremos o certame amanhã dia 28/03/2019, às 09h00 (horário de Brasília/DF).

Pregoeiro	28/03/2019 09:00:45	Bom dia senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 26/2019-SESMA.
Pregoeiro	28/03/2019 09:04:00	Para B L CARDOSO EIRELI - Senhor licitante, conforme parecer da área técnica da SESMA, informo que sua proposta e amostra para o item 6, foi recusada devido amostra enviada para o item NÃO acompanhada da respectiva AGULHA solicitada no item, ou seja, seringa acompanhada com outra especificação de agulha, impossibilitando fazer análise da mesma.
21.544.918/0001-71	28/03/2019 09:06:57	Ok, ciente!
Pregoeiro	28/03/2019 09:07:30	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 6, e anterior convocação para envio de proposta de preços, estamos tentando negociar melhor valor para o item, em conformidade com valor da proposta vencedora. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
04.949.905/0001-63	28/03/2019 09:09:05	Bom dia Sr.Pregoeiro, já estou enviando nossa proposta.
Pregoeiro	28/03/2019 09:10:24	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Podemos negociar?
04.949.905/0001-63	28/03/2019 09:12:49	Sr. Pregoeiro, nosso valor está no limite.
Pregoeiro	28/03/2019 09:13:31	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Ok, favor ATENTAR para mensagem a seguir.....
Pregoeiro	28/03/2019 09:13:50	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Convoco portanto para encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS + REGISTRO + CBPF, contendo o ITEM 6, em até 60 (sessenta) minutos através da convocação de anexo no sistema comprasnet. Favor "ATENTAR" para o exigido na elaboração de proposta de preços, constante no item 9 e subitens do Edital. Podendo inclusive usar modelo constante no Anexo III.
Sistema	28/03/2019 09:13:58	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
04.949.905/0001-63	28/03/2019 09:14:45	Ok Sr.Pregoeiro!
Sistema	28/03/2019 09:20:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	28/03/2019 09:27:10	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Convoco a empresa para apresentação de AMOSTRA, conforme previsto no item 10 do Edital, referente ao ITEM 6, para ser submetido à análise pela Área Técnica da SESMA. Informo que a amostra deverá ser enviada a COORDENAÇÃO GERAL DE LICITAÇÕES/SEGE/PMB, situado a Av. Governador José Malcher, nº 2110, Bairro São Brás, CEP: 66060-230.
Pregoeiro	28/03/2019 09:28:09	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Pergunto: Poderia a entrega da amostra ser antes do prazo mencionado no Edital. Caso positivo favor informar quando poderia ser entregue a amostra para o item 6.
Pregoeiro	28/03/2019 09:28:48	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Para que possamos agendar a reabertura do certame.
04.949.905/0001-63	28/03/2019 09:29:53	Podemos entregar até meio dia de hoje!!!
Pregoeiro	28/03/2019 09:37:59	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Ok.
Pregoeiro	28/03/2019 09:40:21	Suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 26/2019, para aguardar AMOSTRA para o item 6 e analise da amostra pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame amanhã dia 29/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	29/03/2019 14:01:31	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 26/2019-SESMA.
Pregoeiro	29/03/2019 14:02:48	Informo que recebemos alguns documentos originais ou cópias autenticadas, conforme convocações via chat Comprasnet, cujos os mesmos estamos analisando, se estão em conformidade com o exigido no Edital.
Pregoeiro	29/03/2019 14:17:47	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Senhor licitante, informo que sua proposta e amostra para o item 6, foi aceita pela área técnica da SESMA. Devido os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, sendo anexados no momento da convocação para envio de proposta de preços para os itens 8 e 10, ou seja, anterior convocação dos mesmos, não será necessário nova convocação através do Comprasnet, idem para o item 10.
Pregoeiro	29/03/2019 14:20:24	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Conforme visualizamos os documentos originais ou cópias autenticadas recebido em nossa CGL/PMB na data de hoje, conforme convocação datado em 27 do corrente mês, visualizamos a inclusão do item 6, o qual não será necessário nova convocação de proposta original e documentos pertinentes ao item 6, devido os mesmos estarem nos documentos apresentados.
04.949.905/0001-63	29/03/2019 14:21:21	Boa tarde Sr. Pregoeiro!!
Pregoeiro	29/03/2019 14:21:47	Para F CARDOSO E CIA LTDA - ou seja, proposta física apresentada, com os itens 6,8,10 e 12, consolidadas em uma única proposta.
04.949.905/0001-63	29/03/2019 14:23:31	Sr. Pregoeiro, precisas da proposta consolidada com os itens mencionados?
Pregoeiro	29/03/2019 14:31:00	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Visualizei sua proposta contendo os itens com propostas vencedoras, ou seja, itens 6;8;10;12.

04.949.905/0001-63	29/03/2019 14:32:15	ok!!
Pregoeiro	29/03/2019 14:33:33	Diante das mensagens anteriores, analisaremos os documentos recebidos em nossa CGL/PMB até o momento, inclusive da licitante PHENIX HOSPITALAR LTDA., também recebido na data de hoje, com posterior aceitação dos mesmos no sistema Comprasnet, desde que estejam em conformidade com o exigido no Edital.
Pregoeiro	29/03/2019 14:33:52	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Senhor licitante o senhor esta logado/conectado?
Pregoeiro	29/03/2019 14:39:20	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Senhor licitante o senhor esta logado/conectado?
Pregoeiro	29/03/2019 14:42:51	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Conforme manifestação através do chat Comprasnet, quando convocado para envio dos documentos originais ou cópias autenticadas para o item 1, o senhor informou que entregaria os documentos no dia 28/03, pela parte da manhã, estando ainda no prazo de envio, NÃO recebemos os documentos em nossa CGL/PMB.
Pregoeiro	29/03/2019 14:46:30	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Senhor licitante, estamos aguardando manifestação.
Pregoeiro	29/03/2019 14:48:07	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Caso NÃO se manifeste em até 05 (cinco) minutos, aguardaremos até o último dia do prazo de envio, caso contrário recusaremos sua proposta para o item 1.
05.860.709/0001-80	29/03/2019 14:51:55	Boa tarde!
Pregoeiro	29/03/2019 14:52:03	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Inclusive senhor licitante, não encaminhando os documentos dentro do prazo de envio, sendo passível de penalidades, previstas no Edital. Além do que o senhor manifestou no chat Comprasnet que entregaria no dia 28/03, no horário das 8 as 10 da manhã.
Pregoeiro	29/03/2019 14:56:31	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - No aguardo de manifestação.
Pregoeiro	29/03/2019 15:03:04	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Conforme NÃO manifestação, aguardaremos até o último dia do prazo de envio, caso contrário recusaremos sua proposta para o item 1. Lembrando que sua atitude em NÃO se manifestar acarretando atraso no andamento do certame.
05.860.709/0001-80	29/03/2019 15:03:43	Boa tarde! Nos esforçamos para a entrega como combinado. Porém, por motivos de força maior, teremos que recorrer ao que o edital nos permite, que são três dias úteis. Peço compreensão. Obrigado
Pregoeiro	29/03/2019 15:07:26	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Ok, lembrando que último dia de entrega (prazo) é dia 01/04/2019, sem possibilidade de prorrogar. Se o senhor tivesse meia hora atrás se manifestado, estaria tudo resolvido, e não esperar quase 40 minutos para informar que não foi possível a entrega conforme manifestação por parte do senhor, através do chat Comprasnet.
Pregoeiro	29/03/2019 15:09:52	Devido manutenção em nossa rede interna (internet), impossibilitando darmos continuidade ao certame, suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 26/2019. Reabriremos o certame dia 01/04/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Pregoeiro	01/04/2019 14:00:46	Boa tarde senhores licitantes, reabrimos neste momento a sessão pública do Pregão Eletrônico SRP nº 26/2019-SESMA.
Pregoeiro	01/04/2019 14:03:35	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Senhor licitante, até o momento NÃO recebemos em nossa CGL/PMB dos documentos originais ou cópias autenticadas para o item 1, conforme convocação datado em 27/03/2019, estando ainda no prazo de envio, com ressalva de que o senhor se manifestou através do chat Comprasnet que a entrega seria dia 28/03/2019, pela parte da manhã entre 08 e 10hs.
Pregoeiro	01/04/2019 14:17:50	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Estando ainda no prazo de envio, com término do mesmo, quando do encerramento do expediente.
Pregoeiro	01/04/2019 14:18:52	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Irems aguardar, tendo em vista ser a única proposta a ser aceita no sistema Comprasnet, ato contínuo com encerramento do certame.
05.860.709/0001-80	01/04/2019 14:22:17	Boa tarde Sr. Pregoeiro, ciente, estaremos enviado ate final do expediente.
Pregoeiro	01/04/2019 14:23:30	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Aguardaremos.
Pregoeiro	01/04/2019 14:29:39	Se os licitantes quando convocados tivessem ATENTADO que as AMOSTRAS convocadas, deveriam ter sido entregues com as respectivas AGULHAS, conforme mencionado nos itens, provavelmente teríamos finalizado o certame, ou seja, as AMOSTRAS recusadas pela área técnica da SESMA, foi em decorrência da apresentação de AMOSTRA somente com as SERINGAS SEM AGULHAS.
Pregoeiro	01/04/2019 14:31:52	Ocasionalmente impossibilidade pela área técnica da SESMA de analisar a AMOSTRA, devido especificação das AGULHAS serem distintas para cada item, além do que NÃO foi apresentado AMOSTRA conforme descritivo do item, cuja AMOSTRA fora recusada.
Pregoeiro	01/04/2019 14:35:19	No caso das licitantes FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA. para os itens 6;7;9;10;11 e DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA., esta última para os itens 9 e 11.
Pregoeiro	01/04/2019 14:40:45	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos seu SICAF com registro de "impedimento de licitar".
Pregoeiro	01/04/2019 14:45:05	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Em decorrência do registro no SICAF de "impedimento de licitar" e de acordo com subitem 2.2.4 do Edital,

		inabilitaremos sua proposta no sistema Comprasnet.
Pregoeiro	01/04/2019 14:46:58	Para DIAGNOSTICA BRASIL COM. & SERVICOS LTDA - Favor desconsiderar convocação de originais ou cópias autenticadas, conforme convocação datado em 27/03/2019.
Pregoeiro	01/04/2019 14:49:42	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - Senhor licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 1, e anterior convocação para envio de proposta de preços, estamos tentando negociar melhor valor para o item em conformidade com valor da proposta vencedora. Solicito manifestação o mais breve possível através do chat Comprasnet.
08.214.036/0001-80	01/04/2019 14:52:00	boa tarde
Pregoeiro	01/04/2019 14:53:10	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - Podemos negociar melhor valor?
08.214.036/0001-80	01/04/2019 14:53:46	qual valor o sr. necessita?
Pregoeiro	01/04/2019 14:54:22	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - R\$ 0,87?
Pregoeiro	01/04/2019 14:56:00	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - Pode ser?
08.214.036/0001-80	01/04/2019 14:57:50	um momento, irei verificar
Pregoeiro	01/04/2019 14:58:40	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ou melhor valor ofertado.
08.214.036/0001-80	01/04/2019 15:22:15	sr. esse valor é bem baixo, é possível melhorar?
Pregoeiro	01/04/2019 15:23:57	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - Qual seria?
08.214.036/0001-80	01/04/2019 15:29:16	o valor de R\$ 0,87 solicitado
Pregoeiro	01/04/2019 15:31:14	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - Ok. O senhor tem amostra em mãos?
Pregoeiro	01/04/2019 15:36:59	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - No aguardo de manifestação.
Pregoeiro	01/04/2019 15:38:08	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - No aguardo de manifestação.
08.214.036/0001-80	01/04/2019 15:41:12	precisamos providenciar amostra sr.
Pregoeiro	01/04/2019 15:42:37	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - Como foi feito a todos os licitantes com propostas provisoriamente vencedoras e convocadas, após envio de proposta de preços no sistema Comprasnet.
Pregoeiro	01/04/2019 15:43:01	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - O senhor tem em mãos?
Sistema	01/04/2019 15:44:32	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	01/04/2019 15:45:53	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - No aguardo de manifestação.
Pregoeiro	01/04/2019 15:46:22	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - O senhor tem em mãos amostra, para envio quando convocado?
08.214.036/0001-80	01/04/2019 15:47:44	sr. não temos amostra em mãos, iremos solicitar para nosso fornecedor
Pregoeiro	01/04/2019 15:49:13	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - Daria tempo de enviar/postar a amostra no prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme item 10 do Edital?
Pregoeiro	01/04/2019 15:49:48	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - Caso contrário sua proposta será recusada e para que o senhor não tenha prejuízo é bom confirmar.
08.214.036/0001-80	01/04/2019 15:50:08	um momento
Pregoeiro	01/04/2019 15:51:58	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - Para não perdemos tempo e tão pouco prejuízo ao senhor.
08.214.036/0001-80	01/04/2019 15:57:07	sr. conseguimos despachar em dois dias uteis, mas depende do prazo do sedex para chegar em mãos
Pregoeiro	01/04/2019 15:59:53	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - Agradeço sua colaboração, conforme manifestação da Área Técnica da SESMA, neste momento após ser informada do andamento do certame e prevendo o atraso em finalizar o mesmo, solicitou cancelamento do item, por conveniência da Administração pública.
Pregoeiro	01/04/2019 16:00:07	Para L & A COMERCIO E SERVICOS LTDA - Obrigado pela colaboração.
08.214.036/0001-80	01/04/2019 16:01:22	entendemos sr.
08.214.036/0001-80	01/04/2019 16:01:29	grato pela atenção
Pregoeiro	01/04/2019	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/04/2019 às

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	08/03/2019 16:37:55	Previsão de Reabertura: 11/03/2019 14:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 26/2019, para aguardar análise de propostas pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 11/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	11/03/2019 14:03:19	
Suspensão Administrativa	11/03/2019 15:10:44	Previsão de Reabertura: 15/03/2019 09:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 26/2019, para aguardar AMOSTRAS para todos os itens com exceção dos itens 3 e 4, conforme convocação através do chat Comprasnet. Reabriremos o certame dia 15/03/2019, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	15/03/2019 09:03:44	
Suspensão Administrativa	15/03/2019 09:09:06	Previsão de Reabertura: 20/03/2019 14:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 26/2019, para aguardar parecer técnico referente análise de AMOSTRAS pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame dia 20/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	20/03/2019 14:00:52	
Suspensão Administrativa	20/03/2019 17:03:44	Previsão de Reabertura: 22/03/2019 14:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 26/2019, para aguardar AMOSTRAS para os itens 3;4;6;9;10;11, conforme convocação através do chat Comprasnet. Reabriremos o certame dia 22/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	22/03/2019 14:00:06	
Suspensão Administrativa	22/03/2019 15:51:25	Previsão de Reabertura: 26/03/2019 14:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 26/2019, para aguardar AMOSTRA para o item 4, conforme convocação através do chat Comprasnet. Reabriremos o certame dia 26/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	26/03/2019 14:12:45	
Suspensão Administrativa	26/03/2019 14:16:11	Previsão de Reabertura: 27/03/2019 14:00:00. Motivo: Devido problemas técnicos em nossa rede interna (internet), impossibilitando reabrir o certame no horário marcado, suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 26/2019. Reabriremos o certame amanhã dia 27/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	27/03/2019 14:04:09	
Suspensão Administrativa	27/03/2019 16:25:28	Previsão de Reabertura: 28/03/2019 09:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 26/2019, para aguardar parecer da área técnica da SESMA referente análise de AMOSTRA para o item 6. Reabriremos o certame amanhã dia 28/03/2019, às 09h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	28/03/2019 09:00:03	
Suspensão Administrativa	28/03/2019 09:41:18	Previsão de Reabertura: 29/03/2019 14:00:00. Motivo: Suspensa a sessão pública do PE SRP nº 26/2019, para aguardar AMOSTRA para o item 6 e análise da amostra pela área técnica da SESMA. Reabriremos o certame amanhã dia 29/03/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	29/03/2019 14:00:52	
Suspensão Administrativa	29/03/2019 15:11:18	Previsão de Reabertura: 01/04/2019 14:00:00. Motivo: Devido manutenção em nossa rede interna (internet), impossibilitando darmos continuidade ao certame, suspenderemos a sessão pública do PE SRP nº 26/2019. Reabriremos o certame dia 01/04/2019, às 14h00 (horário de Brasília/DF).
Reativado	01/04/2019 14:00:08	
Abertura de Prazo	01/04/2019 15:44:32	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	01/04/2019 16:02:37	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/04/2019 às 16:23:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:28 horas do dia 01 de abril de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

Pregoeiro Oficial

CAMILA NASSER AROUCA DE SOUZA LOBO
Equipe de Apoio

JOSE DE ATAIDE DE LIMA
Equipe de Apoio

MARCELO CANTAO LOPES
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

