

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVETUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E INFORMÁTICA EM GERAL, VISANDO ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOIANÉSIA DO PARÁ, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste TR:

N° ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	CUSTO UNITÁRIO
1	ADAPTADOR PARA TOMADA 20A	4,00	unidade	17,30
2	ADAPTADOR WIRELESS USB 300MBPS	4,00	unidade	86,00
3	ALICATE DE CRIMPAR RJ45	27,00	unidade	150,00
4	ALICATE PUNCH DOWN	20,00	unidade	35,00
5	ANTENA DE INTERNET TIPO STARLINK	7,00	unidade	4.600,00
6	ANTENA VIA SATELIT MOVEL STARLINK	3,00	unidade	4.600,00
7	APARELHO CELULAR PRETO	6,00	unidade	1.374,00
8	APARELHO DE TV LCD 42"	8,00	unidade	1.277,00
9	APARELHO TELEFONICO	2,00	unidade	99,00
10	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	14,00	unidade	2.042,00
11	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	10,00	unidade	2.759,00
12	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS	10,00	unidade	3.700,00
13	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	10,00	unidade	1.992,00
14	ARMÁRIO AÉREO 3 PORTAS P/COZINHA	6,00	unidade	490,00
15	ARMÁRIO AÉREO EM AÇO C/ 3 PORTAS P/ COZINHA	10,00	unidade	490,00
16	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO-4 GAVETAS	44,00	unidade	799,00
17	ARMARIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO	10,00	unidade	346,00
18	ARMÁRIO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS	15,00	unidade	801,00
19	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO-2 PORTAS	24,00	unidade	882,00
20	ARMÁRIO EM AÇO DE 2 PORTAS	54,00	unidade	878,00
21	ARMÁRIO EM AÇO ESCANINHO 16 DIVISÕES P/ PASTA AZ SEM PORTAS:	13,00	unidade	1.297,00
22	ARMÁRIO EM AÇO ESCANINHO 50 DIVISÕES P/ PASTA AZ SEM PORTAS	50,00	unidade	2.956,00
23	ARMARIO EM MDF 4 PORTAS	24,00	unidade	788,00
24	ARMÁRIO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO (2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS) EM MDF	28,00	unidade	650,00
25	ARMÁRIO PARA COZINHA	23,00	unidade	909,00
26	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 05 PORTAS	5,00	unidade	500,00
27	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS	2,00	unidade	1.310,00
28	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM CHAVE	12,00	unidade	1.800,00
29	ARMÁRIO VITRINE- 2 PORTAS	4,00	unidade	620,00
30	ARQUIVO	2,00	unidade	965,00
31	ARQUIVO DE AÇO C/4 GAVETAS	15,00	unidade	979,00
32	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS OFICIO	23,00	unidade	741,88
33	ARQUIVO GAVETEIRO	24,00	unidade	979,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



34	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO PORTÁTIL	3,00	unidade	1.300,00
35	AUTOCLAVE 12 LITROS	10,00	unidade	4.470,00
36	AUTOCLAVE 40 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL	6,00	unidade	7.889,00
37	BALANÇA DIGITAL MÉDICA	12,00	unidade	1.500,00
38	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	24,00	unidade	160,00
39	BANDEJA INOX HOSPITALAR	20,00	unidade	70,00
40	BATEDEIRA INDUSTRIAL 6 LITROS	3,00	unidade	2.187,00
41	BATEDEIRA INOX 4 LITROS	5,00	unidade	446,00
42	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V, 7HA	18,00	unidade	178,90
43	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 100L INOX	3,00	unidade	2.348,00
44	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 200L INOX	3,00	unidade	3.726,00
45	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 50L INOX	1,00	unidade	1.923,00
46	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX	5,00	unidade	1.590,00
47	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS INOX	38,00	unidade	3.298,00
48	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 100 L C/ 2 TORNEIRAS	50,00	unidade	1.500,00
49	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50L C/ 2 TORNEIRAS	13,00	unidade	2.388,00
50	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAMES 20L	5,00	unidade	823,00
51	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO	15,00	unidade	823,00
52	BELICHE DE MADEIRA MACIÇA	5,00	unidade	1.130,00
53	BIOMBO TRIPLO EM FACES PLÁSTICO	20,00	unidade	539,00
54	BOMBA SUBMERSA	5,00	unidade	445,00
55	BOTIJÃO DE GÁS 13KG	2,00	unidade	300,00
56	CABO ÁUDIO E VÍDEO	24,00	unidade	22,00
57	CABO DE ÁUDIO P2 + 2RCA 2M	24,00	unidade	31,00
58	CABO DE DADOS SATA	2,00	unidade	15,16
59	CABO DE FORÇA CPU/MONITOR NOVO PADRÃO (3 PINOS)	104,00	unidade	24,00
60	CABO DE REDE LAN CAT5 E UTP NETWORK DE 305M (INTERNO)	12,00	unidade	449,00
61	CABO HDMI	34,00	unidade	42,00
62	CABO USB PARA IMPRESSORA	34,00	unidade	15,00
63	CABO VGA	33,00	unidade	35,00
64	CADEIRA ASSENTO/ENCOSTO	60,00	unidade	285,00
65	CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVA	45,00	unidade	540,00
66	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA 2 LUGARES C/ ESTOFAMENTO	5,00	unidade	273,00
67	CADEIRA DE RODAS ADULTA ATÉ 100 KG DOBRÁVEL	48,00	unidade	707,00
68	CADEIRA DE RODAS INICANTIL DESISTENTE ATÉ 70/C	10,00	unidade	979,00
69 70	CADEIRA DE RODAS INFANTIL RESISTENTE ATÉ 70KG CADEIRA E MESA INFANTIL DE FERRO	10,00	unidade unidade	620,00
71	CADEIRA E MESA INFANTIL DE FERRO CADEIRA ERGOMETRICA PRESIDENTE	10,00	unidade	457,00 1.111,00
72	CADEIRA ESCRITÓRIO	25,00	unidade	319,00
73	CADEIRA ESTOFADA FIXA	30,00	unidade	245,00
74	CADEIRA EXECUTIVA FIXA	25,00	unidade	550,00
75	CADEIRA EXECUTIVA FIXA PÉ CONTINUO SEM BRAÇO	25,00	unidade	296,00
76	CADEIRA EXECUTIVA FIXA PÉ CONTINUO SEM BRAÇO ASSENTO/ENCOSTO PLÁSTICO	35,00	unidade	290,00
77	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO	58,00	unidade	540,00
78	CADEIRA FIXA PLÁSTICA (POLIPROPILENO)	40,00	unidade	301,00
79	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRAÇO CINZA	50,00	unidade	969,00
80	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇO	25,00	unidade	281,00
	•			



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



81	CADEIRA LONGARINA 2 LUGARES POLIPROPILENO	10,00	unidade	350,00
82	CADEIRA MOCHO	12,00	unidade	250,00
83	CADEIRA MOCHO SEM ENCOSTO BASE PRETA COM RODINHAS	10,00	unidade	250,00
84	CADEIRA PLÁSTICA	400,00	unidade	63,00
85	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL	230,00	unidade	63,00
86	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ ESPUMA INJETADA	47,00	unidade	1.111,00
87	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS PRETA	25,00	unidade	300,00
88	CADEIRA SECRETARIA FIXA POLIPROPILENO PRETA	20,00	unidade	300,00
89	CADEIRA SECRETARIA FIXA POLIPTOPILENO 4 PÉS	10,00	unidade	301,00
90	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TIPO PALITO INJETADA	55,00	unidade	290,00
91	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA C/ BRAÇO E ESPUMA INJETADA	50,00	unidade	315,00
92	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	20,00	unidade	315,00
93	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO E ESPUMA INJETADA	175,00	unidade	281,00
94	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA (CANHOTO)	750,00	unidade	378,00
95	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA (DESTRA)	2.500,00	unidade	378,00
96	CAIXA AMPLIFICADA DE SOM	5,00	unidade	519,00
97	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V	17,00	unidade	559,00
98	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA	3,00	unidade	519,00
99	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO	1,00	unidade	559,00
100	CAIXA DE SOM BOOMBOX 3 BLUETOOTH PRETA BIVOLT 127/220V	23,00	unidade	2.299,00
101	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	2,00	unidade	75,00
102	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR P	101,00	unidade	75,00
103	CAMA BOX CASAL	1,00	unidade	1.130,00
104	CAMA BOX SOLTEIRO	10,00	unidade	260,00
105	CAMA BOX SOLTEIRO ESTILO MODERNA	7,00	unidade	254,00
106	CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO E 3 MANIVELAS MOVIMENTOS	24,00	unidade	7.700,00
107	CAMARA IP BULLET VIP FULL COLOR	20,00	unidade	479,00
108	CÂMERA DIGITAL 5K 64 MP	1,00	unidade	2.450,00
109	CARRINHO DE LIMPEZA HOSPITALAR CARRO FUNCIONAL	12,00	unidade	650,00
110	CARRINHO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	4,00	unidade	650,00
111	CARRO ARMAZÉM P/ CARGAS C/ CAPACIDADE DE 180 A 200KG	10,00	unidade	508,00
112	CARRO DE ANESTESIA DISPLAY DE 10,4 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE	1,00	unidade	128.680,00
113	CARRO DE BANDEJA ALIMENTAR HOPITALAR	6,00	unidade	3.248,00
114	CARRO DE EMERGÊNCIA	12,00	unidade	2.690,00
115	CARRO MACA SIMPLES	12,00	unidade	1.850,00
116	CARRO PARA CURATIVOS COM BALDE E BACIA	10,00	unidade	1.122,00
117	CENTRAL DE AR 12000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO	79,00	unidade	2.042,00
118	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	8,00	unidade	2.042,00
119	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS COM CONTROLE CENTRAL DE AR 24.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO	50,00 15,00	unidade	2.759,00 3.700,00
120	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO	17,00	unidade unidade	8.000,00
121	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO	40,00	unidade	1.992,00
123	CENTRAL DE AR 9000 BTUS	40,00	unidade	1.992,00
123	COLCHÃO DE SOLTEIRO ESPUMA D33	36,00	unidade	300,00
125	COLCHÃO SOLTEIRO D33 PRETO	10,00	unidade	313,00
126	COLCHONETE PARA REPOUSO	1.500,00	unidade	139,00
127	COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50L- 4 LIXEIRAS	20,00	unidade	618,00
	1	20,00		0.10,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



128	COMPRESSOR DE AR DIRETO 1/4HP 12TV 220V	2,00	unidade	984,00
129	COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL	2,00	unidade	2.851,00
130	COMPUTADOR COMPLETO	150,00	unidade	5.870,00
131	COMPUTADOR COMPLETO CORE i5	5,00	unidade	5.870,00
132	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP BÁSICO	36,00	unidade	5.870,00
133	COMPUTADOR COMPLETO DISCO RÍGIDO MÍNIMO 500GB	35,00	unidade	5.870,00
134	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE i5	65,00	unidade	5.870,00
135	CONJUNTO ESCOLAR FNDE FUNDAMENTAL MAIOR: 1 CARTEIRA E 1 CADEIRA	2.500,00	unidade	469,00
136	CONJUNTO ESCOLAR FNDE FUNDAMENTAL MENOR: 1 CARTEIRA E 1 CADEIRA	250,00	unidade	417,00
137	CONJUNTO INFANTIL COLETIVO 4 LUGARES	250,00	unidade	1.353,00
138	CONJUNTO REFEITORIO- 1 MESA COM 2 BANCOS	150,00	unidade	1.582,00
139	COOLER UNIVERSAL	2.003,00	unidade	79,00
140	CORTINA DE JANELA MODELO BLACKOUT, CORTA LUZ	30,00	unidade	68,50
141	CPU 8GB DE RAM	10,00	unidade	5.870,00
142	CRIADO MUDO 3 GAVETAS/GAVETEIRO	15,00	unidade	240,00
143	DATA SHOW	42,00	unidade	2.204,00
144	DATA SHOW PORTÁTIL	2,00	unidade	2.204,00
145	DESFIBRILADOR EXTERNO CARDÍACO DEA	3,00	unidade	4.764,00
146	DOPPLER FETAL EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE ALTA SENSIBILIDADE	25,00	unidade	536,00
147	DVD PLAYER COM ENTRADA USB 3.0	5,00	unidade	143,00
148	ENCADERNADORA PERFURADORA PARA ESPIRAL	12,00	unidade	700,00
149	ESCADA 2 DEGRAUS PARA MACA	36,00	unidade	95,00
150	ESCADA DE 02 DEGRAUS	2,00	unidade	95,00
151	ESCADA DE ALUMÍNIO 5 DEGRAUS	2,00	unidade	163,00
152	ESCADA DE ALUMÍNIO 8 DEGRAUS	2,00	unidade	284,00
153	ESCADA EXTENSIVA 19 DEGRAUS EM AÇO	5,00	unidade	933,00
154	ESCADA EXTENSÍVEL VAZADA 19 DEGRAUS 120KG	2,00	unidade	1.146,00
155	ESCRIVANINHA/MESA P/ COMPUTADOR 2 GAVETAS	10,00	unidade	387,00
156	ESCRIVANINHA/MESA P/ COMPUTADOR 2 GAVETAS-MDP	10,00	unidade	389,00
157	ESCRIVANINHA/MESA PARA COMPUTADOR	15,00	unidade	389,00
158	ESTABILIZADOR DE TENSÃO	42,00	unidade	662,00
159	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1 KVA, ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115 VA:	12,00	unidade	374,00
160	ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO AR QUENTE 110V	11,00	unidade	498,00
161	ESTANHO DE SOLDA 1MM 60X40 C/ FLUXO RA	41,00	unidade	150,00
162	ESTANTE C/ PRATELEIRAS	24,00	unidade	300,00
163	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS	5,00	unidade	300,00
164	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	15,00	unidade	300,00
165	ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS	30,00	unidade	299,00
166	ESTANTE EM AÇO TIPO PRATELEIRA	20,00	unidade	300,00
167	ESTANTE EM MDF AMBIENTE PRINCIPAL	36,00	unidade	800,00
168	ESTANTE P/ PARTITURA RETRATIL	15,00	unidade	95,00
169	ESTOJO COM CAIXA RETANGULAR PERFURADA	20,00	unidade	65,00
170	EXAUSTOR INDUSTRIAL 30 CM, FLEX BASIC BIVOLT	25,00	unidade	274,00
171	EXAUSTOR PRETO	3,00	unidade	274,00
172	EXTINTOR DE INCÊNDIO	12,00	unidade	199,00
173	EXTINTOR DE INCÊNDIO A/B/C 6KG	3,00	unidade	195,96
174	FERRO A VAPOR	5,00	unidade	189,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



175	FERRO DE PASSAR ROUPA COM BASE ANTEADERENTE	5,00	unidade	104,00
176	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	16,00	unidade	396,00
177	FITA KEPTON	23,00	unidade	40,00
178	FLAUTA	15,00	unidade	36,00
179	FLUXO DE SOLDA LIQUIDO	31,00	unidade	21,00
180	FLUXÔMETRO MEDIDOR DE VAZÃO FLUXÔMETRO 0-15 LPM MACHO	10,00	unidade	124,00
181	FOCO CLÍNICO FOCO DE LUZ CLÍNICO PORTÁTIL LED HASTE FLEXÍVEL	12,00	unidade	450,00
182	FOGÃO 04 BOCAS C/ FORNO	15,00	unidade	620,00
183	FOGÃO 4 BOCAS- ESMALTADO BRANCO	5,00	unidade	620,00
184	FOGÃO DE 4 BOCAS- USO DOMÉSTICO	4,00	unidade	620,00
185	FOGÃO FOGAREIRO 2 BOCAS PARA CAMPING	5,00	unidade	144,00
186	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO	25,00	unidade	599,00
187	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO	15,00	unidade	2.200,00
188	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	10,00	unidade	2.200,00
189	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO TAMPA INOX	1,00	unidade	1.748,00
190	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PORTANDO 04 BOCAS:	1,00	unidade	2.517,00
191	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PORTANDO 06 BOCAS	1,00	unidade	1.748,00
192	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS C/ FORNO	5,00	unidade	2.200,00
193	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS SEM FORNO	5,00	unidade	1.785,00
194	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO	23,00	unidade	1.120,00
19 <mark>5</mark>	FONE DE OUVIDO HEADSET	58,00	unidade	70,00
196	FONTE 500W ATX FONTE ATX 24 + P4	200,00	unidade	351,95
197	FONTE ATX 24 + P4	231,00	unidade	282,00
198	FONTE CARREGADOR NOTEBOOK 4,5MM X 3,0 MM	3,00	unidade	82,00
199	FONTE CARREGADOR UNIVERSAL NOTEBOOK	14,00	unidade	90,00
200	FORNO MICROONDAS 30-32L	5,00	unidade	514,00
201	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA BRANCO	2,00	unidade	2.786,56
202	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LITROS	13,00	unidade	3.400,00
203	FREEZER HORIZONTAL ELÉTRICO 420L	25,00	unidade	3.029,00
204	FREEZER HORIZONTAL ELÉTRICO 500L	25,00	unidade	3.029,00
205	FRIGOBAR 93 L BRANCO 220V	1,00	unidade	1.034,00
206	FRIGOBAR CAPACIDADE 45 A 50 LITROS	3,00	unidade	748,00
207	FRIGOBAR CAPACIDADE 76 A 86 LITROS	3,00	unidade	1.448,00
208	FRITADEIRA AIR FRYER 12L	25,00	unidade	600,00
209	FURADEIRA INDUSTRIAL GABINETE ATX, PRETO	2,00	unidade	678,00
210	GELADEIRA 240LTS	2,00	unidade unidade	180,10
212	GELADEIRA 210 LTS	16,00 12,00	unidade	1.979,00 2.104,00
213	GELADEIRA 510 E13 GELADEIRA DUAS PORTA 260L	4,00	unidade	2.348,00
213	GELADEIRA FROST FREE 370 LITROS	5,00	unidade	2.553,00
215	GELADEIRA I MA PORTA 261L	4,00	unidade	1.958,00
216	GLICOSÍMETRO APARELHO PORTÁTIL	60,00	unidade	178,00
217	GPS MAP	4,00	unidade	1.838,00
218	GUILHOTINA PARA PAPEL A4	2,00	unidade	57,00
219	HD (INTERNO) SSD 1TB	2,00	unidade	408,00
220	HD EXTERNO 1 TB	50,00	unidade	429,00
221	HD EXTERNO 500 GB	30,00	unidade	247,00
	ı	1	I	I



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



222	HD EXTERNO SSD 1 TB	2,00	unidade	458,00
223	HD EXTERNO SSD 500 GB	2,00	unidade	377,00
224	HD P/ NOTEBOOK 1 TB	10,00	unidade	310,00
225	HD P/ NOTEBOOK 500 GB	20,00	unidade	161,00
226	HD P/ NOTEBOOK SSD 1 TB	2,00	unidade	310,00
227	HD P/ NOTEBOOK SSD 500 GB	2,00	unidade	159,00
228	HD PARA NOTEBOOK 1 TB	10,00	unidade	312,00
229	HD(INTERNO) SATA 1TB	10,00	unidade	223,00
230	HD(INTERNO) SATA 500GB	40,00	unidade	151,00
231	IMPRESSORA A LASER (COLOR)	17,00	unidade	3.900,00
232	IMPRESSORA COLORIDA FOTOGRAFICA PORTÁTIL JATO DE TINTA P/ FOTO 3X4 CM	34,00	unidade	1.900,00
233	IMPRESSORA DE MESA	3,00	unidade	1.270,00
234	IMPRESSORA ECOTANK	38,00	unidade	2.176,00
235	IMPRESSORA ECOTANK L3250	5,00	unidade	1.270,00
236	IMPRESSORA JATO DE TINTA	27,00	unidade	1.134,00
237	IMPRESSORA LASER	12,00	unidade	2.785,00
238	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL	6,00	unidade	6.499,00
239	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	4,00	unidade	2.176,00
240	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	25,00	unidade	2.260,00
241	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG)	38,00	unidade	2.725,00
242	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (50.000 PAG)	38,00	unidade	6.429,00
243	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA	2,00	unidade	3.900,00
244	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFC-L2540DW	20,00	unidade	2.260,00
245	IMPRESSORA TONER	2,00	unidade	6.499,00
246	INVERSOR DE TENSÃO 1000W 12/127 SENOIDAL	2,00	unidade	662,00
247	INVERSOR DE TENSÃO 650W 12/127 SENOIDAL	2,00	unidade	662,65
248	KIT DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 1000W	2,00	unidade	2.490,00
249	KIT ESTETOSCÓPIO E APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	48,00	unidade	92,00
250	KIT ESTETOSCÓPIO E APARELHO DE PRESSÃO PEDIÁTRICO	12,00	unidade	130,00
251	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	5,00	unidade	553,00
252	KIT PLASTIFICADORA A4 5 FUNÇÕES	5,00	unidade	320,00
253	KIT ROTEADOR REDE MESH GIGABIT ATÉ 250 USUÁRIOS	10,00	unidade	231,21
254	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO INDUTRIAL	2,00	unidade	2.489,00
255	LAVADORA DE ROUPAS 13KG	3,00	unidade	1.930,00
256	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 VELOCIDADES C/ JARRA DURATIVA 1400W/1500W	3,00	unidade	124,00
257	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 VELOCIDADES COM JARRA DURATIVA 600W	5,00	unidade	124,00
258	LIQUIDIFICADOR 2L 4 VELOCIDADES	3,00	unidade	119,00
259	LIQUIDIFICADOR 3 LITROS	10,00	unidade	150,00
260	LIQUIDIFICADOR COMUM DE MESA 2 LITROS	12,00	unidade	119,00
261	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	17,00	unidade	710,00
262	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS	3,00	unidade	677,00
263	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS INOX	5,00	unidade	680,00
264	LIQUIDIFICADOR-2,2 LITROS LOCALIZADOR DE CABO DE REDE	5,00 17,00	unidade unidade	124,00 140,00
266	LONGARINA PLÁSTICA 3 LUGARES	12,00	unidade	450,00
267	LONGARINA PLASTICA 3 LUGARES LONGARINA PLÁSTICA 3 LUGARES PRETA	30,00	unidade	450,00
268	LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES	45,00	unidade	450,00
200	LONG WAIN OLOILE IN VID O LOOMILO	40,00	uniuade	450,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



269	LONGARINAS DE 04 LUGARES	60,00	unidade	635,00
270	MACA FIXA HOSPITALAR	12,00	unidade	980,00
271	MÁQUINA DE SOLDA	2,00	unidade	1.623,00
272	MÁQUINA GALONEIRA SEMI INDUSTRIAL	15,00	unidade	2.300,00
273	MÁQUINA OVERLOQUE	15,00	unidade	1.950,00
274	MÁQUINA SEMI INDUSTRIAL COSTURA RETA	15,00	unidade	2.690,00
275	MEMÓRIA RAM 4GB DDR3 1333 MHZ	30,00	unidade	86,59
276	MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 1866/2133MHZ	17,00	unidade	113,00
277	MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 1866/2133MHZ	18,00	unidade	226,00
278	MESA AUXILIAR PARA CURATIVOS	24,00	unidade	523,00
279	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS	35,00	unidade	420,00
280	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS	40,00	unidade	420,00
281	MESA DE ESCRITÓRIO SIMPLES SEM GAVETA	4,00	unidade	381,00
282	MESA DE ESCRITÓRIO TAM 1,40MTS	30,00	unidade	389,00
283	MESA DE REUNIÃO EM MDF	12,00	unidade	3.010,00
284	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA D28	20,00	unidade	1.300,00
285	MESA PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS	71,00	unidade	420,00
286	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L	70,00	unidade	540,00
287	MESA PARA IMPRESSORA	12,00	unidade	275,00
288	MESA PARA PROFESSOR	50,00	unidade	446,00
289	MESA PARA REUNIÃO 10 LUGARES	5,00	unidade	1.154,00
290	MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70	130,00	unidade	90,00
291	MESA REDONDA	15,00	unidade	750,00
292	MESA REUNIÃO P/ 6 CADEIRAS	63,00	unidade	1.250,00
293	MESA SECRETARIA COM 2(DUAS)GAVETAS	40,00	unidade	687,00
294	MICRO-ONDAS 30 LITROS	3,00	unidade	514,00
295	MICROFONE COM FIO	4,00	unidade	100,00
296	MICROFONE DE MÃO DUPLO SEM FIO	5,00	unidade	190,00
297	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO	10,00	unidade	100,00
298	MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO	9,00	unidade	656,79
299	MICROFONE SEM FIO	13,00	unidade	190,00
300	MICROFONE SEM FIO VHF	4,00	unidade	190,00
301	MONITOR 18,5	133,00	unidade	405,00
302	MONITOR 19,5	133,00	unidade	430,00
303	MONITOR 22" Coragem e te para ti	10,00	unidade	449,00
304	MONITOR 23,8 COM AJUSTE DE ALTURA	20,00	unidade	687,00
305	MONITOR DE DESKTOP 17 POL	10,00	unidade	294,00
306	MONITOR DE DESKTOP 22 POL	10,00	unidade	449,00
307	MOUSEPAD	10,00	unidade	20,13
308	MULTIMETRO VOLTIMETRO PROFISSIONAL DIGITAL NEEDLU IZADOD LIOSDITALAD COMA SAÍDAS	12,00	unidade	257,65
309	NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 4 SAIDAS	10,00	unidade	1.650,00
310	NEBULIZADOR HOSPITALAR, 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE)	15,00	unidade	1.270,00
311	NO-BREAK NOBREAK 1200 VA 6 TOMADAS BIVOLT	65,00 75,00	unidade unidade	550,00 550,00
312	NOBREAK 3000 VA		unidade	
313	NOBREAK 700 VA 5 TOMADAS BIVOLT	6,00 32,00	unidade	5.169,00 389,00
314	NOBREAK 700 VA 5 TOMADAS BIVOLT	10,00	unidade	510,00
313	HODING HIS OUG VA	10,00	uniuade	310,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



316	NOBREAK 800 VA 5 TOMADAS BIVOLT	30,00	unidade	510,00
317	NOBREAK INTERATIVO XNB 720 BIVOLT PRETO	5,00	unidade	599,00
318	NOTEBOOK CORE I5	14,00	unidade	3.800,00
319	NOTEBOOK CORE IS 10° GERAÇÃO OU MAIOR	20,00	unidade	3.796,00
320	NOTEBOOK I3-1115G4	30,00	unidade	2.337,00
321	NOTEBOOK INTEL CORE 15 MEMÓRIA 4GB	10,00	unidade	3.100,00
322	NOTEBOOK WINDOWS 11	5,00	unidade	3.300,00
323	OXÍMETRO DE DEDO EQUIPAMENTO DESTINADO A MEDIÇÃO TIPO "SPOTCHECK"	30,00	unidade	60,00
324	(ESPORADICA) PARAFUSADEIRA	2,00	unidade	532,00
325	PASTA DE SOLDA	37,00	pote	17,00
326	PASTAS TÉRMICAS	51,00	unidade	35,00
327	PEN DRIVE 16GB	56,00	unidade	54,00
328	PEN DRIVE 8GB	54,00	unidade	30,00
329	PINCA ALLIS PINCA CIRÚRGICA 15CM	20,00	unidade	43,00
330	PINÇA ALLIS PINÇA CIRÚRGICA 18CM	20,00	unidade	
331	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO	20,00	unidade	73,00 33,00
332	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO	20,00	unidade	19,00
333	PINÇA HISTOLÓGICA PINÇA ANATÔMICA	20,00	unidade	38,00
334	PINÇA KELLY CURVA 14CM	20,00	unidade	41,00
335	PINÇA KELLY RETA 14CM	20,00	unidade	35,00
336	PINÇA KOCHER CURVA PINÇA CIRÚRGICA	20,00	unidade	45,00
337	PINÇA KOCHER RETA PINÇA CIRÚRGICA	20,00	unidade	40,00
338	PINÇA ROCHESTER CURVA PINÇA CIRÚRGICA	20,00	unidade	45,00
339	PINÇA ROCHESTER RETA PINÇA CIRÚRGICA	20,00	unidade	
340	PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000MBPS PCI EXPRESS	4,00	unidade	60,00 71,53
341	PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000MBPS PCI EXPRESS 26261	50,00	unidade	86,69
341	PLACA DE REDE POI-E 10/100/1000/IBPS POI EAPRESS 20201	100,00	unidade	65,00
343	PLACA DE VIDEO DE 6BG, DDR 3, 128 BITS	8,00	unidade	820,00
344	PLACA MÃE AMD AM3+	42,00	unidade	408,00
345	PLACA MÃE AMD AM4	47,00	unidade	688,00
346	PLACA MÃE MODELO DDR 3	25,00	unidade	470.00
347	PLACA MÃE SOCKET LGA 1151	59,00	unidade	470,00
348	PLACA MÃE SOCKET LGA 775	3,00	unidade	178,57
349	PLACA MÃE, SOCKET LGA 1150	59,00	unidade	627,00
350	PLACA MÃE, SOCKET LGA 1155	58,00	unidade	500,00
351	PLASTIFICADORA COR PRATA/CINZA	35,00	unidade	499,96
352	POLTRONA HOSPITALAR	48,00	unidade	1.598,00
353	PORTA AGULHA MAYO	20,00	unidade	46,00
354	PORTA CARTOLINA ABERTA	25,00	unidade	580,00
355	PROCESSADOR 4 NÚCLEOS	20,00	unidade	275,00
356	PROJETOR	5,00	unidade	3.618,00
357	PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMENS	35,00	unidade	2.500,00
358	PROJETOR MULTIMIDIA 2000 EDIMENS	35,00	unidade	3.560,00
359	PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW	10,00	unidade	3.550,00
360	PROJETOR V11H981020	6,00	unidade	3.550,00
361	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA-110V	20,00	unidade	1.004,37
- 501		20,00	unidado	1.004,37



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



362	PURIFICADOR REFRIGERADO MODELO PRESSÃO CONJUGADO	14,00	unidade	1.709,00
363	QUADRO DE AVISOS BRANCO 120 X 90 CM	5,00	unidade	140,00
364	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)	18,00	unidade	270,00
365	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)	12,00	unidade	150,00
366	REFRIGERADOR 280 LITROS	7,00	unidade	2.510,00
367	REFRIGERADOR 350L	19,00	unidade	3.035,00
368	REFRIGERADOR 460 LITROS	25,00	unidade	3.568,00
369	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 342 LITROS	25,00	unidade	2.300,00
370	REFRIGERADOR DUPLEX C/ SISTEMA FROST FREE	3,00	unidade	2.849,00
371	REFRIGERADOR DUPLEX C/ SISTEMA FROST FREE 427 A 429 LITROS	5,00	unidade	2.842,00
372	ROTEADOR 300MB	2,00	unidade	654,93
373	ROTEADOR WIRELESS 5GHZ AC	4,00	unidade	654,93
374	ROUTERBOARD BR 3011UIAS/RM	4,00	unidade	654,00
375	ROUTERBOARD RB4011IGS+RM	4,00	unidade	654,00
376	ROUTERBOARD RB750GL	14,00	unidade	699,00
377	SANDUICHEIRA	43,00	unidade	100,00
378	SCANNER	32,00	unidade	2.100,00
379	SCANNER 600 PI	3,00	unidade	2.100,00
380	SIRENE ESCOLAR INDUSTRIAL	3,00	unidade	105,00
381	SMART TV 40	5,00	unidade	1.250,00
382	SMART TV 43"	3,00	unidade	1.396,00
383	SMART TV 50"	3,00	unidade	1.396,00
384	SMART TV 65"	3,00	unidade	3.516,00
385	SOFÁ 2 E 3 LUGARES	10,00	unidade	1.619,00
386	SOFÁ 2 LUGARES EM COURINO	10,00	unidade	1.649,00
387	SOFÁ 2 LUGARES ESCRITÓRIO	1,00	unidade	1.649,00
388	SOFÁ 3 LUGARES EM COURINO	10,00	unidade	1.928,00
389	SSD DE 120 GB	253,00	unidade	154,00
390	SSD DE 240 GB	153,00	unidade	210,80
391	SSD DE 480 GB	62,00	unidade	260,00
392	SUPORTE DE PROJETOR PARA TETO/PAREDE COM EXTENSÃO	32,00	unidade	122,94
393	SUPORTE PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO	3,00	unidade	13,67
394	SUPORTE PARA SORO AÇO INOX C/ RODIZIOS	20,00	unidade	254,00
395	SUPORTE PARA TV UNIVERSAL	10,00	unidade	24,00
396	SUPORTE PARA VIOLÃO O TO O O O O O O O O O O O O O O O O	15,00	unidade	51,00
397	SUPORTE VIA SATELITE VEICULAR	3,00	unidade	500,00
398	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS RJ45	6,00	unidade	606,00
399	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS	17,00	unidade	219,86
400	TABLET 64 GB	10,00	unidade	1.224,00
401	TABLET ANDROID	2,00	unidade	1.000,00
402	TÁBUA DE PASSAR ROUPA	5,00	unidade	142,00
403	TAMBOR DE INOX PARA GASES	12,00	unidade	274,00
404	TATAME EVA P/ ATIVIDADE	1.600,00	unidade	60,00
405	TECLADO PS2	4,00	unidade	36,30
406	TELA DE PROJEÇÃO DE 1,80 X 1,80 M	28,00	unidade	545,00
407	TELA DE PROJEÇÃO DE 2,00 X 2,00 M	28,00	unidade	750,00
408	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL	2,00	unidade	545,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



409	TELA PARA PROJEÇÃO RETRÁTIL TRIPÉ	5,00	unidade	750,00
410	TELEVISOR 50 POLEGADAS RESOLUÇÃO 4K UHD (3840X2160)	3,00	unidade	2.550,00
411	TELEVISOR LCD DE 32"	17,00	unidade	1.200,00
412	TELEVISOR LCD DE 42"	10,00	unidade	3.516,91
413	TESOURA CIRÚRGICA CURVA 15CM	20,00	unidade	47,00
414	TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA 15CM	20,00	unidade	45,00
415	TESOURA CIRÚRGICA RETA ROMBA 15CM	20,00	unidade	44,00
416	TESTADOR DE CABO DE REDE	10,00	unidade	78,54
417	TESTADOR DE FONTE	1,00	unidade	78,54
418	TV 32"	1,00	unidade	1.200,00
419	TV 42"	8,00	unidade	1.277,00
420	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO	12,00	unidade	34,00
421	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO OXIGÊNIO	12,00	unidade	32,00
422	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	25,00	unidade	387,00
423	VENTILADOR DE PAREDE 70CM	25,00	unidade	387,00
424	VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W	3.166,00	unidade	270,00
425	VENTILADOR DE PÉ 110/220	20,00	unidade	200,00
426	VENTILADOR DE TETO 110/220W	10,00	unidade	260,00
427	VENTILADOR DE TETO 220V	20,00	unidade	260,00
428	VIOLÃO CLÁSSICO	15,00	unidade	300,00
42 <mark>9</mark>	VIOLÃO MODELO ESTUDANTE	15,00	unidade	300,00

PREFEITURA DE

						VALOR UNITÁRIO	VALOR
	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	R\$	TOTAL R\$
	57514	ARMÁRIO EM AÇO ESCANINHO 16 DIVISÕES P/ PASTA AZ SEM PORTAS:		13,000	UNIDADE	1297,000	16861,00
		Especificação : Armário em aço escaninho 16 divisões p/ pasta az sem portas.					
	62918	ARMÁRIO EM AÇO ESCANINHO 50 DIVISÕES P/ PASTA AZ SEM PORTAS		50,000	UNIDADE	2956,000	147800,00
		Especificação: Armário para pasta az 50 vãos de aço sem porta, chapa 24-060mm, sem portas, acabamento: tradato pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza claro. Modelo az-50s/pt.					
Г		Dimensões externas:A-1980 x I - 1200 x p- 320mm.		_			
_	57505	ARMÁRIO PARA COZINHA Especificação: Armário aéreo com 3 portas e uma prateleira interna para acondicionamento de mantimentos e/ou louças, possui puxadores em abs com acabamento metalizado além de excelente sistema de fixação com parafusos e buchas.	e par	23,000	UNIDADE	909,000	20907,00
	57402	ARMÁRIO EM AÇO DE 2 PORTAS		54,000	UNIDADE	878,000	47412,00
-		Especificação : Armário em aço de 02 portas-1627mm x 750mm x 400mm. Estrutura em aço chapas #26 e #24(0,45mm x 0,60mm. 2 portas com 4 refoços cada. 1 prateleira fixa e 2 reguláveis fixa a cada 50mm. Capacidade por prateleira 20kg, Cinza.					
	57407	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS OFICIO		23,000	UNIDADE	741,880	17063,24
		Especificação : 1362mm x 470mm x570mm, estrutura #26 e #24(0,45mm e 060mm), corpo das gavetas em galvalume chapa #26 (0,45mm), 25kg por gaveta. Pastas suspensas.					
	57510	CADEIRA ESTOFADA FIXA		30,000	UNIDADE	245,000	7350,00
			·		•		





Especificação: Cadeira polo fixa a cadeira polo fixa é o móvel ideal para você ter na sua recepção ou usar em treinamentos, pois possui base feita em aço com pintura eletrostática, conferindo muito mais durabilidade. O assento e o encosto da cadeira polo são fabricados com espuma laminada, garantindo conforto e impedindo deformidades por uso contínuo, o que faz da cadeira para escritório polo um item de qualidade com o acabamento ideal para seu ambiente corporativo. A cadeira polo fixa possui uma ampla variedade de cores. Um produto nacional, ideal para o seu ambiente corporativo ou residencial, com a garantia de qualidade maiart! nr 17 não tipo de base em aço, tubo 7/8 tipo de espuma laminada capacidade de carga 110 kg altura do assento ao chão 45 cm.

	TTO KY altura do assento ao chao 45 cm.	ı				
57400	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO		58,000	UNIDADE	540,000	31320,00
	Especificação : Cadeira giratória executiva ergonomica, braços/regulagem de altura. Base a gás: regulagem de altura					
	na cadeira, aranha com polaina. Regulagem de altura no					
	encosto. Estrutura preta, pintura epoxi, espuma injetada, com					
	alta resistencia. Produto Nacional, garantia:12 meses.			I		
57509	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRAÇO CINZA		50,000	UNIDADE	969,000	48450,00
	Especificação: Nacional. Garantia 12 meses especificação: cadeira giratória diretor braço sl: regulagem de altura, base a					
	gás regulagem de altura na cadeira aranha com polaina					
	estrutura preta, pintura epóxi preto. Espuma injetada com alta resistência. Produto					
57400	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ ESPUMA		47.000	LINUDADE	4444.000	50047.00
57482	INJETADA Especificação : Cadeira presidente giratória para escritório -		47,000	UNIDADE	1111,000	52217,00
	assento e encosto revestidos em couro sintético com espuma					
	interna - possui descansos para braços na cor cinza, com					
	apoios almofadados em couro sintético - encosto e assento na cor vermelha - função relax com travamento em qualquer					
	posição - ajuste de altura a gás (gáslift) - base giratória na cor					
	cinza / preto com rodízios preto - altura total 115 a 125 cm -					
	altura até o assento 50 a 58 cm - dimensões do encosto (lxa): 54x75 cm - dimensões do assento (lxc): 55x57 cm - dimensões					
	(lxc): 66x75 cm - suporta até 130 kg - garantia: 6 meses contra	, E				
	defeito de fabricação.					
57472	CADEIRA SECRETARIA FIXA POLIPTOPILENO 4 PÉS		10,000	UNIDADE	301,000	3010,00
	Especificação : Cadeira secretária base fixa, palito com					
	espuma injetada 30mm, revestida em tecido, com base tipo palito, espessura na cor preta tubular 7/8.					
57408	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TIPO PALITO INJETADA		55, <mark>0</mark> 00	UNIDADE	290,000	15950,00
	Especificação: Cadeira secretária base fixa palito com espuma injetada 30mm, revestida em tecido, com base tipo palito,					
	espessura na cor preta tubolar 7/8.					
64032	CORTINA DE JANELA MODELO BLACKOUT, CORTA LUZ		30.000	UNIDADE	68,500	2055,00
04032			30,000	UNIDADL	00,300	2033,00
	Especificação : Cortina de janela modelo blackout, corta luz.					
57511	ESCRIVANINHA/MESA PARA COMPUTADOR		15,000	UNIDADE	389,000	5835,00
	Especificação : Escrivaninha/mesa p/ computador.					
57475	LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES		45,000	UNIDADE	450,000	20250,00
	Especificação : Longarina secretária 03 lugares, assento e	e par	a traba	alhar		,
	encosto c/ espuma injetada 30mm, revestida em tecido, com base na cor preta.	Pai	a craise		•	
	•					
57499	MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70 Especificação: Material plástico resistente, quadrada, na cora		130,000	UNIDADE	90,000	11700,00
	branca, medindo 70 x 70 cm, empilhavel, equivalente a 04					
57498	MESA REUNIÃO P/ 6 CADEIRAS		63 000	UNIDADE	1250,000	78750,00
	Especificação : Mesa reunião retangular:		22,300			
	740mm(a)x2000mm(l)x930mm(p)tampo e pés em mdpbp					
	25mm,retaguarda 15mm, suporte 15mm, suporte tipo u para os pés com ponteiras reguláveis.					
57387			40,000	UNIDADE	687,000	27480,00
3/30/	MESA SECRETARIA COM 2(DUAS)GAVETAS Especificação: Escrivaninha com 02 gavetas com chave de		40,000	UNIDADE	007,000	∠140U,UU

Especificação: Escrivaninha com 02 gavetas com chave de tranca total, mdp 15mm, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e revestimento em epoxi-pó de alta resistência. Gavetas com corrediças metálicas com roldanas em nylon, revestidas em ambas as faces, medida mínima:1,50m x 0,60m x 0,74m.



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



57453	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 100L INOX		3,000	UNIDADE	2348,000	7044,00
	Especificação: capacidade do reservatório 100 litros, modelo 100 litros, padrão 3 torneiras tipo rosca cromada e 1 jato, torneira e o jato fornece agua gelada, sistema de refrigeração embutido, revestimento externo em aço inox 430, aparador de agua frontal, aço inox 430 com dreno, serpentina em aço inox 304, reservatório em pp isolado termicamente em eps, tomada 3 pinos conforme a norma da abnt/nbr 1603351, gás r134a					
ı	ecológico, 7 níveis de temperatura, filtro com carvão ativado, revestimento frente e laterais em chapa de aço inox adesivado, potência 127/220v, com certificado do inmetro.					
57459	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 200L INOX		3,000	UNIDADE	3726,000	11178,00
	Especificação: capacidade do reservatório 200 litros, modelo 200 litros, padrão 2 torneiras tipo rosca cromada e 1 jato, torneira e o jato fornece agua gelada, sistema de refrigeração embutido, revestimento externo em aço inox 430, aparador de agua frontal, aço inox 430 com dreno, serpentina em aço inox 304, reservatório em pp isolado termicamente em eps, tomada 3 pinos conforme a norma da abnt/nbr 1603351, gás r134a ecológico, 7 níveis de temperatura, filtro com carvão ativado, revestimento frente e laterais em chapa de aço inox adesivado, potência 127/220v, com certificado do inmetro.					
64037	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 50L INOX		1,000	UNIDADE	1923,000	1923,00
	Especificação : Bebedouro 3 torneiras 50 litros, inox.					
57507	FOGÃO 04 BOCAS C/ FORNO		15,000	UNIDADE	620,000	9300,00
	Especificação: Acendimento Automático, Número de bocas 4, Características Gerais, Botões removíveis, Forno autolimpante, Luz no forno, Capacidade do forno (litros) 58, Eficiência Energética A Tensão/Voltagem bivolt, Consumo de Energia A (menos 25% de consumo), Garantia 12 Meses.					
62777	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO		25,000	UNIDADE	599,000	14975,00
ı	Especificação : Fogão industrial N; E 2 bocas 2qs para P grafite Tron, fogão industrial N e 2 bocas 2qs P/p grafite.	F				
62917	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO		23,000	UNIDADE	1120,000	25760,00
	Especificação: Semi industrial 4 bocas com válvula de baixa pressão, queimadores de alto rendimento e grelhas em ferro fundido. Dois queimadores duplos de 4500w válvula de baixa pressão uso semi-industrial bandejas coletoras dois queimadores mega de 3500w, suporte para apoio dos pés grelhas em ferro fundido 30x30cm.					
57512	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LITROS		13,000	UNIDADE	3400,000	44200,00
	Especificação : Freezer horizontal com 02 portas, na cor branca, com capacidade de armazenamento entre 500 e 550 litros, com potência bivolt (110v/220v), com capacidade de congelamento rápido e dreno para degelo, com dimensões aproximadas de 96x147,3x78cm.					Á
62781	FRIGOBAR CAPACIDADE 45 A 50 LITROS		3,000	UNIDADE	748,000	2244,00
	Especificação : Tensão alimentação 110/220 v, cor branca.	1				
64038	FRIGOBAR 93 L BRANCO 220V	-	1,000	UNIDADE	1034,000	1034,00
	Especificação : Frigobar, 93 litros, na cor branca, 220v.	<u>te bar</u>	'a traba	alhar	1	
56638	GELADEIRA 240LTS		16,000	UNIDADE	1979,000	31664,00
	Especificação: Geladeira 240 litros, informações do modelo RE31, certificação não aplicável, dimensões do produto: 75x57x143cm: 40 quilogramas, eficiência A+, capacidade: 240 litros, consumo anual de energia:500 kilowatt hours per year, espaço para legumes e verduras:240 litros, capacidade do freezer: 240 litros.					
57508	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 VELOCIDADES COM JARRA DURATIVA 600W		5,000	UNIDADE	124,000	620,00
	Especificação: Corpo inox com base em polipropileno preto- capa inox (sem solda) tampa plástica com visor, funções mistura liquida tritura gelo painel tecla liga/desliga potência 1/2 cv 700w certificação do inmetro brp232739, capacidade do copo total 02 litros, útil 1,750 litro, recursos velocidades lâminas com ângulos diferenciados sem permite maior movimentação do produto e melhor processamento.		5,550		,,,,,	-20,00
57513	PURIFICADOR REFRIGERADO MÓDELO PRESSÃO CONJUGADO		14 000	UNIDADE	1709,000	23926,00
01010	CONTROLADO		14,000	CINIDADL	1709,000	20320,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação: Gabinete em aço inox ou aço eletro zincado branco. Pia em aço inoxidável. 3 etapas de filtragem. Reservatório de água blindado. Torneiras jato e copo com regulagem de vazão. Ralo sifonado. Uso interno e externo grau de proteção ipx4. Controle de temperatura através de termostato variável. Gás refrigerante inofensivo à camada de ozônio. Acompanha mangueira de entrada de água atóxica.

	ozonio. Acompania mangacira de entrada de agua dioxida.					
62915	REFRIGERADOR 280 LITROS		7,000	UNIDADE	2510,000	17570,00
	Especificação : Refrigerador doméstico, capacidade 280, voltagem 110/220, características adicionais com congelador, altura 1.510, largura 645, profundidade 625, cor branca.					
57501	REFRIGERADOR 350L		19,000	UNIDADE	3035,000	57665,00
	Especificação : Refrigerador doméstico, capacidade 350, voltagem 110/220, características adicionais com congelador, altura 1.698, largura 631, profundidade 695, cor branca.					
64039	TELEVISOR LCD DE 32"		17,000	UNIDADE	1200,000	20400,00
г	Especificação : Televisor lcd de 32" até 41".	1	.	T		
57503	VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W		3166,000	UNIDADE	270,000	854820,00
	Especificação: Ventilador de parede new comercial - vop new 50cm preto, hélice com 3 pás plásticas, grades em aço, chave de controle de velocidade deslizante, motor com protetor térmico, 127v ou 220v (a definir), potência 130w, rpm de 1300, vazão de 0,84m³/s, classificação energética a, certificado pelo inmetro.					
64040	VENTILADOR DE TETO 110/220W		10,000	UNIDADE	260,000	2600,00
г	Especificação : Ventilador de teto, 110/220v.					
57378	ALICATE PUNCH DOWN		20,000	UNIDADE	35,000	700,00
Г	Especificação : Compatível com RJ11, RJ45 / tipo: krone / material: ABS / material: lâmina de aço mn65 / dimensões: 190 x 30 x 20mm	_		Γ		
57380	ALICATE DE CRIMPAR RJ45		27,000	UNIDADE	150,000	4050,00
	Especificação : Compatível com RJ45 8P8C, RJ12 6P6C/6P4C/6P2C, RJ11 4P4C/4P2C/ Material: PP, TPR e aço carbono / Material: lâmina de aço mn65 / dimensões: 185 x 80 x 28mm					
57382	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V, 7HA		18,000	UNIDADE	178,900	3220,20
	Especificação : Bateria selada para nobreak					
57383	CABO ÁUDIO E VÍDEO		24,000	UNIDADE	22,000	528,00
Г	Especificação : Aplicação projetor/DVD, tipo cabo 3 saídas RCA/3 saídas RCA, comprimento 5M					
57384	CABO DE ÁUDIO P2 + 2RCA 2M		24,000	UNIDADE	31,000	744,00
57386	Especificação : Cabo de áudio p2 + 2RCA 2m CABO DE FORÇA CPU/MONITOR NOVO PADRÃO (3 PINOS)		104,000	UNIDADE	24.000	2496,00
	Especificação : Cabo de força cpu/monito, 3 pinos				_	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
57389	CÁBO DE REDE LAN CATS E ÚTP NETWORK DE 305M (INTERNO)		12,000	UNIDADE	449,000	5388,00
	Especificação: Caixa de cabo rede lan cat5 e upt network, bitola: 24 AWG - Pares: 4 pares, 305m					
57390	CABO HDMI		34,000	UNIDADE	42,000	1428,00
	Especificação : Simples 1.4, 80 metros					
57391	CABO USB PARA IMPRESSORA		34,000	UNIDADE	15,000	510,00
	Especificação: Tipo usb AM/BM / comprimento: 1.8 metor / versão: 2.0 / equipamentos compatíveis: Entrada USB A (fêmea): computadores, notebooks, cabo extensor USB, gavetas de hd, DVD players, hubs / Entrada USB B (fêmea): Impressoras, scanners e multifuncionais					
57395	CABO VGA		33,000	UNIDADE	35,000	1155,00
	Especificação : Cabo de 1,5m - duas pontas VGA macho - trasnferência de dados sem interferência - VGA x VGA macho 1,5m					
57396	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR P		101,000	UNIDADE	75,000	7575,00
			·			



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação : Potência de saída 4W RMS, frequência de resposta 20Hz ~ 16kHz. Alimentação USB (5v) 2003,000 UNIDADE COOLER UNIVERSAL 79,000 158237,00 Especificação : Compatibilidade: intel Iga1155 / 1156 / 775 -AMD: AM3 / AM2+ / AM2 / K8 57404 498.000 ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO AR QUENTE 110V 11,000 UNIDADE 5478,00 Especificação : Estação de solda e retrabalho ar quente 110v 57405 41,000 UNIDADE 150,000 6150,00 ESTANHO DE SOLDA 1MM 60X40 C/FLUXO RA Especificação : Rolo solda 500 gramas - 0,5kg (~80m), diâmetro 1mm, composição (estanho) SN60% + (cgumbo) PB40% 57412 FITA KEPTON 23,000 UNIDADE 40,000 920,00 Especificação : Material: poliamida, resistente a temperatura de -260°c até 400°c, expessura 30mm 31,000 UNIDADE 57413 FLUXO DE SOLDA LIQUIDO 21,000 651,00 Especificação : Fluxo para solda líquido, proporciona uma boa soldabilidade dos componentes e um bom efeito cosmético após a soldagem, sem necessidade de limpeza. Frasco com 58,000 UNIDADE 57414 FONE DE OUVIDO HEADSET 70,000 4060,00 Especificação : Impedância 320hm, frequência 20 à 20.000 Hz, comprimento fio 1,80m, tipo headphone/dinâmico,caracteristícas adicionais com espuma, haste ajustável e ajuste em torno da, sensibilidade 101 +/- 4db, conector mini-plug estéreo 3,5mm 14,000 UNIDADE 57417 FONTE CARREGADOR UNIVERSAL NOTEBOOK 90,000 1260,00 Especificação: Medidas dos Plugs: 1) 5.5mm x 3mm / 2) 4mm x 1.7mm / 3) 4.8mm x 1.7mm / 4) 5.5mm x 1.7mm / 5) 5.5mm x 2.1mm / 6) 5.5mm x 2.5mm / 7) 6.3mm x 3mm / 8) 6mm x 4.3mm / 9) 7.4mm x 5mm 57420 LOCALIZADOR DE CABO DE REDE 17,000 UNIDADE 140,000 2380,00 Especificação : Rastreamento de fio telefônico RJ11 e cabo Lan de Rede RJ45 Identifica Estado da Linha Telefônica Zumbador em tom Testador de Cabo de Rede Identificador de fios em sistemas elétricos Verifica condição de cabo Lan Realiza Teste de continuidade Sonda de tensão DC Teste de nível de linha (ocioso, tocando, e off-hook) Flash LED Identifica fios em sistemas elétricos (a rede não pode ESTAR COM ENERGIA) e Muito mais Para seu Dia de Trabalho Especificações: temperatura de operação: 0 ° C ~ 40 ° C, máximo 80% de umidade relativa (não-condensação) temperatura de armazenamento: -10 \sim 50 $^{\circ}$ C, máximo 80% de umidade relativa (não-condensação, bateria não incluída) Altitude: < 2000 m (metros) Anti-explosão classificação IP: IP 40 distância de emissão de sinal: mais de 300m 57430 PASTA DE SOLDA 37,000 POTE 17,000 629,00 Especificação : É indicada para a soldagem pelo processo estanho- Aspecto: Pasta semi-sólida Consistência: Entre 4 e 5 (ABNT 387/65) Solubilidade: Solúvel na maioria dos alcoóis e hidrocarbonetos Odor: Característico ao breu Cor: Amarelo 35,000 57431 PASTAS TÉRMICAS 51,000 UNIDADE 1785,00 Especificação : Pasta Térmica é especialmente indicada para montagens onde se exige um perfeito acoplamento entre o semicondutor e o dissipador de calor. Melhora a condução, através da eliminação do ar retido na montagem e pode operar em temperaturas de até 300°C 56461 56,000 UNIDADE PEN DRIVE 16GB 54,000 3024,00 Especificação : Pen drive 16gb. 56462 PEN DRIVE 8GB 54,000 UNIDADE 30,000 1620,00 Especificação : Pen drive 8gb. 57445 | SSD DE 120 GB 253,000 UNIDADE 154,000 38962,00



-70°c:

operação:0°c

Especificação: Capacidade:120gb, tipo de armazenamento do disco: ssd,temperatura de armazenamento:-40°c -85°c, dados do cache:32 mb, localização do disco rígido e ssd:interno, fator de forma do disco rígido e ssd:2.5", temperatura de

gamer:

sim,

largura:10cm,

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira S/N – Colegial CEP: 68 639-000

Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



altura:6,99cm, profundidade:0,7cm, peso:41g.

57447	SSD DE 480 GB		62,000 UNIDAD	DE 260,000	16120,00
	Especificação: Capacidade: 480gb, tipo de armazenamento do disco: ssd.localização do disco rígido e ssd: interno, fator de forma do disco rígido e ssd: 2.5", temperatura de operação: 0°c -70°c, velocidade de rotação: 7,2 rmp, é gamer: sim, com tecnologia 3D NAND: sim, com dissipador de calor: não, com iluminação RGB: não, sistemas operativos suportados: linux, vista (SP1. SP2), Windows 8.7 (SP1), XP (SP3), consumo energético do disco rígido e SSD: 0.195w inativo, 0.279w média, 0.642w leitura, 1.535w escritura, com sistema de segurança de dados: sim, com copia de segurança na nuvem:não, largura:10cm, altura:6,99cm, profundidade:0,7cm, peso:41g.				
57449	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS		17,000 UNIDAD	DE 219,860	3737,62
	Especificação: Especificação: padrões e protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p, interface: 8x 10/100/1000 mbps, auto negociação/auto MDI/MDIX, quantidade de ventoinhas: sem ventoinha, fonte de alimentação externa: fonte de energia externa (saída: 9VDC/0.6A), dimensões 158 x 99.1 x 25mm, max power consumption: 3.7w (220 v/50hz), max heat, dissipation: 12.617 btu/hr, taxa de encaminhamento de pacotes 11.9 Mpps, tabela de endereços MAC 4k, memória de buffer de pacote:1.5mb, jumbo frame 16kb.				
57471	MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 1866/2133MHZ		17,000 UNIDAD	DE 113,000	1921,00
	Especificação: MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 1866/2133MHZ				
57474	MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 1866/2133MHZ		18,000 UNIDAD	DE 226,000	4068,00
	Especificação : MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 1866/2133MHZ	_			
56591	ROUTERBOARD RB750GL		14,000 UNIDAD	DE 699,000	9786,00
	contagem de núcleos 1 / CPU: frequência nominal: 400 MHz / Dimensões: 113x89x28mm. / Peso sem embalagem e cabos: 129g / Licença RouterOS: 4 / Sistema operacional: RouterOS / Tamanho da RAM: 64 MB / Tamanho de armazenamento: 64 MB / Tipo de armazenamento: NAND / MTBF: Aproximadamente 100.000 horas a 25C / Temperatura ambiente testada: -30C a +70C				
64484	HD EXTERNO 1 TB		50,000 UNIDAD	DE 429,000	21450,00
	Especificação: Série: portable drive, cor: preto, formato:2,5 pol, altura do produto:3,76 cm,largura do produto:20,32 cm, tamanho da memória externa: 1, tamanho do hd: 1tb, tecnologia do HD, disco rígido portátil de 2,5 polegadas, interface do HD: USB 3.0, capacidade:1 TB, tecnologia de conexão: USB, plataforma de hardware: PC, pilhas ou baterias inclusas: não, número de unidades:1, material: plástico, peso do produto:190g, dimensões do produto: 29,72 x 20,32 x 3,76 cm, 190g, número do modelo: STGX1000400, descontinuado pelo fabricante: não, funciona a bateria ou a pilha? não, EAN 0763649127292, capacidade de armazenamento digital:1000gb.	fé par	a trabalh	AR ar!	4
64485	HD EXTERNO 500 GB		30,000 UNIDAD	DE 247,000	7410,00
	Especificação: Formato: 2,5 pol, altura do produto:8 cm, largura do produto: 16cm, tamanho do HD: 500gb, tecnologia do HD, disco rígido mecânico, interface do HD: USB 3.0, tecnologia de conexão: USB, pilhas ou baterias inclusas: não, peso do produto: 2 kg, dimensões do produto:30 x 16 x 8cm. 2 kg, número do modelo: 500gb, descontinuado pelo fabricante: não, funciona a bateria ou pilha? não, EAN: 7891196026713,7891196026768, 7898843451248, 7891000524404,7891196026706, 7898363311498,7891196026720, capacidade de armazenamento digital:500gb.				
64654	HD PARA NOTEBOOK 1 TB		10,000 UNIDAD	DE 312,000	3120,00
0-1004	Especificação : HD p/ notebook 1 tb.		10,000 ONIDAL	012,000	3120,00
64487	HD P/ NOTEBOOK 500 GB		20,000 UNIDAD	DE 161,000	3220,00
			==,=== 05/12	70.,000	



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação: Formato:2,5 pol, altura do produto:9 cm, largura do produto: 16cm, tamanho do HD:500gb, tecnologia do HD: disco rígido mecânico, interface do HD: serial ATA, tecnologia de conexão: SATA, peso do produto: 1kg, dimensões do produto:28 x 16 x 9cm, 1 kg, número do modelo: wd5000lpcx-22vhat0, descontinuado pelo fabricante: não, EAN; 8979879879999, 0793579930686, capacidade de armazenamento digital: 500 gb.

	armazenamento digital: 500 gb.					
60318	ANTENA DE INTERNET TIPO STARLINK		7,000	UNIDADE	4600,000	32200,00
	Especificação : Antena de internet via satélite standard kit 4 com reteador.	V				
63833	APARELHO TELEFONICO		2,000	UNIDADE	99,000	198,00
63835	COMPUTADOR COMPLETO DISCO RÍGIDO MÍNIMO 500GB		35,000	UNIDADE	5870,000	205450,00
00000	Especificação: ARMAZENAMENTO:- Deve possuir 1 (um unidade de Disco Rígido instalada, interna, de capacidade d armazenamento de no mínimo 500GB (quinhentos Gigabytes TECLADO:- Mínimo de 107 teclas - Deverá possuir todas o caracteres da Língua Portuguesa - Padrão ABNT2 - Regulação da litura e inclinação do teclado - Interface USB MOUSE: Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botõe esquerdo, direito e central próprio para rolagem - Resolução mínima de 800 (oitocentos) DPI - Interface USB - Com Fi FONTE DE ALIMENTAÇÃO:- Tensões de entrada de 100 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, cor consumo e potência de no máximo 300 watts, suficiente par suportar todos os dispositivos internos na configuração ofertada (placa principal, interfaces, discos rígidos, memóriram e demais periféricos)- Deve vir acompanhado de cabo da alimentação no padrão NBR14136. MONITOR: - 18, polegadas, VGA, LED, tela inclinável. GARANTIA: - Cequipamentos devem possuir garantia por um período mínima de 12 (doze) meses - Durante o prazo de garantia ser substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peç defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por us inadequado dos equipamentos - A garantia deverá contemple defeitos de hardware e de todos os softwares vendidos junt com a solução CONDIÇÕES DE ENTREGA: - Todos os cabo e acessórios do equipamento deverão vir necessariament dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), nã sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento.	2	33,000	ONIDADL	3070,000	2004.00
57401	DATA SHOW Especificação: Tecnologia de projeção: LCD / Brilho: 350	2	42,000	UNIDADE	2204,000	92568,00
	lumen / resolução padrão: 1280*720 / Valor de brilho uniforme 98% / contraste padrão: 3000:1 / tamanho da tela de projeção: 30-170 polegadas / Distância de projeção: 30 - 170 inches idioma do menu: português, inglês, francês, alemão, espanhe e multilingue / Fonte de luz: LED / Consumo de energia (w. 70W / porta de entrada: USB * 2 / HD / AV / VGA / porta dsaída de áudio (3,5mm) / lente de projeção: lente de vidr	:: :: // :: ::				
	multicamada / tela de proporção: 4:3 / 16:9 / Método d projeção: projeção frontal / projeção traseira / suspensa Ruído de trabalho (db): menos de 25db	Э				
63912	DVD PLAYER COM ENTRADA USB 3.0		5,000	UNIDADE	143,000	715,00
	Especificação : DVD player com entrada usb 3.0.	ie pai	a trapa	amar	•	
57457	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1 KVA, ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115 VA:		12,000	UNIDADE	374,000	4488,00
	Especificação : ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1 KVA ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115 VA:	,				
	,			1		



57461 IMPRESSORA A LASER (COLOR)

17,000 UNIDADE

Goianésia do Pará - PA CNPJ: 83.211.433/0001-13

3900,000

66300,00



Especificação: Conectividade: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, USB 2.0 Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7, Windows 8, Windows 10 Alimentação: 110 V. IMPRESSÃO: Tecnologia: Laser Velocidade Max de Impressão: 18 ppm Impressão Colorida: sim Impressão Frente e Verso:Indisponível Capacidade Máxima de impressão mensal: (pags/mês): 15000 Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 15000 Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 1500 Resolução Máxima de Impressão: 2400x600dpi, Impressão via smartphones e tablets: Sim Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Não Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 1000. PAPEL: Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 × 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope Gramatura máxima do papel: 163 g/m² Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): Não Capacidade Bandeja de Entrada: 250 Capacidade Bandeja de Saída:150. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cartucho Amarelo, Cartucho Ciano, Cartucho Magenta, Cartucho Preto, CD Instalação c/ Manual, Cilindro, Guia Rápido de Instalação Garantia: 1 ano.

IMPRESSORA COLORIDA FOTOGRAFICA PORTÁTIL 63834 JATO DE TINTA P/ FOTO 3X4 CM

34,000 UNIDADE

1900,000

64600,00

Especificação: Impressora colorida fotografica portátil com as seguintes especificações mínimas tecnologia de impressão a jato da tinta colorida, para impressão de fotos 3x4 cm, 5x7 cm e 10x15 cm, com lcd de 2,5 para visualização, seleção e edição de fotos sem a necessidade de um pc, capacidade de impressão de fotos direto de pc, de cartão de memória, ou direta via bluetooth. tecnologia pictbridg para conexão com camera digital e impressão direta. resolução de impressão de 5760x1440 dpi. obs: impressora com as características/especificações que atende as necessidades do departamento de identificação/ divisão de identificação.

57465 IMPRESSORA ECOTANK

3,000 UNIDADE

2176,000

82688,00

Especificação: Impressora multifuncional tanque de tinta completa que proporciona baixo custo de impressão com alto rendimento. Com o único Sistema tanque de tinta 100% sem cartuchos, imprima até 7.500 páginas coloridas e 4.500 páginas em preto com a maior resolução de impressão da categoria. Com Wi-Fi integrado e visor LCD colorido, imprima sem fios de qualquer lugar. Tecnologia EcoTank: nº 1 em impressão sem cartuchos. Imprime até 7500 páginas coloridas ou até 4500 páginas em preto. Connect: Impressão wireless e remota a partir de tablets e smartphones Novo design mais fácil de recarregar.

38,000 UNIDADE

2725,000

103550,00

57467 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG)

é para trabalhar!

Especificação : Velocidade Maxima em Preto (ppm): (A4/Carta): 30ppm / 32ppm Resolução (máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 páginas Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas PAPEL.. Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas Tamanhos do Papel: A5 até Ofício FAX..: Transmissão: Aproximadamente 2,5 segundos por página Memória de Páginas de Fax (máxima): Até 500 páginas Discagem Rápida / Discagem de Um Toque: 200 Velocidade do Modem: 33.6 Kbps Duplex Automático para Fax: Sim CÓPIA..: Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade Capacidade Máxima do ADF: 35 folhas Velocidade da Cópia em Preto: Até 30 com Ampliação / Redução: 25% - 400% Ágrupamento de Cópias (2 em 1): Sim Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) Cópia Duplex Automática: Sim DIGITALIZAÇÃO... Formatos de Arquivo: TIFF/BMP/MAX/JPG/PDF/Secure PDF/PNG / XPS ADF: 35 folhas Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi Digitalização Color e Mono: Sim Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, Server (download), Arquivo, Email Microsoft® SharePoint® Digitalização Duplex Automática: CONECTIVIDADE..: Interface de Rede Embutida: Wireless e Ethernet Emulação: PCL6 & amp, BR- Script3 Memória Padrão: 64 MB Touchscreen 2,7" Interfaces: USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n Conectividade Web: DROPBOX, GOOGLE DRIVET, EVERNOTE®, ONEDRIVE, ONENOTE, BOX, FACEBOOKT, FLICKR® and PICASA Web AlbumsT Compatibilidade com Dispositivos Móveis: AirPrintT, Google Cloud PrintT, BrotherT iPrint& Scan, Cortado Workplace, Wi- Fi Direct® Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows ® Mac ® ENERGIA..:



Goianésia do Pará - PA CNPJ: 83.211.433/0001-13

Coragem e fé para trabalhar!



Consumo de Energia: Printing / Standy-by / Sleep: 510W / 60W / 5.8W, Certificação Energy Star.

57466 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (50.000 PAG)

3,000 UNIDADE 6429,

6429,000 244302,00

Especificação : Impressão, digitalização, cópia Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim Descrição de Duplex: Para impressão e para cópia/dígitalização em uma única passagem Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 páginas Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas): Bandeja com capacidade até 250 folhas Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas Bandeja Multiuso: 50 folhas Capacidade de Impressão Duplex (Frente velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): Até 42 ppm (carta/A4) (carta/A4) Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi Resolução (máxima) em dpi: Até 1200 x 1200 dpi Cópias Múltiplas: Sim Acesso Remoto:Sim Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos: Sim Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de 8 segundos Resolução de Cópia(máxima): Até 1200 x 600 dpi Copia sem uso do PC: Sim Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 70 folhas Velocidade da Cópia em Preto: Até 42 cpm (carta/A4) Velocidade da Cópia em Color: Até 42 cpm (carta/A4) Ampliação / Redução: Redução/Ampliação: 25 - 400% em incrementos de 1% Redução/Ampliação: 25% ~ 400% Função de Cópias Ordenadas: Sim Agrupamento de Cópias (2 em 1): Ordenadas, N em 1 Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim Cópias de ID (Documentos de Identidade): Sim DIGITALIZAÇÃO..: ADF: Sim Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): até 19200 x 19200 dpi Resolução de Digitalização Óptica (dpi): até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos) Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single- page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG Função Digitalização para: Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB?, SharePoint®, Nuvem? (Web Connect), Servidor de E-mail 1, Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect), Easy Scan to Email

NESIA Do PARÁ

é para trabalhar!

57421 MONITOR 18,5

133,000 UNIDADE

405,000

53865,00

Especificação : 18,5 pole

18,5 polegadas, VGA, LED, Com Base

Inclinável



Goianésia do Pará - PA CNPJ: 83.211.433/0001-13

Coragem e fé para trabalhar!



57422 MONITOR 19,5 Especificação : 19.5 polegadas, VGA, LED, Com Base	133,000	UNIDADE	430,000	57190,00
Inclinável				
63971 MONITOR 23,8 COM AJUSTE DE ALTURA	20,000	UNIDADE	687,000	13740,00
Especificação : Monitor 23,8 com ajuste de altura.				
57426 NOBREAK 1200 VA 6 TOMADAS BIVOLT	75,000	UNIDADE	550,000	41250,00
Especificação: Potência:1200 VA, tensão entrada: bivolt automático 115/127/220V~, tensão saída: 115V~, topologia: nobreak (UPS) interativo com regulação on-line, fator de potência de saída: 0,5, conexão de entrada, plugue NBR 14136, conexão de saída: 6 no painel traseiro, tempo de autonomia(máximo):55 minutos para computador on board + monitor led 15,6", estabilizador interno, filtro de linha, fusível, porta fusível externo com unidade reserva, autodiagnóstico de bateria, battery saver, autoteste, sinalizações: led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak, alarme audiovisual, botão liga/desliga, temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários, inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL).				
63980 NOBREAK 800 VA 5 TOMADAS BIVOLT	30,000	UNIDADE	510,000	15300,00
Especificação : Nobreak 800 va 5 tomadas bivolt				
57429 NOTEBOOK CORE I5	14,000	UNIDADE	3800,000	53200,00
Especificação: Espedificações Mínimas: Processador Core i5,da 7ª geração, Cache: 3 MB, Conjunto de instruções: 64 bit, Litografia: 22nm. Escalabilidade: 1S, Memória RAM, Memória de 8 GB, DDR3, 2133 MHz ou superior. Armazenamento: Disco rígido SATA de 1 TB e 5400 RPM. Placa de vídeo: Placa de vídeo de 2 GB, DDR3 ou superior, Tela 14 ou superior, Full HD, Conexões externas do chassi: Entrada combinada de microfone de ouvido. HDM, energia, RJ-45, USB 3.0				
57432 PLACA DE REDE SEM FIO PCI	100,000	UNIDADE	65,000	6500,00
Especificação : Placa de rede wreless de 150 mbps, pci- express				
57433 PLACA DE VIDEO DE 6BG, DDR 3, 128 BITS	8,000	UNIDADE	820,000	6560,00
Especificação : Placa de video de 6bg, ddr 3, 128 bits				
57439 PLACA MĀE AMD AM3+ Especificação : CPU Suportado: Suporte para AMD AM3+ processador Suporte para processador AMD AM3 Phenom T	42,000	UNIDADE	408,000	17136,00

II / processador AMD Athlon T II Memória: 4 x soquetes DIMM DDR3 1.5V com suporte para até 32 GB de memória do sistema Arquitetura de memória dual channel Suporte para 1333 + (OC)/ 1066 MHz módulos de memória Gráficos Onboard: 1 porta D-Sub x, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 1 x porta DVI-D, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 1 x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 Suporte para DirectX 10 Áudio: Áudio de Alta Definição 2/4/5.1/7.1 canais (Nota 4) Suporte para S / PDIF LAN: Realtek chip de GbE LAN (10/100/1000 Mbit)Slots de expansão: Slot x16 1 x PCI Express, rodando em x16 Slot x1 1 x PCI Express 1 x slot PCI Interface de Armazenamento: Conector IDE 1 x apoio ATA-100/66/33 e até 2 dispositivos IDE 6 x conectores SATA 3Gb / s com suporte para até 6 dispositivos SATA 3Gb / s O suporte para RAID 0, RAID 1, RAID 10 e JBOD USB: Chipset: Até 8 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores internos USB) VIA chip de VL805: Até 4 USB 3.0/2.0 portas (2 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno) Conectores Internos I/O: 1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos 1 x 8 pinos conector de alimentação ATX 12V 6 conectores x SATA 3Gb / s 1 conector IDE x 1 x conector de ventoinha CPU 1 x conector do ventilador do sistema 1 x cabeçalho do painel frontal 1 x conector de áudio do painel frontal 1 x S / PDIF 1 x cabeçalho 3.0/2.0 USB 2 x conectores USB 2.0/1.1 1 x conector de porta serial 1 x porta paralela Jumper de 1 x Clear CMOS Conectores Painel Traseiro: 1 x PS / 2 porta de teclado / mouse 1 x porta D-Sub 1 x porta HDMI 2 x portas USB 3.0/2.0 4 x portas USB 2.0/1.1 3 x conectores de áudio (Line In / Line Out / Microfone) Sistema Operacional: Suporte para Windows 7/8/10 Form Factor: Micro ATX 24.4cm x 24,4 centímetros.







57438 PLACA MÃE AMD AM4		47,000	UNIDADE	688,000	32336,00
Especificação: Processador: AMD A-series APU / Ryzen CPU / NPU para Socket AM4 Memória: Suporte Dual Channel DDR4 2933/2667/2400/2133/1866 MHz Suporte Módulos de memória DIMM não- ECC e ECC Un-buffered 2 x DDR4 DIMM Slot de memória, Suporta memória de até 32GB Slots de Expansão: 1 x Slot PCI-E 3.0 x16 (x16 para CPU Ryzen somente, NPU / APU executado em velocidade x8), 2 x Slot PCI-E 3.0 x1 Armazenamento: Suporte SATA3 de 4 x SATA RAID: 0,1,10 Portas USB: 2 x Porta USB 3.1 Gen1, 1 x Conector 3.1 Gen1, 2 x Porta USB 2.0, 2 x Conector USB 2.0 Audio: Realtek ALC887 8-Channel HD Audio LAN (rede):Realtek RTL8111H - 10/100/1000 Controller Conectores internos: 1 x Conector USB 3.1 Gen1, 2 x Conector USB 2.0, 4 x Conector SATA3 6Gb / s, 1 x Conector de áudio frontal, 1 x Conector do painel frontal, 1 x Entrada da ventoinha da CPU, 1 x Conector da ventoinha do sistema, 1 x Conector de série Portas traseiras: 1 x PS / 2 Mouse, 1 x Teclado PS / 2, 2 x USB 3.1 Porta Gen1, 2 x Porta USB 2.0, 1 x Conector HDMI, resolução até 4096 x 2160 @ 24Hz ou 3840 x 2160 @ 30Hz, 1 x Porta VGA, resolução até 1920 x 1200 @ 60Hz, 1 x Porta RJ-45, 3 x Conector de áudio Dimensões: Formato Micro ATX (22,6 x 18,4 cm)					
57436 PLACA MÃE SOCKET LGA 1151		59,000	UNIDADE	470,000	27730,00
Especificação: Característica: LGA 1150 para 9ª Geração de processadores, DDR3 1600/1333, 2 canais de memória, saída gráfica HDM,DM-I, configuração USB 3.0 (TRASEIRA+INTERNA) 2+2, 4 portas sata 6.0 GB/S, lan integrada 10/100/1000.					
57435 PLACA MÃE, SOCKET LGA 1150		59,000	UNIDADE	627,000	3 6993,00
Especificação: Característica: Iga 1150 para 4º geração de processadores, ddr3 1600/1333, 2 canais de memória, saída gráfica hdm,dm-i, configuração usb 3.0 (traseira+interna) 2+2, 4 portas sata 6.0 gb/s, lan integrada 10/100/1000					
57437 PLACA MÃE, SOCKET LGA 1155		58,000	UNIDADE	500,000	29000,00
Especificação: Para processador core i3, i5 e i7. Placa mãe compatível para gabinete micro atx com suporte para processador core i3, i5 e i7 para socket Iga 1155. Caracteristicas: modelo de placa micro- atx processadores com suporte para processador core i3, i5 e i7 soquete Iga 1155. Numero de slots pc: 1 slot pc, 2 slot pc- e 20x16, 2 slot pc- e 20. Velocidade da memoria 1066/1333 ghz. Tipo de slots de memoria: 4 slots de memoria ddr3 expensível até 32 gb, placa de vídeo onboard, com video onboard, placa de som onboard com audio onboard, placa de rede onboard com rede 10/100/1000 mbps onboard, softwares fornecidos com cd instalação da placa mãe, garantia de 12 meses					
57440 PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMENS		35,000	UNIDADE	2500,000	87500,00
Especificação: Projetor multimídia, 2800 lumens, bivolt, com as especificações mínimas a seguir. Sistema de projeção 3 LCD, tecnologia 3-chip. Método de projeção: Montagem frontal/ traseira/ teto Conexões tipo, HDM, Computador/ Vídeo componente D-sub de 15 pinos, entre outras.		33,700			
57441 PROJETOR MULTIMIDIA 3600 LUMENS		35,000	UNIDADE	3560,000	124600,00
Especificação: Sistema de projeção: DLP Resolução: SVGA (800x 600) Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200) Bilho (ANSI lúmens): 3600 LUMENS Relação de contraste: 20.000:1 Fonte de luz: Lâmpada mínimo de 200 W Vida útil da fonte de luz: - Mínimo de 5.000 horas Alto-falante: 2 (dois) Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos), Vídeo composto (RCA): x 1 HDMI: x 2 USB tipo mini B:x 1 Entrada de áudio (3,5 mm Mini Jack): x 1 Saída de áudio (3,5 mm Mini Jack): x 1 Fonte de energia: AC 100 a 240 V, Garantia: Mínimo de 2 Anos.	e pai	a tiabe	aiiidi		
57444 SCANNER		32,000	UNIDADE	2100,000	67200,00





Especificação: Tipo de scanner: Alimentação vertical, scanner duplex colorido Dispositivo fotoelétrico: (CIS) Contact Image Sensor Resolução óptica: 600 dpi Resolução interpolada: 1200 dpi interpolados Fonte de luz: LED RGB de 3 cores Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, profundidade de bit monocromático: RGB x 30 bits entrada / 24 ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DOCUMENTOS: Tamanhos de documento: Máximo: 21,6 x 609,6 cm / Mín: 5 x 5 cm Ciclo de trabalho diário: Até 4.000 páginas Gramatura do papel: 27 a 413 g/m2 GERAL: Temperatura: Temperatura operacional: 5° a 35°C, Em armazenamento: -25° a 60°C Umidade: 15 - 80% (sem condensação) Dimensões: 29,6 x 16,9 x 17,6 cm Peso: 3,7 kg Características ecológicas: RoHS, produto reciclável. ENERGY STAR® Garantia: 1 ano CARACTERÍSTICAS DE DIGITALIZAÇÃO: Botões: Omitir detecção de frente e verso, modo lento de digitalização, digitalizar, cancelar, modo de conexão Wireless, CONECTIVIDADE: modo wireless ligado/desligado CONECTIVIDADE: Requisitos de sistema Mindows® 7, 8/8.1, 10 Mac OS® X 10.6.8 mínimos: 10.11.x Conectividade padrão: Wireless 802.11 b/g/n1, USB 3.0 de alta módulo de rede opcional (RJ-10BaseT/100BaseTX)

57454 TELA DE PROJEÇÃO DE 1,80 X 1,80 M

28,000 UNIDADE 545,000

Especificação: Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado ao conjunto da tela estrutura sólida e muito leve, 100% em aluminio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, enrolamento automático do tecido com mecanismos de mola, Tela portátil. Possui alça anatômica para carregar e transportar de forma fácil e prática. Área de projeção 1,80x1,80 quadrado.

57455 **TELA DE PROJEÇÃO DE 2,00 X 2,00 M**

28,000 UNIDADE 750,000 21000,00

15260,00

Especificação: Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e eventos. Possui mecanismo de errolamento automático e tripé telescópico acoplado ao conjuto da tela estrutura sólida e muito leve, 100% em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgate por ação do tempo do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, Enrrolamento automático do tecido, com mecanismos de mola. Tela Portátil, Possui alça anatômica para carregar e transportar de forma fácil e prática. Área de projeção 200x200 Quadrado

56645 GPS MAP

4,000 UNIDADE 1838,000 7352,00

Especificação : GPS mapeador portátil. Disposições gerais classificação de impermeabilidade ipx. Bateria: conjunto de bateria de nmh recarregável (inclusa) ou 2 pilhas aa (não inclusas) recomendável nm- ou lítio. Tipo de visor: transflectivo, 65k cor tft. Tamanho do visor: lxa 1,43x2,15(3,6x5,5 cm)2,6 (6,6 cm) diagonal. Resolução do visor, Ixa 160x240 picels. Duração da bateria 16 horas. Memória/histórica: 4 gb. Receptor de alta sensibilidade: interface compatível com usb de alta velocidade e nvea 0183. Mapas e memória. Capacidade de incluir mapas: mapa base. Aceita cartões de dados: cartão micro sdt. Paradas/ favoritos/ localizações: 5000. Rotas: 200. Registro de trajeto: 10.000 portas, 200 trajetos salvos. Mapas pré-carregados: senscres altímetro barométrico, bússola (compensação de inclinação, 3 eixo). Recursos de lazer ao ar livre. Calculos de área. Roteamento automático (roteamento em estradas curva a com mapeamento opcional para estradas pomenorizadas), pode ser facilmente usadopara geocaching, (sem papel). Compatível com mapas personalizados. Calendario de caça/pesca. Informações sobre o sol e a lua. Camera 8 megapixels com foco automático, geomarcas automáticas. Visualizador de imagens. Garantia de 12 meses

é para trabalhar!

66608 KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO

5,000 UNIDADE 553,000 2765,00

Especificação : FM e Receptor - 110 volts. Faixas de frequencia. FM 121.7 - 128.7 MHZ, Resposta de frequência 100 HZ - 10000 HZ (+3cB), Distorção de audio: Menos de 1%, Relação de 80cB. Area de alcance: Até 10 metros em área livre (pode variar de acordo com as interferencias do ambiente). Transmissor de microfone: Tipo de emissão: Fm. Desvio de frequencia 75 KHz, alimentação: 2 Baterias 9V Alcalinas (não inclusas), Receptor, tipo de Recepçao: FM.Nivel de saida de audio- 25 mV. Sensibilidade da Recepção: 600 W (unbalanced), Garantia de 12 meses.



Goianésia do Pará - PA CNPJ: 83.211.433/0001-13

Coragem e fé para trabalhar!



63055	ARMÁRIO AÉREO EM AÇO C/ 3 PORTAS P/ COZINHA		10,000	UNIDADE	490,000	4900,00
	Especificação : Armário aéreo c/ 3 portas e uma prateleira					
	interna para acondicionamento de mantimentos e/ou louças, possui puxadores em abs com acabamento metalizado além					
	de excelente sistema de fixação com parafusos e buchas.					
	ARMÁRIO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO (2 PORTAS E 4					
57622	PRATELEIRAS) EM MDF		28,000	UNIDADE	650,000	18200,00
	Especificação : Armário multiuso para escritório (2 portas e 4					
	prateleiras) em mdf. Dimensões do produto:60cm x 180cm x 35cm, modelo: pop, peso do produto:29,80kg, prateleiras:					
	internas. Prazo de garantia: 3 meses, quantidade de portas 2.					
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					
62658			5,000	UNIDADE	500,000	2500,00
	Especificação: Roupeiro de aço com 5 portas(5 vãos) em 1 fileira- cada porta possui tranca segura, na forma de uma					
	lingueta moldada no próprio dispositivo, possibilitando					
	travamento triplo (superior, inferior e central), com pitão para					
	uso de cadeado individual- Base e prateleiras confeccionadas					
	em chapa de aço 26 (0,45mm). Estrutura em chapa de aço 26					
	(0,45mm) e 24(0,60mm)- Cada vão vem com 1 cabide de encaixe, para maior comodidade do usuário- Cada prateleira					
	comporta até 15kg- Permite montagem com outros módulos-					
	Sistema de ventilação com furos para circulação de ar.					
	Tratamento anticorrosivo- Dimensões externas:193cm de					
	altura x 34,5cm de largura x 40cm de profundidade-					
	Dimensões internas:53cm de altura x 26,5cm de largura x 37,5cm de profundidade.					
60213	ARMÁRIO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS		15,000	UNIDADE	801,000	12015,00
	Especificação : Arquivo de aço com 4 gavetas, para pasta suspensa, alt 1335mm, larg 470mm, prof 650mm, rolamento					
	em aço, chapa 26, cor cinza.					
62726	CADEIRA EXECUTIVA FIXA Especificação: Cadeira executiva fixa, modelo secretária, fixa,		25,000	UNIDADE	550,000	13750,00
	sem braços, 04 pés palito, tubo 7/8 estofada em espuma					
	injetada, com 35mm de espessura, densidade 28, capacidade	_				
	para até 120kg, interligados por lâmina interna, revestimento					
	curvim preto, marrom ou azul.					
57539	CADEIRA ESCRITÓRIO		25,000	UNIDADE	319,000	7975,00
	Especificação : Especificação : Modelo executivo, giratória,	V				
	sem braços, encosto e assento executado em regulagem					
	diagonal, através de alavanca sob o assento, estruturada					
	giratória com regulagem de altura em seis posições, confeccionada em compensado multilamidado 15mm,					
	estofamento em espuma de poliuretano injetado com					
	densidade de 50/5kg/m3 e 50mm de espessura revestido em					
	tecido crepe poliéster na cor azul, com 05 (cinco) pastas,					
	capacidade 120kg.			\sim		
63128	CADEIRA EXECUTIVA FIXA PÉ CONTINUO SEM BRAÇO ASSENTO/ENCOSTO PLÁSTICO		35,000	UNIDADE	290,000	10150,00
03120	Especificação : Cadeira secretária base fixa palito com		33,000	ONIDADL	230,000	10130,00
	assento/encosto plástico injetado em polipropileno, com base					
	tipo palito na cor preta tubular 7/8, estrutura, oblonga ou					
	redonda em aço, epox a pó na cor preta.					
F7F00	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA C/ BRAÇO E ESPUMA		50,000	LINUDADE	245 000	45750.00
5/506	INJETADA Especificação : Cadeira giratória secretaria ergonômica: braço	e nar	50,000	UNIDADE	315,000	15750,00
	c/ regulagem de altura. Base a gás: regulagem de altura na	ic pai	a trabe		•	
	cadeira, aranha com polaina. Regulagem de altura no encosto.					
	Estrutura preta, pintura epóxi. Espuma injetada, com alta					
	resistência. Produto nacional. Garantia: 12 meses.					
E7621	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO E		175 000	UNIDADE	281.000	40175.00
57621	ESPUMA INJETADA Especificação : Especificação: cadeira giratória secretaria		175,000	UNIDADE	201,000	49175,00
	ergonômica: base a gás: regulagem de altura na cadeira,					
	aranha com polaina. Regulagem de altura no encosto.					
	Estrutura preta, pintura epóxi. Espuma injetada, com alta					
	resistência. Produto nacional. Garantia: 12 meses.					
62724	resistência. Produto nacional. Garantia: 12 meses. CARRO ARMAZÉM P/ CARGAS C/ CAPACIDADE DE 180 A		10.000	LINIDADE	508 000	5000 00
62724	resistência. Produto nacional. Garantia: 12 meses. CARRO ARMAZÉM P/ CARGAS C/ CAPACIDADE DE 180 A 200KG		10,000	UNIDADE	508,000	5080,00
62724	resistência. Produto nacional. Garantia: 12 meses. CARRO ARMAZÉM P/ CARGAS C/ CAPACIDADE DE 180 A 200KG Especificação: Carro arnazém para cargas com capacidade		10,000	UNIDADE	508,000	5080,00
62724	resistência. Produto nacional. Garantia: 12 meses. CARRO ARMAZÉM P/ CARGAS C/ CAPACIDADE DE 180 A 200KG Especificação: Carro arnazém para cargas com capacidade de 180 a 200kg- com rodas pneumáticas.		10,000	UNIDADE	508,000	5080,00
	resistência. Produto nacional. Garantia: 12 meses. CARRO ARMAZÉM P/ CARGAS C/ CAPACIDADE DE 180 A 200KG Especificação: Carro arnazém para cargas com capacidade de 180 a 200kg- com rodas pneumáticas. COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50L- 4					
	resistência. Produto nacional. Garantia: 12 meses. CARRO ARMAZÉM P/ CARGAS C/ CAPACIDADE DE 180 A 200KG Especificação: Carro arnazém para cargas com capacidade de 180 a 200kg- com rodas pneumáticas.		10,000	UNIDADE	508,000	5080,00 12360,00
	resistência. Produto nacional. Garantia: 12 meses. CARRO ARMAZÉM P/ CARGAS C/ CAPACIDADE DE 180 A 200KG Especificação: Carro arnazém para cargas com capacidade de 180 a 200kg- com rodas pneumáticas. COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50L- 4 LIXEIRAS					



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000

Goianésia do Pará - PA CNPJ: 83.211.433/0001-13



63189 CONJUNTO REFEITORIO- 1 MESA COM 2 BANCOS		150,000	UNIDADE	1582,000	237300,00
Especificação: Mesa com tampa e assento de bancos em mdp, face superior em laminado de alta pressão texturizado. Com 2 bancos, capacidade de 5 lugares de cada lado.					
CONJUNTO ESCOLAR FNDE FUNDAMENTAL MAIOR: 1 63222 CARTEIRA E 1 CADEIRA		2500,000	UNIDADE	469,000	1172500,00
Especificação : Carteira: tampo em madeira aglomerada(MDP), com os cantos arredondados, espessura 18mm com revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor cinza, afixado à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0mm de Ø x 10mm de comprimento e com o simbolo internacional da reciclagem. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ½" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-06 (LxPxA) 600x450x760mm. Cadeira: assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, com o simbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe, estrutura tubular Ø 20,7mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-06: encosto 396 x 198, assento 400 x 430, altura até o assento 460mm. Observações: conjunto					
indicado para o ensino fundamental maior. Recomendado para crianças de 1,59 a 1,88m de altura.					
CONJUNTO ESCOLAR FNDE FUNDAMENTAL MENOR: 1 63256 CARTEIRA E 1 CADEIRA		250,000	UNIDADE	417,000	104250,00
Especificação : Carteira: tampo em madeira aglomerada(MDP), com os cantos arredondados, espessura					
18mm com revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor cinza, afixado					
à estrutura com parafusos de 5,0mm de Ø x45mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura					
por rebites de repuxo com 4,0mm de Ø x 10mm de comprimento e com o simbolo internacional da reciclagem.	E				
ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ½" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-04 (LxPxA) 600x450x644mm. Cadeira: assento e encosto em polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo, em polipropileno copolímero virgem, com o simbolo internacional de reciclagem e afixado					
por meio de encaixe, estrutura tubular Ø 20,7mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-04: encosto 396 x 198, assento					
400 x 350 e altura até o assento 380mm. Observações: conjunto indicado para o ensino fundamental menor. Recomendado para crianças de 1,33 a 1,59m de altura.					
63286 CONJUNTO INFANTIL COLETIVO 4 LUGARES		250,000	UNIDADE	1353,000	338250,00
Especificação: Conjunto escoiar (1 mesa + 4 cadeiras) ldeai para crianças que estão no período de alfabetização na préescola e educação infantil. Mesa: confeccionada em tubo industrial 2` e 20x40mm, solda eletrônica MIG, com tratamento antiferruginoso. Pintura epóxi pó, tampa da mesa em termo fixo, com ponteiras de nylon. Dimensões aproximadas: (LxPxA) 900x900x580mm. Cadeira: cadeiras (empilháveis) confeccionadas em tubo industrial 7/8" e 20x30mm, com estrutura que dificulta o tombamento. Assento/encosto em concha de ABS ou polipropileno colorido, com porcas embutidas na injeção e fixada na estrutura através de 4 parafusos, ponteiras de nylon. Altura aproximada de 625mm.	fé pai	ra traba	alhar	a II	
62727 CRIADO MUDO 3 GAVETAS/GAVETEIRO		15,000	UNIDADE	240,000	3600,00
Especificação : Criado mudo c/ 3 gavetas com chaves, gaveteiro volante 067x047x045(AxLxP),com corrediça de aço, tampo em melamínico MDP ou MDF de 25mm com borda PVC post forming 180°,estrutura em melamínico MDP ou MDF 18mm com borda PVC.					
62728 MESA DE ESCRITÓRIO TAM 1,40MTS		30,000	UNIDADE	389,000	11670,00
Especificação : Mesa de escritório tamanho 1,40 metros, com 2 gavetas, em melamínico, estrutura em aço.					
63294 MESA PARA PROFESSOR		50,000	UNIDADE	446,000	22300,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação: Tampo sobreposto a estrutura em MDP face superior em laminado de alta pressão e inferior em BP, bordos com fita de PVC na cor do tampo. Saia em MDP. Estrutura em tubo de aço 20x40mm, pintura epóxi pó liso brilhante. Acabamento com ponteiras pretas. Com 01 gaveta em MDP. Dimensões aproximadas: (LxPxA) 1200x500x720mm.

	Dimensões aproximadas: (LxPxA) 1200x500x720mm.			1		
57504	MICROFONE SEM FIO		13,000	UNIDADE	190,000	2470,00
	Especificação : Cor: preto resposta frequência: 40hz ~ 15khz ± 3db sensibilidade: 10dbuv (=30db) voltagem: bivolt chave on/off: sim conserto / troca: troca garantia: 12 meses.					
62842	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 100 L C/ 2 TORNEIRAS		50,000	UNIDADE	1500,000	75000,00
	Especificação: Capacidade do reservatório 100 litros, modelo padrão 2 torneiras tipo rosca cromada e 1 jato, torneira e o jato fornece água gelada, sistema de refrigeração embutido, revestimento externo em aço inox 430, aparador de água frontal, aço inox 430 com dreno, serpentina em aço inox 304, reservatório em pp isolado termicamente em eps, tomada 3 pinos conforme a norma da abnt/nbr 1603351, gás R134A ecologico, 7 niveis de temperatura, com filtro interno com carvão ativado, revestimento frente e laterais em chapa de aço inox adesivado, potencia 127/220v, com certificado do inmetro.					
60045	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS INOX		38,000	UNIDADE	3298,000	125324,00
	Específicação: Bebedouro industrial 200 litros, em inox com 4 torneiras, 1 gabinete: em aço inox, protegido com pvc, na cor cinza, com filtro interno. Reservatório: fabricado em polietileno. Capacidade para 200 litros de água gelada, isolamento: eps. Serpentina: interna, em aço inox 304. Aparador/cuba: em aço inox 430. Torneiras: tipo/modelo rosca. Compressor: embraco 1/6 hp. Gás utilizado: r134a(ecológico). Temperatura: controle através de termostato com regulagem, filtro opcional. Pés					
	reguláveis. Flexível/mangueira para escoamento embutida. Pode atender, no fluxo, média de até 300 pessoas.					
	Especificações: disponível em 110v ou 220v, dimensões:(a x l x c)1,42cm x 1,13cm x 0,81 cm. Garantia de 1 ano.			T		
62735		4	40,000	UNIDADE	1992,000	79680,00
C	Especificação: Condicionador de ar "split system" do tipo hi wall, com as seguintes especificações capacidade minima de refrigeração de 9.000 btuh 220v selo p'rocel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, minimode três velocidades de insulflavento(alta, média e baixa) movimento e controle automático do direcionamento do ar(swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto garantia minima de 06 (seis) meses, a partir do proibimento definitivo.			5		
57379	CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO		79 000	UNIDADE	2042,000	161318,00
0.0.0	Especificação: Condicionador de ar"split system" do tipo hi wall, com as seguintes especificações, capacidade mínima de refrigeração de 12.000 btuh 220v selo procel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, minimode três, velocidades de insulflavento(alta, média e baixa) movimento e controle automático do direcionamento do ar(swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto, garantia mínima de 06(seis) meses, a partir do proibimento definitivo.		a traba	alhar		
62775	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS COM CONTROLE		50,000	UNIDADE	2759,000	137950,00
	Especificação: Condicionador de ar "split system" do tipo hi wall, com as seguintes especificações capacidade minima de refrigeração de 18.000 btuh 220v selo p'rocel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, minimode três velocidades de insulflavento(alta, média e baixa) movimento e controle automático do direcionamento do ar(swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto garantia minima de 06 (seis) meses, a partir do proibimento definitivo.					
56584	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO		15,000	UNIDADE	3700,000	55500,00
	Especificação: Condicionador de ar "split system" do tipo hi wall, com as seguintes especificações capacidade minima de refrigeração de 24.000 btuh 220v selo p'rocel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, minimode três velocidades de insulflavento(alta, média e baixa) movimento e					



velocidades de insulflavento(alta, média e baixa) movimento e controle automático do direcionamento do ar(swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto garantia minima de 06 (seis)



meses, a partir do proibimento definitivo.

63314	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO		17,000	UNIDADE	8000,000	136000,00
	Especificação: Condicionador de ar "split system" do tipo hi wall, com as seguintes especificações capacidade minima de refrigeração de 36.000 btuh 220v selo p'rocel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, minimode três velocidades de insulflavento(alta, média e baixa) movimento e controle automático do direcionamento do ar(swing), acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto garantia minima de 06 (seis) meses, a partir do proibimento definitivo.					
62916	EXAUSTOR INDUSTRIAL 30 CM, FLEX BASIC BIVOLT		25,000	UNIDADE	274,000	6850,00
	Especificação: Dimensões do produto 20p x 30l x 30a centimentros, características especiais grade plástica, produto certificado no inmetro, chave de reversão, grande vazão, tensão 220 volts. FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/FORNO ACENDIMENTO					
63335	AUTOMÁTICO		10,000	UNIDADE	2200,000	22000,00
	Especificação: Acendimento Automático, Número de bocas 4, Características Gerais, Botões removiveis, Forno autolimpante, Luz no forno, Capacidade do forno (litros) 58, Eficiência Energética A Tensão/Voltagem bivolt, Consumo de Energia A (menos 25% de consumo), Garantia 12 Meses.					
62779	FORNO MICROONDAS 30-32L		5,000	UNIDADE	514,000	2570,00
	Especificação: Capacidade de 30-32 litros 110 volts.					
62919	CAIXA DE SOM BOOMBOX 3 BLUETOOTH PRETA BIVOLT 127/220V		23,000	UNIDADE	2299,000	52877,00
02919	Especificação: Potência de saída(RMS), 180 w, tipos de alto- falante: subwoofer, tweeter, tipos de filtros do alto-falante:		23,000	ONIDADE	2299,000	32877,00
	ativo, configuração de canais:2.1, resposta mínima em frequência- resposta máxima em frequência:20 hz- 40 hz, autonomia máxima da bateria: 1 dias, inclui bateria recarregável: sim, voltagem da bateria:7.2v, inclui carregador: sim.					
63346	FRIGOBAR CAPACIDADE 76 A 86 LITROS		3,000	UNIDADE	1448,000	4344,00
	Especificação : Tensão alimentação 110/220 v, cor branca.					
62782	LIQUIDIFICADOR COMUM DE MESA 2 LITROS Especificação : 12 velocidades- ph900, conteúdo da embalagem:01 liquidificador, 01 copo com graduação, 01 filtro para suco, 01 tampa com sobre tampa, 01 manual de instruções. Dimensões do produto:(LxAxP), 19,5 x 42 x 22cm.		12,000	UNIDADE	119,000	1428,00
62783	Peso do produto:2,02kg (garantia do fornecedor:1 ano). LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS INOX		5.000	UNIDADE	680.000	3400,00
02100	Especificação: Tensão 127v ou 220v, chaveado, potencia elétrica 840w, frequência 50 hz/60hz, potência do motor 1/2 cv (HP), rotação 3500 rpm, corpo aço inox, copo aço inox, 4 litros, tampa de nylon, facas inox 304, certificado pelo inmetro, portaria 371, medidas: altura 61cm, largura 26,5cm, profundidade 24cm, peso 8,268kg, garantia 6 meses.	fé para	traba			3 4 00,00
63357	ESTANTE P/ PARTITURA RETRATIL Especificação: Estante articulada, adaptavel em altura, com estrutura reforçada, altura mínima de 55cm, acabamento em preto epoxi.		15,000	UNIDADE	95,000	1425,00
63396	REFRIGERADOR DUPLEX C/ SISTEMA FROST FREE 427 A 429 LITROS Especificação: Dimensões do produto 77 x 74 x 179 cm, 67		5,000	UNIDADE	2842,000	14210,00
	Especificação: Dimensoes do produto // x /4 x 1/9 cm, 6/ quilogramas, capacidade 431 litros, capacidade do freezer 128 litros, cor branca, descongelador automático, peso 67000 gramas.		,			
62998	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO		10,000	UNIDADE	100,000	1000,00
	Especificação : Cor: prata tipo: super cardioide impedância:600 OHMS ± 30% (até 1khz) resposta frequência:					

impedância:600 OHMS ± 30% (até 1khz) resposta frequência: 92hz~ 15hz sensibilidade:-72DB ± 3DB(0DB = 1v/0.1PA até 1kHZ), cabo:4,5m, conector: microfone XLR e cabo P10 chave on/off: sim, informação adicional:- corpo metálico- chave on/off- filtro antirruído- conector XLR/P10- Acompanha cabo de



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000

Goianésia do Pará - PA

CNPJ: 83.211.433/0001-13



4,5m, garantia:12 meses.

63403	SIRENE ESCOLAR INDUSTRIAL		3,000	UNIDADE	105,000	315,00
	Especificação : Sirene industrial, rotativa, alimentação 110v, consumo 0,9 amp, movida a motor monofasico, com mancal					
	de rolamento, carcaça e rotor em alumínio fundido.					
63436	APARELHO DE TV LCD 42" Especificação : Wi-fi embutido, resolução de tela full hd 1080p		8,000	UNIDADE	1277,000	10216,00
	ou superior, tela tipo slim, (navegador web, dowload de aplicativos, conexão DLNA, wi-fi direct), idiomas do menu: Português e inglês, potência mínima de áudio:10w + 10w, recursos de áudio: surround virtual: timer on/off e sleeptimer.					
	manual em português, voltagem bivolt e controle remoto, conexões mínimas: 2 hdmi, 2 usb, 1 entrada componente(Y/PB/pr), 1 entrada de vídeo composto (AV), 1					
	ethernet(lan), 1 saída de áudio analógica, 1 saída digital óptica, 2 entradas de RF (terrestre/cabo), referência:smart Tv led 42, modelo viera tc de qualidade equivalente ou superior.					
57502	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50L C/ 2 TORNEIRAS		13,000	UNIDADE	2388,000	31044,00
37302	Especificação : Gabinete em aço inox. Aparador de água		13,000	UNIDADL	2300,000	31044,00
	frontal em aço inox. 3 etapas de filtragem. Ralo sifonado, controle de temperatura através de termostato variável. Gás					
	refrigerante inofensivo à camada de ozônio. Conexões hidráulicas em material atóxico. Reservatório de água com					
	capacidade de 50 ou 100 litros de água gelada. Fácil acesso para adultos e crianças. Acompanha mangueira de entrada de					
3442	água atóxica. FERRO DE PASSAR ROUPA COM BASE ANTEADERENTE		5,000	UNIDADE	104,000	520,00
•	Especificação : Seletor de temperatura, luz indicadora de funcionamento, função spray, vapor extra (ambulatório), V/110.) E				,
3624	ESCRIVANINHA/MESA P/ COMPUTADOR 2 GAVETAS- MDP		10,000	UNIDADE	389,000	3890,00
	Especificação: Escrivaninha para escritório, estrutura em MDP de 15mm, pintura com acabamento em BP(fosco) costas na cor do móvel, tampo resistente suporta até 20kg, conta com 02 gavetas com corrediças metálicas que suportam até 3 kg cada, gavetas com montagem inversa direita/esquerda, altura:74,5cm, largura:117cm, profundade:46,5cm.					
62668	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS		2,000	UNIDADE	1310,000	2620,00
	Especificação: Cor: cinza, peso do produto: 30 quilogramas, tipo de material: liga de aço. É necessária montagem: sim, número de produtos: 1, tamanho: tamanho único, dimensões do produto: 25x45x200cm, 30 quilogramas.					
57562	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA		16,000	UNIDADE	396,000	6336,00
	Especificação: Especificação: Adaptável em torneira, com filtragem de carvão ativo, medindo aproximadamente 15x66x14 cm, garantia do fabricante de 12 meses, purificação e remoção de odor, bactérias e outras impurezas de 99%, filtro renovável com tempo estimado de troca de filtro em 08 meses.	fé nar	a traba	alhar	-1	
57518	SANDUICHEIRA		43,000	UNIDADE	100,000	4300.00
<u> </u>	Especificação: Especificação: Máquina para preparação de dois sanduíches de uma vez, placas com revestimentos antiaderentes, placas em formato especial que selam as bordas do sanduíche, luzes indicadoras, trava de fechamento		.0,000	0.11.07.10.2	.00,000	.000,00
57524	base antiderrapante. Potência: 750w. Voltagem 127V. VENTILADOR DE PÉ 110/220		20,000	UNIDADE	200.000	4000,00
	Especificação: Ventilador de coluna turbo 6 - voc 40cm preto, hélice com 6 pás plásticas cinza, coluna regulável, altura total do aparelho de 1,25cm, 3 velocidades, 127v ou 220v (a definir), potência de 80w, rpm de 1500, vazão de 0,65m/s, certificado pelo inmetro.				200,000	.555,50
57533	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS		17,000	UNIDADE	710,000	12070,00
	Especificação : Especificação: Liquidificador Industrial, capacidade 10 litros, bivolt-110v.voltagem: 127/220 v, Tipo: Rotação: 3.500 rpm, peso: 11,940kg, altura:81,5cm, largura:18cm, profundidade:46cm, Corpo/Copo: Aço Inox 304, c/ cabo tubular anatômico, Frequência: 50/60Hz, consumo:0,36 kw/h, Motor:3/4 hp.					



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



57542	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL Especificação: Especificação: Material plastico resistente,		230,000	UNIDADE	63,000	14490,00
	sem braço, na cor branca, capacidade para ate 140kg, empilhavel.					
62908	SUPORTE PARA TV UNIVERSAL		10,000	UNIDADE	24,000	240,00
	Especificação: Suporte em aço carbono com acabamento em pintura epóxi, fixação universal, adaptável para TV LCD, LED e 3D de 19" à 40" polegadas, suportando até 60kg. Garantia 12 meses.					
57570	MESA REDONDA		15,000	UNIDADE	750,000	11250,00
	Especificação: Especificação: Confeccionada em MDP de 25mm revestida em melaminicoBP, acabamento em filete de PVC 2,5mm em todo o contorno, estrutura em tubo de aço com 4 hastes em chapa repuxada sem ponteira, com niveladores e pintura epoxi-po texturizada, na cora preta ou azul, dimensões: 740 mm(altura) x 1200mm (diâmetro).					
62910	SOFÁ 2 LUGARES EM COURINO		10,000	UNIDADE	1649,000	16490,00
	Especificação : Dimensões do produto:altura:82 cm, largura:140 cm, profundidade:80cm, suporta até 140kg.					
62911	SOFÁ 3 LUGARES EM COURINO		10,000	UNIDADE	1928,000	19280,00
	Especificação : Dimensões do produto:87 x 194 x 94 cm, 50 quilogramas: peso máximo recomendado:400 quilogramas.					
62776	ESTANTE DE AÇO C/ 6 PRATELEIRAS		5,000	UNIDADE	300,000	1500,00
	Especificação: Estante de aço, com 6 prateleiras em chapa de aço nº22, altura 1,90m, largura 0,90m, profundidade 42cm, 6 prateleiras reguláveis, cor cinza pintura epóxi,reforço em x nas laterais e colunas em chapa de aço nº16,na cor cinza.					
63644	SUPORTE PARA VIOLÃO		15,000	UNIDADE	51,000	765,00
	Especificação: Fabricado em aço, revestido de pintura preta, resistente, afixado em parede, para acomodar violões ou guitarras.	-				
63660	VIOLÃO CLÁSSICO		15,000	UNIDADE	300,000	4500,00
	Especificação : Instrumento musical acústico com tensor, composto de 6 cordas, de madeira, sonorização de qualidade, tamanho aproximado de 39".					
63676	CADEIRA LONGARINA 2 LUGARES POLIPROPILENO		10,000	UNIDADE	350,000	3500,00
	Especificação : Longarina 2 lugares com assento/encosto plástico injetado em polipropileno, com base na cor preta, estrutura oblonga ou redonda em aço, epóxi a pó na cor preta.					
62778	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO		15,000	UNIDADE	2200,000	33000,00
	Especificação: Grelha fundida 30/30, queimador 2 duplo e 2 simples gambiarra pintada ou zincada, registro cromado, cor grafite, produto entregue com os pés desmontados. Dimensões altura- 80cm, profundidade- 74cm, comprimento-72cm, medidas interna do forno: largura 48cm, altura 30cm, profundidade 58cm. Tampa de inox.					A
62809	REFRIGERADOR DOMÉSTICO 342 LITROS		25,000	UNIDADE	2300,000	57500,00
	Especificação : Refrigerador frost free, uma porta, 342 litros, cor branca, voltagem 110/220.	fé para	<u>traba</u>	<u>alhar</u>		
62907	PORTA CARTOLINA ABERTA Especificação: Porta cartolinas com 10 vãos, rodízios reto, corpo do armário em mdp de 15mm e fundo em 2,8mm, medidas:L860 P560 A110cm.		25,000	UNIDADE	580,000	14500,00
63743	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA (CANHOTO) Especificação: Braço esquerdo- canhoto, cadeira universitária com porta livros. Confeccionada em tubo industrial, solda MIG, pintura epóxi-pó, assento e encosto estofados. Prancheta lateral fixa em MDF de 25 cm largura x 59 profundidade, na cor branca. Assento: largura 40cm x 36cm profundidade. Encosto 34 cm largura x 25 cm altura.		750,000	UNIDADE	378,000	283500,00
63751	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA (DESTRA)		2500,000	UNIDADE	378,000	945000,00
	Especificação: Braço direito- destro, cadeira universitária com porta livros. Confeccionada em tubo industrial solda MIG					

Especificação: Braço direito- destro, cadeira universitária com porta livros. Confeccionada em tubo industrial, solda MIG, pintura epóxi-pó, assento e encosto estofados. Prancheta lateral fixa em MDF de 25 cm largura x 59 profundidade, na cor branca. Assento: largura 40cm x 36cm profundidade. Encosto 34 cm largura x 25 cm altura.



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação : Pinglet X 11/33H S VGA 4.000 lúmens VGA							
March Samuel March Mar	62784			5,000	UNIDADE	933,000	4665,00
Especificação - Pinglatry X1123HP SVGA 4.000 lúmens VGA		metros, números de degraus: fechada: 12/ aberta:19, garantia:			.		
## HOM 20 000 - HAR JASA11,000	63759	PROJETOR		5,000	UNIDADE	3618,000	18090,00
Especificação : Notebook Aspire 5 A15-51M-54E6 intel core IS 13° geração H 8ph ram 12° gla sate lat 15° to fin the 60° (UHD para processadores intel) windows 11 home. 63831 IMPRESSORA ECOTANK L3250 5.000 UNIDADE 1270,000 6350,00 Especificação : Epson eco Tank L3250 - Multifuncional, tanque de linta colorida, wi-fi direct, usb, bivoit, preto. 63814 ICOMPUTADOR COMPLETO CORE IS Especificação : Computador completo core IS 8ph sad 256gb windows 10 monitor let 19° 51 himi 3 green mouse optico usb ambidentro com 3 botões, teclado padrão português soni? usb, montor, tannaho de tela:19.5° tipo de tela: led, briño 220cd/m2, tempo de resposita 5ms, resolução malarma 11 440/200, tannaho de tela:19.5° tipo de tela: led, briño 220cd/m2, tempo de resposita 5ms, resolução malarma 11 440/200, tana de atalitatização? Tha. suporte de widescreen, contraste: 5.00.000: ajuste: de inclinação, vesa: sim, fiscação na parede our em suportes; 100x10/omm. 63830 INOBREAK INTERATIVO XNB 720 BIVOLT PRETO Especificação : Modelo 165380, norre de modelo: 4822010, contilução, não spiciera de mario de modelo: 4822010, contilução, não spiciera de model							
13°, geração H 8pt ram 512pt sat tela 15.6 m find 60hz (UHD para processadores intels windows 11 home. 83831 IMPRESSORA ECOTANK L3250 5,000 UNIDADE 1270,000 6350,00 Especificação : Especificação : Especificação : Especificação : Computer uso produce de first a conforda, whi direct, usb, bivol. preto. 83814 COMPUTADOR COMPLETO CORE IS 5,000 UNIDADE 5870,000 23350,00 Especificação : Computer core 15 8pt sad 255gb windows 10 monitor led 19.5 hain 3 green, mouse optico usb ambidentor cor 3 bottées, telado padrão português abrit, sub produce core 15 8pt sad 255gb windows 10 monitor led 19.5 hain 3 green, mouse optico usb ambidentor cor 3 bottées, telado padrão português abrit, sub produce core 15 8pt sad 255gb windows 10 monitor led 19.5 hain 3 green, mouse optico usb ambidentor cor 3 bottées, telado padrão português abrit, sub produce de cores 16.7 milhões, coreadorage e hain, tipo de monitor, monitor, tramanho de tela 19.5°, tipo de tela: tela, britino 220cdim2, tempo de resposta 5 ms, resolução maxima hoi 1440/900, taxa de atualização/75hz, suporte de cores 16.7 milhões, coreadorage e hain, tipo de monitor, widescreen, contraste 5.00 000 i ajuste de inclinação, vesa: sim, finação na patrão de um suportes. 1000 000 filomin. 83830 NOBREAK INTERATIVO XNB 720 BIVOLT PRETO 5,000 UNIDADE 599,000 2995,00 Especificação : Modeio 165390, more de modelo-4822010, certificação inde aplicável, número de peça xinh 720, tipo de produce eletrônicos, pecas para montagem 1 nobreak e 1 manual, número de unidades: 1 etiqueta nacional de ériciência energistica (PLOE): A 45, 65%, tipo de forte de energis: energistica (PLOE): A 5, 65%, tipo de forte de energis: energistica (PLOE): A 5, 65%, tipo de forte de de energis: energistica (PLOE): A 5, 65%, tipo de forte de energis: energistica (PLOE): A 5, 65%, tipo de forte de energis: energistica (PLOE): A 5, 65%, tipo de forte de energis: energistica (PLOE): A 5, 65%, tipo de forte de energis: energistica (PLOE): A 5, 65%, tipo de forte de energis: energistica (PLOE): A 5, 65%, tipo de fo	63794	NOTEBOOK WINDOWS 11		5,000	UNIDADE	3300,000	16500,00
Especificação: Espon ecoTank L3250- Multifuncional, tanque de titte colorida, wil-fi direct, usb. biroth, preto. 63814 COMPUTADOR COMPLETO CORE IS Especificação: Computador completo core IS 8p) sed 256gb windows 10 monitor de 19.5° than 31 gene, mouse optico usb ambidentro com 3 botões, teclado padrão português abril2 usb, monitor, tamanho de tela:19.5°, tipo de tela: led, brillio:220cd/mil. 19.5° than 31 gene, mouse optico usb ambidentro com 3 botões, teclado padrão português abril2 usb, monitor, tamanho de tela:19.5°, tipo de tela: led, brillio:220cd/mil. 19.0° to 19.0° tipo de monitor, widescreen, contraste: 50.000° tipo de monitor, certificação: môs aplicade. Indiano de peace. Mo 720, tipo do produto: eletrónicos, peace para montagem: 1 nobreak e 1 manual, número de unidades: 1, étiqueta ancional de eficiência energética (ENCE): A+B, 80%, tipo de fonte de energia: energie eletrica, baterias inclusas: sim. Inchreak e 1 manual, número de unidades: 1, étiqueta ancional de eficiência energética (ENCE): A+B, 80%, tipo de fonte de energia: energie elétrica, baterias inclusas: sim. Inchreak e 1 manual, número de unidades: 1, étiqueta ancional de eficiência energide elétrica, baterias inclusas: sim. Inchreak e 1 manual, número de modelo: 165300, dimensões do produto: 32 9,5 x 16cm. 6,26 quilogramas. 63164 COLCHONETE PARA REPOUSO Especificação: Nas medidas de 185cm de comprimento x 65cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externor restiente em kourino. Cores variadas. Que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas diuas faces. 64646 TATAME EVA P/ATIVIDADE Especificação: Impressora multifuncional jato de tinta A4, 3 picolitors, resolução mámis 376014400		13°, geração H 8gb ram 512gb ssd tela 15.6 tn fhd 60hz (UHD					
de inta colorida, wi-fl direct, usb, bivolt, preto. 63814 COMPUTADOR COMPLETO CORE IS Especificação: Computador completo core 15 8gb ssd 256gb windows 10 monitor led 19.5" haim 3 green, mouse óptico usb ambidento com 3 bottes, teclado padrão portugues abunitors, monitor, tamanho de tela 19.5", tipo de tela: led, briho 2/20cdrin2, tempo de respossa. 5ms, resolução mixima ha 1440/300, taxa de atualização 73hs; suporte de ovidescreen, contraste: 50,0001 guigue de inclusiva prontice ovidescreen, contraste: 50,0001 guigue de inclusiva, suporte de ovidescreen, contraste: 50,0001 guigue de inclusiva, suporte expecificação: Modelo 165360, nome de modelo-4822010, certificação: indoelo 165360, nome de modelo-4822010, baterá recarregâvel: sim, cor: preto, cor correspondente: preto, garanta do fabricante: 1 ano com o fabricante, pesso do produto 6, 26 quilogramas. numero do modelo-165360, dimensões do produto-32 x 9, 5 x 16cm. 62 quilogramas. 635146 COLCHONETE PARA REPOUSO Especificação: insendidas de 185cm de comprimento x 65cm de largua e 5cm de espessura, com revestimento extemo resistente em kourino. Cores variadas. Que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces: 64861 TATAME EVA PI ATIVIDADE Especificação: impressora multifuncional jato de tinta A4, 3 picoltors, resolução másma 5760:1440pti, 33ppm. Em cores ppm. abotra 37,543,7415 em (colorida). Especificação: impressora l	63831	IMPRESSORA ECOTANK L3250		5,000	UNIDADE	1270,000	6350,00
Especificação: Computador completo core 15 8gb ssd 256gb windows 10 monitor led 19.5 Mari 2 gene, mouse objetos ubs ambidentro com 3 botões, teclado padrão portuyués abni2 usb, monitor, tamanho de tela 19.5°, tipo de tela: led, brilho:220cd/m2, tempo de resposta: 5ms, resolução máxima hd 1440x90, taxa de atualização:75hs, suporte de cores:16,7 milhões, conexão:vga e hdmi, tipo de monitor, widescreen, contraste: 500.0001 ajuste de inclinação: resolução sim, fixação na parede ou em suportes, 100x10mm. 63830 NOBREAK INTERATIVO XNB 720 BIVOLT PRETO Especificação: Modelo 163380, nome do modelo:4822010, certificação: não aplicâvel, número de peça xnb 720, tipo do produto: eletônicos, peças para monitagem: 1 nobreoke e 1 manual, número de unidades: 1; eliqueta nacional de eficiência energidace (EVCE). 445, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 445, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 445, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 445, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 445, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 445, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 445, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 445, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 445, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 445, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 445, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 450, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 445, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 450, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 450, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 450, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 450, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 450, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 450, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 450, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 450, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 450, 85%; tayo de fonte de energia: energidace (EVCE). 450, 85%; tayo de fonte de en					ı		
mindows 10 monitor led 19.5° hdmil 3 green, mouse óptico usb ambidentro com 3 botées, teclado padráp portugués abntal usb, monitor, tamanho de tela:19.5°, tipo de tela: led, britho:2020ct/m2, tempo de resposta: Sms, resolução máxima:hd 1440/s900, taxa de atualização:75hz, suporte de cores:16.7 milhões, conexãovage a hdmi, tipo de monitor, widescreen, contraste: 5.00.000:1 ajuste: de inclinação, vesa: sim, fixação na parede ou em suportes; 100x100mm. 63830 NOBREAK INTERATIVO XNB 720 BIVOLT PRETO 5,000 UNIDADE 599,000 2995.00 Especificação: a Modelo: 165360, nome do modelo:4822010, certificação: não aplicavel, número de unde peça:xnb 720, tipo do produto: eletrônicos, peças para montagem: 1 nobreak e 1 manual, número de unidades: 1, etiquela nacional de de ficilidade energietica (ENCE): A+B, 85%, tipo de fonte de energia: energie eletirica, bateria sinclusas: sim, funciona com baterias: não, composição da pilha ou bateria: chumbo-ácido selado, bateria recairegávei; sim, cor: perci, cor correspondentei: preto, grantia do fabricante: 1 ano com o fabricante, peso do produto 6,26 quilogarmas, número do modelo:165360, dimensões do produto 32 x 9,5 x 16cm: 6,26 quilogarmas. 83184 COLCHONIETE PARA REPOUSO 1500,000 UNIDADE 139,000 208500,00 dimensões do produto: 32 x 9,5 x 16cm: 6,26 quilogarmas. 63184 COLCHONIETE PARA REPOUSO 500 1500,000 UNIDADE 139,000 208500,00 dimensões do produto: 32 x 9,5 x 16cm: 6,26 quilogarmas. 63184 COLCHONIETE PARA REPOUSO 1500,000 UNIDADE 139,000 208500,00 dimensões do produto: 32 x 9,5 x 16cm: 6,26 quilogarmas. 63184 COLCHONIETE PARA REPOUSO 1500,000 UNIDADE 139,000 208500,00 dimensões do produto: 32 x 9,5 x 16cm: 6,26 quilogarmas. 63184 COLCHONIETE PARA REPOUSO 1500 1500,000 UNIDADE 139,000 208500,00 dimensões do produto: 32 x 9,5 x 16cm: 6,26 quilogarmas. 63185 CICHONIETE PARA SEPOUSO 1500 1500,000 UNIDADE 139,000 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00 208500,00				5,000	UNIDADE	5870,000	29350,00
Especificação: 1 Modelo 165360, nome do modelo 4822010, certificação: não aplicavel, número de peça: xib 720, tipo do produto: eletrónicos, peças para montagem: 1 nobreak e 1 manual, número de unidades: 1, etiqueta nacional de eficiência energieto (ENCE): APB, 85%, tipo de fonte de energia: energia eletrica, baterias inclusas: sim, funciona com baterias: não, composição da pilha ou bateria: chumbo-acido selado, bateria recarregável: sim, cor: preto, cor correspondente-preto, garantia do fabricante: 1 ano com o fabricante, peso do produto 6,2 6 quilogramas, número do modelo: 165360, dimensões do produto: 32 x 9,5 x 16cm: 6,2 6 quilogramas. 63164 COLCHONETE PARA REPOUSO 1500,000 UNIDADE 139,000 208500,000 Especificação: Nas medidas de 185cm de comprimento x 65cm de largura e 5cm de espessura, com revestimento externo resistente em kourino. Cores variadas. Que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. 64646 TATAME EVA PI ATIVIDADE 1600,000 UNIDADE 60,000 96000,000 Especificação: Tatames para atividades nas creches. Tatame tapete EVA 100x100x3cm 30mm bicolor. 60295 IMPRESSORA JATO DE TINTA 2,000 UNIDADE 1134,000 30618,000 Especificação: Impressora multifuncional jato de tinta A4, 3 picolitros, resolução máxima 5760x1440dpi, 330 pm. Em cores pom aberta 37,5x57,8x25,3cm, fechado 37,5x34,7x17,9cm.(colorida). 60296 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 25,000 UNIDADE 250,000 56500,000 Especificação: Impressora laser, conectividade: rede ethernet usb 2.0, alimentação utomático, memória 512MB. 60307 PLACA MÃE MODELO DDR 3 25,000 UNIDADE 470,000 11750,000 Especificação: Placa mãe modelo ddr 3- socket lga1151.		windows 10 monitor led 19.5" hdmi 3 green, mouse óptico usb ambidentro com 3 botões, teclado padrão português abnt2 usb, monitor, tamanho de tela:19.5", tipo de tela: led, brilho:220cd/m2, tempo de resposta: 5ms, resolução máxima:hd 1440x900, taxa de atualização:75hz, suporte de cores:16,7 milhões, conexão:vga e hdmi, tipo de monitor, widescreen, contraste: 5.00.000:1 ajuste: de inclinação, vesa:					
Especificação: 1 Modelo 165360, nome do modelo 4822010, certificação: não aplicavel, número de peça: xib 720, tipo do produto: eletrónicos, peças para montagem: 1 nobreak e 1 manual, número de unidades: 1, etiqueta nacional de eficiência energieto (ENCE): APB, 85%, tipo de fonte de energia: energia eletrica, baterias inclusas: sim, funciona com baterias: não, composição da pilha ou bateria: chumbo-acido selado, bateria recarregável: sim, cor: preto, cor correspondente-preto, garantia do fabricante: 1 ano com o fabricante, peso do produto 6,2 6 quilogramas, número do modelo: 165360, dimensões do produto: 32 x 9,5 x 16cm: 6,2 6 quilogramas. 63164 COLCHONETE PARA REPOUSO 1500,000 UNIDADE 139,000 208500,000 Especificação: Nas medidas de 185cm de comprimento x 65cm de largura e 5cm de espessura, com revestimento externo resistente em kourino. Cores variadas. Que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. 64646 TATAME EVA PI ATIVIDADE 1600,000 UNIDADE 60,000 96000,000 Especificação: Tatames para atividades nas creches. Tatame tapete EVA 100x100x3cm 30mm bicolor. 60295 IMPRESSORA JATO DE TINTA 2,000 UNIDADE 1134,000 30618,000 Especificação: Impressora multifuncional jato de tinta A4, 3 picolitros, resolução máxima 5760x1440dpi, 330 pm. Em cores pom aberta 37,5x57,8x25,3cm, fechado 37,5x34,7x17,9cm.(colorida). 60296 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 25,000 UNIDADE 250,000 56500,000 Especificação: Impressora laser, conectividade: rede ethernet usb 2.0, alimentação utomático, memória 512MB. 60307 PLACA MÃE MODELO DDR 3 25,000 UNIDADE 470,000 11750,000 Especificação: Placa mãe modelo ddr 3- socket lga1151.	63830	NOBREAK INTERATIVO XNB 720 BIVOLT PRETO		5.000	UNIDADE	599.000	2995.00
não, composição da pilha ou bateria: chumbo-acido selado, bateria recarregável: sim, cor: preto, cor correspondente: preto, garantia do fabricante. 1 ano com o fabricante, peso do produto. 6,26 quilogramas, número do modelo:165360, dimensões do produto. 6,26 quilogramas, número do modelo:165360, dimensões do produto. 32 x 9,5 x 16cm: 6,26 quilogramas. 63164 COLCHONETE PARA REPOUSO 1500,000 UNIDADE 139,000 208500,00 Especificação : Nas medidas de 185cm de comprimento x 65cm de largura e 5cm de espessura, com revestimento externo resistente em kourino. Cores variadas. Que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. 64646 TATAME EVA P/ATIVIDADE 1600,000 UNIDADE 60,000 96000,00 Especificação : Tatames para atividades nas creches. Tatame tapete EVA 100x100x3cm 30mm bicolor. 60295 IMPRESSORA JATO DE TINTA 27,000 UNIDADE 1134,000 30618,00 Especificação : Impressora multifuncional jato de tinta A4, 3 picolitros, resolução máxima 5760x1440dpi, 33,pm. Em cores Ppm, aberta 37,5x57,8x25,3cm, fechado 37,5x34,7x17,9cm.(colorida). 60298 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 25,000 UNIDADE 2260,000 56500,00 Especificação : Impressora laser, conectividade: rede ethernet usb 2.0, alimentação 110v, velocidade max de impressora 40ppm, alimentador automático, memória 512MB. 60307 PLACA MÃE MODELO DDR 3 25,000 UNIDADE 470,000 11750,00 Especificação : Placa mãe modelo ddr 3- socket Iga1151.		Especificação: Modelo 165360, nome do modelo:4822010, certificação: não aplicável, número de peça:xnb 720, tipo do produto: eletrônicos, peças para montagem: 1 nobreak e 1 manual, número de unidades: 1, etiqueta nacional de eficiência		7,711			
Sale COLCHONETE PARA REPOUSO 1500,000 UNIDADE 139,000 208500,00		não, composição da pilha ou bateria: chumbo-ácido selado, bateria recarregável: sim, cor: preto, cor correspondente: preto, garantia do fabricante: 1 ano com o fabricante, peso do produto:6,26 quilogramas, número do modelo:165360,	E				
Especificação: Nas medidas de 185cm de comprimento x 65cm de largura e 5cm de espessura, com revestimento externo resistente em kourino. Cores variadas. Que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces. 64646 TATAME EVA P/ATIVIDADE Especificação: Tatames para atividades nas creches. Tatame tapete EVA 100x100x3cm 30mm bicolor. 60295 IMPRESSORA JATO DE TINTA Especificação: Impressora multifuncional jato de tinta A4, 3 picolitros, resolução máxima 5760x1440dpi, 33ppm. Em cores Ppm, aberta 37,5x57,8x25,3cm, fechado 37,5x34,7x17,9cm. (colorida). 60298 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER Especificação: Impressora laser, conectividade: rede ethernet usb 2.0, alimentação 110v, velocidade max de impressora 40ppm, alimentador automático, memória 512MB. 60307 PLACA MÃE MODELO DDR 3 Especificação: Placa mãe modelo ddr 3- socket Iga1151.				1500,000	UNIDADE	139,000	208500,00
Especificação: Tatames para atividades nas creches. Tatame tapete EVA 100x100x3cm 30mm bicolor. 60295 IMPRESSORA JATO DE TINTA Especificação: Impressora multifuncional jato de tinta A4, 3 picolitros, resolução máxima 5760x1440dpi, 33ppm. Em cores Ppm, aberta 37,5x57,8x25,3cm, fechado 37,5x34,7x17,9cm.(colorida). 60298 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER Especificação: Impressora laser, conectividade: rede ethernet usb 2.0, alimentação 110v, velocidade max de impressora 40ppm, alimentador automático, memória 512MB. 60307 PLACA MÃE MODELO DDR 3 Especificação: Placa mãe modelo ddr 3- socket Iga1151.		65cm de largura e 5cm de espessura, com revestimento externo resistente em kourino. Cores variadas. Que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas					
tapete EVÅ 100x100x3cm 30mm bicolor. 60295 IMPRESSORA JATO DE TINTA Especificação : Impressora multifuncional jato de tinta A4, 3 picolitros, resolução máxima 5760x1440dpi, 33ppm. Em cores Ppm, aberta 37,5x57,8x25,3cm, fechado 37,5x34,7x17,9cm.(coloridā). 60298 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER Especificação : Impressora laser, conectividade: rede ethernet usb 2.0, alimentação 110v, velocidade max de impressora 40ppm, alimentador automático, memória 512MB. 60307 PLACA MÃE MODELO DDR 3 Especificação : Placa mãe modelo ddr 3- socket Iga1151.	64646	TATAME EVA P/ ATIVIDADE		1600,000	UNIDADE	60,000	96000,00
Especificação: Impressora multifuncional jato de tinta A4, 3 picolitros, resolução máxima 5760x1440dpi, 33ppm. Em cores Ppm, aberta 37,5x57,8x25,3cm, fechado 37,5x34,7x17,9cm.(colorida). 60298 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 25,000 UNIDADE 2260,000 56500,00 Especificação: Impressora laser, conectividade: rede ethernet usb 2.0, alimentação 110v, velocidade max de impressora 40ppm, alimentador automático, memória 512MB. 60307 PLACA MÃE MODELO DDR 3 25,000 UNIDADE 470,000 11750,00 Especificação: Placa mãe modelo ddr 3- socket Iga1151.							
picolitros, resolução máxima 5760x1440dpi, 33ppm. Em cores Ppm, aberta 37,5x57,8x25,3cm, fechado 37,5x34,7x17,9cm.(colorida). 60298 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER Especificação : Impressora laser, conectividade: rede ethernet usb 2.0, alimentação 110v, velocidade max de impressora 40ppm, alimentador automático, memória 512MB. 60307 PLACA MÃE MODELO DDR 3 Especificação : Placa mãe modelo ddr 3- socket Iga1151.				27,000	UNIDADE	1134,000	30618,00
Especificação : Impressora laser, conectividade: rede ethernet usb 2.0, alimentação 110v, velocidade max de impressora 40ppm, alimentador automático, memória 512MB. 60307 PLACA MÃE MODELO DDR 3 25,000 UNIDADE 470,000 11750,00 Especificação : Placa mãe modelo ddr 3- socket Iga1151.		picolitros, resolução máxima 5760x1440dpi, 33ppm. Em cores Ppm, aberta 37,5x57,8x25,3cm, fechado	54 mar	a trab	alhai	.1	
Especificação : Placa mãe modelo ddr 3- socket lga1151.		Especificação: Impressora laser, conectividade: rede ethernet usb 2.0, alimentação 110v, velocidade max de impressora		25,000	UNIDADE	2260,000	56500,00
	60307	PLACA MÃE MODELO DDR 3		25,000	UNIDADE	470,000	11750,00
60308 PROCESSADOR 4 NÚCLEOS 20,000 UNIDADE 275,000 5500,00		Especificação : Placa mãe modelo ddr 3- socket lga1151.					
	60308	PROCESSADOR 4 NÚCLEOS		20,000	UNIDADE	275,000	5500,00





Especificação: Soquetes:fclga 1151, litografia 14 nm, número de núcleos 4, nº de threads 4, frequência baseada em processador 3,20ghz, frequência turbo max. 3,60ghz, cache 6 mb smartcache, velocidade do barramento 8 gt/s dmi3, tdp 65 w, tamanho máximo de memória de acordo com o tipo de memória 64 gb, tipos de memória ddr4-1866/2133, ddr3l-1333/1600 1,35v, nº maximo de canais de memória 2, largura de banda máxima da memória 34.1 gb/s, compatibilidade com memória ecc não gráficos de processador: frequencia de base gráfica 350 mhz, máxima, frequencia dinâmica da placa gráfica 1,05ghz, quantidade máxima de memória gráfica de video 64 gb, saída gráfica edp/dp/hdmi/dvi, suporte para 4k sim, at 60hz, resolução máxima (vga) n/a, suporte para directx 12, escalabilidade 1s only, revisão de pci express 3.0, configurações pci express up to 1x16, 2x8, 1,8+2x4, nº maximo de linhas pci express 16.

60310	NOBREAK 800 VA		10,000	UNIDADE	510,000	5100,00
	Especificação : Potêcia 800 VA- tensão entrada: monovolt					
	115/127v- tensão saída: 115v, topologia: nobreak(UPS)					
	interativo com regulação, on line,forma de onda: senoidal por					
	aproximação- retangular PWM, fator de potência de					
	saída:0,05, conexão de entrada: plugue NBR 14136, conexão de saída:6 tomadas NBR 14136, tempo de					
	autonomia(maximo):30 minutos para computador on					
	board+monitor Led 15,6, bateria interna: 1 bateria 12Vdc/7ah,					
	variação maxima:89 a 140v- frequência de rede:60hz +- 4-					
	regulação:+-5% (para operação bateria) +6%/-10%(para					
	operação de rede), frequência:60hz+-1% para operação da					
	bateria- rendimento(modo rede):95% acionamento do					
	inversor:0,8 ms, estabilizador interno, filtro de lina, formato:					
	torre, fusível:porta fusível externo com unidade reserva,					
	autodiagnostico de bateria, batery saver, microprocessador,					
	microprocessador risc de alta velocidade com memória flash, função true rms, autoteste recarregador strong charger, dc.					
	start, circuito desmagnetizador sinalizações: Led bicolor que					
	indica as principais condições de operação do nobreak, alarme					
	audiovisual, botão liga/desliga: temporizado para evitar	E				
	desligamentos acidentais e /ou involuntários, função mute,					
	inversor sincronizado com rede elétrica(sistema PLL).					
/	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFC-					
60313			20,000	UNIDADE	2260,000	45200,00
	Especificação : Impressora multifuncional, velocidade de até					
	30ppm, resolução para impressão até 2400 x 600 dpi,					
	conectividade rede ethernet, wi-fi e usb, alimentação:110v.					
60315	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP BÁSICO		36,000	UNIDADE	5870,000	211320,00

60315 COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP BÁSICO Especificação : Computador(desktopbásico) com processador no mínimo que possua 4 núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 ghz unidade de armazenamento ssd 240 gb interface pcie nvme m.2, memória ram de 8gb, em 2 módulos idênticos de 4 gb cada, do tipo sdram ddr4 2666mhz ou superior, operando em modalidade dual channel. A placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot pci- express 2.0 x 16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1gb de memória. possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo hdmi, display port ou dvi. Unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom. Teclado usb, abnt2, 107 teclas com fio e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll com fio. Monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9)(1920 x 1080 a 60hz), entradas de vídeos hdmi e display port, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178º Interfaces de rede 10/100/1000 e wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento





IMPRESSORA DE MESA

3,000 UNIDADE

Goianésia do Pará - PA CNPJ: 83.211.433/0001-13

3810,00

1270,000

Coragem e fé para trabalhar



Especificação: Conectividade usb e wifi, velocidade ate 33, preto e 15 ppm colorido com resolução máxima 5760 x 1440 doi multifuncionalidade.

	dpi multifuncionalidade					
60311	SCANNER 600 PI		3,000	UNIDADE	2100,000	6300,00
	Especificação : Alta velocidade- design compacto- resolução de até 600pi- digitaliza 52 imagens por minuto- duplex automático- bandeja de alimentação para 50 folhas.					
60316	MONITOR 22"		10,000	UNIDADE	449,000	4490,00
T	Especificação: Monitor 22", resolução máxima 1440 x 900 pixels, 60hz, formato de tela 16:9 widescreen,conectores hdmi, vga, alimentação 100-240 v, itens inclusos cabo hdmi, cabo de força.					
60317	NOTEBOOK INTEL CORE I5 MEMÓRIA 4GB Especificação : Notebook intel core I5, hd 1tb + 16gb, memória 4gb, tela 15,6.		10,000	UNIDADE	3100,000	31000,00
60312	NOTEBOOK I3-1115G4		30,000	UNIDADE	2337,000	70110,00
	Especificação: Notebook: câmera 720p com privacidade, polegadas da tela:15.6, resolução da tela: full hd (1920x1080)-anti-reflexo, sistema operacional windons 10, processador:intel core i3 11º geração, modelo do processador:3-1115g4, cache:4mb chipset:integrado, memória ram:4gb, detalhe de memória ram: 4gb soldado. Ddr4 2400mhz, tamanho do ssd:128gb ssd, conexões:1 x usb 2.0, 1 x usb 3.2 gen 1,1 x usb-c 3.2 gen 1,1 x hdmi, 1 x leitor de cartão, placa de som: alto-falantes (2x1.5w) com dolby audio, placa de video: integrada, placa de rede: wifi 2x2 ac, garantia do fornecedor:1 ano, leitor de cartão: leitor de cartões 4 em 1(sd, sdhc, sdxc, s					
	mmc), bluetooth: bluetooth 5.0, teclado: padrão brasileiro, bateria: 2 células- 38wh, alimentação: bivolt.					
60314	TABLET 64 GB		10,000	UNIDADE	1224,000	12240,00
C	Especificação: Tablet com velocidade:2.3ghz, 1.8ghz, tipo: octa core, tela: tamanho:8.7(220.5mm), resolução: 1340 x 800 (wxga+), tecnologia:tft, profundidade de cor: 16 milhões, câmera: resolução- câmera traseira: 8.0 mp, foco automático-câmera traseira, resolução- câmera frontal:2.0 mp, flash-câmera traseira: não, resolução- gravação de vídeos: fhd (1920 x 1080)@30fps, memória ram: capacidade: 4gb, total interna(gb):64gb, memória disponível (gb) 48,2 gb, suporte ao cartão de memória: micro sd(até 1 tb). Conectividade: versão de usb: usb 2.0, localização: gps, glonass, beidou, galileo, conector de fone de ouvido: conexão 3.5mm estéreo (padrão P2), versão de mhl: não, wifi:802.11 a/b/g/n/ac 2,4 g+5 ghz, vht80, wifi direct, bluetooth v5.0, nfc: não, perfis de bluetooth: a2dp, avrcp, di, hid, hogp, hsp, opp, pan, pc, sistema operacional: android, sensores: acelerômetros, geo magnético, sensor de luz- condições fisicas: dimensões (axlxp): 212,5 x 124,7 x 8,0mm-bateria; capacidade:5100 mah.	E		5		
60026	PROJETOR V11H981020		6,000	UNIDADE	3550,000	21300,00
	Especificação : Projetor Modelo: V11H981020, brilho da imagem: 3400 lm, conexões de entrada: Hdmi fontes de luz, Lâmpada altura: 9.1 cm, Peso 2.7kg, conexões de saída: USB-A, cabos incluídos AV tecnologia de projeção: LCD.					
60039	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS C/ FORNO Especificação: Fogão industrial de 4 bocas, baixa pressão 2qs/2qd, c/ forno confeccionada em chapa de aço carbono com pintura epóxi resistente a altas temperaturas e opção em aço inox 430, os queimadores são confeccionados em ferro fundido no modelo(q.duplo), (q. simples) com grelhas no formato redondo de 8 dedos,confeccionadas em ferro fundido. Informações técnicas: produzido em aço carbono especial. Cor: cinza ral. Grelhas e queimadores com ferro fundido. Pés revestidos com sapatas em pvc rígido. Tubo coletor de gás cromado. Diâmetro da boca 30x30 sistema exclusivo de regulagem de ar/gás. Coletor de resíduo individuais em aço galvanizado. Registros de alta resistência. Fogão: baixo consumo de gás.	le par	5,000	UNIDADE	2200,000	11000,00
60040	FOGÃO DE 4 BOCAS- USO DOMÉSTICO		4,000	UNIDADE	620,000	2480,00





Especificação: Fogão de 4 bocas de uso doméstico possui 4 bocas, sendo, 2 queimadores médios de 1,65kw e 2 queimadores grandes com 2,75kw. O acendimento automático das bocas é super prático, basta girar o manípulo e apertar o botão de ignição para que a chama se acenda. As grades do fogão de piso são esmaltadas e individuais, e o formato foi pensado em garantir mais estabilidade das penelas, e também com cantinhos arredondados para facilitar a limpeza.

	com cantinhos arredondados para facilitar a limpeza.	,			T		
60041	FREEZER HORIZONTAL ELÉTRICO 500L			25,000	UNIDADE	3029,000	75725,00
	Especificação : Freezer horizontal elétrico bivolt ou 110v, remestimento em inox, dreno de gelo frontal, puxadores ergonômicos, dupla função (freezer e conservador), fechadura com chave, rodízios, capacidade para 500 litros.		ı		Γ		1
60042				25,000	UNIDADE	3029,000	75725,00
	Especificação : Freezer horizontal elétrico bivolt ou 110v, revestimento em inox, dreno de gelo frontal, puxadores ergonômicos, dupla função(freezer e conservador), fechadura com chave, rodízios, capacidade para 420 litros.						
60043	LIQUIDIFICADOR 3 LITROS			10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
	Especificação: Liquidificador uso doméstico, capacidade 3 litros, potência 350, voltagem 220v, material plástico características adicionais 5 velocidades, bater massas leves, copo transparente.						
60044	REFRIGERADOR 460 LITROS			25,000	UNIDADE	3568,000	89200,00
	Especificação: Refrigerador, capacidade para 460 litros, 110v ou bivolt, gavetão transparente para legumes, frostree consumo de energia a (menos 25% de consumo) garantia 12 meses, dimensões altura 1,70 metros, largura 62,10 centímetros, profundidade 71,40 centímetros.						
60046	CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVA			45,000	UNIDADE	540,000	24300,00
	Especificação: Cadeira de escritório executiva, ergonômica- cor preto, base em nylon e giratória.						
60047	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS			35,000	UNIDADE	420,000	14700,00
	Especificação : Mesa de escritório, 1,60 x 60 com 2 gavetas- MDF, cor: nogal málaga/ preto.						
60048	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX			5,000	UNIDADE	1590,000	7950,00
	Especificação: Bebedouro Industrial 100 litros, coluna aço inox, com 3 torneiras frias-110v. Descrição: características gerais: controle de temperatura, grande vazão de água serpentina em aço inox, refrigeração por unidade condensadora- baixo consumo de energia, caracteríticas técnicas: modelo tradicional de bebedouro industrial confeccionado em aço inox; permite a fácil adaptação em ambientes onde grande circulação de pessoas.						
60049	CAIXA AMPLIFICADA DE SOM			5,000	UNIDADE	519,000	2595,00
	Especificação : Caixa amplificada de som vertical, com suporte e entrada usb de 400 wats. Rms, 4 ohms, auto falante 15-110v.						
60050	FOGÃO 4 BOCAS- ESMALTADO BRANCO			5,000	UNIDADE	620,000	3100,00
	Especificação : Fogão 4 bocas, esmaltado branco, acendimento automático total caribe, oferecendo mais economia e praticidade. Seu forno acompanha 1 grade e é autolimpante, ou seja, a limpeza acontece enquanto está em uso. Conta com 2 queimadores auxiliares e 2 semirrápidos que proporcionam mais rapidez e são fáceis de limpar. Os botões		a tr	aba	alhar	• [
	são manipulávéis, o que facilita sua manutenção. Para mais segurança, a porta do forno conta com proteção térmica, que retêm melhor o calor na parte interna para ter melhor						
	aproveitamento do gás e previne o risco de acidentes ou queimaduras na parte externa. Tudo isso feito em inox, garantindo um ótimo acabamento e mais durabilidade. Para						
	facilitar seu dia a dia na hora de preparar suas receitas favoritas na cozinha. Informações complementares: alimentação gás, cor branco, tipo piso, tipo de acendimento automático, tipo de gás GLP, Voltagem bivolt.						
60053				5 000	UNIDADE	144,000	720,00
00003	Especificação: Fogão fogareiro 2 bocas para camping portátil a gás, preto, fogareiro para camping para uso com botijão de gás p2 com regulador de baixa pressão. Dimensões do		l	5,000	ONIDADE	144,000	720,00
	fogareiro:10x44x23cm. O fogareiro c/ 2 bocas.		ı				



60054 FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS SEM FORNO

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000 Goianésia do Pará - PA

5,000 UNIDADE

Goianésia do Pará - PA CNPJ: 83.211.433/0001-13

8925,00

1785,000



Especificação: Fogão industrial 6 bocas sem forno, baixa pressão cristalaço, corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura a pó eletrostático, com base fosfatizada, gás baixa pressão, varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível, registro cromado de 1/4, totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento, grelhas e queimadores em ferro fundido, altura padrão com pé 80cm e sem é 25cm(mesa), tampão no varão para posterior colocação de registro para forno, queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção, 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples, grelhas 30x30, altissima qualidade.

60055	MICRO-ONDAS 30 LITROS		3,000	UNIDADE	514,000	1542,00
	Especificação : Micro-ondas 30 litros, branco com revestimento easy clean ms3091bc.127 volts, referência ms3091bc. fwhflgz, modelo ms3091bc.linha solo, material aço, vidro e plástico, capacidade 30l, instalação mesa, cor branco e preto, níveis de potência 10, painel digital, frequência 2450mhz, eficiência energética A, voltagem 110 volts, funções-receitas pré-programadas, 20 funções- teclas menu Brasileiro: arroz, macarrão, batata assada, pizza, milanesa, salgadinhos, linguiça e bolo, Menu light: vegetais, sopas, frutas e biscoito, Menu Infantil: hambúrguer, pipoca, pudim e brigadeiro, funções- programas extras, função manter aquecido: conserva a comida aquecida depois do preparo, função potência: permite alterar 10 níveis de potência, funções extras: relógio, adicionar 30 segundos, função trava para crianças: impede a utilização por crianças quando a trava estiver acionada, garantindo mais segurança para a sua familia, funções- prato giratório sim, funções- relógio sim, funções- trava de segurança sim, consumo aproximado de energia 1,25 kwh, peso aproximado- peso do produto 12,5kg, peso aproximado-peso do protudo com embalagem 14,5kg, dimensões do produto- largura 50,8cm, dimensões do produto- altura 29cm, dimensões do produto- profundidade 40cm. Conteúdo da					
	embalagem 01 micro-ondas, 01 manual.					
60057	GELADEIRA FROST FREE 370 LITROS Especificação: Geladeira automática, sistema de refrigeração: frost free, degelo, 2 portas TC41, capacidade em 370 litros, cor do eletrodoméstico: branca, voltagem 220v, consumo aproximado de energia 57kw/h, eficiência energética classe A, material aço, tipo de pés: reguláveis, tipo de geladeira: duplex.		5,000	UNIDADE	2553,000	12765,00
60058	SMART TV 40		5,000	UNIDADE	1250,000	6250,00
	Especificação: Smart TV led 40, ptv40g70n 3 hdmi 2 usb wi-fi, recursos conversor digital, tamanho da tela 40, leitor de cartão 63.8, conexões HDMI, USB, Wi-fi, resolução Full HD, frequência 60 Hz, tipo de tela Led, cor preto, tipo de produto: Smart TV, voltagem bivolt.					
60059	BATEDEIRA INDUSTRIAL 6 LITROS		3,000	UNIDADE	2187,000	6561,00
	Especificação : Batedeira industrial, cor branca, material: chapa aço, material cuba: aço inox, voltagem: bivolt(127v/220v), potência:1/4cv, velocidade:6, capacidade cuba: 6 litros, numero batedores:3 unidades, altura:55cm, largura:42cm, comprimento:70cm, peso:23kg, modelo BPM-06 ST, garantia: 6 meses.	64		. I la con		
60060	BATEDEIRA INOX 4 LITROS		5,000	UNIDADE	446,000	2230,00
	Especificação : Batedeira inox bbt350 ou similar, características: 4 velocidades, 1 tigela inox(4 litros), unidade motora fixa, botão ejetor dos batedores, plataforma basculante acompanha 1 par de batedores para massas leves, garantia de 1 ano.					
60063	VENTILADOR DE PAREDE 70CM		25,000	UNIDADE	387,000	9675,00
	Especificação: Ventilador de parede na cor preta, diâmetro grade:70cm, diâmetro hélice:60cm, alimentação monofásico, bivolt, potência:270w, vazão:1,66m³/s,frequência:60hz, selo inmetro:A-A-A, peso líquido:5,59kg, dimensões(AxLxC):71x18x71cm.					
60068	VENTILADOR DE COLUNA 60CM		25,000	UNIDADE	387,000	9675,00
	Especificação : Ventilador de coluna 60cm, cor preto, voltagem:110v/220v, qualidade e durabilidade comprovadas com a garantia estendida, classificação no inmetro A-A-A. Diâmetro grade:60cm, diâmetro hélice:54cm, potência:180w, vazão: 1,04m³/s, rotação:1370rpm.					
60075	VENTILADOR DE TETO 220V		20,000	UNIDADE	260,000	5200,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação: Ventilador de teto, preto, pás de MDF comercial 220v, potência:180w,voltagem:220v, rotação máxima:500rpm, pás:3 pás de mdf laqueadas na cor preta com 4mm de espessura, material:aço tratado e PP, chave de parede com reversão(exaustão e ventilação), área de ventilação:+-30m², sem luz, não interfere na iluminação do ambiente, suporte reforçado, muito mais estabilidade soquete em termoplástico fixado com niple metálico proporciona mais durabilidade.

durabilidade.					
60078 EXAUSTOR PRETO		3,000	UNIDADE	274,000	822,00
Especificação : Exaustor, voltagem 220v, garantia legal 90 dias, modelo 445, na cor preto, medidas do produto(LxAxP/cm)21,5 x 21,5 x 21,5cm NCM 84145990, peso líquido 5,14kg, potência (w)1/4cv, voltagem 220v.					
60084 LIQUIDIFICADOR-2,2 LITROS		5.000	UNIDADE	124,000	620,00
Especificação: Liquidificador com filtro, copo de plástico com 3 velocidades + pulsar 500w branco, características: material do copo: san cristal, capacidade total do copo:2,2 litros, capacidade útil do copo: 1,6L, material da base:pp, velocidades:03, potência:500w, painel: analógico, lâminas: tipo 04 facas, material:aço inox, tipo de tomada:10 A, consumo aproximado de energia:0,5kw/h, cor do produto: preto, botão pulsar: sim, sistema de autolimpeza: sim, base antiderrapante: sim, funções: pulsar e tritura de gelo, acessórios: filtro.					
60090 TELA PARA PROJEÇÃO RETRÁTIL TRIPÉ		5,000	UNIDADE	750,000	3750,00
Especificação : Tela para projeção retrátil tripé. TTM180SA (1,80 x 1,80). Formato:1:1(quadrada), diagonal:100 polegadas, área de projeção (A:B) 1800x 1800mm.		5,200		1 2 3, 2 2 2	
60091 MICROFONE DE MÃO DUPLO SEM FIO		5,000	UNIDADE	190,000	950,00
Especificação: Microfone de mão duplo sem fio. Informações do produto: cor preto, tipo: de mão duplo sem fio. Frequência:16 frequência em cada canal, sistema sem fio por código ID, receptor UHF com duas antenas, indicador de bateria, saldas XLR, balanceada e P10, visor em LED com indicador de frenquência, alimentação: 2x filhas 1,5v AA (transmissor).	E				
60093 MESA PARA REUNIÃO 10 LUGARES		5,000	UNIDADE	1154,000	5770,00
Especificação : Mesa para reunião com 10 lugares- mesa reunião oval- 25mm- 2700mm x 1200mm x 740mm.					
60094 MESA PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS		71,000	UNIDADE	420,000	29820,00
Especificação : Mesa para escritório, material em MDF/madeira/MDP/similar, com 2 gavetas e chaves. Informações do produto: elaborado em MDF BP 15mm, com acabamento no tampo com perfil em PVC, pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza, mesa possui duas gavetas em MDF de 15mm com chave fechando somente a gaveta superior, o gaveteiro pode ser montado dos dois lados, dimensões do produto: altura 75cm, largura:120cm, profundidade:60cm.				IR	Á
60095 MESA PARA ESCRITÓRIO EM L		70,000	UNIDADE	540,000	37800,00
Especificação: Mesa para escritório em L- material em MDF ou MDP com 2 gavetas e chaves. Possui gavetas sim ambiente principal escritório material principal mdp formato da escrivaninha em I quantidade de gavetas 02 gavetas dobrável não gaveta com chave sim itens inclusos 1 escrivaninha e 1 manual de montagem. altura (cm) 74 largura (cm) 150 suporta até (kg) 200 profundidade (cm) 60 peso máximo por gaveta 3 em cores neutras.	fé par	a traba		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
60096 LONGARINA PLÁSTICA 3 LUGARES		12,000	UNIDADE	450,000	5400,00
Especificação: Longarina plástica 3 lugares, cor azul, pesos e dimensões:altura 89cm, largura 150cm, profundidade 40cm, garantia 24 meses, material principal metalon, tipo de cadeira de escritório, cadeira longarina suporta até 130kg.		,			,
60097 ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS		15,000	UNIDADE	300,000	4500,00
Especificação : Estante de aço, na cor cinza, com 6 prateleiras, pintura epóxi.		,	Γ		
60098 ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS		15,000	UNIDADE	979,000	14685,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação: Arquivo de aço com 4 gavetas em chapa 26(0,45mm) com sistema de rolamentos e puxador para abertura das gavetas e com fechadura com 2 chaves para pasta suspensa, fabricado em chapa 26, resistente até 15kg por gaveta. Produzido em aço de alta qualidade em chapa 26(0,45mm), com tratamento anti-ferruginoso. Corpo cinza/gavetas amarelas, pintura epóxi pó, texturizada, corrediças em nylon, puxador padrão, altura:133cm, largura:47cm, profundidade:55cm, peso:30kg total.

	largura:47cm, profundidade:55cm, peso:30kg total.					
60099	ARMARIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO		10,000	UNIDADE	346,000	3460,00
	Especificação : Armário baixo secretaria para escritório fechado,80 comprimento x 40cm profundidade x 77cm Altura, na cor cinza, tampo em madeira MDF/bp 15mm com acabamento em fita de borda 1,00mm estrutura e portas em mdf 15mm com acabamento em fita de borda 1,00mm, fundo de armários 3mm- 1 face.					
60101	TÁBUA DE PASSAR ROUPA		5,000	UNIDADE	142,000	710,00
	Especificação : Tábua de passar roupa, material base aglomerado naval, espuma recoberto de tecido algodão, material pés: 4 tubo aço com pintura epóxi, comprimento:0,90, largura:0,30, características adicionais regulavéis, altura 3 posições, passa manga, suporte ferro, móvel mdf laqueado branco.					
60107	LAVADORA DE ROUPAS 13KG		3,000	UNIDADE	1930,000	5790,00
	Especificação: Lavadora de roupas, controles mecânicos, tensão/ voltagem 110v/220v, consumo de energia A(menos 25% de consumo),acabamento do cesto plástico, cor branca, garantia de 12 meses, conteúdo da embalagem: 1 lavadora de roupas automática LAC13 turbo economia, silenciosa com jet&clean e filtro fiapos de 13kg, branca eficiência energética A.					
60117	CAMA BOX SOLTEIRO		10,000	UNIDADE	260,000	2600,00
	Especificação: Cama box conjugada solteiro 5cm ortopédica- altura: 40cm, largura:88cm,profundidade: 188cm, peso do produto:18.400kg, cor branca, garantia 3 meses. Embalagem: 1 colchão e 1 jogo de pés. Material: Colchão conjugado estrutura em madeira pinus espuma D28 ortopédico, tecido poliéster, grampo de fixação 16/20, pés plásticos, peso suportado: 80kg.	E				
60123	SOFÁ 2 E 3 LUGARES		10,000	UNIDADE	1619.000	16190,00
30.22	Especificação: Sofá 2 e 3 lugares, estrutura em madeira, com assento D26, tecido suede de primeira linha. Medidas aproximadas do conjunto: 2 lugares:0,89 altura x 1,30 comprimento x 0,51 profundidade, 3 lugares: 0,89 altura x 1,63 comprimento x 0,51 profundidade.		19,360			.0.00,00
60143	BOMBA SUBMERSA		5,000	UNIDADE	445,000	2225,00
	Especificação: Bomba submersa 290 watts para água limpa L-660, é indicada para uso de poços, cisternas ou rios, para bombear água limpa, propiciando ótimo desempenho e atingindo grandes elevações em baixa potência.Com 290 watts de potência a bomba submersa possui vazão média de 270 a 1750 litros por hora, com elevação de 0 a 65 metros. Saida de 3/4. Uso em poços a partir de 6.					A
60144	Especificação : Cadeira e mesa infantil de ferro. Mesa com altura:55 cm, largura: 60cm, profundidade: 60cm. Cadeira com		a t 10,000	UNIDADE	457,000	4570,00
60445	altura:58cm, largura:26cm, profundidade:35cm.		20.000	UNIDADE	315,000	6300.00
00145	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS Especificação: Cadeira secretária giratória, braços, tecido preto. Assento e encosto: madeira compensada, espuma injetada com densidade média de 55kg/m3, revestimento em tecido polipropileno preto. Base: em aço com capa protetora em polipropileno. Braços: reguláveis com apoio em polipropileno. Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Medidas do Assento: 41cm de largura x 39cm de profundidade x 50cm de espessura. Medidas do Encosto: 36cm de largura x 29cm de altura x 50cm de espessura.		20,000	UNIDADE	315,000	6300,00
60159	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS		10,000	UNIDADE	1992,000	19920,00





Especificação : Ar condicionado split 9.000 BTU/H frio HWFI09B2IA 220 volts. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários. Filtro ion air: elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável. Controle remoto em português e função conforto; o sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiverem. Serpentina de cobre: tubos de cobre e aletas de alumínio.

	e aletas de alumínio.			1		,
60170	e aletas de aluminio. AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS Especificação: Ar condicionado split 12.000 BTU/H frio HWF112B2IA 220 volts. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários. Filtro ion air: elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável. Controle remoto em português e função conforto: o sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiverem. Serpentina de cobre: tubos de cobre		14,000	UNIDADE	2042,000	28588,00
	e aletas de alumínio.					
60175	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS		10,000	UNIDADE	2759,000	27590,00
	Especificação: Ar condicionado split 18.000 BTU/H frio HWFI18B2IA 220 volts. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários. Filtro ion air: elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável. Controle remoto em português e função conforto: o sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiverem. Serpentina de cobre: tubos de cobre e aletas de alumínio.					
60056	QUADRO DE AVISOS BRANCO 120 X 90 CM		5,000	UNIDADE	140,000	700,00
00030	Especificação : Quadro de avisos branco, moldura de alumínio		3,000	UNIDADL	140,000	700,00
	120 x 90 cm.	-				
60100	FERRO A VAPOR		5,000	UNIDADE	189,000	945,00
	Especificação: Ferro a vapor anti gotejamento, FX2700, potência:2000 watts (220v)/1200 watts(127v), frequência:60hz, consumo de energia:0,14kw/h(220v) e 0,18kw/h(127v), temperatura:180°c até 200°c, quantidade de vapor:16,3g/min, quantidade de orificios na base do ferro:51, capacidade:280ml, material do recipiente/ jarra/copo/coletor: plástico, comprimento do cabo elétrico:1,80m.					
60176	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS		10.000	UNIDADE	3700.000	37000,00
35110	Especificação: Ar condicionado split 24.000 BTU/H frio HWFl24B2lA 220 volts. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários. Filtro ion air: elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável. Controle remoto em português e função conforto: o sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiverem. Serpentina de cobre: tubos de cobre e aletas de alumínio.	D(10,000			7
60177	VIOLÃO MODELO ESTUDANTE		a T 1 5,000	UNIDADE	300,000	4500,00
	Especificação: Violão modelo estudante encordoamento de nylon com tampo em marfim(laminado), laterais e fundo de imbuia(laminado). Acabamento em verniz natural, comprimento total do instrumento:1000mm, comprimento total da escala:650mm, largura da pestana:47mm e maior largura da caixa:105mm. Acompanha bag.		,			,
60181	FLAUTA		15,000	UNIDADE	36,000	540,00
	Especificação : Flauta doce modelo germânica, construída em ABS(resina plástica). Acompanha capa de proteção.					,
60208	APARELHO CELULAR PRETO		6,000	UNIDADE	1374,000	8244,00
				•	. ,	. ,



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação : Aparelho de celular smartphone, sistema operacional: android, versão do sistema operacional: 10, quantidade de chip: dual chip. Tipo de chip: nano-sim(4ff), informações sobre o chip: chip hibrido, o segundo slot é hibrido, ou seja, pode ser utilizado para cartão de memória ou chip da operadora. Memória interna:64GB, suporte ao cartão de memória: MicroSD até 512GB, memória RAM: 4GB, tipo de tela: IPS max vison, tamanho da tela:6,5, resolução da tela:HD+, tecnologia: 4G. Conectividade: Bluetooth- Wi-fi, Localização: GPS- AGPS-LTEPP-SUPL-GLONASS-Galileo, processador: octa-core, modelo do procesador: media tek hélio G2, velocidade do processador:2.0GHz, resolução da câmera traseira:18ah Led, resolução da câmera frontal:5MP, sensores: Impressão digital-acelerómetro- Proximidade- luz ambiente. Capacidade da bateria:4000mAh, operadora: desbloqueado. Peso do produto: até 200g. Dimensões do produto: largura 7,8cm, altura:16,5cm, conteúdo da embalagem: 1 smartphone-1 kit de manuais- 1 fone de ouvido estéreo-1 cabo de sincronização-1 carregador de parede-1 ferramenta de remoção do chip. Cor: preto.

600		O ARQUIVO EM AÇO-4 GAVETAS		44,000	UNIDADE	799,000	35156,00
	confeccio	ação: Arquivo de aço para pasta suspensa. Produto nado em chapa de aço 26 e 24, destinado a utilização zenamento de documentos por meio de pastas s.					
600	62 ARMÁRIO	O AÉREO 3 PORTAS P/COZINHA		6,000	UNIDADE	490,000	2940,00
	porta: Alu Peso máx portas: 03	ação: Material principal: Aço material do puxador da ımínio. Necessita montagem: sim. Possui pés <mark>: nã</mark> o. kimo por prateleira: 5kg. Possui gavetas: Não. Possui 8. Possui prateleiras: 01. Suporta até:5kg. Dimensões o: Altura 55cm. Largura 105cm. Profundidade 28cm.					
600	64 ARMÁRIO	D DE AÇO PARA ESCRITÓRIO-2 PORTAS		24,000	UNIDADE	882,000	21168,00
		ação : Armário aço, acabamento superficial pintura a, quantidade portas 2, quantidade prateleiras 4.	E				
602	09 ARMÁRIO	O VITRINE- 2 PORTAS		4,000	UNIDADE	620,000	2480,00
	cilíndrica	ação: Armário vitrine c/2 portas, porta com fechadura fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. aterais de vidro cristal.					
600	66 CADEIRA	A FIXA PLÁSTICA (POLIPROPILENO)		40,000	UNIDADE	301,000	12040,00
	de ferro,	ação : Assento e encosto em polipropileno; estrutura : pintura epoxi; tubo 7/8; modelo anatômico; de de peso de até 90kg.					
600	67 CADEIRA	A GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇO		25,000	UNIDADE	281,000	7025,00
	revestidos encosto e parafusos que desliz	ação : Cadeira composta de assento e encosto s em tecido j-serrano. Confeccionada com assento e m mdf reto com porcas garra para melhor fixação dos s. Base giratória com rodízios em polipropileno rígido, zam suavemente em qualquer ambiente. Pistão para m de altura a gás de hidrogênio com curso de 110mm					4
600	69 CADEIRA	A PLÁSTICA		400,000	UNIDADE	63,000	25200,00
	design pr atlântica e resistente	ação: Cadeira plástica em polipropileno basic de ático, moderno e material de alta qualidade, cadeira economy basic. Feita de polipropileno injetado leve e e, empalhável até 34 peças, com furos no assento pamento da água.	fé par	a traba	alhar	a	
600	70 CADEIRA	MOCHO		12,000	UNIDADE	250,000	3000,00
		ação : Cadeira mocho redondo giratória, com encosto ulagem de altura					
600	71 CARRINE	IO PARA MATERIAL DE LIMPEZA		4,000	UNIDADE	650,000	2600,00
	em vinil 90 de alumin em aço, r	ação: Carrinho para material de limpeza com saco O litros. Fabricado em polipropileno e estrutura tubular io ou material semelhante. Rodizios fixos e giratórios evestida de pvc para redução de ruídos. Dimensões das: 116 cm de comprimento, 57cm de largura, e altura					
600	72 CENTRAI	L DE AR 12000 BTUS		8,000	UNIDADE	2042,000	16336,00
		ação : Central de ar 12.000BTUS, tipo split - função, ente e frio.					
600	73 CENTRAI	L DE AR 9000 BTUS		40,000	UNIDADE	1992,000	79680,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação : Central de ar 9.000BTUS. Tipo split - função, opção quente e frio

	opção quente e frio					1
60074	ESCADA DE 02 DEGRAUS		2,000	UNIDADE	95,000	190,00
	Especificação : Escada auxiliar, tendo como material de confecção aço, dois degraus com revestimento antiderrapante, armação com pintura anticorrosiva epóxi branca, tubo de aço redondo. Pés com ponteiras em pvc ou emborrachadas.					
60076	EXTINTOR DE INCÊNDIO		12,000	UNIDADE	199,000	2388,00
	Especificação: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco bc, fabricado conforme abnt nbr 15808:2010 em chapa de aço carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das B (liquidos inflamaveis), C (equipamentoss elétricos), com pressão de trabalho de 10,5 Kgf. /cm2. Recipiente fabricado a partir de chapa plana de aço, calandrada com tampa e fundo estampado a frio, soldados pelo processo mig. Pintado pelo processo eletroestático com tinta em pó na cor vermelha. mangueira em borracha semirrígida com tampa de nylon. Fornecido com suporte de parede.					
60079	ESTANTE EM AÇO TIPO PRATELEIRA		20,000	UNIDADE	300,000	6000,00
	Especificação : Estante de aço modular com 6 prateleiras. Dimensões de 198cm de altura x 92cm de largura x 40cm de profundidade. Prateleiras com planos de armazenagem regulável fabricadas em chapa 26mm. Capacidade de até 25KG distribuídos por prateleira.					
60080	GELADEIRA UMA PORTA 261L		4,000	UNIDADE	1958,000	7832,00
	Especificação: Refrigerador 261 litros, 1 porta degelo, seco classe A 110 volts.					
00004			4.000	UNIDADE	0040.000	0200 00
60081	GELADEIRA DUAS PORTA 260L Especificação : Geladeira refrigerador 2 portas 260 litros defrost - DC35A.		4,000	UNIDADE	2348,000	9392,00
60268	LONGARINA PLÁSTICA 3 LUGARES PRETA		30,000	UNIDADE	450,000	13500,00
	Especificação: Cadeiras tipo longarina plástica, 3 lugares, pés e barramentos duplos em tubo $20 \times 40 \times 1.2$, estrutura do encosto em tubo $16 \times 30 \times 1.5$, cor preta.	E				
60083	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS		40,000	UNIDADE	420,000	16800,00
	Especificação: Material de confecção/formato/gavetas: opção 1 madeira ou mdp ou mdf ou similar, retangular/opção 2: madeira mdp, ou mdf ou similar.					
60086	MESA DE ESCRITÓRIO SIMPLES SEM GAVETA		4,000	UNIDADE	381,000	1524,00
	Especificação: Material de confecção/formato/gavetas, opção 1: madeira ou mdp ou mdf ou similar/ retangular/ opção 2: madeira ou mdp ou mdf ou similar.					
60087	TV 42"		8,000	UNIDADE	1277,000	10216,00
	Especificação : Aparelho de televisão smart 42, tela led, conversor digital, antena interna com cabo e controle remoto.					
60270	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA		3,000	UNIDADE	519,000	1557,00
	Especificação: Caixa de som amplificado, com sistema de som vertical modelo VA 3000XT, potência de saida (RMS) 1kw com conectividade via wi-fi e bluetooth, auto falante tipo woofer, formato de auto falante tipo torre. Com base e suporte incluso.	fé par	a traba	alhar	·!	
60269	FRITADEIRA AIR FRYER 12L		25,000	UNIDADE	600,000	15000,00
	Especificação: Fritadeira eletrica sem óleo, com 10 funções, anti aderente e aviso sonoro, capacidade para 12 litros, 1800W inox, alimentação 110v.					
60881	BOTIJÃO DE GÁS 13KG		2,000	UNIDADE	300,000	600,00
	Especificação : Botijão de gás 13kg.					
60882	TV 32"		1,000	UNIDADE	1200,000	1200,00
	Especificação : Tv 32".					
57463	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAMES 20L		5,000	UNIDADE	823,000	4115,00
·	Especificação : Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado					

Especificação: Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, tampa, base, aparador de copos, base do aparador e separador de água em plástico polipropileno, aparador de água em removível: para esvaziar e higienizar, torneiras para agua natural e gelada de grande vazão, totalmente desmontáveis, controle de temperatura através de termostato variável, gás refrigerante a camada de ozônio, conexões hidráulicas em



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



material atóxico, acomoda garrafões de 10 e 20 litros, baixo nível de ruído.

60883 SOFÁ 2 LUGARES ESCRITÓRIO	1,000 UNIDADE	1649,000	1649,00
Especificação : Sofá 2 lugares para escritório.			
60884 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO INDUTRIAL	2,000 UNIDADE	2489,000	4978,00
Especificação : Lavadora de alta pressão industrial.			
60885 COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL	2,000 UNIDADE	2851,000	5702,00
Especificação : Compressor de ar industrial.			
60886 COMPRESSOR DE AR DIRETO 1/4HP 127V 220V	2,000 UNIDADE	984,000	1968,00
Especificação : Compressor de ar direto 1/4hp 127v 220v.			
60887 MÁQUINA DE SOLDA	2,000 UNIDADE	1623,000	3246,00
Especificação : Máquina de solda.			
60888 FURADEIRA INDUSTRIAL	6,000 UNIDADE	678,000	4068,00
Especificação : Furadeira industrial.			
60889 PARAFUSADEIRA	2,000 UNIDADE	532,000	1064,00
Especificação : Furadeira industrial.			
60890 ESCADA DE ALUMÍNIO 5 DEGRAUS	2,000 UNIDADE	163,000	326,00
Especificação : Escada de alumínio 5 degraus.			
60891 ESCADA DE ALUMÍNIO 8 DEGRAUS	2,000 UNIDADE	284,000	568,00
Especificação : Escada de alumínio 8 degraus.			
60892 ESCADA EXTENSÍVEL VAZADA 19 DEGRAUS 120KG	2,000 UNIDADE	1146,000	2292,00
Especificação : Escada extensível vazada laranja 6m com 19 degraus tipo d, suporta 120kg cogumelo.			
60893 IMPRESSORA TONER	2,000 UNIDADE	6499,000	12998,00
Especificação : Impressora toner.			
61055 MONITOR DE DESKTOP 22 POL	10,000 UNIDADE	449,000	4490,00
Especificação : Monitor de desktop 22 pol, tela em led.			
61056 CPU 8GB DE RAM	10,000 UNIDADE	5870,000	58700,00
Especificação : CPU, processador Intel core i5 ou um ADM ryzen 5, com pelo menos 8gb de memória ram.			
61059 MONITOR DE DESKTOP 17 POL	10,000 UNIDADE	294,000	2940,00
Especificação : Monitor de desktop 17 pol, tela em led.			
61066 KIT PLASTIFICADORA A4 5 FUNÇÕES	5,000 UNIDADE	320,000	1600,00
Especificação : Kit plastificadora a4, 5 funções.	a traballial		
61068 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR	2,000 UNIDADE	75,000	150,00
Especificação : Caixa de som para computador.			
61081 NOBREAK 3000 VA	6,000 UNIDADE	5169,000	31014,00
Especificação : Nobreak 3000 va.			
61089 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK	4,000 UNIDADE	2176,000	8704,00
Especificação : Impressora multifuncional ecotank.	•		
61093 ENCADERNADORA PERFURADORA PARA ESPIRAL	12,000 UNIDADE	700,000	8400,00
			,



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação : Encadernadora perfuradora para espiral, material de alta qualidade: construída em aço com pintura eletrostática para maior resistência, capacidade de perfuração: perfura até 10 folhas de papel sulfite 75g/m² de uma vez, perfurações precisas: 49 furos, com punções escalonados e diâmetro de 4,0mm, facilitando o processo, acionamento manual eficiente, alavanca excêntrica, oferecendo precisão e facilidade na operação, estabilidade: apoio de borracha para maior aderência durante o uso, dimensões práticas, base com área útil de 170x340mm, ideal para perfurações A4 com um peso leve de 7,2kg.

Especificação: Guilhotina para papel A4.	peso leve de 7,2kg					
STORY KIT DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 1000W 2,000 UNIDADE 2490,000 4980	61095 GUILHOTINA PARA PAPEL A4		2,000	UNIDADE	57,000	114,00
Especificação : Kit de caixa de som amplificada, 1000w.	Especificação : Guilhotina para papel A4.					
Sepecificação : Microfone sem fio VHF, Pares.	61097 KIT DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 1000W		2,000	UNIDADE	2490,000	4980,00
Especificação : Microfone sem fio VHF. Pares.	Especificação : Kit de caixa de som amplificada, 1000w.					
E1110 MICROFONE COM FIO 4,000 UNIDADE 100,000 400	61104 MICROFONE SEM FIO VHF		4,000	UNIDADE	190,000	760,00
Especificação : Microfone com fio. Pares	Especificação : Microfone sem fio VHF. Pares.					
Especificação: Data show portátil. 2,000 UNIDADE 2204,000 4408	61110 MICROFONE COM FIO		4,000	UNIDADE	100,000	400,00
Especificação : Data show portátil.	Especificação : Microfone com fio. Pares					
B1114 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA 2,000	61113 DATA SHOW PORTÁTIL		2,000	UNIDADE	2204,000	4408,00
Especificação : Impressora multifuncional, xerox versalink c:505s-A4, a laser colorida. 61116 CÁMERA DIGITAL SK 64 MP 1,000 UNIDADE 2450,000 2450 Especificação : Camera digital SK 64mp, 16x zoom óptico will foco automático com 32gb. 61117 TABLET ANDROID 2,000 UNIDADE 1000,000 2000 Especificação : Tablet android. 60960 MÁQUINA OVERLOQUE 15,000 UNIDADE 1950,000 29250 Especificação : Máquina overloque. 60961 MÁQUINA GALONEIRA SEMI INDUSTRIAL 15,000 UNIDADE 2300,000 34500 Especificação : Máquina galoneira semi industrial. 60962 MÁQUINA SEMI INDUSTRIAL COSTURA RETA 15,000 UNIDADE 2690,000 40350 Especificação : Máquina semi industrial costura reta. 64443 COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE IS 65,000 UNIDADE 5870,000 381550 ESPECIFICAÇÃO : COmputador Computed for Computed or Computed or Computed or Longelto Intel Core IS 16GB DDR4 SSD 500 Monitor LED 21" Windows 10 Processador - Marca: Intel - Familia: Core IS - Modelo: 11º genção - Clock: 3,80Ghz - Núcleos: 8 - Tireads: 8 Placa mão - Chipset: Intel H61 - Rede: Gigabil 01/10/10/1000 USB: 6 saldas - Audio: HD 6 canais - Conexões de vídeo: HDMI e VGA - Slots de expansão: PCI-ex II, PCI-ex 16 - Memoria: DDR4 Memoria - Capacidade: 16GB Armazenamento: - Tipo: SSD - Capacidade: 16GB Armazenamento: - Tipo: Compacto do tela: 16GB - Tipo: Compacto do tela: 16GB - Tipo: Com	Especificação : Data show portátil.					
C505s-A4, a laser coloride. 61116 CAMERA DIGITAL 5K 64 MP Especificação : Câmera digital 5k 64mp, 16x zoom óptico wifi foco automático com 32gh. 61117 TABLET ANDROID Especificação : Tablet android. 60960 MAQUINA OVERLOQUE Especificação : Máquina overloque. 60961 MAQUINA GALONEIRA SEMI INDUSTRIAL Especificação : Máquina galoneira semi industrial. 60962 MAQUINA SEMI INDUSTRIAL COSTURA RETA 15,000 UNIDADE Especificação : Máquina galoneira semi industrial. 60962 MAQUINA SEMI INDUSTRIAL COSTURA RETA 15,000 UNIDADE Especificação : Máquina semi industrial costura reta. 60962 CMAQUINA SEMI INDUSTRIAL COSTURA RETA 15,000 UNIDADE Especificação : Máquina semi industrial costura reta. 60962 MAQUINA COMPLETO INTEL CORE IS Especificação : Computador Completo Intel Core i5 16GB DDRA SSD 500 Monitor LED 21' Windows 10 Processador - Marca: Intel - Familia: Core i5 - Modelo: 11' genação - Clock: 3,80Chz - Núcleos 8 - Tirreads: 8 Piaca mãe - Chipset: Intel H61 - Rede: Gigath 10100/1000 USB 6 saides - Audio: H0 6 canais - Conexões de vídec: HDMI e VGA - Silos de expansão: PCI-e xI, PCI-e xi 6 - Memoria: DDR4 Memoria - Capacidade: 50GB Gabinete: - Tipo: Compacto Micro ATX - Fonte: Real, bivolt Acessorios: - Mouse: Ambidestro, USB - Teclador: Padrão ABITYZ, USB Monitor - Tipo: LED - Conexão de vídeo: HDMI e VGA - Contraste: 500.000:1 - Brilho: 220cd/m2 - Taxa de atualização - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Suporte a VESA: Sim - Tamanho da tela: 21' - Resolução: HD 1920/1000 - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Suporte a VESA: Sim - Tamanho da tela: 21' - Resolução: HD 1920/1000 - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Suporte a VESA: Sim - Tamanho da tela: 21' - Resolução: HD 1920/1000 - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Suporte a VESA: Sim - Tamanho da tela: 21' - Resolução: HD 1920/1000 - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Suporte a VESA: Sim - Tamanho da tela: 21' - Resolução: HD 1920/1000 - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo:			2,000	UNIDADE	3900,000	7800,00
Especificação : Camera digital 5k 64mp. 16x zoom óptico wifi foco automático com 32gb.						
Especificação: Câmera digital 5k 64mp, 16x zoom óptico wifi foco automático com 32gb. 61117 TABLET ANDROID 2,000 UNIDADE 1000,000 2000 Especificação: Tablet android. 60960 MÂQUINA OVERLOQUE 15,000 UNIDADE 1950,000 29250 Especificação: Maquina overloque. 60961 MÂQUINA GALONEIRA SEMI INDUSTRIAL 15,000 UNIDADE 2300,000 34500 Especificação: Maquina galoneira semi industrial. 60962 MÂQUINA SEMI INDUSTRIAL COSTURA RETA 15,000 UNIDADE 2690,000 40350 Especificação: Maquina semi industrial costura reta. 64443 COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE IS 66B DDR4 SSD 500 Monitor LED 21" Windows 10 Processador - Marca: Intel - Familia: Core IS - Modelo: 11' geração - Clock: 3,8067z - Núcleos: 8 - Threads S Placa mãa - Chipset Intel H61 - Rede: Gigabit 10'100'1000 - USB: 6 saidas - Audio: HD 6 canais - Concedes de video: HDMI e VGA - Slots de expansão- PCI-e x1, PCI-e x16 - Memória: DDR4 Memória - Capacidade: 16GB Armazenamento: - Tipo: SSD - Capacidade: SOGB Gabinets - Tipo: Compacto Micro ATX - Fonte: Real, bivoit Acessórios: - Mouse: Ambidestro, USB - Teclado: Padrão ABNI72, USB Monitor - Tipo: LED - Conexão de video: HDMI e VGA - Contraste: 500.000.1 - Brilho: 220cd/m2 - Taxa de atualização: 75Hz - Proprogão da tela: 16:9 - Formato da tela: Widescreen - Cores: 16.7 milhões - Ergonomia: Ajuste de inclinação: 75Hz - Proprogão da tela: 16:9 - Formato da tela: Widescreen - Cores: 16.7 milhões - Ergonomia: Ajuste de inclinação: 75Hz - Proprogão da tela: 16:2 - Formato da tela: Widescreen - Cores: 16.7 milhões - Ergonomia: Ajuste de inclinação: Alma de configuração. Sim - Tela antierleixo: Sim - Suporte a VESA Sim - Tamanho da tela: 21" - Resolução: HD 1920/1080 Sistema operacional: - Microsoft Windows 10 64 Bits. 64444 PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW 10.000 UNIDADE 3550,000 35500			1 000	UNIDADE	2450 000	2450,00
Especificação : Tablet android. 60960 MÁQUINA OVERLOQUE Especificação : Máquina overloque. 60961 MÁQUINA GALONEIRA SEMI INDUSTRIAL Especificação : Máquina galoneira semi industrial. 60962 MÁQUINA SEMI INDUSTRIAL COSTURA RETA Especificação : Máquina semi industrial costura reta. 6443 COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE IS Especificação : Máquina semi industrial costura reta. 64443 COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE IS Especificação : Computador Completo Intel Core IS 16GB DDR4 SSD 500 Monitor LED 21" Windows 10 Processador - Marca: Intel - Familia: Core IS - Modelo: 11% geração - Clock: 3,80Gpz - Núcleos: 8 - Threads: 8 Placa mãe - Chipset: Intel H61 - Rede: Gigabit 10/100/1000 - USB: 6 saidas - Audio: HD 6 canais - Conexões de video: HDMI e VGA - Slots de expansão: PCI-e x1, PCI-e x16 - Memoria: DDR4 Memória - Capacidade: 500GB Gabinete: - Tipo: Compacto Micro ATX - Fonte: Real, bivor IA cessorios: - Mouse: Ambidestro, USB - Teclado: Padrão ABNT2, USB Monitor - Tipo: LED - Conexão de video: HDMI e VGA - Contraste: 500 00001 - Brilho: 220cd/m2 - Taxa de atualização: 75Hz - Proporção da tela: 16:9 - Formato da tela: Widescreen - Cores: 16.7 milhões - Ergonomia: Ajuste de inclinação - Menu de configuração: Sim - Tela antireflevo: Sim - Suporte a VESA: Sim - Tamanho da tela: 21" - Resolução: HD 1920x1080 Sistema operacional: - Microsoft Windows 10 64 Bits. 64444 PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW Especificação: Projetor, dimensões do produto 22,1 x 29,6 x 12cm 2,3 quilogramas, bivolt.	Especificação: Câmera digitai 5k 64mp, 16x zoom óptico wifi		1,000	ONDADE	2100,000	2100,00
Especificação : Máquina overloque. 15,000 UNIDADE 1950,000 29250	61117 TABLET ANDROID		2,000	UNIDADE	1000,000	2000,00
Especificação : Máquina overloque. 60961 MÁQUINA GALONEIRA SEMI INDUSTRIAL Especificação : Máquina galoneira semi industrial. 60962 MÁQUINA SEMI INDUSTRIAL COSTURA RETA Especificação : Máquina semi industrial costura reta. 64443 COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE IS Especificação : Computador Completo Intel Core i5 16GB DDR4 SSD 500 Monitor LED 21" Windows 10 Processador - Marca: Intel - Familia: Core i5 - Modelo: 11" geração - Clock: 3.80Ghz - Nucleos: 8 - Threads: 8 Placa mãe - Chipse: Intel H61 - Rede: Gigabit 10/100/1000 - USE: 6 saidas - Audio: HD 6 canais - Conexões de video: HDMI e VGA - Slots de expansão: PCLe x1, PCILe x16 - Memoria: DDR4 Memoria - Capacidade: 16GB Armazenamento: - Tipo: SSD - Capacidade: 16GB Armazenamento: - Tipo: CSD - Capacidade: 500GB Gabineie - Tipo: Compacto Micro ATX - Fonte: Real, bivolt Acessórios: - Mouse: Ambidestro, USB - Teclado: Padrão ABNT2. USB Monitor - Tipo: LED - Conexão de video: HDMI e VGA - Contraste: 500.000:1 - Brilho: 220cd/m2 - Taxa de atualização: 75Hz - Proporção da tela: 16:9 - Formato da tela: Widescreen - Cores: 16.7 milhões - Ergonomia: Ajuste de inclinação - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Suporte a VESA: Sim - Tamanho da tela: 21" - Resolução: HD 1920x1080 Sistema operacional: - Microsoft Windows 10 64 Bits. 64444 PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW Especificação: Projetor, dimensões do produto 22,1 x 29,6 x 12cm 2,3 quilogramas, bivolt.	Especificação : Tablet android.	, E				
Especificação : Mâquina galoneira semi industrial. Especificação : Mâquina galoneira semi industrial. Especificação : Mâquina semi industrial costura reta. Especificação : Mâquina semi industrial costura reta. Especificação : Mâquina semi industrial costura reta. Especificação : Computador Completo Intel Core is 16GB DDR4 SSD 500 Monitor LED 21° Windows 10 Processador - Marca: Intel - Familia: Core is - Modeio: 11° geração - Cicok: 3.80Ghz - Núcleos: 8 - Threads: 8 Placa mãe - Chipset: Intel H61 - Rede: Gigabit 10/100/1000 - USB: 6 saidas - Audio: HD 6 canais - Corexões de vídeo: HDMI e VGA - Slots de expansão: PCI-e x1, PCI-e x16 - Memória: DDR4 Memória - Capacidade: 500GB gabinete: - Tipo: Compacto Micro ATX - Fonte: Real, bivolt Acessórios: - Mouse: Ambidestro, USB - Teclado: Padrão ABNT2, USB Monitor - Tipo: LED - Conexão de vídeo: HDMI e VGA - Contraste: 500.000:1 - Brilho: 220cd/m2 - Taxa de atualização: 75Hz - Proporção de tela: 16:9 - Formato da tela: Widescreen - Cores: 16.7 milhões - Ergonomia: Ajuste de inclinação - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Suporte a VESA: Sim - Tamanho da tela: 21° - Resolução: HD 1920x1080 Sistema operacional: - Microsoft Windows 10 64 Bits. 64444 PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW 10,000 UNIDADE 3550,000 35500 Especificação: Projetor, dimensões do produto 22,1 x 29,6 x 12cm 2,3 quilogramas, bivolt.	60960 MÁQUINA OVERLOQUE		15,000	UNIDADE	1950,000	29250,00
Especificação : Mâquina galoneira semi industrial. 60962 MÂQUINA SEMI INDUSTRIAL COSTURA RETA 15,000 UNIDADE 2690,000 40350 Especificação : Mâquina semi industrial costura reta. 64443 COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE 15 65,000 UNIDADE 5870,000 381550 Especificação : Computador Completo Intel Core i5 16GB DDR4 SSD 500 Monitor LED 21" Windows 10 Processador - Marca: Intel - Familia: Core i5 - Modelo: 11º geração - Clock: 3,80Gpz - Núcleos: 8 - Threads: 8 Placa mãe - Chipset: Intel H61 - Rede: Gigabit 10/10/1000 - USB : 6 saidas - Audio: HD 6 canais - Conexões de vídeo: HDMI e VGA - Slots de expansão: PCI-e x1, PCI-e x16 - Memória: DDR4 Memória - Capacidade: 16GB Armazenamento: - Tipo: SSD - Capacidade: 500GB Gabinete: - Tipo: Compacto Micro ATX - Fonte: Real, bivolt Acessórios: - Mouse: Ambidestro, USB - Teclado: Padrão ABNT2, USB Monitor - Tipo: LED - Conexão de vídeo: HDMI e VGA - Contraste: 500,000:1 - Brilho: 220cd/m2 - Taxa de atualização: 75Hz - Proporção da tela: 16:9 - Formato da tela: Widescreen - Cores: 16.7 milhões - Ergonomia: Ajuste de inclinação - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Suporte a VESA: Sim - Tamanho da tela: 21" - Resolução: HD 1920/1080 Sistema operacional: - Microsoft Windows 10 de Bits. 64444 PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW 10,000 UNIDADE 3550,000 35500	Especificação : Máquina overloque.					
### Big	60961 MÁQUINA GALONEIRA SEMI INDUSTRIAL		15,000	UNIDADE	2300,000	34500,00
Especificação : Mâquina semi industrial costura reta. 64443 COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE 15 Especificação : Computador Completo Intel Core i5 16GB DDR4 SSD 500 Monitor LED 21" Windows 10 Processador - Marca: Intel - Familia: Core i5 - Modelo: 11ª geração - Clock: 3.80Ghz - Núcleos: 8 - Threads: 8 Placa mãe - Chipset: Intel H61 - Rede: Gigabit 10/100/1000 - USB: 6 saídas - Audio: HD 6 canais - Conexões de vídeo: HDMI e VGA - Slots de expansão: PCI-e x1, PCI-e x16 - Memória: DDR4 Memória - Capacidade: 16GB Armazenamento: - Tipo: SSD - Capacidade: 500GB Gabinete: - Tipo: Compacto Micro ATX - Fonte: Real, bivolt Acessórios: - Mouse: Ambidestro, USB - Teclado: Padrão ABNT2, USB Monitor - Tipo: LED - Conexão de vídeo: HDMI e VGA - Contraste: 500.000:1 - Brilho: 220cd/m2 - Taxa de atualização: 75Hz - Proporção da tela: 16:9 - Formato da tela: Widescreen - Cores: 16.7 milhões - Ergonomia: Ajuste de inclinação - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Suporte a VESA: Sim - Tamanho da tela: 21" - Resolução: HD 1920x1080 Sistema operacional: - Microsoft Windows 10 64 Bits. 64444 PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW Especificação : Projetor, dimensões do produto 22,1 x 29,6 x 12cm 2,3 quilogramas, bivolt.	Especificação : Máquina galoneira semi industrial.					
64443 COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE 15 Especificação: Computador Completo Intel Core i5 16GB DDR4 SSD 500 Monitor LED 21" Windows 10 Processador - Marca: Intel - Familia: Core i5 - Modelo: 11° geração - Clock: 3.80Ghz - Núcleos: 8 - Threads: 8 Placa mãe - Chipset: Intel H61 - Rede: Gigabit 10/100/1000 - USB: 6 saidas - Audio: HD 6 canais - Conexões de vídeo: HDMI e VGA - Slots de expansão: PCI-e x1, PCI-e x16 - Memória: DDR4 Memória - Capacidade: 16GB Armazenamento: - Tipo: SSD - Capacidade: 500GB Gabinete: - Tipo: Compacto Micro ATX - Fonte: Real, bivolt Acessórios: - Mouse: Ambidestro, USB - Teclado: Padrão ABNT2, USB Monitor - Tipo: LED - Conexão de vídeo: HDMI e VGA - Contraste: 500.000.1 - Brilho: 220cd/m2 - Taxa de atualização: 57Hz - Proporção da tela: 16:9 - Formato da tela: Widescreen - Cores: 16.7 milhões - Ergonomia: Ajuste de inclinação - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Suporte a VESA: Sim - Tamanho da tela: 21" - Resolução: HD 1920x1080 Sistema operacional: - Microsoft Windows 10 64 Bits. 64444 PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW 10,000 UNIDADE 3550,000 35500 Especificação: Projetor, dimensões do produto 22,1 x 29,6 x 12cm 2,3 quilogramas, bivolt.	60962 MÁQUINA SEMI INDUSTRIAL COSTURA RETA		15,000	UNIDADE	2690,000	40350,00
Especificação: Computador Completo Intel Core i5 16GB DDR4 SSD 500 Monitor LED 21" Windows 10 Processador - Marca: Intel - Familia: Core i5 - Modelo: 11º geração - Clock: 3.80Ghz - Núcleos: 8 - Threads: 8 Placa mãe - Chipset: Intel H61 - Rede: Gigabit 10/100/1000 - USB: 6 saídas - Áudio: HD 6 canais - Conexões de vídeo: HDMI e VGA - Slots de expansão: PCI-e x1, PCI-e x16 - Memória: DDR4 Memória - Capacidade: 16GB Armazenamento: - Tipo: SSD - Capacidade: 500GB Gabinete: - Tipo: Compacto Micro ATX - Fonte: Real, bivolt Acessórios: - Mouse: Ambidestro, USB - Teclado: Padrão ABNT2, USB Monitor - Tipo: LED - Conexão de vídeo: HDMI e VGA - Contraste: 500.000:1 - Brilho: 220cd/m2 - Taxa de atualização: 75Hz - Proporção da tela: 16:9 - Formato da tela: Widescreen - Cores: 16.7 milhões - Ergonomia: Ajuste de inclinação - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Suporte a VESA: Sim - Tamanho da tela: 21" - Resolução: HD 1920x1080 Sistema operacional: - Microsoft Windows 10 64 Bits. 64444 PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW 10,000 UNIDADE 3550,000 35500 Especificação: Projetor, dimensões do produto 22,1 x 29,6 x 12cm 2,3 quilogramas, bivolt.	Especificação : Máquina semi industrial costura reta.					
DDR4 SSD 500 Monitor LED 21" Windows 10 Processador - Marca: Intel - Familia: Core 15 - Modelo: 11° geração - Clock: 3.80Ghz - Núcleos: 8 - Threads: 8 Placa mãe - Chipset: Intel H61 - Rede: Gigabit 10/100/1000 - USB: 6 saidas - Audio: HD 6 canais - Conexões de vídeo: HDMI e VGA - Slots de expansão: PCI-e x1, PCI-e x16 - Memória: DDR4 Memória - Capacidade: 16GB Armazenamento: - Tipo: SSD - Capacidade: 500GB Gabinete: - Tipo: Compacto Micro ATX - Fonte: Real, bivolt Acessórios: - Mouse: Ambidestro, USB - Teclado: Padrão ABNT2, USB Monitor - Tipo: LED - Conexão de vídeo: HDMI e VGA - Contraste: 500.000:1 - Brilho: 220cd/m2 - Taxa de atualização: 75Hz - Proporção da tela: 16:9 - Formato da tela: Widescreen - Cores: 16.7 milhões - Ergonomia: Ajuste de inclinação - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Suporte a VESA: Sim - Tamanho da tela: 21" - Resolução: HD 1920x1080 Sistema operacional: - Microsoft Windows 10 64 Bits. 64444 PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW Especificação: Projetor, dimensões do produto 22,1 x 29,6 x 12cm 2,3 quilogramas, bivolt.			65,000	UNIDADE	5870,000	381550,00
Especificação : Projetor, dimensões do produto 22,1 x 29,6 x 12cm 2,3 quilogramas, bivolt.	DDR4 SSD 500 Monitor LED 21" Windows 10 Processador - Marca: Intel - Família: Core i5 - Modelo: 11ª geração - Clock: 3.80Ghz - Núcleos: 8 - Threads: 8 Placa mãe - Chipset: Intel H61 - Rede: Gigabit 10/100/1000 - USB: 6 saídas - Áudio: HD 6 canais - Conexões de vídeo: HDMI e VGA - Slots de expansão: PCI-e x1, PCI-e x16 - Memória: DDR4 Memória - Capacidade: 16GB Armazenamento: - Tipo: SSD - Capacidade: 500GB Gabinete: - Tipo: Compacto Micro ATX - Fonte: Real, bivolt Acessórios: - Mouse: Ambidestro, USB - Teclado: Padrão ABNT2, USB Monitor - Tipo: LED - Conexão de vídeo: HDMI e VGA - Contraste: 500.000:1 - Brilho: 220cd/m2 - Taxa de atualização: 75Hz - Proporção da tela: 16:9 - Formato da tela: Widescreen - Cores: 16.7 milhões - Ergonomia: Ajuste de inclinação - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Suporte a VESA: Sim - Tamanho da tela: 21" - Resolução: HD 1920x1080 Sistema operacional: -	é par	a traba	alhar	·!	
12cm 2,3 quilogramas, bivolt.	64444 PROJETOR MULTIMIDIA DATASHOW		10,000	UNIDADE	3550,000	35500,00
64445 NO-BREAK 65.000 UNIDADE 550.000 35750						
00,000 0.110-110-110-110-110-110-110-110-110-11	64445 NO-BREAK		65,000	UNIDADE	550,000	35750,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação : No-break (para computador/impressora) especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. no-break com potência nominal mínima de 1,2 kva. potência real mínima de 600 w. tensão entrada 115 / 127 / 220 v (em corrente alternada) com comutação automática. tensão de saída 110 / 115 ou 220 v (a ser definida pelo solicitante). alarme audiovisual. bateria interna selada. autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 w. possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento

64446 IMPRESSORA LASER Especificação : Impressora - especificação: especificação: mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático, resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, velocidade de 35 páginas por minuto ppm, suportar tamanho de papel a5, a4 carta e oficio,	33420,00
Especificação: Impressora - especificação: especificação: mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora laser com padrão de cor monocromático, resolução mínima de 1200 x 1200 dpi, velocidade de 35 páginas por	
capacidade de entrada de 200 páginas, ciclo mensal de 50.000 páginas, interface usb, permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e wifi 802.11 b/g/n, suportar frente e verso automático, o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	
6,000 UNIDADE 6499,000	38994,00
Especificação: Impressora laser multifuncional - especificação: especificação: mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante, impressora com tecnologia laser ou led, padrão de cor monocromático, tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax), memória 128 mb, resolução de impressão 600 x 600 dpi, resolução de digitalização 1200 x 1200 dpi resolução de cópia 600 x 600, velocidade de impressão 30 ppm preto e branco capacidade da bandeja 150 páginas, ciclo mensal 30.000 páginas, fax 33.6kbps opcional interfaces usb, rede ethernet 10/100 e wifi 802.11 b/g/n, frente e verso automático gerador de energia - especificação: grupo geradorestacionário silenciado, na potência minima de 192.0 / 211.0.0 kvas (regime de operação continuo /stand-by), com pressão acústica a 7 metros entre70 a 75 db(a), painel digital, fator de potência 0.8,trifásico, na tensão 220/127 v, 60 hz, com disjuntortripolar de proteção mecânico, motor a diesel a1.800 rpm, refrigerado água (radiador), 6cilindros em linha, governador mecânico develocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipobrushless, reconectável em 220/380 ou 440 v, comavr e partida elétrica 12 v. consumo aproximadode combustível: 44,7 l/h - tanque acoplado nabase com autonomia mínima de até 8 horas, emfuncionamento continuo. deve acompanhar:sistema de silenciador hospitalar, quadro qta deacordo com a potência do gerador, sistema de pré-	
aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base.	7
64362 ARMARIO EM MDF 4 PORTAS Especificação: Armário em mdf 4 portas dobradiças metálicas 8 prateleiras pintura uv, puxadores de plástico dimensões: altura 1,75, 90cm de largura e 34 cm de profundidade. peso médio 38 kg.	18912,00
64363 MESA DE REUNIÃO EM MDF 12,000 UNIDADE 3010,000	36120,00
Especificação : Mesa de reunião em mdf medidas minimas altura 75,5 largura 2,00 profundidade 1,00, cor neutra.	
64364 ARQUIVO GAVETEIRO 24,000 UNIDADE 979,000	23496,00
Especificação: Arquivo gaveteiro produto confeccionado em chapa de aço 26 e 24, destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas, com visual moderno possibilitando uma harmonia em seu ambiente de trabalho. acabamento da gaveta: pintura acabamento dos pés: polipropileno altura dos pés: 3 cm ambiente principal: escritório complexidade da montagem: média: pode ser montado por mais de uma pessoa e/ou necessite de maior conhecimento para montagem cor: cinza cor do produto: cinza cor flex: não cor interna: cinza escala de brilho: semi-fosco escala de brilho da gaveta: semi-fosco gaveta com chave: 01 itens inclusos: 1 gaveteiro, kit ferragens e manual de montagem.	
64365 CADEIRA ERGOMETRICA PRESIDENTE 12,000 UNIDADE 1111,000	13332,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação: Cadeira ergométrica presidente peso máximo recomendado: 100 kg apoio de cabeça com regulagem de altura e rotação e detalhe em alumínio: sim aranha em nylon: sim assento em tecido poliéster com espuma laminada: sim braço com regulagem de altura e apoio em pp: sim dimensões do produto (Ixaxp em mm): largura: 600 | altura: mín: 1140 -máx: 1240 | profundidade: 500 | base: 630 mecanismo relax com trava e regulagem de altura: sim pistão preto a gás: sim

	com trava e regulagem de altura: sim pistão preto a gás: sim rodízios nylon: sim.				
64367	MESA PARA IMPRESSORA	12,000	UNIDADE	275,000	3300,00
	Especificação: Mesa para impressora,formato: retangular 1 escrivaninha, kit ferragens e manual de montagem material dos pés: aço material principal: mdp peso: 12,01 kg sapatas niveladoras: sim sistema de montagem: parafusos suporta até (kg): 30 kg				
64369	CADEIRA DE RODAS ADULTA ATÉ 100 KG DOBRÁVEL	48,000	UNIDADE	707,000	33936,00
	Especificação: Cadeira de rodas adulta até 100 kg dobrável, de fácil transporte encosto e acento feito de material impermeável e estofado para proporcionar conforto ao usuário estrutura em aço carbono, apoio para braços em courino acolchoado apoio para os pés rebatível com regulagem de altura pneus traseiros infláveis, macios e ergonômicos pneus frontais antifuro, maciços e rígidos rodas frontais de 8 polegadas em abs. freio nas duas rodas aro de propulsão em aço carbono, ultra resistente raios em aço inox reforçado carbono com registro na anvisa e homologada pelo inmetro.				
64372		12,000	UNIDADE	979,000	11748,00
64373	Especificação: Televisor 50 polegadas resolução 4k uhd (3840x2160) tecnologia led especificações da tecnologia assista seus conteúdos favoritos em alta definição aprimorados com o ai 4k upscaling características smart, thinq ai frequência 60hz sistema operacional webos 23 conectividade wi-fi, bluetooth conexões 3 hdmi, 2 usb, saída digital óptica, entrada lan processador 5 ai processor 4k gen6 controle remoto smart magic assistente virtual alexa, google, apple resolução da tela 3840x2160 recursos de imagem hdr10, hlg recursos de áudio ai sound (virtual 5.1 up-mix) potência dos alto-falantes 20w aplicativos pré-instalados netflix / prime video / youtube / globoplay / google play / telecine / disney+ / (os aplicativos são passíveis de alteração pelo fornecedor sem aviso prévio) bivolt padrão de furação vesa 2 00x200mm 14,4kg altura: 78cm, largura: 122cm, profundidade: 15cm 1	3,000	unidade	2550,000	7650,00
64374	smart tv. CADEIRA DE RODAS INFANTIL RESISTENTE ATÉ 70KG	10,000	UNIDADE	620,000	6200,00
	Especificação: Cadeira de rodas infantil resistente até 70kg fabricada em tubos de aço de carbono assento e encosto revestido em nylon dobrável em x freios bilaterais aro impulsor bilateral em aço carbono apoios para os braços fixos e apoio em nylon injetado apoio para os pés com regulagem de altura e comprimento rebatíveis lateralmente apoio para panturrilha elevável com espuma rodas dianteiras aro 6¿com pneus maciços com rolamento duplo garfos em aço carbono maciço e achatado rodas traseiras aro 24¿ em nylon com pneus infláveis com rolamento duplo blindado.				
64375	GELADEIRA 310 LTS	12,000	UNIDADE	2104,000	25248,00

Especificação : Geladeira 310 Its, características, especiais: prateleiras ajustáveis voltagem127 volts congelador dimensões do produto65,7 x 63,3 x 173,9 cm 52 quilogramas.



Goianésia do Pará - PA

CNPJ: 83.211.433/0001-13



64376	ESTANTE EM MDF AMBIENTE PRINCIPAL Especificação: Estante em mdf ambiente principal: escritório		36,000	UNIDADE	800,000	28800,00
	itens inclusos: 1 estante multiuso, kit ferragens e manual de montagem material dos pés: plástico material principal: mdp peso: 34kg possui pés: 08 possui prateleiras: 0 quantidade de nichos: 11 sistema de montagem: parafusos, pregos, cantoneira e cavilhas. suporta até (kg): 30.					
64377	DOPPLER FETAL EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE ALTA SENSIBILIDADE		25,000	UNIDADE	536,000	13400,00
	Especificação: Doppler fetal equipamento portátil de alta sensibilidade utilizado para captar movimentos no interior do corpo humano por meio do sistema doppler com alimentação da bateria de 9v alcalina, sistema liga/ desliga digital, volume digital com dois níveis, gabinete em caixa plástica abs, dimensões: 130 x 62 x35 mrn, cabo do transdutor com 1 m, peso230 g e frequência de 2,3 mhz.		25,550	5.1.5.1.5.2	330,300	.0.00,00
64378	MACA FIXA HOSPITALAR		12,000	UNIDADE	980,000	11760,00
	Especificação: Maca fixa hospitalar projetada para uso dentro de hospitais devido a não possuir o sistema retrátil das pernas, estrutura em duro alumínio, regulagem cabeceira para melhor posição ao paciente, colchonete em material impermeável com fechado eletronicamente, para melhor higienização, alturas mínima 220 mm, 990 mm máxima e largura - 520 mm, comprimento do leito 1750 mm -1955 mm com capacidade de carga de 200 kg.					
64379	AUTOCLAVE 12 LITROS		10,000	UNIDADE	4470,000	44700,00
	Especificação: Autoclave 12 litros produzido em aço inox, contendo 02 bandejas em aço inox, anel de vedação da porta confeccionado em silicone, isolamento térmico interno confeccionado em lã de vidro, painel de comando posicionado na parte frontal (indicações das operações /teclas de comando), sistema eletrônico micro controlado de tempo e temperatura, tensão 127 ou 220 v.					
64380	AUTOCLAVE 40 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL Especificação : Autoclave 40 litros em aço inoxidável para esterilização de materiais e instrumentos médicos, contendo	E	6,000	UNIDADE	7889,000	47334,00
	03 bandejas em aço inox, através do uso de calor sobre pressão, painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos, fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, sistema de porta com.					
64381	ESCADA 2 DEGRAUS PARA MACA		36,000	UNIDADE	95,000	3420,00
Ţ	Especificação: Escada 2 degraus para maca degraus em madeira compensado revestidos com material sintético antiderrapante, pés com ponteiras em pvc, estrutura em tubo de aço redondo, pintura eletrostática, 37cm largura, 38cm altura, 42cm profundidade e peso aprox.: 3 kg.					
64382	MESA AUXILIAR PARA CURATIVOS		24,000	UNIDADE	523,000	12552,00
	Especificação: Mesa auxiliar para curativos acabamento em pintura eletrostática epóxi., estrutura tubular em aço carbono de 7/8" (22,22mm) com parede 1,2mm, tampo? prateleira confeccionados em chapa de aço carbono com 0,75mm de espessura, extremidades das prateleiras com acabamento sem arestas cortantes, varanda (guarnição) em aço carbono de 1/4" (6,35mm) em volta das prateleiras, pés com rodízios giratórios de 50mm (2") de diâmetro, peso máximo suportado por prateleira: 20 kg, dimensões de largura: 0,40m altura: 0,80m e profundidade: 0,80m, peso 12 kg.	fé par	a traba	alhar	a II	
64383	NEBULIZADOR HOSPITALAR, 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE)		15,000	UNIDADE	1270,000	19050,00
<u> </u>	Especificação: Nebulizador hospitalar, dimensões do produto 107 x 60 x 34 (com suporte) peso: 7,6 kg (com suporte) voltagem: bivolt automático 10 nebulizador hospitalar sem restrição a medicamentos intensidade da névoa: intensa alimentação via rede elétrica, sem bateria sem desligamento automático contendo 01 aparelho compressor 01 máscara adulta 25 unid 01 máscara infantil 01 copos modelo turbo capacidade 10ml cada: 01 mangueira de pvc atóxico com 1,5		13,000	ONIDADE	1270,000	19050,00
64384	metros, encaixe e rosca 01 cabo de força. NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 4 SAÍDAS		10,000	UNIDADE	1650,000	16500.00
U4304	MEDULIZADUN HUUF HALAR UUW 4 SAIDAS		10,000	OINIDADE	1650,000	16500,00





Especificação : Nebulizador hospitalar com 4 saídas compressor: tipo pistão auto lubrificado, isento de lubrificação, vazão livre de 28 l/min., motor compacto monofásico, pressão de 40 psi, tensão de 110/220 volts (bivolt automático) 08 unid contendo 01 aparelho compressor, 04 máscara adulta, 04 máscara infantil, 04 copos modelo turbo capacidade 10ml cada.

30,000 UNIDADE 60,000 1800,00
24,000 UNIDADE 160,000 3840,00
12,000 UNIDADE 130,000 1560,00
48,000 UNIDADE 92,000 4416,00
60,000 UNIDADE 178,000 10680,00
60,000 UNIDADE 178,000 10680,00
60,000 UNIDADE 178,000 10680,00 10,000 UNIDADE 1122,000 11220,00
10,000 UNIDADE 1122,000 11220,00
DO DADÁ
10,000 UNIDADE 1122,000 11220,00
10,000 UNIDADE 1122,000 11220,000 para trabalhar!
10,000 UNIDADE 1122,000 11220,000 para trabalhar!
10,000 UNIDADE 1122,000 11220,00 Para trabalhar! 12,000 UNIDADE 650,000 7800,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação: Fluxômetro medidor de vazão fluxômetro 0-15 lpm macho oxigênio verde, bronze, 0 a 15 l/min, litro em litro, oxigênio com pressão de entrada igual a pressão de rede, ideal 3,5kgf/cm² ± 0,3 kgf/cm², temperatura de trabalho igual a temperatura ambiente, ideal 21°c, exatidão da escala ±10% ou 0,5 l/min.

64394	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO		12,000	UNIDADE	34,000	408,00
	Especificação: Umidificador para oxigênio em polipropileno com inserto de latão, 250 mi, boca larga, cores, identificação (abnt nb 24), oxigênio, conexão borboleta de inserto latão e polipropileno, conexão saída latão cromado para mangueira					
	com máscara.					
64395	DESFIBRILADOR EXTERNO CARDIACO DEA Especificação : Desfibrilador externo cardíaco dea		3,000	UNIDADE	4764,000	14292,00
	equipamento portátil destinado a reverter parada cardiorrespiratória, através de detecção automática de ritmos chocáveis (fibrilação ventricular e taquicardia ventricular), descargas em joules compatíveis com adultos e crianças.					
64396	BALANÇA DIGITAL MÉDICA		12,000	UNIDADE	1500,000	18000,00
	Especificação: Balança digital médica balança digital com antropômetro w200 a 100g welmy 200k, capacidade 200 kg carga mínima 2 kg divisão 100 g dimensão 34 x 39 cm display com 06 digitos em: led vermelho ou lcd com backlight teclado membrana em policarbonato de alta resistência, função: tara até a capacidade máxima da balança, fonte de alimentação externa de 90 a 240 vac com chaveamento automático (bivolt),					
	consumo: 08 va: plataforma e coluna de aço carbono. base em aço carbono, acabamento bicromatizado pés reguláveis em					
	borracha sintética, tapete antiderrapante, antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm					
	com fração de 0,5 cm, entrada para bateria 12vcc (externa), apenas para balanças sem bateria interna, pintura: epóxi na					
	cor branca. homologada pelo inmetro e aferida pelo ipem.					
	opcionais: saída de dados rs 232 para computador, kit adaptador rs 232 para usb peso bruto: 12,400 kg - peso liquido: 10,900 kg altura (cm): 125 largura (cm): 35 comprimento (cm): 51 volume (m3): 0,2231.					
64397	PINÇA ROCHESTER RETA PINÇA CIRÚRGICA		20,000	UNIDADE	60,000	1200,00
	Especificação: Pinça rochester reta pinça cirúrgica, material aço inoxidável, rochester pean, reta, comprimento: 16 cm, com trava, hospitalar.					
64398	PINÇA ROCHESTER CURVA PINÇA CIRÚRGICA		20,000	UNIDADE	45,000	900,00
	Especificação: Pinça rochester curva pinça cirúrgica, material aço inoxidável, rochester pean, curva, comprimento: 16 cm, com trava, hospitalar.					
64399	PINÇA ALLIS PINÇA CIRÚRGICA 15CM		20,000	UNIDADE	43,000	860,00
	Especificação : Pinça allis pinça cirúrgica, material aço inoxidável, allis, comprimento: 15 cm, 5 x 6 dentes com trava, hospitalar.					
64400	PINÇA ALLIS PINÇA CIRÚRGICA 18CM		20,000	UNIDADE	73,000	1460,00
	Especificação : Pinça allis pinça cirúrgica, material aço inoxidável, allis, comprimento: 18 cm, 5 x 6 dentes com trava, hospitalar.	Fá nar	a traba	lhar	.1	
64401	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO		20,000	UNIDADE	19,000	380,00
	Especificação : Pinça anatômica dissecção pinça anatômica, material em aço inoxidável, comprimento: 18 cm, com serrilha.					
64402	PINÇA HISTOLÓGICA PINÇA ANATÔMICA		20,000	UNIDADE	38,000	760,00
	Especificação : Pinça histológica pinça anatômica, material em aço inoxidável, comprimento: 16 cm, ponta fina.					
64403	PINÇA KOCHER RETA PINÇA CIRÚRGICA		20,000	UNIDADE	40,000	800,00
	Especificação: Pinça kocher reta pinça cirúrgica, material aço inoxidável, kocher, ponta reta, comprimento: 14 cm, 1 x 2 dentes.					
64404	PINÇA KOCHER CURVA PINÇA CIRÚRGICA		20,000	UNIDADE	45,000	900,00
	Especificação: Pinça kocher curva pinça cirúrgica, material aço inoxidável, kocher, ponta curva, comprimento: 14 cm, 1 x 2 dentes.					
64405	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO		20,000	UNIDADE	33,000	660,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação : Pinça anatômica dente de rato modelo anatômica, tipo ponta 1/2, comprimento 15, características adicionais dente de rato.

PRICA_RELLY RETA_REMS 20,000 UNIDADE 35,000 700,00		adicionais dente de rato.					
açó inoxidivel, pontir reta, serrimada, comprimento 14 cm, com cremahera. 64407 PINCA KELLY CURVA 14CM Especificação: Pinga a Reju curva pinga ciurigica Aelly, material ago inoxidavel, ponta curva, serrimada, comprimento 14 cm, com certamentos. 64408 ITESOURA CIRCIRICIA CURVA 15CM Especificação: Tesoura ciurigica curva tosoura civirgica, comprimento 15 cm, curva fina, porta contrator contrat	64406	PINÇA KELLY RETA 14CM		20,000	UNIDADE	35,000	700,00
Especificação: Propa kelly curva pinça cirrigrica kelly, material açoi positivide, porta curva, serrifiada, comprimento 14 cm. com cerenalheira. 84408 TESOURA CIRURGICA CURVA 15CM Especificação: Tesoura cirrigrica curva tesoura cirrigrica, material agoi prioxidavio, comprimento 15 cm. vivus fins. porta romba. 84409 TESOURA CIRURGICA RETA FINA 15CM Especificação: Tesoura cirrigrica refu, resoura cirrigrica, material agoi princidavio, comprimento 15 cm. vivus fins. porta romba. 84410 TESOURA CIRURGICA RETA FINA 15CM Especificação: Tesoura cirrigrica refu, resoura cirrigrica, material ago mostivate, comprimento 15 cm. reta fins. porta cirrigrica, material açoi mostivate, comprimento 15 cm. reta fins. porta fins		aço inoxidável, ponta reta, serrilhada, comprimento 14 cm, com					
Especificação: Propa kelly curva pinça cirrigrica kelly, material açoi positivide, porta curva, serrifiada, comprimento 14 cm. com cerenalheira. 84408 TESOURA CIRURGICA CURVA 15CM Especificação: Tesoura cirrigrica curva tesoura cirrigrica, material agoi prioxidavio, comprimento 15 cm. vivus fins. porta romba. 84409 TESOURA CIRURGICA RETA FINA 15CM Especificação: Tesoura cirrigrica refu, resoura cirrigrica, material agoi princidavio, comprimento 15 cm. vivus fins. porta romba. 84410 TESOURA CIRURGICA RETA FINA 15CM Especificação: Tesoura cirrigrica refu, resoura cirrigrica, material ago mostivate, comprimento 15 cm. reta fins. porta cirrigrica, material açoi mostivate, comprimento 15 cm. reta fins. porta fins	64407	PINCA KELLY CURVA 14CM		20 000	UNIDADE	41 000	820.00
Especificação : Tesoura cirurgica curva tesoura cirurgica, materia aço invadeval, comprimento 15 am, uvar fina, pontra romba. 64409 TESQUIRA CIRURGICA RETA FINA 15CM 20,000 UNIDADE 45,000 900,00 Especificação : Tesoura cirurgica reta, tesoura cirurgica, materia aço nixodivel, comprimento 15 am, test fina, ponta fina. 64410 TESQUIRA CIRURGICA RETA ROMBA 15CM 20,000 UNIDADE 44,000 889,00 Especificação : Tesoura cirurgica reta, tesoura cirurgica combiento de comprimento 15 am, cela fina, ponta fina. 64411 PORTA AGULHA MAYO 20,000 UNIDADE 46,000 920,00 Especificação : Tesoura cirurgica reta, tesoura cirurgica combiento de comprimento 15 am, cela combiento de comprimento 16 am, cela combiento de comprimento 18 am, cela combiento de comprimento 18 am, com combiento de comprimento 18 am, com com comprimento 18 am, com com comprimento 18 am, com comprimento 18		Especificação: Pinça kelly curva pinça cirúrgica kelly, material aço inoxidável, ponta curva, serrilhada, comprimento 14 cm,		20,000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11,000	020,00
Especificação : Tesoura cirurgica curva tesoura cirurgica, materia aço invadeval, comprimento 15 am, uvar fina, pontra romba. 64409 TESQUIRA CIRURGICA RETA FINA 15CM 20,000 UNIDADE 45,000 900,00 Especificação : Tesoura cirurgica reta, tesoura cirurgica, materia aço nixodivel, comprimento 15 am, test fina, ponta fina. 64410 TESQUIRA CIRURGICA RETA ROMBA 15CM 20,000 UNIDADE 44,000 889,00 Especificação : Tesoura cirurgica reta, tesoura cirurgica combiento de comprimento 15 am, cela fina, ponta fina. 64411 PORTA AGULHA MAYO 20,000 UNIDADE 46,000 920,00 Especificação : Tesoura cirurgica reta, tesoura cirurgica combiento de comprimento 15 am, cela combiento de comprimento 16 am, cela combiento de comprimento 18 am, cela combiento de comprimento 18 am, com combiento de comprimento 18 am, com com comprimento 18 am, com com comprimento 18 am, com comprimento 18	64408	TESOURA CIRÚRGICA CURVA 15CM		20,000	UNIDADE	47,000	940,00
Especificação : Tesoura cirúrgica reta, tesoura cirúrgica, material aço inoxidadvel, comprimento 15 cm., reta fina, ponta fina. 64410 TESOURA CIRÚRGICA RETA ROMBA 15CM 20,000 UNIDADE 44,000 880,00 Especificação : Tesoura cirúrgica reta, tesoura cirúrgica, material aço inoxidavel, comprimento 15 cm., reta romba, ponta fina. 64411 PORTA AGULHA NAYO 20,000 UNIDADE 46,000 920,00 Especificação : Porta aguiha mayo, porta-aguiha mayo hegar, material aço inoxidavel, comprimento 16 cm, com cremsibileta, material aço inoxidavel, comprimento 18 cm, com cremsibileta em aço inoxidavel, tambrio 30 x 20 x 0 x 0 m. 64412 BANDEA INOX HOSPITALAR 20,000 UNIDADE 70,000 1400,00 Especificação : Bandeja inox hospitalar, fabricada em aço inoxidavel, tambrio 30 x 20 x 0 x 0 m. 64413 ESTOJO COM CAIXA RETANGULAR PERFURADA 20,000 UNIDADE 65,000 1300,00 Especificação : Estojo com circa retangular perfurada, fabricada em aço inoxidavel, tambrio 30 x 2 x 0 x 0 m. 64413 ESTOJO COM CAIXA RETANGULAR PERFURADA 20,000 UNIDADE 65,000 1300,00 Especificação : Estojo com circa retangular perfurada, fabricada em aço pointovide tel mambrio 21 x 5 x 2 cm. 64415 POLITRONA HOSPITALAR 48,000 UNIDADE 1598,000 76704.00 Forta descanso de pacientes e acompanhantes em espuma 237 com espessar o 7 mm, reclinidade se aquis em 4 possções movimentos simultáneso de encosto e descansa pes, solonedo por disverse lotipe em faces plástico, rábricação em aço, carbo e pirtura epóxi com faces de plástico, dimensões surgura; (aberto) 1.00 m. esta se descansa de expuma da 3 cambria em em capital de terral. 64416 COLCHA DE SOLTERO ESPUMA D33 36,000 UNIDADE 7700,000 184800.00 Especificação : Cichido de soletor espuma 33 camada de expuma 43 tratamento mister em capital de esta de espuma 43 tratamento mister em capital de esta de espuma 43 tratamento mister esta de esta de espuma 43 tratamento acida em aço estina de atribusido em aço carbo esta de esta esta de esta de espuma 40 carbo esta d		material aço inoxidável, comprimento 15 cm, curva fina, ponta					
material ajo incividavel, comprimento 15 cm. reta fina, ponta fina. 44410 TESOURA CIRURGICA RETA ROMBA 150M ESpecificação : Feoria civirgue reta, tesoura cirirgica, material aço inoxidavel, comprimento 15 cm, reta romba, ponta fina. 44411 PORTA AGULHA MAYO Especificação : Forta agulha mayo porta-agulha mayo hegar, material ago inoxidavel, comprimento 18 cm, com cremalheira. 44412 BANDEJA INOX MOSPITALAR Especificação : Bandigá inox hospitalar, fabricada em aço inoxidavel, temenho 30 x 20 x 0.4 cm. Especificação : Bandigá inox hospitalar, fabricada em aço inoxidavel, temenho 30 x 20 x 0.4 cm. 44412 BIOLO COM CAIXA RETANOULAR PERFURADA Especificação : Esto com civir arteriações prefundas, fabricada em aço inoxidavel, temenho 30 x 20 x 0.4 cm. 44414 POLTRONA HOSPITALAR 45414 POLTRONA HOSPITALAR Especificação : Esto com civir arteriaçular prefundas, fabricada em aço inoxidavel, tamanho 12 x 5 x 2 cm. 44414 POLTRONA HOSPITALAR 45500 UNIDADE 1598,000 1300,00 1598,000 UNIDADE 1598,000 7674,00 Especificação : Poltrona hospitalar politoria hospitalar com Fort para descanso de pacientes e ecompanharies em posições movimentos imitalheas de mocado e descansa pés, acionado por alavance lateral. 4415 BIOMBO TRIPLE EM FACES PLÁSTICO Especificação : Bombo triplo em faces plástico, fabricação em jorgura (decho) 1,80 metros lingura: (fechado) 0,65cm altura: 1,75 metros, peso: 1046 per solver, sentedo, fiexão de pemas, vascular, cardica, o levação e 3 maníveias movimentos: forvire, semi-fovire, sentedo, fiexão de pemas, vascular, cardica, o levação e 3 maníveias movimentos: o maniveias com mancal que susuitas os movimentos com fiexação e 3 maníveias movimentos: forvire, semi-fovire, sentedo, fiexão de pemas, vascular, cardica, o levação de 160, acionamento dos movimentos: forvire, semi-fovire, sentedo, fiexão de pemas, vascular, cardica, o levação de 160, acionamento dos movimentos: forvire, semi-fovire, sentedo, fiexão de pemas, vascular, cardica, o levação de 160, acionamento dos movimentos por 3 maníveias com posital	64409	TESOURA CIRÚRGICA RETA FINA 15CM		20,000	UNIDADE	45,000	900,00
Especificação: l'esoura cirúrgica reta, lesoura cirúrgica, material aço inoxidavel, comprimento 15 cm, reta romba, ponta fina. [84411] PORTA AGULHA MAYO Especificação: Porta agulha mayo, porta-agulha mayo hegar, material aço inoxidavel, comprimento 18 cm, com crematheira. [84412] BANDEJA INDA HOSPITALAR Especificação: Bandeja finox hospitalar, fabricada em aço inoxidavel, tamanho 30 x 20 x 0 cm. [84413] ESTOJO COM CAINA RETANGULAR PERFURADA Especificação: Bandeja finox hospitalar, fabricada em aço inoxidavel, tamanho 30 x 20 x 0 cm. [84414] ESTOJO COM CAINA RETANGULAR PERFURADA Especificação: Estojo com caixa retangular perfurada, fabricada em aço inoxidavel, tamanho 12 x 5 x 2 cm. [84414] POLTRONA HOSPITALAR Especificação: Poltrona hospitalar com porta descarso de pacientes e acompanhantes em espuma d'33 rocm espessura 10 mm, reclinável se ajusta em 4 possybés movimentos simultáneos de nocaso e descarsa pés, esconsolo por alvance lateral. [84415] BIOMBO TIRIPLO EM FACES PLÁSTICO Especificação: Silombo triplo em faces plástico, fabricação em aço, carbo e primtura espoul com faces de plástico, fabricação em aço, carbo e primtura espoul com faces de plástico, fabricação em aço, carbo e primtura espoul com faces de plástico, fabricação em aço, carbo e primtura espoul com faces de plástico, fabricação em aço, carbo e primtura espoul com faces de plástico, fabricação em aço, carbo e primtura espoul com faces de plástico, fabricação em aço, carbo e primtura espoul com faces de plástico, fabricação em aço, carbo e primtura espoul com faces plástico, fabricação em aço, carbo e primtura espoul com faces plástico, fabricação em aço, carbo e primtura espoul com faces plástico, fabricação en ago, carbo espoul com faces plástico, dimensões ingrues (aberto) 1.80 metros larguras (fabrica) de soliteiro espuma d'33 camada de espuma d'33, tratamento antiderição e anticação espuma d'a espoul com faces plastico, dimensões aturas 18 cm programa d'a especia de plastico, dimensões aturas 18 cm programa de ata de atadade)		material aço inoxidável, comprimento 15 cm, reta fina, ponta					
material aço inoxidavel, comprimento 15 cm, reta romba, ponta fina. 64411 PORTA AGULHA MAYO Especificação: Porta agulha mayo, porta-agulha mayo hegar, material ago inoxidavel, comprimento 18 cm, com cremalheira. 64412 BANDEJA INOX HOSPITALAR Especificação: Bandeja inox hospitalar, fabricada em aço inoxidavel, itamento 30 x 20 x 0, d cm. 64413 ESTOJO COM CAIXA RETANGULAR PERFURADA Especificação: Estojo com caixa retragular perfurada, fabricada em ago orizonidavel, itamento 30 x 20 x 0, d cm. 64413 POLTRONA HOSPITALAR 64414 POLTRONA HOSPITALAR 6450 Especificação: Potrona hospitalar com Fort para descanso de pacientes e acompanhantes em espum ad32 com espessura 70 mm, retinável se ajusta em 4 posições movimentos simultáneos de encosto e descansa pels, acionado por alavance lateral. 64415 BIOMBO TRIPLO EM FACES PLASTICO 64416 COLCHAO DE SOLTEIRO SEPUMA D33 Especificação: Colorida de solteiro espuma d33 camada de espuma d33, talamento antiderigico e amiticara, fecido em son biomatica de solteiro espuma d33 camada de espuma d33, talamento antiderigico e amiticara, fecido em son biomatica de solteiro espuma d33 camada de espuma d33, talamento antiderigico e amiticara, fecido em son biomatica de lateral. 64416 COLCHAO DE SOLTEIRO ESPUMA D33 Especificação: Colorida de solteiro espuma d33 camada de espuma d33, talamento antiderigico e amiticara, fecido em son biomatica da lateral. 64416 COLCHAO DE SOLTEIRO ESPUMA D33 Especificação: Cama fovier com elevação e 3 manivelas movimentos da cama, estrutura do leito em aço astan de 3 manivelas com novimentos do elevação de leito, acionamento dos movimentos do cama estrutura do leito em aço astan de 3 manivelas com novimentos por 4 para melvelas com novimentos por 4 para espociações de leito, acionamento dos movimentos do cama, estrutura do leito em aço astan de 3 manivelas com novimentos por 4 para espociações de leito, acionamento dos movim	64410	TESOURA CIRÚRGICA RETA ROMBA 15CM		20,000	UNIDADE	44,000	880,00
Especificação: Porta aguiha mayo.porta-aguiha mayo hegar, material aço inoxidável, comprimento 18 cm, com cremalheira. 64412 BANDEAI NOX HOSPITALAR Especificação: Bandeja inox hospitalar, fabricada em aço inoxidável, tamanho 30 x 20 x 0 x 0 cm. 64413 ESTOLO COM CAINA RETANIGULAR PERFURADA Especificação: Estojo: com caixa retangular perfurada, fabricada em aço inoxidável, tamanho 12 x 5 x 2 cm. 64414 POLTRONA HOSPITALAR Especificação: Poltrona hospitalar, poltona hospitalar com Fort para descanso de pacientes e acompanhantes em espuma d'23 com espessura 70 mm, reclinável se ajusta em 4 posições movimentos ismitaleneos de escansa pés, acionado por alevanca lateral. 64415 BIOMBO TRIPLO EM FACES PLASTICO Especificação: Dictor faces de plástico, fabricação em aço, carbo e plutura epodi com faces de plástico, dimensões integras facelerol); 18 pintura epodi com faces de plástico, dimensões integras facelerol; 18 pintura epodi com faces de plástico, dimensões integras facelerol; 18 pintura epodi com faces de plástico, dimensões experima d'33 tratamento antiderejto e antidezar, tectode em viscopoli (51% viscose e 49% polister), dimensões: altura: 18 cm argunz 8 cm profundadae: 186 cm. 64416 COLCHÂO DE SOLTEIRO ESPUMA D33 Especificação: Colchão de solteiro espuma d33 camada de espuma d33 tratamento antiderejto e antidazar, tectode em viscopoli (51% viscose e 49% polister), dimensões: altura: 18 cm argunz 8 cm profundadae: 186 cm. 64417 MOVIMENTOS Especificação: Cama fowler com elevação e 3 manivelas movimentos fou em apocarbona atima el profundadae: 186 cm. 64417 MOVIMENTOS Especificação pritura eletrostica que promove resistência química e mecanica cabeccira e pessão em pead (policitina de afla densidade) removines de defal impeza 4 grades laterias com policitiena em aos termoplastico com retração para abaixo do leito rodizios de polipropileno de 37 dim com freio de dupla ação diagonal ángulos: cros 90° penar 4º ? altura máximi: 450mm à 750mm, dimensões externas: 2030mm x 1100mm, fumensões internas: 1900		material aço inoxidável, comprimento 15 cm, reta romba, ponta					
material aço inoxidavel, comprimento 18 cm, com cremalheira. 64412 BANDEJA INOX HOSPITALAR Especificação : Bandeja inox hospitalar, fabricada em aço moxidável, tamanho 30 x 20 x 0,4 cm. 64413 ESTOJO COM CAIXA RETANGULAR PERFURADA Especificação : Estojo com caixa retangular perfurada, fabricada em aço inoxidável, tamanho 12 x 5 x 2 cm. 64414 POLITRONA HOSPITALAR 6450 Especificação : Politora hospitalar: poltrona hospitalar com Fort para descanso de pacientes e acompanhantes em espuma 233 com espessura 70 mm, reclinável se ajusta em 4 posições movimentos simultáneos do encosto e descansa pés, acionado por alavarea lateral. 64415 BIOMBO TRIPLO EM FACES PLÁSTICO Específicação : Politora despetica perfurada, lateral experimenta per exper	64411	PORTA AGULHA MAYO		20,000	UNIDADE	46,000	920,00
Especificação: Bandeja inox hospitalar, fabricada em aço inoxidavel, tamanho 30 x 20 x 0,4 cm. Especificação: Estojo com caixa retangular perfurada, fabricada em aço inoxidavel, tamanho 12 x 5 x 2 cm. Especificação: Estojo com caixa retangular perfurada, fabricada em aço inoxidavel, tamanho 12 x 5 x 2 cm. Especificação: Poltrona hospitalar: poltrona hospitalar com Fort para descanso de pacientes e acompanhantes em espuma 237 com espessura 70 mm, reclinável se ajusta em 4 posições movimentos simultaneos do encosto e descansa pés, actionado por alavancia lateral. Específicação: Poltrona hospitalar: poltrona hospitalar com Fort para descanso de pacientes e acompanhantes em espuma 237 com espessura 70 mm, reclinável se ajusta em 4 posições movimentos simultaneos do encosto e descansa pés, actionado por alavancia lateral. Estopecíficação: Simultaneos do encosto e descansa pés, actionado por alavancia lateral. Específicação: Cando e pintura epóxi com faces de plástico, dimensões largura: (eberto) 1,8 metros lagura: (fechado) 0,66cm altura: 1,75 metros, peso: 10kg. Específicação: Colchão de solteiro espuma d33 camada de espuma d33, tratamento antialergiço e antiácaro, tecido em viscopol (51% viscose e 49% polistes); dimensões situra: 18 cm largura: 88 cm profundidade: 188 cm. CAMA FOVILER COM ELEVÁÇÃO E 3 MANIVELAS Específicação: Cama fowler com elevação e 3 manivelas movimentos: fowler, semi-fowler, sentado, fiexão de pemas, vascular, cardiaco, elevação de leto, acionamento dos movimentos da cama, estrutura do leto, acionamento dos movimentos da cama, estrutura do leto em aqo sattm de 3 mm, estrado articulado em aço carbono astm de 1,2mm, base tubular com pés recuedos, tratamento antiferrujinoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica cabeceira e pesei politeliena de alta densidade) removiveis e de fácil limpeza 4 grades latera so com politeliena em aste termojalisco com retração para abaixo do leito rodizios de poliproplieno de 3? dim com freio de dupla ação diago							
inoxidavel, timenho 30 x 20 x 0.4 cm. 64413 ESTOJO COM CAIXA RETANGULAR PERFURADA ESPECIAÇÃO : Estojo com caixa retangular perfurada, fabricada em aço inoxidavel, tamanho 12 x 5 x 2 cm. 64414 POLTRONA HOSPITALAR Especificação : Poltrona hospitalar: potrona hospitalar com Fort para descanso de pacientes e acompanhantes em espuma d23 com espessura 70 mm, reclinável se ajusta em 4 posições movimentos simultáneos do encosto e descansa pés, acionado por alavanca lateral. 64415 BIOMBO TRIPLO EM FACES PLASTICO Especificação : Biombo triplo em faces plástico, fabricação em aço, cardo e pintura epóxi com faces de plástico, diemesões largura: (aberto) 1,80 metros largura: (fechado) 0,66cm altura: 1,75 metros, peso: 10kg. 64416 COLCHÃO DE SOLTEIRO ESPUMA D33 Especificação : Colchão de solteiro espuma d33 camada de espuma d33, tratamento antialergico e antiacaro, tecido em viscopoli (51% viscose e 49% poliester), dimensões: altura: 18 cm largura: 88 cm profundidade: 188 cm. 64417 MOVIMENTOS Especificação : Cama fowler com elevação e 3 manívelas movimentos fowler, semi-fowler, semi-f	64412	BANDEJA INOX HOSPITALAR		20,000	UNIDADE	70,000	1400,00
Especificação : Estojo com caixa retangular perfurada, fabricada em aqo inoxidavel, tamanho 12 x 5 x 2 cm. 64414 POLTRONA HOSPITALAR Especificação : Poltrona hospitalar: poltrona hospitalar com Fort para descanso de pacientes e acompanhantes em espuma d23 com espessura 70 mm, reclinável se ajusta em 4 posições movimentos simultaneos do encosto e descansa pés, acionado por alevanca lateral. 64415 BIOMBO TRIPLO EM FACES PLÁSTICO Especificação : Biombo triplo em faces plástico, fabricação em aço, carbo e pintura epoxi com faces de plástico, dimensões largura: (aberto) 1.80 metros largura: (fechado) 0,66cm altura: 1,75 metros, peso: 10kg. 64416 COLCHÃO DE SOLTEIRO ESPUMA D33 Especificação : Colchão de solteiro espuma d33 camada de espuma d33, tratamento antialérgico e antiácaro, tecido em viscopoli (51% viscose e 49% poliéster), dimensões: altura: 18 cm largura: 88 cm profundiçade: 188 cm. 64417 MOVIMENTOS CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO E 3 MANIVELAS 64417 MOVIMENTOS Especificação : Cama fowler com elevação e 3 manivelas movimentos, fowler, senitado, flexão de pemas, vascular, cardiaco, elevação de leito, acionamento dos movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos por a manivelas com posterio en aço astin de 3 mm, estrado articulado em aço astin de 3 mm, estrado articulado em aço astin de 3 mm, estrado articulado em aço astin de 1 mm, base tubular com pés recuados, tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica cabeccir a e pesseira em pead (polietilena de ata densidade) removiveis e de facil impeza 4 grades laterais com polietilena em abs tempolistoc com retração para abaixo do leito rodizios de poliproplieno de 37 dim com freio de dupla ação daigonal alquiso, dorso 90° Je pera 44°? altura máximin: 450mm à 750mm, dimensões internas: 1200mm x 800mm capacidade de peso: 220kg, peso: 75kg. FOCO CLINICO POCO E LUZ CLINICO POCTÁ							
fabricada em aço inoxidavel, tamanho 12 x 5 x 2 cm. 64414 POLTRONA HOSPITALAR Especificação : Poltrona hospitalar: poltrona hospitalar com Fort para descanso de pacientes e acompanhantes em espuma d23r com sepessura 70 mm, reclinável se ajusta em 4 posições movimentos simultáneos do encosto e descansa pés, acionado por alavanca lateral. 64415 BIOMBO TRIPLO EM FACES PLÁSTICO Especificação : Biombo triplo em faces plástico, fabricação em aço, carbo e pintura epóxi com faces de plástico, dimensões largura: (aberto) 1.80 metros largura: (fechado) 0.66cm altura: 1,75 metros, peso: 10kg. 64416 COLCHÃO DE SOLTEIRO ESPUMA D33 Especificação : Colchão de solteiro espuma d33 camada de espuma d33, tratamento antialérgico e antiácaro, tecido em viscopoli (51% viscose e 49% polistetr), dimensões: altura: 18 cm largura: 88 cm profundidade: 188 cm. CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO E 3 MANIVELAS MOVIMENTOS Especificação : Cama fowler com elevação e 3 manivelas movimentos: fowler, semi-fowler, seniado, fiexão de pemas, vascular, cardiaco, elevação de leito, acionamento dos movimentos da cama, estrutura do leito em aço astin de 3mm, estrado articulado em aço carbono astm de 1,2mm, base tubular com pés recuados, tratamento antiferruginoso por fosfatiação e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica cabeceira e peseira em pead (politellena de alta densidade) removiveis e de facil limpeza 4 grades laterais com politeliena em abs termoplástico com retração para abaixo do leito rodizios de poliproplieno de 37 dim com freio de dupla ação diagonal ângulos: dorso 90º perna 44º ?? altura máxrim. 450mm à 750mm, dimensões externas: 2030mm x 1100mm, dimensões siternas: 1900mm x 800mm capacidade de poso: 220Kg, peso: 75Kg. FOCO CLINICO FOCO DE LUZ CLINICO PORTATIL LED	64413	ESTOJO COM CAIXA RETANGULAR PERFURADA		20,000	UNIDADE	65,000	1300,00
Específicação : Poltrona hospitalar: poltrona hospitalar com Fort para descanso de pacientes e acompanhantes em espuma d23r com espessura 70 mm, reclinável se ajusta em 4 posições movimentos simultáneos do encosto e descansa pés, acionado por alavanca lateral. 64415 BIOMBO TRIPLO EM FACES PLÁSTICO 20,000 UNIDADE 539,000 10780,00 Específicação : Biombo triplo em faces plástico, fabricação em aço, carbo e pintura epóx icom faces de plástico, dimensões : largura: (aberto) 1,80 metros largura: (fechado) 0,66cm altura: 1,75 metros , peso: 10kg 64416 COLCHÃO DE SOLTEIRO ESPUMA D33 36,000 UNIDADE 300,000 10800,00 Específicação : Colchão de solteiro espuma d33 camada de espuma d33, tratamento antilaérigico e antidacaro, tecido em viscopoli (51% viscose e 49% poliester), dimensões: altura: 18 cm largura: 88 cm profundidade: 188 cm. CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO 6 3 MANIVELAS Específicação : Cama fowler com elevação e 3 manivelas movimentos: fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pemas, vascular, cardiaco, elevação de leito, acionamento dos movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos da cama, estrutura do leito em aço astm de 3mm, estrado articulado em aço carbono astm de 1,2mm, base tubular com pés recuados, tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostatica que promove resistência química e mecânica cabeceira e peseira em pead (polietilena de alta densidade) removiveis e de fácil limpeza 4 grades laterais com polietilena em abs termoplástico com retração para abaixo do letito rodizios de polipropileno de 3? dim com freio de dupla ação diagonal ángulos: dorso 90° perna 44° ? altura mâx/min: 450mm á 750mm, dimensões externas: 2030mm x 1100mm, dimensões internas: 1900mm x 800mm capacidade de peso: 220kg, peso: 78kg. FOCO CLINICO FOCO DE LUZ CLINICO PORTÁTIL LED			E				
Fort para descanso de pacientes e acompanhantes em espuma d23r com espessura 70 mm, reclinadvel se ajusta em 4 posições movimentos simultâneos do encosto e descansa pés, acionado por alavanca lateral. 64415 BIOMBO TRIPLO EM FACES PLÁSTICO Especificação: Biombo triplo em faces plástico, fabricação em aço, carbo e pintura epóxi com faces de plástico, dimensões siarqura: (aberto) 1,80 metros largura: (fechado) 0,66cm altura: 1,75 metros, peso: 10kg. 64416 COLCHÃO DE SOLTEIRO ESPUMA D33 Especificação: Colchão de solteiro espuma d33 camada de espuma d33, tratamento antialérgico e antiacaro, tecido em viscopoli (51% viscose e 49% poliester), dimensões: altura: 18 cm largura: 88 cm profundidade: 188 cm. CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO E 3 MANIVELAS Especificação: Cama fowler com elevação e 3 manivelas movimentos: fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardaco, elevação de leito, acionamento dos movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos dos anae, astrutura de leito em aço astam de 3mm, estrado articulado em aço carbono astm de 1,2mm, base tubular com pes recuados, tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência quimica e mecânica cabeceira e peseria em pead (polietilena de aita densidade) removiveis e de fácil limpeza 4 grades laterais com polietilena em abs termoplástico com retração para abiaxo do letiro rodizios de polipropileno de 3? dim com freio de dupla ação diagonal ángulos: dorso 90° perna 44°? altura máxími: 450mm à 750mm, dimensões externas: 2030mm x 1100mm, dimensões internas: 1900mm x 800mm capacidade de peso: 220½, peso: 75kg. FOCO CLINICO FOCO DE LUZ CLINICO PORTÁTILLED	64414			48,000	UNIDADE	1598,000	76704,00
Especificação : Biombo triplo em faces plástico, fabricação em aço, carbo e pintura epóxi com faces de plástico, dimensões : largura: (aberto) 1,80 metros largura: (fechado) 0,66cm altura: 1,75 metros , peso: 10kg. 64416 COLCHÃO DE SOLTEIRO ESPUMA D33 36,000 UNIDADE 300,000 10800,00 Especificação : Colchão de solteiro espuma d33 camada de espuma d33, tratamento antialérgico e antiácaro, tecido em viscopoli (51% viscose e 49% poliester), dimensões: altura: 18 cm largura: 88 cm profundiadae: 188 cm. CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO E 3 MANIVELAS 24,000 UNIDADE 7700,000 184800,00 Especificação : Cama fowler com elevação e 3 manivelas movimentos: fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco, elevação de leito, acionamento dos movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos da cama, estrutura do leito em aço astm de 3mm, estrado articulado em aço carbono astm de 1,2mm, base tubular com pés recuados, tratamento antiferruginoso por fosfalização e pintura eletrostática que promove resistência quimica e mecânica cabeceira e peseira em pead (polietiliena de alta densidade) removiveis e de fácil limpeza 4 grades laterais com polietilena em abs termoplástico com retração para abaixo do leito rodizios de polipropileno de 3? dim com freio de dupla ação diagonal ângulos: dorso 90° perna 44°.? altura máx/min: 450mm à 750mm, dimensões externas: 2030mm x 1100mm, dimensões internas: 1900mm x 800mm capacidade de peso: 220kg, peso: 75kg. FOCO CLINIÇO FOCO DE LUZ CLINICO PORTÁTIL LED		Fort para descanso de pacientes e acompanhantes em espuma d23r com espessura 70 mm, reclinável se ajusta em 4 posições movimentos simultâneos do encosto e descansa pés,					
Especificação : Biombo triplo em faces plástico, fabricação em aço, carbo e pintura epóxi com faces de plástico, dimensões : largura: (aberto) 1,80 metros largura: (fechado) 0,66cm altura: 1,75 metros , peso: 10kg. 64416 COLCHÃO DE SOLTEIRO ESPUMA D33 36,000 UNIDADE 300,000 10800,00 Especificação : Colchão de solteiro espuma d33 camada de espuma d33, tratamento antialérgico e antiácaro, tecido em viscopoli (51% viscose e 49% poliester), dimensões: altura: 18 cm largura: 88 cm profundiadae: 188 cm. CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO E 3 MANIVELAS 24,000 UNIDADE 7700,000 184800,00 Especificação : Cama fowler com elevação e 3 manivelas movimentos: fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco, elevação de leito, acionamento dos movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos da cama, estrutura do leito em aço astm de 3mm, estrado articulado em aço carbono astm de 1,2mm, base tubular com pés recuados, tratamento antiferruginoso por fosfalização e pintura eletrostática que promove resistência quimica e mecânica cabeceira e peseira em pead (polietiliena de alta densidade) removiveis e de fácil limpeza 4 grades laterais com polietilena em abs termoplástico com retração para abaixo do leito rodizios de polipropileno de 3? dim com freio de dupla ação diagonal ângulos: dorso 90° perna 44°.? altura máx/min: 450mm à 750mm, dimensões externas: 2030mm x 1100mm, dimensões internas: 1900mm x 800mm capacidade de peso: 220kg, peso: 75kg. FOCO CLINIÇO FOCO DE LUZ CLINICO PORTÁTIL LED	64415	BIOMBO TRIPLO EM FACES PLÁSTICO		20,000	UNIDADE	539,000	10780,00
Especificação: Colchão de solteiro espuma d33 camada de espuma d33, tratamento antialérgico e antiácaro, tecido em viscopoli (61% viscose e 49% poliéster), dimensões: altura: 18 cm largura: 88 cm profundidade: 188 cm. CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO E 3 MANIVELAS CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO E 3 MANIVELAS Especificação: Cama fowler com elevação e 3 manivelas movimentos: fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco, elevação de leito, acionamento dos movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos da cama, estrutura do leito em aço astm de 3mm, estrado articulado em aço carbono astm de 1,2mm, base tubular com pés recuados, tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica cabeceira e peseira em pead (polietilena de alta densidade) removiveis e de fácil limpeza 4 grades laterais com polietilena em abs termoplástico com retração para abaixo do leito rodizios de polipropileno de 3? dim com freio de dupla ação diagonal ángulos: dorso 90°) perna 44°? altura máx/min: 450mm á 750mm, dimensões externas: 2030mm x 1100mm, dimensões internas: 1900mm x 800mm capacidade de peso: 220kg, peso: 75kg. FOCO CLÍNIÇO FOCO DE LUZ CLÍNICO PORTÁTIL LED		Especificação: Biombo triplo em faces plástico, fabricação em aço, carbo e pintura epóxi com faces de plástico, dimensões: largura: (aberto) 1,80 metros largura: (fechado) 0,66cm altura:					
espuma d33, tratamento antialérgico e antiácaro, tecido em viscopoli (51% viscose e 49% poliéster), dimensões: altura: 18 cm largura: 88 cm profundidade: 188 cm. CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO E 3 MANIVELAS 64417 MOVIMENTOS Especificação : Cama fowler com elevação e 3 manivelas movimentos: fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco, elevação de leito, acionamento dos movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos da cama, estrutura do leito em aço astm de 3,2mm, estrado articulado em aço carbono astm de 1,2mm, base tubular com pés recuados, tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica cabeceira e peseira em pead (polietilena de alta densidade) removiveis e de fácil limpeza 4 grades laterais com polietilena em abs termoplástico com retração para abaixo do leito rodízios de polipropileno de 3? dim com freio de dupla ação diagonal ângulos: dorso 90° perna 44°.? altura máx/min: 450mm à 750mm, dimensões externas: 2030mm x 1100mm, dimensões internas: 1900mm x 800mm capacidade de peso: 220kg, peso: 75kg. FOCO CLÍNIÇO FOCO DE LUZ CLÍNICO PORTÁTIL LED	64416	COLCHÃO DE SOLTEIRO ESPUMA D33		36,000	UNIDADE	300,000	10800,00
CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO E 3 MANIVELAS Especificação: Cama fowler com elevação e 3 manivelas movimentos: fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco, elevação de leito, acionamento dos movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos da cama, estrutura do leito em aço astm de 3mm, estrado articulado em aço carbono astm de 1,2mm, base tubular com pés recuados, tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica cabeceira e peseira em pead (polietilena de alta densidade) removiveis e de fácil limpeza 4 grades laterais com polietilena em abs termoplástico com retração para abaixo do leito rodízios de polipropileno de 3? dim com freio de dupla ação diagonal ângulos: dorso 90° perna 44°.? altura máx/min: 450mm á 750mm, dimensões externas: 2030mm x 1100mm, dimensões internas: 1900mm x 800mm capacidade de peso: 220kg, peso: 75kg. FOCO CLÍNICO FOCO DE LUZ CLÍNICO PORTÁTIL LED		espuma d33, tratamento antialérgico e antiácaro, tecido em viscopoli (51% viscose e 49% poliéster), dimensões: altura: 18					
movimentos: fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco, elevação de leito, acionamento dos movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos da cama, estrutura do leito em aço astm de 3mm, estrado articulado em aço carbono astm de 1,2mm, base tubular com pés recuados, tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica cabeceira e peseira em pead (polietilena de alta densidade) removiveis e de fácil limpeza 4 grades laterais com polietilena em abs termoplástico com retração para abaixo do leito rodízios de polipropileno de 3? dim com freio de dupla ação diagonal ângulos: dorso 90° perna 44°.? altura máx/min: 450mm á 750mm, dimensões externas: 2030mm x 1100mm, dimensões internas: 1900mm x 800mm capacidade de peso: 220kg, peso: 75kg. FOCO CLÍNICO FOCO DE LUZ CLÍNICO PORTÁTIL LED	64417	CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO E 3 MANIVELAS MOVIMENTOS		24,000	UNIDADE	7700,000	184800,00
		movimentos: fowler, semi-fowler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco, elevação de leito, acionamento dos movimentos por 3 manivelas com mancal que suaviza os movimentos da cama, estrutura do leito em aço astm de 3mm, estrado articulado em aço carbono astm de 1,2mm, base tubular com pés recuados, tratamento antiferruginoso por fosfatização e pintura eletrostática que promove resistência química e mecânica cabeceira e peseira em pead (polietilena de alta densidade) removiveis e de fácil limpeza 4 grades laterais com polietilena em abs termoplástico com retração para abaixo do leito rodízios de polipropileno de 3? dim com freio de dupla ação diagonal ângulos: dorso 90° perna 44°.? altura máx/min: 450mm á 750mm, dimensões externas: 2030mm x 1100mm, dimensões internas: 1900mm x 800mm capacidade de peso: 220kg, peso: 75kg.					
	64418			12,000	UNIDADE	450,000	5400,00





Especificação: Foco clínico foco de luz clínico portátil led haste flexível - 4 pés bivolt base em tripé de tubo de aço carbono quadrado, altura regulável por meio de manípulo, Foco protetor em chapa de aço carbono, pés com plásticas, com o acompanhamento de uma lâmpada fria (led), dimensão aproximada: alt. mínima: 1,10m - alt. máxima: 1,600 m.

	7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,					
64419	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA D28		20,000	UNIDADE	1300,000	26000,00
	Especificação: Mesa ginecológica estofada d28 assento fixo com gaveta estofada d28, assento fixo com gaveta, estrutura em tubos de aço de 31,75mm de diâmetro, leito fixo estofado, com articulação para regulagem de altura manual da cabeceira e peseira por meio de cremalheiras, gaveta, par de perneiras em zincadas revestidas, com espuma e corvim, com base cromada e regulagem de altura por meio de manípulos, mesa totalmente esmaltada, pés com ponteiras.			I		1
64420			20,000	UNIDADE	254,000	5080,00
	Especificação: Suporte para soro aço inox c/ rodízios suporte para soro com 4 rodízios, aço inox base em aço tubular, regulagem de altura, pés providos de 4 rodízios de 2?? dimensões aproximadas: (cxlxa): 1,62 cm x 0,37 cm x 0,37 cm).					
64421	CARRO DE BANDEJA ALIMENTAR HOPITALAR		6,000	UNIDADE	3248,000	19488,00
	Especificação: Carro de bandeja alimentar hospitalar carro de bandeja, material polipropileno e alumínio anodizado, modelo com fechamento lateral e portas, capacidade: 45 kg dimensões aproximadas (cxlxa): 1,07m x 54cm x 97cm.					
64422	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM CHAVE		12,000	UNIDADE	1800,000	21600,00
	Especificação: Armário vitrine 2 portas com chave fabricado em aço carbono 25 x 25mm com acabamento em pintura epóxi, porta com fechadura cilindrada, porta e laterais de vidro cristal de 03mm, 04 prateleira de vidro cristal de 04mm, dimensões externas aproximadas: comprimento: 0,66cm, profundidade: 0,40cm, altura: 1,65m, peso: 25kg.					
64423	TAMBOR DE INOX PARA GASES		12,000	UNIDADE	274,000	3288,00
04423	Especificação : Tambor de inox para gases, especificações : dimensões 14 x 12 cm.		12,000	ONIDADE	214,000	3200,00
64424	CADEIRA MOCHO SEM ENCOSTO BASE PRETA COM RODINHAS		10,000	UNIDADE	250,000	2500,00
	Especificação: Cadeira mocho sem encosto base preta com rodinhas cadeira mocho sem encosto e com rodas, com regulagem de altura ajustável, de base giratória, rodízios duplos em polipropileno, base em aço, revestimento em courino, dimensões do assento aproximados: 37cm de diâmetro, altura mínima do assento: 42cm, altura máxima do assento: 53cm.					
64426			1,000	UNIDADE	128680,000	128680,00
	Especificação: Carro de anestesia display de 10,4 polegadas sensível ao toque, sistema de auto teste aquecedor embutido no bloco respiratório, sistema de recipiente de troca da cal sodada rápido e eficiente somente com uma mão, sensores de fluxo integrados universais medição de gás anestésico e co2, com design modular, manômetro das vias aéreas acgo? saída auxiliar de gás comum. válvula apl, ventilador embutido? ventilação automática e manual. modos ventilatórios: vcv / vc, manual e ventilação automática dimensões: 1.380 mm x 773,5 mm x 580 mm, peso da estação de trabalho: 90 kg. sistemas pcv / vpc, simv-vc, psv / cpap, simv-pc, prvc, simv-prvc, psvpro, alimentação elétrica (bivolt): 110 ? 240 v /50 ? 60hz.	fé par	a traba	alhar		
64427	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO		15,000	UNIDADE	823,000	12345,00
	Especificação : Bebedouro/ purificador refrigerado - especificação: tipo: pressão coluna simples.			T		
64428			60,000	UNIDADE	285,000	17100,00
	Especificação : Cadeira - especificação: material de confecção/braços/regulagem de alt/rodízios/assento e encosto: aço / ferro pintado/não possui/não poss					
64429			60,000	UNIDADE	635,000	38100,00
	Especificação : Longarinas de 04 lugares - especificação: material de confecção do assento e encosto/ número de assentos: polipropileno/04 lugares.					
64430	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU)		18,000	UNIDADE	270,000	4860,00
	` '					



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação: reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificação: material de confecção / válvula peep / válvula unidirecional / reservatório: silicone / possui / possui / possui de silicone (necessário anvisa - afe).

	de silicone (necessario arivisa - ale).					
64435	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU)		12,000	UNIDADE	150,000	1800,00
	Especificação: Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) - especificação: reservatório / material de confecção / aplicação / válvula unidirecional: possui / silicone / infantil / possui (necessário anvisa - afe).					
64431	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO PORTÁTIL		3,000	UNIDADE	1300,000	3900,00
	Especificação: Aspirador de secreções elétrico portátil - especificação: fluxo de aspiração/válvula de segurança/frasco/bateria/suporte c/rodízios: de 15 a 30 lpm/possui/termoplástico ou vidro/recarregável bivolt/não possui por ser portátil até 3,5kg. (necessário anvisa - afe).					
64432			12,000	UNIDADE	2690,000	32280,00
	Especificação: Carro de emergência - especificação: suporte para desfibrilador: possui suporte de soro: possui gavetas: no mínimo 3suporte para cilindro: possui tábua de massagem: possui régua de tomadas: com cabo de no mínimo 1,50 m, régua de gases: não possui (necessário anvisa - afe).					
64433	ESTANTE C/ PRATELEIRAS		24,000	UNIDADE	300,000	7200,00
	Especificação : Estante - especificação: material de confecção/capacidade das prateleiras/reforço: aço/ferro pintado/de 101 a 200 kg/possui.					
64434			12,000	UNIDADE	1850,000	22200,00
	Especificação: Carro maca simples - especificação: material de confecção/grades laterais: aço inoxidável ou alumínio/possui (necessário anvisa - afe).					
57403	ESTABILIZADOR DE TENSÃO		42,000	UNIDADE	662,000	27804,00
	Especificação: Potência:300VA, tensão de entrada: 115v/220v(bivolt automático), tensão de saida:115v, filtro de linha integrado:sim, proteção contra subtensão 115v:91v, proteção contra subtensão em 220v:174v, proteção contra sobretensão 115v:143v, proteção contra sobretensão em 220v:272v, rendimento:>92%, frequência de rede:50 hz ou 60hz(+/-5%) com detecção automática, supressor de transientes para rede elétrica: 150 vrms, 35i*, 2,5kA**, grau de proteção:ip 20, quantidade de tomada: 4 tomadas 10A-NBR 14136, peso: 1.845kg, altura 170mm, largura:88mm, comprimento:120mm.			S		1
57415	FONTE ATX 24 + P4		231,000	UNIDADE	282,000	65142,00
	Especificação : ATX 24 pinos + P4 com 4 conectores sata / potência minima de 400W. Real tensão de entrada 100/220v					
57416	FONTE 500W ATX		200,000	UNIDADE	351,950	70390,00
	Especificação : ATX 24 pinos + P4 com 4 conectores sata / potência minima de 500W. Real tensão de entrada 100/220v					
57425			12,000	UNIDADE	257,650	3091,80
	Especificação : Mudança de Faixa: Manual Precisão Básica: 0,5% Categoria de Segurança: CAT III 600V Alimentação: 13 9V Data/Peak Hold: D Frequência: 9,999n/99,9999,94/9,999mF/99,99mF 2 - True RMS: True RMS: AC Tensão DC: 600m/6/60/600/1000V Tensão AC: 6/60//600/750V Corrente DC: 60u/6m/60m/600m/20A "Corrente AC: 6m/60m/600m/20A Display LCD/Contagem: 3 5/6 Dígitos/6000 Capacitáncia: 9,999n/99,991/999,94/9,999mF/99,99mF Temperatura: -40 -+1000°C /-40 +1832°F Resistência: 600/6k/60k/60k/60M/60MO	fé par	a traba	alhar	•	
57427			32,000	UNIDADE	389,000	12448,00
01721	I		52,000	STAID! IDE	303,000	12440,00

Especificação : Potência:700 VA, tensão entrada: bivolt automático 115/127/220V~, tensão saída: 115V~,fator de potência de saída: 0,5, conexão de entrada, plugue NBR 14136, conexão de saída: 5 no painel traseiro, tempo de autonomia(máximo):30 minutos para computador on board + monitor led 15,6", estabilizador interno, filtro de linha, fusível, porta fusível externo com unidade reserva, autodiagnóstico de bateria, battery saver, autoteste, sinalizações: led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak, alarme audiovisual, botão liga/desliga, temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários, inversor



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000

Goianésia do Pará - PA

CNPJ: 83.211.433/0001-13



sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL).

64478	NOTEBOOK CORE I5 10 ^a GERAÇÃO OU MAIOR		20,000	UNIDADE	3796,000	75920,00
	Especificação : Espedificações: Processador Core i5, 10ª					_
	geração ou maior, Cache: 6MB, Memória RAM de 8 GB, DDR3, 3000 MHz (1x8qb) ou superior. Armazenamento:SSD					
	512GB ou NVMe M.2 512gb, Tela 14 ou superior, Full HD,					
	Conexões externas do chassi:Entrada combinada de					
	microfone de ouvido. HDM, energia, RJ-45, USB 3.0.			Ι		
57446	SSD DE 240 GB		153,000	UNIDADE	210,800	32252,40
	Especificação: Capacidade: 240gb, tipo de armazenamento do disco: ssd. localização do disco rígido e ssd: interno, fator de					
	forma do disco rígido e ssd: SATA Rev. 3.0, é gamer: não, é					
	adequado para RAID: não, largura:10cm, altura:10cm,com					
	sistema de segurança de dados: não. SUPORTE DE PROJETOR PARA TETO/PAREDE COM			Ι		
57448	EXTENSÃO		32.000	UNIDADE	122.940	3934,08
	Especificação: Especificação: Constituído em aço carbono,				,	,
	com inclinação de 180 graus e giro de 360 graus. Sistema de					
	engate rápido, regulagem de altura, sistema interno para passar os cabos e angulo lateral de 180 graus permitindo a					
	instalação do suporte na parede. Distância do teto recolhido:					
	24 centímetros. Distância do teto esticado: 96 centímetros			ı		
64479	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS RJ45		6,000	UNIDADE	606,000	3636,00
	Especificação : Especificação:24 x portas RJ45 de 10/100/1000 mbps, 4x slots SFP gigabit, 1x porta de console					
	RJ45. 1x porta de console micro-USB, fonte de alimentação) E				
	100-240 v ac~50/60 hz, dimensões (LxCxA)17.3 x 7.1 x 1.7 in					
	(440 x 180 x 44mm), consumo máximo de energia 19.9 w (220 v/50 hz), dissipação de calor máxima 67.73 btu/h (220 v/50 hz).					
	capacidade de comutação 56 Gbps, taxa de encaminhamento					
	de pacotes 41.66 Mpps, tabela de endereços MAC 16k, jumbo					
	frame 9kb.					
57452	TESTADOR DE CABO DE REDE		10,000	UNIDADE	78,540	785,40
	Especificação: Compatibilidade com RJ11 e RJ45, indicado para testes de rede de telefonia e internet, testador eletrônico					
	de cabeamento de redes de computador, verifica se os cabos					
	estão conectados de forma correta e também a sua					
	polarização, verifica conexão trocada, curto aberto e curto cruzado, botão de posição (ligado, desligado, stand-by), 11					
	leds indicadores de conexão, testador mestre: 1-2-3-4-5-6-7-8-					
	G, testador remoto: 1-2-3-4-5-6-7-8-G (RJ-45) e 1-2-3-4 (RJ-					
	11), resistente e durável, aparelho principal e remoto.					1
57464	COMPUTADOR COMPLETO		150.000	UNIDADE	5870.000	880500,00

Coragem e fé para trabalhar!





Especificação : Cor: Preta, contendo 1x Gravador/Leitor de CD/DVD, 2x portas USB 2.0 frontais, 1x entrada de áudio, 1x saída de áudio.PROCESSADOR:- Suporte à arquitetura de 64 bits - Quantidade de núcleos: no mínimo 4,- Quantidade de threads: no mínimo 8 - Clock: frequência inicial de no mínimo 3.60 GHz e frequência máxima (turbo) de no mínimo 4.30 GHz-Memória cache L3: no mínimo 6 MB- Controladora de memória: padrão DDR4 - 2666 ou superior - Processamento gráfico integrado- Litografia 14 nm - TDP (Thermal Design Power): máximo de 65W- Não serão aceitos processadores descontinuados. PLACA MÃE:- SOCKET LGA 1200- 2 slots DIMM DDR4- Canal de Memória RAM com suporte 1866/2133/2400/2666/2800/2933 Mhzconector de alimentação ATX 24 pinos- 1 conector de alimentação ATX 4 pinos - 1 conector audio frontal- 1 conector painel frontal- 2 conectores de FAN - 2 conectores SATA 3Gb/s- 2 conectores SATA 6Gb/s, Painel Traseiro:- 2x USB 3.0- 1x VGA- 1x HDMI-4x USB 2.0 - 1x Porta RJ-45- Rede: 10/100/1000 Gigabit- 3x Conectores de áudio, Energia: - ATX 24 pinos, MEMÓRIA:-Padrão DDR4 (2400MHz) ou superior, com no mínimo 8 (oito) Gigabytes instalados, em módulo único. FONTE: - ATX 24 Pinos + P4 com 4 Conectores Sata - Potência mínima de 400W Real tensão de entrada 100/220v ARMAZENAMENTO: - Deve possuir 1 (um) unidade de Disco Rígido instalada, interna, de capacidade de armazenamento de no mínimo 500GB (quinhentos Gigabytes).TECLADO: - Mínimo de 107 teclasdeverá possuir todas os caracteres da língua portuguesa-padrão ABNT2- regulação de altura e inclinação do teclado-interface USB, MOUSE: Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio da rolagem- resolução mínima de 800(oitocentos) DPI- interfaxe USB- com fio, FONTE DE ALIMENTAÇÃO- Tensões de entrada de 100 a 240 vac(+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com consumo e potência de no máximo 300 watts, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração ofertada (placa principal), interfaces, discos rlidos, memória ram e demais periféricos)- deve vir acompanhado de cabo de alimentação no padrão NBR14136, MONITOR- 18,5 polegadas, VGA, LED, tela inclinável-GARANTIA: - Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12(doze) meses- durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos- a garantia deverá contemplar defeitos de harware e de todos os softwares vendidos junto com a solução. Todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vim necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados(á sua caixa), não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento.

64480 MEMÓRIA RAM 4GB DDR3 1333 MHZ

Especificação : Tipo de memória RAM: DDR3 SDRAM, formato

64480 MEMÓRIA RAM 4GB DDR3 1333 MHZ

30,000 UNIDADE

86,590 2597,70

Especificação: I Ipo de memoria RAM: DURS SURAM, formato da memoria RAM: SODIMM, velocidade da memória RAM:1,33 ghz, com memória gráfica ECC: não, modelo detalhado:KVR13S9S8/4, voltagem de alimentação:1.5V, latência CAS:9, taxa de transmissão:10,6 gb/s.

64482 HD(INTERNO) SATA 1TB 10,000 UNIDADE 223,000 2230,00

Especificação: Referência:WD10EZEX, modelo: blue, tipo: HD, velocidade de rotação:7.200 rpm, peso aproximado- peso do produto:400g, peso aproximado, peso do produto com embalagem:450g dimensões do produto: largura:0,5cm, altura:0,3cm, profundidade:10cm, dimensões do produto com embalagem: largura:0,5cm, altura:0,3cm, profundidade: 10cm, garantia, prazo de garantia: 02 anos (3 meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).

64483 HD(INTERNO) SATA 500GB 40,000 UNIDADE 151,000 6040,00

Especificação: Formato:32 mb, altura do produto: 15cm, largura do produto:11cm, tamanho do HD:500gb, tecnologia do HD: disco rígido mecânico de 5 polegadas, SATA III, 7200 RPM, com taxa de transferência de 6gb/s, interface do HD: serial ATA, velocidade do HD:7.2E+3 RPM, tecnologia de conexão: SATA, número de unidades:1, peso do produto:454g, dimensões do produto:3 x 11 x 15cm, 454g, número do modelo: blue, funciona a bateria ou pilha? não, EAN 7890000629003, capacidade de armazenamento digital:500qb.





64486	HD P/ NOTEBOOK 1 TB			10,000	UNIDADE	310,000	3100,00
	Especificação: Número da peça: 0609459383438, tipo do produto: eletrônicos, tamanho da memória externa: 1 TB,			-,	-	,	
	capacidade de armazenamento digital:1TB, tamanho do HD:1						
	TB, interface do HD: serial ATA, tecnologia do HD, disco rígido mecânico, interface do hardware: USB, aparelhos compatíveis;						
	notebook, características especiais, compact, baterias						
	inclusas: não, funciona com baterias: não, tecnologia de conexão: SATA, tipo de produto:2,5 pol, conexões: SATA,						
	peso do produto: 3kg, referência do fabricante:						
	0609459383438, dimensões do produto: 19,99 x 19,99 x 19,99cm, 3kg.						
	PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000MBPS PCI EXPRESS						
64488	26261			50,000	UNIDADE	86,690	4334,50
	Especificação: Série:26261, certificação: não aplicável, altura do produto: 2cm, largura do produto:16cm, fonte de						
	alimentação: não aplicável, sistema operacional: linux,						
	windows 8, pilhas ou baterias inclusas; não, número de unidades: 1, peso do produto:90g, dimensões do produto:13 x						
	16 x 2cm, 90g, número do modelo:26261, descontinuado pelo						
	fabricante: não, funciona a bateria ou pilha? não, EAN: 7898547283702.						
	KIT ROTEADOR REDE MESH GIGABIT ATÉ 250						
64489	USUÁRIOS Especificação : Série: deco s7, cor: branco, altura do produto:			10,000	UNIDADE	231,210	2312,10
	28 cm, largura do produto:50cm, tipo de conexão: wi-fi,						
	tecnologia de conexão: wi-fi, ethernet, padrão de conexão sem fio: 802.11n, 802.11ax, 802.11b, 802.11a, 802.11ac, número						
	de entradas ou portas ethernet: 3, voltagem:240 volts, potência						
	em watts:50 watts, fonte de alimentação: energia elétrica, pilhas ou baterias inclusas: não, conteúdo de energia da						
	bateria de lítio:2,6 watt-hora, pacote da bateria de lítio: pilhas						
	contidas no equipamento, peso da bateria ou pilha de lítio:5g,						
	número de células ou pilhas de íon de lítio: 4, número de unidades:1, peso do produto:1,1kg, pilha(s) ou bateria(s): 1						
	AAAA (necessita de baterias), número do modelo: deco s7(3-	· E					
	pack), descontinuado pelo fabricante: não, funciona a bateria ou pilha? não, EAN:6935364073022, 7898544553967.) E					
00000	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA 2 LUGARES C/			F 000	LINIDADE	070 000	4205.00
62669	ESTOFAMENTO	V		5,000	UNIDADE	273,000	1365,00
	Especificação: Longarina 02 lugares com assento/encosto plástico injetado em polipropileno, com base na cor preta,						
	estrutura: oblonga ou redonda em aço, epox a pó na preta.						
62723	CADEIRA EXECUTIVA FIXA PÉ CONTINUO SEM BRAÇO			25,000	UNIDADE	296,000	7400,00
	Especificação: Cadeira secretária base fixa palito com espuma injetada 30mm, revestida em tecido, com base tipo palito,						
	espessura na cor preta tubolar 7/8.						
62729	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA-110V		4	20,000	UNIDADE	1004,370	20087,40
	Especificação : Purificador de água fr600 prata-110v, dimensões do produto:41x31x35cm, 10,6 quilogramas,						
	capacidade:3E+3 litros, tipo de instalação: bancada, número						
	da peça:12181, características especiais: refil bacteriostático, easy clean, bandeja removível, gabinete com proteção uv. boia						
	de controle de nível de água, cor prata, voltagem: 127 volts,						
	potência em watts, 90 watts, tipo de material: plástico, componentes incluídos: purificador, mangueira, refil e niple,	té par	a	traba	alhar	1	
	funciona a bateria ou pilha: não, peso:10,6 quilogramas.	раг		01 0110 0		•	
62780	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA BRANCO			2,000	UNIDADE	2786,560	5573,12
	Especificação: Freezer horizontal branco, 1 porta, capacidade de 400 a 420 litros.						
				0.000		22.42.222	05.47.00
62785	REFRIGERADOR DUPLEX C/ SISTEMA FROST FREE Especificação : Geladeira frost free, com prateleiras de vidro,			3,000	UNIDADE	2849,000	8547,00
	porta latas para até 8 unidades, compartimento extra frio,						
	compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total para até 345 litros, com 3 prateleiras de vidro						
	temperado removíveis, dois cestos porta ovos com capacidade						
	total para armazenar 12 unidades, temperatura ajustáveis						
	através do controle eletrônico, iluminação interna, pés estabilizadores, selo procel A, 127 volts, capacidade						
	refrigerador:266 litros, capacidade freezer: 81 litros.						
	Capacidade total refrigerador + freezer:347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia.						
	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS						
57497	110/220V			17,000	UNIDADE	559,000	9503,00





Especificação: Motorista lp. 5 driver de alta dever hf, motorista 1.35 drive de compressão de titânio pistortion =1% relação s/n 60db resposta de frequência 65hz ~ 20khz impedância de entrada não equilibrada 10k ohm entrada balanceada 20k chm entradas 2x combo jack saídas 1xxlrthru dimensões (wxdxh) 405 x 325 x milimetros peso 15,4 kg.

62	792	TELEVISOR LCD DE 42"		10,000	UNIDADE	3516,910	35169,10
		Especificação: Wi-fi embutido, resolução de tela full hd 1080p ou superior, tela tipo slim, (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, wifi direct), indiomas do menu: português e inglês, potência minima de áudio:10w + 10w, recursos de áudio, surround virtual, timer on/off e sleeptimes, manual em português, voltagem bivolt e controle remoto. Conexões mínimas:2 hdmi, 2 usb, 1 entrada componente (Y/PB/Pr), 1 entrada de video composto (av), 1 ethernet(lan), 1 saída de áudio analógica, 1 saída digital óptica, 2 entradas de RF (terrestre/cabo), referencia:smart tv led 42, modelo viera tc de qualidade equivalente ou superior.					
628	879	ESCRIVANINHA/MESA P/ COMPUTADOR 2 GAVETAS		10,000	UNIDADE	387,000	3870,00
	ı	Especificação: Escrivaninha com 2 gavetas com chaves de tranca total, mdp 15mm, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e revestimento em epoxi-pó de alta resistencia, gavetas com corrediças metálicas com roldanas em nylon, revestidas em ambas as faces, medida mínima:1,50m x 0,60m x 0,74m.					
629	909	PLASTIFICADORA COR PRATA/CINZA		35,000	UNIDADE	499,960	17498,60
		Especificação: Cor: prata/cinza, dimensões do produto:35C x 24L x 16A centimetros, tamanho da folha: A4, oficio, meio oficio. Peso do produto:7200 gramas.					
629	912	CAMA BOX SOLTEIRO ESTILO MODERNA		7,000	UNIDADE	254,000	1778,00
		Especificação : Conjugado union ortopedic solteiro (88x188x43), estilo: moderna, tamanho: solteiro, características especiais: estofado, cor: preto, tipo de tecido de estofamento: poliéster.					
629	913	CAMA BOX CASAL		1,000	UNIDADE	1130,000	1130,00
		Especificação: Cama box casal conjugada de espuma- union ortopedic, tipo de colchão: espuma D28, ortopédico, peso máximo por pessoa até 120kg.					4
566	627	ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS		30,000	UNIDADE	299,000	8970,00
		Especificação : Estrutura chapas #20 e #26(0,90mm e 0,45mm), 5 prateleiras de 920mm x 300mm, 4 colunas de 1800mm de altura, capacidade por prateleira 20kg(bem distribuidos).					
629	914	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA POLIPROPILENO 4 PÉS PRETA		25,000	UNIDADE	300,000	7500,00
		Especificação : Cadeira secretária base fixa palito com assento/encosto plástico injetado em polipropileno, com base tipo palito na cor preta tubular 7/8, estrutura: oblonga ou redonda em aço, epox a pó na cor preta.					
57	500	MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO		9,000	UNIDADE	656,790	5911,11
		Especificação: Cor: prata tipo: super cardioide impedância: 600 ohms ± 30% (até 1khz) resposta frequência: 92hz ~ 15khz sensibilidade: -72db ± 3db (0db = 1v/0.1pa até 1khz) cabo: 4,5m conector: microfone xIr e cabo p10 chave on/off: sim informação adicional: - corpo metálico - chave on/off - filtro antirruído - conector xIr/p10 - acompanha cabo de 4,5m garantia: 12 meses.	fé par	a traba	alhaı	-!	
629	934	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO TAMPA INOX		1,000	UNIDADE	1748,000	1748,00
		Especificação: Fogão industrial de baixa pressão, utilização em cozinhas industriais e restaurantes, 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples, altissima qualidade, garantia de 6 meses, medidas interna do forno: A 48cm x L 30cm x C 58cm, medidas do fogão: altura 80cm, profundidade 74 cm, largura 100cm.					
57	585	ARQUIVO		2,000	UNIDADE	965,000	1930,00
	ı	Especificação: Especificação: deslizamento da gaveta: trilho telescópico, material de confecção/ gavetas: aço/ de 3 a 4 gavetas.			I		
644	490	BELICHE DE MADEIRA MACIÇA		5,000	UNIDADE	1130,000	5650,00
	-	Especificação : Beliche de madeira maciça, reforçada, solteiro.		T	T		
644	491	CADEIRA SECRETARIA FIXA POLIPROPILENO PRETA		20,000	UNIDADE	300,000	6000,00



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



Especificação : Cadeira secretária base fixa, palito com espuma injetada 30mm, revestida em tecido, com base tipo palito, espessura na cor preta tubular 7/8.

	palito, espessura ha coi preta tubular 170.					
57624	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO		1,000	UNIDADE	559,000	559,00
	Especificação: Especificação: potência mínima 15w rms equalizador de graves e agudos. Com canal bluetooth. Entradas usb, sd card e auxiliar. Mínimo de 2 entradas p10. Alimentação bivolt ou automática. Bateria interna recarregável e cabos de alimentação. Deve conter alça e rodas para transporte.					
64492	COLCHÃO SOLTEIRO D33 PRETO		10,000	UNIDADE	313,000	3130,00
	Especificação : Colchão solteiro espuma D33, 15x88x188cm- preto.					
57625	EXTINTOR DE INCÊNDIO A/B/C 6KG		3,000	UNIDADE	195,960	587,88
	Especificação : Extintor de incêndio a/b/c 6kg.					
57515	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PORTANDO 04 BOCAS:		1,000	UNIDADE	2517,000	2517,00
	Especificação: Couraçado com forno, queimadores frontais, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros, chama dupla esmalte antiaderente, grades e queimadores da mesa de ferro fundido. Grade paneleira de cantoneira de aço. Estrutura de cantoneiras de aço manipulador de temperatura de cinco posições. Puxador do forno e pvc. Especificações: mesa, easy clean. Grades e queimadores de ferro fundido, bandeja					7 / / / / /
	coletora de resíduos.				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
57516	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PORTANDO 06 BOCAS		1,000	UNIDADE	1748,000	1748,00
	Especificação : Especificação : Couraçado com forno, queimadores frontais, chama tripla com controle individual das					
	chamas internas e externas, queimadores traseiros, chama					
	dupla esmalte antiaderente, grades e queimadores da mesa de ferro fundido. Grade paneleira de cantoneira de aço. Estrutura de cantoneiras de aço manipulador de temperatura de cinco posições. Puxador do forno e PVC. Especificações: mesa, easy clean. Grades e queimadores de ferro fundido, bandeja	E				
	coletora de resíduos.					
64507	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 VELOCIDADES C/ JARRA DURATIVA 1400W/1500W		3,000	UNIDADE	124,000	372,00
	Especificação: Corpo inox com base em polipropileno preto- capa inox (sem solda) tampa plástica com visor, funções mistura liquida tritura gelo painel tecla liga/desliga potência 1/2 cv 700w certificação do inmetro brp232739, capacidade do copo total 02 litros, útil 1,750 litro, recursos velocidades lâminas com ângulos diferenciados sem permite maior movimentação do produto e melhor processamento.					
57579	LIQUIDIFICADOR 2L 4 VELOCIDADES		3,000	UNIDADE	119,000	357,00
	Especificação : Especificação : 4 Velocidades,turbo 800/900/1050w, 110w, Função Pulsar, Conjunto de facas integradas ao copo: Impede vazamentos, melhor desempenho e durabilidade. Tampa com sobretampa e orificio de dosagem: Possibilita a adição dos ingredientes durante o preparo.					
57623	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS		3,000	UNIDADE	677,000	2031,00
	Especificação : Liquidificador industrial 4 litros.	fé nar	a traba	alhar	п	<u>, - 1</u>
64508	SMART TV 43"		3,000	UNIDADE	1396,000	4188,00
04000	Especificação : Smart Tv 43" full HD LED TCL RS530 60Hz wi- fi-3 HDMI 1 USB.		0,000	ONIDADE	1000,000	4100,00
64509	SMART TV 50"		3,000	UNIDADE	1396,000	4188,00
	Especificação : Smart TV 50" 4k DLED vizzion LE50UHD20- IPS ou similar wi-fi 3 HDMI 2 USB.					
64510	SMART TV 65"		3,000	UNIDADE	3516,000	10548,00
	Especificação: Smart TV 65" ultra HD 4k LG 65UT8050PSA ou similar com processador a5 Ger7 Al, alexa/chromecast integrado, wi-fi, bluetooth e HDMI.					
57626	SUPORTE PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO		3,000	UNIDADE	13,670	41,01
0.020	Especificação : Suporte para extintores de incêndio.		0,000	SHIDHE	10,070	71,01
E7040			0.000	LINIDADE	E4E 000	4000.00
5/612	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL Especificação : Especificação : Tela de projeção retrátil com tripé 2.00 m x 2.00 m		2,000	UNIDADE	545,000	1090,00



tripé 2,00 m x 2,00 m.

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



	_				
57375		4,000	UNIDADE	86,000	344,00
	Especificação : Enterprise / WPA/WPA2 personal / WPS / sistemas operacionais (drivers): Mac os 10.5/ mac os 10.6 / mac os 10.7 / mac os 10.8 / mac os 10.9 / versão de hardware DWA-131/B1 / windowns 7, 8, vista e xp				
57385	CABO DE DADOS SATA	2,000	UNIDADE	15,160	30,32
	Especificação : Transferência de dados/ taxa de transferência de dados: 6gbps				
57418	GABINETE ATX, PRETO	2,000	UNIDADE	180,100	360,20
	Especificação : Duas baias externas, duas baias internas, gabienete na cor preto, com 04 (quatro) baias, sendo duas internas e duas externas				
57423	MOUSEPAD Especificação : Material Borracha Antiderrapante, cores diversas, dimensões: 22 x 18 cm	10,000	UNIDADE	20,130	201,30
57434	PLACA MÃE SOCKET LGA 775	3,000	UNIDADE	178,570	535,71
	Especificação : Placa mãe socket Iga 775				
57442	ROTEADOR 300MB	2,000	UNIDADE	654,930	1309,86
	Especificação : Sem fio, Taxa de transferência: 300 Mb - Wireless- 2,4GHz, potência 20dBm (100Mw), 2 antenas onidirecional de 5dBi Removível - Portas Lan/Ethernet: 1x Fast - Ethernet 10/100M MDI/MDIX RJ-45. Lan: 4x Fast - Ethernet 10/100M MDI/MDIX RJ-45- Com Fonte				
57450	TECLADO PS2	4,000	UNIDADE	36,300	145,20
	Especificação : Padrão PS2 com 107 teclas, conexão PS2, layout ABNT 2. Garantia de 1 ano a partir da data de entrega.				
57456	TESTADOR DE FONTE	1,000	UNIDADE	78,540	78,54
	Especificação : TESTADOR DE FONTE				
57462	FONTE CARREGADOR NOTEBOOK 4,5MM X 3,0 MM Especificação : FONTE CARREGADOR NOTEBOOK 4,5MM X 3,0 MM	3,000	UNIDADE	82,000	246,00
57476	ROUTERBOARD BR 3011UIAS/RM	4,000	UNIDADE	654,000	2616,00
	Especificação : ROUTERBOARD BR 3011UIAS/RM				
57477	ROUTERBOARD RB4011IGS+RM	4,000	UNIDADE	654,000	2616,00
	Especificação : ROUTERBOARD RB4011IGS+RM				
57478	HD (INTERNO) SSD 1TB	2,000	UNIDADE	408,000	816,00
,	Especificação : HD (INTERNO) SSD 1TB				
57480	HD EXTERNO SSD 1 TB	2,000	UNIDADE	458,000	916,00
	Especificação : HD EXTERNO SSD 1 TB				
57481	HD EXTERNO SSD 500 GB	2,000	UNIDADE	377,000	754,00
	Especificação : HD EXTERNO SSD 500 GB				
57483	HD P/ NOTEBOOK SSD 1 TB	2,000	UNIDADE	310,000	620,00
,	Especificação : HD P/ NOTEBOOK SSD 1 TB	e para traba	alliai	•	
57484	HD P/ NOTEBOOK SSD 500 GB	2,000	UNIDADE	159,000	318,00
	Especificação : HD P/ NOTEBOOK SSD 500 GB				
57485	PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000MBPS PCI EXPRESS Especificação : PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000MBPS PCI EXPRESS	4,000	UNIDADE	71,530	286,12
57486	ADAPTADOR PARA TOMADA 20A	4,000	UNIDADE	17,300	69,20
	Especificação : ADAPTADOR PARA TOMADA 20A				
57489	INVERSOR DE TENSÃO 650W 12/127 SENOIDAL Especificação : INVERSOR DE TENSÃO 650W 12/127 SENOIDAL	2,000	UNIDADE	662,650	1325,30
		3,000	UNIDADE	4600,000	13800,00
57490					
57490	Especificação : ANTENA VIA SATELIT MOVEL STARLINK				



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



	Especificação : Inversor de tensão 1000w 12/127 senoidal.	 			
57491	CAMARA IP BULLET VIP FULL COLOR	20,000	UNIDADE	479,000	9580,00
	Especificação : CAMARA IP BULLET VIP FULL COLOR	 			
59308	SUPORTE VIA SATELITE VEICULAR	3,000	UNIDADE	500,000	1500,00
	Especificação : Suporte via satelite veicular.				
57493	ROTEADOR WIRELESS 5GHZ AC	4,000	UNIDADE	654,930	2619,72
	Especificação: ROTEADOR WIRELESS 5GHZ AC, sem fio, taxa de transferência: wireless- 5ghz, potência 20dbm (100 Mw), 3 antenas onidirecional de 5 dBi Removível- portas lan/ethernet: 1x fast-ethernet 10/100/1000 MDI/MDIX RJ-45, lan: 4x fast- ethernet 10/100/1000 MDI/MDIX RJ-45 com fonte.				
				Total:	13 196 765 73

OBS.: A PROPOSTA DEVE OBSERVAR OS VALORES UNITÁRIOS E GLOBAL MÁXIMOS ACEITÁVEIS CONFORME PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DO ORÇAMENTO ESTIMADO.

- **1.2** Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante no ETP.
- **1.3** O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 001/2024 de 01 de janeiro de 2024.
- **1.4** O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei 14.133/2021.
- **1.4.1** O fornecimento de bens não se enquadra como continuado tendo em vista que visam a manutenção de atividades administrativas decorrentes do ano vigente, conforme melhor especificado no ETP.
- 1.5 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. DO OBJETIVO

2.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL; SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PECUÁRIA PESCA E DESENVOLVIMENTO; SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE; FUNDEB; SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE.

2.2 Justificativa A presente contratação tem por objetivo a aquisição de bens essenciais para o desenvolvimento das atividades administrativas, educacionais, culturais, assistenciais, agrícolas, de saúde e de infraestrutura, promovendo maior eficiência e continuidade dos serviços públicos prestados à população.

A necessidade decorre do fato de que tais Secretarias possuem demandas permanentes por equipamentos e materiais que possibilitem a modernização administrativa e tecnológica, o fortalecimento da gestão pública, o suporte às atividades escolares, culturais e sociais, bem como a manutenção de unidades de saúde e serviços hospitalares.

A aquisição por meio de processo licitatório permitirá:

- 1. Padronização e qualidade dos itens adquiridos;
- 2. Suporte às atividades administrativas e pedagógicas;
- 3. Modernização da infraestrutura tecnológica;
- 4. Ampliação da capacidade de atendimento da rede municipal de saúde;
- 5. Garantia de suporte logístico às ações sociais, culturais, agrícolas e de obras;
- 6. Melhores condições de trabalho aos servidores e consequente melhoria nos serviços públicos ofertados.

Dessa forma, a contratação justifica-se pelo interesse público em proporcionar melhores condições estruturais, administrativas e operacionais para as seguintes Secretarias Municipais:

- Cultura: suporte a equipamentos para atividades culturais e artísticas;
- **Saúde:** aquisição de materiais hospitalares e permanentes para fortalecimento da rede de atenção básica e emergencial;
- Educação: fornecimento de equipamentos pedagógicos e de informática para escolas e unidades educacionais:
- **Obras:** suporte a equipamentos administrativos para planejamento, controle e execução de obras e serviços urbanos e rurais;
- Assistência Social: equipamentos para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social;
- **Agricultura:** materiais permanentes de apoio técnico e logístico às ações de incentivo ao desenvolvimento rural;
- Administração: modernização da gestão pública, com aquisição de equipamentos de informática e permanentes para suporte administrativo.

Assim, a aquisição visa garantir a eficiência, economicidade e continuidade das atividades





públicas essenciais, assegurando a melhoria da gestão municipal e o atendimento adequado à população de Goianésia do Pará.

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- **3.1** A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em item específico do ETP, anexo deste TR.
- **3.2** O objeto da contratação não eestá previsto no Plano de Contratações Anual (ANO), conforme consta nas informações básicas deste TR, mas será usado de base do PCA/2026.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

4.1 A de<mark>scrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em item específico do ETP, anexo deste</mark> TR.

PREFEITURA DE

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Sustentabilidade

- **5.1.1** Os produtos a serem fornecidos deverão obedecer às normas e especificações da ABNT, INMETRO, Normas da ISO, ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE no que se refere à qualidade, conforme for aplicável.
- 5.2 Da exigência de amostra
- 5.2.1 DISPENSADO. Coragem e fé para trabalhar!
- **5.2.2** NÃO HAVERÁ PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANÇA DO BEM (X).
- 5.3 Da Subcontratação
- **5.3.1** Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



5.4 Garantia da contratação

5.4.1 Não haverá exigência de garantia da contratação, prevista no artigo 96 e seguintes da Lei 14.133/2021,

pelas razões constantes no ETP, anexo deste TR.

5.5 Garantia dos produtos

5.5.1 O prazo de garantia dos produtos é aquele previsto na Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do

Consumidor).

6. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS

6.1 A entrega dos produtos deverá ser realizada conforme especificado na ordem de compras da Secretaria

demandante.

6.2 Os produtos deverão ser entregues acompanhados de documento fiscal, com as mesmas condições

indicadas na proposta de preço vencedora do certame, quanto à marca/fabricante, modelo, forma de

acondicionamento, aparência, peso, volume, tamanho, composição, prazo de validade, garantia, quantidade,

qualidade e autenticidade, respeitando rigorosamente as especificações deste TR;

6.3 Em caso de algum tipo de irregularidade verificada, o produto será devolvido, ficando a retirada do mesmo

e o custo do transporte por conta da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis;

6.4 A CONTRATADA deverá atentar ao fiel cumprimento das especificações exigidas, sendo recusado item

que estiver com alguma característica diferente das especificações contidas neste TR;

Coragem e té para trabalhar!

6.5 Os produtos deverão ser novos, estar adequadamente embalados de forma a preservar suas características

originais, atender às especificações técnicas exigidas e obedecer rigorosamente:

a) às normas e especificações constantes neste Termo de Referência;

b) às normas da ABNT/INMETRO, conforme especificação e necessidade de cada produto;

c) às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;





d) às prescrições e recomendações dos fabricantes;

6.6 O fornecedor deverá entregar os itens de maneira que seja possível conferir, separadamente, cada um, de

forma que facilite a contagem e controle dos mesmos;

6.7 Será recusado produto deteriorado ou avariado;

6.8 A Administração poderá solicitar testes dos materiais junto aos seus fabricantes, para verificar a

legitimidade do produto. Se verificada a inadequação do produto ou sua falsidade, será feita notificação da

empresa para que se proceda a substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. Caso não seja realizada

a substituição, Se for declarada pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, os produtos ficarão

retidos, para que se proceda a responsabilidade criminal, prevista no art. 337-L da Lei nº 14.133/2021;

6.9 A entrega dos produtos no local indicado pelo contratante, ficará a cargo do fornecedor, a quem caberá

providenciar a mão de obra e produtos necessários para a entrega.

7. DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO

7.1 A entrega deverá ser feita no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do recebimento da Ordem de

Fornecimento e cópia da Nota de Empenho, conforme informado em planilha pelo departamento requisitante,

podendo ser prorrogável, por igual período, a critério do CONTRATANTE, quando devidamente justificado;

7.1.1 A data e horário da entrega deverão ser agendados com o Setor requisitante da Secretaria

Municipal demandante.

7.1.2 Caso ocorra alguma mudança de programação de endereço de entrega, o novo cronograma será enviado

junto à autorização de fornecimento via e-mail;

7.2 Os produtos serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota

fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do

contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste TR

e na proposta;

7.3 O recebimento provisório dos produtos não implica a aceitação definitiva dos mesmos;





7.4 A atestação final de conformidade do fornecimento cabe à Secretaria Municipal;

7.5 Caso os itens estejam em desacordo com as especificações exigidas neste TR ou apresentarem vício, serão

recusados e devolvidos parcial ou totalmente, conforme o caso, mediante Termo de Recusa, ficando a

CONTRATADA obrigada a substituí-los no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da

notificação, sem ônus para o contratante, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de execução;

7.6 Somente após a verificação do enquadramento dos produtos com as especificações definidas neste TR, dar-

se-á o recebimento definitivo por servidor responsável, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar do

recebimento provisório, após a verificação da conformidade com as especificações e demais exigências

estabelecidas nesta contratação, atestando no documento de entrega, o recebimento em condições satisfatórias,

em termos de quantidade e qualidade, conforme o inciso II, alínea b, do art. 140 da Lei nº 14.133/2021;

7.7 Será recusado produto deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele

em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição e apresentação;

7.8 O servidor designado como fiscal poderá solicitar a substituição de um produto por outro em caso de

defeito, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento daquele que foi devolvido,

sem prejuízo para o disposto nos artigos 441 a 446 do Código Civil;

7.9 O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelo perfeito estado do produto

fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da sua utilização;

7.10 A Administração poderá solicitar testes dos produtos junto aos seus fabricantes, para verificar a

legitimidade do produto. A recusa da CONTRATADA a substituir os produtos reprovados nos testes será

considerada descumprimento contratual, sujeitando a mesma à aplicação da penalidade.

8. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

8.1 A fiscalização será exercida por fiscal designado pela Prefeitura Municipal e Secretarias, formalmente

designados para o acompanhamento da contratação e entrega dos produtos, bem como para atestar o

recebimento provisório e definitivo;

8.2 Aos servidores investidos na função de fiscal, especialmente designados pela Administração, compete:



8.2.1 Exercer de modo sistemático a fiscalização e o acompanhamento da execução da contratação, objetivando

verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos;

8.2.2 Solicitar à CONTRATADA a substituição do objeto, que apresente defeito insanável durante seu uso,

durante o prazo de garantia, cujo prazo será de 5 (cinco) dias úteis;

8.2.3 Anotar em registro próprio, comunicando ao preposto da CONTRATADA as irregularidades constatadas,

informando prazo para sua regularização, propondo à Administração, quando for o caso, a aplicação das

penalidades previstas na legislação pertinente.

8.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização da contratação serão

submetidas à apreciação da autoridade superior da Secretaria Municipal de Assistência Social, para adoção das

medidas cabíveis, consoante disposto no art. 117, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.133/2021;

8.4 Exigências da fiscalização, respaldada na legislação aplicável, no TR e Edital, deverão ser imediatamente

atendidas pela CONTRATADA;

PREFEITURA DE

8.5 O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela

CONTRATADA ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste TR e na legislação vigente;

8.6 A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da Secretaria e não exclui nem reduz a responsabilidade

da CONTRATADA por qualquer irregularidade;

8.7 A fiscalização do contrato será auxiliada pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da

Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na

Coragem e fé para trabalhar!

execução contratual.

9. DO PAGAMENTO

9.1 Liquidação

9.1.1 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança

equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:





a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

9.1.2 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas

saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

9.1.3 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da

comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista constatada por meio da documentação prevista no art.

68 da Lei nº 14.133/2021;

9.1.4 Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito,

para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.

O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

9.1.5 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar

aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem

como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e

necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

9.1.6 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos

autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

9.1.7 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida

pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.





9.2 Prazo do pagamento

9.2.1 A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos produtos adquiridos, em até 30 (trinta) dias

consecutivos, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, caso haja a aceitabilidade dos

produtos, cabendo a contratada comprovar sua regularidade fiscal conforme solicitado para a habilitação no

certame licitatório;

9.2.2 Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, será solicitada à CONTRATADA imediata

correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento somente será contado a partir da data da

regularização;

9.2.3 A Secretaria Municipal poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem

devidos pela CONTRATADA, em decorrência de descumprimento de suas obrigações;

9.2.4 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá

ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal

no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento;

9.2.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da

nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia

à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

9.3 Forma de pagamento

9.3.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente

indicados pelo contratado. Coragem e fé para trabalhar!

9.3.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento.

9.3.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

9.3.3.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte,

quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.





9.3.4 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

10.1 Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

10.1.1 O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço, pelo regime REGISTRO DE PREÇOS.

10.2 Forma de fornecimento

10.2.1 O fornecimento do objeto será

Integral

Parcelado (X)

Continuado.

10.3 Exigências de habilitação

10.3.1 Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

10.3.1.1 Habilitação jurídica

- a) Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;
- b) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;



Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000



c) Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -

CCMEI;

d) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social

no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de

documento comprobatório de seus administradores;

e) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no

Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência,

sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME

n.º 77, de 18 de março de 2020;

f) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede,

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

g) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial,

sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas

Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem

sede a matriz;

h) Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva

sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

10.3.1.1.1Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação

respectiva.

10.3.1.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista

10.3.1.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas,

conforme o caso;

10.3.1.2.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão

GOIANÉSIA DO PARÁ



expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU)

por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº

1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda

Nacional.

10.3.1.2.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

10.3.1.2.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

10.3.1.2.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual relativo ao domicílio ou sede do

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.3.1.2.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à

atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

10.3.1.2.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual relacionados ao objeto contratual,

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio

ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.3.1.2.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Coragem e fé para trabalhar!

10.3.1.3 Qualificação Econômico-Financeira

10.3.1.3.1 Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante,

caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade simples;

10.3.1.3.2 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, nos termos do art.

69, caput, inciso II da Lei nº 14.133/2021;





10.3.1.3.3 Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis

conforme art.69 inciso I.

a) Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um);

b) As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação

e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura, nos termos do art. 65, §2°, da Lei

nº 14.133/2021;

c) Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido

constituída há menos de 2 (dois) anos;

d) Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do

Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

10.3.1.3.3.1 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação

capital mínimo OU patrimônio líquido mínimo de 10% [até 10%] do valor total estimado da contratação OU

valor total estimado da parcela pertinente.

10.3.1.3.3.2 O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

10.3.1.4 Qualificação Técnica

10.3.1.4.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares/equivalentes ou superiores com o

objeto desta contratação, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito

público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

10.3.1.4.2 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do

fornecedor.

10.3.1.4.3 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos

atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à



contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

11.1 O custo estimado VALOR GLOBAL R\$ 13.196.765,73 (treze milhoes cento e noventa e seis mil setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), conforme cotações anexadas ao processo.

12. DAS SANÇÕES

- 12.1 Comete infração administrativa o fornecedor/prestador de serviço que cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
- **12.1.1** Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- 12.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 12.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato;
- 12.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 12.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 12.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; e fé para traba nari
- 12.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 12.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;
- **12.1.9** Fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 12.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;12.1.10.1 Considera-se

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial CEP: 68.639-000 Goianésia do Pará - PA

CNPJ: 83.211.433/0001-13





comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao

enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo

após o encerramento da fase de lances;

12.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;

12.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei 12.846/2013.

12.2 fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem

prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 12.1.1 deste Termo de Referência, quando não se justificar a imposição

de penalidade mais grave;

b) Multa, calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratação realizada de forma direta

e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 12.1 deste Termo

de Referência, no percentual de até 10% (dez por cento), na hipótese de cometimento das infrações previstas

nos itens 12.1.1 a 12.1.7, e até 20% (vinte por cento), se cometidas infrações previstas nos itens 12.1.8 a

12.1.12;

b.1) O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA;

b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens "c" e "d"

abaixo:

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo

que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 03 (três) anos, nos casos dos subitens 12.1.2 a 12.1.7 deste

Termo de Referência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no

âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 03 (três)

anos e máximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 12.1.2 a 12.1.12 deste Termo de Referência;

12.3 Na aplicação das sanções serão considerados:





12.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;

12.3.2 As peculiaridades do caso concreto;

12.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

12.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

12.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos

órgãos de controle.

12.4 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente

devido pela Administração à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da

garantia prestada ou será cobrada judicialmente;

12.5 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatário, observando-se o rito procedimental

previsto no Capítulo I do Título IV da Lei 14.133/2021 – Das Infrações e Sanções Administrativas.

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 encontra descritos no edital.

13.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei

Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento, observando-se o

que dispõe o artigo 106, da Lei 14.133/2021, por se tratar de registro de preços não a necessidade da previsão

orçamentaria, apenas no momento da contratação para atender as despesas.

GOIANÉSIA/PA, 19 DE SETEMBRO DE 2025

DANUTA ALBUQUERQUE MACEDO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO