




PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

MAPA DE PREÇOS VALOR DE REFERÊNCIA PARA SERV. DE LOCAÇÃO DE APARELHOS PARA EVENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UND	QUANT.	VALOR MÉDIO	VALOR TOTAL MÉDIO
1	PALCO GRANDE 18m X 12m - Com montagem e desmontagem em estrutura, com pilares em treliças decantoneiras metálicas ou em boxtruss Q30 OU P50 com piso sem compensado navalante derrapante com 15 mm de espessura, estruturado e fixado com tubos e perfis metálicos com a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sob sapatas ajustáveis com fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. A Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo atender gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sob sapatas ajustáveis com fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	Dias	10	R\$ 28.159,33	R\$ 281.593,30
2	PÓRTICO - com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica, com vão de 10,00m de largura x 5,00m de altura. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA.	Dias	10	R\$ 1.852,58	R\$ 18.525,80
3	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA DESCOBERTA DE OITO DEGRAUS E VINTE E SETE METROS LINEARES - com montagem e desmontagem em estrutura modulada metálica, piso ANTE DERRAPANTE em compensado naval ou FIBRA DE VIDRO, estruturado com perfil metálico, largura mínima de degrau 0,61m, revestimento no fundo com 2,45m de altura mínima, em tapume metálico pintado com tinta anti ferrugem n.º 1000 prata metálica, considerar espaçamento de 0,60m por pessoa, passarela frontal de 01.70 m mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade), e altura máxima de 0,33m nos degraus restantes. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, A CADA 27 METROS LINEARES.	Dias	20	R\$ 12.006,30	R\$ 240.126,00
4	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COBERTA DE OITO DEGRAUS E VINTE E SETE METROS LINEARES - com montagem e desmontagem em estrutura modulada metálica, piso ANTE DERRAPANTE em compensado naval ou FIBRA DE VIDRO, estruturado com perfil metálico, largura mínima de degrau 0,61m, revestimento no fundo com 2,45m de altura mínima, em tapume metálico pintado com	Dias	20	R\$ 16.951,83	R\$ 339.036,66





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS


	tinta antiferruginosa nacor prata metálica, considere espaçamento de 0,60m por pessoa, passarela frontal de 01,70 m mínimo, altura entre degraus de 0,25m nos primeiros degraus (espaço destinado a terceira idade), altura máxima de 0,33m nos degraus restantes. CONSIDERAR DOIS ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, A CADA 27 METROS LINEARES.				
5	CAMAROTE - com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica nas dimensões de 3,00m x 2,00 x 2,10m de altura E VINTE E SETE METROS LINEARES, pé direito de 2,50m, ALTURA DO PISO AO SOLO DE 2,23M, piso em compensado ante derrapante OU EM FIBRA DE VIDRO, estrutura do com perfil metálico pintado com tinta PVA nacor preta, revestido na saia, fundos laterais até o guarda-corpo com tapumes metálicos, pintado com tinta antiferruginosa nacor prata, cobertura deverão ser lonavílicas sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo alona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. Com capacidade para 20 lugares. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	Dias	20	R\$ 5.401,15	R\$ 108.023,00
6	PALANQUE 9 X 3M - com montagem e desmontagem em estrutura tubular metálica, com pilares com tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm), contraventados em tubos metálicos, com piso em compensado navalante derrapante, com 15 mm de espessura, estruturado e fixado em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. Cobertura em lonavílicas sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo alona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Os palanques devem ser guarnecidos por guarda-corpo em estrutura tubular metálica, com no mínimo duas linhas de tubos galvanizados de diâmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 mm) e espessura mínima de paredes com 3 mm. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	Dias	20	R\$ 4.502,36	R\$ 90.047,20
7	PALCO MÉDIO 12m X 08m - com montagem e desmontagem em estrutura, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em boxtruss Q30 OU P50, com piso em compensado navalante derrapante com 15 mm de espessura, estruturado e fixado em tubos e perfis metálicos sem a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser lonavílicas sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo alona ter gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sobre sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	Dias	20	R\$ 15.731,11	R\$ 314.622,20





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS


8	PASSARELA - com montagem e desmontagem em estrutura metálica desmontável, com largura de 3,00m e 1,50m de altura E COMPRIMENTO DE 09 M, piso em compensado navalte derrapante, revestimento externo em tapume metálico pintado com tinta anti-ferruginosa na cor prata. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	Dias	20	R\$ 3.754,16	R\$ 75.083,20
9	PALCO PEQUENO 8m X 6m - com montagem e desmontagem em estrutura, com pilares em treliças de cantoneiras metálicas ou em boxtruss Q30 OU P50, com piso em compensado navalte derrapante com 15 mm de espessura, estruturado e fixado em tubos e perfis metálicos com a utilização de pregos. As bases deverão ser montadas sob sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. Cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tendão em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo adotar gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. As bases deverão ser montadas sob sapatas ajustáveis em fusos metálicos com espessura mínima de 1 ¼ polegadas de modo a fazer um perfeito e seguro nivelamento da estrutura. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	Dias	10	R\$ 9.262,71	R\$ 92.627,10
10	TORRE PARA SONORIZAÇÃO - tipo Fly, nas dimensões de 2,00m x 8,00m de altura, em estrutura tubular metálica em sistema Box Truss - Q30 em Alumínio. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	Dias	20	R\$ 878,54	R\$ 17.570,80
11	CAMARIM 4M X 4M - com montagem e desmontagem climatizado, composto de estrutura de alumínio, com montantes de 02,70m de altura, e placas formicadas tipo TS na cor branca brilhante, piso COM 10CM DE ALTURA MÍNIMA em compensado anti-derrapante OU FIBRA DE VIDRO estruturado com perfil metálico recapado com carpete na cor preta, cobertura deverá ser em lona vinílica sobre tendão em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo adotar gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	Dias	20	R\$ 3.312,95	R\$ 66.259,00
12	CERCA MODULADA - em estrutura tubular metálica modulada nas dimensões de 01,00m, 02,00m, ou 03,00m de comprimento por 01,10 metro de altura, exceto das partes dos tubos galvanizados OU PINTADOS NA COR PRATA BRILHANTE, de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas com espessura mínima de 2,00 mm de parede. As divisões internas de fechamento das cercas poderão ser tubos ou barras metálicas, não podendo proporcionar espaçamento maior que 10 centímetros entre elas de modo a não causar acidentes com crianças. As ligações entre cercas deverão ser um sistema de encaixe E ATRACAÇÃO EM BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS DE 30CM que garanta a continuidade e estabilidade da linha, permitindo a transferência e distribuição de carga entre elas. ORÇAR EM METROS LINEARES.	Metros	2.000	R\$ 37,65	R\$ 75.300,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

13	BANHEIRO QUÍMICO - em polietileno expandido, tipo Standard, nas dimensões de 1,10m x 1,20m x 2,30m de altura, com tratamento de resíduos através de pro duto químico, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo.	Unidades	100	R\$ 315,86	R\$ 31.586,00
14	BANHEIRO QUÍMICO PNE - em polietileno expandido, tipo stander, com tratamento de resíduos através de produtos químicos, com manutenção, limpeza e higienização através de sistema a vácuo. Deverá ser prevista a utilização conjunta de banheiros para portadores de necessidades especiais, sendo 01 Masculino e 01 Feminino.	Unidades	40	R\$ 613,06	R\$ 24.522,40
15	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - Limpeza diária com sucção, lavagem com água e detergente, e higienização.	Unidades	140	R\$ 99,04	R\$ 13.865,60
16	TENDA 10m X 06m COM CALHAS METÁLICAS - cobertura em lonavínflicas sobre tenda em estrutura tubular metálica galvanizada, devendo a lonater gramatura mínima de 550g/m ² e filtro solar, de modo a proporcionar maior conforto térmico no ambiente a ser coberto. Deverá ser montada sobre pilares com tubos quadrados de 100mm x 100mm que permita a descida da água pluvial pelos mesmos, devidamente estaiados no solo ou em outra estrutura de apoio através de cabos de aço. CONSIDERAR ATERRAMENTOS, SISTEMA DELTA CONFORME NORMA TÉCNICA, POR INSTALAÇÃO.	Dias	20	R\$ 1.982,10	R\$ 39.642,00
17	DECORAÇÃO - para eventos festivos como Aniversários de Cidade, Festival Junino, Festival de Verão, Círio, Natal, outros eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Soure, (decorações com utilização de flores naturais até 20 Cachepôs médios, banner de até 10m, tapeçarias de até 3m, balões até 5.000 unidades, cenografia, comunicação visual, etc). De acordo com cada evento e Layout a ser apresentado	Unidades	40	R\$ 10.362,91	R\$ 414.516,40
18	EXTINTORES TIPO ABC - conjuntos de extintores de ABC de 12kgs, afixando sinalização padrão elegível, devendo cumprir todas as recomendações e orientações do Corpo de Bombeiros, valor em diária por unidade.	Unidades	300	R\$ 101,73	R\$ 30.519,00
19	SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE - a empresa contratada manterá no local do evento equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos abaixo relacionados. Todas as despesas relativas ao transporte, operação, montagem, e segurança serão por conta da empresa contratada, o equipamento deve ser montado/instalado pelo prestador do serviço com operador de som, dj, som com 08 caixas graves com falante 18 polegadas as 12 caixas line array 01 mesa com 32 canais digital 01 mesa de palco com 32 canais digitais 38 metros de multicabo 05 microfones com fio 06 microfones sem fio 06 vias de compressor 01 efeitos digitais 06 pedestais 04 monitores de palco 02 retornos.	Dias	30	R\$ 3.298,50	R\$ 98.955,00
20	SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - a empresa contratada manterá no local do evento equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos abaixo relacionados. Todas as despesas relativas ao transporte, operação, montagem, e segurança serão por conta da empresa contratada, o equipamento deve	Dias	10	R\$ 7.351,77	R\$ 73.517,70






PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS

	ser montado/instalado pelo prestador dos serviços, desom 20 caixas de grave com 40 falantes de 18 Polegadas 16 caixas de line array. 04 caixas KF para side 04 monitores de palco 01 monitor para contra baixo com 02 caixas e 01 cabeçote 01 monitor para guitarra 02 monitor es p/ teclados 02 power plays para monitor auricular de 08 canais cada um 16 monitores auriculares (fones de ouvido) 02 RACKS de potências p/ P. A com 05 potências cada um sendo todas de última geração (04 8.0 SD- 04 6.0 SD 02 2.8 SD) 01 RACK com 04 potências para side 02 processadores digitais de áudio para P.A e SIDE 02 mesas digitais com 40 canais disponíveis sendo 01 p/ PALCO e 01 p/ P.A 01 kit de microfones para bateria (07 microfones) 01 kit de microfones para percussão (08 microfones).				
21	ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE - a empresa contratada manterá no local do evento equipe de operação e manutenção, para o perfeito funcionamento dos equipamentos abaixo relacionados. Todas as despesas relativas ao transporte, operação, montagem, e segurança serão por conta da empresa contratada, os equipamentos devem ser montado/instalado pelo prestador dos serviços e com operador de iluminação 12 canhões par 64 02 amplificadores para todo o sistema 01 máquina de fumaça 02 moving 01 mesa de iluminação 01 Grid 06 x 04 com 3 de altura em estrutura metálica 02 Ribalta 03 Estrobo.	Dias	40	R\$ 2.801,98	R\$ 112.079,20
22	LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO - todas as despesas relativas são transporte, operação, montagem, e segurança serão por conta da empresa contratada, o equipamento s devem ser montado/instalado pelo prestador dos serviços e com operador. Especificação: Locação de Trio Elétrico conforme descrição abaixo: Estrutura do Equipamento: 13 metros de comprimentos Pneumático em bom estado Emplacamento em dia (Detran) Grupo Gerador (30 KVA) 110 e 220 WT S 01 Camarim com fino acabamento com banheiro privativo, com ar condicionado. 02 Acessos independentes ao palco (01 para banda e 01 para convidados) 02 varandas nas laterais superiores (dianteira e traseira) Montado em carreta Truco, tracionada por cavalo mecânico compatível. 44.800 Watts Sub 20.000 Watts Médio.	Dias	10	R\$ 11.739,04	R\$ 117.390,40
TOTAL GERAL:					R\$ 2.675.407,90

Na apuração do valor de referência o Setor de Compras efetuou pesquisa em site eletrônico do ramo permitente como objeto do futuro processo entre os dias 08 a 10/08/2023.

Respeitosamente,


Almir da Silva Figueiredo
Departamento de Compras

Soure - PA, 10 de agosto de 2023.

