



CNPJ: 14.866.439/0001-06

Al. Caiçara, 47 box A - Bairro: Novo Estrela Castanhal - PA

FONE: (91) 9-8717-6125

## COTAÇÃO

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED


END: Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000

CNPJ: 05.351.606/0001-95

DATA: CASTANHAL (PA), 10 DE OUTUBRO DE 2017



ITEM	DESCRIMINAÇÃO DO PRODUTO OU SERVIÇO	UND	MARCA	QUANT	VLR.UNIT.	VLR. TOTAL
1	<b>CAJON INSTRUMENTO DE CAIXA ACÚSTICA</b> Informações do produto: Cajon elétrico com captação elétrica; caixa acústica em madeira sumaúma, pele parafusada; esteira de bateria com 24 fios; captação elétrica profissional; saída XLR; assento em (E.V. A) feito à mão, acabamento primeira linha. Fabricação: 100% nacional. Cor: imbuía Garantia: Noventa dias (3 meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento. Garantia de 03 meses.	und	WITLER DRIUNS	1	495,00	495,00
2	<b>FLAUTA DOCE</b> Informações do produto: Flauta doce soprano; afinação germânica ou barroca. Garantia: Sessenta dias (2 meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS:A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.	UND	HOTTNER	300	38,70	11.610,00
3	<b>CAIXA ATIVA + PASSIVA 10 KIT SOM 300W C/ PEDESTAL E CABO PRO</b> Informações do produto: Caixa ativa + passiva 10, kit som 300w c/ pedestal e cabo pro; Composta de uma caixa Ativa e outra Passiva, ambas com 150 Watts de potência. Controle manual com tela digital de MP3 de fácil manuseio. Chave de transformação de voltagem, 110 ou 220 sistema bivolt. Acompanha dois Pedestais e Cabos de força para ligar uma caixa a outra. Descrição: • Acompanha 2 pedestais (125 cm); Cabo P10/P10 (10 m) incluso para conexão entre as caixas. Caixa ACT 10: Alto-Falante: 10"; Sistema Ativo de 2 vias; Driver de titânio de 1"; Potência: 150 W RMS; Saída para caixa passiva: 1 saída (8 Ohms); Faixa de Frequência: 40 Hz-20kHz; Conectores: XLR / RCA / TRS 1/4"; Nível de entrada de Mic.: < 7Mv; Entrada de linha/ Saída de Nível mV: 350 mV /500. Bivolt 60/50 Hz (Chaveável). Caixa PAS 10: Alto-Falante: 10"; Pedestal: 125 cm (Incluso). Características: Caixa ACT 10: Sensibilidade: 94 Db; Entrada USB; Entrada XLR Balanceada: 1 entrada; Entrada Mic Linha: 2 entradas; Entrada e Saída RCA: 1 entrada/saída; Display: Display de LCD e Controle de mídia MP3; Controles de frequências: Graves, Médios e Agudos; Caixa PAS 10: Driver de titânio de 1"; Potência: 150 W RMS; Faixa de Frequência: 40 Hz-20kHz; Sensibilidade: 94 Db; Pedestal: 125 cm (Incluso); Input: Combo XLR / TRS 1/4"; Output: Combo XLR / TRS 1/4". Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.	UND	DATNER	2	5.682,00	11.364,00



4	<p><b>MESA DE ÁUDIO 16 CANAIS</b>                  Informações do produto: Canal do efeito: REVERB, DELAY E ECHO; Canal USB; Entrada USB stereo com controles play/pause, avanço, retrocesso; Level: Controle máster do volume do efeito; Delay: Controle do "tempo de atraso" do efeito feedback; Controle da "quantidade de repetições" do efeito; Equalização de 02 vias: LOW E HIGH; FX: Controle de efeito externo ou saída de monitor; BAL: Controle de balanço; GAIN: Controle de volume do canal canais Mic e Line; Canal 01: MIC - CONECTOR XLR; LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono; Demais canais: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono; LINE-Conector 1/4" TRS (P10) MONO; Equalização de 03 vias: LOW, MID EHIGH; FX: Controle de efeito externo ou saída de monitor; PAN: Controle panorâmico; GAIN: Controle de volume do canal; Recursos máster (MAIN SELECTION); Saídas: MAIN; OUT: saída L / R da mesa com controle de volume "MAIN MIX"; CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para retorno; Phones: Saída para fone de ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de volume; REC: Saída para gravação da mesa. FX SEND: saída de efeito ou de monitor; Entrada AUX: Entrada de sinal externa (CD, MD, PC ETC). Controles do máster: AUX/REC TO PHONES, quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as saídas "CTRL ROOM OUT". Garantia:Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.</p>	UND	ARMEQ	1	3.300,00	3.300,00
5	<p><b>MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO</b>                  Informações do produto: Microfone profissional com fio; possui cápsula dinâmica, padrão polar cardióide (unidirecional); resposta de frequência de 50HZ a 16 KHZ; baixa impedância - 250 OHMS; nível de saída a 1KHZ; tensão de circuito aberto - 74DB; sendo ODB igual a 1V/UBAR; nível de potência - 52.1DB; sendo ODB igual a 1MW/10UBAR; fase 2 positivo em relação ao pino 3. Chave: liga/desliga. Peso líquido: 0,767 KG. Cabo do microfone: 10,0 M. Garantia:Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.</p>	UND	LE-SON	10	239,25	2.392,50
6	<p><b>REBOLO 12X45 CM LINHA SPARKLE MADEIRA PELE NAPA</b>                  Informações do produto: Rebolo ou Tantã de corte pagode, samba, show, corpo cilíndrico em madeira 12"X 45 cm, aro em aço inox, com 06 afinadores, pele em korino AA cor preto, acabamento emborrachado e pintura sparkle prata.                  Fabricação: 100% nacional. Dimensões: Altura: 47 cm; Largura: 35 cm; Profundidade: 33 cm. Cor: cobre Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.</p>	UND	SPARKLEO	2	326,70	653,40

EMBRAMAÇO

19  
 PMVN  
 Nº 19  
 JF

7	<p><b>KIT TECLADO MUSICAL 61TECLAS 5/8 OITAVAS</b>          Informações do produto: Kit teclado musical 61 teclas 5/8 oitavas; composto de 01 Teclado musical; 01 Suporte para partitura; 01 Fonte bivolt; 01 Suporte base X; 01 Capa em nylon simples para transporte do teclado. Características: Tamanho/Peso: Dimensões: Largura 945 mm (37-3 / 16"); Altura 118 (4-5 / 8"); Profundidade 368 mm (14-1 / 2"). Peso: 4,6 kg (10 lb, 2 oz). Interface de controle: Número de teclas: 61; Resposta ao teclado: Sim; Exibição: Tipo: Tela de LCD; Backlight: Sim; Painel voices: Língua inglês. Geração de tom: Tonificar Generating Tecnologia: AWM Stereo Sampling. Polifonia predefinida: Número de Polifonia (máx.) 48; Número de vozes: 574 (197 vozes do painel + 18 kits de bateria / SFX + 20 + 339 arpejos XGlite vozes); Compatibilidade efeitos GM: GM / XGlite; Controle de estilo: ACMP ON / OFF, SYNC START, START / STOP, INTRO / ENDING / rit., MAIN / AUTO FILL; Gravação: Número de músicas 5, Número de faixas 2; ; Reprodução: SMF formatos 0 e 1; Gravação: Formato de arquivo original; Funções cadastro: Número de botões 9. Lição / Guia: Lição 1-3 (Listening, Timing, Waiting); DC IN: 12 V; Fones de ouvido: estéreo padrão fone (PHONES / OUTPUT); Sustain Pedal: Sim; AUX IN: mini-jack stereo; USB TO HOST: 44,1, 16bit, stereo; Amplificadores: 2,5 W + 2,5 W; Caixas de som: 12 cm x 2; Consumo de energia: 5 W; Auto Power Off: Sim; Fonte de energia: Adaptador AC-PA 130, PA-3C. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabrica.</p>	UND	YAMAHA PSR - F51	2	1.960,70	3.921,40
8	<p><b>VIOLÃO ELÉTRICO NYLON NT NATURAL COM AFINADOR</b>          Especificações do produto: Tampo: Abeto (Spruce). Lateral e Fundo: Mogno (Mahogany). Escala e Cavalete: Jacarandá (Rosewood). Braço: Mogno Oriental (Nato). Roseta: Mosaico. Trastes: 19 em Alpaca. Tarraxas: Douradas. Cordas: Nylon D'Addario. Equalizador Promix: 5 Bandas + Afinador Digital. Garantia: Noventa dias (3 meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.</p>	UND	TAGIMA MEMPHIS AC 60	2	975,00	1.950,00
<b>Valor global da proposta</b>						
Validade da proposta: 60 dias					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.686,30</b>

Valor da proposta: 35.686,30 (Trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta centavos)


  
 \_\_\_\_\_  
 J. F. Monteiro Comércio e Serviços ME  
 CNPJ: 14.866.439/0001-06  
**INFOESPORTE**  
**J.F MONTEIRO**  
 CNPJ: 14.866.439/0001-06

# VIVIAN CRISTIANE DAS N. DA S. DA S. - MEI

AV. BARÃO RIO BRANCO, 101 – TITÂNLANDIA, CASTANHAL – PA,

FONE: (91) 9-8764-7166

CNPJ: 20.864.699/0001-45



## COTAÇÃO

Referente orçamento requerida pelo:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ - SEMED**

CNPJ: 05.351.606/0001-95

END: R VISCONDE DE SOUZA FRANC, SN, CENTRO

DATA:

ITEM	QUANT	MARCA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	VLR UNT.	VLR TOTAL
1	1	WITLER DRIUNS	CAJON INSTRUMENTO DE CAIXA ACÚSTICA Informações do produto: Cajon elétrico com captação elétrica; caixa acústica em madeira sumaúma, pele parafusada; esteira de bateria com 24 fios; captação elétrica profissional; saída XLR; assento em (E.V. A) feito à mão, acabamento primeira linha. Fabricação: 100% nacional. Cor: imbuia Garantia: Noventa dias (3 meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento. Garantia de 03 meses.	UND	500,00	500,00
2	300	HOTTNER	FLAUTA DOCE Informações do produto: Flauta doce soprano; afinação germânica ou barroca. Garantia: Sessenta dias (2 meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.		39,00	11.700,00
3	2	DATNER	CAIXA ATIVA + PASSIVA 10 KIT SOM 300W C/ PEDESTAL E CABO PRO Informações do produto: Caixa ativa + passiva 10, kit som 300w c/ pedestal e cabo pro; Composta de uma caixa Ativa e outra Passiva, ambas com 150 Watts de potência. Controle manual com tela digital de MP3 de fácil manuseio. Chave de transformação de voltagem, 110 ou 220 sistema bivolt. Acompanha dois Pedestais e Cabos de força para ligar uma caixa a outra. Descrição: • Acompanha 2 pedestais (125 cm); Cabo P10/P10 (10 m) incluso para conexão entre as caixas. Caixa ACT 10: Alto-Falante: 10"; Sistema Ativo de 2 vias; Driver de titânio de 1"; Potência: 150 W RMS; Saída para caixa passiva: 1 saída (8 Ohms); Faixa de Frequência: 40 Hz-20kHz; Conectores: XLR / RCA / TRS 1/4"; Nível de entrada de Mic.: < 7Mv; Entrada de linha/ Saída de Nível mV: 350 mV /500. Bivolt 60/50 Hz (Chaveável). Caixa PAS 10: Alto-Falante: 10"; Pedestal: 125 cm (Incluso). Características: Caixa ACT 10: Sensibilidade: 94 Db; Entrada USB; Entrada XLR Balanceada: 1 entrada; Entrada Mic Linha: 2 entradas; Entrada e Saída RCA: 1 entrada/saída; Display: Display de LCD e Controle de mídia MP3; Controles de frequências: Graves, Médios e Agudos; Caixa PAS 10: Driver de titânio de 1"; Potência: 150 W RMS; Faixa de Frequência: 40 Hz-20kHz; Sensibilidade: 94 Db; Pedestal: 125 cm (Incluso); Input: Combo XLR / TRS 1/4"; Output: Combo XLR / TRS 1/4". Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.		5.690,00	11.380,00



4	1	ARMEQ	<p>MESA DE ÁUDIO 16 CANAIS</p> <p>Informações do produto: Canal do efeito: REVERB, DELAY E ECHO; Canal USB; Entrada USB stereo com controles play/pause, avanço, retrocesso; Level: Controle máster do volume do efeito; Delay: Controle do "tempo de atraso" do efeito feedback; Controle da "quantidade de repetições" do efeito; Equalização de 02 vias: LOW E HIGH; FX: Controle de efeito externo ou saída de monitor; BAL: Controle de balanço; GAIN: Controle de volume do canal canais Mic e Line; Canal 01: MIC - CONECTOR XLR; LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono; Demais canais: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono; LINE-Conector 1/4" TRS (P10) MONO; Equalização de 03 vias: LOW, MID E HIGH; FX: Controle de efeito externo ou saída de monitor; PAN: Controle panorâmico; GAIN: Controle de volume do canal; Recursos máster (MAIN SELECTION); Saídas: MAIN; OUT: saída L / R da mesa com controle de volume "MAIN MIX"; CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para retorno; Phones: Saída para fone de ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de volume; REC: Saída para gravação da mesa. FX SEND: saída de efeito ou de monitor; Entrada AUX: Entrada de sinal externa (CD, MD, PC ETC).</p> <p>Controles do máster: AUX/REC TO PHONES, quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as saídas "CTRL ROOM OUT".</p> <p>Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.</p>		3.328,90	3.328,90
5	10	VOKAL	<p>MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO</p> <p>Informações do produto: Microfone profissional com fio; possui cápsula dinâmica, padrão polar cardióide (unidirecional); resposta de frequência de 50HZ a 16 KHZ; baixa impedância - 250 OHMS; nível de saída a 1KHZ; tensão de circuito aberto - 74DB; sendo 0DB igual a 1V/UBAR; nível de potência - 52.1DB; sendo 0DB igual a 1MW/10UBAR; fase 2 positivo em relação ao pino 3. Chave: liga/desliga. Peso líquido: 0,767 KG. Cabo do microfone: 10,0 M. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.</p>		242,60	2.426,00
6	2	SPARKLEO	<p>REBOLO 12X45 CM LINHA SPARKLE MADEIRA PELE NAPA</p> <p>Informações do produto: Rebolo ou Tantã de corte pagode, samba, show, corpo cilíndrico em madeira 12"X 45 cm, aro em aço inox, com 06 afinadores, pele em korino AA cor preto, acabamento emborrachado e pintura sparkle prata.</p> <p>Fabricação: 100% nacional. Dimensões: Altura: 47 cm; Largura: 35 cm; Profundidade: 33 cm. Cor: cobre Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.</p>		328,00	656,00

7	2	<p>YAMAHA</p> <p>PSR FS1</p>	<p>KIT TECLADO MUSICAL 61TECLAS 5/8 OITAVAS</p> <p>Informações do produto: Kit teclado musical 61 teclas 5/8 oitavas; composto de 01 Teclado musical; 01 Suporte para partitura; 01 Fonte bivolt; 01 Suporte base X; 01 Capa em nylon simples para transporte do teclado. Características: Tamanho/Peso: Dimensões: Largura 945 mm (37-3 / 16"); Altura 118 (4-5 / 8"); Profundidade 368 mm (14-1 / 2"). Peso: 4,6 kg (10 lb, 2 oz). Interface de controle: Número de teclas: 61; Resposta ao teclado: Sim; Exibição: Tipo: Tela de LCD; Backlight: Sim; Painel voices: Língua inglês. Geração de tom: Tonificar Generating Tecnologia: AWM Stereo Sampling. Polifonia predefinida: Número de Polifonia (máx.) 48; Número de vozes: 574 (197 vozes do painel + 18 kits de bateria / SFX + 20 + 339 arpejos XGlite vozes);Compatibilidade efeitos GM: GM / XGlite; Controle de estilo: ACMP ON / OFF, SYNC START, START / STOP, INTRO / ENDING / rit., MAIN / AUTO FILL; Gravação: Número de músicas 5, Número de faixas 2; ; Reprodução:SMF formatos 0 e 1; Gravação: Formato de arquivo original; Funções cadastro:Número de botões 9. Lição / Guia: Lição 1-3 (Listening, Timing, Waiting); DC IN: 12 V; Fones de ouvido: estéreo padrão fone (PHONES / OUTPUT); Sustain Pedal: Sim; AUX IN: mini-jack stereo; USB TO HOST: 44,1, 16bit, stereo; Amplificadores: 2,5 W + 2,5 W; Caixas de som: 12 cm x 2; Consumo de energia: 5 W; Auto Power Off: Sim; Fonte de energia: Adaptador AC-PA 130, PA-3C. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabrica.</p>		1.965,00	<p>PMVN</p> <p>Nº 22</p> <p>3.930,00</p>
8	2	<p>TAGIMA</p> <p>MEMPHIS AC</p> <p>60</p>	<p>VIOLÃO ELÉTRICO NYLON NT NATURAL COM AFINADOR</p> <p>Especificações do produto: Tampo: Abeto (Spruce). Lateral e Fundo: Mogno (Mahogany). Escala e Cavalete: Jacarandá (Rosewood). Braço: Mogno Oriental (Nato). Roseta: Mosaico. Trastes: 19 em Alpaca. Tarraxas: Douradas. Cordas: Nylon D'Addario. Equalizador Promix: 5 Bandas + Afinador Digital. Garantia: Noventa dias (3 meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.</p>		980,00	1.960,00
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS				TOTAL	35.880,90	

*Vivian Cristiane das Neves S. da Silva.*  
VIVIAN CRISTIANE DAS N. DA S. DA S. - MEI  
CNPJ: 20.864.699/0001-45


# D. C. DA SILVA COMÉRCIO - ME

CNPJ: 03.555.456/0001-06

End: Tv. Benjamin Constant, 14, Centro - CEP: 68.743-055 - Castanhal/PA

PARA: Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré  
END: Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000  
CIDADE: Vigia/PA  
CNPJ: 05.351.606/0001-95  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
DATA: 15/09/2017

## COTAÇÃO



ITEM	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	MARCA	QUANT	VLR.UNIT.	VLR TOTAL
1	<p>CAJON INSTRUMENTO DE CAIXA ACÚSTICA</p> <p>Informações do produto: Cajon elétrico com captação elétrica; caixa acústica em madeira sumaúma, pele parafusada; esteira de bateria com 24 fios; captação elétrica profissional; saída XLR; assento em (E.V. A) feito à mão, acabamento primeira linha. Fabricação: 100% nacional. Cor: imbuia Garantia: Noventa dias (3 meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</p> <p>Garantia de 03 meses.</p>	WITLER DRIUNS	1	505,50	505,50
2	<p>FLAUTA DOCE</p> <p>Informações do produto: Flauta doce soprano; afinação germânica ou barroca. Garantia: Sessenta dias (2 meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação. OBS: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia de entrega do item correspondente à ordem de fornecimento.</p>	HOTTNER	300	40,85	12.255,00
3	<p>CAIXA ATIVA + PASSIVA 10 KIT SOM 300W C/ PEDESTAL E CABO PRO</p> <p>Informações do produto: Caixa ativa + passiva 10, kit som 300w c/ pedestal e cabo pro; Composta de uma caixa Ativa e outra Passiva, ambas com 150 Watts de potência. Controle manual com tela digital de MP3 de fácil manuseio. Chave de transformação de voltagem, 110 ou 220 sistema bivolt. Acompanha dois Pedestais e Cabos de força para ligar uma caixa a outra. Descrição: Acompanha 2 pedestais (125 cm); Cabo P10/P10 (10 m) incluso para conexão entre as caixas.</p> <p>Caixa ACT 10: Alto-Falante: 10"; Sistema Ativo de 2 vias; Driver de titânio de 1"; Potência: 150 W RMS; Saída para caixa passiva: 1 saída (8 Ohms); Faixa de Frequência: 40 Hz-20kHz; Conectores: XLR / RCA / TRS 1/4"; Nível de entrada de Mic.: &lt; 7Mv; Entrada de linha/ Saída de Nível mV: 350 mV /500. Bivolt 60/50 Hz (Chaveável).</p> <p>Caixa PAS 10: Alto-Falante: 10"; Pedestal: 125 cm (Incluso).</p> <p>Características: Caixa ACT 10: Sensibilidade: 94 Db; Entrada USB; Entrada XLR Balanceada: 1 entrada; Entrada Mic Linha: 2 entradas; Entrada e Saída RCA: 1 entrada/saída; Display: Display de LCD e Controle de mídia MP3; Controles de frequências: Graves, Médios e Agudos; Caixa PAS 10: Driver de titânio de 1"; Potência: 150 W RMS; Faixa de Frequência: 40 Hz-20kHz; Sensibilidade: 94 Db; Pedestal: 125 cm (Incluso); Input: Combo XLR / TRS 1/4"; Output: Combo XLR / TRS 1/4". Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.</p>	DATNER	2	5.692,75	11.385,50

24  
PIVYN  
Nº 24  
A

4	<p style="text-align: center;"><b>MESA DE ÁUDIO 16 CANAIS</b></p> <p>Informações do produto: Canal do efeito: REVERB, DELAY E ECHO; Canal USB; Entrada USB stereo com controles play/pause, avanço, retrocesso; Level: Controle máster do volume do efeito; Delay: Controle do 'tempo de atraso' do efeito feedback; Controle da 'quantidade de repetições' do efeito; Equalização de 02 vias: LOW E HIGH; FX: Controle de efeito externo ou saída de monitor; BAL: Controle de balanço; GAIN: Controle de volume do canal canais Mic e Line; Canal 01: MIC - CONECTOR XLR; LINE - Conector 1/4' TRS (P10) mono; Demais canais: MIC - Conector 1/4' TRS (P10) mono; LINE-Conector 1/4' TRS (P10) MONO; Equalização de 03 vias: LOW, MID E HIGH; FX: Controle de efeito externo ou saída de monitor; PAN: Controle panorâmico; GAIN: Controle de volume do canal; Recursos máster (MAIN SELECTION); Saídas: MAIN; OUT: saída L / R da mesa com controle de volume "MAIN MIX"; CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para retorno; Phones: Saída para fone de ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de volume; REC: Saída para gravação da mesa. FX SEND: saída de efeito ou de monitor; Entrada AUX: Entrada de sinal externa (CD, MD, PC ETC). Controles do máster: AUX/REC TO PHONES, quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as saídas "CTRL ROOM OUT". Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.</p>	ARMEQ	1	3.330,50	3.330,50
5	<p style="text-align: center;"><b>MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO</b></p> <p>Informações do produto: Microfone profissional com fio; possui cápsula dinâmica, padrão polar cardióide (unidirecional); resposta de frequência de 50HZ a 16 KHZ; baixa impedância - 250 OHMS; nível de saída a 1KHZ; tensão de circuito aberto - 74DB; sendo 0DB igual a 1V/UBAR; nível de potência - 52.1DB; sendo 0DB igual a 1MW/10UBAR; fase 2 positivo em relação ao pino 3. Chave: liga/desliga. Peso líquido: 0,767 KG. Cabo do microfone: 10,0 M. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.</p>	VOKAL	10	245,00	2.450,00
6	<p style="text-align: center;"><b>REBOLO 12X45 CM LINHA SPARKLE MADEIRA PELE NAPA</b></p> <p>Informações do produto: Rebolo ou Tantã de corte pagode, samba, show, corpo cilíndrico em madeira 12'X 45 cm, aro em aço inox, com 06 afinadores, pele em korino AA cor preto, acabamento emborrachado e pintura sparkle prata. Fabricação: 100% nacional. Dimensões: Altura: 47 cm; Largura: 35 cm; Profundidade: 33 cm. Cor: cobre Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.</p>	SPARKLEO	2	329,75	659,50

25

7	<p>KIT TECLADO MUSICAL 6ITECLAS 5/8 OITAVAS</p> <p>Informações do produto: Kit teclado musical 61 teclas 5/8 oitavas; composto de 01 Teclado musical; 01 Suporte para partitura; 01 Fonte bivolt; 01 Suporte base X; 01 Capa em nylon simples para transporte do teclado. Características: Tamanho/Peso: Dimensões: Largura 945 mm (37-3 / 16"); Altura 118 (4-5 / 8"); Profundidade 368 mm (14-1 / 2"). Peso: 4,6 kg (10 lb, 2 oz). Interface de controle: Número de teclas: 61; Resposta ao teclado: Sim; Exibição: Tipo: Tela de LCD; Backlight: Sim; Painel voices: Língua inglês. Geração de tom: Tonificar Generating Tecnologia: AWM Stereo Sampling. Polifonia predefinida: Número de Polifonia (máx.) 48; Número de vozes: 574 (197 vozes do painel + 18 kits de bateria / SFX + 20 + 339 arpejos XGlite vozes); Compatibilidade efeitos GM: GM / XGlite; Controle de estilo: ACMP ON / OFF, SYNC START, START / STOP, INTRO / ENDING / rit., MAIN / AUTO FILL; Gravação: Número de músicas 5, Número de faixas 2; ; Reprodução: SMF formatos 0 e 1; Gravação: Formato de arquivo original; Funções cadastro: Número de botões 9. Lição / Guia: Lição 1-3 (Listening, Timing, Waiting); DC IN: 12 V; Fones de ouvido: estéreo padrão fone (PHONES / OUTPUT); Sustain Pedal: Sim; AUX IN: mini-jack stereo; USB TO HOST: 44,1, 16bit, stereo; Amplificadores: 2,5 W + 2,5 W; Caixas de som: 12 cm x 2; Consumo de energia: 5 W; Auto Power Off: Sim; Fonte de energia: Adaptador AC-PA 130, PA-3C. Garantia: Doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia defeitos de fábrica.</p>	YAMAHA PSR F51	2	1.968,50	3.937,00
8	<p>VIOLÃO ELÉTRICO NYLON NT NATURAL COM AFINADOR</p> <p>Especificações do produto: Tampo: Abeto (Spruce). Lateral e Fundo: Mogno (Mahogany). Escala e Cavalete: Jacarandá (Rosewood). Braço: Mogno Oriental (Nato). Roseta: Mosaico. Trastes: 19 em Alpaca. Tarraxas: Douradas. Cordas: Nylon D'Addario. Equalizador Promix: 5 Bandas + Afinador Digital. Garantia: Noventa dias (3 meses), no mínimo, de garantia contra vícios ou defeitos de fabricação.</p>	TAGIMA MEMPHIS AC 60	2	984,25	1.968,50
<b>TOTAL DESTA COTAÇÃO</b>					<b>36.491,50</b>
<p><b>Total da proposta:</b> (Trinta e seis mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)</p>		<p><b>CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:</b> CONF. EDITAL <b>VALIDADE DA PROPOSTA:</b> 60 DIAS</p>			



  
 \_\_\_\_\_  
 D. C. da Silva Comércio - ME  
 CNPJ: 03.555.456/0001-06