



Prefeitura Municipal de Acará

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00057/2022 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 23 de novembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 131/2022 de 17/03/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 202210119, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00057/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS ZERO QUILOMETROS, DOTIPO B, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACARÁ/PA. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Ambulância

Descrição Complementar: Ambulância Tipo: Furgão , Capacidade Mínima Carga: 440 KG, Cor: Branca , Formato Sinalizador: Asa Delta , Tipo Sinalizador: Giratório / 7 Módulos , Combustível: Gasolina/Alcool , Potência: 85 , Cilindrada: 1.350 CM

Tratamento Diferenciado: -**Quantidade:** 4**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 332.598,8900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: LIZARD SERVICOS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 289.900,0000 e a quantidade de 4 Unidade .

Histórico**Item: 1 - Ambulância**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.430.713/0001-37	EMPORIO 77 LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 320.000,0000	R\$ 1.280.000,0000	21/11/2022 18:53:56

Marcas: MASTER L2H2**Fabricante:** RENAULT**Modelo / Versão:** 2022/2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO B, Especificação: Veículo zero quilômetro tipo FURGÃO LONGO DE TETO ALTO com no mínimo 10m3 de espaço no compartimento interno, de cor branca e porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da Nota Fiscal, com equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, e demais itens de série estabelecidos pela montadora. Adaptação Externa: Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial a Grafismo com adesivos padrão "AMBULÂNCIA". Sinalizadores: Sinalizador linear em LED montado em perfil de alumínio de alta resistência mecânica, possui 20 segmentos modulares com 4 LED's vermelhos cada, em policarbonato com proteção UV, resistente a impactos e descoloração, totalizando 96 LED's, categoria 1W (altíssimos brilho) com 45 Im cada, distribuídos equitativamente por toda a extensão do sinalizador permitindo visualização em um ângulo de 360°, sem que haja pontos cegos, dotado de lente colimadora em plástico de engenharia que intensifica o efeito visual do equipamento. Inclui unidade sonofletora, instalada no interior do sinalizador, protegida contra intempéries, gerenciamento da corrente elétrica através de modulação PWM, Consumo máximo inferior a 5A Sirene eletrônica de 100W RMS para veículos especiais com 6 sons intermitentes (manual, de sirene, sendo 4 contínuos (wail, yelp, hi-yelp, hi-lo) e 2 horn), com potência de 120 dB /visual, com 2 funções de saída 12V Sistema de 122 dB, controle integrado para sinalização omegafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000Hz 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelha instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com o sinalizador visual dianteiro Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré. Adaptação Interna: Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação Isolamento termoacústico de alta densidade, para retenção de temperatura e de ruídos externos e internos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento, com laudo de comprovação que ateste a conformidade com a norma NR 15 Norma Regulamentadora 15 Atividades e Operações Insalubres de 06/1978 - anexo 1 Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado Piso inferior nivelado com compensação naval, devidamente impermeabilizado e calafetado, e revestido com vinil de alta resistência para evitar infiltração e acúmulos líquidos; Mobiliário: Armário superior para guarda de insumos médico-hospitalares, construído em compensação naval revestido em fórmica na cor argila texturizada com janelas corrediças em acrílico Banco baú para 03 (três) acompanhantes, com lixeira acoplada na lateral para acondicionamento de caixa descartável para resíduos, revestido em fórmica e/ou material

laváveltexturizado, com estofamento em courvin automotivo de alta resistência e cintos de segurança de2 (duas) pontas Banco fixo para O médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular eestofamento revestido em courvin automotivo Maca retrátil produzida com estrutura tubular dealumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso, com 1900mm de comprimento, certificada pela ANVISA. Sistema de Oxigênio: Mangueira, máscara e conexões 01 (um) cilindro de oxigênio de 16litros litros com suporte duplofixador do tipo ?catraca?, equipado com válvula e manômetro Pega manual semi-embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio com suportes parasoro/plasma. Iluminação e Sistema Elétrico: 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto 01(uma) tomada 12v instalada na lateral esquerda, com nomínimo 35cm de distância das conexõesde oxigenoterapia Quadro elétrico com djuntores térmicos e fusíveis do tipo ?cartucho? e caboselétricos devidamente dimensionados. Ventilação: Sistema de ar condicionado duplo comno mínimo de 25.000 BTU's depotência, equipado com comandos de acionamento independentes para a cabine do motorista epara o compartimento do paciente Exaustor lateral sem escovas, comcasulo de ventilação. Projeto Técnico: O projeto técnico da adaptação deverá tender ao que dispõe a Portaria190/2009 do DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito devidamente documentado pelo"CAT - Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito" correspondente a marca e modelo doveículo ofertado, devendo ser apresentado juntamente com a proposta comercial no formato dedesenho do tipo planta baixa com f

Porte da empresa: ME/EPP

30.536.715/0001-24	LIZARD SERVICOS EIRELI	Sim	Não	4	R\$ 339.900,0000	R\$ 1.359.600,0000	11/11/2022 12:01:32
--------------------	------------------------------	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: Renault

Fabricante: Renault do Brasil

Modelo / Versão: Master Furgão L2H2 2.3 Diesel

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: -Veículo de fabricação nacional, tipo Furgão, teto alto, novo 0km, TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA; -Ano de Fabricação/Modelo: 2022/2023; -Cor: Branco. DADOS TÉCNICOS: Arquitetura: Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatente. Estrutura: Carroceria monobloco construída com aço. Motor: Denominação M9T GEN4 AdBlue, posição transversal, motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha, resfriados à água sob pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões ativo (ureia). Tipo de alimentação: Common Rail Turbo Intercooler. Cilindrada (cm³): 2,299. Número de cilindros e válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas. Diâmetro x curso: 85x101,3. Taxa de compressão: 16:1. Potência máxima (ISO/ABNT): 136 cv @ 3.500 rpm. Torque máximo (ISO/ABNT): 360 N.m @ 1.500 rpm. Norma de emissão: Proconve L7. Dispositivos antipoluição (ureia): Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF). Transmissão: Câmbio Mecânico de 6 marchas (PF6) Marchas 6 marchas à frente + 1 marcha à ré. Tração: Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas. Direção: Com assistência eletro-hidráulica. Suspensão: Dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos. Suspensão: Traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos. Freios: Dianteiros Freio hidráulico com discos ventilados. Freios: Traseiros Freio hidráulico com discos sólidos. Pneus e rodas: 225/65 R16, Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66, Estepe Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo). Tipo de combustível: Diesel S50/S10. Tanque de combustível (litros): 100. Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km): 20 litros />6.100 km. Volume de carga: 10,8m³. Carga útil: 1.375 kg Comprimento total: 5.575mm Distância entre-eixos: 3.682mm Largura sem espelho: 2.070mm Largura com espelho: 2.470mm Altura: 2.496mm Peso bruto total (PBT): 3.500kg. Capacidade máxima de tração (CMT) com/sem freio: 2.000/750. APRESENTAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR: Bancos em tecido Kairo Noir. Projetores frontais com assinatura luminosa C-Shape. Grade frontal com detalhe cromado. Frisos de proteção lateral/frisos de proteção traseira. Roda de aço 16" com embelezadores de rodas «Mini». Retrovisores externos com setas de direção integradas. Terceira luz de freio nas portas traseiras. portas traseiras a 180° em chapa/vidradas. Painel lateral direito em chapa/porta lateral direita em chapa. Painel lateral esquerdo em chapa. Grade de proteção atrás do motorista completa em chapa sem janela. CONFORTO E CONVENIÊNCIA: Ar-condicionado. Computador de bordo com painel TFT no cluster. Banco do motorista com regulagem de altura e lombar. Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros). Direção eletro-hidráulica. Retrovisores externos com dupla visão, regulagem elétrica e desembaçador Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral. Tomada 12 Volts na cabine. Travas elétricas. Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência. Vidros dianteiros elétricos. Predisposição para rádio (2 alto-falantes + antena + cablagem). SEGURANÇA: Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura. Luzes de circulação diurna em LED (DRL). Airbag frontal duplo. Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos. Freios com sistema antibloqueio (ABS). Auxílio à frenagem de urgência (AFU). Controle de estabilidade (ESP). Controle de tração (TCS). Assistente de partida em rampas (HSA). Assistente de tração de reboque (TSM). Controle adaptativo de carga (LAC). Sistema anticapotamento (RMI). Auxílio à mitigação de capotamento (ROM). Sistema estabilizador de ventos laterais (SWA). Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR). Assistente de aderência prolongada em partida (Extended Grip) (EGD). Barra de proteção lateral nas portas. Bloqueio de ignição por transponder. estepe homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo). Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível. Protetor de cárter do motor e da caixa de câmbio. Corrente de distribuição no motor. Sistema GSI - indicador de troca de marca (Gear Shift Indicator). Sistema OCS - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System). Luz de advertência do nível de óleo. TRANSFORMAÇÃO Adaptação Externa: Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetespara que a luz natural tenha incidência sobre luz artificial Vidros fixos instalados nas portastraseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial aGrafismo com adesivos padrão "AMBULÂNCIA". - Demais itens conforme Anexo I - Termo de Referência do Edital.

Porte da empresa: ME/EPP

23.821.956/0001-50	COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 350.000,0000	R\$ 1.400.000,0000	23/11/2022 10:36:20
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	--------------------	------------------------

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT DO BRASIL

Modelo / Versão: MASTER L2H2 AMBULÂNCIA 2.3 TURBODIESEL 2022/2023

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Veículo zero quilômetro tipo FURGÃO LONGO DE TETO ALTO com no 10,8m³ de espaço no compartimento interno, de cor branca e porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo 2022/2023, com equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, e demais itens de série estabelecidos pela montadora. Adaptação Externa: Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre luz artificial Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial a Grafismo com adesivos padrão "AMBULÂNCIA". Sinalizadores: Sinalizador linear em LED montado em perfil de alumínio de alta resistência mecânica, possui 20segmentos modulares com 4 LED's vermelhos cada, em policarbonato com proteção UV, resistente a impactos e descoloração, totalizando 96 LED'S, categoria 1W (altíssimo brilho) com 45 Im cada, distribuídos equitativamente por toda a extensão do sinalizador permitindo

visualização em um ângulo de 360°, sem que haja pontos cegos, dotado de lente colimadora em plástico de engenharia que intensifica o efeito visual do equipamento. Inclui unidade sonofletora, instalada no interior do sinalizador, protegida contra intempéries, gerenciamento da corrente elétrica através de modulação PWM, Consumo máximo inferior a 5A Sirene eletrônica de 100W RMS para veículos especiais com 6 sons intermitentes (manual, de sirene, sendo 4 contínuos (wail, yelp, hi-yelp, hi-lo) e 2horn), com potência de 120 dB /visual, com 2 funções de saída 12V Sistema de 122 dB, controle integrado para sinalização megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000Hz 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadores sequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelho rubi instalados nas extremidades da parte traseira da carroceria, acionados em conjunto com O sinalizador visual dianteiro Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré. Adaptação Interna: Divisória entre cabine do motorista e compartimento do paciente com janela de comunicação Isolamento termoacústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos e internos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento, com laudo de comprovação que ateste a conformidade com a norma NR 15 Norma Regulamentadora 15 Atividades e Operações Insalubres de 06/1978 - anexo 1 Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado Piso inferior nivelado com compensado naval, devidamente impermeabilizado e calafetado, e revestido com vinil de alta resistência para evitar infiltração e acúmulos líquidos; Mobiliário: Armário superior para guard de insumos médico-hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor argila texturizada com janelas corrediças em acrílico Banco baú para 03 (três) acompanhantes, com lixeira acoplada na lateral para acondicionamento de caixa descartável para resíduos, revestido em fórmica e/ou material lavável texturizado, com estofamento em courvim automotivo de alta resistência e cintos de segurança de 2(duas) pontas Banco fixo para O médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido em courvim automotivo Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso, com 1900 mm de comprimento, certificada pela ANVISA. Sistema de Oxigênio: Mangueira, máscara e conexões 01 (um) cilindro de oxigênio de 16litros litros com suporte duplo fixador do tipo catraca, equipado com válvula e manômetro Pega mão semi-embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio com suportes para soro/plasma. iluminação e Sistema Elétrico :04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto 01 (uma) tomada 12v instalada na lateral esquerda, com no mínimo 35cm de distância das conexões de oxigenoterapia Quadro elétrico com conjuntos térmicos e fusíveis do tipo cartucho e cabos elétricos devidamente dimensionados. Ventilação: Sistema de ar-condicionado duplo com no mínimo de 25.000 BTU's de potência, equipado com comandos de acionamento independentes para a cabine do motorista e para o compartimento do paciente Exaustor lateral sem escovas, com casulo de ventilação. Projeto Técnico: O projeto técnico da adaptação deverá tender ao que dispõe a Portaria 190/2009 do DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito devidamente documentado pelo "CAT - Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito" correspondente a marca e modelo do veículo ofertado, devendo ser apresentado juntamente com a proposta comercial no formato de desenho do tipo planta baixa com firma reconhecida do r

Porte da empresa: ME/EPP

33.430.640/0001-90	MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 400.000,0000 R\$ 1.600.000,0000	10/11/2022 15:13:49
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	-------------------------------------	---------------------

Marca: RENAULT

Fabricante: RENAULT

Modelo / Versão: L2H2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBULÂNCIA TIPO B, Especificação : Veículo zero quilômetro tipoFURGÃOOLONGO DE TETO ALTO com no mínimo 10m3 de espaço no compartimento interno, de cor brancaeporta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferiora data de emissão da Nota Fiscal, com equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, e demaisitens de série estabelecidos pela montadora. Adaptação Externa: Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetespara que a luz natural tenha incidência sobre luz artificial Vidros fixos instalados nas portastraseiras com película opacas em filetes para que aluz natural tenha incidência sobre a luz artificial aGrafismo com adesivos padrão "AMBULÂNCIA". Sinalizadores: Sinalizador linear em LED montado em perfil de alumínio de alta resistênciamecânica, possui 20segmentos modulares com 4 LED's vermelhos cada, em policarbonato comproteção UV, resistente a impactos e descoloração, totalizando 96 LED'S, categoria 1W (altíssimobrilho) com 45 Im cada, distribuídos equitativamente por toda a extensão do sinalizador permitindovisualização em um ângulo de 360°, sem que haja pontos cegos,dotado de lente colimadora emplástico de engenharia queintensifica o efeito visual do equipamento. Inclui unidade sonofletora,instalada no interior do sinalizador, protegida contra intempéries, gerenciamento da correnteelétrica através de modulação PWM, Consumo máximo inferior a 5A Sirene eletrônica de 100W RMS para veículosespeciais com 6 sonsintermitentes (manual,de sirene, sendo 4 contínuos (wail, yelp, hi-yelp, hi lo) e 2horn), com potência de 120 dB /visual, com 2 funções de saída 12V Sistema de122 dB, controle integrado para sinalizaçãomegafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000Hz 02 (duas) lanternas e/ou sinalizadoressequenciais em LED de alta luminosidade de cor vermelhorubi instalados nasextremidades daparte traseira da carroceria, acionados em conjunto com Osinalizador visualdianteiro Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central dacarroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão deacionamento independente Alarme sonoro intermitente acionado pela marcha ré. Adaptação Interna: Divisória entre cabine do motorista e compartimento do pacientecom janela de comunicação Isolamento termoacústico de alta densidade, para retenção datemperatura e de ruídosexternos e internos, instalado entre a estrutura do veículo e orevestimento, com laudo de comprovação que ateste a conformidade com a norma NR 15 NormaRegulamentadora 15 Atividades e Operações Insalubres de 06/1978 - anexo 1 Revestimentointerno construído em painéis de alto impacto queauxiliam na higienização e assepsia docompartimento do paciente produzido em ABS moldado Piso inferior nivelado com compensadonaval, devidamente impermeabilizado e calafetado, e revestido com vinil de alta resistência paraevitar infiltração e acúmulos líquidos; Mobiliário: Armário superior para guard de insumos médico-hospitalares, construídoem compensado naval revestido em fórmica na cor argila texturizada com janelas corrediças emacrílico Banco baú para 03 (três) acompanhantes, com lixeira acoplada na lateral paraacondicionamento de caixa descartável para resíduos, revestido em fórmica e/ou material laváveltexturizado, com estofamento em courvin automotivo de alta resistência e cintos de segurança de2 (duas) pontas Banco fixo para O médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular eestofamento revestido em courvin automotivo Maca retrátil produzida com estrutura tubular dealumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso, com 1900mm de comprimento, certificada pela ANVISA. Sistema de Oxigênio: Mangueira, máscara e conexões 01 (um) cilindro de oxigênio de 16litros litros com suporte duplofixador do tipo ?catraca?, equipado com válvula e manômetro Pega mão semi-embutido no teto, construído em perfil tubular de alumínio com suportes parasoro/plasma. Iluminação e Sistema Elétrico: 04 (quatro) luminárias de LED instaladas no teto 01(uma) tomada 12v instalada na lateral esquerda, com nomínimo 35cm de distância das conexõesde oxigenoterapia Quadro elétrico com conjuntos térmicos e fusíveis do tipo CONFORME O EDITAL, MARCA REANULT, MODELO L2H2 ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA TIPO B

Porte da empresa: ME/EPP

04.939.426/0001-66	YPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	4	R\$ 400.000,0000	R\$ 1.600.000,0000	17/11/2022 17:14:32
Marca: RENAULT Fabricante: RENAULT Modelo / Versão: MASTER L2H2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESPECIFICAÇÃO: VEÍCULO ZERO QUILOMETRO TIPO FURGÃO LONGO DE TETO ALTO COM NO MÍNIMO 10M3 DE ESPAÇO NO COMPARTIMENTO INTERNO, DE COR BRANCA E PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTAS TRASEIRAS COM DUAS FOLHAS, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, COM EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, E DEMAIS ITENS DE SÉRIE ESTABELECIDOS PELA MONTADORA. ADAPTAÇÃO EXTERNA: JANELA DE CORRER INSTALADA NA PORTA LATERAL COM PELÍCULA OPACA EM FILETES PARA QUE A LUZ NATURAL TENHA INCIDÊNCIA SOBRE LUZ ARTIFICIAL VIDROS FIXOS INSTALADOS NAS PORTAS TRASEIRAS COM PELÍCULA OPACAS EM FILETES PARA QUE A LUZ NATURAL TENHA INCIDÊNCIA SOBRE A LUZ ARTIFICIAL A GRAFISMO COM ADESIVOS PADRÃO "AMBULÂNCIA". SINALIZADORES: SINALIZADOR LINEAR EM LED MONTADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSUI 20 SEGMENTOS MODULARES COM 4 LED'S VERMELHOS CADA, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO, TOTALIZANDO 96 LED'S, CATEGORIA 1W (ALTÍSSIMO BRILHO) COM 45 IM CADA, DISTRIBUÍDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA A EXTENSÃO DO SINALIZADOR PERMITINDO VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO DE 360º, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS, DOTADO DE LENTE COLIMADORA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA QUE INTENSIFICA O EFEITO VISUAL DO EQUIPAMENTO. INCLUI UNIDADE SONOFLETORA, INSTALADA NO INTERIOR DO SINALIZADOR, PROTEGIDA CONTRA INTEMPÉRIES, GERENCIAMENTO DA CORRENTE ELÉTRICA ATRAVÉS DE MODULAÇÃO PWM, CONSUMO MÁXIMO INFERIOR A 5A SIRENE ELETRÔNICA DE 100W RMS PARA VEÍCULOS ESPECIAIS COM 6 SONS INTERMITENTES (MANUAL, DE SIRENE, SENDO 4 CONTÍNUOS (WAIL, YELP, HI-YELP, HI-LO) E 2HORN), COM POTÊNCIA DE 120 DB /VISUAL, COM 2 FUNÇÕES DE SAÍDA 12V SISTEMA DE 122 DB, CONTROLE INTEGRADO PARA SINALIZAÇÃO MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO DIGITAL, FREQUÊNCIA DE 300ª 3000HZ 02 (DUAS) LANTERNAS E/OU SINALIZADORES SEQUENCIAIS EM LED DE ALTA LUMINOSIDADE DE COR VERMELHO RUBI INSTALADAS NAS EXTREMIDADES DA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, ACIONADOS EM CONJUNTO COM O SINALIZADOR VISUAL DIANTEIRO FAROL AUXILIAR DE EMBARQUE INSTALADO NA ÁREA TRASEIRA CENTRAL DA CARROCERIA, COM FOCO DIRECIONAL DE NO MÍNIMO 180º EM MOVIMENTO VERTICAL COM BOTÃO DE ACIONAMENTO INDEPENDENTE ALARME SONORO INTERMITENTE ACIONADO PELA MARCHA RÉ. ADAPTAÇÃO INTERNA: DIVISÓRIA ENTRE CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM JANELA DE COMUNICAÇÃO ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO DE ALTA DENSIDADE, PARA RETENÇÃO DA TEMPERATURA E DE RUÍDOS EXTERNOSE INTERNOS, INSTALADO ENTRE A ESTRUTURA DO VEÍCULO E O REVESTIMENTO, COM LAUDO DECOMPROVAÇÃO QUE A TESTE A CONFORMIDADE COM A NORMA NR15 NORMA REGULAMENTADORA 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES DE 06/1978 -ANEXO1 REVESTIMENTO INTERNO CONSTRUÍDO EM PAINÉIS DE ALTO IMPACTO QUE AUXILIAM NA HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE PRODUZIDO EM ABS MOLDADO PISO INFERIOR NIVELADO COM COMPENSADO NAVAL, DEVIDAMENTE IMPERMEABILIZADO E CALAFETADO, E REVESTIDO COM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA EVITAR INFILTRAÇÃO E ACÚMULOS LÍQUIDOS; MOBILIÁRIO: ARMÁRIO SUPERIOR PARA GUARDA DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES, CONSTRUÍDO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO EM FÓRMICA NA COR ARGILA TEXTURIZADA COM JANELAS CORREDIÇÂES EM ACRÍLICO BANCO BAÚ PARA 03(TRÊS) ACOMPANHANTES, COM LIXEIRA ACOPLADA NA LATERAL PARA ACONDICIONAMENTO DE CAIXA DESCARTÁVEL PARA RESÍDUOS, REVESTIDO EM FÓRMICA E/OU MATERIAL LAVÁVEL TEXTURIZADO, COM ESTOFAMENTO EM COURVIN AUTOMOTIVO DE ALTA RESISTÊNCIA E CINTOS DE SEGURANÇA DE 2 (DUAS) PONTAS BANCO FIXO PARA O MÉDICO COM CINTOS DE SEGURANÇA, CONSTRUÍDOS EM AÇO TUBULAR E ESTOFAMENTO REVESTIDO EM COURVIN AUTOMOTIVO MACA RETRÁTIL PRODUZIDA COM ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO, COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDA DE MATERIAL VINÍLICO LAVÁVEL, CINTO DE SEGURANÇA E SISTEMA DE ENGATE E TRAVA DE FIXAÇÃO DE PISO, COM 1900MM DE COMPRIMENTO, CERTIFICADA PELA ANVISA. SISTEMA DE OXIGÊNIO: MANGUEIRA, MÁSCARA E CONEXÕES 01 (UM) CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS COM SUPORTE DUPLO FIXADOR DO TIPO CATRACA, EQUIPADO COM VÁLVULA E MANÔMETRO PEGA MÃO SEMI-EMBTIDO NO TETO, CONSTRUÍDO EM PERFIL TUBULAR DE ALUMÍNIO COM SUPORTES PARA SORO/PLASMA. ILUMINAÇÃO E SISTEMA ELÉTRICO: 04 (QUATRO) LUMINÁRIAS DE LED INSTALADAS NO TETO 01 (UMA) TOMADA 12V INSTALADA NA LATERAL ESQUERDA, COM NO MÍNIMO 35CM DE DISTÂNCIA DAS CONEXÕES DE OXIGENOTERAPIA QUADRO ELÉTRICO COM DJUNTOS TÉRMICOS FUSÍVEIS DO TIPO CARTUCHO E CABOS ELÉTRICOS DEVIDAMENTE DIMENSIONADOS. VENTILAÇÃO: SISTEMA DE AR CONDICIONADO DUPLO COM NÔMIMO DE 25.000 BTU'S DE POTÊNCIA, EQUIPADO COM COMANDOS DE ACIONAMENTO INDEPENDENTES PARA A CABINE DO MOTORISTA E PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE EXAUSTOR LATERAL SEM ESCOVAS, COM CASULO DE VENTILAÇÃO. PROJETO TÉCNICO: O PROJETO TÉCNICO DA ADAPTAÇÃO DEVERÁ TENDERAO QUE DISPÕE A PORTARIA 190/2009 DO DENATRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO DEVIDAMENTE DOCUMENTADO PELO "CAT-CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO" CORRESPONDENTE A MARCA E MODELO DO VEÍCULO OFERTADO, DEVENDO SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL NO FORMATO DE DESENHO DO TIPO PLANTA							
Porte da empresa: ME/EPP							
45.924.267/0001-03	JVS COMERCIO LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 400.000,0000	R\$ 1.600.000,0000	22/11/2022 13:54:50
Marca: MERCEDES Fabricante: MERCEDES Modelo / Versão: SPRINTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME O TERMO DE REFERENCIAS Porte da empresa: ME/EPP							
38.504.792/0001-04	BERITH COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 427.050,0000	R\$ 1.708.200,0000	23/11/2022 13:45:13
Marca: MERCEDEZ BENS Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: SPRINTER FURGÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Potência [cv/kW] 163 /120 @ 3.800 rpm Torque [kgf.m/Nm] 36,4 / 360 @ 1.200 - 2.400 rpm Alternador 14V 180A Bateria 12V 100Ah Caixa de mudanças Mecânica de 6 marchas - ZF- 6S 480 Relação de marchas 1:5,070 / 2:2,614 / 3:1,524 / 4:1 / 5:0,770 / 6:0,657 / R:4,823 Relação eixo motriz (traseiro) Modelo 416 CDI: i = 4,182 Modelo 516 CDI: i = 4,727 • Freio hidráulico a disco em todas as rodas, com discos frontais autoventilados • Exclusivo Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP Adaptativo 9i®) • Assistente Ativo de Frenagem (ABA - Active Brake Assist) • Assistente de Vento Lateral / Assistente de							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 427.050,0000	38.504.792/0001-04	23/11/2022 14:00:07:420
R\$ 400.000,0000	33.430.640/0001-90	23/11/2022 14:00:07:420
R\$ 400.000,0000	04.939.426/0001-66	23/11/2022 14:00:07:420
R\$ 400.000,0000	45.924.267/0001-03	23/11/2022 14:00:07:420
R\$ 350.000,0000	23.821.956/0001-50	23/11/2022 14:00:07:420
R\$ 339.900,0000	30.536.715/0001-24	23/11/2022 14:00:07:420
R\$ 320.000,0000	13.430.713/0001-37	23/11/2022 14:00:07:420
R\$ 304.750,0000	30.536.715/0001-24	23/11/2022 14:01:49:947
R\$ 319.000,0000	04.939.426/0001-66	23/11/2022 14:05:22:190
R\$ 304.749,0000	23.821.956/0001-50	23/11/2022 14:06:08:467
R\$ 304.700,0000	33.430.640/0001-90	23/11/2022 14:06:13:367
R\$ 304.000,0000	23.821.956/0001-50	23/11/2022 14:06:52:803
R\$ 299.100,0000	30.536.715/0001-24	23/11/2022 14:06:54:533
R\$ 289.900,0000	30.536.715/0001-24	23/11/2022 14:07:21:940

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
23.821.956/0001-50	23/11/2022 14:10:21:087	23/11/2022 14:15:21:087	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	23/11/2022 14:00:14	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	23/11/2022 14:10:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	23/11/2022 14:10:21	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	23/11/2022 14:10:21	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	23/11/2022 14:15:22	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:15:21 de 23/11/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDA, CPF/CNPJ: 23.821.956/0001-50.
Encerramento	23/11/2022 14:15:22	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 15:17:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIZARD SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.536.715/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/11/2022 15:50:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIZARD SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.536.715/0001-24.
Recusa de proposta	25/11/2022 14:22:45	Recusa da proposta. Fornecedor: LIZARD SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.536.715/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 289.900,0000. Motivo: Recuso a proposta do licitante, uma vez que a documentação enviada não demonstra claramente que o veículo ofertado é Ambulância do TIPO B, conforme termo de referência. deixando de cumprir as exigências editalícias, dificultando as devidas análises.
Recusa de proposta	25/11/2022 14:40:10	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDA, CNPJ/CPF: 23.821.956/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 304.000,0000. Motivo: Recuso a proposta da licitante, conforme edital e inciso IV do art. 19 do Decreto Federal nº 10024/19, em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Recusa de proposta	25/11/2022 14:48:36	Recusa da proposta. Fornecedor: MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 33.430.640/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 304.700,0000. Motivo: Recuso a proposta da licitante, conforme edital e inciso IV do art. 19 do Decreto Federal nº 10024/19, em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Recusa de proposta	25/11/2022 14:56:11	Recusa da proposta. Fornecedor: YPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 04.939.426/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 319.000,0000. Motivo: Recuso a proposta da licitante, conforme edital e inciso IV do art. 19 do Decreto Federal nº 10024/19, em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Recusa de proposta	25/11/2022 15:05:12	Recusa da proposta. Fornecedor: EMPORIO 77 LTDA, CNPJ/CPF: 13.430.713/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 320.000,0000. Motivo: Recuso a proposta da licitante, conforme edital e inciso IV do

art. 19 do Decreto Federal nº 10024/19, em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado.

Abertura do prazo - Convocação anexo	29/11/2022 15:14:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor LIZARD SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.536.715/0001-24.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/11/2022 15:41:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIZARD SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.536.715/0001-24.
Aceite de proposta	29/11/2022 17:43:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIZARD SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.536.715/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 289.900,0000. Motivo: A recusa da proposta foi anulada após a confirmação que a proposta enviada encontrava-se de acordo com as especificações do Termo de Referência
Habilitação de fornecedor	30/11/2022 10:45:17	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIZARD SERVICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.536.715/0001-24

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	23/11/2022 14:00:09	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 14:00:14	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/11/2022 14:10:15	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	23/11/2022 14:10:21	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/11/2022 14:10:21	Sr. Fornecedor COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDA, CPF/CNPJ 23.821.956/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:15:21 do dia 23/11/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/11/2022 14:15:22	O item 1 teve o 1º desempate encerrado às 14:15:21 de 23/11/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDA, CPF/CNPJ 23.821.956/0001-50.
Sistema	23/11/2022 14:15:22	O item 1 está encerrado.
Sistema	23/11/2022 14:16:07	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	23/11/2022 15:02:06	Senhores licitantes, iremos convocar para o devido julgamento da proposta a empresa CNPJ,30.536.715/0001-24 - LIZARD SERVICOS EIRELI para os itens:01
Pregoeiro	23/11/2022 15:02:25	Para JVS COMERCIO LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	23/11/2022 15:02:35	Para JVS COMERCIO LTDA - Encontra-se logado, responda no chat, por favor.
Pregoeiro	23/11/2022 15:02:45	Para JVS COMERCIO LTDA - Aguardamos vossa manifestação
Pregoeiro	23/11/2022 15:02:55	Para JVS COMERCIO LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05 (cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV
Pregoeiro	23/11/2022 15:08:17	Senhores licitantes, iremos convocar para o devido julgamento da proposta a empresa CNPJ,30.536.715/0001-24 - LIZARD SERVICOS EIRELI para os itens:01
Pregoeiro	23/11/2022 15:08:32	Para LIZARD SERVICOS EIRELI - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	23/11/2022 15:08:43	Para LIZARD SERVICOS EIRELI - Encontra-se logado, responda no chat, por favor.
Pregoeiro	23/11/2022 15:08:54	Para LIZARD SERVICOS EIRELI - Aguardamos vossa manifestação
Pregoeiro	23/11/2022 15:09:19	Para LIZARD SERVICOS EIRELI - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05 (cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV
30.536.715/0001-24	23/11/2022 15:09:56	Boa tarde, sim, estamos logados.
Pregoeiro	23/11/2022 15:11:26	Para LIZARD SERVICOS EIRELI - Podemos negociar o valor ofertado para o item convocado?
30.536.715/0001-	23/11/2022	Estamos no nosso mínimo Sr. pregoeiro, não consigo abaixar o último lance.

24	15:13:28	
Pregoeiro	23/11/2022 15:14:46	Para LIZARD SERVICOS EIRELI - senhor licitante, pelo valor que encontrasse o seu item, você consegue entregar tudo corretamente ?
30.536.715/0001-24	23/11/2022 15:15:54	Sim.
Pregoeiro	23/11/2022 15:16:53	Para LIZARD SERVICOS EIRELI - Senhor licitante, considerando sua manifestação e para fins da conclusão da aceitabilidade, iremos solicitar proposta ajustada, composição de custo e catálogo no prazo de até 02 (duas) horas após a convocação via anexo do sistema.
Sistema	23/11/2022 15:17:06	Senhor fornecedor LIZARD SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.536.715/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	23/11/2022 15:17:37	Senhores licitantes, favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade
Sistema	23/11/2022 15:50:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIZARD SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.536.715/0001-24, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	23/11/2022 18:05:09	Prezados Senhores para fins de análises de documentos iremos suspender a sessão pública retornando as horas:08:30h do dia 24/11/2022
Pregoeiro	24/11/2022 08:32:03	Bom dia, senhores, licitantes daremos o prosseguimento ao certame
Pregoeiro	24/11/2022 11:07:37	senhores licitantes , estamos analisando as documentações permaneçam conectados
Pregoeiro	24/11/2022 12:07:29	senhores licitantes , estamos analisando as documentações permaneçam conectados
Pregoeiro	24/11/2022 14:04:56	Prezados Senhores para fins de análises de documentos iremos suspender a sessão pública retornando as 08:30 horas do dia 25/11/2022.
Pregoeiro	25/11/2022 08:31:20	Bom dia, senhores, licitantes daremos o prosseguimento ao certame
Pregoeiro	25/11/2022 10:13:38	senhores licitantes, estamos analisando as documentações enviada pelo anexo
Pregoeiro	25/11/2022 12:01:38	Senhores licitantes, iremos realizar o intervalo administrativo retornando as 14H00
Pregoeiro	25/11/2022 14:08:44	Boa tarde, senhores licitantes daremos o prosseguimento ao certame
Pregoeiro	25/11/2022 14:25:29	Senhores licitantes, iremos convocar para o devido julgamento da proposta a empresa CNPJ,23.821.956/0001-50 - COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDA para os itens:01
Pregoeiro	25/11/2022 14:25:42	Para COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	25/11/2022 14:25:55	Para COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDA - Encontra-se logado, responda no chat, por favor.
Pregoeiro	25/11/2022 14:26:06	Para COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDA - Aguardamos vossa manifestação
Pregoeiro	25/11/2022 14:26:23	Para COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05 (cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV
Pregoeiro	25/11/2022 14:32:53	Para COMERCIAL DINAMICA DE VEICULOS LTDA - Recuso a proposta da licitante, conforme edital e inciso IV do art. 19 do Decreto Federal nº 10024/19, em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	25/11/2022 14:40:33	Senhores licitantes, favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade
Pregoeiro	25/11/2022 14:41:15	Senhores licitantes, iremos convocar para o devido julgamento da proposta a empresa CNPJ,33.430.640/0001-90 - MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI/00 para os itens:01
Pregoeiro	25/11/2022 14:41:29	Para MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	25/11/2022 14:41:40	Para MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Encontra-se logado, responda no chat, por favor.
Pregoeiro	25/11/2022 14:42:05	Para MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Aguardamos vossa manifestação
Pregoeiro	25/11/2022 14:42:15	Para MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05 (cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV
Pregoeiro	25/11/2022 14:48:16	Para MEGA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - Recuso a proposta da licitante, conforme edital e inciso IV do art. 19 do Decreto Federal nº 10024/19, em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	25/11/2022 14:48:51	Senhores licitantes, favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	25/11/2022 14:49:28	Senhores licitantes, iremos convocar para o devido julgamento da proposta a empresa CNPJ,04.939.426/0001-66 - YPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI para os itens:01
Pregoeiro	25/11/2022 14:49:42	Para YPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	25/11/2022	Para YPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Encontra-se logado, responda no chat, por

	14:49:54	favor.
Pregoeiro	25/11/2022 14:50:06	Para YPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Aguardamos vossa manifestação
Pregoeiro	25/11/2022 14:50:20	Para YPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05 (cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV
Pregoeiro	25/11/2022 14:55:56	Para YPE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Recuso a proposta da licitante, conforme edital e inciso IV do art. 19 do Decreto Federal nº 10024/19, em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	25/11/2022 14:56:27	Senhores licitantes, favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade
Pregoeiro	25/11/2022 14:57:08	Senhores licitantes, iremos convocar para o devido julgamento da proposta a empresa CNPJ,13.430.713/0001-37 - EMPORIO 77 LTDA para os itens:01
Pregoeiro	25/11/2022 14:57:30	Para EMPORIO 77 LTDA - Boa tarde, senhor licitante.
Pregoeiro	25/11/2022 14:57:39	Para EMPORIO 77 LTDA - Encontra-se logado, responda no chat, por favor.
Pregoeiro	25/11/2022 14:57:52	Para EMPORIO 77 LTDA - Aguardamos vossa manifestação
Pregoeiro	25/11/2022 14:58:03	Para EMPORIO 77 LTDA - Senhor Licitante, iremos conceder nos termos do edital, o prazo de 05 (cinco) minutos para vossa manifestação, sob pena de recusa da sua proposta conforme Decreto Federal nº 10.024/19, Art. 19, Inc. IV
Pregoeiro	25/11/2022 15:04:58	Para EMPORIO 77 LTDA - Recuso a proposta da licitante, conforme edital e inciso IV do art. 19 do Decreto Federal nº 10024/19, em razão da ausência de manifestação quando devidamente convocado.
Pregoeiro	25/11/2022 15:08:26	Prezados Senhores para fins de análises de documentos iremos suspender a sessão pública retornando as 08:30 horas do dia 28/11/2022.
Pregoeiro	28/11/2022 08:31:39	Bom dia, senhores, licitantes daremos o prosseguimento ao certame
Pregoeiro	28/11/2022 10:11:03	Prezados Senhores para fins de análises de documentos iremos suspender a sessão pública retornando as 08:30 horas do dia 29/11/2022.
Pregoeiro	29/11/2022 08:31:48	Bom dia, senhores, licitantes daremos o prosseguimento ao certame
Pregoeiro	29/11/2022 09:22:07	senhores licitantes estamos analisando as documentações permaneçam conectados
Pregoeiro	29/11/2022 10:26:43	Senhores licitantes, estamos analisando as documentações enviada pelo anexo permaneçam conectados.
Pregoeiro	29/11/2022 11:45:10	Senhores licitantes, iremos realizar o intervalo administrativo retornado as 14h00
Pregoeiro	29/11/2022 14:23:53	Boa tarde, senhores, licitantes daremos o prosseguimento ao certame
Pregoeiro	29/11/2022 15:04:08	Prezados senhores considerando o e-mail enviado pela licitante LIZARD SERVICOS EIRELI, referente a recusa de sua proposta que tratou a ausência de indicação da ambulância ser do tipo B. A mesma alegou que as especificações de sua proposta apresentada são de ambulância do tipo B. Sendo Assim iremos solicitar a referida empresa
Pregoeiro	29/11/2022 15:06:15	Comprovação de que irá fornecer ambulância do TIPO B ao município de Acará. Vale informar ainda que após as devidas e criteriosas análises verificamos que as especificações, mesmo não contendo a expressão "TIPO B" encontra-se de acordo com o constante no Termo de Referência. Ante ao exposto, desde logo,
Pregoeiro	29/11/2022 15:07:31	Torna-se nula e sem nenhum efeito as convocações realizadas as demais licitantes posteriores a recusa da proposta da licitante LIZARD SERVICOS EIRELI.
Pregoeiro	29/11/2022 15:08:08	Para LIZARD SERVICOS EIRELI - Boa tarde Sr Licitante
Pregoeiro	29/11/2022 15:08:19	Para LIZARD SERVICOS EIRELI - Encontra-se logado?
30.536.715/0001-24	29/11/2022 15:09:00	Boa tarde, sim estou logado.
Pregoeiro	29/11/2022 15:12:50	Para LIZARD SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, após as devidas análises de sua proposta, bem como ao e-mail esclarecendo o ocorrido. Solicitamos documento/declaração garantindo a entrega do veículo em conformidade com o Termo de referência e do tipo B.
Pregoeiro	29/11/2022 15:13:36	Informamos que o prazo será de duas horas para o envio da documentação solicitada
Pregoeiro	29/11/2022 15:14:12	Para LIZARD SERVICOS EIRELI - Informamos que o prazo será de duas horas para o envio da documentação solicitada
Sistema	29/11/2022 15:14:20	Senhor fornecedor LIZARD SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.536.715/0001-24, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	29/11/2022 15:41:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIZARD SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.536.715/0001-24, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/11/2022	Prezados Senhores para fins de análises de documentos iremos suspender a sessão

	17:51:33	pública retornando as 08:30 horas do dia 30/11/2022.
Sistema	30/11/2022 10:45:18	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	30/11/2022 10:45:46	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/11/2022 às 11:15:00.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	22/11/2022 23:37:49	
Abertura da sessão pública	23/11/2022 14:00:08	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	23/11/2022 14:16:06	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	23/11/2022 18:05:49	Previsão de reabertura: 24/11/2022 08:30:00; para devida operacionalização do certame
Reativação	24/11/2022 08:31:37	
Suspensão administrativa	24/11/2022 14:05:24	Previsão de reabertura: 25/11/2022 08:30:00; PARA DEVIDA OPERACIONALIZAÇÃO DO CERTAME
Reativação	25/11/2022 08:30:53	
Suspensão administrativa	25/11/2022 15:10:09	Previsão de reabertura: 28/11/2022 08:30:00; para devida operacionalização do certame
Reativação	28/11/2022 08:30:45	
Suspensão administrativa	28/11/2022 10:11:53	Previsão de reabertura: 29/11/2022 08:30:00; Para devida operacionalização do certame
Reativação	29/11/2022 08:31:31	
Suspensão administrativa	29/11/2022 17:52:13	Previsão de reabertura: 30/11/2022 08:30:00; PARA DEVIDA OPERACIONALIZAÇÃO DO CERTAME
Reativação	30/11/2022 08:30:18	
Abertura do prazo	30/11/2022 10:45:18	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	30/11/2022 10:45:46	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/11/2022 às 11:15:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:55 horas do dia 30 de novembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOSE DOUGLAS SANTOS SILVA
Pregoeiro Oficial

LEONICE MARIA CAMPOS E CUNHA
Equipe de Apoio

MAURA MELISE ESTANISLAU COSTA DA SILVA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

