



**SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO**



OFÍCIO Nº 008/2024

Curionópolis – PA, 19 de março de 2024.

Ao Sr.

REGINALDO MOTA REIS JÚNIOR
Departamento de Compras
Prefeitura de Curionópolis – PA.

Assunto: PESQUISA DE PREÇOS.

Prezados,

Com os cumprimentos de praxe, por meio deste, solicito a realização de pesquisa de preços, observado ao disposto no Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, dos Itens constantes nos autos, objetivando a obtenção de valores para estabelecer a estimativa da contratação, visando a realização de processo licitatório ou equivalente para atendimento do pleito em tela e resguardar a Administração, evitando infortúnios, bem como danos ao erário público.

Certos de contar com vossa colaboração, elevamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

MAYSA SOUSA SILVA.

PLANEJAMENTO.

Portaria 002/2024-GP.





**DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE COMPRAS**



OFÍCIO Nº 034/2024

Curionópolis, 26 de abril de 2024.

À
EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Secretaria Municipal de Educação.

ASSUNTO: Estimativa para Contratação.

Prezados,

Em atendimento ao solicitado por vosso Departamento, no que tange a averiguação dos preços de mercado dos Itens constantes no **Processo Administrativo nº 040/2024-PMC**, encaminho em anexo as pesquisas de preços para atendimento do pleito em tela.

Ainda, em atendimento às recomendações legais, reitero que o levantamento dos preços, que consolidam a estimativa para contratação fora realizado em obediência ao que preceitua a Lei nº 14.33/2021, em especial o Artigo 23 § 1º e Art. 56 do Decreto Municipal nº 136/2024.

OBJETO DA COTAÇÃO: Sistema de Registro de Preço para a aquisição de materiais permanentes para atender demandas da Secretaria Municipal de Educação.

FONTE CONSULTADAS:

1. BANCO DE PREÇOS;
2. L M SILVA EIRELI;
3. PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS;
4. C A INFORMÁTICA LTDA.

DA ESCOLHA DOS FORNECEDORES:

Os fornecedores foram escolhidos por serem locais e/ou terem contratos anteriores.

MÉTODO ESTATÍSTICO:

A lista de fornecedores é composta por fornecedores locais e de sítios de domínio público e/ou privado. A formula utilizada para chegar ao parâmetro é a soma dos valores de cada fornecedor dividido pela quantidade de fornecedores.

MEMÓRIA DE CALCULO - FORMULA:

$\text{Preço médio} = (FA + FB + FC \dots) / QF$

Fornecedor A + Fornecedor B + Fornecedor C... / Quantidade de Fornecedores = Valor médio para obter o preço médio de mercado do item.

DA METODOLOGIA UTILIZADA:

O uso do preço médio para calcular o valor de mercado de um item visando maior economia comparando os preços dos fornecedores. Optamos por uma metodologia que nos permita coletar e



**DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE COMPRAS**



comparar preços de diferentes fornecedores. Isso garante que tenhamos uma visão abrangente do mercado, permitindo-nos selecionar a opção mais vantajosa em termos de qualidade e preço.

Sem mais para o momento, elevamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Reginaldo Mota Reis Júnior

Portaria Nº 600/2022

Diretor

REGINALDO MOTA REIS JÚNIOR.

Departamento de Compras.

Diretor.



SOLICITAÇÃO DE PREÇOS DE REFERÊNCIA

Comprador - Prefeitura Municipal de Curionópolis
Cotação - MATERIAL PERMANENTE

Pesquisado em 26/04/2024 15:28

Termos Pesquisados

1) ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	DLC - Diretoria de Licitações e Contratos	360/2023	04/01/2024	15	680.0000
Portal de Compras Públicas	Departamento de Compras	13/2024	28/03/2024	5	778.9600
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 729.4800	R\$ 778.9600	R\$ 680.0000	R\$ 778.9600		

2) ARMARIO ROUPEIRO | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São José de Caiana	033/2023	27/12/2023	2	3.028.0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Ipuatuba	069/2024	10/04/2024	3	3.130.0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 2.604.0000	R\$ 3.028.0000	R\$ 2.180.0000	R\$ 3.028.0000		

3) BANCO RETANGULAR | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Comissão Permanente de Licitação	097/2023	03/04/2024	7	300.0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 300.0000	R\$ 300.0000	R\$ 300.0000	R\$ 300.0000		

4) CADEIRA DE PLASTICO | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Comissão Permanente de Licitação	48/2023	14/11/2023	150	51.0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 51.0000	R\$ 51.0000	R\$ 51.0000	R\$ 51.0000		

5) CADEIRA GIRATORIA | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia	241/2023	19/12/2023	230	820.0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Taiobeiras	56/2023	08/12/2023	100	579.9900
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 699.9950	R\$ 820.0000	R\$ 579.9900	R\$ 820.0000		

6) CENTRAL DE AR 12000 BTUS | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal Pua D'Arco	019/2023 - PMPD	26/02/2024	18	1.929.0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 1.929.0000	R\$ 1.929.0000	R\$ 1.929.0000	R\$ 1.929.0000		

7) CENTRAL DE AR 18000 BTUS | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal Pua D'Arco	019/2023 - PMPD	26/02/2024	10	2.491.2800
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		
R\$ 2.491.2800	R\$ 2.491.2800	R\$ 2.491.2800	R\$ 2.491.2800		

8) COIFA INDUSTRIAL | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Fundo Municipal de Educação de Conceição do Tocantins	001/2023	21/11/2023	2	2.512.0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Domingos Mourão	011/2024	19/04/2024	1	2.800.0000
Valor Médio	Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo		





R\$ 2.656,0000

R\$ 2.800,0000

R\$ 2.512,0000

R\$ 2.890,0000

9) CONJUNTO PARA REFEITÓRIO | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Departamento de Compras e Materiais	103/2023	17/01/2024	40	1.400,0000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREVES	Pregão Eletrônico N° 042/2023 - SRP	04/03/2024	80	1.200,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 1.300,0000		R\$ 1.400,0000	R\$ 1.200,0000	R\$ 1.400,0000	

10) DATA SHOW | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO NACIONAL	2023012189	15/12/2023	7	3.198,0000
Portal de Compras Públicas	PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	063/2023	09/01/2024	20	3.117,4900
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 3.157,7450		R\$ 3.198,0000	R\$ 3.117,4900	R\$ 3.198,0000	

11) FRAGMENTADORA DE PAPEL | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	SAMAE - BRUSQUE	14/2024	08/03/2024	3	1.750,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de São João do Sabugi	PE nº 008/2023	13/12/2023	3	2.000,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 1.875,0000		R\$ 2.000,0000	R\$ 1.750,0000	R\$ 2.000,0000	

12) FREEZER HORIZONTAL | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Consórcio Intermunicipal de Especialidades - CIESP	PROCESSO LICITATORIO N° 059/2023	08/11/2023	1	3.781,8300
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9/2023-062 FMAS	08/04/2024	5	3.450,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 3.615,9150		R\$ 3.781,8300	R\$ 3.450,0000	R\$ 3.781,8300	

13) GIRA GIRA CARROSSEL | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Salgadinho	12/2024	25/03/2024	1	2.330,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Touros	41/2023	08/11/2023	20	2.590,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 2.515,0000		R\$ 2.590,0000	R\$ 2.440,0000	R\$ 2.590,0000	

14) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Dorcas do Rio Preto	30/2023	20/12/2023	2	3.400,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 3.400,0000		R\$ 3.400,0000	R\$ 3.400,0000	R\$ 3.400,0000	

15) LEITOR DE CÓDIGO | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Mão Campos	092/2023	15/01/2024	4	164,9000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Piancó	00051/2023	01/03/2024	10	180,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 176,4500		R\$ 188,0000	R\$ 164,9000	R\$ 188,0000	

16) MESA DE REUNIÃO | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Cabaceiras	00026/2023	29/02/2024	2	1.750,0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Goiânia	147/2023	06/11/2023	5	1.515,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 1.632,5000		R\$ 1.750,0000	R\$ 1.515,0000	R\$ 1.750,0000	

17) QUADRO MURAL | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
--------	-----------	---------------	-------------------	------------	------------------





Portal de Compras Públicas	Departamento de Compras	243/2023	22/11/2023	10	220.0000
Portal de Compras Públicas	Comissão Permanente de Licitação	48/2023	14/11/2023	40	199.0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 209,5000		R\$ 220,0000	R\$ 199,0000	R\$ 220,0000	

18) TATAME | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Secretaria de Gestão, Inovação e Planejamento	470/2023	26/12/2023	1	79.9900
Portal de Compras Públicas	Departamento Geral de Compras, Licitações e Contratos	68/2023	16/01/2024	208	73.5000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 76.4950		R\$ 79.9900	R\$ 73.0000	R\$ 79.9900	

19) TUNEL LUDICO | Preços Validados: 2

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	018/2023	05/04/2024	2	2.927.0000
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Domingos Mourão	011/2024	19/04/2024	1	2.480.0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 2.703.5000		R\$ 2.927.0000	R\$ 2.480.0000	R\$ 2.927.0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: ARMARIO BAIXO 2 PORTAS

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
DLC - Diretoria de Licitações e Contratos	360/2023	Portal de Compras Públicas	04/01/2024
Produto Licitado		Lote/Item	
Armário baixo 2 portas, aprox. 800 x 480 x 740mm, cfe. esp. anexa --- Aquisição de mobiliário doméstico - armários, balcões, bancos, cadeiras, mesas para cozinha, de refeitório, plásticas e de escritório, estantes, poltronas, pufes e sofás, para a Administração Pública Municipal.		0 / 25	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
NOVIDA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	27.075.106/0001-00	680,0000	15,00 Peça
Marca/Fabricante		/	
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Departamento de Compras	13/2024	Portal de Compras Públicas	28/03/2024
Produto Licitado		Lote/Item	
ARMARIO BAIXO 2 PORTAS COM NICHOS PARA ILHA, DIMENSÕES APROXIMADAS 120X75X45CM, CONFORME MODELO --- CONTRATAÇÃO VIA REGISTRO DE PREÇOS DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS, PARA DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POLÍCIA CIVIL, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDAÇÃO CULTURAL E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DESPORTOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.		0 / 1	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
ESCRIBLU COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	10.902.067/0001-75	778,9600	5,00 Unidade
Marca/Fabricante		/	

Termo 2: ARMÁRIO ROUPEIRO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São José de Caiana	033/2023	Portal de Compras Públicas	27/12/2023
Produto Licitado		Lote/Item	
Armário roupeiro, Roupeiro de aço confeccionado em chapa de aço # 26 (0,45mm) --- Aquisição Parcelada de Materiais Permanentes Destinados ao Ensino Infantil E Creche do Município de São José de Caiana PB, conforme especificações no edital		0 / 3	
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade
PONTUAL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	33.737.137/0001-82	3.028,0000	2,00 Unidade
Marca/Fabricante		/	
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Ipuacu	069/2024	Portal de Compras Públicas	10/04/2024
Produto Licitado		Lote/Item	





Armário roupeiro: Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22" (0.75mm), constituído por 16 portas. 0 / 1
As portas devem possuir venezianas para arejamento e possuir pítão para cadeado, não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros. Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa. Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com abertura de 135º, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras B3/8. Dimensões: Altura: 1945 mm, Largura: 1230 mm, Profundidade: 400 mm --- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O PRÉ ESCOLAR E CRECHE BRANCA DE NEVE. Conforme descrição no ANEXO I e TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
Gesul Comercial Ltda	14.711.959/0001-40	2.180.0000	3,00 Unidade	/

Termo 3: BANCO RETANGULAR

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Comissão Permanente de Licitação	097/2023	Portal de Compras Públicas	03/04/2024

Produto Licitado Lote/Item

0 / 30
BANCO RETANGULAR MONOBLOCO 180X40X30CM (CÓD.IMOB.443) Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 180cm x 40cm x 30cm de altura, com estruturas retangulares em aço 50x30mm, parede 1.2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referência L156), acabamento de superfície texturizado e encapamento de fita de borda em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. Deverão conter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 12 (doze) meses. --- Aquisição, sob demanda, de diversos permanentes (móveis e eletrônicos em geral)

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	93.920.361/0001-37	300.0000	7,00 Peça	/

Termo 4: CADEIRA DE PLÁSTICO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Comissão Permanente de Licitação	48/2023	Portal de Compras Públicas	14/11/2023

Produto Licitado Lote/Item

0 / 125
CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO E COM ENCOSTO - CADEIRA DE PLÁSTICO COM APOIO PARA OS BRAÇOS. MATERIAL: POLIPROPILENO, NA COR BRANCA. CAPACIDADE: 182KG. CERTIFICADO DO INMETRO ATRAVÉS DA NORMA ABNT 14776 E PORTARIAS 341 E 342 DE 22 DE JULHO DE 2014. EMPILHÁVEL, FACILITANDO SEU ARMAZENAMENTO. GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELÉTRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS)

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
ANDERSON VOLPI	31.596.407/0001-57	51,0000	150,00 Unidade	/

Termo 5: CADEIRA GIRATÓRIA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal da Estância de Alibaia	241/2023	Portal de Compras Públicas	19/12/2023

Produto Licitado Lote/Item

0 / 1
CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA (NR17) CARACTERÍSTICAS:- GIRATÓRIA- ENCOSTO RECLINÁVEL- MECANISMO RELAX- TELA MESH- ERGONÔMICO (NR17)- REGULAGEM DE ALTURA DE ASSENTO- PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 110 KG - RODÍZIOS- APOIO PARA BRAÇOS- BRAÇO COM AJUSTE- APOIO PARA CABEÇA- COR: PRETA- REVESTIMENTO DO ASSENTO EM COURO ECOLÓGICO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ASSENTO: ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 45 MM DE ESPESSURA MÍNIMA, CARENAGEM INJETADA EM POLIPROPILENO, REVESTIMENTO EM TECIDO COURÍSSIMO NA COR PRETA, ENCOSTO REVESTIMENTO EM TELA 100% MESH NA COR PRETA, ENCOSTO DE CABEÇA DEVERÁ POSSUIR REGULAGEM DE POSIÇÃO, DEVERÁ POSSUIR APOIO LOMBAR COM REGULAGEM, BRAÇOS: REGULAGEM DE ALTURA, CONTRIBUINDO PARA UMA BOA POSTURA E ERGONOMIA DO USUÁRIO, BASE: BASE GIRATÓRIA COLUNA CENTRAL COM SISTEMA PNEUMÁTICO DE REGULAGEM DA ALTURA FEITA POR ALAVANCA E AMORTECIMENTO DE IMPACTO DA CADEIRA COM MOLLA A GÁS, MECANISMOS: RELAX DEVERÁ POSSUIR AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, TRAVAMENTO E LIBERAÇÃO DO MECANISMO DE RECLINAMENTO SIMULTÂNEO (ASSENTO E ENCOSTO) ATRAVÉS DE UMA ALAVANCA, O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO TIPO DIRETOR, ERGONÔMICAS, COM ENTREGAS PARCELADAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
M. DE L. TRINDADE DA SILVA MÓVEIS	31.227.691/0001-94	820.0000	230,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Taiobeiras	56/2023	Portal de Compras Públicas	08/12/2023

Produto Licitado Lote/Item





CADEIRA GIRATORIA OPERACIONAL SEM BRAÇOS - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, espaldar médio, sem braços com rodízios, cotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto, fabricados em compensado anatômico moldado a quente, isento de rachaduras, e deterioração, estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido, capa de proteção e acabamento em 100% poliéster na cor preta, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos, mecanismo de regulação de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por manípulo, suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível, coluna de regulação de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm, base em formato de estrela com 5 pontas, cada uma com rodízios duplos, com rodas de 50mm (mínimo), partes metálicas com tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão e pintura com tinta híbrida epóxi/poliéster, manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Os dispositivos de regulação devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira, em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos, soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou esconias. Certificado de conformidade a NBR 13962:2006 e NR 17, dimensões: assento de 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima), encosto de 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima), garantia: no mínimo 5 anos, (inclusive serviço de montagem). --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, MÓVEIS E ELETRÔNICOS, PARA ATENDIMENTO A DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓBEIRAS

0 / 29

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA	24.487.206/0001-56	579.9900	100,00 Unidade	/

Termo 6: CENTRAL DE AR 12000 BTUS

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal Pua D'Arco	019/2023 - PMPD	Portal de Compras Públicas	26/02/2024

Produto Licitado	Lote/Item
CENTRAL DE AR 12000 BTUS - Detalhamento: TIPO: SPLITCAPACIDADE/CICLO: 12.000 BTUS/QUENTE E FRIO --- OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS DE PAU D'ARCO - PA	0 / 24

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MEGA LICITACOES LTDA	45.650.883/0001-13	1.929.0000	18,00 Unidade	/

Termo 7: CENTRAL DE AR 18000 BTUS

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal Pua D'Arco	019/2023 - PMPD	Portal de Compras Públicas	26/02/2024

Produto Licitado	Lote/Item
CENTRAL DE AR 18000 BTUS - Detalhamento: CENTRAL DE AR 18000 BTUS --- OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E AS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS DE PAU D'ARCO - PA	0 / 49

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
INNOVATIS COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	30.620.060/0001-78	2.491.2800	10,00 Unidade	/

Termo 8: COIFA INDUSTRIAL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Fundo Municipal de Educação de Conceição do Tocantins	001/2023	Portal de Compras Públicas	21/11/2023

Produto Licitado	Lote/Item
COIFA INDUSTRIAL AÇO INOX DE ENCOSTO COM FILTRO INERCIAL CONTENDO CALHAS COLETORAS DE GORDURA MEDIDAS 1000X800X400 CONSULTE OS COMPLEMENTOS E INSTALAÇÃO --- Constitui objeto da presente licitação o registro de preço para AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAL PERMANENTE E DIVERSOS VISANDO ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES ESCOLARES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO TOCANTINS, conforme Planilha e Termo de Referência no anexo I	0 / 35

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
J A SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	48.777.300/0001-08	2.512.0000	2,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Domingos Mourão	011/2024	Portal de Compras Públicas	19/04/2024

Produto Licitado	Lote/Item
COIFA INDUSTRIAL DE EXAUSTÃO - CO (MODELO PROINFÂNCIA) --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 8830 PROCESSO 23400005472201293 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MOURÃO-PI	0 / 54

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
C M L DE ABREU LTDA	42.574.042/0001-86	2.800.0000	1,00 Unidade	/

Termo 9: CONJUNTO PARA REFEITÓRIO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Departamento de Compras e Materiais	103/2023	Portal de Compras Públicas	17/01/2024



**Produto Licitado**

Lote/Item

Conjunto para refeitório. --- Aquisição de mobiliário escolar, equipamentos para os Laboratórios de Ciências, Refeitórios e Bibliotecas das Escolas da Rede Municipal de Ensino.

0 / 10

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	93.920.361/0001-37	1.400.0000	40,00 Conjunto	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREVES	Pregão Eletrônico Nº 042/2023 - SRP	Portal de Compras Públicas	04/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

CONJUNTO PARA REFEITÓRIO PARA ALUNOS DO FUNDAMENTAL II (2000 X 800 X 750 MM) --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MOBILIÁRIO DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BREVES/PA.

0 / 56

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
UNIVERSAL MOVEIS LTDA - ME	21.041.143/0001-11	1.200.0000	80,00 Unidade	/

Termo 10: DATA SHOW

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PORTO NACIONAL	2023012189	Portal de Compras Públicas	15/12/2023

Produto Licitado

Lote/Item

PROJETOR MULTIMÍDIA- DATA SHOW. Resolução nativa Full HD (1920x1080) ou superior - Modo de projeção: Frontal/ Posterior / Teto - Razão de contraste: 16 000:1 ou superior. Razão de aspecto 16:9 - Tamanho da tela 30" a 300" ou superior Saída de luz colorida: 4000 lumens ou superior. Saída de luz branca: 4000 lumens ou superior. Lâmpada com duração de até 12.000 horas. Reprodução de até 1 bilhão de cores correção: Correção de Keystone: Vertical 30° + 30° Horizontal -30° e + 30° ou superior. Módulo wireless integrado. Wi-Fi Certified Mcast entrada HDMI. Alto-falante de 15 w ou superior. Voltagem: 100v a 240v AC, 50hz /60hz. controle remoto. --- AQUISIÇÃO DE BENS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TIPO PROJETO MULTIMÍDIA- DATA SHOW. PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.

0 / 1

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	3.198.0000	7,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS	063/2023	Portal de Compras Públicas	09/01/2024

Produto Licitado

Lote/Item

PROJETOR/ DATA SHOW DATA SHOW, COM RESOLUÇÃO DE XGA (1024X768P), BRILHO DE 3400 LUMENS, COM CONEXÃO 1 HDMI - 2 D-SUB 15 PINOS - 1 RCA - 2 ENTRADAS STEREO MINI - 1 SAÍDA STEREO MINI - 1 RS-232C - 1 USB TIPO B (PARA ATUALIZAR O FIRMWARE), PARA TELA DE 30" ATÉ 350", COM RECU - DATA SHOW, COM RESOLUÇÃO DE XGA (1024X768P), BRILHO DE 3400 LUMENS, COM CONEXÃO 1 HDMI - 2 D-SUB 15 PINOS - 1 RCA - 2 ENTRADAS STEREO MINI - 1 SAÍDA STEREO MINI - 1 RS-232C - 1 USB TIPO B (PARA ATUALIZAR O FIRMWARE), PARA TELA DE 30" ATÉ 350", COM RECURSO DE CONFIGURAÇÃO FÁCIL E VERSATILIDADE DE POSICIONAMENTO ZOOM DIGITAL DE 10-135X +30 GRAUS DE CORREÇÃO KEYSTONE HORIZONTAL E VERTICAL PROPORÇÕES 4:3 NATIVO TIPO DE LÂMPADA 210W UHE VIDA ÚTIL DA LÂMPADA MODO ECO: ATÉ 12.000 HORAS MODO NORMAL: ATÉ 6.000 HORAS PROJETO COMPATÍVEL COM COMPUTADORES PC E MAC SISTEMA DE PROJEÇÃO 3LCD DE TRÊS CHIPS TIPO DE PROJEÇÃO FRONTAL / TRASEIRO / TETO IMAGEM CONTRASTE ATÉ 15000:1 BI-VOLT COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 36 MESES PARA O PROJETO E 90 DIAS PARA A LÂMPADA O EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE 1 CABO DE ENERGIA - 1 CONTROLE REMOTO - 2 PILHAS AA, PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA. PADRÃO DE QUALIDADE BENQ OU EPSON. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB.

0 / 11

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0009-30	3.117.4900	20,00 Unidade	/

Termo 11: FRAGMENTADORA DE PAPEL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
SAMAE - BRUSQUE	14/2024	Portal de Compras Públicas	08/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Fragmentadora de papel automática 220V Deverá incluir rodas para facilitar a mobilidade Fragmentar também cliques, grampos no papel e cartões magnéticos Nível de ruído máximo 62dB Deverá possuir as seguintes características mínimas: Capacidade de folhas: Automática: 120 folhas A4 de 75g/m2 Manual: 08 folhas A4 de 75g/m2 Nível de Segurança: P4 - em atendimento a DIN 66399 largura da abertura: Bandeja de alimentação automática: 220 mm Bandeja de alimentação manual: 220 mm Proteção contra superaquecimento e sobrecarga Capacidade do cesto: 19 litros Garantia de 2 anos --- AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL

0 / 1

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
MARCOS FERRARI 06690714985	33.008.679/0001-14	1.750.0000	3,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de São João do Sabugi	PE nº 008/2023	Portal de Compras Públicas	13/12/2023





Produto Licitado

Lote/Item

FRAGMENTADORA DE PAPEL FRAGMENTA, PICOTA E TRITURA PAPEL, COM CESTO, CORTA ATÉ 25 FOLHAS, VOLTAGEM: 220V --- Registro de Preços para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades do município e a Emenda Parlamentar 41420005/2022

0 / 14

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
K J DE M ANDRADE LTDA	49.385.374/0001-61	2.000,0000	3,00 Unidade	/

Termo 12: FREEZER HORIZONTAL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Consortio Intermunicipal de Especialidades - CIESP	PROCESSO LICITATÓRIO Nº 059/2023	Portal de Compras Públicas	08/11/2023

Produto Licitado

Lote/Item

FREEZER - TIPO: HORIZONTAL; CAPACIDADE: 546 LITROS; TENSÃO: 110 VOLTS; FREEZER HORIZONTAL; DUPLA FUNÇÃO (FREEZER E REFRIGERADOR); GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO; 02 PORTAS BASCULANTES; COMPRE NO: PES COM RODÍZIOS --- Aquisição de equipamentos e veículo, dentro das normas da Política em Saúde do Estado de Minas Gerais - Farma CIS - MG.

0 / 6

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	45.329.312/0001-81	3.781,8300	1,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9/2023-062 FMAS	Portal de Compras Públicas	08/04/2024

Produto Licitado

Lote/Item

FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS -CAPACIDADE MINIMA DE 500 LITROS especificação - FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS ² CAPACIDADE MINIMA DE 500 LITROS CARACTERISTICAS GERAIS -CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO, - RODÍZIOS: FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, -PUXADORES ERGONÔMICOS, - GAVETA REMOVÍVEL - DRENO DE DEGELO FRONTAL, MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO, A ÁGUA DO DEGELO ESCOIA PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO, -DUPLA FUNÇÃO: FREEZER E CONSERVADOR, -TAMPA BALANCEADA, -FECHADURA COM CHAVE AUTOEXPULSIVA: SEGURANÇA, PERMITE O TRAVAMENTO DO FREEZER, -NÃO CONTEM CFC, NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO, - TENSÃO/VOLTAGEM 110V --- REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RONDON DO PARA, conforme descrição no Anexo I do Termo de Referência.

0 / 30

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
V G DE SOUSA FERREIRA	23.912.114/0001-03	3.450,0000	5,00 Unidade	/

Termo 13: GIRA GIRA CARROSSEL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Salgadinho	12/2024	Portal de Compras Públicas	25/03/2024

Produto Licitado

Lote/Item

Gira gira carrossel 4 lugares --- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para atender as necessidades da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Salgadinho - PB.

0 / 24

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
K J DE M ANDRADE LTDA	49.385.374/0001-61	2.440,0000	1,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Touros	41/2023	Portal de Compras Públicas	08/11/2023

Produto Licitado

Lote/Item

0026200 - GIRA GIRA CARROSSEL, LARGURA E COMPRIMENTO: 1,65M DE DIAMETRO, 8 LUGARES ALTURA: 0,80M MATERIAIS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO ASSENTOS EM MADEIRA MACIÇA E PINTURA ELETROSTATICA PESO MAXIMO SUPORTADO 400KG --- SEGUNDA CHAMADA - Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada no fornecimento de material permanente diverso, para suprir as necessidades dos setores de todas as secretarias, fundos e órgãos da administração pública municipal de Touros/RN.

0 / 24

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448	31.578.656/0001-10	2.590,0000	20,00 Unidade	/

Termo 14: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Dolores do Rio Preto	30/2023	Portal de Compras Públicas	20/12/2023

Produto Licitado

Lote/Item





IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL Laser Monocromática Suprimento de reposição 0 / 9
Toner Cartucho de toner preto Tecnologia de impressão Tecnologia Laser Funções Impressão, Cópia, Digitalização, E-mail
Resolução de impressão máxima em Preto (Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi. Voltagem 110V Garantia 1 ano Cor do produto
Branco. Itens da embalagem: impressora multifuncional LaserJet Pro M428dw, Cartucho de toner preto HP LaserJet pré-
instalado 58A para AMS, rende ~ 3.000 páginas; Guia de introdução, Folheto de suporte, Guia de garantia, Folheto
regulamentar, Cabo de alimentação, Cabo telefônico, Cabo USB Digitalização Frente E Verso, SimCor Branco e
Cinza Funções: Impressão, Digitalização, Cópia, E-mail Tipo De Impressão: Laser Tecnologia De Impressão: Mono Tipo De
Produto: Multifuncional Resolução Máxima De Impressão Dpi: 4800 x 600 dpi Velocidade De Impressão: 40 ppm Resolução
De Impressão Preto Dpi: 4800 x 600 dpi Tamanho De Papel: A4 Meta Title: Multifuncional HP LaserJet M428FDW -
W1A30A#696 Meta Description: Multifuncional HP LaserJet M428FDW W1A30A permite impressão, cópia e digitalização com
compartilhamento fácil diretamente ao Microsoft SharePoint ou e-mail. Com tecnologia de impressão a laser, que
proporciona gráficos e textos em boa definição. --- Aquisição de equipamentos permanentes para estruturação do CREAS -
Centro de Referência Especializado de Assistência Social

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
BRUNO DO CARMO FERREIRA	34.240.500/0001-12	3.400,0000	2,00 Unidade	/

Termo 15: LEITOR DE CÓDIGO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Mário Campos	092/2023	Portal de Compras Públicas	15/01/2024

Produto Licitado	Lote/Item
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM FIOE SPECIFICACAO: LEITOR DE CODIGO DE BARRAS LASER COM FIO HONEYWELL ECLIPSE MK5145 USB RESISTENTE A QUEDAS 100 LEITURAS POR SEGUNDO LE BOLETOS INDICADOR DE LEITURA LUMINOSO E SONORO COR: PRETO. ITENS: UM LEITOR E UM CABO USB. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, ESCRITÓRIO E PAPELARIA	0 / 127

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
JR MERCANTIL E SERVICOS LTDA	43.707.718/0001-25	164,9000	4,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Piancó	00051/2023	Portal de Compras Públicas	01/03/2024

Produto Licitado	Lote/Item
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS LER CÓDIGO DE BARRAS UNIDIMENSIONAIS MODO DE LEITURA AUTOMÁTICO MODO DE AÇIONAMENTO MANUAL E AUTOMÁTICO SUPORTE COM HASTES AJUSTÁVEIS --- Contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de informática destinados a manutenção de todas as secretarias do Município de Piancó-PB, durante o exercício de 2024.	0 / 45

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05.301.712/0001-64	188,0000	10,00 Unidade	/

Termo 16: MESA DE REUNIÃO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Cabaceiras	00026/2023	Portal de Compras Públicas	29/02/2024

Produto Licitado	Lote/Item
mesas de reunião oval especificação: mesa de reunião oval, com 12 lugares medindo 3,20 x 1,20 metros na cor nogueira/preta --- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA CRECHE, CONFORME CONVÊNIO Nº 192/2023 DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS/PB	0 / 26

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	29.960.500/0001-57	1.750,0000	2,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Goianinha	147/2023	Portal de Compras Públicas	06/11/2023

Produto Licitado	Lote/Item
0007699 - MESA DE REUNIÃO OVALIZADA MEDINDO (240 X 120 CM) COM 12 CADEIRAS ACOCHADAS. MESA DE REUNIÃO OVALIZADA COM TAMPO DE 25MM DE ESPESSURA, EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSÃO NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC DE 3MM DE ESPESSURA, PAINEL LONGITUDINAL EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, FIXADO A ESTRUTURA METÁLICA COR MEIO DE PARAFUSOS M6 FIXADOS A REBITES COM ROSCA NA ESTRUTURA METÁLICA, SEGUINDO O ACABAMENTO DO TAMPO. BASES EM TRAVESSA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO 16 CONFORMADO EM ARCO NO SEU COMPRIMENTO COM PERÍMETRO EM ABAS VOLTADAS PARA BAIXO COM NO MÍNIMO 20 MM DE LARGURA, E SAPATAS REGULÁVEIS COM ROSCA 5/16 E INJETADAS EM POLIETILENO COM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. A MESA DEVE POSSUIR NO CENTRO DO EIXO DO COMPRIMENTO UMA CALHA CONTENDO: DUAS TOMADAS PADRÃO NBR 14.136 (2P+T), 10A/110V, OU DE ACORDO COM A TENSÃO LOCAL, UMA ENTRADA TIPO RJ PARA REDE LÓGICA, E UMA ENTRADA TIPO RJ PARA TELEFONE, REDE LÓGICA, E UMA ENTRADA. TODAS AS TOMADAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONFORMIDADE AS NORMAS BRASILEIRAS E POSSUIR O SELO DO INMETRO. Variação 5% +/-, --- Contratação de uma empresa especializada no fornecimento de móveis e eletrodomésticos, em atendimento a Prefeitura Municipal de Goianinha e diversas Secretarias Municipais, conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência.	0 / 96

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
O MOVELEIRO CIA LTDA	08.773.990/0001-02	1.515,0000	5,00 Unidade	/

Termo 17: QUADRO MURAL





Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Departamento de Compras	243/2023	Portal de Compras Públicas	22/11/2023

Produto Licitado	Lote/Item
------------------	-----------

QUADRO MURAL DE CORTIÇA 120 X 200 CM MOLDURA ALUMÍNIO. DESCRIÇÃO: QUADRO MURAL DE CORTIÇA 120 CM X DE ALTURA X 200 CM DE LARGURA E MOLDURA EM ALUMÍNIO. CORTIÇA DE 6MM DE ESPESSURA. MATERIAIS DA SUPERFÍCIE: CORTIÇA NATURAL, FORMATO DO QUADRO: RETANGULAR. MATERIAIS DA ARMAÇÃO: ALUMÍNIO. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ESCOLAR E DE ARTESANATO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
M & M DELGADO SERVICO E COMERCIO LTDA	45.964.788/0001-94	220.0000	10.00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Comissão Permanente de Licitação	48/2023	Portal de Compras Públicas	14/11/2023

Produto Licitado	Lote/Item
------------------	-----------

QUADRO AVISOS - QUADRO MURAL DE FELTRO. MEDIDAS: 120 X 90 CM. MOLDURA EM ALUMÍNIO FRISADO. CHAPA DE FIBRA PO. TRIPLEX. FELTRO VERDE. CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 3MM. ANODIZADO NATURAL FOSCO. FRISADO. VISTA DE 20X19MM PROFUNDIDADE. FUNDO DO QUADRO CONFECCIONADO EM EUCATEX. --- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELÉTRDOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS E OUTROS)

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA	37.587.427/0001-48	199.0000	40.00 Unidade	/

Termo 18: TATAME

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Secretaria de Gestão, Inovação e Planejamento	470/2023	Portal de Compras Públicas	26/12/2023

Produto Licitado	Lote/Item
------------------	-----------

TATAMES Descrição: 100% e.v.a, medindo aproximadamente entre 1m x 1m x 20mm espessura, placas com encaixe intertravadas, cada tatame acompanha 3 bordas de acabamento. --- Aquisição de tatames e brinquedos para o Ament II.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
LAGUNA ESPORTE LTDA	52.307.066/0001-22	79.9900	1,00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Departamento Geral de Compras, Licitações e Contratos	68/2023	Portal de Compras Públicas	16/01/2024

Produto Licitado	Lote/Item
------------------	-----------

TATAME --- Registro de preços visando a aquisição de materiais esportivos.

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PRISCILA RAUBER HENGEMUHL	08.863.707/0001-33	73.0000	208,00 Unidade	/

Termo 19: TUNEL LUDICO

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	018/2023	Portal de Compras Públicas	05/04/2024

Produto Licitado	Lote/Item
------------------	-----------

Tunel Ludico Público Alvo: Crianças a partir de 2 anos. Características: Tunel em polietileno em estrutura rotomoldado, em formatos diversos: módulos auto encaixáveis, vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão; estruturas que funcionam como entrada e saída; acabamento sem saliências e com laterais arredondadas; composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto; materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil; peças multicoloridas, não tóxico; dimensões internas do módulo: Largura: 87cm; Altura: 97cm; Comprimento: 214cm; tolerância: +/- 5%; manual de instrução em Português para montagem, instalação e uso do brinquedo. --- Aquisição de Brinquedos pedagógico educativo em atendimento aos alunos da Educação Infantil e Fundamental I, das escolas da Rede Municipal de Educação do Município de Malta/PB

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 07478427448	31.578.656/0001-10	2.927.0000	2.00 Unidade	/

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação
Prefeitura Municipal de Domingos Mourão	011/2024	Portal de Compras Públicas	19/04/2024

Produto Licitado	Lote/Item
------------------	-----------

TUNEL LÚDICO EM POLIETILENO - TL --- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 8830 PROCESSO 23400005472201293 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MOURÃO-PI

Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	2.480.0000	1.00 Unidade	/





Relatório de Cotação: MATERIAIS PERMANENTES

Pesquisa realizada entre 01/04/2024 14:45:06 e 26/04/2024 09:31:34

Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Observações Gerais: Aquisição de materiais permanentes para atender o Fundo Municipal de Educação e o Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item*conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, Lei nº 14.133, no Artigo 3º: "3 pesquisa de preços será materializada em documento que contiverá: I - O Método matemático aplicado, com base na definição de preço estimado."***Item 1: CAMINHA EMPILHÁVEL**

Descrição: Especificação: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. Dimensões e tolerâncias: Altura: 110 mm +/- 50 mm Largura: 550 mm +/- 50 mm Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. Características: selo do inseto permite empilhamento. Suporta até 50 kg. Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiros dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente a corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 7		150	R\$ 350,00 (un)	-	R\$ 350,00	R\$ 52.500,00
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA				128-2023-NOVA SERRANA-MG	05/12/2023
Valor Unitário						R\$ 350,00
			Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 350,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 350,00	

Item 2: BERÇO SIMPLES

Descrição: Especificação: Berço Portátil cores neutras que suporta até 15kg, sendo ideal para crianças de 1 a 2 anos. Com 2 posições de altura. Facilidade na montagem, bolso lateral, porta-objetos e rodas com freio. Confortável e versátil. Tecido macio e acolchoado, incluindo colchonete, que o mesmo fique preso com zíper para segurança do bebê. Com leveza e facilidade de transporte. Pode ser usado como berço ou cercado que contenha um mosquiteiro para proteção contra insetos. Possuindo bolsa de transporte com alça, laterais em tela para ventilação e rodas para movimentação com freio. Dimensões e peso do Berço: Altura: 76 cm, Largura: 110 cm, Profundidade: 76 cm, Peso aproximado: de 9,8 até 11.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 4		20	R\$ 464,50 (un)	-	R\$ 464,50	R\$ 9.290,00



Preço Público
1 MUNICIPIO DE JESUITAS

Identificação
07-2024-
JESUITAS-
PR

Data
Licitação
18/03/2024



Valor Unitário

RS 464,50

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 464,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 464,50

Item 3 COLCHÃO PARA BERÇO

Descrição: Especificação: Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. Dimensões e tolerâncias Altura: 120 mm +/- 5 mm +/- 15 mm largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. Características Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento antialérgico e antiacaro nos tecidos.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1/6	30	R\$ 219,74 (un)	-	RS 219,74	RS 6.592,20

Preço Público
1 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE

Identificação
77924

Data
Licitação
15/12/2023

Preço
RS 219,74

Valor Unitário

RS 219,74

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 219,74

Média dos Preços Obtidos: R\$ 219,74

Item 4 BERÇO

Descrição: Especificação: Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. Dimensões e tolerâncias Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm Largura: 670 mm +/- 10 mm Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. Características Seção do Inmetro Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono - seção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, seção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Base do berço (estrado) em chapa inteira de MDF, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. Grades laterais fixas confeccionadas em MDF, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. Cabeceiras em MDF, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. Nas peças de MDF os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12. Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1/3	30	R\$ 560,00 (un)	-	RS 560,00	RS 16.800,00

Preço Compras Governamentais
1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA

Identificação
NºPregão: 752023
UASG: 927877

Data
Licitação
26/10/2023

Preço
RS 560,00

Valor Unitário

RS 560,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 560,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 560,00





Item 5: Cadeira de Alimentação

Descrição: Especificação: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. Para Creches I. Altura: 1050 mm +/- 50 mm Largura: 560 mm +/- 50 mm Profundidade: 680 mm +/- 50 mm Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação a horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm) Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm Suporta até 15 kg Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido Braços ou dispositivo para proteção lateral Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometro na cor cinza

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	30	R\$ 321,10 (un)	-	R\$ 321,10	R\$ 9.633,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICIPIO DE PARIPIRANGA/BA			75532	04/12/2023
Valor Unitário					R\$ 321,10
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 321,10			Média dos Preços Obtidos: R\$ 321,10		

Item 6: Poltrona de Amamentação

Descrição: Especificação: Poltrona individual estofada revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm / máxima 530 mm / máxima 570 mm Inclinação da superfície do assento (em relação a horizontal): entre -2º e -7º Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / máximo 110º Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com seção retangular, e com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1.5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epoxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Pes metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com seção circular com diâmetro mínimo de 2º, com ponteiros ajustáveis metálicos e partes em contato com o piso em plástico injetado. Base de sustentação do assento e do encosto em pernitais elásticos. Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular umidade. Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	10	R\$ 601,18 (un)	-	R\$ 601,18	R\$ 6.011,80
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICIPIO DE PARIPIRANGA/BA			75532	04/12/2023
Valor Unitário					R\$ 601,18
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 601,18			Média dos Preços Obtidos: R\$ 601,18		





Item 7: MESA DE REUNIAO

Descrição: Especificação: Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre dois pes. Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm. Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minima de 730 mm Espessura do tampo: 25 mm +/- 0.6 mm tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta pressão, de 0.8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encaixados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pes, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo a estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	6	R\$ 550,00 (un.)	-	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PM DE SÃO LOURENÇO DO SUL			58800-43-2023-PRJ	04/05/2023
Valor Unitário					R\$ 550,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 550,00			Média dos Preços Obtidos: R\$ 550,00		





Item 8: CONJUNTO DE PROFESSOR CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA E 1 CADEIRA

Descrição: Especificação: Especificação: Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDF revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA** Largura: 1200 mm Profundidade: 650 mm Altura: 760 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. **CARACTERÍSTICAS DA MESA** Tampo em MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. PAINEL frontal em MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,0mm para espessura. Tópos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com seção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3,167 x 8,2mm, Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço 13 carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA** Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 430 mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm Largura do encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 460 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Características da cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos, quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,8mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de repuxo. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. **GARANTIA** Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1	30	R\$ 984,83 (un)	-	R\$ 984,83	R\$ 29.544,90
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA			75532	04/12/2023
Valor Unitário					R\$ 984,83
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 984,83				Média dos Preços Obtidos: R\$ 984,83	

Item 9: QUADRO BRANCO

Descrição: Especificação: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Dimensões e tolerâncias: Altura: 1200 mm +/- 10 mm Largura: 3000 mm +/- 10 mm Espessura: 17mm. Características Resistente a manchas Moldura em alumínio anodizado fosco e confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco Sistema de fixação invisível acompanha. -1 apagador -4 canetas com 12 canetas cada nas cores vermelha, verde, azul e preto

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1	50	R\$ 631,17 (un)	-	R\$ 631,17	R\$ 31.558,50
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA			75532	04/12/2023





Item 10: MESA PARA REFEIÇÃO

Descrição: Especificação: Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. Copa funcionários. Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às Exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encaixados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com a destreza ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Fixação do tampo a estrutura através de parafusos de rosca métrica M6, com buchas metálicas. Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	20	R\$ 883,67 (un)	-	R\$ 883,67	R\$ 17.673,40
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA			75532	04/12/2023
Valor Unitário					R\$ 883,67

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 883,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 883,67

Item 11: GELADILIRA FROST FREE 300 L

Descrição: Especificação: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litros l. actário. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm capacidade total: mínima de 300 litros. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermetico. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (cabideiro) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	5	R\$ 2.970,93 (un)	-	R\$ 2.970,93	R\$ 14.854,65
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA			75532	04/12/2023
Valor Unitário					R\$ 2.970,93

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.970,93

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.970,93





Item 12: FREEZER HORIZONTAL

Descrição: Especificação: Especificação Com uma tampa, dreno frontal, capacidade 310 a 536 litros, classificação, de eficiência energética nível A, entidade pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PB do Instituto Nacional de Metrologia Normalização e qualidade industrial INMETRO, cor branco, Tensão 127V.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 - 12	5	R\$ 3.690,00 (un)	-	R\$ 3.690,00	R\$ 18.450,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA			NºPregão 712023 UASG 927495	30-08-2023	R\$ 3.690,00
Valor Unitário						R\$ 3.690,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.690,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.690,00		

Item 13: COJUNTOS DE LIXEIRO COLETIVO SELETIVO

Descrição: Especificação: Especificação: Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. Dimensões do conjunto e capacidade do coletor: Altura máxima: 1200 mm Largura máxima: 2500 mm Profundidade máxima: 550 mm Capacidade individual do coletor: 50l. Características: Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV 8.0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e a derivados conforme o tipo de lixo. Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA: Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1		5	R\$ 786,84 (un)	-	R\$ 786,84	R\$ 3.934,20
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA-BA				75532	04/12/2023
Valor Unitário						R\$ 786,84
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 786,84				Média dos Preços Obtidos: R\$ 786,84		

Item 14: CADEIRA BRANCA DE FESTA/ CADEIRA EM PLÁSTICO

Descrição: Especificação: Cadeira em plástico na cor branca, tipo para bares. Cadeira Plástica com encosto para os braços, permitir que sejam empilhadas, facilitando seu armazenamento. Ultrarresistente. Capacidade até 182 kg. Encosto de braço, Matéria prima 100% Virgem, Certificada pelo Inmetro. Altura: 80,00 Centímetros, Largura: 35,00 Centímetros, comprimento: 53,00 Centímetros, Peso: 2,35 Kilogramas

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 - 14	300	R\$ 71,10 (un)	-	R\$ 71,10	R\$ 21.330,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA			NºPregão:752023 UASG 927877	26-10-2023	R\$ 71,10
Valor Unitário						R\$ 71,10
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 71,10				Média dos Preços Obtidos: R\$ 71,10		





Item 15. MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG

Descrição: Especificação: Especificação: Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Dimensões básicas e capacidade Dimensionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 650 mm Profundidade máxima: 680 mm (capacidade mínima: 12kg). Características: Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrolítica a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e funções pre-programadas, níveis de consumo de água, enxágue e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo três níveis de água e centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispense para sabão. Dispense para amaciante. Dispense para alvejante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 10	5	R\$ 2.700,13 (un)	-	R\$ 2.700,13	R\$ 13.500,65
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MINISTÉRIO DA DEFESA COMANDO DA MARINHA Centro de Intendência da Marinha em Belém			NºPregão: 12023-1/ASG 784810	28-04-2023
Valor Unitário					R\$ 2.700,13
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.700,13				Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.700,13	

Item 16. COIFA INDUSTRIAL EM INOX

Descrição: Especificação: COIFA INDUSTRIAL EM INOX PARA COZINHA Composição: Corpo em aço inox escovado, Indicado para fogões Com 6 queimadores, Motor 60Hz, Vazão máxima (m3/h) 650 ? 640, Consumo (Kw/h) 0,20kw/, Potência (w) 260w, cor inox, iluminação, a Velocidades (Baixa, média e Alta velocidade de rotação), regulador de altura, Baixo nível de ruído, função depurador, função exaustor, Filtros, conteúdo da embalagem 1 coifa, 3 filtros de alumínio lavável, e Filtros de carvão, 1 Kit de fixação 1 Duto flexível para exaustão, 1 Conexão para duto, 1 Defletor e Manual de instruções. Voltagem 110V e 220V (unão e bivolt) Dimensões aproximadas do produto - cm (A x L x P) 79x90x50cm Peso aproximado do produto (Kg) 12,1Kg.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	5	R\$ 2.619,81 (un)	-	R\$ 2.619,81	R\$ 13.099,05
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICIPIO DE TAGUAI			00034523	11-09-2023
Valor Unitário					R\$ 2.619,81
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.619,81				Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.619,81	

Item 17. MESA PARA ESCRITÓRIO EM L

Descrição: Especificação: Especificação Medida Mesa Principal: L 140 x P 60 A. 73,5, medida Mesa Auxiliar (cm): L 90 P 42 A 73,8, pode ser montada invertida, material: MDP, sapatas Reguladoras de Nível, pés da mesa em 15mm de espessura, cor Preto; peso suportado (distribuído): 85kgs.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 8	2	R\$ 977,08 (un)	-	R\$ 977,08	R\$ 1.954,16
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS			NºPregão: 162023-1/ASG 980595	13-11-2023
Valor Unitário					R\$ 977,08
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 977,08				Média dos Preços Obtidos: R\$ 977,08	





Item 18: MESA PARA ESCRITÓRIO TRADICIONAL

Descrição: Especificação : MESA PARA ESCRITÓRIO (Material: MDF 15mm e fibra mm (fundo da gaveta) Revestimento Finish Foil (FF) - Gavetas 3 gavetas - Pes: 7 sapatas plásticas Puxadores: 3 puxadores plásticos Capacidade 20 kg no tampo maior, 10 kg no tampo menor. 2 kg por gaveta Montagem reversível Suporte em alumínio Anel de travamento reversível Suporte em alumínio Dimensões (A x L x P) 75,5cm x 113,8/127,8cm x 41,5/48,5 cm Peso aproximado: 34,16Kg.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 23	10	R\$ 480,00 (un)	-	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS/PA			NºPregão 272023 UASG 980523	R\$ 480,00
Valor Unitário					R\$ 480,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 480,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 480,00	

Item 19: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO

Descrição: Especificação: Especificação: Cadeira giratoria estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões e tolerâncias Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características Assento e encosto confeccionados em coque expandido anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelen- te Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto a estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto inclinação do encosto variável. Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	40	R\$ 419,69 (un)	-	R\$ 419,69	R\$ 16.787,60
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA			75532	04/12/2023
Valor Unitário					R\$ 419,69
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 419,69				Média dos Preços Obtidos: R\$ 419,69	

Item 20: LIXEIRA COM PEDAL 50L

Descrição: Especificação : Lixeira 50 litros com pedal. Para Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. Altura máxima: 720 mm Largura máxima: 450 mm Profundidade máxima: 450 mm Capacidade: 50L. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV ? 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 2	25	R\$ 214,50 (un)	-	R\$ 214,50	R\$ 5.362,50
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CONIVALFIS			0000001- AMPARO DE SÃO FRANCISCO- SE	05-05-2024
Valor Unitário					R\$ 214,50



Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 214,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 214,50

RS 214,50



Item 21. MESA RETANGULAR MONOBLOCO GRANDE

Descrição: Especificação : Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm perfilado. 1,2 O tampo será confeccionado em MDP de 15mm com re engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melaminico pos formaseis de 0,6mm de espessura na cor salmon (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante. Acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto atarrachantes de 2 1/2" x 3/16". A estrutura em aço receberá pintura eletrostatica com tinta epoxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, lixado a estrutura através de encaixe. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escoras, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferrugens por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, faixas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pimentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem Hot Melt, devendo receber acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento dos bordos.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	40	R\$ 340,00 (un)	-	R\$ 340,00	R\$ 13.600,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PM DE SÃO LOURENÇO DO SUL			58800-43-2023-PRI	04-05-2023
Valor Unitário					R\$ 340,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 340,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 340,00

Item 22. BANCO RETANGULAR MONOBLOCO

Descrição: Especificação : Banco para Refeitório M2B 2 06 2 AZUL, 2 Padrão FNDE. Dimensões aproximadas: 1350 x 350 x 400mm. Estrutura dos pés em tubo 1 1/2", travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessas transversais em tubo 20x50. BANCO: Ponteiros plásticos injetados fixadas através de encaixe. Assento (1350x350mm) em madeira aglomerada (MDP) revestida na face superior em laminado melaminico, fixado por parafuso auto atarraxastes. Bordas com acabamento em lamina de borda cor azuis. Altura 400 mm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 4	90	R\$ 362,00 (un)	-	R\$ 362,00	R\$ 32.580,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ			NºPregão: 1332023-11ASG-450068	14-09-2023
Valor Unitário					R\$ 362,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 362,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 362,00





Item 23: BEBEDOURO 180 LITROS

Descrição: Especificação: Bebedouro Industrial de Coluna Sô Aço 180L TI INOX CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Capacidade do reservatório: 180L Capacidade máxima de água: 10L/H Cor: INOX Modelo: BI04TI220V Potência (w): 330W Quantidade de torneiras: 4 Sistema de refrigeração: COMPRESSOR 100% Temperatura mínima: 10°C Temperaturas da água: NATURAL E GELADA Tipo: INDUSTRIAL Tipo de carga: PONTO DE ÁGUA Usado em: COMERCIAL Vários cromos: 96L2L/H Voltagem: 110V. Corpo e mesa de aço carbono super resistente e pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Gás baixa pressão. Vários cromos do com tampão e bico de entrada de gás reversível. Totalmente desmontável para facilitar transporte e armazenamento. Grelhas e queimadores em ferro fundido. Altura padrão com pé 80cm e sem pé 25 cm. Queimador de alto rendimento com 160mm de diâmetro e potência de aproximadamente 9000 Kcal. Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Fácil regulagem de entrada de oxigênio. Chapa bifiteira em ferro fundido de dupla face, um lado para grelhados e outro liso. Forno porta inox. Medidas: - Altura: 800 mm - Largura: 1430 mm - Profundidade s/ varão: 740 mm - Profundidade c/ varão: 820 mm - Cor: cinza Medidas da chapa bifiteira: Altura: 2,5cm Largura: 27cm Profundidade: 49cm Medidas Forno: Externas: Altura: 31cm Largura: 59cm Profundidade: 59cm Consumo for no: 0,27kg/h

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 1	8	R\$ 4.314,00 (un)	-	R\$ 4.314,00	R\$ 34.512,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Presidente Figueiredo			Nº Pregão 92023 UASG:158562	12/12/2023	R\$ 4.314,00
Valor Unitário						R\$ 4.314,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.314,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.314,00

Item 24: CONJUNTO 4X1 INFANTIL

Descrição: Especificação: Conjunto composto por 01 (uma) mesa e com 04 (quatro) cadeiras empilháveis, estrutura metálica confeccionada da mesa em tubo 2" chapa 18 (1,2 mm) e cadeira confeccionada em tubo 7/8 chapa 14 (1,9 mm) com pé traseiro em formato cônico que se une aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° com a finalidade de proporcionar um perfeito empilhamento, acabamento com quatro ponteiros plásticos. Metal tratado contra ferrugem pelo processo de fosfatização, pintura epóxi prata (a pó) partes metálicas unidas através de solda mig. Tampo da mesa em MDF 15 mm cinza TX, acabamento nas laterais com perfil PVC prata colado pelo sistema hot-melt. Apresentar na proposta relatório ou laudo de conformidade da cadeira com toda a ABNT 14.006/2008, emitido por laboratório credenciado ou órgão acreditado pelo INMETRO para mobiliário escolar. Assento e encosto semi-anatômico em compensado 10 mm revestido com fórmica texturizada na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher: Amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul trançês, rosa choque, vermelho e uva. Idade indicada: 03 a 06 anos Diâmetro do conjunto montado: 80 x 80 cm (tampo) Medidas da carteira: 53 cm (altura da mesa a partir do tampo) Medidas da cadeira: 31 cm (altura a partir do assento) Medidas do encosto: 36 X 18 cm Medidas do assento: 36 X 27 cm

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL	
1 / 4		30	R\$ 875,00 (un)	-	R\$ 875,00	R\$ 26.250,00	
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Carlos Gomes				251532	17/08/2023	R\$ 875,00
Valor Unitário							R\$ 875,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 875,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 875,00

Item 25: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE FM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS

Descrição: Especificação: Piscina feita em material macio, livre de quimas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. Sala multiuso. Diâmetro interno: 1100 mm Diâmetro externo: 1300 mm Largura das laterais: 200 mm Altura das laterais: 300 mm Espessura do fundo: 30 mm Tolerância: ±10% (dez por cento) Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courovin Produto impermeável Peças multicoloridas não tóxico.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1/1		4	R\$ 1.765,93 (un)	-	R\$ 1.765,93	R\$ 7.063,72
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação
						Preço



Valor Unitário

RS 1.765,93

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.765,93

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.765,93

**Item 26: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS**

Descrição: Especificação: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA DE BOLINHA COM DEGRAUS E RAMPAS. Especificação: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção espacial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. Dimensões e tolerâncias: Largura: 1200 mm Profundidade: 1500 mm Altura: 250 mm Tolerância: ± 10% (dez por cento). Características: Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courovin Produto impermeável Peças multicoloridas. Não tóxico. Garantia Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgastes ou desprendimento de componentes.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1/1	4	RS 1.525,91 (un)	-	RS 1.525,91	RS 6.103,64
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA			75532	04/12/2023
Valor Unitário					RS 1.525,91

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.525,91

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.525,91

Item 27: ESTANTE EM AÇO

Descrição: Especificação: Prateleira com 6 bandejas para depósitos modelo: Estante de Aço Altura (cm): 198 Largura (cm): 92 Profundidade (cm): 30 Referência do Modelo: Estante de Aço Conteúdo da Embalagem: Prateleira de Aço / Colunas de Aço Peso Suportado: 15 Kg por Bandeja Número de Bandejas: 06 Reguláveis Peso da embalagem e/ produto (kg): 12 Total de Volumes: 02 Ambiente: Escritório / Depósito e Outros Cores-Cinza/Cinza (Outras cores sob consulta) Material do Corpo: Chapa #26/20 Material das Bandejas: Chapa de aço #26 com reforço na Bandeja Outros Recursos / Mais informações: Sapatas nos pés Bandejas Reguláveis. Composição: Bandejas de Aço / Colunas de Aço Material da Estrutura: Colunas de Aço com Regulagem Corpo (Material): Bandejas de Aço com Reforço Número de Bandejas: 06. Garantia do Fornecedor: 24 Meses.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1/1	10	RS 695,00 (un)	-	RS 695,00	RS 6.950,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUSAM			00697295001764-1-0000040-2023	23/08/2023
Valor Unitário					RS 695,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 695,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 695,00

Item 28: CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA RESINA COMFORT 50

Descrição: Especificação: Conjunto Carteira e Cadeira CR50 Resina Comfort Adulto. Conjunto composto por uma cadeira empilhável e uma carteira, estrutura metálica da carteira confeccionada em tubo oblongo 29 x 58 chapas 18 e 16 (1,2 e 1,5 mm) gradil porta-livro abaixo do tampo em ferro maciço seção quadrada Tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada 0,8 mm cor a escolher, acabamento nas laterais em verniz (borda com verniz a prova de vandalismo). Apresentar na proposta relatório ou laudo de conformidade do conjunto com toda a ABNT 14.006/2008, emitido por laboratório credenciado ou órgão acreditado pelo INMETRO para mobiliário escolar. Cadeira em tubo redondo 7/8 chapas 18 e 16 (1,2 e 1,5 mm) metal tratado contra ferrugem, pintura epoxi (a pó) de cor a escolher (prata ou preto), solda mig, acabamento em ponteiros resistente. Assento e encosto da cadeira confeccionado em polipropileno colorido, fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Cores do assento e encosto a escolher. Idade indicada: a partir de 10 anos. Diâmetro do conjunto montado: 65 x 45 cm (tampo) Medidas da carteira: 76 cm (altura da mesa a partir do tampo) Medidas da cadeira: 46 cm (altura da cadeira a partir do assento) Medidas do encosto: 46 X 34 cm Medidas do assento: 46 X 42 cm.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1/12	50	RS 667,00 (un)	-	RS 667,00	RS 33.350,00



Preço Compras
Governamentais

Órgão Público

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ

Valor Unitário

Identificação

Data
Licitação

NºPregão 912023 12/07/2023
UASG 450068



RS 667,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 667,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 667,00

Item 29: ESCORREGADOR

Descrição: Especificação : Escorregador para crianças a partir de três anos. Playground. Largura: 590 cm Altura mínima: 1152 mm Comprimento: 2050 mm Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer a inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 4	1	R\$ 1.457,00 (un)	-	R\$ 1.457,00	R\$ 5.828,00

Preço
Público

Órgão Público

1 Prefeitura Municipal de Cerro Negro

Identificação Data
Licitação Preço

255356 18/09/2023 R\$ 1.457,00

Valor Unitário

RS 1.457,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.457,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.457,00

Item 30: CASA DE BONECA

Descrição: Especificação : Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. Playground e pátio coberto. Largura: 1310 mm Altura mínima: 1287 mm Comprimento: 1610 mm Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chamine, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 10	4	R\$ 4.259,50 (un)	-	R\$ 4.259,50	R\$ 17.038,00

Preço Compras
Governamentais

Órgão Público

1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ

Identificação Data
Licitação Preço

NºPregão 1332023 14/09/2023 R\$ 4.259,50
UASG 450068

Valor Unitário

RS 4.259,50

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.259,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.259,50





Item 31: CONJUNTO REFETÓRIO 1/1 MESA + 4 CADEIRA

Descrição: Especificação: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Tampa em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado sobre estrutura tubular de aço. Para as Creches II e III: Largura: 800 mm Profundidade: 800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até +/- 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Cor: Azul. Tampa em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1.12"), em chapa 16 (1,5mm). Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo a estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Policéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor cinza. Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expander. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Policéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 13	20	R\$ 801,00 (un)	-	R\$ 801,00	R\$ 16.020,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE FREI PAULO SE			75539	17.11.2023
Valor Unitário					R\$ 801,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 801,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 801,00





Item 32: CONJUNTO REFEITÓRIO 3/1 MESA + 4 CADEIRA

Descrição: Especificação: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa: tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Largura: 1230 mm Profundidade: 760 mm Altura: 590 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (eloreto de polivinila). PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pes confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo a estrutura através de parafusos rosca maquina polegada, diâmetro 1/2", comprimento 1/2", cabeça lenticular, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 310 mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm Largura do encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 350 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 4	20	R\$ 875,00 (un)	-	R\$ 875,00	R\$ 17.500,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de Carlos Gomes			251532	17-08-2023
Valor Unitário					R\$ 875,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 875,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 875,00

Item 33: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS

Descrição: Especificação: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Diâmetro/ largura máxima: 400 mm Altura máxima: 420 mm Profundidade máxima: 420 mm Volume mínimo: 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou aço crômico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Batedor para mistura de massas leves e pesadas uma lâmina de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras. Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios. Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingrediente s variados. Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	3	R\$ 426,11 (un)	-	R\$ 426,11	R\$ 1.278,33
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA-BA			75532	04-12-2023
Valor Unitário					R\$ 426,11

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 426,11

Média dos Preços Obtidos: R\$ 426,11





Item 34- ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS

Descrição: Especificação: Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois filtros (laranja e limão) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. Altura máxima: 330 mm Diâmetro/ largura máxima: 300 mm Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	5	R\$ 240,00 (un)	-	R\$ 240,00	R\$ 1.200,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PM DE SÃO LOURENÇO DO SUL			58800-43-2023-PRE	04-05-2023
Valor Unitário					R\$ 240,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 240,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 240,00

Item 35- COLCHÃO TROCADOR

Descrição: Especificação: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. Comprimento: 1000 mm +/- 5 mm Largura: 600 mm +/- 5 mm Altura: 40 mm +/- 10 mm. Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corinho) atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 2	15	R\$ 179,00 (un)	-	R\$ 179,00	R\$ 2.685,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ			NºPregão 1332023 UASG 450068	14-09-2023
Valor Unitário					R\$ 179,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 179,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 179,00

Item 36- SOFÁ 2 LUGARES

Descrição: Especificação: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. Financeiro, sala dos professores, secretaria e direção. Largura: 1750 mm +/- 50 mm Profundidade: 750 mm +/- 50 mm Altura: 730 mm +/- 30 mm. Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Corino) CV-20. Acabamento inferior em Tela de Rãfia Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e micro organismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano: Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	4	R\$ 1.775,30 (un)	-	R\$ 1.775,30	R\$ 7.101,20
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA-BA			75532	04-12-2023
Valor Unitário					R\$ 1.775,30

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.775,30

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.775,30





Item 37: ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS

Descrição: Especificação: Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, na cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. Para Sala berçário, maternal, sala da direção e coordenação. Dimensões e tolerâncias: Armário: Largura: 810 mm Profundidade: 500 mm Altura: 740 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e altura. Portas: Largura: 400 mm Profundidade: 630 mm Espessura: 18 mm Prateleiras: Largura: 768 mm Profundidade: 455 mm Espessura: 18 mm Características: Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encaixados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deverá ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Fixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 8	15	R\$ 620,00 (un)	-	R\$ 620,00	R\$ 9.300,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE GUAIARA			139-2023-GUAIARA-PR	01/09/2023
Valor Unitário					R\$ 620,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 620,00				Média dos Preços Obtidos: R\$ 620,00	





Item 38: Estante Baixa 2 Prateleiras

Descrição: Especificação: Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza. Componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: Uma caixa tipo 1 (grande), cor azul. Duas caixas tipo 2 (média), cor verde. Quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja. Trilhos na cor amarela. Largura: 810 mm. Profundidade: 500 mm. Altura: 40 mm. Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/-10 mm para altura. Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting?". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostatica, brilhante e 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Fixação dos painéis que compõem o corpo do armário com dispositivos conectores cilíndricos/ excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis. Metrica M6x30mm e buchas de poliamida M6x11mm coláveis. Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras. Parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips para fixação dos espaçadores/ amortecedores. Características das caixas e trilhos: Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3 (pequenas), em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas respectivamente nas cores, azul, verde e laranja. Trilho em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetado na cor amarela fixados ao corpo das estantes através de parafusos para MDF, cabeça chata, fenda Philips, de 4mmx 3/4".

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1/1		15	R\$ 494,03 (un.)	-	R\$ 494,03	R\$ 7.410,45
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação Preço
1	MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA				75532	04/12/2023 R\$ 494,03
Valor Unitário						R\$ 494,03
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 494,03					Média dos Preços Obtidos: R\$ 494,03	

Item 39: TATAME DE EVA

Descrição: Especificação: Tatame em placas Inter travadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Para a Biblioteca. Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm. Espessura: 20 mm +/- 10 mm. Placas de tatame Inter travadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconada, antiderrapante e lavável. Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico. Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1/4		150	R\$ 67,00 (un.)	-	R\$ 67,00	R\$ 10.050,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público				Identificação	Data Licitação Preço
1	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso				Nº Pregão 422023 UASG: 925007	19/12/2023 R\$ 67,00
Valor Unitário						R\$ 67,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 67,00					Média dos Preços Obtidos: R\$ 67,00	



Item 40: CENTRAL AR 9.000 BTUS

Descrição: Especificação: Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 9.000 BTUM, capacidade de recirculação do ar não inferior a 30 m³/h, eficiência energética igual ou superior 10Kj/h. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 - 33	10	R\$ 1.840,35 (un)	-	R\$ 1.840,35	R\$ 18.403,50

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica Grupamento de Apoio de Recife	Nº Pregão 482023 UASG 120632	18-08-2023	R\$ 1.756,10
Valor Unitário				R\$ 1.756,10

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Câmara Municipal de Concórdia do Pará	249619	08-08-2023	R\$ 1.924,59
Valor Unitário				R\$ 1.924,59

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.840,34

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.840,35

Item 41: CENTRAL AR 12.000 BTUS

Descrição: Especificação: Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 12.000 BTU/h, operação frio, capacidade de recirculação do ar não inferior a 30 m³/h, eficiência energética igual ou superior 10KJ/Mi. R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 7	15	R\$ 2.500,00 (un)	-	R\$ 2.500,00	R\$ 37.500,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Santarém	255803	19-09-2023	R\$ 2.500,00
Valor Unitário				R\$ 2.500,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.500,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.500,00

Item 42: CENTRAL AR 18.000 BTUS

Descrição: Especificação: Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 18.000 BTU/h, operação frio, capacidade de recirculação do ar não inferior a 30 m³/h, eficiência energética igual ou superior 10Kj/h. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 2	20	R\$ 3.121,50 (un)	-	R\$ 3.121,50	R\$ 62.430,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Coelho Neto	247149	10-08-2023	R\$ 3.121,50
Valor Unitário				R\$ 3.121,50

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.121,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.121,50



Item 43: CENTRAL AR 24.000 BTUS

Descrição: Especificação: Especificação: central de ar modelo split 24 000 BTU/H operação recircular do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética 120% ou superior 10kj/Wh, R22, certificado com selo PROCEL INMETRO, tensão de 220 volts. Garantia | mínima de 1 (um) ano.



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 13	15	RS 4.287,00 (un)	-	RS 4.287,00	RS 64.305,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos			255069	12/09/2023
Valor Unitário					RS 4.287,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.287,00		Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.287,00	

Item 44: COMPUTADOR

Descrição: Especificação: Computador i5 10ª geração completo Especificação: 1. Acessórios: 1.1. Cabos 1.2. Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador 1.3. Manuais dos equipamentos e periféricos 2. Controladora de vídeo: 2.1. Controladora de vídeo onboard 2.2. Intel HD Graphics 630 integrado ao processador 2.3. Suporte a Microsoft® DirectX 12 e OpenGL 4.4 3. Controladoras de Discos: 3.1. Controladora padrão SATA II integrada à placa mãe, com capacidade para gerenciar 3 (três) dispositivos de armazenamento 4. Certificações - Deverá ser apresentado juntamente com a proposta: 4.1. Apresentar Declaração de compatibilidade, comprovando que o equipamento cotado está contido na IICT, categoria System - Desktop Uniprocessor para o Sistema Operacional solicitado nesta especificação 4.2. Possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) e eficiência de, no mínimo, 80% (tecnologia 80 plus), comprovada através de declaração emitida no site www.80plus.com, na categoria bronze ou superior 4.3. Comprovação que o equipamento está em conformidade com a norma EPEAT, nas categorias BRONZE, garantindo que o equipamento segue normas internacionais para consumo de energia e ambientais 4.4. Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) comprovado através de documentação expedida pelo fabricante do equipamento 5. Disco rígido: 5.1. Padrão SATA III 5.2. Unidades(s) com capacidade de no mínimo 480SSD 5.3. Velocidade de rotação de 7.200 rpm 6. Monitor: 6.1. Monitor LED 23" Polegadas Widescreen 6.2. Pixel pitch 0.2652mm 6.3. Contraste 5.000.000:1 (DFC) / estático 1.000:1 6.4. Tratamento da tela antirreflexivo 6.5. Ângulo de visão horizontal 178° / vertical 178° 6.6. Brilho 250 cd/m² 6.7. Resolução máxima 1920 x 1080 @ 60Hz 6.8. Tempo de resposta 5ms 6.9. Suporte de cores maior que 16 milhões 6.10. Conexão VGA, DVI -D e HDMI 6.11. Monitor deve ser do mesmo fabricante do computador 7. Dispositivos de entrada: 7.1. Mouse óptico dois botões com botão de rolagem 1.000dpi 7.2. Mouse USB do mesmo fabricante do equipamento cotado 7.3. Teclado padrão ABN 12 7.4. Teclado USB do mesmo fabricante do equipamento cotado 8. Gabinete: 8.1. Gabinete Slim reversível, horizontal ou vertical 8.2. Bara(s) para expansão - Externa 1x 3,5" - Interna 1x 3,5" e 1x 2,5" 8.3. Fonte de alimentação, do mesmo fabricante, com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo 8.4. Gabinete sem necessidade do uso de ferramenta para abertura "toolless" 8.5. Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa-mãe 8.6. Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indesejados aos componentes 9. Memória: 9.1. Módulo(s) de memória DDR4 SDRAM de no mínimo 8GB 2.133Mhz 9.2. 2 Slots DIMM com suporte de até 16Gb 9.3. Suporte ao modo dual channel 10. Placa de rede: 10.1. Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP 10.2. Possuir placa Wireless padrão 802.11 b/g/n on-board ou off-board com no mínimo 150Mbps 11. Placa de som: 11.1. Possuir interface de som "onboard" padrão Plug-and-Play 12. Placa mãe 12.1. BIOS em Flash ROM, com senha para Power ON e senha para acesso ao Setup, fabricante com direitos copyright sobre essa BIOS, não sendo em regime de OI-M 12.2. Fabricada sob sua especificação, não sendo emprego de placas -mãe de livre comercialização no mercado. Placa -mãe fornecida totalmente compatível com o processador ofertado 12.3. Portas USB frontais 2x USB 3.1 12.4. Portas USB traseiras 1x USB 2.0 + 2x USB 3.1 12.5. Portas de vídeo 1x HDMI + 1x VGA 12.6. Relógio não volátil 12.7. 01 Slot de expansão padrão PCI Express x1 12.8. 01 Slot de expansão padrão PCI Express x16 v3.0 12.9. 02 Slot(s) de memória DDR4 SDRAM, com capacidade de expansão de 32GB 13. Processador: Processador i5 10ª geração 13.1. Frequência de 3.6 GHz 13.2. 04 núcleos de processamento 13.3. 08 Threads 13.4. Memória cache 8MB integrada 13.5. Soquete FCLGA 1151 14. Software: 14.1. Sistema Operacional Windows 10 em português, acompanhado de licença de uso 15. Software de Gerenciamento: 15.1. Disponibilizar para download Software que ofereça uma solução de backup simples e segura para a recuperação da configuração de fábrica, ou, através de um ponto previamente selecionado pelo usuário 15.2. Possibilidade de inventário do equipamento, incluindo verificação dos números de série do sistema, monitor de vídeo e disco rígido 15.3. Software de gerenciamento do hardware desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento ou exclusivamente para o fabricante do equipamento Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0, integrado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip 16. Garantia: 16.1. Apresentar Assistência Técnica Autorizada, disponibilizada no Estado 6.2. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses no site do fabricante, para todos componentes e peças 17. Prospectos 17.1. Apresentar o prospecto do equipamento ofertado, juntamente com a proposta. O prospecto deverá ser emitido exclusivamente do site do fabricante.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 13	16	RS 3.428,81 (un)	-	RS 3.428,81	RS 54.860,96
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE/RO			76191	29/11/2023
Valor Unitário					RS 3.428,81
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.428,81		Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.428,81	





Item 45: CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 CRECHE II-III

Descrição: Especificação: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, na cor laranja, sobre estrutura tubular de aço. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA** Largura: 800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Cor: Azul. Características da mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pes confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 22, cabeça chata, fenda simples. As patas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA** Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 3	52	R\$ 639,00 (un)	-	R\$ 639,00	R\$ 33.228,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de Carlos Gomes			251532	17/08/2024
Valor Unitário					R\$ 639,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 639,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 639,00





Item 46: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 PRÉ-ESCOLA CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA

Descrição: Especificação : Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa: composta por tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA:** Largura: 600 mm Profundidade: 450 mm Altura: 94 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. Cor: Azul. **CARACTERÍSTICAS DA MESA:** Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza; cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (clorotri-fluoreto de polivinila PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA:** Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 310 mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm Largura do encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 350 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. **CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA:** Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior, de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira laqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 29,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 4		52	R\$ 875,00 (un)	-	R\$ 875,00	R\$ 45.500,00
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de Carlos Gomes				251532	17/08/2023
Valor Unitário						R\$ 875,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 875,00					Média dos Preços Obtidos: R\$ 875,00	

Item 47: TUNEL LÚDICO

Descrição: Especificação : Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. Dimensões e tolerâncias Largura: 870 mm Altura mínima: 870 mm Comprimento: 2.140 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). Características: Selo do Inmetro. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Políetilen o pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1		4	R\$ 3.380,01 (un)	-	R\$ 3.380,01	R\$ 13.520,04
Preço Público	Órgão Público				Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA				75532	04/12/2023



Valor Unitário

R\$ 3.380,01

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.380,01

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.380,01

**Item 48: ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS**

Descrição: Especificação : Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes, sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pítão para cadeado. Dimensões e tolerâncias Largura: 1230 mm +/- 30 mm Profundidade: 400 mm +/- 30 mm Altura: 1980 mm +/- 30 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características: Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm) Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm) Pés em chapa 16 (1,50mm) dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	10	R\$ 3.127,30 (un)	-	R\$ 3.127,30	R\$ 31.273,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA, BA			75532	04/12/2023
Valor Unitário					R\$ 3.127,30

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.127,30

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.127,30

Item 49: ARQUIVO EM AÇO 2 PORTAS EM 4 PRATELEIRAS

Descrição: Especificação : Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões e tolerâncias Largura: 900 mm +/- 10 mm Profundidade: 400 mm +/- 10 mm Altura: 1980 mm +/- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características: Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremone. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas as maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 1	5	R\$ 1.793,97 (un)	-	R\$ 1.793,97	R\$ 8.969,85
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA, BA			75532	04/12/2023
Valor Unitário					R\$ 1.793,97

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.793,97

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.793,97

Item 50: CADEIRA FIXA

Descrição: Especificação : Cadeira fixa confortável, suporta até 120 kg uniformemente distribuídos, resistente à água, toda a estrutura metálica deve ser submetida a tratamento antiferrugens, com pintura eletrostática estabilização, fosfatização, pintura a pó que passe pelo processo de secagem em estufa a 250° C, com duas barras para reforço de aço, com fácil de limpeza, versátil, fácil manuseio. Características: Estrutura com tubo de aço reforçado na cor preta. Assento e encosto de Polipropileno, Altura: 80cm Largura: 47 cm Profundidade: 53 cm Peso: de até 4,500 kg.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 13	50	R\$ 310,91 (un)	-	R\$ 310,91	R\$ 15.545,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ			NºPregão: 1092023 UASG: 985847	03/01/2024
					R\$ 310,91



Valor Unitário

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 310,91

Média dos Preços Obtidos: R\$ 310,91

R\$ 310,91

**Item 51: GANGORRA DUPLA**

Descrição: Especificação : Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos, dimensões e tolerâncias Largura: 400 mm Altura: 470 mm Comprimento: 1110 mm Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). **CARACTERÍSTICAS** Selo do INMETRO Peças multicoloridas Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto de verã ser fabricado em oietileno pelo processo de roto moldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 6	10	R\$ 1.640,00 (un)	-	R\$ 1.640,00	R\$ 16.400,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	Prefeitura Municipal de Caçapava - SP			22526_0832023	08/11/2023
Valor Unitário					R\$ 1.640,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.640,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.640,00

Item 52: GIRA-GIRA CARROSSSEL

Descrição: Especificação : Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS** Diâmetro: 1000 mm Altura mínima: 495 mm Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). **CARACTERÍSTICAS** Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. reciclagem após o término da vida útil.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	10	R\$ 1.754,01 (un)	-	R\$ 1.754,01	R\$ 17.540,10
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	MUNICIPIO DE PARIPIRANGA-BA			75532	04/12/2023
Valor Unitário					R\$ 1.754,01

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.754,01

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.754,01

Item 53: ARMARIO PARA COZINHA

Descrição: Especificação : Armário de Cozinha fabricado em aço que passe por um rigoroso processo de pintura eletrostática e anticorrosiva. Contendo pés produzidos em polipropileno resistente que não absorve umidade, possibilitando ajustes de altura. Deve conter puxadores produzidos em polipropileno. Que as portas possuam dobradiças reguláveis que permitem o alinhamento. Deve conter 6 Portas de aço que passa por um rigoroso processo de pintura eletrostática e anticorrosiva, deve conter 1 Gavetas feita de polipropileno, resistente e de limpeza. Deve conter estilo clássico. Acabamento em Pintura. Com Pés para 4 apoio, material dos pés polipropileno, com Prateleiras interna, acabamento da gaveta polipropileno, cor branco ou preto, deve conter manual de Montagem. Altura mínima (cm): 176. Largura mínima (cm): 105. Altura mínima dos Pés: 13. Suporta Até (kg): 75. Profundidade mínima (cm): 43. Peso Máximo da Gaveta: 3. Peso Máximo por Prateleira: 15,1.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 3	5	R\$ 1.010,00 (un)	-	R\$ 1.010,00	R\$ 5.050,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação



Valor Unitário

R\$ 1.010,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.010,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.010,00

Item 54: DATA SHOW

Descrição: Especificação: Projetor com tecnologia 3LCD que proporcione brilho e resolução nativa, que seja ideal para ambientes de sala de aula. Entrada com conectividade HDMI e alto-falante integrado de 5W, que ofereça vida útil de lâmpada de até 12.000 horas no modo ECO. ESPECIFICAÇÃO: S. Voltagem: Bivolt Cor: Branco Tecnologia: 3LCD Resolução: nativa e performance 4:3 Vida Útil da Lâmpada: até 12.000 horas no Modo ECO Conectividade: HDMI, DVI, USB, RS E PFSO: Altura: 24,9 cm Largura: 30,2 cm Profundidade: 8,7 cm Peso: 2,7 kg CONTEÚDO DA EMBALAGEM: deve conter 1 Cabo de Energia (3 metros) 1 Cabo DVI (1,8 m) 1 Controle Remoto do Projetor 2 Pilhas 1 CD com Softwares 1 Folha de Instalação Rápida



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 19	3	R\$ 3.294,78 (un)	-	R\$ 3.294,78	R\$ 9.884,34

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTERIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 23ª Brigada de Infantaria de Selva 50º Batalhão de Infantaria de Selva	NºPregão 62023 UASG:160103	24/08/2023	R\$ 3.294,78

Valor Unitário

R\$ 3.294,78

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.294,78

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.294,78

Item 55: REPELENTE ULTRASSÔNICO MULTIFUNCIONAL PARA POMBOS

Descrição: Especificação: O repelente ultrassônico deve ser multifuncional deve conter alta potência ultrassônica com frequências entre (12-65 KHz) que atue diretamente nos sistemas auditivo e nervoso central para que possa afastar pragas indesejadas do ambiente sem o uso de produtos químicos tóxicos ou mata-las. Deve conter sistema de tecnologias exclusivas, Mudança de frequência automática ajustável e velocidade de pulso de ultrassom ajustável, para evitar que pombos, ratos e morcegos acostumem com um som de frequência única, alterando a frequência o tempo todo múltiplas vezes por minuto. O repelente deve ser de fácil instalação, que garantem desempenho de qualidade, eficácia duradoura. O kit deve ser composto por 01 central repelente, 04 emissores de ultrassom (Novo modelo de emissores para maior abrangência de ultrassom), 06 metros de fios já cortados para cada emissor prontos para conectar (totalizando 24 metros de fio), 01 fonte bivolt 12 volts 2 amp, 01 manual de instruções, Alteração automática de frequência, Som de varredura ajustável.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	25	R\$ 295,00 (un)	-	R\$ 295,00	R\$ 7.375,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	510420-8-013-2023	05/05/2023	R\$ 295,00

Valor Unitário

R\$ 295,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 295,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 295,00

Item 56: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER

Descrição: Especificação: Impressora Multifuncional, Monocromática com Scanner, Alimentador de Documentos (ADF) para até 35 páginas, Impressão Duplex e Conexão de Rede ou USB. - Impressão: Tecnologia da impressão: Laser. Velocidade de impressão: 30ppm Impressão Duplex. Resolução de impressão: de até 2400 x 600 dpi. Ciclo máximo de impressão mensal: 10.000 páginas. Manuseio do Papel. Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas. Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas. Tamanhos do Papel: A5 até Ofício, ADF: 35 folhas. Cópia Velocidade da Cópia em Preto: 30 com Ampliação / Redução: 25% - 400% Tamanho do Vidro de Exposição 21,6 x 27,9 cm (carta) Agrupamento de Cópias (2 em 1) Cópia de Identidade (ID Card) Resolução de Cópia: 600 x 600 dpi Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 8	6	R\$ 3.011,33 (un)	-	R\$ 3.011,33	R\$ 18.067,98

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
---------------	---------------	---------------	----------------	-------



Valor Unitário

RS 3.011,33

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.011,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.011,33



Item 57. FRAGMENTADORA DE PAPEL

Descrição: Especificação : Fragmentadora de papel média Características técnicas mínimas: Abertura de inserção: aproximadamente 240 mm Número de folhas simultâneas: aproximadamente 20 folhas de 75g/m² Nível de Segurança: 3 (Norma DIN 32757-1) Acionamento: botão e sensor eletrônico Tempo de amolagem: contínuo (sem paradas para resfriamento do motor) Velocidade de fragmentação: mínimo de 5 metros/min. Potência: mínima de 450 W Tensão: 110/220 (de acordo c/ a localidade) Nível de ruído abaixo de 65 dB, em atendimento a lei federal 6514/77, NBR 10152 e NB 95 Volume do cesto: mínimo de 30 litros Pentes raspadores: produzidos em material metálico Engrenagens: produzidas em material metálico

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	8	RS 1.780,00 (un)	-	RS 1.780,00	RS 14.240,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	COMANDO DA AERONAUTICA/GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Dispensa de Licitação Nº 132/2023 UASG: 120016	01/08/2023	RS 1.780,00

Valor Unitário

RS 1.780,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.780,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.780,00

Item 58. NOTEBOOK

Descrição: Especificação : Processador 11ª geração Core® i3-1115G4 (2-core, cache de 6MB, até 4.1GHz) Sistema operacional: Ubuntu Linux 20.04 Placa de vídeo UHD com memória gráfica compartilhada Tela: Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHz expansível até 16GB (2 slots so DIMM). Armazenamento SSD de 128GB PCIe, NVMe M.2. Cor preto ou cinza. Microsoft Office Sem pacote Office incluso. Software de Segurança, se m antivírus. Assistência técnica: 1 ano de garantia básica via correios. Complete Care Sem Complete Care. Teclado padrão em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows). Portas :2 portas USB 3.2 de 1ª geração, 1 porta USB 2.0, 1 conector de áudio, 1 porta HDMI 1.4 Slots 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (SSD)/Intel Optane (não possui slot SATA) 1 slot de cartão SD. Dimensões: Altura (frontal): 17,50 mm (0,68") Altura (traseira): 18,99 mm (0,74") Largura: 358,50 mm (14,11") Profundidade: 235,56 mm (9,27") Peso: 1,85 kg (4,07 lbs) Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado Áudio e alto-falantes: Alto-falantes estéreo, 2 de 2 W = 4 W no total. Chassi Policarbonato Wireless. Placa de rede 802.11ac, Wi-Fi 1x1 e Bluetooth. Bateria principal Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia: Adaptador CA 65 Watts (Bivolt).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 13	3	RS 3.099,00 (un)	-	RS 3.099,00	RS 9.297,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Itaquaba	248077	28/07/2023	RS 3.099,00

Valor Unitário

RS 3.099,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.099,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.099,00



Item 59: NOBREAK

Descrição: Especificação: Nobreak Bivolt - 700VA Proteções: - Curto-circuito no inversor; - Surtos de tensão entre fase e neutro; - Sobrecarga; - Falha de tensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria; - Sobreaquecimento no inversor e no transformador; - Potência excessiva; - Falha de comunicação com alarme e posterior desligamento; - Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax); - Descarga total das baterias; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Modelos bivolt automático: entrada 115/127V ou 220V e saída 115V ou 220V; - Filtro de linha; - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação; - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM); - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica; - Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil; - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída; - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado; - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak; - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento; Ideal para redes instáveis ou com geradores; - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno; - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal; - Interativo: regulação on-line; - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares); - Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do nobreak: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações; - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria e entre outras informações; - Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento; - Porta fusível externo com unidade reserva.



PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 4	10	R\$ 614,50 (un)	-	R\$ 614,50	R\$ 6.145,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ORIXIMINÁ-PA			77429	12/12/2023
Valor Unitário					R\$ 614,50
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 614,50			Média dos Preços Obtidos: R\$ 614,50		

Item 60: LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Descrição: Especificação: Lector de código de barras a Laser. Leitura de códigos de barras Nota Danfe, produtos em geral. Capacidade de Decodificação: Códigos de barras: Boleto Bancário (Febraban), AIM, 128, Code11, Code32, Code39, Code93, Code128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5. Resolução: >= 3mil, Profundidade de campo típica: EAN13 40mm-480mm (13mil) Code 39 80mm-180mm (5mil), Ângulo de leitura: Vertical +/- 70°, Horizontal +/- 60°, Campo de leitura: 53° +/- 2°, Contraste mín.: 20%, Scans/seg.: 300, Interface: USB (configurável para Serial Virtual). A Distância Estimada Para Leitura é de até 30cm - Comprimento Do Cabo: 180cm - Potência: 20dbm - Fonte De Luz Laser ? 650nm - Velocidade de Leitura: 100/segundo - Compatibilidade com códigos de barra: Upc-A, Upc-E, Ean13/Jan13, Ean8/Jan8, Isbn/Issn, 39, 128, 93, 11, Codabar, Msi/Plessey, Uk, Plessey, Ucc e Ean128 entre outros. Itens Inclusos: 01 - Lector de código de barras. Leitura de códigos de barras Nota Danfe, Produtos em Geral. 01 - Cabo e manual de instruções. Sensor de Imagem: Linear Imager, 2500 pixel, Iluminação: LED vermelho (620 ~ 630nm).

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	2	R\$ 190,00 (un)	-	R\$ 190,00	R\$ 380,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação
1	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUSAM			00697295001764-1-000033-2023	20/06/2023
Valor Unitário					R\$ 190,00
Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 190,00			Média dos Preços Obtidos: R\$ 190,00		

Item 61: QUADRO MURAL FELTRO 90X60

Descrição: Especificação: Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. Altura mínima 60 cm, Largura mínima 90 cm. Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco. Confeccionado em MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm. Acabamento em feltro acrílico 2mm. Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 - 1	10	R\$ 95,73 (un)	-	R\$ 95,73	R\$ 957,30



Preço Público
Órgão Público
1 MUNICÍPIO DE TURILÂNDIA/MA
Valor Unitário

Identificação
77944
Data
18-12-2023
Preço
R\$ 95,73



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 95,73

Média dos Preços Obtidos: R\$ 95,73

Valor Global: R\$ 1.043.669,52

Detalhamento dos Itens

Item 1: CAMINHA EMPILHÁVEL

Preço Estimado: R\$ 350,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 350,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 350,00

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	Especificação: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. Dimensões e tolerâncias: Altura: 110 mm +/- 50 mm Largura: 550 mm +/- 50 mm Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. Características: selo do metro por metro empilhamento. Suporta até 50 kg. Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiros dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, anti-rácaro, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 350,00

Ino. II Art. 3º da LV 68 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA	Data:	05-12-2023 13:00
Objeto:	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA SERRANA/MG	Modalidade:	PRÉGIO ELETRÔNICO
Descrição:	CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS. - CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRIANÇAS DE 1 A 5 ANOS	SRP:	SIM
		Identificação:	128-2023-NOVA SERRANA-MG
		Lote/Item:	2
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	https://bllcompras.com/Process/Process/SearchPublic?param1=1
		Quantidade:	100
		Unidade:	Unidade
		UF:	MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
45.622.530/0001-00	ALFABRINK COMERCIAL LTDA	R\$ 180,00
VENCEDOR		
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Estado:	Cidade:	Endereço:
SP	Dracena	R BRASIL, 1088
		Telefone:
		(18) 3822-1353
		Email:
		alfabrink@hotmail.com
19.919.775/0001-93	LUCYR DAS GRACAS MENDES GONCALVES	37945475604
Marca:	Marca não informada	
Fabricante:	Fabricante não informado	
Descrição:	Descrição não informada	
Endereço:		



CNPJ Razão Social do Fornecedor
50.387.433/0001-10 COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

Valor da Proposta Final

R\$ 190,00



40.810.592/0001-21 CIRURGICA SANTA JOANA DARC FIEELLI
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

42.603.698/0001-80 ARCA SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

R\$ 500,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Passo Fundo	R INDEPENDENCIA, 815	Daniela	(54) 99963-5990	arcasolucoes@outlook.com

07.910.017/0001-25 COMERCIAL INFOMED LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

R\$ 580,00

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MG	Passos	R JOAO PIMENTA, 164	(35) 3521-7257	contabil_silva@yahoo.com.br

42.874.595/0001-54 Tais Andrade Silva LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

R\$ 1.000,00

Item 2: BERÇO SIMPLES

Preço Estimado: R\$ 464,50 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 464,50	Média dos Preços Obtidos: R\$ 464,50
---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Especificação: Berço Portatil cores neutras que suporta até 15kg, sendo ideal para crianças de 1 a 2 anos. Com 2 posições de altura. Facilidade na montagem, bolso lateral, porta-objetos e rodas com freio. Confortável e versátil. Tecido macio e acolchoado, incluindo colchonete, que o mesmo fique preso com zíper para segurança do bebê. Com leveza e facilidade de transporte. Pode ser usado como berço ou cercado que contenha um mosquiteiro para proteção contra insetos. Possuindo bolsa de transporte com alça, laterais em tela para ventilação e rodas para movimentação com freio. Dimensões e peso do Berço: Altura: 76 cm, Largura: 110 cm, Profundidade: 76 cm. Peso aproximado: de 9,8 até 11	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 464,50

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICÍPIO DE JESUITAS

Objeto: Aquisição de Equipamentos e mobiliários para o centro Municipal de educação infantil de acordo com a secretaria de Educação do município de Jesuitas-PR

Descrição: **BERÇO PORTÁTIL Leve, compacto e confortável para o bebê, tem bolsa de transporte com alça. Aprovado pelo INMETRO conforme a norma ABNT NBR 15.860 para crianças do nascimento aos 15kg. Acompanha um macio e impermeável colchonete, que fica preso ao berço po - BERÇO PORTÁTIL Leve, compacto e confortável para o bebê, tem bolsa de transporte com alça. Aprovado pelo INMETRO conforme a norma ABNT NBR 15.860 para crianças do nascimento aos 15kg. Acompanha um macio e impermeável colchonete, que fica preso ao berço por um pratico zipper para maior tranquilidade dos pais. E também ira facilitar a limpeza, sempre que tiver necessidade. Modelo Light, telas laterais arejadas, acompanhado por um mosquiteiro, que protegendo as crianças dos insetos. Revestimento: Poliéster. 051-estrutura: Aço - Partes plásticas: Polipropileno. Altura: 74,00 cm, Largura: 1,00 m. Profundidade: 70,00 cm. Peso: 6,40 g. Baby Style, Bungotto; Chicco.**

Data: 18/03/2024 09:01

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 07-2024-JESUITAS-PR

Lote/Item: 5

Via: [Link Via](#)

Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 10

Unidade: Und

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
48.466.120/0001-05	MACHOVSKI & TYSKI LTDA				RS 447,00
VENDIDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PR	Rio Azul	R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, 139	(42) 9153-5081 (0000) 0000-0000	escritorio@rioazul@gmail.com	
07.481.107/0001-48	GILFERTSON JUNIOR WOGNIEI				RS 448,00
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	
PR	Campina do Simão	AV JOAO FERREIRA NETES, 3037	Gilferson Junior Wogniei	(42) 9634-1267	
15.549.114/0001-19	SEVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI				RS 481,00
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Toledo	R DOMINGOS PASQUALI L 29	Emerson Marcos	(45) 3054-5504	sevenequipamentos@vivo.com.br
00.061.511/0001-13	DIGITO COMERCIAL - EIRELI				RS 657,00
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Cascavel	R RIO DE JANEIRO, 464	Antonio	(45) 3225-8098	antonio@bassigonda.com.br

Item 3: COLCHÃO PARA BERÇO

Preço Estimado: R\$ 219,74 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 219,74

Média dos Preços Obtidos: R\$ 219,74

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Especificação: Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. Dimensões e tolerâncias: Altura: 120 mm - 5 mm - 15 mm. Largura e comprimento devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. Características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples?"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costura do em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo vies, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento anti-álgico e anti-ácido nos tecidos.	



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

RS 219,74

Órgão: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA SE

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição de mobiliários (itens remanescentes do Pregão Eletrônico nº 035/2023 - PMG) para reestruturação unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do município de Nossa Senhora da Glória SE.

Descrição: **COLCHÃO PARA BERÇO | DESCRIÇÃO:** Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:** Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm; **Largura e comprimento:** devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais - **COLCHÃO PARA BERÇO | DESCRIÇÃO:** Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS:** Altura: 120 mm - 5 mm -15 mm; **Largura e comprimento:** devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. **CARACTERÍSTICAS:** Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo vies, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento antialérgico e antiácido nos tecidos. **GARANTIA:** Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação.

Data: 15/12/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 77924

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 100

Unidade: UND

UF: SE



CNPJ		Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
48.530.618/0001-90		CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL LTDA	RS 110,00
VENCEDOR			
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: Descrição não informada			
Endereço:			
-			
49.464.926/0001-27		LRI DISTRIBUIDORA LTDA	RS 130,00
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: Descrição não informada			
Endereço:			
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565		Telefone:	Email:
		(87) 3762-0445 / (87) 3025-0632	lr.distribuidora@outlook.com
09.442.524/0001-07		FRS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS FIELEI	RS 109,47
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: Descrição não informada			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PE	Paulista	R FLAPETIM, 342	(81) 3326-9440
Email:			
fabr.souzaabrito@gmail.com			
32.390.172/0001-77		TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA FIELEI	RS 210,00
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: Descrição não informada			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
SE	Aracaju	RUA STO. AMARO, 64	(79) 9999-9999
44.980.114/0001-10		VAI DSON QUIRINO SANTOS	RS 255,00
Marca: Marca não informada			
Fabricante: Fabricante não informado			
Descrição: Descrição não informada			
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:
BA	Rio Real	R JOAQUIM DANTAS, 36	VAI DSON QUIRINO SANTOS
		Telefone:	Email:
		(79) 99982-2107	shoppingmunicipio@gmail.com



Item 4: BERÇO

Preço Estimado: R\$ 560,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 560,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 560,00
---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Especificação: Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. Dimensões e tolerâncias Comprimento: 1200 mm (+/- 10 mm) Largura: 670 mm (+/- 10 mm) Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) Sem considerar o rodízio. Características: Selo do Inmetro Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Base do berço (estrado) em chapa interiça de MDF, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão (BP) na cor branca. Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. Grades laterais fixas confeccionadas em MDF, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. Cabeceiras em MDF, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. Nas peças de MDF os topos devem ser encabeçados em todo perimetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas arredondadas configurando acabamento arredondado. Quatro rodízios para pisos finos, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Fixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12. Fixação dos rodízios as estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 560,00

Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARABA	Data: 26/10/2023 09:00
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários, equipamentos e utensílios de cozinha para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários - SEASPAC, bem como dos projetos e programas vinculados a secretaria	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Berço - Material: Aço Mdf. Acabamento: Superficial. Pintura: Cor: Branca. Características Adicionais: Grades/Cabeceira Mdf, Rodízios C/Freio.	SRP: SIM
CatMat: 486488 - BERÇO	Identificação: NºPregão: 752023 - PLANOS: 927877
	Lote/Item: 16
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 10/01/2024 09:30
	Homologação: 11/01/2024 08:45
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 6
	Unidade: Unidade
	UF: PA



CNPJ Razão Social do Fornecedor
39.822.881/0001-61 VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Valor da Proposta Final

Marca: BAIROI
Fabricante: BAIROI
Modelo: NEW BABY 043022-448
Descrição: BERÇO INFANTIL - Com Pintura e acabamento por camadas de verniz foto-curado (UV) de composição atóxica. Corpo fabricado em MDP e MDF com alta resistência mecânica. Superfícies e bordas lisas e arredondadas para evitar acidentes. Acompanhando suporte para mosquiteiro com formato retangular e cantos retos. Torçõ



Endereço:

37.358.317/0001-04 JSL COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI

R\$ 561,33

Marca: MULTIMOVEIS
Fabricante: MULTIMOVEIS

Modelo: "BERÇO INFANTIL - Com Pintura e acabamento por cam

Descrição: "BERÇO INFANTIL - Com Pintura e acabamento por camadas de verniz foto-curado (UV) de composição atóxica. Corpo fabricado em MDP e MDF com alta resistência mecânica. Superfícies e bordas lisas e arredondadas para evitar acidentes. Acompanhando suporte para mosquiteiro com formato retangular e cantos retos. Torçõ

Estado: PA Cidade: Belém Endereço: ALAMEDA N° 7, 35 Telefone: (91) 8415-8541 / (91) 8709-4228 Email: conthabil.assessoria20@gmail.com

Item 5: CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO

Preço Estimado: R\$ 321,10 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 321,10 Média dos Preços Obtidos: R\$ 321,10

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	Especificação: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. Para Creches I. Altura: 1050 mm +/- 50 mm Largura: 560 mm +/- 50 mm Profundidade: 680 mm +/- 50 mm Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento. Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical. Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm). Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. Suporta até 15 kg. Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono. Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido. Braços ou dispositivo para proteção lateral. Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos. Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado. Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. Cinto tipo suspensorio com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometro na cor cinza.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 321,10

Insc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA BA

Objeto: Aquisição de moveis, eletrodomestico, brinquedos infláveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede publica municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga Ba

Descrição: CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL - CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL DOBRÁVEL, COM BANDEJA REMOVÍVEL, ALTURA: 1050 MM +/- 50 MM, LARGURA: 560 MM +/- 50 MM, PROFUNDIDADE: 680 MM +/- 50 MM, PROTEÇÃO LATERAL: MÍNIMO DE 140 MM, MEDIDOS DO TOPO DA PROTEÇÃO LATERAL A SUPERFÍCIE DO ASSENTO, ALTURA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 250 MM, MEDIDOS NA POSIÇÃO VERTICAL, ÂNGULO DO ENCOSTO: MÍNIMO 60º EM RELAÇÃO A HORIZONTAL (SE MENOR O COMPRIMENTO MÍNIMO DO ENCOSTO DEVE SER DE 400 MM), BORDA FRONTAL DO ASSENTO: RAIO MÍNIMO DE 5 MM, CARACTERÍSTICAS SUPORTA ATÉ 15 KG, CADEIRA DOBRÁVEL, COM ESTRUTURA TUBULAR DE SEÇÃO CIRCULAR EM AÇO CARBONO, ASSENTO E ENCOSTO ACOLCHOADOS COM ESPUMA REVESTIDA DE LONA VINÍLICA LAMINADA COM TECIDO, BRAÇOS OU DISPOSITIVO PARA PROTEÇÃO LATERAL, BANDEJA EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, NA COR BRANCA, REMOVÍVEL OU ARTICULADA COM BORDAS ARREDONDADAS NAS LATERAIS PARA RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, APOIO PARA OS PÉS EM (PP) POLIPROPILENO INJETADO, REMOVÍVEL OU ARTICULADO, SAPATAS ANTIDERRAPANTES COM PARTES EM CONTATO COM O PISO EMBORRACHADAS, CINTO TIPO SUSPENSÓRIO COM LARGURA MÍNIMA DE 25MM, DOTADO DE PONTOS DE RETENÇÃO ENTRE AS PERNAS, TIRAS SUBABDOMINAIS E TIRAS DE OMBRO, O SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CINTO A CADEIRA DEVE PROVER SEGURANÇA CONTRA QUEDAS E ASSEGURAR A ESTABILIDADE DA CRIANÇA, PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI-POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICRÔMETROS NA COR CINZA, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA EFEITOS DE FABRICAÇÃO

Data: 04/12/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75532

Lote/Item: 2/3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 10

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

49.464.926.0001-27 - IRI DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 521,10

VENCEDOR

Marca: BURIGOTTO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: CADEIRA ALIMENTAÇÃO

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R. ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, 565

Telefone:

(87) 3762-0445 - (87) 3025-0632

Email:

ir_distribuidora@outlook.com



Item 6: POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO

Preço Estimado: R\$ 601,18 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 601,18

Média dos Preços Obtidos: R\$ 601,18

Quantidade Descrição

10 Unidades Especificação: Poltrona individual estofada revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm. Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm. Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm. Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm. Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm. Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7°. Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110°. Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm. Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com seção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epoxi - Poliester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na cor cinza. Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com seção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiros ajustáveis metálicos e partes em contato com o piso em plástico injetado. Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. Laterais (brços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX.

Observação



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 601,18

In: II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA-BA

Objeto: Aquisição de móveis, eletrodoméstico, brinquedos, infláveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede pública municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga-Ba.

Descrição: **POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA** - POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE APOIO DE BRAÇOS, PROFUNDIDADE ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 470 MM / MÁXIMA 490 MM; LARGURA ÚTIL DO ASSENTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM; ALTURA (H) DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: MÍNIMA 420 MM / MÁXIMA 450 MM; EXTENSÃO VERTICAL (H) ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 440 MM; LARGURA ÚTIL DO ENCOSTO: MÍNIMA 530 MM / MÁXIMA 570 MM; INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO (EM RELAÇÃO A HORIZONTAL): ENTRE -2º E -7º; ÂNGULO DO ENCOSTO (EM RELAÇÃO AO PLANO DO ASSENTO): MÍNIMO 90º / MÁXIMO 110º; ALTURA DO APOIO DE BRAÇOS (EM RELAÇÃO AO ASSENTO): MÍNIMA 160 MM / MÁXIMA 200 MM; LARGURA DO APOIO DE BRAÇOS: MÍNIMA 100 MM. CARACTERÍSTICAS ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM PERFIS TUBULARES DE AÇO CARBONO, COM SECCÃO RETANGULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20X40MM, E ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI - POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICRÔMETROS NA COR CINZA. PÉS METÁLICOS APARENTES, CROMADOS OU EM AÇO INOX, COM SECCÃO CIRCULAR COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 2", COM PONTEIRAS AJUSTÁVEIS METÁLICAS. PARTES EM CONTATO COM O PISO EM PLÁSTICO INJELETO. BASE DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM PERÇINTAS ELÁSTICAS. LATERAIS (BRAÇOS), SUPORTE DO ASSENTO E SUPORTE DO ENCOSTO, DE FORMATO PRISMÁTICO. CADA UM DESTES ELEMENTOS DEVE SER INTEIRAMENTE REVESTIDO EM COURO SINTÉTICO, EXCETO A PARTE INFERIOR DO ASSENTO QUE DEVE SER REVESTIDA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT) DE GRAMATURA MÍNIMA DE 70G/M². AS SUPERFÍCIES REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO DEVE-RECEBER CAMADAS INTERNAS DE ESPUMA LAMINADA (ESPESSURA MÍNIMA DE 10 MM), DE MODO QUE TODA A SUPERFÍCIE DO MOVEL SEJA ALMOFADADA NO APOIO DE BRAÇOS (PARTE SUPERIOR DAS LATERAIS) A ESPUMA DEVERÁ SER DE NO MÍNIMO 30 MM DE ESPESSURA E POSSUIR DENSIDADE MÍNIMA D-23. ALMOFADA DO ASSENTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-33 COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT). ALMOFADA DO ENCOSTO CONFECCIONADA EM ESPUMA DE DENSIDADE D-26 COM MÍNIMO DE 100 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA COM COURO SINTÉTICO, DOTADA DE UMA SUBCAMADA DE TECIDO NÃO TECIDO (TNT). AS ALMOFADAS DEVERÃO SER FIXADAS DE FORMA PERMANENTE, MAS NÃO DEVEM APRESENTAR ÁREAS EM SUAS LATERAIS QUE POSSAM ACUMULAR SUJIDADES. COURO SINTÉTICO PARA OS REVESTIMENTOS, TEXTURIZADO, ATÓXICO, LAMINADO INTERNAMENTE COM TECIDO DE POLIÉSTER, COM GRAMATURA ACIMA DE 500G/M² E ESPESSURA MÍNIMA DE 0,8MM. DE ODOR NEUTRO, NA COR BEGE, PADRÃO PANTONE 16-1406 TPX. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Data: 04/12/2023 09:00

Modalidade: PRELIMINAR

SRP: SIM

Identificação: 75532

Lote/Item: 2/11

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitaneet.com.br

Quantidade: 3

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA



CNPJ **Razão Social do Fornecedor**

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

VENCEDOR

Marca: BEST

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: PRESIDENTE

Descrição: Descrição não informada

Endereço:
R ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, 565

Telefone:
(87) 3762-0445 / (87) 3025-0632

Email:
lr_distribuidora@outlook.com

Valor da Proposta Final

RS 601,48



Item 7: MESA DE REUNIAO

Preço Estimado: R\$ 550,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 550,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 550,00

Quantidade Descrição

6 Unidades Especificação: Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm. Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm. Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo a estrutura através de parafusos de rosca e com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas. Juntas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

Observação:



Preço (Outros Entes Públicos) I: Mediana das Propostas Finais

R\$ 550,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE SÃO LOURENÇO DO SUL

Data: 04.05.2023 00:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Pro-Infância Camponesa

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA) Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação - MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA) Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melaminico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm; Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS: Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melaminico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melaminico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo a estrutura através de parafusos de rosca e com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas. Juntas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

SRP: NÃO

Identificação: 58800-43-2023-PRI

Lote/Item: 1/2

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 19.06.2023 00:00

Fonte: <https://portal.tce-rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3::NO::>

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

36.248.785/0001-63 GABRIELA ORLANDI LTDA

R\$ 550,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC

Camboriú

R GUARAPARIM, 490

(47) 9265-0962

osgmindustria@valios.com.br



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código Validação: 0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqIrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqIrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%253d%253d>

37 / 130

Item 8: CONJUNTO DE PROFESSOR CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA E 1 CADEIRA

Preço Estimado: R\$ 984,83 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 984,83

Média dos Preços Obtidos: R\$ 984,83

Quantidade Descrição

30 Unidades

Especificação: Especificação Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDF revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDF revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 1200 mm Profundidade: 650 mm Altura: 760 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, - 1 mm para espessura e + / - 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fênolica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de + / - 2mm para largura e altura e + / - 0,0mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com seção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). Pes confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo da estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm) 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel a estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3 167 x 5,8, zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço 13 carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pes através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 430 mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm Largura do encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 460 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, + / - 1mm para espessura e + / - 10mm para altura do assento ao chão. Características da cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira taqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos, quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,8mm). Fixação do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de repuxo. Fixação do assento em compensado moldado a estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expensor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliester, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 984,83

In: II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA BA

Objeto: Aquisição de móveis, eletrodomesticos, brinquedos, infláveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede publica municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga Ba

Data: 04/12/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75532

Lote/Item: 1.5

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanci.com.br

Quantidade: 4

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA



Descrição: CONJUNTO PARA PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA

CADIEIRA: MESA COM TAMPO EM MDP OU MDE - CONJUNTO PARA
PROFESSOR COMPOSTO DE UMA MESA E UMA CADIEIRA. MESA COM
TAMPO EM MDP OU MDE, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO
MELAMINICO DE ALTA PRESSÃO E NA FACE INFERIOR COM CHAPA DE
BALANCEAMENTO. PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDE REVESTIDO NAS
DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO (BP).
MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. CADIEIRA EM PHILIP
COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM
COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO. MONTADOS SOBRE ESTRUTURA
TUBULAR DE AÇO. LARGURA: 1200 MM, PROFUNDIDADE: 650 MM, ALTURA
760 MM. ESPESSURA: 19,4 MM. TOLERÂNCIA: ATÉ - 2 MM PARA LARGURA E
PROFUNDIDADE; +/- 1 MM PARA ESPESSURA E +/- 10 MM PARA ALTURA.
CARACTERÍSTICAS DA MESA TAMPO EM MDP OU MDE, COM ESPESSURA DE
18MM, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMINICO DE
ALTA PRESSÃO 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA
COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR
EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA PLACA FENOLICA) DE 0,6MM
APLICAÇÃO DE PORCAS GARRA COM ROSCA MÉTRICA M6 E
COMPRIMENTO 10MM. PAINEL FRONTAL EM MDP OU MDE, COM ESPESSURA
DE 18MM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMINICO DE
BAIXA PRESSÃO - BP, ACABAMENTO FROST, NA COR CINZA. DIMENSÕES
ACABADAS DE 1117MM (LARGURA) X 250MM (ALTURA) X 18MM
(ESPESSURA) ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE: - 2MM PARA LARGURA E
ALTURA E +/- 0,6MM PARA ESPESSURA. TOPOS E CABEÇADOS COM FITA DE
BORDO TERMOPLÁSTICA EXTRUDADA - CONFECCIONADA EM PVC
(CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU PE (POLIETILENO),
COM PRIMER NA FACE DE COLAGEM, ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE
TEXTURIZADO, NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO HOT MELTING
ESTRUTURA COMPOSTA DE MONTANTES VERTICAIS E TRAVESSA
LONGITUDINAL, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SEÇÃO SEMI-OBTLONGA DE 25MM X
60MM, EM CHAPA 16 (1,5MM). TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM
TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, CURVADO EM
FORMATO DE "C", COM SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO 31,75MM (1,4"),
EM CHAPA 16 (1,5MM). PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO
LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO DE
38MM (1,2"), EM CHAPA 16 (1,5MM). FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA
ATRAVÉS DE 06 PORCAS GARRA ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM),
06 PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6 (DIÂMETRO DE 6MM), COMPRIMENTO
47MM, CABEÇA PANELA, FENDA PHILLIPS. FIXAÇÃO DO PAINEL À
ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES 3/16" X 5/8",
ZINCADOS. ALETAS DE FIXAÇÃO DO PAINEL CONFECCIONADAS EM CHAPA
DE AÇO CARBONO EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DAS SAPATAS
(FRONTAL E POSTERIOR) AOS PÉS ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO",
DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM
POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS,
INJETADAS NA COR CINZA. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO
TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS
EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI - POLIÉSTER ELETROSTÁTICA,
BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40
MICROMETROS NA COR CINZA. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADIEIRA
LARGURA DO ASSENTO: 400 MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM,
ESPESSURA DO ASSENTO: 9,7 MM A 12MM, LARGURA DO ENCOSTO: 396 MM,
ALTURA DO ENCOSTO: 198 MM, ESPESSURA DO ENCOSTO: 9,6 MM A 12,1
MM, ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 460 MM. TOLERÂNCIA: ATÉ - 2 MM
PARA LARGURA E PROFUNDIDADE; +/- 1MM PARA ESPESSURA E +/- 10MM
PARA ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO. CARACTERÍSTICAS DA CADIEIRA
ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO
DE CARGAS MINERAIS, INJETADOS NA COR CINZA. ALTERNATIVAMENTE O
ASSENTO E O ENCOSTO PODERÃO SER FABRICADOS EM COMPENSADO
ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS
INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA. QUANDO
FABRICADO EM COMPENSADO, O ASSENTO DEVE RECEBER
REVESTIMENTO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELAMINICO DE ALTA





PRESSÃO, DE 0,6MM A 0,8 MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, REVESTIMENTO DA FACE INFERIOR EM LÂMINA DE MADEIRA TAQUIADA DE 0,7MM, COM ACABAMENTO EM SELADOR, SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO, INCLUSIVE NOS BORDOS. QUANDO FABRICADO EM COMPENSADO, O ENCOSTO DEVE RECEBER REVESTIMENTO NAS DUAS FACES DE LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,6MM A 0,8MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA, BORDOS REVESTIDOS COM SELADOR SEGUIDO DE VERNIZ POLIURETANO. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, DIÂMETRO DE 20,7MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE "REPUXO", DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 12MM. FIXAÇÃO DO ASSENTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO, DIÂMETRO DE 4,8MM, COMPRIMENTO 19MM. FIXAÇÃO DO ENCOSTO EM COMPENSADO MOLDADO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE REPUXO, DIÂMETRO 4,8MM, COMPRIMENTO 22MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLENÍFERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO LXPANSOR. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EMPOHÍBRIDA EPOXI - POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS, NA COR CINZA, GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFETOS DE FABRICAÇÃO.

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	RS 984,83
VENDEDOR		
Marca: REFLEX		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: CJP01		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445 / (87) 3025-0632	lr_distribuidora@outlook.com

Item 9: QUADRO BRANCO

Preço Estimado: R\$ 631,17 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 631,17	Média dos Preços Obtidos: R\$ 631,17
--	----------------------	---	---

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Especificação: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Dimensões e tolerâncias: Altura: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 3000 mm +/- 10 mm; Espessura: 17mm. Características: Resistente a manchas; Moldura em alumínio anodizado fosco; confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco. Sistema de fixação invisível; acompanhado: - 1 apagador - 4 caixas com 12 canetas cada nas cores: vermelha, verde, azul e preto.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 631,17

106 - II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA BA

Objeto: Aquisição de moveis, eletrodomestico, brinquedos, inflaveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede publica municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga Ba

Descrição: QUADRO COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS.: ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM; LARGURA: 2000 MM +/- 10 MM; ESPESSURA: 17MM. CARACTERÍSTICAS RESISTENTES A MANCHAS; MOLDEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO - QUADRO COM SUPERFÍCIE EM LAMINADO BRANCO BRILHANTE ESPECIAL PARA ESCRITA E FIXAÇÃO DE ACESSÓRIOS MAGNÉTICOS.: ALTURA: 1200 MM +/- 10 MM; LARGURA: 2000 MM +/- 10 MM; ESPESSURA: 17MM. CARACTERÍSTICAS RESISTENTES A MANCHAS; MOLDEIRA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO; CONFECCIONADO EM MDF 9 MM, SOBREPOSTO DE CHAPA METÁLICA E LAMINADO MELAMINICO BRANCO; SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL; ACOMPANHA: 1 APAGADOR; 4 CAIXAS COM 12 CANETAS CADA, NAS CORES VERMELHO, VERDE, AZUL E PRETO; GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO

Data: 04/12/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75532

Lote/Item: 3.1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 10

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

07.101.288.0001-30	IVANETE BARBOSA DE SANTANA	
--------------------	----------------------------	--

R\$ 883,67

VENDIDOR

Marca: SINALO

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 1200X2000

Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:
SE	Lagarto	R LAUDELI NO FREIRE, 139

Telefone:
(79) 3631-1687 / (36) 3631-1687

Item 10: MESA PARA REFEIÇÃO

Preço Estimado: R\$ 883,67 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 883,67	Média dos Preços Obtidos: R\$ 883,67
---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Especificação: Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. Copa funcionários. Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm; Altura: 750 mm +/- 5 mm para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às Exigência da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm; Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm; Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Fixação do tampo a estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas; Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado; Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retratadas sem o uso de ferramentas; Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 883,67

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)
Código Validação: 0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA BA

Objeto: Aquisição de móveis, eletrodoméstico, brinquedos infláveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede pública municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga Ba

Descrição: **MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO** - MESA DE REUNIÃO COM TAMPO REDONDO EM MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, MONTADA SOBRE COLUNA CENTRAL DOADA DE QUATRO PÉS DIÂMETRO DO TAMPO: 1000 MM +/- 10 MM, ALTURA: 750 MM +/- 5 MM, PARA ACOMODAÇÃO DE PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS (PCR) E ATENDIMENTO AS EXIGÊNCIAS DA ABNT NBR 9050 A MESA DEVE POSSUIR ALTURA LIVRE SOB O TAMPO: MÍNIMA DE 730 MM, ESPESURA DO TAMPO: 25,8 MM +/- 0,6 MM, TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591, TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS, MÁXIMO 100 MICROMETROS, CARACTERÍSTICAS TAMPO EM MDF, COM ESPESURA DE 25 MM, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESURA, COR CINZA, ACABAMENTO TEXTURIZADO, BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DE CORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DO TAMPO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, PERFIL RETANGULAR DE 30 X 50 MM, COM ESPESURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM, COLUMNA CENTRAL, FABRICADA COM TUBO DE AÇO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, COM DIÂMETRO DE 3" (POLEGADAS), COM ESPESURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM, PÉS EM NÚMERO DE QUATRO, CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, PERFIL RETANGULAR DE 30 X 50 MM, COM ESPESURA DE CHAPA MÍNIMA DE 1,5 MM, FIXAÇÃO DO TAMPO A ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA METRICA M6 COM BUCHAS METÁLICAS, SAPATAS REGULÁVEIS METÁLICAS, ROSCA M6, COM PARTES EM CONTATO COM O PISO EM PLÁSTICO INJETADO, TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Data: 04/12/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75532

Lote/Item: 19

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA



CNPJ Razão Social do Fornecedor

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

VENCEDOR

Marca: PLENO MÓVEIS

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: REUNIÃO

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R. ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, 565

Telefone:

(87) 3762-0445; (87) 3025-0632

Email:

lr_distribuidora@outlook.com

Valor da Proposta Final

R\$ 883,67



Quantidade Descrição

5 Unidades: Especificação: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração "frostfree" com capacidade mínima de 300 litros. Fator de eficiência energética mínima de 1,0. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm capacidade total: mínima de 300 litros. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração "frostfree". Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo "frostfree". Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 2.970,93

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de julho de 2021 (Lei n° 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA BA

Objeto: Aquisição de móveis, eletrodoméstico, brinquedos, infláveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede pública municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga Ba.

Descrição: REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO - REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO LINHA BRANCA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO FROSTFREE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 LITROS DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE DIMENSÃO CONDICIONADA AO PROJETO DE ARQUITETURA NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPAÇO DISPONÍVEL PARA A INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO LARGURA MÁXIMA 620 MM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 300 LITROS. CARACTERÍSTICAS GABINETE TIPO DUPLEX COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR) REFRIGERADOR VERTICAL COMBINADO LINHA BRANCA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR BRANCA. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES. SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. SAPATAS NIVELADORAS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA POR MEIO DE TERMOSTATO AJUSTÁVEL. SISTEMA DE DEGELO "FROSTFREE". GÁS REFRIGERANTE R600A OU R134A. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. VOLTAGEM: 110V E 220V, CONFORME DEMANDA. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFETO.

Data: 04/12/2023 09:00

Modalidade: PRECATORIO ELETRONICO

SRP: SIM

Identificação: 75532

Lote/Item: 5/22

Ata: Link Ata

Fonte: licitamel.com.br

Quantidade: 1

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA



CNPJ Razão Social do Fornecedor
40.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA
VENCEDOR
Marca: L'SMA L'EC
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: RCD38
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565

Telefone:
(87) 3762-0445 / (87) 3025-0632

Email:
lr.distribuidora@outlook.com

Valor da Proposta Final



Item 12: FREEZER HORIZONTAL

Preço Estimado: R\$ 3.690,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.690,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.690,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Especificação: Especificação Com uma tampa, dreno frontal, capacidade 310 a 536 litros, classificação, de eficiência energética nível A emitida pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PB do Instituto Nacional de Metrologia Normalização e qualidade industrial INMETRO, cor branco e Tensão 127v.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.690,00

Insc. 1 Apr. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA

Data: 30/08/2023 09:00

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de utensílios de cozinha, eletrodomésticos, eletrônicos e mobiliário em geral para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e demais Unidades Vinculadas.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Freezer - Tipo: Horizontal | Capacidade: 500 L | Quantidade Tampas: 2 UN | Tensão Alimentação: 110/220 V | Características Adicionais: Triplafunção, Eficiência Energética Etiqueta "A".

Identificação: NºPregão: 71/2023 - EASC: 927498

Lote/Item: 23

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 432552 - Tipo: Horizontal | Capacidade: 500 L | Quantidade Tampas: 2 UN | Tensão Alimentação: 110/220 V | Características Adicionais: Triplafunção, Eficiência Energética Etiqueta "A"

Adjudicação: 21/11/2023 10:13

Homologação: 21/11/2023 10:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

13.482.516/0001-61 SUPFRAR EIRELI
VENCEDOR

R\$ 3.110,00

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: H550

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS, 127 VOLTS

Estado: SC Cidade: Blumenau Endereço: R JOAQUIM NABUCCO, 40

Telefone:
(47) 3041-2832

13.035.271.0001-24 TFF COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 3.173,11

Marca: Gelopar Gelopar
Fabricante: Gelopar Gelopar
Modelo: GHBS-50

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS, 127 VOLTS

Estado: PA Cidade: Tucuruí Endereço: R LAURO SODRE, 1146 B

Telefone:
(94) 3787-1057

Email:
jorgetuc@gmail.com



CNPJ **Razão Social do Fornecedor**
23.912.114/0001-03 V G DE SOUSA FERREIRA LTDA

Valor da Proposta Final

Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: 500 LITROS

Descrição: FREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110-220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLA FUNÇÃO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA ETIQUETA "A"

Estado: **Cidade:** **Endereço:**
PA Nova Ipixuna AV TOCANTINS, 44

Telefone:
(94) 9209-9781

Email:
livesporismba@gmail.com



45.329.312/0001-81 BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA

RS 3.242,00

Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: HCE503 C-110v

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS, 127 VOLTS.

Endereço:

42.649.742/0001-92 MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

RS 3.400,00

Marca: eletrolux
Fabricante: eletrolux
Modelo: h550

Descrição: Freezer -Tipo: Horizontal, Capacidade: 500L, Quantidade Tampas: 2 UN, Tensão Alimentação: 110-220 V, Características Adicionais: Triplafunção, Eficiência Energética Etiqueta "A".

Estado: **Cidade:** **Endereço:**
MA Imperatriz R DOM PEDRO II, 268

Telefone:
(99) 9103-3908

Email:
contato@robertocoutador.com

49.453.745/0001-03 J J PRODUTOS LTDA

RS 3.624,16

Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: HCE503

Descrição: "FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS, 127 VOLTS."

Endereço:

40.426.345/0001-26 CITE ELETRODOMESTICOS LTDA

RS 3.597,00

Marca: Metalfrío
Fabricante: Metalfrío
Modelo: Freezer Dupla Ação (DA550)

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS, 127 VOLTS.

Estado: **Cidade:** **Endereço:**
GO Goiânia R G. 113

Telefone:
(62) 3093-1020

Email:
cite.elektrodomesticos@gmail.com

47.657.207/0001-05 G M E COMERCIO E SERVICOS LTDA

RS 3.687,98

Marca: ELECTROLUX
Fabricante: ELECTROLUX
Modelo: 02 PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS, 127 VOLTS.

Endereço:

13.721.423/0001-42 SPORT MANIA COMERCIO, LOCAÇÕES E SERVICOS EIRELI

RS 3.690,00

Marca: CONTINENTAL
Fabricante: CONTINENTAL
Modelo: FREEZER

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS, 127 VOLTS.

Estado: **Cidade:** **Endereço:**
PA Marabá Q FOLHA 28 QUADRA 00, 20

Telefone:
(94) 9166-2848

Email:
carvalhocontabilidade@msn.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

33.094.535/0001-28 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo: UNIDADE

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 500 LITROS, 127 VOLTS, FABRICANTE: Esmaltec S.A PROCEDENCIA

Endereço:



33.486.276/0001-80 JFB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

R\$ 3.869,00

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo: CHB53

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 500 LITROS, 127 VOLTS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
DE	Brasília	A.ADEQUADRA I CONJUNTO D L L 07	(61) 3378-6065 - (61) 8409-3091	jebcomercio@gmail.com

34.822.886/0001-70 BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 3.888,00

Marca: ELETROLUX

Fabricante: ELETROLUX

Modelo: H550

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 500 LITROS, 127 VOLTS

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R 3 - 800	(62) 3645-3854	bravarcomercio@hotmail.com

12.283.935/0001-01 HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI

R\$ 3.900,00

Marca: Consul

Fabricante: Whirlpool S.A.

Modelo: 500 litros

Descrição: Freezer horizontal, 02 portas, capacidade minima de 500 litros, 127 volts

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	R BARAO DO RIO BRANCO, S/N	Ivana Maria Herenio dos Santos	(94) 3321-1060	norlecosmeticosmaraba@uol.com.br

19.104.617/0001-85 CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 3.901,00

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo: ECH350

Descrição: "FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 500 LITROS, 127 VOLTS, Marca: ESMALTEC Fabricante: ESMALTEC Modelo: Versão: ECH350"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	R CARLOS GOMES, 37	(94) 3012-2516	anderson.contabil211@gmail.com

30.557.253/0001-21 UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 3.901,00

Marca: CONSUL/CONSUL

Fabricante: CONSUL/CONSUL

Modelo: CHA53BA

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 500 LITROS, 127 VOLTS.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
TO	Araguama	AV EL ROPA, SN	Deane Alves	(63) 9202-3819	up@updistribui.com.br

23.493.764/0001-61 P G LIMA COM EIRELI

R\$ 3.948,59

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo: UNID

Descrição: FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 500 LITROS, 127 VOLTS, MARCA/MODELO: CONSUL, FABRICANTE: WHIRLPOOL DO BRASIL, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE GARANTIA: 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AL DAS MANGUEIRAS, 35	(91) 3721-3037	soulmedpglobio.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
44.259.236/0001-12 DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Marca: FRICON
Fabricante: FRICON
Modelo: HCE0503 C
Descrição: FREEZER HORIZONTAL, 02 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA DE 500 LITROS, 127 VOLTS.

Valor da Proposta Final

RS 4.250,00

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Hortolândia R IMPERATRIZ TEREZA CRISTINA, 866 (19) 3044-9134 contato@davanti.net.br



Item 13: COJUNTOS DE LEIXEIRO COLETIVO SELETIVO

Preço Estimado: R\$ 786,84 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 786,84 Média dos Preços Obtidos: R\$ 786,84

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Especificação: Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: 01 coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros; 01 coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros; 01 coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros; 01 coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros; 01 coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. Dimensões do conjunto e capacidade do coletor: Altura máxima: 1200 mm; Largura máxima: 2500 mm; Profundidade máxima: 550 mm. Capacidade individual do coletor: 50l. Características: Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e à tração. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrolítica. Ativação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. As superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 786,84

(Inc. II, Art. 5º da LN 65 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14/133))



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)
Código Validação: 0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vlqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vlqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA BA

Objeto: Aquisição de moveis, eletrodomestico, brinquedos inflaveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede publica municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga Ba

Descrição: **CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA: DESCRIÇÃO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS - CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA. DESCRIÇÃO KIT COMPOSTO POR CINCO COLETORES DE 50L PARA COLETA DE RESÍDUOS ORGÂNICOS E SELETIVOS. PARA AREA EXTERNA. SENDO UM COLETOR AMARELO PARA VIDRO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, UM COLETOR AZUL PARA PAPEL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, UM COLETOR AMARELO PARA METAL, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, UM COLETOR VERMELHO PARA PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, UM COLETOR MARROM PARA LIXO ORGÂNICO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS. ALTURA MÁXIMA: 1200 MM, LARGURA MÁXIMA: 2500 MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA: 550 MM. CAPACIDADE INDIVIDUAL DO COLETOR: 50L. CARACTERÍSTICAS CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO. SUPORTE FABRICADO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA. ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV – 8.0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR. SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS. COLETORES EM CORES CONFORME NORMAS DA CONAMA 1. ADESIVADOS CONFORME O TIPO DE LIXO. SUPORTE EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO. PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL. ALTURA MÁXIMA: 720 MM, LARGURA MÁXIMA: 450 MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA: 450 MM, CAPACIDADE: 50L. CARACTERÍSTICAS CORPO E TAMPA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% VIRGEM E TECNICAMENTE ADITIVADO PARA OFERECER ALTA RESISTÊNCIA AO IMPACTO E A TRAÇÃO. ADITIVAÇÃO EXTRA COM ANTIOXIDANTE E ANTI UV PARA OS NÍVEIS DE PROTEÇÃO CLASSE 8 UV – 8.0 QUE EVITA O PRODUTO DESBOTAR, RESSECAR OU RACHAR. COM PEDAL E ESTRUTURA PARA ABERTURA/FECHAMENTO DA TAMPA, FABRICADO PLÁSTICO OU AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO OU PINTURA ELETROSTÁTICA. SUPERFÍCIES INTERNAS POLIDAS E CANTOS ARREDONDADOS. PASSÍVEL DE SER RECICLADO MECANICAMENTE AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.**

Data: 04/12/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75532

Lote/Item: 7/2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 3

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
49.464.926/0001-27	IRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 786,84
VENDEDOR		
Marca: BRALIMPIA		
Fabricante: Fabricante não informado		
Modelo: CONJ LIXEIRA SELETIVA		
Descrição: Descrição não informada		
Endereço:	Telefone:	Email:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565	(87) 3762-0445 / (87) 3025-0632	ir_distribuidora@outlook.com





Item 14: CADEIRA BRANCA DE FESTA/ CADEIRA EM PLÁSTICO

Preço Estimado: R\$ 71,10 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 71,10

Média dos Preços Obtidos: R\$ 71,10

Quantidade	Descrição	Observação
300 Unidades	Especificação: Cadeira em plástico na cor branca, tipo para bares. Cadeira Plástica com encosto para os braços, permitir que sejam empilhadas, facilitando seu armazenamento. Ultrar resistente. Capacidade até 182 kg. Encosto de braço. Matéria prima 100% Virgem. Certificada pelo INMETRO. Altura: 80,00 Centímetros. Largura: 35,00 Centímetros. comprimento: 53,00 Centímetros. Peso: 2,35 Kilogramas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 71,10

Insc. 1. Art. 3º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARABÁ	Data: 26/10/2023 09:00
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários, equipamentos e utensílios de cozinha para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários - SEASPAC, bem como dos projetos e programas vinculados a secretaria.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Cadeira - Material: Plástico. Cor: Branca. Características Adicionais: Empilhável. Tipo: Com Braço.	SRP: SJM
CatMat: 302124 - CADEIRA	Identificação: NºPregão 752023 - UASG 927877
	Lote/Item: 18
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 10/01/2024 09:30
	Homologação: 11/01/2024 08:46
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 50
	Unidade: Unidade
	UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	R\$ 53,00
VENCEDOR		

Marca: LAR PLÁSTICOS
Fabricante: LAR PLÁSTICOS
Modelo: CADEIRA POLTRONA PLÁSTICA COM BRAÇOS
Descrição: CADEIRA DE PLÁSTICO C/ BRAÇOS. Especificações: cadeira de plástico com braços na cor branca, reforçada, capacidade para até 150 quilos, empilháveis, medindo aproximadamente (A x L x P) 81,50 x 57 x 56 cm. **MARCA:** LAR PLÁSTICOS; **MODELO:** CADEIRA POLTRONA PLÁSTICA COM BRAÇOS; **FABRICANTE:** LAR PLÁSTICOS; **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL; **VALIDADE:** GARANTIA: 12 MESES.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AL DAS MANGUEIRAS, 33	(91) 3721-3037	soulmedglobo.com

18.074.299/0001-94	J JUNIOR DE S MATTAS COM E SERVICOS EIRELI	R\$ 55,00
--------------------	--	-----------

Marca: MOVEMBA
Fabricante: MOVEMBA IND. COM. MOVEIS E EMB. PLAST. EIRELI
Modelo: POLTRONA PLAST. ALTA BRANCA MOVEMBA
Descrição: CADEIRA DE PLÁSTICO C/ BRAÇOS. Especificações: cadeira de plástico com braços na cor branca, reforçada, capacidade para até 150 quilos, empilháveis, medindo aproximadamente (A x L x P) 81,50 x 57 x 56 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Itupiranga	AV 14 DE JULHO, 38	FELIPE	(94) 99245-8804	jebson57@hotmail.com

26.847.504/0001-35	I G D A S B PEREIRA COM E SERVICOS LTDA	R\$ 62,00
--------------------	---	-----------

Marca: MOVEMBA
Fabricante: MOVEMBA IND. COM. MOVEIS E EMB. PLAST. EIRELI
Modelo: POLTRONA PLAST. ALTA BRANCA MOVEMBA
Descrição: PARA USO COMERCIAL/RESIDENCIAL. 1 ANO DE GARANTIA, CERTIFICADO PELO INMETRO 005642/2020 PELOS TESTES DO INMETRO SETORIAL, ATÉ 182KG.

Endereço:

39.758.777/0001-55	SOPHIA DE ASSIS ROLDÃO 01888302275	R\$ 65,00
--------------------	------------------------------------	-----------

Marca: ANTARES
Fabricante: ANTARES
Modelo: UNID
Descrição: 18 "CADEIRA DE PLÁSTICO C/ BRAÇOS. Especificações: cadeira de plástico com braços na cor branca, reforçada, capacidade para até 150 quilos, empilháveis, medindo aproximadamente (A x L x P) 81,50 x 57 x 56 cm "

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	AV ITACAIUNAS, 1295	SOPHIA	(94) 3323-2502	sophia.roldao@hotmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor



13.721.423/0001-42 SPORT MANIA COMERCIO, LOCACOES E SERVICOS EIRELI

Marca: Mor

Fabricante: Mor

Modelo: CADEIRA DE PLASTICO COM BRAÇO

Descrição: CADEIRA DE PLASTICO C/ BRAÇOS. Especificações: cadeira de plástico com braços na cor branca, reforçada, capacidade para até 150 quilos, empilhável, medindo aproximadamente (A x L x P) 81,50 x 57 x 56 cm.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Marabá

Q FOLHA 28 QLA DRA 00, 20

(94) 9166-2848

carvalhocontabilidade@marabá.com

37.358.317/0001-04 JSE COMERCIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EIRELI

R\$ 69,00

Marca: MOR - PADRÃO

Fabricante: MOR - PADRÃO

Modelo: "CADEIRA DE PLASTICO C/ BRAÇOS. Especificação:

Descrição: "CADEIRA DE PLASTICO C/ BRAÇOS. Especificações: cadeira de plástico com braços na cor branca, reforçada, capacidade para até 150 quilos, empilhável, medindo aproximadamente (A x L x P) 81,50 x 57 x 56 cm."

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Belém

ALAMEDA N 7, 35

(91) 8415-8541 / (91) 8709-4228

contabil.assessoria20@gmail.com

42.649.742/0001-92 MATU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI

R\$ 70,00

Marca: PLASBIG

Fabricante: PLASBIG

Modelo: ALICE

Descrição: Cadeira - Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Com Braço.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MA

Imperatriz

R DOM PEDRO II, 268

(99) 9103-3908

contato@robertocontador.com

50.478.772/0001-01 L C COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 71,20

Marca: MODELO MOVEIS

Fabricante: MODELO MOVEIS

Modelo: CADEIRA DE PLASTICO C/ BRAÇOS

Descrição: Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Com Braço.

Endereço:

06.538.430/0001-48 W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA

R\$ 72,00

Marca: LAR PLASTICO

Fabricante: LAR PLASTICO

Modelo: OPALA"

Descrição: "CADEIRA DE PLASTICO C/ BRAÇOS. Especificações: cadeira de plástico com braços na cor branca, reforçada, capacidade para até 150 quilos, empilhável, medindo aproximadamente (A x L x P) 81,50 x 57 x 56 cm MARCA FABRICANTE: LAR PLASTICO MODELO: OPALA"

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Marabá

AV ANTONIO MAIA, 1345

(94) 3321-1655, (94) 3322-4582

contabilidade@grupovector.net

49.735.708/0001-80 J1 FILHO LICITACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 75,00

Marca: Topplast

Fabricante: Topplast

Modelo: Topplast

Descrição: CADEIRA DE PLASTICO C/ BRAÇOS. Especificações: cadeira de plástico com braços na cor branca, reforçada, capacidade para até 150 quilos, empilhável, medindo aproximadamente (A x L x P) 81,50 x 57 x 56 cm

Endereço:

18.938.547/0001-06 SILVA & OLIVEIRA LTDA

R\$ 75,00

Marca: LAR PLASTICO

Fabricante: LAR PLASTICO

Modelo: LAR PLASTICO

Descrição: CADEIRA DE PLASTICO C/ BRAÇOS. Especificações: cadeira de plástico com braços na cor branca, reforçada, capacidade para até 150 quilos, empilhável, medindo aproximadamente (A x L x P) 81,50 x 57 x 56 cm

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Marabá

RUA CARLOS GOMES, 36

(94) 9204-3322

mamaeresolve@gmail.com



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código Validação: 0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqIrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqIrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%253d%253d>

51 / 130

CNPJ Razão Social do Fornecedor
47.550.877/0001-10 PRO-X DISTRIBUIDORA LTDA

Valor da Proposta Final

Marca: IAR PLÁSTICO
Fabricante: IAR PLÁSTICO
Modelo: OPAL
Descrição: CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇOS - Especificações: cadeira de plástico com braços na cor branca, reforçada, capacidade para até 150 quilos, medindo aproximadamente (A x L x P) 81,50 x 57 x 56 cm.

Endereço:



04.063.503.0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

RS 79,00

Marca: GOIANIPLAST
Fabricante: GOIANIPLAST
Modelo: FERRARA
Descrição: Cadeira de plástico com braços. Especificações: cadeira de plástico com braços na cor branca, reforçada, capacidade para até 150 quilos, empilhável, medindo aproximadamente (A x L x P) 81,50 x 57 x 56 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiania	R 74.557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoesritiro.com.br

43.865.952/0001-80 BELLERJICA & CONSTRUCAO LTDA

RS 79,37

Marca: BULK
Fabricante: BULK
Modelo: BULK
Descrição: Cadeira - Material: Plástico, Cor: Branca. Características Adicionais: Empilhável, Tipo: Com Braços.

Endereço:

Item 15: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG

Preço Estimado: R\$ 2.700,13 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 2.700,13	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.700,13
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Especificação: Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Dimensões básicas e capacidade Dimensionamento condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 650 mm Profundidade máxima: 680 mm Capacidade mínima: 12kg Características Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Painel de controle externo contendo botões seladores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento liga-desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo três níveis de água. Centrifugação: Filtro para retenção de fiapos. Dispense para sabão e Dispense para amaciante. Dispense para alvejante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (fábriço) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 2.700,13

Insc: Lei Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA MARINHA
Centro de Intendencia da Marinha em Belem

Objeto: Eventual aquisição de equipamentos eletrônicos e eletrônicos

Descrição: Máquina lavar roupa - Máquina Lavar Roupas Capacidade: 12 KG, Tipo: Automática.
Características Adicionais: Lavadora E Secadora, Voltagem: 127-220

CatMat: 325146 - MÁQUINA LAVAR ROUPA

Data: 28/04/2023 09:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: Nº Pregão 12023 - UASG: 784810

Lote/Item: 31

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/05/2023 08:35

Homologação: 19/05/2023 16:28

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 58

Unidade: Unidade

UF: PA



CNPJ Razão Social do Fornecedor
15.062.186/0001-80 ALEXANDRE AUZIER DE SOUZA
VENCIDOR

Valor da Proposta Final

Marca: MUELLER
Fabricante: MUELLER
Modelo: MUELLER

Descrição: Máquina Lavar Roupas Capacidade 12 KG, Tipo Automática, Características Adicionais: Lavadora F. Secadora, Voltagem 127/220

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	AV. SHAMANDA, 1025	Alexandre Auzier Moreira	(92) 3088-2841	aam.serviçocomercio@gmail.com



45.769.285/0001-68 REDNOV FERRAMENTAS LTDA

RS 2.018,56

Marca: COLORMAQ
Fabricante: COLORMAQ
Modelo: COLORMAQ

Descrição: MÁQUINA DE LAVAR NA COR BRANCA, Capacidade Mínima de 12kg, 127v, com programas de lavagem

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Blumenau	R. BERTA MUELLER, 149	(47) 9268-7675	rednov@rednov.com.br

46.221.464/0001-29 AC COMERCIO LTDA

RS 2.049,50

Marca: Colormaq
Fabricante: Colormaq
Modelo: LCA12

Descrição: "MÁQUINA DE LAVAR NA COR BRANCA, Capacidade Mínima de 12kg, 127v, com programas de lavagem."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Varzea Grande	AV. JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOJA LUIZA), 7300	(65) 9909-5360 / (0000) 0000-0000	araujocastrocomercio@gmail.com

49.233.193/0001-10 ALFA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

RS 2.491,43

Marca: Electrolux
Fabricante: Electrolux
Modelo: LCA12

Descrição: MÁQUINA DE LAVAR NA COR BRANCA, Capacidade Mínima de 12kg, 127v, com programas de lavagem

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	RUA C42, 258	(62) 8182-1062 / (0000) 0000-0000	alfa.liteia@hotmail.com

55.119.484/0001-77 FELIPE DE LIMA FIRMINO

RS 2.609,63

Marca: Consul
Fabricante: Consul
Modelo: 12KG

Descrição: "MÁQUINA DE LAVAR NA COR BRANCA, Capacidade Mínima de 12kg, 127v, com programas de lavagem."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R. PRAÇA JOAO NUNES, 180	Felipe	(21) 97025-4112	firminoefelipe@gmail.com

45.195.667/0001-25 CATDKI LICITACOES LTDA

RS 2.700,00

Marca: Máquina lavar roupa
Fabricante: Máquina lavar roupa
Modelo: 12 kg

Descrição: MÁQUINA DE LAVAR NA COR BRANCA, Capacidade Mínima de 12kg, 127v, com programas de Lavagem

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Mandrituba	EST. DAS ONÇAS, 300	(41) 8147-0059 / (0000) 0000-0000	clodomarsonza49@gmail.com

49.337.848/0001-08 SBC COMERCIO E SERVICOS LTDA

RS 2.738,00

Marca: BRASTEMP
Fabricante: BRASTEMP
Modelo: 12KG

Descrição: "MÁQUINA DE LAVAR NA COR BRANCA, Capacidade Mínima de 12kg, 127v, com programas de lavagem."

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor
36.327.259/0001-99 E.G. DE MELO DE SOUZA LTDA

Valor da Proposta Final

Marca: BRASTEMP
Fabricante: BRASTEMP
Modelo: BRASTEMP
Descrição: "MAQUINA DE LAVAR NA COR BRANCA, Capacidade Minima de 12kg, 127v, com programas de lavagem"

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PA Ananindeua TV WE 77, 651 ELANE (91) 9623-7749 esdistribuidora-contas@gmail.com



11.027.186/0001-99 MEGA BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUÇOES EIRELI

RS 2.944,17

Marca: CONSUL
Fabricante: CONSUL
Modelo: CONSUL
Descrição: Máquina Lavar Roupa Capacidade 12 KG, Tipo Automática, Características Adicionais: Lavadora E Secadora, Voltagem: 127, 220

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PA Ananindeua TV WE - 62 - A (CONJUNTO GUAJARA I), 1332 RICARDO (91) 8089-3260 montenoricardo0403@gmail.com

28.037.573/0001-09 A.C. DÔ A D RODRIGUES EIRELI

RS 3.045,00

Marca: ELETROLUX
Fabricante: ELETROLUX
Modelo: ELETROLUX
Descrição: MAQUINA DE LAVAR NA COR BRANCA, Capacidade Minima de 12kg, 127v, com programas de lavagem

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PA Ananindeua TV WE 62, 902 YAN (91) 98951-3811 ymob.eireli@gmail.com

Item 16: COIFA INDUSTRIAL EM INOX

Preço Estimado: R\$ 2.619,81 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.619,81 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.619,81

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Especificação: COIFA INDUSTRIAL EM INOX PARA COZINHA Composição: Corpo em aço inox escovado. Indicado para fogões Com 6 queimadores, Motor 60Hz, Vazão máxima (m³/h) 650 ? 640, Consumo (Kw/h) 0,20kw, Potência (w) 260w, cor inox, iluminação, a Velocidades (Baixa, média e Alta velocidade de rotação), regulador de altura, Baixo nível de ruído, função depurador, função exaustor, Filtros, conteúdo da embalagem: 1 coifa, 3 filtros de alumínio lavável, e Filtros de carvão, 1 Kit de fixação, 1 Duto flexível para exaustão, 1 Conexão para duto, 1 Defletor e Manual de Instruções, Voltagem 110V e 220V (não é bivolt) Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 79x90x50cm Peso aproximado do produto (Kg) 12,1Kg	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 2.619,81

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Leven 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TAGUAI

Data: 11-09-2023 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROJETO COZINHALIMENTO

Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

Descrição: COIFA INDUSTRIAL - COIFA INDUSTRIAL

SRP: NÃO

Identificação: 00034523

Lote/Item: 1-6

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: portal.taguai.sp.gov.br/5656/transparente/cia

Quantidade: 1

Unidade: UND

UF: SP

CNPJ Razão Social do Fornecedor
11.520.816/0001-62 DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO 39306571801

Valor da Proposta Final

RS 2.619,81

VLNCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Assis R CAMBARA, 48 (18) 3322-6546 lojaconcept@hotmail.com



Item 17: MESA PARA ESCRITÓRIO EM L

Preço Estimado: R\$ 977,08 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 977,08

Média dos Preços Obtidos: R\$ 977,08

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Especificação: Especificação Medida Mesa Principal 1.140 x P.60 A. 73,5, medida Mesa Auxiliar (cm): 1.90 P.42 A. 73,8, pode ser montada invertida, material: MDP sapatas Reguladoras de Nível, pés da mesa em 15mm de espessura, cor Preto, peso suportado (distribuído): 85kgs	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 977,08

Ins. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

Data: 13/11/2023 09:30

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a atender as necessidades do Centro Especializado em Reabilitação, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, no Município de Parauapebas, Estado do Para.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Mesa Escritório - Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza, Quantidade Gavetas: 2 UN, Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Espessura Tampo: 15 MM, Características Adicionais: Com Chave,

Identificação: NºPregão: 162023 - LASC: 980595

Lote/Item: 67

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: PA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
39.822.881/0001-61	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 416,66
VENCEDOR		

Marca: NOBRE

Fabricante: NOBRE

Modelo: 1.20

Descrição: Item Exclusivo Para ME/EPP/MEI/COOP: Mesa para Consultório - Material de confecção em Madeira MDP/MDF/SIMILAR, Gavetas: de 01 a 02 gavetas, com 02 Gavetas, Dimensões do produto Comp: 1,20 cm, Prof: 0,60 cm, Alt: 0,75 cm, na cor cinza

Endereço:

06.538.430/0001-48	W R COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 417,00
--------------------	---	------------

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo: MX120/MXG02"

Descrição: Item Exclusivo Para ME/EPP/MEI/COOP: Mesa para Consultório - Material de confecção em Madeira MDP/MDF/SIMILAR, Gavetas: de 01 a 02 gavetas, com 02 Gavetas, Dimensões do produto Comp: 1,20 cm, Prof: 0,60 cm, Alt: 0,75 cm, na cor cinza. MARCA/FABRICANTE: PANDIN MODELO: MX120/MXG02"

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	AV. ANTONIO MAIA, 1345	(94) 3321-1655; (94) 3322-4582	contabilidade@grupovotor.net

07.606.575/0001-00	P P ECOM E SERV EIRELI	R\$ 490,00
--------------------	------------------------	------------

Marca: rs movers

Fabricante: rs movers

Modelo: mesa

Descrição: Item Exclusivo Para ME/EPP/MEI/COOP: Mesa para Consultório - Material de confecção em Madeira MDP/MDF/SIMILAR, Gavetas: de 01 a 02 gavetas, com 02 Gavetas, Dimensões do produto Comp: 1,20 cm, Prof: 0,60 cm, Alt: 0,75 cm, na cor cinza. Garantia mínima de 12 meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	R. PAES DE CARVALHO, 600	(91) 3721-4278	ppf-innova@live.com

12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 977,00
--------------------	---------------------------------------	------------

Marca: ALFRS

Fabricante: ALFRS

Modelo: REF 16

Descrição: Mesa para Consultório - Material de confecção em Madeira MDP/MDF/SIMILAR, Gavetas: de 01 a 02 gavetas, com 02 Gavetas, Dimensões do produto Comp: 1,20 cm, Prof: 0,60 cm, Alt: 0,75 cm, na cor cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Encantado	R. HEITOR C'ADORE, 89	Adovandro	(51) 3751-1014	adovandro@yahoo.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor
08.924.526/0001-70 R C LIMA CRUZ COMERCIO

Marca: Pandi
Fabricante: Pandi
Modelo: Mesa 2 Gavetas 43082

Descrição: Mesa Escritório - Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Tampo: Cinza. Quantidade Gavetas: 2 UN. Largura: 1,20 M, Profundidade: 0,60 M, Altura: 0,74 M, Espessura Tampo: 15 MM, Características Adicionais: Com Chave.

Endereço:

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO

RS 977,15

Marca: CARVALHO HEADWAY
Fabricante: CARVALHO HEADWAY
Modelo: CARVALHO HEADWAY

Descrição: Material de confecção em Madeira MDP/MDF SIMILAR, Gavetas de 01 a 02 gavetas com 02 Gavetas. Dimensões do produto Comp: 1,20 cm, Prof: 0,60 cm, Alt: 0,75 cm, na cor cinza

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Beneditos	R SAO JOAO, 15	(91) 3456-9049	lojascarvalhoeletro@gmail.com

30.317.183/0001-34 TECH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

RS 977,15

Marca: TECH MÓVEIS
Fabricante: TECH MÓVEIS
Modelo: MCONSUET

Descrição: Item Exclusivo Para ME/EPP/MEI/COOP: Mesa para Consultorio - Material de confecção em Madeira MDP/MDF SIMILAR, Gavetas de 01 a 02 gavetas com 02 Gavetas, Dimensões do produto Comp: 1,20 cm, Prof: 0,60 cm, Alt: 0,75 cm, na cor cinza. MARCA / MODELO: TECH MOVFIS / MCONSUET

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Mantuba	RUA DA CERAMICA, 5	(91) 8179-9981	thiagocomercio18@gmail.com

33.482.008/0001-90 C A INFORMATICA LTDA

RS 977,15

Marca: PRADO
Fabricante: PRADO
Modelo: Mesa para Consultorio

Descrição: Item Exclusivo Para ME/EPP/MEI/COOP: Mesa para Consultorio - Material de confecção em Madeira MDP/MDF SIMILAR, Gavetas de 01 a 02 gavetas com 02 Gavetas, Dimensões do produto Comp: 1,20 cm, Prof: 0,60 cm, Alt: 0,75 cm, na cor cinza.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Parauapebas	AV DOS IPÊS, 55	(94) 8106-0224	contato@informaticapre.com.br

Item 18: MESA PARA ESCRITÓRIO TRADICIONAL

Preço Estimado: R\$ 480,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 480,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 480,00
---------------------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Quantidade	Descrição	Observação
01 Unidades	Especificação: MESA PARA ESCRITÓRIO (Material: MDF 15mm e fibra mm (fundo da gaveta) Revestimento Finish foil (FF) Gavetas 3 gavetas Pés: 7 sapatas plásticas Puxadores: 3 puxadores plásticos Capacidade 20 kg no tampo maior, 10 kg no tampo menor, 2 kg por gaveta Montagem reversível Sim Dimensões (A x L x P) 75,5cm x 113,8-127,8cm x 41,5/48,5 cm Peso aproximado 34,16kg	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 480,00

Inc: Lei nº 8º de 18-65 de 0º de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS-PA	Data: 15/09/2023 09:00
Objeto: Aquisição de Equipamento e Material Permanente, Objetivando Atender as Necessidades da Prefeitura Municipal, suas Secretarias e Fundos do Município de Salinópolis-PA	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição: Mesa escritório - Mesa Escritório Material Estrutura: Mdf, Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 60 CM, Altura: 80 CM, Comprimento: 1,50 CM, Características Adicionais: Com Gaveteiro	SRP: SIM
CatMat: 481330 - Material Estrutura: Mdf Quantidade Gavetas: 3 UN Largura: 60 CM Altura: 80 CM Comprimento: 1,50 CM Características Adicionais: Com Gaveteiro	Identificação: NºPregão: 272023 - FASE: 080523
	Lote/Item: 45
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 15/12/2023 15:23
	Homologação: 19/12/2023 12:03
	Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
	Quantidade: 57
	Unidade: Unidade
	UF: PA



CNPJ Razão Social do Fornecedor
34.489.637/0001-05 J.V. COMERCIO E SERVICOS LTDA
VENCEDOR

Valor da Proposta Final



Marca: JCM MÓVEIS
Fabricante: JCM MÓVEIS
Modelo: JCM MÓVEIS
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Belém	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, 2034	SERGIO	(91) 8119-0779	jotavecomercioservicos@gmail.com

07.931.806.0001-42 GUAJARA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RS 175,00

Marca: MIART MÓVEIS
Fabricante: MIART MÓVEIS
Modelo: não se aplica
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Belém	R. ESPERANTO, 527	(91) 8137-0379

23.912.114.0001-03 M/G DE SOUSA FERREIRA LTDA

RS 240,00

Marca: SÓ AÇO
Fabricante: SÓ AÇO
Modelo: 1,20 X 60CM
Descrição: MESA ESCRITÓRIO, ALTURA 800 CM, LARGURA 60 CM, MATERIAL ESTRUTURA MDF, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GAVETEIRO, COMPRIMENTO 1,50 CM, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Nova Ipixuna	AV. TOCANTINS, 44	(94) 9209-9781	livesportsmba@gmail.com

16.550.802.0001-05 W. R. DE OLIVEIRA SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO

RS 290,00

Marca: W21
Fabricante: W21
Modelo: COORP
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Benevides	AV. JOAQUIM PEREIRA DE QUEIROZ, 320A	(91) 3245-7078	w21modulados@gmail.com

02.624.659.0001-44 BELLINEA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

RS 298,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: PROPRIO
Modelo: ME000
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM m.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Arapongas	R. CAMBACICA, 1020	(43) 3276-2770	licitacao@bellinea.com.br

23.493.764.0001-61 P.G. LIMA COM FIEIREI

RS 317,50

Marca: RS MÓVEIS
Fabricante: RS MÓVEIS
Modelo: UNO
Descrição: MESA PARA ESCRITÓRIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM MARCA/MODELO: RS MÓVEIS, FABRICANTE: RS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS, PROCEDÊNCIA NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Castanhal	AL. DAS MANGUEIRAS, 33	(91) 3721-3037	soulmedglobo.com

04.063.503.0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS FIEIREI

RS 358,05

Marca: MARZO
Fabricante: MARZO
Modelo: UNO
Descrição: Mesa para escritório, 2 gavetas com chave em MDF tamanho 1,20 x 60 cm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R. 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(62) 3531-5700	comercial@shoppingdoescritorio.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

30.317.183/0001-34 TIT COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Marca: TECH MÓVEIS

Fabricante: TECH MÓVEIS

Modelo: MSLSC92GV

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Marituba

RUA DA CERAMICA, 5

(91) 8179-9981

thugocomercio18@gmail.com



49.143.045/0001-04 NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA

Marca: MARCA PROPRIA

Fabricante: FABRICA PROPRIA

Modelo: MS-ESC-02

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Endereço:

R\$ 380,00

21.041.143/0001-11 UNIVERSAL FABRICACAO E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo: ME-UN02

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Marituba

R JOVELINA MORGADO, 34

(91) 3236-0535

mimaia59@gmail.com

29.450.078/0001-90 B DA SILVA AMARAL EIRELI

Marca: BA

Fabricante: BAINDI SERY

Modelo: Mesa Escritório

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Ananindeua

RUA JOSE MARCELINO DE OLIVEIRA, 1288 B

(91) 3245-3397

pjcontabilidade14@hotmail.com

R\$ 440,00

45.417.758/0001-68 INFINITY COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

Marca: R S MOVEIS

Fabricante: R S MOVEIS

Modelo: R S MÓVEIS

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Endereço:

R\$ 480,00

83.373.670/0001-80 ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

Marca: almeida brasil

Fabricante: almeida brasil

Modelo: me-2

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PA

Belém

AV. CEARA, 526

João Batista de Almeida

(94) 3274-3431

almeidaibrasil@gmail.com

R\$ 490,00

20.274.219/0001-96 ARGS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS EIRELI

Marca: MARZO VITORINO

Fabricante: MARZO VITORINO

Modelo: MESA PARA ESCRITORIO 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Belém

ALNS-07, 47

(91) 3353-8900

argsdistribuidora@gmail.com

R\$ 583,21

05.564.838/0001-21 A C FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO MAE HOSPITALAR EIRELI

Marca: ARR OFFICE

Fabricante: ARR OFFICE

Modelo: ARR OFFICE

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PA

Ananindeua

ROD BR 316, 501

ANTONIO

(91) 3282-4619

kannermanutencao@gmail.com

R\$ 585,00



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código Validação: 0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vlqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vlqHU8nPtm6WA%253d%253d>

58 / 120

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

33.094.535/0001-28 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Marca: TH MOVEIS

Fabricante: TH MOVEIS

Modelo: UNIDADE

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Endereço:

21.523.996/0001-90 EMUNA COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA

Marca: propria

Fabricante: propria

Modelo: m-17

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Endereço:

50.256.286/0001-49 CT OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca: TECH MOVEIS

Fabricante: TECH MOVEIS

Modelo: TECH MOVEIS

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Endereço:

11.218.665/0001-92 AMAZOMIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Marca: TH MOVEIS

Fabricante: TH MOVEIS

Modelo: TH MOVEIS

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Castanhal

RUA RUA PAES DE CARVALHO, 295

(91) 3711-3032

amazomix@outlook.com.br

13.104.805/0001-27 F.F.N. FORNAZARI

Marca: ENGIFLEX

Fabricante: ENGIFLEX

Modelo: MESA ESCRITORIO

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SP

Itapui

AVENIDA JOSE MARIA DE ALMEIDA PRADO, 757

AGILVAN FORNAZARI

(14) 3664-3096

agilvanfornazari@gmail.com

33.749.192/0001-92 CEZAR SLABICKI

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PROPRIA

Modelo: MESA

Descrição: Mesa Escritorio Material Estrutura: Mdf, Quantidade Gavetas: 3 UN, Largura: 60 CM, Altura: 800 CM, Comprimento: 1,50 CM, Características Adicionais: Com Gaveteiro

Endereço:

Telefone:

Email:

R MARECHAL DEODORO FONSECA, 77

(42) 9119-8209

cezar160512@gmail.com

12.294.602/0001-88 J1 EMOS DE CARVALHO

Marca: CARVALHO HEADWAY

Fabricante: CARVALHO HEADWAY

Modelo: CARVALHO HEADWAY

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO, 2 GAVETAS COM CHAVE EM MDF TAMANHO 1,20X60CM

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PA

Benevides

R SAO JOAO, 15

(91) 3456-9049

lojascarvalhoeletro@gmail.com



R\$ 600,00

R\$ 650,00

R\$ 650,00

R\$ 650,00

R\$ 650,24

R\$ 650,24



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

35.565.446-0001-48

JS DA SILVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 650,23

Marca: pandin

Fabricante: pandin

Modelo: pandin

Descrição: MESA PARA ESCRITORIO, 2 GAVETAS COM CHAVETEM MDF TAMANHO 1,20 X 60CM

Estado: PA

Cidade: Belém

Endereço: TV LOMAS VALENTINAS, 2625

Nome de Contato: Josefa

Telefone: (91) 3351-0609

Email: concretizacomercio@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CFis. 113

ROBERICA

Item 19: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO

Preço Estimado: R\$ 419,69 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 419,69 Média dos Preços Obtidos: R\$ 419,69

Quantidade	Descrição	Observação
40 Unidades	Especificação: Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões e tolerâncias: Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar); Inclinação vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros, máximo 100 micrometros. Características: Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: Mecanismo de regulação independente do assento e do encosto; Inclinação do encosto variável; Suporte para regulação de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação articulado e com sistema amortecedor flexível; Coluna de regulação de altura do assento por acionamento a gás, Curso mínimo do pistão de 100 mm; Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico; Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm; Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo).	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais R\$ 419,69

Inc. II, Art. 5º da LN 65 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA

Objeto: Aquisição de móveis, eletrodoméstico, brinquedos infláveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede pública municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga/Ba

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO. LARGURA DO ASSENTO: 500 MM +/- 50 MM. PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 460 MM +/- 10 MM. ALTURA DO ASSENTO VARIÁVEL: FAIXA OBRIGATORIA ENTRE: 420 MM E 520 MM. LARGURA DO ENCOSTO: 400 MM +/- 10 MM (MEDIDA NO PONTO MAIS SALIENTE DO APOIO LOMBAR). EXTENSÃO VERTICAL DO ENCOSTO: 350 MM +/- 10 MM. ESPESSURA DA ESPUMA DO ASSENTO: MÍNIMA DE 40 MM. ESPESSURA DA ESPUMA DO ENCOSTO: MÍNIMA DE 30 MM. TOLÉRÂNCIAS DIMENSIONAIS PARA TUBOS CONFORME ABNT NBR 6591. TOLÉRÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS. MÁXIMO 100 MICROMETROS. ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, CONTENDO NO MÍNIMO SETE LÂMINAS INTERNAS, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5MM CADA. ESTOFAMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, COLADA A MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO, NA COR CINZA, DOTADO DE PROTEÇÃO COM PRODUTO IMPERMEABILIZANTE HIDRO-REPELENTE. FACES INFERIOR DO ASSENTO E POSTERIOR DO ENCOSTO REVESTIDAS COM CAPAS DE PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA. FIXAÇÃO DO ASSENTO E DO ENCOSTO À ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA E PORCAS DE CRAVAR. ESTRUTURA COMPOSTA DE: MECANISMO DE REGULAGEM INDEPENDENTE DO ASSENTO E DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO VARIÁVEL EM PÉLO MENOS 22° E DO ASSENTO EM PÉLO MENOS 8° COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA DE LÂMINAS TRAVADAS POR CONTATO, COMANDO POR ALAVANCA. SUPORTE PARA REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO COM CURSO DE 70 MM, DOTADO DE DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO ARTICULADO E COM SISTEMA AMORTECEDOR ELÉTRICO. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR AÇIONAMENTO A GÁS, CURSO MÍNIMO DO PISTÃO DE 100 MM. BASE EM FORMATO DE ESTRELA COM 5 PONTAS E SISTEMA DE ACOPLAMENTO CÔNICO, DISTÂNCIA ENTRE FIXO DA COLUNA E FIXO DO RODÍZIO IGUAL OU MAIOR QUE 300 MM. RODÍZIOS DE DÚPLIO GIRO COM RODAS DUPLAS DE 50 MM (MÍNIMO), DISPOSITIVOS DE REGULAGENS E ALAVANCAS COM MANÓPLAS EM MATERIAL PLÁSTICO INJETADO E DESENHO ERGONÔMICO. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR PRETA. TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. ESTAS NÃO DEVEM PODER SER RETIRADAS SEM O USO DE FERRAMENTAS. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. GARANTIA: MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Data: 04/12/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75532

Lote/Item: 2/7

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 6

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 4.194,60

VENCEDOR

Marca: PLANO MÓVEIS

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: EXECUTIVA

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, 565

Telefone:

(87) 3762-0445 / (87) 3025-0632

Email:

lr_distribuidora@outlook.com



Item 20: LIXEIRA COM PEDAL 50L

Preço Estimado: R\$ 214,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 214,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 214,50

Quantidade Descrição

25 Unidades Especificação: Lixeira 50 litros com pedal. Para Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. Altura máxima: 720 mm. Largura máxima: 450 mm. Profundidade máxima: 450 mm. Capacidade: 50l. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV⁺ 8.0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.



Preço (Outros Entes Públicos) I: Mediana das Propostas Finais

R\$ 214,50

In: 11.001.5ª de 19.65 de 07 de Junho de 2021 (Licit 14.133)

Órgão: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

Data: 05-03-2024 10:00

Objeto: Fornecimento de material de expediente, limpeza e descartáveis, bem como gêneros alimentícios para uso diário e para eventos promovidos pelo CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES

Modalidade: PRECATORIO ELETRONICO

SRP: SIM

Descrição: LIXEIRA PARA LIXO INFECTANTE 50 LITROS, TAMPA COM SISTEMA DE ABERTURA/FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL GALVANIZADO QUE PROMOVA A VEDAÇÃO DO COLETOR EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES, CONTAMINAÇÃO POR INSETOS E OUTROS RISCOS. MATERIAL: POLIETILENO. - LIXEIRA PARA LIXO INFECTANTE 50 LITROS, TAMPA COM SISTEMA DE ABERTURA/FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL GALVANIZADO QUE PROMOVA A VEDAÇÃO DO COLETOR EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES, CONTAMINAÇÃO POR INSETOS E OUTROS RISCOS. MATERIAL: POLIETILENO

Identificação: 0000001-AMPARO DE SAO FRANCISCO-SP

Lote/Item: 83

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bncompras.com/Process/ProcessSearchPublic/?param1=1>

Quantidade: 1

Unidade: UNID

UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

40.061.199/0001-82 DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

R\$ 214,00

VENCEDOR

Marcas: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

Guarulhos

RUA SANTA VITORIA, 123

(87) 3762-0445

silvandro_dhegro@hotmail.com

51.600.250/0001-01 ACS EMPREENDIMENTOS LTDA

R\$ 215,00

Marcas: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Item 21: MESA RETANGULAR MONOBLOCO GRANDE

Preço Estimado: R\$ 340,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 340,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 340,00

Quantidade Descrição

40 Unidades Especificação: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1.2. O tampo será confeccionado em MDP de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melaminico pós formáveis de 0.6mm de espessura na cor salmon (referencia 1.148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante. Acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto atarrachantes de 2 1/2" x 3/16. A estrutura em aço recebera pintura eletrostática com tinta epoxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado a estrutura através de encaixe. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escoras, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferrugens por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, faixas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem 7Hot Melt, devendo receber acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento dos bordos.



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 340,00

In: 11 Art. 5º da LN 65 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE SÃO LOURENÇO DO SUL

Data: 04/05/2023 00:00

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Pró-Infância Camponesa

Modalidade: Pregão Eletrônico

Descrição: MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA) Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1.2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face - MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA) Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1.2. O tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melaminico pós formavel de 0.6mm de espessura na cor salmão (referencia 1.148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante. A fixação do tampo sera por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3/16. A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epoxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em est

SRP: NÃO

Identificação: 5880043-2023-PR1

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 19/06/2023 00:00

Fonte: <https://portal.ice.rs.gov.br/aplic/prod/f?p=50500:3:::NO::>

Quantidade: 6

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS
VENCEDOR

R\$ 340,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RS

Três de Maio

R PLANALTO, 2046

Luis Cesar Reis

(55) 3535-2555

retflexvendas@terra.com.br

Item 22: BANCO RETANGULAR MONOBLOCO

Preço Estimado: R\$ 362,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 362,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 362,00

Quantidade Descrição

Observação

90 Unidades Especificação: Banco para Refeitório M215 106 1 AZUL 1 Padrão FNDE. Dimensões aproximadas: 1350 x 350 x 400mm. Estrutura dos pés e m tubo 1 1/2, travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessas transversais em tubo 20x50. BANCO: Ponteiros plasticas injetadas fixadas através de encaixe. Assento (1350x350mm) em madeira aglomerada (MDP) revestida na face superior em laminado melaminico, fixado por parafusos auto atarraxastes. Bordas com acabamento em lâmina de borda cor azuis. Altura 400 mm.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 362,00

In: 11 Art. 5º da LN 65 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código Validação: 0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGY19dSpqIrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGY19dSpqIrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ

Objeto: Aquisição de Materiais (mesa de reunião, conjunto de colchonete, escorregador com rampa, armário, cadeiras, conjuntos para professores e alunos, poltrona, banco, casa de boneca, máquina de lavar, processador de alimentos, fogão, ar condicionado, batedeira, balança, forno, geladeira, bebedouro etc) a fim de estruturar o Centro Municipal de Educação Infantil Jezuaet de Souza.

Descrição: **Módulo estação trabalho - divisória , módulo -** Banco retangular em MDF para crianças de 3 a 5 anos B1 (modelo proinfância) Monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pos format el de 0,6mm de espessura na cor lbiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabecamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3,16". A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado a estrutura através de encaixe. OBS: O produto deverá atender as condições descritas no Manual descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações Articuladas – PAR (Resolução nº 6, de 24/04/2007).

CarMat: 123455 - Nome: Estacao Trabalho - Divisoria - Modulo

Data: 14-09-2023 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão: 1332023 - 12ASO 450068

Lote/Item: 15

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/10/2023 13:42

Homologação: 06/10/2023 13:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 16

Unidade: Unidade

UF: RJ



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
------	----------------------------	-------------------------

50.387.433/0001-10	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	R\$ 360,00
--------------------	--	------------

Marca: CS

Fabricante: CS

Modelo: B

Descrição: Banco retangular em MDF para crianças de 3 a 5 anos B1 (modelo proinfância) Monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pos format el de 0,6mm de espessura na cor lbiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabecamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3,16". A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado a estrutura através de encaixe. OBS: O produto deverá atender as condições descritas no Manual descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações Articuladas – PAR (Resolução nº 6, de 24/04/2007).

Endereço:

07.477.454/0001-05	POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	R\$ 360,00
--------------------	--	------------

VENCEDOR

Marca: marca propria

Fabricante: marca propria

Modelo: 4587

Descrição: Banco retangular em MDF para crianças de 3 a 5 anos B1 (modelo proinfância) Monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pos format el de 0,6mm de espessura na cor lbiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabecamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3,16". A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado a estrutura através de encaixe. OBS: O produto deverá atender as condições descritas no Manual descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações Articuladas – PAR (Resolução nº 6, de 24/04/2007).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Email:
MG	João Monlevade	R. JOSE DO CARMO SOUZA, 757	Eraci	admpolyescolar@gmail.com

13.960.165/0001-57	ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	R\$ 364,00
--------------------	---	------------

Marca: SUDESTE

Fabricante: SUDESTE

Modelo: B1

Descrição: Banco retangular em MDF para crianças de 3 a 5 anos B1 (modelo proinfância) Monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,40, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pos format el de 0,6mm de espessura na cor lbiza (referencia L 156), acabamento de superfície texturizado e encabecamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3,16". A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado a estrutura através de encaixe. OBS: O produto deverá atender as condições descritas no Manual descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de Ensino Infantil Tipo B do FNDE, dentro do Plano de Ações Articuladas – PAR (Resolução nº 6, de 24/04/2007). EXCLUSIVO MEI/ME/EPP

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Divinópolis	ROD DVL 040 DIVINOLANDIA, POÇOS DE CALDAS KM 19, S/N	(19) 9951-1491	abcmovisescolares@gmail.com



CNPJ Razo Social do Fornecedor
36.343.771/0001-29 PCX LIRA MARCENARIA REFORMAS E CONSTRUCOES



Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PCX LIRA
Modelo: MDL-B1

Descrição: Banco retangular em MDF para crianças de 3 a 5 anos B1 (modelo prontifância). Monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,40, com estrutura retangular em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melanumico por formavel de 0,6mm de espessura na cor lbriza (referencia L 156). acabamento de superficie texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face interior em laminado melanumico branco brilhante. A fixação do tampo e por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 1/2" x 3,16". A estrutura em aço com pintura eletrostatica de tinta epoxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado a estrutura atraves de encaixe. OBS: O produto devera atender as condições descritas no Manual descritivo para aquisição de mobiliário, implantação da Escola de Ensino Infantil Tipo B do FNDE - dentro do Plano de Ações Articuladas - PAR (Resolução nº 6, de 24/04/2007).

Estado: RJ Cidade: Duque de Caxias Endereço: RUA TOPAZIOS, 18 Telefone: (21) 2782-4408 Email: atagata@com.br

Item 23: BEBEDOURO 180 LITROS

Preço Estimado: R\$ 4.314,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4.314,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.314,00

Quantidade	Descrição	Observação
8 Unidades	1 especificação: Bebedouro Industrial de Coluna So Aço 180L/H Inox CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Capacidade do reservatório: 140,5L Capacidade máxima de água: 10L/H Cor: INOX Modelo: BI04TI220V Potência (w): 330W Quantidade de torneiras: 4 Sistema de refrigeração: COMPRESSOR Temperatura mínima: 10°C Temperaturas da água: NATURAL E GELADA Tipo: INDUSTRIAL Tipo de carga: PONTO D E ÁGUA Usado em: COMERCIAL Vazão: 961,2L/H Voltagem: 110V, Corpo e mesa de aço carbono super resistente e pintura a pó eletrostatica com base fosfatizada. Gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Totalmente desmontável para facilitar transporte e armazenamento. Grelhas e queimadores em ferro fundido. Altura padrão com pé 80cm e sem pé 25 cm. Queimador de alto rendimento com 160mm de diâmetro e potência de aproximadamente 9000 Kcal. Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Fácil regulagem de entrada de oxigênio. Chapa bifeteira em ferro fundido de dupla face, um lado para grelhados e outro liso. Forno porta inox. Medidas: - Altura: 800 mm - Largura: 1430 mm - Profundidade s/ varão: 740 mm - Profundidade c/ varão: 820 mm - Cor: cinza Medidas da chapa bifeteira: Altura: 2,5cm Largura: 27cm Profundidade: 49cm Medidas Forno: Externas: Altura: 31cm Largura: 59cm Profundidade: 59cm Consumo for no: 0,27kg/h	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.314,00

Inc: Lei 5ª da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

Campus Presidente Figueiredo

Data: 12/12/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão 92023 - UASG 1188962

Lote/Item: 8

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 18/12/2023 12:14

Homologação: 19/12/2023 11:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: AM

CNPJ Razo Social do Fornecedor
45.030.413/0001-57 V R P DE OLIVEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTO
FONCEDOR MEDICO-HOSPITALAR LTDA

Valor da Proposta Final

R\$ 4.314,00

Marca: KNOX
Fabricante: KNOX
Modelo: KN20

Descrição: Bebedouro: industrial, 4 torneiras latão cromado, serpentina cobre local, voltagem 110/220, material gabinete aço inoxidável, material reservatório água aço inoxidável, capacidade água 200LTS

Estado: AM Cidade: Manaus Endereço: AVENIDA GENEBRA, 18 Nome de Contato: VICTOR RAFAEL PAIVA DE OLIVEIRA Telefone: (92) 98192-8682 Email: vrpdeoliveiracomercio@gmail.com



Item 24: CONJUTO 4X1 INFANTIL

Preço Estimado: R\$ 875,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 875,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 875,00

Quantidade	Descrição
30 Unidades	Especificação: Conjunto composto por 01 (uma) mesa e com 04 (quatro) cadeiras empilháveis, estrutura metálica confeccionada da mesa em tubo 2" chapa 18 (1,2 mm) e cadeira confeccionada em tubo 7/8 chapa 14 (1,9 mm) com pé traseiro em formato cônico que se une aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° com a finalidade de proporcionar um perfeito empilhamento, acabamento com quatro ponteiros plásticos. Metal tratado contra ferrugem pelo processo de fosfatização, pintura epóxi prata (a pó) partes metálicas unidas através de solda mig. Tampo da mesa em MDF 15 mm cinza TX, acabamento nas laterais com perfil PVC prata colado pelo sistema hot-melt. Apresentar na proposta relatório ou laudo de conformidade da cadeira com toda a ABNT 14.006:2008, emitido por laboratório credenciado ou órgão acreditado pelo INMETRO para mobiliário escolar. Assento e encosto semi-anatômico em compensado 10 mm revestido com fórmica texturizada na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher: Amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa choque, vermelho e verde. Idade indicada: 03 a 06 anos. Diâmetro do conjunto montado: 80 x 80 cm (tampo). Medidas da carteira: 53 cm (altura da mesa a partir do tampo). Medidas da cadeira: 31 cm (altura a partir do assento). Medidas do encosto: 36 X 18 cm. Medidas do assento: 36 X 27 cm.



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 875,00

Insc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Carlos Gomes

Data: 17/08/2023 18:57

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos para Escola Municipal de Educação Infantil Proinfância, de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 202300047/2023 do Ministério da Educação, conforme no ANEXO I - Termo de Referência

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: Conjunto Refeitório 3 (01 Mesa + 04 Cadeiras) - CJR - 03 - Novo - Proinfância
DESCRIÇÃO: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior - Conjunto Refeitório 3 (01 Mesa + 04 Cadeiras) - CJR - 03 - Novo - Proinfância
DESCRIÇÃO: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 1230mm. Profundidade: 760mm. Altura: 590mm. Espessura: 25,8mm. Tolerância: até + 2mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura.
CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e can

Identificação: 251832

Lote/Item: 1/19

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 6

Unidade: UN

UF: RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

36.953.803/0001-08 VIOLA MIX MOVEIS- EIRELI
VENCEDOR

R\$ 830,00

Marca: FMOVARI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CJR-03
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

37.282.550/0001-50 EL MILKIEVICZ EP

R\$ 850,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor
93.920.361-0001-37 REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Valor da Proposta Final



R\$ 998,00

Endereço:

33.749.192-0001-92 CEZAR SLABICKI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Item 25: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS

Preço Estimado: R\$ 1.765,93 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.765,93

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.765,93

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Especificação: Piscina feita em material macio, livre de quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. Sala multiuso. Diâmetro interno: 1100 mm Diâmetro externo: 1300 mm Largura das laterais: 200 mm Altura das laterais: 300 mm Espessura do fundo: 30 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33. Revestimento em courvin. Produto impermeável. Peças multicoloridas não tóxico.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.765,93

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA BA

Data: 04/12/2023 09:00

Objeto: Aquisição de móveis, eletrodoméstico, brinquedos, infláveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede pública municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga-Ba

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: PISCINA DE BOLINHAS FEITA EM MATERIAL MACIO - PISCINA DE BOLINHAS FEITA EM MATERIAL MACIO, LIVRE DE QUINAS. PODE SER UTILIZADA COMO PISCINA DE BOLINHAS OU COM OUTROS BRINQUEDOS. CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 200 BOLINHAS, QUE ACOMPANHAM O PRODUTO. TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR O ESTÍMULO DA PERCEPÇÃO SENSORIAL E VISUAL, AO BRINCAR COM AS BOLINHAS. DIÂMETRO INTERNO: 1100 MM. DIÂMETRO EXTERNO: 1300 MM. LARGURA DAS LATERAIS: 200 MM. ALTURA DAS LATERAIS: 300 MM. ESPESSURA DO FUNDO: 30 MM. TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). PREENCHIMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA 28 E MÁXIMA 33. REVESTIMENTO EM COURVIN. PRODUTO IMPERMEÁVEL. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. GARANTIA MÍNIMA DE SEIS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Identificação: 75532

Lote/Item: 4.8

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitamer.com.br

Quantidade: 7

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA

CNPJ Razão Social do Fornecedor
46.682.874-0001-77 ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA
VENCEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 1.765,93

Marca: Masterbrink
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Masterbrink
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
BA	Feira de Santana	R 1 DE MAIO, 228	Rita	(75) 3303-0517	contato@escolaeca.com.br



Item 26: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS

Preço Estimado: R\$ 1.525,91 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.525,91

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.525,91

Quantidade Descrição

4 Unidades Especificação: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA DE BOLINHA COM DEGRAUS E RAMPAS. Especificação: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. Dimensões e tolerâncias: Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 250 mm Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). Características: Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33. Revestimento em courvin. Produto impermeável. Peças multicoloridas. Não tóxico. Garantia Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

Observação



Preço (Outros Entes Públicos) I: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.525,91

In: II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA-BA

Data: 04/12/2023 09:00

Objeto: Aquisição de móveis, eletrodoméstico, brinquedos, infláveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede pública municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga-Ba.

Modalidade: PRELÂTIMO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: CIRCUITO CONTENDO QUATRO PEÇAS - CIRCUITO CONTENDO QUATRO PEÇAS, SENDO UMA ESCADA, UM PUFF, UMA RAMPA E UM TAPETE. TEM POR OBJETIVO PROPORCIONAR O ESTÍMULO DA PERCEPÇÃO SENSORIAL E VISUAL AO SE LOCOMOVER POR DIFERENTES TRAJETOS COM FORMATOS VARIADOS E USO DE CORES FORTES. LARGURA: 1200 MM, PROFUNDIDADE: 1200 MM, ALTURA: 250 MM, TOLERÂNCIA: $\pm 10\%$ (DEZ POR CENTO). PREENCHIMENTO EM ESPUMA DE DENSIDADE MÍNIMA 28 E MÁXIMA 33. REVESTIMENTO EM COURVIN, PRODUTO IMPERMEÁVEL. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. GARANTIA MÍNIMA DE SEIS MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Identificação: 75532

Lote/Item: 4/3

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

46.682.874/0001-77 ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA

R\$ 1.525,91

VENCEDOR

Marca: Masterbink

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Masterbink

Descrição: Descrição não informada

Estado:

BA

Cidade:

Feira de Santana

Endereço:

R. L. DE MAIO, 228

Nome de Contato:

Rita

Telefone:

(75) 3303-0517

Email:

contato@escolaeccn.com.br

Item 27: ESTANTE EM AÇO

Preço Estimado: R\$ 695,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 695,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 695,00

Quantidade Descrição

Observação

10 Unidades Especificação: Prateleira com 6 bandejas para depósitos modelo: Estante de Aço Altura (cm): 198 Largura (cm): 92 Profundidade (cm): 30 Referência do Modelo: Estante de Aço Conteúdo da Embalagem: Prateleira de Aço / Colunas de Aço Peso Suportado: 15 Kg por Bandeira Número de Bandejas: 06 Reguláveis Peso da embalagem e/ou produto (kg): 12 Total de Volumes: 02 Ambiente: Escritório / Depósito e Outros Cores-Cinza (Outras cores sob consulta) Material do Corpo: Chapa #26 20 Material das Bandejas: Chapa de aço #26 com reforço na Bandeira Outros Recursos: Mais informações: Sapatas nos pés Bandejas Reguláveis. Composição: Bandejas de Aço / Colunas de Aço Material da Estrutura: Colunas de Aço com Regulagem Corpo (Material): Bandejas de Aço com Reforço Número de Bandejas: 06. Garantia do Fornecedor: 24 Meses.

Preço (Outros Entes Públicos) I: Mediana das Propostas Finais

R\$ 695,00

In: II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código Validação: 0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqIrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqIrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%253d%253d>

68 / 130

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM
Objeto: AQ DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR - MCDND
Descrição: (ID-104366) ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para almoxarifado, Material: Coluna em chapa de aço nº 14; Prateleira em chapa de aço nº 22; Apresentação: 6 (seis) prateleiras reguláveis; Travamento em X: Com pintura eletrostática epoxi po na cor cinza ou similar; - (ID-104366) ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para almoxarifado, Material: Coluna em chapa de aço nº 14; Prateleira em chapa de aço nº 22; Apresentação: 6 (seis) prateleiras reguláveis; Travamento em X: Com pintura eletrostática epoxi po na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; Capacidade: no mínimo 110kg/prateleira; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; O produto devera ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas

Data: 23/08/2023 22:18
Modalidade: Dispensa de Licitação
SRP: NÃO
Identificação: 00697295001764-14000
Lote/Item: 1.2
Ata: N/A
Homologação: 23/08/2023 00:00
Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br
Quantidade: 30
Unidade: unidade
UF: AM



CNPJ Razão Social do Fornecedor

31.631.966/0001-50 C M V DOS SANTOS LTDA

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Valor da Proposta Final

R\$ 667,00

Item 28: CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA RESINA COMFORT 50

Preço Estimado: R\$ 667,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 667,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 667,00

Quantidade Descrição

Observação

50 Unidades Especificação: Conjunto Carteira e Cadeira CR50 Resina Comfort Adulto. Conjunto composto por uma cadeira empilhável e uma carteira, estrutura metálica da carteira confeccionada em tubo oblongo 29 x 58 chapas 18 e 16 (1,2 e 1,5 mm) gradil porta-livro abaixo do tampo em ferro metálico seção quadrada. Tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada 0,8 mm cor a escolher, acabamento nas laterais em verniz (borda com verniz a prova de vandalismo). Apresentar na proposta relatório ou laudo de conformidade do conjunto com toda a ABNT 14.006:2008, emitido por laboratório credenciado ou órgão acreditado pelo INMETRO para mobiliário escolar. Cadeira em tubo redondo 7,8 chapas 18 e 16 (1,2 e 1,5 mm) metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a po) de cor a escolher (prata ou preto), solda mg, acabamento em ponteiros resistente. Assento e encosto da cadeira confeccionado em polipropileno colorido, fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Cores do assento e encosto a escolher. Idade indicada: a partir de 10 anos. Diâmetro do conjunto montado: 65 x 45 cm (tampo). Medidas da carteira: 76 cm (altura da mesa a partir do tampo) Medidas da cadeira: 46 cm (altura da cadeira a partir do assento) Medidas do encosto: 46 x 34 cm Medidas do assento: 46 x 42 cm.

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 667,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTAREDONDA RJ

Data: 12/07/2023 09:00

Objeto: Aquisição de Móveis (armário, cadeira, conjunto escolar, estante de aço, mesa etc.) Para a Unidade do CAPD II

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Módulo estação trabalho - divisória, módulo - Conjunto escolar adulto com carteira de ferro, tampo em MDF, porta livros em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,74cm de altura, 0,45cm de largura e 0,60 de comprimento e cadeira escolar com assento e encosto em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,86cm de altura e 0,45 da altura do assento.

Identificação: NºPregão:912023 - UASG:450068

Lote/Item: 9

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 19/07/2023 11:05

Homologação: 27/07/2023 14:44

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 54

Unidade: Unidade

UF: RJ



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.095.486/0001-09 SAMOEL VALADAO BARCELLOS

VENCEDOR

Marca: RÍDEI EDUCAR MAIS

Fabricante: RÍDEI EDUCAR MAIS REALPLAST

Modelo: C/ ESCOLAR ADULTO

Descrição: Conjunto escolar adulto com carteira de ferro, tampo em MDF, porta livros em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,74cm de altura, 0,45cm de largura e 0,60 de comprimento e cadeira escolar com assento e encosto em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,86cm de altura e 0,45 da altura do assento.

Endereço:

R WAI DEMAR SITA, 745

Nome de Contato:

Paulo

Telefone:

(19) 3455-0890

Email:

comercial@totalpart.com.br

14.282.205/0001-11 MOVEIS ANDRIELLI LTDA

R\$ 495,00

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIO

Modelo: CIA

Descrição: Conjunto escolar adulto com carteira de ferro, tampo em MDF, porta livros em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,74cm de altura, 0,45cm de largura e 0,60 de comprimento e cadeira escolar com assento e encosto em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,86cm de altura e 0,45 da altura do assento. MARCA PRÓPRIA MODELO CIA

Estado:

PR

Cidade:

Rio Azul

Endereço:

R VICTOR TYSKI, 40

Nome de Contato:

Ademir

Telefone:

(42) 9956-0579

Email:

moveisandriel@vahoo.com.br

19.314.449/0001-52 L. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS

R\$ 498,00

Marca: DVR

Fabricante: DVR

Modelo: CONJ ESC

Descrição: CONFORME EDITAL

Estado:

RJ

Cidade:

Volta Redonda

Endereço:

R DUZENTOS E NOVE, 48

Nome de Contato:

IGOR REIS

Telefone:

(24) 98140-0016

Email:

licitacaoigor@gmail.com

42.785.686/0001-13 JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA

R\$ 526,00

Marca: M2V

Fabricante: M2V

Modelo: CIA06

Descrição: Conjunto escolar adulto com carteira de ferro, tampo em MDF, porta livros em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,74cm de altura, 0,45cm de largura e 0,60 de comprimento e cadeira escolar com assento e encosto em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,86cm de altura e 0,45 da altura do assento.

Estado:

RJ

Cidade:

Barra Mansa

Endereço:

R MARIA IGNEZ MACHADO MELCHIOR, 268

Nome de Contato:

Jair

Telefone:

(24) 99238-4556

Email:

jairmelo-jr@hotmail.com

29.562.351/0001-78 MEGA PRODUTOS, LOÇACOES E SERVICOS EIRELI

R\$ 633,00

Marca: SPAZI

Fabricante: SPAZI

Modelo: Conjunto escolar

Descrição: Conjunto escolar adulto com carteira de ferro, tampo em MDF, porta livros em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,74cm de altura, 0,45cm de largura e 0,60 de comprimento e cadeira escolar com assento e encosto em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,86cm de altura e 0,45 da altura do assento.

Estado:

RJ

Cidade:

Porto Real

Endereço:

RUA SAO FRANCISCO, 395

Nome de Contato:

Rafael

Telefone:

(24) 3353-2656

Email:

megaprodutoeservicos@gmail.com

11.674.091/0001-67 S.M MOVEIS DE ITABORAÍ LTDA

R\$ 634,00

Marca: M2V

Fabricante: M2V

Modelo: C16

Descrição: Conjunto escolar adulto com carteira de ferro, tampo em MDF, porta livros em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,74cm de altura, 0,45cm de largura e 0,60 de comprimento e cadeira escolar com assento e encosto em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,86cm de altura e 0,45 da altura do assento. MARCA M2V

Estado:

RJ

Cidade:

Itaboraí

Endereço:

R ANTONIO CARLOS GUEDES, SN

Telefone:

(21) 2605-6936

07.477.454/0001-05 POLY ESCOLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 700,00

Marca: marca propria

Fabricante: marca propria

Modelo: CIA06MAX

Descrição: Conjunto escolar adulto com carteira de ferro, tampo em MDF, porta livros em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,74cm de altura, 0,45cm de largura e 0,60 de comprimento e cadeira escolar com assento e encosto em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,86cm de altura e 0,45 da altura do assento.

Estado:

MG

Cidade:

João Monlevade

Endereço:

R JOSE DO CARMO SOUZA, 757

Nome de Contato:

Eraci

Email:

admpolyescolar@gmail.com



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código Validação: 0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqIrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqIrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%253d%253d>

70 / 130

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

04.142.739/0001-99 PECINI & PLCINI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI RS 760,00

Marca: P.MOVEIS
Fabricante: P.MOVEIS
Modelo: PROPRIA
Descrição: P.MOVEIS - Módulo estação trabalho - divisória, módulo - Conjunto escolar adulto com carteira de ferro, tampo em MDF, porta livros em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,74cm de altura, 0,45cm de largura e 0,60 de comprimento e cadeira escolar com assento e encosto em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,86cm de altura e 0,45 da altura do assento

Estado: SP **Cidade:** Américo Brasiliense **Endereço:** R. HOMERIO NIGRO, 371 **Telefone:** (16) 3393-9400 **Email:** adm@pecinimoveis.com.br



35.772.189.0001-15 ELETROBOM ELETRODOMESTICO LTDA RS 761,70

Marca: LITORAL
Fabricante: LITORAL
Modelo: L 2023
Descrição: Conjunto escolar adulto com carteira de ferro, tampo em MDF, porta livros em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,74cm de altura, 0,45cm de largura e 0,60 de comprimento e cadeira escolar com assento e encosto em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,86cm de altura e 0,45 da altura do assento

Estado: ES **Cidade:** Cachoeiro de Itapemirim **Endereço:** R. FERNANDO DE ABREU, 65 **Nome de Contato:** Marcia **Telefone:** (28) 3517-1407 **Email:** eletrobom@hotmail.com

43.450.632.0001-60 TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA RS 763,70

Marca: Milenium
Fabricante: Coperflex
Modelo: Coperflex/Milenium
Descrição: CONFORME EDITAL

Estado: SP **Cidade:** Mogi Mirim **Endereço:** AV. CAETANO SCHINCARIOL, 325 **Telefone:** (19) 3022-6150 **Email:** administrativo@tecnoflexdemogimirim.com.br

13.579.783.0001-51 MARCELO MOHALLEM RS 800,00

Marca: m2v
Fabricante: m2v
Modelo: m2
Descrição: Conjunto escolar adulto com carteira de ferro, tampo em MDF, porta livros em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,74cm de altura, 0,45cm de largura e 0,60 de comprimento e cadeira escolar com assento e encosto em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,86cm de altura e 0,45 da altura do assento

Estado: MG **Cidade:** Itajuba **Endereço:** AVENIDA UMBELINA CHIARADIA, 159 **Telefone:** (35) 3622-4338 **Email:** vendas.casamarcelo@gmail.com

00.739.822.0001-99 DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA RS 801,00

Marca: PROPRIA
Fabricante: DELTA
Modelo: CJA-06
Descrição: Conjunto escolar adulto com carteira de ferro, tampo em MDF, porta livros em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,74cm de altura, 0,45cm de largura e 0,60 de comprimento e cadeira escolar com assento e encosto em polipropileno e pés antiderrapantes com medida de 0,86cm de altura e 0,45 da altura do assento

Estado: SP **Cidade:** Itaboraí da Serra **Endereço:** EST. SÃO FRANCISCO, 2008 **Telefone:** (11) 3816-2000 **Email:** financeiro@deskmovers.com.br

Item 29: ESCORREGADOR			
Preço Estimado: R\$ 1.457,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 1.457,00	Medida dos Preços Obtidos: R\$ 1.457,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Especificação: Escorregador para crianças a partir de três anos. Playground. Largura: 590 em Altura mínima: 1152 mm Comprimento: 2050 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno lateral ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto devera ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais RS 1.457,00

Insc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: Prefeitura Municipal de Certo Negro

Objeto: AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS, BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS PARA A PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS

Descrição: ESCORREGADOR GRANDE - DESCRIÇÃO Escorregador para crianças a partir de três anos. LOCAL Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 590 cm; Altura mínima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO Peça - ESCORREGADOR GRANDE - DESCRIÇÃO Escorregador para crianças a partir de três anos. LOCAL Playground DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 590 cm; Altura mínima: 1152 mm; Comprimento: 2050 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO Peças multicoloridas Não tóxico Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa a escada através de barras de polietileno laterais ou central.

Data: 18-09-2023 11:04

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 255356

Lote/Item: 1/4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.portaldecompraspublicas.com.br](#)

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: SC



CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

34.968.088/0001-51 PLUGIN COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRODUTOS ESCOLARES LTDA

R\$ 1.200,00

VENCEDOR

Marca: NABRE
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: Escorregador Grande
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

08.985.825/0001-14 DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI

R\$ 1.450,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

43.740.473/0001-38 LUCIANA PAULA NASCIMENTO PINTO

R\$ 1.484,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

45.163.905/0001-10 DIDIO BRINQUEDOS E PLAYGROUND LTDA

R\$ 1.464,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Item 30: CASA DE BONECA

Preço Estimado: R\$ 4.259,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 4.259,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.259,50

Quantidade Descrição

4 Unidades Especificação: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. Playground e patio coberto. Largura: 1310 mm. Altura mínima: 1287 mm. Comprimento: 1610 mm. Tolerância: +10% (dez por cento). Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tabua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

Observação



Preço (Compras Governamentais) I: Mediana das Propostas Finais

R\$ 4.259,50

In. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ

Data: 14/09/2023 09:00

Objeto: Aquisição de Materiais (mesa de reunião, conjunto de colchonete, escorregador com rampa, armário, cadeiras, conjuntos para professores e alunos, poltrona, banco, casa de boneca, máquina de lavar, processador de alimentos, fogão, ar condicionado, batedeira, balança, forno, geladeira, bebedouro etc.) a fim de estruturar o Centro Municipal de Educação Infantil Jezuael de Souza.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: **Conjunto instrução - Casa de Bonecas (CS)** DESCRIÇÃO: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. LOCAL: Playground e patio coberto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm. Altura mínima: 1287 mm. Comprimento: 1610 mm. Tolerância: +10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tabua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de

Identificação: Nº Pregão 133/2023 - UASG 450050

Lote/Item: 16

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/10/2023 13:42

Homologação: 06/10/2023 13:58

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: RJ

CatMat: 150237 - CONJUNTO INSTRUÇÃO

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

48.816.633/0001-07 KSF ELETRONICOS LTDA

R\$ 2.495,00

VENCEDOR

Marca: FRESO

Fabricante: FRESO

Modelo: CASINHA

Descrição: Casa de Bonecas (CS) DESCRIÇÃO: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. LOCAL: Playground e patio coberto. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Largura: 1310 mm. Altura mínima: 1287 mm. Comprimento: 1610 mm. Tolerância: +10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tabua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças.

Endereço:



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código Validação: 0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGY9dSpqlrsmoFSPHw6vlqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGY9dSpqlrsmoFSPHw6vlqHU8nPtm6WA%253d%253d>

73 / 130

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

18.527.195/0001-98 DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI

R\$ 2.592,00

Marca: Freso

Fabricante: Freso

Modelo: Casinha Freso

Descrição: Casa de Bonecas (CS) - DESCRIÇÃO Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. LOCAL: Playground e patio coberto DIMENSÕES: LARGURA: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ± 10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO: Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tabua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chamine, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando a segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação coloração de peças



Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	R BOVA JESUS DE GUARAPUAVA, 960	Alba Angelica Nunes Teixeira	(41) 3588-3418	comercial@dominiocomercio.com.br

28.072.149/0001-03 TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$ 3.489,00

Marca: hlgig

Fabricante: hlgig

Modelo: hlgig

Descrição: Casa de Bonecas (CS) - DESCRIÇÃO Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. LOCAL: Playground e patio coberto DIMENSÕES: LARGURA: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ± 10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO: Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tabua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chamine, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando a segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Porto Real	RUA 01, SS	Romilson	(24) 3353-5394	realflexcomercio@gmail.com

48.466.120/0001-05 MACHOVSKI & TYSKI LTDA

R\$ 3.060,00

Marca: LIG LIG

Fabricante: LIG LIG

Modelo: SONHOS

Descrição: Casa de Bonecas (CS) - DESCRIÇÃO Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. LOCAL: Playground e patio coberto DIMENSÕES: LARGURA: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ± 10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO: Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tabua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chamine, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando a segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação coloração de peças

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Rio Azul	R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, 139	(42) 9153-5081 (0000) 0000-0000	escritorioazul@gmail.com

50.387.433/0001-10 COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA

R\$ 3.875,00

Marca: LIG LIG

Fabricante: LIG LIG

Modelo: CASINHA

Descrição: Casa de Bonecas (CS) - DESCRIÇÃO Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. LOCAL: Playground e patio coberto DIMENSÕES: LARGURA: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ± 10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO: Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tabua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chamine, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando a segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação coloração de peças

Endereço:

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

44.265.382/0001-50 COMERCIAL FIDUCIARIA UNIPESSOAL

R\$ 4.644,00

Marca: Fresco

Fabricante: Fresco

Modelo: Casinha Petit Standard

Descrição: Casa de Bonecas (CS) DESCRIÇÃO Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. LOCAL: Playground e pátio coberto DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tabua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando a segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças. MARCA: FRESCO - MODELO: Casinha Petit Standard



Estado: Cidade: Endereço:

Telefone:

Email:

PR Curitiba RUA PEDRO BRUTKOWSKI, 60

(41) 3224-0909 / (41) 9676-2994 / (41) 3224-0909

confiducia@gmail.com

19.314.449/0001-52 I. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS

R\$ 6.500,00

Marca: belfix

Fabricante: belfix

Modelo: casa boneca

Descrição: conforme edital

Estado: Cidade: Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RJ Volta Redonda R DUZENTOS E NOVE, 48

IGOR REIS

(24) 98140-0016

licitacaoigor@gmail.com

42.753.718/0001-07 CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 6.883,58

Marca: FRESCO

Fabricante: FRESCO

Modelo: Casinha de Campo Standard

Descrição: Casa de Bonecas (CS) DESCRIÇÃO Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. LOCAL: Playground e pátio coberto DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tabua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando a segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças

Endereço:

34.369.780/0001-63 J. Ribeiro COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS FIRELI

R\$ 6.883,58

Marca: FRESCO

Fabricante: FRESCO

Modelo: Conjunto instrução

Descrição: Casa de Bonecas (CS) DESCRIÇÃO Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. LOCAL: Playground e pátio coberto DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tabua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando a segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças

Estado: Cidade: Endereço:

Telefone:

Email:

RJ Barra Mansa AV JOAQUIM LEITE, 465

(24) 9238-4556

jairribeiro-jr@hotmail.com

33.895.288/0001-69 R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS

R\$ 6.883,58

Marca: XAI INGO

Fabricante: XAI INGO

Modelo: Casa de Bonecas

Descrição: Casa de Bonecas (CS) DESCRIÇÃO Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. LOCAL: Playground e pátio coberto DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Largura: 1310 mm; Altura mínima: 1287 mm; Comprimento: 1610 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tabua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando a segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e pigmentação/coloração de peças

Estado: Cidade: Endereço:

Telefone:

Email:

RJ Porto Real R SAO FRANCISCO, 395

(24) 9956-3055

novacranfinidades@gmail.com



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código Validação: 0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6v1qHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6v1qHU8nPtm6WA%253d%253d

75 / 130

Item 31: CONJUNTO REFEITÓRIO 1/1 MESA + 4 CADEIRA

Preço Estimado: R\$ 801,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 801,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 801,00

Quantidade Descrição

- 20 Unidades Especificação: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Para as Creches II e III: Largura: 800 mm Profundidade: 800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Cor: Azul. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20 7mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 801,00

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lex nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE FREI PAULO/SE

Data: 17/11/2023 09:00

Objeto: Registro de preços para eventual futura e parcelada aquisição de materiais permanentes para unidades escolares deste município

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CJC - 01) - CONJUNTO COLETIVO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0 - CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 (CJC - 01) - CONJUNTO COLETIVO PARA CRIANÇAS COM ALTURA COMPREENDIDA ENTRE 0,93 E 1,16M, COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS - MESA COM TAMPO EM MDP OU MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, E NA FACE INFERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO - CADEIRA EMPILHÁVEL COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO OU EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO, MONTADOS SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: LARGURA: 800 MM, PROFUNDIDADE: 800 MM, ALTURA: 460 MM, ESPESSURA: 25,8 MM, TOLERÂNCIA: ATÉ 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE E +/- 1MM PARA COM CERTIFICADO DO INMETRO

Identificação: 75539

Lote/Item: 11/11

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 300

Unidade: UND

UF: SE



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código Validação: 0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGY19dSpqlrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGY19dSpqlrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%253d%253d>

CNPJ Ração Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

09.537.181/0001-64 ACOPLAST INDUSTRIA COMERCIO LTDA
VENCEDOR

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
PE Escada R. DR. ANTONIO DE CASTRO, 274 (81) 3534-5246 acoplastindustria@hotmail.com

RS 600,00



25.109.467/0001-03 SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MG Santana do Paraíso AV. VITOR GAGGIATO S/N, S/N VINÍCIUS (31) 99311-0417 comercial@solucaomoveis.ind.br

RS 650,00

35.785.276/0001-07 LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PE Paulista RUA NOVA JERSEY, 135 Luciano (81) 9651-7605 lsgsbarreto@gmail.com

RS 708,00

50.177.538/0001-37 ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MA São Luis AVENIDA 05/0, S/N (98) 9124-9120 / (99) 9124-9120 / (98) 9124-9120 saolucascosta@gmail.com

RS 747,00

02.464.845/0001-63 MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RN São José de Mipibu BR 101 KM 127, S/N JOSE (84) 9741-904 moveisjbloja@yahoo.com.br

RS 704,00

11.627.188/0001-19 FIRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DL MOVEIS DO BRASIL EIRELI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SE Aracaju R. AVANIR FREITAS, 139 (79) 3259-1006 firenskyindustria@gmail.com

RS 800,00

32.300.172/0001-77 TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SE Aracaju RUA STO AMARO, 64 (79) 9999-9999

RS 801,00

07.164.514/0001-21 MOVEFLEX COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SE Aracaju AV. CHANCELER OSVALDO ARANHA, 1410 Renata Tauli Gallotte (79) 3241-4880 licitacao@moveart.com.br

RS 855,00



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

15.766.175/0001-81 DISMOBILE COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA

R\$ 900,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

05.695.934/0001-09 ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SE

Cedro de São João

R. SAO JOSE, S/N

(79) 9854-1415

alvesescares2009@hotmail.com

44.980.114/0001-10 VALDSON QUIRINO SANTOS

R\$ 1.199,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

BA

Rio Real

R. JOAQUIM DANTAS, 46

VALDSON QUIRINO SANTOS

(79) 99982-2167

shoppingmunicipios@gmail.com

49.464.926/0001-27 I RE DISTRIBUIDORA LTDA

R\$ 1.896,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Telefone:

Email:

R. ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565

(87) 3762-0445 / (87) 3028-0632

lr_distribuidora@outlook.com

08.706.350/0001-80 INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.980,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PB

João Pessoa

R. RAMON ALESI ALBUQUERQUE, PATRICIO, 250

(83) 3233-2094

incomelcompras@hotmail.com



Item 32: CONJUNTO REFEITÓRIO 3/1 MESA + 4 CADEIRA

Preço Estimado: R\$ 875,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 875,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 875,00

Quantidade Descrição

20 Unidades Especificação: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Largura: 1230 mm Profundidade: 760 mm Altura: 590 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25,8 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" acabamento texturizado, na cor amarela, colada com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pescoço: perfccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo a estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro 1/2", comprimento 1/2", cabeça lenticular, fenda combinada. Tampo: espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi - poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 310 mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12 mm Largura do encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 350 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura do assento ao chão. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto podem ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado a estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi - Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

Observação



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 875,00

In: II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Carlos Gomes

Data: 17-08-2023 18:57

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos para Escola Municipal de Educação Infantil Proinfância, de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 202300047/2023 do Ministério da Educação, conforme no ANEXO I - Termo de Referência

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 251532

Descrição: Conjunto Refeitório 3 (01 Mesa + 04 Cadeiras) - CJR - 03 - Novo - Proinfância
DESCRIÇÃO: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face su - Conjunto Refeitório 3 (01 Mesa + 04 Cadeiras) - CJR - 03 - Novo - Proinfância

Lote/Item: 1/19

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

DESCRIÇÃO: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 1230mm, Profundidade: 760mm, Altura: 590mm, Espessura: 25,8mm, Tolerância: até + 2mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e can

Quantidade: 6

Unidade: UN

UF: RS



CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

36.953.803/0001-08 VIOLA MIX MÓVEIS- EIRELI
VENDIDOR

Marca: EMOVARI
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: CJR-03
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

37.282.550/0001-50 EL MILK/HVICZ LP

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

93.920.361/0001-37 REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

33.749.192/0001-92 CEZAR SLABICKI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



RS 850,00

RS 900,00

RS 098,00

Item 33: MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS

Preço Estimado: R\$ 426,11 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 426,11

Média dos Preços Obtidos: R\$ 426,11

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	Especificação: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Diâmetro: largura máxima 400 mm Altura máxima 420 mm Profundidade máxima 420 mm Volume mínimo 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver fitas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pes antideslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Batedor para mistura de massas leves e pesadas uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras. Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios. Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados. Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 426,11

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)
Código Validação: 0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGY19dSpqlrsmoFSPHw6v1qHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGY19dSpqlrsmoFSPHw6v1qHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA BA

Objeto: Aquisição de moveis, eletrodomestico, brinquedos, infláveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede publica municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga Ba

Descrição: **MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS** - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, COM LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS, MODELO DOMESTICO, DIÂMETRO 1 LARGURA MÁXIMA, 400 MM, ALTURA MÁXIMA, 420 MM, PROFUNDIDADE MÁXIMA, 420 MM, VOLUME MÍNIMO, 1,5 LITROS. CARACTERÍSTICAS LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS FABRICADAS EM AÇO INOXIDAVEL, TIGELA EXTRAGRANDE AÇO INOX OU ACRÍLICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 1,5L LITROS DE INGREDIENTES LÍQUIDOS, TAMPA DA TIGELA COM BOCAL LARGO PARA ABSORVER FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS INTEIRAS, COM DOIS AJUSTES DE VELOCIDADE E FUNÇÃO PULSAR QUE PERMITA O CONTROLE PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DO PROCESSAMENTO, TRAVA DE SEGURANÇA, CABO COM ARMAZENAMENTO INTEGRADO, BASE FIRME COM PÉS ANTIDESLIZANTES (VENTOSA), MOTOR COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 700W, DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO, VOLTAGEM, 110V E 220V, CONFORME DEMANDA, CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM, ACESSÓRIOS BATEDOR PARA MISTURA DE MASSAS LEVES E PESADAS, UMA FACA DE CORTE EM AÇO INOXIDAVEL PARA CARNES, LEGUMES E VERDURAS, DOIS DISCOS DE METAL PARA RALAR E PICAR EM PEDACOS FINOS E MEDIOS, LIQUIDIFICADOR (JARRA) COM TAMPA, COM CAPACIDADE PARA 1,5 LITROS PARA MISTURAR, TRITURAR E MEXER INGREDIENTES VARIADOS, UM DISCO EMULSIFICADOR PARA PREPARAR ALIMENTOS COMO CLARA EM NEVE E MAIONESE, GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL DO EQUIPAMENTO, O FABRICANTE CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFETO.

Data: 04/12/2023 09:00
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
SRP: SIM
Identificação: 75532
Lote/Item: 5/20
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: licitanel.com.br
Quantidade: 1
Unidade: AQUISIÇÃO
UF: BA



CNPJ **Razão Social do Fornecedor**
49.464.926-0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA
VENCEDOR

Valor da Proposta Final
R\$ 426,11

Marca: PHILIPS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: R17301/90
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
R. ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565

Telefone:
(87) 3762-0445 / (87) 3025-0632

Email:
lr_distribuidora@outlook.com

Item 34: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS

Preço Estimado: R\$ 240,00 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R\$ 240,00 **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 240,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Especificação: Espremedor automatico de frutas citricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador, peneira e dois cones de extração (castanha, carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. Altura máxima: 330 mm Diâmetro/ largura máxima: 300 mm Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bico. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola, castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.	



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais*Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

RS 240,00

Órgão: PM DE SÃO LOURENÇO DO SUL**Objeto:** Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para a Prê-Infância Camponesa

Descrição: ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA) Esprededor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DI - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS - EP (PROINFÂNCIA) Esprededor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. DIMENSÕES E CAPACIDADE Altura máxima: 330 mm; Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. CARACTERÍSTICAS Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/ castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderr

Data: 04/05/2023 00:00**Modalidade:** Pregão Eletrônico**SRP:** NÃO**Identificação:** 58800-43-2023-PR1**Lote/Item:** 1,26**Ata:** [Link Ata](#)**Homologação:** 19/06/2023 00:00**Fonte:** <https://portal.tee.rs.gov.br/aplicprod/1/p-505003/> NO**Quantidade:** 1**Unidade:** UN**UF:** RS**CNPJ****Razão Social do Fornecedor****Valor da Proposta Final**

48.466.120/0001-05 MACHOVSKI & TYSKI LTDA

RS 240,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada**Estado:** PR **Cidade:** Rio Azul **Endereço:** R VEREADOR JULIO VITAL CHAVES, 139**Telefone:** (41) 9153-5081 / (0000) 0000-0000**Email:** escriptorioazul@gmail.com**Item 35: COLCHÃO TROCADOR****Preço Estimado:** R\$ 179,00 (un)**Percentual:** -**Preço Estimado Calculado:** R\$ 179,00**Média dos Preços Obtidos:** R\$ 179,00

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Especificação: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. Comprimento: 1000 mm +/-5 mm. Largura: 600 mm +/-5 mm. Altura: 40 mm +/-10 mm. Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corinh), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 179,00

*Inc. I Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)***Órgão:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA RJ**Data:** 14/09/2023 09:00

Objeto: Aquisição de Materiais (mesa de reunião, conjunto de colchonete, escorregador com tampa, armário, cadeiras, conjuntos para professores e alunos, poltrona, banco, casa de boneca, máquina de lavar, processador de alimentos, fogão, ar condicionado, batedeira, balança, forno, geladeira, bebedouro etc.) a fim de estruturar o Centro Municipal de Educação Infantil Jezuael de Souza

Modalidade: Pregão Eletrônico**SRP:** SIM**Identificação:** NºPregão:1332023 - QJASG:450068**Lote/Item:** 3**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 06/10/2023 13:42**Homologação:** 06/10/2023 13:56**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br**Quantidade:** 2**Unidade:** Unidade**UF:** RJ

Descrição: Conjunto instrução - CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO: Colchonete de espuma flexível de poliuretano 1 COAL • Fraldários, Sanitários Infantis 1 e 2 e PNE Infantil DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Dimensões Aproximadas • Comprimento: 1000 mm +/-5 mm • Largura: 600 mm +/-5 mm • Altura: 40 mm +/-10 mm CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corinh), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável.

CatMat: 150237 - CONJUNTO INSTRUÇÃO

CNPJ Razão Social do Fornecedor
19.314.449/0001-52 I. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS
VENCEDOR
Marca: ab
Fabricante: ab
Modelo: co2
Descrição: conforme edital

Valor da Proposta Final



Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RJ Volta Redonda R DUZENTOS E NOVE, 48 IGOR REIS (24) 98140-0016 licitacaoigor@gmail.com

16.620.059/0001-12 GAUCHA COMERCIO DE COLCHÕES LTDA
Marca: ECOESPUMA
Fabricante: ECOESPUMA
Modelo: LCO POP
Descrição: CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - CO2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO • Colchonete de espuma flexível de polímero
LOCAL • Fraldários, Sanitários Infantis 1 e 2 e PNE Infantil. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Dimensões Aproximadas • Comprimento 1000 mm +/- 5 mm • Largura 600
mm +/- 5 mm • Altura 40 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS • Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal) revestido em material
têxtil plastificado (conino), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável

Endereço: Telefone: Email:
ANTONIO BIEHLER, 12 (51) 9956-0942 gauchadistribuidora@gmail.com

Item 36: SOFA 2 LUGARES

Preço Estimado: R\$ 1.775,30 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.775,30 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.775,30

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Especificação: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. Financeiro, sala dos professores, secretaria e direção. Largura: 1250 mm +/- 50 mm Profundidade: 750 mm +/- 50 mm Altura: 730 mm +/- 30 mm. Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (KORINO) CV 20 Acabamento inferior em Tela de Ráfia Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e micro organismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos Espumas de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.775,30

Inc. II Art. 5º da FN 63 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA

Data: 04/12/2023 09:10

Objeto: Aquisição de móveis, eletrodoméstico, brinquedos infláveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede pública municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga/Ba.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: SOFÁ DE DOIS LUGARES EM MATERIAL LAVÁVEL E PÉS EM ALUMÍNIO; LARGURA: 1250 MM +/- 50 MM; PROFUNDIDADE: 750 MM +/- 50 MM; ALTURA: 730 MM +/- 30 MM. REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC COM REFORÇO EM MANTA (KORINO) CV 20; ACABAMENTO INFERIOR EM TELA DE - SOFA DE DOIS LUGARES EM MATERIAL LAVAVEL E PÉS EM ALUMINIO. LARGURA: 1250 MM +/- 50 MM, PROFUNDIDADE: 750 MM +/- 50 MM, ALTURA: 730 MM +/- 30 MM. REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO DE PVC COM REFORÇO EM MANTA (KORINO) CV 20; ACABAMENTO INFERIOR EM TELA DE RAFIA. ESTRUTURA: MADEIRA DE PINUS E EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORSTAMENTO COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO, CUPIM E MICROORGANISMOS. SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM CINTAS ELÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA. TRAVAMENTO DA ESTRUTURA COM GRAMPOS FIXADOS COM GRAMPEADORES PNEUMÁTICOS. ESPUMAS DE POLIURETANO. ASSENTO: DENSIDADE D-23, BRAÇO: DENSIDADE D-20, ENCOSTOS: DENSIDADE D-20. GARANTIA MÍNIMA DE DOZE MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DEGRADAÇÃO DO TÊXTO E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES.

Identificação: 75532

Lote/Item: 1/11

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA



CNPJ Razão Social do Fornecedor

49.464.926/0001-27 JREF DISTRIBUIDORA LTDA
*VENCEDOR*Marca: SIENA MOVEIS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: SOFA 2 LEGARIS
Descrição: Descrição não informadaEndereço:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565Telefone:
(87) 3762-0445 (87) 3025-0632Email:
jr.distribuidora@outlook.com

Valor da Proposta Final

R\$ 1.775,30



Item 37: ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS

Preço Estimado: R\$ 620,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 620,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 620,00

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Especificação : Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. Para Sala berçário, maternal, sala da direção e coordenação. Dimensões e tolerâncias. Armário: Largura: 810 mm Profundidade: 500 mm Altura: 740 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm Profundidade: 630 mm Espessura: 18 mm Prateleiras: Largura: 768 mm Profundidade: 455 mm Espessura: 18 mm Características Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3 mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi- poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosea e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Caixa em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rolagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador, amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingüeta de bloco reto. Aplicação na porta esquerda.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 620,00

Insc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)
Codigo Validação: 0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqIrsmoFSPHw6vlqHU8nPtm6WA%3d%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqIrsmoFSPHw6vlqHU8nPtm6WA%253d%253d>

Órgão: MUNICÍPIO DE GUAIARA

Objeto: Aquisição de mobiliários em geral, aparelhos e utensílios domésticos, equipamentos de esportes e diversões, equipamentos de áudio, vídeo e foto, equipamentos diversos e outros bens de consumo (a saber: Smart TV, conjuntos escolares, geladeira, sofá, armários, mesas, cadeiras, ar condicionado, carrinho de limpeza, colchão, cama empilhável e outros), para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Educação, na estruturação da Creche Pro Infância Tipo 2 e outros fins caso necessidade ()

Descrição: ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - AMB, COM AS SEGUINTE

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESCRIÇÃO ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS, DOTADO DE DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COR CINZA COM BORDAS E COMPONENTES NAS CORES AM - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - AMB, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DESCRIÇÃO ARMÁRIO BAIXO COM DUAS PORTAS, DOTADO DE DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO, COR CINZA COM BORDAS E COMPONENTES NAS CORES AMARELA, LARANJA, AZUL OU VERDE. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS ARMÁRIO: LARGURA: 810 MM, PROFUNDIDADE: 500 MM, ALTURA: 740 MM, TOLERÂNCIA: ATE - 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, - 1 MM PARA ESPESSURA E - 10 MM PARA ALTURA. PORTAS: LARGURA: 400 MM, PROFUNDIDADE: 630 MM, ESPESSURA: 18 MM, PRATELEIRAS: LARGURA: 768 MM, PROFUNDIDADE: 455 MM, ESPESSURA: 18 MM.

Data: 01/09/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 139-2023-GUAIARA-PR

Lote/Item: 13

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/Process/SearchPublic?param1=1>

Quantidade: 16

Unidade: UN

UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor					Valor da Proposta Final
36.953.803/0001-08	VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI					R\$ 420,00
VENCEDOR						
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Francisco Alves	R.FRANCISCO ESCORSIN, 1256	Dailton	(44) 9844-8477	violamoveis@hotmail.com	
25.043.791/0001-68	XAVIER DIAS & DEPIZOLI LTDA					R\$ 550,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
PR	Quatiguá	AVENIDA JOAO PESSOA, 740	MURILO	(43) 3564-1488	unimoveisind@hotmail.com	
08.835.152/0001-88	V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA					R\$ 580,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
PR	Astorga	R RIO GRANDE DO NORTE, 792-A	(43) 8414-6334	licita.vinicius@magnemoveis.com.br		
35.267.882/0001-30	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PANORAMA - EIRELI					R\$ 619,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:		
PR	Toledo	R OLEGARIO MARIANO, 2548	(45) 9947-0506	marcenaria.panorama@hotmail.com		
20.796.794/0001-59	LUANA CAROLINE FRIEDRICH DE CARVALHO MARCHETTO - 06610124922					R\$ 620,00
Marca: Marca não informada						
Fabricante: Fabricante não informado						
Descrição: Descrição não informada						
Endereço:						



CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: RS Cidade: Três de Maio Endereço: R PLANA ALTO, 2046

Nome de Contato: Luis Cesar Reis

Telefone: (55) 3535-2555

Email: reillexvendas@terra.com.br



33.749.192/0001-92 CEZAR SLABICKI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço: R MARECHAL DEODORO FONSECA, 77

Telefone: (42) 9119-8209

Email: cezar160512@gmail.com

R\$ 738,00

47.236.144.0001-05 DEPIZOLI DISTRIBUIDORA LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R\$ 800,48

Item 38: ESTANTE BAIXA 2 PRATILEIRAS

Preço Estimado: R\$ 494,03 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 494,03

Média dos Preços Obtidos: R\$ 494,03

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	1. especificação: Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: Uma caixa tipo 1 (grande), cor azul. Duas caixas tipo 2 (média), cor verde. Quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja. Trilhos na cor amarela. Largura: 810 mm. Profundidade: 500 mm. Altura: 740 mm. Tolerância: até +2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças em cabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura: seção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi: poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Fixação dos painéis que compõem o corpo do armário com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis. Métrica M6x30mm e buchas de poliamida M6x11mm coláveis. Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras. Parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips para fixação dos espaçadores/ amortecedores. Características das caixas e trilhos: Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3 (pequenas), em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas respectivamente nas cores, azul, verde e laranja. Trilho em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetado na cor amarela fixados ao corpo das estantes através de parafusos para MDF, cabeça chata, fenda Philips, de 4mmx 3/4".	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 494,03

In: II Art. 5º da LN 65 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA BA

Objeto: Aquisição de moveis, eletrodomestico, brinquedos/ inflaveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede pública municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga/Ba

Descrição: **ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF: REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA COM BORDAS E COMPONENTES NAS CORES AMARELA -** ESTANTE BAIXA COM DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO COR CINZA COM BORDAS E COMPONENTES NAS CORES AMARELA, LARANJA, AZUL OU VERDE, DOTADA DE SETE CAIXAS EM POLIPROPILENO QUE CORREM SOBRE TRILHOS, SENDO: UMA CAIXA TIPO 1 (GRANDE), COR AZUL; DUAS CAIXAS TIPO 2 (MÉDIA) COR VERDE, QUATRO CAIXAS TIPO 3 (PEQUENAS), COR LARANJA, TRILHOS NA COR AMARELA. LARGURA: 810 MM, PROFUNDIDADE: 500 MM, ALTURA: 740 MM, TOLERÂNCIA: ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E PROFUNDIDADE, +- 1 MM PARA ESPESSURA E +- 10 MM PARA ALTURA. CARACTERÍSTICAS DA ESTANTE: TAMPO, PEÇA INFERIOR, PEÇAS LATERAIS ESQUERDA E DIREITA E PEÇA POSTERIOR EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. DUAS PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, COM ESPESSURA DE 18MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES POR LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA COR CINZA. TOPOS DE TODAS AS PEÇAS ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), PP (POLIPROPILENO) OU EM PE (POLIETILENO) COM "PRIMER", ACABAMENTO TEXTURIZADO, NA MESMA COR E TONALIDADE DO LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO DOS PAINÉIS, EXCETO PRATELEIRAS, QUE RECEBERÃO BORDO COLORIDO NA PARTE FRONTAL. COLAGEM DAS FITAS COM ADESIVO A BASE DE PUR, ATRAVES DO PROCESSO "HOT MELTING". DIMENSÕES ACABADAS DE 18MM (LARGURA) X 3MM (ESPESSURA) OU DE 18MM (LARGURA) X 0,45MM (ESPESSURA) DE ACORDO COM SEU POSICIONAMENTO. FITAS DE ESPESSURA DE 3MM DEVERÃO TER SEUS BORDOS USINADOS COM RAIO DE 3MM. BASE CONFECCIONADA EM QUADRO SOLDADO DE TUBO DE AÇO CARBONO, LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO RETANGULAR DE 20X40MM, EM CHAPA 14 (1,9MM). NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PO HÍBRIDA EPÓXI POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, COM RODAS DUPLAS E BANDAS DE RODAGEM EM POLIURETANO INJETADO, DIÂMETRO 65MM, COM PINOS DE AÇO. CAPACIDADE MÍNIMA DE 60KG CADA RODÍZIO. FIXAÇÃO POR MEIO DE ROSCA E CONTRA-PORCA, DOIS GIRATÓRIOS COM FREIO (DIANTEIROS) E DOIS GIRATÓRIOS SEM FREIO (TRAZEIROS). CORES DIFERENCIADAS ENTRE AS CALOTAS E A BANDA DE RODAGEM. ESPAÇADOR AMORTECEDOR EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM, ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADO EM CORES. FIXAÇÃO DOS PAINÉIS QUE COMPÕEM O CORPO DO ARMÁRIO COM DISPOSITIVOS CONECTORES CILÍNDRICOS EXCÊNTRICOS, COM PINOS DE AÇO E BUCHAS DE POLIAMIDA COLÁVEIS. FIXAÇÃO DA BASE METÁLICA AO CORPO DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PARAFUSOS ROSCA MÉTRICA M6X30MM E BUCHAS DE POLIAMIDA M6X11MM COLÁVEIS. SUPORTES METÁLICOS, CROMADOS PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS. PARAFUSOS AUTOTARRAXANTES PARA DRYWALL PARA FIXAÇÃO DOS ESPAÇADORES/AMORTECEDORES. CARACTERÍSTICAS DAS CAIXAS E TRILHOS. CAIXAS TIPO 1 (GRANDE), CAIXAS TIPO 2 (MÉDIA) E CAIXAS TIPO 3 (PEQUENAS), EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADAS RESPECTIVAMENTE NAS CORES. AZUL, VERDE E LARANJA. TRILHOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM ISENTO DE CARGAS MINERAIS, INJETADO NA COR AMARELA, FIXADOS AO CORPO DAS ESTANTES ATRAVÉS DE PARAFUSOS PARA MDF, CABEÇA CHATA, FENDA PHILIPS, DE 4MMX 1/4". GARANTIA MÍNIMA DE DOIS ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Data: 04/12/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75532

Lote/Item: 1/8

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 20

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA



CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

49.464.926-0001-27 LRI DISTRIBUIDORA LTDA
*VENCEDOR*Marca: SIENA MOVEIS
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ESTANTE MDF
Descrição: Descrição não informadaEndereço:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565Telefone:
(87) 3762-0445 / (87) 3025-0632Email:
lr.distribuidora@outlook.com

Item 39: TATAME DE EVA

Preço Estimado: R\$ 67,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 67,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 67,00

Quantidade	Descrição	Observação
150 Unidades	Especificação: Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Para a Biblioteca. Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm. Espessura: 20 mm +/- 10 mm. Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconada, antiderrapante e lavável. Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico. Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças; as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 67,00

In: 1. Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão:	Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	Data:	19/12/2023 10:30
Objeto:	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Equipamentos e materiais para Academia de Musculação, Sala de Pilates, Clínica de Fisioterapia e RPG, para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.	Modalidade:	Pregão Eletrônico
Descrição:	Tatame - Material: E.V.A. Comprimento Placa: 100 CM, Largura Placa: 100 CM, Espessura Placa: 20 MM. Características Adicionais: Antiderrapante, Película Texturizada E Siliconada, Cor: Variada.	SRP:	SIM
CatMat:	460588 - Material: E.V.A. Comprimento Placa: 100 CM Largura Placa: 100 CM Espessura Placa: 20 MM Características Adicionais: Antiderrapante, Película Texturizada E Siliconada Cor: Variada	Identificação:	Nº Pregão: 422023 - UASG: 925007
		Lote/Item:	14
		Ata:	Link Ata
		Fonte:	www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade:	100
		Unidade:	Unidade
		UF:	MT

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

03.449.844-0001-02 GERACAO 2000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA

R\$ 59,00

Marca: YAMAMURA
Fabricante: YAMAMURA
Modelo: YAMAMURA

Descrição: Tatame fitness de encaixe - ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP - Material: EVA (etileno vinil acetato), leve, flexível, atóxico, siliconado, antiderrapante e lavável. Dimensão da placa: 1000mmx1000mmx20mm LxCxAl. As placas deverão ser uniformes, com travamento entre as faces, cujos encaixes devem juntar-se perfeitamente, sem rebarbas e falhas. Cor azul. Garantia do fornecedor de, no mínimo 06 (seis) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MT	Cuiabá	R PERNAMBUCO, 456	Wander Luiz do Amaral Miranda	(65) 3052-8094	geracao2000esportes@gmail.com

03.488.409-0001-97 COMERCIAL GETRIX LIRELI
VENCEDOR

R\$ 59,00

Marca: EVASOFT
Fabricante: EVASOFT
Modelo: EVA

Descrição: Tatame fitness de encaixe - ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP - Material: EVA (etileno vinil acetato), leve, flexível, atóxico, siliconado, antiderrapante e lavável. Dimensão da placa: 1000mmx1000mmx20mm LxCxAl. As placas deverão ser uniformes, com travamento entre as faces, cujos encaixes devem juntar-se perfeitamente, sem rebarbas e falhas. Cor azul. Garantia do fornecedor de, no mínimo 06 (seis) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R CONSTANTINO DE SOUZA, 647	Miguel	(11) 3229-6046	getrixsoft@terra.com.br



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
45.793.555/0001-76 LOUI TARANTO COLACO 17855791779 R\$ 75,00
Marca: DUBFLEX
Fabricante: DUBFLEX
Modelo: TATAME 1X1X20MM EVA
Descrição: Material: EVA (etileno vinil acetato), leve, flexível, atóxico, siliconado, antiderrapante e lavável. Dimensão da placa: 1000mmx1000mmx20mm LxAlxP. As placas deverão ser uniformes, com travamento entre as faces, cujos encaixes devem juntar-se perfeitamente, sem rebarbas e falhas. Cor azul.
Endereço:



02.441.945/0001-74 ANDRE E. S. SCHILLING

Marca: MB
Fabricante: MB
Modelo: 1MX1MX20MM
Descrição: Tatame fitness de encaixe - ITFM EXCLUSIVO PARA MF/EPP - Material: EVA (etileno vinil acetato), leve, flexível, atóxico, siliconado, antiderrapante e lavável. Dimensão da placa: 1000mmx1000mmx20mm LxAlxP. As placas deverão ser uniformes, com travamento entre as faces, cujos encaixes devem juntar-se perfeitamente, sem rebarbas e falhas. Cor azul. Garantia do fornecedor de, no mínimo 06 (seis) meses.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Ivoti	AV. CAPIVARA, 1515	ANDRÉ	(51) 3563-3275	licitacoesandre@gmail.com

Item 40: CENTRAL AR 9.000 BTUS

Preço Estimado: R\$ 1.840,35 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 1.840,35	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.840,35
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Especificação: Capacidade termica de refrigeração de 9.000 BTUM, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m³/h e eficiência energética igual ou superior 10 kWh. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.756,10

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Leitor 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando da Aeronáutica
Grupamento de Apoio de Recife

Data: 18/08/2023 10:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Objeto: Registro de preços aquisição de Condicionadores de Ar, para atender às necessidades das unidades militares da Guarnição de Aeronáutica de Recife (GUARNAE-RF).

Identificação: N°Pregão 482023 - UASG 120632

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - ARCONDICIONADO DE 9.000 BTUS, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, UNIDADE REF. UNIDADE.

Lote/Item: 1/4

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 28/08/2023 15:58

CatMat: 458219 - Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU/h | Tensão: 220 V | Tipo: Split Hi Wall | Modelo: Fancolete Hidrônico | Características Adicionais 1: Controle Remoto S.Fio, Inverter

Homologação: 21/09/2023 10:57

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 82

Unidade: UNIDADE 0,00

UF: PE

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
17.417.928/0001-79	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	R\$ 1.290,00
VENCEDOR		
Marca: AGRATTO		
Fabricante: Ventisol		
Modelo: ONL		
Descrição: ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, UNIDADE REF. UNIDADE.		

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AM	Manaus	RAZALeia, 2421	JULIO	(11) 5521-1841	licitacao@ventisol.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

30.430.226-0005-17 FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Marca: AGRATTO SPLIT INVERT

Fabricante: AGRATTO SPLIT INVERTER NEO ICS9FR4-02

Modelo: AGRATTO SPLIT INVERTER NEO ICS9FR4-02

Descrição: AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE
REF: UNIDADE

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

BA

Jequie

R ANTONIO ORRICO, 315

Farad

(73) 3046-5799

ecommerce@futuraclimatizacao.com.br



17.552.372-0001-23 17.552.372 ROSANI FERNANDES SOUSA

R\$ 1.520,00

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo: CONSUL

Descrição: AR-CONDICIONADO 9.000 BTU'S - CONSUL CONFORME EDITAL

Endereço:

-

49.949.246-0001-01 NOVA MIX LTDA

R\$ 1.521,00

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo: AR 9000 - F - SPLIT - SEM INST

Descrição: APARELHO AR-CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI-WALL, MODELO FANCOILETHIDRONICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S FIO, INVERTER

Endereço:

-

49.140.067-0001-10 DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.570,00

Marca: AGRATTO - ACST9FR4-0

Fabricante: AGRATTO - ACST9FR4-02

Modelo: AGRATTO - ACST9FR4-02

Descrição: AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE
REF: UNIDADE

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R INACIO SOARES, 471

Aldo Fabrizio

(83) 98139-1986

dantas.eletrons.sb@gmail.com

36.521.392-0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI

R\$ 1.580,00

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo: LCST9FI-021-LCST9FF-021

Descrição: AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE
REF: UNIDADE

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Lages

R CARLOS CHAGAS, 413

GUSTAVO OLIVEIRA

(49) 99925-0646

compras@govendasonline.com.br

37.430.723-0001-30 GENIRA DE QUEIROZ REGO 39661539472

R\$ 1.588,00

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: ACST9FR4-02

Descrição: APARELHO DE AR-CONDICIONADO, 9.000 BTU/H, TIPO SPLIT HI-WALL, CONFORME EDITAL E FICHA TÉCNICA EM ANEXO

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PB

João Pessoa

RUA FRANCISCO CLAUDINO PEREIRA, 160

Fabio

(83) 3024-7788

ch@chcomercio.com

49.369.570-0001-42 MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

R\$ 1.650,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: ELGIN

Descrição: "AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, UNIDADE"
REF: UNIDADE "

Endereço:

-



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código Validação: 0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vliqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vliqHU8nPtm6WA%253d%253d

90 / 130

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

13.482.516/0001-61 SUPERAR EIRELI

Marca: TCL

Fabricante: TCL

Modelo: TAC09CSA1

Descrição: ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, UNIDADE REF. UNIDADE

Estado:

SC

Cidade:

Blumenau

Endereço:

R. JOAQUIM NABUCO, 40

Telefone:

(47) 3041-2832



47.808.825/0001-09 SPINAR CONDICIONADO LTDA

R\$ 1.700,00

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo: PAS9500FA1

Descrição: ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, UNIDADE REF. UNIDADE

Endereço:

40.426.345/0001-26 CITE ELETRODOMESTICOS LTDA

R\$ 1.714,00

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: Elgm / Eco Star Inverter 9.000 BTUs

Descrição: ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, UNIDADE REF. UNIDADE

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R. G. 113

Telefone:

(62) 3093-1020

Email:

cite.eletrodomesticos@gmail.com

12.519.074/0001-57 ATENA COMERCIAL LTDA

R\$ 1.720,00

Marca: AGRATTO

Fabricante: VENTISOL

Modelo: ECST9FIR4 / ECST9FER4

Descrição: ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, UNIDADE REF. UNIDADE MARCA: AGRATTO FABRICANTE: VENTISOL MODELO: ECST9FIR4 / ECST9FER4

Estado:

SC

Cidade:

Chapcô

Endereço:

RUA SAO PEDRO, 1437-E

Nome de Contato:

Lurivan

Telefone:

(49) 3323-3333

Email:

licita@atenamovers.com.br

27.390.535/0001-72 MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 1.727,47

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HBF-HSE 9000

Descrição: "AR-CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, UNIDADE REF. UNIDADE"

Estado:

GO

Cidade:

Goiânia

Endereço:

R. 64, L35

Nome de Contato:

MANUELA

Telefone:

(62) 3922-5651

Email:

gestao@mundialgo.com.br

40.491.488/0001-11 MARIA DO SOCORRO DINIZ DA SILVA 21.527.148.300

R\$ 1.756,10

Marca: Philco

Fabricante: Philco

Modelo: Split 11W PAS9500FA1 9.000 BTUs

Descrição: ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, UNIDADE REF. UNIDADE

Estado:

MA

Cidade:

São Luís

Endereço:

R. PREFEITO JACKSON LAGO, 32

Telefone:

(98) 8579-5353

Email:

padraosolucoeservicos@gmail.com

65.149.197/0002-51 RE-PREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA

R\$ 1.782,00

Marca: TCL

Fabricante: TCL

Modelo: TAC-09CSA2-INV

Descrição: ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, SEM INSTALAÇÃO Garantia: 12 (doze) meses. * Marca: Fabricante: TCL * Modelo: TAC-09CSA2-INV

Estado:

ES

Cidade:

Serra

Endereço:

RODES-010, 4255 A

Nome de Contato:

Leandro

Telefone:

(31) 3047-4990

Email:

leandro@repremig.com.br



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código Validação: 0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%253d%253d>

91 / 130

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

08.773.990/0001-02 O MÓVELEIRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: HWF09B21A HWF09B2NA - ECO POWER

Descrição: ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, 3 UNIDADES
REF. UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RN	Natal	R CLOVIS BEVILARQUA, 713	AMAURI	(84) 3221-0320	licitacao3@omoveleiro.com



19.156.088.0001-63 RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EIRELI

R\$ 1.829,00

Marca: PHILCO

Fabricante: PHILCO

Modelo: PAC0000ITFM9W/FRIO

Descrição: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO, COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS/H, CONVENCIONAL, 220V, CICLO FRIO, COM CONTROLE REMOTO S.FIO, GAS R410A, SEM INSTALAÇÃO.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	Q SHC SW CLSW 102, BLOCO B LOJA, 55	ROSANIA GUERRA CHAVES	(61) 3032-3829	rrclimatizacao@gmail.com

01.590.728.0009-30 MICROTECNICA INFORMATICA LTDA

R\$ 1.896,97

Marca: TCL

Fabricante: TCL

Modelo: TAC-09CSA2-INV

Descrição: ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, 3 UNIDADES
REF. UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Vila Velha	ROD DARLY SANTOS, 4000	(61) 3327-6666	microtecnica@microtecnica.com.br

51.413.651.0001-44 PROSPEQTUS LTDA

R\$ 2.306,25

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: 9.000 BTU

Descrição: ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, 3 UNIDADES
REF. UNIDADE

Endereço:

45.567.668.0001-53 LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

R\$ 2.400,00

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: ACST9FER402|ACST9FIR402

Descrição: AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL CONVENCIONAL, 12.000 BTUS 220V/1F

Endereço:

34.745.957.0001-89 2V SOLUCOES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 2.400,00

Marca: AGRATTO

Fabricante: AGRATTO

Modelo: UND

Descrição: ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, 3 UNIDADES
REF. UNIDADE

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PI	Recife	RUA REAL DA TORRE, 918	(81) 9665-0300

18.809.838.0001-96 TFCSERVICE REFRIGERACAO EIRELI

R\$ 2.490,00

Marca: ELGIN OU COMPATIVEL

Fabricante: ELGIN OU COMPATIVEL

Modelo: ELGIN OU COMPATIVEL

Descrição: ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, 3 UNIDADES

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R SAO JOAO, 467	Sailon	(81) 8539-7040	tecservice2018@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
03.426.130/0001-89 RCOM COMERCIO E SERVICOS FRIEI

Valor da Proposta Final

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: TIPO ON/OFF TOP 9F-02
Descrição: ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, UNIDADE MARCA/MODELO: AGRATTO

Estado: Cidade: Endereço:
PI Camaragibe R DR. CARLOS ALBERTO DE MENEZES, 74

Telefone:
(81) 3446-2077



34.822.886/0001-70 BRAVAR COMERCIO E SERVICOS FRIEI

RS 2.523,00

Marca: ELGIN HBF/HSE
Fabricante: ELGIN HBF/HSE
Modelo: ELGIN HBF/HSE
Descrição: AR CONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, UNIDADE

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
GO Goiânia R 3, 800 (62) 3645-3854

Email:
bravarcomercio@hotmail.com

29.564.455/0001-11 MUNDIAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

RS 2.523,33

Marca: Philco
Fabricante: Philco
Modelo: Ar Condicionado Split Hi Wall Philco 9000 BTU/h Fr
Descrição: Ar Condicionado Split Hi Wall Philco 9000 BTU/h Frio Monofásico PAS9500FA1 - 220 Volts

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
SP Mogi das Cruzes R ANTONIO RUIZ VEIGA, 100 (11) 8718-9891

Email:
patrickmundial2018@gmail.com

11.319.557/0003-78 DENTECK ARCONDICIONADO LTDA

RS 2.523,33

Marca: MIDEA
Fabricante: CLIMAZON
Modelo: 421FCA09S5.381FCA09S5
Descrição: ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, UNIDADE REF. UNIDADE

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
MS Mundo Novo AV. SIDNEY GIRAÇO, 230 Jefferson (51) 3762-4010 licitacao@denteck.com.br

93.445.963/0001-80 VITOR REFRIGERACAO LTDA

RS 3.900,00

Marca: AGRATTO
Fabricante: AGRATTO
Modelo: EJC ST9FR4
Descrição: ARCONDICIONADO DE 9.000 BTU'S, TIPO SPLIT, 220 V, CLASSE A, COR BRANCA, SERPENTINA DA CONDENSADORA EM COBRE, UNIDADE REF. UNIDADE

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
RS Estância Velha R EUCLIDES DA CUNHA, 321 (51) 3561-2340 immig@mmig.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 1.924,59

Anexo II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14/33)

Órgão: Câmara Municipal de Concórdia do Para
Objeto: Registro de preço para contratação de empresa fornecedora de MATERIAIS PERMANENTES, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Concórdia do Para
Descrição: APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO

Data: 08/08/2023 00:06
Modalidade: Pregão para Registro de Preço
SRP: SIM
Identificação: 249619
Lote/Item: 1/1
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Quantidade: 3
Unidade: UN
UF: PA



CNPJ Razão Social do Fornecedor
07.104.536/0001-04 E DE M GUIMARAES ARMARINHO
VENCEDOR
Marca: LG
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: LG
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

Valor da Proposta Final



49.949.246/0001-01 NOVA MIX LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

RS 1.705,00

18.470.217/0001-20 C B REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

RS 1.920,00

83.913.665/0001-13 J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

RS 1.929,17

43.684.445/0001-40 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

RS 2.179,00

58.504.792/0001-04 BERIT COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

RS 3.137,94

Item 41: CENTRAL AR 12.000 BTUS

Preço Estimado: R\$ 2.500,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 2.500,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.500,00

Quantidade	Descrição	Observação
15 Unidades	Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 12.000 BTU/h, operação frio, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10KJ/Mi, R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.	

Preço (Outros Entes Públicos) I: Mediana das Propostas Finais

RS 2.500,00

Insc: 11 Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: Prefeitura Municipal de Santarém

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE TERMO COM FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO...

Descrição: Central de ar split 12.000 BTUs Alimentação (volts) – 220V Potência de Refrigeração (W) _ 1080 Ciclo – Frio Classificação Energética (INMETRO) – A Tipo do Condensador – Horizontal - Central de ar split 12.000 BTUs Alimentação (volts) – 220V Potência de Refrigeração (W) _ 1080 Ciclo – Frio Classificação Energética (INMETRO) – A Tipo do Condensador – Horizontal

Data: 19/09/2023 14:23

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: 255803

Lote/Item: 1/9

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UNID

UF: PA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
35.946.280/0001-00 *VENCEDOR*	N S DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 1.822,46
Marca: AGRATTO Fabricante: Fabricante não informado Modelo: AGRATTO Descrição: Descrição não informada Endereço:		
46.368.367/0001-63	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	R\$ 2.002,08
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
63.833.883/0001-30	U F AGUIAR EIRELI	R\$ 2.180,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
05.261.892/0001-06	A C BECHARA REGO	R\$ 2.500,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
42.649.742/0001-92	MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 2.550,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
21.361.181/0001-51	EDINHO SILVA DE AGUIAR	R\$ 2.830,23
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



CNPJ Razão Social do Fornecedor
83.913.665/0001-13 J. L. R. ARAUJO COM E SERVIÇOS LTDA
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada
Endereço:

Valor da Proposta Final

R\$ 3.121,50



Item 42: CENTRAL AR 18.000 BTUS

Preço Estimado: R\$ 3.121,50 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.121,50 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.121,50

Quantidade	Descrição	Observação
20 Unidades	Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 18.000 BTU/h, operação frio, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m³/h, eficiência energética igual ou superior 10Kj/, R22, Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volta. Garantia mínima de 1 (um) ano.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.121,50

Insc. II Art. 5º da LS 65 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Data: 10/08/2023 13:48

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos para estruturar a Secretaria Municipal da Mulher do Município de Coelho Neto (MA)

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: CENTRAL DE AR CONDICIONADO de 18.000 BTUS 18.000 BTUS compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção. - CENTRAL DE AR CONDICIONADO de 18.000 BTUS 18.000 BTUS compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.

Identificação: 247149

Lote/Item: 1/16

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UN

UF: MA

CNPJ Razão Social do Fornecedor
17.211.614/0001-15 FERNANDA P SOUSA LTDA
VENDEDOR

Valor da Proposta Final

R\$ 5.057,00

Marca: Philco
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PAC18000IFM19W
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

25.157.854/0001-07 A.L. - PRODUTOS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI

R\$ 3.186,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Item 43: CENTRAL AR 24.000 BTUS

Preço Estimado: R\$ 4.287,00 (un)

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 4.287,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.287,00

Quantidade Descrição

15 Unidades Especificação: Especificação: central de ar modelo split 24 000 BTU/H operação recircular do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10kj/Wh, R22, certificado com selo PROCEL, INMETRO, tensão de 220 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.



Preço (Outros Entes Públicos) I: Mediana das Propostas Finais

In: II Art. 5º da IN 65 de 07 de julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Moju dos Campos

Data: 12/09/2023 12:27

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CENTRAL DE AR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS Especificação: CAPACIDADE 24.000 BTUS, TIPO SPLIT, Cor principal (visão frontal): branco, parede, tensão 220 volts, com selo procel a operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído - CENTRAL DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS Especificação: CAPACIDADE 24.000 BTUS, TIPO SPLIT, Cor principal (visão frontal): branco, parede, tensão 220 volts, com selo procel a operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, tensão bifásica, 60 hz. Selo Inmetro no Produto

Identificação: 255069

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br

Quantidade: 10

Unidade: UND

UF: PA

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

21.361.181/0001-51 EDINHO SILVA DE AGUIAR
VENCEDOR

R\$ 3.599,00

Marca: PHILCO
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: PHILCO
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

47.630.292/0001-00 BRM COMERCIO LTDA

R\$ 3.799,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

48.207.859/0001-00 EAGLE CLIMATIZACAO LTDA

R\$ 3.800,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

16.779.255/0001-34 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICOS EIRELI

R\$ 3.976,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor
35.782.776/0002-76 XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Valor da Proposta Final

R\$ 4.188,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



45.567.668/0001-53 LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

49.337.848/0001-08 SBC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 4.287,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

35.946.280/0001-00 N S DISTRIBUIDORA DE GENFEROS ALIMENTICIOS LTDA

R\$ 4.314,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

63.833.883/0001-30 U F AGUIAR FIRELI

R\$ 4.316,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

19.104.617/0001-85 CARDOSO E AGUIAR COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 5.000,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

43.684.445/0001-40 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

R\$ 5.092,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

11.048.879/0001-68 SPI IT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA

R\$ 5.092,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

32.519.346-0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 15.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:



Item 44: COMPUTADOR

Preço Estimado: R\$ 3.428,81 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.428,81

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.428,81

Quantidade	Descrição	Observação
16 Unidades	Especificação: Computador i5 10ª geração completo. Especificação: 1. Acessórios: 1.1. Cabos 1.2. Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador 1.3. Manuais dos equipamentos e periféricos 2. Controladora de vídeo 2.1. Controladora de vídeo onboard 2.2. Intel HD Graphics 630 integrado ao processador 2.3. Suporte a Microsoft® DirectX 12 e OpenGL 4.4 3. Controladoras de Discos: 3.1. Controladora padrão SATA II integrada a placa mãe, com capacidade para gerenciar 3 (três) dispositivos de armazenamento 4. Certificações - Deverá ser apresentado juntamente com a proposta 4.1. Apresentar Declaração de compatibilidade, comprovando que o equipamento cotado está contido na HCL, categoria System / Desktop Uniprocessor para o Sistema Operacional solicitado nesta especificação 4.2. Possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) e eficiência de, no mínimo, 80% (tecnologia 80 plus), comprovada através de declaração emitida no site www.80plus.com, na categoria bronze ou superior 4.3. Comprovação que o equipamento está em conformidade com a norma ENEC 1, nas categorias BRONZE, garantindo que o equipamento segue normas internacionais para consumo de energia e ambientais 4.4. Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) comprovado através de documentação expedida pelo fabricante do equipamento 5. Disco rígido: 5.1. Padrão SATA III 5.2. Unidade(s) com capacidade de no mínimo 480GB 5.3. Velocidade de rotação de 7.200 rpm 6. Monitor: 6.1. Monitor LED 23" Polegadas Widescreen 6.2. Pixel pitch 0,2652mm 6.3. Contraste 5.000.000:1 (DfC) - estático 1.000:1 6.4. Tratamento da tela antirreflexivo 6.5. Ângulo de visão horizontal 178° - vertical 178° 6.6. Brilho 250 cd/m² 6.7. Resolução máxima 1920 x 1080 @ 60Hz 6.8. Tempo de resposta 5ms 6.9. Suporte de cores maior que 16 milhões 6.10. Conexão VGA, DVI -D e HDMI 6.11. Monitor deve ser do mesmo fabricante do computador 7. Dispositivos de entrada: 7.1. Mouse ótico dois botões com botão de rolagem 1.000dpi 7.2. Mouse USB do mesmo fabricante do equipamento cotado 7.3. Teclado padrão ABNT2 7.4. Teclado USB do mesmo fabricante do equipamento cotado 8. Gabinete: 8.1. Gabinete Slim reversível, horizontal ou vertical 8.2. Baia(s) para expansão: Externa 1x 5,25" Interna: 1x 3,5" e 1x 2,5" 8.3. Fonte de alimentação, do mesmo fabricante, com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo 8.4. Gabinete sem necessidade do uso de ferramenta para abertura "toolless" 8.5. Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa-mãe 8.6. Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indevidos aos componentes 9. Memória 9.1. Módulos SDRAM e memória DDR4 SDRAM de no mínimo 8GB @ 1333MHz 9.2. 2 Slots DIMM com suporte de até 16Gb 9.3. Suporte ao modo dual channel 10. Placa de rede: 10.1. Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ45, compatível com protocolo TCP/IP 10.2. Possuir placa Wireless padrão 802.11 b/g/n on-board ou off-board com no mínimo 150Mbps 11. Placa de som 11.1. Possuir interface de som "onboard" padrão Plug-and-Play 12. Placa mãe 12.1. BIOS em Flash ROM, com senha para Power ON e senha para acesso ao Setup, fabricante com direitos copy right sobre essa BIOS, não sendo em regime de OEM 12.2. Fabricada sob sua especificação, não sendo emprego de placas-mãe de livre comercialização no mercado. Placa-mãe fornecida totalmente compatível com o processador ofertado 12.3. Portas USB frontais 2x USB 3.1 12.4. Portas USB traseiras 1x USB 2.0 - 2x USB 3.1 12.5. Portas de vídeo 1x HDMI - 1x VGA 12.6. Relógio não volátil 12.7. 01 Slot de expansão padrão PCI Express x1 12.8. 01 Slot de expansão padrão PCI Express x16 v3.0 12.9. 02 Slot(s) de memória DDR4 SDRAM, com capacidade de expansão de 32GB 13. Processador: Processador i5 10ª geração 13.1. Frequência de 3.6 GHz 13.2. 04 núcleos de processamento 13.3. 08 threads 13.4. Memória cache 8MB integrada 13.5. Soquete FCLGA 1151 14. Software 14.1. Sistema Operacional Windows 10 em português, acompanhado de licença de uso 15. Software de Gerenciamento 15.1. Disponibilizar para download Software que ofereça uma solução de backup simples e segura para a recuperação da configuração de fábrica, ou, através de um ponto previamente selecionado pelo usuário 15.2. Possibilidade de inventário do equipamento, incluindo verificação dos números de série do sistema, monitor de vídeo e disco rígido 15.3. Software de gerenciamento do hardware desenvolvido pelo mesmo fabricante do equipamento ou exclusivamente para o fabricante do equipamento Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0, integrado à placa principal, acompanhado de drivers e software para utilização do chip 16. Garantia: 16.1. Apresentar Assistência Técnica Autorizada, disponibilizada no Estado 6.2. Garantia de 24 (vinte e quatro) meses no site do fabricante, para todos os componentes e peças 17. Prospectos 17.1. Apresentar o prospecto do equipamento ofertado, juntamente com a proposta. O prospecto deverá ser emitido exclusivamente do site do fabricante.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.428,81

In: II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE-RO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CLASSIFICADOS EM IMOBILIÁRIO EM GERAL (MESAS, CADEIRAS, GAVETEIROS, ARMÁRIOS, AR CONDICIONADOS), EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS (NOTEBOOKS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, INOBREAKS E SCANNER), EQUIPAMENTOS HIDRAULICO E ELETRICO (LAVADORA DE ALTA PRESSÃO)

Descrição: **COMPUTADOR - PROCESSADOR INTEL CORE I5 DE 10ª GERAÇÃO CORE I5 10400T - MEMÓRIA 8GB DDR4 2400MHZ - SSD 240GB - GABINETE MINI / VESA COM FONTE EXTERNA BIVOLT - ACOMPANHA O CABO DE FORÇA - DIMENSÕES: (AXLXP): 19 - COMPUTADOR - PROCESSADOR INTEL CORE I5 DE 10ª GERAÇÃO CORE I5 10400T - MEMÓRIA 8GB DDR4 2400MHZ - SSD 240GB - GABINETE MINI - VESA COM FONTE EXTERNA BIVOLT - ACOMPANHA O CABO DE FORÇA - DIMENSÕES: (AXLXP): 19,5 X 6 X 20,5 CM - DIMENSÕES DA EMBALAGEM (AXLXP): 27,7 X 13,8 X 24,2 CM, SLOTS DE MEMÓRIA - 2X DDR4 SODIMM CAPACIDADE MÁXIMA DE MEMÓRIA SUPORTADA - 32GB, INTERFACE DE ARMAZENAMENTO - 2X SATA 3GB/S - 1X M.2 2242 2280 (SATA-PCI-E) - 1X VGA - 1X HDMI - 2X USB 2.0 / 1.1 - 2X USB 3.0 - 1X 1 AN RJ-45 (10 / 100 / 1000 MBIT) - 2X AUDIO JACKS TECLADO ABNT2 - 1X MUSE 1000 DPI - USB MONITOR 20" AOC FULL HD COM ENTRADA HDMI-VGA**

Data: 29/11/2023 10:40

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 76191

Lote/Item: 20/20

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIT

UF: RO



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
41.947.390/0001-99	CLEIDE BEATRIZ IORIS FIELEI	RS 2.500,00
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Cacoal	R PIONEIRO LAURO ANGELO BIANCHINI, 1067	(66) 3566-1240	olmeleetro@gmail.com

42.584.277/0001-59	CHC MILHOMENS TECNOLOGIA LTDA	RS 2.517,00
--------------------	-------------------------------	-------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

05.207.997/0001-79	NEW COMPANY INFORMATICA LTDA	RS 2.518,00
--------------------	------------------------------	-------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RO	Cacoal	R RIO BRANCO, 1584	(69) 3441-1530	escritoriocacoal@hotmail.com

32.816.440/0001-08	ALFAXANDRE AUGUSTO VIANTE	RS 2.645,00
--------------------	---------------------------	-------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Guarapuava	R MINAS GERAIS, 684	(42) 9960-5578

11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA	RS 2.998,47
--------------------	----------------------	-------------

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Aratiba	R PADRE MANGEL DA NOBREGA, 122	(54) 3376-1586	bdinformatcars@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

05.011.908/0001-14 JAN CHARLES RUECKERT EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

RO

Cerejeiras

R PERNAMBUCO, 656

Nome de Contato:

LAERCIO

Telefone:

(69) 98427-3090

Email:

laerciorp74@gmail.com



R\$ 3.428,81

27.499.665/0001-48 TECHNO SOLUCOES EIRELI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

SC

Concordia

R ABRAMO EBERLE, 136

Telefone:

(49) 9674-7866

46.093.723/0001-83 COSEA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

R\$ 3.800,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

07.134.028/0001-60 POINT CELL TELE INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI

R\$ 4.600,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

RO

Ouro Preto do Oeste

AV XV DE NOVEMBRO, 117

Telefone:

(69) 3461-6010

Email:

viacontabilidade@viacount.net

10.656.215/0001-19 MEG INFORMATICA LTDA

R\$ 4.620,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

RO

Vilhena

AV SABINO BEZERRA DE QUEIROZ, 5422

Telefone:

(69) 3321-2265

Email:

thehardinformatica@gmail.com

05.255.167/0001-17 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA

R\$ 4.700,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

RO

Ariquemes

R CACAOI, 2432

Nome de Contato:

VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS

Telefone:

(69) 3536-6063

Email:

vscolp@hotmail.com

84.558.808/0001-89 AMERICA COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA

R\$ 4.800,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

RO

Cacoal

R RIO BRANCO, 1584

Telefone:

(69) 8461-0221

46.756.549/0001-01 PAR FRANCA INFORMATICA

R\$ 5.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

RO

Pimenta Bueno

AV CASTELO BRANCO, 943

Telefone:

(69) 9961-8861 (0000) 0000-0000

Email:

cefasp7processos@gmail.com



Preço Estimado: R\$ 639,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 639,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 639,00

Quantidade Descrição

52 Unidades. Especificação: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa e o tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 800 mm Profundidade: 800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Cor: Azul. Características da mesa: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encaixados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" e abeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1 mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão: 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira taqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

Observação

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais**

R\$ 639,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.135)

Órgão: Prefeitura Municipal de Carlos Gomes**Data:** 17/08/2023 18:57**Objeto:** Aquisição de mobiliário e equipamentos para Escola Municipal de Educação Infantil Proinfância, de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 202300047/2023 do Ministério da Educação, conforme no ANEXO I - Termo de Referência**Modalidade:** Pregão**SRP:** NÃO**Descrição:** Conjunto Coletivo 1 (01 Mesa + 04 Cadeiras) - CJC - 01 - Novo - Proinfância**Identificação:** 251532

DESCRIÇÃO: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 800mm, Profundidade: 800mm, Altura: 460mm, Espessura: 25,8mm, Tolerância: até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encaixados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2" e abeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

Lote/Item: 1/16**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** www.portaldecompraspublicas.com.br**Quantidade:** 9**Unidade:** UN**UF:** RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor

37.282.550/0001-50 FL MILKIEVICZ EP

#VENCEDOR*

Marca: Bronquedos Paraná

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: CJC-01

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

33.749.192/0001-92 CEZAR SLABICKI

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

93.920.361/0001-37 REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Valor da Proposta Final



RS 580,00

RS 630,00

RS 680,00



Item 46: CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 PRÉ-ESCOLA CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA

Preço Estimado: R\$ 875,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 875,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 875,00

Quantidade Descrição

52 Unidades

Especificação: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,10 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 600 mm Profundidade: 450 mm Altura: 594 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade - 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. Cor: Azul. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca metríca M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelt". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4") em chapa 16 (1,5 mm). Pes confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. Fixação do tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca metríca M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca metríca M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 310 mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12 mm Largura do encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 350 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADUTRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. B bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 19 mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 875,00

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Junho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código Validação: 0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vlqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vlqHU8nPtm6WA%253d%253d

104 / 130

Órgão: Prefeitura Municipal de Carlos Gomes

Objeto: Aquisição de mobiliário e equipamentos para Escola Municipal de Educação Infantil Proinfância, de acordo com o Termo de Compromisso PAR nº 202300047/2023 do Ministério da Educação, conforme no ANEXO 1 - Termo de Referência

Descrição: **Conjunto Refeitório 3 (01 Mesa + 04 Cadeiras) - CJR - 03 - Novo - Proinfância**
DESCRIÇÃO: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em Conjunto Refeitório 3 (01 Mesa + 04 Cadeiras) - CJR - 03 - Novo - Proinfância. **DESCRIÇÃO:** Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. **DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA:** Largura: 1230mm, Profundidade: 760mm, Altura: 590mm, Espessura: 25,8mm, Tolerância: até + 2mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura. **CARACTERÍSTICAS DA MESA:** Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e can

Data: 17/08/2023 18:57

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 251532

Lote/Item: 1/19

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [www.portaldecompraspublicas.com.br](#)

Quantidade: 6

Unidade: UN

UF: RS



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
36.953.803/0001-08 *VENCEDOR*	VIOLA MIX MÓVEIS- EIRELI	RS 830,00
Marca: EMOVARI Fabricante: Fabricante não informado Modelo: CJR-03 Descrição: Descrição não informada Endereço:		
37.282.550/0001-50	FL. MILKHEVICZ EP	RS 850,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
93.920.361/0001-37	REFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	RS 900,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		
33.749.192/0001-92	CEZAR SLABICKI	RS 998,00
Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço:		



Preço Estimado: R\$ 3.380,01 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.380,01

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.380,01

Quantidade Descrição

Observação

- 4 Unidades Especificação: Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. Dimensões e tolerâncias: Largura: 870 mm; Altura mínima: 870 mm; Comprimento: 2140 mm; Tolerância: ±10% (dez por cento). Características: Selo do Inmetro. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.380,01

Inc. II, Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA

Objeto: Aquisição de móveis, eletrodoméstico, brinquedos infláveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede pública municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga/Ba.

Descrição: **TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS.: LARGURA: 870 MM; ALTURA MÍNIMA: 870 MM; COMPRIMENTO: 2140 MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA. MÍNIMO DE TRÊS - TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS.: LARGURA: 870 MM; ALTURA MÍNIMA: 870 MM; COMPRIMENTO: 2140 MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. TÚNEL EM ESTRUTURA CURVA. MÍNIMO DE TRÊS MÓDULOS AUTO ENCAIXÁVEIS VAZADOS PARA VISUALIZAÇÃO INTERNA E COM POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO. DUAS ESTRUTURAS CURVAS QUE FUNCIONAM COMO ENTRADA E SAÍDA. POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E/OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. O TÚNEL DEVERÁ APRESENTAR DIVERSOS FORMATOS. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS PARAFUSOS UTILIZADOS PARA ENCAIXE DOS MÓDULOS DEVEM SER FIXOS PARA QUE NÃO SE SOLTEM FACILMENTE, VISANDO SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/COLOREÇÃO DE PEÇAS.**

Data: 04/12/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75532

Lote/Item: 4/10

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 5

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

46.682.874/0001-77 ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA
VENCEDOR

R\$ 3.380,01

Marca: NABRE

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: NABRE

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

BA

Faria de Santana

R. I DE MAIO, 228

Rita

(75) 3303-0517

contato@escolaccia.com.br





Item 48: ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS

Preço Estimado: R\$ 3.127,30 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.127,30

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.127,30

Quantidade Descrição

Observação

10 Unidades Especificação: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pítão para cadeado. Dimensões e tolerâncias: Largura: 1230 mm +/- 30 mm Profundidade: 400 mm +/- 30 mm Altura: 1980 mm +/- 30 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros, máximo 100 micrometros. Características: Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm) Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm) Pes em chapa 16 (1,50mm) dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epoxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.127,30

Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA

Objeto: Aquisição de móveis, eletrodoméstico, brinquedos/ infláveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede pública municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga/Ba

Data: 04/12/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75532

Lote/Item: 2.2

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 2

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA



Descrição: **ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM DEZESSEIS PORTAS:COM**

VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO - ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO COM DEZESSEIS PORTAS COM VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO. COMPARTIMENTOS DE TAMANHOS MÉDIOS INDEPENDENTES SEM DIVISÓRIAS INTERNAS. FECHAMENTO DAS PORTAS INDEPENDENTES ATRAVES DE PITÃO PARA CADEADO. LARGURA: 1230 MM +/- 30 MM, PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 30 MM, ALTURA: 1980 MM +/- 30 MM. TOI FRÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MINIMO 40 MICROMETROS (MÁXIMO 100 MICROMETROS. CARACTERÍSTICAS CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA 22 (0,75MM), PISO DOS COMPARTIMENTOS EM CHAPA 20 (0,90MM), PÉS EM CHAPA 16 (1,50MM). DOBRADIÇAS EM CHAPA INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL NO MINIMO 75MM DE ALTURA 14 (1,9MM), DUAS UNIDADES POR PORTA. PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPOXI POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTRA EFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO. BALANÇO QUATRO LUGARES (LADO A LADO) PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS. LARGURA: 1800 MM, ALTURA MÍNIMA: 2200 MM, COMPRIMENTO: 4400 MM, TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TOXICO. ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO COM TRAVESSÃO SUPERIOR EM AÇO DE 2,5"X3MM. COLUMNA A CADA DOIS ASSENTOS QUE SEPARA E DÁ SUSTENTAÇÃO, O ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO ENTRE OS ASSENTOS E A COLUMNA DEVE RESPEITAR OS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELA(S) NORMA(S) PERTINENTE(S). PE CENTRAL EM AÇO DE 2"X 2,65MM. CORRENTE DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DE ESPESSURA 5MM OU SUSTENTAÇÃO EM CORDA TRANÇADA DE POLIÉSTER RESISTENTE, COM NO MÍNIMO, 8MM DE DIÂMETRO. PARA O CASO DE CORRENTES DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO, DEVERÁ SER UTILIZADO O SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO: ARTICULAÇÃO EM PARAFUSOS DE AÇO COM DIÂMETRO DE 1/2" COM MOVIMENTAÇÃO SOBRE ROLAMENTOS DE ESFERA BLINDADOS ACONDICIONADOS EM BUCHA METÁLICA QUE PERMITA SUBSTITUIÇÃO. PARA O CASO DE UTILIZAÇÃO DE CORDAS TRANÇADAS EM POLIÉSTER, A FIXAÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA ATRAVÉS DE GANCHOS OU SISTEMA SIMILAR QUE IMPEÇA O DESGASTE AS CORDAS, DEVIDO AO ATRITO. PARAFUSOS DE FIXAÇÃO À BASE DO TIPO PARABOLT EM AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 1"X3". CADEIRA DE BALANÇO EM AÇO CARBONO COM TUBO DE 1" COM PAREDE DE 2MM, COM ENCOSTO SEM EMENDAS ENTRE O ASSENTO E O ENCOSTO OU EM POLIETILENO ROTOMOLDADO (COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJA CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO) COM BARRA DE SEGURANÇA MÓVEL. O ASSENTO COM ENCOSTO FLANGE COM QUATRO FUROS EM CADA PE DE SUSTENTAÇÃO PARA PERMITIR A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS SOB BASE DE CONCRETO. A PINTURA DEVERÁ SER ELETROSTÁTICA EM PÓ, EM TINTA POLIÉSTER, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70 MICRÔMETROS. OS PRODUTOS DEVERÃO SER MONTADOS SOLDADOS ATRAVÉS DE PROCESSO MIG/TIG, PROPORCIONANDO ACABAMENTO LIVRE DE ARESTAS, REBARBAS E SALIÊNCIAS. TODOS OS TUBOS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO TER SEU TOPO FECHADO COM TAMPA METÁLICA SOLDADA, SENDO PROIBIDO O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS PARA ESTE ACABAMENTO. A SUPERFÍCIE METÁLICA DO BALANÇO DEVERÁ RECEBER TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO ATRAVÉS DO PROCESSO DE FOSFATIZAÇÃO. OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO À BASE DO TIPO PARABOLT DEVERÃO ACOMPANHAR OS PRODUTOS. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONTRA EFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO COLORAÇÃO DE PEÇAS.



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

49.464.926/0001-27 I.R.F. DISTRIBUIDORA LTDA
VENCEDOR

Marca: AMAPA

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: GRA 1/16

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, 565

Telefone:

(87) 3762-0445 (87) 3025-0632

Email:

ir.distribuidora@outlook.com



Item 49: ARQUIVO EM AÇO 2 PORTAS EM 4 PRATELEIRAS

Preço Estimado: R\$ 1.793,97 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.793,97

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.793,97

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Especificação: Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões e tolerâncias: Largura: 900 mm +/- 10 mm; Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; Altura: 1980 mm +/- 10 mm. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros, máximo 100 micrometros. Características: Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.793,97

Inc. II, Art. 5º da LN 63 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE PARIPIRANGA/BA

Objeto: Aquisição de móveis, eletrodoméstico, brinquedos infláveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede pública municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga/Ba

Descrição: ARMÁRIO DE AÇO ALTO - ARMÁRIO DE AÇO ALTO, DIVIDIDO VERTICALMENTE EM DOIS COMPARTIMENTOS, POR MEIO DE DIVISÓRIAS COM PORTAS INDEPENDENTES, DOTADO DE QUATRO PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS EM CADA COMPARTIMENTO. LARGURA: 900 MM +/- 10 MM, PROFUNDIDADE: 400 MM +/- 10 MM, ALTURA: 1980 MM +/- 10 MM. TOLERÂNCIAS PARA CAMADA DE TINTA: MÍNIMO 40 MICROMETROS (MÁXIMO 100 MICROMETROS). CORPO, DIVISÓRIAS E PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 22 (0,75 MM). PRATELEIRAS E REFORÇO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 20 (0,90 MM). BASE EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 18 (1,25 MM). BARRAS DE TRAVAMENTO DAS PORTAS Ø = 1/4" (MÍNIMO). DOBRADIÇAS INTERNAS NÃO VISÍVEIS NA PARTE EXTERIOR DO MÓVEL EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO - CHAPA 14 (1,9 MM) COM NO MÍNIMO 75 MM DE ALTURA - TRÊS UNIDADES POR PORTA. MAÇANETA E CANOPLA INTEIRAMENTE METÁLICAS, COM TRAVAMENTO SISTEMA CREMONA. FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA COM NO MÍNIMO DE 4 PINOS. CHAVES EM DUPLICATA PRESAS ÀS MAÇANETAS CORRESPONDENTES. PORTA-ETIQUETAS ESTAMPADO OU SOBREPOSTO, SENDO ESTE ÚLTIMO EXCLUSIVAMENTE DE LIGA METÁLICA NÃO FERROSA CROMADO. PINTURA EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI/ POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. GARANTIA: MÍNIMA DE TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFECTOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO.

Data: 04/12/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75532

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 10

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código Validação: 00vGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vlqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=00vGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vlqHU8nPtm6WA%253d%253d>

110 / 130

CNPJ Razão Social do Fornecedor

49.464.926-0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA
VENDEDOR

Marca: AMAPA
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: ARMARIO 120
Descrição: Descrição não informada

Endereço:
R ANDRE VIDAL DE NEGREIROS, 565

Telefone:
(87) 3762-0445 / (87) 3025-0632

Email:
lr_distribuidora@outlook.com

Valor da Proposta Final

R\$ 1.293,97



Item 50: CADEIRA FIXA

Preço Estimado: R\$ 310,91 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 310,91 Média dos Preços Obtidos: R\$ 310,91

Quantidade	Descrição	Observação
50 Unidades	Especificação : Cadeira fixa confortável, suporta até 120 kg uniformemente distribuídos, resistente a água, toda a estrutura metálica deve ser submetida a tratamento antiferrugens, com pintura eletrostática estabilização, fosfatização, pintura a pó que passe pelo processo de secagem em estufa a 250° C, com duas barras para reforço de aço, com fácil de limpeza, versátil, fácil manuseio. Características: Estrutura com tubo de aço reforçado na cor preta, Assento e encosto de Polipropileno. Altura: 80cm Largura: 47 cm Profundidade: 53 cm Peso: de até 4.500 kg.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 310,91

Ins. 1 Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ

Data: 03/01/2024 10:00

Objeto: Aquisição de mobiliários diversos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Públicos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Cadeira Fixa - Cadeira Fixa Material Assento: Espuma De Poliuretano, Material Encosto: Espuma De Poliuretano, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno, Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi Preta, Características Adicionais: Sem Braço/Encosto Fixo/Espalдар Médio, Tratamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Preta

Identificação: NºPregão 1092023 - UASG 985847

Lote/Item: 3/20

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 09/01/2024 17:06

Homologação: 11/01/2024 16:16

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 44

Unidade: Unidade

UF: RJ

CNPJ Razão Social do Fornecedor

48.675.131-0001-03 L M COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Valor da Proposta Final

R\$ 136,36

Marca: LORENZO
Fabricante: LORENZO
Modelo: LZFF1000100

Descrição: CADEIRA FIXA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR Cor: Preta Dimensões: Altura: 91cm Largura: 50cm Prof: 52 cm Material Assento: Espuma De Poliuretano Material Encosto: Espuma De Poliuretano Material Estrutura: Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi Preta Características Adicionais: Sem Braço/Encosto Fixo/Espalдар Médio Tratamento Superficial: Pintura Epóxi

Endereço:

44.177.758-0001-75 RENASCER EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

R\$ 189,07

Marca: Alphaflex
Fabricante: Alphaflex
Modelo: Alphaflex

Descrição: CADEIRA FIXA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR Cor: Preta Dimensões: Altura: 91cm Largura: 50cm Prof: 52 cm Material Assento: Espuma De Poliuretano Material Encosto: Espuma De Poliuretano Material Estrutura: Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi Preta Características Adicionais: Sem Braço/Encosto Fixo/Espalдар Médio Tratamento Superficial: Pintura Epóxi

Endereço:



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
46.633.687/0001-01 UNICA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 181,11

Marca: LORENZZO
Fabricante: LORENZZO
Modelo: L ZEF1000100

Descrição: CADEIRA FIXA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR Cor: Preta Dimensões: Altura: 91cm Largura: 50cm Prof: 52 cm Material Assento: Espuma De Poliuretano Material Encosto: Espuma De Poliuretano Material Estrutura: Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi Preta Características Adicionais: Sem Braço Encosto Fixo/Espaldar Médio Tratamento Superficial: Pintura Epóxi

Endereço:

19.345.406/0001-34 LLS COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

R\$ 181,80

Marca: frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: frisokar

Descrição: Cadeira Fixa Material Assento: Espuma De Poliuretano, Material Encosto: Espuma De Poliuretano, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno, Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi Preta, Características Adicionais: Sem Braço Encosto Fixo/Espaldar Médio, Tratamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Preta

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
RJ	Niterói	R CORONEL GOMES MACHADO, 174	(21) 2618-2975

32.430.761/0001-70 MASTER DE CACHOEIRO MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO EIRELI

R\$ 181,82

Marca: seat
Fabricante: seat
Modelo: cadeira

Descrição: Cadeira Fixa Material Assento: Espuma De Poliuretano, Material Encosto: Espuma De Poliuretano, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno, Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi Preta, Características Adicionais: Sem Braço Encosto Fixo/Espaldar Médio, Tratamento Superficial: Pintura Epóxi, Cor: Preta

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
ES	Cachoeiro de Itapemirim	AV DOUTOR ARISTIDES CAMPOS, 105	(28) 3521-0242	mastercachoeiro@ig.com.br

21.416.517/0001-36 ESCRITA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

R\$ 273,79

VINCULADOR

Marca: M2V
Fabricante: M2V
Modelo: M2V

Descrição: CADEIRA FIXA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR Cor: Preta Dimensões: Altura: 91cm Largura: 50cm Prof: 52 cm Material Assento: Espuma De Poliuretano Material Encosto: Espuma De Poliuretano Material Estrutura: Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi Preta Características Adicionais: Sem Braço Encosto Fixo/Espaldar Médio Tratamento Superficial: Pintura Epóxi

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RJ	Rio das Ostras	ALAMEDA CASIMIRO DE ABREU, 292	Carlos	(22) 3324-9347	escritamoveis.escriptorio@gmail.com

24.487.206/0001-56 SEAOPEN REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA

R\$ 310,99

Marca: MOGIFLEX
Fabricante: MOGIFLEX
Modelo: CONTEXTO

Descrição: CADEIRA FIXA - Cor: Preta; Dimensões: Altura 91cm, Largura 50cm, Prof 52 cm; Material Assento: Espuma De Poliuretano; Material Encosto: Espuma De Poliuretano; Material Estrutura: Aço; Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno; Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta; Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi Preta; Características Adicionais: Sem Braço Encosto Fixo/Espaldar Médio Tratamento Superficial: Pintura Epóxi

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RJ	Rio de Janeiro	R MOGI RARI, 00094	(21) 2401-2041 (21) 3331-3633	seaopencomercial@gmail.com

31.731.853/0001-27 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI

R\$ 450,00

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti
Modelo: Star 4008

Descrição: CADEIRA FIXA Cor: Preta; Dimensões: Altura: 82cm; Largura: 44cm; Prof: 51 cm; Material Assento: Espuma De Poliuretano; Material Encosto: Espuma De Poliuretano; Material Estrutura: Aço; Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno; Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta; Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi Preta; Características Adicionais: Sem Braço Encosto Fixo/Espaldar Médio Tratamento Superficial: Pintura Epóxi

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	AV MADRID, 798	Marielly	(62) 3922-3007	marielly@newlinesolucoes.com.br



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

39.548.763/0002-98 ECO 805 COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA

Marca: Plaxmetal

Fabricante: Plaxmetal industria

Modelo: 020

Descrição: Cadeira Fixa Material Assento: Espuma De Poliuretano, Material Encosto: Espuma De Poliuretano, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno, Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta, Acabamento Estrutura: Pintura Epoxi Preta, Características Adicionais: Sem Braço Encosto Fixo Espaldar Médio, Tratamento Superficial: Pintura Epoxi, Cor: Preta

Endereço:

34.290.686/0001-14 ULISSES GUIMARÃES ANACLETOLLOJA DE VARIEDADES

R\$ 659,00

Marca: flex

Fabricante: flex

Modelo: fixa

Descrição: CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA DE POLIURETANO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO POLIPROPILENO, DENSIDADE ESPUMA ASSENTO E ENCOSTO ALTA, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPOXI PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BRAÇO ENCOSTO FIXO ESPALDAR MÉDIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPOXI, COR PRETA

Estado: Cidade: Endereço:

MG Juiz de Fora R DOUTOR SEBASTIAO DE ANDRADE, 987

Nome de Contato:

ULISSES

Telefone:

(32) 8817-5337

Email:

horus_pratana@yahoo.com.br

50.387.433/0001-10 COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA

R\$ 675,00

Marca: CS

Fabricante: CS

Modelo: FIXA

Descrição: CADEIRA FIXA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR Cor: Preta Dimensões: Altura: 91cm Largura: 50cm Prof: 52 cm Material Assento: Espuma De Poliuretano Material Encosto: Espuma De Poliuretano Material Estrutura: Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta Acabamento Estrutura: Pintura Epoxi Preta Características Adicionais: Sem Braço Encosto Fixo Espaldar Médio Tratamento Superficial: Pintura Epoxi

Endereço:

47.294.581/0001-85 MICHELE CRISTINA SPITTI LTDA

R\$ 675,00

Marca: vinmoveis

Fabricante: vinmoveis

Modelo: strela

Descrição: CADEIRA FIXA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR Cor: Preta Dimensões: Altura: 91cm Largura: 50cm Prof: 52 cm Material Assento: Espuma De Poliuretano Material Encosto: Espuma De Poliuretano Material Estrutura: Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta Acabamento Estrutura: Pintura Epoxi Preta Características Adicionais: Sem Braço Encosto Fixo Espaldar Médio Tratamento Superficial: Pintura Epoxi

Endereço:

37.486.551/0001-17 MENCHINI CONTINENTAL LTDA

R\$ 675,17

Marca: M.C

Fabricante: M.C

Modelo: M.C

Descrição: Cadeira Fixa - Cadeira Fixa Material Assento: Espuma De Poliuretano, Material Encosto: Espuma De Poliuretano, Material Estrutura: Aço, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Polipropileno, Densidade Espuma Assento E Encosto: Alta, Acabamento Estrutura: Pintura Epoxi Preta, Características Adicionais: Sem Braço Encosto Fixo Espaldar Médio, Tratamento Superficial: Pintura Epoxi, Cor: Preta

Endereço:



Item 51: GANGORRA DUPLA

Preço Estimado: R\$ 1.640,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.640,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.640,00

Quantidade Descrição

Observação

10 Unidades Especificação: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos, dimensões e tolerâncias Largura: 400 mm Altura: 470 mm Comprimento: 1100 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO Peças multicoloridas Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto de vera ser fabricado em oietileno pelo processo de roto moldagem, composto com aditivo antestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios sol ares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o termino da vida útil.



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.640,00

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Leim 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Caçapava - SP

Data: 08/11/2023 09:06

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUINHOS INFANTIS NO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP - FME/NDIA

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: BRINQUEDO GANGORRA DUPLA - BRINQUEDO GANGORRA DUPLA

Identificação: 22526-0832023

Lote/Item: 5/1

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: [https://comprasbr.com.br](#)

Quantidade: 6

Unidade: UN

UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

13.145.437/0001-65 RAPHAEL NICOLAU MAZZOTTI
VENCEDOR

R\$ 1.030,00

Marca: própria
Fabricante: Fabricante não informado
Modelo: brinquedo
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

08.374.053/0001-84 ZIOBER BRASIL LTDA

R\$ 1.050,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: PR Cidade: Maringá Endereço: R. ALUIZIO NUNES COSTA, 842

Nome de Contato: Francisco Montoro

Telefone: (44) 3029-4410

Email: edital@zioberbrasil.com.br

42.531.033/0001-08 METALURGICA SILLOTTI LTDA

R\$ 1.500,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SC Cidade: Jaraguá do Sul Endereço: RUA DOMINGOS SANSON, 150

Nome de Contato: Valdecir

Telefone: (47) 9144-8853

Email: licitacao@sillotti.com.br

46.113.198/0001-10 FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 1.780,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: SC Cidade: São José Endereço: R. FREI HILARIO, 370

Nome de Contato: Natalia

Telefone: (48) 8817-0004

Email: facilitaequipamentos@gmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
14.037.993/0001-80 METALURGICA LAMB - EIRELI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
PR Maréchal Cândido Rondon R. A. 5679 LELIPI (45) 3254-7056 lambindustria@gmail.com

06.864.709/0001-11 MOBILEPLAY COMERCIAL LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
SP Jacaré AV ADHEMAR PEREIRA DE BARROS, 1230 (12) 3951-4407 correo@bras-movel.com.br

Valor da Proposta Final



RS 4.900,00

Item 52: GIRA-GIRA CARROSSEL

Preço Estimado: R\$ 1.754,01 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.754,01 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.754,01

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Especificação: Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm Altura mínima: 495 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS, SELO DO INMETRO, Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Reciclagem após o término da vida útil.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

RS 1.754,01

Inq: 11 Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Leim: 14/333)

Órgão: MUNICIPIO DE PARIPIRANGA/BA

Objeto: Aquisição de móveis, eletrodoméstico, brinquedos/ infláveis e coletores de lixo para a creche, demais escolas que compõem a rede pública municipal de ensino e secretaria municipal de educação de Paripiranga/Ba.

Descrição: GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRÊS LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS DIÂMETROS: 1000 MM; ALTURA MÍNIMA: 495 MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE - GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRÊS LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS DIÂMETROS: 1000 MM; ALTURA MÍNIMA: 495 MM; TOLERÂNCIA: ±10% (DEZ POR CENTO). CARACTERÍSTICAS SELO DO INMETRO. PEÇAS MULTICOLORIDAS. NÃO TÓXICO. PEÇA COMPOSTA POR TRÊS PARTES: BASE, ASSENTOS E VOLANTE. BASE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE - AS DISTÂNCIAS ENTRE A BASE E OS ASSENTOS E ENTRE A BASE E O SOLO DEVERÃO ACOMPANHAR A NORMA VIGENTE. VOLANTE CENTRAL FIXO. EIXO METÁLICO CENTRAL - O EIXO E O VOLANTE DEVERÃO GIRAR FACILMENTE E DE MANEIRA SEGURA PARA OS USUÁRIOS. TRÊS ASSENTOS ANATÔMICOS E ANTIDERRAPANTES. APOIO PARA OS PÉS. PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO EM POLIETILENO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, COMPOSTO COM ADITIVO ANTIESTÁTICO E ADITIVO ANTI-UV QUE PROTEJAM CONTRA RAIOS SOLARES E DESBOTAMENTO PROVOCADO PELO TEMPO (SOL E OU CHUVA), GARANTINDO A COR E A RESISTÊNCIA DO PRODUTO. OS PRODUTOS DEVERÃO TER AS LATERAIS ARREDONDADAS EM SEU ACABAMENTO. OS MATERIAIS UTILIZADOS NO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DOS PRODUTOS DEVERÃO POSSIBILITAR A RECICLAGEM APÓS O TÉRMINO DA VIDA ÚTIL. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E PIGMENTAÇÃO/ COLORAÇÃO DE PEÇAS.

Data: 04/12/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 75532

Lote/Item: 4/6

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitaneet.com.br

Quantidade: 5

Unidade: AQUISIÇÃO

UF: BA



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

46.682.874/0001-77 ESCOLA E CIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA

VENCEDOR

Marca: Nabre

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Nabre

Descrição: Descrição não informada

Estado:

BA

Cidade:

Ferreira de Santana

Endereço:

R L DE MAIO, 228

Nome de Contato:

Rita

Telefone:

(75) 3303-0517

Email:

contato@escolaeccn.com.br



Item 53: ARMÁRIO PARA COZINHA

Preço Estimado: R\$ 1.010,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.010,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.010,00

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Especificação: Armário de Cozinha fabricado em aço que passe por um rigoroso processo de pintura eletrostática e anticorrosiva. Contendo pés produzidos em polipropileno resistente que não absorve umidade possibilitando ajustes de altura. Deve conter puxadores produzidos em polipropileno. Que as portas possuam dobradiças reguláveis que permitam o alinhamento. Deve conter 6 Portas de aço que passa por um rigoroso processo de pintura eletrostática e anticorrosiva, deve conter 1 Gavetas feita de polipropileno, resistente e de limpeza. Deve conter estilo clássico. Acabamento em Pintura. Com Pés para 4 apoios, material dos pés polipropileno, com Prateleiras interna, acabamento da gaveta polipropileno, cor branco ou preto, deve conter manual de Montagem. Altura mínima (cm): 176. Largura mínima (cm): 105. Altura mínima dos Pés: 13. Suporte Até (kg): 75. Profundidade mínima (cm): 43. Peso Máximo da Gaveta: 3. Peso Máximo por Prateleira: 15.1	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.010,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Leitor 14133)

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Data: 06/02/2024 09:30

Objeto: Aquisição de materiais permanentes para o Setor de Aproveitamento para atendimento ao Comando da 13ª Brigada de Infantaria Motorizada e suas organizações militares subordinadas.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: Armário copa/cozinha - Armário Copa/Cozinha Material: Aço Inoxidável, Tipo: De Pé, Acabamento Superficial: Escovado, Quantidade Portas: 6 UN, Quantidade Prateleiras: 4 UN, Largura: 0,96 M, Profundidade: 0,40 M, Altura: 1,80

Identificação: Nº Pregão 910082024 - UASG 160158

Lote/Item: 58

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: MT

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

34.837.660/0001-43 MUNDIAL PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI

R\$ 993,00

VENCEDOR

Marca: BERTOLINE

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: BERTOLINE

Descrição: Descrição não informada

Estado:

MT

Cidade:

Cuiabá

Endereço:

RUA L (LOT 1) ARACA, SN

Telefone:

(65) 9979-2079

Email:

mundialprestadoraservicos@gmail.com

49.531.675/0001-56 JM COMERCIO LTDA

R\$ 1.010,00

Marca: Armário Copa Cozinha Material: Aço Inoxidável, Ti

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Armário Copa Cozinha Material: Aço Inoxidável, Ti

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

-



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código Validação: 0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqIrmofSPHw6vlqHU8nPtm6WA%3d%3d

http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDIOtnC6cgSGYt9dSpqIrmofSPHw6vlqHU8nPtm6WA%253d%253d

116 / 130

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
79.984.357/0001-01	ARTERIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS, ESQUADRIAS, ARTEFATOS ESTAMPADOS LTDA		R\$ 3.294,78		
Marca: ARTERIO					
Fabricante: Fabricante não informado					
Modelo: ESPECIAL					
Descrição: Armário copa cozinha - Armário Copa Cozinha Material: Aço Inoxidável . Tipo: De Pé . Acabamento Superficial: Escovado . Quantidade Portas: 6 (6) . Prateleiras: 4 UN. Largura: 0,96 M, Profundidade: 0,40 M, Altura: 1,80					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PR	Curitiba	RUA HELIO DIRCEU WOITIKIW, 215	Julio	(41) 3349-5161	julio@artirio.ind.br

COMISSAO DE LICITACAO

Fls. 11

10/08/2023



Item 54: DATA SHOW

Preço Estimado: R\$ 3.294,78 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 3.294,78 Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.294,78

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	1 especificação: Projetor com tecnologia 3LCD que proporcione brilho e resolução nativa, que seja ideal para ambientes de sala de aula. Contar com conectividade HDMI e alto-falante integrado de 5W, que ofereça vida útil de lâmpada de até 12.000 horas no modo ECO. ESPECIFICAÇÃO ES: Voltagem: Bivolt Cor: Branco Tecnologia: 3LCD Resolução: nativa e performance 4:3 Vida Útil da Lâmpada: até 12.000 horas no Modo ECO Conectividade: HDMI DIMENSÕES E PESO: Altura: 24,9 cm Largura: 30,2 cm Profundidade: 8,7 cm Peso: 2,7 kg CONTEÚDO DA EMBALAGEM: deve conter 1 Cabo de Energia 1 Cabo HDMI (1,8 m) 1 Controle Remoto do Projetor 2 Pilhas 1 CD com Softwares 1 Folha de Instalação Rápida	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.294,78

Inc. 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
 Comando do Exército
 Comando Militar da Amazônia
 23ª Brigada de Infantaria de Selva
 50º Batalhão de Infantaria de Selva

Objeto: Aquisição de material permanente.

Descrição: **Projetor multimídia** - Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,84 M, Distância Máxima Tela: 10,41 M, Quantidade Entrada Rgb: 2 UN, Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 2 UN, Tamanho Mínimo Imagem: 76 POL., Tipo Zoom: Digital/Optico, Luminosidade Mínima: 2200 LM, Tipo Projeção: Frontal/Retroprojeção/Teto, Resolução Mínima: 800 X 600 DPE, Tipo: Portátil, Bolsa Transporte E Controle Remoto, Características Adicionais: Zoom Optico 1,0 A 1,2 Mínimo, Tipo Data Show, Resolução: 800 X 600, Frequência: 50 A 60 HZ, Voltagem: 110/220

CatMat: 367718 - PROJETO MULTIMIDIA

Data: 24/08/2023 16:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM
Identificação: NºPregão 62023- UASG 160103
Lote/Item: 37
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 04/09/2023 17:35
Homologação: 04/09/2023 21:21
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
33.614.584/0001-44	COMERCIAL GOA FIRELI	R\$ 1.727,70
VENCEDOR		

Marca: GT
Fabricante: GT
Modelo: UND
Descrição: https://www.comprasnet.gov.br/pregao/fomec/dados_desc.asp?ipgcod=31125003#--text=Descri%C3%A7%C3%A3o%3A%20Projetor%20Voltagem%20110%20220

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MA	São Luis	R. RUA 03 - PQ TOPAZIO, 16	(98) 3246-7962 / (98) 8823-8901	ailtonbperreia@gmail.com

11.142.525/0001-88	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	R\$ 1.800,00
--------------------	---------------------------	--------------

Marca: MULTILASER
Fabricante: MULTILASER
Modelo: PJ
Descrição: Projetor Multimídia Data Show, especificações mínima sem brilho: 3.300 ansi lumens, Contraste mínimo: 13.000:1, resolução: svga (800 x 600); resolução suportada: vga, xga, sxga, tela (tamanho mínimo 60" a 300" (polegadas), ruído: 37 db (alto brilho); 29 db (baixo brilho).

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Passo de Torres	ROD PREFEITO JOAO FELIZ DA SILVA, 68	Cleber	(51) 99811-4712	clebergoni@hotmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

17.800.159/0001-93 RENOVACCIO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

R\$ 1.880,00

Marca: MULTILASER PJ004

Fabricante: MULTILASER PJ004

Modelo: MULTILASER PJ004

Descrição: PROJETO MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10,41 M, VOLTAGEM 110-220 V, FREQUÊNCIA 50-60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, TIPO ZOOM DIGITAL ÓPTICO, TIPO PORTÁTIL C/BOLSA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZOOM ÓPTICO 1,0 A 1,2 MÍNIMO, TIPO DE LUMINOSIDADE MÍNIMA 2200 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL RETROPROJEÇÃO TETO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 X 600 DPI, RESOLUÇÃO 800 X 600

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SP

São Paulo

PRACA NOVAIS MORELLI 91

(11) 3487-3222

keller@renovaccio.com.br



48.975.938/0001-53 PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 2.015,00

Marca: byintel

Fabricante: byintel

Modelo: k20

Descrição: Projetor Multimídia Data Show, especificações mínima sem brilho: 3.300 ansi lumens, Contraste mínimo: 13.000:1, resolução: svg a (800 x 600), resolução suportada: vga, xga, sxga, tela tamanho mínimo 60" a 300" (polegadas), ruído: 37 db (alto brilho) / 29 db (baixo brilho).

Endereço:

37.348.536/0001-02 ANDEROX COMERCIO AUDIOVISUAL LTDA

R\$ 2.092,20

Marca: TOMATE

Fabricante: TOMATE

Modelo: MPR 2009

Descrição: Descrição: Projetor Tomate MPR-2009, 3500 Lumens Hdmi/vga Video/áudio, Entradas AV HDMI, Conexões Saída de áudio, Especificações do produto: Tensão At 110-220V, Potência de trabalho 160W, Consumo de energia em espera 15 W, Ruído de operação 48dB, Proporção de projeção 15:1, Tamanho de projeção 50-180 polegadas, Distância de projeção 16m-5,5m, Zoom múltiplo foco fixo, Tecnologia de exibição LCD, Resolução física 1920*1080, Escala da tela 16:9, Brilho: 3500 Lumens, Contraste 10000:1, Uniformidade de iluminação: 75%, Cor da gama 60% NTSC, Modo de foco: foco manual, Correção de escala escala eletrônica 4D / 40 graus (vertical / horizontal) escada quadrangular, Tipo de fonte de luz módulo de luz branca LED 30000 horas TOMATE

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

AV DOS ENGENHEIROS 431

Ingrid

(31) 3657-0127

licitacao.anderox@outlook.com

23.198.676/0001-37 SILE STATION AUDIO E VIDEO LTDA

R\$ 2.240,00

Marca: TOMATE

Fabricante: TOMATE

Modelo: MPR-2007

Descrição: Projetor Led 4000 Lumens Home Cinema Tomate MPR-2007 ESPECIFICACOES - Fonte de luz: led - Potencia de lampada: LED 200w 20.000 horas - Distancia de Projecao: 2,5-4,5 Metros - Lampada LED super brilho - Painel led 6,0 polegadas - Resolucao: Nativa 1920 x 1080 - Tamanho de imagem: 60-120 polegadas - Brilho: 4000 Lumens - Cores: 16,7milhoes - Proporcão de contraste: 2000:1 - Escala da tela: 16:9 & 4:3 - Chave de correcao: -15 graus correcao Fisica - Fonte: Foco manual - Correção de distorção: Correção manual - Ajustes de foco, zoom, angulo e trapezio - Consumo de energia: 200w - Interface de entrada: 2 hdmi 2 usb 1 vga + av e Saída de áudio

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

MG

Contagem

R DEZ. 397

ROSANGELO

(31) 2559-9550

financiero@projectorav.com.br

40.491.488/0001-11 MARIA DO SOCORRO DINIZ DA SILVA 21527148300

R\$ 2.248,60

Marca: Vivibright

Fabricante: Vivibright

Modelo: Projectores - F30

Descrição: Projetor Multimídia Data Show, especificações mínima sem brilho: 3.300 ansi lumens, Contraste mínimo: 13.000:1, resolução: svg a (800 x 600), resolução suportada: vga, xga, sxga, tela tamanho mínimo 60" a 300" (polegadas), ruído: 37 db (alto brilho) / 29 db (baixo brilho).

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MA

São Luis

R PREFEITO JACKSON LAGO, 32

(98) 8579-5353

padraosolucoeservicos@gmail.com

30.195.733/0001-90 GRIEBLER E GRIEBLER LTDA

R\$ 2.459,93

Marca: BRAZIL PC

Fabricante: BRAZIL PC

Modelo: M18 BPC-1080P

Descrição: Projetor multimídia - Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,84 M, Distância Máxima Tela: 10,41 M, Quantidade Entrada Rgb: 2 UN, Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 2 UN, Tamanho Mínimo Imagem: 76 POL, Tipo Zoom: Digital Óptico, Luminosidade Mínima: 2200 LM, Tipo Projeção: Frontal Retroprojeção Teto, Resolução Mínima: 800 X 600 DPI, Tipo: Portátil C/Bolsa Transporte E Controle Remoto, Características Adicionais: Zoom Óptico 1,0 A 1,2 Mínimo, Tipo Data Show, Resolução: 800 X 600, Frequência: 50 A 60 HZ, Voltagem: 110-220

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RS

Erechim

RUA PARAGUAI 39

JUNIOR

(54) 3194-0052

deciontidades@hotmail.com



CNPJ Razão Social do Fornecedor
30.747.960/0001-80 AUGUSTO & COIMBRA LTDA

Valor da Proposta Final

Marca: Viewsonic
Fabricante: Viewsonic
Modelo: PA503S

Descrição: Projetor Multimídia Data Show, especificações mínima sem brilho: 3.300 ansi lumens. Contraste mínimo: 13.000: 1, resolução: svga (800 x 600), resolução suportada: vga, xga, sxga, tela tamanho mínimo 60" a 300" (polegadas), ruído: 37 db (alto brilho) / 29 db (baixo brilho)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Joinville	RUA DONA FRANCISCA, 8300	(44) 9148-6407 / (44) 9849-2272	regetg@hotmail.com



28.706.488.0001-96 INOVA TECH INFORMATICA EIRELI

RS 3.294,78

Marca: BENQ
Fabricante: BENQ
Modelo: M5550

Descrição: Projetor Multimídia Data Show, especificações mínima sem brilho: 3.300 ansi lumens. Contraste mínimo: 13.000: 1, resolução: svga (800 x 600), resolução suportada: vga, xga, sxga, tela tamanho mínimo 60" a 300" (polegadas), ruído: 37 db (alto brilho) / 29 db (baixo brilho)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SC	Taió	AV JUSCELI NO K DE OLIVEIRA, 117	(47) 8466-1878 / (47) 9155-2694	doc@inovatech.com.br

29.920.016.0001-02 ALIA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI

RS 3.295,00

Marca: MULTILASER
Fabricante: MULTILASER
Modelo: pj005

Descrição: Projetor multimídia MULTILASER PJ005. Projetor multimídia 3800 lumens com lâmpada LED de até 50.000 hora. Resolução nativa de 1920x1080p FHD. HD, contraste: 1500:1, sistema de projeção LCD TFT display, conexões 1x HDMI, 2x USB, 1x AV 1x P2 áudio, conexão Wi-Fi & Bluetooth, função de espelhamento de tela com Android ou iOS, lâmpada de led com 50.000 horas de vida; brilho 220cd/m2; projeção de tela: até 150"; formato da tela 16:9, peso líquido 1,6Kg, peso, alimentação bivolt, cor branco. Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão incluídos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc, DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SC	Itapema	R 438. 401	GREGORI	(47) 3268-4668	licitaaf@gmail.com

32.005.178.0001-11 EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO EIRELI

RS 3.296,00

Marca: Projetor Viewsonic
Fabricante: Projetor Viewsonic
Modelo: Projetor Viewsonic PA503X 3600 Lumens Xga - Branco

Descrição: Projetor multimídia - Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,84 M, Distância Máxima Tela: 10,41 M, Quantidade Entrada Rgb: 2 UN, Quantidade Entradas Vídeo: Mínimo 2 UN, Tamanho Mínimo Imagem: 76 POI, Tipo Zoom: Digital Óptico, Luminosidade Mínima: 2200 LM, Tipo Projeto: Frontal Retroprojeto Teto, Resolução Mínima: 800 X 600 DPI, Tipo: Portátil C Bolsa Transporte F Controle Remoto, Características Adicionais: Zoom Óptico 1,0 A 1,2 Mínimo, Tipo Data Show, Resolução: 800 X 600, Frequência: 50 A 60 HZ, Voltagem: 110-220

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	R LAURINDO DE BRITO, 592	(11) 4801-3111	saraiva@emgesa.com.br

41.247.496.0001-80 41.247.496 RAISA BARABANI LEAL GOMES

RS 3.299,00

Marca: VIEWSONIC
Fabricante: VIEWSONIC
Modelo: PA503S

Descrição: Projetor Multimídia Data Show, especificações mínima sem brilho: 3.300 ansi lumens. Contraste mínimo: 13.000: 1, resolução: svga (800 x 600), resolução suportada: vga, xga, sxga, tela tamanho mínimo 60" a 300" (polegadas), ruído: 37 db (alto brilho) / 29 db (baixo brilho).

Endereço:

51.445.378.0001-30 JVP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA

RS 3.443,00

Marca: viewsonic
Fabricante: viewsonic
Modelo: pa503s

Descrição: Projetor Multimídia Data Show, especificações mínima sem brilho: 3.300 ansi lumens. Contraste mínimo: 13.000: 1, resolução: svga (800 x 600), resolução suportada: vga, xga, sxga, tela tamanho mínimo 60" a 300" (polegadas), ruído: 37 db (alto brilho) / 29 db (baixo brilho)

Endereço:



CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final	
39.619.837/0002-30	MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA				R\$ 3.415,00	
Marca: BENQ Fabricante: BENQ Modelo: MS550 Descrição: Projetor Multimídia Data Show, especificações mínimas sem brilho: 3.300 ansi lumens. Contraste mínimo: 13.000: 1, resolução: svga (800 x 600), resolução suportada: vga, xga, sxga, tela tamanho mínimo 60" a 300" (polegadas), ruído: 37 db (alto brilho) / 29 db (baixo brilho)						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Serra	RATAYDES MOREIRA DE SOUZA, 1472	Marcos Tulio	(31) 3774-9401	minas.solucoes@outlook.com	
33.456.016/0001-62	RAUL MUELLER SCHIRAMM				R\$ 3.984,11	
Marca: benq Fabricante: benq Modelo: ms550 Descrição: PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,84 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10,41M, VOLTAGEM 110/220 V, FREQUÊNCIA 50 X 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VIDEO MÍNIMO 2 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 76 POL, TIPO ZOOM/DIGITAL ÓPTICO, TIPO PORTÁTIL C/ BOLSA TRANSPORTE E CONTROLE REMOTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZOOM ÓPTICO 1,0 X 1,2 MÍNIMO, TIPO DATA SHOW, LUMINOSIDADE MÍNIMA 2200 LM, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL RETROPROJEÇÃO TLTO, RESOLUÇÃO MÍNIMA 800 X 600 DPI, RESOLUÇÃO XGA 800 X 600						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
RS	Santa Maria	AV. DOIS DE NOVEMBRO, 1390	Raul	(55) 3222-6376	raulprodutora@gmail.com	
49.464.926/0001-27	LRF DISTRIBUIDORA LTDA				R\$ 4.120,91	
Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo: E20 Descrição: Projetor multimídia - Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,84 M, Distância Máxima Tela: 10,41 M, Quantidade Entrada Rgb: 2 UN, Quantidade Entradas Video: Mínimo 2 UN, Tamanho Mínimo Imagem: 76 POL, Tipo Zoom: Digital Óptico, Luminosidade Mínima: 2200 LM, Tipo Projeção: Frontal/Retroprojeção Leto, Resolução Mínima: 800 X 600 DPI, Tipo: Portátil C/ Bolsa Transporte F/ Controle Remoto, Características Adicionais: Zoom Óptico 1,0 A 1,2 MÍNIMO, Tipo Data Show, Resolução: 800 X 600, Frequência: 50 A 60 HZ, Voltagem: 110/220						
Endereço:			Telefone:		Email:	
R ANDRÉ VIDAL DE NEGREIROS, 565			(87) 3762-0445 / (87) 3025-0632		lr.distribuidora@outlook.com	
48.924.825/0001-29	EASYTECH SECURITY COMERCIO DE ELETROENICA LTDA				R\$ 4.337,80	
Marca: EPSON Fabricante: EPSON Modelo: E20 Descrição: PROJETOR EPSON POWERLITE E20 3LCD XGA 3400 LUMENS CONEXÃO HDMI BIVOLT - VITH981020						
Endereço:						
23.976.258/0001-23	N N EMPREENDIMENTO SERVICOS & ALIMENTOS LTDA				R\$ 4.337,80	
Marca: BENQ Fabricante: BENQ Modelo: BENQ Descrição: Projetor Multimídia Data Show, especificações mínima sem brilho: 3.300 ansi lumens. Contraste mínimo: 13.000: 1, resolução: svga (800 x 600), resolução suportada: vga, xga, sxga, tela tamanho mínimo 60" a 300" (polegadas), ruído: 37 db (alto brilho) / 29 db (baixo brilho)						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MA	Imperatriz	R RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO, 4	REGINA	(99) 3525-9564	nnservice@hotmail.com	



Item 55: REPELENTE ULTRASSÔNICO MULTIFUNCIONAL PARA POMBOS			
Preço Estimado: R\$ 295,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 295,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 295,00

Quantidade	Descrição	Observação
25 Unidades	Especificação: O repelente ultrassônico deve ser multifuncional deve conter alta potência ultrassônica com frequências entre (12-65 KHz) que atacam diretamente os sistemas auditivo e nervoso central para que possa afastar pragas indesejadas do ambiente sem o uso de produtos químicos ou tóxicos ou matá-los. Deve conter sistema de tecnologias exclusivas, Mudança de frequência automática ajustável e velocidade de pulso de ultrassom ajustável, para evitar que pombos, ratos e morcegos acostumem com um som de frequência única, alterando a frequência o tempo todo, múltiplas vezes por minuto. O repelente deve ser de fácil instalação, que garantem desempenho de qualidade, eficácia duradoura. O kit deve ser composto por 01 central repelente, 04 emissores de ultrassom (Novo modelo de emissores para maior abrangência de ultrassom), 06 metros de fios já cortados para cada emissor prontos para conectar (totalizando 24 metros de fio), 01 fonte bivolt 12 volts 2 amp, 01 manual de instruções. Alteração automática de frequência. Som de varredura ajustável.	



Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais*Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

RS 295,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Objeto: CONTRATAÇÃO DO ÚNICO HOSPITAL DO MUNICÍPIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, A FIM DE ATENDER PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE GUIRATINGA, JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIABILIZANDO O ACESSO AOS

Descrição: REPELENTE - DO TIPO ELETRÔNICO MP30, INDICADO PARA REPELIR ROEDORES, INSETOS E MORCEGOS DE TODAS AS ESPÉCIES, ÁREA DE COBERTURA 30M2, TENSÃO DE 90 A 240V (BIVOLT) 50 A 60M HZ, FUNCIONA EMITINDO ULTRASSOM COM FREQUÊNCIA VARIÁVEL, APLICACAO EM ÁREAS INTERNAS - REPELENTE - DO TIPO ELETRÔNICO MP30, INDICADO PARA REPELIR ROEDORES, INSETOS E MORCEGOS DE TODAS AS ESPÉCIES, ÁREA DE COBERTURA 30M2, TENSÃO DE 90 A 240V (BIVOLT) 50 A 60M HZ, FUNCIONA EMITINDO ULTRASSOM COM FREQUÊNCIA VARIÁVEL, APLICACAO EM ÁREAS INTERNAS

Data: 05/05/2023 00:00

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: 510420-8-013-2023

Lote/Item: 1:55

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: cidadao.ice.mt.gov.br/licitacao

Quantidade: 10

Unidade: Unidade

UF: MT

**CNPJ Razão Social do Fornecedor**

01.868.298/0001-19 HOSPITAL OSVALDO CRUZ LTDA
VENCEDOR

Valor da Proposta Final

RS 295,00

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
MT	Guiratinga	R PIRES LOPES, 100	(66) 3431-1500; (66) 3431-1288	novaesctb@brturbo.com.br

Item 56: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER

Preço Estimado: R\$ 3.011,33 (un) **Percentual:** - **Preço Estimado Calculado:** R\$ 3.011,33 **Média dos Preços Obtidos:** R\$ 3.011,33

Quantidade	Descrição	Observação
6 Unidades	Especificação: Impressora Multifuncional Monocromática com Scanner, Alimentador de Documentos (ADF) para até 35 páginas, Impressão Duplex e Conexão de Rede ou USB - Impressão: Tecnologia da impressão: Laser. Velocidade de impressão: 30ppm Impressão Duplex - Resolução de impressão: de até 2400 x 600 dpi. Ciclo máximo de impressão mensal: 10.000 páginas. Manuseio do Papel: Capacidade da Bandeira de Papel: 250 folhas. Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas. Tamanhos do Papel: A5 até Ofício. ADF: 35 folhas. Cópia: Velocidade da Cópia em Preto: 30 com Ampliação - Redução: 25% - 400% Tamanho do Vidro de Exposição 21,6 x 27,9 cm (carta) Agrupamento de Cópias (2 em 1) Cópia de Identidade (ID Card) Resolução de Cópia: 600 x 600 dpi Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais*Inc. II Art. 5º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)*

RS 3.011,33



Órgão: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC (1)
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INFORMÁTICA PARA USO NOS AMBIENTES PEDAGÓGICOS DAS UNIDADES OPERATIVAS DO SENAC - MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I

Descrição: **EQUIPAMENTOS DIVERSOS** - MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PRETO E BRANCO) - LASER - FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR - CONECTIVIDADE: PADRÃO: - MÍNIMO 1 DISPOSITIVO USB - MÍNIMO 1 REDE ETHERNET - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO), NORMAL, MÍNIMO 30 PPM - CICLO DE TRABALHO RECOMENDADO (MENSAL, A4): MÍNIMO 2.000 PÁGINAS - QUALIDADE DE IMPRESSÃO (ÓTIMA) MÍNIMO 1200 X 1200 DPI - IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DUPLIX, AUTOMÁTICA - BANDEJA DE PAPEL INDIVIDUAL (PADRÃO) PARA MÍNIMO 200 FOLHAS - MEMÓRIA, MÍNIMO 64 MB (IMPRESSORA) - TIPO DE SCANNER: BASE PLANA, ADF - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA: MÍNIMO ATE 600 X 600 DPI - ADF COM DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) - CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE SÉRIE, MÍNIMO 35 FOLHAS

Data: 06/06/2023 10:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: N.º Licitação 100/2023

Lote/Item: 8.1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/07/2023 16:02

Homologação: 06/07/2023 16:02

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 3

UF: MA



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.855.692/0001-76	CROMA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 2.338,60
VENCEDOR		

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA/MODELO: Multifuncional Xerox B225 QUANTIDADE: 3 unidades VALOR UNITÁRIO: R\$ 4.000,00 VALOR TOTAL: R\$ 12.000,00 VALOR ADE DA PROPOSTA: 90 DIAS GARANTIA CONFORME EDITAL ESPECIFICAÇÕES: "Impressão Velocidade de impressão até 34 ppm Saída frente e verso Standard Volume de impressão mensal recomendado Até 2.500 páginas Ciclo de trabalho Até 30.000 imagens/mês - Velocidade do processador 1.0 GHz Memória de Impressão (standard) 512 MB Standard Conectividade Ethernet 10/100 BaseTX, USB 2.0 de alta velocidade (tipo B), Wireless 802.11 b/g/n Resolução máxima de impressão 600 x 600 dpi, qualidade de imagem: 2400 Tempo de saída da primeira impressão Apenas 6,4 seconds (preto-e-branco) Funções de Impressão Layout de Booklet, Separação, Modo Rascunho Duplex, Definições Earth Smart Drive, Várias páginas numa folha, Tipo de trabalho normal, Full Size, Orientação, ID do trabalho de impressão na margem Rodar imagem a 180 graus Definições guardadas, Estado da bandeja e do toner, Marca de água Impressão móvel Apple® AirPrint®, Impressão com Chromebook®, Mopria® Serviço de Impressão, Wi-Fi Direct Suporte OS Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, MacOS 10.14, 10.15, 11, 12, Windows Server® 2008 SP2 (32 and 64 bit), Windows® 7 SP1, 8, 8.1 Update 1, 10, 11 Cópia Resolução de cópia máxima Até 600 x 600 dpi Tempo de saída da primeira cópia Apenas 6,8 seconds Digitalizar Resolução de digitalização (óptica) 1200 x 1200 dpi Suportes de impressão Alimentador de documentos Alimentador Automático de Documentos Capacidade: 50 folhas 105 x 148 mm to 216 x 356 mm Capacidade de papel Bandeja (Bandeja Principal): 250 folhas Bandeja (Entrada de alimentação manual): 1 folhas Dimensão do Papel Bandeja (Bandeja Principal): Formatos personalizados: 105 x 149 mm to 216 x 356 mm Bandeja (Entrada de alimentação manual): Formatos personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Tipos de suportes Papel comum, Papel leve, Papel pesado, Cartão, Etiquetas (etiquetas de papel), Envelope, Papel a cores, Papel timbrado, Pre-impresso, Bond, Brilhante, Aspero/Suave, Reciclado Segurança Funções de segurança Security Guide (PDF), Access Controls, Introdução automática do endereço de email do remetente, Gestão de certificados, Impressão confidencial, Atualizações de firmware com assinatura digital, Separação de fax rede, Restrições relativas ao início de sessão, Limpeza da memória não volátil, Filtragem de Portas, Portas USB protegidas, Reposição segura da palavra-passe, Filtros da ligação ICP, TLS 1.3, WPA 3 Dimensões Dimensões mínimas (l x p x a) 415 x 360 x 352 mm Peso: 10 kg Certificações ENERGY STAR Em conformidade com ENERGY STAR® Sustentabilidade EPEAT ENERGY STAR® Green World Alliance Certificações Consulte www.xerox.com/OfficeCertifications para ver a mais recente lista de certificações."

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
DF	Brasília	R 5 CHACARA 116, LOTEJE	Jucileide	(61) 3032-5599	financeiro@cromatecnologia.com.br

03.874.953/0001-77	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 2.340,60
--------------------	------------------------------	--------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MULTIFUNCIONAL - MARCA BROTHER - MODELO HL-L5102DW

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PR	Guarapuava	RUA CAPITAO ROCHA, 2393	(42) 3622-1418	mservice@mservice.com.br

SEVENTEC COMERCIO LTDA	R\$ 2.363,94
------------------------	--------------

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: - MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PRETO E BRANCO) - LASER - FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR - CONECTIVIDADE: PADRÃO: - MÍNIMO 1 DISPOSITIVO USB - MÍNIMO 1 REDE ETHERNET - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO), NORMAL, MÍNIMO 30 PPM - CICLO DE TRABALHO RECOMENDADO (MENSAL, A4): MÍNIMO 2.000 PÁGINAS - QUALIDADE DE IMPRESSÃO (ÓTIMA) MÍNIMO 1200 X 1200 DPI - IMPRESSÃO FRENTE E VERSO DUPLIX, AUTOMÁTICA - BANDEJA DE PAPEL INDIVIDUAL (PADRÃO) PARA MÍNIMO 200 FOLHAS - MEMÓRIA: MÍNIMO 64 MB (IMPRESSORA) - TIPO DE SCANNER: BASE PLANA, ADF - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA: MÍNIMO ATE 600 X 600 DPI - ADF COM DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) - CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE SÉRIE, MÍNIMO 35 FOLHAS PROCLÊNCIA-PRODUTO IMPORTADO ADQUIRIDO NO MERCADO INTERNO MARCA: BROTHER- FABRICANTE: BROTHER- MODELO: D1CP-B7535DW ALIQUOTA: R\$ 2.830,00 - VLR TOTAL: R\$ 8.490,00

Endereço:



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA

R\$ 2.829,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PRETO E BRANCO) - LASER - FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR - CONECTIVIDADE: PADRÃO - MÍNIMO 1 DISPOSITIVO USB - MÍNIMO 1 REDE ETHERNET - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO) NORMAL - MÍNIMO 30 PPM - CICLO DE TRABALHO RECOMENDADO (MENSAL, A4) - MÍNIMO 2.000 PÁGINAS - QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA) - MÍNIMO 1.200 X 1.200 DPI - IMPRESSÃO FRENTE E VERSO - DUPLEX, AUTOMÁTICA - BANDEJA DE PAPEL INDIVIDUAL (PADRÃO) PARA MÍNIMO 200 FOLHAS - MEMÓRIA - MÍNIMO 64 MB (IMPRESSORA) - TIPO DE SCANNER - BASE PLANA, ADF - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA - MÍNIMO ATÉ 600 X 600 DPI - ADE COM DIGITALIZAÇÃO DEPLEX (FRENTE E VERSO) - CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS - DE SÉRIE, MÍNIMO 35 FOLHAS - MARCA PANTUM - MODELO M7105DW

Endereço:

DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA

R\$ 3.193,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PRETO E BRANCO) - LASER - FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR - CONECTIVIDADE: PADRÃO - MÍNIMO 1 DISPOSITIVO USB - MÍNIMO 1 REDE ETHERNET - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO) NORMAL - MÍNIMO 30 PPM - CICLO DE TRABALHO RECOMENDADO (MENSAL, A4) - MÍNIMO 2.000 PÁGINAS - QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA) - MÍNIMO 1.200 X 1.200 DPI - IMPRESSÃO FRENTE E VERSO - DUPLEX, AUTOMÁTICA - BANDEJA DE PAPEL INDIVIDUAL (PADRÃO) PARA MÍNIMO 200 FOLHAS - MEMÓRIA - MÍNIMO 64 MB (IMPRESSORA) - TIPO DE SCANNER - BASE PLANA, ADF - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA - MÍNIMO ATÉ 600 X 600 DPI - ADE COM DIGITALIZAÇÃO DEPLEX (FRENTE E VERSO) - CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS - DE SÉRIE, MÍNIMO 35 FOLHAS - MARCA PANTUM - MODELO OFERTADO: BROTHER DCP-L2540DW

Endereço:

R. N. BALIAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME

R\$ 3.193,35

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PRETO E BRANCO) - LASER - FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR - CONECTIVIDADE: PADRÃO - MÍNIMO 1 DISPOSITIVO USB - MÍNIMO 1 REDE ETHERNET - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO) NORMAL - MÍNIMO 30 PPM - CICLO DE TRABALHO RECOMENDADO (MENSAL, A4) - MÍNIMO 2.000 PÁGINAS - QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA) - MÍNIMO 1.200 X 1.200 DPI - IMPRESSÃO FRENTE E VERSO - DUPLEX, AUTOMÁTICA - BANDEJA DE PAPEL INDIVIDUAL (PADRÃO) PARA MÍNIMO 200 FOLHAS - MEMÓRIA - MÍNIMO 64 MB (IMPRESSORA) - TIPO DE SCANNER - BASE PLANA, ADF - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA - MÍNIMO ATÉ 600 X 600 DPI - ADE COM DIGITALIZAÇÃO DEPLEX (FRENTE E VERSO) - CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS - DE SÉRIE, MÍNIMO 35 FOLHAS - MARCA PANTUM - MODELO M7105DW

Endereço:

34.152.516/0001-73 - GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO

R\$ 3.200,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA (PRETO E BRANCO) - LASER - FUNÇÕES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR - CONECTIVIDADE: PADRÃO - MÍNIMO 1 DISPOSITIVO USB - MÍNIMO 1 REDE ETHERNET - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO) NORMAL - MÍNIMO 30 PPM - CICLO DE TRABALHO RECOMENDADO (MENSAL, A4) - MÍNIMO 2.000 PÁGINAS - QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA) - MÍNIMO 1.200 X 1.200 DPI - IMPRESSÃO FRENTE E VERSO - DUPLEX, AUTOMÁTICA - BANDEJA DE PAPEL INDIVIDUAL (PADRÃO) PARA MÍNIMO 200 FOLHAS - MEMÓRIA - MÍNIMO 64 MB (IMPRESSORA) - TIPO DE SCANNER - BASE PLANA, ADF - RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO, ÓPTICA - MÍNIMO ATÉ 600 X 600 DPI - ADE COM DIGITALIZAÇÃO DEPLEX (FRENTE E VERSO) - CAPACIDADE DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS - DE SÉRIE, MÍNIMO 35 FOLHAS - GARANTIA MÍNIMA - 12 MESES DO FABRICANTE MARCA PANTUM - MODELO: BM5100ADW

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
CE	Fortaleza	AVENIDA PONTES VIEIRA, 1239	Meire	(85) 9765-5832	mxf10comercio@outlook.com

01.234.390/0001-27 - AMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 4.844,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: - Cópia - Digitalização - E-mail Velocidade de impressão - A4: Até 38 ppm - Carta: Até 40 ppm Preto - Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos preto - Duplex Print Speed A4: Até 31 ipm Resolução de impressão Preto: - HP FastRes1200 (aprimorado até 4800 x 600 dpi) Tecnologia de impressão: - Laser Tecnologias de resolução de impressão: - HP FastRes1200, HP ProRes1200, 600dpi Numero dos cartuchos de impressão: - 1 (preto) Idiomas padrão de impressora: - HP PCL 6 HP PCL 5C emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster Funcionalidades de software inteligente de impressora: - Apple AirPrint, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle, armazenamento de trabalho com impressão por PIN, imprimir de 1-99 Impressão N-up, intercalação Impressora - Assistente de impressora HP, Utilitário HP (Mac), caixa de ferramentas do dispositivo HP, software HP Web Jet Admin, gerenciador de segurança HP JetAdvantage, agente de proxy HP SNMP, agente de proxy HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de impressão universal HP, utilitário de configuração de driver - utilitário de implantação de driver - administrador de impressão gerenciado MARCA HP MODELO M428FDW

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MA	São Luis	R DA CRUZ, 522	(98) 3225-4412



Item 57: FRAGMENTADORA DE PAPEL

Preço Estimado: R\$ 1.780,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.780,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.780,00

Quantidade Descrição

8 Unidades Especificação: Fragmentadora de papel media Características técnicas mínimas: Abertura de inserção: aproximadamente 240 mm Número de folhas simultâneas: aproximadamente 20 folhas de 75g/m² Nível de Segurança: 3 (Norma DIN 32757-1) Acionamento: botão e sensor eletrônico Tempo de funcionamento: contínuo (sem paradas para resfriamento do motor) Velocidade de fragmentação: mínimo de 5 metros/min Potência mínima de 450 W Tensão: 110/220 (de acordo com a localidade) Nível de ruído abaixo de 65 dB, em atendimento a lei federal 6514/77, NBR 10152 e NBR 95 Volume do cesto: mínimo de 30 litros Pentes raspadores: produzidos em material metálico Engrenagens: produzidas em material metálico

Observação



Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 1.780,00

Inc. I Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: COMANDO DA AERONÁUTICA

GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Objeto: Aquisição de Fragmentadora, visando manter a efetividade da Subseção de Protocolo e Arquivo e da Subseção de Recursos Humanos, junto à SPADER da Prefeitura de Aeronautica de São José dos Campos (PASJ)

Descrição: FRAGMENTADORA PAPEL - FRAGMENTADORA PAPEL, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO 20 FL, TENSÃO MOTOR 110 V, DIMENSÕES PICOTE 6 MM, VELOCIDADE OPERAÇÃO 4 M/MIN, ABERTURA 240 MM, CAPACIDADE LIXEIRA 30 L, POTÊNCIA 400/800 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRAGMENTA PAPEL, GRAMPOS, CD/DVD, CLIPS E CARTÕES, NÍVEL RUÍDO MÁXIMO DE 65 DB

CatMat: 469190 - FRAGMENTADORA PAPEL

Data: 01-08-2023 00:00

Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP: NÃO

Identificação: Dispensa de Licitação Nº 132/2023
UASG 129016

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

48.866.573/0001-29 APBT VERDE E AMARELO LTDA

R\$ 1.780,00

Fornecedor

Marca: naganô

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: FRAGMENTADORA PAPEL, CAPACIDADE FRAGMENTAÇÃO 20 FL, TENSÃO MOTOR 110 V, DIMENSÕES PICOTE 6 MM, VELOCIDADE OPERAÇÃO 4 M/MIN, ABERTURA 240 MM, CAPACIDADE LIXEIRA 30 L, POTÊNCIA 400/800 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRAGMENTA PAPEL, GRAMPOS, CD/DVD, CLIPS E CARTÕES, NÍVEL RUÍDO MÁXIMO DE 65 DB

Endereço:

Item 58: NOTEBOOK

Preço Estimado: R\$ 3.099,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.099,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.099,00

Quantidade Descrição

Observação

3 Unidades Especificação: Processador 11ª geração Core™ (3-1115G4 (2-core, cache de 6MB, até 4 GHz) Sistema operacional: Ubuntu Linux 20.04 Placa de vídeo UHD com memória gráfica compartilhada Tela: Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHz e expansível até 16GB (2 slots so DIMM). Armazenamento SSD de 128GB PCIe, NVMe M.2. Cor preto ou cinza, Microsoft Office Semi pacote (Office incluído, Software de Segurança, sem antivírus, Assistência técnica, 1 ano de garantia básica via correios, Complete Care Sem Complete Care) Teclado padrão em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows). Portas: 2 portas USB 3.2 de 1ª geração, 1 porta USB 2.0, 1 conector de áudio, 1 porta HDMI 1.4 Slots: 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth, 1 slot M.2 2230, 2280 para unidade de estado sólido (SSD) Intel Optane (não possui slot SATA) 1 slot de cartão SD. Dimensões: Altura (frontal): 17,50 mm (0,68") Altura (traseira): 18,99 mm (0,74") Largura: 358,50 mm (14,11") Profundidade: 235,56 mm (9,27") Peso: 1,85 kg (4,07 lb) Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado Áudio e alto-falantes. Alto-falantes estéreo, 2 de 2 W = 4 W no total, Chassi Policarbonato Wireless, Placa de rede 802.11ac, Wi-Fi 1x1 e Bluetooth, Bateria principal Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia: Adaptador CA 65 Watts (Bivolt)

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 3.099,00

Inc. II Art. 5º da Lei 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código Validação: 0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqlrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%253d%253d>

124 / 130

Órgão: Prefeitura Municipal de Itaipava
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR E NOTEBOOKS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA/CE
Descrição: NOTEBOOK, PROCESSADOR 11ª GERAÇÃO INTEL® CORE™, I3 1115G4 (2-CORE, CACHE DE 6MB, ATÉ 4.1 GHZ); MEMÓRIA DE 8GB DDR4 (1X8GB) 2666 MHZ; EXPANSIVEL ATÉ 16GB (S SLOTS SODIMM); ARMAZENAMENTO SSD DE 256GB PCIe NVME M.2; BIVOLT - NOTEBOOK, PROCESSADOR 11ª GERAÇÃO INTEL® CORE™, I3 1115G4 (2-CORE, CACHE DE 6MB, ATÉ 4.1 GHZ); MEMÓRIA DE 8GB DDR4 (1X8GB) 2666 MHZ; EXPANSIVEL ATÉ 16GB (S SLOTS SODIMM); ARMAZENAMENTO SSD DE 256GB PCIe NVME M.2; BIVOLT

Data: 28/07/2023 02:02
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 248077
Lote/Item: 1/2
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: [www.portaldecompraspublicas.gov.br](#)
Quantidade: 3
Unidade: ADES
UF: CE



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
11.607.273/0001-15 *VENCEDOR*	bernardo daniel	R\$ 2.104,00
Marca: acer Fabricante: fabricante não informado Modelo: a314 Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
41.380.220/0001-75	JBR DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	R\$ 2.499,00
Marca: Marca não informada Fabricante: fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
49.140.067/0001-10	DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 2.639,00
Marca: Marca não informada Fabricante: fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
41.666.371/0001-82	CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 2.780,00
Marca: Marca não informada Fabricante: fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
48.411.373/0001-81	TECHX INFORMATICA LTDA	R\$ 2.790,00
Marca: Marca não informada Fabricante: fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		
03.655.629/0001-68	S & K INFORMATICA LTDA	R\$ 2.999,00
Marca: Marca não informada Fabricante: fabricante não informado Descrição: Descrição não informada		
Endereço:		



CNPJ Razão Social do Fornecedor
27.499.665/0001-48 TECHNO SOLUÇÕES EIRELI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

47.400.801/0001-08 WEB TECNOLOGIA LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

40.403.843/0001-53 JOSE EDILEUDO DA COSTA CARNEIRO 07152473366

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

13.592.930/0001-23 andre santos da silva

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

63.492.565/0001-53 COMERCIAL BARRETO LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

27.371.158/0001-24 J.W. CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS & LOCAÇÃO LTDA

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

40.219.546/0001-52 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Valor da Proposta Final



RS 3.200,00

RS 4.100,00

RS 4.500,00

RS 4.990,00

RS 5.700,00

RS 5.377,88



Quantidade Descrição

10 Unidades Especificação: Especificação: Nobreak Bivolt - 700VA Proteções: - Curto-circuito no inversor - Surtos de tensão entre fase e neutro - Sub-sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobreaquecimento no inversor e no transformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifunção is e fax) - Descarga total das baterias Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado - Modelos bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ - Filtro de linha - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica - Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores - Microprocessador RISC FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal - Interativo: regulação on-line - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) - Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares) - Leds coloridos no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor, bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações - Alarme audível: sinalização de eventos como queda de rede, sub-tensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações - Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento - Port a fusível externo com unidade reserva



Preço (Outros Entes Públicos) I: Mediana das Propostas Finais

RS 614,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINÁ/PA

Data: 12/12/2023 08:30

Objeto: A presente licitação tem como objeto aquisição de material de processamento de dados e equipamentos de tecnologia da informação para atender a demanda de informatização do Hospital Municipal de Oriximiná, conforme especificados e quantificados no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 77429

Lote/Item: 4/4

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitane.com.br

Quantidade: 13

Unidade: UND

UF: PA

Descrição: Nobreak UPS 700 Va – Bivolt – Interativo com 3 tomadas. Garantia de 12 meses - Nobreak UPS 700 Va – Bivolt – Interativo com 3 tomadas. Garantia de 12 meses

CNPJ	Razão Social do Fornecedor		Valor da Proposta Final		
21.361.181/0001-51	EDINHO SILVA DE AGUIAR		R\$ 379,00		
VENCEDOR					
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PA	Santarém	AVENIDA MAGAL HAES BARATA, 779	(93) 9111-7522 / (93) 3522-4273	nortedistribuidora30@gmail.com	
63.833.883/0001-30	U.F. AGUIAR FIRELI		R\$ 429,00		
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PA	Santarém	TR. QUINZE DE NOVENBRO, 76	UBIRACY	(93) 3522-6971	armarinhorealce@bol.com.br
03.977.300/0001-13	VALDIR DIVINO		R\$ 800,00		
Marca: Marca não informada					
Fabricante: Fabricante não informado					
Descrição: Descrição não informada					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:	
PA	Oriximiná	R. BARÃO DO RIO BRANCO, 2492	(93) 3544-1693 / (93) 9123-7739	cantocontabilidade@hotmail.com	



CNPJ Razão Social do Fornecedor
05 508 323.0001-04 VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Valor da Proposta Final

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: Cidade: Endereço:
AM Manaus R FRANCISCA MENDES, 1579

Telefone:
(92) 3304-1291

Email:
contatusassessoria@hotmail.com



Item 60: LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Preço Estimado: R\$ 190,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 190,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 190,00

Quantidade Descrição Observação

2 Unidades Especificação: Leitor de código de barras a Laser. Leitura de códigos de barras Nota danfe, produtos em geral. Capacidade de Decodificação: Códigos de barras: Boleto Bancário (Febraban), AIM 128, Code11, Code32, Code39, Code93, Code128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, GS1-128, GS1 DataBar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5. Resolução: >=3mil. Profundidade de campo típica: EAN13 40mm-480mm (13mil) Code 39 80mm-180mm (5mil). Ângulo de leitura: Vertical +/- 70° / Horizontal +/- 60°. Campo de leitura: 53° +/- 2°. Contraste min: 20%. Scans/seg: 300 Interface: USB (configurável para Serial Virtual). A Distância Estimada Para Leitura é de até 30cm - Comprimento Do Cabo: 180cm - Potência: 20dbm - Fonte De Luz Laser: 650nm - Velocidade de Leitura: 100/segundo - Compatibilidade com códigos de barra: Upc-A, Upc-E, Ean13 Jan13, Ean8 Jan8, Isbn-Issn, 39, 128, 93, 11, Codabar, Msi Plessey, Uk, Plessey, Ucc / Ean128 entre outros. Itens Inclusos: 01 - Leitor de código de barras. Leitura de códigos de barras Nota Danfe. Produtos em Geral. 01 - Cabo e manual de instruções Sensor de Imagem Linear Imagem: 2500 pixel, Iluminação: LED vermelho (620 - 630nm).

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 190,00

Insc: 31 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SUSAM

Data: 20-06-2023 00:59

Objeto: AQ DE EQUIPAMENT DE INFORMATICA - MCNDND

Modalidade: Dispensa de Licitação

Descrição: (ID-110096) LEITOR DIGITAL. Tipo: Leitor de Código de Barras; Resolução: De 2500 pixels ou superior; Velocidade: De 150 leituras/s ou superior; Conexão: USB/RS232; Códigos Reconhecidos: Códigos lineares 1D UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128 - (ID-110096) LEITOR DIGITAL. Tipo: Leitor de Código de Barras; Resolução: De 2500 pixels ou superior; Velocidade: De 150 leituras/s ou superior; Conexão: USB/RS232; Códigos Reconhecidos: Códigos lineares 1D UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, JAN-8, JAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Code 32, Code 11, Codabar, IATA Code, MSI Plessey, ISBN/ISSN, Interleaved 2-5, Industrial 2 of 5, Standard 2-5, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Postal Code, Telepen, Alimentação: +5 V (+5%)

SRP: NÃO

Identificação: 00697295001764-1-000063-2023

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Homologação: 21-06-2023 00:00

Fonte: https://www.gov.br/pnec/pt-br

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: AM

CNPJ Razão Social do Fornecedor
04 519 119.0001-26 SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
VENCIDOR

Valor da Proposta Final

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R\$ 190,00



Item 61: QUADRO MURAL FELTRO 90X60

Preço Estimado: R\$ 95,73 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 95,73

Média dos Preços Obtidos: R\$ 95,73

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	Especificação: Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. Altura mínima 60 cm, largura mínima 90 cm. Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco. Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm. Acabamento em feltro acrílico 2mm. Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Im. II Art. 8º da LN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lev. 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE TURLÂNDIA-MA

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TURLÂNDIA-MA

Descrição: Quadro de aviso 90 x 60 cm. Especificação: feltro mural card board (espessura 6 mm); revestido num lado com feltro acrílico e do outro lado com cortiça aglomerada importada. Acabamento com moldura de Madeira natural. - Quadro de aviso 90 x 60 cm. Especificação: feltro mural card board (espessura 6 mm); revestido num lado com feltro acrílico e do outro lado com cortiça aglomerada importada. Acabamento com moldura de Madeira natural.

Data: 18/12/2023 09:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 77944

Lote/Item: 1/163

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 219

Unidade: Und

UF: MA



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

41.297.282/0001-18 T M M PRAZERES LTDA

VENCEDOR

Marca: Souza

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Souza

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Valor da Proposta Final

R\$ 95,73



Relatório gerado no dia 26/04/2024 09:33:52 (IP: 164.163.222.168)

Código de Validação: 0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqIrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=0QvGN0F4scEJDI0tnC6cgSGYt9dSpqIrsmoFSPHw6vIqHU8nPtm6WA%253d%253d>

129 / 130

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:

1 - Banco Nacional de Compras https://bnecompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 01/04/2024 16:57:49 Acessar a fonte aqui
2 - Bolsa de Licitações e Leilões https://bllecompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1	Data: 29/03/2024 10:50:04 Acessar a fonte aqui
3 - Compras BR https://comprasbr.com.br/	Data: 14/12/2023 12:23:51 Acessar a fonte aqui
4 - Compras MT cidadao.tce.mt.gov.br/licitacao	Data: 26/04/2024 09:11:04 Acessar a fonte aqui
5 - ComprasNet www.comprasgovernamentais.gov.br	Data: 23/05/2023 10:45:10 Acessar a fonte aqui
6 - Licitações-E www.licitacoes-e.com.br	Data: 16/01/2024 15:13:36 Acessar a fonte aqui
7 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 licitanet.com.br	Data: 03/01/2024 10:43:14 Acessar a fonte aqui
8 - Portal de Compras Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 04/12/2023 13:45:50 Acessar a fonte aqui
9 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br	Data: 26/04/2024 09:32:46 Acessar a fonte aqui
10 - Prefeitura Municipal de Itaguaí/SP portal.itaguai.sp.gov.br:5656/transparencia/	Data: 02/10/2023 15:47:05 Acessar a fonte aqui
11 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/?p=50500:3:::NO::	Data: 24/04/2024 16:39:59 Acessar a fonte aqui



Assunto **Solicitação de cotação - Materiais permanentes**
De DEPARTAMENTO DE COMPRAS
<compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br>
Para <levimacedo21@gmail.com>
Data 03-04-2024 16:02

roundcube



- pa29t_Curionopolis_20240319001_041705_L_M_SILVA_EIRELI.xls(~109 KB)

-- Boa tarde,
Solicito gentilmente orçamento de acordo com o documento em anexo.
Fico no aguardo das propostas comerciais de vossa empresa.
O orçamento deve estar assinado digitalmente.
Em casos de dúvidas, estamos à disposição para atendê-los.

Por favor, confirme recebimento do e-mail.
Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
CONTATOS:

(94) 99167-7872 (REGINALDO)
(94) 99136-0603 (CRISTIANA)
(94) 99221-1309 (CARLOS)

EMAIL: compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br

Assunto COTAÇÃO MATERIAL PERMANENTE
De Levi Macedo <levimacedo21@gmail.com>
Para DEPARTAMENTO DE COMPRAS
<Compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br>
Data 04-04-2024 12:40

roundcube 



- pa29t_Curionopolis_20240319001_041705_L_M_SILVA_EIRELI - PERM ASSINADO.pdf(~2,1 MB)

Segue em anexo a cotação solicitada.

--

Atenciosamente,

Levi Macedo Silva
Gerente Administrativo
Magazine Macedo - L M SILVA EIRELI
Curionópolis - Pará
Tel.: (94) 99178 2416
(94) 3348 1207
Email: levimacedo21@gmail.com



Não contém vírus www.avast.com

Planilha I

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20240319001

Prefeitura Municipal de Curionópolis

RESPONSÁVEL:

NOME: REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

PROPONENTE:

NOME: L M SILVA EIRELI

ENDEREÇO: R TUCUPI Nº49

BAIRRO: CENTRO CIDADE: Curionópolis - PA

CNPJ: 00.814.451/0001-62

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 19 de Março de 2024

REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
26275	CAMINHA EMPILHÁVEL			150.000 UNIDADE	290.000	43500.00



Planilha

Especificação : Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. Dimensões e tolerâncias Altura: 110 mm + 50 mm Largura: 550 mm +/- 50 mm Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. Características: Selo do inseto permite empilhamento. Suporta até 50 kg. Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiros dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antiálgico, antifungo, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual.

26635	BERÇO SIMPLES	20.000 UNIDADE	650.000	13000.00
26277	COLCHÃO PARA BERÇO	30.000 UNIDADE	180.000	5400.00
26276	BERÇO	30.000 UNIDADE	460.000	13800.00

Especificação : Berço Portátil cores neutras que suporta até 15kg, sendo ideal para crianças de 1 a 2 anos. Com 2 posições de altura. Facilidade na montagem, bolso lateral, porta-objetos e rodas com freio. Confortável e versátil. Tecido macio e acolchoado, incluindo colchonete, que o mesmo fique preso com zíper para segurança do bebê. Com leveza e facilidade de transporte. Pode ser usado como berço ou cercado que contenha um mosquiteiro para proteção contra insetos. Possuindo bolsa de transporte com alça, laterais em tela para ventilação e rodas para movimentação com freio. Dimensões e peso do Berço: Altura: 76 cm, Largura: 110 cm, Profundidade: 76 cm, Peso aproximado: de 9,8 até 11.

Especificação : Colchonete infantil em espuma flexível de poliuretano. Limenções e tolerâncias altura: 120 mm - 5 mm +15 mm Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. Características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo ?simples?), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado) com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento antiálgico e antiácido nos tecidos.



Planilha

Especificação : Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. Dimensões e tolerâncias Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm Largura: 670 mm +/- 10 mm Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. Características Selo do Inmetro Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, seção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1.5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, seção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1.5mm). Base do berço (estrado) em chapa inteirinha de MDF, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. Grades laterais fixas confeccionadas em MDF, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. Cabeceiras em MDF, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. Nas peças de MDF os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rotação como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12. Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos.

59915	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO	30.000 UNIDADE	490.000	14700.00
59916	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO	10.000 UNIDADE	700.000	7000.00

Especificação : Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. Para Creches I. Altura: 1050 mm +/- 50 mm Largura: 560 mm +/- 50 mm Profundidade: 680 mm +/- 50 mm Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm) Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. Suporta até 15 kg Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido Braços ou dispositivo para proteção lateral Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado Sapatas antiderrapantes com partes em cortiço com o piso emborrachadas. Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometro na cor cinza

59916 POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO



Planilha

Especificação : Poltrona individual estofada revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7° Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110° Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com seção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostatizada, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com seção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiros ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX

13140	MESA DE REUNIAO		6,000	UNIDADE	3500,000	21000,00
-------	-----------------	--	-------	---------	----------	----------



Planilha

Especificação : Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS. Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm. Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo, mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25 mm +/- 0.6 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0.8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (briho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união

59917	CONJUNTO DE PROFESSOR CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA E 1 CADEIRA	30,000	UNIDADE	900,000	27000,00
-------	---	--------	---------	---------	----------



Planilha

Mesa com tampo em MDF revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 1200 mm Profundidade: 650 mm Altura: 760 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Pannel frontal em MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões: acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,0mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com seção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tempo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica MO (diâmetro de 6mm) 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-arraxantes 3/167 x 5/8, zincados Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço 13 carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 430 mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm Largura do encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 460 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Características da cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos, quando fabricado em compensado, o encosto deve receber

59919 QUADRO BRANCO

50 000 UNIDADE

650,000

32500,00

Planilha I

Especificação: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Dimensões e tolerâncias Altura: 1200 mm +/- 10 mm Largura: 3000 mm +/- 10 mm Espessura: 17mm. Características: Resistente a manchas Moldura em alumínio anodizado fosco confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco Sistema de fixação invisível acompanha - 1 apagador - 4 caixas com 12 canetas cada nas cores vermelha, verde, azul e preto.

13149	MESA PARA REFEIÇÃO		20.000	UNIDADE	590.000	11800,00
-------	--------------------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação: Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. Copa funcionários. Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às Exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp) e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas, não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.

59920	GELADEIRA FROST FREE 300 L		5.000	UNIDADE	3690.000	18450,00
-------	----------------------------	--	-------	---------	----------	----------



Planilha

Especificação : Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração ?frostfree? com capacidade mínima de 300 litros Lactário. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm capacidade total: mínima de 300 litros. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração ?frostfree?. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo ?frostfree?. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.

26737	FREEZER HORIZONTAL	5,000 UNIDADE	3700,000	18500,00
59921	COJUNTOS DE LEIXEIRO COLETIVO SELETIVO	5,000 UNIDADE	750,000	3750,00

Especificação : Especificação Com uma tampa, dreno frontal, capacidade 310 a 536 litros. classificação, de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PB do Instituto Nacional de Metrologia Normalização e qualidade industrial INMETRO, cor branco. Tensão 127V.

Especificação : Especificação. Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. Dimensões do conjunto e capacidade do coletor Altura máxima: 1200 mm Largura máxima: 2500 mm Profundidade máxima: 550 mm Capacidade individual do coletor: 50l. Características Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente ativado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. Adição extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV. 8.0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.

59922	CADEIRA BRANCA DE FESTA/ CADEIRA EM PLÁSTICO	300,000 UNIDADE	70,000	21000,00
59923	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG	5,000 UNIDADE	2690,000	13450,00

Especificação : Cadeira em plástico na cor branca, tipo para bares, cadeira Plástica com encosto para os braços, permitir que sejam empilhadas, facilitando seu armazenamento. Ultrar resistente. Capacidade até 182 kg. Encosto de braço. Matéria prima 100% Virgem. Certificada pelo Inmetro. Altura: 80.00 Centímetros. Largura: 35.00 Centímetros, comprimento: 53.00 Centímetros. Peso: 2.35 Kilogramas.



Planilha

Especificação : Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Dimensões básicas e capacidade Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 650 mm Profundidade máxima: 680 mm Capacidade mínima: 12kg Características Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrolítica a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Pannel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo três níveis de água Centrifugação Filtro para retenção de fiapos. Dispense para sabão. Dispense para amaciante Dispense para alvejante Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina Sapatas niveladoras Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.

59924	COIFA INDUSTRIAL EM INOX		5,000	UNIDADE	2890,000	14450,00
Especificação : COIFA INDUSTRIAL EM INOX PARA COZINHA Composição Corpo em aço inox escovado. Indicado para fogões Com 6 queimadores. Motor 60Hz. Vazão máxima (m3/h) 650 ? 640. Consumo (Kwh/h) 0.20kw/ Potência (w) 260w. cor inox, iluminação, a Velocidades (Baixa, média e Alta velocidade de rotação), regulador de altura, Baixo nível de ruído, função depurador, função exaustor. Filtros, conteúdo da embalagem 1 coifa, 3 filtros de alumínio lavável, e Filtros de carvão, 1 Kit de fixação 1 Duto flexível para exaustão, 1 Conexão para duto, 1 Defletor e Manual de Instruções. Voltagem 110V e 220V (não é bivolt) Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 79x90x50cm Peso aproximado do produto (Kg) 12,1Kg.						
59925	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L		2,000	UNIDADE	890,000	1780,00
Especificação : Especificação Medida Mesa Principal: L 140 x P 60 A 73.5, medida Mesa Auxiliar (cm) L 90 P 42 A 73.8, pode ser montada invertida, material: MDP, sapatas Reguladoras de Nível, pés da mesa em 15mm de espessura, cor Preto, peso suportado (distribuído) 85kgs						
59926	MESA PARA ESCRITÓRIO TRADICIONAL		10,000	UNIDADE	490,000	4900,00
Especificação : MESA PARA ESCRITÓRIO (Material: MDP 15mm e tábua mm (tundo da gaveta) Revestimento Finish foil (FF). Gavetas 3 gavetas Pés 7 sapatas plásticas Puxadores: 3 puxadores plásticos Capacidade 20 kg no lampo maior, 10 kg no lampo menor, 2 kg por gaveta Montagem reversível. Sim Dimensões (A x L x P) 75.5cm x 113.8/127.8cm x 41.5/48.5 cm Peso aproximado 34,16Kg						
59927	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO		40,000	UNIDADE	790,000	31600,00

Planilha

Especificação : Especificação: Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões e tolerâncias Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características Assento e encostos confeccionados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de. Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto inclinação do encosto variável. Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. B ase em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodizio igual ou maior que 300 mm. Rodizi os de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo).

26317	LIXEIRA COM PEDAL 50L	25.000	UNIDADE	250.000	6250.00
-------	-----------------------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Lixeira 50 litros com pedal. Para Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. Altura máxima: 720 mm Largura máxima: 450 mm Profundidade máxima: 450 mm Capacidade: 50l. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente ativado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV ? 8.0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrolítica. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.

26331	MESA RETANGULAR MONOBLOCO GRANDE	40.000	UNIDADE	550.000	22000.00
-------	----------------------------------	--------	---------	---------	----------

Planilha

Especificação: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDP de 15mm com re engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formáveis de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabementado de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto atarrachantes de 2 ½" x 3/16. A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epoxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escoras, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferrugens por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, faixas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem 7Hot Melt, devendo receber acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento dos bordos.

26332	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO	90,000	UNIDADE	890,000	62100,00
-------	----------------------------	--------	---------	---------	----------

Especificação: Banco para Refeitório 120" x 48" x 42" Padrão FNDE. Dimensões aproximadas: 1350 x 350 x 400mm. Estrutura dos pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessas transversais em tubo 20x50. BANCO: Ponteiros plásticos injetados fixados através de encaixe. Assento (1350x350mm) em madeira aglomerada (MDP) revestida na face superior em laminado melamínico, fixado por parafuso auto atarrachantes. Bordas com acabamento em lâmina de borda cor azuis. Altura 400 mm.

26810	BEBEDOURO 180 LITROS	8,000	UNIDADE	6500,000	52000,00
-------	----------------------	-------	---------	----------	----------

Especificação: Bebedouro Industrial de Coluna Só Aço 180L/H Inox CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Capacidade do reservatório: 140,5L Capacidade máxima de água: 10L/H Cor: INOX Modelo: B104T1220V Potência (w): 330W Quantidade de torneiras: 4 Sistema de refrigeração: COMPRESSOR Temperatura mínima: 10°C Temperaturas da água: NATURAL E GELADA Tipo: INDUSTRIAL Tipo de carga: PONTO DE ÁGUA Usado em: COMERCIAL Vazão: 961,2L/H Voltagem: 110V, Corpo e mesa de aço carbono super resistente e pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Totalmente desmontável para facilitar transporte e armazenamento. Grelhas e queimadores em ferro fundido. Altura padrão com pé 80cm e sem pé 25 cm. Queimador de alto rendimento com 160mm de diâmetro e potência de aproximadamente 9000 Kcal. Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Fácil regulagem de entrada de oxigênio. Chapa bifeteira em ferro fundido de dupla face, um lado para grelhados e outro liso. Forno porta inox Medidas: - Altura: 800 mm - Largura: 1430 mm - Profundidade s/ varão: 740 mm - Profundidade c/ varão: 820 mm - Cor cinza Medidas da chapa bifeteira Altura: 2,5cm Largura: 27cm Profundidade: 49cm Medidas Forno Externas Altura: 31cm Largura: 59cm Profundidade: 59cm Consumo for no: 0,27kg/h

59929	CONJUNTO 4X1 INFANTIL	30,000	UNIDADE	1500,000	45000,00
-------	-----------------------	--------	---------	----------	----------

Planilha I

Especificação : Conjunto composto por 01 (uma) mesa e com 04 (quatro) cadeiras empilháveis, estrutura metálica confeccionada da mesa em tubo 2 " chapa 18 (1.2 mm) e cadeira confeccionada em tubo 7/8chapa 14 (1.9 mm) com pé traseiro em formato cônico que se une aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° com a finalidade de proporcionar um perfeito empilhamento, acabamento com quatro ponteiros plásticos. Metal tratado contra ferrugem pelo processo de fosfatização, pintura epóxi prata (a pó) partes metálicas unidas através de solda mig. Tampo da mesa em MDF 15 mm cinza TX, acabamento nas laterais com perfil PVC prata colado pelo sistema hot-melt. Apresentar na proposta relatório ou laudo de conformidade da cadeira com toda a ABNT 14.006/2008, emitido por laboratório credenciado ou órgão acreditado pelo INMETRO para mobiliário escolar. Assento e encosto semi-anatômico em compensado 10 mm revestido com formica texturizada na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher: Amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa choque, vermelho e uva. Idade indicada: 03 a 06 anos. Diâmetro do conjunto montado: 80 x 80 cm (tampo). Medidas da carteira: 53 cm (altura da mesa a partir do tampo). Medidas da cadeira: 31 cm (altura a partir do assento). Medidas do encosto: 36 X 18 cm. Medidas do assento: 36 X 27 cm.

26272 EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS

Especificação : Piscina feita em material macio, livre de quininas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. Sala multiuso. Diâmetro interno: 1100 mm Diâmetro externo: 1300 mm Largura das laterais: 200 mm Altura das laterais: 300 mm Espessura do fundo: 30 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33. Revestimento em couvin Produto impermeável. Peças multicoloridas não tóxico.

26271 EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS

Especificação : EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA DE BOLINHA COM DEGRAU E RAMPAS: Especificação: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. Dimensões e tolerâncias: Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 250 mm Tolerância: ± 10% (dez por cento). Características: Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33. Revestimento em couvin Produto impermeável. Peças multicoloridas. Não tóxico. Garantia Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

26261 ESTANTE EM AÇO

	4,000	UNIDADE	2500,000	10000,00
	4,000	UNIDADE	3000,000	12000,00
	10,000	UNIDADE	600,000	6000,00

Planilha

Especificação: Prateleira com 6 bandejas para depósitos modelo Estante de Aço Altura (cm) 198 Largura (cm) 92 Profundidade (cm) 30 Referência do Modelo: Estante de Aço Conteúdo da Embalagem: Prateleira de Aço / Colunas de Aço Peso Suportado: 15 Kg por Bandeira Número de Bandejas: 06 Reguláveis Peso da embalagem c/ produto (kg): 12 Total de Volumes: 02 Ambiente: Escritório / Depósito e Outros Cores-Cinza/Cinza (Outras cores sob consulta) Material do Corpo: Chapa #26/20 Material das Bandejas: Chapa de aço #26 com reforço na Bandeira Outros Recursos / Mais informações: Sapatas nos pés: Bandejas Reguláveis Composição: Bandejas de Aço / Colunas de Aço Material da Estrutura: Colunas de Aço com Regulagem Corpo (Material): Bandejas de Aço com Reforço Número de Bandejas: 06 Garantia do Fornecedor: 24 Meses.

59930 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA RESINA COMFORT 50	50,000	UNIDADE	1500,000	75000,00
--	--------	---------	----------	----------

Especificação: Conjunto Carteira e Cadeira CR50 Resina Comfort Adulto. Conjunto composto por uma cadeira empilhável e uma carteira, estrutura metálica da carteira confeccionada em tubo oblongo 29 x 58 chapas 18 e 16 (1,2 e 1,5 mm) gradil porta-livro abaixo do tampo em ferro maciço seção quadrada. Tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada 0,8 mm cor a escolher, acabamento nas laterais em verniz (borda com verniz a prova de vandalismo). Apresentar na proposta relatório ou laudo de conformidade do conjunto com toda a mobiliário escolar. Cadeira em tubo redondo 78 chapas 18 e 16 (1,2 e 1,5 mm) metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor a escolher (prata ou preto), solda mig, acabamento em ponteiros resistente. Assento e encosto da cadeira confeccionado em polipropileno colorido, fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Cores do assento e encosto a escolher. Idade indicada a partir de 10 anos. Diâmetro do conjunto montado: 65 x 45 cm (tampo) Medidas da carteira: 76 cm (altura da mesa a partir do tampo) Medidas da cadeira: 46 cm (altura da cadeira a partir do assento) Medidas do encosto: 46 X 34 cm Medidas do assento: 46 X 42 cm.

59931 ESCORREGADOR	4,000	UNIDADE	1500,000	6000,00
--------------------	-------	---------	----------	---------

Especificação: Escorregador para crianças a partir de três anos. Playground. Largura: 590 cm Altura mínima: 1152 mm Comprimento: 2050 mm Tolerância: ±10% (dez por cento) Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar reciclagem após o término da vida útil.

13202 CASA DE BONECA	4,000	UNIDADE	400,000	1600,00
----------------------	-------	---------	---------	---------

Planilha

Especificação: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. Playground e pátio coberto. Largura: 1310 mm Altura mínima: 1287 mm Comprimento: 1610 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando a segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

59932	CONJUNTO REFEITÓRIO 1/1 MESA + 4 CADEIRA		20,000	UNIDADE	2500,000	50000,00
-------	--	--	--------	---------	----------	----------





composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melâmico de alta pressão, e na face inferior em laminado melâmico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Para as Creches II e III, Largura 800 mm Profundidade: 800 mm Altura 1460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura Cor: Azul Tampo em MDP ou MDF com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melâmico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melâmico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) Travessas a fio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em forno. Espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Largura do assento, 340 mm Profundidade do assento, 260 mm Espessura do assento, 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto, 350 mm Altura do assento, 155 mm Espessura do encosto, 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão, 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado à quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melâmico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melâmico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de 7"repuço", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de 7"repuço", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de 7"repuço", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Pontleiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens que assegure resistência à corrosão em câmara de nevoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.

Página 15

Planilha

uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Largura: 1230 mm Profundidade: 760 mm Altura: 590 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão. 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro 1/2", comprimento 1/2", cabeça lenticular, fenda combinada. Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 310 mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm Largura do encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 350 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de 7repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de 7repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de 7repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura

26301 MUL TIPOPROCESSADOR DE ALIMENTOS

3 000 UNIDADE

550,000

1650,00



Planilha I

Especificação: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Diâmetro/ largura máxima: 400 mm Altura máxima: 420 mm Profundidade máxima: 420 mm Volume mínimo: 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5 litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antidesslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Batedor para mistura de massas leves e pesadas uma face de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras. Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios. Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados: Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.

26311	ESPRESSO DE FRUTAS CÍTRICAS	5,000	UNIDADE	450,000	2250,00
-------	-----------------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação: Espressor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. Altura máxima: 330 mm Diâmetro/ largura máxima: 300 mm Capacidade volumétrica mínima: 1 litro Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.

59934	COLCHÃO TROCADOR	15,000	UNIDADE	55,000	825,00
-------	------------------	--------	---------	--------	--------

Especificação: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. Comprimento: 1000 mm +/-5 mm Largura: 600 mm +/-5 mm Altura: 40 mm +/-10 mm. Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corinho), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável.

13144	SOFA 2 LUGARES	4,000	UNIDADE	1200,000	4800,00
-------	----------------	-------	---------	----------	---------

Especificação: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. Financeiro, sala dos professores, secretaria e direção. Largura: 1250 mm +/- 50 mm Profundidade: 750 mm +/- 50 mm Altura: 730 mm +/- 30 mm. Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20 Acabamento inferior em Tela de Ráfia Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e micro organismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos Espumas de poliuretano. Assento: Densidade D-23 Braço: Densidade D-20 Encostos: Densidade D-20

59935	ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS	15,000	UNIDADE	1100,000	16500,00
-------	---------------------------	--------	---------	----------	----------

Planilha

Especificação : Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. Para Sala berçário, maternal, sala da direção e coordenação; Dimensões e tolerâncias. Armário: Largura: 810 mm Profundidade: 500 mm Altura: 740 mm Tolerância até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm Profundidade: 630 mm Espessura: 18 mm Prateleiras: Largura: 768 mm Profundidade: 455 mm Espessura: 18 mm Características Tampa, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (dureto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com ?primer?, acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo ?Hot Melting?. Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0.45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1.9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M, sobre injetada. Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço niquelado, caneco de 12.5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90° com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reto. Aplicação na porta esquerda

59936 ESTANTE BAIXA 2 PRATILEIRAS

15,000 UNIDADE

300,000

4500,00

Planilha

Especificação: Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: Uma caixa tipo 1 (grande), cor azul. Duas caixas tipo 2 (média), cor verde. Quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja. Trilhos na cor amarela. Largura: 810 mm Profundidade: 500 mm Altura: 740 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Também, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com "primer", acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colando na parte frontal. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo "Hot Melting". Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0.45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1.9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrogens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e pino inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Fixação dos painéis que compõem o corpo do armário com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis. Métrica M6x30mm e buchas de poliamida M6x11mm coláveis. Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras. Parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips para fixação dos espaçadores/ amortecedores. Características das caixas e trilhos. Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3 (pequenas), em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas respectivamente nas cores, azul, verde e laranja. Trilho em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetado na cor amarela fixados ao corpo das estantes através de parafusos para MDF, cabeça chata, fenda Philips de 4mmx 3/4.

59937 TATAME DE EVA

150.000 UNIDADE 49.900 7485.00

Especificação: Tatame em placas Inter travadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Para a Biblioteca. Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm Espessura: 20 mm +/- 10 mm. Placas de tatame Inter travadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconada, antiderrapante e lavável. Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico. Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.

Planilha

59938	CENTRAL AR 9 000 BTUS		10.000	UNIDADE	1900.000	19000.00
Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 9 000 BTU/h, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m³/h, eficiência energética igual ou superior 10KJ/h. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.						
59939	CENTRAL AR 12.000 BTUS		15.000	UNIDADE	2900.000	43500.00
Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 12 000 B I U/h, operação fno, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m³/h, eficiência energética igual ou superior 10KJ/Mi, R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.						
59940	CENTRAL AR 18.000 BTUS		20.000	UNIDADE	3500.000	70000.00
Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 18 000 B I U/h, operação fno, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m³/h, eficiência energética igual ou superior 10KJ/ R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volta. Garantia mínima de 1 (um) ano.						
59941	CENTRAL AR 24.000 BTUS		15.000	UNIDADE	4500.000	67500.00
Especificação: Capacidade: central de ar modelo split 24 000 B I U/h, operação recircular do ar não inferior a 330 m³/h, eficiência energética igual ou superior 10KJ/Mh, R22. certificado com selo PROCEL INMETRO, tensão de 220 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.						
26782	COMPUTADOR		16.000	UNIDADE	4500.000	72000.00

Planilha

Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador 1.3. Manuais dos equipamentos e periféricos 2. Controladora de vídeo: 2.1. Controladora de vídeo onboard 2.2. Intel HD Graphics 630 integrado ao processador 2.3. Suporte a Microsoft® DirectX 12 e OpenGL 4.4.3. Controladoras de Discos: 3.1. Controladora padrão SATA II integrada à placa mãe, com capacidade para gerenciar 3 (três) dispositivos de armazenamento 4. Certificações - Deverá ser apresentado juntamente com a proposta: 4.1. Apresentar Declaração de compatibilidade, comprovando que o equipamento cotado está contido na HCL: categoria System / Desktop Uniprocessor para o Sistema Operacional solicitado nesta especificação 4.2. Possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) e eficiência de, no mínimo, 80% (tecnologia 80 plus), comprovada através de declaração emitida no site www.80plus.com, na categoria bronze ou superior. 4.3. Comprovação que o equipamento está em conformidade com a norma EPEAT, nas categorias BRONZE, garantindo que o equipamento segue normas internacionais para consumo de energia e ambientais 4.4. Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) comprovado através de documentação expedida pelo fabricante do equipamento. 5. Disco rígido: 5.1. Padrão SATA III 5.2. Unidade(s) com capacidade de no mínimo 480SSD 5.3. Velocidade de rotação de 7.200 rpm 6. Monitor: 6.1. Mo nitor LED 23" Polegadas Widescreen 6.2. Pixel pitch 0,2652mm 6.3. Contraste 5.000.000:1 (DFC) / estático 1.000:1 6.4. Tratamento da tela antirreflexivo 6.5. Ângulo de visão horizontal 178° / vertical 178° 6.6. Brilho 250 cd/m² 6.7. Resolução máxima 1920 x 1080 @ 60Hz 6.8. Tempo de resposta 5ms 6.9. Suporte de cores maior que 16 milhões 6.10. Conexão VGA, DVI-D e HDMI 6.11. Monitor deve ser do mesmo fabricante do computador 7. Dispositivos de entrada: 7.1. Mouse ótico dois botões com botão de rolagem 1.000dpi 7.2. Mouse USB do mesmo fabricante d o equipamento cotado 7.3. Teclado padrão ABNT2 7.4. Teclado USB do mesmo fabricante do equipamento cotado 8. Gabinete: 8.1. Gabinete Slim reversível, horizontal ou vertical 8.2. Baia(s) para expansão: Externa 1x 5,25 " Interna: 1x 3,5" e 1x 2,5" 8.3. Fonte de alimentação, do mesmo fabricante, com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo 8.4. Gabinete sem necessidade do uso de ferramenta para abertura "toolless" 8.5. Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa-mãe 8.6. Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos ind evidos aos componentes 9. Memória: 9.1. Módulo(s) de memória DDR4 SDRAM de no mínimo 8GB 2.133Mhz 9.2. 2 Slots DIMM com suporte de até 16Gb 9.3. Suporte ao modo dual channel 10. Placa de rede: 10.1. Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP 10.2. Possuir placa Wireless padrão 802.11 b/g/n on-board ou off-board com no mínimo 150Mbps 11. Placa de som: 11.1. Possuir interface de som "onboard" padrão Plug-and-Play 12. Placa mãe 12.1. BIOS em Flash ROM, com senha para Power ON e senha para acesso ao Setup, fabricante com direitos copyright sobre essa BIOS, não sendo em regime de OEM 12.2. Fabricada sob sua especificação, não sendo emprego de placas -mãe de livre comercialização no mercado. Placa -mãe fornecida totalmente compatível com o processador ofertado 12.3. Portas USB frontais 2x USB 3.1 12.4. Portas USB traseiras 1x USB 2.0 + 2x USB 3.1 12.5. Portas de vídeo 1x HDMI + 1x VGA 12.6. Relógio não v olátil 12.7. 01 Slot de expansão padrão PCI Express x1 12.8. 01 Slot de expansão padrão PCI Express x16 v3.0 12.9. 02 Slot(s) de memória DDR4 SDRAM, com capacidade de expansão de 32GB 13. Processador 13.1. Freqüência de 3.6 GHz 13.2. 04 núcleos de processamento 13.3. 08 Threads 13.4. Memória cache 8MB integrada 13.5. Soquete FCLGA 1151 14. Software 14.1. Sistema Operacional Windows 10 em português, acompanhado de licença de

59942 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 CRECHE II-III

52 000 UNIDADE

800.000

41600.00

Planilha

composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 800 mm Profundidade: 800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Cor: Azul. Características da mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2". Cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de 7repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de 7repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de 7repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura

59943 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 PRÉ-ESCOLA CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA

52,000 UNIDADE

950,000

49400,00

Planilha I

uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 600 mm Profundidade: 450 mm Altura: 594 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade. +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. Cor: Azul CARACTERÍSTICAS DA MESA. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de. Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4) em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Porteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 310 mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm Largura do encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 350 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela

55944 TÚNEL LÚDICO

4,000 UNIDADE

4500,000

18000,00

Planilha I

Especificação : Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. Dimensões e tolerâncias Largura: 870 mm Altura mínima: 870 mm Comprimento: 2140 mm Tolerância $\pm 10\%$ (dez por cento). Características: Selo do Immetro. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas q ue funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

	10,000 UNIDADE	2400,000	24000,00
59945 ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS			
Especificação : Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pítão para cadeado. Dimensões e tolerâncias Largura: 1230 mm +/- 30 mm Profundidade: 400 mm +/- 30 mm Altura: 1980 mm +/- 30 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características: Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0.75mm) Piso dos compartimentos em chapa 20 (0.90mm) Pés em chapa 16 (1.50mm) dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1.9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimenzada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.			
59946 ARQUIVO EM AÇO 2 PORTAS EM 4 PRATELEIRAS	5,000 UNIDADE	1500,000	7500,00
Especificação : Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões e tolerâncias Largura: 900 mm +/- 10 mm Profundidade: 400 mm +/- 10 mm Altura: 1980 mm +/- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características: Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0.75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0.90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1.25 mm). Barras de travamento das portas $\varnothing = 1/4"$ (mínimo) Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1.9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremone. Fechadura de tambor cilíndrico embulida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimenzada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.			
13141 CADEIRA FIXA	50,000 UNIDADE	250,000	12500,00

Planilha I

Especificação : Cadeira fixa confortável, suporta até 120 kg uniformemente distribuídos, resistente a água, toda a estrutura metálica deve ser submetida a tratamento antiferrugens, com pintura eletrolítica estabilização, fosfatização, pintura a pó que passe pelo processo de secagem em estufa a 250° C, com duas barras para reforço de aço, com fácil de limpeza, versátil, fácil manuseio. Características: Estrutura com tubo de aço reforçado na cor preta. Assento e encosto de Polipropileno. Altura: 80cm Largura: 47 cm Profundidade: 53 cm Peso: de até 4,500 kg

59947	GANGORRA DUPLA	10,000	UNIDADE	2000,000	20000,00
-------	----------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos, dimensões e tolerâncias: Largura: 400 mm Altura: 470 mm Comprimento: 1110 mm Tolerância: ±10% (dez por cento) CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO Peças multicoloridas Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto de vera ser fabricado em oleileno pelo processo de roto moldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil

26287	GIRA-GIRA CARROSSEL	10,000	UNIDADE	3500,000	35000,00
-------	---------------------	--------	---------	----------	----------

Especificação : Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm Altura mínima: 495 mm Tolerância: ±10% (dez por cento) CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO, Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento, reciclagem após o término da vida útil.

59950	ARMÁRIO PARA COZINHA	5,000	UNIDADE	1500,000	7500,00
-------	----------------------	-------	---------	----------	---------

Especificação : Armário de Cozinha fabricado em aço que passe por um rigoroso processo de pintura eletrolítica e anticorrosiva. Contendo pés produzidos em polipropileno resistente que não absorve umidade possibilitando ajustes de altura. Deve conter puxadores produzidos em polipropileno. Que as portas possuam dobradiças reguláveis que permitam o alinhamento. Deve conter 6 Portas de aço que passa por um rigoroso processo de pintura eletrolítica e anticorrosiva, deve conter 1 Gaveita feita de polipropileno, resistente e de limpeza. Deve conter estilo clássico. Acabamento em Pintura. Com Pés para 4 apoios, material dos pés polipropileno, com Prateleiras interna, acabamento da gaveta polipropileno, cor branco ou preto, deve conter manual de Montagem. Altura mínima (cm): 176. Largura mínima (cm): 105. Altura mínima dos Pés : 13. Suporta Até (kg) : 75. Profundidade mínima (cm) : 43. Peso Máximo da Gaveta: 3. Peso Máximo por Prateleira : 15.1

26794	DATA SHOW	3,000	UNIDADE	1900,000	5700,00
-------	-----------	-------	---------	----------	---------

Planilha

Especificação : Projetor com tecnologia 3LCD que proporcione brilho e resolução nativa, que seja ideal para ambientes de sala de aula. Conta com conectividade HDMI e alto-falante integrado de 5W, que oferece vida útil de lâmpada de até 12.000 horas no modo ECO. ESPECIFICAÇÕES: Voltagem: Bivolt Cor: Branco Tecnologia: 3LCD Resolução: nativa e performance 4:3 Vida Útil da Lâmpada: até 12.000 horas no Modo ECO Conectividade: HDMI, DIMENSÕES E PESO: Altura: 24,9 cm Largura: 30,2 cm Profundidade: 8,7 cm Peso: 2,7 kg CONTEÚDO DA EMBALAGEM: deve conter 1 Cabo de Energia 1 Cabo HDMI (1,8 m) 1 Controle Remoto do Projetor 2 Pilhas 1 CD com Softwares 1 Folha de Instalação Rápida

59951	REPELENTE ULTRASSÔNICO MULTIFUNCIONAL PARA POMBO	25.000	UNIDADE	500.000	12500.00
-------	--	--------	---------	---------	----------

Especificação : O repelente ultrassônico deve ser multifuncional deve conter alta potência ultrassônica com frequências entre (12-65 KHZ) que atacam diretamente os sistemas auditivo e nervoso central para que possa afastar pragas indesejadas do ambiente sem o uso de produtos químicos tóxicos ou mata-los. Deve conter sistema de tecnologias exclusivas. Mudança de frequência automática ajustável e velocidade de pulso de ultrassom ajustável, para evitar que pombos, ratos e morcegos acostumem com um som de frequência única, alterando a frequência o tempo todo múltiplas vezes por minuto. O repelente deve ser de fácil instalação, que garantem desempenho de qualidade, eficácia duradoura. O kit deve ser composto por 01 central repelente, 04 emissores de ultrassom (Novo modelo de emissores para maior abrangência de ultrassom) 06 metros de fios já cortados para cada emissor prontos para conectar (totalizando 24 metros de fio) 01 fonte bivolt 12 volts 2 amp 01 manual de instruções. Alteração automática de frequência. Som de varredura ajustável.

11300	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	6.000	UNIDADE	3500.000	21000.00
-------	---------------------------------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Impressora multifuncional, multifuncional com: Scanner, Alimentador de Documentos (ADF) para até 35 páginas, Impressão Duplex e Conexão de Rede ou USB. - Impressão: Tecnologia da impressão: Laser. Velocidade de impressão: 30ppm Impressão Duplex. Resolução de impressão: de até 2400 x 600 dpi. Ciclo máximo de impressão mensal: 10.000 páginas. Manuseio do Papel: Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas, Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas, Tamanhos do Papel: A5 até Ofício. ADF: 35 folhas, Cópia Velocidade da Cópia em Preto: 30 com Ampliação / Redução: 25% - 400% Tamanho do Vidro de Exposição 21,6 x 27,9 cm (carta) Agrupamento de Cópias (2 em 1) Cópia de Identidade (ID Card) Resolução de Cópia: 600 x 600 dpi Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade.

12155	FRAGMENTADORA DE PAPEL	8.000	UNIDADE	2200.000	17600.00
-------	------------------------	-------	---------	----------	----------

Especificação : Fragmentadora de papel média Características técnicas mínimas: Abertura de inserção: aproximadamente 240 mm Número de folhas simultâneas: aproximadamente 20 folhas de 75g/m² Nível de Segurança: 3 (Norma DIN 32757-1) Acionamento: botão e sensor eletrônico Tempo de funcionamento: contínuo (sem paradas para resfriamento do motor) Velocidade de fragmentação: mínimo de 5 metros/min Potência mínima de 450 W Tensão: 110/220 (de acordo c/ a localidade) Nível de ruído abaixo de 65 dB, em atendimento a lei federal 6514/77, NBR 10152 e NB 95 Volume do cesto: mínimo de 30 litros Pentes raspadores, produzidos em material metálico Engrenagens: produzidas em material metálico

28282	NOTEBOOK	3.000	UNIDADE	5500.000	16500.00
-------	----------	-------	---------	----------	----------



Planilha

Especificação : Processador 11ª geração Core i3-1115G4 (2-core, cache de 6MB, até 4.1GHz) Sistema operacional Ubuntu Linux 20.04/Placa de vídeo UHD com memória gráfica compartilhada Tela, Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHz expansível até 16GB (2 slots so DIMM) Armazenamento SSD de 128GB PCIe, NVMe M.2, Cor preto ou cinza, Microsoft Office Sem pacote Office incluso, Software de Segurança, sem antivírus, Assistência técnica, 1 ano de garantia básica via correios, Complete Care Sem Complete Care, Teclado padrão em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows), Portas: 2 portas USB 3.2 de 1ª geração, 1 porta USB 2.0, 1 conector de áudio, 1 porta HDMI 1.4, Slots 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (SSD)/Intel Optane (não possui slot SATA) 1 slot de cartão SD, Dimensões Altura (frontal): 17.50 mm (0.68") Altura (traseira): 18.99 mm (0.74") Largura: 358.50 mm (14.11") Profundidade: 235.56 mm (9.27") Peso: 1,85 kg (4.07 lb) Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado Áudio e alto-falantes, Alto-falantes estéreo, 2 de 2 W = 4 W no total, Chassi Policarbonato Wireless, Placa de rede 802.11ac, Wi-Fi 1x1 e Bluetooth, Bateria principal Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia, Adaptador CA 65 Watts (Bivolt)

28286	NOBREAK	10,000	UNIDADE	690,000	6900,00
-------	---------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Especificação: Nobreak Bivolt - 700VA Proteções: - Curto-circuito no inversor, - Surto de tensão entre fase e neutro, - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobreaquecimento no inversor e no transformador, - Potência excedida com alarme e posterior desligamento, - Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax), - Descarga total das baterias, Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado, - Modelos bivolt automático, entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ - Filtro de linha - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação, - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) - DC Start, permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica - Battery Saver, evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado, - Recarregador Strong Charger, possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga, - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak, - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento Ideal para redes instáveis ou com geradores, - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade, aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno, - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal - Interativo - regulação on-line, - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL), - Circuito desmagnetizador, garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares), - Leds coloridos no painel frontal, indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações, - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações, - Bólão liga/desliga temporizado com função Mute, evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento - Porta fusível externo com unidade reserva

59952	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	2,000	UNIDADE	200,000	400,00
-------	----------------------------	-------	---------	---------	--------



Planilha I

Especificação : Leitor de código de barras a Laser. Leitura de códigos de barras Nota danfe, produtos em geral. Capacidade de Decodificação: Códigos de barras: Boleto Bancário (Febraban), AIM 128, Code11, Code32, Code39, Code93, Code128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5. Resolução: >=3mil. Profundidade de campo típica: EAN13 40mm-480mm (13mil) Code 39 80mm-180mm (5mil). Ângulo de leitura: Vertical +/- 70° / Horizontal +/- 60°. Campo de leitura: 53° +/-2°. Contraste min.: 20%. Scans/seg.: 300. Interface: USB (configurável para Senal Virtual). A Distância Estimada Para Leitura é de até 30cm - Comprimento Do Cabo: 180cm - Potência: 20dbm - Fonte De Luz Laser ? 650nm - Velocidade de Leitura: 100/segundo. - Compatibilidade com códigos de barra: Upc-A, Upc-E, Ean13/Jan13, Ean8/Jan8, Isbn/Issn, 39, 128, 93, 11, Codabar, Msi/Plessey, Uk, Plessey, Ucc / Ean128 entre outros. Itens Inclusos: 01 - Leitor de código de barras. Leitura de códigos de barras Nota Danfe. Produtos em Geral. 01 - Cabo e manual de instruções Sensor de Imagem: Linear Imager, 2500 pixel, Iluminação: LED vermelho (620 ~ 630nm).

59953	QUADRO MURAL FELTRO 90X60	10,000	UNIDADE	150,000	1500,00
-------	---------------------------	--------	---------	---------	---------

Especificação : Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. Altura mínima 60 cm. Largura mínima 90 cm. Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm Acabamento em feltro acrílico 2mm Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.

		Total :	1323140,00
Condições de pagamento :			
Prazo de entrega :			
Validade da proposta :	dias.		
Valor por extenso :	Um milhão trezentos e vinte três mil cento e quarenta reais		

Data : 04/04/2024

carimbo e assinatura

L M SILVA
LTDA:0081445
1000162

Assinado de forma digital
por L M SILVA
LTDA:00814451000162
Dados: 2024.04.04
12:38:48 -03'00'





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.814.451/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/09/1995
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL L M SILVA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MAGAZINE MACEDO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R TUCUPI	NÚMERO 49	COMPLEMENTO *****
------------------------	--------------	----------------------

CEP 68.523-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CURIONOPOLIS	UF PA
-------------------	---------------------------	---------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO raizesempreendimentos@hotmail.com	TELEFONE (94) 3348-1207/ (94) 3348-1207
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/04/2024 às 14:22:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Assunto: RES: Solicitação de cotação - Materiais permantens
De: <vendas02@informaticaip.com.br>
Para: 'DEPARTAMENTO DE COMPRAS' <compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br>
Data: 12-04-2024 16:51

roundcube



- Cópia de pa29t_Curionopolis_20240319001_063916_C_A_INFORMATICA_LTDA 2.pdf(~649 KB)

Boa tarde! Segue o orçamento solicitado.

-----Mensagem original-----

De: DEPARTAMENTO DE COMPRAS <compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 3 de abril de 2024 16:01
Para: vendas02@informaticaip.com.br
Assunto: Solicitação de cotação - Materiais permantens

-- Boa tarde,
Solicito gentilmente orçamento de acordo com o documento em anexo.
Fico no aguardo das propostas comerciais de vossa empresa.
O orçamento deve estar assinado digitalmente.
Em casos de dúvidas, estamos à disposição para atendê-los.

Por favor, confirme recebimento do e-mail.
Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS
CONTATOS:
(94) 99167-7872 (REGINALDO)
(94) 99136-0603 (CRISTIANA)
(94) 99221-1309 (CARLOS)

EMAIL: compras.pmc@curionopolis.pa.gov.br



PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20240319001

Prefeitura Municipal de Curionópolis

RESPONSÁVEL :

NOME: REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

PROPONENTE :

NOME: C A INFORMATICA LTDA

ENDEREÇO : AV DOS IPES, S/N, Q31 LT23

BAIRRO : CIDADE JARDIM CIDADE : Parauapebas - PA

CNPJ : 33.482.008/0001-90

O município de Curionópolis, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços, verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Curionópolis.

Curionópolis, 19 de Março de 2024

REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
26275	CAMINHA EMPILHÁVEL	ACRIMET	150.000	UNIDADE	390,000	58500,00
<i>Especificação: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. Dimensões e tolerâncias: Altura: 110 mm + 50 mm; Largura: 550 mm +/- 50 mm; Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. Características: selo do inmetro permite empilhamento. Suporta até 50 kg. Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiros dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual.</i>						
26635	BERÇO SIMPLES	MULTIMÓVEIS	20.000	UNIDADE	490,000	9800,00
<i>Especificação: Berço Portátil cores neutras que suporta até 15kg, sendo ideal para crianças de 1 a 2 anos. Com 2 posições de altura. Facilidade na montagem, bolso lateral, porta-objetos e rodas com freio. Confortável e versátil. Tecido macio e acolchoado, incluindo colchonete, que o mesmo fique preso com zíper para segurança do bebê. Com leveza e facilidade de transporte. Pode ser usado como berço ou cercado que contenha um mosquiteiro para proteção contra insetos. Possuindo bolsa de transporte com alça, laterais em tela para ventilação e rodas para movimentação com freio. Dimensões e peso do Berço: Altura: 76 cm, Largura: 110 cm, Profundidade: 76 cm, Peso aproximado: de 9,8 até 11.</i>						
26277	COLCHÃO PARA BERÇO	ORTOBOM	30.000	UNIDADE	199,000	5970,00
<i>Especificação: Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. Dimensões e tolerâncias: Altura: 120 mm +/- 5 mm + 15 mm; Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. Características: Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples?"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés e com acabamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento antialérgico e antiácido nos tecidos.</i>						
26276	BERÇO	MULTIMÓVEIS	30.000	UNIDADE	450,000	13500,00
<i>Especificação: Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. Dimensões e tolerâncias: Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; Largura: 670 mm +/- 10 mm; Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. Características: Selo do Inmetro. Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, seção circular de 1 1/4" em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, seção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Base do berço (estrado) em chapa interior de MDF, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. Grades laterais fixas confeccionadas em MDF, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. Cabeceiras em MDF, em formato retangular, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, na cor branca. Nas peças de MDF os topos devem ser encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, tanto na rodagem como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de rosca M12. Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas internas aos tubos. Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna dos tubos.</i>						



Planilha

59915	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO	COSCO	30.000	UNIDADE	410.000	12300.00
Especificação: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. Para Creches I. Altura: 1050 mm +/- 50 mm. Largura: 560 mm +/- 50 mm. Profundidade: 680 mm +/- 50 mm. Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento. Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical. Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm). Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. Suporta até 15 kg. Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono. Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido. Braços ou dispositivo para proteção lateral. Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos. Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado. Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometro na cor cinza.						
59916	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO	DREAMY HOUSE	10.000	UNIDADE	1499.000	14990.00
Especificação: Poltrona individual estofada revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm. Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm. Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm. Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm. Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm. Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal) entre -2° e -7°. Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110°. Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm. Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com seção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com seção circular com diâmetro mínimo de 2", com ponteiros ajustáveis metálicos e partes em contato com o piso em plástico injetado. Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de formato prismático. Cada um destes deve ser inteiramente revestido em couro sintético, exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro sintético devem receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10 mm), de modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de braços (parte superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de espessura e possuir densidade mínima D-23. Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em espuma de densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não devem apresentar áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX.						
13140	MESA DE REUNIÃO	KASMOBILE	6.000	UNIDADE	1890.000	11340.00
Especificação: Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS: Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm. Altura: 750 mm +/- 5 mm. Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm. Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm. Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros / máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.						
59917	CONJUNTO DE PROFESSOR CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA E 1 CADEIRA	NOVA STORE	30.000	UNIDADE	1880.000	56400.00



Planilha

Mesa com tampo em MDF revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA: Largura: 1200 mm Profundidade: 650 mm Altura: 760 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. CARACTERÍSTICAS DA MESA: Tampo em MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Paineis frontal em MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão BP, acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,0mm para espessura. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno) com "primer na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". Estrutura composta de Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de C, com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 1/42), em chapa 16 (1,5mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm) 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 3/167 x 5/8, zincados. Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço 13 carbono em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epoxi Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA: Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 430 mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm Largura do encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 460 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Características da cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor cinza. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos, quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta

59919	QUADRO BRANCO Especificação: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Dimensões e tolerâncias: Altura: 1200 mm +/- 10 mm Largura: 3000 mm +/- 10 mm Espessura: 17mm. Características: Resistente a manchas Moldura em alumínio anodizado fosco confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco. Sistema de fixação invisível acompanha: -1 apagador - 4 caixas com 12 canetas cada nas cores: vermelha, verde, azul e preto.	STALO	50.000	UNIDADE	670,000	33500,00
13149	MESA PARA REFEIÇÃO Especificação: Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. Copa funcionários. Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às Exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Pés em número de quatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas. Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato com o piso em plástico injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união.	COMERCIO TODINI	20.000	UNIDADE	399,000	7980,00
59920	GELADEIRA FROST FREE 300 L Especificação: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração ?frostfree? com capacidade mínima de 300 litros. Lactário. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm capacidade total: mínima de 300 litros. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração ?frostfree? Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo ?frostfree? Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	CONSUL	5.000	UNIDADE	4100,000	20500,00
26737	FREEZER HORIZONTAL Especificação: Freezer horizontal, linha branca, sistema de refrigeração ?frostfree? com capacidade mínima de 300 litros. Lactário. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm capacidade total: mínima de 300 litros. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração ?frostfree? Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo ?frostfree? Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.	CONSOL	5.000	UNIDADE	39000,000	195000,00

Planilha



Especificação: Especificação Com uma tampa dreno frontal, capacidade 310 a 536 litros, classificação, de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PB do Instituto Nacional de Metrologia Normalização e qualidade industrial INMETRO cor branco Tensão 127v

59921	COJUNTOS DE LEIXEIRO COLETIVO SELETIVO	LIMPPY	5.000	UNIDADE	699.000	3495,00
Especificação: Especificação: Kit composto por cinco coletores de 50l para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo: um coletor amarelo para vidro, com capacidade de 50 litros um coletor azul para papel, com capacidade de 50 litros um coletor amarelo para metal, com capacidade de 50 litros um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros um coletor marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. Dimensões do conjunto e capacidade do coletor: Altura máxima: 1200 mm Largura máxima: 2500 mm Profundidade máxima: 550 mm Capacidade individual do coletor: 50l. Características: Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Suporte fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrolítica. Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV 8.0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo. Suporte em aço com tratamento anticorrosão. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação.						
59922	CADEIRA BRANCA DE FESTA/ CADEIRA EM PLÁSTICO	PLÁSTICO DO BRASIL	300.000	UNIDADE	110.000	33000,00
Especificação: Cadeira em plástico na cor branca, tipo para bares. Cadeira Plástica com encosto para os braços, permitir que sejam empilhadas, facilitando seu armazenamento. Ultrarresistente. Capacidade até 182 kg. Encosto de braço. Matéria-prima 100% Virgem. Certificada pelo Inmetro. Altura: 80,00 Centímetros. Largura: 35,00 Centímetros. comprimento: 53,00 Centímetros. Peso: 2,35 Kilogramas.						
59923	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG	COLORMAQ	5.000	UNIDADE	2100.000	10500,00
Especificação: Especificação: Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Dimensões básicas e capacidade: Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 650 mm Profundidade máxima: 680 mm Capacidade mínima: 12kg. Características: Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrolítica a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxágue e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo três níveis de água. Centrifugação: Filtro para retenção de fiapos. Dispense para sabão. Dispense para amaciante. Dispense para alvejante. Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.						
59924	COIFA INDUSTRIAL EM INOX	TOP COIFAS	5.000	UNIDADE	1999.000	9995,00
Especificação: COIFA INDUSTRIAL EM INOX PARA COZINHA. Composição: Corpo em aço inox escovado. Indicado para fogões com 6 queimadores. Motor 60Hz. Vazão máxima (m3/h): 650 ? 640. Consumo (Kwh/h): 0,20kw/h. Potência (w): 260w. cor: inox. Iluminação: a. Velocidades (Baixa, média e Alta velocidade de rotação), regulador de altura. Baixo nível de ruído, função depurador, função exaustor. Filtros, conteúdo da embalagem: 1 coifa, 3 filtros de alumínio lavável, e Filtros de carvão. 1 Kit de fixação. 1 Duto flexível para exaustão. 1 Conexão para duto. 1 Defletor e Manual de Instruções. Voltagem 110V e 220V (não é bivolt). Dimensões aproximadas do produto - cm (AxixP): 79x90x50cm. Peso aproximado do produto (Kg): 12,1Kg.						
59925	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L	MOBILUX	2.000	UNIDADE	890.000	1780,00
Especificação: Especificação: Medida Mesa Principal: L 140 x P 60 A 73,5, medida Mesa Auxiliar (cm): L 90 P 42 A 73,8, pode ser montada invertida, material: MDP, sapatas Reguladoras de Nível, pés da mesa em 15mm de espessura cor Preto, peso suportado (distribuído): 85kgs.						
59926	MESA PARA ESCRITÓRIO TRADICIONAL	MOBILUX	10.000	UNIDADE	599.000	5990,00
Especificação: MESA PARA ESCRITÓRIO (Material: MDF 15mm e fibra mm (fundo da gaveta). Revestimento: Finish foil (FF). Gavetas: 3 gavetas. Pés: 7 sapatas plásticas. Puxadores: 3 puxadores plásticos. Capacidade: 20 kg no tampo maior, 10 kg no tampo menor, 2 kg por gaveta. Montagem reversível. Sim. Dimensões (A x L x P): 75,5cm x 113,8/127,8cm x 41,5/48,5 cm. Peso aproximado: 34,16Kg.						
59927	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	MAXOFFICE	40.000	UNIDADE	980.000	39200,00
Especificação: Especificação: Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões e tolerâncias: Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar). Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características: Assento e encosto confeccionados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada a madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente. Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto inclinação do encosto variável. Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo).						
26317	LIXEIRA COM PEDAL 50L	JSN	25.000	UNIDADE	280.000	7000,00

Planilha

Especificação: Lixeira 50 litros com pedal Para Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. Altura máxima 720 mm Largura máxima 450 mm Profundidade máxima 450 mm Capacidade: 50l. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV ? 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrolítica. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.

26331	MESA RETANGULAR MONOBLOCO GRANDE	GALVE	40,000	UNIDADE	490,000	19600,00
-------	----------------------------------	-------	--------	---------	---------	----------

Especificação: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1,80 x 0,80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDP de 15mm com ré engrosso de 30mm revestido em sua face superior em laminado melaminico pós formáveis de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L148) acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante. Acabamento da face inferior em laminado melaminico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto atarrachantes de 2 1/2" x 3/16. A estrutura em aço receberá pintura eletrolítica com tinta epoxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, ligados à estrutura através de encaixe. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escoras, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferrugens por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, faixas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem 7Hot Melt, devendo receber acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento dos bordos.

26332	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO	GALVE	90,000	UNIDADE	690,000	62100,00
-------	----------------------------	-------	--------	---------	---------	----------

Especificação: Banco para Refeitório M2B 7'06" AZUL 7' PADRÃO FNDE. Dimensões aproximadas: 1350 x 350 x 400mm. Estrutura dos pés em tubo 1 1/2", travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessas transversais em tubo 20x50. BANCO: Ponteiros plásticos injetados fixados através de encaixe. Assento (1350x350mm) em madeira aglomerada (MDP) revestida na face superior em laminado melaminico, fixado por parafuso auto atarrachantes. Bordas com acabamento em lâmina de borda cor azuis. Altura 400 mm.

26810	BEBEDOURO 180 LITROS	KNOX	8,000	UNIDADE	3900,000	31200,00
-------	----------------------	------	-------	---------	----------	----------

Especificação: Bebedouro Industrial de Coluna So Aço 180L/H. Inox. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Capacidade do reservatório: 140,5L Capacidade máxima de água: 10L/H Cor: INOX Modelo: BI04TI220V Potência (w): 330W Quantidade de torneiras: 4 Sistema de refrigeração: COMPRESSOR Temperatura mínima: 10°C Temperaturas da água: NATURAL E GELADA Tipo: INDUSTRIAL Tipo de carga: PONTO DE ÁGUA Usado em: COMERCIAL Vazão: 961,2L/H Voltagem: 110V. Corpo e mesa de aço carbono super resistente e pintura a pó eletrolítica com base fosfatizada. Gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Totalmente desmontável para facilitar transporte e armazenamento. Grellhas e queimadores em ferro fundido. Altura padrão com pé 80cm e sem pé 25 cm. Queimador de alto rendimento com 160mm de diâmetro e potência de aproximadamente 9000 Kcal. Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Fácil regulagem de entrada de oxigênio. Chapa bifeteira em ferro fundido de dupla face, um lado para grelhados e outro liso. Forno porta inox. Medidas: - Altura: 800 mm - Largura: 1430 mm - Profundidade s/ varão: 740 mm - Profundidade c/ varão: 820 mm - Cor: cinza Medidas da chapa bifeteira: Altura: 2,5cm Largura: 27cm Profundidade: 49cm Medidas Forno: Externas: Altura: 31cm Largura: 59cm Profundidade: 59cm Consumo for no: 0,27kg/h

59929	CONJUNTO 4X1 INFANTIL	CARLU	30,000	UNIDADE	1199,000	35970,00
-------	-----------------------	-------	--------	---------	----------	----------

Especificação: Conjunto composto por 01 (uma) mesa e com 04 (quatro) cadeiras empilháveis, estrutura metálica confeccionada da mesa em tubo 2" chapa 18 (1,2 mm) e cadeira confeccionada em tubo 7/8" chapa 14 (1,9 mm) com pé traseiro em formato cônico que se une aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° com a finalidade de proporcionar um perfeito empilhamento, acabamento com quatro ponteiros plásticos. Metal tratado contra ferrugem pelo processo de fosfatização, pintura epóxi prata (a pó) partes metálicas unidas através de solda mig. Tampo da mesa em MDF 15 mm cinza TX, acabamento nas laterais com perfil PVC prata colado pelo sistema hot-melt. Apresentar na proposta relatório ou laudo de conformidade da cadeira com toda a ABNT 14.006/2008, emitido por laboratório credenciado ou órgão acreditado pelo INMETRO para mobiliário escolar. Assento e encosto semi-anatômico em compensado 10 mm revestido com fórmica texturizada na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher: Amarelo, lila, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa choque, vermelho e uva. Idade indicada: 03 a 06 anos Diâmetro do conjunto montado: 80 x 80 cm (tampo) Medidas da carteira: 53 cm (altura da mesa a partir do tampo) Medidas da cadeira: 31 cm (altura a partir do assento) Medidas do encosto: 36 x 18 cm Medidas do assento: 36 x 27 cm

26272	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS	BRINQUEDOS MIL	4,000	UNIDADE	1399,000	5596,00
-------	--	----------------	-------	---------	----------	---------

Especificação: Piscina feita em material macio, livre de quimas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. Sala multiuso. Diâmetro interno: 1100 mm Diâmetro externo: 1300 mm Largura das laterais: 200 mm Altura das laterais: 300 mm Espessura do fundo: 30 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33. Revestimento em couvin. Produto impermeável. Peças multicoloridas não tóxicas.

26271	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS	FEELING CLOC	4,000	UNIDADE	1599,000	6396,00
-------	---	--------------	-------	---------	----------	---------

Especificação: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA DE BOLINHA COM DEGRAU E RAMPAS. Especificação: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. Dimensões e tolerâncias: Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 250 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). Características: Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33. Revestimento em couvin. Produto impermeável. Peças multicoloridas. Não tóxico. Garantia Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes.

26261	ESTANTE EM AÇO	EST	10,000	UNIDADE	279,000	2790,00
-------	----------------	-----	--------	---------	---------	---------

Planilha

Especificação Prateleira com 6 bandejas para depósitos modelo: Estante de Aço Altura (cm): 198 Largura (cm): 92 Profundidade (cm): 30 Referência do Modelo: Estante de Aço Conteúdo da Embalagem: Prateleira de Aço / Colunas de Aço Peso Suportado: 15 Kg por Bandeja Número de Bandejas: 06 Reguláveis Peso da embalagem c/ produto (kg): 12 Total de Volumes: 02 Ambiente: Escritório / Depósito e Outros Cores-Cinza/Cinza (Outras cores sob consulta) Material do Corpo: Chapa #26/20 Material das Bandejas: Chapa de aço #26 com reforço na Bandeja Outros Recursos / Mais informações: Sapatas nos pés. Bandejas Reguláveis. Composição: Bandejas de Aço / Colunas de Aço Material da Estrutura: Colunas de Aço com Regulagem Corpo (Material): Bandejas de Aço com Reforço Número de Bandejas: 06 Garantia do Fornecedor: 24 Meses

59930	CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA RESINA COMFORT 50	ULTRABASES	50,000	UNIDADE	599,000	29950,00
-------	--	------------	--------	---------	---------	----------

Especificação Conjunto Carteira e Cadeira CR50 Resina Comfort Adulto. Conjunto composto por uma cadeira empilhável e uma carteira estrutura metálica da carteira confeccionada em tubo oblongo 29 x 58 chapas 18 e 16 (1,2 e 1,5 mm) gradil porta-livro abaixo do tampo em ferro maciço seção quadrada. Tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em formica texturizada 0,8 mm cor a escolher acabamento nas laterais em verniz (borda com verniz a prova de vandalismo). Apresentar na proposta relatório ou laudo de conformidade do conjunto com toda a ABNT 14.006/2008, emitido por laboratório credenciado ou órgão acreditado pelo INMETRO para mobiliário escolar. Cadeira em tubo redondo 7/8 chapas 18 e 16 (1,2 e 1,5 mm) metal tratado contra ferrugem pintura epóxi (a pó) de cor a escolher (prata ou preto) solda mig. acabamento em ponteiros resistente. Assento e encosto da cadeira confeccionado em polipropileno colorido, fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Cores do assento e encosto a escolher. Idade indicada: a partir de 10 anos Diâmetro do conjunto montado: 65 x 45 cm (tampo) Medidas da carteira: 76 cm (altura da mesa a partir do tampo) Medidas da cadeira: 46 cm (altura da cadeira a partir do assento) Medidas do encosto: 46 X 34 cm Medidas do assento: 46 X 42 cm

59931	ESCORREGADOR	DAVI BRINQUEDOS	4,000	UNIDADE	490,000	1960,00
-------	--------------	-----------------	-------	---------	---------	---------

Especificação Escorregador para crianças a partir de três anos Playground. Largura: 590 cm Altura mínima: 1152 mm Comprimento: 2050 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar reciclagem após o término da vida útil.

13202	CASA DE BONECA	BELFIX	4,000	UNIDADE	1500,000	6000,00
-------	----------------	--------	-------	---------	----------	---------

Especificação Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. Playground e pátio coberto. Largura: 1310 mm Altura mínima: 1287 mm Comprimento: 1610 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando a segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

59932	CONJUNTO REFEITÓRIO 1/1 MESA + 4 CADEIRA	ECOMHOME	20,000	UNIDADE	1200,000	24000,00
-------	--	----------	--------	---------	----------	----------

composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP) montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Para as Creches II e III. Largura: 800 mm Profundidade: 800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Cor: Azul. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo a estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado a estrutura através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo" diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza.



Planilha

59933	CONJUNTO REFEITÓRIO 3/1 MESA + 4 CADEIRA	ECOMHOME	20.000	UNIDADE	1100.000	22000.00
uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Largura: 1230 mm Profundidade: 760 mm Altura: 590 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo) e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer", acabamento texturizado, na cor amarela, colada com adesivo à base de PUR, através do processo "Hot Melting". Estrutura composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). Travessas longitudinais e transversais em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro 1/2", comprimento 1/2", cabeça lenticular, fenda combinada. Tampa/espçador em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, sem cargas, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 310 mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm Largura do encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 350 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento na face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor						
26301	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	MONDIAL	3.000	UNIDADE	800.000	2400.00
Especificação: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Diâmetro/ largura máxima: 400 mm Altura máxima: 420 mm Profundidade máxima: 420 mm Volume mínimo: 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antiderrapantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Batedor para mistura de massas leves e pesadas uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras. Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados. Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.						
26311	ESPRESSADOR DE FRUTAS CITRICAS	MONDIAL	5.000	UNIDADE	499.000	2495.00
Especificação: Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. Altura máxima: 330 mm Diâmetro/ largura máxima: 300 mm Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo.						
59934	COLCHÃO TROCADOR	BABY NEST	15.000	UNIDADE	350.000	5250.00
Especificação: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. Comprimento: 1000 mm +/- 5 mm Largura: 600 mm +/- 5 mm Altura: 40 mm +/- 10 mm. Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corinho), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável.						
13144	SOFA 2 LUGARES	BELÍSSIMA DECOR	4.000	UNIDADE	890.000	3560.00
Especificação: Sofá de dois lugares em material lavável e pés em alumínio. Financeiro, sala dos professores, secretaria e direção. Largura: 1250 mm +/- 50 mm Profundidade: 750 mm +/- 50 mm Altura: 730 mm +/- 30 mm. Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em manta (Korino) CV 20. Acabamento inferior em Tela de Ráfia. Estrutura: Madeira de pinus e eucalipto proveniente de reflorestamento com imunização contra mofo, cupim e micro organismos. Sustentação do assento e encosto com cintas elásticas de alta resistência. Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos. Espumas de poliuretano. Assento Densidade D-23 Braço Densidade D-20 Encostos Densidade D-20.						
59935	ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS	NETMOBIL	15.000	UNIDADE	299.000	4485.00

Planilha

Especificação: Armário baixo com duas portas, dotado de duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde. Para Sala berçário, maternal, sala de direção e coordenação. Dimensões e tolerâncias: Armário: Largura: 810 mm Profundidade: 500 mm Altura: 740 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Portas: Largura: 400 mm Profundidade: 630 mm Espessura: 18 mm Prateleiras: Largura: 768 mm Profundidade: 455 mm Espessura: 18 mm Características: Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com ?primer?, acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal, e duas portas que receberão bordos coloridos nos quatro lados. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo ?Hot Melting?. Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetado em cores, dotado de porca M sobre injetada. Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço níquelado, caneco de 12,5mm e fechamento automático, montagem sobreposta. Fechadura universal metálica, acabamento cromado, dotada de contra porca, com posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas em duplicata. Aplicação na porta direita. Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm de comprimento, dotado de lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta esquerda.

59936	ESTANTE BAIXA 2 PRATILHEIRAS	QMOVI	15.000 UNIDADE	392.000	5880.00
-------	------------------------------	-------	----------------	---------	---------

Especificação: Estante baixa com duas prateleiras em MDP ou MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão cor cinza com bordas e componentes nas cores amarela, laranja, azul ou verde, dotada de sete caixas em polipropileno que correm sobre trilhos, sendo: Uma caixa tipo 1 (grande), cor azul Duas caixas tipo 2 (média), cor verde Quatro caixas tipo 3 (pequenas), cor laranja Trilhos na cor amarela. Largura: 810 mm Profundidade: 500 mm Altura: 740 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/-10 mm para altura. Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e direita e peça posterior em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas as faces por laminado melamínico de baixa pressão, acabamento texturizado, na cor cinza. Topos de todas as peças encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) com ?primer?, acabamento texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico de baixa pressão dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo colorido na parte frontal. Colagem das fitas com adesivo a base de PUR, através do processo ?Hot Melting?. Dimensões acabadas de 18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm (largura) x 0,45mm (espessura) de acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura de 3mm deverão ter seus bordos usinados com raio de 3mm. Base confeccionada em quadro soldado de tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20x40mm, em chapa 14 (1,9mm). Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferrugens. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de rolagem, para carga nominal de 50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel em eixo vertical metálico galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura total de 70mm. Giro estruturado por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça em chapa de aço galvanizado estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas em polipropileno injetado na cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano injetado na cor cinza. Travas metálicas com pedal injetado em polipropileno ou ABS. Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica TPE, injetados em cores. Fixação dos painéis que compõem o corpo do armário com dispositivos conectores cilíndricos excêntricos, com pinos de aço e buchas de poliamida coláveis. Métrica M6x30mm e buchas de poliamida M6x11mm coláveis. Suportes metálicos, cromados para fixação das prateleiras. Parafusos de rosca métrica M6, cabeça redonda, fenda Philips para fixação dos espaçadores/ amortecedores. Características das caixas e trilhos: Caixas tipo 1 (grande), caixas tipo 2 (média) e caixas tipo 3 (pequenas), em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas respectivamente nas cores, azul, verde e laranja. Trilho em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetado na cor amarela fixados ao corpo das estantes através de parafusos para MDF, cabeça chata, fenda Philips, de 4mm x ¼".

59937	TATAME DE EVA	LIQUIDA TATAME	150.000 UNIDADE	580.000	87000.00
-------	---------------	----------------	-----------------	---------	----------

Especificação: Tatame em placas inter travadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Para a Biblioteca. Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm Espessura: 20 mm +/- 10 mm. Placas de tatame inter travadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%) atóxicas, com superfície texturizada, siliconada, antiderrapante e lavável. Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas.

59938	CENTRAL AR 9.000 BTUS	SPRINGER	10.000 UNIDADE	2800.000	28000.00
-------	-----------------------	----------	----------------	----------	----------

Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 9.000 BTUM, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m3/, eficiência energética igual ou superior 10KWh. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.

59939	CENTRAL AR 12.000 BTUS	SPRINGER	15.000 UNIDADE	2900.000	43500.00
-------	------------------------	----------	----------------	----------	----------



Planilha

Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 12 000 BTU/h, operação frio, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m³/h, eficiência energética igual ou superior 10KJ/Mi. R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.

59940	CENTRAL AR 18 000 BTUS	TCL	20.000	UNIDADE	4500,000	90000.00
-------	------------------------	-----	--------	---------	----------	----------

Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 18 000 BTU/h, operação frio, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m³/h, eficiência energética igual ou superior 10KJ/Mi. R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.

59941	CENTRAL AR 24 000 BTUS	TCL	15.000	UNIDADE	7200,000	108000.00
-------	------------------------	-----	--------	---------	----------	-----------

Especificação: central de ar modelo split 24 000 BTU/h operação recircular do ar não inferior a 330 m³/h, eficiência energética igual ou superior 10KJ/Mi. R22. certificado com selo PROCEL INMETRO, tensão de 220 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.

26782	COMPUTADOR	BRX	16.000	UNIDADE	3200,000	51200.00
-------	------------	-----	--------	---------	----------	----------

Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador
1.3 Manuais dos equipamentos e periféricos 2. Controladora de vídeo 2.1 Controladora de vídeo onboard 2.2 Intel HD Graphics 630 integrado ao processador 2.3 Suporte a Microsoft® DirectX 12 e OpenGL 4.4 3. Controladoras de Discos 3.1 Controladora padrão SATA II integrada à placa mãe, com capacidade para gerenciar 3 (três) dispositivos de armazenamento 4. Certificações - Deverá ser apresentado juntamente com a proposta 4.1 Apresentar Declaração de compatibilidade, comprovando que o equipamento cotado está contido na HCL categoria System / Desktop Uniprocessor para o Sistema Operacional solicitado nesta especificação 4.2 Possuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) e eficiência de, no mínimo, 80% (tecnologia 80 plus), comprovada através de declaração emitida no site www.80plus.com, na categoria bronze ou superior 4.3 Comprovação que o equipamento está em conformidade com a norma EPEAT, nas categorias BRONZE, garantindo que o equipamento segue normas internacionais para consumo de energia e ambientais 4.4 Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) comprovado através de documentação expedida pelo fabricante do equipamento 5. Disco rígido: 5.1. Padrão SATA III 5.2. Unidade(s) com capacidade de no mínimo 480SSD 5.3. Velocidade de rotação de 7.200 rpm 6. Monitor 6.1. Monitor LED 23" Polegadas Widescreen 6.2. Pixel pitch 0.2652mm 6.3. Contraste 5.000.000:1 (DFC) / estático 1.000:1 6.4. Tratamento da tela antirreflexivo 6.5. Ângulo de visão horizontal 178° / vertical 178° 6.6. Brilho 250 cd/m² 6.7. Resolução máxima 1920 x 1080 @ 60Hz 6.8. Tempo de resposta 5ms 6.9. Suporte de cores maior que 16 milhões 6.10. Conexão VGA, DVI -D e HDMI 6.11. Monitor deve ser do mesmo fabricante do computador 7. Dispositivos de entrada 7.1. Mouse ótico dois botões com botão de rolagem 1.000dpi 7.2. Mouse USB do mesmo fabricante do equipamento cotado 7.3. Teclado padrão ABNT2 7.4. Teclado USB do mesmo fabricante do equipamento cotado 8. Gabinete 8.1. Gabinete Slim reversível, horizontal ou vertical 8.2. Baía(s) para expansão: Externa 1x 5.25" Interna: 1x 3.5" e 1x 2.5" 8.3. Fonte de alimentação, do mesmo fabricante, com capacidade para suportar todos os componentes e periféricos instalados, com tecnologia PFC ativo 8.4. Gabinete sem necessidade do uso de ferramenta para abertura "toolless" 8.5. Leds indicativos de equipamento ligado e atividade de disco rígido, compatível com a placa-mãe 8.6. Possuir local para uso de cadeado para evitar acessos indesejados aos componentes 9. Memória 9.1. Módulo(s) de memória DDR4 SDRAM de no mínimo 8GB 2.133Mhz 9.2. 2 Slots DIMM com suporte de até 16GB 9.3. Suporte ao modo dual channel 10. Placa de rede 10.1. Unidade(s) Fast Ethernet integrada, padrões 10 Base-T/100/1000 Base-TX, conector RJ 45, compatível com protocolo TCP/IP 10.2. Possuir placa Wireless padrão 802.11 b/g/n on-board ou off-board com no mínimo 150Mbps 11. Placa de som 11.1. Possuir interface de som "onboard" padrão Plug-and-Play 12. Placa mãe 12.1. BIOS em Flash ROM, com senha para Power ON e senha para acesso ao Setup, fabricante com direitos copyright sobre essa BIOS, não sendo em regime de OEM 12.2. Fabricada sob sua especificação, não sendo emprego de placas -mãe de livre comercialização no mercado. Placa -mãe fornecida totalmente compatível com o processador ofertado 12.3. Portas USB frontais 2x USB 3.1 12.4. Portas USB traseiras 1x USB 2.0 + 2x USB 3.1 12.5. Portas de vídeo 1x HDMI + 1x VGA 12.6. Relógio não volátil 12.7. 01 Slot de expansão padrão PCI Express x1 12.8. 01 Slot de expansão padrão PCI Express x16 v3.0 12.9. 02 Slot(s) de memória DDR4 SDRAM, com capacidade de expansão de 32GB 13. Processador 13.1. 08 Threads 13.2. 04 núcleos de processamento 13.3. 3.6 GHz 13.4. Memória cache 8MB integrada 13.5. Soquete FCLGA 1151 14. Software 14.1. Sistema Operacional Windows 10 em português, acompanhado de licença de uso 15. Software de

59942	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 CRECHE II-III	QUALYTE MOVEIS	52.000	UNIDADE	1190,000	61880.00
-------	--	----------------	--------	---------	----------	----------

Planilha



composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 800 mm Profundidade: 800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Cor: Azul. Características da mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina polegada, diâmetro de 1/4" x comprimento 2", cabeça chata, fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1 mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor laranja. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão: 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão: 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática.

59943	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 PRÉ-ESCOLA CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA	QUALYTE MOVEIS	52.000	UNIDADE	R\$920,00	#VALOR
59943	uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 600 mm Profundidade: 450 mm Altura: 594 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. Cor: Azul. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, colada com adesivo "HotMelting". Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm). Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com seção circular: diâmetro de 31,75mm (1 1/4") em chapa 16 (1,5 mm). Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, seção circular: diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. Ponteiros e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 310 mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm Largura do encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 350 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetados na cor amarela. Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão: 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão: 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz.	IMPORTWAY	4.000	UNIDADE	2800,000	11200,00
59944	TUNEL LÚDICO					



Especificação Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. Dimensões e tolerâncias Largura 870 mm Altura mínima 870 mm Comprimento 2140 mm Tolerância $\pm 10\%$ (dez por cento) Características: Selo do Inmetro Peças multicoloridas Não tóxico Túnel em estrutura curva Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.

59945	ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS	KEYMOVEIS	10.000	UNIDADE	1594,000	15940,00
Especificação Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pítão para cadeado. Dimensões e tolerâncias Largura 1230 mm +/- 30 mm Profundidade 400 mm +/- 30 mm Altura 1980 mm +/- 30 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características: Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm) Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm) Pés em chapa 16 (1,50mm) dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.						
59946	ARQUIVO EM AÇO 2 PORTAS EM 4 PRATELEIRAS	ELITE AÇO	5.000	UNIDADE	1260,000	6300,00
Especificação Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões e tolerâncias Largura 900 mm +/- 10 mm Profundidade 400 mm +/- 10 mm Altura 1980 mm +/- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características: Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas $\varnothing = 1/4"$ (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza.						
13141	CADEIRA FIXA	VINIK	50.000	UNIDADE	480,000	24000,00
Especificação Cadeira fixa confortável, suporta até 120 kg uniformemente distribuídos, resistente a água, toda a estrutura metálica deve ser submetida a tratamento antiferrugens, com pintura eletrostática estabilização, fosfatização, pintura a pó que passe pelo processo de secagem em estufa a 250° C, com duas barras para reforço de aço, com fácil limpeza, versátil, fácil manuseio. Características: Estrutura com tubo de aço reforçado na cor preta. Assento e encosto de Polipropileno. Altura: 80cm Largura: 47 cm Profundidade: 53 cm Peso: de até 4,500 kg.						
59947	GANGORRA DUPLA	IRONTHINGS	10.000	UNIDADE	1799,000	17990,00
Especificação Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos, dimensões e tolerâncias Largura 400 mm Altura 470 mm Comprimento 1110 mm Tolerância $\pm 10\%$ (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO Peças multicoloridas Não tóxico Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto de verã ser fabricado em oietileno pelo processo de roto moldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil.						
26287	GIRA-GIRA CARROSSEL	IRONTHINGS	10.000	UNIDADE	1818,000	18180,00
Especificação Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm Altura mínima 495 mm Tolerância $\pm 10\%$ (dez por cento). CARACTERÍSTICAS: Selo do INMETRO. Peças multicoloridas Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto de vera ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento, reciclagem após o término da vida útil.						
59950	ARMÁRIO PARA COZINHA	KIT S PARANÁ	5.000	UNIDADE	1100,000	5500,00
Especificação Armário de Cozinha fabricado em aço que passe por um rigoroso processo de pintura eletrostática e anticorrosiva. Contendo pés produzidos em polipropileno resistente que não absorve umidade possibilitando ajustes de altura. Deve conter puxadores produzidos em polipropileno. Que as portas possuam dobradiças reguláveis que permitam o alinhamento. Deve conter 6 Portas de aço que passa por um rigoroso processo de pintura eletrostática e anticorrosiva, deve conter 1 Gavetas feita de polipropileno, resistente e de limpeza. Deve conter estilo clássico. Acabamento em Pintura. Com Pés para 4 apoio, material dos pés polipropileno, com Prateleiras interna acabamento da gaveta polipropileno, cor branco ou preto, deve conter manual de Montagem. Altura mínima (cm): 176. Largura mínima (cm): 105. Altura mínima dos Pés: 13. Suporta Até (kg): 75. Profundidade mínima (cm): 43. Peso Máximo da Gaveta: 3. Peso Máximo por Prateleira: 15,1.						
26794	DATA SHOW	EPSON	3.000	UNIDADE	3500,000	10500,00



Planilha

Especificação: Projetor com tecnologia 3LCD que proporcione brilho e resolução nativa, que seja ideal para ambientes de sala de aula. Conta com conectividade HDMI e alto-falante integrado de 5W, que oferece vida útil de lâmpada de até 12.000 horas no modo ECO. ESPECIFICAÇÕES: Voltagem Bivolt Cor Branco Tecnologia 3LCD Resolução nativa e performance 4.3 Vida Útil da Lâmpada: até 12.000 horas no Modo ECO Conectividade HDMI DIMENSÕES E PESO: Altura: 24,9 cm Largura: 30,2 cm Profundidade: 8,7 cm Peso: 2,7 kg CONTEÚDO DA EMBALAGEM deve conter 1 Cabo de Energia 1 Cabo HDMI (1,8 m) 1 Controle Remoto do Projetor 2 Pilhas 1 CD com Softwares 1 Folha de Instalação Rápida

59951	REPELENTE ULTRASSÔNICO MULTIFUNCIONAL PARA POMBO	S.KAY	25.000 UNIDADE	389.000	9725.00
Especificação: O repelente ultrassônico deve ser multifuncional deve conter alta potência ultrassônica com frequências entre (12-65 KHZ) que atacam diretamente os sistemas auditivo e nervoso central para que possa afastar pragas indesejadas do ambiente sem o uso de produtos químicos tóxicos ou mata-los. Deve conter sistema de tecnologias exclusivas. Mudança de frequência automática ajustável e velocidade de pulso de ultrassom ajustável, para evitar que pombos, ratos e morcegos acostumem com um som de frequência única, alterando a frequência o tempo todo múltiplas vezes por minuto. O repelente deve ser de fácil instalação, que garantem desempenho de qualidade, eficácia duradoura. O kit deve ser composto por 01 central repelente, 04 emissores de ultrassom (Novo modelo de emissores para maior abrangência de ultrassom) 06 metros de fios já cortados para cada emissor prontos para conectar (totalizando 24 metros de fio) 01 fonte bivolt 12 volts 2 amp 01 manual de instruções Alteração automática de frequência. Som de varredura ajustável.					
11300	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	BROTHER	6.000 UNIDADE	1500.000	9000.00
Especificação: Impressora multifuncional monocromática com Scanner, Alimentador de Documentos (ADF) para até 35 páginas. Impressão Duplex e Conexão de Rede ou USB. Impressão: Tecnologia da impressão Laser Velocidade de impressão: 30ppm Impressão Duplex. Resolução de impressão: de até 2400 x 600 dpi. Ciclo máximo de impressão mensal: 10.000 páginas. Manuseio do Papel: Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas. Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas. Tamanhos do Papel: A5 até Ofício. ADF: 35 folhas. Cópia Velocidade da Cópia em Preto: 30 com Ampliação / Redução: 25% - 400% Tamanho do Vidro de Exposição 21,6 x 27,9 cm (carta) Agrupamento de Cópias (2 em 1) Cópia de Identidade (ID Card) Resolução de Cópia: 600 x 600 dpi Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade.					
12155	FRAGMENTADORA DE PAPEL	MULTILASER	8.000 UNIDADE	530.000	4240.00
Especificação: Fragmentadora de papel média Características técnicas mínimas: Abertura de inserção: aproximadamente 240 mm Número de folhas simultâneas: aproximadamente 20 folhas de 75g/m² Nível de Segurança: 3 (Norma DIN 32757-1) Acionamento: botão e sensor eletrônico Tempo de funcionamento: contínuo (sem paradas para resfriamento do motor) Velocidade de fragmentação: mínimo de 5 metros/min Potência: mínima de 450 W Tensão: 110/220 (de acordo c/ a localidade) Nível de ruído: abaixo de 65 dB, em atendimento a lei federal 6514/77, NBR 10152 e NB 95 Volume do cesto: mínimo de 30 litros Pentas raspadores: produzidos em material metálico Engrenagens produzidas em material metálico					
28282	NOTEBOOK	LENOVO	3.000 UNIDADE	3699.000	11097.00
Especificação: Processador 11ª geração Core® i3-1115G4 (2-core, cache de 6MB, até 4.1GHz) Sistema operacional: Ubuntu Linux 20.04 Placa de vídeo: UHD com memória gráfica compartilhada Tela: Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHz expansível até 16GB (2 slots so DIMM) Armazenamento: SSD de 128GB PCIe, NVMe M.2 Cor: preto ou cinza, Microsoft Office Sem pacote Office incluso, Software de Segurança, sem antivírus, Assistência técnica 1 ano de garantia básica via correios, Complete Care Sem Complete Care Teclado padrão em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows) Portas: 2 portas USB 3.2 de 1ª geração, 1 porta USB 2.0, 1 conector de áudio, 1 porta HDMI 1.4 Slots: 1 slot M.2 2230 para placa de Wi-Fi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (SSD)/Intel Optane (não possui slot SATA) 1 slot de cartão SD Dimensões: Altura (frontal): 17,50 mm (0,68") Altura (traseira): 18,99 mm (0,74") Largura: 358,50 mm (14,11") Profundidade: 235,56 mm (9,27") Peso: 1,85 kg (4,07 lb) Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado Áudio e alto-falantes: Alto-falantes estéreo, 2 de 2 W = 4 W no total, Chassi: Policarbonato Wireless, Placa de rede: 802.11ac, Wi-Fi 1x1 e Bluetooth, Bateria principal: Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia: Adaptador CA 65 Watts (Bivolt)					
28286	NOBREAK	INTELBRA	10.000 UNIDADE	799.000	7990.00
Especificação: Especificação: Nobreak Bivolt - 700VA Proteções: - Curto-circuito no inversor - Surto de tensão entre fase e neutro - Sub/sobretensão da rede elétrica Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria - Sobreaquecimento no inversor e no transformador - Potência excedida com alarme e posterior desligamento - Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax) - Descarga total das baterias. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado - Modelos bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ - Filtro de linha - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) - DC Start permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica - Battery Saver evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil - Autodiagnóstico de bateria informa quando a bateria precisa ser substituída - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado - Recarregador Strong Charger possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga - Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak - True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento Ideal para redes instáveis ou com geradores - Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno - Autoteste ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal - Interativo - regulação on-line - Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) - Circuito desmagnetizador garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares) - Leds coloridos no painel frontal indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão entre outras informações - Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações - Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento - Porta fusível externo com unidade reserva					
59952	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	C3TECH	2.000 UNIDADE	508.000	1016.00



Planilha

Especificação: Leitor de código de barras a Laser. Leitura de códigos de barras Nota danfe, produtos em geral. Capacidade de Decodificação: Códigos de barras: Boleto Bancário (Febraban), AIM 128, Code11, Code32, Code39, Code93, Code128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI, Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5. Resolução: >=3mil. Profundidade de campo típica: EAN13 40mm-480mm (13mil), Code 39 80mm-180mm (5mil). Ângulo de leitura: Vertical +/- 70° / Horizontal +/- 60°. Campo de leitura: 53° +/- 2°. Contraste min.: 20%. Scans/seg.: 300. Interface: USB (configurável para Serial Virtual). A Distância Estimada Para Leitura é de até 30cm - Comprimento Do Cabo: 180cm - Potência: 20dbm - Fonte De Luz Laser: 650nm - Velocidade de Leitura: 100/segundo - Compatibilidade com códigos de barra: Upp-A, Upp-E, Ean13/Jan13, Ean8/Jan8, Isbn/Issn, 39, 128, 93, 11, Codabar, Msi/Plessey, Uk, Plessey, Upp, Ean128 entre outros. Itens Inclusos: 01 - Leitor de código de barras. Leitura de códigos de barras Nota Danfe. Produtos em Geral. 01 - Cabo e manual de instruções Sensor de Imagem Linear Imager, 2500 pixel, Iluminação LED vermelho (620 ~ 630nm).

59953	QUADRO MURAL FELTRO 90X60	SOUSA	10,000	UNIDADE	199,000	1990,00
-------	---------------------------	-------	--------	---------	---------	---------

Especificação: Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. Altura mínima 60 cm. Largura mínima 90 cm. Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco. Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm. Acabamento em feltro acrílico 2mm. Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal.

		Total:		#VALOR!
Condições de pagamento:		A vista		
Prazo de entrega:		10 a 15 dias		
Validade da proposta:		30 dias.		
Valor por extenso:				

Data: 12/04/2024

C A INFORMATICA
LTDA:3348200800
0190

Assinado de forma
digital por C A
INFORMATICA
LTDA:33482008000190

carimbo e assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.482.008/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL C A INFORMATICA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IPE INFORMATICA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras 10.96-1-00 - Fabricação de alimentos e pratos prontos 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 28.29-1-99 - Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV DOS IPES	NÚMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA031 LOTE 023
---------------------------	--------------	-----------------------------------

CEP 68.515-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	MUNICÍPIO PARAUAPEBAS	UF PA
-------------------	----------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@INFORMATICA IPE.COM.BR	TELEFONE (94) 3352-5400
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
33.482.008/0001-90
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
28/04/2019

NOME EMPRESARIAL

C A INFORMATICA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
45.42-1-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios
45.43-9-00 - Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas
46.12-5-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV DOS IPESNÚMERO
SNCOMPLEMENTO
QUADRA031 LOTE 023CEP
68.515-000BAIRRO/DISTRITO
CIDADE JARDIMMUNICÍPIO
PARAUPEBASUF
PAENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO@INFORMATICA.IPE.COM.BRTELEFONE
(94) 3352-5400

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/04/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/04/2024 às 09:19:17 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
33.482.008/0001-90
MATRIZCOMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRALDATA DE ABERTURA
28/04/2019NOME EMPRESARIAL
C A INFORMATICA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV DOS IPESNÚMERO
SNCOMPLEMENTO
QUADRA031 LOTE 023CEP
68.515-000BAIRRO/DISTRITO
CIDADE JARDIMMUNICÍPIO
PARAUAPEBASUF
PAENDEREÇO ELETRÔNICO
CONTATO@INFORMATICA.IPE.COM.BRTELEFONE
(94) 3352-5400ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/04/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
*****DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/04/2024 às 09:19:17 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.482.008/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL C A INFORMATICA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM 61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 73.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.19-0-03 - Marketing direto 74.90-1-03 - Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV DOS IPES	NÚMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA031 LOTE 023
---------------------------	--------------	-----------------------------------

CEP 68.515-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	MUNICÍPIO PARAUAPEBAS	UF PA
-------------------	----------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@INFORMATICAPE.COM.BR	TELEFONE (94) 3352-5400
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/04/2024 às 09:19:17 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.482.008/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2019
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL C A INFORMATICA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV DOS IPES	NÚMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA031 LOTE 023
---------------------------	--------------	-----------------------------------

CEP 68.515-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE JARDIM	MUNICÍPIO PARAUAPEBAS	UF PA
-------------------	----------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@INFORMATICAPE.COM.BR	TELEFONE (94) 3352-5400
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2019
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 15/04/2024 às 09:19:17 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5



Pará
Governo Municipal de Curionópolis

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag 1

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
026275	CAMINHA EMPILHÁVEL			
L M SILVA EIRELI		150,000	290,000	43.500,00
BANCO DE PREÇOS 01		150,000	350,000	52.500,00
C A INFORMATICA LTDA		150,000	390,000	58.500,00
	Valores médios :		343,333	51.500,00
026635	BERÇO SIMPLES			
L M SILVA EIRELI		20,000	650,000	13.000,00
BANCO DE PREÇOS 01		20,000	464,500	9.290,00
C A INFORMATICA LTDA		20,000	490,000	9.800,00
	Valores médios :		534,833	10.696,67
026277	COLCHÃO PARA BERÇO			
L M SILVA EIRELI		30,000	180,000	5.400,00
BANCO DE PREÇOS 01		30,000	219,740	6.592,20
C A INFORMATICA LTDA		30,000	199,000	5.970,00
	Valores médios :		199,580	5.987,40
026276	BERÇO			
L M SILVA EIRELI		30,000	460,000	13.800,00
BANCO DE PREÇOS 01		30,000	560,000	16.800,00
C A INFORMATICA LTDA		30,000	450,000	13.500,00
	Valores médios :		490,000	14.700,00
059915	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO			
L M SILVA EIRELI		30,000	490,000	14.700,00
BANCO DE PREÇOS 01		30,000	321,100	9.633,00
C A INFORMATICA LTDA		30,000	410,000	12.300,00
	Valores médios :		407,033	12.211,00
059916	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO			
L M SILVA EIRELI		10,000	700,000	7.000,00
BANCO DE PREÇOS 01		10,000	601,180	6.011,80
C A INFORMATICA LTDA		10,000	1.499,000	14.990,00
	Valores médios :		933,393	9.333,93
013140	MESA DE REUNIAO			
L M SILVA EIRELI		6,000	3.500,000	21.000,00
BANCO DE PREÇOS 01		6,000	550,000	3.300,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		6,000	1.750,000	10.500,00
C A INFORMATICA LTDA		6,000	1.890,000	11.340,00
	Valores médios :		1.922,500	11.535,00
059917	CONJUNTO DE PROFESSOR CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA E 1 CADEIRA			
L M SILVA EIRELI		30,000	900,000	27.000,00
BANCO DE PREÇOS 01		30,000	984,830	29.544,90
C A INFORMATICA LTDA		30,000	1.880,000	56.400,00
	Valores médios :		1.254,943	37.648,30
059919	QUADRO BRANCO			
L M SILVA EIRELI		50,000	650,000	32.500,00
BANCO DE PREÇOS 01		50,000	631,170	31.558,50
C A INFORMATICA LTDA		50,000	670,000	33.500,00
	Valores médios :		650,390	32.519,50
013149	MESA PARA REFEIÇÃO			
L M SILVA EIRELI		20,000	590,000	11.800,00
BANCO DE PREÇOS 01		20,000	883,670	17.673,40
C A INFORMATICA LTDA		20,000	399,000	7.980,00
	Valores médios :		624,223	12.484,47
059920	GELADEIRA FROST FREE 300 L			

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
Proponente				
L M SILVA EIRELI		5,000	3.690,000	18.450,00
BANCO DE PREÇOS 01		5,000	2.970,930	14.854,65
C A INFORMATICA LTDA		5,000	4.100,000	20.500,00
	Valores médios :		3.586,977	17.934,88
026737	FREEZER HORIZONTAL			
L M SILVA EIRELI		5,000	3.700,000	18.500,00
BANCO DE PREÇOS 01		5,000	3.690,000	18.450,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		5,000	3.781,830	18.909,15
C A INFORMATICA LTDA		5,000	39.000,000	195.000,00
	Valores médios :		12.542,958	62.714,79
059921	COJUNTOS DE LEIXEIRO COLETIVO SELETIVO			
L M SILVA EIRELI		5,000	750,000	3.750,00
BANCO DE PREÇOS 01		5,000	786,840	3.934,20
C A INFORMATICA LTDA		5,000	699,000	3.495,00
	Valores médios :		745,280	3.726,40
059922	CADEIRA BRANCA DE FESTA/ CADEIRA EM PLÁSTICO			
L M SILVA EIRELI		300,000	70,000	21.000,00
BANCO DE PREÇOS 01		300,000	71,100	21.330,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		300,000	51,000	15.300,00
C A INFORMATICA LTDA		300,000	110,000	33.000,00
	Valores médios :		75,525	22.657,50
059923	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG			
L M SILVA EIRELI		5,000	2.690,000	13.450,00
BANCO DE PREÇOS 01		5,000	2.700,130	13.500,65
C A INFORMATICA LTDA		5,000	2.100,000	10.500,00
	Valores médios :		2.496,710	12.483,55
059924	COIFA INDUSTRIAL EM INOX			
L M SILVA EIRELI		5,000	2.890,000	14.450,00
BANCO DE PREÇOS 01		5,000	2.619,810	13.099,05
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		5,000	2.800,000	14.000,00
C A INFORMATICA LTDA		5,000	1.999,000	9.995,00
	Valores médios :		2.577,202	12.886,01
059925	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L			
L M SILVA EIRELI		2,000	890,000	1.780,00
BANCO DE PREÇOS 01		2,000	977,080	1.954,16
C A INFORMATICA LTDA		2,000	890,000	1.780,00
	Valores médios :		919,027	1.838,05
059926	MESA PARA ESCRITÓRIO TRADICIONAL			
L M SILVA EIRELI		10,000	490,000	4.900,00
BANCO DE PREÇOS 01		10,000	480,000	4.800,00
C A INFORMATICA LTDA		10,000	599,000	5.990,00
	Valores médios :		523,000	5.230,00
059927	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO			
L M SILVA EIRELI		40,000	790,000	31.600,00
BANCO DE PREÇOS 01		40,000	419,690	16.787,60
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		40,000	820,000	32.800,00
C A INFORMATICA LTDA		40,000	980,000	39.200,00
	Valores médios :		752,422	30.096,90
026317	LIXEIRA COM PEDAL 50L			
L M SILVA EIRELI		25,000	250,000	6.250,00
BANCO DE PREÇOS 01		25,000	214,500	5.362,50
C A INFORMATICA LTDA		25,000	280,000	7.000,00
	Valores médios :		248,167	6.204,17
026331	MESA RETANGULAR MONOBLOCO GRANDE			
L M SILVA EIRELI		40,000	550,000	22.000,00
BANCO DE PREÇOS 01		40,000	340,000	13.600,00
C A INFORMATICA LTDA		40,000	490,000	19.600,00
	Valores médios :		460,000	18.400,00
026332	BANCO RETANGULAR MONOBLOCO			
L M SILVA EIRELI		90,000	690,000	62.100,00
BANCO DE PREÇOS 01		90,000	362,000	32.580,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		90,000	300,000	27.000,00

Código Descrição
Proponente



	Quant.	VI. unitário	VI. total
C A INFORMATICA LTDA	90,000	690,000	62.100,00
	Valores médios :	510,500	45.945,00
026810 BEBEDOURO 180 LITROS			
L M SILVA EIRELI	8,000	6.500,000	52.000,00
BANCO DE PREÇOS 01	8,000	4.314,000	34.512,00
C A INFORMATICA LTDA	8,000	3.900,000	31.200,00
	Valores médios :	4.904,667	39.237,33
059929 CONJUTO 4X1 INFANTIL			
L M SILVA EIRELI	30,000	1.500,000	45.000,00
BANCO DE PREÇOS 01	30,000	875,000	26.250,00
C A INFORMATICA LTDA	30,000	1.199,000	35.970,00
	Valores médios :	1.191,333	35.740,00
026272 EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS			
L M SILVA EIRELI	4,000	2.500,000	10.000,00
BANCO DE PREÇOS 01	4,000	1.765,930	7.063,72
C A INFORMATICA LTDA	4,000	1.399,000	5.596,00
	Valores médios :	1.888,310	7.553,24
026271 EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS			
L M SILVA EIRELI	4,000	3.000,000	12.000,00
BANCO DE PREÇOS 01	4,000	1.525,910	6.103,64
C A INFORMATICA LTDA	4,000	1.599,000	6.396,00
	Valores médios :	2.041,637	8.166,55
026261 ESTANTE EM AÇO			
L M SILVA EIRELI	10,000	600,000	6.000,00
BANCO DE PREÇOS 01	10,000	695,000	6.950,00
C A INFORMATICA LTDA	10,000	279,000	2.790,00
	Valores médios :	524,667	5.246,67
059930 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA RESINA COMFORT 50			
L M SILVA EIRELI	50,000	1.500,000	75.000,00
BANCO DE PREÇOS 01	50,000	667,000	33.350,00
C A INFORMATICA LTDA	50,000	599,000	29.950,00
	Valores médios :	922,000	46.100,00
059931 ESCORREGADOR			
L M SILVA EIRELI	4,000	1.500,000	6.000,00
BANCO DE PREÇOS 01	4,000	1.457,000	5.828,00
C A INFORMATICA LTDA	4,000	490,000	1.960,00
	Valores médios :	1.149,000	4.596,00
013202 CASA DE BONECA			
L M SILVA EIRELI	4,000	400,000	1.600,00
BANCO DE PREÇOS 01	4,000	4.259,500	17.038,00
C A INFORMATICA LTDA	4,000	1.500,000	6.000,00
	Valores médios :	2.053,167	8.212,67
059932 CONJUNTO REFEITÓRIO 1/1 MESA + 4 CADEIRA			
L M SILVA EIRELI	20,000	2.500,000	50.000,00
BANCO DE PREÇOS 01	20,000	801,000	16.020,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S A	20,000	1.400,000	28.000,00
C A INFORMATICA LTDA	20,000	1.200,000	24.000,00
	Valores médios :	1.475,250	29.505,00
059933 CONJUNTO REFEITÓRIO 3/1 MESA + 4 CADEIRA			
L M SILVA EIRELI	20,000	2.500,000	50.000,00
BANCO DE PREÇOS 01	20,000	875,000	17.500,00
C A INFORMATICA LTDA	20,000	1.100,000	22.000,00
	Valores médios :	1.491,667	29.833,33
026301 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS			
L M SILVA EIRELI	3,000	550,000	1.650,00
BANCO DE PREÇOS 01	3,000	426,110	1.278,33
C A INFORMATICA LTDA	3,000	800,000	2.400,00
	Valores médios :	592,037	1.776,11
026311 ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS			
L M SILVA EIRELI	5,000	450,000	2.250,00
BANCO DE PREÇOS 01	5,000	240,000	1.200,00
C A INFORMATICA LTDA	5,000	499,000	2.495,00
	Valores médios :	396,333	1.981,67
059934 COLCHÃO TROCADOR			



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
L M SILVA EIRELI		15,000	55,000	825,00
BANCO DE PREÇOS 01		15,000	179,000	2 685,00
C A INFORMATICA LTDA		15,000	350,000	5 250,00
	Valores médios :		194,667	2 920,00
013144	SOFA 2 LUGARES			
L M SILVA EIRELI		4,000	1 200,000	4 800,00
BANCO DE PREÇOS 01		4,000	1 775,300	7 101,20
C A INFORMATICA LTDA		4,000	890,000	3 560,00
	Valores médios :		1 288,433	5 153,73
059935	ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS			
L M SILVA EIRELI		15,000	1 100,000	16 500,00
BANCO DE PREÇOS 01		15,000	620,000	9 300,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		15,000	778,960	11 684,40
C A INFORMATICA LTDA		15,000	299,000	4 485,00
	Valores médios :		699,490	10 492,35
059936	ESTANTE BAIXA 2 PRATILEIRAS			
L M SILVA EIRELI		15,000	300,000	4 500,00
BANCO DE PREÇOS 01		15,000	494,030	7 410,45
C A INFORMATICA LTDA		15,000	392,000	5 880,00
	Valores médios :		395,343	5 930,15
059937	TATAME DE EVA			
L M SILVA EIRELI		150,000	49,900	7 485,00
BANCO DE PREÇOS 01		150,000	67,000	10 050,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		150,000	79,990	11 998,50
C A INFORMATICA LTDA		150,000	580,000	87 000,00
	Valores médios :		194,222	29 133,37
059938	CENTRAL AR 9.000 BTUS			
L M SILVA EIRELI		10,000	1 900,000	19 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		10,000	1 840,350	18 403,50
C A INFORMATICA LTDA		10,000	2 800,000	28 000,00
	Valores médios :		2 180,117	21 801,17
059939	CENTRAL AR 12.000 BTUS			
L M SILVA EIRELI		15,000	2 900,000	43 500,00
BANCO DE PREÇOS 01		15,000	2 500,000	37 500,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		15,000	2 491,280	37 369,20
C A INFORMATICA LTDA		15,000	2 900,000	43 500,00
	Valores médios :		2 697,820	40 467,30
059940	CENTRAL AR 18.000 BTUS			
L M SILVA EIRELI		20,000	3 500,000	70 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		20,000	3 121,500	62 430,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		20,000	2 800,000	56 000,00
C A INFORMATICA LTDA		20,000	4 500,000	90 000,00
	Valores médios :		3 480,375	69 607,50
059941	CENTRAL AR 24.000 BTUS			
L M SILVA EIRELI		15,000	4 500,000	67 500,00
BANCO DE PREÇOS 01		15,000	4 287,000	64 305,00
C A INFORMATICA LTDA		15,000	7 200,000	108 000,00
	Valores médios :		5 329,000	79 935,00
026782	COMPUTADOR			
L M SILVA EIRELI		16,000	4 500,000	72 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		16,000	3 428,810	54 860,96
C A INFORMATICA LTDA		16,000	3 200,000	51 200,00
	Valores médios :		3 709,603	59 353,65
059942	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 CRECHE II-III			
L M SILVA EIRELI		52,000	800,000	41 600,00
BANCO DE PREÇOS 01		52,000	639,000	33 228,00
C A INFORMATICA LTDA		52,000	1 190,000	61 880,00
	Valores médios :		876,333	45 569,33
059943	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 PRÉ-ESCOLA CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA			
L M SILVA EIRELI		52,000	950,000	49 400,00
BANCO DE PREÇOS 01		52,000	875,000	45 500,00
C A INFORMATICA LTDA		52,000	920,000	47 840,00
	Valores médios :		915,000	47 580,00
059944	TÚNEL LÚDICO			



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
L M SILVA EIRELI		4,000	4 500,000	18 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		4,000	3 380,010	13 520,04
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		4,000	2 927,000	11 708,00
C A INFORMATICA LTDA		4,000	2 800,000	11 200,00
	Valores médios :		3.401,753	13 607,01
059945	ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS			
L M SILVA EIRELI		10,000	2 400,000	24 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		10,000	3 127,300	31 273,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		10,000	3 028,000	30 280,00
C A INFORMATICA LTDA		10,000	1 594,000	15 940,00
	Valores médios :		2.537,325	25 373,25
059946	ARQUIVO EM AÇO 2 PORTAS EM 4 PRATELEIRAS			
L M SILVA EIRELI		5,000	1 500,000	7 500,00
BANCO DE PREÇOS 01		5,000	1 793,970	8 969,85
C A INFORMATICA LTDA		5,000	1 260,000	6 300,00
	Valores médios :		1.517,990	7 589,95
013141	CADEIRA FIXA			
L M SILVA EIRELI		50,000	250,000	12 500,00
BANCO DE PREÇOS 01		50,000	310,910	15 545,50
C A INFORMATICA LTDA		50,000	480,000	24 000,00
	Valores médios :		346,970	17 348,50
059947	GANGORRA DUPLA			
L M SILVA EIRELI		10,000	2 000,000	20 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		10,000	1 640,000	16 400,00
C A INFORMATICA LTDA		10,000	1 799,000	17 990,00
	Valores médios :		1.813,000	18 130,00
026287	GIRA-GIRA CARROSSEL			
L M SILVA EIRELI		10,000	3 500,000	35 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		10,000	1 754,010	17 540,10
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		10,000	2 590,000	25 900,00
C A INFORMATICA LTDA		10,000	1 818,000	18 180,00
	Valores médios :		2.415,503	24 155,03
059950	ARMÁRIO PARA COZINHA			
L M SILVA EIRELI		5,000	1 500,000	7 500,00
BANCO DE PREÇOS 01		5,000	1 010,000	5 050,00
C A INFORMATICA LTDA		5,000	1 100,000	5 500,00
	Valores médios :		1.203,333	6 016,67
026794	DATA SHOW			
L M SILVA EIRELI		3,000	1 900,000	5 700,00
BANCO DE PREÇOS 01		3,000	3 294,780	9 884,34
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		3,000	3 198,000	9 594,00
C A INFORMATICA LTDA		3,000	3 500,000	10 500,00
	Valores médios :		2.973,195	8 919,59
059951	REPELENTE ULTRASSÔNICO MULTIFUNCIONAL PARA POMBOS			
L M SILVA EIRELI		25,000	500,000	12 500,00
BANCO DE PREÇOS 01		25,000	295,000	7 375,00
C A INFORMATICA LTDA		25,000	389,000	9 725,00
	Valores médios :		394,667	9 866,67
011300	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER			
L M SILVA EIRELI		6,000	3 500,000	21 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		6,000	3 011,330	18 067,98
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		6,000	3 400,000	20 400,00
C A INFORMATICA LTDA		6,000	1 500,000	9 000,00
	Valores médios :		2.852,832	17 116,99
012155	FRAGMENTADORA DE PAPEL			
L M SILVA EIRELI		8,000	2 200,000	17 600,00
BANCO DE PREÇOS 01		8,000	1 780,000	14 240,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		8,000	2 000,000	16 000,00
C A INFORMATICA LTDA		8,000	530,000	4 240,00
	Valores médios :		1.627,500	13 020,00
028282	NOTEBOOK			
L M SILVA EIRELI		3,000	5 500,000	16 500,00



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	BANCO DE PREÇOS 01	3,000	3.099,000	9.297,00
	C A INFORMATICA LTDA	3,000	3.699,000	11.097,00
		Valores médios :	4.099,333	12.298,00
028286	NOBREAK			
	L M SILVA EIRELI	10,000	690,000	6.900,00
	BANCO DE PREÇOS 01	10,000	614,500	6.145,00
	C A INFORMATICA LTDA	10,000	799,000	7.990,00
		Valores médios :	701,167	7.011,67
059952	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS			
	L M SILVA EIRELI	2,000	200,000	400,00
	BANCO DE PREÇOS 01	2,000	190,000	380,00
	C A INFORMATICA LTDA	2,000	508,000	1.016,00
		Valores médios :	299,333	598,67
059953	QUADRO MURAL FELTRO 90X60			
	L M SILVA EIRELI	10,000	150,000	1.500,00
	BANCO DE PREÇOS 01	10,000	95,730	957,30
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	10,000	220,000	2.200,00
	C A INFORMATICA LTDA	10,000	199,000	1.990,00
		Valores médios :	166,183	1.661,83



Para
Governo Municipal de Curionópolis

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag: 7

L M SILVA EIRELI

026275 CAMINHA EMPILHÁVEL	150,000	290,000	43.500,00
026277 COLCHÃO PARA BERÇO	30,000	180,000	5.400,00
059917 CONJUNTO DE PROFESSOR CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA E 1 CADEIRA	30,000	900,000	27.000,00
059925 MESA PARA ESCRITÓRIO EM L	2,000	890,000	1.780,00
013202 CASA DE BONECA	4,000	400,000	1.600,00
059934 COLCHÃO TROCADOR	15,000	55,000	825,00
059936 ESTANTE BAIXA 2 PRATILEIRAS	15,000	300,000	4.500,00
059937 TATAME DE EVA	150,000	49,900	7.485,00
013141 CADEIRA FIXA	50,000	250,000	12.500,00
026794 DATA SHOW	3,000	1.900,000	5.700,00

Total do(s) item(ns) : 110.290,00

BANCO DE PREÇOS 01

026635 BERÇO SIMPLES	20,000	464,500	9.290,00
059915 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO	30,000	321,100	9.633,00
059916 POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO	10,000	601,180	6.011,80
013140 MESA DE REUNIAO	6,000	550,000	3.300,00
059919 QUADRO BRANCO	50,000	631,170	31.558,50
059920 GELADEIRA FROST FREE 300 L	5,000	2.970,930	14.854,65
026737 FREEZER HORIZONTAL	5,000	3.690,000	18.450,00
059926 MESA PARA ESCRITÓRIO TRADICIONAL	10,000	480,000	4.800,00
059927 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	40,000	419,690	16.787,60
026317 LIXEIRA COM PEDAL 50L	25,000	214,500	5.362,50
026331 MESA RETANGULAR MONOBLOCO GRANDE	40,000	340,000	13.600,00
059929 CONJUNTO 4X1 INFANTIL	30,000	875,000	26.250,00
026271 EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS	4,000	1.525,910	6.103,64
059932 CONJUNTO REFEITÓRIO 1/1 MESA + 4 CADEIRA	20,000	801,000	16.020,00
059933 CONJUNTO REFEITÓRIO 3/1 MESA + 4 CADEIRA	20,000	875,000	17.500,00
026301 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	3,000	426,110	1.278,33
026311 ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS	5,000	240,000	1.200,00
059938 CENTRAL AR 9.000 BTUS	10,000	1.840,350	18.403,50
059941 CENTRAL AR 24.000 BTUS	15,000	4.287,000	64.305,00
059942 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 CRECHE II-III	52,000	639,000	33.228,00
059943 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 PRÉ-ESCOLA CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA	52,000	875,000	45.500,00
059947 GANGORRA DUPLA	10,000	1.640,000	16.400,00
026287 GIRA-GIRA CARROSSEL	10,000	1.754,010	17.540,10
059950 ARMÁRIO PARA COZINHA	5,000	1.010,000	5.050,00
059951 REPELENTE ULTRASSÔNICO MULTIFUNCIONAL PARA POMBOS	25,000	295,000	7.375,00
028282 NOTEBOOK	3,000	3.099,000	9.297,00
028286 NOBREAK	10,000	614,500	6.145,00
059952 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	2,000	190,000	380,00
059953 QUADRO MURAL FELTRO 90X60	10,000	95,730	957,30

Total do(s) item(ns) : 426.580,92

ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A

059922 CADEIRA BRANCA DE FESTA/ CADEIRA EM PLÁSTICO	300,000	51,000	15.300,00
026332 BANCO RETANGULAR MONOBLOCO	90,000	300,000	27.000,00
059939 CENTRAL AR 12.000 BTUS	15,000	2.491,280	37.369,20
059940 CENTRAL AR 18.000 BTUS	20,000	2.800,000	56.000,00

Total do(s) item(ns) : 135.669,20

C A INFORMATICA LTDA

026276 BERÇO	30,000	450,000	13.500,00
013149 MESA PARA REFEIÇÃO	20,000	399,000	7.980,00
059921 COJUNTOS DE LEIXEIRO COLETIVO SELETIVO	5,000	699,000	3.495,00

Proponente

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
059923	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG	5,000	2.100,000	10.500,00	
059924	COIFA INDUSTRIAL EM INOX	5,000	1.999,000	9.995,00	
059925	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L	2,000	890,000	1.780,00	
026810	BEBEDOURO 180 LITROS	8,000	3.900,000	31.200,00	
026272	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS	4,000	1.399,000	5.596,00	
026251	ESTANTE EM AÇO	10,000	279,000	2.790,00	
059930	CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA RESINA COMFORT 50	50,000	599,000	29.950,00	
059931	ESCORREGADOR	4,000	490,000	1.960,00	
013144	SOFA 2 LUGARES	4,000	890,000	3.560,00	
059935	ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS	15,000	299,000	4.485,00	
026782	COMPUTADOR	16,000	3.200,000	51.200,00	
059944	TUNEL LUDICO	4,000	2.800,000	11.200,00	
059945	ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS	10,000	1.594,000	15.940,00	
059946	ARQUIVO EM AÇO 2 PORTAS EM 4 PRATELEIRAS	5,000	1.260,000	6.300,00	
011300	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	6,000	1.500,000	9.000,00	
012155	FRAGMENTADORA DE PAPEL	8,000	530,000	4.240,00	
Total do(s) item(ns) :				224.671,00	
Total geral :				897.211,12	





Pará
Governo Municipal de Curionópolis

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag 9

026275 CAMINHA EMPILHÁVEL	150.0000	343.333	51.499,95
026635 BERÇO SIMPLES	20.0000	534.833	10.696,66
026277 COLCHÃO PARA BERÇO	30.0000	199.580	5.987,40
026276 BERÇO	30.0000	490.000	14.700,00
059915 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO	30.0000	407.033	12.210,99
059916 POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO	10.0000	933.393	9.333,93
013140 MESA DE REUNIAO	6.0000	1.922.500	11.535,00
059917 CONJUNTO DE PROFESSOR CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA E 1 CADEIRA	30.0000	1.254.943	37.648,29
059919 QUADRO BRANCO	50.0000	650.390	32.519,50
013149 MESA PARA REFEIÇÃO	20.0000	624.223	12.484,46
059920 GELADEIRA FROST FREE 300 L	5.0000	3.586.977	17.934,88
026737 FREEZER HORIZONTAL	5.0000	12.542.958	62.714,79
059921 COJUNTOS DE LEIXEIRO COLETIVO SELETIVO	5.0000	745.280	3.726,40
059922 CADEIRA BRANCA DE FESTA/ CADEIRA EM PLÁSTICO	300.0000	75.525	22.657,50
059923 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG	5.0000	2.496.710	12.483,55
059924 COIFA INDUSTRIAL EM INOX	5.0000	2.577.203	12.886,01
059925 MESA PARA ESCRITÓRIO EM L	2.0000	919.027	1.838,05
059926 MESA PARA ESCRITÓRIO TRADICIONAL	10.0000	523.000	5.230,00
059927 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	40.0000	752.423	30.096,92
026317 LIXEIRA COM PEDAL 50L	25.0000	248.167	6.204,18
026331 MESA RETANGULAR MONOBLOCO GRANDE	40.0000	460.000	18.400,00
026332 BANCO RETANGULAR MONOBLOCO	90.0000	510.500	45.945,00
026810 BEBEDOURO 180 LITROS	8.0000	4.904.667	39.237,34
059929 CONJUTO 4X1 INFANTIL	30.0000	1.191.333	35.739,99
026272 EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS	4.0000	1.888.310	7.553,24
026271 EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS	4.0000	2.041.637	8.166,55
026261 ESTANTE EM AÇO	10.0000	524.667	5.246,67
059930 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA RESINA COMFORT 50	50.0000	922.000	46.100,00
059931 ESCORREGADOR	4.0000	1.149.000	4.596,00
013202 CASA DE BONECA	4.0000	2.053.167	8.212,67
059932 CONJUNTO REFEITÓRIO 1/1 MESA + 4 CADEIRA	20.0000	1.475.250	29.505,00
059933 CONJUNTO REFEITÓRIO 3/1 MESA + 4 CADEIRA	20.0000	1.491.667	29.833,34
026301 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	3.0000	592.037	1.776,11
026311 ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS	5.0000	396.333	1.981,66
059934 COLCHÃO TROCADOR	15.0000	194.667	2.920,01
013144 SOFA 2 LUGARES	4.0000	1.288.433	5.153,73
059935 ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS	15.0000	699.490	10.492,35
059936 ESTANTE BAIXA 2 PRATILEIRAS	15.0000	395.343	5.930,15
059937 TATAME DE EVA	150.0000	194.223	29.133,45
059938 CENTRAL AR 9.000 BTUS	10.0000	2.180.117	21.801,17
059939 CENTRAL AR 12.000 BTUS	15.0000	2.697.820	40.467,30
059940 CENTRAL AR 18.000 BTUS	20.0000	3.480.375	69.607,50
059941 CENTRAL AR 24.000 BTUS	15.0000	5.329.000	79.935,00
026782 COMPUTADOR	16.0000	3.709.603	59.353,65
059942 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 CRECHE II-III	52.0000	876.333	45.569,32
059943 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 PRÉ-ESCOLA CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA	52.0000	915.000	47.580,00
059944 TÚNEL LÚDICO	4.0000	3.401.753	13.607,01
059945 ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS	10.0000	2.537.325	25.373,25
059946 ARQUIVO EM AÇO 2 PORTAS EM 4 PRATELEIRAS	5.0000	1.517.990	7.589,95
013141 CADEIRA FIXA	50.0000	346.970	17.348,50
059947 GANGORRA DUPLA	10.0000	1.813.000	18.130,00
026287 GIRA-GIRA CARROSSEL	10.0000	2.415.503	24.155,03
059950 ARMÁRIO PARA COZINHA	5.0000	1.203.333	6.016,66
026794 DATA SHOW	3.0000	2.973.195	8.919,58



Código Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
059951 REPELENTE ULTRASSÔNICO MULTIFUNCIONAL PARA POMBOS	25,0000	394,667	9 866.67
011300 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	6,0000	2 852,833	17 117.00
012155 FRAGMENTADORA DE PAPEL	8,0000	1 627,500	13 020.00
028282 NOTEBOOK	3,0000	4 099,333	12 298.00
028286 NOBREAK	10,0000	701,167	7 011.67
059952 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	2,0000	299,333	598.67
059953 QUADRO MURAL FELTRO 90X60	10,0000	166,183	1 661.83
Total :			1.257 339.48



Para
Governo Municipal de Curionópolis

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag. 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	VL. unitário	VL. total
026275	CAMINHA EMPILHÁVEL			
	L M SILVA EIRELI	150,000	290,000	43 500,00
	BANCO DE PREÇOS 01	150,000	350,000	52 500,00
	C A INFORMATICA LTDA	150,000	390,000	58 500,00
	Valores médios :		343,333	51 500,00
026635	BERÇO SIMPLES			
	L M SILVA EIRELI	20,000	650,000	13 000,00
	BANCO DE PREÇOS 01	20,000	464,500	9 290,00
	C A INFORMATICA LTDA	20,000	490,000	9 800,00
	Valores médios :		534,833	10 696,67
026277	COLCHÃO PARA BERÇO			
	L M SILVA EIRELI	30,000	180,000	5 400,00
	BANCO DE PREÇOS 01	30,000	219,740	6 592,20
	C A INFORMATICA LTDA	30,000	199,000	5 970,00
	Valores médios :		199,580	5 987,40
026276	BERÇO			
	L M SILVA EIRELI	30,000	460,000	13 800,00
	BANCO DE PREÇOS 01	30,000	560,000	16 800,00
	C A INFORMATICA LTDA	30,000	450,000	13 500,00
	Valores médios :		490,000	14 700,00
059915	CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO			
	L M SILVA EIRELI	30,000	490,000	14 700,00
	BANCO DE PREÇOS 01	30,000	321,100	9 633,00
	C A INFORMATICA LTDA	30,000	410,000	12 300,00
	Valores médios :		407,033	12 211,00
059916	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO			
	L M SILVA EIRELI	10,000	700,000	7 000,00
	BANCO DE PREÇOS 01	10,000	601,180	6 011,80
	C A INFORMATICA LTDA	10,000	1 499,000	14 990,00
	Valores médios :		933,393	9 333,93
013140	MESA DE REUNIAO			
	L M SILVA EIRELI	6,000	3 500,000	21 000,00
	BANCO DE PREÇOS 01	6,000	550,000	3 300,00
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A.	6,000	1 750,000	10 500,00
	C A INFORMATICA LTDA	6,000	1 890,000	11 340,00
	Valores médios :		1 922,500	11 535,00
059917	CONJUNTO DE PROFESSOR CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA E 1 CADEIRA			
	L M SILVA EIRELI	30,000	900,000	27 000,00
	BANCO DE PREÇOS 01	30,000	984,830	29 544,90
	C A INFORMATICA LTDA	30,000	1 880,000	56 400,00
	Valores médios :		1 254,943	37 648,30
059919	QUADRO BRANCO			
	L M SILVA EIRELI	50,000	650,000	32 500,00
	BANCO DE PREÇOS 01	50,000	631,170	31 558,50
	C A INFORMATICA LTDA	50,000	670,000	33 500,00
	Valores médios :		650,390	32 519,50
013149	MESA PARA REFEIÇÃO			
	L M SILVA EIRELI	20,000	590,000	11 800,00
	BANCO DE PREÇOS 01	20,000	883,670	17 673,40
	C A INFORMATICA LTDA	20,000	399,000	7 980,00
	Valores médios :		624,223	12 484,47
059920	GELADEIRA FROST FREE 300 L			

Código Descrição
Proponente



	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
L M SILVA EIRELI	5,000	3.690,000	18.450,00
BANCO DE PREÇOS 01	5,000	2.970,930	14.854,65
C A INFORMATICA LTDA	5,000	4.100,000	20.500,00
Valores médios :		3.586,977	17.934,88
026737 FREEZER HORIZONTAL			
L M SILVA EIRELI	5,000	3.700,000	18.500,00
BANCO DE PREÇOS 01	5,000	3.690,000	18.450,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	5,000	3.781,830	18.909,15
Valores médios :		3.723,943	18.619,72
059921 COJUNTOS DE LEIXEIRO COLETIVO SELETIVO			
L M SILVA EIRELI	5,000	750,000	3.750,00
BANCO DE PREÇOS 01	5,000	786,840	3.934,20
C A INFORMATICA LTDA	5,000	699,000	3.495,00
Valores médios :		745,280	3.726,40
059922 CADEIRA BRANCA DE FESTA/ CADEIRA EM PLÁSTICO			
L M SILVA EIRELI	300,000	70,000	21.000,00
BANCO DE PREÇOS 01	300,000	71,100	21.330,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	300,000	51,000	15.300,00
C A INFORMATICA LTDA	300,000	110,000	33.000,00
Valores médios :		75,525	22.657,50
059923 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG			
L M SILVA EIRELI	5,000	2.690,000	13.450,00
BANCO DE PREÇOS 01	5,000	2.700,130	13.500,65
C A INFORMATICA LTDA	5,000	2.100,000	10.500,00
Valores médios :		2.496,710	12.483,55
059924 COIFA INDUSTRIAL EM INOX			
L M SILVA EIRELI	5,000	2.890,000	14.450,00
BANCO DE PREÇOS 01	5,000	2.619,810	13.099,05
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	5,000	2.800,000	14.000,00
C A INFORMATICA LTDA	5,000	1.999,000	9.995,00
Valores médios :		2.577,202	12.886,01
059925 MESA PARA ESCRITÓRIO EM L			
L M SILVA EIRELI	2,000	890,000	1.780,00
BANCO DE PREÇOS 01	2,000	977,080	1.954,16
C A INFORMATICA LTDA	2,000	890,000	1.780,00
Valores médios :		919,027	1.838,05
059926 MESA PARA ESCRITÓRIO TRADICIONAL			
L M SILVA EIRELI	10,000	490,000	4.900,00
BANCO DE PREÇOS 01	10,000	480,000	4.800,00
C A INFORMATICA LTDA	10,000	599,000	5.990,00
Valores médios :		523,000	5.230,00
059927 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO			
L M SILVA EIRELI	40,000	790,000	31.600,00
BANCO DE PREÇOS 01	40,000	419,690	16.787,60
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	40,000	820,000	32.800,00
C A INFORMATICA LTDA	40,000	980,000	39.200,00
Valores médios :		752,422	30.096,90
026317 LIXEIRA COM PEDAL 50L			
L M SILVA EIRELI	25,000	250,000	6.250,00
BANCO DE PREÇOS 01	25,000	214,500	5.362,50
C A INFORMATICA LTDA	25,000	280,000	7.000,00
Valores médios :		248,167	6.204,17
026331 MESA RETANGULAR MONOBLOCO GRANDE			
L M SILVA EIRELI	40,000	550,000	22.000,00
BANCO DE PREÇOS 01	40,000	340,000	13.600,00
C A INFORMATICA LTDA	40,000	490,000	19.600,00
Valores médios :		460,000	18.400,00
026332 BANCO RETANGULAR MONOBLOCO			
L M SILVA EIRELI	90,000	690,000	62.100,00
BANCO DE PREÇOS 01	90,000	362,000	32.580,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	90,000	300,000	27.000,00
C A INFORMATICA LTDA	90,000	690,000	62.100,00
Valores médios :		510,500	45.945,00
026810 BEBEDOURO 180 LITROS			



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
L M SILVA EIRELI		8,000	6 500,000	52 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		8,000	4 314,000	34 512,00
C A INFORMATICA LTDA		8,000	3 900,000	31 200,00
	Valores médios :		4 904,667	39 237,33
059929	CONJUTO 4X1 INFANTIL			
L M SILVA EIRELI		30,000	1 500,000	45 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		30,000	875,000	26 250,00
C A INFORMATICA LTDA		30,000	1 199,000	35 970,00
	Valores médios :		1 191,333	35 740,00
026272	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS			
L M SILVA EIRELI		4,000	2 500,000	10 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		4,000	1 765,930	7 063,72
C A INFORMATICA LTDA		4,000	1 399,000	5 596,00
	Valores médios :		1 888,310	7 553,24
026271	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS			
L M SILVA EIRELI		4,000	3 000,000	12 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		4,000	1 525,910	6 103,64
C A INFORMATICA LTDA		4,000	1 599,000	6 396,00
	Valores médios :		2 041,637	8 166,55
026261	ESTANTE EM AÇO			
L M SILVA EIRELI		10,000	600,000	6 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		10,000	695,000	6 950,00
C A INFORMATICA LTDA		10,000	279,000	2 790,00
	Valores médios :		524,667	5 246,67
059930	CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA RESINA COMFORT 50			
L M SILVA EIRELI		50,000	1 500,000	75 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		50,000	667,000	33 350,00
C A INFORMATICA LTDA		50,000	599,000	29 950,00
	Valores médios :		922,000	46 100,00
059931	ESCORREGADOR			
L M SILVA EIRELI		4,000	1 500,000	6 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		4,000	1 457,000	5 828,00
C A INFORMATICA LTDA		4,000	490,000	1 960,00
	Valores médios :		1 149,000	4 596,00
013202	CASA DE BONECA			
L M SILVA EIRELI		4,000	400,000	1 600,00
BANCO DE PREÇOS 01		4,000	4 259,500	17 038,00
C A INFORMATICA LTDA		4,000	1 500,000	6 000,00
	Valores médios :		2 053,167	8 212,67
059932	CONJUNTO REFEITÓRIO 1/1 MESA + 4 CADEIRA			
L M SILVA EIRELI		20,000	2 500,000	50 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		20,000	801,000	16 020,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		20,000	1 400,000	28 000,00
C A INFORMATICA LTDA		20,000	1 200,000	24 000,00
	Valores médios :		1 475,250	29 505,00
059933	CONJUNTO REFEITÓRIO 3/1 MESA + 4 CADEIRA			
L M SILVA EIRELI		20,000	2 500,000	50 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		20,000	875,000	17 500,00
C A INFORMATICA LTDA		20,000	1 100,000	22 000,00
	Valores médios :		1 491,667	29 833,33
026301	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS			
L M SILVA EIRELI		3,000	550,000	1 650,00
BANCO DE PREÇOS 01		3,000	426,110	1 278,33
C A INFORMATICA LTDA		3,000	800,000	2 400,00
	Valores médios :		592,037	1 776,11
026311	ESPRESSO MEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS			
L M SILVA EIRELI		5,000	450,000	2 250,00
BANCO DE PREÇOS 01		5,000	240,000	1 200,00
C A INFORMATICA LTDA		5,000	499,000	2 495,00
	Valores médios :		396,333	1 981,67
059934	COLCHÃO TROCADOR			
L M SILVA EIRELI		15,000	55,000	825,00



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	BANCO DE PREÇOS 01	15,000	179,000	2 685,00
	C A INFORMATICA LTDA	15,000	350,000	5 250,00
	Valores médios :		194,667	2 920,00
013144	SOFA 2 LUGARES			
	L M SILVA EIRELI	4,000	1,200,000	4 800,00
	BANCO DE PREÇOS 01	4,000	1,775,300	7 101,20
	C A INFORMATICA LTDA	4,000	890,000	3 560,00
	Valores médios :		1 288,433	5 153,73
059935	ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS			
	L M SILVA EIRELI	15,000	1 100,000	16 500,00
	BANCO DE PREÇOS 01	15,000	620,000	9 300,00
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	15,000	778,960	11 684,40
	C A INFORMATICA LTDA	15,000	299,000	4 485,00
	Valores médios :		699,490	10 492,35
059936	ESTANTE BAIXA 2 PRATILEIRAS			
	L M SILVA EIRELI	15,000	300,000	4 500,00
	BANCO DE PREÇOS 01	15,000	494,030	7 410,45
	C A INFORMATICA LTDA	15,000	392,000	5 880,00
	Valores médios :		395,343	5 930,15
059937	TATAME DE EVA			
	L M SILVA EIRELI	150,000	49,900	7 485,00
	BANCO DE PREÇOS 01	150,000	67,000	10 050,00
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	150,000	79,990	11 998,50
	Valores médios :		65,630	9 844,50
059938	CENTRAL AR 9.000 BTUS			
	L M SILVA EIRELI	10,000	1 900,000	19 000,00
	BANCO DE PREÇOS 01	10,000	1,840,350	18 403,50
	C A INFORMATICA LTDA	10,000	2 800,000	28 000,00
	Valores médios :		2 180,117	21 801,17
059939	CENTRAL AR 12.000 BTUS			
	L M SILVA EIRELI	15,000	2 900,000	43 500,00
	BANCO DE PREÇOS 01	15,000	2 500,000	37 500,00
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	15,000	2 491,280	37 369,20
	C A INFORMATICA LTDA	15,000	2 900,000	43 500,00
	Valores médios :		2 697,820	40 467,30
059940	CENTRAL AR 18.000 BTUS			
	L M SILVA EIRELI	20,000	3 500,000	70 000,00
	BANCO DE PREÇOS 01	20,000	3 121,500	62 430,00
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	20,000	2 800,000	56 000,00
	C A INFORMATICA LTDA	20,000	4 500,000	90 000,00
	Valores médios :		3 480,375	69 607,50
059941	CENTRAL AR 24.000 BTUS			
	L M SILVA EIRELI	15,000	4 500,000	67 500,00
	BANCO DE PREÇOS 01	15,000	4 287,000	64 305,00
	C A INFORMATICA LTDA	15,000	7 200,000	108 000,00
	Valores médios :		5 329,000	79 935,00
026782	COMPUTADOR			
	L M SILVA EIRELI	16,000	4 500,000	72 000,00
	BANCO DE PREÇOS 01	16,000	3 428,810	54 860,96
	C A INFORMATICA LTDA	16,000	3 200,000	51 200,00
	Valores médios :		3 709,603	59 353,65
059942	CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 CRECHE II-III			
	L M SILVA EIRELI	52,000	800,000	41 600,00
	BANCO DE PREÇOS 01	52,000	639,000	33 228,00
	C A INFORMATICA LTDA	52,000	1 190,000	61 880,00
	Valores médios :		876,333	45 569,33
059943	CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 PRÉ-ESCOLA CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA			
	L M SILVA EIRELI	52,000	950,000	49 400,00
	BANCO DE PREÇOS 01	52,000	875,000	45 500,00
	C A INFORMATICA LTDA	52,000	920,000	47 840,00
	Valores médios :		915,000	47 580,00
059944	TÚNEL LÚDICO			



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
L M SILVA EIRELI		4,000	4 500,000	18 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		4,000	3 380,010	13 520,04
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		4,000	2 927,000	11 708,00
C A INFORMATICA LTDA		4,000	2 800,000	11 200,00
	Valores médios :		3 401,753	13 607,01
059945	ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS			
L M SILVA EIRELI		10,000	2 400,000	24 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		10,000	3 127,300	31 273,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		10,000	3 028,000	30 280,00
C A INFORMATICA LTDA		10,000	1 594,000	15 940,00
	Valores médios :		2 537,325	25 373,25
059946	ARQUIVO EM AÇO 2 PORTAS EM 4 PRATELEIRAS			
L M SILVA EIRELI		5,000	1 500,000	7 500,00
BANCO DE PREÇOS 01		5,000	1 793,970	8 969,85
C A INFORMATICA LTDA		5,000	1 260,000	6 300,00
	Valores médios :		1 517,990	7 589,95
013141	CADEIRA FIXA			
L M SILVA EIRELI		50,000	250,000	12 500,00
BANCO DE PREÇOS 01		50,000	310,910	15 545,50
C A INFORMATICA LTDA		50,000	480,000	24 000,00
	Valores médios :		346,970	17 348,50
059947	GANGORRA DUPLA			
L M SILVA EIRELI		10,000	2 000,000	20 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		10,000	1 640,000	16 400,00
C A INFORMATICA LTDA		10,000	1 799,000	17 990,00
	Valores médios :		1 813,000	18 130,00
026287	GIRA-GIRA CARROSSEL			
L M SILVA EIRELI		10,000	3 500,000	35 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		10,000	1 754,010	17 540,10
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		10,000	2 590,000	25 900,00
C A INFORMATICA LTDA		10,000	1 818,000	18 180,00
	Valores médios :		2 415,503	24 155,03
059950	ARMÁRIO PARA COZINHA			
L M SILVA EIRELI		5,000	1 500,000	7 500,00
BANCO DE PREÇOS 01		5,000	1 010,000	5 050,00
C A INFORMATICA LTDA		5,000	1 100,000	5 500,00
	Valores médios :		1 203,333	6 016,67
026794	DATA SHOW			
L M SILVA EIRELI		3,000	1 900,000	5 700,00
BANCO DE PREÇOS 01		3,000	3 294,780	9 884,34
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		3,000	3 198,000	9 594,00
C A INFORMATICA LTDA		3,000	3 500,000	10 500,00
	Valores médios :		2 973,195	8 919,59
059951	REPELENTE ULTRASSÔNICO MULTIFUNCIONAL PARA POMBOS			
L M SILVA EIRELI		25,000	500,000	12 500,00
BANCO DE PREÇOS 01		25,000	295,000	7 375,00
C A INFORMATICA LTDA		25,000	389,000	9 725,00
	Valores médios :		394,667	9 866,67
011300	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER			
L M SILVA EIRELI		6,000	3 500,000	21 000,00
BANCO DE PREÇOS 01		6,000	3 011,330	18 067,98
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		6,000	3 400,000	20 400,00
C A INFORMATICA LTDA		6,000	1 500,000	9 000,00
	Valores médios :		2 852,832	17 116,99
012155	FRAGMENTADORA DE PAPEL			
L M SILVA EIRELI		8,000	2 200,000	17 600,00
BANCO DE PREÇOS 01		8,000	1 780,000	14 240,00
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A		8,000	2 000,000	16 000,00
	Valores médios :		1 993,333	15 946,67
028282	NOTEBOOK			
L M SILVA EIRELI		3,000	5 500,000	16 500,00
BANCO DE PREÇOS 01		3,000	3 099,000	9 297,00



Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total
Proponente				
	C A INFORMATICA LTDA	3,000	3 699,000	11 097,00
		Valores médios :	4 099,333	12 298,00
028286	NOBREAK			
	L M SILVA EIRELI	10,000	690,000	6 900,00
	BANCO DE PREÇOS 01	10,000	614,500	6 145,00
	C A INFORMATICA LTDA	10,000	799,000	7 990,00
		Valores médios :	701,167	7 011,67
059952	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS			
	L M SILVA EIRELI	2,000	200,000	400,00
	BANCO DE PREÇOS 01	2,000	190,000	380,00
	C A INFORMATICA LTDA	2,000	508,000	1 016,00
		Valores médios :	299,333	598,67
059953	QUADRO MURAL FELTRO 90X60			
	L M SILVA EIRELI	10,000	150,000	1 500,00
	BANCO DE PREÇOS 01	10,000	95,730	957,30
	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	10,000	220,000	2 200,00
	C A INFORMATICA LTDA	10,000	199,000	1 990,00
		Valores médios :	166,183	1 661,83



Para
Governo Municipal de Curionópolis

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag. 7

L M SILVA EIRELI

026275 CAMINHA EMPILHÁVEL	150,000	290,000	43.500,00
026277 COLCHÃO PARA BERÇO	30,000	180,000	5.400,00
059917 CONJUNTO DE PROFESSOR CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA E 1 CADEIRA	30,000	900,000	27.000,00
059925 MESA PARA ESCRITÓRIO EM L	2,000	890,000	1.780,00
013202 CASA DE BONECA	4,000	400,000	1.600,00
059934 COLCHÃO TROCADOR	15,000	55,000	825,00
059936 ESTANTE BAIXA 2 PRATILEIRAS	15,000	300,000	4.500,00
059937 TATAME DE EVA	150,000	49,900	7.485,00
013141 CADEIRA FIXA	50,000	250,000	12.500,00
026794 DATA SHOW	3,000	1.900,000	5.700,00
Total do(s) item(ns) :			110.290,00

BANCO DE PREÇOS 01

026635 BERÇO SIMPLES	20,000	464,500	9.290,00
059915 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO	30,000	321,100	9.633,00
059916 POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO	10,000	601,180	6.011,80
013140 MESA DE REUNIAO	6,000	550,000	3.300,00
059919 QUADRO BRANCO	50,000	631,170	31.558,50
059920 GELADEIRA FROST FREE 300 L	5,000	2.970,930	14.854,65
026737 FREEZER HORIZONTAL	5,000	3.690,000	18.450,00
059926 MESA PARA ESCRITÓRIO TRADICIONAL	10,000	480,000	4.800,00
059927 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	40,000	419,690	16.787,60
026317 LIXEIRA COM PEDAL 50L	25,000	214,500	5.362,50
026331 MESA RETANGULAR MONOBLOCO GRANDE	40,000	340,000	13.600,00
059929 CONJUNTO 4X1 INFANTIL	30,000	875,000	26.250,00
026271 EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS	4,000	1.525,910	6.103,64
059932 CONJUNTO REFEITÓRIO 1/1 MESA + 4 CADEIRA	20,000	801,000	16.020,00
059933 CONJUNTO REFEITÓRIO 3/1 MESA + 4 CADEIRA	20,000	875,000	17.500,00
026301 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	3,000	426,110	1.278,33
026311 ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS	5,000	240,000	1.200,00
059938 CENTRAL AR 9.000 BTUS	10,000	1.840,350	18.403,50
059941 CENTRAL AR 24.000 BTUS	15,000	4.287,000	64.305,00
059942 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 CRECHE II-III	52,000	639,000	33.228,00
059943 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 PRÉ-ESCOLA CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA	52,000	875,000	45.500,00
059947 GANGORRA DUPLA	10,000	1.640,000	16.400,00
026287 GIRA-GIRA CARROSSEL	10,000	1.754,010	17.540,10
059950 ARMÁRIO PARA COZINHA	5,000	1.010,000	5.050,00
059951 REPELENTE ULTRASSÔNICO MULTIFUNCIONAL PARA POMBOS	25,000	295,000	7.375,00
012155 FRAGMENTADORA DE PAPEL	8,000	1.780,000	14.240,00
028282 NOTEBOOK	3,000	3.099,000	9.297,00
028286 NOBREAK	10,000	614,500	6.145,00
059952 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	2,000	190,000	380,00
059953 QUADRO MURAL FELTRO 90X60	10,000	95,730	957,30
Total do(s) item(ns) :			440.820,92

ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A

059922 CADEIRA BRANCA DE FESTA/ CADEIRA EM PLÁSTICO	300,000	51,000	15.300,00
026332 BANCO RETANGULAR MONOBLOCO	90,000	300,000	27.000,00
059939 CENTRAL AR 12.000 BTUS	15,000	2.491,280	37.369,20
059940 CENTRAL AR 18.000 BTUS	20,000	2.800,000	56.000,00
Total do(s) item(ns) :			135.669,20

C A INFORMATICA LTDA

026276 BERÇO	30,000	450,000	13.500,00
013149 MESA PARA REFEIÇÃO	20,000	399,000	7.980,00



Proponente

Código	Descrição	Quant.	VL. unitário	VL. total	Situação
059921	COJUNTOS DE LEIXEIRO COLETIVO SELETIVO	5.000	699.000	3.495,00	
059923	MAQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG	5.000	2.100.000	10.500,00	
059924	COIFA INDUSTRIAL EM INOX	5.000	1.999.000	9.995,00	
059925	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L	2.000	890.000	1.780,00	
026810	BEBEDOURO 180 LITROS	8.000	3.900.000	31.200,00	
026272	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS	4.000	1.399.000	5.596,00	
026261	ESTANTE EM AÇO	10.000	279.000	2.790,00	
059930	CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA RESINA COMFORT 50	50.000	599.000	29.950,00	
059931	ESCORREGADOR	4.000	490.000	1.960,00	
013144	SOFA 2 LUGARES	4.000	890.000	3.560,00	
059935	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS	15.000	299.000	4.485,00	
026782	COMPUTADOR	16.000	3.200.000	51.200,00	
059944	TÚNEL LÚDICO	4.000	2.800.000	11.200,00	
059945	ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS	10.000	1.594.000	15.940,00	
059946	ARQUIVO EM AÇO 2 PORTAS EM 4 PRATELEIRAS	5.000	1.260.000	6.300,00	
011300	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	6.000	1.500.000	9.000,00	
Total do(s) item(ns)				220.431,00	
Total geral				907.211,12	



Pará
Governo Municipal de Curionópolis

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag 9

026275 CAMINHA EMPILHÁVEL	150.0000	343.333	51.499,95
026635 BERÇO SIMPLES	20.0000	534.833	10.696,66
026277 COLCHÃO PARA BERÇO	30.0000	199.580	5.987,40
026276 BERÇO	30.0000	490.000	14.700,00
059915 CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO	30.0000	407.033	12.210,99
059916 POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO	10.0000	933.393	9.333,93
013140 MESA DE REUNIAO	6.0000	1.922.500	11.535,00
059917 CONJUNTO DE PROFESSOR CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA E 1 CADEIRA	30.0000	1.254.943	37.648,29
059919 QUADRO BRANCO	50.0000	650.390	32.519,50
013149 MESA PARA REFEIÇÃO	20.0000	624.223	12.484,46
059920 GELADEIRA FROST FREE 300 L	5.0000	3.586.977	17.934,88
026737 FREEZER HORIZONTAL	5.0000	3.723.943	18.619,72
059921 COJUNTOS DE LEIXEIRO COLETIVO SELETIVO	5.0000	745.280	3.726,40
059922 CADEIRA BRANCA DE FESTA/ CADEIRA EM PLÁSTICO	300.0000	75.525	22.657,50
059923 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG	5.0000	2.496.710	12.483,55
059924 COIFA INDUSTRIAL EM INOX	5.0000	2.577.203	12.886,01
059925 MESA PARA ESCRITÓRIO EM L	2.0000	919.027	1.838,05
059926 MESA PARA ESCRITÓRIO TRADICIONAL	10.0000	523.000	5.230,00
059927 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	40.0000	752.423	30.096,92
026317 LIXEIRA COM PEDAL 50L	25.0000	248,167	6.204,18
026331 MESA RETANGULAR MONOBLOCO GRANDE	40.0000	460.000	18.400,00
026332 BANCO RETANGULAR MONOBLOCO	90.0000	510.500	45.945,00
026810 BEBEDOURO 180 LITROS	8.0000	4.904.667	39.237,34
059929 CONJUTO 4X1 INFANTIL	30.0000	1.191.333	35.739,99
026272 EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS	4.0000	1.888.310	7.553,24
026271 EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS	4.0000	2.041.637	8.166,55
026261 ESTANTE EM AÇO	10.0000	524.667	5.246,67
059930 CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA RESINA COMFORT 50	50.0000	922.000	46.100,00
059931 ESCORREGADOR	4.0000	1.149.000	4.596,00
013202 CASA DE BONECA	4.0000	2.053,167	8.212,67
059932 CONJUNTO REFEITÓRIO 1/1 MESA + 4 CADEIRA	20.0000	1.475,250	29.505,00
059933 CONJUNTO REFEITÓRIO 3/1 MESA + 4 CADEIRA	20.0000	1.491,667	29.833,34
026301 MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS	3.0000	592.037	1.776,11
026311 ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS	5.0000	396.333	1.981,66
059934 COLCHÃO TROCADOR	15.0000	194.667	2.920,01
013144 SOFA 2 LUGARES	4.0000	1.288.433	5.153,73
059935 ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS	15.0000	699.490	10.492,35
059936 ESTANTE BAIXA 2 PRATILEIRAS	15.0000	395.343	5.930,15
059937 TATAME DE EVA	150.0000	65,630	9.844,50
059938 CENTRAL AR 9.000 BTUS	10.0000	2.180,117	21.801,17
059939 CENTRAL AR 12.000 BTUS	15.0000	2.697,820	40.467,30
059940 CENTRAL AR 18.000 BTUS	20.0000	3.480,375	69.607,50
059941 CENTRAL AR 24.000 BTUS	15.0000	5.329,000	79.935,00
026782 COMPUTADOR	16.0000	3.709,603	59.353,65
059942 CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 CRECHE II-III	52.0000	876,333	45.569,32
059943 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 PRÉ-ESCOLA CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA	52.0000	915,000	47.580,00
059944 TÚNEL LÚDICO	4.0000	3.401,753	13.607,01
059945 ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS	10.0000	2.537,325	25.373,25
059946 ARQUIVO EM AÇO 2 PORTAS EM 4 PRATELEIRAS	5.0000	1.517,990	7.589,95
013141 CADEIRA FIXA	50.0000	346,970	17.348,50
059947 GANGORRA DUPLA	10.0000	1.813,000	18.130,00
026287 GIRA-GIRA CARROSSEL	10.0000	2.415,503	24.155,03
059950 ARMÁRIO PARA COZINHA	5.0000	1.203,333	6.016,66
026794 DATA SHOW	3.0000	2.973,195	8.919,58



Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
059951	REPELENTE ULTRASSÔNICO MULTIFUNCIONAL PARA POMBOS	25.0000	394,667	9.866,67
011300	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	6.0000	2.852,833	17.117,00
012155	FRAGMENTADORA DE PAPEL	8.0000	1.993,333	15.946,66
028282	NOTEBOOK	3.0000	4.099,333	12.298,00
028286	NOBREAK	10.0000	701,167	7.011,67
059952	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	2.0000	299,333	598,67
059953	QUADRO MURAL FELTRO 90X60	10.0000	166,183	1.661,83
		Total		1.196.882,12

GERLANE PEREIRA DE LIMA SANTOS:65 471431200

Assinado de forma digital por GERLANE PEREIRA DE LIMA SANTOS:65471431200
Dados: 2024.06.03 16:33:57 -03'00'