

Estado do Pará
Governo Municipal de Soure
Prefeitura Municipal de Soure



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20180102001

Pag.: 1


ÓRGÃO: 08 Sec Mun Transportes Obras e Serv Público
UNIDADE ...: 07 Sec Mun Transportes Obras e Serv Público
PROJETO / ATIVIDADE
CLASSIFICAÇÃO ..:

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a REGISTO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRICOLA E 01 (UM) ROÇADEIRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SOURE/PA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO., para qual solicitamos as providências necessárias.

Justificativa : Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade
022407	TRATOR AGRICOLA <i>Especificação: Trator agrícola plataforma, zero km, de fabricação nacional com as seguintes características mínimas: Motor: MÁXIMO 75cv, 4 cilindros, a diesel, cilindrada mínima de 2200 rpm; Tomada de potencia: tipo independente, rotação nominal da tdpi mínima de 540 rpm; Transmissão: 8 velocidades a frente e 2 a ré; Direção: hidrostática; Eixo dianteiro: tipo 4 x 4.</i>	1,0000	UNIDADE
022408	ROÇADEIRA <i>Especificação: protetor dianteira/traseiro; largura de corte mínimo 750 mm; número de facas: mínimo 02 (duas); Altura do corte: no máximo 50 - 370 mm; rotação das facas a máximo 1080 rpm; potência do trator (CV) no motor: mínimo 61 CV; largura total: mínima 1300 mm; comprimento total: mínimo 750 mm.</i>	1,0000	UNIDADE

Soure, 02 de Janeiro de 2018


CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
RESPONSÁVEL


Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SOURE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE



DESPACHO

Ao(s) setor(es) competente(s) para providenciar pesquisas de preços e prévia manifestação sobre a existência de recursos orçamentários para cobertura das despesas, com vistas à deflagração de procedimento licitatório para REGISTO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA E 01 (UM) ROÇADEIRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SOURE/PA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

SOURE - PA, 03 de Janeiro de 2018


CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
PREFEITO MUNICIPAL


A
Prefeitura Municipal de Soure - PA
End: Segunda Rua Nº 351
Bairro: Centro, Soure - PA CEP: 68.870-000
Cnpj: 05.133.863/0001-50
Email: cpl@soure.pa.gov.br
Telefone: (91) 3741-1275



Ananindeua (PA), 03 de Janeiro de 2018.

PROPOSTA: 001/DVE/18.
Pág. 01

Prezado(s) Senhor (ES),
 Vimos pela presente, informar nossa melhor cotação para o fornecimento de equipamento abaixo discriminado:



TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS, MODELO A550 4X4 (Cód.309 PB BR Versão. BR1B)

Trator Agrícola de pneus da marca VALTRA, modelo A550 4X4, equipado com motor SIMPON TII S325, com 50CV, Diesel, Com sistema hidráulico de 3 pontos, 1 válvula de dupla ação c/ engate rápido; Transmissão deslizante com 10 velocidades (8F + 2R), Com direção hidrostática, Embreagem dupla, TDP de 540 RPM, Com rodagem dianteira 8.0-18R1 6PR e traseira 14.9-24R1 10PR, 4 pesos longitudinais (peso unitário 35 Kg); 1+1 pesos traseiros p/ roda 14.9-24R1 (peso unitário 40 Kg); ROPS c/ teto + Cinto de segurança, Farol de manejo traseiro, Kit sinalizador sonoro de ré, Sem Parâ-lama dianteiro, Luzes de freio, Luz indicadora de direção, Buzina, Sacola de ferramentas.
 Class.Fiscal: 8701.90.90 Cód.Finame: 2601057

PREÇO UNITÁRIO: R\$ 87.500,00 (Oitenta e sete mil e quinhentos reais).

ROÇADEIRA RP 1300 R\$ 12.000,00 (Doze mil reais).
 Class. Fiscal: 8432.80.00 Cód. Finame: 2798634

PREÇO TOTAL DA PROPOSTA.....R\$ 99.500,00 (NOVENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)

PRAZO DE ENTREGA:
30 DIAS

LOCAL DE ENTREGA:
SOURE- PARÁ.

ENTREGA TÉCNICA:

Será realizado por um técnico especializado, treinado na fábrica. Na ocasião será feito uma apresentação sobre todos os recursos tecnológicos oferecidos pelos equipamentos, bem como, uma demonstração das primeiras técnicas de operação e os itens a serem verificados na manutenção diária.



001/DVAA/18
Pág. 02/02

FATURAMENTO:

Por Motobel Motores de Belém Ltda., CNPJ: 04.978.201/0017-86, localizada em Ananindeua-Pará.

Dados Bancários: Banco Bradesco - Ag: 2364-7 - C/C: 3503-3

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A vista ou através de financiamento bancário.

- **Financiamento Bancário.** - Na eventualidade de vossas senhorias recorrerem a algum tipo de financiamento para a cobertura do(s) equipamento(s) ora proposto(s), fica versado que vossas senhorias serão responsáveis pela obtenção do recurso junto a instituição financeira autorizada, independente de qual seja a instituição. Se o faturamento/ entrega ocorrer antes da liberação do recurso. Vossas senhorias comprometem-se, desde já, sob pena de ficarem em mora, pela liberação destes recursos, conforme condições de pagamento acima. Se não disponíveis os recursos neste dia para a MOTOBEL MOTORES DE BELÉM LTDA, vossas senhorias ficam cientes e concordam em pagar despesas financeiras consideradas pró-rata, vigentes na época, calculada sobre o valor dos recursos, desde a data de emissão da nota fiscal (MOTOBEL/ ANANINDEUA) até o dia do efetivo pagamento, que não poderá exceder 20 dias da emissão da NF.

FRETE:

De Moji das Cruzes - SP, ate Motobel Motores de Belém Ltda. Ananindeua - PA já incluso no preço.

VALIDADE DA PROPOSTA:

30 Dias.

GARANTIA:

- Trator - 12 (doze) meses independente de horas trabalhadas e contra defeito de fabricação.

GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

A Concessionária Motobel Motores de Belém Ltda., como distribuidora do produto ora ofertado, representando o fabricante, dando pleno atendimento e reposição de peças e acessórios. Mantendo além de sua Matriz, localizada á Rodovia BR 316, Km 2,5 S/Nº - 03(TRÊS) Filiais localizadas em **Ananindeua-PA, Paragominas-PA, Marabá-PA, e 01 (UM) Posto de serviço em Redenção-PA**, para melhor atendimento mantendo um moderno e eficiente centro de Assistência Técnica, com depósitos de peças genuínas de reposição, o que nos permite assegurar, como nossa representante, atendimento aos serviços que se fizerem necessários no equipamento.


IMPOSTOS:


Os preços constantes desta proposta estão calculados considerando faturamento direto da Motobel Motores de Belém Ltda com faturamento na legislação estadual vigente, resultando num efeito de 5,6%, sendo o cliente contribuinte sobre o valor dos produtos faturados para os equipamentos com destino a Região Norte.

Qualquer diferença de ICMS que venha incidir será por inteira responsabilidade do cliente comprador.

OBS : Ocorrendo atraso de fabricação, por motivo de greve, demora, acidentes no transporte, roubo, defeito na fabricação e/ou na montagem de Implementos e acessórios, não significará quaisquer compromisso de entrega do equipamento na data acima proposto. Não dando direito ao cliente de qualquer cobrança de indenização ou reclamação, perdas e danos, lucros cessantes. Ainda assim, os preços poderão ser acrescidos e alterados, desde que devidamente autorizado pelo Governo Federal ou órgãos competentes, fabricante ou distribuidor.

Atenciosamente,


Motobel Motores de Belém Ltda.
CNPJ: 04.978.201/0017-86


Mauro Silva
VENDEDOR.

De acordo,

Prefeitura Municipal de Soure.
Cnpj : 05.133.863/0001-50



JOHN DEERE

AGRINORTE LTDA

CNPJ: 04.610.082/0006-51

Inscrição Estadual: 15451124-2

Rodovia BR 316 km 05 n - 365-B

Agua Lindas - Ananindeua

Telefax: (91) 3729-4816 / 4817

Ananindeua-PA, 03 de Janeiro de 2018.

Prefeitura Municipal de Soure
CNPJ: 05.133.863/0001-50
Endereço-2ª Rua Nº 351 Bairro- Centro
Fones- 98032-5647/ 98410-7109
Soure Pará / PA



A **AGRINORTE LTDA** . Revendedor exclusivo da **JOHN DEERE**, tem o prazer de submeter à apreciação de V. S^a sua proposta para fornecimento do(s) equipamento(s) abaixo,

TRATOR AGRÍCOLA JOHN DEERE 505E EPCC - 55 CV

- Código FINAME - 2829613
- Motor agrícola John Deere de 55 cv com baixo consumo de combustível, longa vida útil e excelente desempenho.
- Embreagem com disco ceramético, mais durável e eficiente.
- Transmissão PartialSynchro com 09 marchas à frente e 03 à ré, parcialmente sincronizada.
- Eixo traseiro com redução final interna tipo planetária.
- Freios hidráulicos com discos em banho de óleo, auto-ajustáveis e auto-equalizáveis.
- Direção hidrostática com bomba independente de alta vazão.
- Eixo dianteiro (4x4) resistente, versátil e com excelente manobrabilidade.
- Tomada de potência independente de 540 rpm com o motor a 2400 rpm. Alta potência e produtividade.
- Levante hidráulico com controle de tração e posição.
- Plataforma de operação ampla, plana, com fácil acesso, alavancas laterais, excelente visibilidade e conforto.
- Ano de Fabricação - 2015
- CNPJ: 89.674.782/0001-58



Imagem meramente ilustrativa.


R\$ 94.000,00

Preço Unitário
(Noventa e quatro mil reais)

Quantidade: 01 unidade

R\$ 94.000,00

Preço Unitário
(Noventa e quatro mil reais)



AGRINORTE LTDA
CNPJ: 04.610.082/0006-51

Missão

Satisfazer nossos clientes, buscando com excelência atender suas necessidades e expectativas, por meio do desenvolvimento contínuo dos colaboradores e da eficácia do sistema de qualidade Agrinorte, para fornecimento de soluções adequadas em sistemas de mecanização agrícola, respeitando a sociedade e o meio ambiente.




Antes de imprimir pense em
seu compromisso com o **Meio Ambiente**



JOHN DEERE

AGRINORTE LTDA

CNPJ: 04.610.082/0006-51
Inscrição Estadual: 15451124-2
Rodovia BR 316 km 05 n - 365-B
Aguas Lindas - Ananindeua
Telefax: (91) 3729-4816 / 4817



Roçadeira RG 1018
Especificação-Côm Um Rotor S/Rodas
C/Chassi e Suporte Frontal de Fixação das
Correntes.




Imagem meramente ilustrativa.

R\$ 12.000,00

Preço Unitário
(Doze mil reais)

Quantidade: 01 unidade

R\$ 12.000,00

Valor total
(Doze mil reais)

CONDIÇÕES GERAIS	
Valor Total da Proposta	R\$ 106.000,00 (cento e Seis mil reais)
Prazo de entrega:	<u>Imediato conforme disponibilidade da fábrica</u>
Condições de pagamento:	A vista
Local de entrega:	AGRINORTE LTDA - ANANINDEUA
Frete:	Posto em Ananindeua.
Validade da proposta:	30 dias

OBS.: O Cliente é responsável pela regularidade de sua Inscrição estadual junta a SEFA-PA

GARANTIA: O equipamento aqui proposto está coberto pela garantia do fabricante de acordo com o certificado do mesmo. Todas as despesas peças (exceto de desgaste natural), durante o período de garantia serão gratuitas dentro dos preceitos do certificado de Garantia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
CNPJ-05.133.863/0001-50

AGRINORTE LTDA
CNPJ-04.610.082/0006-51

Missão

Satisfazer nossos clientes, buscando com excelência atender suas necessidades e expectativas, por meio do desenvolvimento contínuo dos colaboradores e da eficácia do sistema de qualidade Agrinorte, para fornecimento de soluções adequadas em sistemas de mecanização agrícola, respeitando a sociedade e o meio ambiente.



Antes de imprimir pense em
seu compromisso com o Meio Ambiente

Ananindeua - PA, 03 de Janeiro de 2018.

À,

Prefeitura de Soure



Prezado senhores:

A TERRANEW LTDA, tem a grata satisfação de encaminhar a vossa senhoria nossa proposta comercial para o fornecimento de equipamentos conforme especificações abaixo:

I – ITENS DA PROPOSTA**Item 01:**

Trator agrícola de rodas/pneus, novo, ano de fabricação 2017, **marca LS Tractor, modelo R50, com toldo Rops**, equipado com motor MWM a diesel, 4 cilindros injeção direta, refrigerado à água, aspiração natural, **potência 50 cv** a 2.600 rpm, transmissão sincronizada de 32 velocidades a frente e 16 a ré, tração 4x4, direção hidrostática, sistema hidráulico com vazão de 47 l/min, levante hidráulico com capacidade de 1.252 kgf na rótula, tomada de força independente com rotação 540/750E/1000 rpm, acoplamento de implementos categoria II, controle remoto com 2 válvulas e engate rápido, freios multidisco em banho de óleo de acionamento hidráulico, tanque de combustível de 36 lts, pneus dianteiros 7.5 x 15 R1 e traseiros 9.5 x 24 R1.

Fabricante: LS MTRON Ind. Maq. Agric. Ltda.

CNPJ:13.677.964/0001-10

Quantidade: 1 (um)

Valor unitário: R\$ 104.000,00 (Cento e Quatro Mil Reais).

II – CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA

- a) Forma de pagamento: À vista
- b) Validade desta proposta: 30 (trinta) dias a partir desta data.
- c) Prazo de entrega: Após ordem de faturamento do mesmo.
- d) Local de entrega: CIF Soure – PA
- e) Garantia dos produtos: 24 (vinte e quatro) meses para o Trator, contados da data de emissão da nota fiscal.
- f) Impostos: Inclusos no Preço.

**III – FATURAMENTO**

Terranew Comércio de Equipamentos Ltda. CNPJ:07.220.006/0001-13

Rodovia BR 316 Km 05 nº357 – Águas Lindas – Ananindeua/PA

Dados Bancários: Banco Santander Ag: 3524 c/c: 13023651-7

Sem mais, atenciosamente

De acordo,


Suellen Lisboa Raiol

Série R

R50 / R60




Raio de Giro




Acionamento sem cruzetas, proporcionando o menor raio de giro da categoria. Isso confere melhor desempenho especialmente em áreas de trabalho restritas.

Transmissão com Super-Redutor



32F x 16R com creeper (super-redutor). Proporciona versatilidade para várias operações agrícolas.

Eixo Dianteiro Blindado



Evita contato com agentes externos (água, sujeira, etc.).



Mais
Alimentos

LS Tractor

Série R Plataformado

Especificações	R50	R60		
Motor				
Marca	LS			
Tipo	4 cilindros, injeção direta, refrigerado a água			
Modelo	Tier III - S4QL	Tier III - S4QT		
Potência do motor na rotação nominal (cv) ⁽¹⁾	50	53		
Potência da TDP na rotação nominal (cv) ⁽¹⁾	44	53		
Rotação nominal (rpm)	2.600			
Rotação de torque máximo (rpm)	1.600			
Reserva de torque (%)	20	20		
Cilindrada (cc)	2.505			
Número de válvulas	8			
Aspiração	Natural	Turbo		
(1) norma ISO TR 14396				
Sistema Elétrico				
Alternador (A)	50			
Tensão (V)	12			
Bateria (Ah)	80			
Embreagem				
Acionamento	Mecânico			
Diâmetro do disco (mm) - tipo	275 - orgânico			
Transmissão				
Tipo	Synchro Shuttle			
Número de velocidades	32F/16R - super creeper			
Sistema de Direção				
Tipo	Hidrostática			
Freios				
Tipo	Úmidos, multidiscos			
Número de discos	2			
Acionamento	Mecânico			
Estacionamento - tipo	Alavanca e cabo			
TDP				
Tipo/Acionamento	Independente/Eleto-hidráulico			
Rotação nominal da TDP (rpm)	540/750 E/1.000			
Rotação do motor à rotação nominal da TDP (rpm)	2.409/2.375/2.381			
Eixo Dianteiro				
Tipo	4X4			
Acionamento	Mecânico			
Eixo Traseiro				
Redução final	Epíciclica			
Bloqueio do diferencial	Mecânico			
Sistema Hidráulico				
Vazão total (l/min)	47			
Categoria do engate nos três pontos	CATII			
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	200			
Capacidade de levantar na rótula (kgf)	1.252			
Tipo de controle de levantar	Posição/Profundidade			
Controle Remoto				
Tipo	Independente			
Número de válvulas	2 (opcional: 3)			
Vazão máxima (l/min)	31			
Rodados				
	Dianteiro	Traseiro	Dianteiro	Traseiro
	7.5-15 R1	9.5-24 R1	7.5-15 R1	9.5-24 R1
	8.00-16 R1	12.4-24 R1	8.00-16 R1	12.4-24 R1
	250/80-18 R1	14.9-24 R1	250/80-18 R1	14.9-24 R1
	8.00-16 R1	11.2-24 R1	8.00-16 R1	11.2-24 R1
	250/80-18 R1	380/85R24 (radial)	250/80-18 R1	380/85R24 (radial)
Capacidades				
Tanque de combustível (l)	36			
Sistema de arrefecimento (l)	6,1			
Cárter do motor (com filtro) (l)	7			
Transmissão/hidráulico (l)	43			
Pesos e Dimensões				
Peso em ordem de marcha (kg)	1.810		1.820	
Comprimento total (mm)	3.486			
Largura total sem pneus (mm)	1.150			
Distância entre eixos (mm)	1.756		1.758	
Altura máxima (mm)	2.416			
Bitolas dianteiras (mín-máx) (mm)	1.050-1.240			
Bitolas traseiras (mín-máx) (mm)	990-1.280			
Vão livre (mm)	370			

Equipamentos standard: filtro de ar a seco; dispositivo de pré-aquecimento; acelerador de pé e de mão; instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; medidores - água, combustível, tacômetro com horímetro; assento ajustável; ROPS com cinto de segurança; sistema de segurança da TDP; luzes indicadoras de direção; controle de posição e projeção do hidráulico; direção hidrostática; luz de trabalho traseira; estabilizador e barra de tração telescópicas; luzes de segurança; para-choque dianteiro e pesos.

As especificações dos modelos descritos nesta publicação podem sofrer alterações sem aviso prévio. Ago/2016.

LS Tractor

lstractor.com.br

PREGÃO ELETRÔNICO

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
Centrais Elétricas Brasileira S/A - Eletrobrás
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE
Regional de Transmissão do Pará



Pregão Eletrônico com Equalização de ICMS Nº 00075/2017

RESULTADO POR FORNECEDOR

83.913.665/0001-13 - J. L. R. ARAUJO COM E SERVICOS - EPP

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Global (R\$)
1	ROÇADEIRA TRATOR ARADO	UNIDADE	1	13.996,9900	13.996,9900
Marca: INRODA			Fator de	Valor Unit.	Global
Fabricante: INRODA			Equalização:	Equalizado:	Equalizado:
Modelo / Versão: SP3400TF			1,00000000	13.996,9900	13.996,9900
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçadeira de arrasto 3,40 de corte tocado na tomada de força - SP 3400 TF; sistema de acoplamento de potência: barra de tração/tomada; largura de corte 3400 mm; número de facas: 04 (quatro); Altura do corte: 50 - 370 mm; rotação das facas a 540 rpm da TDF: 1080 rpm; potência do trator (CV) no motor: 70 CV; largura total: 3800 mm; comprimento total: 3050 mm; peso: 1100 kg.					

Total do Fornecedor: R\$
Total Equalizado do Fornecedor: 13.996,9900
R\$
13.996,9900

R\$
Valor Global da Ata: 13.996,9900
Valor Global Equalizado da Ata: R\$
13.996,9900

Imprimir o Relatório

Voltar



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO




COTAÇÃO DE PREÇO
Nº 0001/2018

Objeto: **REGISTO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TRATOR AGRÍCOLA E 01 (UM) ROÇADEIRA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SOURE/PA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MOTOBEL VALTRA	AGRINORTE LTDA JOHN DEERE	TERRANEWS TRACTOR	Pregão Eletrônico nº 00075/2017 / Ministério de Minas e Energia / Eletrônorte	Média	Mínimo	Mediana	Total Geral Média
1	TRATOR AGRÍCOLA - Trator agrícola plataforma, zero km, de fabricação nacional com as seguintes características mínimas: Motor: Máximo 75cv, 4 cilindros, a diesel, cilindrada mínima de 2200 rpm; Tomada de potência: tipo independente, rotação nominal da tdp mínima de 540 rpm; Transmissão: 8 velocidades a frente e 2 a ré; Direção: hidrostática; Eixo dianteiro: tipo 4 x 4.	UND.	1	R\$ 87.500,00	R\$ 94.000,00	R\$ 104.000,00	-	R\$ 95.166,67	R\$ 87.500,00	R\$ 94.000,00	R\$ 95.166,67
2	ROÇADEIRA; protetor dianteira/traseiro; largura de corte mínimo 750 mm; número de facas: mínimo 02 (duas); Altura do corte: no máximo 50 – 370 mm; rotação das facas a máximo 1080 rpm; potência do trator (CV) no motor: mínimo 61 CV; largura total: mínima 1300 mm; comprimento total: mínimo 750 mm.	UND.	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	-	R\$ 13.996,99	R\$ 12.665,66	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.665,66

Soure/Pa, 05 de Janeiro de 2018.


Almir da Silva Figueiredo
Gerente de Compras