



PARECER FINAL DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

O Sr. WEUSER DONIZETE DE OLIVEIRA, brasileiro maior, capaz, portador da cédula de identidade sob o nº 1653518 SSP/GO e do CPF nº 233.930.251-04 residente e domiciliado na avenida Castelo Branco s/nº, setor Marechal Rondon, Redenção Estado do Pará, **responsável pelo Controle Interno do Município de Pau D'Arco - Pará**, nomeado nos termos do decreto Municipal nº **019/2013**, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do **§1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014**, que analisou integralmente o **PROCESSO LICITATORIO Nº 003/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2016**, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO, celebrado com **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO - PA**, com base nas regras insculpidas pela Lei nº. 8.666/93 e demais instrumentos legais correlatos, pelo que declara, ainda, que o referido processo se encontra:

(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;

() Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo;

() Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como anexo.

Declara por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao **Ministério Público Estadual**, para as providências de alçada.

Pau D'Arco – PA, 04 de março de 2016.

Weuser Donizete de Oliveira
Controle Geral do Município