



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
C.N.P.J. 09.555.113/0001-28



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

ÓRGÃO/UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:
Elenilton da Cruz Araujo

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO: MOBILIÁRIOS DIVERSOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICO, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO - INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PARÁ

2. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA E BASE LEGAL DE REGULAMENTAÇÃO:

2.1. Forma Sugerida: Pregão Eletrônico.

2.2. Base Legal de Regulamentação: O DFD está regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 046, de 17 de julho de 2023, que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo do Município de Novo Repartimento, a Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A aquisição proposta se faz necessária para equipar adequadamente as Unidades de Atendimento que integram a Secretaria de Educação e as escolas da rede pública do município de Novo Repartimento, considerando que o uso contínuo dos mobiliários diversos, eletrodomésticos, eletroeletrônico, material de processamento de dado - informática, enseja o desgaste e danificação dos mesmos, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho e a rotina administrativa. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na aquisição e substituição dos equipamentos em mobiliários, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades de gestão de atendimento aos usuários.

O material em apreço será adquirido na modalidade Pregão Eletrônico, por ser caracterizado como bem comum na forma do inciso XLI do Art. 6º da Lei n.º 14.133/2021, tendo em vista a obrigatoriedade de aplicação da modalidade em comento para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Sendo assim, o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no Edital, por meio de especificações usuais de mercado.

4. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES:

4.1. A descrição e quantitativos dos materiais estão encartados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
42873	GELADEIRA - REFRIGERADOR 300 LTS	25	UND



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
C.N.P.J. 09.555.113/0001-28



	Especificação : GELADEIRA (REFRIGERADOR) BRANCA FROS FREE - CRB 36 AB DE 300 LTS COM DISPENSER Especificações Técnicas Capacidade de armazenagem total (L) 300 Consumo (kWh) 35,5 Tensão/Voltagem 110V e 220V Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 253 Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Capacidade de armazenagem do congelador (L) 47 Cor Branco Garantia 12 meses Eficiência Energética A		
41888	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 100 LITROS	15	UND
	Especificação: Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 403 Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico Serpentina Interna em Inox 304 Boia Controladora do Nível de água Aparador de água (pingadeira) em Inox Dreno de escoamento embutido Unidade Condensadora EMBRACO Isolamento Térmico EPS Sistema de Refrigeração Balanceado Baixo Consumo de Energia Reservatório Armazenamento (L)100, Tensão (V) 127 ou 220V.Temperatura de resfriamento (C)10, Frequência (Hz) 60, Sem Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1330 x 650 x 700 mm, Com Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1330 x 700 x 700 mm, Peso Líquido (Kg) 39,5, Peso Bruto (Kg) 44		
16381	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50 LITROS	25	UND
	Especificação: Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 403 Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico, Serpentina Interna em Inox 304, Boia Controladora do Nível de água, Aparador de água (pingadeira) em Inox Dreno de escoamento embutido, Unidade Condensadora EMBRACO Isolamento Térmico EPS, Sistema de Refrigeração Balanceado, Baixo Consumo de Energia, Reservatório Armazenamento (L) 50, Tensão (V)127 ou 220V Temperatura de resfriamento (C) 10, Frequência (Hz) 60, Sem Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1330 x 550 x 550, Com Embalagem (Alt x Larg x Prof)1380 x 590 x 590, Peso Líquido (Kg) 32,2, Peso Bruto (Kg) 35,8.		
14057	BEBEDOURO DE GALÃO	25	UND
	Especificação : Consumo 12,2 KHZ Dimensões do Produto 320 X 980 x 330 MM, Gás Refrigerante R-134ª, Peso do produto 12,8 KG, Garantia do Fabricante 12 Meses, Termostato Regulável Externo Sim. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Voltagem 127 V. RECURSOS: Água filtrada sem energia não, Água Gelada Sim, Água Natural Sim, Ambientes internos e externos Sim, Pés antiderrapantes Sim, Serpentina Externa Sim, Acomoda Garraão 10 e 20 LTS, Torneira Up & Down Sim.		
	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO 4 PORTAS	20	UND
	Especificação : Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 tratamento antiferrugem pintura eletrostática, possui 04 portas, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pítão para cadeado. Cor: Cinza Altura (cm): 199cm Largura (cm): 64 ± 1 cm Profundidade (cm): 42cm Material: Aço Acabamento: Pintura eletrostática a pó Sistema de fechamento: Pítão para cadeado Prateleiras / Gavetas: 04		
	ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR 2 PORTAS	45	UND
	Especificação : Quantidade de prateleiras: 04 Quantidade de portas: 02, Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) Chapa das travas: 20 (0,90mm), Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40 Pintura: Eletrostática / Epóxi, Peso suportado: 30Kg por prateleira		
16117	CAMA BOX SOLTEIRO	5	UND
	Especificação : Seu tecido é 100% Poliéster, mais resistente, boa elasticidade e garantia de aumento da durabilidade do produto. A estrutura é de madeira reflorestada e tem tratamentos anti-cupim e antimofa, garantindo maior durabilidade e resistência do produto. Os pés super resistentes e fixos.		
	CENTRAL DE AR (12.000 BTU'S)	25	UND
	Especificação: Central de ar condicionado modelo split 12.000 Btu's Capacidade térmica de refrigeração de 12.000 BTU/h, operação recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10Kj/Wh, R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 220 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
C.N.P.J. 09.555.113/0001-28



	CENTRAL DE AR (18.000 BTU'S)	100	UND
	<i>Especificação: Central de ar condicionado modelo split 18.000 Btu's Capacidade térmica de refrigeração de 18.000 BTU/h, operação recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10Kj/Wh, R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 220 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.</i>		
	CENTRAL DE AR (24.000 BTU'S)	100	UND
	<i>Especificação: Central de ar condicionado modelo split 24.000 Btu's Capacidade térmica de refrigeração de 24.000 BTU/h, operação recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10Kj/Wh, R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 220 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.</i>		
	FREEZER HORIZONTAL UMA PORTA 205L	15	UND
	<i>Especificação : Com uma tampa, dreno frontal, capacidade 205 litros, classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e qualidade industrial INMETRO, cor branco. Tensão 127v.</i>		
	FREEZER HORIZONTAL UMA PORTA 309L	20	UND
	<i>Especificação : Com uma tampa, dreno frontal, capacidade 309 a 314 litros, classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e qualidade industrial INMETRO, cor branco. Tensão 127v.</i>		
	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 550 LT	10	
	<i>Especificação : Cor Branco, Tipo Horizontal, Função: Conservador/Freezer, Material: caixa interna em aço zincado, Capacidade Bruta: 550 litros(aproximadamente). Alimentação Consumo mensal aproximado de energia 100 kWh/mês. Voltagem 110 Volts, Peso aproximado do produto: 88 Kg, Dimensões do produto: Largura 155,5 cm. Altura 91,5 cm. Profundidade 76,3 cm. Puxadores ergonômicos</i>		UND
	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO	30	UND
	<i>especificação : 500W de potência; 2 velocidades + pulsar; aço inoxidável trava-cabo, patentado, voltagem: 127 V / 220 V, potência: 500 W, consumo: 0,4 kw/h garantia: 12 meses, material: PP e sancristal, medidas, altura: 40cm, largura: 21cm, profundidade 18cm. no minimo 1 ano de grantia do fornecedor</i>		
41941	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS	30	UND
	<i>Especificação : Liquidificador Industrial 6 litros, inox 1000W, baixa rotação, copo em inox (inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa em alumínio repuxado, liquidificar, misturar e triturar, possuir tecla liga/desliga, uma velocidade, laminas com angulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, além de base antiderrapante e trava de segurança. Corpo: Inox com base em polipropileno preto, copo: inox (sem solda), tampa: alumínio repuxado. Funções: Liquidificar, misturar, triturar gelo. Pannel tecla liga/desliga. Potência 3/4CV 1000W. Certificação do INMETRO BRP232739. Capacidade de copo total 6 litros. Útil 5,800 litros. Recursos velocidades 1, filtro não lâminas com ângulos diferenciados motor reversível, base antiderrapante, trava de segurança, copo Inquebrável, resistente a choques termicos, Alimentação Bivolt.</i>		
	FOGÃO INDUSTRIAL 02 QUEIMADORES	30	UND
	<i>Especificação : A gás, industrial, com 02 queimadores de alta pressão em aço fundido, grelha 30x30 com regulador e mangueira. Perfil 70mm. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.</i>		
	FOGÃO INDUSTRIAL 04 QUEIMADORES	40	UND



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
C.N.P.J. 09.555.113/0001-28



	Especificação : A gás, industrial, com 04 (quatro) queimadores de alta pressão, com forno de 2 (duas) grades, 1,06 m de comprimento 1,17 m de largura, 80 cm de altura, grade de 40 cm em ferro fundido gambiarra em aço inoxidável, torneiras industriais, chamas duplas 18 cm. Forno: largura 55 cm x 55 cm comprimento com 2 grades internas tampa do forno em aço inoxidável. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.		
	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	40	UND
	Especificação : Altura (cm) 55 Largura (cm) 70 Profundidade (cm) 28 Características Gerais - Fabricado em Aço - Acabamento em Pintura Eletrostática a Pó brilhante - 2 Portas de bater - 1 Prateleira interna - Puxadores metalizados - Melhor aproveitamento do espaço para acomodar mais utensílios - Design moderno - Excelente durabilidade - Dimensões (AxLxP): 55 x 70 x 28 cm		
	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	30	UND
	Especificação : ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa (Produto confeccionado em chapa de aço 26 e 24, destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas, altura 136,2 cm, largura 47 cm, material da gaveta em aço, material do pé em Polipropileno, Tipo de Puxador da Gaveta embutido, suportando até 100 quilos)		
	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	50	UND
	Especificação : Estante de Aço Cinza 6 Prateleiras Multiuso - 194 cm x 91 cm x 30 cm. Estante ótima para escritórios, residências, estoques e até mesmo para comercial em geral. Com reforço, fácil de montar, ótimo custo benefício e qualidade direto da fábrica!		
72314	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMORIA DDR4 DIMM COM 4GB 2400MHZ	40	UND
	Especificação : Processador Intel Core i3, memoria DDR4 DIMM com 4GB 2400Mhz, Placa mãe LGA 1151, Painei Traseiro: - 1 x Porta de Mouse / Teclado PS/2- 1 x Porta D-Sub- 1 x Porta HDMI- 4 x portas USB 2.0 (Suporta Proteção Contra ESD)- 2 x portas USB 3.1 Gen1 (Suporta Proteção Contra ESD)- 1 x Porta de Rede RJ-45 conectores de Áudio HD: Entrada de Linha / Alto-Falante Frontal / Microfone, hd 500gb, gravadora dvd-rw, gabinete 4 baías, leitor cartão memória, teclado, mouse. acompanhado de monitor de 18,5 e nobreak de 600VA.		
	MESA PARA PROFESSOR COM CADEIRA	100	UND
	Especificação: Mesa reta. medindo: 1,20x0,60x0,76m, tampo BP 15mm, espessura e pés 15mm. Pés em aço na cor branca e cadeira em polipropileno com acabamento em aço e soldadas união sem rebarbas.		
72185	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	50	UND
	Especificação : Multifuncional Laser, Mono, Wi-Fi, 110V - DCP-L2540DW com 2 catucho de tonner reserva Especificações: - Voltagem: 127V - Tecnologia de impressão: Laser - Velocidade Máxima: Até 30 ppm- Memória Padrão: 32MB - Duplex - Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 Páginas Cópia: - Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm - Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - Agrupamento de Cópias (2 em 1) Digitalização: - Capacidade Máx. do ADF: 35 folhas - Tipo de Scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF) Impressão Velocidade: Até 20 ppm no formato A4 (21 ppm no formato Carta) Tecnologia: Laser Tempo de saída da primeira impressão (mono): Menos de 8.5 s (a partir do Modo Pronto) Resolução: Saída efetiva de até 1200 x 1200 dpi Emulação: GDI Cópia Velocidade: Até 20 cpm no formato A4 (21 cpm no formato Carta) Multi cópia: 1 ~ 99 páginas Tempo de saída da primeira cópia (mono): Menos de 14 s Redução/ Ampliação: 25 ~ 400% Recursos de cópia: Cópia de Identidade / Cópia N-UP Digitalização Compatibilidade: Padrão TWAIN / Padrão WIA Método: CIS Colorido Resolução (óptica): Até 1200 x 1200 dpi Resolução (aumento): Até 4800 x 4800 dpi Digitaliza Para: PC Manuseio de Papel Ciclo máximo de Trabalho: Até 10.000 páginas por mês. Duplex: Manual (Impressão Frente e Verso) Capacidade de Entrada: Bandeja padrão para 150 folhas Capacidade de Saída: 100 folhas voltadas para baixo Tipo de Mídia: Papel Comum / Grosso / Fino /		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
C.N.P.J. 09.555.113/0001-28



	Algodão / Colorido / Pré-impresso / Reciclado / Etiqueta / Cartolina / Bond / Arquivo / Envelope. Tamanho da Mídia: A4 / A5 / Carta / Legal / Executivo / Fólio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm / 3" x 5" ~ 8.5" x 14") Gramatura: 60 ~ 163 g/m² (16 ~ 43 lb) Geral Painel Operacional: LCD de 2 x 16 Linhas Processador: 600 MHz Memória: 128 MB Interface: USB 2.0 Hi-Speed / Wireless 802.11b/g/n Sistema Operacional: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, Várias versões do Linux Nível de ruído: Menos de 50 dBA (Imprimindo, Copiando da Platina) / Menos de 26 dBA (Standby) Consumo de Energia: 310 W (Imprimindo) / 2.1 W (Economia de Energia) / 30 W (Standby) igual ou superior a impressora Brother.		
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 4 CORES	50	UND
	Especificação: (cmyk). porta usb 2.0. compatíveis com os sistemas operacionais windows 7/windows 8/8.1/windows 10 (32bit/64bit),cabo usb incluso, tipo de multifuncional tanque de tinta, impressão jato de tinta colorida, scanner, bivolt, impressão em A4 – CARTA, resolução de impressão 5760x1440 dpi ou superior, garantia de 12 meses, manual de instalação.		
19445	NOBREAK 1300 VA	30	UND
	Especificação : Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático ou Monovolt 115V~. Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136. Extension Cord: Extensão com mais 4 tomadas. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Autoteste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Led colorido: Indica o modo de operação do nobreak. Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva. 7 níveis de proteção. Garantia: 01 ano + 6 meses (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra).		
	NOBREAK 720 VA	50	UND
	Especificação : Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático ou Monovolt 115V~. Tomadas: 4 tomadas no padrão NBR 14136. Extension Cord: Extensão com mais 4 tomadas. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Autoteste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Led colorido: Indica o modo de operação do nobreak. Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva. 7 níveis de proteção. Garantia: 01 ano + 6 meses (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra).		
	QUADRO DE VIDRO 8MM	30	UND
	Especificação: Vidro temperado 8mm, medindo 3,0cm x 1,10cm		
	QUADRO MAGNÉTICO 3,0X1,20CM	30	UND
	Especificação: Moldura em alumínio; Medindo 3,0 x 1,20cm		
	VENTILADOR DE COLUNA COM 03 VELOCIDADES	250	UND
	Especificação: Ventilador de coluna com 03 velocidades (moto weg 200w (motor de 1º qualidade) trava para ser usado como fixo ou oscilante (direita / esquerda) trava de inclinação para ângulo perfeito controle de velocidade: (controle total de 0% a 100% de potência) rotação: 1500 rpm diâmetro da grade: 5m00m (50cm) protetor térmico produto certificado inmetro		
	NOTEBOOK INTEL CORE I5 6MB	20	UND
	Especificação : Notebook processador Intel Core I5-8265U (1.6 GHz até 3.9 GHz, cachê de 6 MB, quad-core, 8ª geração) sistema operacional Windows 10 home Single Linguagem de 64 bits - em português (Brasil) placa de vídeo integrada Intel UHD graphics 620, tela HD de 15,6" (1366x768), antirreflexo e retroiluminação por LED, armazenamento SSD de 480gb, Memoria RAM - memoria de 8 GB (1x8gb), ddr 4,2666 MHz; expansível até 16 GB, bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) wireless placa de 3 células e 42 wh (integrada), wireless placa de rede 802.11 ac (wifi 1x1) + bluetooth 4.1		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
C.N.P.J. 09.555.113/0001-28



	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500 FRAHM	20	UND
	<i>Especificação : Caixa amplificada possuir 500 watts de potência, possuir as conexões Bluetooth, entrada USB, cartão de memória, rádio FM, entrada auxiliar e conexão pra microfone, violão, teclado, cavaquinho. Possuir alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; Acompanhar microfone com fio; Possuir bateria interna; Possuir efeito eco para microfone; Função REC: gravar no Pendrive ou no SD card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito ECO); Alto-Falante: 12" + Drive Canal 1: Bluetooth, USB, SD Card, e FM / Auxiliar - Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, Celulares, Mp3, CD, DVD, TV, Teclado. Entrada P10 e P2 para Microfone, Violão, Cavaquinho. Alimentação: Bi volt Automático 100-240 v, Bateria interna recarregável (Lítio) ou bateria externa 12V* Potência RMS : 180W Potência Musical : 500W Dimensões (A x L x P mm) : 570x380x320 Peso : 6,3Kg 1 Caixa 1 Controle 1 Microfone Manual e Certificado de Garantia 645</i>		
	DATA SHOW	25	UND
	<i>Especificação : Tipo de Projetor LCD portátil Resolução Máxima 1400x1050 Luminosidade 3.200 ANSI Lumens Lâmpada Tipo 200W, vida útil 5000 H (alto brilho) e 10000 H (baixo brilho) Lente Foco manual e zoom digital Conexões HDMI x 1 Computador : VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1, S-Video: Mini DIN x 1; Video Composto: RCA (amarelo) x1, USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi), USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); Áudio: RCA x 2 (vermelho/branco) bivolt</i>		

4.2. A estimativa inicial no que se refere ao quantitativo do objeto disposto na pretensa contratação, fora mensurado levando-se em consideração a quantidade entendida como suficiente ao atendimento da necessidade, devidamente ponderada em históricos anteriores pelos órgãos e departamentos demandantes, respeitando uma margem de suporte para um eventual aumento da demanda, consolidando o Planejamento Estratégico para o exercício.

5. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER ASSINADA O INSTRUMENTO CONTRATUAL:

A assinatura ocorrerá após a concretização do procedimento, na forma da lei.

6. ESTIMATIVA FINANCEIRA:

Estimar-se-á o valor estimado mediante Pesquisa, proferida pelo Departamento de Compras, que realizará as cotações e estudos indispensáveis com base em parâmetros, nos termos do disposto no artigo 23 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

7. LOCAL DA ENTREGA/EXECUÇÃO:

Os materiais acompanhados das respectivas Notas Fiscais e o(s) Certificado(s) de garantia deverá (ao) ser entregue no Setor Municipal de Alimentação Escolar, situado na Rodovia transamazônica velha, S/N, Bairro Vila Tucuruí, CEP 68.473-000, Cidade Novo Repartimento/PA, das 8h às 12h e das 14h às 18h, em dias úteis

8. INDICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

NOME: Jeconias de Sousa Lima – Port : 1454/2023 – Fiscal Técnico

NOME: Matusalém Alves de Brito – Port.: 1454/2023 – Fiscal Administrativo

9. PRAZO PROJETADO PARA PAGAMENTO:

O prazo projetado para pagamento será de acordo com o usual aplicável ao objeto contratado.

Dotação Orçamentária

12.122.0004.2.118 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação

12.122.0008.2.122 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

12.361.0004.2.126 – Manutenção do Salário Educação

12.361.0007.1.060 – Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Esc do Ensino Fundamental



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
C.N.P.J. 09.555.113/0001-28



12.365.0007.1.064 – Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Esc do Em Infantil/Creches – FME

12.366.0006.2.144 – Manutenção do Educação para Jovens e Adultos – EJA – FME

12.367.0006.2.145 – Manutenção da Educação Especial – AEE - FME

Elemento: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Em conformidade com a legislação vigente, submeto o presente DFD para avaliação por parte da autoridade competente.

Novo Repartimento – PA, 11 de junho de 2024.

Elenilton da Cruz Araujo
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 0004/2021

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP.

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, por intermédio do seu gestor em obediência ao art. 86, *caput* da Lei Federal nº 14.133/2021, na competência de Órgão participante, manifesta seu interesse em participação do procedimento que tem por objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO: MOBILIÁRIOS DIVERSOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICO, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO - INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PARÁ**, mediante realização de licitação pública na modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo: **MENOR PREÇO POR ITEM**, que será realizada a pedido da Secretaria de Municipal da Educação, conforme condições elencadas na Intenção de Registro de Preços do referido Fundo Municipal de Educação, sendo as especificações e quantidade estimadas desta Secretaria, conforme requisição em anexo.

1. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO: MOBILIÁRIOS DIVERSOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICO, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO - INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PARÁ.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
C.N.P.J. 09.555.113/0001-28



2. JUSTIFICATIVA:

A aquisição proposta se faz necessária para equipar adequadamente as Unidades/Departamentos de Atendimento que integram a Secretaria de Educação e as escolas da rede pública do município de Novo Repartimento, considerando que o uso contínuo dos mobiliários diversos, eletrodomésticos, eletroeletrônico, material de processamento de dado - informática, enseja o desgaste e danificação dos mesmos, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho e a rotina administrativa. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na aquisição e substituição dos equipamentos em mobiliários, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades de gestão de atendimento aos usuários.

3. DOS LOCAIS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO

Os produtos serão entregues parceladamente, conforme requisição apresentada, no Setor Municipal de Alimentação Escolar (SEMAE), no endereço: Rodovia transamazônica velha, S/N, Bairro Vila Tucuruí, CEP 68.473- 000, Cidade Novo Repartimento/PA, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

4. DA DISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP, DA EXECUÇÃO DO OBJETO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS:

Fica designado por essa secretaria, o servidor abaixo citado responsável pelo recebimento, atesto da nota fiscal e fiscalização da contratação dos materiais permanentes:

NOME: Jeconias de Sousa Lima – Port.: 1454/2023 – Fiscal Técnico

NOME: Matusalém Alves de Brito – Port.: 1454/2023 – Fiscal Administrativo

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento vigente, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

12.122.0004.2.118 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação

12.122.0008.2.122 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

12.361.0004.2.126 – Manutenção do Salário Educação

12.361.0007.1.060 – Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Esc. do Ensino Fundamental

12.365.0007.1.064 – Aquisição de Equipamento e Material Permanente para Esc do Em Infantil/Creches – FME

12.366.0006.2.144 – Manutenção do Educação para Jovens e Adultos – EJA – FME

12.367.0006.2.145 – Manutenção da Educação Especial – AEE - FME

Elemento: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos das previsões de dotações orçamentarias afetas a esta secretaria.

Registra-se que esta Secretaria concorda e aceita as informações acerca do prazo de fornecimento, condições de recebimento do objeto, tal qual a forma de pagamento e demais **condições** detalhadas na Solicitação Inicial e no Termo de Referência da Secretaria Municipal de Educação.

Novo Repartimento – PA, 11 de junho de 2024.


Elenilton da Cruz Araujo
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 0004/2021



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 30.666.027/0001-89
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

ÓRGÃO/UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE: (FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB)

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:
Elenilton da Cruz Araujo

1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO: MOBILIÁRIOS DIVERSOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICO, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO - INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PARÁ

2. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA E BASE LEGAL DE REGULAMENTAÇÃO:

2.1. Forma Sugerida: Pregão Eletrônico.

2.2. Base Legal de Regulamentação: O DFD está regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 046, de 17 de julho de 2023, que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo do Município de Novo Repartimento, a Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A aquisição proposta se faz necessária para equipar adequadamente as Unidades de Atendimento que integram as escolas da rede pública do município de Novo Repartimento, considerando que o uso contínuo dos mobiliários diversos, eletrodomésticos, eletroeletrônico, material de processamento de dado - informática, enseja o desgaste e danificação dos mesmos, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho e a rotina administrativa. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na aquisição e substituição dos equipamentos em mobiliários, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades de gestão de atendimento aos usuários.

O material em apreço será adquirido na modalidade Pregão Eletrônico, por ser caracterizado como bem comum na forma do inciso XLI do Art. 6º da Lei n.º 14.133/2021, tendo em vista a obrigatoriedade de aplicação da modalidade em comento para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Sendo assim, o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no Edital, por meio de especificações usuais de mercado.

4. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES:

4.1. A descrição e quantitativos dos materiais estão encartados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
42873	GELADEIRA - REFRIGERADOR 300 LTS	25	UND



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 30.666.027/0001-89
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

	<i>Especificação : GELADEIRA (REFRIGERADOR) BRANCA FROS FREE - CRB 36 AB DE 300 LTS COM DISPENSER Especificações Técnicas Capacidade de armazenagem total (L) 300 Consumo (kWh) 35,5 Tensão/Voltagem 110V e 220V Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 253 Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Capacidade de armazenagem do congelador (L) 47 Cor Branco Garantia 12 meses Eficiência Energética A</i>		
41888	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 100 LITROS	15	UND
	<i>Especificação: Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 403 Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico Serpentina Interna em Inox 304 Boia Controladora do Nível de água Aparador de água (pingadeira) em Inox Dreno de escoamento embutido Unidade Condensadora EMBRACO Isolamento Térmico EPS Sistema de Refrigeração Balanceado Baixo Consumo de Energia Reservatório Armazenamento (L)100, Tensão (V) 127 ou 220V.Temperatura de resfriamento (C)10, Frequência (Hz) 60, Sem Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1330 x 650 x 700 mm, Com Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1330 x 700 x 700 mm, Peso Líquido (Kg) 39,5, Peso Bruto (Kg) 44</i>		
16381	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50 LITROS	25	UND
	<i>Especificação: Gabinete Estrutural Fabricado em Inox 403 Reservatório Confeccionado em Polietileno Atóxico, Serpentina Interna em Inox 304, Boia Controladora do Nível de água, Aparador de água (pingadeira) em Inox Dreno de escoamento embutido, Unidade Condensadora EMBRACO Isolamento Térmico EPS, Sistema de Refrigeração Balanceado, Baixo Consumo de Energia, Reservatório Armazenamento (L) 50, Tensão (V)127 ou 220V Temperatura de resfriamento (C) 10, Frequência (Hz) 60, Sem Embalagem (Alt x Larg x Prof) 1330 x 550 x 550, Com Embalagem (Alt x Larg x Prof)1380 x 590 x 590, Peso Líquido (Kg) 32,2, Peso Bruto (Kg) 35,8.</i>		
14057	BEBEDOURO DE GALÃO	25	UND
	<i>Especificação : Consumo 12,2 KHZ Dimensões do Produto 320 X 980 x 330 MM, Gás Refrigerante R-134", Peso do produto 12,8 KG, Garantia do Fabricante 12 Meses, Termostato Regulável Externo Sim.</i> ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS <i>Voltagem 127 V. RECURSOS: Água filtrada sem energia não, Água Gelada Sim, Água Natural Sim, Ambientes internos e externos Sim, Pés antiderrapantes Sim, Serpentina Externa Sim, Acomoda Garrafão 10 e 20 LTS, Torneira Up & Down Sim.</i>		
	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO 4 PORTAS	20	UND
	<i>Especificação : Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 tratamento antiferrugem pintura eletrostática, possui 04 portas, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Cor: Cinza Altura (cm): 199cm Largura (cm): 64 ± 1 cm Profundidade (cm): 42cm Material: Aço Acabamento: Pintura eletrostática a pó Sistema de fechamento: Pitão para cadeado Prateleiras / Gavetas: 04</i>		
	ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR 2 PORTAS	45	UND
	<i>Especificação : Quantidade de prateleiras: 04 Quantidade de portas: 02, Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) Chapa das travas: 20 (0,90mm), Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40 Pintura: Eletrostática / Epóxi, Peso suportado: 30Kg por prateleira</i>		
16117	CAMA BOX SOLTEIRO	5	UND
	<i>Especificação : Seu tecido é 100% Poliéster, mais resistente, boa elasticidade e garantia de aumento da durabilidade do produto. A estrutura é de madeira reflorestada e tem tratamentos anti-cupim e antimofo, garantindo maior durabilidade e resistência do produto. Os pés super resistentes e fixos.</i>		
	CENTRAL DE AR (12.000 BTU'S)	25	UND
	<i>Especificação: Central de ar condicionado modelo split 12.000 Btu's Capacidade térmica de refrigeração de 12.000 BTU/h, operação recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10Kj/Wh, R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 220 volts.</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 30.666.027/0001-89

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB



	Garantia mínima de 1 (um) ano.		
	CENTRAL DE AR (18.000 BTU'S)	100	UND
	Especificação: Central de ar condicionado modelo split 18.000 Btu's Capacidade térmica de refrigeração de 18.000 BTU/h, operação recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10Kj/Wh, R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 220 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.		
	CENTRAL DE AR (24.000 BTU'S)	100	UND
	Especificação: Central de ar condicionado modelo split 24.000 Btu's Capacidade térmica de refrigeração de 24.000 BTU/h, operação recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10Kj/Wh, R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 220 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.		
	FREEZER HORIZONTAL UMA PORTA 205L	15	UND
	Especificação : Com uma tampa, dreno frontal, capacidade 205 litros, classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e qualidade industrial INMETRO, cor branco. Tensão 127v.		
	FREEZER HORIZONTAL UMA PORTA 309L	20	UND
	Especificação : Com uma tampa, dreno frontal, capacidade 309 a 314 litros, classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e qualidade industrial INMETRO, cor branco. Tensão 127v.		
	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 550 LT	10	
	Especificação : Cor Branco, Tipo Horizontal, Função: Conservador/Freezer, Material: caixa interna em aço zincado, Capacidade Bruta: 550 litros(aproximadamente). Alimentação Consumo mensal aproximado de energia 100 kWh/mês. Voltagem 110 Volts, Peso aproximado do produto: 88 Kg, Dimensões do produto: Largura 155,5 cm. Altura 91,5 cm. Profundidade 76,3 cm. Puxadores ergonômicos		UND
	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO	30	UND
	especificação : 500W de potência; 2 velocidades + pulsar; aço inoxidável trava-cabo, patenteado, voltagem: 127 V / 220 V, potência: 500 W, consumo: 0,4 kw/h garantia: 12 meses, material: PP e sancristal, medidas, altura: 40cm, largura: 21cm, profundidade 18cm. no mínimo 1 ano de grantia do fornecedor		
41941	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS	30	UND
	Especificação : Liquidificador Industrial 6 litros, inox 1000W, baixa rotação, copo em inox (inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa em alumínio repuxado, liquidificar, misturar e triturar, possuir tecla liga/desliga, uma velocidade, laminas com angulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, além de base antiderrapante e trava de segurança. Corpo: Inox com base em polipropileno preto, copo: inox (sem solda), tampa: alumínio repuxado. Funções: Liquidificar, misturar, triturar gelo. Paineil tecla liga/desliga. Potência 3/4CV 1000W. Certificação do INMETRO BRP232739. Capacidade de copo total 6 litros. Útil 5,800 litros. Recursos velocidades 1, filtro não lâminas com ângulos diferenciados motor reversível, base antiderrapante, trava de segurança, copo Inquebrável, resistente a choques termicos, Alimentação Bivolt.		
	FOGÃO INDUSTRIAL 02 QUEIMADORES	30	UND
	Especificação : A gás, industrial, com 02 queimadores de alta pressão em aço fundido, grelha 30x30 com regulador e mangueira. Perfil 70mm. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 30.666.027/0001-89



FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

	FOGÃO INDUSTRIAL 04 QUEIMADORES	40	UND
	Especificação : A gás, industrial, com 04 (quatro) queimadores de alta pressão, com forno de 2 (duas) grades, 1,06 m de comprimento 1,17 m de largura, 80 cm de altura, grade de 40 cm em ferro fundido gambiarra em aço inoxidável, torneiras industriais, chamas duplas 18 cm. Forno: largura 55 cm x 55 cm comprimento com 2 grades internas tampa do forno em aço inoxidável. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.		
	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	40	UND
	Especificação : Altura (cm) 55 Largura (cm) 70 Profundidade (cm) 28 Características Gerais - Fabricado em Aço - Acabamento em Pintura Eletrostática a Pó brilhante - 2 Portas de bater - 1 Prateleira interna - Puxadores metalizados - Melhor aproveitamento do espaço para acomodar mais utensílios - Design moderno - Excelente durabilidade - Dimensões (AxLxP): 55 x 70 x 28 cm		
	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	30	UND
	Especificação : ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa (Produto confeccionado em chapa de aço 26 e 24, destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas, altura 136,2 cm, largura 47 cm, material da gaveta em aço, material do pé em Polipropileno, Tipo de Puxador da Gaveta embutido, suportando até 100 quilos)		
	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	50	UND
	Especificação : Estante de Aço Cinza 6 Prateleiras Multiuso - 194 cm x 91 cm x 30 cm. Estante ótima para escritórios, residências, estoques e até mesmo para comercial em geral. Com reforço, fácil de montar, ótimo custo benefício e qualidade direto da fábrica!		
72314	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMORIA DDR4 DIMM COM 4GB 2400MHZ	40	UND
	Especificação : Processador Intel Core i3, memoria DDR4 DIMM com 4GB 2400Mhz, Placa mãe LGA 1151, Painel Traseiro: - 1 x Porta de Mouse / Teclado PS/2- 1 x Porta D-Sub- 1 x Porta HDMI- 4 x portas USB 2.0 (Suporta Proteção Contra ESD)- 2 x portas USB 3.1 Gen1 (Suporta Proteção Contra ESD)- 1 x Porta de Rede RJ-45 conectores de Áudio HD: Entrada de Linha / Alto-Falante Frontal / Microfone, hd 500gb, gravadora dvd-rw, gabinete 4 baías, leitor cartão memória, teclado, mouse. acompanhado de monitor de 18,5 e nobreak de 600VA.		
	MESA PARA PROFESSOR COM CADEIRA	100	UND
	Especificação: Mesa reta. medindo: 1,20x0,60x0,76m, tampo BP 15mm, espessura e pés 15mm. Pés em aço na cor branca e cadeira em polipropileno com acabamento em aço e soldadas união sem rebarbas.		
72185	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	50	UND
	Especificação : Multifuncional Laser, Mono, Wi-Fi, 110V - DCP-L2540DW com 2 catucho de tonner reserva Especificações: - Voltagem: 127V - Tecnologia de impressão: Laser - Velocidade Máxima: Até 30 ppm- Memória Padrão: 32MB - Duplex - Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 Páginas Cópia: - Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm - Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - Agrupamento de Cópias (2 em 1) Digitalização: - Capacidade Máx. do ADF: 35 folhas - Tipo de Scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF) Impressão Velocidade: Até 20 ppm no formato A4 (21 ppm no formato Carta) Tecnologia: Laser Tempo de saída da primeira impressão (mono): Menos de 8.5 s (a partir do Modo Pronto) Resolução: Saída efetiva de até 1200 x 1200 dpi Emulação: GDI Cópia Velocidade: Até 20 cpm no formato A4 (21 cpm no formato Carta) Multi cópia: 1 ~ 99 páginas Tempo de saída da primeira cópia (mono): Menos de 14 s Redução/ Ampliação: 25 ~ 400% Recursos de cópia: Cópia de Identidade / Cópia N-UP Digitalização Compatibilidade: Padrão TWAIN/ Padrão WIA Método: CIS Colorido Resolução (óptica): Até 1200 x 1200 dpi Resolução (aumento): Até 4800 x 4800 dpi Digitaliza Para: PC Manuseio de Papel		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 30.666.027/0001-89
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

	<i>Ciclo máximo de Trabalho: Até 10.000 páginas por mês. Duplex: Manual (Impressão Frente e Verso) Capacidade de Entrada: Bandeja padrão para 150 folhas Capacidade de Saída: 100 folhas voltadas para baixo Tipo de Midia: Papel Comum / Grosso / Fino / Algodão / Colorido / Pré-impresso / Reciclado / Etiqueta / Cartolina / Bond / Arquivo / Envelope. Tamanho da Midia: A4 / A5 / Carta / Legal / Executivo / Fólio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm / 3" x 5" ~ 8.5" x 14") Gramatura: 60 ~ 163 g/m² (16 ~ 43 lb) Geral Painei Operacional: LCD de 2 x 16 Linhas Processador: 600 MHz Memória: 128 MB Interface: USB 2.0 Hi-Speed / Wireless 802.11b/g/n Sistema Operacional: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, Várias versões do Linux Nível de ruído: Menos de 50 dBA (Imprimindo, Copiando da Platina) / Menos de 26 dBA (Standby) Consumo de Energia: 310 W (Imprimindo) / 2.1 W (Economia de Energia) / 30 W (Standby) igual ou superior a impressora Brother.</i>		
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 4 CORES	50	UND
	<i>Especificação: (cmyk). porta usb 2.0. compatíveis com os sistemas operacionais windows 7/windows 8/8.1/windows 10 (32bit/64bit),cabo usb incluso, tipo de multifuncional tanque de tinta, impressão jato de tinta colorida, scanner, bivolt, impressão em A4 – CARTA, resolução de impressão 5760x1440 dpi ou superior, garantia de 12 meses, manual de instalação.</i>		
19445	NOBREAK 1300 VA	30	UND
	<i>Especificação : Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático ou Monovolt 115V~. Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136. Extension Cord: Extensão com mais 4 tomadas. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Autoteste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Led colorido: Indica o modo de operação do nobreak. Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva. 7 níveis de proteção. Garantia: 01 ano + 6 meses (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra).</i>		
	NOBREAK 720 VA	50	UND
	<i>Especificação : Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático ou Monovolt 115V~. Tomadas: 4 tomadas no padrão NBR 14136. Extension Cord: Extensão com mais 4 tomadas. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Autoteste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Led colorido: Indica o modo de operação do nobreak. Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva. 7 níveis de proteção. Garantia: 01 ano + 6 meses (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra).</i>		
	QUADRO DE VIDRO 8MM	30	UND
	<i>Especificação: Vidro temperado 8mm, medindo 3,0cm x 1,10cm</i>		
	QUADRO MAGNÉTICO 3,0X1,20CM	30	UND
	<i>Especificação: Moldura em alumínio; Medindo 3,0 x 1,20cm</i>		
	VENTILADOR DE COLUNA COM 03 VELOCIDADES	250	UND
	<i>Especificação: Ventilador de coluna com 03 velocidades (moto weg 200w (motor de 1º qualidade) trava para ser usado como fixo ou oscilante (direita / esquerda) trava de inclinação para ângulo perfeito controle de velocidade: (controle total de 0% a 100% de potência) rotação: 1500 rpm diâmetro da grade: 5m00m (50cm) protetor térmico produto certificado inmetro</i>		
	NOTEBOOK INTEL CORE I5 6MB	20	UND
	<i>Especificação : Notebook processador Intel Core I5-8265U (1.6 GHz até 3.9 GHz, cachê de 6 MB, quad-core, 8ª geração) sistema operacional Windows 10 home Single Linguagem de 64 bits - em português (Brasil) placa de vídeo integrada Intel UHD</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 30.666.027/0001-89
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

	graphics 620, tela HD de 15,6" (1366x768), antirreflexo e retroiluminação por LED, armazenamento SSD de 480gb, Memória RAM - memória de 8 GB (1x8gb), ddr 4,2666 MHz; expansível até 16 GB, bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) wireless placa de 3 células e 42 wh (integrada), wireless placa de rede 802.11 ac (wifi 1x1) + bluetooth 4.1		
	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500 FRAHM	20	UND
	Especificação : Caixa amplificada possuir 500 watts de potência, possuir as conexões Bluetooth, entrada USB, cartão de memória, rádio FM, entrada auxiliar e conexão pra microfone, violão, teclado, cavaquinho. Possuir alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; Acompanhar microfone com fio; Possuir bateria interna; Possuir efeito eco para microfone; Função REC: gravar no Pendrive ou no SD card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito ECO); Alto-Falante: 12" + Drive Canal 1: Bluetooth, USB, SD Card, e FM / Auxiliar - Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, Celulares, Mp3, CD, DVD, TV, Teclado. Entrada P10 e P2 para Microfone, Violão, Cavaquinho. Alimentação: Bi volt Automático 100-240 v, Bateria interna recarregável (Lítio) ou bateria externa 12V* Potência RMS : 180W Potência Musical : 500W Dimensões (A x L x P mm) : 570x380x320 Peso : 6,3Kg 1 Caixa 1 Controle 1 Microfone Manual e Certificado de Garantia 645		
	DATA SHOW	25	UND
	Especificação : Tipo de Projetor LCD portátil Resolução Máxima 1400x1050 Luminosidade 3.200 ANSI Lumens Lâmpada Tipo 200W, vida útil 5000 H (alto brilho) e 10000 H (baixo brilho) Lente Foco manual e zoom digital Conexões HDMI x 1 Computador : VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1, S-Vídeo: Mini DIN x 1; Video Composto: RCA (amarelo) x1, USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi), USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); Audio: RCA x 2 (vermelho/branco) bivolt		

4.2. A estimativa inicial no que se refere ao quantitativo do objeto disposto na pretensa contratação, fora mensurado levando-se em consideração a quantidade entendida como suficiente ao atendimento da necessidade, devidamente ponderada em históricos anteriores pelos órgãos e departamentos demandantes, respeitando uma margem de suporte para um eventual aumento da demanda, consolidando o Planejamento Estratégico para o exercício.

5. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER ASSINADA O INSTRUMENTO CONTRATUAL:

A assinatura ocorrerá após a concretização do procedimento, na forma da lei.

6. ESTIMATIVA FINANCEIRA:

Estimar-se-á o valor estimado mediante Pesquisa, proferida pelo Departamento de Compras, que realizará as cotações e estudos indispensáveis com base em parâmetros, nos termos do disposto no artigo 23 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

7. LOCAL DA ENTREGA/EXECUÇÃO:

Os materiais acompanhados das respectivas Notas Fiscais e o(s) Certificado(s) de garantia deverá (ao) ser entregue no Setor Municipal de Alimentação Escolar, situado na Rodovia transamazônica velha, S/N, Bairro Vila Tucuruí, CEP 68.473-000, Cidade Novo Repartimento/PA, das 8h às 12h e das 14h às 18h, em dias úteis

8. INDICAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

NOME: Jeconias de Sousa Lima – Port : 1454/2023 – Fiscal Técnico

NOME: Matusalém Alves de Brito – Port.: 1454/2023 – Fiscal Administrativo

9. PRAZO PROJETADO PARA PAGAMENTO:

O prazo projetado para pagamento será de acordo com o usual aplicável ao objeto contratado.

Dotação Orçamentária



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 30.666.027/0001-89
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

10.361.0007.1.045 – Aquisição de Equip. e Material Permanente para Esc do Ensino Fundamental
12.361.0008.2.105 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB
12.365.0007.1.051 – Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Esc. do Ensino Infantil/Creches – FUNDEB
12.365.0008.2.108 – Manutenção de Creches – FUNDEB
12.365.0008.2.111 – Manutenção do Ensino Infantil – FUNDEB
Elemento: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

Em conformidade com a legislação vigente, submeto o presente DFD para avaliação por parte da autoridade competente.

Novo Repartimento – PA, 11 de junho de 2024.

Elenilton da Cruz Araujo
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 0004/2021

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP.

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, por intermédio de seu gestor em obediência ao art. 86, *caput* da Lei Federal nº 14.133/2021, na competência de Órgão participante, manifesta seu interesse em participação do procedimento que tem por objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO: MOBILIÁRIOS DIVERSOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICO, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO - INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PARÁ, mediante realização de licitação pública na modalidade: **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo: **MENOR PREÇO POR ITEM**, que será realizada a pedido da Secretaria de Municipal da Educação, conforme condições elencadas na Intenção de Registro de Preços do referido Fundo Municipal de Educação, sendo as especificações e quantidade estimadas desta Secretaria, conforme requisição em anexo.

1. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BEM COMO: MOBILIÁRIOS DIVERSOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROELETRÔNICO, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADO - INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PARÁ.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 30.666.027/0001-89
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB

2. JUSTIFICATIVA:

A aquisição proposta se faz necessária para equipar adequadamente as Unidades de Atendimento que integram as escolas da rede pública do município de Novo Repartimento, considerando que o uso contínuo dos mobiliários diversos, eletrodomésticos, eletroeletrônico, material de processamento de dado - informática, enseja o desgaste e danificação dos mesmos, comprometendo a estrutura física dos ambientes de trabalho e a rotina administrativa. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na aquisição e substituição dos equipamentos em mobiliários, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades de gestão de atendimento aos usuários

3. DOS LOCAIS E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO

Os produtos serão entregues parceladamente, conforme requisição apresentada, no Setor Municipal de Alimentação Escolar (SEMAE), no endereço: Rodovia transamazônica velha, S/N, Bairro Vila Tucuruí, CEP 68.473- 000, Cidade Novo Repartimento/PA, de segunda a sexta-feira, em horário comercial.

4. DA DISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ARP, DA EXECUÇÃO DO OBJETO E ATESTO DAS NOTAS FISCAIS:

Fica designado por essa secretaria, o servidor abaixo citado responsável pelo recebimento, atesto da nota fiscal e fiscalização da contratação dos materiais permanentes:

NOME: Jeconias de Sousa Lima – Port.: 1454/2023 – Fiscal Técnico

NOME: Matusalém Alves de Brito – Port.: 1454/2023 – Fiscal Administrativo

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento vigente, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

10.361.0007.1.045 – Aquisição de Equip. e Material Permanente para Esc do Ensino Fundamental

12.361.0008.2.105 – Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB

12.365.0007.1.051 – Aquisição de Equip. e Mat. Permanente para Esc. do Ensino Infantil/Creches – FUNDEB

12.365.0008.2.108 – Manutenção de Creches – FUNDEB

12.365.0008.2.111 – Manutenção do Ensino Infantil – FUNDEB

Elemento: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

As despesas decorrentes da aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta dos recursos das previsões de dotações orçamentarias afetas a esta secretaria.

Registra-se que esta Secretaria concorda e aceita as informações acerca do prazo de fornecimento, condições de recebimento do objeto, tal qual a forma de pagamento e demais condições detalhadas na Solicitação Inicial e no Termo de Referência da Secretaria Municipal de Educação.

Novo Repartimento – PA, 11 de junho de 2024.


Elenilton da Cruz Araujo
Secretário Municipal de Educação
Portaria nº 0004/2021



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 09.555.115/0001-17



DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: FundoMunicipal de Assistencia Social - FMAS			
Setor requisitante: Secretaria Municipal de Assistencia Social			
Responsável pela Demanda: Arineide Silva Ribeiro		Matrícula: 1481/2021 GP	
E-mail: acaosocialnovorepartimento@hotmail.com		Telefone: (94)	
1. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PA.			
2. Justificativa da necessidade da contratação: Justifica-se a aquisição de materiais permanentes para suprir às necessidades desta secretaria e seus órgãos, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória às constantes demandas das mesmas para o desenvolvimento das atividades administrativas / de modo a assegurar um atendimento de qualidade, agilidade e comodidade.			
3. Descrições e quantidades:			
CÓDIGO	NOME E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	UNIDADE
113062	APARELHO DE SCANNER <i>Especificação: Tipo de digitalizador Digitalizador com alimentação de papel, Resolução de digitalização 600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertical) Área de digitalização 216 mm x 914 mm (horizontal x vertical) Formatos de papel A4, A5, A6, B5, Letter, Letter Legal Profundidade de cor Entrada: 24 Bits Cor / 8 Bits Monocromático, Saída: 24 Bits Cor / 8 Bits Monocromático Categoria Escritório DIGITALIZADOR Fonte de luz Técnica ReadyScan LED VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO Velocidade de digitalização Monocromático: 50 imagem/min - Cor: 50 imagem/min, Monocromático: 25 Páginas/min - Cor: 25 Páginas/min TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL Alimentação automática de documentos 75 Páginas Duplex Scan Sim FUNCIONALIDADES DE DIGITALIZAÇÃO Características Diminuição/melhoria de cor RGB, Avançar páginas vazias, Agrafagem A3, Remoção da perfuração, Edição avançada de imagem, Configurações predefinidas, Divisão automática em áreas, Correção automática da inclinação, Automatic multi-document recognition, Detecção automática de P/B e cores Formatos de impressão JPEG, TIFF, TIFF múltiplo, PDF, PDF com função de localização, PDF protegido Volume de digitalização 1.200 Páginas por dia CONECTIVIDADE Ligações USB 2.0 Tipo B ACOMPANHAR Driver e programas de ajuda (CD), Aparelho principal, Cabo de corrente, Software (CD), Cabo USB.</i>	03	UNIDADE
113123	AR CONDICIONADO JANELA MECANICA 18.000 BTUS <i>Especificação: Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 btu/h, selo procel, eficiência mínima classe b, tensão elétrica 220 v, defletores horizontais e verticais de direcionamento do fluxo de ar, comando de exaustão de ar, garantia mínima de 1 ano, a partir do recebimento.</i>	-	UNIDADE
113121	AR CONDICIONADO JANELA MECANICA 21.000 BTUS <i>Especificação: Capacidade mínima de refrigeração de 21.000 btu/h, selo procel, eficiência mínima classe b, tensão elétrica 220 v, defletores horizontais e verticais de direcionamento do fluxo de ar, comando de exaustão de ar, garantia mínima de 1 ano, a partir do recebimento.</i>	-	UNIDADE
112999	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS <i>Especificação: Armário alto com 02 portas e chaves, com prateleiras internas confeccionadas em melaminico, espessura 25 mm med. 900 x 400 x 1630 mm.</i>	20	UNIDADE
113150	ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM 4 PORTA <i>Especificação: Armário alto para escritório 4 portas de correr, 4 prateleiras, produzido com materias de alta qualidade como MDP BP ou MDP Eucaprint, tampo 25mm, quatro prateleiras internas, quatro portas de correr com puxadores externos, rodizio com molas, trilhos e calhas de aluminio, fechadura com chaves, base com pés niveladores de altura.</i>	05	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 09.555.115/0001-17



	Acabamento: BP, Acabamento da porta: BP, Acabamento da prateleira: BP. Altura: 164 cm. Cor: Affara, Cor interna: Affara, Estilo: Moderno, Garantia do fornecedor: 3 meses, Itens inclusos: 1 Armário e manual de montagem. Largura: 105 cm, material da porta: MDP, material da prateleira: MDP, Material principal: MDP, Profundidade: 43 cm.		
41854	ARMÁRIO BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER	15	UNIDADE
	Especificação: Armário balcão em compensado revestido com fórmica, com prateleiras e 2 portas de correr, medindo 2200(l)x500(p)x740(a)mm.		
42812	ARMÁRIO DE AÇO EMBUTIDO 2 PORTAS		UNIDADE
	Especificação: material da estrutura aço, acabamento alto brilho, pintura Epóxi/Poliéster, 2 portas, dimensões (LxAxP) 105 x 52,5 x 28,3 cm, peso 11,65 kg.		
42813	ARMÁRIO DE AÇO EMBUTIDO 3 PORTAS		UNIDADE
	Especificação: Material da estrutura aço, acabamento alto brilho, pintura Epóxi/Poliéster, 3 portas, dimensões (LxAxP) 105 x 52,5 x 28,3 cm, peso 11,65 kg.		
41921	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO	12	UNIDADE
	Especificação: ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO 4 PORTAS (ARMÁRIO DE AÇO altura 1,94 M, com 4 prateleiras reguláveis a cada 10cm, fechadura conjugada opcional, tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas. Largura: 0,90m, Profundidade: 0,40m, Chapa: 26)		
18657	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO 4 PORTAS	12	UNIDADE
	Especificação: Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 tratamento antiferrugem pintura eletrostática, possui 04 portas, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Cor: Cinza Altura (cm): 199cm Largura (cm): 64 ± 1 cm Profundidade (cm): 42cm Material: Aço Acabamento: Pintura eletrostática a pó Sistema de fechamento: Pitão para cadeado Prateleiras / Gavetas: 04		
41865	ARMÁRIO DE COZINHA	10	UNIDADE
	Especificação: Cor: Branco Nevada Altura: 1,81 m Largura: 1,05 m Profundidade: 45 cm Detalhes técnicos: Tampo de 15mm revestido com fórmica - Pés em plástico PP com altura regulável (16cm - 18cm) Material: aço Garantia do fornecedor: 01 ano Numero de portas: 6 Numero de prateleiras: 4 Sistema de montagem: Parafusos Numero de gavetas: 1 Material do puxador: ABS Material Principal: Corpo e portas em aço Tipo: de correção: Telescópica Tipo de dobradiça: Aço de 26mm.		
15769	ARMÁRIO EM AÇO EMBUTIDO 4 PORTAS P/ COZINHA	8	UNIDADE
	Especificação: Material da estrutura aço, acabamento alto brilho, pintura Epóxi/Poliéster, 4 portas, Dimensões do produto (LxAxP) 105 x 52,3 x 28,3 cm, peso 11,65 kg.		
15696	ARMÁRIO EM AÇO PARA FERRAMENTAS MECÂNICAS	-	
	Especificação: Armário com 2 prateleiras, acessórios porta chave e ferramentas e 3 gavetas; Pintura eletrostática (pó); Dimensões: comprimento: 64cm, largura: 23cm, altura: 100cm.		
41875	ARMÁRIO GUARDA VOLUME	01	UNIDADE
	Especificação: Armário guarda volume em aço com 9 portas (503-9) CMEDIDAS Altura: 193 cm Largura: 103,5 cm Profundidade: 40cm Medidas Internas Altura: 41 cm Largura: 28 cm Profundidade: 37,5 cm Características Totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos Com fechadura tipo Yale com 2 chaves Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm) 9 portas com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta Capacidade por prateleira 15 kg (bem distribuídos).		
13524	ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO	-	UNIDADE
	Especificação: ARMÁRIO PARA VESTIÁRIO: armário roupeiro em aço com 2 corpos com 2 portas cada, totalizando 4 portas; chapa 25, com tratamento prévio antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, cinza cobalto; pitão para cadeado totalmente em aço; pés fixos em aço com sapatas em borracha. medidas aproximadas: profundidade 0,42 x altura 2,00 x largura 0,70 m.		
15765	ARMÁRIO ROUPEIRO	8	UNIDADE
	Especificação: Em aço 20 portas pequenas (05 vãos com 04 portas), todo confeccionado em chapa de aço nº 26 (0,45 mm). Com veneziana para ventilação por porta, dispositivo para cadeado. Tratado por processo anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó. Medidas: 1 725 x 400 x 1930 mm (largura x profundidade x altura)		
54651	ARMÁRIO SUPERIOR	10	UNIDADE
	Especificação: Altura (cm) 55 Largura (cm) 70 Profundidade (cm) 28 Características Gerais - Fabricado em Aço - Acabamento em Pintura Eletrostática a Pó brilhante - 2 Portas de bater - 1 Prateleira interna - Puxadores metalizados - Melhor aproveitamento do espaço para acomodar mais utensílios - Design moderno - Excelente durabilidade - Dimensões (AxLxP): 55 x 70 x 28 cm		
15778	ARQUIVO DE AÇO 12 GAVETAS COM DUAS FILEIRAS DE 6	-	UNIDADE
	Especificação: (Para organizar carteiras de vacina) Armário aço chapa #24 (0,60mm espessura), 1 porta de abrir e 12 gavetas, Fechadura com duas chaves, Cor cinza claro, Dimensões externas: A - 1030 x L - 1245 x P - 400.		
15774	ARQUIVO DE AÇO 3 GAVETAS	-	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 09.555.115/0001-17



	Especificação: Altura: 133 cm + 1 cm Largura: 46 cm + 1 cm Profundidade: 49 cm + 3cm Chapa: 26		
15775	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	-	UNIDADE
	Especificação: Altura: 133 cm + 1 cm Largura: 46 cm + 1 cm Profundidade: 49 cm + cm Chapa: 26		
113035	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	2	UNIDADE
	Especificação: ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa (Produto confeccionado em chapa de aço 26 e 24, destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas, altura 136,2 cm, largura 47 cm, material da gaveta em aço, material do pé em Polipropileno, Tipo de Puxador da Gaveta embutido, suportando até 100 quilos)		
15777	ARQUIVO DE AÇO 5 GAVETAS	-	UNIDADE
	Especificação: Altura: 133 cm + 1 cm Largura: 46 cm + 1 cm Profundidade: 49 cm + cm Chapa: 26		
15780	ARQUIVO DE AÇO DE MESA P/ FICHAS (FICHARIO)	-	UNIDADE
	Especificação: Fichario de mesa com base em aço na cor grafite, deve conter divisórias de plástico, com índice de A a Z incluso, ter capacidade para até 500 fichas, para fichas padronizadas tamanho 6" x 9" (15,2 x 22,8 cm). Medidas do fichário: A 17 x L 25 x C 30 cm.		
42644	BALANÇA DIGITAL 40 KG	-	UNIDADE
	Especificação: BALANCA DIGITAL (Balanca Digital Comercial Eletronica 40kg Com Display Duplo Bivolt, Corpo Em Plástico Abs Injetado Prato Inoxidável Display Lcd Com Iluminação Verde Display Duplo (Para Vendedor E Cliente) Teclado 24 Teclas Painel Aprova De Respingo Indicador De Bateria Baixa Indicador De Bateria Carregando Bi-Volt (110v-220v) Bateria Recarregável Itens Inclusos: 1 Balança, 1 Fonte Ac/Dc Bivolt, 1 Manual.		
73145	BALCAO TERMICO 6 CUBAS C/ JANELA	-	UNIDADE
15781	BANCO C/ ESTOFADO 2 ASSENTOS	-	UNIDADE
	Especificação: Assento e encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em material sintético de PVC, braço em aço cromado, Peso máximo por assento 150 kg, comprimento total 123 cm, largura 68 cm, altura até o chão 80 cm, cor verde.		
24756	BASQUETA PLASTICA FECHADA.	12	UNIDADE
	Especificação: Basquete tipo supermercado; Material: polietileno de alta densidade (PEAD); Dimensões internas: LxAxP: 36,3x22,4x56cm; Dimensões externas: LxAxP: 40x24x60; Peso: 2,550kg; Capacidade: 45,5l		
113125	BATEDEIRA INDUSTRIAL	1	UNIDADE
	Especificação: 4,5 litros multi-velocidade para massas leves e médias - garantia mínima de 01 ano		
112986	BEBEDOURO DE COLUNA	-	UNIDADE
	Especificação: Bebedouro de Coluna, refrigerado por compressor, inox, Tipo de água: gelada Material: gabinete em aço inox, base plastica de alto impacto, pia em aço inox polido, torneira para copo e jato cromada, conexões hidráulicas internas em material atóxico, reservatório para água gelada em aço inox 304 com isolamento em isopor e serpentina de cobre localizada na parte externa do reservatório. Potencia: 154 watts/ Níveis de temperatura: termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4° C e 15° C Torneiras: 01 torneira para copo e 01 jato Resfriamento: 4° C e 15° C Aprovado pelo INMETRO, 220 Volts, consumo aproximado de energia: 5,5 KWH Peso do produto: 15 KG, dimensões aproximada: 27 x 96 x 28 CM (L x A x P), prazo de garantia: 01 ano.		
14057	BEBEDOURO DE MESA	-	UNIDADE
	Especificação: Refrigerado por compressor, voltagem 110V.		
112988	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200 LITROS		UNIDADE
	Especificação: Com 4 torneiras frontais cromadas Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno, com revestimento externo em chapa de aço inox, Reservatório de água em P.P ou aço inox, alta resistencia, facil limpeza e material atóxico, Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, serpentina interna em aço inox 304, gás economico R 134 A. Motor hermético, tensão 127 V / 220 V. Baixo consumo de energia, Regulagem de temperatura da agua, peso liquido aproximado do produto: 51.9 Kg, Produto aprovado pelo INMETRO.		
42294	CADEIRA CAIXA-	02	UNIDADE
	Especificação: Cadeira caixa - cor preta, cadeira giratória caixa ergonômica. Base fixa no chão. Semrodizio. Base a gás: regulagem da altura.		
20911	CADEIRA DE RODA	03	UNIDADE
	Especificação: Fabricada em aço carbono com assento encosto em nylon almofadado dobrável, apoio para os braços e pés removíveis, rodas traseiras aro 24" com pneus maciços e dianteiras aro 06" com pneus maciços, freios bilaterais e aro impulsor bilateral; Largura do assento: 40cm; Profundidade do assento: 43cm; Altura do encosto: 40cm; Altura do assento ao chão: 50cm; Comprimento total da cadeira: 76cm; Largura total aberta: 65cm; Largura total fechada: 33cm; Altura do chão a manopla: 90cm;		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 09.555.115/0001-17



	Capacidade máxima de peso: 85kg; Altura do chão ao apoio de braço: 67cm; Altura do assento ao apoio de braço: 16cm; Cor: Preta.		
15365	CADEIRA DIRETOR	15	UNIDADE
	Especificação: Cadeira giratória Executiva Anatômica, Assento e encosto Execultivo Anatômico, Espuma injetada de alta densidade, Base Giratória com sistema de regulagem com pistão à gás, Base com Sistema Back System II com 02 alavancas de regulagens, Regula a altura do assento, Regula a altura do encosto, Regula a inclinação do encosto, Possibilita travar em várias posições de inclinação do encosto, Braços com regulagens, cor verde.		
113009	CADEIRA EM PLÁSTICO	-	UNIDADE
	Especificação: CADEIRA EM PLÁSTICO NA COR BRANCA - TIPO PARA BARES Cadeira Plástica com encosto para os braços, permitir que sejam empilhadas, facilitando seu armazenamento. Ultra resistente: Capacidade até 182 kg, Encosto de braço, Matéria prima 100% Virgem, Certificada pelo Inmetro, Altura: 80,00 Centímetros, Largura: 55,00 Centímetros, Comprimento: 53,00 Centímetros, Peso: 2,35 Kilogramas.		
113006	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	35	UNIDADE
	Especificação: tipo diretor costura colméia ou lisa, espuma laminado expandido entre 20 e 22kg/m³, estofado na cor preta dali em curvin gramatura 1,1mm, Largura do assento: 0.48cm / Profundidade do Assento: 0.48cm / Altura do encosto: 0.47cm / Largura do encosto: 0.46cm Largura de braço a braço: 0.60cm.		
113002	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	30	UNIDADE
	Especificação: com assento e encosto espaldar médio, em madeira compensada de 15mm de espessura, estofada com espuma injetada com 50 mm de espessura, moldadas anatomicamente, encosto medindo (largura 400) x (altura 360)mm de assento medindo: (profundidade 430) x (largura 160)mm, revestidos em courvin 0,8mm de espessura, na cor verde escuro, estrutura tubular de aço 1010/1020, encosto dotado com sistema de articulação com "I" de ligação do assento ao encosto com tubo oblongo de 2,25mm espessura de parede, com acabamento sanfonado em polipropileno. base giratória, coluna central com uso interno		
113005	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	20	UNIDADE
	Especificação: CADEIRA - Giratória, SEM BRAÇO (AZUL), Sem braço espaldar baixo, revestida em tecidos regulagem em altura do assento por pistão a gás em espuma de poliuretano injetada de alta densidade com 50 cm de espessura acabamento das bordas em perfil de pvc regido, assento e encosto interligado por lamina de aço, componentes metálicos em pinturas eletrostática -polieste com rodízio de duplo giro em curvin.		
112990	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	15	UNIDADE
	Especificação: Para Auditório - Escola - Recepção Estofada c/ espuma injetada de alta densidade e madeira compensada anatômica revestida em tecido, cor preta Pés em tubo de aço 50/30 e haste em tubo 3/4" com pintura epoxi Medidas aproximadas: 155cm largura x 85cm altura x 70cm profundidade Peso: 23 kg.		
112992	CADEIRA LONGARINA 5 LUGARES	10	UNIDADE
	Especificação: longarinas, estofada com 05 lugares (revestida em tecido, em espuma de poliuretano injetada de alta densidade com 50mm de espessura, acabamento das bordas em perfil de PVC rígido, assento e encosto interligado por lamina de aço, componentes metálicos em pintura eletrostática-poliester)		
134943	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W	5	UNIDADE
	Especificação: Caixa amplificada possuir 500 watts de potência, possuir as conexões Bluetooth, entrada USB, cartão de memória, rádio FM, entrada auxiliar e conexão pra microfone; Acompanhar microfone com fio; Possuir bateria interna; Possuir efeito eco para microfone; Função REC: gravar no Pendrive ou no SD card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito ECO); Alto-Falante: 12" + Drive Canal 1: Bluetooth, USB, SD Card, e FM / Auxiliar - Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, Celulares, Mp3, CD, DVD, TV, Teclado. Entrada P10 e P2 para Microfone, Violão, Cavaquinho. Alimentação: Bi volt Automático 100-240 v, Bateria interna recarregável (Lítio) ou bateria externa 12V* potência RMS : 180W Potência Musical : 500W Dimensões (A x L x P mm) : 70x380x320 Peso : 6,3Kg 1 Caixa 1 Controle 1 Microfone Manual e Certificado de Garantia 645		
134944	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300W	-	UNIDADE
	Especificação: Caixa amplificada ativa, potencia de saída rms: 300W, entradas 4 canais independentes: canal 1 microfone, canal 2 microfone, canal 3 guitarra e violão/ cavaquinho, canal 4 entrada usb com controle remoto/ teclado/ acordeon/ auxiliar ipod, mp3, pen drive, cd, dvd e tv, saída: line out equalizador: 3 vias (graves, médios e agudos) tecnologia: limiter - limitador de distorção alto-falante: woofer 15" e super tweeter alimentação: autovolt - voltagem automática dimensões (a x l x p mm): 740x555x320 peso: 26 kg.		
21280	CALCULADORA SONARA BRAILLE	-	UNIDADE
	Especificação: Calculadora sonora material resistente para aluno com cegueira e baixa visão, linguagem em português.		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 09.555.115/0001-17



113086	CAMA BELICHE	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Beliche, estrutura reforçada em aço carbono tubular de 3 polegadas, acabamento em pintura epóxi Branca, estrado em madeira pinus, ideal para colchão de 0,88m e 1,88m, 100 cm de distância de uma cama para outra. Dimensões Altura 177 cm Largura 90 cm Comprimento 190 cm Sistema de Montagem Parafusos.</i>		
16117	CAMA BOX SOLTEIRO	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Seu tecido é 100% Poliéster, mais resistente, boa elasticidade e garantia de aumento da durabilidade do produto. A estrutura é de madeira reflorestada e tem tratamentos anti-cupim e antimofo, garantindo maior durabilidade e resistência do produto. Os pés super resistentes e fixos.</i>		
113036	CAMERA DE SEGURANÇA 20M	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Câmera vhl 1120b, hd 720p hdevi, bullet, infra 20m, branca e resistente a chuva</i>		
113012	CENTRAL DE AR (12.000 BTU'S)	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Centralde arcondicionado - capacidade em BTU' - 12.000</i>		
113014	CENTRAL DE AR (18.000 BTU'S)	05	UNIDADE
	<i>Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 18.000 BTU/h, operação frio, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10Kj/Wh, R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.</i>		
113076	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	02	UNIDADE
	<i>Especificação: central de ar modelo split 24.000 BTU/H operação recircular do ar não inferior a 330 m3h, eficienciaenergetica igual ou superior 10kj/wh, R22. certificado com selo PROCEL INMETRO, tensão de 220 volts. Garantia mínima de 1(um) ano</i>		
113016	CENTRAL DE AR 30000 BTUS	-	UNIDADE
	<i>Especificação: central de ar modelo split 30.000 BTU/H operação recircular do ar não inferior a 330 m3h, eficienciaenergetica igual ou superior 10kj/wh, R22. certificado com selo PROCEL INMETRO, tensão de 220 volts. Garantia mínima de 1(um) ano</i>		
113096	CENTRAL DE AR 60.000 BTUS	-	UNIDADE
	<i>Especificação:Central de ar condicionado Split 60.000 BTU's, branco frio 220V/3F, capacidade de refrigeração 56000 BTU/h, garantia do fabricante de 01 (um) ano.</i>		
113080	CENTRAL DE AR 7.000 BTU'S		UNIDADE
	<i>Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 7.000 BTU/h, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10Kj/Wh. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.</i>		
113082	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS	-	UNIDADE
	<i>Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 9.000 BTU/h, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10Kj/Wh. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano.</i>		
42859	COIFA INDUSTRIAL EN INOX	-	UNIDADE
	<i>Especificação: COIFA INDUSTRIAL EM INOX PARA COZINHA Composição Corpo em aço inox escovado. Indicado para fogões Com 6 queimadores, Motor 60Hz, Vazão máxima (m3/h) 650 / 640, Consumo (Kw/h) 0,26kw/h Potência (w) 260w, Cor Inox, Iluminação, 3 Velocidades (Baixa, Média e Alta velocidade de rotação), Regulador de altura, Baixo nível de ruído, Função depurador, Função exaustor, Filtros, Conteúdo da embalagem 1 Coifa, 3 Filtros de alumínio lavável, 2 Filtros de carvão, 1 Kit de fixação, 1 Duto flexível para exaustão, 1 Conexão para duto, 1 Defletor e Manual de Instruções. Voltagem 110V e 220V (não é bivolt) Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 79x90x50cm Peso aproximado do produto (Kg) 12,1Kg Garantia do fornecedor 12 meses Modelo.</i>		
113088	COLCHÃO SOLTEIRO D60	20	UNIDADE
	<i>Especificação:Colchão de solteiro, tamanho 0,88 x 1,88 cm, com densidade D 60, altura de 20 cm</i>		
113048	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMORIA DDR4 DIMM	15	UNIDADE
	<i>Especificação: Processador Intel Core i3, memoria DDR4 DIMM com 8GB 2400Mhz, Placa mãe LGA 1151, Painel Traseiro:- 1 x Porta de Mouse / Teclado PS/2- 1 x Porta D-Sub- 1 x Porta HDMI- 4 x portas USB 2.0 (Suporta Proteção Contra ESD)- 2 x portas USB 3.1 Gen1 (Suporta Proteção Contra ESD)- 1 x Porta de Rede RJ-45 conectores de Áudio HD: Entrada de Linha / Alto-Falante Frontal / Microfone, SSD 320Gb, gravadora DVD-RW, gabinete 4 baías, leitor cartão memória, acompanhados de teclado, mouse e de monitor de 22". Ou superior</i>		
134954	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE I5	-	UNIDADE
	<i>Especificação:Computador com processador Intel Core I5-7400 (LGA 1151/ 3.3 Ghz 7ª GERAÇÃO ou superior,com no mínimo 8G de memoria DDR4, 2133Mhz, SSD 500GB ou superior, gravadora de DVD, monitor de LED de 22 polegada, teclado e mouse;</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 09.555.115/0001-17



	Gabinete Aerocool GT Advance 2 Baías, USB 3.0 , Placa Mãe Gamer Gigabyte GA-B250M Gaming 3, DDR4, Gravador de DVD Sata Preto (DVD, CD), Fonte de Alimentação: Gamemax GM500 500W 80 Plus, placa de video GEFORCE GTX DDR5 4GB 512 BITS		
113050	COMPUTADORES INTEL CORE I7	-	UNIDADE
	Especificação: Computador Gráfico Intel Core i7, 16GB Ram, SSD 500GB, Tipo de Monitor: LED, Tamanho da tela 23", Resolução Máxima 1920x1080@60Hz, Conexões D-Sub, HDMI, Voltagem Bivolt. Processador: Velocidade: 3.40GHz, ou superior, 4 Núcleos, Número de Threads: 8, Soquete: LGA1155. Cache: 8MB. Placa Mãe: Modelo: IPMH61R3, Placa de Vídeo: Modelo: Nvidia Geforce Gt 730, Capacidade: 2GB DDR3, CoreClock: 700MHZ Memória Ram: Tipo: DDR3 de 240 pinos, Capacidade: 16GB Aceleração: DDR3 1333Mhz / 1600Mhz, Tensão: 1.5V Gabinete: Modelo: Mt-G70BK, Fonte: 500w Real Armazenamento: Capacidade: HD 1TB, Interface: SATA3 (6Gb/s). Velocidade de rotação: 7200 Rpm. Driver: Leitor e Gravador de Cd/Dvd). Acompanhado de teclado, mouse e kit multimídia.		
26169	DATA SHOW	4	UNIDADE
	Especificação: Tipo de Projetor LCD portátil Resolução Máxima 1400x1050 Luminosidade 3.200 ANSI Lumens Lâmpada Tipo 200W, vida útil 5000 H (alto brilho) e 10000 H (baixo brilho) Lente Foco manual e zoom digital Conexões HDMI x 1 Computador : VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1, S-Vídeo: Mini DIN x 1; Vídeo Composto: RCA (amarelo) x1, USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi), USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); Audio: RCA x 2 (vermelho/branco) bivolt		
99282	DRONE PHANTOM 4 STANDARD	-	UNIDADE
	Especificação: DRONE PHANTOM 4 STANDARD, aeronave, peso (bateria e hélices incluída) 380 g tamanho diagonal (hélices excluídas) 350 mm velocidade máxima de subida modo s: 6m / s velocidade máxima de descida Modo s: 4m/s, velocidade máxima modos: 20m/s, ângulo máximo inclinação modo s: 42 modo a 35 modo p: 15, velocidade angular máxima modo s: 200/ s modo a : 150/s, teto máximo de serviço acima do nível do mar 19685 pés (6.000 m) Resistência máxima à velocidade do vento 10 m/s, tempo máximo de voo aproximadamente. 28 minutos, faixa de temperatura operacional 32 a 104 f (0 a 40 c). Sistemas de posicionamento por satélite gps/ glonass sistema de visão para a frente. Sistema de visão para baixo, faixa de velocidade= 10m/s (2m acima do solo) cordilheira de atitude 0-33 pés (0-10m) faixa de operação 0-33 pés (0-10m) alcance sensorial de obstáculo 2-40 pés (0,7- 15m) Frequência de medição para frente: 10 Hz Para Baixo: 20 Hz bateria de voô inteligente capacidade 5350 mAh, Voltagem 15,2 v, tipo de bateria Lipo 4S Energia 81,3 Wh, peso líquido 462g, faixa de temperatura de carga 41 a 104F (5 a 40c) Potencia, máxima de carregamento 100 w, Câmera Sensor 1/2,3 "CMOS Efetiva pixels: 12,4m, lente fov 94 20 mm (formato equivalente a 35 mm) f /2.8 foco em 8, faixa iso 100-3200 (video) 100-1600 (foto) VELOCIDADE DO OBTURADOR eletrônico 8- 1/8000 s, tamanho da imagem 4000 3000, taxa de bits máxima de video 60 mbps sistemas de arquivos suportados FAT32 (=32 gb) ; exFAT (32gb) Foto jpeg, dng (raw), video MP4, mov (MPEG-4 avc/ H.264) Cartões sd suportados Capacidade máxima de micro sd: 64 gb Classe 10 ou classificação UHS-I necessária, Faixa de temperatura operacional 32 a 104 F (0 a 40c) itens inclusos Aeronave e Câmera, rádio controle, 4 pares de hélice, bateria inteligente, carregador de bateria, cabo manuais, braçadeira para gimbal, 4 dampers, cabo micro usb, Cabo USB Orig Maleta para transporte.		
13678	ESCALA 2 DEGRAUS	-	UNIDADE
	Especificação: ESCADA 02 DEGRAUS, totalmente pinatada na cor branca, com piso antiderrapante e friso de alumínio em toda a volta, estrutura em tubo o 3/4" x 1,20 mm, piso em chapa de ferro Nº 18 e pés ponteiros, dimensões 0,40X0,40X0,40 M altura do 1º piso 0,18 M, 2º piso 0,38 M.		
21331	ESCALA 5 DEGRAUS	4	UNIDADE
	Especificação: Confeccionada em alumínio, leve e resistente, pés emborrachados que impedem a movimentação involuntária até as superfícies mais lisas, degraus que possuem frisos antiderrapantes garantindo segurança ao subir e descer.		
13682	ESCALA DE 3 METROS DE ABRIR E FECHAR EM ALUMÍNIO	2	UNIDADE
113263	ESCALA EXTENSIVA 3 EM 1.	-	UNIDADE
	Especificação: 100% em alumínio, com 9x2 degraus. Capacidade de carga de 120kg, com 1 ano de garantia. Leve e pratica para uso domestico e profissional		
113040	ESTANTE DE AÇO 4 PRATELEIRA	20	UNIDADE
	Especificação: Estante de aço com 4 prateleiras, capacidade de até 100 kg por plano, planos de armazenagem regulavel, prateleiras com bordas dobradas com 3º dobra e ref. de fundo, dimensões 92,5 cm x 30 cm x 148 cm, cor cinza.		
113039	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	20	UNIDADE
	Especificação: Medindo 1980 mm x 920 mm x 300 mm, capacidade de até 20 kg por plano, planos de armazenagem regulável, cor cinza.		
97388	FERRO ELETRICO A VAPOR	02	UNIDADE
	Especificação: Potência mínima de 1200W, base antiaderente, 23 saídas de vapor,		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 09.555.115/0001-17



	funciona a vapor e a seco, temperatura de 180 a 200°C, quantidade mínima de vapor 15g/min.		
113042	FOGÃO DE 4 BOCAS	-	UNIDADE
	Especificação: Fogão 4 Bocas de Piso com Forno Limpa Fácil, Branco - 4 Queimadores família: Maior rapidez e facilidade ao limpar. - Forno limpa fácil: Facilidade na hora de limpar. - Botões removíveis: Facilita a limpeza do produto. - Puxador de aço super-reforçado para mais segurança. Bocas 4 Capacidade do Forno 56 L Gás GLP Pressão do Gás 2,8kPa Potência 9,6 Kw		
113023	FOGÃO INDUSTRIAL 02 QUEIMADORES	-	UNIDADE
	Especificação: A gás, industrial, com 02 queimadores de alta pressão em aço fundido, grelha 30x30 com regulador e mangueira. Perfil 70mm. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.		
113031	FOGÃO INDUSTRIAL 04 QUEIMADORES	8	UNIDADE
	Especificação: A gás, industrial, com 04 (quatro) queimadores de alta pressão, com forno de 2 (duas) grades, 1,06 m de comprimento 1,17 m de largura, 80 cm de altura, grade de 40 cm em ferro fundido gambiarra em aço inoxidável, torneiras industriais, chamas duplas 18 cm. Forno: largura 55 cm x 55 cm comprimento com 2 grades internas tampa do forno em aço inoxidável. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.		
113033	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES	8	UNIDADE
	Especificação: Corpo e mesa de aço carbono super resistente e pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Totalmente desmontável para facilitar transporte e armazenamento. Grelhas e queimadores em ferro fundido. Altura padrão com pé 80cm e sem pé 25 cm. Queimador de alto rendimento com 160mm de diâmetro e potencia de aproximadamente 9000 Kcal Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Fácil regulagem de entrada de oxigênio. Chapa bifeteira em ferro fundido de dupla face, um lado para grelhados e outro liso. Forno porta inox. Medidas: - Altura: 800 mm. - Largura: 1430 mm. - Profundidade s/ varão: 740 mm. - Profundidade c/ varão: 820 mm. - Cor: cinza Medidas da chapa bifeteira: Altura: 2,5cm Largura: 27cm Profundidade: 49cm Medidas Forno: Externas: Altura: 31cm Largura: 59cm Profundidade: 59cm Consumo forno: 0,27kg/h		
16015	FOGÃO INDUSTRIAL 08 QUEIMADORES C/ FORNO	-	UNIDADE
	Especificação: A gás, industrial, com 08 (oito) queimadores de alta pressão, com forno de 2 (duas) grades, 1,06 m de comprimento 1,17 m de largura, 80 cm de altura, grade de 40 cm em ferro fundido gambiarra em aço inoxidável, torneiras industriais, chamas duplas 18 cm. Forno: largura 55 cm x 55 cm comprimento com 2 grades internas tampa do forno em aço inoxidável. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.		
113084	FORNO ELÉTRICO	04	UNIDADE
	Especificação: Forno elétrico capacidade de 50 litros, durabilidade, resistência e praticidade, com 2 grades, a garantia mínima do fornecedor de 1 ano..		
19340	FRAGMENTADORA DE PAPEL	03	UNIDADE
	Especificação: Fragmentadora de papel média Características técnicas mínimas: Abertura de inserção: aproximadamente 240 mm; Número de folhas simultâneas: aproximadamente 20 folhas de 75g/m²; Nível de Segurança: 3 (Norma DIN 32757-1); Acionamento: botão e sensor eletrônico; Tempo de funcionamento: contínuo (sem paradas para resfriamento do motor); Velocidade de fragmentação: mínimo de 5 metros/min.; Potência: mínima de 450 W; Tensão: 110/220 (de acordo c/ a localidade); Nível de ruído abaixo de 65 dB, em atendimento a lei federal 6514/77, NBR 10152 e NB 95; Volume do cesto: mínimo de 30 litros; Pentes raspadores: produzidos em material metálico; Engrenagens: produzidas em material metálico		
134955	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 310 LITROS	03	UNIDADE
	Especificação: Com uma tampa, dreno frontal, 310 litros, classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e qualidade industrial INMETRO, cor branco.Tensão 127v.		
113020	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 550 LT	03	UNIDADE
	Especificação: Cor Branco, Tipo Horizontal, Função: Conservador/Freezer, Material: caixa interna em aço zincado, Capacidade Bruta: 550 litros. Alimentação Consumo mensal aproximado de energia 100 kWh/mês. Voltagem 110 Volts, Peso aproximado do produto: 88 Kg, Dimensões do produto: Largura 155,5 cm. Altura 91,5 cm. Profundidade 76,3 cm. Puxadores ergonômicos.		
113044	FRIGOBAR 79L BRANCO	2	UNIDADE
	Especificação: FRIGOBAR 79L BRANCO (Controle de Temperatura, Capacidade Total de Armazenamento (em litros) 93L Selo Procel. Eficiência Energética: A Potência (W) entre 61 e 64W Peso Aproximado do Produto (Kg) 20 kg. Com Compartimento gela rápido, Porta com compartimentos, Porta reversível Termostato adaptar a qualquer canto. Espaço interno otimizado, Com grade de suporte para você armazenar seus alimentos. Segurança certificada pelo INMETRO		
17276	GELADEIRA COM 01 PORTA, CAPACIDADE PARA 239 LITROS	6	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 09.555.115/0001-17



	<i>Especificação: Consumo de 23.4 kW/h e potência 90 W. com grades removíveis, iluminação interna, controle de temperatura, congelador, voltagem de 110 v e peso aprox. 40 kg. Selo de classificação energética "A".</i>		
134961	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 310 LITROS	-	UNIDADE
	<i>Especificação: Geladeira 310 litros ou similar, duplex, degelo frost free, selo PROCEL A, altura 173,9cm, largura 63,3 cm, profundidade 65,7cm, peso 55 kg, tensão/ voltagem 127V ou 220V, consumo 43,6 kWh/mês.</i>		
134958	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 370 LITROS	-	UNIDADE
	<i>Especificação: Refrigerador duplex frostfree de no mínimo 370 litros, sendo a capacidade do freezer de no mínimo 60 litros com prateleiras nas portas, gaveta para legumes, prateleiras internas removíveis, pés reguláveis, iluminação interna, consumo de energia A 220V deve acompanhar manual de instruções em português e garantia mínima de um ano.</i>		
21287	GLOBO TERRESTRE BRAILLE	-	UNIDADE
	<i>Especificação: Globo terrestre relevo tátil de material resistente para aluno com cegueira ou baixa visão, opaco, 30cm de diâmetro com celas em braille, pedestal e guia, acondicionado em caixa de papelão litografada, com selo do Inmetro.</i>		
113115	IMPRESSORA DE BRAILLE	-	UNIDADE
	<i>Especificação: utiliza papel dobrado em leque para produzir o braille de dupla face. 100 caracteres por segundo- estampador mais rápido ao preço braille de alta qualidade com uma ou duas faces em braille e texto etiquetado painel de interface impressão em braille horizontal e vertical, feedback de voz e multilinguetractorfed - o metade de alimentação de papel tamanho compacto- leve o para qualquer lugar gráficas de alta resolução suporta indez- direct- braille-, idb.</i>		
134962	IMPRESSORA JATO DE TINTA - COLOR - VELOCIDADE 24 ppm	-	UNIDADE
	<i>Especificação: Impressão dupla face automática: tecnologia de impressão: jato de tinta possui display LCD tátil para visualizar o processo, possui entrada USB. Imprime na velocidade de no mínimo 24 ppm a cor, capacidade máxima de 270 folhas. Possui 2 bandejas, suportar papel tamanho envelope N10, A3, A3+, A4, Carta, Ofício México, Ofício 9, Legal, Meia carta, Executivo, A5, A6, B4, B5, B6, 54x86 mm- 329x 1200 mm, Ofício, Envelope C4, envelope C6, Envelope DL. Inclui acessórios, garantia de 1 ano do fabricante.</i>		
113094	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK	-	UNIDADE
	<i>Especificação: Impressora Multifuncional Eco Tank M2120, jato de tinta colorida, Wi-Fi, Bivolt, tecnologia de impressão - Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK) cabeça de impressão PrecionCore 2S. Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 tamanhos de gota de até 2,8 picolitros. Resolução máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi otimizados. Área máxima de impressão: 32 ppm em preto / 20 ppm em cores. Velocidade de impressão ISO: 18 ppm ISSO em preto / 10 ppm ISSO em cores. Velocidade de impressão duplex: 8,7 ppm ISSO em preto / 6 ppm ISSO em cores.</i>		
113059	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK L1455	-	UNIDADE
	<i>Especificação: Impressora Multifuncional Eco Tank L1455, jato de tinta colorida, Wi-Fi, Bivolt, tecnologia de impressão - Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK) cabeça de impressão PrecionCore 2S. Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 tamanhos de gota de até 2,8 picolitros. Resolução máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi otimizados. Área máxima de impressão: 32 ppm em preto / 20 ppm em cores. Velocidade de impressão ISO: 18 ppm ISSO em preto / 10 ppm ISSO em cores. Velocidade de impressão duplex: 8,7 ppm ISSO em preto / 6 ppm ISSO em cores.</i>		
113057	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	02	UNIDADE
	<i>Especificação: Multifuncional Laser, Mono, Wi-Fi, 110V - DCP-L5502DN com 2 catucho de toner reserva Especificações: - Voltagem: 127V - Tecnologia de impressão: Laser - Velocidade Máxima: Até 30 ppm- Memória Padrão: 32MB - Duplex - Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 Páginas Cópia: - Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm - Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - Agrupamento de Cópias (2 em 1) Digitalização: - Capacidade Máx. do ADF: 35 folhas - Tipo de Scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF) Impressão Velocidade: Até 20 ppm no formato A4 (21 ppm no formato Carta) Tecnologia: Laser Tempo de saída da primeira impressão (mono): Menos de 8.5 s (a partir do Modo Pronto) Resolução: Saída efetiva de até 1200 x 1200 dpi Emulação: GDI Cópia Velocidade: Até 20 cpm no formato A4 (21 cpm no formato Carta) Multi cópia: 1 ~ 99 páginas Tempo de saída da primeira cópia (mono): Menos de 14 s Redução/ Ampliação: 25 ~ 400% Recursos de cópia: Cópia de Identidade / Cópia N-UP Digitalização Compatibilidade: Padrão TWAIN / Padrão WIA Método: CIS Colorido Resolução (óptica): Até 1200 x 1200 dpi Resolução (aumento): Até 4800 x 4800 dpi Digitaliza Para: PC Manuseio de Papel Ciclo máximo de Trabalho: Até 10.000 páginas por mês. Duplex: Manual (Impressão Frente e Verso) Capacidade de Entrada: Bandeja padrão para 150 folhas Capacidade de Saída: 100 folhas voltadas para baixo Tipo de Mídia: Papel Comum / Grosso / Fino / Algodão / Colorido / Pré-impresso / Reciclado / Etiqueta / Cartolina / Bond / Arquivo / Envelope. Tamanho da Mídia: A4 / A5 / Carta / Legal /</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 09.555.115/0001-17



	<i>Executivo / Fólio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm / 3" x 5" ~ 8.5" x 14") Gramatura: 60 ~ 163 g/m² (16 ~ 43 lb) Geral Painei Operacional: LCD de 2 x 16 Linhas Processador: 600 MHz Memória: 128 MB Interface: USB 2.0 Hi-Speed / Wireless 802.11b/g/n Sistema Operacional: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, Várias versões do Linux Nível de ruído: Menos de 50 dBA (Imprimindo, Copiando da Platina) / Menos de 26 dBA (Standby) Consumo de Energia: 310 W (Imprimindo) / 2.1 W (Economia de Energia) / 30 W (Standby) igual ou superior a impressora Brother.</i>		
13898	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 2000W JATO	06	UNIDADE
	<i>Especificação: Mangueira de 5 metros Recipiente para mistura (sabão, sera liquida, etc) Rodas para tamponar Lança com jato regulável 3 regulagens no bico leque Dupla isolamento Motor de 2000w Filtro de água para proteger a bomba contra as partículas sólidas Fluxo: 6 litros por minuto Pressão máxima: 90 bar Temperatura máxima de água 60°C Material: aço com cabo emborrachado Rodas e alça para facilitar a locomoção</i>		
24810	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Capacidade total da jarra de 2 litros, copo possui 24 cm e a base 17 cm, com filtro removível, potencia de 500 w a 110 volts, garantia minima de fabricante de 01 ano.</i>		
15064	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	3	UNIDADE
	<i>Especificação: Capacidade total da jarra: 10 litros, potência mínima de 500 wats e 110 volts. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.</i>		
42630	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS	5	UNIDADE
	<i>Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX 2 LITROS (Tensão: Monovolt (127v ou 220v) , Rotação: 18.000 RPM, Watts: 800W, Consumo: 0.290 kw/h, Copo: Inox, Altura: 51cm, Peso: 3.150 Kg, Capacidade: 2 Litros, Produto certificado pelo INMETRO,</i>		
41941	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6 LITROS		UNIDADE
	<i>Especificação: Liquidificador Industrial 6 litros, inox 1000W, baixa rotação, copo em inox (inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa em alumínio repuxado, liquidificar, misturar e triturar, possuir tecla liga/desliga, uma velocidade, laminas com angulos diferenciados que permitem maior movimentação do produto e melhor processamento, além de base antiderrapante e trava de segurança. Corpo: Inox com base em polipropileno preto, copo: inox (sem solda), tampa: alumínio repuxado. Funções: Liquidificar, misturar, triturar gelo. Painei tecla liga/desliga. Potência 3/4CV 1000W. Certificação do INMETRO BRP232739. Capacidade de copo total 6 litros. Útil 5,800 litros. Recursos velocidades 1, filtro não lâminas com ângulos diferenciados motor reversível, base antiderrapante, trava de segurança, copo Inquebrável, resistente a choques termicos, Alimentação Bivolt.</i>		
24824	MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA	08	UNIDADE
	<i>Especificação: Com 01 casa de botão, braço livre, costura com agulha dupla que faz costuras paralelas e aplicações como nervuras, estrutura interna de metal que aumenta a estabilidade de costura, velocidade de até 750 pontos por minutos da costura, ajuste da largura do ponto ziguezague, ajuste do comprimento do ponto que permite fazer os pontos com comprimentos variados, acessórios: sapatilha para pregar zipper, sapatilha para casas de botão, sapatilha para pregar botão, abridor de casas/pincel para limpeza guia de costura, embalagem de agulhas, predendor de carretel, predendor de retors, bombina chapa isoladora dos dentes.</i>		
24815	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK	03	UNIDADE
	<i>Especificação: Mínimo de 6.000 pontos por minuto, com 01 agulha, 03 tensores, 03 fios, 04 mm largura do ponto, tamanho do ponto: 3mm, altura do calçador: 5m, motor silencioso: bivolt.</i>		
113117	MAQUINA DE DATILOGRAFIA BRAILLE	-	UNIDADE
	<i>Especificação: Máquina de escrever, repetição automoitica, máquina de datilografia braille, tipo mecanico, em metal, construída de nove teclas, sendo 1 tecla de espaço, 1 tecla de retrocesso, 1 tecla de avanço de linha e 6 teclas correspondentes aos pontos capacidade de escrever 23 linhas e 42 colunas utilização de papel entre 90mm, 150mm manuel em lingua nacional e assistencia técnica em território brasileiro.</i>		
42874	MAQUINA DE ENCADERNAÇÃO	-	UNIDADE
	<i>Especificação: Perfuração: Redonda Extensão de perfuração: 330 mm Tamanho da mesa: 350 x 320 mm Capacidade de perfuração: 15 folhas Peso da máquina: 10 Kg 54 furos - Papel oficio 2 50 furos - Papel A4 35 furos - Carta</i>		
113119	MAQUINA DE ESCREVER EM BRAILLE	-	UNIDADE
	<i>Especificação: Máquina de escrever em Braille de alta tecnologia fornece retorno visual e de áudio juntamente com uma copia impressa para que todos possam aprender Braille em conjunto, alunos, professores e pais.</i>		
134963	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 13KG	2	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo: Top load (superior); Capacidade: 13kg; Recursos: Cesto Inox, Reutilização de Água, Sistema Elimina Fiapos, Tecnologia Jet&Clean; Quantidade de Programas de Lavagem: 11; Selo Procel: A; Consumo: 0,37 KWh/ciclo; Dimensões (L x</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 09.555.115/0001-17



	A x P) : 59,1 x 105,2 x 66,5 cm; Tensão/Voltagem: 127V ou 220V.		
22890	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8KG	2	UNIDADE
	Especificação: Capacidade de roupa seca 8 Kg Material Gabinete de Aço, Cesto de Polipropileno, Tampa de Plástico. Tipo de abertura Superior Funções de lavagem Painel de controle Eletrônico Tipo de água fria Níveis de água, Velocidades de centrifugação 750rpm. Recursos Molho automático Água 100 litros/ciclo. Energia 0,235 kWh/ciclo. Eficiência energética classe A Eficiência de centrifugação classe A Alimentação 220 Volts		
113064	MAQUINA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL	-	UNIDADE
	Especificação: Câmera digital reflex de lente única com exposição automática, auto foco e flash embutido, mídia de armazenamento: cartão SD, cartão SDHC, e cartão de memória SDXC, compatível com cartões de memória ultra high speed (UHS-i) e EYE-fi. formato da imagem: aprox. 22.3 x 14.9 mm (tamanho APS-c).		
22384	MESA DE ESCRITORIO EM L	06	UNIDADE
	Especificação: Medida Mesa Principal: L 140 x P 60 A 73,5, medida Mesa Auxiliar (cm): L 90 P 42 A 73,5, pode ser montada invertida, material: MDP, sapatas Reguladoras de Nivel, pés da mesa em 15mm de espessura, cor Preto, peso suportado (distribuido): 85kgs.		
15873	MESA DE JANTAR 4 CADEIRAS 1,20 METRO	-	UNIDADE
	Especificação: Quadrada, Medindo: 1,20m X 0,75m, base de metal com pedra de granito, com 04 cadeiras na cor prata, craqueada, tecido de estofamento em corino, pintura eletrostática, tratamento químico anti-ferrugem.		
112995	MESA PARA ESCRITORIO	12	UNIDADE
	Especificação: MESA PARA ESCRITORIO (Material:MDP 15mm e fibra 3mm (fundo da gaveta) Revestimento:Finish foil (FF) Gavetas:3 gavetas Pés:7 sapatas plásticas Puxadores:3 puxadores plásticos Capacidade:20 kg no tampo maior, 10 kg no tampo menor, 2 kg por gaveta Montagem reversível:Sim Dimensões (A x L x P):75,5cm x 113,9/127,8cm x 41,5 /46,5cm Peso aproximado:34,16Kg.		
15359	MESA PARA ESCRITÓRIO REDONDA	-	UNIDADE
	Especificação: Mesa redonda, confeccionada em mdp de 25mm revestida em melanipobp, acabamento em filete de pvc 2,5mm em todo o contorno, estrutura em tubo de aço com 4 hastes em chapa repuxada sem ponteira, com niveladores e pintra epóxi pó texturizada. Dimensões: 740mm(altura) x 1200mm(diâmetro).		
113148	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	8	UNIDADE
	Especificação: Mesa microcomputador com tampo sobreposto a estrutura em madeira aglomerado de 15mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor cinza, bordas com encabeçamento de fitas de poliestireno com 2 mm de espessura na cor cinza platina. Dimensões: comprimento 95cm x largura 60cm x altura 74cm, com perfil em PVC. Suporte de mouse e teclado retrátil, com dimensões mínimas de comprimento 60cm x profundidade 30cm. Com suporte para CPU, sob a mesa. Estrutura metálica na cor preta com pintura eletrostática a base de epóxi. Variação máxima permitida, nas dimensões, de até 5cm. Estruturas laterais: pés laterais em "I", compostos por base em tubo de aço 29 x 58 x 510 de formato oblongular, com 1,2 mm com acabamento com ponteiras em polipropileno injetado na cor cinza platina. Travessa superior em tubo de aço 20 x 40 x 490, de formato retangular, com 0,9 mm de espessura com acabamento com ponteiras em polipropileno injetado na cor cinza platina. Colunas em tubo de aço 40 x 77 x 660, com passagem para fiação, de formato oblongular com 1,2 mm de espessura. Pintura em tinta epóxi na cor cinza platina. Sapatas niveladoras de polipropileno injetado na cor cinza platina e haste metálica com regulagem através de rosca. Garantia mínima de 01 ano.		
113104	MESA PARA PROFESSOR COM CADEIRA	-	UNIDADE
	Especificação: Mesa reta, medindo: 1,20x0,60x0,76m, tampo BP 15mm, espessura de tampo e pés 15mm. Pés em aço na cor branca e cadeira em polipropileno com acabamento em aço e soldadas união sem rebarbas.		
97392	MESA PIA INOX INDUSTRIAL COM PANELEIRO E DUAS CUBAS	-	UNIDADE
	Especificação: Espelho Frontão 100% Aço Inoxidável Desmontável* Tampo e Paneleiro reforçados 2 Cubas DIREITA, ESQUERDA ou CENTRAL Pés ajustáveis, garantindo segurança e estabilidade		
54621	MESA PLASTICA		UNIDADE
	Especificação: Mesa Plastica com 04 Cadeiras - Feito em polipropileno , Suporta uma carga estática de 154 kg;Altura: 890mmLargura: 430mmProfundidade: 510mm, Possui proteção contra raios UV o que garante maior durabilidade Altura: 750mmLargura: 700mmProfundidade: 700mm		
16043	MESA RETANGULAR		UNIDADE
	Especificação: com tampo em fórmica e bordas em PVC, comprimento e altura 150X 75cm, pés em tubo industrial c/ requadro sob o tampo, na cor branca.		
15069	MICROFONE SEM FIO	6	UNIDADE
	Especificação: Constituido de resposta e de frequência de 25 Hz a 20.000 Hz, com faixa dinâmica de 120 DB, nível de pressão sonora, distorção harmônica menor que 3% de		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 09.555.115/0001-17



	<i>frequência de portador R.F provido de 5 canais entre 170mhz estabilidade de frequência mais ou menos 0,005%, com modulação F.M mais ou menos 15Khz, faixa de operação de 60 até 450 metros padrão. Polar com saída de R.F 50 mw (mínimo) e bateria 9v, controle de chaves ON/OFF e ajuste de ganho acondicionado de forma adequada. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano e manual de instrução.</i>		
134982	MICROONDAS 34 LITROS		UNIDADE
	<i>Especificação: Capacidade mínima 34 litros; Dimensões aproximada (a x l x p) 30,0 X 53,9 X 42,4m; Função limpa fácil; Função tira odor; Função manter aquecido;</i>		
113106	MINI CAMARA REFRIGERADORA		UNIDADE
	<i>Especificação: Com duas portas para carnes ou verduras, com controlador eletrônico, temperatura: de + 1º a + 7ºc, com pés reguláveis, revestimento externo em aço inox e interno em aço galvanizado, estrado de plástico, ganchos para tendal, prateleiras aramadas reguláveis, volume (Ls): (mínimo 2 000, máximo 2 500)</i>		
113054	MONITOR DE VIDEO LED 24"	8	UNIDADE
	<i>Especificação: "Monitor de Vídeo tipo Tela Plana LED - 24"" (polegadas) - formato de tela 16:9 e Resolução Full HD - 1920 x1080 pixels @ 60 Hz. Completo com cabo de força e Alimentação 100 - 240 V - 50 / 60 Hz. Obs.: Sem altofalates integrados"</i>		
113061	NOBREAK 1300 VA	-	UNIDADE
	<i>Especificação: Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático ou Monovolt 115V~. Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136. Extension Cord: Extensão com mais 4 tomadas. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Autoteste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Led colorido: Indica o modo de operação do nobreak. Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva. 7 níveis de proteção. Garantia: 01 ano + 6 meses (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra).</i>		
113264	NOBREAK 700VA	20	UNIDADE
	<i>Especificação: Nobreak de 700 VA, ou mais, mínimo de 4 tomadas</i>		
134983	NOTEBOOK CORE I3	-	UNIDADE
	<i>Especificação: Processador Intel core i3, 3.4ghz, memória DDR3 8GB. HD de 500gb, monitor LED 14 polegadas, wi-fi, Teclado ABNT2, redes wirelles e ethernet, leitor Cd/dvd-rom.</i>		
113053	NOTEBOOK INTEL CORE I5 6MB	05	UNIDADE
	<i>Especificação: Notebook processador Intel Core I5-8265U (1.6 GHz até 3.9 GHz, cachê de 6 MB, quad-core, 8ª geração) sistema operacional Windows 10 home Single Linguagem de 64 bits - em português (Brasil) placa de vídeo integrada Intel UHD graphics 620, tela HD de 15,6" (1366x768), antirreflexo e retroiluminação por LED, armazenamento SSD de 480gb, Memoria RAM - memoria de 8 GB (1x8gb), ddr 4,2666 MHz expansível até 16 GB, bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) wireless placa de 3 células e 42 wh (integrada), wireless placa de rede 802.11 ac (wifi 1x1) + bluetooth 4.1</i>		
134984	PROCESSADOR DE ALIMENTOS 250W	-	UNIDADE
	<i>Especificação: Potência mínima 250W; Funções: Processar, cortar, misturar, picar, triturar; Capacidade da tija 500ml.</i>		
113098	QUADRO DE VIDRO 8MM	-	UNIDADE
	<i>Especificação: Vidro Temperado 8MM, medindo 3,0 X 1,10 CM</i>		
113111	QUADRO MAGNÉTICO 2,0X1,20CM	-	UNIDADE
	<i>Especificação: moldura em alumínio Medindo 2,0 x 1,20cm</i>		
113113	QUADRO MAGNÉTICO 3,0X1,20CM	4	UNIDADE
	<i>Especificação: Moldura em alumínio Medindo 3,0 x 1,20cm</i>		
15749	RECEPTOR DIGITAL P/ ANTENA PARABOLICA	4	UNIDADE
	<i>Especificação: Sistema banda com analógico, capacidade de 60 canais, áudio fixo, teclas de mudança de canal e liga/desliga no painel, controle remoto, garantia mínima de 01 ano.</i>		
19444	SANDUICHEIRA	8	UNIDADE
	<i>Especificação: Informações Técnicas: - 2 em 1: grill e sanduicheira - Acabamento em aço inoxidável - Para diferentes tipos de pães - Acabamento em aço inoxidável - Superfície antiaderente - Medidas Embalagem (CxLxA): 23x9x23 - Peso Embalagem (Kg): 1,1</i>		
40564	SECADOR CABELO	6	UNIDADE
	<i>Especificação: Secador de cabelo, Fonte de Energia: 127 v, Tipo de Bico: Bico direcionado, Dimensões Aproximadas: 8,5 x 22 x 21,5 cm (LxAxP), Potencia: 2000W, Peso do Produto: 589g Itens Inclusos: 1 secador, 1 bico direcionador e 1 manual de instruções</i>		
113073	SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO STORAGE	-	UNIDADE
	<i>Especificação: Servidor de armazenamento ShareCenter, Capacidade até 8TB (2 baias), compartilhamento de arquivos APPs Portal mydlink Rede Local SAMBA Servidor FTP Servidor WEB, Interfaces do Dispositivo 1 x LAN 10/100/1000Mbps 1 x Porta USB 2.0, Com Acesso remoto aos seus arquivos via</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 09.555.115/0001-17



	aplicativo próprio. ref: dlink DNS-320L ou similar.		
72205	SWITCH 24 PORTA	03	UNIDADE
	Especificação: Switch 24 Portas 10/100/1000		
21102	TECLADO AMPLIADO	-	UNIDADE
	Especificação: Teclado baixa visão, caracteres ampliados de alto contraste (letras e números), teclas na cor amarela com caracteres preto, reduz a fadiga ocular quando usado na digitação, teclas grandes 2cm x 2cm, espaçamento maior entre teclas para maior precisão nos toques, layout padrão EUA internacional, 12 teclas de funções, ajuste de ângulo de posição do teclado, interface USB, compatível IBM PC windows 98 ou superior, compatível apple computer os 10 ou superior, dimensões do teclado 48,2cm x 3,8cm x 17,8cm, (l x a x p) tamanho do cabo 1,75 mts.		
15099	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPE	-	UNIDADE
	Especificação: Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.		
19348	TENDA MÉDIA	-	UNIDADE
	Especificação: Tenda média armação toda em metal ou alumínio medindo 6,0 x 6,0 mts com cobertura de plástico.		
15457	TERMÔMETRO PARA LEITE	-	UNIDADE
	Especificação: Principais Características: Cor: Branco; Faixa de escala: - 50° a 150°C; Memória de mínima e máxima; Indicação de temperatura: em °C/°F selecionável; Precisão: ± 1°C/± 1,8° final de escala; Haste de Penetração em inox 316 com Ø3,5 x 120 mm; Temperatura ambiente: -10° a 50°C; Tempo de resposta: 7 segundos; Com manual e recomendações de uso em português.		
112982	TV LED 50"	3	UNIDADE
	Especificação: Aparelho TV 50", LED FULL HD, SMART TV, com conversor digital (DTV) com SMART HUB, 120 HZ, Ultra Slim C/2,9 cm, Social TV (navega nas redes sociais enquanto assiste TV) APS, DLNA, 4 entradas HDMI, 2 entradas USB, WIFI, suporte fixo para parede, controle remoto, tecla SAP, menu em português, consumo mínimo de energia, acompanha a TV: 01 controle remoto, pilhas e manual do usuário, garantia mínima de 01 ano.		
054625	TV SMART LED 43" HD	-	UNIDADE
	Especificação: Smart TV LED 43" HD - com Connect ShareMovie, ScreenMirroring, Wi-Fi, Entradas HDMI e Entrada USB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, Resolução HD (1366 x 768), Potência de audiototal (RMS) 10 W (5 W + 5 W), Entrada áudio e vídeo Sim, Taxa de atualização 60Hz, Consumo de energia 39 W, Sistema de TV NTSC/PAL-M/PAL-N/ISDB-TB, Classificação de consumo (Selo ENCE) A, Peso s/ base (kg): 3,7, Tensão/Voltagem bivolt, Conteúdo da embalagem - 1 Smart TV LED 43" HD, 1 Controle Remoto TM1240A, Baterias 1 Cabo de força, 1 manual de instruções, Garantia 12 meses.		
113108	TV SMART UHD 4K LED 65"	-	UNIDADE
	Especificação: Smart UHD 4K, polegada 65", tipo de tela led, resolução Ultra HD 4K, tipo de painel IPS, Bluetooth HDR, inteligência artificial 3 entradas HDMI, 3 entradas USB, 60hz, taxa de atualização com tecnologia 120hz conectividade WI-FI, 1 entrada RF, 1 saída ótica, processador QUAD-CORE		
113101	VENTILADOR DE COLUNA COM 03 VELOCIDADES	12	UNIDADE
	Especificação: VENTILADOR DE COLUNA COM 03 VELOCIDADES (Moto WEG 200W (Motor de 1º qualide) Trava para ser usado como fixo ou oscilante (direita / esquerda) Trava de inclinação para ângulo perfeito Controle de velocidade: Gradativo (controle total de 0% a 100% de potência) Rotação: 1500 rpm Diâmetro da grade: 500mm (50cm) Protetor térmico Produto certificado INMETRO.		
42116	VENTILADOR DE PAREDE 3 HELICE	12	UNIDADE
	Especificação: VENTILADOR DE PAREDE com mínimo de 03 hélices. Diâmetro de hélice entre 50mm e 55mm Diâmetro de grade de proteção em aço entre 55mm e 60mm Cor: preto Oscilante, três velocidades definidas. Base de fixação à parede em aço carbono, com 04 parafusos. Medindo 90mm comprimento, 90mm altura e com 1,2mm de espessura Inclinação vertical ajustável, suporte de ligação entre base e carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e acabamento em pintura eletrostática, na cor preta. Acionamento tipo controle de parede e com resistência a antichama, bivolt. Certificação INMETRO e/ou selo PROCEL A. Garantia mínima de 12 meses		
112980	VENTILADOR DE TETO 3 PÁS	-	UNIDADE
	Especificação: VENTILADOR DE TETO, 03 pás reversível, silencioso e de baixo consumo, bivolt, norma ABNT = NBR 14532, carcaça de aço tratado. Acabamento: pintura eletrostática a pó (branco ou cinza) Velocidade: 420 RPM Frequência: 60HZ,		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 09.555.115/0001-17



isolação do fio esmaltado Corrente: 127V - 0,95A / 220V 0,6 A Capacitores: 127V 10UF / 220V 4UF Rolamento: blindados 6201 ZZ Hélice: 450 X 130 mm, variação de diâmetro entre 960 mm e 1.100 mm. Certificação INMETRO e/ou selo PROCEL A. Garantia mínima de 12 meses.		
BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20L BRANCO 127V - Bebedouro de coluna galão, Capacidade de 20L, 2 torneiras. Fornece água fria e natural.	10	
ARMÁRIO BAIXO ABERTO SECRETÁRIA 2 PORTAS Alt. 74 X Larg. 80 X Prof. 50 em MDP	10	
ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS PARA ESCRITÓRIO com Tampo de 15mm em MDP. Com as medidas: L: 80cm x 37,5cm, A: 1,60cm na cor Branca	10	
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 COLORIDA WI-FI	16	
CONJUNTO DE SOFÁ - De madeira, 3 unidades, sendo duas unidades de 1 acento cada e uma de 2 lugares.	1	
CADEIRA PARA COZINHA - EM MADEIRA - tipo Colonial em Madeira Maciça Para Mesa De Jantar Cozinha - Altura: 99 cm, Profundidade total cadeira: 42 cm, Largura: 41,5 cm, Altura do assento: 45 cm	6	
MESINHA EM MADEIRA - Para criança, com 4 cadeiras	1	
CARRO DE CARGA 350KG PC 3 C/ ROLETE 35A - Peso Líquido: 14,10 Kg Capacidade de carga: 350 KG, Pintura a pó, Roda PC 3 com rolete	3	
Mesa Plástica (Sem cadeiras)	10	
BERÇO TRADICIONAL - 100% mdf, -Certificado pelo inmetro, Estrado de madeira reflorestado - Acompanha suporte para mosquitoire; tamanho padrão de 1,30 m de comprimento por 60 cm de largura.	03	
Cadeira Plástica sem braço	80	
Batedeira Domestica Planetária - com potência de 700W e 12 velocidades, 2 tigelas de 4,5L	10	

4. Observações gerais

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: **conforme solicitado pela contratante conforme condições descritas no Termo de Referência.**

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Secretaria Municipal de Assistencia Social

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:

4.4. Prazo para pagamento: **em até 30 dias**

4.5. Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária:

2.182 – Manutenção da Secretaria Municipal de Assistencia Social
2.200 – Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV
2205 –Melhoria Operacional e Tecnológica da Rede SUAS
2.206 – Manutenção da Casa de Apoio
2.194 – Gestão do IGD/SUAS
2193 – Gestão do Programa Bolsa Família
2197 – Implantação e Manutenção de Equipe de Referencia Volante
2.208 – Manutenção do Cadastro Único – CADUNICO
2.202 – Manutenção dos Serviços de Média Complexidade
2.204 – Manutenção dos Serviços de Alta Complexidade

FONTE:

(x) Recursos
Próprios
(X) Programas
() Convênios



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ 09.555.115/0001-17



Novo Repartimento – PA, 24 de junho de 2024.

Arineide
Silva Ribeiro

Assinado de forma digital
por Arineide Silva Ribeiro
Dados: 2024.06.24
12:46:31 -03'00'

Arineide Silva Ribeiro
Secretária Municipal de Assistência Social
Portaria nº 1481/2021 GP



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

ÓRGÃO/UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE:

Secretaria Municipal de Fazenda.

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:

EMILLY FREITAS LIMA MIGUEL

1. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PARÁ.

2. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA E BASE LEGAL DE REGULAMENTAÇÃO:

2.1. Forma Sugerida: Pregão Eletrônico.

2.2. Base Legal de Regulamentação: O DFD está regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 046 de 17 de julho de 2023 e Decreto Municipal n.º 009 de 19 de março de 2024 que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo do Município de Novo Repartimento, a Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A aquisição de equipamentos e materiais permanentes pela Secretaria Municipal de Fazenda visa à substituição de equipamentos velhos por equipamentos modernos que tendem a ser mais eficientes em termos de consumo de energia, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e redução de custos com energia elétrica, bem como por terem menor necessidade de manutenção e apresentam menos falhas. Ademais, em alguns setores, cujas atividades vêm aumentando ao longo dos anos, existe a necessidade de novas aquisições. Isso reduz os custos recorrentes com consertos e substituições frequentes de equipamentos obsoletos, sendo, portanto, um investimento necessário para garantir a modernização, eficiência, segurança e qualidade dos serviços prestados. Além de contribuir para a sustentabilidade financeira e ambiental, esses materiais aprimoram o atendimento aos contribuintes e fortalecem as atividades de fiscalização e arrecadação, fundamentais para a gestão pública eficaz.

Os materiais em apreço serão adquiridos na modalidade Pregão Eletrônico, por ser caracterizado como bem comum na forma do inciso XLI do Art. 6º da Lei n.º 14.133/2021, tendo em vista a obrigatoriedade de aplicação da modalidade em comento para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Sendo assim, o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no Edital, por meio de especificações usuais de mercado.

4. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES:

4.1. A descrição e quantitativos dos materiais estão encartados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	CADEIRA DIRETOR	1	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



	<i>Especificação: Cadeira giratória Executiva Anatômica, Assento e encosto Execultivo Anatômico, Espuma injetada de alta densidade, Base Giratória com sistema de regulagem com pistão à gás, Base com Sistema Back System II com 02 alavancas de regulagens, Regula a altura do assento, Regula a altura do encosto, Regula a inclinação do encosto, Possibilita travar em várias posições de inclinação do encosto, Braços com regulagens, cor verde.</i>		
2	NOTEBOOK INTEL CORE I5 6MB	6	UNIDADE
	<i>Especificação: Notebook processador Intel Core I5-8265U (1.6 GHz até 3.9 GHz, cachê de 6 MB, quad-core, 8ª geração) sistema operacional Windows 10 home Single Linguagem de 64 bits - em português (Brasil) placa de vídeo integrada Intel UHD graphics 620, tela HD de 15,6" (1366x768), antirreflexo e retroiluminação por LED, armazenamento SSD de 480gb, Memoria RAM - memoria de 8 GB (1x8gb), ddr 4,2666 MHz expansível até 16 GB, bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) wireless placa de 3 células e 42 wh (integrada), wireless placa de rede 802.11 ac (wifi 1x1) + bluetooth 4.1</i>		
3	MESA RETA PEDESTAL 3 GAVETAS 1,500,70CM	1	UNIDADE
	<i>Especificação: Dimensões do Produto: Altura: 74cm Largura: 150cm Comprimento: 70cm Mesa Reta Pedestal com 3 Gavetas ? Pandin Linha PE40 Tampo de mesa encabeçado de 40mm com borda em ABS de 1mm Retaguarda MDPBP 15mm com borda em PVC 0,45mm nas laterais Pé painel MDPBP 25mm com borda em PVC 0,45mm Estrutura do pé gaveteiro (Pedestal): Cor Walnut/Preto</i>		
4	MESA SALA DE REUNIÃO RETANGULAR COM CAIXA DE TOMADA	1	UNIDADE
	<i>Especificação: Mesa sala de reunião retangular com caixa de tomada 2,20 x 1,20 m 40 mm escritório corporativo Mesa Reunião Retangular, confeccionado em MDP 40 mm encabeçado, pé painel em MDP 25 mm, pés niveladores, caixa de tomada com furos para tomadas + rj 45 e telefone. Medidas: (LxPxA) 2,20 x 1,20 x 0,75 m. Cor: preferencialmente Carvalho Munique ou Carvalho Hanover.</i>		
5	APARELHO DE SCANNER	2	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo de digitalizador Digitalizador com alimentação de papel, Resolução digitalização 600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertical). Área de digitalização 216 mm x 914 mm (horizontal x vertical). Formatos de papel A4, A5, A6, B5, Letter, Letter Legal Profundidade de cor Entrada: 24 Bits Cor/8 Bits Monocromático, Saída: 24 Bits Cor /8 Bits Monocromático, Categoria Escritório Digitalizador Fonte de luz Técnica ReadyScan LED, Velocidade de digitalização</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



	<i>Monocromático: 50 imagem/min - Cor: 50 imagem/min, Monocromático: 25 Páginas/min - Cor: 25 Páginas/min TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL. Alimentação automática de documentos 75 Páginas, Duplex Scan Sim FUNCIONALIDADES DE DIGITALIZAÇÃO Características Diminuição/melhoria de cor RGB, Avançar páginas vazias, Agrafagem A3, Remoção da perfuração, Edição avançada de imagem, Configurações predefinidas, Divisão automática em áreas, Correção automática da inclinação, Automatic multi-document recognition, Detecção automática de P/B e cores Formatos de impressão JPEG, TIFF, TIFF múltiplo, PDF, PDF com função de localização, PDF protegido Volume de digitalização 1.200 Páginas por dia CONECTIVIDADE Ligações USB 2.0 Tipo B ACOMPANHA Driver e programas de ajuda (CD), Aparelho principal, Cabo de corrente, Software (CD), Cabo USB.</i>		
6	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 COLORIDA WI-FI	1	UNIDADE
	<i>Especificação: Impressora Multifuncional 3 em 1 Epson EcoTank L3250 Tecnologia de impressão: Jato de tinta Heat-Free MicroPiezo Resolução máxima de impressão: 5.760 x 1.440 dpi Velocidade de impressão ISO: 10 ppm em preto e 5 ppm em cores (A4/carta) Velocidade de impressão: Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores (rascunho, A4/carta) Sistemas operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 ou mais recente (32 bit, 64 bit) Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente Mac OS X 10.5.8 ou mais recente Mac OS 11 ou mais recente. Dimensões: Aberta: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm Fechada: 37,5 x 34,7 x 17,9 cm Com embalagem: 43,6 x 40,8 x 24,4 cm Peso: Sem Embalagem: 3,9 Kg Com Embalagem: 5,92 Kg País de origem: Brasil Garantia: Até 2 anos com registro do produto</i>		

4.2. A estimativa inicial no que se refere ao quantitativo do objeto disposto na pretensa contratação, fora mensurado levando-se em consideração a quantidade entendida como suficiente ao atendimento da necessidade, devidamente ponderada em históricos anteriores pelo órgão, respeitando uma margem de suporte para um eventual aumento da demanda, consolidando o Planejamento Estratégico para o exercício.

5. DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA – PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

Procederemos à inserção da presente solução no âmbito do Plano de Contratações Anual (PCA), referente ao exercício de 2024, com efetividade a partir do exercício subsequente de 2025. Cumprindo ressaltar que a realização da contratação em apreço está em consonância com o planejamento estratégico desta instituição, conforme estabelecido nos termos do Decreto Municipal n.º 046 de 17 de julho de 2023.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
CNPJ: 34.626.416/0001-31
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



6. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER ASSINADA O INSTRUMENTO CONTRATUAL:

A assinatura ocorrerá após a concretização do procedimento, na forma da lei.

7. ESTIMATIVA FINANCEIRA:

Estimar-se-á o valor estimado mediante Pesquisa, proferida pelo Departamento de Compras, que realizará as cotações e estudos indispensáveis com base em parâmetros, nos termos do disposto no artigo 23 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

8. LOCAL DA ENTREGA/EXECUÇÃO:

Na Secretaria Municipal de Fazenda, situado na Av. Girassóis, Quadra 25, nº 15 - Bairro Morumbi, prédio da Prefeitura Municipal.

9. INDICAÇÃO DA EQUIPE/COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Os membros foram designados, nomeados e empossados por meio da Portaria n.º 0774, de 07 de maio de 2024, a seguir identificados:

NOME: ZAQUEU SILVA NASCIMENTO - **MATRÍCULA:** 38082;

NOME: LUZINEIDE MOURA DOS SANTOS - **MATRÍCULA:** 914035.

10. PRAZO PROJETADO PARA PAGAMENTO:

O prazo projetado para pagamento será de acordo com o usual aplicável ao objeto contratado.

Em conformidade com a legislação vigente, submeto o presente DFD para avaliação por parte da autoridade competente.

Novo Repartimento – PA, 24 de junho de 2024.


EMILLY FREITAS LIMA MIGUEL
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PORT. N.º 0010/2021



DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA
OFÍCIO 1586



A: Emilly Freitas Lima Miguel
MD: Secretária de Fazenda - PMNR
Novo Repartimento – PA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

ÓRGÃO/UNIDADE ADMINISTRATIVA REQUISITANTE:

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento.

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:

Marta Iris Ribeiro de Souza

1. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO - PARÁ.

2. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA E BASE LEGAL DE REGULAMENTAÇÃO:

2.1. Forma Sugerida: Pregão Eletrônico.

2.2. Base Legal de Regulamentação: O DFD está regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 046 de 17 de julho de 2023 e Decreto Municipal n.º 009 de 19 de março de 2024 que regulamenta, no âmbito do Poder Executivo do Município de Novo Repartimento, a Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

A aquisição de equipamentos e materiais permanentes pela Secretaria Municipal de Saúde justifica-se para suprir às necessidades de seus departamentos, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória às constantes demandas das mesmas para o desenvolvimento das atividades administrativas / de modo a assegurar um atendimento de qualidade, agilidade e comodidade.

Os materiais em apreço serão adquiridos na modalidade Pregão Eletrônico, por ser caracterizado como bem comum na forma do inciso XLI do Art. 6º da Lei n.º 14.133/2021, tendo em vista a obrigatoriedade de aplicação da modalidade em comento para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto. Sendo assim, o objeto possui padrões de desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no Edital, por meio de especificações usuais de mercado.

4. DESCRIÇÕES E QUANTIDADES:

4.1. A descrição e quantitativos dos materiais estão encartados abaixo:

CÓDIGO	NOME E DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	UNIDADE
113062	APARELHO DE SCANNER	03	UNIDADE
	Especificação: Tipo de digitalizador Digitalizador com alimentação de papel, Resolução de digitalização 600 dpi x 600 dpi (horizontal x vertical) Área de		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



PREFEITURA DE
NOVO REPARTIMENTO
AGORA É TRABALHO



	digitalização 216 mm x 914 mm (horizontal x vertical) Formatos de papel A4, A5, A6, B5, Letter, Letter Legal Profundidade de cor Entrada: 24 Bits Cor / 8 Bits Monocromático, Saída: 24 Bits Cor / 8 Bits Monocromático Categoria Escritório DIGITALIZADOR Fonte de luz Técnica ReadyScan LED VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO Velocidade de digitalização Monocromático: 50 imagem/min - Cor: 50 imagem/min, Monocromático: 25 Páginas/min - Cor: 25 Páginas/min TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL Alimentação automática de documentos 75 Páginas Duplex Scan Sim FUNCIONALIDADES DE DIGITALIZAÇÃO Características Diminuição/melhoria de cor RGB, Avançar páginas vazias, Agrafagem A3, Remoção da perfuração, Edição avançada de imagem, Configurações predefinidas, Divisão automática em áreas, Correção automática da inclinação, Automaticmulti-documentrecognition, Detecção automática de P/B e cores Formatos de impressão JPEG, TIFF, TIFF múltiplo, PDF, PDF com função de localização, PDF protegido Volume de digitalização 1.200 Páginas por dia CONECTIVIDADE Ligações USB 2.0 Tipo B ACOMPANHA Driver e programas de ajuda (CD), Aparelho principal, Cabo de corrente, Software (CD), Cabo USB.		
113123	AR CONDICIONADO JANELA MECANICA 18.000 BTUS	12	UNIDADE
	Especificação: Capacidade mínima de refrigeração de 18.000 btu/h, selo procel, eficiência mínima classe b, tensão elétrica 220 v, defletores horizontais e verticais de direcionamento do fluxo de ar, comando de exaustão de ar, garantia mínima de 1 ano, a partir do recebimento.		
113121	AR CONDICIONADO JANELA MECANICA 21.000 BTUS	06	UNIDADE
	Especificação: Capacidade mínima de refrigeração de 21.000 btu/h, selo procel, eficiência mínima classe b, tensão elétrica 220 v, defletores horizontais e verticais de direcionamento do fluxo de ar, comando de exaustão de ar, garantia mínima de 1 ano, a partir do recebimento.		
112999	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS	24	UNIDADE
	Especificação: Armário alto com 02 portas e chaves, com prateleiras internas confeccionadas em melaminico, espessura 25 mm med. 900 x 400 x 1630 mm.		
113150	ARMÁRIO ALTO EM MADEIRA COM 4 PORTA	05	UNIDADE
	Especificação: Armário alto para escritório 4 portas de correr, 4 prateleiras, produzido com materias de alta qualidade como MDP BP ou MDP Eucaprint, tampo 25mm, quatro prateleiras internas, quatro portas de correr com puxadores externos, rodizio com molas, trilhos e calhas de aluminto, fechadura com chaves, base com pés niveladores de altura. Acabamento: BP, Acabamento da porta: BP, Acabamento da prateleira: BP. Altura: 164 cm. Cor: Affara, Cor interna: Affara, Estilo: Moderno, Garantia do fornecedor: 3 meses, Itens inclusos: 1 Armario e manual de montagem. Largura: 105 cm, material da porta: MDP, material da prateleira: MDP, Material principal: MDP, Profundidade: 43 cm.		
41854	ARMÁRIO BALCÃO 2 PORTAS DE CORRER	15	UNIDADE
	Especificação: Armário balcão em compensado revestido com fórmica, com prateleiras e 2 portas de correr, medindo 2200(l)x500(p)x740(a)mm.		
41921	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO	12	UNIDADE
	Especificação: ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO 4 PORTAS (ARMÁRIO DE AÇO altura 1,94 M, com 4 prateleiras reguláveis a cada 10cm, fechadura conjugada opcional, tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas. Largura: 0,90m, Profundidade: 0,40m, Chapa: 26)		
18657	ARMÁRIO DE AÇO PARA ESCRITÓRIO 4 PORTAS	12	UNIDADE
	Especificação: Armário Roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 tratamento antiferrugem pintura eletrostática, possui 04 portas, compartimentos de tamanhos grandes independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Cor: Cinza Altura (cm): 199cm Largura (cm): 64 ± 1 cm Profundidade (cm): 42cm Material: Aço Acabamento: Pintura eletrostática a pó Sistema de fechamento: Pitão para cadeado Prateleiras / Gavetas: 04		
41865	ARMARIO DE COZINHA	12	UNIDADE
	Especificação: Cor: Branco Nevada Altura: 1,81 m Largura: 1,05 m Profundidade: 45 cm Detalhes tecnicos: Tampo de 15mm revestido com fórmica - Pés em plástico PP com altura regulável (16cm - 18cm) Material: aço Garantia do fornecedor: 01 ano Numero de portas: 6 Numero de prateleiras: 4 Sistema de montagem: Parafusos Numero de gavetas: 1 Material do puxador: ABS Material Principal: Corpo e portas em aço Tipo: de correção: Telescópica Tipo de dobradiça: Aço de 26mm.		
15769	ARMARIO EM AÇO EMBUTIDO 4 PORTAS P/ COZINHA	12	UNIDADE
	Especificação: Material da estrutura aço, acabamento alto brilho, pintura Epóxi/Poliéster, 4 portas, Dimensões do produto (LxAxP) 105 x 52,3 x 28,3 cm, peso 11,65 kg.		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



	Especificação: Armário com 2 prateleiras, acessórios porta chave e ferramentas e 3 gavetas; Pintura eletrostática (pó); Dimensões: comprimento: 64cm, largura: 23cm, altura: 100cm.		
41875	ARMARIO GUARDA VOLUME	02	UNIDADE
	Especificação: Armario guarda volume em aço com 9 portas (503-9) CMEDIDAS Altura: 193 cm Largura: 103,5 cm Profundidade: 40cm Medidas Internas Altura: 41 cm Largura: 28 cm Profundidade: 37,5 cm Características Totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos Com fechadura tipo Yale com 2 chaves Estrutura chapas 24 e 26 (0,60mm e 0,45mm) 9 portas com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta Capacidade por prateleira 15 kg (bem distribuídos).		
13524	ARMARIO PARA VESTIARIO	02	UNIDADE
	Especificação: ARMARIO PARA VESTIARIO: armário roupeiro em aço com 2 corpos com 2 portas cada, totalizando 4 portas; chapa 25, com tratamento prévio antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, cinza cobalto; pitão para cadeado totalmente em aço; pés fixos em aço com sapatas em borracha. medidas aproximadas: profundidade 0,42 x altura 2,00 x largura 0,70 m.		
15765	ARMARIO ROUPEIRO	02	UNIDADE
	Especificação: Em aço 20 portas pequenas (05 vãos com 04 portas), todo confeccionado em chapa de aço nº 26 (0,45 mm). Com veneziana para ventilação por porta, dispositivo para cadeado. Tratado por processo anti-corrosivo e pintura eletrostática a pó. Medidas: 1 725 x 400 x 1930 mm (largura x profundidade x altura)		
54651	ARMARIO SUPERIOR	10	UNIDADE
	Especificação: Altura (cm) 55 Largura (cm) 70 Profundidade (cm) 28 Características Gerais - Fabricado em Aço - Acabamento em Pintura Eletrostática a Pó brilhante - 2 Portas de bater - 1 Prateleira interna - Puxadores metalizados - Melhor aproveitamento do espaço para acomodar mais utensílios - Design moderno - Excelente durabilidade - Dimensões (AxLxP): 55 x 70 x 28 cm		
15778	ARQUIVO DE AÇO 12 GAVETAS COM DUAS FILEIRAS DE 6	12	UNIDADE
	Especificação: (Para organizar carteiras de vacina) Armário aço chapa #24 (0,60mm espessura), 1 porta de abrir e 12 gavetas, Fechadura com duas chaves, Cor cinza claro, Dimensões externas: A - 1030 x L - 1245 x P - 400.		
	Especificação: Altura: 133 cm + 1 cm Largura: 46 cm + 1 cm Profundidade: 49 cm + 3cm Chapa: 26		
15775	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	12	UNIDADE
	Especificação: Altura: 133 cm + 1 cm Largura: 46 cm + 1 cm Profundidade: 49 cm + cm Chapa: 26		
113035	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa	12	UNIDADE
	Especificação: ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPensa (Produto confeccionado em chapa de aço 26 e 24, destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas, altura 136,2 cm, largura 47 cm, material da gaveta em aço, material do pé em Polipropileno, Tipo de Puxador da Gaveta embutido, suportando até 100 quilos)		
42644	BALANÇA DIGITAL 40 KG	01	UNIDADE
	Especificação: BALANCA DIGITAL (Balanca Digital Comercial Eletronica 40kg Com Display Duplo Bivolt, Corpo Em Plástico Abs Injetado Prato Inoxidável Display Lcd Com Iluminação Verde Display Duplo (Para Vendedor E Cliente) Teclado 24 Teclas Painel Aprova De Respingo Indicador De Bateria Baixa Indicador De Bateria Carregando Bi-Volt (110v-220v) Bateria Recarregável Itens Inclusos: 1 Balança, 1 Fonte Ac/Dc Bivolt, 1 Manual.		
73145	BALCAO TERMICO 6 CUBAS C/ JANELA	02	UNIDADE
15781	BANCO C/ ESTOFADO 2 ASSENTOS	12	UNIDADE
	Especificação: Assento e encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em material sintético de PVC, braço em aço cromado, Peso máximo por assento 150 kg, comprimento total 123 cm, largura 68 cm, altura até o chão 80 cm, cor verde.		
24756	BASQUETA PLASTICA FECHADA.	12	UNIDADE
	Especificação: Basquete tipo supermercado; Material: polietileno de alta densidade (PEAD); Dimensões internas: LxAxP: 36,3x22,4x56cm; Dimensões externas: LxAxP: 40x24x60; Peso: 2,550kg; Capacidade: 45,5l		
113125	BATEDEIRA INDUSTRIAL	02	UNIDADE
	Especificação: 4,5 litros multi-velocidade para massas leves e médias - garantia mínima de 01 ano		
112986	BEBEDOURO DE COLUNA	12	UNIDADE
	Especificação: Bebedouro de Coluna, refrigerado por compressor, inox, Tipo de água: gelada Material: gabinete em aço inox, base plastica de alto impacto, pia em aço inox		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



	<i>polido, torneira para copo e jato cromada, conexões hidráulicas internas em material atóxico, reservatório para água gelada em aço inox 304 com isolamento em isopor e serpentina de cobre localizada na parte externa do reservatório. Potência: 154 watts/ Níveis de temperatura: termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4°C e 15°C Torneiras: 01 torneira para copo e 01 jato Resfriamento: 4°C e 15°C Aprovado pelo INMETRO, 220 Volts, consumo aproximado de energia: 5,5 KWH Peso do produto: 15 KG, dimensões aproximada: 27 x 96 x 28 CM (L x A x P), prazo de garantia: 01 ano.</i>		
14057	BEBEDOURO DE MESA	12	UNIDADE
	<i>Especificação: Refrigerado por compressor, voltagem 110V.</i>		
42294	CADEIRA CAIXA-	12	UNIDADE
	<i>Especificação: Cadeira caixa - cor preta, cadeira giratória caixa ergonômica. Base fixa no chão. Semrodizio. Base a gás: regulagem da altura.</i>		
20911	CADEIRA DE RODA	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Fabricada em aço carbono com assento encosto em nylon almofadado dobrável, apoio para os braços e pés removíveis, rodas traseiras aro 24" com pneus maciços e dianteiras aro 06" com pneus maciços, freios bilaterais e aro impulsor bilateral; Largura do assento: 40cm; Profundidade do assento: 43cm; Altura do encosto: 40cm; Altura do assento ao chão: 50cm; Comprimento total da cadeira: 76cm; Largura total aberta: 65cm; Largura total fechada: 33cm; Altura do chão a manopla: 90cm; Capacidade máxima de peso: 85kg; Altura do chão ao apoio de braço: 67cm; Altura do assento ao apoio de braço: 16cm; Cor: Preta.</i>		
15365	CADEIRA DIRETOR	30	UNIDADE
	<i>Especificação: Cadeira giratória Executiva Anatômica, Assento e encosto Execultivo Anatômico, Espuma injetada de alta densidade, Base Giratória com sistema de regulagem com pistão à gás, Base com Sistema Back System II com 02 alavancas de regulagens, Regula a altura do assento, Regula a altura do encosto, Regula a inclinação do encosto, Possibilita travar em várias posições de inclinação do encosto, Braços com regulagens, cor verde.</i>		
113009	CADEIRA EM PLASTICO	40	UNIDADE
	<i>Especificação: CADEIRA EM PLÁSTICO NA COR BRANCA - TIPO PARA BARES Cadeira Plástica com encosto para os braços, permitir que sejam empilhadas, facilitando seu armazenamento. Ultra resistente: Capacidade até 182 kg. Encosto de braço, Matéria prima 100% Virgem, Certificada pelo Inmetro, Altura: 80,00 Centímetros, Largura: 55,00 Centímetros, Comprimento: 53,00 Centímetros, Peso: 2,35 Kilogramas.</i>		
113006	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO	72	UNIDADE
	<i>Especificação: tipo diretor costura colméia ou lisa, espuma laminado expandido entre 20 e 22kg/m³, estofado na cor preta dali em curvim gramatura 1,1mm, Largura do assento: 0.48cm / Profundidade do Assento: 0.48cm / Altura do encosto: 0.47cm / Largura do encosto: 0.46cm Largura de braço a braço: 0.60cm.</i>		
113002	CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	30	UNIDADE
	<i>Especificação: com assento e encosto espaldar médio, em madeira compensada de 15mm de espessura, estofada com espuma injetada com 50 mm de espessura, moldadas anatomicamente, encosto medindo (largura 400) x (altura 360)mm de assento medindo: (profundidade 430) x (largura 160)mm, revestidos em courvim 0,8mm de espessura, na cor verde escuro, estrutura tubular de aço 1010/1020, encosto dotado com sistema de articulação com "I" de ligação do assento ao encosto com tubo oblongo de 2,25mm espessura de parede, com acabamento sanfonado em polipropileno. base giratória, coluna central com uso interno</i>		
113005	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	12	UNIDADE
	<i>Especificação: CADEIRA - Giratória, SEM BRAÇO (AZUL), Sem braço espaldar baixo, revestida em tecidos regulagem em altura do assento por pistão a gás em espuma de poliuretano injetada de alta densidade com 50 cmm de espessura acabamento das bordas em perfil de pvc regido, assento e encosto interligado por lamina de aço, componentes metálicos em pinturas eletrostática -polieste com rodizio de duplo giro em curvin.</i>		
112990	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES	15	UNIDADE
	<i>Especificação: Para Auditório - Escola - Recepção Estofada c/ espuma injetada de alta densidade e madeira compensada anatômica revestida em tecido, cor preta Pés em tubo de aço 50/30 e haste em tubo 3/4" com pintura epoxi Medidas aproximadas: 155cm largura x 85cm altura x 70cm profundidade Peso: 23 kg.</i>		
112992	CADEIRA LONGARINA 5 LUGARES	30	UNIDADE
	<i>Especificação: longarinas, estofada com 05 lugares (revestida em tecido, em espuma de poliuretano injetada de alta densidade com 50mm de espessura, acabamento das bordas em perfil de PVC rígido, assento e encosto interligado por lamina de aço, componentes</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



	metálicos em pintura eletrostática-poliéster)		
134943	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W Especificação: Caixa amplificada possuir 500 watts de potência, possuir as conexões Bluetooth, entrada USB, cartão de memória, rádio FM, entrada auxiliar e conexão pra microfone, violão, teclado, cavaquinho. Possuir alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; Acompanhar microfone com fio; Possuir bateria interna; Possuir efeito eco para microfone; Função REC: gravar no Pendrive ou no SD card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito ECO); Alto-Falante: 12" + Drive Canal 1: Bluetooth, USB, SD Card, e FM / Auxiliar - Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, Celulares, Mp3, CD, DVD, TV, Teclado. Entrada P10 e P2 para Microfone, Violão, Cavaquinho. Alimentação: Bi volt Automático 100-240 v, Bateria interna recarregável (Lítio) ou bateria externa 12V* potência RMS : 180W Potência Musical : 500W Dimensões (A x L x P mm) : 70x380x320 Peso : 6,3Kg 1 Caixa 1 Controle 1 Microfone Manual e Certificado de Garantia 645	02	UNIDADE
134944	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 300W Especificação: Caixa amplificada ativa, potencia de saída rms: 300W, entradas 4 canais independentes: canal 1 microfone, canal 2 microfone, canal 3 guitarra e violão/ cavaquinho, canal 4 entrada usb com controle remoto/ teclado/ acordeon/ auxiliar ipod, mp3, pen drive, cd, dvd e tv, saída: line out equalizador: 3 vias (graves, médios e agudos) tecnologia: limiter - limitador de distorção alto-falante: woofer 15" e super tweeter alimentação: autovolt - voltagem automática dimensões (a x l x p mm): 740x555x320 peso: 26 kg.	02	UNIDADE
113086	CAMA BELICHE Especificação: Beliche, estrutura reforçada em aço carbono tubular de 3 polegadas, acabamento em pintura epóxi Branca, estrado em madeira pinus, ideal para colchão de 0,88m e 1,88m, 100 cm de distância de uma cama para outra. Dimensões Altura 177 cm Largura 90 cm Comprimento 190 cm Sistema de Montagem Parafusos.	10	UNIDADE
16117	CAMA BOX SOLTEIRO Especificação: Seu tecido é 100% Poliéster, mais resistente, boa elasticidade e garantia de aumento da durabilidade do produto. A estrutura é de madeira reflorestada e tem tratamentos anti-cupim e antimofa, garantindo maior durabilidade e resistência do produto. Os pés super resistentes e fixos.	10	UNIDADE
113036	CAMERA DE SEGURANÇA 20M Especificação: Câmera vhl 1120b, hd 720p hdcvi, bullet, infra 20m, branca e resistente a chuva	60	UNIDADE
113012	CENTRAL DE AR (12.000 BTU'S) Especificação: Centralde ar condicionado - capacidade em BTU' - 12.000	16	UNIDADE
113014	CENTRAL DE AR (18.000 BTU'S) Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 18.000 BTU/h, operação frio, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10Kj/Wh, R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia minima de 1 (um) ano.	06	UNIDADE
113076	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS Especificação: central de ar modelo split 24.000 BTU/H operação recircular do ar não inferior a 330 m3h, eficienciaenergetica igual ou superior 10kj/wh, R22. certificado com selo PROCEL INMETRO, tensão de 220 volts. Garantia minima de 1(um) ano	06	UNIDADE
113016	CENTRAL DE AR 30000 BTUS Especificação: central de ar modelo split 30.000 BTU/H operação recircular do ar não inferior a 330 m3h, eficienciaenergetica igual ou superior 10kj/wh, R22. certificado com selo PROCEL INMETRO, tensão de 220 volts. Garantia minima de 1(um) ano	02	UNIDADE
113096	CENTRAL DE AR 60.000 BTUS Especificação: Central de ar condicionado Split 60.000 BTU's, branco frio 220V/3F, capacidade de refrigeração 56000 BTU/h, garantia do fabricante de 01 (um) ano.	01	UNIDADE
113082	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 9.000 BTU/h, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10Kj/Wh. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia minima de 1 (um) ano.	16	UNIDADE
42859	COIFA INDUSTRIAL EN INOX Especificação: COIFA INDUSTRIAL EM INOX PARA COZINHA Composição Corpo em aço inox escovado. Indicado para fogões Com 6 queimadores. Motor 60Hz, Vazão máxima (m3/h) 650 / 640, Consumo (Kw/h) 0,26kw/h Potência (w) 260w, Cor Inox, Iluminação, 3 Velocidades (Baixa, Média e Alta velocidade de rotação), Regulador de altura, Baixo nível	02	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



	<i>de ruído, Função depurador, Função exaustor, Filtros, Conteúdo da embalagem 1 Coifa, 3 Filtros de alumínio lavável, 2 Filtros de carvão, 1 Kit de fixação, 1 Duto flexível para exaustão, 1 Conexão para duto, 1 Defletor e Manual de Instruções. Voltagem 110V e 220V (não é bivolt) Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 79x90x50cm Peso aproximado do produto (Kg) 12,1Kg Garantia do fornecedor 12 meses Modelo.</i>		
113088	COLCHÃO SOLTEIRO D60	10	UNIDADE
	<i>Especificação: Colchão de solteiro, tamanho 0,88 x 1,88 cm, com densidade D 60, altura de 20 cm</i>		
113048	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMORIA DDR4 DIMM	15	UNIDADE
	<i>Especificação: Processador Intel Core i3, memoria DDR4 DIMM com 8GB 2400Mhz, Placa mãe LGA 1151, Painel Traseiro: - 1 x Porta de Mouse / Teclado PS/2- 1 x Porta D-Sub- 1 x Porta HDMI- 4 x portas USB 2.0 (Suporta Proteção Contra ESD)- 2 x portas USB 3.1 Gen1 (Suporta Proteção Contra ESD)- 1 x Porta de Rede RJ-45 conectores de Audio HD: Entrada de Linha / Alto-Falante Frontal / Microfone, SSD 320Gb, gravadora DVD-RW, gabinete 4 baías, leitor cartão memória, acompanhados de teclado, mouse e de monitor de 22". Ou superior</i>		
134954	COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR INTEL CORE I5	15	UNIDADE
	<i>Especificação: Computador com processador Intel Core I5-7400 (LGA 1151/ 3.3 Ghz 7ª GERAÇÃO ou superior, com no mínimo 8G de memoria DDR4, 2133Mhz, SSD 500GB ou superior, gravadora de DVD, monitor de LED de 22 polegada, teclado e mouse; Gabinete Aerocool GT Advance 2 Baías, USB 3.0, Placa Mãe Gamer Gigabyte GA-B250M Gaming 3, DDR4, Gravador de DVD Sata Preto (DVD, CD), Fonte de Alimentação: Gamemax GM500 500W 80 Plus, placa de video GEFORCE GTX DDR5 4GB 512 BITS</i>		
113050	COMPUTADORES INTEL CORE I7	15	UNIDADE
	<i>Especificação: Computador Gráfico Intel Core I7, 16GB Ram, SSD 500GB, Tipo de Monitor: LED, Tamanho da tela 23", Resolução Máxima 1920x1080@60Hz, Conexões D-Sub, HDMI, Voltagem Bivolt. Processador: Velocidade: 3.40GHz, ou superior, 4 Núcleos, Número de Threads: 8, Soquete: LGA1155. Cache: 8MB. Placa Mãe: Modelo: IPMH61R3, Placa de Vídeo: Modelo: Nvidia GeforceGt 730, Capacidade: 2GB DDR3, CoreClock: 700MHZ Memória Ram: Tipo: DDR3 de 240 pinos, Capacidade: 16GB Aceleração: DDR3 1333Mhz / 1600Mhz, Tensão: 1.5V Gabinete: Modelo: Mt-G70BK, Fonte: 500w Real Armazenamento: Capacidade: HD 1TB, Interface: SATA3 (6Gb/s). Velocidade de rotação: 7200 Rpm. Driver: Leitor e Gravador de Cd/Dvd). Acompanhado de teclado, mouse e kit multimídia.</i>		
26169	DATA SHOW	14	UNIDADE
	<i>Especificação: Tipo de Projetor LCD portátil Resolução Máxima 1400x1050 Luminosidade 3.200 ANSI Lumens Lâmpada Tipo 200W, vida útil 5000 H (alto brilho) e 10000 H (baixo brilho) Lente Foco manual e zoom digital Conexões HDMI x 1 Computador : VGA RGB (D-sub 15-pinos) x 1, S-Video: Mini DIN x 1; Video Composto: RCA (amarelo) x1, USB Tipo A x 1 (Memoria USB, Wi-fi), USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); Audio: RCA x 2 (vermelho/branco) bivolt</i>		
13678	ESCADA 2 DEGRAUS	30	UNIDADE
	<i>Especificação: ESCADA 02 DEGRAUS, totalmente pinatada na cor branca, com piso antiderrapante e friso de alumínio em toda a volta, estrutura em tubo ø 3/4" x 1,20 mm, piso em chapa de ferro Nº 18 e pés ponteiros, dimensões 0,40X0,40X0,40 M altura do 1º piso 0,18 M, 2º piso 0,38 M.</i>		
13682	ESCADA DE 3 METROS DE ABRIR E FECHAR EM ALUMÍNIO	03	UNIDADE
113039	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS	12	UNIDADE
	<i>Especificação: Medindo 1980 mm x 920 mm x 300 mm, capacidade de até 20 kg por plano, planos de armazenagem regulável, cor cinza.</i>		
97388	FERRO ELETRICO A VAPOR	02	UNIDADE
	<i>Especificação: Potência mínima de 1200W, base antiaderente, 23 saídas de vapor, funciona a vapor e a seco, temperatura de 180 a 200°C, quantidade mínima de vapor 15g/min.</i>		
113042	FOGÃO DE 4 BOCAS	12	UNIDADE
	<i>Especificação: Fogão 4 Bocas de Piso com Forno Limpa Fácil, Branco - 4 Queimadores família: Maior rapidez e facilidade ao limpar. - Forno limpa fácil: Facilidade na hora de limpar. - Botões removíveis: Facilita a limpeza do produto. - Puxador de aço super-reforçado para mais segurança. Bocas 4 Capacidade do Forno 56 L Gás GLP Pressão do Gás 2,8kPa Potência 9,6 Kw</i>		
113023	FOGÃO INDUSTRIAL 02 QUEIMADORES	01	UNIDADE
	<i>Especificação: A gás, industrial, com 02 queimadores de alta pressão em aço fundido, grelha 30x30 com regulador e mangueira. Perfil 70mm. Garantia mínima do fabricante de 01 (um)</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



	ano.		
113031	FOGÃO INDUSTRIAL 04 QUEIMADORES	02	UNIDADE
	<i>Especificação: A gás, industrial, com 04 (quatro) queimadores de alta pressão, com forno de 2 (duas) grades, 1,06 m de comprimento 1,17 m de largura, 80 cm de altura, grade de 40 cm em ferro fundido gambiarra em aço inoxidável, torneiras industriais, chamas duplas 18 cm. Forno: largura 55 cm x 55 cm comprimento com 2 grades internas tampa do forno em aço inoxidável. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.</i>		
113033	FOGÃO INDUSTRIAL 06 QUEIMADORES	04	UNIDADE
	<i>Especificação: Corpo e mesa de aço carbono super resistente e pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Totalmente desmontável para facilitar transporte e armazenamento. Grelhas e queimadores em ferro fundido. Altura padrão com pé 80cm e sem pé 25 cm. Queimador de alto rendimento com 160mm de diâmetro e potencia de aproximadamente 9000 Kcal. Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Fácil regulagem de entrada de oxigênio. Chapa bifeteira em ferro fundido de dupla face, um lado para grelhados e outro liso. Forno porta inox. Medidas: - Altura: 800 mm. - Largura: 1430 mm. - Profundidade s/ varão: 740 mm. - Profundidade c/ varão: 820 mm. - Cor: cinza Medidas da chapa bifeteira: Altura: 2,5cm Largura: 27cm Profundidade: 49cm Medidas Forno: Externas: Altura: 31cm Largura: 59cm Profundidade: 59cm Consumo forno: 0,27kg/h</i>		
16015	FOGÃO INDUSTRIAL 08 QUEIMADORES C/ FORNO	04	UNIDADE
	<i>Especificação: A gás, industrial, com 08 (oito) queimadores de alta pressão, com forno de 2 (duas) grades, 1,06 m de comprimento 1,17 m de largura, 80 cm de altura, grade de 40 cm em ferro fundido gambiarra em aço inoxidável, torneiras industriais, chamas duplas 18 cm. Forno: largura 55 cm x 55 cm comprimento com 2 grades internas tampa do forno em aço inoxidável. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.</i>		
113084	FORNO ELÉTRICO	02	UNIDADE
	<i>Especificação: Forno elétrico capacidade de 50 litros, durabilidade, resistência e praticidade, com 2 grades, a garantia mínima do fornecedor de 1 ano..</i>		
134955	FREEZER HORIZONTAL 1 PORTA 310 LITROS	03	UNIDADE
	<i>Especificação: Com uma tampa, dreno frontal, 310 litros, classificação de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e qualidade industrial INMETRO, cor branco. Tensão 127v.</i>		
113020	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 550 LT	03	UNIDADE
	<i>Especificação: Cor Branco, Tipo Horizontal. Função: Conservador/Freezer, Material: caixa interna em aço zincado, Capacidade Bruta: 550 litros. Alimentação Consumo mensal aproximado de energia 100 kWh/mês. Voltagem 110 Volts, Peso aproximado do produto: 88 Kg, Dimensões do produto: Largura 155,5 cm. Altura 91,5 cm. Profundidade 76,3 cm. Puxadores ergonômicos.</i>		
113044	FRIGOBAR 79L BRANCO	02	UNIDADE
	<i>Especificação: FRIGOBAR 79L BRANCO (Controle de Temperatura, Capacidade Total de Armazenamento (em litros) 93L Selo Procel. Eficiência Energética: A Potência (W) entre 61 e 64W Peso Aproximado do Produto (Kg) 20 kg. Com Compartimento gela rápido, Porta com compartimentos, Porta reversível Termostato adaptar a qualquer canto. Espaço interno otimizado, Com grade de suporte para você armazenar seus alimentos. Segurança certificada pelo INMETRO</i>		
17276	GELADEIRA COM 01 PORTA, CAPACIDADE PARA 239 LITROS	08	UNIDADE
	<i>Especificação: Consumo de 23.4 kW/h e potência 90 W. com grades removíveis, iluminação interna, controle de temperatura, congelador, voltagem de 110 v e peso aprox. 40 kg. Selo de classificação energética "A".</i>		
134961	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 310 LITROS	02	UNIDADE
	<i>Especificação: Geladeira 310 litros ou similar, duplex, degelo frost free, selo PROCEL A, altura 173,9cm, largura 63,3 cm, profundidade 65,7cm, peso 55 kg, tensão/ voltagem 127V ou 220V, consumo 43,6 kWh/mês.</i>		
134958	GELADEIRA DUPLEX FROST FREE 370 LITROS	02	UNIDADE
	<i>Especificação: Refrigerador duplex frostfree de no mínimo 370 litros, sendo a capacidade do freezer de no mínimo 60 litros com prateleiras nas portas, gaveta para legumes, prateleiras internas removíveis, pés reguláveis, iluminação interna, consumo de energia A 220V deve acompanhar manual de instruções em português e garantia mínima de um ano.</i>		
134962	IMPRESSORA JATO DE TINTA - COLOR - VELOCIDADE 24 ppm	06	UNIDADE
	<i>Especificação: Impressão dupla face automática: tecnologia de impressão: jato de tinta possui display LCD tátil para visualizar o processo, possui entrada USB. Imprime na</i>		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



	velocidade de no mínimo 24 ppm a cor, capacidade máxima de 270 folhas. Possui 2 bandejas, suportar papel tamanho envelope N10, A3, A3+, A4, Carta, Ofício México, Ofício 9, Legal, Meia carta, Executivo, A5, A6, B4, B5, B6, 54x86 mm- 329x 1200 mm, Ofício, Envelope C4, envelope C6, Envelope DL. Inclui acessórios, garantia de 1 ano do fabricante.		
113094	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK	06	UNIDADE
	Especificação: Impressora Multifuncional Eco Tank M2120, jato de tinta colorida, Wi-Fi, Bivolt, tecnologia de impressão - Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK) cabeça de impressão PrecisionCore 2S. Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 tamanhos de gota de até 2,8 picolitros. Resolução máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi otimizados. Área máxima de impressão: 32 ppm em preto / 20 ppm em cores. Velocidade de impressão ISO: 18 ppm ISSO em preto / 10 ppm ISSO em cores. Velocidade de impressão duplex: 8,7 ppm ISSO em preto / 6 ppm ISSO em cores.		
113059	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECO TANK L1455	06	UNIDADE
	Especificação: Impressora Multifuncional Eco Tank L1455, jato de tinta colorida, Wi-Fi, Bivolt, tecnologia de impressão - Tecnologia de jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK) cabeça de impressão PrecisionCore 2S. Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 tamanhos de gota de até 2,8 picolitros. Resolução máxima de impressão: 4800 x 1200 dpi otimizados. Área máxima de impressão: 32 ppm em preto / 20 ppm em cores. Velocidade de impressão ISO: 18 ppm ISSO em preto / 10 ppm ISSO em cores. Velocidade de impressão duplex: 8,7 ppm ISSO em preto / 6 ppm ISSO em cores.		
113057	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	12	UNIDADE
	Especificação: Multifuncional Laser, Mono, Wi-Fi, 110V - DCP-L5502DN com 2 catucho de tonner reserva Especificações: - Voltagem: 127V - Tecnologia de impressão: Laser - Velocidade Máxima: Até 30 ppm - Memória Padrão: 32MB - Duplex - Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 Páginas Cópia: - Velocidade da Cópia em Preto: 30 cpm - Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta) - Agrupamento de Cópias (2 em 1) Digitalização: - Capacidade Máx. do ADF: 35 folhas - Tipo de Scanner: Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF) Impressão Velocidade: Até 20 ppm no formato A4 (21 ppm no formato Carta) Tecnologia: Laser Tempo de saída da primeira impressão (mono): Menos de 8.5 s (a partir do Modo Pronto) Resolução: Saída efetiva de até 1200 x 1200 dpi Emulação: GDI Cópia Velocidade: Até 20 cpm no formato A4 (21 cpm no formato Carta) Multi cópia: 1 ~ 99 páginas Tempo de saída da primeira cópia (mono): Menos de 14 s Redução/ Ampliação: 25 ~ 400% Recursos de cópia: Cópia de Identidade / Cópia N-UP Digitalização Compatibilidade: Padrão TWAIN / Padrão WIA Método: CIS Colorido Resolução (óptica): Até 1200 x 1200 dpi Resolução (aumento): Até 4800 x 4800 dpi Digitaliza Para: PC Manuseio de Papel Ciclo máximo de Trabalho: Até 10.000 páginas por mês. Duplex: Manual (Impressão Frente e Verso) Capacidade de Entrada: Bandeja padrão para 150 folhas Capacidade de Saída: 100 folhas voltadas para baixo Tipo de Mídia: Papel Comum / Grosso / Fino / Algodão / Colorido / Pré-impresso / Reciclado / Etiqueta / Cartolina / Bond / Arquivo / Envelope. Tamanho da Mídia: A4 / A5 / Carta / Legal / Executivo / Fôlio / Ofício / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Personalizado (76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm / 3" x 5" ~ 8.5" x 14") Gramatura: 60 ~ 163 g/m² (16 ~ 43 lb) Geral Painel Operacional: LCD de 2 x 16 Linhas Processador: 600 MHz Memória: 128 MB Interface: USB 2.0 Hi-Speed / Wireless 802.11b/g/n Sistema Operacional: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, Várias versões do Linux Nível de ruído: Menos de 50 dBA (Imprimindo, Copiando da Platina) / Menos de 26 dBA (Standby) Consumo de Energia: 310 W (Imprimindo) / 2.1 W (Economia de Energia) / 30 W (Standby) igual ou superior a impressora Brother.		
13898	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 2000W JATO	02	UNIDADE
	Especificação: Mangueira de 5 metros Recipiente para mistura (sabão, sera líquida, etc) Rodas para tamponar Lança com jato regulável 3 regulagens no bico leque Dupla isolamento Motor de 2000w Filtro de água para proteger a bomba contra as partículas sólidas Fluxo: 6 litros por minuto Pressão máxima: 90 bar Temperatura máxima de água 60°C Material: aço com cabo emborrachado Rodas e alça para facilitar a locomoção		
24810	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO	10	UNIDADE
	Especificação: Capacidade total da jarra de 2 litros, copo possui 24 cm e a base 17 cm, com filtro removível, potencia de 500 w a 110 volts, garantia minima de fabricante de 01 ano.		
15064	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	02	UNIDADE
	Especificação: Capacidade total da jarra: 10 litros, potência mínima de 500 wats e 110 volts. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano.		
42630	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS	03	UNIDADE
	Especificação: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM INOX 2 LITROS (Tensão: Monovolt (		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



PREFEITURA DE
NOVO REPARTIMENTO
AGORA É TRABALHO



	127v ou 220v), Rotação: 18.000 RPM, Watts: 800W, Consumo: 0.290 kw/h, Copo: Inox, Altura: 51cm, Peso: 3.150 Kg, Capacidade: 2 Litros, Produto certificado pelo INMETRO,		
24824	MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA	05	UNIDADE
	Especificação: Com 01 casa de botão, braço livre, costura com agulha dupla que faz costuras paralelas e aplicações como nervuras, estrutura interna de metal que aumenta a estabilidade de costura, velocidade de até 750 pontos por minutos da costura, ajuste da largura do ponto ziguezague, ajuste do comprimento do ponto que permite fazer os pontos com comprimentos variados, acessórios: sapatilha para pregar zíper, sapatilha para casas de botão, sapatilha para pregar botão, abridor de casas/pincel para limpeza guia de costura, embalagem de agulhas, prendedor de carretel, prendedor de retrós, bombina chapa isoladora dos dentes.		
24815	MAQUINA DE COSTURA OVERLOCK	03	UNIDADE
	Especificação: Mínimo de 6.000 pontos por minuto, com 01 agulha, 03 tensores, 03 fios, 04 mm largura do ponto, tamanho do ponto: 3mm, altura do calçador: 5m, motor silencioso: bivolt.		
134963	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 13KG	02	UNIDADE
	Especificação: Tipo: Top load (superior); Capacidade: 13kg; Recursos: Cesto Inox, Reutilização de Água, Sistema Elimina Fiapos, Tecnologia Jet&Clean; Quantidade de Programas de Lavagem: 11; Selo Procel: A; Consumo: 0,37 KWh/ciclo; Dimensões (L x A x P): 59,1 x 105,2 x 66,5 cm; Tensão/Voltagem: 127V ou 220V.		
22890	MAQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8KG	02	UNIDADE
	Especificação: Capacidade de roupa seca 8 Kg Material Gabinete de Aço, Cesto de Polipropileno, Tampa de Plástico. Tipo de abertura Superior Funções de lavagem Painel de controle Eletrônico Tipo de água fria Níveis de água, Velocidades de centrifugação 750rpm. Recursos Molho automático Água 100 litros/ciclo. Energia 0,235 kWh/ciclo. Eficiência energética classe A Eficiência de centrifugação classe A Alimentação 220 Volts		
22384	MESA DE ESCRITORIO EM L	05	UNIDADE
	Especificação: Medida Mesa Principal: L 140 x P 60 A 73,5, medida Mesa Auxiliar (cm): L 90 P 42 A 73,5, pode ser montada invertida, material: MDP, sapatas Reguladoras de Nível, pés da mesa em 15mm de espessura, cor Preto, peso suportado (distribuído): 85kgs.		
112995	MESA PARA ESCRITÓRIO	24	UNIDADE
	Especificação: MESA PARA ESCRITORIO (Material:MDP 15mm e fibra 3mm (fundo da gaveta) Revestimento: Finish foil (FF) Gavetas: 3 gavetas Pés: 7 sapatas plásticas Puxadores: 3 puxadores plásticos Capacidade: 20 kg no tampo maior, 10 kg no tampo menor, 2 kg por gaveta Montagem reversível. Sim Dimensões (A x L x P): 75,5cm x 113,9/127,8cm x 41,5 /46,5cm Peso aproximado: 34,16Kg.		
15359	MESA PARA ESCRITÓRIO REDONDA	02	UNIDADE
	Especificação: Mesa redonda, confeccionada em mdp de 25mm revestida em melanipobp, acabamento em filete de pvc 2,5mm em todo o contorno, estrutura em tubo de aço com 4 hastes em chapa repuxada sem ponteira, com niveladores e pintra epóxi pó texturizada. Dimensões: 740mm(altura) x 1200mm(diâmetro).		
113148	MESA PARA MICROCOMPUTADOR	08	UNIDADE
	Especificação: Mesa microcomputador com tampo sobreposto a estrutura em madeira aglomerado de 15mm de espessura revestido em ambas as faces em laminado melaminico na cor cinza, bordas com encabeçamento de fitas de poliestireno com 2 mm de espessura na cor cinza platina. Dimensões: comprimento 95cm x largura 60cm x altura 74cm, com perfil em PVC. Suporte de mouse e teclado retrátil, com dimensões mínimas de comprimento 60cm x profundidade 30cm. Com suporte para CPU, sob a mesa. Estrutura metálica na cor preta com pintura eletrostática a base de epóxi. Variação máxima permitida, nas dimensões, de até 5cm. Estruturas laterais: pés laterais em "I", compostos por base em tubo de aço 29 x 58 x 510 de formato oblongular, com 1,2 mm com acabamento com ponteiras em polipropileno injetado na cor cinza platina. Travessa superior em tubo de aço 20 x 40 x 490, de formato retangular, com 0,9 mm de espessura com acabamento com ponteiras em polipropileno injetado na cor cinza platina. Colunas em tubo de aço 40 x 77 x 660, com passagem para fiação, de formato oblongular com 1,2 mm de espessura. Pintura em tinta epóxi na cor cinza platina. Sapatas niveladoras de polipropileno injetado na cor cinza platina e haste metálica com regulagem através de rosca. Garantia mínima de 01 ano.		
54621	MESA PLASTICA	10	UNIDADE
	Especificação: Mesa Plastica com 04 Cadeiras - Feito em polipropileno, Suporta uma carga estática de 154 kg; Altura: 890mm Largura: 430mm Profundidade: 510mm, Possui proteção contra raios UV o que garante maior durabilidade Altura: 750mm Largura: 700mm Profundidade: 700mm		
16043	MESA RETANGULAR	12	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



	Especificação: com tampo em fórmica e bordas em PVC, comprimento e altura 150X 75cm, pés em tubo industrial c/ requadro sob o tampo, na cor branca.		
15069	MICROFONE SEM FIO	02	UNIDADE
	Especificação: Constituído de resposta e de frequência de 25 Hz a 20.000 Hz, com faixa dinâmica de 120 DB, nível de pressão sonora, distorção harmônica menor que 3% de frequência de portador R.F provido de 5 canais entre 170mhz estabilidade de frequência mais ou menos 0,005%, com modulação F.M mais ou menos 15Khz, faixa de operação de 60 até 450 metros padrão. Polar com saída de R.F 50 mw (mínimo) e bateria 9v, controle de chaves ON/OFF e ajuste de ganho acondicionado de forma adequada. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano e manual de instrução.		
134982	MICROONDAS 34 LITROS	02	UNIDADE
	Especificação: Capacidade mínima 34 litros; Dimensões aproximada (a x l x p) 30,0 X 53,9 X 42,4m; Função limpa fácil; Função tira odor; Função manter aquecido;		
113054	MONITOR DE VIDEO LED 24"	30	UNIDADE
	Especificação: "Monitor de Video tipo Tela Plana LED - 24"" (polegadas) - formato de tela 16:9 e Resolução Full HD - 1920 x1080 pixels @ 60 Hz. Completo com cabo de força e Alimentação 100 - 240 V - 50 / 60 Hz. Obs.: Sem altofalantes integrados"		
113061	NOBREAK 1300 VA	12	UNIDADE
	Especificação: Nobreak interativo com regulação on-line. Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade. Tensão: Bivolt automático ou Monovolt 115V~. Tomadas: 5 tomadas no padrão NBR 14136. Extension Cord: Extensão com mais 4 tomadas. DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. Autoteste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias. Led colorido: Indica o modo de operação do nobreak. Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva. 7 níveis de proteção. Garantia: 01 ano + 6 meses (com cadastro nos primeiros 90 dias após a compra).		
113264	NOBREAK 700VA	12	UNIDADE
	Especificação: Nobreak de 700 VA, ou mais, mínimo de 4 tomadas		
134983	NOTEBOOK CORE I3	24	UNIDADE
	Especificação: Processador Intel core i3, 3,4ghz, memória DDR3 8GB. HD de 500gb, monitor LED 14 polegadas, wi-fi, Teclado ABNT2, redes wirelles e ethernet, leitor Cd/dvd-rom.		
113053	NOTEBOOK INTEL CORE I5 6MB	12	UNIDADE
	Especificação: Notebook processador Intel Core I5-8265U (1.6 GHz até 3.9 GHz, cachê de 6 MB, quad-core, 8ª geração) sistema operacional Windows 10 home Single Linguagem de 64 bits - em português (Brasil) placa de video integrada Intel UHD graphics 620, tela HD de 15,6" (1366x768), antirreflexo e retroiluminação por LED, armazenamento SSD de 480gb, Memória RAM - memoria de 8 GB (1x8gb), ddr 4,2666 MHz expansivel até 16 GB, bateria de 3 células e 42 Wh (integrada) wireless placa de 3 células e 42 wh (integrada), wireless placa de rede 802.11 ac (wifi 1x1) + bluetooth 4.1		
134984	PROCESSADOR DE ALIMENTOS 250W	02	UNIDADE
	Especificação: Potência mínima 250W; Funções: Processar, cortar, misturar, picar, triturar; Capacidade da tija 500ml.		
113098	QUADRO DE VIDRO 8MM	04	UNIDADE
	Especificação: Vidro Temperado 8MM, medindo 3,0 X 1,10 CM		
113111	QUADRO MAGNÉTICO 2,0X1,20CM	-	UNIDADE
	Especificação: moldura em alumínio Medindo 2,0 x 1,20cm		
113113	QUADRO MAGNÉTICO 3,0X1,20CM	04	UNIDADE
	Especificação: Moldura em alumínio Medindo 3,0 x 1,20cm		
15749	RECEPTOR DIGITAL P/ ANTENA PARABOLICA	04	UNIDADE
	Especificação: Sistema banda com analógico, capacidade de 60 canais, áudio fixo, teclas de mudança de canal e liga/desliga no painel, controle remoto, garantia mínima de 01 ano.		
19444	SANDUICHEIRA	04	UNIDADE
	Especificação: Informações Técnicas: - 2 em 1: grill e sanduicheira - Acabamento em aço inoxidável - Para diferentes tipos de pães - Acabamento em aço inoxidável - Superfície antiaderente - Medidas Embalagem (CxLxA): 23x9x23 - Peso Embalagem (Kg): 1,1		
113073	SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO STORAGE	01	UNIDADE
	Especificação: Servidor de armazenamento ShareCenter, Capacidade até 8TB (2 baias), compartilhamento de arquivos APPs Portal mydlink Rede Local SAMBA Servidor FTP Servidor WEB, Interfaces do Dispositivo 1 x LAN 10/100/1000Mbps 1 x Porta USB 2.0, Com Acesso remoto aos seus arquivos via aplicativo próprio. ref: dlink DNS-320L ou similar.		
72205	SWITCH 24 PORTA	12	UNIDADE
	Especificação: Switch 24 Portas 10/100/1000		



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



15099	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ	03	UNIDADE
	Especificação: Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x 1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; Garantia mínima de 12 meses.		
19348	TENDA MÉDIA	05	UNIDADE
	Especificação: Tenda média armação toda em metal ou alumínio medindo 6,0 x 6,0 mts com cobertura de plástico.		
15457	TERMÔMETRO PARA LEITE	02	UNIDADE
	Especificação: Principais Características: Cor: Branco; Faixa de escala: - 50° a 150°C; Memória de mínima e máxima; Indicação de temperatura: em °C/°F selecionável; Precisão: ± 1°C/± 1,8° final de escala; Haste de Penetração em inox 316 com Ø3,5 x 120 mm; Temperatura ambiente: -10° a 50°C; Tempo de resposta: 7 segundos; Com manual e recomendações de uso em português.		
112982	TV LED 50"	12	UNIDADE
	Especificação: Aparelho TV 50", LED FULL HD, SMART TV, com conversor digital (DTV) com SMART HUB, 120 HZ, Ultra Slim C/2,9 cm, Social TV (navega nas redes sociais enquanto assiste TV) APS, DLNA, 4 entradas HDMI, 2 entradas USB, WIFI, suporte fixo para parede, controle remoto, tecla SAP, menu em português, consumo mínimo de energia, acompanha a TV: 01 controle remoto, pilhas e manual do usuário, garantia mínima de 01 ano.		
054625	TV SMART LED 43" HD	12	UNIDADE
	Especificação: Smart TV LED 43" HD - com Connect ShareMovie, ScreenMirroring, Wi-Fi, Entradas HDMI e Entrada USB ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, Resolução HD (1366 x 768), Potência de áudio total (RMS) 10 W (5 W + 5 W), Entrada áudio e vídeo Sim, Taxa de atualização 60Hz, Consumo de energia 39 W, Sistema de TV NTSC/PAL-M/PAL-N/ISDB-TB, Classificação de consumo (Selo ENCE) A, Peso s/ base (kg): 3,7, Tensão/Voltagem bivolt, Conteúdo da embalagem - 1 Smart TV LED 43" HD, 1 Controle Remoto TM1240A, Baterias 1 Cabo de força, 1 manual de instruções, Garantia 12 meses.		
113101	VENTILADOR DE COLUNA COM 03 VELOCIDADES	06	UNIDADE
	Especificação: VENTILADOR DE COLUNA COM 03 VELOCIDADES (Moto WEG 200W (Motor de 1° qualidade) Trava para ser usado como fixo ou oscilante (direita / esquerda) Trava de inclinação para ângulo perfeito Controle de velocidade: Gradativo (controle total de 0% a 100% de potência) Rotação: 1500 rpm Diâmetro da grade: 500mm (50cm) Protetor térmico Produto certificado INMETRO.		
42116	VENTILADOR DE PAREDE 3 HELICE	06	UNIDADE
	Especificação: VENTILADOR DE PAREDE com mínimo de 03 hélices. Diâmetro de hélice entre 50mm e 55mm Diâmetro de grade de proteção em aço entre 55mm e 60mm Cor: preto Oscilante, três velocidades definidas. Base de fixação à parede em aço carbono, com 04 parafusos. Medindo 90mm comprimento, 90mm altura e com 1,2mm de espessura Inclinação vertical ajustável, suporte de ligação entre base e carcaça dotado de articulação com parafuso metálico e acabamento em pintura eletrostática, na cor preta. Acionamento tipo controle de parede e com resistência a antichama, bivolt. Certificação INMETRO e/ou selo PROCEL A. Garantia mínima de 12 meses		
112980	VENTILADOR DE TETO 3 PÁS	06	UNIDADE
	Especificação: VENTILADOR DE TETO, 03 pás reversível, silencioso e de baixo consumo, bivolt, norma ABNT = NBR 14532, carcaça de aço tratado. Acabamento: pintura eletrostática a pó (branco ou cinza) Velocidade: 420 RPM Frequência: 60HZ, isolamento do fio esmaltado Corrente: 127V - 0,95A / 220V 0,6 A Capacitores: 127V 10UF / 220V 4UF Rolamento: blindados 6201 ZZ Hélice: 450 X 130 mm, variação de diâmetro entre 960 mm e 1.100 mm. Certificação INMETRO e/ou selo PROCEL A. Garantia mínima de 12 meses.		
	BEBEDOURO DE COLUNA GALÃO 20L BRANCO 127V - Bebedouro de coluna galão, Capacidade de 20L, 2 torneiras. Fornece água fria e natural.	10	UNIDADE
	ARMÁRIO BAIXO ABERTO SECRETARIA 2 PORTAS Alt. 74 X Larg. 80 X Prof. 50cm MDP	12	UNIDADE
	ARMÁRIO ALTO 2 PORTAS PARA ESCRITÓRIO com Tampo de 15mm em MDP. Com as medidas: L: 80cm x 37,5cm, A: 1,60cm na cor Branca	12	UNIDADE



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 COLORIDA WI-FI	16	UNIDADE
BALANÇA DIGITAL CORPORAL - O visor LCD indicará o peso com a divisão de 100g com precisão. Desenvolvida para pesar somente pessoas. - Peso mínimo de 5 kg. - Graduação da balança de 100g com alta precisão na medição, (exemplo: 60,5)- À PILHA: 2 pilhas do tipo AAA)- VIDRO DA BALANÇA RESISTENTE temperado de 5mm.- NÃO danificável a umidade. 01 ano de garantia e a marca possui assistência técnica própria, o para facilita o suporte mesmo que o produto já esteja fora da garantia. Manual completamente em português. - PRODUTO ORIGINAL. FICHA TÉCNICA NOME DO PRODUTO: medidas: 2 x 28 x 28 cm ALIMENTAÇÃO: 2 pilhas AAA 11 (não inclusas) CAPACIDADE: 5 a 180 Kg. DIVISÃO DE INDICADOR: 100g DISPLAY LCD: 6,3 x 2,5 cm PESO: 1,3 kg GARANTIA: 1 ano. Toda especificações devem está de acordo com a legislação e as certificações Anvisa, Inmetro e Anatel.	200	UNIDADE

4.2. A estimativa inicial no que se refere ao quantitativo do objeto disposto na pretensa contratação, fora mensurado levando-se em consideração a quantidade entendida como suficiente ao atendimento da necessidade, devidamente ponderada em históricos anteriores pelo órgão, respeitando uma margem de suporte para um eventual aumento da demanda, consolidando o Planejamento Estratégico para o exercício.

5. DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PCA – PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:

Procederemos à inserção da presente solução no âmbito do Plano de Contratações Anual (PCA), referente ao exercício de 2024, com efetividade a partir do exercício subsequente de 2025. Cumprindo ressaltar que a realização da contratação em apreço está em consonância com o planejamento estratégico desta instituição, conforme estabelecido nos termos do Decreto Municipal n.º 046 de 17 de julho de 2023.

6. PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER ASSINADA O INSTRUMENTO CONTRATUAL:

A assinatura ocorrerá após a concretização do procedimento, na forma da lei.

7. ESTIMATIVA FINANCEIRA:

Estimar-se-á o valor estimado mediante Pesquisa, proferida pelo Departamento de Compras, que realizará as cotações e estudos indispensáveis com base em parâmetros, nos termos do disposto no artigo 23 da Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021.

8. LOCAL DA ENTREGA/EXECUÇÃO:

No Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, situado na Av. Cupuaçu, nº 198/Fundos – Quadra 01/A – Bairro: Morumbi.

9. INDICAÇÃO DA EQUIPE/COMISSÃO RESPONSÁVEL PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO:

Os membros foram designados, nomeados e empossados por meio da Portaria n.º 0774, de 07 de maio de 2024, a seguir identificados:

NOME: Zaqueu Silva Nascimento - **MATRÍCULA:** 38082;

NOME: Maiara Nunes da Cruz - **MATRÍCULA:** 914598.

10. PRAZO PROJETADO PARA PAGAMENTO:

O prazo projetado para pagamento será de acordo com o usual aplicável ao objeto contratado.

Em conformidade com a legislação vigente, submeto o presente DFD para avaliação por parte da



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO



autoridade competente.

Novo Repartimento – PA, 24 de junho de 2024.

Marta Iris Ribeiro de Souza
Secretária Municipal de Saúde e Saneamento
Portaria nº 901/2023-GP