



OFÍCIO Nº 060/2025 – GAB/SECULT

Ulianópolis – Pará, 03 de abril de 2025.

À

Ilm^a Sr^a.

SANJA LIRA DA SILVA

Secretária Municipal de Cultura e Turismo de Bom Lugar – MA

Assunto: Adesão à Ata de Registro de Preços, relativos ao Pregão na forma Eletrônica nº 019/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Ref. Processo Administrativo Nº 2608001/2024

Senhora Secretária,

Honrado em cumprimentá-la sirvo-me do presente para solicitar-lhe autorização para adesão, expressamente na qualidade de Órgão Interessado à Ata de Registro de Preços, relativa ao **Pregão na forma Eletrônica nº 019/2024 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Ref. Processo Administrativo Nº 2608001/2024**, que tem por objeto **REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, COMPREENDENDO O PALNEJAMENTO, A ORGANIZAÇÃO, A EXECUÇÃO, A OPERACIONALIZAÇÃO, A PRODUÇÃO, A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TODOS OS DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, DE INTERSSE DESTE MUNICÍPIO DE BOM LUGAR – MA, ESPECIFICADOS OS ITENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 019/2024**, que é parte integrante desta ata, para atender a Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo do Município de Ulianópolis – PA. Temos interesse em aderir aos quantitativos abaixo relacionados.

ITEM	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	4	Apresentação	SHOWS ARTÍSTICOS COM CANTORES SOLO E/OU BANDAS DENOTÓRIO RECONHECIMENTO NACIONAL, CONSAGRADO PELA CRÍTICA NACIONAL OU PELA OPINIÃO PÚBLICA. ARTISTAS OU BANDAS COM ESTILOS MUSICAIS SERTANEJO UNIVERSITÁRIO, ARROCHA E/OU FORRÓ. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA EMPRESA	R\$183.500,00	R\$ 734.000,00



			VENCEDORA, ASSIM COMO ABASTECIMENTO DOS CAMARINS.		
02	7	Diária	<p>PALCO OU TABLADO COM COBERTURA PALCO MEDINDO 8,00 X 6,60M COM ALTURA DOPISO REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LIGA 6013), REVESTIDO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO, COM GRIDE NECESSÁRIO PARA SUPORTAR EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO PINTADO NA COR PRETA COM TINTA PVA/SIMILAR. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10 M E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL COM NO MÍNIMO 04 (QUATRO) EXTINTORES E PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO. O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO-ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM LIGA 6351T6, SUSTENTADO EM TORRES DE P40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351T6 E REVESTIDO EM LONA VINILICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E ANTI-FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: LOCAÇÃO DE (01) ESTANDE TS 5X5: COMPISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DO TIPO FADEMAC, PAREDES COMPAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4MM DE ESPESSURA, E MOLDURADO POR PERFISOCTOGONAIS. TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO</p>	R\$ 3.999,90	R\$ 27.999,30



Governo do Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo
CNPJ: 83.334.672/0001-60



			ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NOMÍNIMO UMA LÂMPADA DE 100 WATTS OU EQUIVALENTE, UMA TOMADA MONOFÁSICA, TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DO ESTANDE. HOUSEMIX DE PA MEDINDO 4,40 X 4,80 COM COBERTURA MODELO UMA ÁGUA MONTADA ATRAVÉS DE TORRES P30 EM ALUMÍNIO. O PALCO DEVE ACOMPANHAR TORRES LATERAIS PARA P.A/LINE.- A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MA E MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER AINDA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) EXTINTORES, ATERRAMENTOS, PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO, (REstante CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA		
03	3	DIÁRIA	PALCO COM DUAS ÁGUAS: COBERTURA PALCO MEDINDO 10,00 X 7,00 COM ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LIGA 6013), REVESTIDO EM COMPENSADO MULTILAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO E PINTURA DO PISO EM TINTA PVA/SIMILAR PRETA. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10 E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL. O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM LIGA 6351- T6, SUSTENTADO EM TORRES DE P40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351- T6 E REVESTIDO EM LONA VINILICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI- CHAMA E ANTI-FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTAR: LOCAÇÃO DE 02(DOIS) ESTANDE TS 5X5: COMPISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DO TIPO	R\$ 4.656,00	R\$ 13.968,00





Governo do Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo
CNPJ: 83.334.672/0001-60



Prefeitura de Ulianópolis
Uma cidade de todos!

			<p>FADEMAG, PAREDES COMPAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 64MM DE ESPESSURA, E MOLDURADO POR PERFIS OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NO MÍNIMO UMA LÂMPADA DE 100 WATTS OU EQUIVALENTE E UMA TOMADA MONOFÁSICA, TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DO ESTANDE. HOUSEMIX DE PA MEDINDO 4,40X4,80 COM COBERTURA DE UMA ÁGUA, MONTADA ATRAVÉS DE TORRES DE 230 EM ALUMÍNIO. O PALCO DEVE ACOMPANHAR TORRES LATERAIS PARA P.A/LINE.- A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MA E MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER AINDA NO MÍNIMO 04 EXTINTORES, ATERKAMENTOS, PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHARA MONTAGEM DOMESMO.</p> <p>OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.</p>		
04	4	DIÁRIA	<p>PALCO (12X8): PALCO MEDINDO 12X087 METROS 96,00 METROS QUADRADOS EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO TRELICADA, ALTURA DE NO MÍNIMO ENTRE 1,0 E 2,0 METROS DO SOLO ATÉ O PISO DO PALCO ALTURA DO TETO DE NO MÍNIMO 4,00 METROS APARTIR DO PISO DO PALCO FECHAMENTO ABAIXO DO PISO FRONTAL E LATERAL EM LONA PRETA 2 SOBRE PALCOS PARA BATERIA E PERCUSSÃO MEDINDO 2X2M COM 0,50 M DE ALTURA. 02 ASAS DE PUBLIC ADDRESS (PA) MEDINDO NO MÍNIMO 2 METROS DE COMPRIMENTO, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE 18 M, TAPADEIRAS FIXAS EM TELA OU LONA NAS LATERAIS E FUNDO, ESCADA COM 02 CORRIMÃOS NA LATERAL OU FUNDO DO PALCO, HOUSEMIX COM COBERTURA PARA PROTEÇÃO CONTRA SOL E ESTRUTURA PARA COMPORTAR OPERADOR E EQUIPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO. A BASE DO PALCO DEVERA SUPORTA APROXIMADAMENTE 9600 KG. ASA DE PA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR APROXIMADAMENTE 1.800 KG</p>	R\$ 5.599,00	R\$ 22.396,00



Cultura, Desporto e Turismo

Rua Vitória, s/nº (Secult), Resende II – CEP 68632000 – Ulianópolis-PA
(91) 99978-7027 – secretaria.secult@ulianopolis.pa.gov.br



Governo do Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo
CNPJ: 83.334.672/0001-60



Prefeitura de Ulianópolis
Uma cidade de todos!

			<p>ESTRUTURA DO TETO COM CAPACIDADE DE SUPORTAR APROXIMADAMENTE 1200 KG. COBERTURA EM LONA EMBORRACHADA OU PVC, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E APRESENTAÇÃO. SISTEMA DE ATERRAMENTO DE ACORDO AS NORMAS LEGAIS, TRAVAMENTO EM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO DE NO MÍNIMO 2 POLEGADAS. TODA A ESTRUTURA DEVERÁ ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS NORMAS TÉCNICAS (ABNT); CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: BASE PISO: 200 KG/M2. AÉREO TETO: 50 KG/ M2, ASAS DE P.A: 6.000 KG, BASE PISO: 200 KG/ M2. AÉREO TETO: 50 KG/ M2. ASAS DE P. A: 3.000 KG. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DO MESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DAEMPRESAVENCEDORA.</p>		
05	3	DIÁRIA	<p>PALCO (14X10) COM COBERTURA DUAS ÁGUAS: COM ALTURA DO PISO REGULÁVEL DE 0,50 CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONG (LIGA 6013), REVESTIDO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALCO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO. ACABAMENTO DO PALCO EM SAIA DE TNT PRETO E PINTURA DO PISO EM TINTA PVA/SIMILAR PRETA. TODA ESTRUTURA DE PALCO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10 E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL, O PALCO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS760X660 SOLDADO COM LIGA 6351- T6, SUSTENTADO EM TORRES DE 40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351- T6 E REVESTIDO EM LONAVINILICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E ANTI-</p>	R\$ 7.999,00	R\$ 23.997,00



Cultura, Desporto e Turismo

Rua Vitória, s/nº (Secult), Resende II – CEP 68632000 – Ulianópolis-PA
(91) 99978-7027 – secretaria.secult@ulianópolis.pa.gov.br



			FUNGOS COMPROVADO POR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) ESTANDE TS 5X5: COM PISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DO TIPO FADEMAC, PAREDES COMPAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4MM DE ESPESSURA, E MOLDURADO POR PERFIS OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NOMÍNIMO UMALÂMPADA DE 100WATTS OU EQUIVALENTE E UMA TOMADA MONOFÁSICA, TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DO ESTANDE. HOUSEMIX DE PA MEDINDO 4,40 X 4,80 COM COBERTURA MODELO, UMA ÁGUA MONTADA ATRAVÉS DE TORRES DE P30 EM ALUMÍNIO. O PALÇO RECEBE TORRES LATERAIS PARA PA/LINE E PARA PAINES DE LED. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MÁ E MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER NO MÍNIMO 04 (QUATRO) EXTINTORES E OPALÇO COMPLETAMENTE ESTANHADO, E ATERRAMENTOS. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DO MESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DAEMPRESAVENCEDORA.		
06	2	DIÁRIA	PALÇO DUAS AGUAS (16X12) COM COBERTURA: COM PISO REGULÁVEL DE 0,50CM ATÉ 2,00 METROS DE ALTURA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR INDUSTRIAL DO TIPO AÇO CARBONO (LIGA 6013). REVESTIDO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO, FENÓLICO, DE 20 MM DE ESPESSURA, FIXADO AO PALÇO POR PARAFUSO E PORCA, SEM RESSALTO. ACABAMENTO DO PALÇO EM SAIA DE TNT PRETO E PINTURA DO PISO EM TINTA PVA/SIMILAR PRETA. TODA ESTRUTURA DE PALÇO RECEBE GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO NAS LATERAIS E NO FUNDO EM GRADE METÁLICA COM ALTURA DE 1,10 E ESPAÇAMENTO ENTRE TUBOS DE 0,11CM CONFORME EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DO CBM E DEFESA CIVIL, O PALÇO DEVERÁ TER ESCADA DE ACESSO EM MATERIAL	R\$ 8.999,00	R\$ 17.998,00



Governo do Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo
CNPJ: 83.334.672/0001-60



Prefeitura de Ulianópolis
Uma cidade de todos!

			<p>ANTIDERRAPANTE COM LARGURA MÍNIMA DE 1,20M. COBERTURA DO TIPO DUAS ÁGUAS, EM ESTRUTURA DE DURO ALUMÍNIO TIPO BOX TRUSS 760X660 SOLDADO COM LIGA 6351- T6, SUSTENTADO EM TORRES DE P40 DE DURO ALUMÍNIO SOLDADO COM LIGA 6351- T6 E REVESTIDO EM LONA VINILICA DO TIPO BLACK OUT, ANTI-CHAMA E ANTIFUNGOS COMPROVADO PCR LAUDO DE FLAMABILIDADE. ESTRUTURAS COMPLEMENTARES: 04 (QUATRO) ESTANDE TS 5X5: COM PISO ELEVADO EM MADEIRA, COM CARPETE DO TIPO FADEMAC, PAREDES COM PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4 MM DE ESPESSURA, E MOLDURADO POR PERFIS OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, CLIMATIZADO, ILUMINADO COM NO MÍNIMO UMA LÂMPADA DE 100WATTS OU EQUIVALENTE E UMA TOMADA MONOFÁSICA, HOUSEMIX DE PA MEDINDO COM COBERTURA TESTEIRA NA PARTE FRONTAL DO ESTANDE. MEDINDO 6X6 MODELO UMA ÁGUA MONTADA ATRAVÉS DE TORRES DO P30 FABRICADO EM ALUMÍNIO. O PALCO RECEBE TORRES LATERAIS PARA P.A/LINE E PARA PAINES DE LED. A ESTRUTURA DEVERÁ TER ART DEVIDAMENTE REGISTRADA JUNTO AO CREA-MA E MEMORIAL DESCRITIVO. DEVE TER NOMÍNIMO 04(QUATRO) EXTINTORES E O PALCO COMPLETAMENTE ESTANHADO E ATERRAMENTOS. TEREMOS PROFISSIONAIS DA ÁREA CONTRATADOS PELO MUNICÍPIO PARA FAZER TODA INSPEÇÃO DO MATERIAL E ACOMPANHAR A MONTAGEM DO MESMO. OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM POR CONTA DAEMPRESAVENCEDORA.</p>		
7	3	DIÁRIA	<p>SONORIZAÇÃO TIPO 06: PARA 8.000 PESSOAS MONTAGEM: COM 02 (DOIS) CONSOLES YAMAHA M7, ALLEN HEATH, OU SIMILAR/SUPERIOR DIGITAL DE 48 CANAIS X 24. PA COM NO MINIMO 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS LINE ARRAY: LS, SL, OU MARCA SIMILAR/SUPERIOR E 16 (DEZESSEIS) SUBGRAVES DA MESMA CARCA DAS CAIXAS LINES, AMPLIFICAÇÃO DE PREFERÊNCIA DIGITAL: DB SÉRIE OU MARCA</p>	R\$ 20.445,00	R\$ 61.335,00





Governo do Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo
CNPJ: 83.334.672/0001-60



Prefeitura de Ulianópolis
Uma cidade de todos!

			<p>SIMILAR/SUPERIOR. MONITOR DE PALCO: 01 (UM) SISTEMA AÉREO DE SIDEFILL COM 08 (OITO) CAIXAS MÉDIO/GRAVE, 06 (SEIS) MONITORES DE VOZ EAW OU SIMILAR/SUPERIOR, 02 (DOIS) PROCESSADORES YAMAHA, DBX, OU SIMILAR/SUPERIOR, SISTEMA BACK LINE PARA BAIXO, TECLADO E GUITARRA (HARTKESISTE PEAVEY FENDER THYN, PEAVI, OU SIMILAR/SUPERIOR) 15 MIC SHURE SM58, 18 SHURE SM 57, (2) MICROFONES SHURE BETA, OU SIMILAR SUPERIOR, SEM FIO, 40 (QUARENTA) PEDESTAIS GIRAFAS; 20 (VINTE) GARRAS, EXTENÇÕES DE AC SUFICIENTE PARA LIGAR TODO SISTEMA, 10 (DEZ) CINTAS DE SEGURANÇA, SISTEMA DE AC COMPLETO COM MAN POWER PROFISSIONAL DE PREFERÊNCIA PENTACÚSTICA OU DE MARCA SIMILAR/SUPERIOR, GRIDES MONTADO NO PALCO PARA ILUMINAÇÃO. TÉCNICOS, ROADIES E CARREGADORES NECESSÁRIOS. A EMPRESA VENCEDORA SERÁ RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.</p>		
8	3	DIÁRIA	<p>SONORIZAÇÃO TIPO 07: PARA ATÉ 12.000 PESSOAS. ESPECIFICAÇÃO - 02 (DUAS) MESAS: DIGI E PM5D YAMAHA OU SIMILAR/SUPERIOR DE 48X32; 02 (DOIS) PROCESSADORES DBX, OU BSS, (UM) TALK BACK COMUNICADOR DO P A. PARA PALCO; 01 (UM) TOCA CD; 01 (UM) NOTBOOK. PA COM 24 (VINTE E QUATRO) LINE LS, OU SL, OU MARCA SIMILAR/SUPERIOR, 24 (VINTE E QUATRO) SUBGRAVES DAS MESMAS MARCAS DAS LINES, AMPLIFICAÇÃO DIGITAL: SL OU DB SÉRIE, OU DE MARCA SIMILAR/SUPERIOR. SISTEMA DE AC PROFISSIONAL PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO USADO NO EVENTO INCLUSIVE AS BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR. MONITOR - SIDEFILL COM 08 (OITO) CAIXAS MÉDIO/GRAVE, 10 (DEZ) MONITORES DE VOZ EAW OU SIMILAR/SUPERIOR, BACK LINE PARA BAIXO, TECLADO E GUITARRA (HARTKE SISTEM, (02) FENDER THYN OU SIMILAR) 35 SHURE SM58, 25 SHURE SM 57, 04 (QUATRO) MICROFONES SHURE BETA SEM FIO (SIMILAR/SUPERIOR), 60 (SESSENTA) PEDESTAIS GIRAFAS; 30 (TRINTA) GARRAS,</p>	R\$ 26.966,67	R\$ 80.900,01





Governo do Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo
CNPJ: 83.334.672/0001-60



Prefeitura de Ulianópolis
Uma cidade de todos!

			SISTEMA DE CABOS AC SUFICIENTE PARA LIGAR TODO EQUIPAMENTO INCLUSIVE DAS BANDAS, MAN POWER PROFISSIONAL PENTACÚSTICA OU DE MARCA SIMILAR/SUFÉRIOR, GRIDES MONTADO NO PALCO PARA ILUMINAÇÃO. 06 (SEIS) CINTAS DE SEGURANÇA; TÉCNICOS, ROADIES E CARREGADORES NECESSÁRIOS. OBS.: A EMPRESA VENCEDORA SERÁ RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.		
9	1	DIÁRIA	SONORIZAÇÃO TIPO 08: PARA ATÉ 15.000 PESSOAS. ESPECIFICAÇÃO - 02 (DUAS) MESAS DIGI E PMSD YAMAHA DE 48X32; OU DE MARCA SIMILAR/SUPERIOR, 02 (DOIS) PROCESSADORES DBX, OU BSS, (UM) TALK BACK COMUNICADOR DO PA. PARA PALCO; 01 (UM) TOCA CD; 01 (UM) NOTBOOK;) PA COM 32 LINE LS, SL, OU MARCA SIMILAR/SUPERIOR 24 SUBGRAVES, DAS MESMAS MARCAS DAS LINES ACIMA OU SIMILAR/SUPERIOR. 02(DUAS) TORRES DE DALEY COM 4 LINE EM CADA TORRE, TODA AMPLIFICAÇÃO DIGITAL: SL OU DB SÉRIE, SISTEMA DE AC PROFISSIONAL PARA LIGAR TODO O EQUIPAMENTO USADO NO EVENTO INCLUSIVE DOS MONITOR - SIDEFILL COM 08 (OITO) CAIXAS MÉDIO/GRAVE (04 CAIXAS DE CADA LADO) - 12 MONITORES MARCAS: LS, EAW OU SIMILAR/SUPERIOR A ESTES, BAKLINE: HARTKE SISTEM, FENDER THWIN OU SIMILAR/SUPERIOR, 35 MIC SHURE SM58, 25 MIC SHURE SM 57, 04 MICROFONES SHURE BETA OU SIMILAR/SUPERIOR, SEM FIO, GRIDES PARA MONTAGEM DA ILUMINAÇÃO, 60 (SESSENTA) PEDESTAIS GIRAFÁ; 35 (TRINTA E CINCO) GARRAS, MAN POWER PENTACÚSTICA OU MARCA SUPERIOR, BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR 06 (SEIS) CINTAS DE SEGURANÇA; TÉCNICOS, ROADIES E CARREGADORES NECESSÁRIOS. OBS.: A EMPRESA VENCEDORA SERÁ RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO.	R\$ 29.269,57	R\$ 29.269,57



Cultura, Desporto e Turismo

Rua Vitória, s/nº (Secult), Resende II – CEP 68632000 – Ulianópolis-PA
(91) 99978-7027 – secretaria.secult@ulianópolis.pa.gov.br



Governo do Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo
CNPJ: 83.334.672/0001-60



Prefeitura de Ulianópolis
Uma cidade de todos!

10	5	DIÁRIA	CAMAROTE 01-1 METRO DE ALTURA, REVESTIDO EM COMPENSADO DE 12MM, MONTADO EM ESTRUTURA METÁLICA DE TUBO GALVANIZADO DE 11/2 POLEGADAS EM CHAPA COM ESPESSURA DE 3,00MM (PATENTE 4830), COBERTO COM TOLDOS VINÍLICOS SEMITENSIONADOS COM DIMENSÕES DE 12METROS DE COMPRIMENTO POR 6,00 METROS DE PROFUNDIDADE, DOTADOS DE ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO PIRAMIDAL, COM PAINÉIS DE FUNDO E LATERAIS EM OSBOU COMPENSADO DE 12MM, DIVISÓRIAS NA ALTURA 1,10 METROS EM BARROTES EM COMPENSADO NAS DUAS FACES, PINTADOS NA COR A DEFINIR, FECHAMENTO DE ALTURA DE 2,20 METROS EXECUTADO EM CHAPA METÁLICA PINTADA COM TINTA LÁTEX EM COR A SER DEFINIDA, PISO COMPOSTO POR MÓDULO ESTRUTURADO SEMAÇO 1045 E FORRADO EM COMPENSADO DE 12MM COM SOBRE PISO EM OSBOU COMPENSADO DE 15MM, REVESTIDO COM CARPETE COM COR A SER DEFINIDA, PINTURA EM TINTA APVC, LÁTEX, COR A SER DEFINIDA, DUAS ESCADAS DE ACESSO EM RAMPAS COM LARGURA DE 2,00 METROS NO MÍNIMO E INCLINAÇÃO DE NO MÁXIMO 15° (QUINZE GRAUS). OBS: ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM FICAM POR CONTA DA EMPRESA AVENCEDORA.	R\$ 7.500,00	R\$ 37.500,00
11	13	DIÁRIA	TENDA 6X6: LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL COM TAMANHOS VARIADOS (6X6) COM 3,0 METROS DE ALTURA DO CHÃO, NAS LATERAIS, DOTADO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS 100W.	R\$ 500,00	R\$ 6.500,00
12	9	DIÁRIA	TENDA 8X8: LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL COM TAMANHOS VARIADOS (8X8) COM 3,0 METROS DE ALTURA DO CHÃO, NAS LATERAIS, DOTADO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS 100W.	R\$ 599,00	R\$ 5.391,00



Cultura, Desporto e Turismo

Rua Vitória, s/n° (Secult), Resende II – CEP 68632000 – Ulianópolis-PA
(91) 99978-7027 – secretaria.secult@ulianópolis.pa.gov.br



Governo do Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo
CNPJ: 83.334.672/0001-60



Prefeitura de Ulianópolis
Uma cidade de todos

13	11	DIÁRIA	TENDA 10X10: LOCAÇÃO DE TENDA EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA COM COBERTURA DE LONA IMPERMEÁVEL COM TAMAÑHOS VARIADOS (10X10) COM 3,0 METROS DE ALTURA DO CHÃO, NAS LATERAIS, DOTADO DE LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS 100 W.	R\$ 999,90	R\$ 10.998,90
14	11	DIÁRIA	PAINÉIS DE LED PARA USO EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS.- CARACTERÍSTICAS DOS PAINÉIS OUTDOOR P3: PAINÉIS DE LED MODULAR COM GABINETES SLIM FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO E COM PESO INFERIOR A 18 KG/GABINETE, PLACAS COM MEDIDAS DE 0,768X0,768- FATOR DE PROTEÇÃO: IP65 FRONTAL E TRASEIRO.-PAINÉIS TIPO SMD OU RGB, COM RESOLUÇÃO (DOTPITCH) ENTRE 2.6MM E 9 MM REAL, TAXA DE REFRESH ATENDENDO MÁXIMO 2500HZ. TEMPERATURA DE COR ENTRE 5.000°K-9.000°K, ÂNGULO DE VISÃO MÍNIMO DE 140° GRAUS E BRILHO DE 6.000CD/M², PAINÉIS DOTADOS DE SISTEMA DE HANGING (SUSTENTAÇÃO) COMPOSTOS DE BUMPER E HASTES VERTICAIS EM ALUMÍNIO COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ATRAÇÃO DE NO MÍNIMO 260M PA, COM ENCAIXES MACHO E FÊMEA COMPARTILHADO EM LINHAS VERTICAIS, COM CAPACIDADE DE SUSTENTAR EM CADA APOIO ATÉ 500 KGF. EQUIPE DE MONTAGEM E OPERAÇÃO-LED: 01 (UM) COORDENADOR DE MONTAGEM;02(DOIS) TÉCNICOS DE MONTAGEM SÊNIOR; 01 (UM) ASSISTENTE DE MONTAGEM. OBS: ITEM DESTINADO A COMPOSIÇÃO DE PALCO PARA VEICULAÇÃO DE VÍDEO E TRANSMISSÃO DE CENAS GRAVADAS AO VIVO DO AMBIENTE DE SHOWS, TORNA-SE NECESSÁRIO QUANDO DA REALIZAÇÃO PARA AGLOMERAÇÃO DE PÚBLICO SUPERIOR A 15 MIL PESSOAS. NO PROJETO DO EVENTO SERÁ DEFINIDO O TAMANHO DO PAINEL DE LED PARA LATERAIS DE PALCO E FUNDO DE PALCO, SENDO NO MÁXIMO AS DUAS LATERAIS DO PALCO DE 5 X 4 CADA UMA, E NO FUNDO PALCO 8X4. OBS: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.	R\$ 5.099,00	R\$ 56.089,00



Cultura, Desporto e Turismo

Rua Vitória, s/nº (Secult), Resende II – CEP 68632000 – Ulianópolis-PA
(91) 99978-7027 – secretaria.secult@ulianópolis.pa.gov.br



Governo do Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo
CNPJ: 83.334.672/0001-60



Prefeitura de Ulianópolis
Uma cidade de todos!

15	57	UNID	FECHAMENTO (MONTAGEM E DESMONTAGEM): SENDO OS MESMOS EM PLACAS METÁLICAS NA ALTURA MÍNIMA DE 2,20 METROS, COM TRAVESSA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO E SEM PONTAS DE LANÇA, PORTÕES PARA SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, DE NO MÍNIMO 4,40 METROS DE LARGURA. OBS: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA.	R\$ 57,50	R\$ 3.277,50
16	200	UNID	GRADE DE ISOLAMENTO-PRODUTO: GRADE DE ISOLAMENTO TUBULAR, MATERIAL: AÇO TUBULAR 1 1/2" GALVANIZADO À FOGO MEDIDAS: 2,00 X 1,20 M (COMPRIMENTO X ALTURA). OBS: HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA	R\$ 47,50	R\$ 9.500,00
17	TOTAL				RS 1.141.119,28


DADOS DO CARONA

NOME DO ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Ulianópolis

SECRETARIA: Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo – SECULT
ENDEREÇO: Rua Vitória, S/Nº, Bairro Resende II – CEP 68.632-000 Ulianópolis – PA

Sem mais para o momento e na certeza do cumprimento do solicitado, desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,



Paulo Abraim Mascarenhas
Secretário de Cultura, Desporto e Turismo
Prefeitura Municipal de Ulianópolis



Cultura, Desporto e Turismo

Rua Vitória, s/nº (Secult), Resende II – CEP 68632000 – Ulianópolis-PA
(91) 99978-7027 – secretaria.secult@ulianópolis.pa.gov.br