



PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2016-00007 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 330/2016

Aos Vinte e nove dias do mês de Fevereiro de 2016, o Município de PARAGOMINAS, com sede na Rua do Contorno, nº 1212, Centro, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 463/2010, Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 8.250/2014, Lei nº 8.666, de 21/06/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2016-00007**, de 16 de Fevereiro de 2016, devidamente homologado em **10 de Junho de 2016**, RESOLVE registrar os preços para “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ÁUDIO VÍDEO E FOTO, PROCESSAMENTOS DE DADOS, FILTRO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS, INDUSTRIAL, DE USO ESPORTIVO, VEÍCULOS DIVERSOS NÃO AUTOMÓVEIS, AGRÍCOLA PARA JARDINAGEM, DE USO DOMÉSTICO, MOBILIÁRIOS EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, LABORATORIAL, LIMPEZA E OUTROS.”, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas **LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, JM COMERCIO LTDA EPP, MERCADAO DO ELETRO EIRELI EPP, DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA ME, J.L.R. ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS EPP, W. TEDESCO & CIA LTDA EPP, LCB PONTES EIRELI ME, POLYMEDH EIRELI EPP, CIRUBEL - CIRURGICA BELÉM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA, PRINT ARTS INFORMATICA LTDA EPP e F. CARDOSO & CIA LTDA**, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado conforme anexo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ÁUDIO VÍDEO E FOTO, PROCESSAMENTOS DE DADOS, FILTRO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS, INDUSTRIAL, DE USO ESPORTIVO, VEÍCULOS DIVERSOS NÃO AUTOMÓVEIS, AGRÍCOLA PARA JARDINAGEM, DE USO DOMÉSTICO, MOBILIÁRIOS EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO HOSPITALAR, LABORATORIAL, LIMPEZA E OUTROS, OBJETIVANDO ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.”

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 2.1 A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses**.
- 2.2 Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.
- 2.3 A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

- 3.1 O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas – SEMS;
- 3.2 É participante o seguinte órgão: Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas – SEMS;



3.3 Não poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA

4.1 Entregar os itens solicitados, no local definido por ocasião da emissão da Ordem de Compra, que deverá conter mínimo, 03 (três) assinaturas: Prefeito Municipal ou Vice- Prefeito e Secretário Municipal de Saúde em conjunto com Superintendente da Central de Abastecimento Farmacêutico, respeitando a proporcionalidade.

4.2 O transporte e todos os custos referentes à entrega dos itens ficam a cargo do fornecedor.

4.3 O prazo de entrega dos materiais/produtos deverá ser em até 05 (cinco) dias, para as empresas do Estado do Pará e 08 (oito) dias úteis, para as empresas fora do Estado do Pará, contados a partir do recebimento do pedido de compra.

4.4 Instalar todos os equipamentos hospitalares no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a entrega;

4.5 Instalar/montar mobiliários hospitalares e administrativos no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a entrega.

4.6 Durante a entrega e posterior instalação a empresa se responsabilizará em testar todos os equipamentos.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1 Forma de pagamento: De acordo com a disponibilidade de recurso.

5.2 As Notas fiscais deverão ser emitidas de acordo com a solicitação que será realizada através de ORDEM DE COMPRA conforme o item 4.1;

5.3 As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas dos seus respectivos DANFs (Documento Auxiliar da Nota Fiscal), os quais deverão conter o **ATESTO** de recebimento pelo servidor que recebeu e conferiu os materiais/produtos relacionados em tais documentos, conforme preceitua o Art. 62 a 63 da Lei nº. 4.320/64;

5.4 A Contratada deverá possuir conta bancária corrente junto a qualquer Instituição de Crédito dentro do país. Não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de Julho de 2007.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido feita por Ordem de Compra.

6.2 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1 Em caso de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços independente da rescisão, será iniciado ou instruído pela Prefeitura Municipal de Paragominas, processo de inidoneidade da Contratada para licitar, contratar ou subcontratar com o Município.

7.2 No caso de atraso na entrega dos materiais/produtos, no andamento previsto na proposta e na conclusão do mesmo, a CONTRATADA estará sujeita à penalidades seguinte:

7.2.1 Advertência por escrito;

7.2.2 Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor dos materiais/produtos não entregues sem justa causa;

7.2.3 20% (vinte por cento) do valor global registrado em Ata quando houver rescisão por inadimplemento da contratada sem prejuízo da penalidade prevista no item anterior.



7.2.4 Suspensão temporária do direito de licitar, contratar ou subcontratar com a Prefeitura Municipal de Paragominas.

7.3 A recusa ou retardamento na assinatura da ata será penalizada com multa de 20% (vinte por cento) do valor da licitação.

7.4 As multas pecuniárias referidas nesta cláusula deverão ser colocadas à disposição da Prefeitura Municipal de Paragominas, através da sua Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da ciência da Contratada, da aplicação da penalidade, sob pena de, inclusive, ficar impedido de participar de licitações processadas pela referida Prefeitura.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

8.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

8.2 Os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do **caput** do art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993.

8.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

8.4 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

8.5 Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

8.6.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

8.6.2 Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.7 A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada;

8.8 É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeito às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata;

8.9 Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

9.2 Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

9.3 Serão recebidos da seguinte forma:

9.3.1 **Provisoriamente**, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material/produto com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.



9.3.2 **Definitivamente**, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

10.1.1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preço;

10.1.2 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;

10.1.3 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;

10.2 O cancelamento do registro de preço poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de casos fortuitos ou de força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

10.2.1 Por razões de interesse público;

10.2.2 A pedido do fornecedor quando o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material/produto;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

11.1 A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem a presente ata e será formalizada mediante:

11.1.1 Instrumento contratual;

11.1.2 Emissão de nota de empenho de despesa;

11.1.3 Autorização de compra; ou outro instrumento similar, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto nº 7.892/13.

11.2 O órgão convocará o fornecedor com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 3 (três) dias úteis para:

11.2.1 Efetuar a nota de empenho ou instrumento equivalente;

11.2.2 Assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e Ata de Registro de Preços;

11.3 Este prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada dos fornecedores aceita pela Administração;

11.4 Previamente à formalização de cada contratação, o órgão gerenciador realizará consulta que entender necessário para identificar possível proibição de contratar com o Poder Público Municipal e verificar a manutenção das condições de habilitação;

11.5 A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;

11.6 É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato;

11.7 A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

11.8 A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS DA ATA DE REGISTRO DE PEÇO

12.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

13.1 Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

13.2 Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irrevogáveis exceto pelas condições estabelecidas na CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

14.1 Os Materiais/Produtos deverão ser entregues na embalagem original, em perfeito estado, sem sinais de violação, aderência ao produto e umidade; sem inadequação de conteúdo e identificadas e com o número do registro emitido pela Anvisa. **(Quando houver obrigatoriedade).**

14.2 Todos os produtos, nacionais ou importados, devem apresentar nos rótulos e manuais todas as informações em língua portuguesa, nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do consumidor, entre outros.

14.3 Nas embalagens devem constar todas as informações exigidas pelos órgãos competentes.

14.4 O prazo de validade dos materiais/produtos não deverá ser inferior a 12 (doze) meses a contar da data da entrega no local indicado, caso não seja feito desta forma a empresa fica desde já notificada a repor dentro da validade exigida;

14.5 Os produtos devem estar com as especificações em conformidade com o que foi solicitado;

14.6 Para os itens equipamento e/ ou mobiliário a contratada deverá se responsabilizar pela montagem/ instalação e/ ou ainda treinamento quando houver necessidades.

14.7 Os materiais/produtos serão testados permanentemente, de forma que garantam a qualidade certificada pelo licitante e, em caso de não se enquadrarem aos anseios técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, serão obrigatoriamente substituídos por outro equivalente ou superior, sem ônus à Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA:

15.1 A CONTRATADA é responsável pela garantia de qualidade dos materiais/produtos sob pena de devolução.

15.2 A contratada deverá apresentar o prazo de garantia dos bens permanentes especificado em cada Nota Fiscal, em conformidade com o critério de concessão de garantia de cada fabricante.

15.3 A contratada prestará à Prefeitura Municipal de Paragominas garantia integral contra qualquer defeito de fabricação que os materiais/produtos venham a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega, mesmo depois de ocorrida sua aceitação/aprovação pela Prefeitura Municipal de Paragominas

15.4 A garantia inclui a substituição dos materiais/produtos defeituosos no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para a Prefeitura de Paragominas. Neste caso, as novas unidades empregadas nas substituições das defeituosas ou danificadas deverá ter prazo de garantia igual ou superior ao das substituídas.

15.5 Fica a contratada desobrigado de qualquer garantia sobre os materiais/produtos quando se constatar que o defeito decorre de mau uso dos mesmos ou negligência de prepostos da Prefeitura Municipal de Paragominas.



15.6 A Contratada é responsável direta e exclusivamente, pelo fornecimento dos produtos de boa qualidade, respondendo diretamente pelos danos que, por si seus prepostos empregados ou subcontratados, por dolo ou culpa, causar à Prefeitura Municipal de Paragominas, ao patrimônio público ou a terceiros, não sendo elidida essa responsabilidade pela fiscalização e o acompanhamento dos serviços pela Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16.1 São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato/Ata:

16.1.1 Honrar o contrato e efetuar os pagamentos dos materiais/produtos solicitados, mediante a apresentação das Notas Fiscais, que deverão vir acompanhadas do pedido de compra (ORDEM DE COMPRA);

16.1.2 Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

16.2 Ficam nomeados através da portaria Nº 011/2016, de 25 de Maio de 2016, como responsável pela fiscalização dos serviços ou aquisição de produtos, referente aos contratos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, os Servidores: Lomar Loureiro Garuzzi (Mat. 96.2037) e Marcondes Mateus Barbosa (Mat. 111.8278).

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1 Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2016-00007 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

17.2 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

17.3 A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

17.4 As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de PARAGOMINAS, com exclusão de qualquer outro.

17.5 E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Paragominas-Pa, 10 de Junho de 2016.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS
PAULO POMBO TOCANTINS
 CONTRATANTE


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAGOMINAS
FLAVIO DOS SANTOS GARAJAU
 CONTRATANTE

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

JM COMERCIO LTDA EPP

MERCADAO DO ELETRO EIRELI EPP

DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA ME

J.L.R. ARAUJO COM. E SERVIÇOS EPP

W. TEDESCO & CIA LTDA EPP

LCB PONTES EIRELI ME

POLYMEDH EIRELI EPP

CIRUBEL-CIRURGICA BELÉM COM. E REPR. LTDA

PRINT ARTS INFORMATICA LTDA EPP

F. CARDOSO & CIA LTDA

TESTEMUNHAS: 1. Auto


2.

ANEXO I

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 330/2016, celebrada entre o Município de PARAGOMINAS e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 9/2016-00007.

Empresa: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA; C.N.P.J. nº 04.187.384/0001-54, estabelecida à Rua João Ropelatto, nº 202, Lote 02, Nereu Ramos, Jaraguá do Sul SC, (0047) 3371-2741, representada neste ato pelo Sr(a). MARCELO JAVIER FERNANDEZ, C.P.F. nº 831.651.180-00, R.G. nº 14775327 PF ARG PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00045	VENTILADOR MECANICO PULMONAR - Marca.: Leistung PORTÁTIL CICLADO A TEMPO LIMITADO POR PRESSAO, ELETRONICO MICROPROCESSADO COM DIUSPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO	UNIDADE	2.00	6.200,000	12.400,00
00099	Ventilador Pulmonar Microprocessado - Marca.: Leis tung De transporte Pediátrico e Adulto- Eletrônico microprocessado - Controles programáveis - Display digital: Tempo Inspiratório e Expiratório, Frequência (5 a 60 c.p.m), Relação I/E - Modo Ventilatório : Ciclado por pressão - Manômetro Digital de pressão na Via Aérea : -10 a 100 cmH2O - Caudalímetro : de 0 a 15 l/min. Com copo umidificador - Consumo de Oxigênio : de 7 a 10 l/min. - Concentração de FiO2 : entre 35 a 50% - Válvula Estabilizadora : Regulada em 3,5 Kg/cm (pressão interna) - Pressão de trabalho : 3 a 6 Kg/cm2 - Aspirador : efeito Venturi - Alarmes : falha interna do microprocessador, baixa tensão elétrica - Fonte de alimentação de energia : 12Vcc externo.REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	4.00	6.200,000	24.800,00
VALOR TOTAL R\$					37.200,00


PAULO POMBO TOCANTINS
CONTRATANTE

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA
FORNECEDOR

Empresa: JM COMERCIO LTDA EPP; C.N.P.J. nº 17.041.496/0001-44, estabelecida à Rua Maria de Lourdes, nº 611, QD 10-Lt 04, PARQUE III, Jardim America, Paragominas PA, representada neste ato pelo Sr(a). JANDIRA MARCHIORETTO POZZER, C.P.F. nº 864.957.559-53, R.G. nº 12492477/MT SEGUP MT.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	MICROCOMPUTADOR AVANÇADO - Marca.: SPACEBR Gabinete torre ATX 4 baias com fonte no mínimo 500W Reais de potência - Placa mãe com configurações mínima de socket LGA 1155/1150 para processador I3, I5, I7, FSB 1333/1600, memória DDR3 dual channel, 4x sata 3.0Gb/s, 1x PCI-E 16x, 1x PCI-E 4x, 2x PCI 2.2, 1x porta PS/2 teclado, 1x porta PS/2 mouse, 1x porta Lan gigabit, 3x porta de áudio, 1x porta D-sub, 4x porta usb 2.0/3.0, - Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 número de threads, velocidade mínima de 2,8Ghz Cache L3 3MB e barramento frontal 1333/1600Mhz, HD Graphics mínima 2500 (compatível com core I3) - Memória DDR3 4GB 1333/1066MHz - HD SATA II com capacidade mínima de 500GB 5400rpm 16MB de cache - Gravadora sata DVD+RW 22x buffer 2mb - Teclado usb slim padrão ABNT2 - Mouse ótico com scroll usb resolução 800dpi - Monitor Led mínimo 19,5" com resolução de até 1600X900, D-Sub, DVI-D.	UNIDADE	24.00	2.300,000	55.200,00
00004	SUPORTE PARA TV LED 32" - Marca.: Multilaser Suporte universal fixo. Fabricado em aço carbono com pintura eletrostática. Sustenta até 60 kg de peso.	UNIDADE	20.00	35,000	700,00
00006	ESTANTE DE AÇO C/ 5 DIVISÓRIAS - Marca.: aço forte TAMANHO APROXIMADO: 1,85A X 0,92L X 030P CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO.	UNIDADE	30.00	113,500	3.405,00
00009	CADEIRA FIXA C/ ALMOFADA - Marca.: Universal Móvei s Assento e encosto médio, concha única, de 50mm de espessura, almofadas em espuma Estrutura com pés tipo esqui em tubo de aço, com sapatas protetoras em nylon, todas partes metálicas pintadas, sem braço.	UNIDADE	50.00	129,500	6.475,00
00012	SUPORTE PARA TV LED 42" - Marca.: Multilaser Suporte universal fixo. Fabricado em aço carbono com	UNIDADE	2.00	36,000	72,00

00013	pintura eletrostática. Sustenta até 60 kg de peso. Mesa para Refeitório - Marca.: Universal Móveis	UNIDADE	15.00	1.249,000	18.735,00
00033	Confeccionada em tubo industrial 30x50, com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostático (epóxi) com secagem em estufa. Tampo confeccionado em MDF 25mm (mínimo), revestido em fórmica. Com 8 bancos individuais articulados que podem ser recolhidos para baixo da mesa, confeccionado em MDF, revestido em fórmica.	UNIDADE	500.00	373,500	186.750,00
00052	COLCHÃO P/ CAMA HOSPITALAR D33 - Marca.: MHP colcô es hospital confeccionado em espuma, com capa em curvin de napa. Dimensões: 188x78x15cm de altura. Densidade 33	UNIDADE	20.00	243,000	4.860,00
00074	BANCO GIRATORIO PINTADO ASSENTO ESTOFADO C/ RODAS - Marca.: Universal Móveis com encosto e assento giratorios, estofado com espuma injeta 4cm de espessura, revestimento de couvin, altura regulavel, 5 pes de rodizios.	UNIDADE	20.00	2.318,000	46.360,00
00080	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS - Marca.: Komeco 220v Classe A.	UNIDADE	29.00	569,000	16.501,00
	NOBREAK 1400 VA BIVOLT AUTOMÁTICO. - Marca.: Ragte ch 02 (DUAS) BATERIAS INTERNA 12V/7A, MICROPROCESSADOR DE ALTA VELOCIDADE C/ MEMÓRIA FLASH INTEGRANDO DIVERSAS FUNÇÕES PERIFÉRICAS. FUNÇÃO TRUE RMS- GERENCIADOR DE BATERIAS-RECARREGADOR STRONG CHARGER'' RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS (MESMO C/ O NOBREAK DESLIGADO). INVERSOR SINCRONIZADO. DC START: PERMITE SER LIGADO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. LEDS NO PAINEL FRONTAL INDICAM AS CONDIÇÕES (STATUS) NO NOBREAK. COMO MODO REDE, MODO INVERSO/ BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBSTENSÃO, BATERIA EM CARGA, ETC. ALARME AUDIOVISUAL INTERMITENTE P/ QUEDA DE REDE, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA, SOBRECARGA E POTÊNCIA CONSUMIDA.- CHAVE LIGA/ DESLIGA EMBUTIDA: EVITA ACIONAMENTOS ACIDENTAIS OU INVOLUNTARIOS.- FUNÇÃO MUTE: INIBIDOR DE ALARME SONORO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO C/ UNIDADE RESERVA.- MODELOS BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA: 115-127V OU 220V E SAÍDA 115V.- ESTABILIZADOR INTERNO: COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO	UNIDADE			
VALOR TOTAL R\$					339.058,00


PAULO POMBO TOCANTINS
CONTRATANTE


JM COMERCIO LTDA EPP
FORNECEDOR

Empresa: MERCADAO DO ELETRO EIRELI EPP; C.N.P.J. n° 05.857.966/0001-63, estabelecida à AV. PORTUGAL, 297, MODULO II, Paragominas PA, representada neste ato pelo Sr(a). ÉRICA DE NAZARÉ CORREA BAHIA, C.P.F. n° 424.498.472-00, R.G. n° 2295007-2*V SSP/PA PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00008	CAMA BELICHE EM MADEIRA - Marca.: MERCADÃO Dimensões 188x78. Com escada acoplada. Pintura UV/Verniz	UNIDADE	15.00	500,000	7.500,00
00014	Armário Guarda Volumes 16 Portas (4x4) Cinza Chapa 24 c/ Fechadura - Marca.: AMAPÁ - Roupeiro de aço com 16 portas. - Medidas aproximadas do armário: 195 x. 124,5 x 41 cm (AxLxP) - Medidas aproximadas das Portas (compartimentos): 30,5 x 27,1 x 41 cm (AxLxP) - Uma veneziana em cada porta para ventilação - Dois cabides de poliuretano em cada compartimento - Com fechadura. Entretanto este produto pode ser fabricado com pitão para cadeados. - Fabricado em chapa de aço 22;24 - Capacidade de 35kg por plano - Estrutura solidamente soldada não desmontável - Pintura Epóxi com maior durabilidade - Dobradiças internas reforçadas que dificultam tentativas de arrombamento - Pés que evita o contato da base com o piso, diminuindo o risco oxidação, normalmente causada no processo de limpeza do ambiente; - Perfeito nivelamento.	UNIDADE	5.00	860,000	4.300,00
00069	CENTRAL DE AR 9.000BTUS - Marca.: ELGIN 220 VOLTS, CLASSE A	UNIDADE	30.00	1.235,000	37.050,00
00070	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS - Marca.: ELGIN 220 VOLTS, CLASSE A	UNIDADE	20.00	2.000,000	40.000,00
00127	COLCHÃO 188X78 PARA BELICHE - Marca.: EUROSNO Densidade mínima D33	UNIDADE	30.00	265,000	7.950,00
00155	ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS - Marca.: MOR Dupla trava de segurança, única com pés articulados que se adaptam às inclinações do piso, escada tipo pintor, altura máxima (m): 2,06, altura mínima (m) 2,06, capacidade de sustentação (kg): 100, números de degraus	UNIDADE	5.00	240,000	1.200,00

úteis máximo 7, numeros de possibilidades de utilização
1, dimensões (AxLxP): 206x42x10cm, peso (kg) 7,6.

VALOR TOTAL R\$ 98.000,00


PAULO POMBO TOCANTINS
CONTRATANTE


MERCADO DO ELETRO EIRELI EPP
FORNECEDOR

Empresa: DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA ME; C.N.P.J. nº 11.792.137/0001-42, estabelecida à RUA MARANHÃO, Nº 07-A, CENTRO, Imperatriz MA, representada neste ato pelo Sr(a). FRANCIVALDO BARBOSA, C.P.F. nº 313.960.543-91, R.G. nº 0339100420071 SSP MA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00005	ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS - Marca.: QUALITY armario de aço com quatro prateleiras regulaveis, pintura epoxi, cor grafite, com fechadura, medidas: 198x0.45x0.90m.	UNIDADE	30.00	459,000	13.770,00
00007	LONGARINA DE 3 LUGARES - Marca.: QUALITY Confeccionada em polipropileno resistente com estrutura tipo concha dupla, estrutura fixa com pés de borracha, com 3 lugares possui assento e encosto em polipropileno e estrutura tubular em aço inox ou aço cromado, cor verde.	UNIDADE	70.00	333,900	23.373,00
00011	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS C/ TRAVAMENTO SIMULTANEO - Marca.: QUALITY 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSAS C/ TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS; MEDINDO: 1335MMA X 460MML X 550MMP, NA COR CINZA. Porta etiqueta estampado Puxadores plásticos cromados Espessura da chapa: Mínimo 0,45mm	UNIDADE	27.00	368,000	9.936,00
00017	ARMÁRIO VITRINE COM 01 PORTA COM VIDRO - Marca.: Q UALITY 01 porta com chave, frente lados de vidro e 3 prateleiras de vidro, fundo e teto em chapa. Pintura Epoxi. Dimensões: 0,40x0,50x1,50 de altura	UNIDADE	25.00	373,650	9.341,25
00039	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS - Marca.: QUALI TY Confeccionado em tubo de aço 25,40MMx1,20MM; com corrente para proteção e fixação de cilindro; pintura eletrostática pó (epoxi), após tratamento antiferruginoso, rodas de 12MM. Dimensões: C 0,46M x L 0,34M x A 0,94M	UNIDADE	16.00	333,900	5.342,40
00043	MESA DE MAYO EPÓXI COM BANDEJA EM INÓX COM RODÍZIO S - Marca.: QUALITY Mesa auxiliar de mayo em epoxi. Dimensões: 0,68x0,47x0,85. Estrutura em tubo redondo de 1"x1,20 com anel de fixação. Suporte para bandeja cromado. Bandeja em inóx medindo 0,48x 0,32cm. Pés com rodízios. Acabamento em pintura epoxi. Altura máxima: 1.20 m.	UNIDADE	12.00	205,000	2.460,00
00063	CARRO MACA ALTURA FIXA COM LEITO ESTOFADO OPCIONAL - Marca.: QUALITY CARRO MACA ALTURA FIXA LEITO ESTOFADO TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL MODELO: BCKM 004 Estrutura tubular quadrada, grades laterais (sistema basculante) e suporte de soro confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Leito com cabeceira regulável, estofado com revestimento em courvim, com proteção anti-choque. em aço inoxidável. Dimensões: C: 1,90 m x L: 0,60 m.	UNIDADE	6.00	1.011,000	6.066,00
00068	CARRO DE EMERGENCIA EM ACO INOX - Marca.: QUALITY Em inox, com tampa, 3 gavetas, sendo 1 com divisória para medicamento. Filtro de linha com quatro saídas	UNIDADE	5.00	2.300,000	11.500,00
00083	PRANCHA DE MADEIRA RETANGULAR - Marca.: ARKTUS Dimensões: 54x40x7Cm. Com anti-derrapante preto.	UNIDADE	10.00	89,100	891,00
00084	SUPORTE PARA BOLA PARA PAREDE - Marca.: ARKTUS Alta resistência e estabilidade, suporta todos os tamanhos de bolas (45 a 95Cm)	UNIDADE	10.00	62,490	624,90
00085	APARELHO DE TENS, FES E CORRENTE RUSSA - 4 CANAIS - Marca.: IBRAMED Tipos de Correntes: - TENS: Convencional, Acupuntura e Breve Intensa; - TENS VIF - com Variação Automática de Intensidade e Frequência; - TENS B - BURST, modulado em Trens de Pulso a 2Hz; - FES S - Sincronizado; - FES R - Reciproco; - FES S VIF - Sincronizado com variação automática de intensidade e frequência; - FES R VIF - Reciproco com variação automática de intensidade e frequência; - Corrente Russa: Modos Contínuo, Sincronizado e Reciproco. REGISTRO NA ANVISA	UNIDADE	5.00	1.129,870	5.649,35
00086	APARELHO DE ULTRASSON 1 E 3MHZ (2X1) - Marca.: IBR AMED Voltagem bivolt; 21 watts de potencia ERA 7cmý - aparelhos/equip/utens/med	UNIDADE	1.00	1.272,650	1.272,65
00092	CANELEIRA 1KG 50CMX13CM - Marca.: ARKTUS	UNIDADE	30.00	12,560	376,80

	Malha composta de pequenas bolinhas achatadas de ferro, a parte externa composta de bagum e tratamento com velcro.			
00093	CANELEIRA 0,5KG 44CMX9CM - Marca.: ARKTUS UNIDADE	20.00	9,930	198,60
	Malha composta de pequenas bolinhas achatadas de ferro, parte externa composta de bagum e travamento com velcro.			
00094	CANELEIRA 2KG 66CMX16CM - Marca.: ARKTUS UNIDADE	30.00	20,960	628,80
	Malha composta de pequenas bolinhas achatadas de ferro, parte externa composta de bagum e travamento com velcro.			
00095	BOLA SUIÇA COM 2 PEGADORES DE MÃO 55CM - COR PRATA UNIDADE	5.00	89,060	445,30
	- Marca.: ARKTUS			
00096	KIT PROTEÇÃO LASERTERAPIA - Marca.: ARKTUS UNIDADE	10.00	162,750	1.627,50
	C/ 02 oculos para laser 660nm, 830nm e 904nm			
00118	LAVADORA HOSPITALAR COM BARREIRA CAPACIDADE 100K - UNIDADE	1.00	60.175,000	60.175,00
	Marca.: MECSUL			
	CORPO EXTERNO: laterais de apoio e base estrutural em chapa de aço SAE-1020 com tratamento químico anticorrosão por imersão (ecolt) com pintura eletrostática a pó, que proporciona maior durabilidade e melhor acabamento final. Revestida em chapas de aço inoxidável AISI-304 nas partes internas. Tambor confeccionado em aço inox 304 fixados com parafusos e porcas em aço inox. BARREIRA: em chapa aço 1020 ou aço inox AISI-304 (opcional). Amplo visor de ambientes, tratamento químico anticorrosão por imersão (ecolt) com pintura eletrostática a pó. CESTO: em chapa de aço inox AISI-304 (ABNT) simetricamente perfurados e repuxados. Portas em aço inoxidável, sendo a interna corredeira com trincos de pressão. Batedeiras internas fabricadas em chapa de aço inoxidável AISI-304 (ABNT) simetricamente dispostas. TRANSMISSÃO: Inversor de frequência. Os modelos de 20, 30 e 50 kg a transmissão é feita através de polias e correias tipo "V" (motorreductor). Transmissão é feita através de engrenagem com corrente, motor reductor e inversor de frequência. Motor elétrico de indução nas opções 220/380V trifásico. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO: Pannel de comando de ambos os lados (Sujo, Limpo), constituído de chave liga /desliga, botão para posicionamento do cesto interno, timer (temporizador), termômetro, lâmpada, sinalizadora de porta aberta e emergência. Alarme sonoro que avisa fim de cada ciclo. SEGURANÇA: tampa de proteção em chapa de aço 1020 com tratamento químico anticorrosão por imersão (ecolt) com pintura eletrostática a pó. Trava magnética de segurança com contatos supervisionados. Botões de emergência lado limpo e lado sujo, trava magnética instalada nas portas (NR-12), somente liberando o funcionamento com as portas fechadas. Se o equipamento, estando em funcionamento, a porta permanece travada por meio de trava magnética, o que impede a abertura da porta não permitindo acesso a zona de perigo. Sistema de frenagem automática, em caso de abertura das portas antes do término do ciclo.			
00119	HALTER 2KG, TIPO BOLA, EMBORRACHADO - Marca.: ARKT US UNIDADE	30.00	24,480	734,40
00120	HALTER 1KG, TIPO BOLA, EMBORRACHADO - Marca.: ARKT US UNIDADE	30.00	12,180	365,40
00121	HALTER 0,5KG, TIPO BOLA, EMBORRACHADO - Marca.: AR KTUS UNIDADE	30.00	7,260	217,80
00129	NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO - Marca.: QUALITY UNIDADE	8.00	217,000	1.736,00
	Construido em chapa de aço; pintado eletrostaticamente na cor branco; parte frontal em acrilico translucido branco; iluminação através de duas lâmpadas fluorescentes de 15w 6500k por corpo; acionamento por reatores eletronicos de alto fator de potência; luminância aproximada de 2000 nits; acendimento através de interruptor; disponivel em 110v/220v; dimensões externas: 380x100x485MM; dimensões area da leitura: 360x410MM			
00136	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTA - Marca.: WELMY UNIDADE	5.00	707,000	3.535,00
	Estrutural em chapa de aço carbono Acabamento em tinta poliuretano branco Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio Capacidade para 180Kg, divisões de 100g Plataforma na medida de 550x390mm Régua em latão cromado Cursor em aço inoxidável Aferida e certificada pelo INMETRO			
00141	CADEIRA DE RODAS EM FERRO - Marca.: DUNE UNIDADE	40.00	334,500	13.380,00
	-pintado com assento em napa de dupla face com costura posterior e manete contra trava de roda			
00153	TERMOMETRO DIGITAL AUTO CALIBRADO - Marca.: ACCUME UNIDADE	50.00	10,050	502,50
	D Sistema de medições auto-calibrado, não requerendo calibrações de manutenção, 2 canais de temperatura (T1 e T2), alarmes para alta e baixa temperatura, mensagem indicativa de sensor de faixa; faixa de medição de 15 A 44°C; resolução de 0,1°C; precisão de 0,2°C; com sensores esofágico, retal e cutâneo.			



00154	TERMOMETRO AURICULAR COM MEMORIAL - Marca.: ACCUME UNIDADE D	5.00	123,000	615,00
	TERMÔMETRO AURICULAR COM MEMORIAL (TIMPÂNICO): MEDIDOR DE TEMPERATURA DE RAPIDEZ E PRECISÃO COM LEITOR INFRA VERMELHO, CONTENDO: PROTETORES PARA O INFRAVERMELHO, LUZ QUE CONFIRMA A POSIÇÃO CORRETA PARA UM RESULTADO EXATO, BOTÃO PARA FACILITAR A RETIRADA DO PROTETOR, BOTÃO DE LIGA E DESLIGA, PONTA FLEXÍVEL E MACIA, MEMÓRIA PARA 8 LEITURAS, CAPA PROTETORA PARA A PONTA E PONTA PRÉ-AQUECIDA.			
00159	MESA AUXILIAR SEMI-CIRCULAR MI 1282A. - Marca.: QU UNIDADE ALITY	10.00	795,000	7.950,00
	Estrutura em tubos redondos; tampo e prateleira em chapa de aço inoxidável, rodas de 3". Comprimento: 1200MM, largura 435MM, altura 800MM			
00160	MESA AUXILIAR EM INOX 40X80. - Marca.: QUALITY UNIDADE	6.00	205,000	1.230,00
	Construída em tubos de aço inox, AISI 304 de 3/4", tampo e prateleiras em chapa inox AISI 304 de 0,9mm. Dimensões 0,40x0,80x0,80			
00161	BERÇO PEDIÁTRICO HOSPITALAR - Marca.: QUALITY UNIDADE	30.00	333,900	10.017,00
	Confeccionado em tubo de aço 19,05mm x 1,20mm, grades laterais fixas em tubo de aço 15,87mm x 1,20mm, estrado em tiras de chapa de aço 0,90mm, com pintura eletroestática pó (epóxi) após tratamento antiferruginoso. Com colchão compatível, pés com ponteiros de PVC antiderrapantes. Comprimento: 0,95m, largura: 0,42m, altura: 0,75m.			
			VALOR TOTAL R\$	193.961,65

PAULO POMBO TOCANTINS
CONTRATANTE

DISTRIBUIDORA F. BARBOSA LTDA ME
FORNECEDOR

Empresa: J.L.R. ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS-EPP; C.N.P.J. n° 83.913.665/0001-13, estabelecida à RUA MUNICIPALIDADE, 1889, UMARIZAL, Belém PA, (091) 3204-2614, representada neste ato pelo Sr(a). JOSE LUIZ RODRIGUES DE ARAUJO, C.P.F. n° 326.943.184-87, R.G. n° 2.034.702 SSP PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00019	REANIMADOR DE SILICONE INFANTIL C/ RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO - Marca.: Marca: Oxigel Fabric	UNIDADE	12.00	179,000	2.148,00
00020	REANIMADOR DE SILICONE NEONATAL C/ RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO - Marca.: Marca: Oxigel Fabric	UNIDADE	12.00	189,310	2.271,72
00027	PAPAGAIOS INOX ADULTO UND - Marca.: Marca: Fami Fa brican	UNIDADE	40.00	79,000	3.160,00
00030	BEBEDOURO DE COLUNA - Marca.: Marca: Karina Fabric tipo: garrafão coluna, capacidade de refrigeração: maior ou igual a 5L/lh-temperatura ambiente, cores: branco ou inox, Função: água gelada ou natural, tipo de acionamento: Torneira p/ água gelada e natural, baixo consumo de energia: sistema de refrigeração balanceado; Pingadeira removível: facilita o manuseio e o higienização. Alimentação: 110v ou 220v. Gabinete em plastico injetado e chapa eletrozincada pintada ou aço inox 430, totalmente desmontável: fácil reposição e baixo custo, Reservatório de água com serpentina externa// facilita a higienização e não altera as propriedades da água; torneiras de grande vazão, totalmente desmontáveis, agilizam o uso e facilitam a higienização e manutenção, termostato regulável fixado na parte traseira, altura s/ garrafão: 98,0cm altura c/garrafão aproximadamente: 138,0cm largura 31,6 cm profundidade 33,3 cm.	UNIDADE	31.00	520,000	16.120,00
00036	SUPORTE PARA SORO SEM RODAS - Marca.: Marca: Força Médica	UNIDADE	230.00	142,000	32.660,00
	Apoio para banho; Tubo superior em aço inox com ganchos;Tubo inferior com pintura em epóxi;				
00077	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SERVIDA - Marca.: M arca: KR Móveis Fab	UNIDADE	5.00	2.162,400	10.812,00
	Estrutura em chapa de aço inoxidável; tampa removível em chapa de aço inoxidável; válvula para escoamento de líquidos; puxador em tubo de aço inoxidável; chassi em chapa de aço pintada com paracheque de borracha; rodas de 6", sendo 2 fixas e 2 giratórias; opção sem tampa (mi-616) medidas externas: comprimento: 1100mm largura: 660 mm altura: 830mm				
00078	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA - Marca.: Marc a: KR Móveis Fab	UNIDADE	5.00	1.657,840	8.289,20
	Totalmente construído em chapa de aço 1,2mm. Com dreno para escoamento de líquidos, alça, tampa e pára-choque de borracha em toda volta. Rodízios de 125mm de diâmetro. Dimensões: 0,90 x 0,60 x 0,80m. Rodízios com				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Rua do Contorno, 1212 - Centro - CEP.: 68628-970 - Tel.: (091) 3729-8037 - 37298038 - 37298003 - Fax 3729-8004

CNPJ.: 05.193.057/0001-78 - Paragominas-PA

www.paragominas.pa.gov.br

freios de dupla ação em diagonal.

VALOR TOTAL R\$ 75.460,92



PAULO POMBO TOCANTINS
CONTRATANTE

J.L.R. ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS-EPP
FORNECEDOR

Empresa: W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP; C.N.P.J. n° 20.121.311/0001-16, estabelecida à Rua Vinte e Oito de Setembro, n° 635 - Sala 01/03, Reduto, Belém PA, (0091) 98266-6666, representada neste ato pelo Sr(a). WILKER TEDESCO VELOZO, C.P.F. n° 823.172.832-53, R.G. n° 4243894 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00071	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS - Marca.: ELGIN 220v.	UNIDADE	20.00	4.750,000	95.000,00
00072	CENTRAL DE AR 48.000 BTUS - Marca.: ELGIN	UNIDADE	20.00	6.080,000	121.600,00
				VALOR TOTAL R\$	216.600,00



PAULO POMBO TOCANTINS
CONTRATANTE

W. TEDESCO & CIA LTDA - EPP
FORNECEDOR

Empresa: LCB PONTES EIRELI ME; C.N.P.J. n° 17.763.550/0001-65, estabelecida à AV. ALTAMIRA, 208, SAUDADE I, Castanhal PA, (91) 3721-8158, representada neste ato pelo Sr(a). LARISSA CASTELO BRANCO PONTES, C.P.F. n° 996.070.182-49, R.G. n° 3945350 PC PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00021	CANULA DE GUENDEL FABRICADA EM PVC - Marca.: ADVAN TIVE	UNIDADE	10.00	13,440	134,40
00022	SER FABRICADA EM PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE E INODORA, NOS TAMANHOS N° 0 A 5 (JOGO). ACESSÓRIO PARA ASPIRAÇÃO E OXIGENAÇÃO - Marca.: MO RIYA	UNIDADE	40.00	122,350	4.894,00
00026	: ACESSÓRIO, LIGADO A REDE CANALIZADA, PERMITE OXIGENAR E ASPIRAR SIMULTANEAMENTE O PACIENTE. CONTENDO: 1 (UMA) TOMADA DUPLA DE OXIGÊNIO. ASPIRADOR COMPACTO, FRASCO 500 ML, FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO DE 0 A 15 LITROS. CONJUNTO PARA UMIDIFICAÇÃO.	UNIDADE	40.00	65,000	2.600,00
00044	COMADRES INOX ADULTO - Marca.: FAVA MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - Marca.: PROLIFE	UNIDADE	12.00	13.000,000	156.000,00
	Tela TFT colorida de 10,4 polegadas, com apresentação de até 8 formas de onda. ECG, respiração, SpO2, PNI, temperatura, PI, débito cardíaco, EtcO2, gases anestésicos, análise de arritmias e segmento ST, EtcO2 microstream/EtcO2 sidestream, alça para transporte, com encaixe para macas e leitos, bateria de lítio (opcional): maior autonomia para transporte de pacientes, tela de numeros grandes para visualização à distancia, capacidade de conexão em rede com ou sem fio (wireless)				
00065	BISTURI ELETRICO - Marca.: DELTRONIX controle de Potência: Suave, linear e ajustes independentes para corte e coagulação. Sinalização Audiovisual: Para orientação do cirurgião ao acionar corte e coagulação. Alarma de Segurança: Que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do fio da placa neutra. Acionamento: De corte e coagulação pode ser feito pelo pedal ou através de caneta autoclavável com comando manual tátil. Saída bipolar de alta eficiência. - Saídas Ativas: Monopolar para utilização de 2 canetas em uso simultâneo, com acionamento através de pedal e outra saída monopolar para utilização de 1 caneta com acionamento manual. - Saída bipolar para diversos tipos de pinças. - Formas de Onda: Com alta eficiência e específicas para as cinco aplicações (corte, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação e bipolar). Acessórios: 1 Carro móvel para transporte 1 Pedal duplo 1 Caneta padrão autoclavável 1 Caneta de comando manual reutilizável 1 Placa neutra permanente em inox (com cabo duplo) 10 Pontas diversas de corte e coagulação 1 Pinça bipolar isolada tipo baioneta 1 Cabo bipolar autoclavável 1 Pino adaptador de caneta (alta/bxa.) 1 Manual do usuário 1 Certificado de garantia Opcional: Diversos modelos de pinças Dimensões: Altura16,5 cm Largura38,0 cm Profundidade37,5 cm	UNIDADE	4.00	28.000,000	112.000,00
	Peso				



00089	LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL EM ROLO - Marca.: COLI UNIDADE	500.00	6,100	3.050,00
	NA TEXTIL			
00114	100 Fibras naturais - 50x0,70M MESA DE CABECEIRA DIMENSÕES 0,40X0,45X0,80 - Marca UNIDADE	150.00	338,000	50.700,00
	..: KR MÓVEIS			
	Mesa hospitalar, com 01 gaveta, porta e prateleira interna, construída em chapa de aço, com acabamento em pintura eletrostática a pó, fundo anti-ferrugem, pés c/ ponteiros de borracha, dimensões aproximadas: 0,40x0,45x0,80 de altura.			
00132	TENDA DE OXIGENIO NEONATAL - Marca.: OLIDEF UNIDADE	20.00	640,000	12.800,00
	Em acrílico, medindo 27x34x31Cm, com formato trapezoidal, umidificador com reservatório para 500ML de volume abertura com tampa superior.			
00144	CARDIOVERSOR AUTOMATICO - Marca.: INSTRAMED UNIDADE	5.00	33.390,000	166.950,00
	Monitorização de Eletrocardiograma de 12 Derivações, Cabo principal de ECG de 5 fios-eletrodos, impressão em papel de 50mm Desfibrilação manual. Cardioversão sincronizada Oximetria de Pulso com Sensor reutilizável de SpO2 - dedo tamanho adulto e pediátrico (3 metros) Monitorização de Pressão Arterial Não Invasiva, com Kit reutilizável de manguito/braçadeira de PNI, 5 tamanhos (tamanho lactente, pediátrico, adulto. Sensor de Temperatura Display Colorido. Bivolt 110-220v com bateria. Cabo principal de ECG de 5 fios-eletrodos			
00145	BERÇO AQUECIDO COM SISTEMA DE CALOR IRRADIANTE - M UNIDADE	4.00	10.400,000	41.600,00
	arca.: OLIDEF			
	Leito com altura fixa ou ajustável, Sistema de controle eletrônico microprocessado. Com Relógio Apgar, Modos de operação manual e automático (servo controle). Aquecedor giratório (180g). Laterais rebatíveis em acrílico, acionada com somente uma das mãos. Sistema de inclinação do leito com auxílio hidráulico. Balança integrada ao leito. Leito construído em material radio-transparente, com gaveta para cassete para radiografia.			
00156	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL S/ PEDESTAL - Marca.: PR UNIDADE	100.00	72,580	7.258,00
	EMIUM			
	COM ALTA PRECISÃO; BLOCO COMPACTO, COM BASE EM DUOMETAL, ALTAMENTE RESISTENTE A CHOQUES DE DESREGULARES; MANÔMETRO COM EXCELENTE VISIBILIDADE, COM ESCALA DUPLA BEM VISÍVEL DE 0 A 300 MMHG; VÁLVULA DE METAL EM AÇO INOX QUE PERMITE A RETENÇÃO E O ESVAZIAMENTO DE AR; BOLSA DE AR; PERA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHA SEM EMENDAS; DUAS BRAÇADEIRAS PERMUTÁVEIS EM TECIDO DE ALGODÃO RESISTENTE COM FECHO EM VELCRO; MANÔMETRO COM SELO DE QUALIDADE DO INMETRO. ACONDICIONAMENTO EM BOLSA PRÓPRIA. BRAÇADEIRAS TAMANHOS MÍNIMOS (CADA APARELHO): INFANTIL: 7 X 25 CM (VARIAÇÃO DE +/- 5%); RECÉM-NASCIDO: 5 X 18 CM (VARIAÇÃO DE +/- 5%).			

VALOR TOTAL R\$ 557.986,40


PAULO POMBO TOCANTINS
CONTRATANTE

LCB PONTES EIRELI ME
FORNECEDOR

Empresa: POLYMEDH EIRELI EPP; C.N.P.J. nº 63.848.345/0001-10, estabelecida à AV. PRESIDENTE VARGAS, 2980 1º ANDAR SALA 01, CENTRO, Castanhal PA, (91) 3721-3275, representada neste ato pelo Sr(a). MARLENE MARIANO GRIPP, C.P.F. nº 243.721.962-53, R.G. nº 1322142 SSP PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00002	IMPRESSORA LASER I - Marca.: SAMSUNG	UNIDADE	10.00	1.200,710	12.007,10
	Velocidade de impressão mínima A4 até 33ppm, velocidade de impressão de páginas(mensal) de no mínimo até 50.000 páginas, qualidade de impressão 1200x1200dpi, velocidade do processador no mínimo 800Mhz, manuseio de papel entrada mínima de 300 folhas e máxima 801(opcional), impressão frente e verso, impressão em envelopes, memória mínima ou padrão 256MB, conectividade Fast Ethernet 10/100/1000Mbps, USB de 2.0 de alta velocidade + cabo incluso, (similar com a HP M401 DNE)				
00024	FLUXOMETRO P/ "AR COMPRIMIDO" (C/ ESCALA NORMAL) - Marca.: UNITEC	UNIDADE	40.00	46,000	1.840,00
00025	FLUXOMETRO P/ OXIGÊNIO C/ ESCALA NORMAL - Marca.: UNITEC	UNIDADE	60.00	38,780	2.326,80
00031	FRIGOBAR 120LTS - Marca.: CONSUL	UNIDADE	5.00	860,000	4.300,00
	Especificação: alimentação 110 volts; peso aprox. do produto: 28 kg; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 49,5x88x54cm				
00034	TV LED 32" - Marca.: PHILCO	UNIDADE	30.00	1.294,000	38.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

Rua do Contorno, 1212 - Centro - CEP.: 68628-970 - Tel.: (091) 3729-8037 - 37298038 - 37298003 - Fax 3729-8004

CNPJ.: 05.193.057/0001-78 - Paragominas-PA

www.paragominas.pa.gov.br

	Tipo de TV: TV LED, tamanho da tela 32", diagonal visual aproximada (cm) 81cm. Conexões: 3 conexões HDMI, AV, Antena tipo F, componentes em YPbPr, EasyLink (HDMI-CEC), Entrada E/D de áudio, entrada VGA do PC, Ethernet (LAN), Ethernet RJ45, Ready com Lan Wireless, Saída de fone de ouvido, Saída de Audio Digital Coaxial, USB. Resolução 1920x1080. Consumo (Kw/H): Em funcionamento, o consumo é de 65W: consumo de energia no modo de espera: <0,3W". Cor Preto.Portátil: Não. Recarregavel: Não. Grava Programas: Não. Controle remoto unificado com TV/DVD: Sim. Idiomas no Menu: Português, inglês e espanhol. Timer On/Off: Sim. Sleep timer: Sim. Canais: 181. Bloqueio de canais: Sim. Guia de programas: Sim. Energy Star: Sim. Entrada para memory Stick: Reproduz fotos digitais: Sim. Sistema de cores: TV Digital: DTV; TV Interativa: DTVi e Reprodução de vídeo: NTSC, PAL. Contraste: 100.000:1, Brilho: 400 cd/m². PIP (Picture em picture): Não. Image Scan: Não. SmartTV: Sim, Full HD: Sim, Progressive Sacn: Sim. Menu na Tela: Sim. Potência de áudio: 20 W RMS, Som estereo: Sim. SAP: Não. Closed Caption: Não. Surround: Sim. Dolby Digital: Não. Recursos de áudio: Autovolume, Recursos de Áudio, AmbiwOOX, Nivelador Automático de volume (AVL), Clear Sound, e Incredible Surround. Frequência: 60HZ. Voltagem: Bivolt. Conteúdo da Embalagem: Aparelho de TV, Cabo de alimentação, Controle Remoto, Duas pilhas AAA, Suporte para cima da mesa, Manual de Usuário e Guia de Início rápido. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 74,4x45,7x36,9 cm (Dimensões do aparelho com pedestal).				
00035	TV LED 42 - Marca.: PHILCO	UNIDADE	5.00	2.110,000	10.550,00
	Tipo de TV: TV LED, tamanho da tela 42", diagonal visual aproximada (cm) 81cm. Conexões: 3 conexões HDMI, AV, Antena tipo F, componentes em YPbPr, EasyLink (HDMI-CEC), Entrada E/D de áudio, entrada VGA do PC, Ethernet (LAN), Ethernet RJ45, Ready com Lan Wireless, Saída de fone de ouvido, Saída de Audio Digital Coaxial, USB. Resolução 1920x1080. Consumo (Kw/H): Em funcionamento, o consumo é de 65W: consumo de energia no modo de espera: <0,3W". Cor Preto.Portátil: Não. Recarregavel: Não. Grava Programas: Não. Controle remoto unificado com TV/DVD: Sim. Idiomas no Menu: Português, inglês e espanhol. Timer On/Off: Sim. Sleep timer: Sim. Canais: 181. Bloqueio de canais: Sim. Guia de programas: Sim. Energy Star: Sim. Entrada para memory Stick: Reproduz fotos digitais: Sim. Sistema de cores: TV Digital: DTV; TV Interativa: DTVi e Reprodução de vídeo: NTSC, PAL. Contraste: 100.000:1, Brilho: 400 cd/m². PIP (Picture em picture): Não. Image Scan: Não. SmartTV: Sim, Full HD: Sim, Progressive Sacn: Sim. Menu na Tela: Sim. Potência de áudio: 20 W RMS, Som estereo: Sim. SAP: Não. Closed Caption: Não. Surround: Sim. Dolby Digital: Não. Recursos de áudio: Autovolume, Recursos de Áudio, AmbiwOOX, Nivelador Automático de volume (AVL), Clear Sound, e Incredible Surround. Frequência: 60HZ. Voltagem: Bivolt. Conteúdo da Embalagem: Aparelho de TV, Cabo de alimentação, Controle Remoto, Duas pilhas AAA, Suporte para cima da mesa, Manual de Usuário e Guia de Início rápido. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 74,4x45,7x36,9 cm (Dimensões do aparelho com pedestal).				
00037	SELADORA DIGITAL PARA PAPEL GRAU CIRURGICO - Marca UNIDADE		4.00	558,430	2.233,72
	Capacidade: Bobinas de papel grau cirúrgico de até 30 cm. Voltagem: 110/220 volts Espessura de selagem 13mm. Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro. Dimensões: 21 X 42 x 40 cm (altura x largura x comprimento). Com suporte para bobina e lâmina de corte.				
00038	CARRO DE CURATIVOS - Marca.: INALAMED	UNIDADE	7.00	766,150	5.363,05
	Totalmente em aço inoxidável; pés com rodízios giratórios; 1 tampo e 1 prateleira; com varandas protetoras em toda a volta. Medindo 0,75x0,45x0,80Cm, com suportes e acompanhado de balde e bacia em inoxidável. Bacia em aço inoxidável com 30 centímetros de diâmetro, balde de aço inoxidável com capacidade de 5 litros.				
00040	BERÇO NEONATAL SIMPLES - Marca.: KR MOVEIS	UNIDADE	40.00	815,390	32.615,60
	Com cuna removível em acrílico transparente, com cantos arredondados. Suporte dotado de quatro rodízios construído em tubo metálico com 1 polegada de diametro com pintura epoxi branca, colchão de espuma, com capa removível em PVC atoxico e autoextinguível, sem costura, com suporte para soro.				
00053	OTO OFTALMOSCÓPIO - Marca.: MD	UNIDADE	5.00	1.369,000	6.845,00
	CONJUNTO DIAGNÓSTICO COM CABO DE METAL PARA 02 PILHAS MÉDIAS, UMA CABEÇA DE OTOSCÓPIO, UMA CABEÇA DE OFTALMOSCÓPIO, 5 ESPÉCULOS AURICULARES, 01 ESPÉCULO NASAL DE DUPLAY, 01 LÂMPADA ANGULAR PARA GARGANTA, 01 ABAIXA LÍNGUA, 01 ESPELHO LARÍNGEO DE 22MM, 01 ESPELHO POST NASAL DE 18MM E 01 LÂMPADA SOBRESSALENTE.				

00055	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL - Marca.: MD UNIDADE	10.00	768,000	7.680,00
	FAIXA DE MEDIDA BCF DE 50 A 240 BATIDAS POR MINUTO, BOTAO DE REGULAGEM DE INTENSIDADE DO VOLUME BATERIA DE 9VX200MAH RECARREGÁVEL C/ CARREGADOR DE BATERIA DE REDE ELÉTRICA EM 110 OU 220V SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SONS, DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL, FONE DE OUVIDO			
00056	KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL CONVENCIONAL INOX C/ 3 KIT	20.00	415,000	8.300,00
	LÂMINAS "CURVAS" 0, 1 E 2 - Marca.: MD			
	0,1 e 2 lampadas halógenas.			
00057	POLTRONA RECLINÁVEL ESTOFADA - Marca.: KR MOVEIS UNIDADE	30.00	782,000	23.460,00
	Estrutura em tubo de aço antioxidante, pintura epóxi pó; estofamento anatômico com espuma; braços articuláveis; revestimento em courvin, coloração bege			
00060	CADEIRA DE BANHO BIG (OBESOS) - Marca.: JAGUARIBE UNIDADE	30.00	376,300	11.289,00
	Aço com pintura epoxy; Largura do assento 49cm; Apoio para braços removível; Apoio para pés retrátil; indicada para usuários até 130kg			
00061	CADEIRA DE BANHO POP - Marca.: JAGUARIBE UNIDADE	30.00	225,780	6.773,40
	Aço com pintura epoxy; Largura do assento 49cm; Apoio p/ braços removível; Apoio p/pés retrátil; indicada p/ usuários até 80kg.			
00064	MONITOR FETAL CARDIOTOCOGRAFO - Marca.: BIONET UNIDADE	4.00	12.197,000	48.788,00
	Monitor para detecção, indicação e registro de batimentos cardíacos fetais e da contração uterina materna, - Capacidade monitoração de batimentos cardíacos fetos gemelar; Indicação de batimentos cardíacos fetal 1, batimentos cardíacos fetal 2 e da contração uterina materna, com exibição simultânea em Tela de 8,4" em LCD colorida e rebatível; - Faixa de 50 a 210 bpm/BCF, Faixa de 0 a 100 mmHg/CUM, Equipamento totalmente compacto, construído em um único gabinete; 02 (dois) Transdutores de ultra-som para detecção de BCF, 01 (um) transdutor de pressão para detecção de CUM; com cintas abdominais ajustáveis e reutilizáveis; 01(um) pçte de papel termosensível milimetrado; 01 (um) marcador de eventos, 01 (um) estimulador sonoro. - Impressão dos registros gráficos através de impressora térmica, acoplada ao equipamento localizada na parte da frente do gabinete; Impressora com seleção de velocidade de impressão; contraste de impressão, programação de período de impressão, função auto-stop e auto-start de impressão nos casos de perda de sinal de BCF; - Alimentação elétrica (100 a 240 VAC) comutação automática. Acompanha todos os acessórios indispensáveis ao funcionamento do equipamento.			
00079	CAMA HOSPITALAR 1,90X0,90X0,65 COM COLCHÃO - Marca UNIDADE	100.00	1.630,770	163.077,00
	.: KR MOVEIS			
	Cabeceira e peseira em tubos de aço quadrados de 25 x 25 mm de espessura. Quadro em fôrmica e acabamento com cinta de inox. Estrado em chapa de aço nº 20, com reforço em ferro chato de 6? x 3/16?. Laterais em tubos retangulares de 50 x 20 x 0,9mm. Grades laterais com sistema para abaixar. Articulação através de 2 manivelas, sendo o eixo da articulação em tubos redondos de 1 -? x 2,25mm de espessura, proporcionando os movimentos fowler, semi-fowler e tredelemburg. Totalmente pintada em epox (tinta eletrostática a pó), sendo a cabeceira e a peseira pintadas na cor branca e o estrado pintado na cor cinza. Pés com rodízios de 3? polegadas sendo dois c/ freios na diagonal. Dimensões: 1,90 x 0,90 x 0,65			
00100	KIT LARINGOSCÓPIO ADULTO CONVENCIONAL INOX C/ 3 LÂ KIT	10.00	412,000	4.120,00
	MINAS "RETAS" 3, 4 E 5 - Marca.: MD			
	com cabo convencional			
00101	KIT LARINGOSCOPIO INFANTIL C/ CABO CONVENCIONAL IN UNIDADE	10.00	538,870	5.388,70
	OX C/ 4 LÂMINAS RETAS - Marca.: MD			
	lâminas retas 00, 0, 1 e 2.			
00111	CADEIRA DE COLETA ITALIAN LINE II CHAMPION - Marca UNIDADE	20.00	227,060	4.541,20
	.: NEW M			
	Modelo anatômico resistente; Plástico lavável; Cor branca; Braços (2) com regulagem de altura; Base em aço, pintada de branco; Ótima largura, resistente até 130 kg; Prêmio HospLaby; Modelo Italian Line II, Champion.			
00112	POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE - Marca.: NE UNIDADE	100.00	740,000	74.000,00
	W M			
	Confeccionada em estrutura tubular redondo em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó. reclinável, assento, encosto e apoio para pés/pernas, pés nivelados emborrachados, estofados com espuma densidade 26 não deformável, revestimento em courvim na cor azul marinho, braços articuláveis, confeccionados em estrutura tubular retangular, com revestimento estofado e acabamento em courvim. Medidas aproximadas 1,24 x 0,75			
00122	TOMADA TRIPLA PARA AR COMPRIMIDO - Marca.: UNITEC UNIDADE	30.00	70,100	2.103,00
	UTILIZADO PARA TRIPPLICAR PONTO DE CONSUMO NA REDE CANALIZADA, CORPO DE ALUMÍNIO, NIPLE EM METAL CROMADO PADRÃO ABNT. PINO DE IMPACTO QUE IMPEDE A SAÍDA DE			

00123	FLUXO. PARA AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA DE IMPACTO TOMADA DUPLA COM VALVULA DE IMPACTO DE OXIGENIO. - UNIDADE Marca.: UNITEC CORPO EM ALUMÍNIO, CONEXÕES EM LATÃO CROMADO COM CONEXÕES PADRÃO ABNT E PINO DE IMPACTO PARA RETENÇÃO DO GÁS.	30.00	30,000	900,00
00124	TOMADA DUPLA COM VALVULA DE IMPACTO AR COMPRIMIDO. UNIDADE - Marca.: UNITEC CORPO EM ALUMÍNIO, CONEXÕES EM LATÃO CROMADO COM CONEXÕES PADRÃO ABNT E PINO DE IMPACTO PARA RETENÇÃO DO GÁS.	30.00	52,000	1.560,00
00125	VALVULA REDUTORA. - Marca.: UNITEC UNIDADE PARA REDE CANALIZADA DE GASES, PARA OXIGÊNIO CORPO EM METAL CROMADO, MANÔMETRO DE PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 10KGf/CM2, ROSCA DE ENTRADA E SAÍDA PADRÃO ABNT, REDUZIR A PRESSÃO DA REDE A 3.5 KG.	30.00	105,000	3.150,00
00126	VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO PARA CILINDROS DE OXIG UNIDADE ENIO C/ FLUXOMETRO. - Marca.: UNITEC PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO, REDUZIR A PRESSÃO DO GÁS A UM DETERMINADO FLUXO, CORPO EM MONOBLOCO DE METAL, MONÔMETRO DE ALTA, PRESSÃO GRADUADA ATÉ 300 KGf/CM2, FILTRO DE ENTRADA EM BRONZE SINTETIZADO PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS, VAZÃO MÁXIMA DE FLUXO: 60 L/ MIN, PRESSÃO DE SAÍDA FIXA, 01 ESTÁGIO, PRECISÃO + OU - 10%, CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA NORMALIZADA PELA ABNT,	30.00	208,000	6.240,00
00128	CARRO MACA INOXIDAVEL - Marca.: KR MOVEIS UNIDADE Com grades laterais, rodízios giratórios de 5 polegadas com freios. Estrutura tubular de base com 31.75mm, leito removível com cabeceira regulável manualmente através de cremalheira, contorno de leito em tubo de 24.40mm, com 2 grades laterais e scamoteáveis, totalmente esmaltada. Com suporte para soro e para-choques.	8.00	1.280,000	10.240,00
00133	MACA DE TRANSPOSIÇÃO DE CENTRO CIRURGICO EM INOX H UNIDADE M 2053D - Marca.: NEW M Conjunto de 2 carros com estrutura tubular de aço inox 31,75x1,2mm. Trilhos em aço inox. Estrutura em tubo de aço inox 30x20x1,2, revestida em chapa de aço inox 0,75mm. Para-choque de borracha em toda volta. Facil manejo e firme fixação do leito por meio de dispositivos especiais, oferecendo total segurança ao paciente. Sistema de engate que permite acoplagem dos carros entre si e em ambos os lados. Grades laterais em tubos redondos de aço inox de 22,22x2,00x0,60x0,88M. Internas: 1,83x0,55M	2.00	2.520,000	5.040,00
00135	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA - Marca.: BALMAK UNIDADE .Possui concha para melhor acomodar o bebê .Possui escala antropométrica gravada na concha de até 55cm .Pés reguláveis .Capacidade mínima de 15 kg .Graduação: de 5g em 5g .Função TARA .Display com 6 dígitos .Chave seletora de tensão de 110/220V Aferida pelo INMETRO	5.00	600,000	3.000,00
00139	NEBULIZADOR C/ 4 SAIDAS 110VOLTS C/ SUPORTE SOBRE UNIDADE RODÍZIOS - Marca.: INALAMED NEBULIZADOR HOSPITALAR PARA OXIGÊNIO.	10.00	1.335,120	13.351,20
00140	CENTRAL DE INALAÇÃO - Marca.: INALAMED UNIDADE Com 5 conexões de entrada para mascara de nubelização, com suporte sobre rodas, 110 volts.	2.00	1.372,750	2.745,50
00142	ASPIRADOR CIRURGICO C/ RODIZIO - Marca.: INALAMED UNIDADE Características: frasco coletores de 5 litros; Mangueira de silicone; Compressor isento de óleo; Vacuômetro de 0 a 30 pol.hg; Aspiração de 0 a 25 pol.hg; Válvula reguladora de vácuo com agulha inox; Potência de 1/3 ou 1/4 HP 50/60hz; Rotação 1750 rpm; 24L/min; Protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrico; 110 ou bivolt; frasco autoclavável em polivinil 121 grau; Acionamento "liga" e "desliga" via pedal.	5.00	1.603,040	8.015,20
00158	SUPORTE DE HAMPER EM AÇO INOX - Marca.: KR MOVEIS UNIDADE Estrutura tubular em aço inox 304 3/4 x 1,2 mm, com tratamento anti manchas. Rodízios de 2". Acompanha saco hamper em nylon resistente.	10.00	355,800	3.558,00
00163	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - Marca.: MD UNIDADE FAIXA DE MEDIDA BCF DE 50 A 240BATIDAS POR MINUTO, BOTAO DE REGULAGEM DE INTENSIDADE DO VOLUME BATERIA DE 9VX200MAH RECARREGÁVEL C/ CARREGADPOR DE BATERIA DE REDE ELÉTRICA EM 110 OU 220V SAIDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SONS, DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL, FONE DE OUVIDO	10.00	689,000	6.890,00
VALOR TOTAL R\$				541.111,47

PAULO POMBO TOCANTINS
CONTRATANTE

POLYMEDH EIRELI EPP
FORNECEDOR



Empresa: CIRUBEL - CIRURGICA BELÉM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA; C.N.P.J. n° 05.323.167/0001-07, estabelecida à TRAVESSA 09 DE JANEIRO, N° 1295, SÃO BRAZ, Belém PA, (0091) 3204-2729, representada neste ato pelo Sr(a). MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SALAME GUIMARÃES, C.P.F. n° 250.958.892-34, R.G. n° 1565877 SSP PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00050	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL - Marca.: NEVONE/NACI ONAL Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico. Fácil limpeza e higienização. Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio. Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Capacidade do recipiente : 1,3 litros. Voltagem : 110 / 220 VCA. Tensão de operação: 110/220 (VCA) Freqüência: 60Hz Consumo: 70W Sistema: Diafragma Vácuo: de 0 a 23" Hg (regulável) Válvula automática de nível Dimensões da embalagem: C = 35,0cm; L = 17,0cm; A = 22,0cm Peso total com embalagem: 2,6kg	UNIDADE	8.00	560,000	4.480,00
00103	CENTRIFUGA DIGITAL DE 24 TUBOS DE 15ML - Marca.: B ENFER/NACIONAL PROGRAMÁVEL, ROTOR DE ÂNGULO FIXO, CAPACIDADE PARA 24 TUBOS DE 15mL FUNDO REDONDO OU CÔNICO TIPO "FALCON" VELOCIDADE VARIÁVEL ATÉ 4.000rpm, MOTOR DE INDUÇÃO (SEM ESCOVA), 220 VOLTSC centrífuga de bancada, utilizada em laboratórios de imunologia, bioquímica, engenharia genética entre outros; Possui sistema de "Auto Diagnóstico", que através de avisos sonoros e códigos luminosos, indica no painel, se o equipamento está funcionando em condições impróprias; Parâmetros de Velocidade: até 4000 rpm; Leva menos de 35s para atingir velocidade máxima partindo-se do zero. Leva menos de 30s para retornar à velocidade zero; Força Centrífuga Relativa (RCF): 3400xg Timer: pode ser programado para funcionar de 0 a 1h 59m 59s; Condições ambientais de trabalho: de 5°C a 40°C e umidade relativa =80%; Display de LCD; Nível de Ruído: = 65 dB; Estrutura em plástico ABS resistente e aço inoxidável; Peso: 30 Kg (sem rotor); Dimensões: 365 x 475 x 587mm. O conjunto é composto por: 01 Centrífuga; 01 Rotor ângulo fixo 24 x 15 mL; 01 Jogo de caçapas: 24 peças para tubos de fundo cônico ou redondo; 01 Manual de instruções	UNIDADE	5.00	3.960,000	19.800,00
00104	AUTOCLAVE VERTICAL 18 LITROS 02 UND - Marca.: ECEL /NACIONAL Capacidade: 18 Litros; Consumo : 1.500 Watts; Dim. Int. : 25x40 Diam x Alt (Cm/s) Dim Ext. : 35x47x110 Larg x Fund x Alt (Cm) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Construção: Caldeira em aço inoxidável AISI 304 e tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, gabinete em chapa de aço 1020 tratada quimicamente acabamento epóxi montado sobre quatro pés de borracha regulável, fechamento da tampa perfeito mediante manipuladores isolados contra calor e guarnição de silicone. Provida de manômetro com escala de pressão de 0 a 3 Kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143°C, válvula de segurança termostática com sistema contra peso regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor puro, resistências em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado, acompanha cesto perfurado em aço inox AISI 304 para materiais e descanso universal, registro de descarga para facilitar o escoamento na limpeza. Painel com chave seletora de temperatura c/ 3 posições (mínimo, médio e maximo), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Temperatura de operação 127° C temperatura máxima 143°C, pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2 pressão de operação 1,5 kgf/cm2. Válvula de alívio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior à MPTA.	UNIDADE	2.00	4.100,000	8.200,00
00105	BANHO MARIA COM AGITAÇÃO - CAPACIDADE 45 TUBOS - M arca.: NOVA INSTRUMENTS/NAC Banho maria para tubos de Ensaio cap. 45 tubos de 13x100; controlador de temperatura até 60°C; confeccionado internamente, tampa (pingadeira) e estantes em aço inox, externamente em chapa de aço inox; externamente em chapa de aço com pintura eletrostática; Resistência blindada.	UNIDADE	4.00	2.000,000	8.000,00
00106	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS BIVOLT - Marca.: B ENFER/NACIONAL Microprocessador, possui 8 registradores e 1 totalizador. Alarme sonoro e trava das contagens quando o total chega a 100, efetua cálculo automático do valor absoluto Possui timer para até 99 minutos com funcionamento totalmente independente, cronômetro até 99.9s. Garantia de 1 ano	UNIDADE	2.00	780,000	1.560,00
00107	HOMOGENIZADOR PARA TUBOS DE SANGUE - Marca.: BENF ER/NACIONAL Capacidade: 22 tubos/5ml, Voltagem: 110v ou 220v, Rotação sentido horário, Dimensão: 400mm x 140mm,	UNIDADE	2.00	1.000,000	2.000,00

00108	Pintura eletrostática RELOGIO MULTI TIMER COM 12 CANAIS 220V - Marca.: B UNIDADE ENFER/NACIONAL Temperatura de Trabalho -10°C a 50°C Umidade Relativa de Trabalho <80% Voltagem/Potência 220V, 50/60Hz Precisão < 3 segundos Pontos de Controle 60 (mínimo 1 minuto) Alarma Sonoro 20 segundos contínuos - Beep musical com duração de 25 segundos	4.00	780,000	3.120,00
00110	AGITADOR VDRL (KLINE) COM TIMER MULTIFUNCIONAL - M UNIDADE arça.: GLOBAL TRADE/NACIONA Agitador para diversas aplicações, como reação antígeno-anticorpo, coloração, entre outras; Agita placas escavadas de sorologia, placas de Petri, microplacas, frascos e outros; Agitação horizontal circular; Velocidade ajustável de 40 a 240rpm; Timer de 0 a 120 minutos; Plataforma revestida por borracha resistente a corrosão, sem presilhas, medindo: 30x17x24cm (LxAxP); Voltagem: 110 ou 220Volts; Modelo: TS-2000A; Marca: Biomixer. O Conjunto é composto por: 01 Agitador VDRL (Kline); 01 Cabo de força; 01 Manual de instruções.	4.00	973,990	3.895,96
00146	ESTETOSCOPIO ADULTO COM SISTEMA PATENTEADO DE DIA UNIDADE FRAGMA - Marca.: PAMED/NACIONAL/ANVIS - COM SISTEMA PATENTEADO DE DIAFRAGMA FLUTUANTE QUE GARANTE TENSÃO UNIFORME, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA, SISTEMA DE AJUSTE DO DIAFRAGMA PERMITE QUE SE ALTERNE ENTRE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DE TROCAR O AUSCULTADOR. AS OLIVAS DEVEM SER MACIAS E CONFORTÁVEIS AJUSTAM-SE PERFEITAMENTE PROMOVENDO UM EXCELENTE SELAMENTO ACÚSTICO. TER MOLAS INTERNAS BEM AJUSTÁVEIS, PROPORCIONANDO ADEQUADA TENSÃO, DAS HASTES NOS OUVIDOS, ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO "ANTI-FRIO", AUSCULTADOR SER DE AÇO INOXIDÁVEL. CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO.	20.00	28,800	576,00
00147	ESTETOSCOPIO INFANTIL COM SISTEMA PATENTEADO DE DI UNIDADE AFRAGMA - Marca.: PAMED/NACIONAL/ANVIS COM SISTEMA PATENTEADO DE DIAFRAGMA FLUTUANTE QUE GARANTE TENSÃO UNIFORME, PROPORCIONANDO ALTA SENSIBILIDADE ACÚSTICA, SISTEMA DE AJUSTE DO DIAFRAGMA PERMITE QUE SE ALTERNE ENTRE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA SEM A NECESSIDADE DE TROCAR O AUSCULTADOR. AS OLIVAS DEVEM SER MACIAS E CONFORTÁVEIS AJUSTAM-SE PERFEITAMENTE PROMOVENDO UM EXCELENTE SELAMENTO ACÚSTICO. TER MOLAS INTERNAS BEM AJUSTÁVEIS, PROPORCIONANDO ADEQUADA TENSÃO, DAS HASTES NOS OUVIDOS, ANEL E DIAFRAGMA COM TRATAMENTO "ANTI-FRIO", AUSCULTADOR SER DE AÇO INOXIDÁVEL. CERTIFICADO DE GARANTIA E REGISTRO	20.00	27,800	556,00
			VALOR TOTAL R\$	52.187,96


PAULO POMBO TOCANTINS
CONTRATANTE


CIRUBEL-CIRURGICA BELÉM COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
FORNECEDOR

Empresa: PRINT ARTS INFORMATICA LTDA - EPP; C.N.P.J. nº 02.433.757/0001-02, estabelecida à Travessa Estado de Goiás, nº 206, centro, Paragominas PA, representada neste ato pelo Sr(a). CICERO FRANCISCO MORAIS, C.P.F. nº 218.852.493-49, R.G. nº 579.452-82 SSP CE.


ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00010	MESA TIPO ESCRIVANINHA - Marca.: SPEQ Mesa modelo escrivaninha, tampo 15mm, pé de ferro com pintura epóxi, 3 gavetas com chave. Medidas 74cm alt x 60cm larg x 120cm x comp. Cores azul/cinza.	UNIDADE	20.00	277,000	5.540,00
00015	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA - Marca.: PARANA Cadeira secretária tipo secretária giratória - assento e encosto c/ espuma injetada econômica, revestido em tecido na cor marrom claro, base giratória c/ rodízios em aço na cor preta, regulagem de altura a gás..	UNIDADE	56.00	215,000	12.040,00
00016	CADEIRA OPERADORA DE CAIXA ALTA - Marca.: CAVALETT I Confeccionados em espuma injetada de alta densidade. Base com pistão, que possibilita regulagem de altura do assento. Encosto com corte ergonômico. Assento: 430 mm (largura) X 390 mm (profundidade) Encosto: 360 mm (largura) X 270 mm (profundidade)	UNIDADE	15.00	237,000	3.555,00
00028	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL EM PLASTICO REFORÇADO - Marca.: BRALIMPIA EM PLÁSTICO REFORÇADO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, PARA EVITAR RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. CAPACIDADE 60 LITROS. POSSUIR APROXIMADAMENTE MEDIDAS EXTERNAS: 42 CM COMPRIMENTO X 50CM LARGURA X 68 CM ALTURA. NA COR	UNIDADE	25.00	189,900	4.747,50

00029	BRANCO. LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL EM POLIPROPILENO - Marca UNIDADE .: JSN	16.00	229,900	3.678,40
00075	CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, POSSUIR ARMAÇÃO EM FERRO, COM ACABAMENTO ZINCADO.COM PEDAL. CAPACIDADE 100 LITROS. POSSUIR APROXIMADAMENTE 84 X 49 X 38 CM (			
00075	ALTURA X COMP X LARG). NA COR BRANCO. CENTRAL DE AR 64.000 BTUS - Marca.: ELECTROLUX UNIDADE	20.00	7.500,000	150.000,00
00081	IMPRESSORA MULTIFUNSIONAL - Marca.: HP UNIDADE	1.00	1.199,800	1.199,80
Quantidade de cartucho de impressão: 04(preto, ciano, magenta e amarelo) 01 de cada; Velocidade do processador: 360Mhz; Memória interna: 128Mb; Tipos de tinta compatíveis: baseado em pigmento (preto e colorido); Preparação para conexão em rede: Padrão (Ethernet embutida, Wifi 802.11n); Visor: Tela sensível ao toque CGD (imagens em cores); Formato de arquivo de saída: PDF, TIFF, JPEG; Recursos padrão de envio digital: digitalizar para pasta, arquivamento de fax em pasta; Volume de páginas mensal recomendado: de 250 a 1.250 páginas; Ciclo de trabalho: até 25.000 páginas Sistemas operacionais compatíveis: Microsoft, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3) ou superior (32 bits apenas), Mac OS X 10.5, v 10.6 ou v 10.7; Fonte de alimentação universal interna (Integrada) Cor: Preto Tensão/Voltagem: Bivolt COPIADORA: Velocidade máxima da cópia P&B e em cores (cpm): até 32 cpm; Número maximo de cópias por original: até 99 cópias; Resolução da cópia/; texto/imagem em preto até 1.200 x 600dpi, gráfico/texto em cores: até 1.200 x 600 dpi; Ajustes da copiadora: pôster, clone, cópia espelhada, ampliação automática. SCANNER: Resolução óptica - digitalização: até 4.800dpi; Velocidade: ADF(cartão): até 5,6ppm (200ppi em preto e branco); até 5,6ppm (200ppi em cores); cores (foto 10 x 15cm) menos de 10segundo; Tipo de mesa, ADF; Tipo de arquivo de digitalização suportado pelo software: Bitmap(.bmp), JPeg(.jpg), PDF(.pdf), PNG(.png), Rich Text(.rtf), PDF pesquisável(.idf), text(.text), TIFF(.tif); Modos de entrada: digitalização pelo painel frontal, cópia, fax ou pelo software. CONEXÕES: - 2 USB 2.0 - 1 Ethernet - 1 sem fio 802.11b/g/n - 2 portas RJ-11/modem - Slots de cartões de memória MMC/SD/MC/DUO. Acompanha dois kit's de cartuchos com impressora.				
00115	LIXEIRA BASCULANTE 15 LITROS - Marca.: VIEL UNIDADE	30.00	114,900	3.447,00
Fabricado em aço INOX 430, polido em cor natural; Capacidade de armazenamento: 15L; Possui tampa basculante. Especificações: Altura Total: 36 cm; Externo: 24 cm; Peso: 1,0 Kg.				
00116	LIXEIRA COM TAMPA E PEDAL 50 LITROS - Marca.: PLAS UNIDADE UTIL	20.00	89,900	1.798,00
Com suporte para saco de lixo. Capacidade: 50 L Dimensão do Produto, Comprimento: 46,7 cm, Largura: 35 cm, Altura: 59 cm				

VALOR TOTAL R\$ 186.005,70



PAULO POMBO TOCANTINS
CONTRATANTE



PRINT ARTS INFORMÁTICA LTDA - EPP
FORNECEDOR

Empresa: F. CARDOSO & CIA LTDA; C.N.P.J. nº 04.949.905/0001-63, estabelecida à AV. ALMIRANTE BARROSO, Nº 750, MARC, Belém PA, (091) 3202-1344, representada neste ato pelo Sr(a). MARCIO VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA, C.P.F. nº 770.867.082-91, R.G. nº 4020210 DETRAN PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00003	LANTERNA CLÍNICA C/ PILHA - Marca.: PREMIUM Para avaliação do reflexo da pupila e exames clínicos. Construída em alumínio, luz branca para melhor visualização da verdadeira cor do tecido. Acionamento para ligar e desligar sem a necessidade de manter o dedo pressionado. Lâmpada de LED com vida útil aproximada de 10.000 horas.	UNIDADE	40.00	9,000	360,00
00018	REANIMADOR DE SILICONE ADULTO C/ RESERVATÓRIO DE O XIGÊNIO - Marca.: PROTEC	UNIDADE	12.00	190,000	2.280,00
00023	ASPIRADOR DE REDE / VACUÔMETRO 500ML - Marca.: JG MORYIA COM 500ML, TAMPA DE NYLON INJETADO COM ENXERTO EM METAL CROMADO, BOTÃO DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO E FRASCO COLETOR COM ROSCA,GRADUADO 500ML.PADRÃO DA ABNT. TIPO VACUÔMETRO COM MANÔMETRO.	UNIDADE	30.00	99,500	2.985,00
00051	FOCO CIRURGICO MÓVEL - Marca.: MEDPEJ Composto por base móvel com rodízio, de cúpula única e bateria interna recarregável. Possui nível de	UNIDADE	4.00	11.000,000	44.000,00

	luminosidade mínimo de 30.000 lux, a 1 metro de distância, filtro calórico, sistema de alimentação por rede elétrica e sistema de emergência com carregador automático de bateria, temperatura de cor entre 3.200 a 4.300 kelvin, sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável, sistemas de braços articuláveis para movimentos mínimos de torção e flexão. Acessórios básicos: Cabo de alimentação conforme ABNT, com no mínimo 2 m, lambdas sobressalentes, manopla esterilizável extra.			
00054	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL A PILHA - Marca.: ARKTU UNIDADE S	10.00	750,000	7.500,00
	O Oxímetro de Pulso Modelo 1001 é um monitor portátil totalmente automático para monitorização contínua da saturação periférica de O ₂ (SpO ₂) e a Frequência Cardíaca de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. SpO ₂ : Faixa de medição: 0-99% SpO ₂ Funcional (incrementos de 1 %) Precisão: Adulto: +/- 2% de 70- 100% SpO ₂ - não definido para valores abaixo de 70% Neonatal: +/- 3% de 70- 100% SpO ₂ - não definido para valores abaixo de 70% Média: 8 batimentos Pulso: Faixa de medição: 30 - 254 BPM (incrementos de 1 BPM) Precisão: +/- 2-bpm ou +/- 2%, o que for maior Média: 8 segundos Fonte de alimentação: 4 Pilhas AA Alcalina 1.5V com acesso para troca externo (com autonomia de funcionamento de 1 10 horas a plena carga). Dimensões (AxLxP): 163 x 95 x 63mm Classe de risco: equipamento classe II - Tipo BF Grau de proteção contra penetração nociva de água: IPXI Certificados NBR IEC 6060 1 e NBR ISO 99 1 9 NBR IEC 6060 1-2-27: 1997 / NBR IEC 6060 1-2-30: 1997 / NBR IEC 6060 1-2-49: 2003 Teste de compatibilidade eletromagnética Utiliza sensores não invasivos do tipo dedo ou multi-site (multiposição). Display gráfico de cristal líquido com iluminação de alto contraste para facilitar a visualização, apresenta os valores de SpO ₂ , Frequência cardíaca e qualidade de sinal captado. Mensagens na tela em português para ocorrências de falha de sensor, procurando pulso e alarme de procura muito longa. Opera com 4 Pilhas AA (110 horas de autonomia).			
00058	BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO - Marca.: NEW MOVEIS UNIDADE	25.00	86,500	2.162,50
	Pé em ferro quadrado 30MMx30MMx1,20MM, base em tubo de aço 22,23MM x 1,20MM, haste e concha em aço inoxidável, altura regulável através de manipulador. Pé com ponteira de PVC antiderrapante. Dimensões C 0,25M x A 0,70M a 1,20M			
00066	FOCO CIRURGICO DUPLO DE TETO ARTICULADO - Marca.: UNIDADE MEDPEJ	6.00	13.700,000	82.200,00
	Articulações para movimentação do braço permitindo maior leveza aos movimentos. Subdividido em poucos conjuntos facilitando a sua montagem, manutenção e instalação. Partes metálicas revestidas com pintura eletrostática a pó, lisa na cor branco gelo. 03 Bulbos halógenos (polido, multifacetado e revestido com sais de Silício e Titânio), potência 50 Watts x 12 Volts, ligados em paralelo. Cúpula em poliuretano com pintura eletrostática dotada de alças laterais e manopla de focalização central em polímero (silicone) resistente, esterilizável e autoclavável. Cúpula em poliuretano com pintura eletrostática dotada de alças laterais e manopla de focalização central em polímero (silicone) resistente, esterilizável e autoclavável permitindo maior segurança ao procedimento cirúrgico. Refletor de substrato vítreo polido, multifacetado revestido com 09 camadas extremamente finas (Óxido de Titânio e Óxido de Silício) sobrepostas (coating óptico) e seu processo é realizado em forno a vácuo (evaporação dos metais).			
00076	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA - Marca.: NEW MOVEIS UNIDADE	5.00	1.500,000	7.500,00
	Construído em chapa de aço de nº 22 com três prateleiras. Com alça e com pára-choque de borracha em toda volta. Rodízios de 125mm de diâmetro. Dimensões: 0,90 x 0,50 x 1,15m. Rodízios com freios de dupla ação em diagonal.			
00082	LAMPADA INFRAVERMELHO 110W - Marca.: ARKTUS UNIDADE	100.00	95,000	9.500,00
00087	APARELHO DE LASER C/ CANETA 660NM VERMELHA - Marca.: ARKTUS UNIDADE	1.00	2.310,000	2.310,00
00090	GEL 5KG INCOLOR - Marca.: MULTIGEL UNIDADE	30.00	25,000	750,00
	Embalagem em forma de BAG.			
00091	GEL 1KG INCOLOR - Marca.: MULTIGEL UNIDADE	30.00	9,000	270,00
	Embalagem em forma de BAG			
00130	NEGATOSCOPIO DE 03 CORPOS - Marca.: SPR UNIDADE	8.00	395,000	3.160,00
	Construído em chapa de aço inoxidável, acionamento por reatores eletrônicos de alto fator de potência; luminância aproximada de 2000 nits, acedimento através de interruptor, disponível em 110v/220v, dimensões 1,085x0,50M			
00131	FOCO CLINICO ARTICULADO - Marca.: NEW MOVEIS UNIDADE	8.00	280,000	2.240,00
	Com lâmpada halogena 50W (Luz branca), com haste flexível e base sobre rodízios, cabo de energia,			

	110/220 volts; 2 metros de comprimento no mínimo.			
00134	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPOS - Marca.: SPR UNIDADE	8.00	480,000	3.840,00
	110V - Estrutura em chapa de aço; Pannel em acrílico branco; Interruptor liga-desliga; Prendedores de radiografia em aço inox; Luminosidade através de lâmpadas fluorescentes; Acabamento com pintura eletrostática a pó; Dimensões: 0,70m largura x 0,50m altura x 0,11m profundidade.			
00138	MESA CLINICA COM RODIZIO - Marca.: KR MOVEIS UNIDADE	8.00	400,000	3.200,00
	MESA CLINICA DIVÃ Cabeceira Reclinavel Construída em tubos pintados de 1"1/4; Leito estofado com cabeceira regulável; Revestimento em corano Pés com ponteiros plásticos; Dimensões aproximadas: 1,80x0,65x0,80m. Tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó.			
00148	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO DE MÃO - Marca.: PREMIUM UNIDADE	130.00	99,000	12.870,00
	ANAERÓIDE, ADULTO DE MÃO, ESCALA COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, BOLSA DE AR, PÊRA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHAS SEM EMENDAS, E LIVRE DE LÁTEX, VÁLVULAS DE METAL CROMADO QUE PERMITA RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DE AR, COM CONTROLE MANUAL BRAÇADEIRAS EM TECIDO RESISTENTE DE NYLON COM VELCRO RESISTENTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE GARANTIA.			
00149	ESCADA 2 DEGRAUS - Marca.: NEW MOVEIS UNIDADE	57.00	85,000	4.845,00
	de ferro piso antiderrapante, estrutura tubular em aço redondo; pés protegidos por ponteiros plásticos; acabamento com pintura eletrostática a pó; Dimensões: 0,40m largura x 0,50m comprimento x 0,35m altura.			
00151	MESA P/ ULTRASSONOGRAFIA - Marca.: NEW MOVEIS UNIDADE	1.00	2.500,000	2.500,00
	Mesa para ultrassonografia luxal com armario em madeira, 3 gavetas, 2 portas e calcanheira em aluminio fundido, com colchão.			
00152	CAMA FOWLER INFANTIL C/ COLCHÃO - Marca.: NEW MOVE UNIDADE	30.00	950,000	28.500,00
	IS Cama fowler infantil de 2 manivelas com 1 ou 2 grades laterais para abaixar, cabeceiras em tubo e rodizios giratórios.			
00157	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO C/ PEDESTAL - Marca.: PREM UNIDADE	50.00	400,000	20.000,00
	IUM ANERÓIDE ADULTO COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO PELO IMETRO CORPO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE TAMANHO QUE PERMITA FÁCIL VISIBILIDADE E FÁCIL LEITURA, COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300 MMHG, COM VISOR CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ALÇA DE TRANSPORTE, BOLSA DE AR, PÊRA E TUBOS CONECTORES DE BORRACHAS SEM EMENDAS, VÁLVULAS DE METAL CROMADO QUE PERMITA RETENÇÃO E ESVAZIAMENTO DE AR, BASE DE FERRO FUNDIDO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, RODÍZIO DE BORRACHA COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 3" , 02 BRAÇADEIRAS EM TECIDO RESISTENTE DE NYLON COM COM VELCRO RESISTENTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE GARANTIA, E SELO DE QUALIDADE DO INMETRO			

VALOR TOTAL R\$ 242.972,50



PAULO POMBO TOCANTINS
CONTRATANTE



F. CARDOSO & CIA LTDA
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS: 1. Audo.2.