


ORD	ESPECIFICAÇÕES	TIPO / QTD	VALOR TOTAL
1	<p>Locação, instalação, manutenção e desinstalação da "Casa do Papai Noel", com as seguintes especificações: Estrutura da Casa do Noel nas dimensões de no mínimo 08mx08m com dois pavimentos e altura de 12m. O segundo pavimento deve possuir funções cenográfico (sem acesso do público), com varandas e passarelas que possuam visibilidade, olhando do térreo para abrigar bonecos, figuras e adereços que complementam a Casa do Papai Noel e a temática da fabricação de brinquedos. A estrutura da casa deve ser construída em aço galvanizado, com paredes duplas em MDF Naval (interna e externa) para esconder totalmente a estrutura metálica e revestidas em lona de uso gráfico impermeável, impressa com temática amadeirada e com visual de uma "Casa de Papai Noel Tradicional". O telhado deve ser dividido em duas águas em inclinação mínima de 45° cobertos com compensado naval devidamente preparado para recebimento de lona impressa para imitação de telhas cenográficas com flocos de neve dispersos, em estilo de chalé alpino. O piso deve ser suspenso, pelo menos 40 cm do solo, sobre estrutura metálica sobreposta de tablado de compensado revestido de tapete antiderrapante no rol de entrada e lona impressa simulando piso de madeira no restante da Casa e dentro da mesma temática do ambiente. No interior da casa deve possuir uma lareira cenográfica e ornamentações, cenários e móveis que simulem áreas como sala, cozinha, área de descanso próximo a lareira, mesa posta e demais objetos de decoração natalina com grande variedade de adereços e que remetam a Casa do Papai Noel e a Fábrica de Brinquedos do Noel. A casa deve possuir a parte elétrica totalmente interna nas paredes, rampas de acesso e saídas de emergências devidamente sinalizadas, bem como extintores de incêndio, com os respectivos projetos técnicos civil e elétrico e ART junto ao CREA.</p>	1 (um) Cenário	 R\$ 170.000,00
2	<p>Visitação guiada a Casa do Papai Noel no formato de apresentação artística teatral de personagens natalinos na "Casa do Papai Noel" que deve incluir personagens humanizados como renas, duendes, fadas, Mamãe Noel, Papai Noel e etc, para ambientação dos visitantes, com circuito de visitação roteirizado de 10 (dez) minutos de duração, para grupos de até 20 (pessoas), incluindo falas, gestos e interações dos personagens com o público, trazendo ao imaginário uma imersão simulada do que seria uma "Visita Real a Casa do Noel no Polo Norte", com no mínimo 15 (quinze) personagens e em cena e equipe de direção, produção, preparação, montagem, figurinos de alto padrão, gestão de camarins, sonorização completa e adequada ao ambiente e as necessidade de interação com o público, hospedagem, traslado e alimentação de equipe, para 20 (vinte) dias de apresentações, nos horários de 19:00h às 23:00h de apresentações a serem realizadas durante o período de festas de fim de ano. Deve ser observado um intervalo máximo de 5 (cinco) minutos entre cada circuito de apresentação.</p>	20 (vinte) apresentações teatrais	R\$ 215.000,00

3	<p>Locação, instalação, manutenção e desinstalação de cenário externo a "Casa do Papai Noel", remetendo ao um pequeno bosque nevado do Polo Norte, composto de no mínimo 04 (quatro) pinheiros nevados e acessórios, sobre base de 02m de altura com diâmetro de 04m, em festão e com artificios de neve em acrílico, tendo em seus entornos 01 Boneco de Neve, 04 caixas de presentes, e 01 Trenó com Papai Noel, efeitos especiais compostos por 02 (duas) máquinas de neve, 01 (uma) máquina de fumaça, 02 (duas) máquinas de bolhas de sabão, todos utilizando produto antialérgico e não tóxicos.</p>	1 (um) Cenário	R\$ 140.000,00
4	<p>Locação, instalação, manutenção e desinstalação do "Cinema 4D a Fábrica do Noel", com as seguintes especificações: Estrutura do Cinema do Noel nas dimensões de no mínimo 18m de comprimento por 8m de largura (144 m<sup>2</sup>) e altura de 07m de pé de direito. A estrutura da casa deve ser construída em aço galvanizado, com paredes duplas em MDF Naval (interna e externa) para esconder totalmente a estrutura metálica. As paredes internas e externas devem ser plotadas em lona impressa com temática de "Fábrica do Noel". O telhado deverá ser dividido em duas águas em inclinação mínima de 30° cobertos com compensado naval devidamente preparado para recebimento de lona impressa para imitação de Telhas Cenográficas imitando um telhado colonial rústico, com quatro janelas cenográficas de sótão (duas cada lado) se projetando para as laterais e com telhado independente de duas águas. O piso deve ser suspenso e em pelo menos três níveis distintos disposição dos assentos do cinema em patamares de altura diferenciados, sendo um dos níveis totalmente acessível, sendo o primeiro nível há no mínimo 40 cm do solo, sobre estrutura metálica sobreposta de tablado de compensado revestido de tapete antiderrapante (grama sintética) para evitar acúmulo de água e riscos de queda. No interior a entrada deve dar para um pequeno rol e depois para o grande grande salão como em um cinema convencional, uma sala de projeção ao fundo para abrigar o equipamento de projeção e materiais de reposição e duas tendas camarins 6x6m, totalmente integradas a temática do cenário e instaladas atrás do cinema, com saída para a parede de projeção para permitir o efeito de saída dos "artista da tela" e fazer o efeito 4. A iluminação deve ser adequada para um cinema, porém contendo iluminação de suporte para deslocamento e para situações emergenciais. O cinema deve possuir a parte elétrica totalmente interna nas paredes, rampas de acesso e saídas de emergências devidamente sinalizadas, bem como extintores de incêndio, com os respectivos projetos técnicos civil e elétrico e ART junto ao CREA.</p>	1 (um) Cenário	R\$ 170.000,00
5	<p>Locação, instalação, manutenção e desinstalação de cenário externo a "Cinema Fábrica do Noel", com adereços natalinos que remetem a região do Polo Norte das histórias natalinas e a entrada e arredores da Fábrica do Noel, inclui bancos de madeira, postes estilos clássico, figuras natalinas, enfeites de ambientação elementos instagramáveis e efeitos especiais compostos por 02 (duas) máquinas de neve, 01 (uma) máquina de fumaça, 02 (duas) máquinas de bolhas de sabão, todas com produtos antialérgicos.</p>	1 (um) Cenário	R\$ 140.000,00

6	<p>Produção, montagem, direção, contratação de equipamento, elenco e figurino para exibição na sala de Cinema da Casa de Papai Noel, contendo no mínimo: 02 (dois) projetores de 6000 ansi lumens; 50 (cinquenta) cadeiras do tipo Cinema; 01 (uma) tela de projeção 3D medindo 6x4m; 160 (cento e sessenta) óculos 3D: 02 (duas) lentes polarizadoras; sonorização composta por 04(quatro) caixas acústicas 3 vias de 200W; 02 (dois) sistema de sub Woofer; 01 (uma) mesa de som digital de 16 canais; 02 (dois) microfones head set; 01 (um) software para sistema 3D com dolby surround; controle de iluminação feito através de porta mid; Iluminação composta por 12 (doze) refletores par led ; 06(seis) moving light beam; 01(uma) mesa de luz digital com porta mid; efeitos especiais compostos por 02 (duas)máquinas de neve; incluindo a produção do conteúdo 3D em 4K com 10 (dez) minutos de duração, com classificação livre; personagens em primeira pessoa; a narrativa do vídeo deve possuir interação entre os atores e os elementos projetados em 3D, com a coreografia das interações cuidadosamente planejada para garantir a fluidez e realismo; trazendo a temática da tecnologia versus o tradicionalismo do Natal e a fábrica de brinquedos do Noel.</p>	20 (vinte) exibições	 R\$ 215.000,00
7	<p>Visitação guiada ao Cinema Fábrica do Noel Casa no formato de apresentação artística teatral de personagens natalinos, que deve incluir personagens humanizados como renas, duendes, gnomos, outros ajudantes do Noel, fadas, Mamãe Noel, Papai Noel e etc, para ambientação dos visitantes, organização da entrada, interação com o filme que está sendo apresentado,incluindo o efeito de "personagens saindo da tela" do cinema dando o efeito com circuito de visitação roteirizado de 15 (quinze) minutos de duração, para grupos de até 50 (pessoas), incluindo falas, gestos e interações dos personagens com o público, trazendo ao imaginário uma imersão simulada na Fábrica do Noel", com no mínimo 15 (quinze) personagens e em cena e equipe de direção, produção, preparação, montagem, figurinos de alto padrão, gestão de camarins, sonorização completa, integrada e ambientada ao filme produzido e adequada ao ambiente e as necessidade de interação com o público, hospedagem, traslado e alimentação de equipe, para 20 (vinte) dias de apresentações, nos horários de 19:00h às 23:00h de apresentações a serem realizadas durante o período de festas de fim de ano. Deve ser observado um intervalo máximo de 5 (cinco) minutos entre cada circuito de apresentação.</p>	20 (vinte) apresentações teatrais	R\$ 180.000,00
8	<p>Zeladoria, limpeza, manutenção, conservação, desmontagem cenográfica, guarda , recolocação de elementos de cenários, preparação para cada dia de apresentações, reposição constante dos elementos das máquinas de neve, fumaça e sabão , limpeza e higienização do cinema após cada sessão, higienização dos óculos 3D após cada uso, gestão dos equipamentos de segurança, extintores e saídas de emergências durante toda a vigência do Contrato.</p>	01 (um) serviço durante todo o período	R\$ 218.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.448.000,00</b>

Belém-PA, 06 de novembro de 2024.

NATANAEL VIANA DA SILVA  
Assinado de forma digital por  
NATANAEL VIANA DA SILVA  
LTDA:09557362000152  
Dados: 2024.11.07 10:54:58  
-0300'

**NATANAEL VIANA DA SILVA**  
CPF: 509.510.092-49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFERÊNCIA: NATAL CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

ORD	ESPECIFICAÇÕES	TIPO / QTD	VALOR TOTAL
01	Locação, instalação, manutenção e desinstalação da "Casa do Papai Noel", com as seguintes especificações: Estrutura da Casa do Noel nas dimensões de no mínimo 08mx08m com dois pavimentos e altura de 12m. O segundo pavimento deve possuir funções cenográfico (sem acesso do público), com varandas e passarelas que possuam visibilidade, olhando do térreo para abrigar bonecos, figuras e adereços que complementam a Casa do Papai Noel e a temática da fabricação de brinquedos. A estrutura da casa deve ser construída em aço galvanizado, com paredes duplas em MDF Naval (interna e externa) para esconder totalmente a estrutura metálica e revestidas em lona de uso gráfico impermeável, impressa com temática amadeirada e com visual de uma "Casa de Papai Noel Tradicional". O telhado deve ser dividido em duas águas em inclinação mínima de 45º cobertos com compensado naval devidamente preparado para recebimento de lona impressa para imitação de telhas cenográficas com flocos de neve dispersos, em estilo de chalé alpino. O piso deve ser suspenso, pelo menos 40 cm do solo, sobre estrutura metálica sobreposta de tablado de compensado revestido de tapete antiderrapante no rol de entrada e lona impressa simulando piso de madeira no restante da Casa e dentro da mesma temática do ambiente. No interior da casa deve possuir uma lareira cenográfica e ornamentações, cenários e móveis que simulem áreas como sala, cozinha, área de descanso próximo a lareira, mesa posta e demais objetos de decoração natalina com grande variedade de adereços e que remetam a Casa do Papai Noel e a Fábrica de Brinquedos do Noel. A casa deve possuir a parte elétrica totalmente interna nas paredes, rampas de acesso e saídas de emergências devidamente sinalizadas, bem como extintores de incêndio, com os respectivos projetos técnicos civil e elétrico e ART junto ao CREA.	1 (um) Cenário	R\$ 160.000,00
02	Visitação guiada a Casa do Papai Noel no formato de apresentação artística teatral de personagens natalinos na "Casa do Papai Noel" que deve incluir personagens humanizados como renas, duendes, fadas, Mamãe Noel, Papai Noel e etc, para ambientação dos visitantes, com circuito de visita roteirizado de 10 (dez) minutos de duração, para grupos de até 20 (pessoas), incluindo falas, gestos e interações dos personagens com o público, trazendo ao imaginário uma imersão simulada do que seria uma "Visita Real a Casa do Noel no Polo Norte", com no mínimo 15 (quinze) personagens e em cena e equipe de direção, produção, preparação, montagem, figurinos de alto padrão, gestão de camarins, sonorização completa e adequada ao ambiente e as necessidade de interação com o público, hospedagem, traslado e alimentação de equipe, para 20 (vinte) dias de apresentações, nos horários de 19:00h às 23:00h de apresentações a serem realizadas durante o período de festas de fim de ano. Deve ser observado um intervalo máximo de 5 (cinco) minutos entre cada circuito de apresentação.	20 (vinte) apresentações teatrais	R\$ 200.000,00
03	Locação, instalação, manutenção e desinstalação de cenário externo a "Casa do Papai Noel", remetendo ao um pequeno bosque nevado do Polo Norte, composto de no mínimo 04 (quatro) pinheiros nevados e acessórios, sobre base de 02m de altura com diâmetro de 04m, em festão e com artifícios de neve em acrílico, tendo em seus entornos 01 Boneco de Neve, 04 caixas de presentes, e 01 Trenó com Papai Noel, efeitos especiais compostos por 02 (duas)máquinas de neve, 01(uma) máquina de fumaça, 02(duas) máquinas de bolhas de sabão, todos utilizando produto antialérgico e não tóxicos.	1 (um) Cenário	R\$ 130.000,00

Blena Rodrigues Fernandes  
(91)99207-2059



ORD	ESPECIFICAÇÕES	TIPO / QTD	VALOR TOTAL
04	<p>Locação, instalação, manutenção e desinstalação do "Cinema 4D a Fábrica do Noel", com as seguintes especificações: Estrutura do Cinema do Noel nas dimensões de no mínimo 18m de comprimento por 8m de largura (144 m<sup>2</sup>) e altura de 07m de pé de direito. A estrutura da casa deve ser construída em aço galvanizado, com paredes duplas em MDF Naval (interna e externa) para esconder totalmente a estrutura metálica. As paredes internas e externas devem ser plotadas em lona impressa com temática de "Fábrica do Noel". O telhado deverá ser dividido em duas águas em inclinação mínima de 30º cobertos com compensado naval devidamente preparado para recebimento de lona impressa para imitação de Telhas Cenográficas imitando um telhado colonial rústico, com quatro janelas cenográficas de sótão (duas cada lado) se projetando para as laterais e com telhado independente de duas águas. O piso deve ser suspenso e em pelo menos três níveis distintos disposição dos assentos do cinema em patamares de altura diferenciados, sendo um dos níveis totalmente acessível, sendo o primeiro nível há no mínimo 40 cm do solo, sobre estrutura metálica sobreposta de tablado de compensado revestido de tapete antiderrapante (grama sintética) para evitar acúmulo de água e riscos de queda. No interior a entrada deve dar para um pequeno rol e depois para o grande grande salão como em um cinema convencional, uma sala de projeção ao fundo para abrigar o equipamento de projeção e materiais de reposição e duas tendas camarins 6x6m, totalmente integradas a temática do cenário e instaladas atrás do cinema, com saída para a parede de projeção para permitir o efeito de saída dos "artista da tela" e fazer o efeito 4. A iluminação deve ser adequada para um cinema, porém contendo iluminação de suporte para deslocamento e para situações emergenciais. O cinema deve possuir a parte elétrica totalmente interna nas paredes, rampas de acesso e saídas de emergências devidamente sinalizadas, bem como extintores de incêndio, com os respectivos projetos técnicos civil e elétrico e ART junto ao CREA.</p>	1 (um) Cenário	R\$ 160.000,00
05	<p>Locação, instalação, manutenção e desinstalação de cenário externo a "Cinema Fábrica do Noel", com adereços natalinos que remetem a região do Polo Norte das histórias natalinas e a entrada e arredores da Fábrica do Noel, inclui bancos de madeira, postes estilos clássico, figuras natalinas, enfeites de ambientação elementos instagramáveis e efeitos especiais compostos por 02 (duas)máquinas de neve, 01(uma) máquina de fumaça, 02(duas) máquinas de bolhas de sabão, todas com produtos antialérgicos.</p>	1 (um) Cenário	R\$ 130.000,00
06	<p>Produção, montagem, direção, contratação de equipamento, elenco e figurino para exibição na sala de Cinema da Casa de Papai Noel, contendo no mínimo: 02 (dois) projetores de 6000 ansi lumens; 50 (cinquenta) cadeiras do tipo Cinema; 01 (uma) tela de projeção 3D medindo 6x4m; 160 (cento e sessenta) óculos 3D: 02 (duas) lentes polarizadoras; sonorização composta por 04(quatro) caixas acústicas 3 vias de 200W; 02 (dois) sistema de sub Woofer; 01 (uma) mesa de som digital de 16 canais; 02 (dois) microfones head set; 01 (um) software para sistema 3D com dolby surround; controle de iluminação feito através de porta mid; iluminação composta por 12 (doze) refletores par led ; 06(seis) moving light beam; 01(uma) mesa de luz digital com porta mid; efeitos especiais compostos por 02 (duas)máquinas de neve; incluindo a produção do conteúdo 3D em 4K com 10 (dez) minutos de duração, com classificação livre; personagens em primeira pessoa; a narrativa do vídeo deve possuir interação entre os atores e os elementos projetados em 3D, com a coreografia das interações cuidadosamente planejada para garantir a fluidez e realismo; trazendo a temática da tecnologia versus o tradicionalismo do Natal e a fábrica de brinquedos do Noel.</p>	20 (vinte) exibições	R\$ 200.000,00



ORD	ESPECIFICAÇÕES	TIPO / QTD	VALOR TOTAL
07	Visitação guiada ao Cinema Fábrica do Noel Casa no formato de apresentação artística teatral de personagens natalinos, que deve incluir personagens humanizados como renas, duendes, gnomos, outros ajudantes do Noel, fadas, Mamãe Noel, Papai Noel e etc, para ambientação dos visitantes, organização da entrada, interação com o filme que está sendo apresentado, incluindo o efeito de "personagens saindo da tela" do cinema dando o efeito com circuito de visitaç�o roteirizado de 15 (quinze) minutos de duraç�o, para grupos de at� 50 (pessoas), incluindo falas, gestos e interaç�es dos personagens com o p�blico, trazendo ao imagin�rio uma imers�o simulada na F�brica do Noel", com no m�nimo 15 (quinze) personagens e em cena e equipe de direç�o, produç�o, preparaç�o, montagem, figurinos de alto padr�o, gest�o de camarins, sonorizaç�o completa, integrada e ambientada ao filme produzido e adequada ao ambiente e as necessidade de interaç�o com o p�blico, hospedagem, traslado e alimentaç�o de equipe, para 20 (vinte) dias de apresentaç�es, nos hor�rios de 19:00h �s 23:00h de apresentaç�es a serem realizadas durante o per�odo de festas de fim de ano. Deve ser observado um intervalo m�ximo de 5 (cinco) minutos entre cada circuito de apresentaç�o.	20 (vinte) apresentaç�es teatrais	R\$ 220.000,00
08	Zeladoria, limpeza, manutenç�o, conservaç�o, desmontagem cenogr�fica, guarda , recolocaç�o de elementos de cen�rios, preparaç�o para cada dia de apresentaç�es, reposiç�o constante dos elementos das m�quinas de neve, fumaça e sab�o , limpeza e higienizaç�o do cinema ap�s cada sess�o, higienizaç�o dos �culos 3D ap�s cada uso, gest�o dos equipamentos de segurança, extintores e saidas de emerg�ncias durante toda a vig�ncia do Contrato.	01 (um) serviço durante todo o per�odo	R\$ 185.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.385.000,00</b>



Bel m-PA, 06 de novembro de 2024.

*Blena Rodrigues Fernandes*  
**BLENA RODRIGUES FERNANDES**  
 VR3 LTDA

VR3 LTDA

12.507.345/00001-15

RUA TAPAJ S, 100, GALP O 100 - COQUEIRO - ANANINDEUA/PA

*Blena Rodrigues Fernandes*  
 Blena Rodrigues Fernandes  
 (91)99207-2059

## PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS NATAL CANAÃ DOS CARAJÁS 2024

ORD	ESPECIFICAÇÕES	TIPO / QTD	VALOR TOTAL
1	<p>Locação, instalação, manutenção e desinstalação da "Casa do Papai Noel", com as seguintes especificações: Estrutura da Casa do Noel nas dimensões de no mínimo 08mx08m com dois pavimentos e altura de 12m. O segundo pavimento deve possuir funções cenográfico (sem acesso do público), com varandas e passarelas que possuam visibilidade, olhando do térreo para abrigar bonecos, figuras e adereços que complementam a Casa do Papai Noel e a temática da fabricação de brinquedos. A estrutura da casa deve ser construída em aço galvanizado, com paredes duplas em MDF Naval (interna e externa) para esconder totalmente a estrutura metálica e revestidas em lona de uso gráfico impermeável, impressa com temática amadeirada e com visual de uma "Casa de Papai Noel Tradicional". O telhado deve ser dividido em duas águas em inclinação mínima de 45º cobertos com compensado naval devidamente preparado para recebimento de lona impressa para imitação de telhas cenográficas com flocos de neve dispersos, em estilo de chalé alpino. O piso deve ser suspenso, pelo menos 40 cm do solo, sobre estrutura metálica sobreposta de tablado de compensado revestido de tapete antiderrapante no rol de entrada e lona impressa simulando piso de madeira no restante da Casa e dentro da mesma temática do ambiente. No interior da casa deve possuir uma lareira cenográfica e ornamentações, cenários e móveis que simulem áreas como sala, cozinha, área de descanso próximo a lareira, mesa posta e demais objetos de decoração natalina com grande variedade de adereços e que remetam a Casa do Papai Noel e a Fábrica de Brinquedos do Noel. A casa deve possuir a parte elétrica totalmente interna nas paredes, rampas de acesso e saídas de emergências devidamente sinalizadas, bem como extintores de incêndio, com os respectivos projetos técnicos civil e elétrico e ART junto ao CREA.</p>	1 (um) Cenário	R\$ 201.000,00
2	<p>Visitação guiada a Casa do Papai Noel no formato de apresentação artística teatral de personagens natalinos na "Casa do Papai Noel" que deve incluir personagens humanizados como renas, duendes, fadas, Mamãe Noel, Papai Noel e etc, para ambientação dos visitantes, com circuito de visitaçao roteirizado de 10 (dez) minutos de duração, para grupos de até 20 (pessoas), incluindo falas, gestos e interações dos personagens com o público, trazendo ao imaginário uma imersão simulada do que seria uma "Visita Real a Casa do Noel no Polo Norte", com no mínimo 15 (quinze) personagens e em cena e equipe de direção, produção, preparação, montagem, figurinos de alto padrão, gestão de camarins, sonorização completa e adequada ao ambiente e as necessidade de interação com o público, hospedagem, traslado e alimentação de equipe, para 20 (vinte) dias de apresentações, nos horários de 19:00h às 23:00h de apresentações a serem realizadas durante o período de festas de fim de ano. Deve ser observado um intervalo máximo de 5 (cinco) minutos entre cada circuito de apresentação.</p>	20 (vinte) apresentações teatrais	R\$ 320.000,00
3	<p>Locação, instalação, manutenção e desinstalação de cenário externo a "Casa do Papai Noel", remetendo ao um pequeno bosque nevado do Polo Norte, composto de no mínimo 04 (quatro) pinheiros nevados e acessórios, sobre base de 02m de altura com diâmetro de 04m, em festão e com artifícios de neve em acrílico, tendo em seus entornos 01 Boneco de Neve, 04 caixas de presentes, e 01 Trenó com Papai Noel, efeitos especiais compostos por 02 (duas) máquinas de neve, 01 (uma) máquina de fumaça, 02 (duas) máquinas de bolhas de sabão, todos utilizando produto antialérgico e não tóxicos.</p>	1 (um) Cenário	R\$ 165.000,00

ORD	ESPECIFICAÇÕES	TIPO / QTD	VALOR TOTAL
4	<p>Locação, instalação, manutenção e desinstalação do "Cinema 4D a Fábrica do Noel", com as seguintes especificações: Estrutura do Cinema do Noel nas dimensões de no mínimo 18m de comprimento por 8m de largura (144 m<sup>2</sup>) e altura de 07m de pé de direito. A estrutura da casa deve ser construída em aço galvanizado, com paredes duplas em MDF Naval (interna e externa) para esconder totalmente a estrutura metálica. As paredes internas e externas devem ser plotadas em lona impressa com temática de "Fábrica do Noel". O telhado deverá ser dividido em duas águas em inclinação mínima de 30º cobertos com compensado naval devidamente preparado para recebimento de lona impressa para imitação de Telhas Cenográficas imitando um telhado colonial rústico, com quatro janelas cenográficas de sótão (duas cada lado) se projetando para as laterais e com telhado independente de duas águas. O piso deve ser suspenso e em pelo menos três níveis distintos disposição dos assentos do cinema em patamares de altura diferenciados, sendo um dos níveis totalmente acessível, sendo o primeiro nível há no mínimo 40 cm do solo, sobre estrutura metálica sobreposta de tablado de compensado revestido de tapete antiderrapante (grama sintética) para evitar acúmulo de água e riscos de queda. No interior a entrada deve dar para um pequeno rol e depois para o grande grande salão como em um cinema convencional, uma sala de projeção ao fundo para abrigar o equipamento de projeção e materiais de reposição e duas tendas camarins 6x6m, totalmente integradas a temática do cenário e instaladas atrás do cinema, com saída para a parede de projeção para permitir o efeito de saída dos "artista da tela" e fazer o efeito 4. A iluminação deve ser adequada para um cinema, porém contendo iluminação de suporte para deslocamento e para situações emergenciais. O cinema deve possuir a parte elétrica totalmente interna nas paredes, rampas de acesso e saídas de emergências devidamente sinalizadas, bem como extintores de incêndio, com os respectivos projetos técnicos civil e elétrico e ART junto ao CREA.</p>	1 (um) Cenário	R\$ 201.000,00
5	<p>Locação, instalação, manutenção e desinstalação de cenário externo a "Cinema Fábrica do Noel", com adereços natalinos que remetem a região do Polo Norte das histórias natalinas e a entrada e arredores da Fábrica do Noel, inclui bancos de madeira, postes estilos clássico, figuras natalinas, enfeites de ambientação elementos instagramáveis e efeitos especiais compostos por 02 (duas) máquinas de neve, 01 (uma) máquina de fumaça, 02 (duas) máquinas de bolhas de sabão, todas com produtos antialérgicos.</p>	1 (um) Cenário	R\$ 165.000,00

ORD	ESPECIFICAÇÕES	TIPO / QTD	VALOR TOTAL
6	Produção, montagem, direção, contratação de equipamento, elenco e figurino para exibição na sala de Cinema da Casa de Papai Noel, contendo no mínimo: 02 (dois) projetores de 6000 ansi lumens; 50 (cinquenta) cadeiras do tipo Cinema; 01 (uma) tela de projeção 3D medindo 6x4m; 160 (cento e sessenta) óculos 3D: 02 (duas) lentes polarizadoras; sonorização composta por 04(quatro) caixas acústicas 3 vias de 200W; 02 (dois) sistema de sub Woofer; 01 (uma) mesa de som digital de 16 canais; 02 (dois) microfones head set; 01 (um) software para sistema 3D com dolby surround; controle de iluminação feito através de porta mid; Iluminação composta por 12 (doze) refletores par led ; 06(seis) moving light beam; 01(uma) mesa de luz digital com porta mid; efeitos especiais compostos por 02 (duas)máquinas de neve; incluindo a produção do conteúdo 3D em 4K com 10 (dez) minutos de duração, com classificação livre; personagens em primeira pessoa; a narrativa do vídeo deve possuir interação entre os atores e os elementos projetados em 3D, com a coreografia das interações cuidadosamente planejada para garantir a fluidez e realismo; trazendo a temática da tecnologia versus o tradicionalismo do Natal e a fábrica de brinquedos do Noel.	20 (vinte) exibições	R\$ 320.000,00
7	Visitação guiada ao Cinema Fábrica do Noel Casa no formato de apresentação artística teatral de personagens natalinos, que deve incluir personagens humanizados como renas, duendes, gnomos, outros ajudantes do Noel, fadas, Mamãe Noel, Papai Noel e etc, para ambientação dos visitantes, organização da entrada, interação com o filme que está sendo apresentado, incluindo o efeito de "personagens saindo da tela" do cinema dando o efeito com circuito de visitaçao roteirizado de 15 (quinze) minutos de duração, para grupos de até 50 (pessoas), incluindo falas, gestos e interações dos personagens com o público, trazendo ao imaginário uma imersão simulada na Fábrica do Noel", com no mínimo 15 (quinze) personagens e em cena e equipe de direção, produção, preparação, montagem, figurinos de alto padrão, gestão de camarins, sonorização completa, integrada e ambientada ao filme produzido e adequada ao ambiente e as necessidade de interação com o público, hospedagem, traslado e alimentação de equipe, para 20 (vinte) dias de apresentações, nos horários de 19:00h às 23:00h de apresentações a serem realizadas durante o período de festas de fim de ano. Deve ser observado um intervalo máximo de 5 (cinco) minutos entre cada circuito de apresentação.	20 (vinte) apresentações teatrais	R\$ 190.000,00
8	Zeladoria, limpeza, manutenção, conservação, desmontagem cenográfica, guarda , recolocação de elementos de cenários, preparação para cada dia de apresentações, reposição constante dos elementos das máquinas de neve, fumaça e sabão , limpeza e higienização do cinema após cada sessão, higienização dos óculos 3D após cada uso, fornecimento e abastecimento de gerador elétrico a diesel para suporta toda a carga elétrica necessária para sustentação da estrutura Contratada e gestão dos equipamentos de segurança, extintores e saídas de emergências durante toda a vigência do Contrato.	01 (um) serviço durante todo o período	R\$ 222.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.784.000,00</b>

Belém/PA, 07 de novembro de 2024.

PAULO WAGNER CABO  
VERDE:72545038920

Assinado de forma digital por PAULO WAGNER CABO  
VERDE:72545038920  
Dados: 2024.11.07 12:34:40 -03'00'

**PWCV ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**  
**Paulo Wagner Cabo Verde**

PWCV Engenharia e Consultoria Energética LTDA

Travessa Quintino Bocaiúva, 2301 Sl.713, Cremação, CEP: 66.045-315 – Belém/PA