



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS NOVOS

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

28 de setembro de 2021 14:28

Para: gerencia.agrale@zucatelli.com.br, licitacao2@zucatelli.com.br

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

 **pa892_Vitoria_do_Xingu_20210928001_010429_ZUCATELLI_EMPREENDIMENTOS_LTDA.xls**
26K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS NOVOS

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

28 de setembro de 2021 14:31

Para: gerencia.atm@deltamit.com.br

BOA TARDE!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

**pa892_Vitoria_do_Xingu_20210928001_031542_DELTA_VEICULOS_LTDA.xls**

26K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS NOVOS

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

28 de setembro de 2021 14:32

Para: patrick.fiat@grupocavallimotors.com.br

BOA TARDE!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

**pa892_Vitoria_do_Xingu_20210928001_052216_CAVALLI_MOTORS_LTDA.xls**
26K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

Proposta - Zucatelli

1 mensagem

licitacao1@zucatelli.com.br <licitacao1@zucatelli.com.br>

1 de outubro de 2021 08:59

Para: pmvxcompras@gmail.com, gerencia.agrale@zucatelli.com.br

Bom dia,

Segue em anexo a proposta com os itens e valores de cada.

Atenciosamente,

**ORÇAMENTO PELA ZUCAVEL VITORIA DO XINGU.pdf**

78K

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUAN T.	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MARCA: FIAT – MODELO: MOBI LIKE. VEÍCULO 4 PORTAS 1.0 TRANSMISSO Especificação: VEÍCULO LEVE, 04 (QUATRO) PORTAS COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS ELÉTRICOS NAS PORTAS DIANTEIRAS E TRAVAS ELÉTRICAS NAS 04 (QUATROS) PORTAS, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 45 LITROS TOTAL FLEX, COMPARTIMENTO DE BAGAGEM COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 210 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR 73CV, AIRBAG DUPLO, COM ABS E EBD COMPUTADOR DE BORDO CINTOS DE SEGURANÇA 3 PONTOS, DEMAIS ITENS DE SÉRIE E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI. ASSISTENCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 60 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO.	UND	1	FIAT	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00
02	MARCA: FIAT – MODELO: STRADA ENDURENCE 1.3. VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA Especificação: VEÍCULOS 4 PORTAS, AIR BAG DUPLO (motorista e passageiro), AR-CONDICIONADO, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, CÂMBIO MANUAL, COMBUSTÍVEL FLEX, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDRO ELÉTRICO, CONTROLE DE TRAÇÃO AVANÇADO FREIOS ABS, CINTO DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA NA CAÇAMBA. DEMAIS ITENS DE SÉRIE E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS POR LEI. ASSISTENCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 60 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO.	UND	1	FIAT	R\$124.000,00	R\$ 124.000,00
VALOR GLOBAL R\$						R\$ 193.000,00
CENTO E NOVENTA E TRES MIL REAIS						

DECLARAÇÃO:

A empresa DECLARA, que estão incluídas nesta Proposta de Preços, as despesas com todos os impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, frete, encargos previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto.

Validade da Proposta: 30 (Trinta) dias.

Prazo de entrega: A combinar.

Condições de Pagamento: À Vista

Garantia: 01 (Um) ano ou conforme fabricante.

Local de entrega: Em local a ser definido.



ZUCAVEL ZU-CATELLI VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 05.147.384/0001-93
REINALDO JOSE ZUCATELLI,
RG 3922686 PC/PA e CPF: 474.485.5407-00
E-mail: licitacao1@zucatelli.com.br
Fone: (94) 2101 1275 Fax: (94) 2101 1277

Zucavel Zucatelli Veículos Ltda.
CNPJ. 05.147.384/0001-93 – Insc. Est. 15.113.585-1

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218
E-Mail: licitacao1@zucatelli.com.br



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

Cota Delta VW

1 mensagem

vd@deltavw.com.br <vd@deltavw.com.br>

5 de outubro de 2021 13:19

Para: pmvxcompras@gmail.com

Cc: Rafael Diogo Azevedo de Aguiar <gvendas@deltavw.com.br>

Boa tarde,

Segue em anexo cotação de veículos conforme solicitação.

**HELVIS SANTOS SINLVA**

Consultor De Vendas Cooperativas Volkswagen

Delta Comercio De Veículos Ltda

DN 0074 Santarém/PA

(93) 3512-2119, (93)99973-5434 OU (93)99174-7858

2 anexos**Cotação Gol 1.0.pdf**

184K

**Cotação Saveiro Cross 1.6.pdf**

585K



Pensou Volkswagen, Pensou Delta.

Proposta de Venda



Gol 1.0

5U7TA4 - Transmissão: Manual - 84 cv / 75 cv - Total Flex - Modelo: 2022

Meu Acabamento Interno

15 - Tear "Creta" Preto R\$ 0,00

Minha Cor

B4B4 - Branco Cristal R\$ 0,00

Valor do Veículo



R\$ 72.590,00

Cor

R\$ 0,00

Opcionais

R\$ 0,00

Sub Total

R\$ 72.590,00

Valor Total

R\$ 72.590,00

Condições:

O PREÇO REFERÊNCIA fixado nesta proposta é meramente indicativo. O PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento conforme Tabela de Preços Público em vigor. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante. Prazo de pagamento de 10 dias, contados a partir da data do faturamento. Informamos que a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso e sem incorrer em qualquer responsabilidade perante seus concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no disposto na lei 6729/79. Todos os preços são divulgados em reais (R\$). Preços, prazos, especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno e cores estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem aviso prévio. Alguns itens podem estar indisponíveis quando o seu veículo for produzido. Consulte um revendedor sobre a disponibilidade de sua configuração. Pneus são fornecidos e garantidos pelo fabricante.

000074 - Delta STM
HELVIS SANTOS SILVA
Cel: (93) 9 9194-7858
E-mail: vd@deltavw.com.br

Observações:

Cotação: 3612833 Data: 05/10/2021 Modelo: 5U7TA4' 'MY'22' Ed. '0 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas. Opcionais: B4B4, 15
Data de validade: 31/10/2021

Avenida Mendonça Furtado, 1580, Prainha, Santarém, PA, CEP: 68005-100

Gol 1.0

5U7TA4 - Transmissão: Manual - 84 cv / 75 cv - Total Flex - Modelo: 2022

Seus Itens de Série

- "ABS" - freios com sistema antitravamento
- "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
- "ESS" - alerta de frenagem de emergência
- "E-Flex" - sistema de partida a frio sem reservatório adicional de gasolina
- 2 airbags (passageiro e motorista)
- 3 apoios de cabeça no banco traseiro com ajuste de altura
- Alerta sonoro de faróis acesos
- Alerta sonoro e visual de não utilização do cinto de segurança do motorista
- Antena no teto
- Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Chave tipo canivete sem controle remoto
- Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
- Cintos de segurança traseiros retrateis de 3 pontos (inclusive o central)
- Colunas centrais externas com aplique em preto fosco
- Desembaçador do vidro traseiro
- Direção hidráulica
- Encosto do banco traseiro rebatível
- Faróis simples com máscara escurecida
- Fixação de assento de criança com sistema ISOFIX® / Top tether
- Grade dianteira sem pintura
- Lavador e limpador do vidro traseiro
- Limpador do para-brisa com temporizador
- Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível
- Para-choques na cor do veículo
- Para-sol com espelho para motorista e passageiro
- Preparação para sistema de som com fiação
- Rodas de aço aro 14" com pneus 185/65 R14
- Suporte para celular com entrada USB
- Tomada 12V no console central
- Travamento elétrico das portas
- Vidros dianteiros elétricos

000074 - Delta STM
HELVIS SANTOS SILVA
Cel: (93) 9 9194-7858
E-mail: vd@deltavv.com.br

Observações:

Cotação: 3612833 Data: 05/10/2021 Modelo: 5U7TA4' 'MY'22' Ed. '0 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas. Opcionais: B4B4, 15
Data de validade: 31/10/2021

Avenida Mendonça Furtado, 1580, Prainha, Santarém, PA, CEP: 68005-100

Proposta de Venda



Saveiro Cross CD

5UD6S4 - Transmissão: Manual - 120 cv / 110 cv - Total Flex - Modelo: 2022

Meu Acabamento Interno	
82 - Couro sintético Native "Marajó" preto	R\$ 0,00
Minha Cor	
B4B4 - Branco Cristal	R\$ 0,00

Valor do Veículo		R\$ 114.390,00
Cor		R\$ 0,00
Opcionais		R\$ 0,00
Sub Total		R\$ 114.390,00
Valor Total		R\$ 114.390,00

Condições:

O PREÇO REFERÊNCIA fixado nesta proposta é meramente indicativo. O PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento conforme Tabela de Preços Público em vigor. Prazo de entrega de acordo com a disponibilidade do fabricante. Prazo de pagamento de 10 dias, contados a partir da data do faturamento. Informamos que a Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., poderá alterar modelos, materiais, equipamentos e especificações ou descontinuar a produção de qualquer produto sem prévio aviso e sem incorrer em qualquer responsabilidade perante seus concessionários ou demais adquirentes de seus produtos, sem prejuízo no disposto na lei 6729/79. Todos os preços são divulgados em reais (R\$). Preços, prazos, especificações técnicas, itens de série, opcionais, acabamento interno e cores estão sujeitos a alterações pelo fabricante sem aviso prévio. Alguns itens podem estar indisponíveis quando o seu veículo for produzido. Consulte um revendedor sobre a disponibilidade de sua configuração. Pneus são fornecidos e garantidos pelo fabricante.

000074 - Delta STM
HELVIS SANTOS SILVA
Cel: (93) 9 9194-7858
E-mail: vd@deltavw.com.br

Observações:

Cotação: 3612842 Data: 05/10/2021 Modelo: 5UD6S4' 'MY'22' Ed. '0 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas. Opcionais: B4B4, 82
Data de validade: 31/10/2021

Avenida Mendonça Furtado, 1580, Prainha, Santarém, PA, CEP: 68005-100

Saveiro Cross CD

5UD6S4 - Transmissão: Manual - 120 cv / 110 cv - Total Flex - Modelo: 2022

Seus Itens de Série

- "ABS" - freios com sistema antitravamento com função "Off-Road"
- "Aerowischer" - palhetas do limpador de para-brisa com melhor performance
- "ASR" - sistema de controle de tração
- "EBD" - freios com distribuição eletrônica de frenagem
- "EDS" - bloqueio eletrônico do diferencial
- "E-Flex" - sistema de partida a frio sem tanque auxiliar de gasolina
- "Easy trunk" - sistema de abertura elétrica da tampa traseira pelo logotipo
- "ESC" - controle eletrônico de estabilidade
- "ESS" - alerta de frenagem de emergência
- "HDC" - assistente de controle em descida
- "HHC" - assistente para partida em subida
- "HSA" - sistema de assistência a frenagem
- "I-System com Eco-Comfort" - computador de bordo
- "Keyless" - sistema de alarme com comando remoto
- "Park Pilot" - sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
- "RKA" - Indicador de controle da pressão dos pneus
- 2 airbags (passageiro e motorista)
- 4 alto-falantes e 2 tweeters e antena no teto
- Ar-condicionado com filtro de poeira e pólen
- Banco do motorista com ajuste de altura
- Banco traseiro para 3 passageiros com 3 apoios de cabeça
- Câmera de ré
- Capota marítima e ganchos deslizantes na caçamba
- Chave tipo "canivete" com controle remoto
- Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade
- Colunas centrais externas com aplique preto (Exceto cor Preto Ninja - A1A1)
- Coming & leaving home
- Direção hidráulica
- Espelhos retrovisores elétricos externos com luzes indicadoras de direção integradas e função tilt-down no lado direito
- Espelho retrovisor interno antiofuscante (eletrocromico)
- Estepe sob a caçamba
- Faróis auxiliares com tripla função: neblina, longo alcance e conversão estática
- Faróis duplos com máscara escurecida
- Friso lateral com inscrição "Saveiro Cross"
- Freio a disco nas quatro rodas
- Grade protetora da janela traseira
- Indicador de troca de marcha
- Lanterna de neblina
- Lanternas traseiras escurecidas
- Maçaneta das portas na cor do veículo
- Molduras alargadas nas caixas de rodas
- Molduras nas soleiras
- Painel de instrumentos com conta-giros, velocímetro e marcador do nível de combustível
- Para-choques dianteiros "off-road" na cor do veículo
- Para-sol com espelho iluminado para motorista e passageiro
- Pedaleiras esportivas
- Piloto automático (controle automático de velocidade)
- Porta-revistas atrás dos bancos dianteiros
- Protetor da caçamba

000074 - Delta STM
HELVIS SANTOS SILVA
Cel: (93) 9 9194-7858
E-mail: vd@deltavw.com.br

Observações:

Cotação: 3612842 Data: 05/10/2021 Modelo: 5UD6S4' 'MY'22' Ed. '0 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas. Opcionais: B4B4, 82
Data de validade: 31/10/2021

Avenida Mendonça Furtado, 1580, Prainha, Santarém, PA, CEP: 68005-100

Saveiro Cross CD

5UD6S4 - Transmissão: Manual - 120 cv / 110 cv - Total Flex - Modelo: 2022

Seus Itens de Série (Continuação)

- Retrorrefletores no para-choque traseiro
- Revestimento dos bancos e laterais das portas em couro sintético "Native"
- Rodas de liga leve aro 15" "Cherte" com pneus 205/60 R15
- Santantônio com função de aerofólio e braços estendidos sobre as laterais da caçamba
- Sensores de chuva e crepuscular
- Sistema de som touchscreen "Composition Touch" com App-connect
- Suporte para celular com entrada USB
- Tampa da caçamba com amortecedor e chave
- Temporizador do limpador do para-brisa
- Tomada 12V no console na parte de trás e caçamba
- Travamento elétrico das portas com controle remoto
- Vidros elétricos
- Volante multifuncional em couro com comando de sistema de som e 'I-System'

000074 - Delta STM
HELVIS SANTOS SILVA
Cel: (93) 9 9194-7858
E-mail: vd@deltavw.com.br

Observações:

Cotação: 3612842 Data: 05/10/2021 Modelo: 5UD6S4' 'MY'22' Ed. '0 As imagens desta cotação, são meramente ilustrativas. Opcionais: B4B4, 82
Data de validade: 31/10/2021

Avenida Mendonça Furtado, 1580, Prainha, Santarém, PA, CEP: 68005-100



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

Solicitação de Cotação de preços No: 20210928001

1 mensagem

Bruno <bruno.fiat@grupocavallimotors.com.br>
Para: pmvxcompras <pmvxcompras@gmail.com>

7 de outubro de 2021 14:44

Boa tarde,

Segue em anexos a Cotação de preços No: 20210928001 e proposta comercial do Mobi 1.0 e da Strada 1.4 4p.

Atenciosamente,

**Bruno Sousa****Consultor de Vendas****(93) 3515 1438 - 3515 1924 - 99104 7838****3 anexos****Prooposta Strada 1.4 4p 07out PMVX.pdf**
286K**Prooposta Mobi 07out PMVX.pdf**
281K**pa892_Vitoria_do_Xingu_20210928001_052216_CAVALLI_MOTORS_LTDA.xls**
29K



Mônaco

veículos

www.grupomonaco.com.br

Sua paixão por veículos é o nosso compromisso

Altamira – Pará , 07 de Outubro de 2021

A Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu

A CAVALLI MOTORS , na qualidade de Concessionária Autorizada FIAT Automóveis S/A, apresenta para apreciação de Vossa Senhoria, proposta comercial para fornecimento de automóvel. STA ITEM: Automóvel de fabricação nacional, marca Mobi LIKE 1.0 com câmbio MANUAL, na cor BRANCO BANCHISA , Ano/Modelo 2021/2022.



VALOR UNITARIO R\$ 73.000

(incluso frete e emplacamento)

ITENS DE SÉRIE

3 apoios de cabeça do banco traseiro

Ar condicionado

Banco traseiro rebatível

Barra de proteção nas portas

Bolsa porta-objetos e porta garrafa nas portas
dianteiras

Brake-light

Chave desmodrômica com Fiat code 2ª geração

Check quadro de instrumentos (Welcome
Moving)

Cinto de segurança traseiro retrátil 3 pontos

Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3
pontos

Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia)
Console central com porta-objetos e porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro)
Direção hidráulica
Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)
ESS (Sinalização de frenagem de emergência)
Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
Faróis com máscara negra
Follow me home
Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix)
Grade dianteira texturizada
HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD
Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa)
Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro
Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista e passageiro
Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
Molduras nas caixas de roda
Motor Fire 1.0 EVO 8V Flex
Para-choques na cor do veículo
Parachoques exclusivos

Porta malas com tapete em carpete
Pre disposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros)
Quadro de instrumentos com iluminação a LED e display digital de 3,5 polegadas (Conta-giros, indicador de trocas de marchas, odômetro parcial e total, relógio digital, indicação do nível de combustível e temperatura do motor)
Retrovisores externos com comando interno mecânico
Retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas
Revestimento externo nas colunas B e C das portas
Revestimento interno em todas as colunas
Rodas de aço estampado 5.5 x 14" com calotas integrais + Pneus "verde" 175/65 R14 com baixa resistência a rolagem
Suspensão elevada
Tampa traseira do porta-malas em Vidro estrutural de alta resistência na cor preta
Tomada 12V
Vidros elétricos dianteiros (one touch e anti esmagamento) e travas elétricas nas 4 portas
Válvula antirrefluxo de combustível.

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme política comercial Fiat Automóveis.

PRAZO DE ENTREGA: De 15 dias .

LOCAL DE ENTREGA: Será entregue em Altamira-PA, através da Mônaco Veículos Ltda.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA ou FINANCIADO

CORTESIAS Jogo de Tapetes e Emplacamento.



Bruno Sousa

Consultor de Vendas

(93) 3515 1438 - 3515 1924 - 99104 7638



Mônaco
veículos

www.grupomonaco.com.br

Sua paixão por veículos é o nosso compromisso

Altamira – Pará , 07 de Outubro de 2021

A Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu

A CAVALLI MOTORS , na qualidade de Concessionária Autorizada FIAT Automóveis S/A, apresenta para apreciação de Vossa Senhoria, proposta comercial para fornecimento de automóvel. STA ITEM: Automóvel de fabricação nacional, marca NOVA STRADA ENDURANCE CABINE DUPLA 1.4 FLEX 4P, com câmbio MANUAL, , Ano/Modelo 2021/2022.



VALOR UNITARIO R\$ 125.000,00

(incluso frete e emplacamento)

OPCIONAIS

NOVO PACK WORKER

(Alarme, Vidros elétricos;

Travas elétricas;

Brake light;

Fechadura elétrica na caçamba;

Comando elétrico da tampa do combustível;

Ajuste de altura do banco do motorista;

Capota marítima)

ITENS DE SÉRIE

4 Portas

Air bag lateral

Airbag duplo (motorista e passageiro)

Alerta de uso do cinto de segurança passageiro

Alertas de uso de cinto de segurança do motorista

Alça de segurança lado passageiro

Apoia-pé para o motorista

Apoios de cabeça com regulagem de altura

Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura

Ar-condicionado

Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura

Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos

Computador de bordo

Console central com porta-objetos e porta-copos

Conta-giros

Controle eletrônico de estabilidade

Direção hidráulica

E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+)

Espelho no para-sol lados motorista e passageiro

Follow me home

Freios ABS com EBD

Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix)

Ganchos para amarração de carga na caçamba

Grade de proteção no vidro traseiro

Grade frontal na cor preta

Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)

Hodômetro digital (total e parcial)

Indicador de combustível

Indicador de troca de marcha

Limpador e lavador do para-brisas

Luz de iluminação da caçamba

Luz de leitura

Luzes de posição diurnas

Maçanetas e retrovisores externos na cor preta

Moldura dos para-lamas

Motor Fire 1.4 8V Flex

Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes

Porta objetos nas portas

Porta-escadas

Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote)

Protetor de caçamba

Protetor de cárter

Retrovisores externos com comando interno mecânico

Roda em chapa na cor chumbo 5.5 x 15" + Pneus 195/65 R15

Suspensão elevada

Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais

Tampa da caçamba com nova tecnologia

Tomada 12V

Volante com regulagem de altura

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme política comercial Fiat Automóveis.

PRAZO DE ENTREGA: De 15 dias .

LOCAL DE ENTREGA: Será entregue em Altamira-PA, através da Mônaco Veículos Ltda.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA ou FINANCIADO

CORTESIAS Jogo de Tapetes e Emplacamento.



Bruno Sousa

Consultor de Vendas

(93) 3515 1638 - 3515 1924 - 99104 7838



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com> 7 de outubro de 2021 16:12
Para: gerencia.agrale@zucatelli.com.br

BOA TARDE!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL



pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_010429_ZUCATELLI_
EMPREENHIMENTOS_LTDA.xls

50K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com> 8 de outubro de 2021 09:48
Para: alianca.licitapara@gmail.com

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL



pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_041825_ALIANCA_
COMERCIO_E_SERVICOS_LTDA.xls
50K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com> 8 de outubro de 2021 09:50
Para: edermarques@tropicalfiat.com.br

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL



pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_041816_TROPICAL_VEICULOS_LTDA.xls
50K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com> 8 de outubro de 2021 10:17
Para: aurea@bestequipamentos.com.br

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL



pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_041827_A_R_M_S_
SUBLIME_COM_E_SERVICOS_DE_VEICULOS_AUTOMOTORES_EIREL.xls
50K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com> 8 de outubro de 2021 10:57
Para: conquista.atmyamaha@gmail.com

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE
LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E
DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA
E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL



pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_052204_COMERCIAL_
DE_MOTOS_E_MÓTORES_LTDA.xls

50K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS

2 mensagens

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

8 de outubro de 2021 10:57

Para: conquista.atmyamaha@gmail.com

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

**pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_052204_COMERCIAL_DE_MOTOS_E_MOTORES_LTDA.xls**
50K**CONQUISTA MOTOCENTER II COMERCIAL DE MOTOS E MOTORES LTDA**

<conquista.atmyamaha@gmail.com>

11 de outubro de 2021

Para: PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

09:27

Bom Dia!

Segue Orçamento de acordo com o solicitado

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Comercial de Motos e Motores Ltda

Fone (93) 3515-7799 / 7144 / 7888

**Orcamento Pref vitoria do Xingu.pdf**

586K

Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20211007001

Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu

RESPONSÁVEL:

NOME: MANOEL PEREIRA FILHO

PROponente:

NOME: COMERCIAL DE MOTOS E MOTORES LTDA

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO Nº 1648

BAIRRO: CENTRO CIDADE: Altamira - PA

CNPJ: 34.913.517/0001-93

O município de Vitória do Xingu, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Vitória do Xingu.

Vitória do Xingu, 07 de Outubro de 2021

MANOEL PEREIRA FILHO

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
78366	MOTO TIPO BROS OU SIMILAR	YAMAHA XTZ 250 CRUISER 180 Z	10.000	UNIDADE	1500,00	15000,00

Especificação: MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. CILINDRADA: 162 cc TRANSMISSÃO: 5 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Elétrico SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica PGM FI COMBUSTÍVEL: Gasolina ou Etanol SISTEMA ELÉTRICO Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/55W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 12,0 litros DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 245 mm CHASSI: Tipo: Barel Semi duplo Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 190 Suspensão Traseira/Curso: Mono Shock / 150 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A disco / 220 mm Press. Dianteiro: 30/60 - 15MKG Press. Traseiro: 110/90 - 17MKG Garantia mínima de um (01) ano, independente do km. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA

78369	MOTO TIPO TITAN OU SIMILAR	YAMAHA FACTOR 110 GES	5.000	UNIDADE	1400,00	7000,00
-------	----------------------------	--------------------------	-------	---------	---------	---------

Especificação: MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. CILINDRADA: 102 cc TRANSMISSÃO: 4 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Pedal SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica PGM-FI COMBUSTÍVEL: Gasolina SISTEMA ELÉTRICO: Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/55 W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 4 litros DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 126 mm CHASSI: Tipo: Monobloco Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 100 mm Suspensão Traseira/Curso: Dois amortecedores / 80 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A tambor / 110 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A tambor / 110 mm Press. Dianteiro: 80/100 - 17 Press. Traseiro: 80/100 - 14 Garantia mínima de um (01) ano, independente do km Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA

78370	MOTO TIPO POP OU SIMILAR		5.000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	--------------------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação: MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar. CILINDRADA: 109 cc TRANSMISSÃO: 4 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Pedal SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica PGM-FI COMBUSTÍVEL: Gasolina SISTEMA ELÉTRICO: Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/55 W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 4 litros DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 126 mm CHASSI: Tipo: Monobloco Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 100 mm Suspensão Traseira/Curso: Dois amortecedores / 80 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A tambor / 110 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A tambor / 110 mm Press. Dianteiro: 80/100 - 17 Press. Traseiro: 80/100 - 14 Garantia mínima de um (01) ano, independente do km Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA

78371	PÁ CARREGADEIRA DE RODAS		1.000	UNIDADE	0,000	0,00
-------	--------------------------	--	-------	---------	-------	------

Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo a diesel, 8 (oito) cilindros, potência mínima de 140 HP - Direção hidráulica, totalmente hidráulica - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 03 (três) a ré - Freios multidisco em ambos os eixos - Capacidade com deito e capacidade mínima de 1,90 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS/FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional máximo de 10.000 kg - Alimento e luz de marcha ré - Limpador e lavador de pá-brisa dianteira - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho diurnos, 02 faróis de trabalho noturno, 02 lanternas traseiras e luzes do freio Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com garantia Brasil - A conservação e manutenção dos produtos deverá ser comprovada com a Classificação Final e o Código do BILDS OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA

Comercial de Motos e Motores Ltda.
CNPJ: 34.913.517/0001-93
Insc. Estadual: 15.153.774-7

Planilha

78372	RETROSCAVADEIRA	1.000 UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo a diesel, 6 (seis) cilindros, potência mínima de 140 HP - Direção hidráulica, totalmente hidráulica - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 02 (duas) a ré - Freios multidisco em ambos os eixos - Capacidade com deceleração e capacidade mínima de 2,70 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS/FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 12.000 kg - Alarma e luz de marcha ré - Limpador e lavador de pára-brisa dianteiro - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiros, 02 lanternas traseiras e luzes de freio - Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá ser comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDI, OMS: Assistência Técnica / peças no município de Vitória do Xingu - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.				
78373	TRATOR AGRÍCOLA	2.000 UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo a diesel, 4 (quatro) cilindros, potência mínima de 100 HP - Torção de força - Direção hidráulica, totalmente hidráulica - Transmissão 18 velocidades à frente e 16 velocidades a ré - Eixo dianteiro 4x4 - Cabine com capota - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 5.000 kg - Alarma e luz de marcha ré - Luzes direcionais. Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá ser comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDI, OMS: Assistência Técnica / peças no município de Vitória do Xingu - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.				
78374	GRADE ARADORA	2.000 UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Grade aradora de arado 20 x 24 Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA				
78376	VEICULO TIPO VAN	1.000 UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Veículo tipo VAN, 0 km 2021/2021 ou superior, com teto alto, fabricação nacional, capacidade de 16 passageiros incluindo o motorista (15+1), câmbio manual de 6 marchas, ar bag duplo, freio a disco, motorização mínima 2.2, combustível diesel S10, potência mínima de 180 cavalos, veículo com duas portas de acesso frontal, uma deslizando lateral para embarque e desembarque de passageiros e uma porta de duas folhas na traseira para acesso ao bagageiro, poltronas fixas para os passageiros, ar condicionado para todos os ocupantes do veículo, aquecimento do ar para os passageiros, central multimídia AMFM com entrada USB, antena, alarme de fôlha, travamento automático das portas, chave reserva, direção elétrica, bancos em couro, para-choque na cor do veículo, faróis auxiliares de neblina, câmera de ré, jogo de tapete, programa eletrônico de estabilidade, assistente ativo de frenagem, freio hidráulico a disco em todos os eixos com discos frontais autoventiláveis, tanque de combustível de no mínimo 70 litros, rodas de liga leve aço 16, pneus 225/75R16, colisão de demais itens de segurança e bom funcionamento conforme CBT e CONTRAN, possuir todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código Nacional de Trânsito. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 60 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO. LOCAL DE ENTREGA: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA				
78377	VEICULO TIPO MINIVAN	1.000 UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Veículo 0 km Tipo Minivan 2021/2021 ou superior, 4 portas, 7 lugares incluindo o motorista, motorização 1.8 flex, 130 cavalos (gasolina)/132 cavalos (etanol), ar bag duplo, bancos em couro, alarme anti-furto, alerta de pressão dos pneus, sistema de freios com ABS, marchas externas na cor do veículo, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica progressiva, transmissão de 6 velocidades, freio elétrico nas portas com aquecimento na chave, vidro elétrico nas portas com aquecimento por um toque, portas laterais traseiras deslizando lateral do motorista e passageiro, portas traseiras assimétricas bipartidas, protetor de câter, volante com regulagem de altura, bancos em couro, banco de segunda fileira bipartido e rebatível, volante com controle das funções do rádio e telefone, com tela LCD sensível ao toque, rádio AMFM com entrada USB, faróis de neblina, espelhos retrovisores elétricos na cor do veículo, brake-light, chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das portas, rodas de liga leve aço 16, pneus 195/65R15, tanque de combustível de no mínimo 50 litros, computador de bordo, sensor de estacionamento, banco do motorista fixo rebatível, porta malas de no mínimo 700 lt. Demais itens de segurança e bom funcionamento conforme CBT e CONTRAN, possuir todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código Nacional de Trânsito. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 60 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO. LOCAL DE ENTREGA: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA				
78359	DISTRIBUIDOR DE CALÇÁRIO E ADUBO	3.000 UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: VOLUME DE CARGA NO MÍNIMO 3,75M³; CAPACIDADE DE CARGA NO MÍNIMO 7500 kg; ALTURA NO MÍNIMO 2000mm; LARGURA NO MÍNIMO 1850mm; COMPRIMENTO NO MÍNIMO 4490mm; BITOLA NO MÍNIMO 1620mm; RODA DO MÍNIMO BALANÇANTENDEM; RODA NO MÍNIMO ARO 16" X 8,00; PNEU NO MÍNIMO 8,00 X 16"; APLICAÇÃO DE CALÇÁRIO NO MÍNIMO 100-18000 Lbm; VAZÃO REGULÁVEL NO MÍNIMO 15-1200 Lbm; FAIXA DE DISTRIBUIÇÃO NO MÍNIMO 7-15m; LARGURA DA ESTEREA NO MÍNIMO 400mm; PESO(kg) NO MÍNIMO 1100 E POTÊNCIA DO MOTOR (cv) NO MÍNIMO 90.				
78375	AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE 4X4	1.000 UNIDADE	0,000	0,00

Planilha

ABS (acrilato, butadieno, estireno) branco e liso com isolamento termo acústico, resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns a superfícies hospitalares. ABS é um plástico de engenharia de mais alta qualidade, próprio da linha automotiva, como todo plástico utilizado nos interiores dos veículos, como o painel por exemplo. O ABS tem alta flexibilidade e absorção de impacto, que numa possível colisão o ABS vai forçar e não se quebrará, evitando lances por onde agulhas que poderiam ferir seus ocupantes. O ABS é um material auto extingüível, atendendo a norma contra 408 de inflamabilidade, consegue também atender diversas normas, a ISO de ruptura e alongamento. Além de ser 100% lavável. 2 - Pneu em compensado de 15 mm de espessura, com revestimento em PVC flexível resistente aos processos químicos de limpeza e higienização. 3 - Fornecimento e instalação de pego mão em alumínio de uma polegada de diâmetro com três pontos de fixação na lata. 4 - Fornecimento e instalação de jarra conectada na porta lateral jateado com película branca. 5 - Jateamento dos vidros traseiros com película branca. (Caso o veículo não possua, os vidros serão fornecidos). 6 - Fornecimento e instalação de quatro lanternas sequenciais nas laterais e duas de advertência na traseira. 7 - Fornecimento e instalação de exaustor lateral com sistema de flocos de su ambiente e ventilação interna. 8 - Fornecimento e instalação uma maca retrátil ou articulada, totalmente confeccionada em duralumínio, com 1.900mm de comprimento e 550mm de largura, capacidade para pacientes de até 300kg (suportar uma carga de 500kg nos três eixos). * Equipada com colchão de espuma resiliado com courovin resistente e lavável. * Guarnecida com três conjuntos de cintos de segurança, equipados com travas rápidas, que permitem perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. * Cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema encaixável provido de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação. * Pneu de borracha macia e sistema de freio com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, protegida de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. * Deve ser provido de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso máximo de 100 kg. * Possuir acabamento na cor amarela. * Uma vez dentro do veículo, este maca deve ficar adequadamente fixa à sua estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou vertical quando do deslocamento do mesmo. * Quando montada fora do ambulância deverá ter uma altura máxima de 1.100 mm. Deverá ter no mínimo espaços entre os eixos e laterais localizados em ambos os lados de ambulância, sendo no mínimo 100 mm para o eixo lateral esquerdo e no mínimo 500 mm para a base / cobertura da caixa de roda traseira direita. 9 - Fornecimento e instalação de um banco baú na lateral com assentos e encostos em espuma, moldado para 3 acompanhantes. 10 - Fornecimento e instalação de um armário na lateral esquerda do veículo, contendo balcão para aparelhos médicos, compartimento para medicamentos com portas de acrílico, 2 espaços para máscaras de Ruesgale e compartimento com espaço para 2 câmaras e prancha de coluna. 11 - Fornecimento e instalação de armário superior com acabamento em fórmica texturizada e portas de acrílico. 12 - Fornecimento e instalação de suporte duplo para cilindro de oxigênio 15 litros. 13 - Fornecimento e instalação de 1 cilindro de oxigênio 15 litros com mindalino. 14 - Fornecimento e instalação de uma Régua Tripla composta por, Fluxômetro, aspirador com frasco e umidificador de oxigênio com chicote e máscara. 15 - Fornecimento e instalação de 2 (dois) suporte de sangue e soro metal. 16 - Fornecimento e instalação de um painel eletrônico com tomadas 110v e 12v instalado no armário lateral esquerdo.

	Total	256500,00
Condições de pagamento:	A vista mediante de apresentação de Nota fiscal	
Prazo de entrega:	40 Dias após autorização de faturamento	
Validade da proposta:	15 dias.	
Valor por extenso:	Dozentos mil quinhentos e cinquenta e cinco reais	
	Obs.: Esta Cotação não está incluindo o Licenciamento dos veícu	

Data: 08/10/2021

Genedet Mourão Dias
carimbo e assinatura

Comercial de Motas e Motores Ltda.
CNPJ: 34.913.517/0001-93
Insc. Estadual 15.153.774-7



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

13 de outubro de 2021 16:33

Para: magno.sousa@agrinorte-pa.com.br

BOA TARDE!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

**pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_052347_AGRINORTE_LTDA.xls**

50K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

14 de outubro de 2021 10:06

Para: beritcomercio@gmail.com

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAR NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL



pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_052348_BERITH_COMERCIO_E_SERVICOS_EIRELI.xls
50K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

PROPOSTA DE PREÇO RETIFICADA

1 mensagem

Berit Comercio <beritcomercio@gmail.com>

18 de outubro de 2021 15:40

Para: PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

**CNPJ 38.504.792/0001-04****Fone/what: 91- 98285-3795****Boa tarde****Segue em anexo a proposta conforme solicitado****Att,,**

 **PROPOSTA BERITH-VITORIA DO XINGU-MOTO.pdf**
172K



PROPOSTA DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE XINGU/PA

RAZÃO SOCIAL: BERIT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		
CNPJ: 38.504.792/00001-04		
Al Dario I N ° 3 CONJ. CIDADE NOVA I – ANANINDEUA - PA, CEP: 67130280		
TELEFONE: (91) 98242-7040 (91) 99261-8068	E-MAIL: beritcomercio@gmail.com	
Banco: Santander	Agencia: 1577	C/C: 000130023748
DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO		
JONHILTON ANDRADE DE SOUZA		
RG: 3320655	ORG. EXP: PC/PA	CPF: 640.565.462-15

Declaramos que, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, taxas nos respectivos órgãos ambientais, análises laboratoriais, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

Declaramos que possuímos os recursos necessários a execução de nossos trabalhos

Prazo de Entrega: Conforme o Edital.

Prazo de garantia: 12 (doze) Meses.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

A presente Proposta Comercial é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos, em via os quais se compromete a cumprir integralmente:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	VALOR UNI	TOTAL
1	MOTO TIPO BROS OU SIMULAR <i>Especificação : MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. CILINDRADA: 162 cc TRANSMISSÃO: 5 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Elétrica SISTEMA Alimentação: Injeção Eletrônica, PGM FI COMBUSTÍVEL: Gasolina e/ou Etanol SISTEMA ELÉTRICO Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/35W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 12,0 litros DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 245 mm CHASSI: Tipo: Berço Semi duplo Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 180 Suspensão Traseira/Curso: Mono Shock / 150 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A disco / 220 mm Pneu Dianteiro: 90/90 -19M/C Pneu Traseiro: 110/90 -17M/C Garantia mínima de um (01) ano, independente do km. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA</i>	10 UNI	NXR ESDD	R\$34.485,00	R\$344.850,0
2	MOTO TIPO TITAN OU SIMILAR <i>Especificação : MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. CILINDRADA: 162 cc TRANSMISSÃO: 5 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Elétrico SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica PGM FI COMBUSTÍVEL: Gasolina e/ou Etanol SISTEMA ELETRICO Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/35W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 16 litros</i>	05 UNID	CG	R\$39.800,00	R\$199.000,0

<i>DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 170 mm CHASSI: Tipo: Diamond Frame Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 135 mm Suspensão Traseira/Curso: Dois amortecedores / 106 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A tambor / 130 mm Pneu Dianteiro: 80/100 -18 Pneu Traseiro: 100/80 -18 Garantia mínima de um (01) ano, independente do km. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.</i>				
--	--	--	--	--

3	MOTO TIPO POP OU SIMILAR Especificação : MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar CILINDRADA: 109 cc TRANSMISSÃO: 4 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Pedal SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica PGM-FI COMBUSTÍVEL: Gasolina SISTEMA ELÉTRICO: Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/35 W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 4 litros DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 136 mm CHASSI: Tipo: Monobloco Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 100 mm Suspensão Traseira/Curso: Dois amortecedores / 83 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A tambor / 110 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A tambor / 110 mm Pneu Dianteiro: 60/100 - 17 Pneu Traseiro: 80/100 - 14 Garantia mínima de um (01) ano, independente do km Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.	05UNID	HONDA	R\$25.980,00	R\$129.900,
---	---	--------	-------	--------------	-------------

VALOR TOTAL: R\$673.750,00 (SEISCENTOS E SETENTA E TRES MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)

ANANIDEUA-PA 18 DE OUTUBRO DE 2021

Jonhilton Andrade de Souza

BERITH COMERCIO E S

EIRELI CNPJ:

38.504.792/0001-04

Al Dário I N° 3, Conj. Cidade Nova - Ananindeua-PA, CEP :67.130.280

CNPJ: 38.504.792/0001-04, e-mail: berithcomercio@gmail.com

Telefones: (91) 99157-2781 – (91) 99261-8068



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

18 de outubro de 2021 16:04

Para: gerencia.atm@deltamit.com.br

BOA TARDE!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

**pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_031542_DELTA_VEICULOS_LTDA.xls**

50K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

25 de outubro de 2021 08:46

Para: centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL



pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_052372_MONACO_MOTOCENTER_COMERCIAL_LTDA.xls
50K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

Cotação Ducato

1 mensagem

Eder Marques <edermarques@tropicalfiat.com.br>

3 de novembro de 2021 11:18

Para: pmvxcompras@gmail.com

Bom dia, segue cotação do veículo Ducato.

 **DUCATO.pdf**
1633K



TROPICAL

SUA FELICIDADE NOS INSPIRA.

Boa Vista/RR, 03 de novembro de 2021.

DUCATO EXECUTIVO 2.3 DIESEL 4P 2021



Valor R\$263.740,00

DADOS TECNICOS

Cilindrada total (cc): **2.287**
Potência máxima (cv): **130,0 CV 95,6 kW @ 3600 rpm**
Torque máximo (kgf.m): **32,63 kgf.m 320,0 Nm @ 1800 rpm**
Tanque de combustível (litros): **90**
Comprimento do veículo (mm): **6.353**
Largura do veículo (mm): **2.492**
Altura do veículo (mm) : **2.524**
Entre-Eixos (mm): **4.035**
Capacidade de carga (Kg): **3.750 PBT**
Capacidade de Passageiro: **15+1**

ITENS DE SÉRIE

- . Airbag de duplo estágio para o motorista (60l)
- . Airbag do passageiro com duas fases de ativação para proteger 2 pessoas no banco biposto (120l)
- . Alternador de 150A
- . Apoia braço dianteiro
- . Apoiolos de cabeça nos bancos dianteiros
- . Banco do motorista com ajuste ergonômico manual lombar e do



Avenida Ville Roy, 4562 – Aparecida – Cep: 69306-000 – Boa Vista / Roraima
CNPJ: 06.539.710/0001-70 Insc. Est: 24.011993-7 Fone: (95)3224-7700 Fax: (95)3224-6810
Site: www.tropicalfiat.com.br Email: vendasdiretas@tropicalfiat.com.br





TROPICAL

SUA FELICIDADE NOS INSPIRA.

- assento em 6 posições
- . Banco do passageiro biposto
- . Câmbio 6 velocidades
- . Câmbio no painel
- . Chave canivete com telecomando para abertura das portas
- . Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador
- . Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura e pré-tensionador
- . Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
- . Computador de Bordo B (distância B, consumo médio B, velocidade média B e tempo de percurso B)
- . Conta-giros
- . Desembaçador com ar quente
- . Direção hidráulica
- . Entrada USB carregamento de dispositivos no painel
- . Fiat Code 2ª geração
- . Filtro com pré-aquecimento
- . Freio a disco nas 4 rodas
- . Freios ABS com ESC (Controle de Estabilidade) e Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subidas)
- . Moldura de proteção nas caixas de roda
- . Motorização 2.3 Multijet Economy
- . Parede divisória sem janela
- . Pneus 215/75 R16
- . Predisposição limitador de velocidade
- . Predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena)
- . Relógio digital
- . Sistema auxiliar de partida a frio
- . Travas elétricas + Trava automática das portas a 20 km/h
- . Válvula antirrefluxo de combustível
- . Vidro Elétricos (One Touch Descida Lado Passageiro Motorista)
- . Vidros climatizados verdes
- . Volante com regulagem de profundidade
- . Ar Condicionado (quando equipado com AC alternador 180A)
- . Bancos RECLINÁVEIS 1ª, 2ª e 3ª fileiras (3 lugares)
- . Bancos RECLINÁVEIS 4ª fileira (4 lugares)
- . Brake-light
- . Faixas Refletivas (Legislativo)
- . Janelas laterais fixas
- . Luminárias LED 12V, fixadas no duto do ar condicionado
- . Martelos de emergência, (2 + 2) (Legislativo)
- . Moldura de proteção nas laterais
- . Parede divisória COM janela
- . Portas traseiras com abertura de 270º
- . Revestimento de piso em compensado Naval
- . Revestimentos do teto Salão em ABS
- . Revestimentos laterais em ABS
- . Tacógrafo digital + sensor taquimétrico na caixa (Legislativo)
- . Trilhos dos bancos embutidos
- Não possui retrovisor elétricos



Avenida Ville Roy, 4562 – Aparecida – Cep: 69306-000 – Boa Vista / Roraima

CNPJ: 06.539.710/0001-70 Insc. Est: 24.011993-7 Fone: (95)99901-0010 Fone: (95)3198-4950

Site: www.tropicalfiat.com.br Email: edermarques@tropicalfiat.com.br





Outras observações

- 1) Foto meramente ilustrativa.
- 2) O monitor de vídeo e a impressão sobre papel não reproduzem com total exatidão a cor do veículo.
- 3) Os veículos Fiat estão em conformidade com o PROCONVE.
- 4) A Fiat Automóveis reserva-se o direito de alterar especificações e a oferta de equipamento de série e opcionais sem aviso prévio.
- 5) Preços com frete incluso.
- 6) Preço sujeito a reajuste no caso de lançamento de nova tabela até a data do faturamento.
- 7) O veículo não poderá ser comercializado antes do prazo de 180 dias.

Observações:

- O veículo será entregue devidamente emplacado e licenciado pelo Departamento de Trânsito do Estado de Roraima, com placa oficial, devidamente identificado como veículo de propriedade do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
- Na documentação do veículo irá constar o CNPJ: 34.812.669/0001-08, pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
- O veículo possui assistência Técnica em Boa Vista na Concessionária **Tropical Veículos LTDA**, CNPJ: 06.539.710/0001-70, localizada Avenida Ville Roy, 4562 – Aparecida – Cep: 69306-000 – Boa Vista / Roraima.

01.Prazo de Validade

.10 (dez) dias, contados a partir da data da sua apresentação. Preços sujeitos a alteração, conforme tabela de preços vigente na data de faturamento.

02.Previsão de Entrega

.A previsão de entrega dos veículos ofertados é de até 180 (Cento e Oitenta) dias corridos, a partir do recebimento do pedido pelo representante devidamente autorizado, podendo ser alterado conforme disponibilidade de fábrica.

03.Prazo de Pagamento

.A vista,

04.Prazo de Garantia

O prazo de garantia dos veículos é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de faturamento dos veículos, conforme procedimentos de garantia constantes no manual do proprietário a ser entregue juntamente com os veículos.

05.Dados Bancários

.Banco: Banco do Brasil (001) .Agencia nº 2617-4 .Conta Corrente nº 20090-5

e-mail: edermarques@tropicalfiat.com.br



Éder Marques

Consultor de Vendas Diretas

95 3198.4971 | 95 99901.0010

edermarques@tropicalfiat.com.br
www.tropicalfiat.com.br

Éder Marques
Consultor de Vendas
95 99901-0010



Avenida Ville Roy, 4562 – Aparecida – Cep: 69306-000 – Boa Vista / Roraima
CNPJ: 06.539.710/0001-70 Insc. Est: 24.011993-7 Fone:(95)99901-0010 Fone:(95)3198-4950
Site: www.tropicalfiat.com.br Email: edermarques@tropicalfiat.com.br





PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

4 de novembro de 2021 10:43

Para: celso.lima@masonequipment.com.br

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

**pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_052392_MASON_EQUIPAMENTOS_LTDA_.xls**

50K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

PROPOSTA DE PREÇO RETIFICADA

1 mensagem

cotação para <cotacaopara09@gmail.com>

4 de novembro de 2021 14:38

Para: pmvxcompras@gmail.com

Boa tarde

Segue a proposta de preço retificada

Aguardo retorno

Att.,



PROPOSTA SUBLIME- VITORIA DO XINGU RETIFICADO.pdf

141K



04 de novembro de 2021.

CONDIÇÕES GERAIS DO ORÇAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	MARCA MODELO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	PÁ CARREGADEIRA DE RODAS: Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo à diesel, 6 (seis) cilindros, potência mínima de 140 HP - Direção hidrostática, totalmente hidráulica - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 03 (três) a ré - Freios multidiscos em banho de óleo/ - Caçamba com dentes e capacidade mínima de 1,90 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS/FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 10.000 kg - Alarme e luz de marcha ré - Limpador e lavador de pá- brisa dianteiro - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiro, 02 lanternas traseiras e luzes de freio Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil: - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.	UND	01	JS 422	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00
2	RETROESCAVADEIRA Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo à diesel, 6 (seis) cilindros, potência mínima de 140 HP - Direção hidrostática, totalmente hidráulica - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 02 (duas) a ré - Freios multidiscos em banho de óleo/ - Caçamba com dentes e capacidade mínima de 2,70 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS/FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 12.000 kg - Alarme e luz de marcha ré - Limpador e lavador de pá- brisa dianteiro - Transmissão Power Shift -	UND	01	JCB 3CX	R\$ 552.500,00	R\$ 552.500,00



04 de novembro de 2021.

	Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiro, 02 lanternas traseiras e luzes de freio. Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA. Produto com fábrica no Brasil: - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.					
3	TRATOR AGRÍCOLA. Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo à diesel, 4 (seis) cilindros, potência mínima de 100 HP - Tomada de força - Direção hidrostática, totalmente hidráulica - Transmissão 16 velocidades à frente e 16 velocidades - Eixo dianteiro 4 x 4 - Cabine com capota - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 5.600 kg - Alarme e luz de marcha ré - Luzes direcionais. Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA. Produto com fábrica no Brasil: - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.	UND	02	LS PLUS 100	R\$ 318.000,00	R\$ 636.000,00
4	VEÍCULO TIPO VAN: Especificação : Veículo tipo VAN, 0 km 2021/2021 ou superior, com teto alto, fabricação nacional, capacidade de 16 passageiros incluindo o motorista (15+1), câmbio manual de 6 marchas, air bag duplo, tacógrafo digital, motorização mínima 2.2, combustível diesel S10, potência mínima de 160 cavalos, veículo com duas portas de acesso frontais, uma deslizante lateral para embarque e desembarque de	UND	01	PEUGEOT BOXER	R\$ 295.000,00	R\$ 295.000,00



04 de novembro de 2021.

	passageiros e uma porta de duas folhas na traseira para acesso ao bagageiro, poltronas fixas para os passageiros, ar condicionado para todos os ocupantes do veículo, acionamento do ar para os passageiros, central multimídia AM/FM com entrada USB, antena, alarme de fábrica, travamento automático das portas, chave reserva, direção elétrica, bancos em couro, para-choque na cor do veículo, faróis auxiliar de neblina, câmera de ré, jogo de tapete, programa eletrônico de estabilidade, assistente ativo de frenagem, freio hidráulico a disco em todas as rodas com discos frontais autoventiláveis, tanque de combustível de no mínimo 70 litros, rodas de liga leve aro 16, pneus 225/75R16, dotado de demais itens de segurança e bom funcionamento conforme CBT e CONTRAN, possuir todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código Nacional de Trânsito. ASSISTENCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 60 KM DA SEDE DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO. LOCAL DE ENTREGA: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA					
5	VEÍCULO TIPO MINIVAN: Especificação : Veículo 0 km Tipo Minivan 2021/2021 ou superior, 4 portas, 7 lugares incluindo o motorista, motorização 1.8 flex, 130 cavalos (gasolina)/132 cavalos (etanol) , air bag duplo, bancos em couro, alarme anti-furto, alerta de pressão dos pneus, sistema de freios com ABS, maçanetas externas na cor do veículo, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica progressiva, transmissão de 6 velocidades, trava elétrica nas portas com acionamento na chave, vidro elétrico nas portas com acionamento por um toque, portas laterais traseiras deslizantes lados do motorista e passageiro, portas traseiras assimétricas bipartidas, protetor de cárter, volante com regulagem de altura, bancos em couro, banco da segunda fileira bipartido e rebatível, volante com controle	UND	01	FIAT DOBLO	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00



04 de novembro de 2021.

	das funções do rádio e telefone, com tela LCD sensível ao toque, rádio AM/FM com entrada USB, faróis de neblina, espelhos retrovisores elétricos na cor do veículo, brake-light, chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das portas, roda de liga leve aro 15, pneus 195/65R15, tanque de combustível de no mínimo 50 litros, computador de bordo, sensor de estacionamento, banco da terceira fileira rebatível, porta malas de no mínimo 700 lts. Demais itens de segurança e bom funcionamento conforme CBT e CONTRAN, possuir todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código Nacional de Trânsito. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 60 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO. LOCAL DE ENTREGA: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA					
6	AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE 4X4 Especificação : Detalhes estimado e/ou similar do veículo 1 - Revestimento interno desenvolvido em ABS (acrilolítilla, butadieno, estireno) branca e lisa com isolamento termo acústico, resistente aos processos de limpeza e desinfecção comum a superfícies hospitalares. ABS é um plástico de engenharia da mais alta qualidade, próprio da linha automotiva, como todo plástico utilizado nos interiores dos veículos, como o painel por exemplo. O ABS tem alta flexibilidade e absorção de impacto, que numa possível colisão o ABS vai torcer e não se quebrará, evitando lanças ponte agudas que poderão ferir seus ocupantes. O ABS é um material auto extingüível, atendendo a norma contran 498 de inflamabilidade, consegue também atender diversas normas, a ISO de ruptura e alongamento. Além de ser 100% lavável. 2 - Piso em compensado de 15 mm de espessura, com revestimento em Paviflex antiderrapante de alta resistência aos processos químicos de limpeza e higienização. 3 - Fornecimento	UND	01	CHEVROLET S10 ADAPTADA	R\$ 315.000,00	R\$ 315.000,00



04 de novembro de 2021.

e instalação de pega mão em alumínio de uma polegada de diâmetro com três pontos de fixação no teto. 4 - Fornecimento e instalação de janela corrediça na porta lateral jateado com película branca. 5 - Jateamento dos vidros traseiros com película branca. (Caso o veículo não possua, os vidros serão fornecidos). 6 - Fornecimento e instalação de quatro lanternas sequenciais nas laterais e duas de advertência na traseira. 7 - Fornecimento e instalação de exaustor lateral com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna. 8 - Fornecimento e instalação uma maca retrátil ou biarticulada, totalmente confeccionada em duraluminio, com 1,900mm de comprimento e 550mm de largura, capacidade para pacientes de até 300kg (suportar uma carga de 500kg nos três sentidos): * Equipada com colchonete de espuma revestido com couro resistente e lavável, * Guarnecida com três conjuntos de cintos de segurança, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. * Cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, * Pneus de borracha maciça e sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. * Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg. * Possuir acabamento na cor amarela. * Uma vez dentro do veículo, esta maca deve ficar adequadamente fixa à sua estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou				
--	--	--	--	--



04 de novembro de 2021.

vertical quando do deslocamento do mesmo. * Quando montada fora da ambulância deverá ter uma altura máxima de 1.100 mm. Deverá ter no mínimo espaços entre os armários e balcões localizados em ambos os lados da ambulância, sendo no mínimo 100 mm para o armário lateral esquerdo e no mínimo 500 mm para a base / cobertura da caixa de roda traseira direita. 9 - Fornecimento e instalação de um banco baú na lateral com assentos e encostos em espuma, moldada para 3 acompanhantes. 10 - Fornecimento e instalação de um armário na lateral esquerda do veículo, contendo balcão para aparelhos médicos, compartimento para medicamentos com portas de acrílico, 2 espaços para maletas de Resgate e compartimento com espaço para 2 cilindros e prancha de coluna. 11 - Fornecimento e instalação de armário superior com acabamento em fórmica texturizada e portas de acrílico. 12 - Fornecimento e instalação de suporte duplo para cilindro de oxigênio 16 litros. 13 - Fornecimento e instalação de 1 cilindro de oxigênio 16 litros com manômetro. 14 - Fornecimento e instalação de uma Régua Tripla composta por, Fluxômetro, aspirador com frasco e umidificador de oxigênio com chicote e máscara. 15 - Fornecimento e instalação de 2 (dois) suporte de sangue e soro móvel. 16 - Fornecimento e instalação de um painel eletrônico com tomadas 110v e 12v instalado no armário lateral esquerda. 17 - Fornecimento e instalação uma bateria auxiliar 95 amp. 18 - Fornecimento e instalação de um inversor de voltagem de 1000W. 19 - Fornecimento e instalação de um sinalizador acústico-visual em LED (Tipo Barra) com sirene de 4 tons. (Marca FLASH) 20 - Fornecimento e instalação de luz de embarque na porta lateral e traseira. 21 - Fornecimento e instalação da parte elétrica com cabos automotivos superdimensionados e antichamas que não emanam gases. 22 - Grafismo padrão Ambulância. 23 - Fornecimento e				
--	--	--	--	--



04 de novembro de 2021.

instalação de luz intermitente na porta traseira. 24 - Prancha de Resgate em Polietileno 200kg, Translúcida, para o uso em Raio X e ressonância magnética, não dobrável, lavável, na cor amarela, cantos e bordas arredondadas, com orifícios oblongos nas bordas para passar os cintos e orifícios para pega de mão. Deverá ser leve, pesando no máximo 7,5Kg. Dimensões aproximadas: 1800 mm x 450 mm. 8 Não conduzir eletricidade, não possuir soldas ou emendas ou reforços metálicos * Possuir flutuação em água * Deverá permitir a imobilização e o transporte adequado de adultos e crianças. * Deverá ter no mínimo 30 orifícios, ou seja, orifícios nas extremidades e na parte interna, para permitir a imobilização adequada à criança. * Deverá possuir formato retangular as duas extremidades. * Deverá possuir em uma das extremidades da prancha, o sistema de acoplagem dos blocos imobilizadores de cabeça, que permita sua regulagem no momento de uso, diretamente na prancha e sem uso de costuras ou velcro, de forma a facilitar a utilização e a higienização adequada. * O sistema deverá acompanhar 01 par de blocos imobilizadores para uso adulto e 01 par de blocos imobilizadores para uso infantil, os blocos deverão ser confeccionados de material resistente, impermeável, lavável, livre de tecidos, costuras ou velcros. E possuir orifício central, que abranja a região auricular. * Devera possuir orifícios próprios, diretamente na prancha, para o encaixe dos tirantes de cabeça e de queixo. Estes tirantes proporcionam a imobilização da cabeça e pescoço, impedindo os movimentos de flexão, extensão, rotação e inclinação lateral, o Tirante da testa: 900 mm de comprimento x 30 mm de largura, confeccionado em alça de polipropileno na cor preta com ajuste através de sistema de velcro, tendo na região central uma almofada confeccionada em etil vinil acetato de 190 mm x 30 mm x 16 mm. o Tirante do queixo: 900 mm x 30 mm de				
---	--	--	--	--



04 de novembro de 2021.

largura, confeccionado em alça de polipropileno na cor preta com ajuste através de sistema de velcro, tendo na região central uma abertura 100 mm de comprimento para encaixe do queixo. 25 - Fornecimento de uma Cadeira de rodas 26 - Suporte para Bomba de Infusão. 27 - Fornecimento de Conexão Padrão Interna. 28 - Cadastro no sistema RENAVAL. (documento necessário para documentação do veículo) 29 - Fornecimento e instalação de ar condicionado Traseiro. 30 - Teto alto acima de 10m³. 31 - Deverá possuir um sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido, além de ser acompanhado por um sistema portátil de oxigenação. * Sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido (redes integradas ao veículo): contendo dois cilindros de oxigênio e um cilindro de ar comprimido de no mínimo 16 litros cada, localizados na traseira da viatura, do lado esquerdo, entre o armário e a porta traseira, em suportes individuais para os cilindros, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro interligado de maneira que se possa utilizar qualquer dos cilindros sem a necessidade de troca de mangueira ou válvula de um cilindro para o outro. 32 - Cabine / Carroceria * A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abertura com altura mínima de 1.400 mm, sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos cortantes. Sendo assim os veículos deverão ser fornecidos com 2 bancos 1/3 na cabine. Deverá ser dotada de degrau ou estribo revestido em alumínio antiderrapante para acesso ao salão de atendimento na porta traseira da ambulância com previsão para entrada da maca retrátil ou biarticulada, sempre que a				
--	--	--	--	--



04 de novembro de 2021.

distância do solo ao piso do salão de atendimento for maior que 50 cm para entrada da maca com dimensões compatíveis com o veículo de acordo com as normas da ABNT. 33 - Design interno * As portas dos armários deverão ser corrediças em policarbonato, bipartidas. Todas as gavetas e portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento do veículo. * Os trincos devem ser de fácil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas uma leve pressão. * As gavetas devem ter limitações de abertura, para impedir que sejam retiradas, acidentalmente, durante sua utilização. * Todas as prateleiras deverão ter batentes frontais, até mesmo nos armários com portas, a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veículo estiver em movimento. * O compartimento para guarda dos 2 cilindros de oxigênio e 1 cilindro de ar comprimido, instalados na parte traseira do compartimento do paciente. * Bancada para acomodação dos equipamentos, permitindo a fixação e o acondicionamento adequado dos equipamentos, com batente frontal e lateral de no mínimo 50 mm e borda arredondada. * Os materiais auxiliares confeccionados em metal, tais como: pregos, dobradiças, parafusos e etc., deverão ser protegidos com material antiferrugem. * Os puxadores terão que ser embutidos ou semi-embutidos. * A respeito da distribuição interna dos armários, sendo que as dimensões descritas abaixo deverão ser as mais aproximadas possíveis dependendo da disponibilidade do veículo: o 01 armário para guarda de materiais com portas corrediças em policarbonato, bipartidas, com batente frontal de 50 mm, medindo 1,00 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,375m * 01 armário para guarda de materiais com divisórias tipo prateleiras, com tirantes em nylon de retenção, para evitar que o material ali acomodado caia durante o deslocamento, com batente frontal de 50				
--	--	--	--	--



04 de novembro de 2021

mm. Medindo, cada prateleira, 1,00 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,375 m * 01 armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com 1,60 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,75 m * 02 gavetas localizadas junto à divisória, abaixo do armário com portas corrediças e acima do alojamento da cadeira de rodas. * 01 bagageiro superior para materiais leves, com no mínimo 1,50 m de comprimento, 0,40 m de largura, com uma altura de 0,30 m. Bancos em forma de armário, porta objetos com espaço de lixeira lateral, para descarte						


ANANIDEUA-PA 04 DE NOVEMBRO DE 2021

VALOR TOTAL: R\$ 2.648.500,00 (DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS)

PRAZO DE ENTREGA ATÉ 10 DIAS

VALIDADE: 10 DIAS GARANTIA DO VEÍCULO CONFORME MANUL (12 MESES) PARA ADAPTAÇÃO

FORMA DE PAGAMENTO: 50% DO PEDIDO / 50% NA ENTREGA



CNPJ: 33.033.001/0001-91

ARMS COMERCIO SERVIÇO DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI CNPJ: 33.033.001/0001-91 – I.E:
15.636.774-2 RUA OSCAR DE
SOUZA BEGOT, 335 – BEGOLANDIA – 68.795-000 - BENEVIDES - PARÁ (91) 99981-2196 / (91) 3081-0212 –



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

4 de novembro de 2021 16:10

Para: jfratores_atm@yahoo.com.br

BOA TARDE !

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

GRATO!

MANOEL



pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_031529_J_F_EMPREENDIMENTOS_LTDA.xls
50K



CNPJ-06.001.493/0001-60 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - 15.274-104-6 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL - 340556

Atendendo solicitação informamos abaixo características e preços dos produtos de nossa representação, sujeito a alteração prevalecendo aqueles que estiverem em vigor na época do faturamento, conforme sugestão do fabricante.



ORÇAMENTO			
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	TOTAL
02	TRATORES MF 4409 100CV 4X4 AGCO Power 3 cil.	326.550,00 R\$	653.100,00 R\$
02	GRADE ARADORA TATU 20X26 ATCR 26"x6,0mm	88.460,00 R\$	176.920,00 R\$
03	DESTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCARIO 7500	71.645,00 R\$	214.935,00 R\$
		TOTAL= 1.044,955, 00 R\$	

Maria Augusta
JF EMPREENDIMENTOS LTDA

J. F. Emp.

ALTAMIRA-PA, 09 DE NOVEMBRO DE 2021.



JF EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

AV. ALACID NUNES Nº 3450, BAIRRO: PREMEX CIDADE - ALTAMIRA-PA, CEP- 68.373-500
FONE (093) 3515-0049/3515-0736/9151-7994 e-mail - jftratores_atm@yahoo.com.br



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

5 de novembro de 2021 12:01

Para: fabio.nascimento@motobel.com.br

BOM DIA!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

**pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_010805_MOTOBEL_MOTORES_DE_BELEM_LTDA.xls**
49K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS

1 mensagem

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

5 de novembro de 2021 13:18

Para: vendas1@agromaxnh.com.br, robsonney@agromaxnh.com.br

BOA TARDE!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAS NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL



pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_052395_AGROMAX_EQUIPAMENTOS_AGRICOLAS_LTDA.xls
49K



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

PROPOSTA DE PREÇO RETIFICADA

1 mensagem

ALIANÇA LICITAPARA <alianca.licitapara@gmail.com>

8 de novembro de 2021 09:14

Para: PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>



Bom dia

Segue em anexo a proposta de preço retificada, conforme o solicitado

Att.,



PROPOSTA RETIFICADA VITORIA DO XINGU RETIFICADA-2.pdf

204K



PROPOSTA DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

DADOS DA EMPRESA		
Razão ALIANÇA COMERCIO E SERVICO LTDA		
CNPJ 36.634.511/0001-02		
Endereço Conj. Cidade Nova 01 Sa 111, Tv We 01, Bairro Cidade Nova CEP: 67.130-010 Ananindeua/PA		
Telefone 91 8242-7040 91 3353-3080	E-mail: alianca.licitapara@gmail.com	
Banco : Banco do Brasil	Agencia 1426-2	C/C: 108.666-9

Declaramos que, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, taxas nos respectivos órgãos ambientais, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do deste objeto.

Declaramos que possuímos os recursos necessários a execução de nossos trabalhos.

Declaramos Possuir assistência Técnica Autorizada no estado do Pará

Prazo de Entrega: ate 60 (sessenta) Dias.

Prazo de garantia: 12 (doze) meses.

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) Dias

A presente Proposta Comercial é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos, em via os quais se compromete a cumprir integralmente:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	MARCA MODELO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	PÁ CARREGADEIRA DE RODAS: Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo à diesel, 6 (seis) cilindros, potência mínima de 140 HP - Direção hidrostática, totalmente hidráulica - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas á frente e 03 (três) a ré - Freios multidiscos em banho de óleo/ - Caçamba com dentes e capacidade mínima de 1,90 m³ - Cabine fechada com ar condicionado	UND	01	JS 422	R\$ 650.000,00	R\$ 650.000,00

	ROPS/FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 10.000 kg - Alarme e luz de marcha ré - Limpador e lavador de pára-brisa dianteiro - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiro, 02 lanternas traseiras e luzes de freio Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil: - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.					
2	RETROESCAVADEIRA Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo à diesel, 6 (seis) cilindros, potência mínima de 140 HP - Direção hidrostática, totalmente hidráulica - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 02 (duas) a ré - Freios multidiscos em banho de óleo/ - Caçamba com dentes e capacidade mínima de 2,70 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS/FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 12.000 kg - Alarme e luz de marcha ré - Limpador e lavador de pára-brisa dianteiro - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiro, 02 lanternas traseiras e luzes de freio Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil: - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.	UND	01	JCB 3CX	R\$ 552.500,00	R\$ 552.500,00
3	TRATOR AGRÍCOLA Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo à diesel, 4 (seis) cilindros, potência mínima de 100 HP -	UND	02	LS PLUS 100	R\$ 318.000,00	R\$ 636.000,00

	Tomada de força - Direção hidrostática, totalmente hidráulica - Transmissão 16 velocidades à frente e 16 velocidades - Eixo dianteiro 4 x 4 - Cabine com capota - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 5.600 kg - Alarme e luz de marcha ré - Luzes direcionais. Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil: - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.					
4	VEÍCULO TIPO VAN: Especificação : Veículo tipo VAN, 0 km 2021/2021 ou superior, com teto alto, fabricação nacional, capacidade de 16 passageiros incluindo o motorista (15+1), câmbio manual de 6 marchas, air bag duplo, tacógrafo digital, motorização mínima 2.2, combustível diesel S10, potência mínima de 160 cavalos, veículo com duas portas de acesso frontais, uma deslizante lateral para embarque e desembarque de passageiros e uma porta de duas folhas na traseira para acesso ao bagageiro, poltronas fixas para os passageiros, ar condicionado para todos os ocupantes do veículo, acionamento do ar para os passageiros, central multimídia AM/FM com entrada USB, antena, alarme de fábrica, travamento automático das portas, chave reserva, direção elétrica, bancos em couro, para-choque na cor do veículo, faróis auxiliar de neblina, câmera de ré, jogo de tapete, programa eletrônico de estabilidade, assistente ativo de frenagem, freio hidráulico a disco em todas as rodas com discos frontais autoventiláveis, tanque de combustível de no mínimo 70 litros, rodas de liga leve aro 16, pneus 225/75R16, dotado de demais itens de segurança e bom funcionamento conforme CBT e CONTRAN, possuir todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código Nacional de Trânsito. ASSISTENCIA TÉCNICA NO	UND	01	PEUGEOT BOXER	R\$ 295.000,00	R\$ 295.000,00

	MÁXIMO 60 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO. LOCAL DE ENTREGA: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA					
5	VEÍCULO TIPO MINIVAN: Especificação : Veículo 0 km Tipo Minivan 2021/2021 ou superior, 4 portas, 7 lugares incluindo o motorista, motorização 1.8 flex, 130 cavalos (gasolina)/132 cavalos (etanol) , air bag duplo, bancos em couro, alarme anti-furto, alerta de pressão dos pneus, sistema de freios com ABS, maçanetas externas na cor do veículo, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica progressiva, transmissão de 6 velocidades, trava elétrica nas portas com acionamento na chave, vidro elétrico nas portas com acionamento por um toque, portas laterais traseiras deslizantes lados do motorista e passageiro, portas traseiras assimétricas bipartidas, protetor de cârter, volante com regulagem de altura, bancos em couro, banco da segunda fileira bipartido e rebatível, volante com controle das funções do rádio e telefone, com tela LCD sensível ao toque, rádio AM/FM com entrada USB, faróis de neblina, espelhos retrovisores elétricos na cor do veículo, brake-light, chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das portas, roda de liga leve aro 15, pneus 195/65R15, tanque de combustível de no mínimo 50 litros, computador de bordo, sensor de estacionamento, banco da terceira fileira rebatível, porta malas de no mínimo 700 lts. Demais itens de segurança e bom funcionamento conforme CBT e CONTRAN, possuir todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código Nacional de Trânsito. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 60 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO. LOCAL DE ENTREGA: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA	UND	01	FIAT DOBLO	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
6	AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE 4X4 Especificação : Detalhes estimado e/ou similar do veículo 1 - Revestimento interno	UND	01	CHEVROLET	R\$	R\$

desenvolvido em ABS (acrilolita, butadieno, estireno) branca e lisa com isolamento termo acústico, resistente aos processos de limpeza e desinfecção comum a superfícies hospitalares. ABS é um plástico de engenharia da mais alta qualidade, próprio da linha automotiva, como todo plástico utilizado nos interiores dos veículos, como o painel por exemplo. O ABS tem alta flexibilidade e absorção de impacto, que numa possível colisão o ABS vai torcer e não se quebrará, evitando lanças ponte agudas que podem ferir seus ocupantes. O ABS é um material auto extingüível, atendendo a norma contran 498 de inflamabilidade, consegue também atender diversas normas, a ISO de ruptura e alongamento. Além de ser 100% lavável. 2 - Piso em compensado de 15 mm de espessura, com revestimento em Paviflex antiderrapante de alta resistência aos processos químicos de limpeza e higienização. 3 - Fornecimento e instalação de pega mão em alumínio de uma polegada de diâmetro com três pontos de fixação no teto. 4 - Fornecimento e instalação de janela corredeja na porta lateral jateado com película branca. 5 - Jateamento dos vidros traseiros com película branca. (Caso o veículo não possua, os vidros serão fornecidos). 6 - Fornecimento e instalação de quatro lanternas sequenciais nas laterais e duas de advertência na traseira. 7 - Fornecimento e instalação de exaustor lateral com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna. 8 - Fornecimento e instalação uma maca retrátil ou biarticulada, totalmente confeccionada em duralumínio, com 1,900mm de comprimento e 550mm de largura, capacidade para pacientes de até 300kg (suportar uma carga de 500kg nos três sentidos): * Equipada com colchonete de espuma revestido com couro resistente e lavável, * Guarnecida com três conjuntos de cintos de segurança, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. * Cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, * Pneus			S10 ADAPTADA	315.000,00	315.000,00
--	--	--	-----------------	------------	------------

de borracha maciça e sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. * Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg. * Possuir acabamento na cor amarela. * Uma vez dentro do veículo, esta maca deve ficar adequadamente fixa à sua estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou vertical quando do deslocamento do mesmo. * Quando montada fora da ambulância deverá ter uma altura máxima de 1.100 mm. Deverá ter no mínimo espaços entre os armários e balcões localizados em ambos os lados da ambulância, sendo no mínimo 100 mm para o armário lateral esquerdo e no mínimo 500 mm para a base / cobertura da caixa de roda traseira direita. 9 - Fornecimento e instalação de um banco baú na lateral com assentos e encostos em espuma, moldada para 3 acompanhantes. 10 - Fornecimento e instalação de um armário na lateral esquerda do veículo, contendo balcão para aparelhos médicos, compartimento para medicamentos com portas de acrílico, 2 espaços para maletas de Resgate e compartimento com espaço para 2 cilindros e prancha de coluna. 11 - Fornecimento e instalação de armário superior com acabamento em fórmica texturizada e portas de acrílico. 12 - Fornecimento e instalação de suporte duplo para cilindro de oxigênio 16 litros. 13 - Fornecimento e instalação de 1 cilindro de oxigênio 16 litros com manômetro. 14 - Fornecimento e instalação de uma Régua Tripla composta por, Fluxômetro, aspirador com frasco e umidificador de oxigênio com chicote e máscara. 15 - Fornecimento e instalação de 2 (dois) suporte de sangue e soro móvel. 16 - Fornecimento e instalação de um painel				
---	--	--	--	--

eletrônico com tomadas 110v e 12v instalado no armário lateral esquerda. 17 - Fornecimento e instalação uma bateria auxiliar 95 amp. 18 - Fornecimento e instalação de um inversor de voltagem de 1000W. 19 - Fornecimento e instalação de um sinalizador acústico-visual em LED (Tipo Barra) com sirene de 4 tons. (Marca FLASH) 20 - Fornecimento e instalação de luz de embarque na porta lateral e traseira. 21 - Fornecimento e instalação da parte elétrica com cabos automotivos superdimensionados e antichamas que não emanam gases. 22 - Grafismo padrão Ambulância. 23 - Fornecimento e instalação de luz intermitente na porta traseira. 24 - Prancha de Resgate em Polietileno 200kg, Translúcida, para o uso em Raio X e ressonância magnética, não dobrável, lavável, na cor amarela, cantos e bordas arredondadas, com orifícios oblongos nas bordas para passar os cintos e orifícios para pega de mão. Deverá ser leve, pesando no máximo 7,5Kg. Dimensões aproximadas: 1800 mm x 450 mm. 8 Não conduzir eletricidade, não possuir soldas ou emendas ou reforços metálicos. * Possuir flutuação em água * Deverá permitir a imobilização e o transporte adequado de adultos e crianças. * Deverá ter no mínimo 30 orifícios, ou seja, orifícios nas extremidades e na parte interna, para permitir a imobilização adequada à criança. * Deverá possuir formato retangular as duas extremidades. * Deverá possuir em uma das extremidades da prancha, o sistema de acoplagem dos blocos imobilizadores de cabeça, que permita sua regulagem no momento de uso, diretamente na prancha e sem uso de costuras ou velcro, de forma a facilitar a utilização e a higienização adequada. * O sistema deverá acompanhar 01 par de blocos imobilizadores para uso adulto e 01 par de blocos imobilizadores para uso infantil, os blocos deverão ser confeccionados de material resistente, impermeável, lavável, livre de tecidos, costuras ou velcros. E possuir orifício central, que abranja a região auricular. * Devera possuir orifícios próprios, diretamente na prancha, para o encaixe dos tirantes de cabeça e de queixo. Estes								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

tirantes proporcionam a imobilização da cabeça e pescoço, impedindo os movimentos de flexão, extensão, rotação e inclinação lateral. o Tirante da testa: 900 mm de comprimento x 30 mm de largura, confeccionado em alça de polipropileno na cor preta com ajuste através de sistema de velcro, tendo na região central uma almofada confeccionada em etil vinil acetato de 190 mm x 30 mm x 16 mm. o Tirante do queixo: 900 mm x 30 mm de largura, confeccionado em alça de polipropileno na cor preta com ajuste através de sistema de velcro, tendo na região central uma abertura 100 mm de comprimento para encaixe do queixo. 25 - Fornecimento de uma Cadeira de rodas 26 - Suporte para Bomba de Infusão. 27 - Fornecimento de Conexão Padrão Interna. 28 - Cadastro no sistema RENAVAL. (documento necessário para documentação do veículo) 29 - Fornecimento e instalação de ar condicionado Traseiro. 30 - Teto alto acima de 10m³. 31 - Deverá possuir um sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido, além de ser acompanhado por um sistema portátil de oxigenação. * Sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido (redes integradas ao veículo): contendo dois cilindros de oxigênio e um cilindro de ar comprimido de no mínimo 16 litros cada, localizados na traseira da viatura, do lado esquerdo, entre o armário e a porta traseira, em suportes individuais para os cilindros, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro interligado de maneira que se possa utilizar qualquer dos cilindros sem a necessidade de troca de mangueira ou válvula de um cilindro para o outro. 32 - Cabine / Carroceria * A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abertura com altura mínima de 1.400 mm, sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos cortantes. Sendo assim os veículos								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

deverão ser fornecidos com 2 bancos 1/3 na cabine. Deverá ser dotada de degrau ou estribo revestido em alumínio antiderrapante para acesso ao salão de atendimento na porta traseira da ambulância com previsão para entrada da maca retrátil ou biarticulada, sempre que a distância do solo ao piso do salão de atendimento for maior que 50 cm para entrada da maca com dimensões compatíveis com o veículo de acordo com as normas da ABNT. 33 - Design interno * As portas dos armários deverão ser corrediças em policarbonato, bipartidas. Todas as gavetas e portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento do veículo. * Os trincos devem ser de fácil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas uma leve pressão. * As gavetas devem ter limitações de abertura, para impedir que sejam retiradas, acidentalmente, durante sua utilização. * Todas as prateleiras deverão ter batentes frontais, até mesmo nos armários com portas, a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veículo estiver em movimento. * O compartimento para guarda dos 2 cilindros de oxigênio e 1 cilindro de ar comprimido, instalados na parte traseira do compartimento do paciente. * Bancada para acomodação dos equipamentos, permitindo a fixação e o acondicionamento adequado dos equipamentos, com batente frontal e lateral de no mínimo 50 mm e borda arredondada. * Os materiais auxiliares confeccionados em metal, tais como: pregos, dobradiças, parafusos e etc., deverão ser protegidos com material antiferrugem. * Os puxadores terão que ser embutidos ou semi-embutidos. * A respeito da distribuição interna dos armários, sendo que as dimensões descritas abaixo deverão ser as mais aproximadas possíveis dependendo da disponibilidade do veículo: o 01 armário para guarda de materiais com portas corrediças em policarbonato, bipartidas, com batente frontal de 50 mm, medindo 1,00 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,375m * 01 armário para guarda de materiais com divisórias tipo prateleiras, com tirantes em								
--	--	--	--	--	--	--	--	--



nylon de retenção, para evitar que o material ali acomodado caia durante o deslocamento, com batente frontal de 50 mm. Medindo, cada prateleira, 1,00 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,375 m * 01 armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com 1,60 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,75 m * 02 gavetas localizadas junto à divisória, abaixo do armário com portas corredeiras e acima do alojamento da cadeira de rodas. * 01 bagageiro superior para materiais leves, com no mínimo 1,50 m de comprimento, 0,40 m de largura, com uma altura de 0,30 m. Bancos em forma de armário, porta objetos com espaço de lixeira lateral, para descarte					

VALOR TOTAL	R\$: 2.648.500,00(DOIS MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS E QUINHENTOS REAIS)
--------------------	---

ANANIDEUA-PA 04 DE NOVEMBRO DE 2021

COMÉRCIO E SERVIÇOS

Rosane Oliveira Lima

ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 36.634.511/0001-02



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS

2 mensagens

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

9 de novembro de 2021 14:19

Para: comercial@bestequipamentos.com.br

BOA TARDE !

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

GRATO!

MANOEL



pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_052400_RR_SARAIVA_COM_DE_EPI_E_SERVICOS_ AUTOMOTORES_EIRELI.xls
49K

comercial vendas - Best <comercial@bestequipamentos.com.br>

9 de novembro de 2021 14:26

Para: PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

Boa tarde,

segue em anexo o orçamento solicitado e assinado digitalmente.

Qualquer duvida estamos a sua disposição.

Grata:

Aurea Saraiva

**BEST EQUIPAMENTOS****Matriz - Sacramento**

Av. Pedro Álvares Cabral, 3741

(91) 3244.1035/985253433

<http://www.bestequipamentos.com.br/>

Pense antes de imprimir! Compromisso com o meio ambiente.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_052400_RR_SARAIVA_COM_DE_EPI_E_SERVICOS_**
AUTOMOTORES_EIRELI.xls
49K

 **PM V DO XINGU - VEICULOS.... 09 11 2021.pdf**
421K



DADOS DA EMPRESA

RR SARAIVA COM E SERV EIRELI

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, 3741 - Sacramento
Belém - PA. CEP:66.120-620

Telefone/Fax nº : 91 - 3081 0212

CNPJ/MF nº: 37.502.072/0001-47 / I.E. 15.700.653-0

Belém, 09 de novembro de 2021.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

Prezados senhores,

Apresentamos para apreciação de V.Sa, dados para o serviço de **FORNECIMENTO, TRANSFORMAÇÃO, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULOS ESPECIAIS – VIATURA**, conforme abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	PÁ CARREGADEIRA DE RODAS JS422: Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo à diesel, 6 (seis) cilindros, potência mínima de 140 HP - Direção hidrostática, totalmente hidráulica - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 03 (três) a ré - Freios multidiscos em banho de óleo/ - Caçamba com dentes e capacidade mínima de 1,90 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS/FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 10.000 kg - Alarme e luz de marcha ré - Limpador e lavador de pábrisa dianteiro - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiro, 02 lanternas traseiras e luzes de freio Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil: - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.	01	695.800,00	695.800,00
02	RETROESCAVADEIRA JCB 3CX. Especificação : ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo à diesel, 6 (seis) cilindros, potência mínima de 140 HP - Direção hidrostática, totalmente hidráulica - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 02 (duas) a ré - Freios multidiscos em banho de óleo/ - Caçamba com dentes e capacidade mínima de 2,70 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS/FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 12.000 kg - Alarme e luz de marcha ré - Limpador e lavador de pábrisa dianteiro - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiro, 02 lanternas traseiras e luzes de freio Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil: - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.	01	565.500,00	565.500,00
03	TRATOR AGRÍCOLA LS PLUS 100 Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo à diesel, 4 (seis) cilindros, potência mínima de 100 HP - Tomada de força - Direção hidrostática, totalmente hidráulica - Transmissão 16 velocidades à frente e 16 velocidades - Eixo dianteiro 4 x 4 - Cabine com capota - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 5.600 kg - Alarme	02	321.500,00	643.000,00

	e luz de marcha ré - Luzes direcionais. Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil: - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu: - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA			
04	VEÍCULO TIPO VAN PEUGEOT BOXER: Especificação : Veículo tipo VAN, 0 km 2021/2021 ou superior, com teto alto, fabricação nacional, capacidade de 16 passageiros incluindo o motorista (15+1), câmbio manual de 6 marchas, air bag duplo, tacôgrafo digital, motorização mínima 2.2, combustível diesel S10, potência mínima de 160 cavalos, veículo com duas portas de acesso frontais, uma deslizante lateral para embarque e desembarque de passageiros e uma porta de duas folhas na traseira para acesso ao bagageiro, poltronas fixas para os passageiros, ar condicionado para todos os ocupantes do veículo, acionamento do ar para os passageiros, central multimídia AM/FM com entrada USB, antena, alarme de fábrica, travamento automático das portas, chave reserva, direção elétrica, bancos em couro, para-choque na cor do veículo, faróis auxiliar de neblina, câmera de ré, jogo de tapete, programa eletrônico de estabilidade, assistente ativo de frenagem, freio hidráulico a disco em todas as rodas com discos frontais autoventiláveis, tanque de combustível de no mínimo 70 litros, rodas de liga leve aro 16, pneus 225/75R16, dotado de demais itens de segurança e bom funcionamento conforme CBT e CONTRAN, possuir todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código Nacional de Trânsito. ASSISTENCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 60 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO. LOCAL DE ENTREGA: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA	01	299.600,00	299.600,00
05	VEÍCULO TIPO MINIVAN: Especificação : Veículo 0 km Tipo Minivan 2021/2021 ou superior, 4 portas, 7 lugares incluindo o motorista, motorização 1.8 flex, 130 cavalos (gasolina)/132 cavalos (etanol) , air bag duplo, bancos em couro, alarme anti-furto, alerta de pressão dos pneus, sistema de freios com ABS, maçanetas externas na cor do veículo, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica progressiva, transmissão de 6 velocidades, trava elétrica nas portas com acionamento na chave, vidro elétrico nas portas com acionamento por um toque, portas laterais traseiras deslizantes lados do motorista e passageiro, portas traseiras assimétricas bipartidas, protetor de cárter, volante com regulagem de altura, bancos em couro, banco da segunda fileira bipartido e rebatível, volante com controle das funções do rádio e telefone, com tela LCD sensível ao toque, rádio AM/FM com entrada USB, faróis de neblina, espelhos retrovisores elétricos na cor do veículo, brake-light, chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das portas, roda de liga leve aro 15, pneus 195/65R15, tanque de combustível de no mínimo 50 litros, computador de bordo, sensor de estacionamento, banco da terceira fileira rebatível, porta malas de no mínimo 700 lts. Demais itens de segurança e bom funcionamento conforme CBT e CONTRAN, possuir todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código Nacional de Trânsito. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 60 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO. LOCAL DE ENTREGA: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA	01	215.700,00	215.700,00
06	AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE 4X4 AMBULANCIA CHEVROLET Especificação : Detalhes estimado e/ou similar do veículo 1 - Revestimento interno desenvolvido em ABS (acrilolítia, butadieno, estireno) branca e lisa com isolamento termo acústico, resistente aos processos de limpeza e desinfecção comum a superfícies hospitalares. ABS é um plástico de engenharia da mais alta qualidade, próprio da linha automotiva, como todo plástico utilizado nos interiores dos veículos, como o painel por exemplo. O ABS tem alta flexibilidade e absorção de impacto, que numa possível colisão o ABS vai torcer e não se quebrará, evitando lanças ponte agudas que poderem ferir seus ocupantes. O ABS é um material auto extingüível, atendendo a norma contran 498 de inflamabilidade, consegue também atender diversas normas, a ISO de ruptura e alongamento. Além de ser 100% lavável. 2 - Piso em compensado de 15 mm de espessura, com revestimento em Paviflex	01	330.100,00	330.100,00

antiderrapante de alta resistência aos processos químicos de limpeza e higienização. 3 - Fornecimento e instalação de pega mão em alumínio de uma polegada de diâmetro com três pontos de fixação no teto. 4 - Fornecimento e instalação de janela corredeira na porta lateral jateado com película branca. 5 - Jateamento dos vidros traseiros com película branca. (Caso o veículo não possua, os vidros serão fornecidos). 6 - Fornecimento e instalação de quatro lanternas sequenciais nas laterais e duas de advertência na traseira. 7 - Fornecimento e instalação de exaustor lateral com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna. 8 - Fornecimento e instalação uma maca retrátil ou biarticulada, totalmente confeccionada em duralumínio, com 1,900mm de comprimento e 550mm de largura, capacidade para pacientes de até 300kg (suportar uma carga de 500kg nos três sentidos): * Equipada com colchonete de espuma revestido com couro resistente e lavável, * Garantida com três conjuntos de cintos de segurança, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. * Cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema escamoteável provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, * Pneus de borracha maciça e sistema de freios com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. * Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg. * Possuir acabamento na cor amarela. * Uma vez dentro do veículo, esta maca deve ficar adequadamente fixa à sua estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou vertical quando do deslocamento do mesmo. * Quando montada fora da ambulância deverá ter uma altura máxima de 1.100 mm. Deverá ter no mínimo espaços entre os armários e balcões localizados em ambos os lados da ambulância, sendo no mínimo 100 mm para o armário lateral esquerdo e no mínimo 500 mm para a base / cobertura da caixa de roda traseira direita. 9 - Fornecimento e instalação de um banco baú na lateral com assentos e encostos em espuma, moldada para 3 acompanhantes. 10 - Fornecimento e instalação de um armário na lateral esquerda do veículo, contendo balcão para aparelhos médicos, compartimento para medicamentos com portas de acrílico, 2 espaços para maletas de Resgate e compartimento com espaço para 2 cilindros e prancha de coluna. 11 - Fornecimento e instalação de armário superior com acabamento em fórmica texturizada e portas de acrílico. 12 - Fornecimento e instalação de suporte duplo para cilindro de oxigênio 16 litros. 13 - Fornecimento e instalação de 1 cilindro de oxigênio 16 litros com manômetro. 14 - Fornecimento e instalação de uma Régua Tripla composta por, Fluxômetro, aspirador com frasco e umidificador de oxigênio com chicote e máscara. 15 - Fornecimento e instalação de 2 (dois) suporte de sangue e soro móvel. 16 - Fornecimento e instalação de um painel eletrônico com tomadas 110v e 12v instalado no armário lateral esquerda. 17 - Fornecimento e instalação uma bateria auxiliar 95 amp. 18 - Fornecimento e instalação de um inversor de voltagem de 1000W. 19 - Fornecimento e instalação de um sinalizador acústico-visual em LED (Tipo Barra) com sirene de 4 tons. (Marca FLASH) 20 - Fornecimento e instalação de luz de embarque na porta lateral e traseira. 21 - Fornecimento e instalação da parte elétrica com cabos automotivos superdimensionados e antichamas que não emanam gases. 22 - Grafismo padrão Ambulância. 23 - Fornecimento e instalação de luz intermitente na porta traseira. 24 - Prancha de Resgate em Polietileno 200kg, Translúcida, para o uso em Raio X e ressonância magnética, não dobrável, lavável, na cor amarela, cantos e bordas arredondadas, com orifícios oblongos nas bordas para passar os cintos e orifícios para pega de mão. Deverá ser leve, pesando no máximo 7,5Kg. Dimensões aproximadas: 1800 mm x 450 mm, 8 Não conduzir eletricidade, não possuir soldas ou emendas ou reforços metálicos * Possuir flutuação em água * Deverá permitir a imobilização e o transporte adequado de adultos e crianças. * Deverá ter no mínimo 30 orifícios, ou seja, orifícios nas extremidades e na parte interna, para permitir a imobilização adequada à criança. * Deverá possuir formato retangular as			
---	--	--	--

	duas extremidades. * Deverá possuir em uma das extremidades da prancha, o sistema de acoplagem dos blocos imobilizadores de cabeça, que permita sua regulação no momento de uso, diretamente na prancha e sem uso de costuras ou velcro, de forma a facilitar a utilização e a higienização adequada. * O sistema deverá acompanhar 01 par de blocos imobilizadores para uso adulto e 01 par de blocos imobilizadores para uso infantil, os blocos deverão ser confeccionados de material resistente, impermeável, lavável, livre de tecidos, costuras ou velcros. E possuir orifício central, que abranja a região auricular. * Deverá possuir orifícios próprios, diretamente na prancha, para o encaixe dos tirantes de cabeça e de queixo. Estes tirantes proporcionam a imobilização da cabeça e pescoço, impedindo os movimentos de flexão, extensão, rotação e inclinação lateral. o Tirante da testa: 900 mm de comprimento x 30 mm de largura, confeccionado em alça de polipropileno na cor preta com ajuste através de sistema de velcro, tendo na região central uma almofada confeccionada em etil vinil acetato de 190 mm x 30 mm x 16 mm. o Tirante do queixo: 900 mm x 30 mm de largura, confeccionado em alça de polipropileno na cor preta com ajuste através de sistema de velcro, tendo na região central uma abertura 100 mm de comprimento para encaixe do queixo. 25 - Fornecimento de uma Cadeira de rodas 26 - Suporte para Bomba de Infusão. 27 - Fornecimento de Conexão Padrão Interna. 28 - Cadastro no sistema RENAVAN. (documento necessário para documentação do veículo) 29 - Fornecimento e instalação de ar condicionado Traseiro. 30 - Teto alto acima de 10m³. 31 - Deverá possuir um sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido, além de ser acompanhado por um sistema portátil de oxigenação. * Sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido (redes integradas ao veículo): contendo dois cilindros de oxigênio e um cilindro de ar comprimido de no mínimo 16 litros cada, localizados na traseira da viatura, do lado esquerdo, entre o armário e a porta traseira, em suportes individuais para os cilindros, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré-regulada para 3,5 a 4,0 kgf/cm² e manômetro interligado de maneira que se possa utilizar qualquer dos cilindros sem a necessidade de troca de mangueira ou válvula de um cilindro para o outro. 32 - Cabine / Carroceria * A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abertura com altura mínima de 1.400 mm, sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos cortantes. Sendo assim os veículos deverão ser fornecidos com 2 bancos 1/3 na cabine. Deverá ser dotada de degrau ou estribo revestido em alumínio antiderrapante para acesso ao salão de atendimento na porta traseira da ambulância com previsão para entrada da maca retrátil ou biarticulada, sempre que a distância do solo ao piso do salão de atendimento for maior que 50 cm para entrada da maca com dimensões compatíveis com o veículo de acordo com as normas da ABNT. 33 - Design interno * As portas dos armários deverão ser corrediças em policarbonato, bipartidas. Todas as gavetas e portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento do veículo. * Os trincos devem ser de fácil acionamento, possibilitando sua abertura com apenas uma leve pressão. * As gavetas devem ter limitações de abertura, para impedir que sejam retiradas, acidentalmente, durante sua utilização. * Todas as prateleiras deverão ter batentes frontais, até mesmo nos armários com portas, a fim de dificultar que os materiais caiam quando o veículo estiver em movimento. * O compartimento para guarda dos 2 cilindros de oxigênio e 1 cilindro de ar comprimido, instalados na parte traseira do compartimento do paciente. * Bancada para acomodação dos equipamentos, permitindo a fixação e o acondicionamento adequado dos equipamentos, com batente frontal e lateral de no mínimo 50 mm e borda arredondada. * Os materiais auxiliares confeccionados em metal, tais como: pregos, dobradiças, parafusos e etc., deverão ser protegidos com material antiferrugem. * Os puxadores terão que ser embutidos ou semi-embutidos. * A respeito da distribuição interna dos armários, sendo que as dimensões descritas abaixo deverão ser as mais aproximadas possíveis dependendo da disponibilidade do veículo: o 01 armário para guarda de materiais com portas corrediças em policarbonato, bipartidas,				
--	---	--	--	--	--



com batente frontal de 50 mm , medindo 1,00 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,375m * 01 armário para guarda de materiais com divisórias tipo prateleiras, com tirantes em nylon de retenção, para evitar que o material ali acomodado caia durante o deslocamento, com batente frontal de 50 mm. Medindo, cada prateleira, 1,00 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,375 m * 01 armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com 1,60 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,75 m * 02 gavetas localizadas junto à divisória, abaixo do armário com portas corredeiras e acima do alojamento da cadeira de rodas. * 01 bagageiro superior para materiais leves, com no mínimo 1,50 m de comprimento, 0,40 m de largura, com uma altura de 0,30 m. Bancos em forma de armário, porta objetos com espaço de lixeira lateral, para descarte.			
---	--	--	--

Nos preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive frete (dentro da grande Belém), taxas, impostos, tributos, contribuições sociais, para fiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto, inclusive despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação.

Valor Total da proposta : R\$2.450.100,00(DOIS MILHOES QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL E CEM REAIS);
Validade da Proposta : 60 (sessenta) dias;
Prazo de entrega : EM ATÉ 180(cento e oitenta) DIAS;
Condições de Pagamento : 50% NO PEDIDO E O RESTANTE APÓS A ENTREGA E INSTALAÇÃO;
Garantia : 12(doze) meses
Local de entrega : FRETE CIF BELEM -PA.

RR SARAIVA COM E SERV EIRELI

End. :Av. Pedro Alvares Cabral, 3741 – Sacramenta - CEP : 66.120-620 - Belém – PA.

CNPJ : 37.502.072/0001-47 Insc. Est. 15.700.653-0

E-mail: durea@bestequipamentos.com.br - Fone: (91)3081 0212

BANCO INTER (077) - AGENCIA 0001 – CONTA CORRENTE: 7244982-9

Desde já agradecemos a oportunidade concedida.

Atenciosamente,

RR SARAIVA COM. DE EPI E
SERVICOS AUTOMOTORES
EIR:37502072000147

Assinado de forma digital por RR
SARAIVA COM. DE EPI E SERVICOS
AUTOMOTORES EIR:37502072000147
Dados: 2021.11.09 13:04:07 -03'00'



PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇO - VEÍCULOS DIVERSOS

2 mensagens

PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

9 de novembro de 2021 17:10

Para: implementos@agrimplementos.com.br

BOA TARDE!

SEGUE EM ANEXO PLANILHA COM ITENS PARA COTAÇÃO DE PREÇO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE PREÇOS. E PROJETO EM ANEXO.

AGUARDAMOS RETORNO, NOS ENVIAR NA PLANILHA DO EXCEL ASSINADA, CARIMBADA E DATADA, PODE SER ASSINADA DE FORMA DIGITAL.

PODENDO TAMBÉM NOS ENVIAR NO PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CARIMBADA, DATADA E ASSINADA.

GRATO!

MANOEL

**pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_052243_AGR_COMERCIO_DE_PECAS_AGRICOLAS_LTDA.xls**
49K**IMPLEMENTOS AGRIMPLEMENTOS** <implementos@agrimplementos.com.br>

9 de novembro de 2021 17:21

Para: PREFEITA MUNICIPAL VITÓRIA DO XINGU <pmvxcompras@gmail.com>

Boa tarde

Segue em anexo Orçamento, incluindo preço de distribuidor de calcário e grade aradora .

Atenciosamente

Marcos Paulo Matos
(94) 99121-1953

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**pa892_Vitoria_do_Xingu_20211007001_052243_AGR_COMERCIO_DE_PECAS_AGRICOLAS_LTDA.pdf**
69K

Planilha

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA	
Solicitação de cotação de preços Cotação de preços No: 20211007001	
Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu	
RESPONSÁVEL: NOME: MANOEL PEREIRA FILHO	
PROponente: NOME: AGR COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA ENDEREÇO: ROD BR 230, TRANSAMAZONICA, KM 05, FL. 30 S/N BAIRRO: NOVA MARABA CIDADE: Marabá - PA CNPJ: 08.638.321/0002-09	

O município de Vitória do Xingu, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços, verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Vitória do Xingu.

Vitória do Xingu, 07 de Outubro de 2021

MANOEL PEREIRA FILHO
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
78368	MOTO TIPO BROS OU SIMILAR Especificação: MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. CILINDRADA: 162 cc TRANSMISSÃO: 5 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Elétrico SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica, PGM FI COMBUSTÍVEL: Gasolina etil. Etilado SISTEMA ELÉTRICO Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/35W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 12,0 litro DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 245 mm CHASSI: Tipo: Berço Semi duplo Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 180 Suspensão Traseira/Curso: Mono-Shock / 150 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A disco / 220 mm Pneu Dianteiro: 90/90 -10M/C Pneu Traseiro: 110/90 -17M/C Garantia mínima de um (01) ano, independente do km. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu. Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.		10,000	UNIDADE	0,000	0,00
78369	MOTO TIPO TITAN OU SIMILAR Especificação: MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. CILINDRADA: 162 cc TRANSMISSÃO: 5 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Elétrico SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica PGM FI COMBUSTÍVEL: Gasolina etil. Etilado SISTEMA ELÉTRICO Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/35W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 16 litro DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 170 mm CHASSI: Tipo: Diamond Frame Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 135 mm Suspensão Traseira/Curso: Dois amortecedores / 106 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A tambor / 130 mm Pneu Dianteiro: 80/100 -18 Pneu Traseiro: 100/80 -18 Garantia mínima de um (01) ano, independente do km. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu. Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
78370	MOTO TIPO POP OU SIMILAR Especificação: MOTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Tipo: OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar. CILINDRADA: 109 cc TRANSMISSÃO: 4 velocidades SISTEMA DE PARTIDA: Pedal SISTEMA ALIMENTAÇÃO: Injeção Eletrônica PGM FI COMBUSTÍVEL: Gasolina SISTEMA ELÉTRICO: Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah Farol: 35/35 W CAPACIDADE: Tanque de Combustível: 4 litro DIMENSÕES: Distância mínima do solo: 136 mm CHASSI: Tipo: Monobloco Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 100 mm Suspensão Traseira/Curso: Dois amortecedores / 83 mm Freio Dianteiro/Diâmetro: A tambor / 110 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A tambor / 110 mm Pneu Dianteiro: 60/100 - 17 Pneu Traseiro: 80/100 - 14 Garantia mínima de um (01) ano, independente do km. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu. Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.		5,000	UNIDADE	0,000	0,00
78371	PA CARREGADEIRA DE RODAS Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo a diesel, 0 (zero) cilindros, potência mínima de 140 HP - Direção hidráulica, totalmente hidráulica - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 03 (três) a ré - Freios multidisco em banho de óleo - Capacidade com tanque e capacidade mínima de 1,90 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS-FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 10.000 kg - Alarme a luz de marcha ré - Limpador e lavador de pára-brisa dianteiro - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiros, 02 lanternas traseiras e luzes de freio-Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil. - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá ser comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDIS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu. - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
78372	RETROESCAVADEIRA: Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo a diesel, 0 (zero) cilindros, potência mínima de 140 HP - Direção hidráulica, totalmente hidráulica - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 03 (três) a ré - Freios multidisco em banho de óleo - Capacidade com tanque e capacidade mínima de 1,90 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS-FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 10.000 kg - Alarme a luz de marcha ré - Limpador e lavador de pára-brisa dianteiro - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiros, 02 lanternas traseiras e luzes de freio-Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil. - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá ser comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDIS. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu. - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.		1,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha

Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo a diesel, 6 (seis) cilindros, potência mínima de 140 HP - Direção hidráulica, totalmente hidráulica - Transmissão com mínimo de 04 (quatro) marchas à frente e 02 (duas) à ré - Freios multiblocos em banho de óleo - Cajantes com dentes e capacidade mínima de 2,70 m³ - Cabine fechada com ar condicionado ROPS/FOPS - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 12.000 kg - Alarme e luz de marcha ré - Limpador e lavador do para-brisa dianteiro - Transmissão Power Shift - Sistema elétrico de 24 volts - 02 faróis de trabalho dianteiros, 02 faróis de trabalho traseiros, 02 lanternas traseiras e luzes de freio Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDI. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.

78373	TRATOR AGRÍCOLA:		2,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Motor turbo a diesel, 4 (seis) cilindros, potência mínima de 100 HP - Tomada de força - Direção hidráulica, totalmente hidráulica - Transmissão 16 velocidades à frente e 16 velocidades à ré - Eixo dianteiro 4 x 4 - Cabine com capota - Equipamentos de segurança obrigatórios - Peso operacional mínimo de 5.600 kg - Alarme e luz de marcha ré - Luzes direcionais. Garantia mínima de um (01) ano, independente do número de horas. Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA Produto com fábrica no Brasil - A comprovação da nacionalidade dos produtos deverá comprovada com a Classificação Fiscal e o Código do BNDI. OBS: Assistência técnica / peças no município de Vitória do Xingu - Assistência técnica fica entendida que será prestada em qualquer parte do município de Vitória do Xingu/PA.						
78374	GRADE ARADORA		2,000	UNIDADE	80000,000	160000,00
Especificação: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Fabricação Nacional - Grade aradora de arado 20 x 24 Local de Entrega: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA						
78376	VEÍCULO TIPO VAN:		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Veículo tipo VAN, 0 km 2021/2021 ou superior, com teto alto, fabricação nacional, capacidade de 16 passageiros incluindo o motorista (15+1), câmbio manual de 6 marchas, air bag duplo, tacômetro digital, motorização mínima 2.2, combustível diesel S10, potência mínima de 160 cavalos, veículo com duas portas de acesso frontal, uma deslizando lateral para embarque e desembarque de passageiros e uma porta de duas folhas na traseira para acesso ao bagageiro, poltronas fixas para os passageiros, ar condicionado para todos os ocupantes do veículo, acionamento do ar para os passageiros, central multimídia AMFM com entrada USB, antena, alarme de fábrica, travamento automático das portas, chave reserva, direção elétrica, bancos em couro, para-choque na cor do veículo, faróis auxiliares de neblina, câmara de ré, jogo de tapetes, programa eletrônico de estabilidade, assistente ativo de frenagem, freio hidráulico e disco em todos as rodas com discos frontais autoventilados, tanque de combustível de no mínimo 70 litros, rodas de aço leve em 16, pneus 225/75R16, dotado de demais itens de segurança e bom funcionamento conforme CBT e CONTRAN, possuir todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código Nacional de Trânsito. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 80 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO LOCAL DE ENTREGA: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA.						
78377	VEÍCULO TIPO MINIVAN:		1,000	UNIDADE	0,000	0,00
Especificação: Veículo 0 km Tipo Minivan 2021/2021 ou superior, 4 portas, 7 lugares incluindo o motorista, motorização 1.8 flex, 130 cavalos (gasolina)/132 cavalos (etanol), air bag duplo, bancos em couro, alarme anti-furto, alerta de pressão dos pneus, sistema de freios com ABS, m-apanéis externas na cor do veículo, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica progressiva, transmissão de 5 velocidades, trava elétrica nas portas com acionamento na chave, vidro elétrico nas portas com acionamento por um toque, portas laterais traseiras deslizando todos do motorista e passageiros, portas traseiras assimétricas bipartidas, protetor de cinto, volante com regulagem de altura, bancos em couro, banco de segunda fileira bipartido e rebatível, volante com controle das funções do rádio e telefone, com tela LCD sensível ao toque, rádio AM/FM com entrada USB, faróis de neblina, espelhos retrovisores externos na cor do veículo, brake-light, chave canivete com telecomando para abertura e fechamento das portas, roda de aço leve em 15, pneus 195/55R15, tanque de combustível de no mínimo 50 litros, computador de bordo, sensor de estacionamento, banco de terceira fileira rebatível, porta malas de no mínimo 700 lbs. Demais itens de segurança e bom funcionamento conforme CBT e CONTRAN, possuir todos os acessórios e equipamentos obrigatórios de acordo com o Código Nacional de Trânsito. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO MÁXIMO 80 KM DA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA INCLUINDO O PRIMEIRO EMPLACAMENTO LOCAL DE ENTREGA: Sede do Município de Vitória do Xingu/PA.						
78039	DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO		3,000	UNIDADE	70000,000	210000,00
Especificação: VOLUME DE CARGA NO MÍNIMO 3,75M³; CAPACIDADE DE CARGA NO MÍNIMO 7500 kg; ALTURA NO MÍNIMO 2000mm; LARGURA NO MÍNIMO 1800mm; COMPRIMENTO NO MÍNIMO 4400mm; BITOLA NO MÍNIMO 1620mm; RODADO NO MÍNIMO BALANCIANTE/DE RODA NO MÍNIMO ARO 18" X 8,00; PNEU NO MÍNIMO 9,00 X 16"; APLICAÇÃO DE CALCÁRIO NO MÍNIMO 100-16300 L/ha; VAZÃO REGULÁVEL NO MÍNIMO 15-1200 L/min; FAIXA DE DISTRIBUIÇÃO NO MÍNIMO 7-15m; LARGURA DA ESTEIRA NO MÍNIMO 400mm; PESO/kg NO MÍNIMO 1100 E POTÊNCIA DO MOTOR (cv) NO MÍNIMO 90.						
78375	AMBULÂNCIA TIPO CAMINHONETE 4X4		1,000	UNIDADE	0,000	0,00

Planilha

em ABS (acrílica, butílica, estireno) branca e lisa com isolamento âmico acústico, resistente aos processos de limpeza e desinfecção comunitária e superfícies hospitalares. ABS é um plástico de engenharia da mais alta qualidade, próprio de linha automotiva, como todo plástico utilizado nos interiores dos veículos, como o painel por exemplo. O ABS tem alta flexibilidade e absorção do impacto, que numa possível colisão o ABS vai torcer e não se quebrará, evitando lesões pontuais agudas que poderiam ferir seus ocupantes. O ABS é um material auto extingüível, atendendo a norma contra 40% de inflamabilidade, consegue também atender diversas normas, a ISO de ruptura e alongamento. Além de ser 100% lavável. 2 - Piso em compensado de 15 mm de espessura, com revestimento em PVC de alta resistência aos processos químicos de limpeza e higienização. 3 - Fornecimento e instalação da pega mão em alumínio de uma polegada de diâmetro com três pontos de fixação no teto. 4 - Fornecimento e instalação de janela com porta lateral pintada com película branca. 5 - Jateamento dos vidros traseiros com película branca. (Caso o veículo não possua, os vidros serão fornecidos). 6 - Fornecimento e instalação de quatro lanternas sequenciais nas laterais e duas de advertência na traseira. 7 - Fornecimento e instalação de exaustor lateral com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna. 8 - Fornecimento e instalação uma maca remolcável ou articulada, totalmente confeccionada em alumínio, com 1,900mm de comprimento e 550mm de largura, capacidade para pacientes de até 300kg (suportar uma carga de 500kg nos três eixos). * Equipada com colchonetes de espuma revestido com couro resistente e lavável. * Guardada com três conjuntos de cinto de segurança, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. * Cabeceira voltada para frente do veículo com pés dobráveis, sistema escamoteável provido de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação. * Pneus de bombocho macia e sistema de freio com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, propiedade de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da haste, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. * Deve ser pronta de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg. * Possuir acabamento na cor amarela. * Uma vez dentro do veículo, esta maca deve ficar adequadamente fixa à sua estrutura, impedindo sua movimentação lateral ou vertical quando do deslocamento do mesmo. * Quando montada fora da ambulância deverá ter uma altura máxima de 1.100 mm. Deverá ter no mínimo espaços entre os amêmbios e boicões localizados em ambos os lados de ambulância, sendo no mínimo 100 mm para o amêmbio lateral esquerdo e no mínimo 500 mm para a base / cobertura da caixa de roda traseira direita. 9 - Fornecimento e instalação de um banco besi na lateral com assento e encosto em espuma, moldado para 3 acompanhantes. 10 - Fornecimento e instalação de um amêmbio na lateral esquerda do veículo, contendo balcão para aparelhos médicos, compartimento para medicamentos com portas de acrílico, 2 espaços para maletas de Reagentes e compartimento com espaço para 2 cilindros e prancha de coluna. 11 - Fornecimento e instalação do amêmbio superior com acabamento em fórmica texturizada e portas de acrílico. 12 - Fornecimento e instalação de suporte duplo para cilindro de oxigênio 16 litros. 13 - Fornecimento e instalação de 1 cilindro de oxigênio 16 litros com manômetro. 14 - Fornecimento e instalação de uma Régua Tripla composta por, Fludreito, aspirador com frasco e unificador de oxigênio com chicote e máscara.

		Total :	300000,00
Condições de pagamento :			
Prazo de entrega :			
Validade da proposta :	Gas.		
Valor por extenso :			

Data : _____

carimbo e assinatura

Eduardo Matos Bezerra
 AGR. COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA
 CNPJ: 08.838.321/0001-28
 Eduardo Matos Bezerra
 CPF: 810.869.362-91

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 640/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 038/2021

INSTRUMENTO CONTRATUAL para:
Aquisição de Motocicletas para atender a
Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura
Municipal de Altamira – PA, que entre si
celebram o Município de Altamira – PA e a
empresa **MÔNACO MOTOCENTER**
COMERCIAL LTDA.

PARTES

CONTRATANTE

O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.263.116/0001-37, sediada na Rua Otaviano Santos nº. 2288 – Bairro Sudam I – CEP. 68.371.250 – Altamira – Pará, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Sr. Claudomiro Gomes da Silva – Prefeito Municipal.

CONTRATADA

A empresa **MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF nº 84.189.950/0001-04, com sede na Rod. Augusto Montenegro Km 7,5, S/Nº, Bairro Parque Verde, na cidade de Belém, estado do Pará, CEP: 66.635-110, telefone: (91) 3075-5043/3075-5045, e-mail: centraldelicitacoes@grupomonaco.com.br / evandrosilva@grupomonaco.com.br, doravante denominada **CONTRATADA** neste ato representada por seu Representante legal, Sr. **EVANDRO JOSÉ DA SILVA**, brasileiro, casado, comerciante, residente à Av Arterial 5, Nº 333, Torre: 2 Apto: 1304, Condomínio Fit Mirante do Lago, Conjunto Cidade Nova VII, Bairro: Coqueiro, Ananindeua-Pa, Cep: 67.140-709, portador do RG nº RG 2136005 SSP/PA e CPF nº 287.199.132-49.

DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS E NORMAS DE EXECUÇÃO

1.1 - O presente instrumento contratual decorre da Licitação Pregão para Registro de Preços nº 038/2021, na Forma Eletrônica, processo nº 111/2021, homologada em 06/09/2021, do tipo Menor Preço por Item, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto Federal nº 8538 de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e Serviços Comuns, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8666/93.

1.2 - Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nas Leis supramencionadas e segundos os princípios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em benefício do interesse público;

1.3 - Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão Eletrônico SRP nº 038/2021 na forma eletrônica, a teor do artigo 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/93, seus Anexos e a Ata de Registro de Preços nº.043 /2021.

1.4 - Integra o presente Contrato, ao respectivo Processo Licitatório sob o nº 038/2021.

1.5 - Das normas de execução, a contratada obriga-se a executar o presente contrato, observando o estabelecido nos documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e complementar deste instrumento, independentemente de transcrição.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO

2.1 - Constitui-se objeto deste instrumento a: Aquisição de Motocicletas para atender a Secretaria Municipal de Finanças de Altamira – PA, atendendo a discriminação contida no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
01	Motocicleta Brós Ou Similar	HONDA	Und	10	19.000,00	190.000,00
02	Motocicleta Pop Ou Similar	HONDA	Und	20	10.650,00	213.000,00
VALOR TOTAL						403.000,00

3 - CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1 - DA CONTRATADA:

3.1.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

3.1.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos;

3.1.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

3.1.1.3 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;

3.1.1.4 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

3.1.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

3.1.1.6 - Indicar preposto para representá-la durante a vigência do contrato;

3.1.1.7 - Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;

3.1.1.8 - Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto do Órgão, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem do Município de Altamira/PA;

3.1.1.9 - Acatar todas as orientações do Município de Altamira, emanadas pelo fiscal, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

3.1.1.10 - Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.1.1.11 – As despesas inerentes a Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, correrão totalmente por conta da Empresa vencedora.

3.2 - DA CONTRATANTE:

3.2.1 - São obrigações da Contratante:

3.2.1.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

3.2.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

3.2.1.3 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

3.2.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

3.2.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

3.2.1.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

4 - CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1 - O contrato vigorará até o final do ano (do exercício fiscal), podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as partes, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e legislação correlata, por meio de termo aditivo.

4.2 - Rege-se o objeto deste projeto básico pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº 8.666/93;

4.3 - O Prazo para assinatura do Contrato pela empresa vencedora será de no máximo 05 (Cinco) dias após a emissão do Contrato.

5 - CLÁUSULA QUINTA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1 - O Objeto deverá ser entregue no seguinte prazo e local:

5.1.1 - o prazo de entrega dos itens deverá ser IMEDIATO após a assinatura do contrato e recebimento da autorização de retirada emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual não gera qualquer responsabilidade de pagamento.

5.1.2 – Os materiais e/ou serviços deverão ser entregues e/ou executados na sede da cidade de Altamira/PA, localização conforme Anexo X.

5.1.3 - Os materiais e/ou serviços mesmos que entregue e aceite, fica sujeito à substituição, desde que comprovada a má fé do contratado ou condições inadequadas de uso dos mesmos.

5.1.4 - O horário de entrega dos materiais e/ou serviços deverá obedecer às normas internas da administração.

5.2 - A prestação dos serviços e/ou fornecimento será realizada de acordo com as necessidades da Administração.

5.3 - Só será aceite o item, que estiver de acordo com as especificações exigidas pelos órgãos de Fiscalização do Município e por este Edital;

5.4 - O item deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei e por este Edital, sendo que o item considerado inadequado, de inferior qualidade ou não atender às exigibilidades, será recusado, devolvido e o pagamento cancelado.

6 - CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

6.1 - Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado após a entrega do item licitado, sempre após a emissão da Nota de Empenho, mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será

realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Altamira, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, da seguinte forma:

6.1.1 – O Pagamento será até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal;

6.1.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Altamira, localizado na Av. Acesso Dois, 530 Bairro Premem – Altamira, Pará, acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos.

6.1.3 - O **GESTOR** terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo.

6.1.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.

6.1.5 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na prestação dos serviços pela CONTRATADA.

6.1.6 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos serviços ou a entrega do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no Contrato;

6.1.7 - Poderá Prefeitura Municipal de ALTAMIRA, deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada;

6.1.8 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação própria:

6.1.8.1 - especificação correta do objeto;

6.1.8.2 - número da licitação e contrato e

6.1.8.3 - marca e o nome comercial.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1 - O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos elencados nos artigos 77 e seguintes da Lei nº 8.666 de 21/06/93.

8 - CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO

8.1 - O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art. 61, da Lei nº 8.666/93.

9 – CLÁUSULA NONA - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do MUNICÍPIO DE ALTAMIRA (PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA) - Contratante, mediante nomeação do servidor Sr. **JUSTINO DA SILVA BEQUIMAN** – Matrícula: 04235, Portaria nº. 869/2021 designado para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.1.1 – A servidora designada anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de:

I - Fiscalizar e atestar o fornecimento e/ou execução, de modo que sejam cumpridas integralmente as condições estabelecidas neste Contrato;

II - Comunicar eventuais falhas no fornecimento e/ou execução, cabendo à **CONTRATADA** adotar as providências necessárias;

III - Garantir à **CONTRATADA** toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes relacionados com o fornecimento e/ou execução;

IV - Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo;

- A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1 - As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas na proposta orçamentária do exercício e correrão por conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal e Programas, conforme dotação orçamentária.

04.123.0005.2024 – Secretaria Municipal de Finanças

44.90.52.00 – Equipamentos e Materiais Permanentes

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS

11.1 - Qualquer modificação de forma, qualidade, quantidade (redução ou acréscimo), bem como prorrogação de prazo, poderá ser determinada pela CONTRATANTE através de aditamento, atendidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666 de 21/06/93.

12 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1 - **AOS LICITANTES:** Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Altamira, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que:

1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de registro de preços ou o contrato, deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;

- 2 - Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
- 3 - Não manter a proposta;
- 4 - Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;
- 5 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

12.2 - Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira colocada.

12.3 - À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:

- a) - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;
- b) - 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a possível rescisão contratual;
- c) - 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.
- d) - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. Se os valores dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção;
- e) - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa;
- f) - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais;
- g) - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida

sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada; e

h) - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

13.1 - Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, e, cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção expressa.

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Altamira - Pará, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja;

14.2 - E por estarem plenamente em acordo com todas as cláusulas e condições, as partes assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas signatárias para que produzam seus efeitos jurídicos e legais.

Altamira/PA, 14 de setembro de 2021.

CLAUDOMIRO GOMES DA
SILVA:24935697253

Assinado de forma digital
por CLAUDOMIRO GOMES
DA SILVA:24935697253

CLAUDOMIRO GOMES DA SILVA

Prefeito Municipal

CONTRATANTE

**MONACO
MOTOCENTER
COMERCIAL LTDA**

Assinado de forma digital por
MONACO MOTOCENTER
COMERCIAL LTDA
Dados: 2021.09.14 10:54:08 -03'00'

MÔNACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ/MF nº 84.189.950/0001-04

Evandro José Da Silva / CPF: 287.199.132-49

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 - _____ CPF: _____

2 - _____ CPF: _____



TAPAJÓS COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

CNPJ: 10.213.419/0001-85.

Trav. Professor Carvalho, 1122 - CEP: 68040-470.

Bairro: Aparecida - Santarém - PA.

ORÇAMENTO

Santarém, 13 de Abril de 2021.

Att: Setor de Licitação – Câmara Municipal de Medicilândia

Modelo: NXR 160 BROS ESDD Ano/Modelo: 2021/2021 0km

VALOR UNITÁRIO: R\$19.500,00 EMPLACADA.

10 unidades: R\$195.000,00.

Cores disponíveis: PRETA, AZUL E VERMELHA (Consultar disponibilidade em estoque).

Consultor de vendas: DURVALINA SARMENTO (93)99152-7047.



Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. Cilindrada: 162,7 cc
Potência Máxima: 14,5 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 14,7 cv a 8.500 rpm (Etanol)
Torque Máximo: 1,46 kgf.m a 5.500 rpm (Gasolina) / 1,60 kgf.m a 5.500 rpm (Etanol)
Transmissão: 5 velocidades Sistema de Partida: Elétrica Diâmetro x Curso: 57,3 x 63,0 mm
Relação de Compressão: 9,5 : 1 Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica, PGM FI
Combustível: Gasolina e/ou Etanol Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah
Farol: 35/35W Tanque de Combustível: 12,0 litros Óleo do Motor: 1,2 litro
Comprimento x Largura x Altura: 2067 x 810 x 1158 mm Distância entre eixos: 1356 mm
Distância mínima do solo: 247 mm Altura do assento: 836 mm Peso Seco: 121 kg Tipo: Berço Semi duplo
Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 180 Suspensão Traseira/Curso: Mono Shock / 150 mm
Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A disco / 220 mm
Pneu Dianteiro: 90/90 -19M/C Pneu Traseiro: 110/90 -17M/C

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

Tapajós Comercio de Motos LTDA

CNPJ: 10.213.419/0001-85

BANCO BRADESCO

AG. 0524-0

CC. 52910-9

Gerência Geral

LUCIVALDO



XINGU MOTOS LTDA

Nome de Fantasia: **XINGU MOTOS**

Av. Alacid Nunes, s/nº - Premem - Altamira/PA - Telefax (93)3515-1100

Altamira(PA), 13 de Abril de 2021.

CARTA PROPOSTA

À
Câmara Municipal de Medicilândia
CNPJ: 14.136.212/0001-05
Altamira - PA

Prezado(s) Senhor(es),

Informamos nossos preços e características do(s) produto(s) de nossa representação, conforme dados discriminados abaixo:

Item 01	10 Un.	Unidade(s) de Motocicleta(s), Marca: HONDA, Tipo: NXR160 BROS , Ano de Fabricação 2021, Modelo 2021, Cor: a Combinar, Combustível: Gasolina, 162,7cc, 14,5hp;
♦ <u>Valor Unitário</u> : R\$ 18.990,00 (Dezoito Mil Novecentos e Noventa Reais);		
♦ <u>Valor Proposta</u> : R\$ 189.900,00 (Cento e Oitenta e Nove Mil e Novecentos Reais);		
♦ <u>Prazo de Entrega</u> : Imediata;		
♦ <u>Forma de Pagamento</u> : À vista, mediante apresentação de Nota Fiscal;		
♦ <u>Dados Bancários</u> : Banco do Bradesco, Agência 1011-1, C/C 009974-0;		
♦ <u>Validade da Proposta</u> : 30 (trinta) dias;		
♦ <u>Dados da Empresa</u> : Xingu Motos Ltda., Av. Alacid Nunes s/nº, Premem, Altamira/PA, CNPJ/MF: 050167790001-57, fone (93) 3515-1100, Email: xingumotos@gmail.com;		
♦ <u>Garantia</u> : A HONDA garante a(s) motocicleta(s) acima discriminada(s) em 12 (doze) meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal/Fatura sem limite de quilometragem. Informamos ainda, que temos peças de reposição originais de fábrica;		
♦ <u>Representante Legal</u> : Miguel Nerci Lukacheski Sawczuk, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de Altamira/PA, CPF/MF 275.124.520-04, RG 7001188361-SSP/RS.		

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos com apreço e nos comprometemos a cumprir o inteiro teor desta proposta, responsabilizando-nos pela origem e legitimidade do bem fornecido.

Atenciosamente,

Patrícia Ferreira de Araújo
Vendedor

CNPJ/MF: 05.016.779/0001-57 - Insc.Est.: 15.109.462-4 - Insc.Mun.: 5.4.0072
E-mail: xingumotos@gmail.com



Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.945 de 18 de maio de 2021, Terça-Feira.

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2021

O Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento dos interessados na licitação em epígrafe, sessão pública realizada no dia 30/04/2021 às 09h30 (horário de Brasília) endereço eletrônico: bilcompras.com, tendo como objeto: "AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, GRADE ARADORA, GRADE NIVELADORA, ROÇADEIRA HIDRÁULICA, E MICRO TRATOR, VISANDO OTIMIZAR E AUMENTAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. CONVÊNIO Nº 906906/2020 -PROPOSTA Nº 9358/2020. SUDAM – SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA." Que após análise detalhada da(s) proposta(s) e documento(s) para habilitação apresentada(s) pela(s) empresa(s) participante(s), fora(m) considerada(s) Classificada(s), Habilitada(s) e Vencedora(s) do presente certame a(s) seguinte(s) empresa(s):

L O T E	DESCRIÇÃO ITEM CONSTANTE EM LOTE	QTD E	MARCA	MODE LO	LICITANTE VENCEDORA	VALOR TOTAL LOTE R\$
01	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS/PNEUS	02	MASSEY FERGUNS ON	MF 6711	GUTMARÃES AGRÍCOLA LTDA	515.800,00
02	GRADE ARADORA	01	EQUIVALE R	EGAICR	MARES SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	32.197,22
03	GRADE NIVELADORA	02	BALDAN	NVCR	CASA DA LAVOURA LTDA EPP	68.380,00
04	ROÇADEIRA HIDRAULICA		ALGOR	ARA 1800	AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA- EPP	14.200,00
05	MICROTRATOR A DIESES SOBRE RODAS/PNEUS	05	KAWASHI MA	ZT 18	CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENT. AGRÍCOLAS EIRELI	135.000,00
					VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R\$	765.577,22

Rondonópolis-MT, 18 de maio de 2021.

José Edilson Gonçalves
Pregoeiro



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES

000338

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 17/2021

O Município de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento dos interessados na licitação em epígrafe, sessão pública realizada no dia 30/04/2021 às 09h30 (horário de Brasília) endereço eletrônico: bilcompras.com, tendo como objeto: "AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA, GRADE ARADORA, GRADE NIVELADORA, ROÇADEIRA HIDRÁULICA, E MICRO TRATOR, VISANDO OTIMIZAR E AUMENTAR A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA, CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS. CONVÊNIO Nº 906906/2020 –PROPOSTA Nº 9358/2020. SUDAM – SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA." Que após análise detalhada da(s) proposta(s) e documento(s) para habilitação apresentada(s) pela(s) empresa(s) participante(s), fora(m) considerada(s) Classificada(s), Habilitada(s) e Vencedora(s) do presente certame a(s) seguinte(s) empresa(s):

LOTE	DESCRIÇÃO ITEM CONSTANTE EM LOTE	QTDE	MARCA	MODELO	LICITANTE VENCEDORA	VALOR TOTAL LOTE R\$
01	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE RODAS/PNEUS	02	MASSEY FERGUNSON	MF 6711	GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA	515.800,00
02	GRADE ARADORA	01	EQUIVALER	EGAICR	MARES SERVIÇO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	32.197,22
03	GRADE NIVELADORA	02	BALDAN	NVCR	CASA DA LAVOURA LTDA EPP	68.380,00
04	ROÇADEIRA HIDRAULICA		ALGOR	ARA 1800	AGROPRATA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP	14.200,00
05	MICROTRATOR A DIESEL SOBRE RODAS/PNEUS	05	KAWASHIMA	ZT 18	CIDAMAQ MÁQUINAS E IMPLEMENT. AGRÍCOLAS EIRELI	135.000,00
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R\$						765.577,22

Rondonópolis-MT, 18 de maio de 2021.

José Edilson Gonçalves
Aregoeiro

ORÇAMENTO

Santarém, 13 de Abril de 2021.

Att: Setor de Licitação – Câmara Municipal de Medicilândia

Modelo: NXR 160 BROS ESDD Ano/Modelo: 2021/2021 0km

VALOR UNITÁRIO: R\$19.500,00 EMPLACADA.

10 unidades: R\$195.000,00.

Cores disponíveis: PRETA, AZUL E VERMELHA (Consultar disponibilidade em estoque).

Consultor de vendas: DURVALINA SARMENTO (93)99152-7047.



Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. Cilindrada: 162,7 cc
Potência Máxima: 14,5 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 14,7 cv a 8.500 rpm (Etanol)
Torque Máximo: 1,46 kgf.m a 5.500 rpm (Gasolina) / 1,50 kgf.m a 5.500 rpm (Etanol)
Transmissão: 5 velocidades Sistema de Partida: Elétrica Diâmetro x Curso: 57,3 x 63,0 mm
Relação de Compressão: 9,5 : 1 Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica, PGM FI
Combustível: Gasolina e/ou Etanol Ignição: Eletrônica Bateria: 12V - 4 Ah
Farol: 35/35W Tanque de Combustível: 12,0 litros Óleo do Motor: 1,2 litro
Comprimento x Largura x Altura: 2067 x 810 x 1158 mm Distância entre eixos: 1356 mm
Distância mínima do solo: 247 mm Altura do assento: 836 mm Peso Seco: 121 kg Tipo: Berço Semi duplo
Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 180 Suspensão Traseira/Curso: Mono Shock / 150 mm
Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A disco / 220 mm
Pneu Dianteiro: 90/90 -19M/C Pneu Traseiro: 110/90 -17M/C

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

Tapajós Comercio de Motos LTDA

CNPJ: 10.213.419/0001-85

BANCO BRADESCO

AG. 0524-0

CC. 52910-9

Gerência Geral

LUCIVALDO

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA*

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20210820001

Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu

RESPONSÁVEL :
NOME: MANOEL PEREIRA FILHO

PROPOSTANTE :
NOME: A S R BERTIN AGRICOLA LTDA
ENDEREÇO: ROD TRANSAMAZONICA
BAIRRO: CIDADE: Itaituba - PA
CNPJ: 27.240.626/0001-21

O município de Vitória do Xingu, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Vitória do Xingu.

Vitória do Xingu, 20 de Agosto de 2021

MANOEL PEREIRA FILHO
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
78039	DISTRIBUIDOR DE CALÇÁRIO E ADUBO	BAUDAN	3,000	UNIDADE	65000,000	195000,00

Especificação: VOLUME DE CARGA NO MÍNIMO 3,75M³; CAPACIDADE DE CARGA NO MÍNIMO 7500 kg; ALTURA NO MÍNIMO 2000mm; LARGURA NO MÍNIMO 1850mm; COMPRIMENTO NO MÍNIMO 4480mm; BITOLA NO MÍNIMO 1620mm; RODADO NO MÍNIMO BALANÇANTANDEM; RODA NO MÍNIMO 4RO 15" X 5,00; PNEU NO MÍNIMO 8,00 X 15"; APLICAÇÃO DE CALÇÁRIO NO MÍNIMO 100-16300 L/ha; VAZÃO REGULÁVEL NO MÍNIMO 15-1200 L/min; FAIXA DE DISTRIBUIÇÃO NO MÍNIMO 7-15m; LARGURA DA ESTEIRA NO MÍNIMO 400mm; PESO(kg) NO MÍNIMO 1100 E POTÊNCIA DO MOTOR (cv) NO MÍNIMO 90.

Condições de pagamento:	A Vista	Total:	195000,00
Prazo de entrega:	30 dias		
Validade da proposta:	30 dias		
Valor por extenso:	Cento e noventa e cinco mil		

Data: 21.08.2021

SERPRO
Assinado digitalmente por:
A S R BERTIN AGRICOLA LTDA
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

carimbo e assinatura



Relatório de Cotação - motocicletas

Pesquisa realizada entre 26/07/2021 10:10:58 e 03/08/2021 09:33:26

Relatório gerado no dia 03/08/2021 09:35:53 (IP: 179.189.207.82)

Item 1: MOTOCICLETA - MOTOCICLETA ZERO KM TIPO TRAIL 160cc

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 20.066,00 (un)	R\$ 20.066,00	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE BANABUIU / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU		NºLicitação:868390	30/04/2021	R\$ 20.066,00
Valor Unitário					R\$ 20.066,00


Item 2: MOTOCICLETA ZERO 2M TIPO POP 110CC

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
1 / 1		1	R\$ 14.000,00 (un)	R\$ 14.000,00	
Preço Público	Órgão Público		Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE PARNAIBA / (3) SECRETARIA DE GESTÃO		NºLicitação:870086	14/05/2021	R\$ 14.000,00
Valor Unitário					R\$ 14.000,00

Valor Global: R\$ 34.066,00

Valor do Item em relação ao total

- 1) MOTOCICLETA -
- 2) MOTOCICLETA ...



Detalhamento dos Itens



Relatório gerado no dia 03/08/2021 09:35:53 (IP: 179.189.207.82)
Código Validação: JXlk08783RmxSDIOGsdM7htH%2bmTyfR%2fugFcfMubm6c1KRYA%2bA4Dn0eiFetwwUn5
[http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDIOGsdM7htH%252bmTyfR%252fugFcfMubm6c1KRYA%252bA4Dn0eiFetwwUn5)
token=JXlk08783RmxSDIOGsdM7htH%252bmTyfR%252fugFcfMubm6c1KRYA%252bA4Dn0eiFetwwUn5

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MOTOCICLETA - MOTOCICLITA ZERO KM TIPO TRAIL 160cc (MOTOCICLETA ZERO KM, TIPO TRAIL, do corrente ano, de no mínimo 160cc - MOTOR - Tipo: Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. Cilindrada: 162,7 cc. Potência Máxima: 14,7 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 14,7 cv a 8.500 rpm (Etanol). Torque Máximo: 1,46 kgf.m a 5.500 rpm (Gasolina) / 1,60 kgf.m a 5.500 rpm (Etanol). Transmissão: 5 velocidades Sistema de Partida: Elétrica. Diâmetro x Curso: 57,3 x 53,0 mm. Relação de Compressão: 9,5 : 1. Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica, PGM FI. Combustível: Gasolina e/ou Etanol. SISTEMA Elétrico - Ignição: Eletrônica. Bateria: 12V - 4 Ah. Farol: 35/35W. CAPACIDADE - Tanque de Combustível: 12,0 litros. Óleo do Motor: 1,2 litro DIMENSÕES - Comprimento x Largura x Altura: 2067 x 810 x 1158 mm. Distância entre eixos: 1356 mm. Distância mínima do solo: 247 mm. Altura do assento: 836 mm. Peso Seco: 121 kg CHASSI - Tipo: Berço Semi duplo. Suspensão Dianteira	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 20.066,00

Órgão: MUNICÍPIO DE BANABUIU / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE BANABUIU	Data: 30/04/2021 09:00
Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE VEÍCULOS DIVERSOS E MOTOCICLETAS PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BANABUIU/CE.	Modalidade: Pregão
	SRP: SIM
Descrição: MOTOCICLETA - MOTOCICLITA ZERO KM TIPO TRAIL 160cc (MOTOCICLETA ZERO KM, TIPO TRAIL, do corrente ano, de no mínimo 160cc - "Emplacado em nome da Prefeitura Municipal de Banabuiu, placa oficial," MOTOR - Tipo: Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. Cilindrada: 162,7 cc. Potência Máxima: 14,7 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 14,7 cv a 8.500 rpm (Etanol). Torque Máximo: 1,46 kgf.m a 5.500 rpm (Gasolina) / 1,60 kgf.m a 5.500 rpm (Etanol). Transmissão: 5 velocidades Sistema de Partida: Elétrica. Diâmetro x Curso: 57,3 x 53,0 mm. Relação de Compressão: 9,5 : 1. Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica, PGM FI. Combustível: Gasolina e/ou Etanol. SISTEMA Elétrico - Ignição: Eletrônica. Bateria: 12V - 4 Ah. Farol: 35/35W. CAPACIDADE - Tanque de Combustível: 12,0 litros. Óleo do Motor: 1,2 litro DIMENSÕES - Comprimento x Largura x Altura: 2067 x 810 x 1158 mm. Distância entre eixos: 1356 mm. Distância mínima do solo: 247 mm. Altura do assento: 836 mm. Peso Seco: 121 kg CHASSI - Tipo: Berço Semi duplo. Suspensão Dianteira	Identificação: N°Licitação:868390
	Lote/Item: 3/1
	Ata: Link Ata
	Adjudicação: 06/05/2021 10:01
	Homologação: 06/05/2021 10:01
	Fonte: www.licitacoes-e.com.br
	Quantidade: 8
	UF: CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
06.868.954/0001-05 * VENCEDOR *	MOTOCEDRO COMERCIAL DE MOTOS LTDA	R\$ 20.066,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MOTOCICLITA ZERO KM TIPO TRAIL 160cc (MOTOCICLETA ZERO KM, TIPO TRAIL, do corrente ano, de no mínimo 160cc - "Emplacado em nome da Prefeitura Municipal de Banabuiu, placa oficial," MOTOR - Tipo: Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. Cilindrada: 162,7 cc. Potência Máxima: 14,7 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 14,7 cv a 8.500 rpm (Etanol). Torque Máximo: 1,46 kgf.m a 5.500 rpm (Gasolina) / 1,60 kgf.m a 5.500 rpm (Etanol). Transmissão: 5 velocidades Sistema de Partida: Elétrica. Diâmetro x Curso: 57,3 x 53,0 mm. Relação de Compressão: 9,5 : 1. Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica, PGM FI. Combustível: Gasolina e/ou Etanol. SISTEMA Elétrico - Ignição: Eletrônica. Bateria: 12V - 4 Ah. Farol: 35/35W. CAPACIDADE - Tanque de Combustível: 12,0 litros. Óleo do Motor: 1,2 litro DIMENSÕES - Comprimento x Largura x Altura: 2067 x 810 x 1158 mm. Distância entre eixos: 1356 mm. Distância mínima do solo: 247 mm. Altura do assento: 836 mm. Peso Seco: 121 kg CHASSI - Tipo: Berço Semi duplo. Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 180. Suspensão Traseira/Curso: Mono Shock / 150 mm. Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm Freio Traseiro/Diâmetro: A disco / 220 mm Pneu Dianteiro: 90/90 -19M/C. Pneu Traseiro: 110/90 -17M/C. Opção de cores: 1ª opção: branca, 2ª opção: azul). HONDA BROS

Estado:	Cidade:	Endereço:
CE	Quixadá	AV PLACIDO CASTELO, 1411

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MOTOCICLETA O (ZERO) KM, ANO 2021 EQUIPADA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR: 1CILINDRO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR; CILINDRADA MÍNIMA: 110 CC, SISTEMA DE PARTIDA A PEDAL OU ELETTRICA; COMBUSTÍVEL: GASOLINA OU FLEX; BATERIA SELADA; RODA DIANTEIRA E TRASEIRA, RETROVISORES, SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO; EM PLACADO EM NOME DA CONTRATANTE -	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 14.000,00

Órgão: MUNICÍPIO DE PARNAIBA / (3) SECRETARIA DE GESTÃO	Data: 14/05/2021 08:00
---	------------------------

Relatório gerado no dia 03/08/2021 09:35:53 (IP: 179.189.207.82)

Código Validação: JXik08783RmxSDiOCgsdM7htH%2bmTyR%252uqFcMubm6c1KRYA%252bA4Dn0eiFetwwUn5
http://bancoedeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?

token=JXik08783RmxSDiOCgsdM7htH%252bA4Dn0eiFetwwUn5

Objeto: OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (CARROS E MOTOCICLETAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PARNAÍBA-PI.

Descrição: MOTOCICLETA - MOTOCICLETA 0 (ZERO) KM, ANO 2021 EQUIPADA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR: 1 CILINDRO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR; CILINDRADA MÍNIMA: 110 CC, SISTEMA DE PARTIDA A PEDAL OU ELÉTRICA; COMBUSTÍVEL: GASOLINA OU FLEX; BATERIA SELADA; RETROVISORES; RODA DIANTEIRA E TRASEIRA; SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, EMPLACADO EM NOME DA CONTRATANTE - UNIDADE

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: Nº Licitação: 870085

Lote/Item: 13/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 18/05/2021 10:42

Homologação: 18/05/2021 10:42

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 4

UF: PI

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
32.247.281/0001-78 * VENCEDOR *	J F S MODESTO	R\$ 14.000,00

Marcas: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: Honda / MODELO: Pop 110 / ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2021/2021 PROCE-DÊNCIA: NacionalMOTOCICLETA 0 (ZERO) KM, ANO 2021 EQUIPADA COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MOTOR: 1 CILINDRO, 04 TEMPOS, ARREFECIDO A AR; CILINDRADA MÍNIMA: 110 CC, SISTEMA DE PARTIDA A PEDAL OU ELÉTRICA; COMBUSTÍVEL: GASOLINA OU FLEX; BATERIA SELADA; RODA DIANTEIRA E TRASEIRA; RETROVISORES; SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO, EMPLACADO EM NOME DA CONTRATANTE.

Endereço:
AVENIDA PEDRO ALMEIDA, 413

Telefone:
(86) 8832-6822

Email:
jfelipesm@yahoo.com.br



TAPAJÓS COMÉRCIO DE MOTOS

CNPJ: 10.213.419/0002-66 - Inscrição Estadual: 15.276.179-9
Trav. 13 de Maio, 78 - Centro - CEP 68180-630 - Itaituba - Pa
Fone: (93) 3518-1926 - Fax (93) 3518-4525 - E-mail: tapajosmotositaituba@hotmail.com



Novo Progresso, 12 de AGOSTO de 2021.

Ao S.r.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO-PA**

CPF: 10.221.786.0001/20

ORÇAMENTO DE MOTOCICLETA

Segue abaixo relacionado, preço da motocicleta da marca HONDA, ano 2021/2021 POP 110 (110) Gasolina na cor VERMELHA, PRETA, E BRANCA R\$ 12.550,00 licenciada e emplacada, já incluso o valor do frete até Novo Progresso, VALOR A SAIR NA NOTA FISCAL: R\$ 11.550,00

DADOS BANCARIOS
BANCO BRADESCO +
AG: 0759-5 C/C: 27764-9
CNPJ: 10.213.419/0002-66


Tapajós Comercio de Motos Ltda
CNPJ. /MF: 10.213.419/0002-66

VENDEDOR: ANDRESSA TEIXEIRA

SCHEILA LUIZA
LAVALL:028218
20984

Assinado de forma
digital por SCHEILA
LUIZA
LAVALL:02821820984
Dados: 2021.09.27
09:35:38 -03'00'

GELSON LUIZ
DILL:581793
99168

Assinado de forma
digital por GELSON LUIZ
DILL:58179399168
Dados: 2021.09.27
09:37:03 -03'00'