



Goianésia do Pará/PA, 24 de julho de 2025.

A Sra: **PAULA D'AVILA DO CARMO MOTA**  
Departamento de Licitações

20250724002  
29/07  
genal

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DEMANDA**

<b>Órgão:</b> Fundo Municipal de Saúde de Goianésia	
<b>Sector requisitante (Unidade/Setor/Depart.):</b> Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia	
<b>Responsável pela Demanda:</b> ANA CLÁUDIA AQUINO ARAÚJO RAMOS	<b>Matrícula:</b>
<b>E-mail:</b> anaclaudiaramos150@gmail.com	<b>Telefone:</b> 94 9194-0020
<p>1. <b>Objeto:</b> Aquisição de Equipamentos de Informática, destinados a suprir as necessidades básicas do Fundo Municipal de Saúde e estabelecimentos de saúde, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia do Pará.</p>	
<p>2. <b>Justificativa da necessidade da contratação:</b> Justificativa para Formalização de Demanda</p> <p>Visando garantir a qualidade da informação do Sistema Único de Saúde, vimos a necessidade da obtenção de Equipamentos de Informática, uma vez que é imprescindível a aquisição para suprir às necessidades dos setores administrativos da secretaria e dos estabelecimentos de saúde, vinculadas diretamente a secretaria Municipal de saúde de Goianésia do Pará, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das unidades básicas de saúde, no desenvolvimento das atividades;</p> <p>Considerando, que a Secretaria Municipal de Saúde, busca dar atendimento, de forma satisfatória e humanizada, às constantes demandas da população para o desenvolvimento das atividades;</p> <p>Tendo como base o Princípio da continuidade dos serviços públicos, segundo o qual a Administração Pública executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados, entendese que a aquisição do objeto deste Termo de Referência é imprescindível para manutenção das atividades diárias desenvolvidas pelas unidades básicas, vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde;</p> <p>Sendo assim, o serviço público, como atividade de interesse coletivo, visando a sua aplicação diretamente a população, não pode parar, deve ele ser sempre contínuo, pois sua paralisação total, ou até mesmo parcial, poderá acarretar prejuízos aos usuários do sistema única de Saúde; assegurada na CF art. 196.</p> <p>No que se refere, ao quantitativo do objeto disposto no Termo de Referência, o mesmo foi mensurado levando-se em consideração uma quantidade estimada suficiente ao atendimento da demanda, devidamente ponderado em históricos anteriores pelos departamentos responsáveis pela supervisão dos Equipamentos de Informática ofertados, respeitando uma margem de suportar um eventual aumento da demanda; Diante do exposto, torna-se de suma importância a aquisição de Equipamentos de Informática.</p> <p>A formalização da presente demanda está amparada pela Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais para licitações e contratos administrativos, visando à eficiência, transparência e economicidade nos processos de aquisição. O planejamento da contratação e a realização do processo licitatório observam os princípios fundamentais previstos no artigo 37 da Constituição Federal, bem como os critérios técnicos e legais definidos pela nova lei.</p>	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Rua da Paz, nº60 – Alto Bonito CEP: 68.639-000  
- Goianésia do Pará - PA



Além disso, a contratação atende ao Plano Municipal de Saúde e ao planejamento orçamentário vigente, priorizando o atendimento às necessidades da população e das unidades de saúde, promovendo o uso racional dos recursos públicos e garantindo a eficiência na gestão.

### 3. Itens

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA/ FABRICANT E	QUANT
1	<b>Aquisição de Computadores</b> para os seguintes estabelecimentos de saúde: UBS JANARI UBS PORTO NOVO UBS ACAIZAL UBS 5 IRMÃOS UBS NOSSA SENHORA APARECIDA UBS RUI BARBOSA (Pitinga) UBS SANTA IZABEL (Gancho da Velha) UBS EDUARDO DOS SANTOS (Itamaraty) UBS NOVO HORIZONTE UBS SANTO AMARO UBS SANTA LUZIA UBS FLORESTA Vigilância em Saúde Hospital Municipal	UND		02 03 06 06 03 02 01 06 06 06 06 06 06 06
	<b>ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO</b> Computador Completo Intel Core i5 16GB DDR4 SSD 500 Monitor LED 21" Windows 10 Processador - Marca: Intel - Família: Core i5 - Modelo: 11ª geração - Clock: 3.80Ghz - Núcleos: 8 - Threads: 8 Placa mãe - Chipset: Intel H61 - Rede: Gigabit 10/100/1000 - USB: 6 saídas - Áudio: HD 6 canais - Conexões de vídeo: HDMI e VGA - Slots de expansão: PCI-e x1, PCI-e x16 - Memória: DDR4 Memória - Capacidade: 16GB Armazenamento: - Tipo: SSD - Capacidade: 500GB Gabinete: - Tipo: Compacto Micro ATX - Fonte: Real, bivolt Acessórios: - Mouse: Ambidestro, USB - Teclado: Padrão ABNT2, USB Monitor - Tipo: LED - Conexão de vídeo: HDMI e VGA - Contraste: 500.000:1 - Brilho: 220cd/m2 - Taxa de atualização: 75Hz - Proporção da tela: 16:9 - Formato da tela: Widescreen - Cores: 16.7 milhões - Ergonomia: Ajuste de inclinação - Menu de configuração: Sim - Tela antireflexo: Sim - Suporte a VESA: Sim - Tamanho da tela: 21" - Resolução: HD 1920x1080 Sistema operacional: - Microsoft Windows 10 64 Bits			
2	<b>PROJETOR MULTIMÍDIA DATASHOW</b> PROJETOR DIMENSÕES DO PRODUTO 22,1 X 29,6 X 12 CM 2,3 QUILOGRAMAS, BIVOLT	UND		10



3	<b>NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 110 / 115 OU 220 V (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE). ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO</b>	UN		65
4	<b>IMPRESSORA - ESPECIFICAÇÃO: ESPECIFICAÇÃO: MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPOSTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPOSTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES</b>	UN		12
5	<b>IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - Especificação: Especificação: MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO GERADOR DE ENERGIA - Especificação: GRUPO GERADORESTACIONÁRIO SILENCIADO, NA POTÊNCIA MINIMA DE 192.0 / 211.0, 0 KVAS (REGIME DE OPERAÇÃO CONTÍNUO /STAND-BY), COM PRESSÃO</b>	UN		06



ACÚSTICA A 7 METROS ENTRE 70 A 75 DB(A), , PAINEL DIGITAL, FATOR DE POTÊNCIA 0.8, TRIFÁSICO, NA TENSÃO 220/127 V, 60 HZ, COM DISJUNTOR TRIPOLAR DE PROTEÇÃO MECÂNICO, MOTOR A DIESEL A 1.800 RPM, REFRIGERADO ÁGUA (RADIADOR), 6 CILINDROS EM LINHA, GOVERNADOR MECÂNICO DE VELOCIDADE E ALTERNADOR TRIFÁSICO, 4 POLOS, TIPO BRUSHLESS, RECONECTÁVEL EM 220/380 OU 440 V, COM AVR E PARTIDA ELÉTRICA 12 V. CONSUMO APROXIMADO DE COMBUSTÍVEL: 44,7 L/H - TANQUE ACOPLADO NA BASE COM AUTONOMIA MÍNIMA DE ATÉ 8 HORAS, EM FUNCIONAMENTO CONTÍNUO. DEVE ACOMPANHAR: SISTEMA DE SILENCIADOR HOSPITALAR, QUADRO QTA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GERADOR, SISTEMA DE PRÉ- AQUECIMENTO E BANDEJA DE CONTENÇÃO DE LÍQUIDOS NA BASE.			
---	--	--	--

**4. Observações gerais:**

Sede e Unidades de Saúde	Necessidade/ Aplicação
PREFEITURA DE  Fundo Municipal de Saúde de Goianésia/PA	A presente aquisição de equipamentos de informática é imprescindível para complementação das necessidades do Fundo Municipal de Saúde, garantindo assim, assistência adequada, humanizada e satisfatória aos pacientes usuários do SUS.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Conforme ordem de serviço

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Horário comercial

Sede e Unidades de Saúde	Endereço
Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia-PA.	Conforme ordem de compras

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:

Secretaria Municipal de Saúde  
ANA CLÁUDIA AQUINO ARAÚJO RAMOS



4.4. Prazo para pagamento: Até 30 dias

Goianésia/PA, 24 de Julho de 2025

Responsável pela formalização de demanda

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

**OBSERVAÇÕES:**

Ana Cláudia A. A. Ramos  
Secretária M. de Saúde  
09/07/2025/GP/AMIS

P R E F E I T O R I A

**Ana Cláudia Aquino Araújo Ramos**  
Secretária Municipal de Saúde

Coragem e fé para trabalhar!



Goianésia/PA, 24 de julho de 2025.

A Sra: **PAULA D'AVILA DO CARMO MOTA**  
Departamento de Licitações

20250724001  
24107  
motricião  
am  
geral

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DEMANDA**

<b>Órgão:</b> Fundo Municipal de Saúde de Goianésia	
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Depart.):</b> Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia	
<b>Responsável pela Demanda:</b> ANA CLÁUDIA AQUINO ARAÚJO RAMOS	<b>Matrícula:</b>
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:anaclaudiaramos150@gmail.com">anaclaudiaramos150@gmail.com</a>	<b>Telefone:</b> 94 99194-0020
<b>1. Objeto:</b> Aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes, para as unidades Básicas de Saúde, Hospital Municipal e demais unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Goianésia do Pará.	
<b>2. Justificativa da necessidade da contratação:</b> Justificativa para Formalização de Demanda <p>Justifica-se a aquisição pretendida visa atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde na promoção do comando dever constante do art. 196 e 197 da Constituição Federal, qual seja, "direito universal a saúde";</p> <p>Considerando que, para prestar serviços de qualidade nos estabelecimentos de saúde, e necessário o uso de Equipamento e Materiais Permanentes para prestação do serviço com qualidade pelos profissionais da saúde, por isso é de fundamental importância, a contratação de empresa para fornecimento do objeto;</p> <p>Considerando, que a aquisição de Equipamento e Materiais Permanentes, visa assegurar o pleno funcionamento dos estabelecimentos de saúde, para evitar possíveis paralisações no atendimento dos pacientes;</p> <p>Considerando, que os Equipamento e Materiais Permanentes, serão usando de forma a auxiliar em procedimentos, bem como uso diário em consultas de pacientes;</p> <p>Considerando, que os Equipamento e Materiais Permanentes, serão usados para equipar e modernizar todos o estabelecimentos, tanto no hospital e postos de saúde para que os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, possam oferecer um melhor atendimento aos pacientes;</p> <p>Considerando, que um funcionário da saúde merece trabalhar em um ambiente equipado, fazendo com que tenha mais segurança para atuar. A chance de a saúde atingir seu objetivo, de cuidar das pessoas, é muito maior se garantirmos um ambiente moderno;</p> <p>Pontuo que a ausência dos Equipamentos e Materiais Permanentes, poderá causar inúmeros</p>	



transtornos, prejudicando a qualidade do atendimento prestado ao usuário do sistema única de saúde, sendo este o principal motivador para que se busque proporcionar um serviço de qualidade e excelência;

No que se refere, ao quantitativo do objeto disposto no Termo de Referência, o mesmo foi mensurado levando-se em consideração uma quantidade estimada suficiente ao atendimento da demanda, devidamente ponderado em históricos anteriores pelos departamentos responsáveis pela supervisão do recebimento de Equipamento e Materiais Permanentes, respeitando uma margem de suportar um eventual aumento da demanda;

A formalização da presente demanda está amparada pela Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais para licitações e contratos administrativos, visando à eficiência, transparência e economicidade nos processos de aquisição. O planejamento da contratação e a realização do processo licitatório observam os princípios fundamentais previstos no artigo 37 da Constituição Federal, bem como os critérios técnicos e legais definidos pela nova lei.

Além disso, a contratação atende ao Plano Municipal de Saúde e ao planejamento orçamentário vigente, priorizando o atendimento às necessidades da população e das unidades de saúde, promovendo o uso racional dos recursos públicos e garantindo a eficiência na gestão.

### 3. Itens

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA/FABRICANTE	QUANTIDADE
1	ARMÁRIO EM MDF 4 PORTAS DOBRADIÇAS METÁLICAS 8 PRATELEIRAS PINTURA UV, PUXADORES DE PLÁSTICO DIMENSÕES: ALTURA 1,75, 90CM DE LARGURA E 34 CM DE PROFUNDIDADE. PESO MÉDIO 38 KG.	UND		24
2	MESA DE REUNIÃO EM MDF MEDIDAS MINIMAS ALTURA 75,5 LARGURA 2,00 PROFUNDIDADE 1,00, COR NEUTRA	UND		12
3	ARQUIVO GAVETEIRO PRODUTO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 26 E 24, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS POR MEIO DE PASTAS SUSPENSAS, COM VISUAL MODERNO POSSIBILITANDO UMA HARMONIA EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO. ACABAMENTO DA GAVETA: PINTURA ACABAMENTO DOS PÉS: POLIPROPILENO ALTURA DOS PÉS: 3 CM AMBIENTE PRINCIPAL: ESCRITÓRIO COMPLEXIDADE DA MONTAGEM: MÉDIA: PODE SER MONTADO POR MAIS DE UMA PESSOA E/OU NECESSITE DE MAIOR CONHECIMENTO PARA MONTAGEM COR: CINZA COR DO PRODUTO: CINZA COR FLEX: NÃO COR INTERNA: CINZA ESCALA DE BRILHO: SEMI-FOSCO ESCALA DE BRILHO DA GAVETA: SEMI-FOSCO GAVETA COM CHAVE: 01 ITENS INCLUSOS: 1 GAVETEIRO, KIT FERRAGENS E MANUAL DE MONTAGEM	UND		24



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



4	CADEIRA ERGOMÉTRICA PRESIDENTE PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 100 KG APOIO DE CABEÇA COM REGULAGEM DE ALTURA E ROTAÇÃO E DETALHE EM ALUMÍNIO: SIM ARANHA EM NYLON: SIM ASSENTO EM TECIDO POLIÉSTER COM ESPUMA LAMINADA: SIM BRAÇO COM REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PP: SIM DIMENSÕES DO PRODUTO (LXAXP EM MM): LARGURA: 600   ALTURA: MÍN: 1140 - MÁX: 1240   PROFUNDIDADE: 500   BASE: 630 MECANISMO RELAX COM TRAVA E REGULAGEM DE ALTURA: SIM PISTÃO PRETO A GÁS: SIM RODÍZIOS NYLON: SIM.	UND		12
5	MESA PARA IMPRESSORA FORMATO: RETANGULAR 1 ESCRIVANINHA, KIT FERRAGENS E MANUAL DE MONTAGEM MATERIAL DOS PÉS: AÇO MATERIAL PRINCIPAL: MDP PESO: 12,01 KG SAPATAS NIVELADORAS: SIM SISTEMA DE MONTAGEM: PARAFUSOS SUPORTA ATÉ (KG): 30 KG	UND		12
6	CADEIRA DE RODAS ADULTA ATÉ 100 KG DOBRÁVEL, DE FÁCIL TRANSPORTE ENCOSTO E ACENTO FEITO DE MATERIAL IMPERMEÁVEL E ESTOFADO PARA PROPORCIONAR CONFORTO AO USUÁRIO ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, APOIO PARA BRAÇOS EM COURINO ACOLCHOADO APOIO PARA OS PÉS REBATÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA PNEUS TRASEIROS INFLÁVEIS, MACIOS E ERGONÔMICOS PNEUS FRONTAIS ANTIFURO, MACIÇOS E RÍGIDOS RODAS FRONTAIS DE 8 POLEGADAS EM ABS. FREIO NAS DUAS RODAS ARO DE PROPULSÃO EM AÇO CARBONO, ULTRA RESISTENTE RAIOS EM AÇO INOX REFORÇADO CARBONO COM REGISTRO NA ANVISA E HOMOLOGADA PELO INMETRO.	UND		48
7	CADEIRA DE RODAS ADULTA ATÉ 200 KG CONSTRUÍDA EM LIGA ALUMÍNIO AERONÁUTICO TEMPERADO ROLAMENTOS BLINDADOS NAS QUATRO RODAS, INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO EIXOS DE AÇO REFORÇADO PINTURA EPÓXI ESTOFAMENTO 100% CAPOTA IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO ESTRUTURA TIPO MONOBLOCO COM ENCOSTO REBATÍVEL RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS, RAIA DAS RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS, COM GARFO DE ALUMÍNIO ARO DE IMPULSO EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS FREIOS BILATERAIS PROTETOR DE RAIOS APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS PROTETOR DE ROUPAS INCORPORADO AO APOIO DE BRAÇOS APOIO DE PÉS REBATÍVEL REGULÁVEL NA ALTURA FAIXA DE PANTURRILHA PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS COM 6 FUROS QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA, MUDANÇA DO ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIORIZAÇÃO OU POSTERIORIZAÇÃO DAS MESMAS.	UND		12



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



8	TELEVISOR 50 POLEGADAS RESOLUÇÃO 4K UHD (3840X2160) TECNOLOGIA LED ESPECIFICAÇÕES DA TECNOLOGIA ASSISTA SEUS CONTEÚDOS FAVORITOS EM ALTA DEFINIÇÃO APRIMORADOS COM O AI 4K UPSCALING CARACTERÍSTICAS SMART, THINQ AI FREQUÊNCIA 60HZ SISTEMA OPERACIONAL WEBOOS 23 CONECTIVIDADE WI-FI, BLUETOOTH CONEXÕES 3 HDMI, 2 USB, SAÍDA DIGITAL ÓPTICA, ENTRADA LAN PROCESSADOR 5 AI PROCESSOR 4K GEN6 CONTROLE REMOTO SMART MAGIC ASSISTENTE VIRTUAL ALEXA, GOOGLE, APPLE RESOLUÇÃO DA TELA 3840X2160 RECURSOS DE IMAGEM HDR10, HLG RECURSOS DE ÁUDIO AI SOUND (VIRTUAL 5.1 UP-MIX) POTÊNCIA DOS ALTO-FALANTES 20W APLICATIVOS PRÉ-INSTALADOS NETFLIX / PRIME VIDEO / YOUTUBE / GLOBOPLAY / GOOGLE PLAY / TELECINE / DISNEY+ / (OS APLICATIVOS SÃO PASSÍVEIS DE ALTERAÇÃO PELO FORNECEDOR SEM AVISO PRÉVIO) BIVOLT PADRÃO DE FURAÇÃO VESA 2 00X200MM 14,4KG ALTURA: 78CM, LARGURA: 122CM, PROFUNDIDADE: 15CM 1 SMART TV,	UND		03
9	MESA DE ESCRITÓRIO EM L. POSSUI GAVETAS SIM AMBIENTE PRINCIPAL ESCRITÓRIO MATERIAL PRINCIPAL MDP FORMATO DA ESCRIVANINHA EM L QUANTIDADE DE GAVETAS 02 GAVETAS DOBRÁVEL NÃO GAVETA COM CHAVE SIM ITENS INCLUSOS 1 ESCRIVANINHA E 1 MANUAL DE MONTAGEM. ALTURA (CM) 74 LARGURA (CM) 150 SUPORTA ATÉ (KG) 200 PROFUNDIDADE (CM) 60 PESO MÁXIMO POR GAVETA 3 EM CORES NEUTRAS.	UND		60
10	CADEIRA DE RODAS INFANTIL RESISTENTE ATÉ 70KG FABRICADA EM TUBOS DE AÇO DE CARBONO ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDO EM NYLON DOBRÁVEL EM X FREIOS BILATERAIS ARO IMPULSOR BILATERAL EM AÇO CARBONO APOIOS PARA OS BRAÇOS FIXOS E APOIO EM NYLON INJETADO APOIO PARA OS PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA E COMPRIMENTO REBATÍVEIS LATERALMENTE APOIO PARA PANTURRILHA ELEVÁVEL COM ESPUMA RODAS DIANTEIRAS ARO 6½ COM PNEUS MACIÇOS COM ROLAMENTO DUPLO GARFOS EM AÇO CARBONO MACIÇO E ACHATADO RODAS TRASEIRAS ARO 24½ EM NYLON COM PNEUS INFLÁVEIS COM ROLAMENTO DUPLO BLINDADO.	UN		10
11	GELADEIRA 310 LTS CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS VOLTAGEM 127 VOLTS CONGELADOR DIMENSÕES DO PRODUTO 65,7 X 63,3 X 173,9 CM 52 QUILOGRAMAS	UN		12
12	ESTANTE EM MDF AMBIENTE PRINCIPAL: ESCRITÓRIO ITENS INCLUSOS: 1 ESTANTE MULTIUSO, KIT FERRAGENS E MANUAL DE MONTAGEM MATERIAL DOS PÉS: PLÁSTICO MATERIAL PRINCIPAL: MDP PESO: 34KG POSSUI PÉS: 08 POSSUI PRATELEIRAS: 0 QUANTIDADE DE NICHOS: 11 SISTEMA DE MONTAGEM: PARAFUSOS, PREGOS, CANTONEIRA E CAVILHAS. SUPORTA ATÉ (KG): 30	UN		36
13	DOPPLER FETAL EQUIPAMENTO PORTÁTIL DE ALTA SENSIBILIDADE UTILIZADO PARA CAPTAR MOVIMENTOS NO INTERIOR DO CORPO HUMANO POR MEIO DO SISTEMA DOPPLER COM ALIMENTAÇÃO DA BATERIA DE 9V ALCALINA, SISTEMA LIGA/ DESLIGA DIGITAL, VOLUME DIGITAL COM DOIS NÍVEIS, GABINETE EM CAIXA PLÁSTICA ABS, DIMENSÕES: 130 X 62 X 35 MRN, CABO DO TRANSDUTOR COM 1 M, PESO 230 G E FREQUÊNCIA DE 2,3 MHZ.	UN		25



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



14	MACA FIXA HOSPITALAR PROJETADA PARA USO DENTRO DE HOSPITAIS DEVIDO A NÃO POSSUIR O SISTEMA RESTRÁTIL DAS PERNAS, ESTRUTURA EM DURO ALUMÍNIO, REGULAGEM CABECEIRA PARA MELHOR POSIÇÃO AO PACIENTE, COLCHONETE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL COM FECHADO ELETRONICAMENTE, PARA MELHOR HIGIENIZAÇÃO, ALTURAS MÍNIMA 220 MM, 990 MM MÁXIMA E LARGURA - 520 MM, COMPRIMENTO DO LEITO 1750 MM -1955 MM COM CAPACIDADE DE CARGA DE 200 KG.	UN		12
15	AUTOCLAVE 12 LITROS PRODUZIDO EM AÇO INOX, CONTENDO 02 BANDEJAS EM AÇO INOX, ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA CONFECCIONADO EM SILICONE, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNO CONFECCIONADO EM LÃ DE VIDRO, PAINEL DE COMANDO POSICIONADO NA PARTE FRONTAL (INDICAÇÕES DAS OPERAÇÕES / TECLAS DE COMANDO), SISTEMA ELETRÔNICO MICRO CONTROLADO DE TEMPO E TEMPERATURA, TENSÃO 127 OU 220 V	UN		10
16	AUTOCLAVE 40 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS MÉDICOS, CONTENDO 03 BANDEJAS EM AÇO INOX, ATRAVÉS DO USO DE CALOR SOBRE PRESSÃO, PAINEL DIGITAL EM TECLADO DE MEMBRANA E CONTROLE TERMODINÂMICO DE TEMPERATURA E PRESSÃO AUTOMÁTICO, COM ACOMPANHAMENTO ATRAVÉS DE DISPLAYS E INDICADORES LUMINOSOS, FECHO DA TAMPA DE TRIPLIO ESTÁGIO COM SISTEMA DE RESTRIÇÃO DE ABERTURA POR FUSO DE ENCAIXE E DESLIZAMENTO POR ROLAMENTO AXIAL, SISTEMA DE PORTA COM	UN		06
17	ESCADA 2 DEGRAUS PARA MACA DEGRAUS EM MADEIRA COMPENSADO REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS EM PVC, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO, PINTURA ELETROSTÁTICA, 37CM LARGURA, 38CM ALTURA, 42CM PROFUNDIDADE E PESO APROX.: 3 KG.	UN		36
18	MESA AUXILIAR PARA CURATIVOS ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI., ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO DE 7/8" (22,22MM) COM PAREDE 1,2MM, TAMPO E PRATELEIRA CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM 0,75MM DE ESPESSURA, EXTREMIDADES DAS PRATELEIRAS COM ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES, VARANDA (GUARNIÇÃO) EM AÇO CARBONO DE 1/4" (6,35MM) EM VOLTA DAS PRATELEIRAS, PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 50MM (2") DE DIÂMETRO, PESO MÁXIMO SUPOSTADO POR PRATELEIRA: 20 KG, DIMENSÕES DE LARGURA: 0,40M; ALTURA: 0,80M E PROFUNDIDADE: 0,80M, PESO 12 KG	UN		24
19	NEBULIZADOR HOSPITALAR, DIMENSÕES DO PRODUTO 107 X 60 X 34 (COM SUPORTE) PESO: 7,6 KG (COM SUPORTE) VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO 10 NEBULIZADOR HOSPITALAR SEM RESTRIÇÃO A MEDICAMENTOS INTENSIDADE DA NÉVOA: INTENSA ALIMENTAÇÃO VIA REDE ELÉTRICA, SEM BATERIA SEM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO CONTENDO 01 APARELHO COMPRESSOR; 01 MÁSCARA ADULTA; 25 UNID 01 MÁSCARA INFANTIL; 01 COPOS MODELO TURBO CAPACIDADE 10ML CADA: 01 MANGUEIRA DE PVC ATÓXICO COM 1,5 METROS, ENCAIXE E ROSCA; 01 CABO DE FORÇA	UN		15
20	NEBULIZADOR HOSPITALAR COM 4 SAÍDAS COMPRESSOR: TIPO PISTÃO AUTO LUBRIFICADO, ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO, VAZÃO LIVRE DE 28 L/MIN., MOTOR COMPACTO MONOFÁSICO, PRESSÃO DE 40 PSI, TENSÃO DE 110/220 VOLTS (BIVOLT AUTOMÁTICO) 08 UNID CONTENDO 01 APARELHO COMPRESSOR; 04 MÁSCARA ADULTA; 04 MÁSCARA INFANTIL; 04 COPOS MODELO TURBO CAPACIDADE 10ML CADA.	UN		10



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



21	OXÍMETRO DE DEDO EQUIPAMENTO DESTINADO A MEDIÇÃO TIPO "SPOTCHECK" (ESPORÁDICA), EFETUA A VERIFICAÇÃO DA SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA, UTILIZAÇÃO: ADULTO E INFANTIL (P/ CRIANÇAS A PARTIR DE 01 ANO, OU APROXIMADAMENTE ACIMA DE 10KG), MODELO COMPACTO E PORTÁTIL - PESA 28G SEM PILHAS; RÁPIDA LEITURA: VISOR DUAL COLOR (OLED), COM BRILHO AJUSTÁVEL; OPERAÇÃO COM UM BOTÃO APENAS; INFORMA O NÍVEL DA BATERIA NO PAINEL; O PAINEL APRESENTA: SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, CURVA PLETISMOGRÁFICA E INTENSIDADE DO PULSO; DESLIGANDO AUTOMATICAMENTE AO RETIRAR DO DEDO	UN		30
22	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL A BALANÇA DIGITAL PARA PESAR BEBÊS E CRIANÇAS, SUPORTANDO ATÉ 25KG, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ABS INJETADO DE ALTA QUALIDADE NA COR EXTRA BRANCO..	UN		24
23	KIT ESTETOSCÓPIO E APARELHO DE PRESSÃO PEDIÁTRICO APARELHO DE PRESSÃO PEDIÁTRICO, MEDIÇÃO DE PRESSÕES SISTÓLICA E DIASTÓLICA DO SANGUE, GANCHO PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO NO MOMENTO DA MEDIÇÃO, BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, MANÔMETRO DE METAL DE ALTA PRECISÃO E CONFIABILIDADE, MANGUITO COM PÊRA EM PVC, FAIXA DE MEDIÇÃO: 0MMHG~ 300MMHG, CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 12 CM -16,5 CM, ACOMPANHA BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO.	UND		12
24	KIT ESTETOSCÓPIO E APARELHO DE PRESSÃO ADULTO , MEDIÇÃO DE PRESSÕES SISTÓLICA E DIASTÓLICA DO SANGUE, GANCHO PARA FIXAÇÃO DO MANÔMETRO NO MOMENTO DA MEDIÇÃO, BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO EM VELCRO, MANÔMETRO DE METAL DE ALTA PRECISÃO E CONFIABILIDADE, MANGUITO COM PÊRA EM PVC, FAIXA DE MEDIÇÃO: 0MMHG~ 300MMHG, CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 22 CM-32 CM, ACOMPANHA BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO	UND		48
25	GLICOSÍMETRO APARELHO PORTÁTIL COM AMPLO DISPLAY QUE FACILITA A LEITURA, COM DISPOSITIVO EJETOR DE TIRAS QUE POSSIBILITA O DESCARTE DA TIRA UTILIZADA SEM O CONTATO COM AS MÃOS, SISTEMA AUTO CODE, 360 POSIÇÕES DE MEMÓRIA, VOLUME DA AMOSTRA 0,5 MICROLITROS..	UN		60
26	CARRO PARA CURATIVOS COM BALDE E BACIA, APRESENTANDO DIMENSÕES 450 MM X 750 MM E 800 MM, CONSTRUÍDO EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE 7/8", COM 1,5 MM DE ESPESSURA, TAMPO E PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DE 0,9 MM, COM RODÍZIO DE 2"DIM, COM FREIO DE DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL, CAPACIDADE MÁXIMA 40 KG, ACOMPANHA BACIA PARA PROCEDIMENTO COM CAPACIDADE PARA 3 LITROS E BALDE PARA DESCARTE COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS, AMBOS EM AÇO INOXIDÁVEL.	UN		10
27	CARRINHO DE LIMPEZA HOSPITALAR CARRO FUNCIONAL, FABRICADO EM PLÁSTICO, 02 PRATELEIRAS, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA: 87 CM X 32 CM X 54 CM.	UN		12
28	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO OXIGÊNIO ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 À 315KGF/CM²); CORPO EM LATÃO CROMADO; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA EM LATÃO CROMADO; 05 UNID SAÍDA DO GÁS CALIBRADO: 3,5 + 0,3KGF/CM²; CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA CONFORME NORMAS ABNT	UN		12



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



29	FLUXÔMETRO MEDIDOR DE VAZÃO FLUXÔMETRO 0-15 LPM MACHO OXIGÊNIO VERDE, BRONZE, 0 A 15 L/MIN, LITRO EM LITRO, OXIGÊNIO COM PRESSÃO DE ENTRADA IGUAL A PRESSÃO DE REDE, IDEAL 3,5KGF/CM <sup>2</sup> ± 0,3 KGF/CM <sup>2</sup> , TEMPERATURA DE TRABALHO IGUAL A TEMPERATURA AMBIENTE, IDEAL 21°C, EXATIDÃO DA ESCALA ±10% OU 0,5 L/MIN.	UN		10
30	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO EM POLIPROPILENO COM INSERTO DE LATÃO, 250 MI, BOCA LARGA, CORES, IDENTIFICAÇÃO (ABNT NB 24), OXIGÊNIO, CONEXÃO BORBOLETA DE INSERTO LATÃO E POLIPROPILENO, CONEXÃO SAÍDA LATÃO CROMADO PARA MANGUEIRA COM MÁSCARA.	UN		12
31	DESFIBRILADOR EXTERNO CARDÍACO DEA EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO A REVERTER PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, ATRAVÉS DE DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE RITMOS CHOCÁVEIS (FIBRILAÇÃO VENTRICULAR E TAQUICARDIA VENTRICULAR), DESCARGAS EM JOULES COMPATÍVEIS COM ADULTOS E CRIANÇAS.	UN		03
32	BALANÇA DIGITAL MÉDICA BALANÇA DIGITAL COM ANTROPÔMETRO W200 A 100G WELMY 200K, CAPACIDADE 200 KG CARGA MÍNIMA 2 KG DIVISÃO 100 G DIMENSÃO 34 X 39 CM DISPLAY COM 06 DÍGITOS EM: LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA; FUNÇÃO: TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); CONSUMO: 08 VA; PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO CARBONO. BASE EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO BICROMATIZADO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; TAPETE ANTIDERRAPANTE; ANTROPÔMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDA DE: ATÉ 2 MM COM FRAÇÃO DE 0,5 CM; ENTRADA PARA BATERIA 12VCC (EXTERNA), APENAS PARA BALANÇAS SEM BATERIA INTERNA; PINTURA: EPÓXI NA COR BRANCA. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM. OPCIONAIS: SAÍDA DE DADOS RS 232 PARA COMPUTADOR; KIT ADAPTADOR RS 232 PARA USB PESO BRUTO: 12,400 KG - PESO LÍQUIDO: 10,900 KG ALTURA (CM): 125 LARGURA (CM): 35 COMPRIMENTO (CM): 51 VOLUME (M3): 0,2231	UN		12
33	PINÇA ROCHESTER RETA PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ROCHESTER PEAN, RETA, COMPRIMENTO: 16 CM, COM TRAVA, HOSPITALAR	UN		20
34	PINÇA ROCHESTER CURVA PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ROCHESTER PEAN, CURVA, COMPRIMENTO: 16 CM, COM TRAVA, HOSPITALAR.	UN		20
35	PINÇA ALLIS PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALLIS, COMPRIMENTO: 15 CM, 5 X 6 DENTES COM TRAVA, HOSPITALAR.	UN		20
36	PINÇA ALLIS PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ALLIS, COMPRIMENTO: 18 CM, 5 X 6 DENTES COM TRAVA, HOSPITALAR	UN		20
37	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO PINÇA ANATÔMICA, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 18 CM, COM SERRILHA.	UN		20
38	PINÇA HISTOLÓGICA PINÇA ANATÔMICA, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 16 CM, PONTA FINA.	UN		20
39	PINÇA KOCHER RETA PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, KOCHER, PONTA RETA, COMPRIMENTO: 14 CM, 1 X 2 DENTES	UN		20
40	PINÇA KOCHER CURVA PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, KOCHER, PONTA CURVA, COMPRIMENTO: 14 CM, 1 X 2 DENTES	UN		20
41	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO MODELO ANATÔMICA, TIPO PONTA 1/2, COMPRIMENTO 15, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTE DE RATO	UN		20



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



42	PINÇA KELLY RETA PINÇA CIRÚRGICA KELLY, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PONTA RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO 14 CM, COM CREMALHEIRA.	UN	20
43	PINÇA KELLY CURVA PINÇA CIRÚRGICA KELLY, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO 14 CM, COM CREMALHEIRA.	UN	20
44	TESOURA CIRÚRGICA CURVA TESOURA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 15 CM, CURVA FINA, PONTA ROMBA.	UN	20
45	TESOURA CIRÚRGICA RETA TESOURA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 15 CM, RETA FINA, PONTA FINA	UN	20
46	TESOURA CIRÚRGICA RETA TESOURA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 15 CM, RETA ROMBA, PONTA FINA	UN	20
47	PORTA AGULHA MAYO PORTA-AGULHA MAYO HEGAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18 CM, COM CREMALHEIRA	UN	20
48	BANDEJA INOX HOSPITALAR FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 30 X 20 X 0,4 CM.	UN	20
49	ESTOJO COM CAIXA RETANGULAR PERFURADA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 12 X 5 X 2 CM	UN	20
50	POLTRONA HOSPITALAR: POLTRONA HOSPITALAR COM FORT PARA DESCANSO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM ESPUMA D23R COM ESPESSURA 70 MM; RECLINÁVEL; SE AJUSTA EM 4 POSIÇÕES; MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANSA PÉS, ACIONADO POR ALAVANCA LATERAL.	UN	48
51	BIOMBO TRIPLO EM FACES PLÁSTICO FABRICAÇÃO EM AÇO CARBO E PINTURA EPÓXI COM FACES DE PLÁSTICO; DIMENSÕES :LARGURA: (ABERTO) 1,80 METROS LARGURA: (FECHADO) 0,66CM ALTURA: 1,75 METROS, PESO: 10KG	UN	20
52	COLCHÃO DE SOLTEIRO ESPUMA D33 CAMADA DE ESPUMA D33 ; TRATAMENTO ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO; TECIDO EM VISCOPOLI (51% VISCOSE E 49% POLIÉSTER); DIMENSÕES: ALTURA: 18 CM LARGURA: 88 CM PROFUNDIDADE: 188 CM	UN	36
53	CAMA FOWLER COM ELEVAÇÃO E 3 MANIVELAS MOVIMENTOS: FOWLER, SEMI-FOWLER, SENTADO, FLEXÃO DE PERNAS, VASCULAR, CARDÍACO, ELEVAÇÃO DE LEITO; ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS POR 3 MANIVELAS COM MANCAL QUE SUAVIZA OS MOVIMENTOS DA CAMA; ESTRUTURA DO LEITO EM AÇO ASTM DE 3MM; ESTRADO ARTICULADO EM AÇO CARBONO ASTM DE 1,2MM; BASE TUBULAR COM PÉS RECUADOS; TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA QUE PROMOVE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA; CABECEIRA E PESEIRA EM PEAD (POLIETILENA DE ALTA DENSIDADE) REMOVÍVEIS E DE FÁCIL LIMPEZA; 4 GRADES LATERAIS COM POLIETILENA EM ABS TERMOPLÁSTICO COM RETRAÇÃO PARA ABAIXO DO LEITO; RODÍZIOS DE POLIPROPILENO DE 3" DIM COM FREIO DE DUPLA AÇÃO DIAGONAL; ÂNGULOS: DORSO 90º   PERNA 44º.- ALTURA MÁX/MIN: 450MM Á 750MM; DIMENSÕES EXTERNAS: 2030MM X 1100MM; DIMENSÕES INTERNAS: 1900MM X 800MM; CAPACIDADE DE PESO: 220KG; PESO: 75KG	UN	24
54	FOCO CLÍNICO FOCO DE LUZ CLÍNICO PORTÁTIL LED HASTE FLEXÍVEL - 4 PÉS BIVOLT; BASE EM TRIPÉ DE TUBO DE AÇO CARBONO QUADRADO; ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE MANÍPULO; FOCO PROTETOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PÉS COM PLÁSTICAS; COM O ACOMPANHAMENTO DE UMA LÂMPADA FRIA (LED); DIMENSÃO APROXIMADA: ALT. MÍNIMA: 1,10M - ALT. MÁXIMA: 1,600 M	UN	12



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



55	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA D28 ASSENTO FIXO COM GAVETA ESTOFADA; D28; ASSENTO FIXO COM GAVETA; ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO DE 31,75MM DE DIÂMETRO, LEITO FIXO ESTOFADO, COM ARTICULAÇÃO PARA REGULAGEM DE ALTURA MANUAL DA CABECEIRA E PESEIRA POR MEIO DE CREMALHEIRAS, GAVETA, PAR DE PERNEIRAS EM ZINCADAS REVESTIDAS, COM ESPUMA E CORVIM, COM BASE CROMADA E REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS, MESA TOTALMENTE ESMALTADA, PÉS COM PONTEIRAS	UN		20
56	SUPORTE PARA SORO AÇO INOX C/ RODÍZIOS SUPORTE PARA SORO COM 4 RODÍZIOS; AÇO INOX; BASE EM AÇO TUBULAR, REGULAGEM DE ALTURA; PÉS PROVIDOS DE 4 RODÍZIOS DE 2"; DIMENSÕES APROXIMADAS: (CXLXA): 1,62 CM X 0,37 CM X 0,37 CM).	UN		20
57	CARRO DE BANDEJA ALIMENTAR HOSPITALAR CARRO DE BANDEJA; MATERIAL POLIPROPILENO E ALUMÍNIO ANODIZADO; MODELO COM FECHAMENTO LATERAL E PORTAS; CAPACIDADE: 45 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 1,07M X 54CM X 97CM	UN		06
58	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS COM CHAVE FABRICADO EM AÇO CARBONO 25 X 25MM COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI; PORTA COM FECHADURA CILINDRADA; PORTA E LATERAIS DE VIDRO CRISTAL DE 03MM; 04 PRATELEIRA DE VIDRO CRISTAL DE 04MM; DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 0,66CM, PROFUNDIDADE: 0,40CM, ALTURA: 1,65M; PESO: 25KG..	UN		12
59	TAMBOR DE INOX PARA GASES ESPECIFICAÇÕES : DIMENSÕES 14 X 12 CM	UN		12
60	CADEIRA MOCHO SEM ENCOSTO BASE PRETA COM RODINHAS CADEIRA MOCHO SEM ENCOSTO E COM RODAS; COM REGULAGEM DE ALTURA AJUSTÁVEL, DE BASE GIRATÓRIA; RODÍZIOS DUPLOS EM POLIPROPILENO; BASE EM AÇO; REVESTIMENTO EM COURINO; DIMENSÕES DO ASSENTO APROXIMADOS: 37CM DE DIÂMETRO, ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO: 42CM, ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO: 53CM	UN		10
61	CARRO DE ANESTESIA DISPLAY DE 10,4 POLEGADAS SENSÍVEL AO TOQUE; SISTEMA DE AUTO TESTE; AQUECEDOR EMBUTIDO NO BLOCO RESPIRATÓRIO; SISTEMA DE RECIPIENTE DE TROCA DA CAL SODADA RÁPIDO E EFICIENTE SOMENTE COM UMA MÃO; SENSORES DE FLUXO INTEGRADOS UNIVERSAIS; MEDIÇÃO DE GÁS ANESTÉSICO E CO2, COM DESIGN MODULAR; MANÔMETRO DAS VIAS AÉREAS; ACGO – SAÍDA AUXILIAR DE GÁS COMUM. VÁLVULA APL; VENTILADOR EMBUTIDO – VENTILAÇÃO AUTOMÁTICA E MANUAL. MODOS VENTILATÓRIOS: VCV / VC, MANUAL E VENTILAÇÃO AUTOMÁTICA; DIMENSÕES: 1.380 MM X 773,5 MM X 580 MM; PESO DA ESTAÇÃO DE TRABALHO: 90 KG. SISTEMAS: PCV / VPC, SIMV-VC, PSV / CPAP, SIMV-PC, PRVC, SIMV-PRVC, PSVPRO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA (BIVOLT): 110 – 240 V / 50 – 60HZ	UN		01
62	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO - ESPECIFICAÇÃO: TIPO: PRESSÃO COLUNA SIMPLES..	UN		15
63	CENTRAL DE AR - ESPECIFICAÇÃO: TIPO: SPLIT CAPACIDADE/CICLO: 36.000 BTUS/ FRIO	UN		12
64	TELEVISOR - ESPECIFICAÇÃO: TAMANHO DA TELA: DE 32" ATÉ 41"	UN		12
65	CADEIRA - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO/BRAÇOS/REGULAGEM DE ALT/RODÍZIOS/ASSENTO E ENCOSTO: AÇO / FERRO PINTADO/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/ESTOFADO	UN		60
66	LONGARINAS DE 04 LUGARES - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO/ NÚMERO DE ASSENTOS: POLIPROPILENO/04 LUGARES	UN		60

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Rua da Paz, nº60 – Alto Bonito CEP: 68.639-000  
- Goianésia do Pará - PA



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



67	MESA PARA COMPUTADOR - ESPECIFICAÇÃO: - MATERIAL DE CONFECCÃO/GAVETAS: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/DE 01 A 02 GAVETAS	UN	65
68	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO / VÁLVULA PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO: SILICONE / POSSUI / POSSUI / POSSUI DE SILICONE (NECESSÁRIO ANVISA - AFE)	UN	18
69	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) - ESPECIFICAÇÃO: RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECCÃO / APLICAÇÃO / VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI (NECESSÁRIO ANVISA - AFE)	UN	12
70	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÃO: FLUXO DE ASPIRAÇÃO/VÁLVULA DE SEGURANÇA/FRASCO/BATERIA/SUORTE C/RODÍZIOS: DE 15 A 30 LPM/POSSUI/TERMOPLÁSTICO OU VIDRO/RECARREGÁVEL BIVOLT/NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG. (NECESSÁRIO ANVISA - AFE)	UN	03
71	CARRO DE EMERGÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE PARA DESFIBRILADOR: POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS: COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M, RÉGUA DE GASES: NÃO POSSUI (NECESSÁRIO ANVISA - AFE)	UN	12
72	ESTANTE - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: AÇO/FERRO PINTADO/DE 101 A 200 KG/POSSUI	UN	24
73	CARRO MACA SIMPLES - ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECCÃO/GRADES LATERAIS: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO/ POSSUI (NECESSÁRIO ANVISA - AFE)	UN	12

**4. Observações gerais:**

Sede e Unidades de Saúde	Necessidade/ Aplicação
Fundo Municipal de Saúde de Goianésia/PA	A presente Aquisição de materiais permanentes são imprescindíveis para complementação das necessidades do Fundo Municipal de Saúde, garantindo assim, assistência adequada, humanizada e satisfatória aos pacientes usuários do SUS.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Conforme ordem de serviço

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Horário comercial

Sede e Unidades de Saúde	Endereço
Secretaria Municipal de Saúde de Goianésia-PA.	Conforme ordem de compras

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Rua da Paz, nº60 – Alto Bonito CEP: 68.639-000  
- Goianésia do Pará - PA



4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:  
Secretaria Municipal de Saúde  
ANA CLÁUDIA AQUINO ARAÚJO RAMOS

4.4. Prazo para pagamento: Até 30 dias

Goianésia/PA, 24 de Julho de 2025

Responsável pela formalização de demanda

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

**OBSERVAÇÕES:**

P R E F E I T U R A D E

*Ana Cláudia A. A. Ramos*  
Secretaria Municipal de Saúde  
09/07/2025/GP/RWR/ak  
**Ana Cláudia Aquino Araújo Ramos**  
Secretária Municipal de Saúde

Coragem e fé para trabalhar!



Ofício Nº 0485/2025 - SEMED

Goianésia do Pará, 27 de junho de 2025.

A  
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará  
**Departamento de Licitação**  
Em atenção ao Diretor de Departamento

20250627004  
27/06

**Ref.:** Solicitação de abertura de processo licitatório para aquisição de **materiais de informática**

Prezado (a),

A Secretaria Municipal de Educação de Goianésia do Pará, por meio deste, vem solicitar a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática em geral, conforme descrição constante na documentação anexa.

**Objetivo da demanda:**

Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e de seus departamentos, por meio do fornecimento de materiais de informática que contribuam para a modernização, manutenção e suporte das atividades pedagógicas e administrativas.

**Justificativa da contratação:**

A contratação é imprescindível para o bom funcionamento das ações institucionais da Secretaria Municipal de Educação. **A demanda visa, ainda, suprir as necessidades do segundo semestre de 2025**, garantindo que todos os setores mantenham sua rotina de trabalho com qualidade, agilidade e suporte tecnológico adequado.

Informamos que a presente aquisição será custeada com **recursos próprios da Secretaria Municipal de Educação**.

Cientes da habitual atenção e colaboração desse departamento, agradecemos e solicitamos a tramitação da presente demanda com a devida prioridade.

Atenciosamente,

Maria Elizângela da Silva Assunção  
Secretaria Municipal de Educação  
Port. nº 017/2025/CP/PMGP

01/07

Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.

Very faint, illegible text centered at the bottom of the page.



Goianésia/PA, 27 de junho de 2025.

Ao Departamento de Licitações

Assunto: SOLICITAÇÃO DE DEMANDA

<b>Órgão:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CNPJ: 27.400.285-0001-04			
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Depart.):</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Responsável pela Demanda:</b> Maria Elizangela da Silva Assunção		<b>Matrícula:</b> Nº 017/2025/GP/PMGP.	
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:educacao@goianesia.pa.gov.br">educacao@goianesia.pa.gov.br</a>		<b>Telefone:</b> +55 (94) 9192-2774	
<b>1. Objeto:</b> Empresa especializada no fornecimento de materiais de informática em geral para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação.			
<b>2. Justificativa da necessidade da contratação:</b>  A contratação de materiais de informática em geral é imprescindível para atender a Secretaria Municipal de Educação, visando atender as demandas deste Secretaria e seus Departamentos para bom andamento das atividades.			
<b>4. Observações gerais:</b>			
<b>Sede e Unidades de educação</b>		<b>Necessidade/ Aplicação</b>	
Secretaria Municipal de Educação de Goianésia/PA		A presente aquisição é imprescindível para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, visando atender as demandas desta Secretaria e seus Departamentos para bom andamento das atividades.	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MARCA</b>	<b>QUANT. UNIDADE</b>
0001	ALICATE PUNCH DOWN <i>Especificação: Compatível com: RJ11, RJ45 / Tipo: Krone / Material: ABS / Material de lâmina: Aço Mn65 / Dimensões: 190 x 30 x 20 mm</i>		4 UND
0002	ALICATE DE CRIMPAR RJ45 <i>Especificação: COMPATÍVEL COM: RJ45 8P8C, RJ12 6P6C/6P4C/6P2C, RJ11 4P4C/4P2C / MATERIAL: PP, TPR e aço carbono / MATERIAL DA LÂMINA: Aço Mn65 / Dimensões: 185 x 80 x 28 mm</i>		8 UND



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE



0003	CAIXINHA DE SOM PARA COMPUTADOR PEQUENA		40	UND
<i>Especificação : potência de saída 4W RMS, frequência de resposta 20Hz - 16kHz. Alimentação USB (5V).</i>				
0004	DATA SHOW		10	UND
<i>Especificação : Tecnologia de projeção: LCD / Brilho: 3500 Lumen / Resolução Padrão: 1280*720 / Valor de brilho uniforme: 98% / Contraste Padrão: 3000:1 / Tamanho da tela de projeção: 30-170 polegadas / Distância de projeção: 30-170 inches / Idioma do menu: Português, inglês, francês, alemão, espanhol e multilingue / Fonte de Luz: LED / Consumo total de energia (w): 70W / Porta de entrada: USB * 2 / HD / AV / VGA / Porta de saída de áudio: Áudio (3.5 mm) / Lente de Projeção: lente de vidro multicamada / Tela de proporção: 4:3 / 16:9 / Método de projeção: projeção frontal / projeção traseira / suspensa - Ruído de trabalho (db): menos de 25Db</i>				
0005	ESTABILIZADOR DE TENSÃO		10	UND
<i>Especificação : Potência: 300VA, Tensão de entrada: 115V / 220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Filtro de linha integrado: Sim; Proteção contra Subtensão 115V: 91V; Proteção contra Subtensão em 220V: 174V; Proteção contra Sobre-tensão 115V: 143V; Proteção contra Sobre-tensão em 220V: 272V; Rendimento: &gt;92%; Frequência de rede 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática; Supressor de transientes para rede elétrica: 150Vrms, 35J*, 2,5kA**; Grau de proteção: IP 20; Quantidade de tomadas: 4 tomadas 10A - NBR 14136; Peso: 1,845kg; Altura: 170mm; Largura: 88mm; Comprimento: 120mm</i>				
0006	FONE DE OUVIDO (HEADSET):		20	UND
<i>Especificação : impedância 32 ohm, frequência 20 a 20.000 hz, comprimento fio 1,80 m, tipo fone headphone/dinâmico, características adicionais com espuma, haste ajustável e ajuste em torno da, sensibilidade 101 +/- 4 db, conector mini-plug estéreo 3,5 mm.</i>				
0007	FONTE ATX 24 + P4		100	UND
<i>Especificação : ATX 24 Pinos + P4 com 4 Conectores Sata / Potência mínima de 400W Real tensão de entrada 100/220v.</i>				
0008	FONTE 500 W ATX:		100	UND
<i>Especificação : ATX 24 Pinos + P4 com 4 Conectores Sata / Potência mínima de 500W Real tensão de entrada 100/220v.</i>				
0009	LOCALIZADOR DE CABO DE REDE		5	UND
<i>Especificação : Rastreamento de fio telefônico RJ11 e cabo Lan de Rede RJ45; Identifica Estado da Linha Telefônica; Zumbador em tom; Testador de Cabo de Rede; Identificador de fios em sistemas elétricos; Verifica condição de cabo Lan; Realiza Teste de continuidade; Sonda de tensão DC; Teste de nível de linha (ocioso, tocando, e off-hook); Flash LED; Identifica fios em sistemas elétricos (a rede não pode ESTAR COM ENERGIA); e Muito mais Pare seu Dia de Trabalho Especificações: temperatura de operação: 0 ° C - 40 ° C, máximo 80% de umidade relativa (não-condensação); temperatura de armazenamento: -10 - 50 ° C, máximo 80% de umidade relativa (não-condensação, bateria não incluída); Altitude: &lt; 2000 m (metros); Anti-exploração classificação IP: IP 40; distância de emissão de sinal: mais de 300m.</i>				
0010	MONITOR 18,5		50	UND
<i>Especificação : 18,5 polegadas, VGA, LED, Com Base Inclinável.</i>				
0011	MONITOR 19,5		50	UND
<i>Especificação : 19,5 polegadas, VGA, LED, Com Base Inclinável.</i>				
0012	MULTIMETRO VOLTIMETRO PROFISSIONAL DIGITAL		5	UND
<i>Especificação : Mudança de Faixa: Manual Precisão Básica: 0,5% Categoria de Segurança: CAT III 600V Alimentação: 1x 9V Data/Peak Hold: D Frequência: 9,999n/99,99n/999,94/9,999mF/99,99mF 2 - True RMS: True RMS AC Tensão DC: 600m/6/60/600/1000V Tensão AC:</i>				




ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE



6/60//600/750V Corrente DC: 60u/6m/60m/600m/20A "Corrente AC: 6m/60m/600m/20A Display LCD/Contagem: 3 5/6 Dígitos/6000 Capacitância: 9.999n/99.991/999.94/9.999mF/99.99mF Temperatura: -40 - +1000°C/-40 -- +1832°F Resistência: 600/6k/60k/600k/6M/60MO		
0013	<b>NOBREAK 1200 VA 6 TOMADAS BIVOLT</b>	20 UND
Especificação : Potência: 1200 VA; Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; Tensão saída: 115V~; Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line; Fator de potência de saída: 0.5; Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; Conexão de saída: 6 no painel traseiro; Tempo de autonomia (máximo): 55 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"; Estabilizador Interno; Filtro de Linha; Fusível; Porta fusível externo com unidade reserva; Autodiagnóstico de bateria; Battery Saver; Autoteste; Sinalizações: Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; Alarme Audiovisual; Botão liga/desliga; Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL)		
0014	<b>NOBREAK 700 VA 5 TOMADAS BIVOLT</b>	10 UND
Especificação : Potência: 1200 VA; Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; Tensão saída: 115V~; Fator de potência de saída: 0.5; Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; Conexão de saída: 4 no painel traseiro; Tempo de autonomia (máximo): 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"; Estabilizador Interno; Filtro de Linha; Fusível; Porta fusível externo com unidade reserva; Autodiagnóstico de bateria; Battery Saver; Autoteste; Sinalizações: Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; Alarme Audiovisual; Botão liga/desliga; Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL)		
0015	<b>NOTEBOOK CORE I5</b>	10 UND
Especificação : Processador Core i5, 10ª geração ou maior; Cache: 6 MB; Memória RAM de 8 GB, DDR3, 3000 MHz (1x8GB) ou superior; Armazenamento: SSD 512Gb ou NVMe M.2 512Gb; Tela 14 ou superior; Full HD; Conexões externas do chassi: Entrada combinada de microfone de ouvido; HDM; energia; RJ-45; USB 3.0.		
0016	<b>PLACA MÃE, SOCKET LGA 1150</b>	20 UND
Especificação : CARACTERÍSTICA: LGA 1150 PARA 4ª GERAÇÃO DE PROCESSADORES, DDR3 1600/1333, 2 CANAIS DE MEMÓRIA, SAÍDA GRÁFICA HDM,DM-I, CONFIGURAÇÃO USB 3.0 (TRASEIRA+INTERNA) 2+2, 4 PORTAS SATA 6.0 GB/S, LAN INTEGRADA 10/100/1000."		
0017	<b>PLACA MÃE SOCKET LGA 1151</b>	20 UND
Especificação : Característica: LGA 1150 para 9ª Geração de processadores, DDR3 1600/1333, 2 canais de memória, saída gráfica HDM,DM-I, configuração USB 3.0 (TRASEIRA+INTERNA) 2+2, 4 portas satê 6.0 GB/S, lan integrada 10/100/1000."		
0018	<b>PLACA MÃE, SOCKET LGA 1155:</b>	20 UND
Especificação : PARA PROCESSADOR CORE I3, I5 E I7, PLACA MÃE COMPATÍVEL PARA GABINETE MICRO ATX COM SUPORTE PARA PROCESSADOR CORE I3, I5 E I7 PARA SOCKET LGA 1155. CARACTERÍSTICAS: MODELO DE PLACA MICRO- ATX PROCESSADORES COM SUPORTE PARA PROCESSADOR CORE I3, I5 E I7 SOQUETE LGA 1155 NUMERO DE SLOTS PC: 1 SLOT PC, 2 SLOT PC- E 20X16, 2 SLOT PC- E 20. VELOCIDADE DA MEMÓRIA 1066/1333 GHZ. TIPO DE SLOTS DE MEMÓRIA: 4 SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 EXPENSÍVEL ATÉ 32 GB, PLACA DE VÍDEO ONBOARD, COM VÍDEO ONBOARD, PLACA DE SOM ONBOARD COM ÁUDIO ONBOARD, PLACA DE REDE ONBOARD COM REDE 10/100/1000 MBPS ONBOARD, SOFTWARES FORNECIDOS COM CD INSTALAÇÃO DA PLACA MÃE, GARANTIA DE 12 MESES.		
0019	<b>PLACA MÃE AMD AM4</b>	15 UND
Especificação : Processador: AMD A-series APU / Ryzen CPU / NPU para Socket AM4; Memória: Suporte Dual Channel DDR4 2933/2667/2400/2133/1866 MHz; Suporte Módulos de memória DIMM não-ECC e ECC Un-buffered; 2 x DDR4 DIMM Slot de memória, Suporta memória de até 32GB; Slots de Expansão: 1 x Slot PCI-E 3.0 x16 (x16 para CPU Ryzen somente, NPU / APU executado em velocidade x8) ; 2 x Slot PCI-E 3.0 x1; Armazenamento: Suporte SATA3 de 4 x SATA RAID; 0,1,10; Portas USB: 2 x Porta USB 3.1 Gen1, 1 x Conector 3.1 Gen1, 2 x Porta USB 2.0, 2 x Conector USB 2.0; Audio: Realtek ALC887 8-Channel HD Audio; LAN (rede): Realtek RTL8111H - 10/100/1000 Controller; Conectores internos: 1 x Conector USB		



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE



3.1 Gen1, 2 x Conector USB 2.0, 4 x Conector SATA3 6Gb / s, 1 x Conector de áudio frontal, 1 x Conector do painel frontal, 1 x Entrada da ventoinha da CPU, 1 x Conector da ventoinha do sistema, 1 x Conector de série, Portas traseiras: 1 x PS / 2 Mouse, 1 x Teclado PS / 2, 2 x USB 3.1 Porta Gen1, 2 x Porta USB 2.0, 1 x Conector HDMI, resolução até 4096 x 2160 @ 24Hz ou 3840 x 2160 @ 30Hz, 1 x Porta VGA, resolução até 1920 x 1200 @ 60Hz, 1 x Porta RJ-45, 3 x Conector de áudio; Dimensões: Formato Micro ATX (22,6 x 19,4 cm).

0020	PLACA MÃE AMD AM3+		10	UND
------	--------------------	--	----	-----

Especificação : CPU Suportado: Suporte para AMD AM3+ processador; Suporte para processador AMD AM3 Phenom T II / processador AMD Athlon T II; Memória: 4 x soquetes DIMM DDR3 1.5V com suporte para até 32 GB de memória do sistema; Arquitetura de memória dual channel; Suporte para 1333 + (OC) / 1066 MHz módulos de memória; Gráficos Onboard: 1 porta D-Sub x, suportando uma resolução máxima de 1920x1200; 1 x porta DVI-D, suportando uma resolução máxima de 1920x1200; 1 x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 1920x1200; Suporte para DirectX 10; Áudio: Áudio de Alta Definição; 2/4/5,1/7.1 canais (Nota 4); Suporte para S / PDIF; LAN: Realtek chip de GbE LAN (10/100/1000 Mbit); Slots de expansão: Slot x16 1 x PCI Express, rodando em x16; Slot x1 1 x PCI Express; 1 x slot PCI; Interface de Armazenamento: Conector IDE 1 x apoio ATA-100/66/33 e até 2 dispositivos IDE; 6 x conectores SATA 3Gb / s com suporte para até 6 dispositivos SATA 3Gb / s; O suporte para RAID 0, RAID 1, RAID 10 e JBOD; USB: Chipset: Até 8 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores internos USB); VIA chip de VL805: Até 4 USB 3.0/2.0 portas (2 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno); Conectores Internos I/O: 1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos; 1 x 8 pinos conector de alimentação ATX 12V; 6 conectores x SATA 3Gb / s; 1 conector IDE x; 1 x conector de ventoinha CPU; 1 x conector do ventilador do sistema; 1 x cabeçalho do painel frontal; 1 x conector de áudio do painel frontal; 1 x S / PDIF; 1 x cabeçalho 3.0/2.0 USB; 2 x conectores USB 2.0/1.1; 1 x conector de porta serial; 1 x porta paralela; Jumper de 1 x Clear CMOS; Conectores Painel Traseiro: 1 x PS / 2 porta de teclado / mouse; 1 x porta D-Sub; 1 x porta HDMI; 2 x portas USB 3.0/2.0; 4 x portas USB 2.0/1.1; 3 x conectores de áudio (Line in / Line Out / Microfong); Sistema Operacional: Suporte para Windows 7/8/10; Form Factor Micro ATX, 24.4cm x 24.4 centímetros.

0021	PROJETOR MULTIMÍDIA 2800 LUMENS		15	UND
------	---------------------------------	--	----	-----

Especificação : Projetor multimídia, 2800 lumens, bivolt, com as especificações mínimas a seguir. Sistema de projeção 3 LCD, tecnologia 3-chip. Método de projeção Montagem frontal/traseira/ teto; Conexões tipo, HDM, Computador/ Vídeo componente D-sub de 15 pinos, entre outras.

0022	PROJETOR MULTIMÍDIA 3600 LUMENS		15	UND
------	---------------------------------	--	----	-----

Especificação : Sistema de projeção: DLP Resolução: SVGA (800x 600) Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGA\_RB (1920 x 1200) Brilho (ANSI lumens): 3600 LUMENS Relação de contraste: 20 000:1 Fonte de luz: Lâmpada mínimo de 200 W Vida útil da fonte de luz: - Mínimo de 5.000 horas Alto-falante: 2 (dois) Entrada S-Vídeo (Mini DIN 4 pinos), Vídeo composto (RCA): x 1 HDM: x 2 USB tipo mini B: x 1 Entrada de áudio (3.5 mm Mini Jack): x 1 Saída de áudio (3.5 mm Mini Jack): x 1 Fonte de energia: AC 100 a 240 V, Garantia: Mínimo de 2 Anos

0023	SCANNER		5	UND
------	---------	--	---	-----

Especificação : Tipo de scanner: Alimentação vertical, scanner duplex colorido; Dispositivo fotoalético: (CIS) Contact image Sensor; Resolução óptica: 600 dpi; Resolução interpolada: 1200 dpi interpolados; Fonte de luz: LED RGB de 3 cores; Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, profundidade de bit monocromático: RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS; Tamanhos de documento: Máximo: 21,6 x 609,6 cm / Min: 5 x 5 cm; Ciclo de trabalho diário: Até 4.000 páginas; Gramatura do papel: 27 a 413 g/m2; GERAL: Temperatura operacional: 5° a 35°C; Em armazenamento: -25° a 60°C; Umidade: 15 - 80% (sem condensação); Dimensões: 29,6 x 16,9 x 17,6 cm; Peso: 3,7 kg; Características ecológicas: RoHS, produto reciclável, ENERGY STAR®; Garantia: 1 ano; CARACTERÍSTICAS DE DIGITALIZAÇÃO: Botões: Omitir detecção de frente e verso, modo lento de digitalização, digitalizar, cancelar, modo de conexão Wireless, modo wireless ligado/desligado; CONECTIVIDADE: Requisitos de sistema mínimos: Windows® 7, 8/8.1, 10 Mac OS® X 10.6.8 - 10.11.x; Conectividade padrão: Wireless 802.11 b/g/n1, USB 3.0 de alta velocidade, módulo de rede opcional (RJ-45, 10BaseT/100BaseTX);



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE



0024	SSD DE 120 GB		100	UND
<i>Especificação: Capacidade: 120 GB; Tipo de armazenamento do disco: SSD; Temperatura de armazenamento: -40°C - 85°C; Dados do cache: 32 MB; Localização do disco rígido e SSD: Interno; Fator de forma do disco rígido e SSD: 2.5"; Temperatura de operação: 0 °C - 70 °C; É gamer: Sim; Largura: 10 cm; Altura: 6.99 cm; Profundidade: 0.7 cm; Peso: 41 g.</i>				
0025	SSD DE 240 GB		50	UND
<i>Especificação: Capacidade: 240 GB; Tipo de armazenamento do disco: SSD; Localização do disco rígido e SSD: Interno; Fator de forma do disco rígido e SSD: SATA Rev. 3.0; É gamer: Não; É adequado para RAID: Não; Largura: 10 cm; Altura: 10 cm; Com sistema de segurança de dados: Não.</i>				
0026	SSD DE 480 GB		20	UND
<i>Especificação: Capacidade: 480 GB; Tipo de armazenamento do disco: SSD; Localização do disco rígido e SSD: Interno; Fator de forma do disco rígido e SSD: 2.5"; Temperatura de operação: 0 °C - 70 °C; Velocidade de rotação: 7,2 rpm; É gamer: Sim; Com tecnologia 3D NAND: Sim; Com dissipador de calor: Não; Com iluminação RGB: Não; Sistemas operativos suportados: Linux, Vista® (SP1, SP2), Windows® 8.7 (SP1), XP (SP3); Consumo energético do disco rígido e SSD: 0.195w inativo, 0.279w média, 0.642w leitura, 1.535w escrita; Com sistema de segurança de dados: Sim; Com cópia de segurança na nuvem: Não; Largura: 10 cm; Altura: 6.99 cm; Profundidade: 0.7 cm; Peso: 41 g.</i>				
0027	SUPORTE DE PROJETOR PARA TETO/PAREDE COM EXTENSÃO		15	UND
<i>Especificação: Constituído em aço carbono, com inclinação de 180 graus e giro de 360 graus. Sistema de engate rápido, regulagem de altura, sistema interno para passar os cabos e angulo lateral de 180 graus permitindo a instalação do suporte na parede. Distância do teto recolhido: 24 centímetros. Distância do teto esticado: 96 centímetros.</i>				
0028	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS		3	UND
<i>Especificação: 24x Portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps; 4x Slots SFP Gigabit; 1x Porta de Console RJ45; 1x Porta de Console Micro-USB; Fonte de Alimentação 100-240 V AC-50/60 Hz; Dimensões (L X C X A) 17.3 x 7.1 x 1.7 in (440 x 180 x 44 mm); Consumo máximo de energia 19.9 W (220 V/50 Hz); Dissipação de calor máxima 67.73 BTU/h (220 V/50 Hz); Capacidade de Comutação 56 Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes 41.56 Mpps; Tabela de Endereços MAC 16K; Jumbo Frame 9 KB</i>				
0029	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS		3	UND
<i>Especificação: Padrões e Protocolos: IEEE 802.3u/802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p; Interface: 8x 10/100/1000Mbps; Auto Negociação / Auto MDI / MDIX; Quantidade de Ventoinhas: Sem ventoinha; Fonte de Alimentação Externa: Fonte de Energia Externa (Saída: 9VDC/0.6A); Dimensões: 158 x 99.1 x 25 mm; Max Power Consumption: 3.7W (220V/50Hz); Max Heat Dissipation: 12.617 Btu/hr; Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 11.9 Mpps; Tabela de Endereços MAC: 4K; Memória de Buffer de Pacote: 1.5 Mb; Jumbo Frame: 16 KB</i>				
0030	TESTADOR DE CABO DE REDE		4	UND
<i>Especificação: Compatibilidade com RJ11 e RJ45; Indicado para testes de rede de telefonia e internet; Testador eletrônico de cabeamento de redes de computador; Verifica se os cabos estão conectados de forma correta e também a sua polarização; Verifica Conexão Trocada, Curto Aberto e Curto Cruzado; Botão de posição (ligado, desligado, stand-by); 11 leds indicadores de conexão; Testador mestre: 1-2-3-4-5-6-7-8-G; Testador Remoto: 1-2-3-4-5-6-7-8-G (RJ-45) e 1-2-3-4 (RJ-11); Resistente e Durável; Aparelho Principal e Remoto</i>				
0031	TELA DE PROJEÇÃO DE 1,80 X 1,80 M		10	UND
<i>Especificação: Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado ao conjunto da tela estrutura sólida e muito leve, 100% em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, enrolamento automático do tecido com mecanismos de mola. Tela portátil. Possui alça anatômica para carregar e transportar de forma fácil e prática. Área de projeção 1,80x1,80 quadrado.</i>				



0032	TELA DE PROJEÇÃO DE 2,00 X 2,00 M		10	UND
<p>Especificação : Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado ao conjunto da tela estrutura sólida e muito leve, 100% em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, Enrolamento automático do tecido, com mecanismos de mola. Tela Portátil, Possui alça anatômica para carregar e transportar de forma fácil e prática. Área de projeção 200x200 Quadrado.</p>				
0033	IMPRESSORA A LASER (COLOR)		2	UND
<p>Especificação : Conectividade: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, USB 2.0, Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7 - Windows 8 - Windows 10; Alimentação: 110 V IMPRESSÃO: Tecnologia: Laser; Velocidade Max de Impressão: 18 ppm; Impressão Colorida: sim; Impressão Frente e Verso: Indisponível; Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 15000; Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 1500; Resolução Máxima de Impressão: 2400x600dpi; Impressão via smartphones e tablets: Sim; Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Não; Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas): 1000. PAPEL: Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope; Gramatura máxima do papel: 163 g/m²; Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): Não; Capacidade Bandeja de Entrada: 250; Capacidade Bandeja de Saída: 150. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cartucho Amarelo, Cartucho Ciano, Cartucho Magenta, Cartucho Preto, CD Instalação c/ Manual, Cilindro, Guia Rápido de Instalação; Garantia: 1 ano</p>				
0034	COMPUTADOR COMPLETO		75	UND
<p>Especificação : GABINETE: Cor: Preta, contendo 1x Gravador/Leitor de CD/DVD, 2x portas USB 2.0 frontais, 1x entrada de áudio, 1x saída de áudio. PROCESSADOR: - Suporte à arquitetura de 64 bits - Quantidade de núcleos: no mínimo 4 - Quantidade de threads: no mínimo 8 - Clock: frequência inicial de no mínimo 3.60 GHz e frequência máxima (turbo) de no mínimo 4.30 GHz - Memória cache L3: no mínimo 6 MB - Controladora de memória: padrão DDR4 - 2666 ou superior - Processamento gráfico integrado - Litografia 14 nm - TDP (Thermal Design Power): máximo de 65W - Não serão aceitos processadores descontinuados. PLACA MÃE: - SOCKET LGA 1200 - 2 slots DIMM DDR4 - Canal de Memória RAM com suporte 1866/2133/2400/2666/2800/2933 Mhz - 1 conector de alimentação ATX 24 pinos - 1 conector de alimentação ATX 4 pinos - 1 conector áudio frontal - 1 conector painel frontal - 2 conectores de FAN - 2 conectores SATA 3Gb/s - 2 conectores SATA 6Gb/s Painel Traseiro: - 2x USB 3.0 - 1x VGA - 1x HDMI - 4x USB 2.0 - 1x Porta RJ-45 - Rede: 10/100/1000 Gigabit - 3x Conectores de áudio Energia: - ATX 24 pinos. MEMÓRIA: - Padrão DDR4 (2400MHz) ou superior, com no mínimo 8 (oito) Gigabytes instalados, em módulo único. FONTE: - ATX 24 Pinos + P4 com 4 Conectores Sata - Potência mínima de 400W Real tensão de entrada 100/220v ARMAZENAMENTO: - Deve possuir 1 (um) unidade de Disco Rígido instalada, interna, de capacidade de armazenamento de no mínimo 500GB (quinhentos Gigabytes). TECLADO: - Mínimo de 107 teclas - Deverá possuir todas as caracteres da Língua Portuguesa - Padrão ABNT2 - Regulação de altura e inclinação do teclado - Interface USB MOUSE: - Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem - Resolução mínima de 800 (oitocentos) DPI - Interface USB - Com Fio FONTE DE ALIMENTAÇÃO: - Tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com consumo e potência de no máximo 300 watts, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração ofertada (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória ram e demais periféricos) - Deve vir acompanhado de cabo de alimentação no padrão NBR14136. MONITOR: - 18,5 polegadas, VGA, LED, tela inclinável. GARANTIA: - Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses - Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos - A garantia deverá contemplar defeitos de hardware e de todos os softwares vendidos junto com a solução CONDIÇÕES DE ENTREGA: - Todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento.</p>				



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE



0035	IMPRESSORA ECOTANK:		5	UND
<p>Especificação : Impressora multifuncional tanque de tinta completa que proporciona baixo custo de impressão com alto rendimento. Com o único Sistema tanque de tinta 100% sem cartuchos, imprime até 7.500 páginas coloridas e 4.500 páginas em preto com a maior resolução de impressão da categoria. Com Wi-Fi integrado e visor LCD colorido. Imprime sem fios de qualquer lugar. Tecnologia EcoTank: nº 1 em impressão sem cartuchos. Imprime até 7500 páginas coloridas ou até 4500 páginas em preto. Connect. Impressão wireless e remota a partir de tablets e smartphones Novo design mais fácil de recarregar.</p>				
0036	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (50.000 PAG)		10	UND
<p>Especificação : IMPRESSÃO.. Funções Principais: Impressão digitalização, cópia. Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico. Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim; Descrição de Duplex: Para impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem; Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi; Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas; Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 páginas; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas): Bandeja com capacidade até 250 folhas; Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas; Bandeja Multiuso: 50 folhas; Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim; Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício); Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; CÓPIA.: Velocidade Máxima em Preto (ppm): Até 42 ppm (carta/A4); Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): Até 42 ppm (carta/A4); Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi; Resolução (máxima) em dpi: Até 1200 x 1200 dpi; Cópias Múltiplas: Sim; Acesso Remoto: Sim; Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos: Sim; Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim; Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de 8 segundos; Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi; Cópia sem uso do PC: Sim; Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 70 folhas; Velocidade da Cópia em Preto: Até 42 cpm (carta/A4); Velocidade da Cópia em Color: Até 42 cpm (carta/A4); Ampliação / Redução: Redução/Ampliação: 25 - 400% em incrementos de 1%; Redução/Ampliação: 25% - 400%; Função de Cópias Ordenadas: Sim; Agrupamento de Cópias (2 em 1): Ordenadas, N em 1; Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício, Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim; Cópias de ID (Documentos de Identidade): Sim; DIGITALIZAÇÃO.: ADF: Sim; Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): até 19200 x 19200 dpi; Resolução de Digitalização Óptica (dpi): até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos); Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; Função Digitalização para: Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB?, SharePoint®, Nuvem? (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede** (CIFS); Fácil Digitalização para E-mail, Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect), Easy Scan to Email;</p>				
0037	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG)		10	UND
<p>Especificação : IMPRESSÃO.. Velocidade Máxima em Preto (ppm): (A4/Carta): 30ppm / 32ppm; Resolução (máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi; Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 páginas; Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas; PAPEL.: Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas; Tamanhos do Papel: A5 até Ofício; FAX.: Transmissão: Aproximadamente 2,5 segundos por página; Memória de Páginas de Fax (máxima): Até 500 páginas; Discagem Rápida / Discagem de Um Toque: 200; Velocidade do Modem: 33,6 Kbps; Duplex Automático para Fax: Sim; CÓPIA.: Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi; Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade; Capacidade Máxima do ADF: 35 folhas; Velocidade da Cópia em Preto: Até 30 cpm; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Agrupamento de Cópias (2 em 1): Sim; Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta); Cópia Duplex Automática: Sim; DIGITALIZAÇÃO.: Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS; ADF: 35 folhas; Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi; Digitalização Color e Mono: Sim; Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi; Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Email Server (download), FTP, Microsoft® SharePoint®, Digitalização Duplex Automática: Sim; CONECTIVIDADE.: Interface de Rede Embutida: Wireless e Ethernet; Emulação: PCL6 &amp; BR-Script3; Memória Padrão: 64 MB; Touchscreen 2,7"; Interfaces: USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n; Conectividade Web: DROPBOX, GOOGLE DRIVE, EVERNOTE®, ONEDRIVE.</p>				



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE



<i>ONENOTE, BOX, FACEBOOK, FLICKR® and PICASA Web AlbumsT, Compatibilidade com Dispositivos Móveis: AirPrintT, Google Cloud PrintT, BrotherT iPrint&amp;Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct®; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows®, Mac®; ENERGIA... Consumo de Energia: Printing / Standby-by / Sleep: 510W / 60W / 5.8W, Certificação Energy Star.</i>		
0038	MEMÓRIA RAM 4GB DDR3 1333Mhz	15 UND
<i>Especificação : Tipo da memória RAM: DDR3 SDRAM; Formato da memória RAM: SODIMM; Velocidade da memória RAM: 1,33 GHz; Com memória gráfica ECC: Não; Modelo detalhado: KVR1333D3N9/8G; Voltagem de alimentação: 1.5V; Latência CAS: 9; Taxa de transmissão: 10,6 GB/s.</i>		
0039	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL	15 UND
<i>Especificação : Tipo da memória RAM: DDR3 SDRAM; Formato da memória RAM: DIMM; Velocidade da memória RAM: 1,33 GHz; Com memória gráfica ECC: Não; Modelo detalhado: KVR1333D3N9/8G; Voltagem de alimentação: 1.5V; Latência CAS: 11; Taxa de transmissão: 10,6 GB/s.</i>		
0040	ROUTERBOARD RB750GL	2 UND
<i>Especificação : Arquitetura: MIPSBE / CPU: AR7242 / CPU; contagem de núcleos 1 / CPU: frequência nominal: 400 MHz / Dimensões: 113x89x28mm. / Peso sem embalagem e cabos: 129g / Licença RouterOS: 4 / Sistema operacional: RouterOS / Tamanho da RAM: 64 MB / Tamanho de armazenamento: 64 MB / Tipo de armazenamento: NAND / MTBF: Aproximadamente 100.000 horas a 25C / Temperatura ambiente testada: -30C a +70C</i>		
0041	HD (INTERNO) SATA 1TB	5 UND
<i>Especificação : Referência: WD10EZEX; Modelo: Blue; Tipo: HD; Velocidade de rotação: 7.200 rpm; Peso aproximado - Peso do produto: 400g; Peso aproximado - Peso do produto com embalagem: 450g; Dimensões do produto: Largura: 0,5cm - Altura: 0,3cm - Profundidade: 10cm; Dimensões do produto com embalagem: Largura: 0,5cm - Altura: 0,3cm - Profundidade: 10cm; Garantia - Prazo de Garantia: 02 anos (3 meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).</i>		
0042	HD (INTERNO) SATA 500GB	20 UND
<i>Especificação : Formato: 3,5 polegadas; Largura do produto: 15 centímetros; Largura do produto: 11 centímetros; Tamanho do HD: 500 GB; Tecnologia do HD: Disco rígido mecânico de 5 polegadas, SATA III, 7200 RPM, com taxa de transferência de 6 GB/s; Interface do HD: Serial ATA; Velocidade do HD: 7.2E+3 RPM; Tecnologia de conexão: SATA; Número de unidades: 1; Peso do produto: 454 g; Dimensões do produto: 3 x 11 x 15 cm; 454 g; Número do modelo: Blue; Funciona a bateria ou pilha? Não; EAN 7890000629003; Capacidade de armazenamento digital: 500 GB.</i>		
0043	HD EXTERNO 1 TB	15 UND
<i>Especificação : Série: Portable Drive; Cor: Preto; Formato: 2,5 pol.; Altura do produto: 3,76 centímetros; Largura do produto: 20,32 centímetros; Tamanho da memória externa: 1; Tamanho do HD: 1 TB; Tecnologia do HD: Disco rígido portátil de 2,5 polegadas; Interface do HD: USB 3.0; Capacidade: 1 TB; Tecnologia de conexão: USB; Plataforma de hardware: PC; Pilhas ou baterias inclusas: Não; Número de unidades: 1; Material: Plástico; Peso do produto: 190 g; Dimensões do produto: 29,72 x 20,32 x 3,76 cm; 190 g; Número do modelo: STGX1000400; Descontinuado pelo fabricante: Não; Funciona a bateria ou pilha? Não; EAN 0763649127292; Capacidade de armazenamento digital: 1000 GB.</i>		
0044	HD EXTERNO 500 GB	5 UND
<i>Especificação : Formato: 2,5 pol.; Altura do produto: 8 centímetros; Largura do produto: 16 centímetros; Tamanho do HD: 500 GB; Tecnologia do HD: Disco rígido mecânico; Interface do HD: USB 3.0; Tecnologia de conexão: USB; Pilhas ou baterias inclusas: Não; Peso do produto: 2 Kilograms; Dimensões do produto: 30 x 16 x 8 cm; 2 quilogramas; Número do modelo: 500gb; Descontinuado pelo fabricante: Não; Funciona a bateria ou pilha? Não; EAN: 7891196026713, 7891196026706, 7898943451248, 7891000524404, 7891196026706, 7898419080606, 7896200116190, 7898363311496, 7891196026720; Capacidade de armazenamento digital: 500 GB.</i>		
0045	HD P/ NOTEBOOK 1 TB	5 UND



Especificação : Número da peça: 0609459363438; Tipo Do Produto: Eletrônicos; Tamanho da memória externa: 1 TB; Capacidade de armazenamento digital: 1 TB; Tamanho do HD: 1 TB; Interface do HD: Serial ATA; Tecnologia do HD: Disco rígido mecânico; Interface do hardware: USB; Aparelhos compatíveis: Notebook; Características especiais: Compact; Baterias inclusas: Não; Funciona com baterias: Não; Tecnologia de conexão: SATA; Tipo de produto: 2,5 pol.; Conexões: SATA; Peso do produto: 3 Kilograms; Referência do fabricante: 0609459363438; Dimensões do produto: 19,99 x 19,99 x 19,99 cm; 3 quilogramas.

0046	HD P/ NOTEBOOK 500 GB		5	UND
------	-----------------------	--	---	-----

Especificação : Formato: 2,5 pol.; Altura do produto: 9 centímetros; Largura do produto: 16 centímetros; Tamanho do HD: 500 GB; Tecnologia do HD: Disco rígido mecânico; Interface do HD: Serial ATA; Tecnologia de conexão: SATA; Peso do produto: 1 Kilograms; Dimensões do produto: 28 x 16 x 9 cm; 1 quilogramas; Número do modelo: wd5000lpcx-22vhat0; Descontinuado pelo fabricante: Não; EAN: 8979879879999, 0793579930686; Capacidade de armazenamento digital: 500 GB.

0047	PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000MBPS PCI EXPRESS		25	UND
------	---	--	----	-----

Especificação : Série: 26261; Certificação: Não aplicável; Altura do produto: 2 centímetros; Largura do produto: 16 centímetros; Fonte de alimentação: Não aplicável; Sistema operacional: Linux, Windows 8; Pilhas ou baterias inclusas: Não; Número de unidades: 1; Peso do produto: 90 g; Dimensões do produto: 13 x 16 x 2 cm; 90 g; Número do modelo: 26261; Descontinuado pelo fabricante: Não; Funciona a bateria ou pilha? Não; EAN: 7898547283702.

0048	KIT ROTEADOR REDE MESH GIGABIT ATÉ 250 USUÁRIOS		5	UND
------	---	--	---	-----

Especificação : Série: Deco S7; Cor: Branco; Altura do produto: 28 centímetros; Largura do produto: 50 centímetros; Tipo de conexão: Wi-Fi; Tecnologia de conexão: Wi-fi, Ethernet; Padrão de conexão sem fio: 802.11n, 802.11ax, 802.11b, 802.11a, 802.11ac; Número de entradas ou portas Ethernet: 3; Voltagem: 240 Volts; Potência em watts: 50 watts; Fonte de alimentação: Energia elétrica; Pilhas ou baterias inclusas: Não; Conteúdo de energia da bateria de lítio: 2,6 Watt-hora; Pacote da bateria de lítio: Pilhas contidas no equipamento; Peso da bateria ou pilha de lítio: 5 g; Número de células ou pilhas de lítio: 4; Número de unidades: 1; Peso do produto: 1,1 Kilograms; Dimensões do produto: 50 x 50 x 28 cm; 1,1 quilogramas; Pilha(s) ou bateria(s): 1 AAAA (necessita de baterias); Número do modelo: Deco S7(3-pack); Descontinuado pelo fabricante: Não; Funciona a bateria ou pilha? Não; EAN: 6935364073022, 7898544553976.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Conforme ordem de serviço

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Horário comercial

Sede e Unidades de Educação	Endereço
Frota oficial de veículos automotores e máquinas em geral da Secretaria Municipal de Educação de Goianésia do Pará.	Conforme ordem de compras

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Rosinelma Correa Lobo  
Secretaria Municipal de Educação  
Responsável: Maria Elizangela da Silva Assunção

4.4. Prazo para pagamento: Até 30 dias



ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Goianésia/Pa, 27 de junho de 2025

Responsável pela formalização de demanda

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

**OBSERVAÇÕES:**

  
**Maria Elizangela da Silva Assunção**  
**Secretária Municipal de Educação**

Maria Elizangela da Silva Assunção  
Secretária Municipal de Educação  
Port. nº 017/2025/CP/PMGP





Ofício Nº 0486/2025 - SEMED

Goianésia do Pará, 27 de junho de 2025.

A  
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará  
**Departamento de Licitação**  
Em atenção ao Diretor de Departamento

20250627005  
27/06

**Ref.:** Solicitação de abertura de processo licitatório para aquisição de **materiais de informática**

Prezado (a),

A Secretaria Municipal de Educação de Goianésia do Pará, por meio deste, vem solicitar a abertura de processo licitatório visando à contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de informática em geral, conforme descrito na documentação em anexo.

**Objetivo da demanda:**

Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das unidades escolares da rede municipal, por meio da aquisição de materiais de informática que viabilizem a manutenção e o pleno funcionamento das atividades pedagógicas e administrativas.

**Justificativa da contratação:**

A contratação é imprescindível para o bom desempenho das ações educacionais e organizacionais da Secretaria e das escolas municipais, contribuindo diretamente para a melhoria dos serviços prestados e para o suporte tecnológico necessário às atividades escolares.

Informamos que a aquisição será **custeada com recursos do FUNDEB e que os itens em questão visam atender as demandas do segundo semestre do ano letivo de 2025.**

Diante do exposto, solicitamos as providências necessárias para tramitação da demanda no setor competente.

Atenciosamente,

  
Maria Elizângela da Silva Assunção  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto nº 017/2025/GP/PMGP

02/07



Goianésia/PA, 27 de junho de 2025.

Ao Departamento de Licitações

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DEMANDA**

<b>Órgão:</b> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CNPJ: 27.400.309-0001-25				
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Depart.):</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
<b>Responsável pela Demanda:</b> Maria Elizangela da Silva Assunção	<b>Matrícula:</b> Nº 017/2025/GP/PMGP.			
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:educacao@goianesia.pa.gov.br">educacao@goianesia.pa.gov.br</a>	<b>Telefone:</b> +55 (94) 9192-2774			
<b>Objeto:</b> Empresa especializada no fornecimento de matérís de informática em geral para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação e unidades escolares de Goianésia do Pará.				
<b>2. Justificativa da necessidade da contratação:</b>  A contratação de materiais de informática em geral é imprescindível para atender a Secretaria Municipal de Educação, visando atender as demandas das unidades escolares para bom andamento das atividades.				
<b>4. Observações gerais:</b>				
<b>Sede e Unidades de educação</b>	<b>Necessidade/ Aplicação</b>			
Fundo Municipal de Educação de Goianésia/PA	A presente aquisição é imprescindível para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, visando atender as demandas das unidades escolares para bom andamento das atividades.			
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MARCA</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNIDADE</b>



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE



0001	ALICATE PUNCH DOWN		4	UND
<i>Especificação: Compatível com: RJ11, RJ45 / Tipo: Krone / Material: ABS / Material da lâmina: Aço Mn65 / Dimensões: 190 x 30 x 20 mm</i>				
0002	ALICATE DE CRIMPAR RJ45		7	UND
<i>Especificação: COMPATÍVEL COM: RJ45 8P6C, RJ12 6P6C/6P4C/6P2C, RJ11 4P4C/4P2C / MATERIAL: PP, TPR e aço carbono / MATERIAL DA LÂMINA: Aço Mn65 / Dimensões: 185 x 80 x 28 mm</i>				
0003	CAIXINHA DE SOM PARA COMPUTADOR PEQUENA		40	UND
<i>Especificação: potência de saída 4W RMS, frequência de resposta 20Hz ~ 16kHz. Alimentação USB (5V).</i>				
0004	DATA SHOW		20	UND
<i>Especificação: Tecnologia de projeção: LCD / Brilho: 3500 Lumen / Resolução Padrão: 1280*720 / Valor de brilho uniforme: 98% / Contraste Padrão: 3000:1 / Tamanho da tela de projeção: 30-170 polegadas / Distância de projeção: 30-170 inches / Idioma do menu: Português, inglês, francês, alemão, espanhol e multilingue / Fonte de Luz: LED / Consumo total de energia (w): 70W / Porta de entrada: USB * 2 / HD / AV / VGA / Porta de saída de áudio: Áudio (3,5 mm) / Lente de Projeção: lente de vidro multicamada / Tela de proporção: 4:3 / 16: 9 / Método de projeção: projeção frontal / projeção traseira / suspensa - Ruído de trabalho (db): menos de 25Db</i>				
0005	ESTABILIZADOR DE TENSÃO		30	UND
<i>Especificação: Potência: 300VA; Tensão de entrada 115V / 220V (bivolt automático); Tensão de saída: 115V; Filtro de linha integrado: Sim; Proteção contra Subtensão 115V: 91V; Proteção contra Subtensão em 220V: 174V; Proteção contra Sobretensão 115V: 143V; Proteção contra Sobretensão em 220V: 272V; Rendimento: &gt;92%; Frequência de rede: 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática; Supressor de transientes para rede elétrica: 150Vrms, 35J*, 2,5kA**; Grau de proteção: IP 20; Quantidade de tomadas: 4 tomadas 10A - NBR 14136; Peso: 1.845kg; Altura: 170mm; Largura: 88mm; Comprimento: 120mm</i>				
0006	FONE DE OUVIDO (HEADSET):		30	UND
<i>Especificação: impedância 32 ohm, frequência 20 a 20.000 hz, comprimento fio 1,80 m, tipo fone headphone/dinâmico, características adicionais com espuma, haste ajustável e ajuste em torno da, sensibilidade 101 +/- 4 db, conector mini-plug estéreo 3,5 mm.</i>				
0007	FORTE ATX 24 + P4		130	UND
<i>Especificação: ATX 24 Pinos + P4 com 4 Conectores Sata / Potência mínima de 400W Real tensão de entrada 100/220v.</i>				
0008	FORTE 500 W ATX:		100	UND
<i>Especificação: ATX 24 Pinos + P4 com 4 Conectores Sata / Potência mínima de 500W Real tensão de entrada 100/220v.</i>				
0009	LOCALIZADOR DE CABO DE REDE		5	UND
<i>Especificação: Rastreamento de fio telefônico RJ11 e cabo Lan de Rede RJ45; Identifica Estado da Linha Telefônica; Zumbador em tom; Testador de Cabo de Rede; Identificador de fios em sistemas elétricos; Verifica condição de cabo Lan; Realiza Teste de continuidade; Sonda de tensão DC; Teste de nível de linha (ocioso, tocando, e off-hook); Flash LED; Identifica fios em sistemas elétricos (a rede não pode ESTAR COM ENERGIA); e Muito mais Para seu Dia de Trabalho Especificações: temperatura de operação: 0 ° C - 40 ° C, máximo 80% de umidade relativa (não-condensação); temperatura de</i>				





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE



armazenamento: -10 – 50 ° C, máximo 80% de umidade relativa (não-condensação, bateria não incluída); Altitude < 2000 m (metros); Anti-explosão classificação IP: IP 40; distância de emissão de sinal: mais de 300m.

0010	MONITOR 18,5 Especificação : 18,5 polegadas, VGA, LED, Com Base Inclinável.	50	UND
0011	MONITOR 19,5 Especificação : 19,5 polegadas, VGA, LED, Com Base Inclinável.	50	UND
0012	MULTIMETRO VOLTIMETRO PROFISSIONAL DIGITAL Especificação : Mudança de Faixa: Manual Precisão Básica: 0,5% Categoria de Segurança: CAT III 600V Alimentação: 1x 9V Data/Peak Hold: D Freqüência: 9,999n/99,99n/999,94/9,999mF/99,99mF 2 - True RMS: True RMS AC Tensão DC: 600mV/60/600/1000V Tensão AC: 6/60/600/750V Corrente DC: 60uA/6m/60m/600m/20A "Corrente AC: 6m/60m/600m/20A Display LCD/Contagem: 3 5/6 Dígitos/6000 Capacitância: 9,999n/99,99n/999,94/9,999mF/99,99mF Temperatura: -40 - +1000°C /-40 -- +1832°F Resistência: 600/6k/60k/600k/6M/60MO	5	UND
0013	NOBREAK 1200 VA 6 TOMADAS BIVOLT Especificação : Potência: 1200 VA; Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; Tensão saída: 115V~; Topologia: Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line; Fator de potência de saída: 0,5; Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; Conexão de saída: 6 no painel traseiro; Tempo de autonomia (máximo): 55 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"; Estabilizador Interno; Filtro de Linha; Fusível; Porta fusível externo com unidade reserva; Autodiagnóstico de bateria; Battery Saver; Autoteste; Sinalizações: Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; Alarme Audiovisual; Botão liga/desliga; Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL)	30	UND
0014	NOBREAK 700 VA 5 TOMADAS BIVOLT Especificação : Potência: 1200 VA; Tensão entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; Tensão saída: 115V~; Fator de potência de saída: 0,5; Conexão de entrada: Plugue NBR 14136; Conexão de saída: 4 no painel traseiro; Tempo de autonomia (máximo): 30 minutos para computador on board + monitor LED 15,6"; Estabilizador Interno; Filtro de Linha; Fusível; Porta fusível externo com unidade reserva; Autodiagnóstico de bateria; Battery Saver; Autoteste; Sinalizações: Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak; Alarme Audiovisual; Botão liga/desliga; Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários; Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL)	20	UND
0015	NOTEBOOK CORE I5 Especificação : Processador Core i5, 10ª geração ou maior, Cache: 6 MB, Memória RAM de 8 GB, DDR3, 3000 MHz (1x8GB) ou superior, Armazenamento: SSD 512Gb ou NVMe M.2 512Gb, Tela 14 ou superior, Full HD, Conexões externas do chassi: Entrada combinada de microfones de ouvido, HDM, energia, RJ-45, USB 3.0.	10	UND
0016	PLACA MÃE, SOCKET LGA 1150 Especificação : CARACTERÍSTICA: LGA 1150 PARA 4ª GERAÇÃO DE PROCESSADORES, DDR3 1600/1333, 2 CANAIS DE MEMÓRIA, SAÍDA GRÁFICA HDM,DM-I, CONFIGURAÇÃO USB 3.0 (TRASEIRA+INTERNA) 2+2, 4 PORTAS SATA 6.0 GB/S, LAN INTEGRADA 10/100/1000."	20	UND
0017	PLACA MÃE SOCKET LGA 1151 Especificação : Característica: LGA 1150 para 9ª Geração de processadores, DDR3 1600/1333, 2 canais de memória, saída gráfica HDM,DM-I, configuração USB 3.0 (TRASEIRA+INTERNA) 2+2, 4 portas sata 6.0 GB/S, lan integrada 10/100/1000."	20	UND





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE



0018	PLACA MÃE, SOCKET LGA 1155.		20	UND
<i>Especificação: PARA PROCESSADOR CORE I3, I5 E I7. PLACA MÃE COMPATÍVEL PARA GABINETE MICRO ATX COM SUPORTE PARA PROCESSADOR CORE I3, I5 E I7 PARA SOCKET LGA 1155. CARACTERÍSTICAS: MODELO DE PLACA MICRO- ATX PROCESSADORES COM SUPORTE PARA PROCESSADOR CORE I3, I5 E I7 SOQUETE LGA 1155. NUMERO DE SLOTS PC: 1 SLOT PC, 2 SLOT PC- E 20X16, 2 SLOT PC- E 20. VELOCIDADE DA MEMÓRIA 1066/1333 GHZ. TIPO DE SLOTS DE MEMÓRIA: 4 SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 EXPENSÍVEL ATÉ 32 GB. PLACA DE VÍDEO ONBOARD, COM VÍDEO ONBOARD. PLACA DE SOM ONBOARD COM ÁUDIO ONBOARD. PLACA DE REDE ONBOARD COM REDE 10/100/1000 MBPS ONBOARD. SOFTWARES FORNECIDOS COM CD INSTALAÇÃO DA PLACA MÃE. GARANTIA DE 12 MESES.</i>				
0019	PLACA MÃE AMD AM4		15	UND
<i>Especificação: Processador: AMD A-series APU / Ryzen CPU / NPU para Socket AM4; Memória: Suporte Dual Channel DDR4 2933/2667/2400/2133/1866 MHz. Suporte Módulos de memória DIMM não-ECC e ECC Un-buffered; 2 x DDR4 DIMM Slot de memória, Suporta memória de até 32GB; Slots de Expansão: 1 x Slot PCI-E 3.0 x16 (x16 para CPU Ryzen somente, NPU / APU executado em velocidade x8) , 2 x Slot PCI-E 3.0 x1; Armazenamento: Suporte SATA3 de 4 x SATA RAID: 0,1,10; Portas USB: 2 x Porta USB 3.1 Gen1, 1 x Conector 3.1 Gen1, 2 x Porta USB 2.0, 2 x Conector USB 2.0; Audio: Realtek ALC887 8-Channel HD Audio; LAN (rede): Realtek RTL8111H - 10/100/1000 Controller; Conectores internos: 1 x Conector USB 3.1 Gen1, 2 x Conector USB 2.0, 4 x Conector SATA3 6Gb / s, 1 x Conector de áudio frontal, 1 x Conector do painel frontal, 1 x Entrada da ventoinha da CPU, 1 x Conector da ventoinha do sistema, 1 x Conector de série; Portas traseiras: 1 x PS / 2 Mouse, 1 x Teclado PS / 2, 2 x USB 3.1 Porta Gen1, 2 x Porta USB 2.0, 1 x Conector HDMI, resolução até 4096 x 2160 @ 24Hz ou 3840 x 2160 @ 30Hz, 1 x Porta VGA, resolução até 1920 x 1200 @ 60Hz, 1 x Porta RJ-45, 3 x Conector de áudio, Dimensões: Formato Micro ATX (22,6 x 18,4 cm).</i>				
0020	PLACA MÃE AMD AM3+		15	UND
<i>Especificação: CPU Suportado: Suporte para AMD AM3+ processador; Suporte para processador AMD AM3 Phenom T II / processador AMD Athlon T II; Memória: 4 x soquetes DIMM DDR3 1.5V com suporte para até 32 GB de memória do sistema; Arquitetura de memória dual channel; Suporte para 1333 + (OC) / 1066 MHz módulos de memória; Gráficos Onboard: 1 porta D-Sub x, suportando uma resolução máxima de 1920x1200; 1 x porta DVI-D, suportando uma resolução máxima de 1920x1200; 1 x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 1920x1200; Suporte para DirectX 10; Áudio: Áudio de Alta Definição: 2/4/5/1/7.1 canais (Nota 4); Suporte para S / PDIF; LAN: Realtek chip de GbE LAN (10/100/1000 Mbit); Slots de expansão: Slot x16 1 x PCI Express, rodando em x16; Slot x1 1 x PCI Express; 1 x slot PCI. Interface de Armazenamento: Conector IDE 1 x apoio ATA-100/66/33 e até 2 dispositivos IDE; 6 x conectores SATA 3Gb / s com suporte para até 6 dispositivos SATA 3Gb / s; O suporte para RAID 0, RAID 1, RAID 10 e JBOD; USB: Chipset: Até 8 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores internos USB); VIA chip de VL805; Até 4 USB 3.0/2.0 portas (2 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno); Conectores Internos I/O: 1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos, 1 x 8 pinos conector de alimentação ATX 12V; 6 conectores x SATA 3Gb / s; 1 conector IDE x; 1 x conector de ventoinha CPU; 1 x conector do ventilador do sistema; 1 x cabeçalho do painel frontal; 1 x conector de áudio do painel frontal; 1 x S / PDIF; 1 x cabeçalho 3.0/2.0 USB; 2 x conectores USB 2.0/1.1; 1 x conector de porta serial; 1 x porta paralela; Jumpers de 1 x Clear CMOS; Conectores Painel Traseiro: 1 x PS / 2 porta de teclado / mouse; 1 x porta D-Sub; 1 x porta HDMI; 2 x portas USB 3.0/2.0; 4 x portas USB 2.0/1.1; 3 x conectores de áudio (Line In / Line Out / Microfone); Sistema Operacional: Suporte para Windows 7/8/10; Form Factor: Micro ATX; 24.4cm x 24.4 centímetros.</i>				





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE



0021	PROJETOR MULTIMÍDIA 2800 LUMENS		15	UND
<i>Especificação: Projétor multimídia, 2800 lumens, bivolt, com as especificações mínimas a seguir: Sistema de projeção 3 LCD, tecnologia 3-chip. Método de projeção: Montagem frontal/traseira/ teto; Conexões tipo, HDM, Computador/ Vídeo componente D-sub de 15 pinos, entre outras.</i>				
0022	PROJETOR MULTIMÍDIA 3600 LUMENS		15	UND
<i>Especificação: Sistema de projeção: DLP Resolução: SVGA (800x 600) Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200) Brilho (ANSI lúmens): 3600 LUMENS Relação de contraste: 20.000:1 Fonte de luz: Lâmpada mínimo de 200 W Vida útil da fonte de luz: - Mínimo de 5.000 horas Alto-falante: 2 (dois) Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos), Vídeo composto (RCA): x 1 HDMI: x 2 USB tipo mini B: x 1 Entrada de áudio (3,5 mm Mini Jack): x 1 Saída de áudio (3,5 mm Mini Jack): x 1 Fonte de energia: AC 100 a 240 V, Garantia: Mínimo de 2 Anos</i>				
0023	SCANNER		5	UND
<i>Especificação: Tipo de scanner: Alimentação vertical, scanner duplex colorido; Dispositivo fotoelétrico: (CIS) Contact Image Sensor; Resolução óptica: 600 dpi; Resolução interpolada: 1200 dpi interpolados; Fonte de luz: LED RGB de 3 cores; Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, profundidade de bit monocromático: RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída; ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: Tamanhos de documento: Máximo, 21,6 x 609,6 cm / Mín: 5 x 5 cm; Ciclo de trabalho diário: Até 4.000 páginas, Gramatura do papel: 27 a 413 g/m<sup>2</sup>; GERAL: Temperatura: Temperatura operacional: 5° a 35°C, Em armazenamento: -25° a 60°C; Umidade: 15 - 80% (sem condensação), Dimensões: 29,6 x 16,9 x 17,6 cm; Peso: 3,7 kg; Características ecológicas: RoHS, produto reciclável, ENERGY STAR®; Garantia: 1 ano; CARACTERÍSTICAS DE DIGITALIZAÇÃO: Botões: Omitir detecção de frente e verso, modo lento de digitalização, digitalizar, cancelar, modo de conexão Wireless, modo wireless ligado/desligado, CONECTIVIDADE: Requisitos de sistema mínimos: Windows® 7, 8/8.1, 10 Mac OS® X 10.6.8 - 10.11.x; Conectividade padrão: Wireless 802.11 b/g/n, USB 3.0 de alta velocidade, módulo de rede opcional (RJ-45, 10BaseT/100BaseTX);</i>				
0024	SSD DE 120 GB		100	UND
<i>Especificação: Capacidade: 120 GB; Tipo de armazenamento do disco: SSD; Temperatura de armazenamento: -40°C - 85°C; Dados do cache: 32 MB; Localização do disco rígido e SSD: Interno; Fator de forma do disco rígido e SSD: 2.5"; Temperatura de operação: 0°C - 70°C; É gamer: Sim; Largura: 10 cm; Altura: 6,99 cm; Profundidade: 0,7 cm; Peso: 41 g.</i>				
0025	SSD DE 240 GB		100	UND
<i>Especificação: Capacidade: 240 GB; Tipo de armazenamento do disco: SSD; Localização do disco rígido e SSD: Interno; Fator de forma do disco rígido e SSD: SATA Rev. 3.0; É gamer: Não; É adequado para RAID: Não; Largura: 10 cm; Altura: 10 cm; Com sistema de segurança de dados: Não.</i>				
0026	SSD DE 480 GB		20	UND
<i>Especificação: Capacidade: 480 GB; Tipo de armazenamento do disco: SSD; Localização do disco rígido e SSD: Interno; Fator de forma do disco rígido e SSD: 2.5"; Temperatura de operação: 0°C - 70°C; Velocidade de rotação: 7.2 rpm; É gamer: Sim; Com tecnologia 3D NAND: Sim; Com dissipador de calor: Não; Com iluminação RGB: Não; Sistemas operativos suportados: Linux, Vista® (SP1, SP2), Windows® 8.7 (SP1), XP (SP3); Consumo energético do disco rígido e SSD: 0.195w inativo, 0.279w média, 0.642w leitura, 1.535w escrita; Com sistema de segurança de dados: Sim; Com cópia de segurança na nuvem: Não; Largura: 10 cm; Altura: 6,99 cm; Profundidade: 0,7 cm; Peso: 41 g.</i>				
0027	SUPORTE DE PROJETOR PARA TETO/PAREDE COM EXTENSÃO		15	UND
<i>Especificação: Constituído em aço carbono, com inclinação de 180 graus e giro de 360 graus. Sistema de engate rápido, regulagem de altura, sistema interno para passar os cabos e angulo lateral de 180 graus permitindo a instalação do suporte na parede. Distância do teto recolhido: 24 centímetros. Distância do teto esticado: 96 centímetros</i>				





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE



0028	SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS		3	UND
<i>Especificação : 24x Portas RJ45 de 10/100/1000 Mbps; 4x Slots SFP Gigabit; 1x Porta de Console RJ45; 1x Porta de Console Micro-USB; Fonte de Alimentação 100-240 V AC-50/60 Hz; Dimensões (L X C X A) 17.3 x 7.1 x 1.7 in (440 x 180 x 44 mm); Consumo máximo de energia 19.9 W (220 V/50 Hz); Dissipação de calor máxima 67.73 BTU/h (220 V/50 Hz); Capacidade de Comutação 56 Gbps; Taxa de Encaminhamento de Pacotes 41.66 Mpps; Tabela de Endereços MAC 16K; Jumbo Frame 9 KB</i>				
0029	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS		3	UND
<i>Especificação : Padrões e Protocolos: IEEE 802.3u/802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p; Interface: 8x 10/100/1000Mbps; Auto Negociação / Auto MDI / MDIX; Quantidade de Ventoinhas: Sem ventoinha; Fonte de Alimentação Externa; Fonte de Energia Externa (Saída 9VDC/0.6A); Dimensões: 158 x 99.1 x 25 mm; Max Power Consumption: 3.7W (220V/50Hz); Max Heat Dissipation: 12.617 Btu/hr; Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 11.9 Mpps; Tabela de Endereços MAC: 4K; Memória de Buffer de Pacote: 1.5 Mb; Jumbo Frame: 16 KB</i>				
0030	TESTADOR DE CABO DE REDE		4	UND
<i>Especificação : Compatibilidade com RJ11 e RJ45; Indicado para testes de rede de telefonia e internet; Testador eletrônico de cabeamento de redes de computador; Verifica se os cabos estão conectados de forma correta e também a sua polarização; Verifica Conexão Trocada, Curto Aberto e Curto Cruzado; Botão de posição (ligado, desligado, stand-by); 11 leds indicadores de conexão; Testador mestre: 1-2-3-4-5-6-7-8-G; Testador Remoto: 1-2-3-4-5-6-7-8-G (RJ-45) e 1-2-3-4 (RJ-11); Resistente e Durável; Aparelho Principal e Remoto</i>				
0031	TELA DE PROJEÇÃO DE 1,80 X 1,80 M		10	UND
<i>Especificação : Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado ao conjunto da tela estrutura sólida e muito leve. 100% em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, enrolamento automático do tecido com mecanismos de mola. Tela portátil. Possui alça anatômica para carregar e transportar de forma fácil e prática. Área de projeção 1,80x1,80 quadrado.</i>				
0032	TELA DE PROJEÇÃO DE 2,00 X 2,00 M		10	UND
<i>Especificação : Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado ao conjunto da tela estrutura sólida e muito leve. 100% em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, Enrolamento automático do tecido, com mecanismos de mola. Tela Portátil. Possui alça anatômica para carregar e transportar de forma fácil e prática. Área de projeção 200x200 Quadrado.</i>				
0033	IMPRESSORA A LASER (COLOR)		2	UND
<i>Especificação : Conectividade: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, USB 2.0; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7, Windows 8, Windows 10; Alimentação: 110 V; IMPRESSÃO: Tecnologia: Laser; Velocidade Max de impressão: 18 ppm; Impressão Colorida: sim; Impressão Frente e Verso: Indisponível; Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 15000; Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 1500; Resolução Máxima de Impressão: 2400x600dpi; Impressão via smartphones e tablets: Sim; impressão Direta via USB ou Cartão SD: Não; Rendimento do Cartucho inicial (em páginas): 1000 PAPEL; Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A5 105 x 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope; Gramatura máxima do papel: 163 g/m²; Gramatura máxima do papel (bandeja multusos): Não; Capacidade Bandeja de Entrada: 250; Capacidade Bandeja de Saída: 150. CARACTERÍSTICAS</i>				





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE



FÍSICAS: Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cartucho Amarelo, Cartucho Ciano, Cartucho Magenta, Cartucho Preto, CD Instalação c/ Manual, Cilindro, Guia Rápido de Instalação; Garantia: 1 ano

0034	COMPUTADOR COMPLETO		75	UND
------	---------------------	--	----	-----

Especificação : GABINETE Cor: Preta, contendo 1x Gravador/Lector de CD/DVD, 2x portas USB 2.0 frontais, 1x entrada de áudio, 1x saída de áudio. PROCESSADOR - Suporte à arquitetura de 64 bits - Quantidade de núcleos: no mínimo 4 - Quantidade de threads: no mínimo 8 - Clock: frequência inicial de no mínimo 3.60 GHz e frequência máxima (turbo) de no mínimo 4.30 GHz - Memória cache L3: no mínimo 6 MB - Controladora de memória: padrão DDR4 - 2666 ou superior - Processamento gráfico integrado - Litografia 14 nm - TDP (Thermal Design Power): máximo de 65W - Não serão aceitos processadores descontinuados. PLACA MÃE - SOCKET LGA 1200 - 2 slots DIMM DDR4 - Canal de Memória RAM com suporte 1866/2133/2400/2666/2800/2933 Mhz - 1 conector de alimentação ATX 24 pinos - 1 conector de alimentação ATX 4 pinos - 1 conector áudio frontal - 1 conector painel frontal - 2 conectores de FAN - 2 conectores SATA 3Gb/s - 2 conectores SATA 6Gb/s Painel Traseiro - 2x USB 3.0 - 1x VGA - 1x HDMI - 4x USB 2.0 - 1x Porta RJ-45 - Rede: 10/100/1000 Gigabit - 3x Conectores de áudio Energia: - ATX 24 pinos. MEMÓRIA: - Padrão DDR4 (2400MHz) ou superior, com no mínimo 8 (oito) Gigabytes instalados, em módulo único. FONTE: - ATX 24 Pinos + P4 com 4 Conectores Sata - Potência mínima de 400W Real tensão de entrada 100/220v ARMAZENAMENTO: - Deve possuir 1 (um) unidade de Disco Rígido instalada, interna, de capacidade de armazenamento de no mínimo 500GB (quinhentos Gigabytes). TECLADO: - Mínimo de 107 teclas - Deverá possuir todas as caracteres da Língua Portuguesa - Padrão ABNT2 - Regulação de altura e inclinação do teclado - Interface USB MOUSE: - Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem - Resolução mínima de 800 (oitocentos) DPI - Interface USB - Com Fio FONTE DE ALIMENTAÇÃO: - Tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com consumo e potência de no máximo 300 watts, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração ofertada (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória ram e demais periféricos) - Deve vir acompanhado de cabo de alimentação no padrão NBR14136 MONITOR: - 18,5 polegadas, VGA, LED, tela inclinável. GARANTIA: - Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses - Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos - A garantia deverá contemplar defeitos de hardware e de todos os softwares vendidos junto com a solução CONDIÇÕES DE ENTREGA: - Todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento.

0035	IMPRESSORA ECOTANK:		20	UND
------	---------------------	--	----	-----

Especificação : Impressora multifuncional tanque de tinta completa que proporciona baixo custo de impressão com alto rendimento. Com o único Sistema tanque de tinta 100% sem cartuchos, imprima até 7.500 páginas coloridas e 4.500 páginas em preto com a maior resolução de impressão da categoria. Com Wi-Fi integrado e visor LCD colorido, imprima sem fios de qualquer lugar. Tecnologia EcoTank: nº 1 em impressão sem cartuchos. Imprime até 7500 páginas coloridas ou até 4500 páginas em preto. Connect: impressão wireless e remota a partir de tablets e smartphones Novo design mais fácil de recarregar.

0036	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (50.000 PAG)		10	UND
------	--	--	----	-----

Especificação : IMPRESSÃO.: Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia; Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico; Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim; Descrição de Duplex: Para impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem; Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi; Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas; Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 páginas; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas): Bandeja com capacidade até 250 folhas; Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas; Bandeja Multiuso: 50 folhas; Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim;



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE



Tamanhos do Papel: Até 21,5 x 35,6 cm (Ofício); Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas; CÓPIA.: Velocidade Máxima em Preto (ppm): Até 42 ppm (carta/A4); Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): Até 42 ppm (carta/A4); Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi; Resolução (máxima) em dpi: Até 1200 x 1200 dpi; Cópias Múltiplas: Sim; Acesso Remoto: Sim; Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos: Sim; Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim; Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de 8 segundos; Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi; Cópia sem uso do PC: Sim; Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 70 folhas; Velocidade da Cópia em Preto: Até 42 cpm (carta/A4); Velocidade da Cópia em Color: Até 42 cpm (carta/A4); Ampliação / Redução: Redução/Ampliação: 25 - 400% em incrementos de 1%; Redução/Ampliação: 25% - 400%; Função de Cópias Ordenadas: Sim; Agrupamento de Cópias (2 em 1): Ordenadas, N em 1; Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício; Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim; Cópias de ID (Documentos de Identidade): Sim; DIGITALIZAÇÃO.: ADF: Sim; Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): até 19200 x 19200 dpi; Resolução de Digitalização Óptica (dpi): até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos); Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; Função Digitalização para: Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB?, SharePoint®, Nuvem? (Web Connect), Servidor de E-mail?, Pasta de Rede\*\* (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail: Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect), Easy Scan to Email;

0037	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG)		10	UND
------	--	--	----	-----

Especificação: IMPRESSÃO.: Velocidade Máxima em Preto (ppm): (A4/Carta): 30ppm / 32ppm; Resolução (máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi; Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 páginas; Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas; PAPEL.: Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas; Tamanhos de Papel: A5 até Ofício; FAX.: Transmissão: Aproximadamente 2,5 segundos por página; Memória de Páginas de Fax (máxima): Até 500 páginas; Discagem Rápida / Discagem de Um Toque: 200; Velocidade do Modem: 33,6 Kbps; Duplex Automático para Fax: Sim; CÓPIA.: Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi; Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade; Capacidade Máxima do ADF: 35 folhas; Velocidade da Cópia em Preto: Até 30 cpm; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Agrupamento de Cópias (2 em 1): Sim; Tamanho do Vidro de Exposição: 21,5 x 27,9 cm (carta); Cópia Duplex Automática: Sim; DIGITALIZAÇÃO.: Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS; ADF: 35 folhas; Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi; Digitalização Color e Mono: Sim; Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi; Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Email Server (download), FTP, Microsoft® SharePoint®; Digitalização Duplex Automática: Sim; CONECTIVIDADE.: Interface de Rede Embutida: Wireless e Ethernet; Emulação: PCL6 & BR-Script3; Memória Padrão: 64 MB; Touchscreen 2,7"; Interfaces: USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n; Conectividade Web: DROPBOX, GOOGLE DRIVET, EVERNOTE®, ONEDRIVE, ONENOTE, BOX, FACEBOOKT, FLICKR® and PICASA Web AlbumsT; Compatibilidade com Dispositivos Móveis: AirPrintT, Google Cloud PrintT, BrotherT iPrint&Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct®; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows®, Mac®, ENERGIA.: Consumo de Energia: Printing / Standby-by / Sleep: 510W / 60W / 5.8W; Certificação Energy Star.

0038	MEMÓRIA RAM 4GB DDR3 1333Mhz		15	UND
------	------------------------------	--	----	-----

Especificação: Tipo da memória RAM: DDR3 SDRAM; Formato da memória RAM: SODIMM; Velocidade da memória RAM: 1,33 GHz; Com memória gráfica ECC: Não; Modelo detalhado: KVR1333S9S8/4; Voltagem de alimentação: 1,5V; Latência CAS: 9; Taxa de transmissão: 10,6 GB/s

0039	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL		15	UND
------	-----------------------------	--	----	-----

Especificação: Tipo da memória RAM: DDR3 SDRAM; Formato da memória RAM: DIMM; Velocidade da memória RAM: 1,33 GHz; Com memória gráfica ECC: Não; Modelo detalhado: KVR1333D3N9/8G; Voltagem de alimentação: 1,5V; Latência CAS: 11; Taxa de transmissão: 10,6 GB/s





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE



0040	ROUTERBOARD RB750GL		2	UND
<i>Especificação : Arquitetura: MIPSBE / CPU: AR7242 / CPU: contagem de núcleos 1 / CPU: frequência nominal: 400 MHz / Dimensões: 113x89x28mm / Peso sem embalagem e cabos: 129g / Licença RouterOS: 4 / Sistema operacional: RouterOS / Tamanho da RAM: 64 MB / Tamanho de armazenamento: 64 MB / Tipo de armazenamento: NAND / MTBF: Aproximadamente 100.000 horas a 25C / Temperatura ambiente testada: -30C a +70C</i>				
0041	HD (INTERNO) SATA 1TB		5	UND
<i>Especificação : Referência: WD10EZEX; Modelo: Blue; Tipo: HD; Velocidade de rotação: 7.200 rpm; Peso aproximado - Peso do produto: 400g; Peso aproximado - Peso do produto com embalagem: 450g; Dimensões do produto: Largura: 0,5cm - Altura: 0,3cm - Profundidade: 10cm; Dimensões do produto com embalagem: Largura: 0,5cm - Altura: 0,3cm - Profundidade: 10cm; Garantia - Prazo de Garantia: 02 anos (3 meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante).</i>				
0042	HD (INTERNO) SATA 500GB		20	UND
<i>Especificação : Formato: 3,5 polegadas; Altura do produto: 15 centímetros; Largura do produto: 11 centímetros; Tamanho do HD: 500 GB; Tecnologia do HD: Disco rígido mecânico de 5 polegadas, SATA III, 7200 RPM, com taxa de transferência de 6 GB/s; Interface do HD: Serial ATA; Velocidade do HD: 7.2E+3 RPM; Tecnologia de conexão: SATA; Número de unidades: 1; Peso do produto: 454 g; Dimensões do produto: 3 x 11 x 15 cm; 454 g; Número do modelo: Blue; Funciona a bateria ou pilha? Não; EAN 7890000629003; Capacidade de armazenamento digital: 500 GB.</i>				
0043	HD EXTERNO 1 TB		15	UND
<i>Especificação : Série: Portable Drive; Cor: Preto; Formato: 2,5 polegadas; Altura do produto: 3,76 centímetros; Largura do produto: 20,32 centímetros; Tamanho da memória externa: 1; Tamanho do HD: 1 TB; Tecnologia do HD: Disco rígido portátil de 2,5 polegadas; Interface do HD: USB 3.0; Capacidade: 1 TB; Tecnologia de conexão: USB; Plataforma de hardware: PC; Pilhas ou baterias incluídas: Não; Número de unidades: 1; Material: Plástico; Peso do produto: 190 g; Dimensões do produto: 29,72 x 20,32 x 3,76 cm; 190 g; Número do modelo: STGX1000400; Descontinuado pelo fabricante. Não; Funciona a bateria ou pilha? Não; EAN 0763649127292; Capacidade de armazenamento digital: 1000 GB.</i>				
0044	HD EXTERNO 500 GB		5	UND
<i>Especificação : Formato: 2,5 polegadas; Altura do produto: 8 centímetros; Largura do produto: 16 centímetros; Tamanho do HD: 500 GB; Tecnologia do HD: Disco rígido mecânico; Interface do HD: USB 3.0; Tecnologia de conexão: USB; Pilhas ou baterias incluídas: Não; Peso do produto: 2 Kilogramas; Dimensões do produto: 30 x 16 x 8 cm; 2 quilogramas; Número do modelo: 500gb; Descontinuado pelo fabricante. Não; Funciona a bateria ou pilha? Não; EAN: 7891198026713, 7891196026768, 7898943451248, 7891000524404, 7891196026706, 7898419080606, 7896200116190, 7898363311498, 7891196026720; Capacidade de armazenamento digital: 500 GB.</i>				
0045	HD P/ NOTEBOOK 1 TB		5	UND
<i>Especificação : Número da peça: 0609459383438; Tipo Do Produto: Eletrônicos; Tamanho da memória externa: 1 TB; Capacidade de armazenamento digital: 1 TB; Tamanho do HD: 1 TB; Interface do HD: Serial ATA; Tecnologia do HD: Disco rígido mecânico; Interface do hardware: USB; Aparelhos compatíveis: Notebook; Características especiais: Compact; Baterias incluídas: Não; Funciona com baterias: Não; Tecnologia de conexão: SATA; Tipo de produto: 2,5 polegadas; Conexões: SATA; Peso do produto: 3 Kilogramas; Referência do fabricante: 0609459383438; Dimensões do produto: 19,99 x 19,99 x 19,99 cm; 3 quilogramas.</i>				



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
GABINETE



0046	HD P/ NOTEBOOK 500 GB		5	UND
<i>Especificação : Formato: 2,5 pol.; Altura do produto: 9 centímetros; Largura do produto: 16 centímetros; Tamanho do HD: 500 GB; Tecnologia do HD: Disco rígido mecânico; Interface do HD: Serial ATA; Tecnologia de conexão: SATA; Peso do produto: 1 Kilograms; Dimensões do produto: 28 x 16 x 9 cm; 1 quilogramas; Número do modelo: wd5000lpcx-22vhat0; Descontinuado pelo fabricante: Não; EAN: 8979879879999, 0793579930686; Capacidade de armazenamento digital: 500 GB.</i>				
0047	PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000MBPS PCI EXPRESS		25	UND
<i>Especificação : Série: 26261; Certificação: Não aplicável; Altura do produto: 2 centímetros; Largura do produto: 16 centímetros; Fonte de alimentação: Não aplicável; Sistema operacional: Linux, Windows 8; Pilhas ou baterias inclusas: Não; Número de unidades: 1; Peso do produto: 90 g; Dimensões do produto: 13 x 16 x 2 cm; 90 g; Número do modelo: 26261; Descontinuado pelo fabricante: Não; Funciona a bateria ou pilha? Não; EAN: 7898547283702.</i>				
0048	KIT ROTEADOR REDE MESH GIGABIT ATÉ 250 USUÁRIOS		5	UND
<i>Especificação : Série: Deco S7; Cor: Branco; Altura do produto: 28 centímetros; Largura do produto: 50 centímetros; Tipo de conexão: Wi-Fi; Tecnologia de conexão: Wi-Fi, Ethernet; Padrão de conexão sem fio: 802.11n, 802.11ax, 802.11b, 802.11a, 802.11ac; Número de entradas ou portas Ethernet: 3; Voltagem: 240 Volts; Potência em watts: 50 watts; Fonte de alimentação: Energia elétrica; Pilhas ou baterias inclusas: Não; Conteúdo de energia da bateria de lítio: 2,6 Watt-hora; Pacote da bateria de lítio: Pilhas contidas no equipamento; Peso da bateria ou pilha de lítio: 5 g; Número de células ou pilhas de lítio: 4; Número de unidades: 1; Peso do produto: 1,1 Kilograms; Dimensões do produto: 50 x 50 x 28 cm; 1,1 quilogramas; Pilha(s) ou bateria(s): 1 AAAA (necessita de baterias); Número do modelo: Deco S7(3-pack); Descontinuado pelo fabricante: Não; Funciona a bateria ou pilha? Não; EAN: 6935364073022, 7898544553076.</i>				
00				
00	<i>Especificação :</i>			
00	<i>Especificação :</i>			
00	<i>Especificação :</i>			
4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Conforme ordem de serviço				





ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Horário comercial

Sede e Unidades de Educação	Endereço
Frota oficial de veículos automotores e máquinas em geral da Secretaria Municipal de Educação de Goianésia do Pará.	Conforme ordem de compras

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Rosinelma Correa Lobo  
Secretaria Municipal de Educação  
Responsável: Maria Elizangela da Silva Assunção

4.4. Prazo para pagamento: Até 30 dias

Goianésia/Pa, 27 de junho de 2025

Responsável pela formalização de demanda

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

**OBSERVAÇÕES:**

  
**Maria Elizangela da Silva Assunção**  
**Secretária Municipal de Educação**

Maria Elizangela da Silva Assunção  
Secretária Municipal de Educação  
Port. nº 017/2025/GP/PMGE





Ofício N° 0488/2025 - SEMED

Goianésia do Pará, 27 de junho de 2025.

A  
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará  
**Departamento de Licitação**  
Em atenção ao Diretor de Departamento

20250627002  
27/06  
L permanente  
geral  
-> compra

**Ref.: Solicitação de abertura de processo licitatório para aquisição de mobiliários permanentes, eletroportáteis e eletrodomésticos**

Prezados(as),

A Secretaria Municipal de Educação de Goianésia do Pará vem, por meio deste, solicitar a abertura de processo licitatório visando à contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliários permanentes, eletroportáteis e eletrodomésticos em geral, conforme itens especificados na documentação anexa.

**Objetivo da demanda:**

Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das unidades escolares da rede municipal, por meio da aquisição de equipamentos e mobiliários que favoreçam o bom funcionamento das atividades pedagógicas e administrativas.

**Justificativa da contratação:**

A contratação é imprescindível para garantir condições adequadas de trabalho nas escolas e nos setores da Secretaria, possibilitando melhorias na infraestrutura, no atendimento à comunidade escolar e no desempenho das ações institucionais.

Informamos que a compra será **custeada com recursos do FUNDEB e que os itens solicitados visam suprir as demandas do segundo semestre de 2025.**

Diante do exposto, solicitamos a adoção das providências necessárias para viabilizar a tramitação e abertura do processo licitatório.

Atenciosamente,

  
Maria Elizângela da Silva Assunção  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto n° 017/2025/GP/PMGP



ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Goianésia/PA, 27 de junho de 2025.

Ao Departamento de Licitações

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DEMANDA**

<b>Órgão:</b> FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CNPJ: 27.400.309-0001-25			
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Depart.):</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Responsável pela Demanda:</b> Maria Elizangela da Silva Assunção		<b>Matrícula:</b> Nº 017/2025/GP/PMGP.	
E-mail: <a href="mailto:educacao@goianesia.pa.gov.br">educacao@goianesia.pa.gov.br</a>		Telefone: +55 (94) 9192-2774	
1. <b>Objeto:</b> Empresa especializada no fornecimento de mobiliários permanentes, eletroportáteis e eletrodomésticos em geral para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação e unidades escolares de Goianésia do Pará.			
2. <b>Justificativa da necessidade da contratação:</b>  A contratação de mobiliários permanentes, eletroportáteis e eletrodomésticos em geral é imprescindível para atender a Secretaria Municipal de Educação, visando atender as demandas das unidades escolares para bom andamento das atividades.			
4. <b>Observações gerais:</b>			
<b>Sede e Unidades de educação</b>		<b>Necessidade/ Aplicação</b>	
Fundo Municipal de Educação de Goianésia/PA		A presente aquisição é imprescindível para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, visando atender as demandas das unidades escolares para bom andamento das atividades.	
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT. UNIDADE
0001	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS		15 UND





ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Especificação : CARACTERÍSTICAS - ARMÁRIO EM AÇO DE 02 PORTAS - 1627MM X 750MM X 400MM. ESTRUTURA EM AÇO CHAPAS #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM). 2 PORTAS COM 4 REFOÇOS CADA. 1 PRATELEIRA FIXA E 2 REGULÁVEIS fixa A CADA 50MM. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG

0002	ARMÁRIO AÉREO EM AÇO C/ 3 PORTAS P/ COZINHA		10	UND	✓
------	---	--	----	-----	---

Especificação : ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA ARCONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUÇAS, POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALÉM DE ESCELENTE SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS.

0003	ARMÁRIO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO		15	UND	✓
------	----------------------------------	--	----	-----	---

Especificação : (2 portas 4 prateleiras) em MDF

0004	ARMÁRIO EM AÇO ESCANINHO 50 DIVISÕES P/ PASTA AZ SEM PORTAS		20	UND	✓
------	---	--	----	-----	---

Especificação : Armário para Pasta AZ 50 Vãos de Aço semm Porta, Chapa 24 – 0,60 mm, sem portas. Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à Pó, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza claro. Modelo AZ-50S/PT. DIMENSÕES EXTERNAS: A – 1980 X L – 1200 X P -320MM.

0005	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 05 PORTAS		3	UND	✓
------	-----------------------------------	--	---	-----	---

Especificação : Roupeiro de aço com 5 portas (5 vãos) em 1 fileira. - Cada porta possui tranca segura, na forma de uma lingueta moldada no próprio dispositivo, possibilitando travamento triplo (superior, inferior e central), com pítão para uso de cadeado individual. - Base e prateleiras confeccionadas em chapa de aço 26 (0,45 mm). Estrutura em chapa de aço 26 (0,45 mm) e 24 (0,60 mm). - Cada vão vem com 1 cabide de encaixe, para maior comodidade do usuário. - Cada prateleira comporta até 15 kg. - Permite montagem com outros módulos. - Sistema de ventilação com furos para circulação de ar. - Tratamento anticorrosivo. - Dimensões externas: 193 cm de altura x 34,5 cm de largura x 40 cm de profundidade. - Dimensões internas: 53 cm de altura x 26,5 cm de largura x 37,5 cm de profundidade.

0006	ARMÁRIO DE AÇO 04 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS		15	UND	✓
------	---	--	----	-----	---

Especificação : Arquivo de Aço com 04 gavetas, para pasta suspensa, alt 1335mm, larg 470mm, prof 650mm, Rolamento em aço, chapa 26, Cor Cinza.

0007	CADEIRA EXECUTIVA FIXA		15	UND	✓
------	------------------------	--	----	-----	---

Especificação : modelo secretária, fixa, sem braços, 04 pés palito, tubo 7/8 estofada em espuma injetada, com 35mm de espessura, densidade 28, capacidade para até 120kg, interligados por lâmina interna. Revestimento curvim preto, marrom ou azul.

0008	CADEIRA ESCRITÓRIO		15	UND	✓
------	--------------------	--	----	-----	---

Especificação : Modelo executivo, giratória, sem braços, encosto e assento executado em regulagem diagonal, através de alavanca sob o assento, estruturada giratória com regulagem de altura em seis posições, confeccionada em compensado multilaminado 15mm, estofamento em espuma de poliuretano injetado com densidade de 50/5kg/m3 e 50mm de espessura revestido em tecido crepe poliéster na cor azul, com 05 (cinco) pastas, capacidade 120kg.

0009	CADEIRA DIRETOR/PRESIDENTE COM BRAÇOS		15	UND	✓
------	---------------------------------------	--	----	-----	---

Especificação : CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO - ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO COM ESPUMA INTERNA - POSSUI DESCANSOS PARA BRAÇOS NA COR CINZA COM APOIOS ALMOFADADOS EM COURO SINTÉTICO - ENCOSTO E ASSENTO NA COR VERMELHA - FUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO - AJUSTE DE ALTURA A GÁS (GÁS/LIFT) - BASE GIRATÓRIA NA COR CINZA /PRETO COM RODÍZIOS PRETO - ALTURA TOTAL 115 A 125



ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	CM - ALTURA ATÉ O ASSENTO 50 A 58 CM - DIMENSÕES DO ENCOSTO (LXA): 54X75 CM - DIMENSÕES DO ASSENTO (LXC): 55X57 CM - DIMENSÕES (LXC): 66X75 CM - SUPORTA ATÉ 130 KG - GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.				
0010	CADEIRA EXECUTIVA FIXA PÉ CONTINUO SEM BRAÇO <i>Especificação : CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO COM ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM BASE TIPO PALITO NA COR PRETA TUBULAR 7/8. ESTRUTURA: OBLONGA OU REDONDA EM AÇO, EPOX A PÓ NA COR PRETA.</i>		35	UND	✓
0011	CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇOS E GIRATÓRIA <i>Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA, BRAÇO/REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES</i>		15	UND	✓
0012	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS E ESPUMA INJETADA <i>Especificação : CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ERGONOMICA: BASE A GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES</i>		88	UND	✓
0014	CARRO ARMAZÉM PARA CARGAS COM CAPACIDADE DE 180 a 200 KG - COM RODAS PNEUMÁTICAS <i>Especificação : COM CAPACIDADE DE 180 a 200 KG - COM RODAS PNEUMÁTICAS</i>		5	UND	✓
0015	COLCHONETE PARA REPOUSO <i>Especificação : Nas medidas de 185 cm de comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com revestimento externo resistente em Kourino. Cores variadas. Que permita lavagem e secagem rápida, deverá ser utilizado nas duas faces.</i>	-> Concluído	1.500	UND	✓
0016	COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50 LITROS - 4 LIXEIRAS <i>Especificação : Kit completo com cestos em 4 cores e símbolos para coleta e separação de resíduos recicláveis</i>		15	UND	✓
0017	CONJUNTO REFEITORIO - 1 MESA COM 2 BANCOS <i>Especificação : Mesa com tampo e assento de bancos em mdp, face superior em laminado de alta pressão texturizado. Com 2 bancos, capacidade de 5 lugares de cada lado.</i>		150	UND	✓
0018	CONJUNTO ESCOLAR FNDE FUNDAMENTAL MAIOR: 1 CARTEIRA E 1 CADEIRA <i>Especificação : Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18 mm com revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor cinza, afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de Ø x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Porteira e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 1/4" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 1/2" (CH 16). Dimensões aproximadas: CJA-06 (L x P x A) 600 x 450 x 760 mm; Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14). Dimensões aproximadas: CJA-06: Encosto 396 x 198, Assento 400 x 430, Altura até o assento 460 mm; Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental maior. Recomendado para crianças de 1,59 a 1,88 m de altura.</i>		2.500	UND	✓
0019	CONJUNTO ESCOLAR FNDE FUNDAMENTAL MENOR: 1 CARTEIRA E 1 CADEIRA		250	UND	✓





ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Especificação : Carteira: Tampo em madeira aglomerada (MDP), com os cantos arredondados, espessura 18 mm com revestimento superior em laminado melamínico de alta pressão com o acabamento texturizado cor CINZA, afixado à estrutura com parafusos de 5,0 mm de Ø x 45 mm de comprimento. Porta livros em polipropileno, afixado à estrutura por rebites de repuxo com 4,0 mm de Ø x 10 mm de comprimento e com o símbolo internacional da reciclagem. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem afixado por meio de encaixe. Coluna e travessa longitudinal em tubo oblongo 29 x 58 mm (CH 16), travessa superior em tubo Ø 1 ¼" (CH 16) e pés confeccionados em tubo Ø 1 ½" (CH 16).  
Dimensões aproximadas: CJA-04 (L x P x A) 600 x 450 x 644 mm.

Cadeira: Assento e Encosto em Polipropileno e afixado à estrutura por rebites de repuxo. Em polipropileno copolímero virgem, com o símbolo internacional de reciclagem e afixado por meio de encaixe. Estrutura tubular Ø 20,7 mm (CH 14).  
Dimensões aproximadas: CJA-04, Encosto 396 x 198, Assento 400 x 350 e Altura até o assento 380 mm.  
Observações: Conjunto indicado para o ensino fundamental menor.  
Recomendado para crianças de 1,33 a 1,59 m de altura.

0020	CONJUNTO INFANTIL COLETIVO 4 LUGARES	250	UND	✓
<i>Especificação : Conjunto Escolar (1 Mesa + 4 Cadeiras) ideal para crianças que estão no período de alfabetização na pré-escola e educação infantil. Mesa: Confeccionada em tubo industrial 2" e 20x40mm, solda eletrônica MIG, com tratamento antiferruginoso. Pintura epóxi pó. Tampo da mesa em termo fixo, com ponteiras de nylon. Dimensões aproximadas: (LxPxA) 900x900x580mm. Cadeira: Cadeiras (empilháveis) confeccionadas em tubo industrial 7/8" e 20x30mm, com estrutura que dificulta o tombamento. Assento/encosto em concha de ABS ou Polipropileno colorido, com porcas embutidas na injeção e fixada na estrutura através de 4 parafusos. Ponteiras de nylon. Altura aproximada de 625mm.</i>				
0021	CRIADO MUDO 03 GAVETAS/GAVETEIRO	8	UND	✓
<i>Especificação : Gaveteiro volante 067x047x045 (AxLxP), 03 gavetas com chave, com correção de aço, tampo em melamínico MDP ou MDF de 25mm com borda PVC post forming 180°, estrutura em melamínico MDP ou MDF 18mm com borda PVC.</i>				
0022	MESA DE ESCRITORIO TAM 1,40MTS	15	UND	✓
<i>Especificação : COM 02 GAVETAS, EM MELAMINICO, ESTRUTURA EM AÇO.</i>				
0023	MESA REUNIAO P/ 6 CADEIRAS	5	UND	✓
<i>Especificação : MESA REUNIÃO RETANGULAR: 740MM(A)x2000MM(L)x930MM(P) TAMPO E PÉS EM MDPBP 25MM, RETAGUARDA 15MM, SUPORTE 15MM, SUPORTE TIPO U PARA OS PÉS COM PONTEIRAS REGULAVEIS.</i>				
0024	MESA PARA PROFESSOR	50	UND	✓
<i>Especificação : Tampo sobreposto a estrutura em MDP face superior em laminado de alta pressão e inferior em BP, bordos com fita de PVC na cor do tampo. Saia em MDP. Estrutura em tubo de aço 20x40mm, pintura epóxi pó liso brilhante. Acabamento com ponteiras pretas. Com 01 gaveta em MDP. Dimensões aproximadas: (LxPxA) 1200x500x720mm</i>				
0025	MICROFONE SEM FIO	5	UND	✓
<i>Especificação : COR: PRETO RESPOSTA FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 15KHZ ± 3DB SENSIBILIDADE: 10DBUV (=30DB) VOLTAGEM: BIVOLT CHAVE ON/OFF: SIM CONserto / TROCA: TROCA GARANTIA: 12 MESES</i>				
0026	GELADEIRA 240 LTS	5	UND	✓
<i>Especificação : informações do modelo RE31 Certificação Não aplicável Dimensões do produto: 75 x 57 x 143 cm; 40 quilogramas Eficiência A+ Capacidade 240 Litros Consumo anual de energia: 500 Kilowatt Hours Per Year Espaço para legumes e verduras: 240 Litros Capacidade do freezer : 240 Litros</i>				
0027	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX 2 TORNEIRAS	25	UND	✓
<i>Especificação : C/ filtro interno cap. de armazenamento de 100 litros.</i>				
0028	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM INOX 4 TORNEIRAS	8	UND	✓





ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Especificação : C/ filtro interno cap. de armazenamento de 200 litros.

0029	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO		15	UND	✓
------	--	--	----	-----	---

Especificação : CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.

0030	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO		36	UND	✓
------	---	--	----	-----	---

Especificação : CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.

0031	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO		25	UND	✓
------	---	--	----	-----	---

Especificação : CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.

0032	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO		15	UND	✓
------	---	--	----	-----	---

Especificação : CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 24.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.

0033	CENTRAL DE AR 36.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO		5	UND	✓
------	---	--	---	-----	---

Especificação : CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 36.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.

0034	EXAUSTOR INDUSTRIAL 30 CM, FLEX BASIC BIVOLT CERTIFICADO IMETRO		20	UND	✓
------	---	--	----	-----	---



ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0035	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO		10	UND	✓
<i>Especificação : Dimensões do produto 20P x 30L x 30A centímetros; Características especiais Grade plástica, Produto Certificado no INMETRO, Chave de reversão, Grande vazão; Tensão 220 Volts.</i>					
0036	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO		10	UND	✓
<i>Especificação : Fogao Industrial N; E 2 Bocas 2qs Para P Grafite Tron Fogao Industrial N.e 2 Bocas 2qs P/p Grafite Grafite</i>					
0037	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO		15	UND	✓
<i>Especificação : Acendimento Automático, Número de bocas 4, Características Gerais, Botões removíveis, Forno autolimpante, Luz no forno, Capacidade do forno (litros) 58, Eficiência Energética A Tensão/Voltagem bivolt, Consumo de Energia A (menos 25% de consumo), Garantia 12 Meses.</i>					
0038	FORNO MICROONDAS		3	UND	✓
<i>Especificação : (Capacidade de 30-32 Litros 110 volts)</i>					
0039	FREEZER HORIZONTAL BRANCO C/ 2 PORTAS		5	UND	✓
<i>Especificação : Capacidade de 500 a 520 litros.</i>					
0040	CAIXA DE SOM BOOMBOX 3 BLUETOOTH PRETA BIVOLT 127/220V		3	UND	✓
<i>Especificação : Potência de saída (RMS): 180 W; Tipos de alto-falante: Subwoofer, Tweeter; Tipos de filtros do alto-falante: Ativo; Configuração de canais: 2.1; Resposta mínima em frequência - Resposta máxima em frequência: 20 Hz - 40 Hz; Autonomia máxima da bateria: 1 dia; Inclui bateria recarregável; Sim; Voltagem da bateria: 7.2V; Inclui carregador: Sim.</i>					
0041	FRIGOBAR CAP. 76L A 86L		3	UND	✓
<i>Especificação : TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA</i>					
0042	LIQUIDIFICADOR COMUM DE MESA 2 LITROS		10	UND	✓
<i>Especificação : (12 Velocidades - PH900) Conteúdo da Embalagem: - 01 Liquidificador - 01 Copo com graduação - 01 Filtro para suco - 01 Tampa com sobre tampa - 01 Manual de instruções Dimensões do Produto: (LxAxP): 19,5 x 42 x 22 cm Peso do Produto: 2,02 Kg (Garantia do Fornecedor: 1 ano)</i>					
0043	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS		3	UND	✓
<i>Especificação : Tensão 127v ou 220v CHAVEADO; Potencia elétrica 840 w; Frequência 50 Hz / 60 Hz; Potência do Motor 1/2 CV (HP); Rotação 3500 rpm; Corpo aço inox; Copo aço inox 4 litros; Tampa de nylon; Facas inox 304; Certificado pelo Inmetro portaria 371; MEDIDAS: Altura 61 cm; Largura 26,5 cm; Profundidade 24 cm; Peso 8,268 Kg; Garantia: 6 meses.</i>					
0044	ESTANTE PARA PARTITURA RETRÁTIL		15	UND	✓
<i>Especificação : Estante articulada, adaptavel em altura, com estrutura reforçada, altura minima de 55cm, acabamento em preto epoxi.</i>					
0045	REFRIGERADOR CAP. DE 350 LTS		10	UND	✓
<i>Especificação : REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 695, COR BRANCA.</i>					
0046	REFRIGERADOR DUPLEX C/ SISTEMA FROST FREE, Cap. 427 a 429 lts		5	UND	✓
<i>Especificação : Dimensões do produto 77 x 74 x 179 cm; 67 quilogramas; Capacidade 431 Litros; Capacidade do freezer 128 Litros; Cor Branca; Descongela Automático; Peso 67000 Gramas.</i>					
0047	VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W		3.000	UND	✓
<i>Especificação : VENTILADOR DE PAREDE NEW COMERCIAL - VOP NEW 50CM PRETO, HÉLICE COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADES EM AÇO, CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE DESLIZANTE, MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO, 127V OU</i>					




ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

220V (A DEFINIR), POTÊNCIA 130W, RPM DE 1300, VAZÃO DE 0,84M<sup>3</sup>/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, CERTIFICADO PELO INMETRO.

0048	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO		5	UND	✓
<i>Especificação : COR: PRATA TIPO: SUPER CARDIOIDE IMPEDÂNCIA: 600 OHMS ± 30% (ATÉ 1KHZ) RESPOSTA FREQUÊNCIA: 92HZ - 15KHZ SENSIBILIDADE: -72DB ± 3DB (0DB = 1V/0.1PA ATÉ 1KHZ) CABO: 4,5M CONECTOR: MICROFONE XLR E CABO P10 CHAVE ON/OFF: SIM INFORMAÇÃO ADICIONAL: - CORPO METÁLICO - CHAVE ON/OFF - FILTRO ANTIRRUÍDO - CONECTOR XLR/P10 - ACOMPANHA CABO DE 4,5M GARANTIA: 12 MESES</i>					
0049	SIRENE ESCOLAR INDÚSTRIAL		3	UND	✓
<i>Especificação : SIRENE INDUSTRIAL, ROTATIVA, ALIMENTAÇÃO 110V, CONSUMO 0,9 AMP, MOVIDA A MOTOR MONOFÁSICO, COM MANCAL DE ROLAMENTO, CARÇAÇA E ROTOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO.</i>					
0050	LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES		15	UND	✓
<i>Especificação : LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES , ASSENTO E ENCOSTO C/ ESPUMA INJETADA 30mm REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE NA COR PRETA.</i>					
0051	APARELHO DE TV LCD 42"		8	UND	✓
<i>Especificação : Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, tela tipo slim, (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WiFi Direct); Idiomas do Menu: Português e Inglês; Potência mínima de Áudio: 10W + 10W; Recursos de áudio: Surround Virtual; Timer On/Off e Sleep timer; manual em português; voltagem bivolt e controle remoto. Conexões mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/PB/Pr); 1 entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica; 1 saída digital óptica; 2 entradas de RF (Terrestre/Cabo); Referência: Smart TV LED 42, modelo Viera TC de qualidade equivalente ou superior.</i>					
0052	MESA PLASTICA BRANCA 70X70		30	UND	✓
<i>Especificação : Especificação : Material plástico resistente, quadrada, na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável, equivalente a 04 lugares.</i>					
0053	BEBEDOURO INDUST. INOX 50L C/02 TORNEIRAS		5	UND	✓
<i>Especificação : GABINETE EM AÇO INOX. APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. 3 ETAPAS DE FILTRAGEM. RALO SIFONADO. CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL GÁS REFRIGERANTE INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO. CONEXÕES HIDRÁULICAS EM MATERIAL ATÓXICO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 50 OU 100 LITROS DE ÁGUA GELADA. FÁCIL ACESSO PARA ADULTOS E CRIANÇAS. ACOMPANHA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA ATÓXICA.</i>					
0054	FERRO DE PASSAR ROUPA COM BASE ANTEADERENTE		5	UND	✓
<i>Especificação : SELETOR DE TEMPERATURA, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, FUNÇÃO SPRAY, VAPOR EXTRA (AMBULATÓRIO), V/110</i>					
0055	NOTEBOOK		5	UND	✓
<i>Especificação: Notebook Aspire 5 A15-51M-54E6 Intel Core i5 13ª Geração H 8GB RAM 512GB SSD Tela 15.6 TN FHD 60Hz (UHD para processadores Intel) Windows 11 Home</i>					

PD

-> procurar o to do dados





ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0056	ESCRIVANINHA /MESA P/ COMPUTADOR 2 GAVETAS	10	UND	✓
<i>Especificação : Escrivaninha Para Escritório, estrutura em MDP de 15mm, pintura com acabamento em BP (Fosco) costas na cor do móvel, tampo resistente suporta até 20 kg, conta com 02 gavetas com corrediças metálicas que suportam até 3 kg cada, gavetas com montagem inversa direita/esquerda; Altura: 74,5 cm; Largura: 117 cm; Profundidade: 46,5 cm.</i>				
0057	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS	1	UND	✓
<i>Especificação : Cor: Cinza; Peso do produto: 30 Quilogramas; Tipo de material: Liga de aço; É necessária montagem: Sim; Número de produtos: 1; Tamanho: Tamanho único; Dimensões do produto: 25 x 45 x 200 cm; 30 quilogramas.</i>				
0058	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	10	UND	✓
<i>Especificação : Adaptavel em torneira, com filtragem de carvão ativo, medindo aproximadamente 15x66x14 cm, garantia do fabricante de 12 meses, purificacao e remocao de odor, bacterias e outras impurezas de 99%, filtro renovavel com tempo estimado de troca de filtro em 08 meses.</i>				
0059	SANDUICHEIRA	30	UND	✓
<i>Especificação : Máquina para preparação de dois sanduíches de uma vez; placas com revestimentos antiaderentes; placas em formato especial que selam as bordas do sanduíche; luzes indicadoras; trava de fechamento; base antiderrapante; Potência: 750w; Voltagem 127V.</i>				
0060	VENTILADOR DE PÉ 110/220	5	UND	✓
<i>Especificação : VENTILADOR DE COLUNA TURBO 6 - VOC 40CM PRETO, HÉLICE COM 6 PÁS PLÁSTICAS CINZA, COLUNA REGULAVEL, ALTURA TOTAL DO APARELHO DE 1,25CM, 3 VELOCIDADES, 127V OU 220V (A DEFINIR), POTÊNCIA DE 80W, RPM DE 1500, VAZÃO DE 0,65M/S, CERTIFICADO PELO INMETRO.</i>				
0061	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	5	UND	✓
<i>Especificação : Tipo: Baixa Rotação. Uso: Com/Ind., Corpo/Copo: Aço Inox. Rotação: 3500 Rpm, Frequência: 60 Hz. Isolação: Classe F. Tensão: 127v 220v. Potência: 1200w 1000w.</i>				
0062	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL	50	UND	✓
<i>Especificação : Material plastico resistente, sem braço, na cor branca, capacidade para ate 140kg, empilhavel.</i>				
0063	SUPORTE PARA TV UNIVERSAL	5	UND	✓
<i>Especificação : Suporte em aço carbono com acabamento em pintura epóxi, fixação universal, adaptável para TV LCD, LED e 3D de 19" A 40" Polegadas, suportando até 60kg. Garantia 12 meses.</i>				
0064	MESA REDONDA	6	UND	✓
<i>Especificação : Confeccionada em MDP de 25mm revestida em melaminicoBP, acabamento em filete de PVC 2,5mm em todo o contorno, estrutura em tubo de aço com 4 hastes em chapa repuxada sem ponteira, com niveiadores e pintura epoxi-po texturizada, na cora preta ou azul, dimensões: 740 mm(altura) x 1200mm (diâmetro).</i>				
0065	SOFÁ DOIS LUGARES EM COURINO	5	UND	✓
<i>Especificação : Dimensões: Altura: 82 cm; Largura: 140 cm; Profundidade: 80 cm; Suporta até 140 Kg.</i>				
0066	SOFÁ TRES LUGARES EM COURINO	5	UND	✓
<i>Especificação : Dimensões do produto: 87 x 194 x 94 cm; 50 quilogramas; Peso máximo recomendado: 400 Quilogramas.</i>				
0067	ESTANTE DE C/ 06 PRATELEIRAS	3	UND	✓
<i>Especificação : Estante aço prateleiras em chapa de aço nº 22, altura 1,90m, Largura 0,90m, profundidade 42cm, 06 prateleiras reguláveis, cor cinza pintura epóxi, reforço em X nas laterais e colunas em chapa de aço nº 16, na cor cinza.</i>				
0068	SUPORTE PARA VIOLÃO	15	UND	✓
<i>Especificação : Fabricado em aço, revestido de pintura preta, resistente, afixado em parede, para acomodar violões ou guitarras.</i>				



ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0069	VIOLÃO CLÁSSICO		15	UND	✓	
<i>Especificação : Instrumento musical acústico com tensor, composto de 6 cordas, de madeira, sonorização de qualidade, tamanho aproximado de 39".</i>						
0070	CADEIRA LONGARINA 02 LUGARES POLIPROPILENO		10	UND	✓	
<i>Especificação : LONGARINA 02 LUGARES COM ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM BASE NA COR PRETA. ESTRUTURA: OBLONGA OU REDONDA EM AÇO, EPOX A PÓ NA COR PRETA.</i>						
0071	TATAMES	CONSUMO	1.600	UND	✓	
<i>Especificação : tatames para atividades nas creches. Tatame tapete EVA 100x100x3cm 30 mm bicolor.</i>						
0072	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO TAMPA DE INOX		10	UND	✓	
<i>Especificação : Grelha fundida 30/30 Queimador 2 Duplo e 2 Simples Gambiarra pintada ou zincada Registro Cromado Cor - Grafite Produto entregue com os pés desmontados. Dimensões Altura - 80 cm Profundidade - 74 cm Comprimento - 72 cm MEDIDAS INTERNA DO FORNO: * LARGURA 48 CM; * ALTURA 30 CM; * PROFUNDIDADE 58 CM;</i>						
0073	REFRIGERADOR DOMÉSTICO		15	UND	✓	
<i>Especificação : REFRIGERADOR FROST FREE, UMA PORTA, 342 LITROS, COR BRANCA, VOLTAGEM 110/220</i>						
0074	PORTA CARTOLINA ABERTO		15	UND	✓	
<i>Especificação : Porta cartolinas com 10 vãos, rodízios reto, corpo do armário em MDP de 15mm e fundo em 2,8mm. Medidas: L860 P560 A110 cm</i>						
0075	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA (CANHOTO)		750	UND	✓	
<i>Especificação : BRAÇO ESQUERDO - CANHOTO Cadeira universitária com porta livros. Confeccionada em tubo industrial, solda MIG, pintura epóxi-pó. Assento e encosto estofados. Prancheta lateral fixa em MDF de 25 cm largura x 59 profundidade, na cor branca. Assento: largura 40 cm x 36 cm profundidade. Encosto 34 cm largura x 25 cm altura.</i>						
0076	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA (DESTRA)		2.500	UND	✓	
<i>Especificação : BRAÇO DIREITO - DESTRO Cadeira universitária com porta livros. Confeccionada em tubo industrial, solda MIG, pintura epóxi-pó. Assento e encosto estofados. Prancheta lateral fixa em MDF de 25 cm largura x 59 profundidade, na cor branca. Assento: largura 40 cm x 36 cm profundidade. Encosto 34 cm largura x 25 cm altura.</i>						
0077	ESCADA EXTENSIVA 19 DEGRAUS EM AÇO		3	UND	✓	
<i>Especificação : Dimensões: Aberta: 6,00 metros; Fechada: 3,60 metros; Números de Degrau: Fechada: 12 / Aberta: 19; Garantia: 1 Ano; Carga máxima de trabalho: 120Kg.</i>						
0078	PROJETOR		5	UND	✓	
<i>Especificação : Projetor X1123HP SVGA 4.000 Lúmens VGA HDMI 20.000:1 - MR.JSA11.00D</i>						
PD	0079	IMPRESSORA		5	UND	✓
<i>Especificação : Epson EcoTank L3250 - Multifuncional, Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, USB, Bivolt, Preto</i>						
PD	0080	COMPUTADOR COMPLETO		5	UND	✓
<i>Especificação : Computador Completo Core i5 8GB SSD 256GB Windows 10 Monitor LED 19,5" HDMI 3green. Mouse óptico USB ambidestro com 3 botões; Teclado padrão português ABNT2 USB; Monitor: Tamanho da tela: 19,5"; Tipo da tela: LED; Brilho: 220cd/m2; Tempo de resposta: 5ms; Resolução máxima: HD 1440x900; Taxa de atualização: 75Hz; Suporte de cores: 16,7 milhões; Conexão: VGA e HDMI; Tipo de Monitor: Widescreen; Contraste: 5.000:1; Ajuste: de inclinação; VESA: Sim, fixação na parede ou em suportes, 100x100mm.</i>						
PD	0081	Nobreak Interativo XNB 720 Blvolt Preto		5	UND	✓



ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Especificação : Modelo: 165360; Nome do modelo: 4822010; Certificação: Não aplicável; Ano: 2018; Número da peça: XNB 720; Tipo Do Produto: Eletrônicos; Peças para montagem: 1 nobreak e 1 manual; Número de unidades: 1; Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE): A+,B,85%; Tipo de fonte de energia: Energia elétrica; Baterias inclusas: Sim; Funciona com baterias: Não; Composição da pilha ou bateria: Chumbo-ácido selado; Bateria recarregável: Sim; Cor: Preto; Cor correspondente: Preto; Garantia do fabricante: 1 ano com o fabricante; Peso do produto: 6,26 Kilograms; Número do modelo: 165360; Dimensões do produto: 32 x 9,5 x 16 cm; 6,26 quilogramas.

00

Especificação :

00

Especificação :

00

Especificação :

00

Especificação :

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Conforme ordem de serviço

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Horário comercial

Sede e Unidades de Educação	Endereço
Frota oficial de veículos automotores e máquinas em geral da Secretaria Municipal de Educação de Goianésia do Pará.	Conforme ordem de compras

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Rosinelma Correa Lobo  
Secretaria Municipal de Educação  
Responsável: Maria Elizangela da Silva Assunção

4.4. Prazo para pagamento: Até 30 dias

Goianésia/Pa, 27 de junho de 2025

Responsável pela formalização de demanda





ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

**OBSERVAÇÕES:**

  
**Maria Elizângela da Silva Assunção**  
**Secretária Municipal de Educação**

Maria Elizângela da Silva Assunção  
Secretária Municipal de Educação  
Port. nº 017/2025/GP/PMGP





Ofício N° 0487/2025 - SEMED

Goianésia do Pará, 27 de junho de 2025.

A  
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará  
**Departamento de Licitação**  
Em atenção ao Diretor de Departamento

20250627001  
27106

**Ref.: Solicitação de abertura de processo licitatório para aquisição de mobiliários permanentes, eletroportáteis e eletrodomésticos.**

Prezados(as),

A Secretaria Municipal de Educação de Goianésia do Pará, por meio deste, vem solicitar a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliários permanentes, eletroportáteis e eletrodomésticos em geral, conforme itens descritos na documentação anexa.

**Objetivo da demanda:**

Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das unidades escolares da rede municipal, com o fornecimento de itens indispensáveis para a estruturação e o suporte físico dos espaços pedagógicos e administrativos.

**Justificativa da contratação:**

A contratação é imprescindível para garantir o bom andamento das atividades desenvolvidas tanto na sede da Secretaria quanto nas unidades escolares. A aquisição desses materiais contribuirá diretamente para a melhoria das condições de trabalho, atendimento e aprendizagem, promovendo ambientes mais organizados, funcionais e acolhedores.

Informamos que a presente compra será **custeada com recursos próprios da Secretaria Municipal de Educação e visa atender às demandas do segundo semestre de 2025.**

Diante do exposto, solicitamos as providências cabíveis para a tramitação e abertura do processo licitatório junto ao setor competente.

Atenciosamente,

  
Maria Elizangela da Silva Assunção  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto n° 017/2025/GP/PMGP



01107



ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Goianésia/PA, 27 de junho de 2025.

Ao Departamento de Licitações

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DEMANDA**

<b>Órgão:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CNPJ: 27.400.285/0001-04			
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Depart.):</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<b>Responsável pela Demanda:</b> Maria Elizangela da Silva Assunção		<b>Matrícula:</b> Nº 017/2025/GP/PMGP.	
E-mail: <a href="mailto:educacao@goianesia.pa.gov.br">educacao@goianesia.pa.gov.br</a>		Telefone: +55 (94) 9192-2774	
1. <b>Objeto:</b> Empresa especializada no fornecimento de mobiliários permanentes, eletroportáteis e eletrodomésticos em geral para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Goianésia do Pará.			
2. <b>Justificativa da necessidade da contratação:</b>  A contratação de mobiliários permanentes, eletroportáteis e eletrodomésticos em geral é imprescindível para atender a Secretaria Municipal de Educação, visando atender as demandas desta Secretaria e seus Departamentos para bom andamento das atividades.			
4. <b>Observações gerais:</b>			
<b>Sede e Unidades de educação</b>		<b>Necessidade/ Aplicação</b>	
Secretaria Municipal de Educação de Goianésia/PA		A presente aquisição é imprescindível para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, visando atender as demandas desta Secretaria e seus Departamentos para bom andamento das atividades.	
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT. UNIDADE
0001	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS		15 UND





ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Especificação : CARACTERÍSTICAS - ARMÁRIO EM AÇO DE 02 PORTAS - 1627MM X 750MM X 400MM. ESTRUTURA EM AÇO CHAPAS #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM). 2 PORTAS COM 4 REFOÇOS CADA. 1 PRATELEIRA FIXA E 2 REGULÁVEIS fixa A CADA 50MM. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG.

0002	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 05 PORTAS		2	UND
<p>Especificação : Roupeiro de aço com 5 portas (5 vãos) em 1 fileira. - Cada porta possui tranca segura, na forma de uma lingueta moldada no próprio dispositivo, possibilitando travamento triplo (superior, inferior e central), com pitão para uso de cadeado individual. - Base e prateleiras confeccionadas em chapa de aço 26 (0,45 mm). Estrutura em chapa de aço 26 (0,45 mm) e 24 (0,60 mm). - Cada vão vem com 1 cabide de encaixe, para maior comodidade do usuário. - Cada prateleira comporta até 15 kg. - Permite montagem com outros módulos. - Sistema de ventilação com furos para circulação de ar. - Tratamento anticorrosivo. - Dimensões externas: 193 cm de altura x 34,5 cm de largura x 40 cm de profundidade. - Dimensões internas: 53 cm de altura x 26,5 cm de largura x 37,5 cm de profundidade.</p>				
0003	ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS		1	UND
<p>Especificação : Cor: Cinza; Peso do produto: 30 Quilogramas; Tipo de material: Liga de aço; É necessária montagem: Sim; Número de produtos: 1; Tamanho: Tamanho único; Dimensões do produto: 25 x 45 x 200 cm; 30 quilogramas.</p>				
0004	ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS		15	UND
<p>Especificação : 1362MM X 470MM X 570MM, ESTRUTURA #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM, CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45MM), 25KG POR GAVETA.</p>				
0005	CADEIRA DE ESCRITÓRIO LONGARINA C/ 2 LUGARES COM ESTOFAMENTO		5	UND
<p>Especificação : LONGARINA 02 LUGARES COM ASSENTO/ENCOSTO PLÁSTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM BASE NA COR PRETA. ESTRUTURA: OBLONGA OU REDONDA EM AÇO, EPOX A PÓ NA COR PRETA.</p>				
0006	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ ESPUMA INJETADA		10	UND
<p>Especificação : CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO - ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO COM ESPUMA INTERNA - POSSUI DESCANSOS PARA BRAÇOS NA COR CINZA COM APOIOS ALMOFADADOS EM COURO SINTÉTICO - ENCOSTO E ASSENTO NA COR VERMELHA - FUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO - AJUSTE DE ALTURA A GÁS (GÁS/LIFT) - BASE GIRATÓRIA NA COR CINZA / PRETO COM RODÍZIOS PRETO - ALTURA TOTAL 115 A 125 CM - ALTURA ATÉ O ASSENTO 50 A 58 CM - DIMENSÕES DO ENCOSTO (LXA): 54X75 CM - DIMENSÕES DO ASSENTO (LXC): 55X57 CM - DIMENSÕES (LXC): 66X75 CM - SUPORTA ATÉ 130 KG - GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.</p>				
0007	CADEIRA EXECUTIVA FIXA PÉ CONTINUO SEM BRAÇO		25	UND
<p>Especificação : CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA PALITO COM ESPUMA INJETADA 30mm REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE TIPO PALITO ESPESSURA NA COR PRETA TUBULAR 7/8.</p>				
0008	CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇOS E GIRATÓRIA		25	UND
<p>Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA, BRAÇOS/REGULAGEM DE ALTURA. BASE A GÁS; REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA. REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTÊNCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES</p>				
0009	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS		87	UND
<p>Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA ERGONÔMICA; BASE A GÁS; REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA. REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTÊNCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES</p>				






ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0010	CARRO ARMAZÉM PARA CARGAS COM CAPACIDADE DE 180 a 200 KG - COM RODAS PNEUMÁTICAS		5	UND
<i>Especificação : COM CAPACIDADE DE 180 a 200 KG - COM RODAS PNEUMÁTICAS</i>				
0011	COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50 LITROS - 4 LIXEIRAS		5	UND
<i>Especificação : Kit completo com cestos em 4 cores e símbolos para coleta e separação de resíduos recicláveis</i>				
0012	CADEIRA ESCRITÓRIO		10	UND
<i>Especificação : Modelo executivo, giratória, sem braços, encosto e assento executado em regulagem diagonal, através de alavanca sob o assento, estruturada giratória com regulagem de altura em seis posições, confeccionada em compensado multilaminado 15mm, estofamento em espuma de poliuretano injetado com densidade de 50/5kg/m3 e 50mm de espessura revestido em tecido crepe poliéster na cor azul, com 05 (cinco) pastas, capacidade 120kg.</i>				
0013	CADEIRA EXECUTIVA FIXA		10	UND
<i>Especificação : modelo secretária, fixa, sem braços, 04 pés palito, tubo 7/8 estofada em espuma injetada, com 35mm de espessura, densidade 28, capacidade para até 120kg, interligados por lâmina interna. Revestimento curvim preto, marrom ou azul.</i>				
0014	CRIADO MUDO 03 GAVETAS/GAVETEIRO		7	UND
<i>Especificação : Gaveteiro volante 067x047x045 (AxLxP), 03 gavetas com chave, com correção de aço, tampo em melamínico MDP ou MDF de 25mm com borda PVC post forming 180°, estrutura em melamínico MDP ou MDF 18mm com borda PVC.</i>				
0015	MESA DE ESCRITÓRIO TAM 1,40MTS		15	UND
<i>Especificação : COM 02 GAVETAS, EM MELAMINICO, ESTRUTURA EM AÇO.</i>				
0016	PURIFICADOR DE ÁGUA FR600 PRATA - 110V		20	UND
<i>Especificação : Dimensões do produto: 41 x 31 x 35 cm; 10,6 quilogramas; Capacidade: 3E+3 Litros; Tipo de instalação: Bancada; Número da Peça: 12181; Características especiais: Refil Bacteriostático, Easy Clean, Bandeja removível, Gabinete com proteção UV, Boia de controle de nível de água; Cor: PRATA; Voltagem: 127 Volts; Potência em watts: 90 watts; Tipo de material: Plástico; Componentes incluídos: purificador, mangueira, refil e niple; funciona a bateria ou pilha? Não; Peso: 10,6 Quilogramas.</i>				
0017	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO		25	UND
<i>Especificação : CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 9.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.</i>				
0018	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS COM CONTROLE REMOTO		38	UND
<i>Especificação : CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.</i>				
0019	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS COM CONTROLE		25	UND







ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	REMOTO			
	<i>Especificação : CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.</i>			
0020	MESA REDONDA		6	UND
	<i>Especificação : Confeccionada em MDP de 25mm revestida em melaminicoBP, acabamento em filete de PVC 2,5mm em todo o contomo, estrutura em tubo de aço com 4 hastes em chapa repuxada sem ponteira, com niveladores e pintura epoxi-po texturizada, na cor preta ou azul, dimensões: 740 mm(altura) x 1200mm (diâmetro).</i>			
0021	ESTANTE DE C/ 06 PRATELEIRAS		2	UND
	<i>Especificação : Estante aço prateleiras em chapa de aço nº 22, altura 1,90m, Largura 0,90m, profundidade 42cm, 06 prateleiras reguláveis, cor cinza pintura epóxi, reforço em X nas laterais e colunas em chapa de aço nº 16, na cor cinza.</i>			
0022	FOGÃO COMUM 4 BOCAS – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO		5	UND
	<i>Especificação : Acendimento Automático, Número de bocas 4, Características Gerais , Botões removíveis, Forno autolimpante, Luz no forno, Capacidade do forno (litros) 58, Eficiência Energética A Tensão/Voltagem bivolt, Consumo de Energia A (menos 25% de consumo), Garantia 12 Meses.</i>			
0023	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS SEM FORNO		10	UND
	<i>Especificação : Fogao Industrial N; E 2 Bocas 2qs Para P Grafite Tron Fogao Industrial N.e 2 Bocas 2qs P/p Grafite Grafite</i>			
0024	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO		5	UND
	<i>Especificação : Grelha fundida 30/30 Queimador 2 Duplo e 2 Simples Gambiarra pintada ou zincada Registro Cromado Cor - Grafite Produto entregue com os pés desmontados. Dimensões Altura - 80 cm Profundidade - 74 cm Comprimento - 72 cm MEDIDAS INTERNA DO FORNO: * LARGURA 48 CM; * ALTURA 30 CM; * PROFUNDIDADE 58 CM;</i>			
0025	FORNO MICROONDAS		2	UND
	<i>Especificação : (Capacidade de 30-32 Litros 110 volts)</i>			
0026	FREEZER HORIZONTAL BRANCO C/ 2 PORTAS		5	UND
	<i>Especificação : Capacidade de 500 a 520 litros.</i>			
0027	FREEZER HORIZONTAL BRANCO 1 PORTA		2	UND
	<i>Especificação : Capacidade de 400 a 420 litros.</i>			
0028	FRIGOBAR CAP. 45L A 50L		2	UND
	<i>Especificação : TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA</i>			
0029	LIQUIDIFICADOR COMUM DE MESA 2 LITROS		2	UND
	<i>Especificação : (12 Velocidades - PH900) Conteúdo da Embalagem: - 01 Liquidificador - 01 Copo com graduação - 01 Filtro para suco - 01 Tampa com sobre tampa - 01 Manual de instruções Dimensões do Produto: (LxÅxP): 19,5 x 42 x 22 cm Peso do Produto: 2,02 Kg (Garantia do Fornecedor: 1 ano)</i>			
0030	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS		2	UND
	<i>Especificação : : Tensão 127v ou 220v CHAVEADO; Potencia elétrica 840 w; Freqüência 50 Hz / 60 Hz; Potência do Motor 1/2 CV (HP); Rotação 3500 rpm; Corpo aço inox; Copo aço inox 4 litros; Tampa de nylon; Facas inox 304; Certificado pelo Inmetro</i>			





ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

portaria 371: MEDIDAS: Altura 61 cm; Largura 26,5 cm;  
Profundidade 24 cm; Peso 8,268 Kg; Garantia: 6 meses.

0031	ESCALADA EXTENSIVA 19 DEGRAUS EM AÇO <i>Especificação : Dimensões: Aberta: 6,00 metros; Fechada: 3,60 metros; Números de Degrau: Fechada: 12 / Aberta: 19; Garantia: 1 Ano; Carga máxima de trabalho: 120Kg.</i>		2	UND
0032	REFRIGERADOR CAP. DE 350 LTS <i>Especificação : REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 695, COR BRANCA.</i>		5	UND
0033	REFRIGERADOR DUPLEX C/ SISTEMA FROST FREE <i>Especificação : Geladeira FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 8 unidades, compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total para até 345 litros, com 3 prateleiras de vidro temperado removíveis, dois cestos porta ovos com capacidade total para armazenar 12 unidades, temperatura ajustável através do controle eletrônico, iluminação interna, pés estabilizadores, selo Procel A, 127 Volts, capacidade refrigerador: 266 litros, capacidade freezer: 81 litros. Capacidade total refrigerador + freezer: 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia.</i>		3	UND
0034	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V <i>Especificação : MOTORISTA LP. 5 "DRIVER DE ALTA DEVER HF, MOTORISTA 1.35 "DRIVE DE COMPRESSÃO DE TITÂNIO PISTORTION =1% RELAÇÃO S/N 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA 65HZ ~ 20KHZ IMPEDÂNCIA DE ENTRADA NÃO EQUILIBRADA 10K OHM ENTRADA BALANCEDA 20K CHM ENTRADAS 2X COMBO JACK SAÍDAS 1XXLRTHRU BIMENSÕES (WXDXH) 405 X 325 X MILIMETROIS PESO 15,4 KG</i>		15	UND
0035	TELEVISOR LCD DE 42" <i>Especificação : Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, tela tipo slim, (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WiFi Direct); Idiomas do Menu: Português e Inglês; Potência mínima de Audio: 10W + 10W; Recursos de áudio: Surround Virtual; Timer On/Off e Sleep timer; manual em português; voltagem bivolt e controle remoto. Conexões mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/PB/Pr); 1 entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica; 1 saída digital óptica; 2 entradas de RF (Terrestre/Cabo); Referência: Smart TV LED 42, modelo Viera TC de qualidade equivalente ou superior.</i>		10	UND
0036	LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES <i>Especificação : LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES , ASSENTO E ENCOSTO C/ ESPUMA INJETADA 30mm REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE NA COR PRETA.</i>		10	UND
0037	REFRIGERADOR DOMÉSTICO <i>Especificação : ESPECIFICAÇÃO:REFRIGERADOR FROST FREE, UMA PORTA, 342 LITROS, COR BRANCA, VOLTAGEM 110/220</i>		10	UND
0038	MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70 <i>Especificação : Material plástico resistente, quadrada, na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável, equivalente a 04 lugares.</i>		30	UND
0039	BEBEDOURO INDUS. INOX 100 LITROS C/ 02 TORNEIRAS <i>Especificação : CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 100 LITROS, MODELO 100 LITROS, PADRAO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, APARADOR DE AGUA FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO, SERPENTINA EM AÇO INOX 304, RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 1603351, GÁS R134A ECOLOGICO, 7 NIVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVAO ATIVADO, REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX ADESIVADO, POTENCIA 127/220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO.</i>		25	UND
0040	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRAÇO		10	UND





ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Especificação : NACIONAL. GARANTIA 12 MESES  
Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR BRAÇO SL:  
REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GÁS REGULAGEM DE  
ALTURA NA CADEIRA ARANHA COM POLAINA ESTRUTURA  
PRETA, PINTURA EPÓXI PRETO. ES PUMA INJETADA COM  
ALTA RESISTÊNCIA. PRODUTO

0041	ESCRIVANINHA / MESA PI COMPUTADOR 2 GAVETAS		10	UND
<i>Especificação : ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS COM CHAVES DE TRANCA TOTAL, MDP 15MM, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTENCIA. GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS EM NYLON, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, MEDIDA MINIMA: 1,50M X 0,60M X 0,74M.</i>				
0042	ARMÁRIO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO (2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS) EM MDF		10	UND
<i>Especificação : Dimensões do Produto: 60cm x 180cm x 35cm; Modelo: POP; Peso do Produto: 29,80 Kg; Prateleiras: Internas; Prazo de Garantia: 3 meses; Quantidade de Portas: 2.</i>				
0043	PORTA CARTOLINA ABERTO		10	UND
<i>Especificação : Porta cartolinas com 10 vãos, rodízios reto, corpo do armário em MDP de 15mm e fundo em 2,8mm, Medidas: L860 P560 A110 cm</i>				
0044	SANDUICHEIRA		10	UND
<i>Especificação : Máquina para preparação de dois sanduíches de uma vez; placas com revestimentos antiaderentes; placas em formato especial que selam as bordas do sanduíche; luzes indicadoras; trava de fechamento; base antiderrapante; Potência: 750w; Voltagem 127V.</i>				
0045	VENTILADOR DE PÉ 110/220		5	UND
<i>Especificação : VENTILADOR DE COLUNA TURBO 6 - VOC 40CM PRETO, HÉLICE COM 6 PÁS PLÁSTICAS CINZA, COLUNA REGULAVEL, ALTURA TOTAL DO APARELHO DE 1,25CM, 3 VELOCIDADES, 127V OU 220V (A DEFINIR), POTÊNCIA DE 80W, RPM DE 1500, VAZÃO DE 0,65M/S, CERTIFICADO PELO INMETRO.</i>				
0046	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS		5	UND
<i>Especificação : Baixa Rotação, Uso: Com/Ind., Corpo/Copo: Aço Inox. Rotação: 3500 Rpm, Frequência: 60 Hz. Isolação: Classe F. Tensão: 127v 220v. Potência: 1200w 1000w.</i>				
0047	CADEIRA PLÁSTICA EMPILHÁVEL		50	UND
<i>Especificação : Material plástico resistente, sem braço, na cor branca, capacidade para até 140kg, empilhável.</i>				
0048	SUPORTE PARA TV UNIVERSAL		5	UND
<i>Especificação : Suporte em aço carbono com acabamento em pintura epóxi, fixação universal, adaptável para TV LCD, LED e 3D de 19" Á 40" Polegadas, suportando até 60kg. Garantia 12 meses.</i>				
0049	PLASTIFICADORA		35	UND
<i>Especificação : Cor: prata/cinza; Dimensões do produto: 35C x 24L x 16A centímetros; Tamanho da folha: A4, ofício, meio ofício; Peso do produto: 7200 Gramas.</i>				
0050	SOFÁ DOIS LUGARES EM COURINO		5	UND
<i>Especificação : Dimensões: Altura: 82 cm; Largura: 140 cm; Profundidade: 80 cm; Suporta até 140 Kg.</i>				
0051	SOFÁ TRES LUGARES EM COURINO		5	UND
<i>Especificação : : Dimensões do produto: 87 x 194 x 94 cm; 50 quilogramas; Peso máximo recomendado: 400 Quilogramas.</i>				





ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0052	ENCADERNADORA PERFURADORA PARA ESPIRAL		10	UND
<i>Especificação : Material de alta qualidade. Construída em aço com pintura eletrostática para maior resistência; Capacidade de perfuração: Perfura até 10 folhas de papel sulfite 75g/m² de uma vez; Perfurações precisas: 49 furos, com punções escalonados e diâmetro de 4,0mm, facilitando o processo; Acionamento manual eficiente; Alavanca excêntrica, oferecendo precisão e facilidade na operação; Estabilidade: Apoio de borracha para maior aderência durante o uso; Dimensões práticas: Base com área útil de 170x340mm, ideal para perfurações A4 com um peso leve de 7,2kg.</i>				
0053	CAMA BOX SOLTEIRO		2	UND
<i>Especificação : Conjugado Union Ortopedic Solteiro (88x188x43); Estilo: Moderna; Tamanho: Solteiro; Características especiais: Estofado; Cor: Preto; Tipo de tecido de estofamento: Poliéster.</i>				
0054	CAMA BOX CASAL		1	UND
<i>Especificação : Cama Box Casal Conjugada de Espuma - Union Ortopedic; Tipo de colchão: Espuma D28; Ortopédico; Peso máximo por pessoa: até 120Kg.</i>				
0055	MESA SECRETARIA COM 2 (DUAS) GAVETAS		10	UND
<i>Especificação : ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS COM CHAVES DE TRANÇA TOTAL, MDP 15MM, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTENCIA, GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS EM NYLON, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, MEDIDA MINIMA: 1,50M X 0,60M X 0,74M.</i>				
0056	ESTANTE DE AÇO C/ PRATELEIRAS		10	UND
<i>Especificação : ESTRUTURA CHAPAS #20 E #26 (0,90MM E 0,45MM) 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM 4 COLUNAS DE 1800MM DE ALTURA CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS).</i>				
0057	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TIPO PALITO INJETADA		25	UND
<i>Especificação : CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA PALITO COM ESPUMA INJETADA 30mm REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE TIPO PALITO ESPESSURA NA COR PRETA TUBULAR 7/8.</i>				
0058	CADEIRA SECRETARIA FIXA POLIPTOPILENO 4 PÉS		25	UND
<i>Especificação : CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO COM ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM BASE TIPO PALITO NA COR PRETA TUBULAR 7/8. ESTRUTURA: OBLONGA OU REDONDA EM AÇO, EPOX A PÓ NA COR PRETA.</i>				
0059	MESA REUNIÃO P/6 CADEIRAS		5	UND
<i>Especificação : MESA REUNIÃO RETANGULAR: 740MM(A)x2000MM(L)x930MM(P) TAMPO E PÉS EM MDPBP 25MM, RETAGUARDA 15MM, SUPORTE 15MM, SUPORTE TIPO U PARA OS PÉS COM PONTEIRAS REGULAVEIS.</i>				
0060	MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO		5	UND
<i>Especificação : COR: PRATA TIPO: SUPER CARDIOIDE IMPEDÂNCIA: 600 OHMS ± 30% (ATÉ 1KHZ) RESPOSTA FREQUÊNCIA: 92HZ ~ 15KHZ SENSIBILIDADE: -72DB ± 3DB (0DB = 1V/0.1PA ATÉ 1KHZ) CABO: 4,5M CONECTOR: MICROFONE XLR E CABO P10 CHAVE ON/OFF: SIM INFORMAÇÃO ADICIONAL: - CORPO METÁLICO - CHAVE ON/OFF - FILTRO ANTIRRÚIDO - CONECTOR XLR/P10 - ACOMPANHA CABO DE 4,5M GARANTIA: 12 MESES.</i>				
0061	BEBEDOURO INDUST. INOX 50LC/02 TORNEIRAS		5	UND
<i>Especificação : GABINETE EM AÇO INOX. APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. 3 ETAPAS DE FILTRAGEM. RALO SIFONADO, CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL. GÁS REFRIGERANTE INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO. CONEXÕES HIDRÁULICAS EM MATERIAL ATÓXICO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 50 OU 100 LITROS DE ÁGUA GELADA. FÁCIL ACESSO PARA ADULTOS E CRIANÇAS. ACOMPANHA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA ATÓXICA.</i>				





ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0062	VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W <i>Especificação : VENTILADOR DE PAREDE NEW COMERCIAL - VOP NEW 50CM PRETO, HÉLICE COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADES EM AÇO, CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE DESLIZANTE, MOTOR COM PROTETOR TERMICO, 127V OU 220V (A DEFINIR), POTÊNCIA 130W, RPM DE 1300, VAZÃO DE 0,84M³/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, CERTIFICADO PELO INMETRO.</i>	150	UND
0063	MICROFONE SEM FIO <i>Especificação : COR: PRETO RESPOSTA FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 15KHZ ± 3DB SENSIBILIDADE: 10DBU/V (=30DB) VOLTAGEM: BIVOLT CHAVE ON/OFF: SIM CONCERTO / TROCA: TROCA GARANTIA: 12 MESES</i>	5	UND
0064	ARMÁRIO P/ COZINHA <i>Especificação : ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA ARCONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUÇAS, POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALÉM DE ESCELENTE SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS.</i>	10	UND
0065	GELADEIRA 240 LTS <i>Especificação : : nformações do modelo RE31 Certificação Não aplicável Dimensões do produto: 75 x 57 x 143 cm; 40 quilogramas Eficiência A+ Capacidade 240 Litros Consumo anual de energia: 500 Kilowatt Hours Per Year Espaço para legumes e verduras: 240 Litros Capacidade do freezer : 240 Litros</i>	5	UND
0066	REFRIGERADOR 280 LTS <i>Especificação : REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA.</i>	5	UND
0067	EXAUSTOR INDUSTRIAL 30 CM, FLEX BASIC BIVOLT CERTIFICADO IMETRO <i>Especificação : : Dimensões do produto 20P x 30L x 30A centímetros; Características especiais Grade plástica, Produto Certificado no INMETRO, Chave de reversão, Grande vazão: Tensão 220 Volts.</i>	5	UND
0068	PURIFICADOR REFRIGERADO MODELO PRESSÃO CONJUGADO <i>Especificação : GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETRO ZINCADO BRANCO. PIA EM AÇO INOXIDÁVEL. 3 ETAPAS DE FILTRAGEM. RESERVATÓRIO DE ÁGUA BLINDADO. TORNEIRAS JATO E COPO COM REGULAGEM DE VAZÃO. RALO SIFONADO. USO INTERNO E EXTERNO - GRAU DE PROTEÇÃO IPX4. CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL. GÁS REFRIGERANTE INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO. ACOMPANHA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA ATÓXICA.</i>	5	UND
0069	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO <i>Especificação : SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS COM VÁLVULA DE BAIXA PRESSÃO, QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO E GELHAS EM FERRO FUNDIDO. DOIS QUEIMADORES DUPLOS DE 4500W VÁLVULA DE BAIXA PRESSÃO USO SEMI-INDUSTRIAL BANDEJAS COLETORAS DOIS QUEIMADORES MEGA DE 3500W SUPORTE PARA APOIO DOS PÉS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM.</i>	5	UND
0070	ARMÁRIO EM AÇO ESCANINHO 50 DIVISÕES P/ PASTA AZ SEM PORTAS <i>Especificação : Armário para Pasta AZ 50 Vãos de Aço semm Porta, Chapa 24 – 0,60 mm, sem portas. Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à P6, secagem em estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza claro. Modelo AZ-50S/PT. DIMENSÕES EXTERNAS: A – 1980 X L – 1200 X P -320MM</i>	20	UND
0071	CAIXA DE SOM BOOMBOX 3 BLUETOOTH PRETA BIVOLT 127/220V	20	UND





ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Especificação : Potência de saída (RMS): 180 W; Tipos de alto-falante: Subwoofer, Tweeter; Tipos de filtros do alto-falante: Ativo; Configuração de canais: 2.1; Resposta mínima em frequência - Resposta máxima em frequência: 20 Hz - 40 Hz; Autonomia máxima da bateria: 1 dias; Inclui bateria recarregável: Sim; Voltagem da bateria: 7.2V; Inclui carregador: Sim.

0072	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO TAMPA INOX		1	UND
------	---	--	---	-----

Especificação : Fogão industrial de baixa pressão Utilização em cozinhas industriais e restaurantes 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples Altíssima qualidade Garantia de 6 meses Medidas interna do forno: A 48 cm x L 30 cm x C 58 cm Medidas do fogão Altura 80 cm Profundidade 74 cm Largura 100 cm

0073	MICROFONE SEM FIO		5	UND
------	-------------------	--	---	-----

Especificação : COR: PRETO RESPOSTA FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 15KHZ ± 3DB SENSIBILIDADE: 10DBUV (=30DB) VOLTAGEM: BIVOLT CHAVE ON/OFF: SIM CONCERTO / TROCA: TROCA GARANTIA: 12 MESES.

repetido - 63 -> item

0074	MICROFONE PROFISSIONAL COM FIO		5	UND
------	--------------------------------	--	---	-----

Especificação : COR: PRATA TIPO: SUPER CARDIOIDE IMPEDÂNCIA: 600 OHMS ± 30% (ATÉ 1KHZ) RESPOSTA FREQUÊNCIA: 92HZ ~ 15KHZ SENSIBILIDADE: -72DB ± 3DB (0DB = 1V/0.1PA ATÉ 1KHZ) CABO: 4,5M CONECTOR: MICROFONE XLR E CABO P10 CHAVE ON/OFF: SIM INFORMAÇÃO ADICIONAL: - CORPO METÁLICO - CHAVE ON/OFF - FILTRO ANTIRRUIDO - CONECTOR XLR/P10 - ACOMPANHA CABO DE 4,5M GARANTIA: 12 MESES

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Conforme ordem de serviço

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Horário comercial

Sede e Unidades de Educação	Endereço
Frota oficial de veículos automotores e máquinas em geral da Secretaria Municipal de Educação de Goianésia do Pará.	Conforme ordem de compras

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos: Rosinelma Correa Lobo  
Secretaria Municipal de Educação  
Responsável: Maria Elizangela da Silva Assunção

4.4. Prazo para pagamento: Até 30 dias





ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Goianésia/Pa, 27 de junho de 2025

Responsável pela formalização de demanda

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

**OBSERVAÇÕES:**

**Maria Elizangela da Silva Assunção**  
**Secretária Municipal de Educação**

Maria Elizangela da Silva Assunção  
Secretária Municipal de Educação  
Port. nº 017/2025/GP/PA



20250508001  
08105

10

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. DO OBJETO

O objeto do presente termo de referência a aquisição de **BENS PERMANENTES**, para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Goianésia do Pará/Pa**, nos atendimentos dos SCFV, nas atividades da média e alta complexidade, do programa AEPETI e ACESSUAS TRABALHO e nas atividades e ações do CADÚNICO.

### 2. JUSTIFICATIVA

A aquisição do referido produto, justifica-se pelos atendimentos realizados e o bom funcionamento da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, do município de Goianésia do Pará/Pa e seus programas, a ser executado financeiramente através do Bloco de Proteção Social Básica, Bloco de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade, Acessuas, IGD-SUAS, IGD-CADÚNICO, AEPETI, Co - financiamento estadual e municipal.

### 3. DO LOCAL DE FORNECIMENTO

A aquisição de **BENS PERMANENTES** – atenderá a **programação** e indicação estabelecida pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, do município de Goianésia do Pará/Pa.

### 4. DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO

Da Aquisição dos Itens:

01	PROJETOR	6.000				
<i>Especificação: Projetor Modelo: V11H981020 Brilho da imagem: 3400 lm Conexões de entrada: Hdmi Fontes de luz: Lâmpada Altura: 9.1 cm Peso: 2.7 kg Conexões de saída: USB-A Cabos incluídos: AV Tecnologia de projeção: LCD</i>						
02	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS C/ FORNO	5.000				
<i>Especificação: Fogão industrial de 4 bocas, baixa pressão 2qs/2qd c/ forno confeccionada em chapa de aço carbono com pintura epóxi resistente a altas temperaturas e opção em aço inox 430.os queimadores são confeccionados em ferro fundido no modelo (q. duplo), (q. simples) com grelhas no formato redondo de 8 dedos xa0confeccionadas em ferro fundido. Informações técnicas: produzido em aço carbono especial. cor: cinza ral. grelhas e queimadores com ferro fundido. pés revestidos com sapatas em pvc rígido. tubo coletor de gás cromado.diâmetro da boca 30x30 sistema exclusivo de regulagem de ar/gás. coletor de resíduos individuais em aço galvanizado. registros de alta resistência. fogão: baixo consumo de gás.</i>						

03	FOGÃO DE 4 BOCAS USO DOMÉSTICO	4,000				
<p><i>Especificação: Fogão de 4 bocas de uso doméstico possui 4 bocas, sendo, 2 queimadores médios de 1,65kw e 2 queimadores grandes com 2,75kw. O acendimento automático das bocas é super prático, basta girar o manipulô e apertar o botão de ignição para que a chama se acenda. As grades do fogão de piso são esmaltadas e individuais, e o formato foi pensado em garantir mais estabilidade das painelas, e também com cantinhos arredondados para facilitar a limpeza.</i></p>						
04	FREEZER HORIZONTAL ELÉTRICO 500L	25,000				
<p><i>Especificação: freezer horizontal elétrico bivolt ou 110v, revestimento em inox, dreno de gelo frontal, puxadores ergonômicos, dupla função (freezer e conservador), fechadura com chave, rodízios, capacidade para 500 litros.</i></p>						
05	FREEZER HORIZONTAL ELÉTRICO 420L	25,000				
<p><i>Especificação: freezer horizontal elétrico bivolt ou 110v, revestimento em inox, dreno de gelo frontal, puxadores ergonômicos, dupla função (freezer e conservador), fechadura com chave, rodízios, capacidade para 420 litros.</i></p>						
06	LIQUIDIFICADOR - 3 LITROS	10,000				
<p><i>Especificação: Liquidificador uso doméstico capacidade 3 lt potência 350, voltagem 220 v material plástico características adicionais 5 velocidade bater massas leves e copo transparente.</i></p>						
07	REFRIGERADOR 460 LITROS	25,000				
<p><i>Especificação: Refrigerador, capacidade para 460 litros, 110v ou bivolt, gavetão transparente para legumes, frostfree- consumo de energia a (menos 25% de consumo) garantia 12 meses dimensões altura 1,70 metros largura 62,1 0 centímetros profundidade 71,40 centímetros</i></p>						
08	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS INOX	30,000				
<p><i>Especificação: Bebedouro industrial 200 litros em inox com 4 torneiras e 1 gabinete: em aço inox, protegido com pvc na cor cinza. Reservatório: fabricado em polietileno. Capacidade para 200 litros de água gelada. Isolamento: eps. Serpentina: interna, em aço inox 304. Aparador/cuba: em aço inox 430. Torneiras: tipo/modelo rosca. Compressor: embraco. 1/6 hp. Gás utilizado: r134a (ecológico). Temperatura: controle através de termostato com regulagem. Filtro opcional. Pés reguláveis. Flexível/mangueira para escoamento embutida. Pode atender, no fluxo, média de até 300 pessoas. Especificações: disponível em 110v ou 220v dimensões: (a x l x c) 1,42cm x 1,13cm x 0,81cm. Garantia de 1 ano</i></p>						
09	CADEIRA DE ESCRITÓRIO EXECUTIVA	35,000				
<p><i>Especificação: Cadeira de Escritório Executiva Ergonômica - Cor: Preto, Base em nylon e Giratória</i></p>						

10	MESA DE ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS <i>Especificação: Mesa de Escritório 1.60x60 com 2 gavetas-MDF, cor: nogal málagá/preto.</i>	25,000				
11	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS INOX <i>Especificação: Bebedouro Industrial 100 Litros Coluna Aço Inox 3 Torneiras frias-110v. Descrição: Características Gerais: Controle de Temperatura Grande Vazão de Água Serpentina em Aço Inox Refrigeração por Unidade Condensadora-Baixo Consumo de Energia Características Técnicas: Modelo tradicional de bebedouro industrial confeccionado em aço inox. Permite a fácil adaptação em ambientes onde há grande circulação de pessoas;</i>	5,000				
12	CAIXA AMPLIFICADA DE SOM <i>Especificação: Caixa amplificadora de som, com suporte de Parede. entrada USB de 400 Wats. Rms, 4 Ohms, auto falante 15 - 110v</i>	5,000				
13	FOGAO 04 BOCAS – ESMALTADO BRANCO <i>Especificação: Fogão 4 Bocas Esmaltec ou similar Branco - Acendimento Automático Caribe - Ele possui acendimento automático total, oferecendo mais economia e praticidade. Seu forno acompanha 01 grade e é autolimpante, ou seja, a limpeza acontece enquanto está em uso. Conta com 02 queimadores auxiliares e 02 semirrâpidos que proporcionam mais rapidez e são fáceis de limpar. Os botões são manipuláveis, o que facilita sua manutenção. Para mais segurança, a porta do forno conta com proteção térmica, que retém melhor o calor na parte interna para ter melhor aproveitamento do gás, e previne o risco de acidentes ou queimaduras na parte externa. Tudo isso feito em inox, garantindo um ótimo acabamento e mais durabilidade. Para facilitar seu dia a dia na hora de preparar suas receitas favoritas na cozinha, conte com os fogões Esmaltec. Informações complementares: Alimentação Gás, Cor Branco, Marca Esmaltec, Tipo Piso, Tipo de Acendimento Automático, Tipo de Gás GLP, Voltagem Bivolt.</i>	5,000				
14	FOGÃO FOGAREIRO 2 BOCAS PARA CAMPING <i>Especificação: Fogão Fogareiro 2 Bocas Para Camping Portátil A Gás Preto- Fogareiro para camping para uso com botijão de gás P2 com regulador de baixa pressão. Dimensões do Fogareiro: 10x44x23cm Foto Ilustrativa o anúncio é referente a 1 peça. Conteúdo: 1 Fogareiro c/ 2 Bocas OBS: Não Acompanha o Registro.</i>	5,000				
15	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS SEM FORNO <i>Especificação: Fogão industrial 6 bocas sem forno gastrómixx ou similar- Descrição: Fogão 6 Bocas Baixa Pressão Cristalaço, Corpo e mesa de aço carbono super resistente em pintura a pó eletrostático, com base fosfatizada, gás baixa pressão, varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível, registro Cromado de 1/4", totalmente desmontável para facilitar o transporte e armazenamento, grelhas e queimadores em ferro fundido, altura padrão com pé 80cm e sem é 25cm (mesa), tampão no varão para posterior colocação de registro para forno, queimadores com encaixe de fácil</i>	5,000				

remoção para limpeza e manutenção. Utilização em cozinhas industriais e restaurantes, 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples, grelhas 30x30, altíssima qualidade.

16	MICRO-ONDAS 30 LITROS	3,000			
----	-----------------------	-------	--	--	--

Especificação: Micro-ondas 30 Litros Branco com Revestimento EasyClean MS3091BC-127 Volts, referência MS3091BC.FWHFLGZ, modelo MS3091BC, linha solo, material aço, vidro e plástico, capacidade 30L, instalação mesa, cor Branco e Preto, níveis de potência 10, painel digital, frequência 2450 MHz, eficiência energética A, voltagem 110 Volts, funções - Receitas pré-programadas, 20 funções - Teclas Menu Brasileiro: Arroz, Macarrão, Batata Assada, Pizza, Milanese, Salgadinhos, Linguíça e Bolo - Menu Light: Vegetais, Sopas, Frutas e Biscoito - Menu Infantil: Hambúrguer, Pipoca, Pudim e Brigadeiro, funções - Programas extras, função Manter Aquecido: Conserva a comida aquecida depois do preparo - Função Potência: Permite alterar 10 níveis de potência - Funções Extras: Relógio, adicionar 30 segundos - Função Trava para crianças: Impede a utilização por crianças quando a trava estiver acionada, garantindo mais segurança para a sua família, funções - Prato giratório Sim, funções - Relógio sim, funções - Trava de segurança Sim, Consumo aproximado de energia 1,25 kWh, peso aproximado - Peso do produto 12,5kg, peso aproximado - Peso do produto com embalagem 14,5kg, dimensões do produto-- Largura 50,8cm, dimensões do produto - Altura 29cm , dimensões do produto-Profundidade 40cm. Conteúdo da embalagem 01 Micro-ondas - 01 Manual.

17	GELADEIRA FROST FREE 370 LT	5,000			
----	-----------------------------	-------	--	--	--

Especificação: Geladeira Automática, Sistema de Refrigeração Frost Free, Degelo, 02 portas TC41, capacidade em 370 litros, cor do eletrodoméstico: branca, voltage 220v, consome aproximado de energia 57kw/h, eficiência energética classe A, material aço, tipo de pés: reguláveis, tipo de geladeira: duplex.

18	SMART TV 40"	5,000			
----	--------------	-------	--	--	--

Especificação: Smart TV LED 40", PTV40G70N 3 HDMI 2 USB Wi-Fi, recursos conversor digital, marca Philco, tamanho da Tela 40", leitor de Cartão 63.8, conexões HDMI, USB, Wi-Fi, resolução Full HD, frequência 60 Hz, tipo de Tela LED, cor preto, tipo de produto Smart TV, voltagem bivolt.

19	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS	5,000				
<p><i>Especificação: Liquidificador industrial capacidade 10L bivolt - 110V VOLTAGEM:127/220 V, tipo: rotação: 3.500 rpm, peso: 11,940kg, altura 81,5cm, largura: 18cm, profundidade: 46cm, corpo/copo: aço inox 304, c/ cabo tubular anatômico, frequência: 50/60hz, consumo 0,36kw/h, motor:3/4 hp.</i></p>						
20	BATEDEIRA INDUSTRIAL 6 LT	3,000				
<p><i>Especificação: Batedeira Industrial 6 Litros, cor branca. Material: Chapa Aço, Material Cuba: Aço Inox, Voltagem: Bivolt (127V/220V), Potência: 1/4 CV, Número Velocidades: 6, Capacidade Cuba: 6 Litros, Numero Batedores: 3 unidades, Altura: 55 cm,Largura: 42 cm, Comprimento: 70 cm, Peso: 23 Kg, Marca: Maná, Modelo: BPM-06 ST, Garantia: 6 meses</i></p>						
21	BATEDEIRA INOX 4 LITROS	5,000				
<p><i>Especificação: Batedeira Britânia BBT350 Inox ou similar -Características: 4 velocidades, 1 tigelas inox (4 litros), unidade motora fixa, botão ejetor dos batedores, plataforma basculante, acompanha 1 par de batedores para massas leves, garantia de 1 ano.</i></p>						
22	VENTILADOR DE PAREDE 70CM	25,000				
<p><i>Especificação: Ventilador de parede - na cor preta. Diâmetro grade: 70cm, Diâmetro hélice: 60cm, alimentação, monofásico, Tensão: Bivolt, potência: 270W, vazão: 1,66m³/s, frequência: 60 Hz, selo Inmetro: A-A-A, peso Líquido: 5,59Kg, dimensões (A x L x C): 71 x 18 x 71cm.</i></p>						
23	VENTILADOR DE COLUNA 60CM	25,000				
<p><i>Especificação: Ventilador de coluna 60 cm, cor preto, voltagem: 110V/220V: Qualidade e durabilidade comprovadas com a garantia estendida, Classificação no INMETRO A-A-A, Especificações: Diâmetro grade [cm]: 60, Diâmetro hélice [cm]: 54, Potência [w]: 180, Vazão [m3/s]: 1,04, Rotação [rpm]: 1370.</i></p>						
24	VENTILADOR DE TETO 220V	20,000				
<p><i>Especificação: Ventilador de Teto Econômico Preto Pás de MDF Comercial 220V - Características técnicas: Potência: 180 W, Voltagem: 220 V, Rotação Máxima: 500 RPM, Pás: 3 Pás de MDF laqueadas na cor preta com 4 mm de espessura, Material: Aço tratado e PP, Chave de parede com reversão (exaustão e ventilação), Área de Ventilação: +- 30 m², Sem luz, não interfere na iluminação do ambiente, Suporte Reforçado! Muito mais estabilidade Soquete em termoplástico fixado com niple metálico proporciona mais durabilidade.</i></p>						

25	EXAUSTOR PRETO	3,000				
<p><i>Especificação: Exaustor - Voltagem 220v Garantia Legal 90 dias Modelo 445, Cor Preto Medidas do Produto (LxPxcm) 21,5 x 21,5 x 21,5 cm NCM 84145990 Peso Líquido (Kg) 5,14 Kg Potência (W) 1/4cv Voltagem 220V.</i></p>						
26	LIQUIDIFICADOR - 2,2 LT	5,000				
<p><i>Especificação: Liquidificador com Filtro Copo de Plástico com 3 Velocidades + Pulsar 500W Branco. Características: material do copo: san cristal, capacidade total do copo: 2,2l, capacidade útil do copo: 1,6l, material da base: pp, velocidades: 03, potência: 500w, painel: analógico, lâminas: tipo 04 facas, material: aço inox, tipo de tomada: 10 A, consumo aproximado de energia: 0,5kw/h, cor: preto, botão pulsar: sim, sistema de autolimpeza: sim, base antiderrapante: sim, funções: pulsar e tritura gelo, acessórios: filtro.</i></p>						
27	TELA DE PROTEÇÃO RETRÁTIL TRIPÉ	5,000				
<p><i>Especificação: Tela de Projeção Retrátil Tripé. TTM180SA (1,80 x 1,80). Formato: 1:1 (quadrada), diagonal: 100" (polegadas), área de projeção (A:B): 1800 X 1800 mm.</i></p>						
28	MICROFONE DE MÃO DUPLO SEM FIO	5,000				
<p><i>Especificação: Microfone de Mão Duplo sem Fio. Informações do produto: Cor: Preto, Tipo: De mão duplo sem fio, Frequência: 16 frequências em cada canal, sistema sem fio por código ID, receptor UHF com duas antenas, indicador de Bateria, saídas XLR Balanceada e P10, visor em LED com indicador de frequência, alimentação: 2x Pilhas 1,5V AA (transmissor).</i></p>						
29	MESA PARA REUNIÃO	5,000				
<p><i>Especificação: Mesa para reunião com 10 lugares - Mesa Reunião Oval - 25mm - 2700mm x 1200mm X 740mm</i></p>						
30	MESA PARA ESCRITÓRIO 02 GAV	6,000				
<p><i>Especificação: Mesa para escritório material em MDF - com 02 gavetas e chaves. Informações do produto: Elaborado em MDP BP 15 mm com acabamento no Tampo com perfil em PVC, pés em aço com pintura EPOXI na cor cinza, mesa possui duas gavetas em MDP de 15 mm com chave fechando SOMENTE a gaveta superior, o gaveteiro pode ser montado dos dois lados. Dimensões do produto: Altura: 75 cm, largura: 120 cm, profundidade: 60 cm.</i></p>						
31	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L	10,000				
<p><i>Especificação: Mesa para escritório em L- material em MDF ou MDP com 02 gavetas e chaves.</i></p>						
32	LONGARINA PLÁSTICA 3 LUGARES	10,000				
<p><i>Especificação: Longarina Plástica 3 Lugares - Cor Azul.</i></p>						

Pesos e Dimensões: Altura (cm) 89 cm, largura (cm) 150 cm, profundidade (cm) 40 cm, garantia 24 meses, material Principal Metalon, marca Realplast, tipo de Cadeira de escritório, cadeira Longarina suporta até (kg) 130 kg.

33	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	15,000				
Especificação: Estante de aço com 6 prateleiras. Cor: cinza. Pintura: epóxi.						
34	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	15,000				
Especificação: Arquivo de aço 4 gavetas com rolamento e puxador, para pasta suspensa, fabricado em chapa 26, resistente a 15kg por gaveta. Pode ser utilizado em qualquer ambiente, ideal para escritórios e até mesmo em residências. Produzido em aço de alta qualidade em chapa 26 (0,45mm), com tratamento anti-ferruginoso, possui 04 gavetas em chapa 26 (0,45mm) com sistema de rolamentos para abertura das gavetas e com fechadura com 02 (duas) chaves. Corpo cinza / gavetas amarelas, chapa: 26 / 0,45mm leve, suporta até 15kg por gaveta, pintura: epóxi pó texturizada, correções em nylon, puxador padrão. Altura: 133cm, largura: 47cm, profundidade: 55cm, peso: 30kg total.						
35	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	10,000				
Especificação: Armário em aço de 02 portas – 1627mm x 750mm x 400mm. Estrutura em aço chapas #26 e #24(0,45mm x 0,60mm). 02 portas com 4 reforços cada. 01 prateleira fixa e 02 reguláveis fixa a cada 50mm. Capacidade por prateleira 20kg, cinza.						
36	ARMÁRIO BAIXO PARA ESCRITÓRIO	10,000				
Especificação: Armário baixo secretaria para escritório fechado, 80 comprimento x 40cm de profundidade x 77cm de altura, na cor cinza - tampo em mdp 15mm com acabamento em fita de borda 1,00 mm, estrutura e portas em mdp 15mm com acabamento em fita de borda 1,00 mm, fundo de armários 3mm - 1 face.						
37	TÁBUA DE PASSAR ROUPA	5,000				
Especificação: Tábua passar roupa, material base aglomerado naval, espuma recoberto tecido algodão, material pés 4 tubo aço com pintura epoxi, comprimento 0,90, largura 0,30, características adicionais regul altura 3 posições, passa manga, supor. Ferro, características adicionais móvel mdf laqueado branco.						
38	LAVADORA DE ROUPAS 13KG	3,000				
Especificação: lavadora de roupas, controles mecânicos, tensão/voltagem 110v 220v, consumo de energia a (menos 25% de consumo), acabamento do cesto plástico, cor branco, garantia 12 meses, conteúdo da embalagem: 1 lavadora de roupas electrolux automática lac13 turbo economia, silenciosa com jet&clean e filtro fiapos 13kg, Branca eficiência energética A.						
39	CAMA BOX SOLTEIRO	10,000				
Especificação : Cama box conjugada solteiro 5cm ortopédica - altura : 40 largura : 88 profundidade : 188, peso : 18.400, cor : branco, garantia : 3 meses, embalagem : 1 colchão e 1 jogo de pés, material : colchão conjugado estrutura em madeira pinus espuma D28 ortopédico, tecido poliéster, grampo de fixação 16/20 pés plásticos, peso suportado: 80kg.						
40	SOFÁ 2 E 3 LUGARES	10,000				

Especificação: Sofá 2 e 3 Lugares - Estrutura em madeira, com assento D26, tecido suede de primeira linha. Medidas aproximadas do conjunto: 2 lugares: 0.89 altura x 1.30 comprimento x 0.51 profundidade, 3 lugares: 0.89 altura x 1.63 comprimento x 0.51 profundidade.

41	BOMBA SUBMERSA	5,000				
<p>Especificação: Bomba submersa 290 watts para Água Limpa - Pump L-660, indicada para uso em poços, cisternas ou rios, para bombear água limpa, propiciando ótimo desempenho e atingindo grandes elevações em baixa potência. Com 290 watts de potência a Bomba Submersa possui vazão média de 270 a 1750 litros por hora, com uma elevação de 0 a 65 metros. Saída de 3/4". Uso em poços a partir de 6".</p>						
42	CADEIRA E MESA INFANTIL DE FERRO	10,000				
<p>Especificação: cadeira e mesa infantil de ferro - mesa com altura: 55cm, largura 60cm, profundidade: 60cm. Cadeira com altura: 58cm, largura: 26cm, profundidade: 35cm.</p>						
43	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA C/BRAÇOS	20,000				
<p>Especificação: cadeira secretária giratória braços tecido preto. Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto. - base: em aço com capa protetora em polipropileno. Braços: reguláveis com apoio em polipropileno. Mecanismo: giratório com regulagem de altura com sistema de amortecimento a gás. Medidas assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura. Medidas encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura.</p>						
44	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	10,000				
<p>Especificação: Ar Condicionado Split 9.000 BTU/h Frio HWFI09B2IA 220 Volts. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários. Filtro ion air: Elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável. Controle Remoto em Português e Função Conforto: O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiverem. Serpentina de Cobre: Tubos de cobre e aletas de alumínio.</p>						
45	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	10,000				
<p>Especificação: Ar Condicionado Split 12.000 BTU/h Frio HWFI09B2IA 220 Volts. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários. Filtro ion air: Elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável. Controle Remoto em Português e Função Conforto: O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiverem. Serpentina de Cobre: Tubos de cobre e aletas de alumínio.</p>						
46	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	10,000				
<p>Especificação: Ar Condicionado Split 18.000 BTU/h Frio HWFI09B2IA 220 Volts. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários. Filtro ion air: Elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e</p>						

saudável. Controle Remoto em Português e Função Conforto: O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiverem. Serpentina de Cobre: Tubos de cobre e aletas de alumínio.

47	QUADRO DE AVISOS BRANCO 120 x 90 cm	5,0000				
Especificação: Quadro de avisos branco, moldura de alumínio 120 x 90 cm.						
48	FERRO A VAPOR	5,0000				
Especificação: Ferro a vapor anti gotejamento, FX2700, potência: 2000 watts (220v)/1200 watts (127v), frequência: 60hz, consumo de energia 0,14kw/h (200v) e 0,18kw/h (127v), temperatura: 180°C até 200°, quantidade de vapor: 16,3g/min, quantidade de orifícios na base do ferro: 51, capacidade: 280ml, material do recipiente/jarra/copo/coletor: plástico, comprimento do cabo elétrico: 1,80m.						
49	AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS	10,000				
Especificação: Ar Condicionado 12.000 BTU/h Frio HWF109B2IA 220 Volts. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários. Filtro ion air. Elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável. Controle Remoto em Português e Função Conforto: O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiverem. Serpentina de Cobre: Tubos de cobre e aletas de alumínio.						
50	VIOLÃO MODELO ESTUDANTE	15,0000				
Especificação: Violão modelo estudante encordoamento de nylon com tampo em marfim (laminado), laterais e fundo de imbuia(laminado). Acabamento em verniz natural, comprimento total do instrumento: 1000mm, comprimento total da escala 650mm, largura da pestana 47mm e maior largura da caixa 105mm. acompanha bag.						
51	FLAUTA	15,0000				
Especificação: Flauta doce modelo germânica, construída em ABS (resina plástica). Acompanha capa de proteção.						
52	APARELHO CELULAR PRETO	6,0000				
Especificação: Aparelho de celular smartphone, sistema operacional: android, versão do sistema operacional: 10, quantidade de chip: dual chip. Tipo de chip: nano-sim (4ff), informações sobre o chip: chip híbrido, o Segundo slot é híbrido, ou seja, pode ser utilizado para cartão de memória ou chip da operadora. Memória interna:64gb, suporte ao cartão de memória: MicroSD até 512gb, memória RAM: 4gb, tipo de tela: IPS max vision, tamanho da tela 6,5, resolução da tela HD+, tecnologia: 4G. Conectividade: Bluetooth – wi-fi, localização: GPS – AGPS-LTEPP-SUPL-GLONASS-Galileo, processador: octa-core, modelo do processador: media tek hélio G2, velocidade do processador: 2.0GHz, resolução da câmera traseira: 48MP + 2MP, recursos da câmera traseira: flash Led, resolução da câmera frontal: 5MP, sensores: impressão digital – acelerômetro – proximidade – luz ambiente. Capacidade da bateria: 4000mAh, operadora: desbloqueado. Peso do produto: até 200g. Dimensões do produto: largura 7,8cm, altura: 16,5cm, conteúdo da embalagem: 1 smartphone – 1 kit de manuais – 1 fone de ouvido estéreo – 1 cabo de sincronização – 1 carregador de parede – 1 ferramenta de remoção do chip. Cor: preto.						
53	ARMÁRIO ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	40,0000				
Especificação: Arquivo de aço para pasta suspensa. Produto confeccionado em chapa de aço 26 e 24, destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de						

*pastas suspensas.*

54	ARMÁRIO AÉREO 3 PORTAS P/ COZINHA	4,0000				
<i>Especificação: Material principal: Aço, material do puxador da porta: alumínio. Necessita montagem: sim. Possui pés: não. Peso máximo por prateleira: 5kg. Possui gavetas: não. Possui portas: 03. Possui prateleiras: 01. Suporta até 5kg. Dimensões do produto: altura 55cm. Largura 105cm. Profundidade 28cm.</i>						
55	ARMÁRIO DE AÇO P/ ESCRITÓRIO 2 PORTAS	24,0000				
<i>Especificação: Armário de aço, acabamento superficial pintura esmaltada, quantidade de portas: 02. Quantidade de prateleiras: 04.</i>						
56	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS	4,0000				
<i>Especificação: Armário vitrine com 02 portas, porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal.</i>						
57	CADEIRA FIXA PLÁSTICA (POLIPROPILENO)	40,0000				
<i>Especificação: Assento e encosto em polipropileno; estrutura de ferro; pintura epóxi; tubo 7/8; modelo anatômico; capacidade de peso até de 90kg.</i>						
58	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA S/ BRAÇO	25,0000				
<i>Especificação: Cadeira composta de assento e encosto revestidos em tecido j-serrano. Confeccionada com assento e encosto em mdf reto com porcas garra para melhor fixação dos parafusos. Base giratória com rodízios em polipropileno rígido, que deslizam suavemente em qualquer ambiente. Pistão para regulagem de altura a gás de hidrogênio com curso de 110mm.</i>						
59	CADEIRA PLÁSTICA	400,0000				
<i>Especificação: Cadeira plástica em polipropileno basic de design prático, moderno e material de alta qualidade, cadeira atlântica economy basic. Feita de polipropileno injetado leve e resistente, empalhável até 34 peças, com furos no assento para escoamento da água.</i>						
60	CADEIRA MOCHO	12,0000				
<i>Especificação: Cadeira mocho Redondo giratória, com encosto slim e regulagem de altura.</i>						
61	CARRINHO PARA MATERIAL DE LIMPEZA	4,0000				
<i>Especificação: Carrinho para material de limpeza com saco em vinil 90 litros. Fabricado em polipropileno e estrutura tubular de alumínio ou material semelhante. Rodízios fixos e giratórios em aço, revestida de pvc para redução de ruídos. Dimensões aproximadas: 116cm de comprimento, 57cm de largura, 100cm de altura.</i>						
62	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	8,0000				
<i>Especificação: Central de ar 12.000BTUS, tipo split – função, opção quente e frio.</i>						
63	CENTRAL DE 9000 BTUS	40,0000				
<i>Especificação: Central de ar 9.000BTUS, tipo split – função, opção quente e frio.</i>						
64	ESCADA DE 02 DEGRAUS	2,0000				
<i>Especificação: Escada auxiliar, tendo como material de confecção aço, dois degraus com revestimento antiderrapante, armação com pintura anticorrosiva epóxi branca, tubo de aço redondo. Pés com ponteiros em pvc ou emborrachadas.</i>						
65	EXTINTOR DE INCÊNDIO	12,0000				
<i>Especificação: Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco bc, fabricado conforme abnt nbr 15808:2010 em chapa de aço de carbono. Destinado ao combate de princípios de incêndio das B (líquidos inflamáveis), C (equipamentos elétricos), com pressão de trabalho de 10,5 kgf/cm<sup>2</sup>. Recepente fabricado a partir de chapa plana de aço, calandrada com tampa e fundo estampado a frio, soldados pelo processo mig. Pintado pelo processo eletroestático com tinta em pó na cor vermelha. Mangueira em borracha semirígida com tampa de nylon. Fornece suporte de parede.</i>						
66	ESTANTE EM AÇO TIPO PRATELEIRA	20,0000				
<i>Especificação: Estante de aço modular com 6 prateleiras. Dimensões de 198cm de altura x 92cm de largura x 40cm de profundidade. Prateleiras com planos de armazenagem</i>						

regulável fabricadas em chapa 26mm. Capacidade de até 25kg distribuídos por prateleira.

67	GELADEIRA UMA PORTA 261L <i>Especificação: Refrigerador 261 litros, 01 porta degelo, seco classe A 110 volts.</i>	4,0000				
68	GELADEIRA DUAS PORTAS 260L <i>Especificação: Geladeira refrigerador 02 portas, 260 litros defrost – DC35A.</i>	4,0000				
69	LONGARINA PLÁSTICA 03 LUGARES PRETA <i>Especificação: Cadeiras tipo longarina plástica, 03 lugares, pés e barrantos duplos em tubo 20 x 40 x 1.2, estrutura do encosto em tubo 16 x 30 x 1.5, cor preta.</i>	30,0000				
70	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS <i>Especificação: Material de confecção/formato/gavetas: opção 1: madeira, mdp, ou mdf ou similar, retangular/Opção 2: madeira mdp, ou mdf ou similar.</i>	40,0000				
71	MESA DE ESCRITÓRIO SIMPLES S/ GAVETA <i>Especificação: Material de confecção/formato/gavetas: opção 1: madeira, mdp, ou mdf ou similar, retangular/Opção 2: madeira mdp, ou mdf ou similar.</i>	4,0000				
72	TV 42" <i>Especificação: Aparelho de televisão smart 42, tela led, conversor digital, antena interna com cabo e controle remoto.</i>	8,0000				
73	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA <i>Especificação: Caixa de som amplificado, com sistema de som vertical modelo VA 3000XT, potência de saída (RMS) 1kw com conectividade via wi-fi e Bluetooth, auto-falante tipo woofer, formato de auto-falante tipo torre. Com base e suporte incluso.</i>	3,0000				
74	FRITEIDEIRA AIR FRYER 12L <i>Especificação: Fritadeira elétrica sem óleo, com 10 funções, anti aderente e aviso sonoro, capacidade para 12 litros, 1800W inox, alimentação 110v.</i>	25,0000				



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
PODER EXECUTIVO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



Ofício nº 240/2025

Goianésia do Pará, 23 de Abril de 2025

Ao  
Departamento de Licitação

**Assunto:** Solicitação de Processo Licitatório para Aquisição de PROCESSAMENTO DE DADOS.

Considerando a necessidade de aquisição de processamento de dados para a Secretaria de Assistência Social, vimos por meio deste solicitar a abertura de processo licitatório para a referida contratação.

Os processamentos de dados a serem adquiridos são essenciais para o adequado funcionamento das atividades da Secretaria, garantindo melhor atendimento à população e eficiência nos serviços prestados.

Dessa forma, solicitamos a análise e providências para a elaboração do procedimento licitatório, conforme a legislação vigente, destacando a importância da aquisição dentro dos prazos necessários para o bom andamento das atividades desta Secretaria.

Para mais informações ou esclarecimentos, estamos à disposição.

Atenciosamente,

ELIANE MELO  
SILVA:002745  
99260

Assinado de forma  
digital por ELIANE MELO  
SILVA:00274599260  
Dados: 2025.04.23  
08:48:41 -03'00'



**Secretaria de Assistência Social**  
Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N – Colegial  
CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará - PA  
CNPJ: 18.367.597/0001-72

# TERMO DE REFERÊNCIA

## 1. DO OBJETO

O objeto do presente termo de referência a aquisição de **PROCESSAMENTO DE DADOS**, para atender as necessidades da **Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Goianésia do Pará/Pa**, nos atendimento dos SCFV, nas atividades da média e alta complexidade, do programa AEPETI e ACESSUAS TRABALHO e nas atividades e ações do CADÚNICO.

## 2. JUSTIFICATIVA

A aquisição do referido produto, justifica-se pelos atendimentos realizados e o bom funcionamento da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, do município de Goianésia do Pará/Pa e seus programas, a ser executado financeiramente através do Bloco de Proteção Social Básica, Bloco de Proteção Especial de Média e Alta Complexidade, Acessuas, IGD-SUAS, IGD-CADÚNICO, AEPETI, Co - financiamento estadual e municipal.

## 3. DO LOCAL DE FORNECIMENTO

A aquisição de **PROCESSAMENTO DE DADOS** – atenderá a **programação e indicação** estabelecida pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, do município de Goianésia do Pará/Pa.

## 4. DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO

Da Aquisição dos itens:

01	IMPRESSORA JATO DE TINTA	25,000				
<i>Especificação : impressora multifuncional jato de tinta a4, 3 picolitros, resolução máxima 5760x1440dpi, 33ppm cores ppm, aberta 37,5x57,8x25,3cm / fechado 37,5x34,7x17,9cm</i>						
02	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	25,000				
<i>Especificação : impressora laser conectividade: rede ethernet usb 2.0 alimentação 110v velocidade max de impressora 40 ppm alimentador automático memória 512 mb</i>						
03	PLACA MÃE MODELO DDR 3	25,000				
<i>Especificação : placa mãe modelo ddr 3 - socket lga 1151</i>						
04	PROCESSADOR 4 NUCLEOS	20,000				
<i>Especificação : Soquetes: fclga 1151, litografia 14 nm, numero de nucleos 4, nº de threads 4, frequencia baseada em processador 3,20 ghz, frequencia turbo max. 3,60 ghz, cache 6 mb smartcache, velocidade do barramento 8 gt/s dmi3, tdp 65 w, tamanho maximo de memoria de acordo com o tipo de memoria" 64 gb, tipos de memoria ddr4-</i>						

1866/2133, ddr3l-1333/1600 1,35v, nº maximo de canais de memoria 2, largura de banda maxima da memoria 34.1 gb/s, compatibilidade com memoria ecc não graficos de processador: frequencia de base grafica 350 mhz, maxima, frequencia dinamica da placa grafica 1,05 ghz, quantidade maxima de memoria grafica de video 64 gb, saida grafica edp/dp/hdmi/dvi, suporte para 4k sim, at 60 hz, resolução maxima(vga) n/a, suporte para directx\* 12, escalabilidade 1s Only, revisao de pci express 3.0, configurações pci express up to 1x16, 2x8, 1,8+2x4, nº maximo de linhas pci express 16

05	NOBREAK 800 VA	10.000				
----	----------------	--------	--	--	--	--

Especificação : Potencia 800 VA - tensao entrada: Monovolt 115/127V - Tensao saida: 115v, TOPOLOGIA: Nobreak(UPS) interativo com regulção, on line, forma de onda: Senoidal por aproximação - retangular PWM, fator de potencia de saida: 0,5, conexão de entrada: Plugue NBR 14136, conexão de saida: 6 tomadas NBR 14136, tempo de autonomia(maximo): 30 minutos para computador on board+monitor LED 15,6", bateria interna: 1 bateria 12Vdc/7Ah, variação maxima: 89 a 140V - frequencia de rede: 60Hz +- 4 - regulção: +-5%(para operação bateria) + 6%/-10% (para operação rede), frequencia: 60Hz +- 1% para operação da bateria - rendimento(modos rede): 95% acionamento do inversor: 0,8 ms, estabilizador interno, filtro de linha, formato: torre, fusivel: porta fusivel externo com unidade reserva, Autodiagnostico de bateria, Battery Saver, Microprocessador, Microprocessador RISC de alta velocidade com memoria Flash, Função TRUE RMS, Autoteste recarregador Strong Charger, DC, Start, Circuito desmagnetizador Sinalizações: Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak, Alarme Audiovisual, Botao liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntarios, Função Mute, Inversor sincronizado com rede eletrica(sistema PLL)

06	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO MFC-L2540DW	20.000				
----	--	--------	--	--	--	--

Especificação: Impressora multifuncional, velocidade de até 30ppm, resolução para impressão até 2400 x 600 dpi, conectividade rede ethernet, wifi e usb, alimentação: 110v.

07	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP BÁSICO	30.000				
----	------------------------------------	--------	--	--	--	--

Especificação: Computador (desktop - básico) com processador no mínimo que possua 4 núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 ghz unidade de armazenamento ssd 240 gb interface pcie nvme m.2, memória ram de 8gb, em 2 módulos idênticos de 4gb cada, do tipo sdram ddr4 2666mhz ou superior, operando em modalidade dual channel. A placa principal deve ter arquitetura atx, microatx, btx, ou microbtx, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot pci-express 2.0 x 16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrada deverá ser no mínimo de 1gb de memória, possuir suporte ao microsoft directx 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido, possuir no mínimo 2 saldas de vídeos, sendo pelo menos 1 digital do tipo hdmi, display port ou dvi. Unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom. Teclado usb, abnt2, 107 teclas com fio e mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scroll com fio. Monitor de led 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60hz), entradas de videos hdmi e display port, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interface de rede 10/100/1000 e wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão uncionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta

ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.

08	IMPRESSORA DE MESA	3,000				
Especificação: Conectividade usb e wifi, velocidade até 33, preto e 15 ppm colorido com resolução máxima 5760 x 1440 dpi multifuncionalidade.						
09	SCANNER 600 PI	3,0000				
Especificação : Alta velocidade - Design Compacto - Resolução de até 600 pi - Digitaliza 52 imagens por minuto - Duplex Automático - Bandeja de alimentação para 50 folhas						
10	MONITOR 22"	10,000				
Especificação: Monitor 22", resolução máxima 1440 x 900 pixels, 60hz, formato de tela 16:9 widescreen, conectores hdmi, vga, alimentação 100-240 v, itens inclusos cabo hdmi, cabo de força.						
11	NOTEBOOK INTEL CORE I5 MEMÓRIA 4GB	10,0000				
Especificação: Notebook intel core i5, hd 1tb + 16gb, memória 4gb, tela 15,6.						
12	NOTEBOOK I3-1115G4	30,0000				
Especificação : Notebok: camera 720p com privacidade, polegadas da tela: 15,6", resolução da tela: Full hd(1920x1080) - Antireflexo, sistema operacional Windons 10, processador: Intel Core i3 11ª geração, modelo do processador: i3-1115g4, Cache: 4mb Chipset: integrado, memória RAM: 4GB, detalhe de memória ram: 4gb soldado. DDR4 2400mhz, tamanho do Ssd: 128gb Ssd, conexoes:1x Usb 2.0, 1xUsb 3.2 Gen 1, 1x Usb-c 3.2 Gen 1, 1x Hdmi, 1x Leitor de cartão, Placa de Som: Alto-falantes(2 X 1.5w)com Dolby Audio, Placa de video: Integrada, placa de rede: Wifi 2x2 ac, Garantia do Fornecedor: 1 ano, Leitor de cartao: Leitor de cartoes 4 em 1(sd, Sdhc, Sdxc, Mmc), Bluetooth: Bluetooth 5.0, teclado: Padrao Brasileiro, Bateria: 2 celulas - 38wh, Alimentação: Bivolt						
13	ANTENA DE INTERNET TIPO STARLINK	5,0000				
Especificação: Antena de internet via satélite standard kit 4v com roteador.						
14	TABLET 64 GB	10,0000				
Especificação : Velocidade: 2.3GHz, 1.8GHz Tipo: Octa Core, Tela: tamanho: 8.7"(220.5mm), resolução:1340x800(WXGA+), Tecnologia: TFT, profundidade de cor: 16 milhoes, camera: Resolução - Camera traseira: 8.0 MP, foco Automatico - Camera Traseira, Resolução - Camera Frontal: 2.0 MP, Flash - Camera Traseira: Não, Resolução - Gravação de videos: FHD(1920x1080) @30fps, Memória RAM: Capacidade: 4GB, Total Interna(GB)*: 64GB*, Memória Disponível (GB)*:48,2 GB, Suporte ao Cartão de Memória: MicroSD(até 1 TB), Conectividade: Versão de USB: USB 2.0, Localização: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, Conector de fone de ouvido: Conexão 3.5mm Estereo(Padrão P2), Versão de MHL: Não, Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 G+5 GHz, VHT80, Wifi Direct, Bluetooth v5.0, NFC: Não, perfis de bluetooth: A2DP, AVRCP,DI,HID,HOGP,HSP,OPP,PAN,PC, Sistema Operacional: Android, Sensores: Acelerometro, Geo Magnetico, Sensor de Luz - Condições Físicas: Dimensões(AxLxP): 212,5x124,7x8,0 mm - Bateria: Capacidade: 5100 mAh.						



Goianésia/PA, 02 de junho de 2025

A Sra: **PAULA D'AVILA DO CARMO MOTA**  
Departamento de Licitações  
Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DEMANDA**

<b>Órgão:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO	
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Depart.):</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
<b>Responsável pela Demanda:</b> DELANDES FERREIRA DE SÁ	<b>DECRETO:</b> 005/2025/GP/PMGP
E-mail: <b>obras@goianesia.pa.gov.br</b>	Telefone: <b>(94) 99266-3671</b>
<b>Objeto:</b> Contratação de empresa para fornecimento de aquisição de materiais permanentes, para atender as necessidades da secretaria municipal de obras, de Goianésia do Pará.	
<p><b>1. Justificativa da necessidade da contratação:</b></p> <p>A presente justificativa tem como objetivo fundamentar a necessidade de contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais permanentes.</p> <p>Tal aquisição é essencial para atender às demandas operacionais e administrativas deste órgão/setor, visando garantir a continuidade, eficiência e qualidade na prestação dos serviços. Os materiais permanentes a serem adquiridos são indispensáveis, uma vez que contribuem diretamente para a melhoria das condições de trabalho, otimização dos processos, segurança e bem-estar dos servidores, bem como para assegurar a adequada execução das atividades institucionais.</p> <p>Além disso, considerando que tais materiais possuem vida útil prolongada e características que os diferenciam dos materiais de consumo, torna-se imprescindível a contratação de empresa que ofereça produtos de qualidade, garantia, suporte técnico e que atenda às especificações estabelecidas no termo de referência/projeto básico.</p> <p>Dessa forma, a contratação visa suprir lacunas existentes no atual acervo patrimonial, substituindo itens obsoletos, danificados ou insuficientes, além de atender às novas demandas decorrentes da ampliação ou modernização das atividades. Portanto, é medida que se impõe para assegurar a plena execução dos serviços e o bom atendimento à comunidade/usuários.</p>	



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO

Itens

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE MÊS	QUANT GLOBAL	PREÇO UNITÁRIO R\$ MENSAL
1.1	MESA P/ ESCRITORIO			10 UND	
1.2	CADEIRA GIRATORIA			10 UND	
1.3	CADEIRA LONGARINA C/ 03 SENTA			02 UND	
1.4	FOGAO			02 UND	
1.5	BOTIJA			02 UND	
1.6	GELADEIRA			02 UND	
1.7	TV 32"			01 UND	
1.8	IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDA			02 UND	
1.9	IMPRESSORA TONER			02 UND	
2.1	COMPUTADOR COMPLETO			06 UND	
2.2	ARMARIO DE ACO 4 GAVETAS			04 UND	
2.3	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS			04 UND	
2.4	ARMARIO DE ACO AEREO			02 UND	
2.5	BEBEDOURO			02 UND	
2.6	AR-CONDICIONADO	12.00		04 UND	
2.7	SOFA 2 LUGARES ESCRITORIO			01 UND	
2.8	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO INDUSTRIAL			02 UND	
2.9	COMPRESSOR DE AR INDUSTRIAL			02 UND	
3.1	COMPRESSOR DE AR DIRETO 1/4HP 127V 220V			02 UND	
3.2	MÁQUINA DE SOLDA			02 UND	
3.3	FURADEIRA INDUSTRIAL			06 UND	
3.4	PARAFUSADEIRA			02 UND	
3.5	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS			02 UND	
3.6	ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS			02 UND	
3.7	ESCADA EXTENSÍVEL VAZADA LARANJA 6M COM 19 DEGRAUS TIPO D SUPORTA 120KG COGUMELO			02 UND	
				<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$</b>

3. Observações gerais:

Sede da Secretaria Municipal de Obras	Necessidade/ Aplicação
Prefeitura Municipal de Goianésia/PA	A presente contratação é imprescindível para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, em aquisição de materiais permanentes.

Goianésia/PA, 02 de junho de 2025

Coragem e fé para trabalhar!

**THAIS BARROS LIMA**

Responsável pela formalização de demanda

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

OBSERVAÇÕES:

**DELANDES FERREIRA DE SÁ**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE, URBANISMO E HABITAÇÃO



Coragem e fé para trabalhar!

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N Colegial

CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará - PA

CNPJ: 83.211.433/0001-13



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER



20250618001  
18106

A Sra: **PAULA D'AVILA DO CARMO MOTA**  
Departamento de Licitações  
Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DEMANDA**

<b>Órgão:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Depart.):</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER			
<b>Responsável pela Demanda:</b> ALICE COSTA LIMA			<b>DECRETO:</b> 014/2025/GP/PMGP
<b>E-mail:</b> cultura@goianesia.pa.gov.br		<b>Telefone:</b> 094981294206	
1. <b>Objeto:</b> Contratação de empresa visando o fornecimento de equipamentos eletroeletrônicos de cunho permanente para o bom funcionamento da secretaria.			
2. <b>Justificativa da necessidade da contratação:</b>			
2.1 A presente justificativa tem como objetivo a contratação de equipamentos necessários para atividades permanentes desta secretaria, visando um melhor desempenho dos trabalhos a serem desenvolvidos pela secretaria.			
3. <b>Itens</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
01	Monitores de desktop 22 pol <i>Tela em LED</i>	10	
02	CPU <i>Processador Intel Core i5 ou um AMD Ryzen 5, com pelo menos 8GB de RAM</i>	10	
03	Monitores de desktop 17 pol <i>Tela em LED</i>	10	
04	Kit Plastificadora A4 5 funções	5	
05	Caixa de som para computador	2	
06	Nobreak 3000 VA	6	
07	Impressora multi funcional eco	4	





ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER



	Tanque			
08	Encadernadora perfuradora em espiral		2	
09	Guilhotina para papel A4		2	
10	Kit de caixa de som amplificada 1000w		2	
11	Microfone sem fio VHF		4	Pares
12	Microfone com fio		4	Pares
13	Datashow portatil		2	
14	Impressora Multifuncional Xerox Versalink C505S - A4 - a laser - Colorida		2	
15	Câmeras digitais 5K 64MP 16X zoom óptico WiFi foco automático com 32GB		1	
16	Tablet Android		2	

**4. Observações gerais:**

<b>Sede da Secretaria Municipal Cultura, esporte e lazer</b>	<b>Necessidade/ Aplicação</b>
Prefeitura Municipal de Goianésia/PA	A presente contratação visa suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Esporte e lazer e suas atividades desenvolvidas na Secretaria e seus servidores.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Conforme ordem de compra

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Horário comercial

Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	Endereço
---	----------



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER



4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Horário comercial

Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	Endereço
Almoxarifado Central	Conforme ordem de compras

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
**ALICE COSTA LIMA**

4.4. Prazo para pagamento: Até 30 dias

Goianésia/PA, 18 de Junho de 2025

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

**OBSERVAÇÕES:**

*Alice*  
**Alice Costa Lima**  
Secretária Mun. de Cultura, Esporte e Lazer  
Decreto Nº 014/2025/GP/PMGP.

**ALICE COSTA LIMA**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER



A Sra: **PAULA D'AVILA DO CARMO MOTA**  
Departamento de Licitações  
Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DEMANDA**

20250329007

<b>Órgão:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Depart.):</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				
<b>Responsável pela Demanda:</b> ALICE COSTA LIMA			<b>DECRETO:</b> 014/2025/GP/PMGP	
<b>E-mail:</b> cultura@goianesia.pa.gov.br		<b>Telefone:</b> 094981294206		
<b>1. Objeto:</b> Contratação de empresa visando o fornecimento de equipamentos de costura para a criação de materiais para o desenvolvimento dos projetos da secretaria.				
<b>2. Justificativa da necessidade da contratação:</b>  2.1 A presente justificativa tem como objetivo a contratação de materiais necessários para atividades e eventos culturais, que serão utilizados em realizações de projetos como oficinas de corte e costura, Teatro, entre outros.				
<b>3. Itens</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	COR	QUANT.	UNIDADE
01	Maquina Overloque		15	
02	Maquina Galoneira semi industrial		15	
03	Maquina Galoneira semi industrial costura reta		15	
<b>4. Observações gerais:</b>				
<b>Sede da Secretaria Municipal</b>  Cultura, esporte e lazer		<b>Necessidade/ Aplicação</b>		



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER



Prefeitura Municipal de Goianésia/PA

A presente contratação visa suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Esporte e lazer e suas atividades desenvolvidas na Secretaria e seus servidores.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Conforme ordem de compra

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Horário comercial

Sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer	Endereço
Almoxarifado Central	Conforme ordem de compras

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER  
**ALICE COSTA LIMA**

4.4. Prazo para pagamento: Até 30 dias

Goianésia/PA, 18 de Junho de 2025

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

**OBSERVAÇÕES:**

*Alice*  
**Alice Costa Lima**  
Secretária Mun. de Cultura, Esporte e Lazer  
Decreto Nº 014/2025/GP/PMGP

**ALICE COSTA LIMA**  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER



04/07

20250630004  
30/06

Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO FORMALIZADOR DE DEMANDA - DFD Nº 020 - SEMPLAD

A Sra: PAULA D'AVILA DO CARMO MOTA  
Departamento de Licitações

Assunto: SOLICITAÇÃO DE DEMANDA

<b>Órgão:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Depart.):</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
<b>Responsável pela Demanda:</b> NÁGELA QUEIROS DOS SANTOS	<b>DECRETO:</b> 010/2025/GP/PMGP
<b>E-mail:</b> administracao@goianesia.pa.gov.br	<b>Telefone:</b>
<p>1. <b>Objeto:</b> Contratação de empresa(s) para AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMESTICOS) para suprir as necessidades da Secretaria Municipal De Planejamento e Administração.</p>	
<p>2. <b>Justificativa da necessidade da contratação:</b></p> <p>2.1 - A presente demanda visa suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração com a aquisição de material permanente de eletrodomésticos. Esta ação se faz <b>imprescindível</b> para garantir a continuidade e aprimoramento das atividades administrativas essenciais para o bom funcionamento da gestão municipal, em consonância com o interesse público e a legislação vigente, como a <a href="#">Lei nº 14.133/2021</a> que rege as licitações e contratos administrativos.</p> <p>2.2 - A Secretaria Municipal de Planejamento e Administração desempenha um papel fundamental na organização, coordenação e execução das políticas públicas do município de Goianésia do Pará. Para que suas atividades sejam realizadas de forma eficiente e eficaz, é necessário contar com uma infraestrutura adequada, que inclui mobiliário funcional e ergonômico para seus servidores, eletrodomésticos para o apoio logístico das atividades diárias essenciais à gestão pública.</p> <p>2.3 - A ausência ou insuficiência de materiais adequados pode impactar negativamente a produtividade dos servidores, a qualidade dos serviços prestados e, conseqüentemente, o atendimento às demandas da população. A modernização e a adequada estruturação da Secretaria de Planejamento e Administração, através da aquisição dos itens ora demandados, contribuirão para a melhoria do ambiente de trabalho, o aumento da eficiência administrativa, a otimização dos</p>	



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

processos e, em última instância, para o alcance dos objetivos da gestão municipal, conforme evidenciado pela necessidade de "planejamento estratégico prefeitura" pesquisada anteriormente.

2.4 - Ademais, a aquisição de materiais permanentes duráveis representa um **investimento a longo prazo** para o patrimônio do município, evitando gastos recorrentes com manutenção ou substituição de equipamentos inadequados ou obsoletos. A correta especificação dos itens a serem adquiridos, garantirá a economicidade e a escolha da melhor proposta para a administração pública, seguindo os princípios da **transparência e da eficiência** que devem nortear os gastos públicos.

2.5 - Dessa forma, a aquisição do material permanente pleiteado é justificável e necessária para assegurar as condições adequadas para o desempenho das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, refletindo no aprimoramento da gestão pública e no benefício da coletividade do município de Goianésia do Pará.

### 3. Itens

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
01	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 100LT INOX	UNIDADE	01
02	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 200LT INOX	UNIDADE	01
03	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 50LT INOX	UNIDADE	01
04	FOGÃO 04 BOCAS C/ FORNO	UNIDADE	05
05	FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS S/ FORNO	UNIDADE	05
06	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO	UNIDADE	03
07	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS	UNIDADE	01
08	FRIGOBAR, 45L, BRANCO, 220V	UNIDADE	01
09	FRIGOBAR, 93L, BRANCO, 220V	UNIDADE	01
10	GELADEIRA 240 LTS	UNIDADE	01
11	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 VELOCIDADES COM JARRA DURATIVA 600W	UNIDADE	05
12	PURIFICADOR REFRIGERADO MODELO PRESSÃO CONJUGADO	UNIDADE	03
13	REFRIGERADOR 280 LTS	UNIDADE	02
14	REFRIGERADOR 350 LTS	UNIDADE	01
15	TELEVISOR LCD DE 32	UNIDADE	05
16	VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W	UNIDADE	10
17	VENTILADOR DE TETO 110/220V	UNIDADE	10



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

**4. Observações gerais:**

<b>Sede da Secretaria Municipal De Planejamento E Administração</b>	<b>Necessidade/ Aplicação</b>
Prefeitura Municipal de Goianésia/PA	A presente contratação visa suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Administração e suas atividades desenvolvidas na Secretaria e seus servidores.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Conforme ordem de compra

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Horário comercial

Sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	Endereço
Almoxarifado Central	Conforme ordem de compras

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
**NÁGELA QUEIROS DOS SANTOS**

4.4. Prazo para pagamento: Até 30 dias

Goianésia/PA, 30 de junho de 2025

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

**NÁGELA QUEIROS DOS SANTOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE

Coragem e fé para trabalhar!



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

2025 06 30003  
30/06

04/07

**DOCUMENTO FORMALIZADOR DE DEMANDA - DFD Nº 019 - SEMPLAD**

**A Sra: PAULA D'AVILA DO CARMO MOTA**  
Departamento de Licitações

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DEMANDA**

<b>Órgão:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Depart.):</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
<b>Responsável pela Demanda:</b> NÁGELA QUEIROS DOS SANTOS	<b>DECRETO:</b> 010/2025/GP/PMGP
<b>E-mail:</b> administracao@goianesia.pa.gov.br	<b>Telefone:</b>
<p>1. <b>Objeto:</b> Contratação de empresa(s) para AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MOBILIARIO para suprir as necessidades da Secretaria Municipal De Planejamento e Administração.</p>	
<p>2. <b>Justificativa da necessidade da contratação:</b></p> <p>2.1 - A presente demanda visa suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração com a aquisição de material permanente mobiliário. Esta ação se faz <b>imprescindível</b> para garantir a continuidade e aprimoramento das atividades administrativas essenciais para o bom funcionamento da gestão municipal, em consonância com o interesse público e a legislação vigente, como a <a href="#">Lei nº 14.133/2021</a> que rege as licitações e contratos administrativos.</p> <p>2.2 - A Secretaria Municipal de Planejamento e Administração desempenha um papel fundamental na organização, coordenação e execução das políticas públicas do município de Goianésia do Pará. Para que suas atividades sejam realizadas de forma eficiente e eficaz, é necessário contar com uma infraestrutura adequada, que inclui mobiliário funcional e ergonômico para seus servidores, para o apoio logístico das atividades diárias essenciais à gestão pública.</p> <p>2.3 - A ausência ou insuficiência de materiais adequados pode impactar negativamente a produtividade dos servidores, a qualidade dos serviços prestados e, conseqüentemente, o atendimento às demandas da população. A modernização e a adequada estruturação da Secretaria de Planejamento e Administração, através da aquisição dos itens ora demandados, contribuirão para a melhoria do ambiente de trabalho, o aumento da eficiência administrativa, a otimização dos</p>	



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

processos e, em última instância, para o alcance dos objetivos da gestão municipal, conforme evidenciado pela necessidade de "planejamento estratégico prefeitura" pesquisada anteriormente.

**2.4 -** Ademais, a aquisição de materiais permanentes duráveis representa um **investimento a longo prazo** para o patrimônio do município, evitando gastos recorrentes com manutenção ou substituição de equipamentos inadequados ou obsoletos. A correta especificação dos itens a serem adquiridos, garantirá a economicidade e a escolha da melhor proposta para a administração pública, seguindo os princípios da **transparência e da eficiência** que devem nortear os gastos públicos.

**2.5 -** Dessa forma, a aquisição do material permanente pleiteado é justificável e necessária para assegurar as condições adequadas para o desempenho das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, refletindo no aprimoramento da gestão pública e no benefício da coletividade do município de Goianésia do Pará.

### 3. Itens

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
01	ARMÁRIO EM AÇO ESCANINHO 16 DIVISÕES P/ PASTA AZ SEM PORTAS	UNIDADE	10
02	ARMÁRIO EM AÇO ESCANINHO 50 DIVISÕES P/ PASTA AZ SEM PORTAS	UNIDADE	10
03	ARMÁRIO P/ COZINHA	UNIDADE	10
04	ARMÁRIOS EM AÇO DE 2 PORTAS.	UNIDADE	05
05	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS OFICIO:	UNIDADE	05
06	CADEIRA ESTOFADA FIXA	UNIDADE	30
07	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO	UNIDADE	50
08	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRAÇO CINZA	UNIDADE	30
09	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ ESPUMA INJETADA	UNIDADE	20
10	CADEIRA SECRETARIA FIXA POLIETILENO 4 PÉS	UNIDADE	10
11	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TIPO PALITO INJETADA	UNIDADE	10
12	CORTINA DE JANELA MODELO BLACKOUT, CORTA LUZ	UNIDADE	30
13	ESCRIVANINHA/MESA P/ COMPUTADOR.	UNIDADE	05
14	LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES	UNIDADE	10
15	MESA PLASTICA BRANCA 70X70	UNIDADE	50
16	MESA REUNIAO P/ 6 CADEIRAS	UNIDADE	50
17	MESA SECRETARIA COM 2 (DUAS) GAVETAS	UNIDADE	20



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

**4. Observações gerais:**

Sede da Secretaria Municipal De Planejamento E Administração	Necessidade/ Aplicação
Prefeitura Municipal de Goianésia/PA	A presente contratação visa suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Administração e suas atividades desenvolvidas na Secretaria e seus servidores.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Conforme ordem de compra

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Horário comercial

Sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	Endereço
Almoxarifado Central	Conforme ordem de compras

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
**NÁGELA QUEIROS DOS SANTOS**

4.4. Prazo para pagamento: Até 30 dias

Goianésia/PA, 30 de junho de 2025

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

**NÁGELA QUEIROS DOS SANTOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE

Coragem e fé para trabalhar!



20250630002  
30/06

Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO FORMALIZADOR DE DEMANDA - DFD Nº 017 - SEMPLAD

A Sra: PAULA D'AVILA DO CARMO MOTA  
Departamento de Licitações

Assunto: SOLICITAÇÃO DE DEMANDA

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
Setor requisitante (Unidade/Setor/Depart.): SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
Responsável pela Demanda: NÁGELA QUEIROS DOS SANTOS	DECRETO: 010/2025/GP/PMGP
E-mail: administracao@goianesia.pa.gov.br	Telefone:
1. <b>Objeto:</b> Contratação de empresa(s) para AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA para suprir as necessidades da Secretaria Municipal De Planejamento e Administração.	
2. <b>Justificativa da necessidade da contratação:</b>  2.1 - A presente demanda visa suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração com a aquisição de material permanente de informática. Esta ação se faz <b>imprescindível</b> para garantir a continuidade e aprimoramento das atividades administrativas essenciais para o bom funcionamento da gestão municipal, em consonância com o interesse público e a legislação vigente, como a <a href="#">Lei nº 14.133/2021</a> que rege as licitações e contratos administrativos.  2.2 - A Secretaria Municipal de Planejamento e Administração desempenha um papel fundamental na organização, coordenação e execução das políticas públicas do município de Goianésia do Pará. Para que suas atividades sejam realizadas de forma eficiente e eficaz, é necessário contar com uma infraestrutura adequada, para o apoio logístico das atividades diárias e equipamentos de informática atualizados e seguros para o processamento de informações, elaboração de documentos, comunicação e acesso a sistemas essenciais à gestão pública.  2.3 - A ausência ou insuficiência de materiais adequados pode impactar negativamente a produtividade dos servidores, a qualidade dos serviços prestados e, conseqüentemente, o atendimento às demandas da população. A modernização e a adequada estruturação da Secretaria de Planejamento e Administração, através da aquisição dos itens ora demandados, contribuirão	

09/07



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

para a melhoria do ambiente de trabalho, o aumento da eficiência administrativa, a otimização dos processos e, em última instância, para o alcance dos objetivos da gestão municipal, conforme evidenciado pela necessidade de "planejamento estratégico prefeitura" pesquisada anteriormente.

**2.4 -** Ademais, a aquisição de materiais permanentes duráveis representa um **investimento a longo prazo** para o patrimônio do município, evitando gastos recorrentes com manutenção ou substituição de equipamentos inadequados ou obsoletos. A correta especificação dos itens a serem adquiridos, garantirá a economicidade e a escolha da melhor proposta para a administração pública, seguindo os princípios da **transparência e da eficiência** que devem nortear os gastos públicos.

**2.5 -** Dessa forma, a aquisição do material permanente pleiteado é justificável e necessária para assegurar as condições adequadas para o desempenho das atividades da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, refletindo no aprimoramento da gestão pública e no benefício da coletividade do município de Goianésia do Pará.

### 3. Itens

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
01	ANTENA PARA INTERNET STARLINK	UNIDADE	02
02	APARELHO TELEFONICO	UNIDADE	02
03	COMPUTADOR COMPLETO:	UNIDADE	30
04	DATA SHOW:	UNIDADE	10
05	DVD PLAYER COM ENTRADA USB 3.0:	UNIDADE	05
06	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1 KVA, ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115 VA:	UNIDADE	10
07	IMPRESSORA A LASER (COLOR):	UNIDADE	10
08	IMPRESSORA COLORIDA FOTOGRAFICA PORTÁTIL, JATO DE TINTA, P/ FOTO 3X4 CM:	UNIDADE	30
09	IMPRESSORA ECOTANK:	UNIDADE	10
10	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG):	UNIDADE	16
11	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (50.000 PAG):	UNIDADE	16
12	MONITOR 18,5:	UNIDADE	30
13	MONITOR 19,5:	UNIDADE	30
14	MONITOR 23,8 COM AJUSTE DE ALTURA	UNIDADE	20
15	NOBREAK 1200 VA 6 TOMADAS BIVOLT:	UNIDADE	20
16	NOBREAK 800 VA 5 TOMADAS BIVOLT:	UNIDADE	30
17	NOTEBOOK CORE I5:	UNIDADE	10
18	PLACA DE REDE SEM FIO PCI:	UNIDADE	100
19	PLACA DE VIDEO DE 6BG, DDR 3, 128 BITS:	UNIDADE	06
20	PLACA MÃE AMD AM3+:	UNIDADE	16



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

21	PLACA MÃE AMD AM4:	UNIDADE	16
22	PLACA MÃE SOCKET LGA 1151:	UNIDADE	16
23	PLACA MÃE, SOCKET LGA 1150:	UNIDADE	16
24	PLACA MÃE, SOCKET LGA 1155:	UNIDADE	16
25	PROJETOR MULTIMIDIA 2800 LUMENS:	UNIDADE	04
26	PROJETOR MULTIMIDIA 3600 LUMENS:	UNIDADE	04
27	SCANNER:	UNIDADE	20
28	TELA DE PROJEÇÃO DE 1,80 X 1,80 M:	UNIDADE	06
29	TELA DE PROJEÇÃO DE 2,00 X 2,00 M:	UNIDADE	06
30	GPS MAPEADOR PORTATIL(GPS MAP)	UNIDADE	02
31	KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO	UNIDADE	05

**4. Observações gerais:**

<b>Sede da Secretaria Municipal De Planejamento E Administração</b>	<b>Necessidade/ Aplicação</b>
Prefeitura Municipal de Goianésia/PA	A presente contratação visa suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Administração e suas atividades desenvolvidas na Secretaria e seus servidores.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Conforme ordem de compra

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Horário comercial

Sede da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração	Endereço
Almoxarifado Central	Conforme ordem de compras

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
**NÁGELA QUEIROS DOS SANTOS**



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

4.4. Prazo para pagamento: Até 30 dias

Goianésia/PA, 30 de junho de 2025

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

**OBSERVAÇÕES:**

P R E F E I T U R A D E

**NÁGELA QUEIROS DOS SANTOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Coragem e fé para trabalhar!



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

20250803002  
05103

DOCUMENTO FORMALIZADOR DE DEMANDA - DFD Nº 016 - SEMPLAD

A Sra: PAULA D'AVILA DO CARMO MOTA  
Departamento de Licitações

Assunto: SOLICITAÇÃO DE DEMANDA

<b>Órgão:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Depart.):</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	
<b>Responsável pela Demanda:</b> NÁGELA QUEIROS DOS SANTOS	<b>DECRETO:</b> 010/2025/GP/PMGP
<b>E-mail:</b> administracao@goianesia.pa.gov.br	<b>Telefone:</b>
<p>1. <b>Objeto:</b> Contratação de empresa(s) para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para suprir as necessidades da Secretaria Municipal De Planejamento e Administração.</p>	
<p>2. <b>Justificativa da necessidade da contratação:</b></p> <p>2.1 - A contratação de empresa para fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para atender as demandas da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração de Goianésia do Pará se justifica pelos seguintes pontos:</p> <p>2.2 - <b>Suporte às atividades essenciais:</b> Os equipamentos e suprimentos de informática são ferramentas indispensáveis para a realização das atividades diárias da Secretaria, incluindo a elaboração de documentos, planilhas, apresentações, análise de dados, comunicação interna e externa, acesso a sistemas de informação e outras tarefas administrativas e de planejamento.</p> <p>2.3 - <b>Otimização da eficiência e produtividade:</b> Equipamentos obsoletos ou em número insuficiente podem gerar lentidão nos processos, perda de tempo e, conseqüentemente, impactar negativamente a produtividade dos servidores. A modernização e o adequado suprimento de materiais garantem um fluxo de trabalho mais ágil e eficiente.</p> <p>2.4 - <b>Acompanhamento da evolução tecnológica:</b> A área de tecnologia da informação está em constante evolução. A contratação de equipamentos e suprimentos atualizados permite que a Secretaria se beneficie de novas funcionalidades, softwares mais eficientes e recursos que podem otimizar a gestão e a tomada de decisões.</p>	



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

**2.5 - Garantia da segurança da informação:** Equipamentos e softwares desatualizados podem apresentar vulnerabilidades de segurança, expondo dados sensíveis da administração municipal a riscos. A renovação e o adequado suprimento de materiais contribuem para a proteção da informação.

**2.6 - Atendimento às demandas crescentes:** Com o aumento da complexidade das atividades administrativas e de planejamento, e a crescente demanda por serviços digitais, torna-se fundamental que a Secretaria possua a infraestrutura de informática necessária para atender a essas exigências de forma eficaz.

**2.7 - Padronização e compatibilidade:** A contratação de fornecedores especializados pode garantir a padronização dos equipamentos e suprimentos, facilitando a manutenção, o suporte técnico e a integração de diferentes sistemas e tecnologias.

**2.8 - Economia a longo prazo:** Embora a contratação inicial represente um investimento, a utilização de equipamentos modernos e eficientes pode gerar economia a longo prazo, através da redução de custos com manutenção, energia elétrica e aumento da produtividade.

### 3. Itens

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
1	ALICATE PUNCH DOWN:	UNIDADE	10
2	ALICATE DE CRIMPAR RJ45:	UNIDADE	10
4	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V, 7HA:	UNIDADE	06
5	CABO ÁUDIO E VÍDEO:	UNIDADE	20
6	CABO DE ÁUDIO P2 + 2RCA 2M:	UNIDADE	20
7	CABO DE FORÇA CPU/ MONITOR NOVO PADRÃO (3 PINOS):	UNIDADE	100
8	CABO DE REDE LAN CAT5 E UTP NETWORK DE 305M (INTERNO):	UNIDADE	10
9	CABO HDMI:	UNIDADE	30
10	CABO USB PARA IMPRESSORA:	UNIDADE	30
11	CABO VGA:	UNIDADE	30
12	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR P:	UNIDADE	15
13	COOLER UNIVERSAL:	UNIDADE	2000
16	ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO AR QUENTE 110V:	UNIDADE	10
17	ESTANHOS DE SOLDA 1MM 60X40 C/ FLUXO RA:	UNIDADE	40
18	FITA KAPTON:	UNIDADE	20
19	FLUXO DE SOLDA LIQUIDO:	UNIDADE	30
20	FONE DE OUVIDO (HEADSET):	UNIDADE	06
22	FONTE CARREGADOR UNIVERSAL NOTEBOOK:	UNIDADE	10



**Estado do Pará**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO**

26	LOCALIZADOR DE CABO DE REDE:	UNIDADE	06
27	PASTA DE SOLDA:	POTE	36
28	PASTAS TÉRMICAS:	UNIDADE	50
29	PENDRIVE 16GB:	UNIDADE	50
30	PENDRIVE 8GB:	UNIDADE	50
31	SSD DE 120 GB:	UNIDADE	50
32	SSD DE 480 GB:	UNIDADE	20
33	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	UNIDADE	06
34	MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 1866/2133MHZ:	UNIDADE	16
35	MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 1866/2133MHZ:	UNIDADE	16
36	ROUTERBOARD RB750GL:	UNIDADE	06
37	HD EXTERNO 1 TB:	UNIDADE	20
38	HD EXTERNO 500 GB:	UNIDADE	20
39	HD P/ NOTEBOOK 1 TB:	UNIDADE	10
40	HD P/ NOTEBOOK 500 GB:	UNIDADE	10

**4. Observações gerais:**

<b>Sede da Secretaria Municipal De Planejamento E Administração</b>	<b>Necessidade/ Aplicação</b>
Prefeitura Municipal de Goianésia/PA	A presente contratação visa suprir as necessidades da Secretaria de Planejamento e Administração e suas atividades desenvolvidas na Secretaria e seus servidores.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Conforme ordem de compra

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Horário comercial

Sede da Secretaria Municipal de	Endereço
---------------------------------	----------



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Planejamento e Administração	
Almoxarifado Central	Conforme ordem de compras

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
**NÁGELA QUEIROS DOS SANTOS**

4.4. Prazo para pagamento: Até 30 dias

Goianésia/PA, 29 de maio de 2025

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

**OBSERVAÇÕES:**

*Coragem e fé para trabalhar!*  
  
**NÁGELA QUEIROS DOS SANTOS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E  
DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.

20250630007  
30107

Goianésia/PA, 30 de julho de 2025.

A Sra: **PAULA D'AVILA DO CARMO MOTA**  
Departamento de Licitações

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DEMANDA**

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará	
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Depart.):</b> Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desenvolvimento de Goianésia do Pará.	
<b>Responsável pela Demanda:</b> CRISTIANO MACEDO ALENCAR	<b>Matrícula:</b> 2495
E-mail: agricultura@goianesia.pa.gov.br	Telefone: 94 -991468015
<b>1. Objeto:</b> Aquisição de <b>MATERIAIS PERMANENTES</b> , visando atender as necessidades básicas de estrutura física da Secretaria Municipal de Agricultura de Goianésia do Pará.	
<b>2. Justificativa da necessidade da contratação:</b> Justificativa para Formalização de Demanda  Considerando que a Secretaria Municipal de Agricultura, necessita da aquisição dos <b>MATERIAIS PERMANENTES</b> , pois são itens imprescindíveis para a estrutura física desta Secretaria, a fim de desenvolver os atendimentos a atividades administrativas. Portanto, justifica-se, objetivando atender as necessidades básicas no expediente interno e externo das demandas desta Secretaria, para oferecer o melhor atendimento aos agricultores familiares e produtores rurais, que diariamente buscam pelos serviços e atendimentos prestados pela Secretaria Municipal de Agricultura. Haja vista que, esta Secretaria, tem o papel de fomentar e executar a política de desenvolvimento sustentável das atividades agropecuárias no município, prestando assistência e apoio aos agricultores familiares e aos produtores rurais, a criação e manutenção de programas de incentivo, extensão rural, orientação, capacitação, objetivando promover a segurança alimentar, trabalho e renda ao homem do campo, bem como o benefício da população em geral.  O procedimento visa garantir a contratação da proposta mais favorável, com eficiência, qualidade e economicidade, assegurando o atendimento das atividades administrativas aos agricultores familiares e produtores rurais de forma transparente e alinhada aos princípios da Administração Pública.	
<b>3. Itens:</b>	



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QNT	UND	QUANT MENSAL	QUANT ANUAL
01	ARMÁRIO EM AÇO DE 2 PORTAS. Especificação: Armário em aço de 02 portas-1627mm x 750mm x 400mm. Estrutura em aço chapas #26 e #24(0,45mm x 0,60mm. 2 portas com 4 refoços cada. 1 prateleira fixa e 2 reguláveis fixa a cada 50mm. Capacidade por prateleira 20kg, C inza.	05	UNID		
02	Armário em aço escaninho 16 divisões p/ pasta az sem portas	03	UNID		
03	ARMÁRIO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO (2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS) EM MDF. Especificação: Armário multiuso para escritório (2 portas e 4 prateleiras) em mdf. Dimensões do produto:60cm x 180cm x 35cm, modelo: pop, peso do produto:29,80kg, prateleiras: internas. Prazo de garantia: 3 meses, quantidade de portas 2.	03	UNID		
04	ARMÁRIO PARA COZINHA. Especificação: Armário aéreo com 3 portas e uma prateleira interna para acondicionamento de mantimentos e/ou louças, possui puxadores em abs com acabamento metalizado além de excelente sistema de fixação com parafusos e buchas.	03	UNID		
05	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS OFICIO. Especificação: 1362mm x 470mm x570mm, estrutura #26 e #24(0,45mm e 060mm), corpo das gavetas	03	UNID		



Coragem e fé para trabalhar!

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**  
Avenida Tancredo Neves, nº 51 – Centro.  
CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará – PA  
E-mail: agricultura@goianesia.pa.gov.br



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

	06em galvalume chapa #26 (0,045mm), 25kg por gaveta. Pastas suspensas.				
06	ARQUIVO. Especificação: deslizamento da gaveta: trilho telescópico, material de confecção/ gavetas: aço/ de 3 a 4 gavetas	02	UNID		
07	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 100L INOX. Especificação: capacidade do reservatório 100 litros, modelo 100 litros, padrão 3 torneiras tipo rosca cromada e 1 jato, torneira e o jato fornece agua gelada, sistema derefrigeração embutido, revestimento externo em aço inox 430, aparador de agua frontal, aço inox 430 com dreno, serpentina em aço inox 304, reservatório em pp isolado termicamente em eps, tomada 3 pinos conforme a norma da abnt/nbr 1603351, gás r134a ecológico, 7 níveis de temperatura, filtro com carvão ativado, revestimento frente e laterais em chapa de aço inox adesivado, potência 127/220v, com certificado do inmetro.	02	UNID		
08	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 200L INOX. Especificação: capacidade do reservatório 200 litros, modelo 200 litros, padrão 2 torneiras tipo rosca cromada e 1 jato, torneira e o jato fornece agua gelada, sistema de refrigeração embutido, revestimento externo em aço inox 430, aparador de agua frontal, aço inox 430 com dreno, serpentina em aço inox 304, reservatório em pp isolado termicamente em eps, tomada 3 pinos	02	UNID		



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E  
DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.

	conforme a norma da abnt/nbr 1603351, gás r134a ecológico, 7 níveis de temperatura, filtro com carvão ativado, revestimento frente e laterais em chapa de aço inox adesivado, potência 127/220v, com certificado do inmetro.				
09	<b>BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50L C/ 2 TORNEIRAS.</b> Especificação: Gabinete em aço inox. Aparador de água frontal em aço inox. 3 etapas de filtragem. Ralo sifonado, controle de temperatura através de termostato variável. Gás refrigerante inofensivo à camada de ozônio. Conexões hidráulicas em material atóxico. Reservatório de água com capacidade de 50 ou 100 litros de água gelada. Fácil acesso para adultos e crianças. Acompanha mangueira de entrada de água atóxica.	03	UNID		
10	<b>BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAMES 20L.</b> Especificação: Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, tampa, base, aparador de copos, base do aparador e separador de água em plástico polipropileno, aparador de água removível: para esvaziar e higienizar, torneiras para água natural e gelada de grande vazão, totalmente desmontáveis, controle de temperatura através de termostato variável, gás refrigerante a camada de ozônio, conexões hidráulicas em material atóxico, acomoda garrações	03	UNID		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

	de 10 e 20 litros, baixo nível de ruído.				
11	Beliche de Madeira Maciça, Reforçada, Solteiro.	05	UNID		
12	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO Especificação: Cadeira giratória executiva ergonômica, braços/regulagem de altura. Base a gás: regulagem de altura na cadeira, aranha com polaina. Regulagem de altura no encosto. Estrutura preta, pintura epoxi, espuma injetada, com alta resistência. Produto Nacional, garantia: 12 meses.	08	UNID		
13	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRAÇO. Especificação: Nacional. Garantia 12 meses especificação: cadeira giratória diretor braço sl: regulagem de altura, base a gás regulagem de altura na cadeira aranha com polaina estrutura preta, pintura epóxi preto. Espuma injetada com alta resistência. Produto	10	UNID		
14	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL. Especificação: Especificação: Material plástico resistente, sem braço, na cor branca, capacidade para até 140kg, empilhavel.	100	UNID		
15	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ ESPUMA INJETADA. Especificação: Cadeira presidente giratória para escritório - assento e encosto revestidos em couro sintético com espuma interna - possui descansos para braços na cor cinza, com apoios	02	UNID		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

	almofadados em couro sintético - encosto e assento na cor vermelha - função relax com travamento em qualquer posição - ajuste de altura a gás (gáslift) - base giratória na cor cinza / preto com rodízios preto - altura total 115 a 125 cm - altura até o assento 50 a 58 cm - dimensões do encosto (lxa): 54x75 cm - dimensões do assento (lxc): 55x57 cm - dimensões (lxc): 66x75 cm - suporta até 130 kg - garantia: 6 meses contra defeito de fabricação.				
16	<b>CADEIRA SECRETARIA FIXA POLIPTOPILENO.</b> Especificação: Cadeira secretária base fixa, palito com espuma injetada 30mm, revestida em tecido, com base tipo palito, espessura na cor preta tubular 7/8.	20	UNID		
17	<b>CADEIRA SECRETARIA FIXA TIPO PALITO INJETADA.</b> Especificação: Cadeira secretária base fixa palito com espuma injetada 30mm, revestida em tecido, com base tipo palito, espessura na cor preta tubular 7/8.	20	UNID		
18	<b>CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA C/ BRAÇO E ESPUMA INJETADA.</b> Especificação: Cadeira giratória secretária ergonômica: braço c/ regulagem de altura. Base a gás: regulagem de altura na cadeira, aranha com polaina. Regulagem de altura no encosto. Estrutura preta, pintura epóxi. Espuma injetada, com alta resistência. Produto nacional. Garantia: 12 meses.	10	UNID		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

19	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V. Especificação: Motorista Ip. 5 driver de alta dever hf, motorista 1.35 drive de compressão de titânio pistortion =1% relação s/n 60db resposta de frequência 65hz ~ 20khz impedância de entrada não equilibrada 10k ohm entrada balanceada 20k chm entradas 2x combo jack saídas 1xxlrthru dimensões (wxdxh) 405 x 325 x milímetros peso 15,4 kg	02	UNID		
20	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO. Especificação: potência mínima 15w rms equalizador de graves e agudos. Com canal bluetooth. Entradas usb, sd card e auxiliar. Mínimo de 2 entradas p10. Alimentação bivolt ou automática. Bateria interna recarregável e cabos de alimentação. Deve conter alça e rodas para transporte.	01	UNID		
21	Cama box Solteiro – 88x188x43 - Preto	05	UND		
22	CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO: Especificação: condicionador de ar "split system" do tipo hi wall, com as seguintes especificações capacidade mínima de refrigeração de 12.000 btuh 220v selo p'rocel, ciclo frio, compressor rotativo, controle remoto sem fio, minimode três velocidades de insulflavento (alta, média e baixa) movimento e controle automático do direcionamento do ar (swing), acionamento de	05	UNID		ANUAL



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

	emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto garantia mínima de 06 (seis) meses, a partir do proibimento definitivo.				
23	Colchão Solteiro Espuma D33, 15x88x188cm - Preto	10	UNID		
24	ESCRIVANINHA/MESA P/COMPUTADOR	10	UNID		
25	ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS Especificação: Estrutura chapas #20 e #26(0,90mm e 0,45mm), 5 prateleiras de 920mm x 300mm, 4 colunas de 1800mm de altura, capacidade por prateleira 20kg(bem distribuídos).	20	UNID		
26	EXTINTOR DE INCÊNDIO A/B/C 6KG. Especificação: Extintor de incêndio a/b/c 6kg	03	UNID		
27	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA. Especificação: Especificação: Adaptável em torneira, com filtragem de carvão ativo, medindo aproximadamente 15x66x14 cm, garantia do fabricante de 12 meses, purificação e remoção de odor, bactérias e outras impurezas de 99%, filtro renovável com tempo estimado de troca de filtro em 08 meses.	06	UNID		
28	FOGÃO 04 BOCAS C/ FORNO. Especificação: Acendimento Automático, Número de bocas 4, Características Gerais, Botões removíveis, Forno autolimpante, Luz no forno, Capacidade do forno (litros) 58, Eficiência Energética A Tensão/Voltagem bivolt, Consumo de Energia A (menos 25% de consumo),	03	UNID		



Coragem e fé para trabalhar!

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**  
Avenida Tancredo Neves, nº 51 – Centro.  
CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará – PA  
E-mail: agricultura@goianesia.pa.gov.br



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

	Garantia 12 Meses.				
29	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PORTANDO 04 BOCAS: Especificação: Couraçado com forno, queimadores frontais, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros, chama dupla esmalte antiaderente, grades e queimadores da mesa de ferro fundido. Grade paneleira de cantoneira de aço. Estrutura de cantoneiras de aço manipulador de temperatura de cinco posições. Puxador do forno e pvc. Especificações: mesa, easy clean. Grades e queimadores de ferro fundido, bandeja coletora de resíduos.	01	UNID		
30	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PORTANDO 06 BOCAS. Especificação: Especificação : Couraçado com forno, queimadores frontais, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros, chama dupla esmalte antiaderente, grades e queimadores da mesa de ferro fundido. Grade paneleira de cantoneira de aço. Estrutura de cantoneiras de aço manipulador de temperatura de cinco posições. Puxador do forno e PVC. Especificações: mesa, easy clean. Grades e queimadores de ferro fundido, bandeja coletor a de resíduos.	01	UNID		
31	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LITROS. Especificação: Freezer	02	UNID		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

	horizontal com 02 portas, na cor branca, com capacidade de armazenamento entre 500 e 550 litros, com potência bivolt (110v/220v), com capacidade de congelamento rápido e dreno para degelo, com dimensões aproximadas de 96x147,3x78cm.				
32	GELADEIRA 240LTS. Especificação: Geladeira 240 litros, informações do modelo RE31, certificação não aplicável, dimensões do produto: 75x57x143cm: 40 quilogramas, eficiência A+, capacidade: 240 litros, consumo anual de energia: 500 kilowatt hours per year, espaço para legumes e verduras: 240 litros, capacidade do freezer: 240 litros	03	UNID		
33	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 VELOCIDADES COM JARRA DURATIVA 1400W/1500W. Especificação: Corpo inox com base em polipropileno preto - capa inox (sem solda) tampa plástica com visor, funções mistura líquida tritura gelo painel tecla liga/desliga potência 1/2 cv 700w certificação do inmetro brp232739, capacidade do copo total 02 litros, útil 1,750 litro, recursos velocidades lâminas com ângulos diferenciados sem permite maior movimentação do produto e melhor processamento.	03	UNID		
34	LIQUIDIFICADOR 2L 4 VELOCIDADES. Especificação: Especificação: 4 Velocidades, Turbo 800/900/1050W, 110 W, Função Pulsar, Conjunto de	03	UNID		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

	facas integradas ao copo: Impede vazamentos, melhor desempenho e durabilidade. Tampa com sobretampa e orifício de dosagem: Possibilita a adição dos ingredientes durante o preparo.				
35	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS. Especificação: Especificação: Liquidificador Industrial, capacidade 10 litros, bivolt-110v, voltagem: 127/220 v, Tipo: Rotação: 3.500 rpm, peso: 11,940kg, altura: 81,5cm, largura: 18cm, profundidade: 46cm, Corpo/Copo: Aço Inox 304, c/ cabo tubular anatômico, Frequência: 50/60Hz, consumo: 0,36 kw/h, Motor: 3/4 hp.	02	UNID		
36	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS. Especificação: Liquidificador industrial 4 litros.	03	UNID		
37	LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES. Especificação: Longarina secretária 03 lugares, assento e encosto c/ espuma injetada 30mm, revestida em tecido, com base na cor preta.	10	UNID		
38	MESA PLÁSTICA BRANCA 70X70. Especificação: Material plástico resistente, quadrada, na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhável, equivalente a 04 lugares.	20	UNID		
39	MESA REDONDA: Especificação: Especificação: Confeccionada em MDP de 25mm revestida em melaminico BP, acabamento em filete de PVC 2,5mm em todo o contorno, estrutura em	03	UNID		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

	tubo de aço com 4 hastes em chapa repuxada sem ponteira, com niveladores e pin tura epoxi-po texturizada, na cor preta ou azul, dimensões: 740 mm(altura) x 1200mm (diâmetro).				
40	MESA REUNIÃO P/ 6 CADEIRAS. Especificação: Mesa reunião retangular: 740mm(a)x2000mm(l)x930 mm(p)tampo e pés em mdpbp 25mm,retaguarda 15mm, suporte 15mm, suporte tipo u para os pés com ponteiras reguláveis	03	UNID		
41	MESA SECRETARIA COM 2(DUAS)GAVETAS Especificação: Escrivania com 02 gavetas com chave de tranca total, mdp 15mm, estrutura em aço com tratamento antiferrugem e revestimento em epoxi-pó de alta resistência, Gavetas com corredeiras metálicas com roldanas em nylon, revestidas em ambas as faces, medida mínima: 1,50m x 0,60m x 0,74m.	10	UNID		
42	MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO. Especificação: Cor: prata tipo: super cardioide impedância: 600 ohms ± 30% (até 1khz) resposta frequência: 92hz ~ 15khz sensibilidade: -72db ± 3db (0db = 1v/0.1pa até 1khz) cabo: 4,5m conector: microfone xlr e cabo p10 chave on/off: sim informação adicional: - corpo metálico - chave on/off - filtro antirruído - conector xlr/p10 - acompanha cabo de 4,5m garantia: 12 meses.	04	UNID		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

43	MICROFONE SEM FIO. Especificação: Cor: preto resposta frequência: 40hz ~ 15khz ± 3db sensibilidade: 10dbuv (=30db) voltagem: bivolt chave on/off: sim conserto / troca: troca garanti a: 12 meses.	03	UNID		
44	PURIFICADOR REFRIGERADO MODELO PRESSÃO CONJUGADO. Especificação: Gabinete em aço inox ou aço eletro zincado branco. Pia em aço inoxidável. 3 etapas de filtragem. Reservatório de água blindado. Torneiras jato e copo com regulagem de vazão. Ralo sifonado. Uso interno e externo - grau de proteção ipx4. Controle de temperatura através de termostato variável. Gás refrigerante inofensivo à camada de ozônio. Acompanha mangueira de entrada de água atóxica.	06	UNID		
45	REFRIGERADOR 350L. Especificação: Refrigerador doméstico, capacidade 350, voltagem 110/220, características adicionais com congelador, altura 1.698, largura 631, profundidade 695, cor branca.	03	UNID		
46	SANDUICHEIRA: Especificação: Especificação: Máquina para preparação de dois sanduíches de uma vez, placas com revestimentos antiaderentes, placas em formato especial que se lam as bordas do sanduíche, luzes indicadoras, trava de fechamento base antiderrapante. Potência: 750w. Voltagem 127V.	03	UNID		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

47	SMART TV 43" Full HD LED TCL RS530 60Hz Wi-Fi - 3 HDMI 1 USB	03	UNID		
48	SMART TV 50" 4K DLED Vizion LE50UHD20 - IPS Wi-Fi 3 HDMI 2 USB	03	UNID		
49	SMART TV 65" Ultra HD 4K LG 65UT8050PSA com Processador a5 Ger7 AI, Alexa/Chromecast Integrado, Wi-Fi, Bluetooth e HDMI	03	UNID		
50	SUPORTE PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO. Especificação: Suporte para extintores de incêndio.	03	UNID		
51	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL: Especificação: Tela de projeção retrátil com tripé 2,00 m x 2,00 m.	02	UNID		
52	VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W. Especificação: Ventilador de parede new comercial - vop new 50cm preto, hélice com 3 pás plásticas, grades em aço, chave de controle de velocidade deslizante, motor com protetor térmico, 127v ou 220v (a definir), potência 130w, rpm de 1300, vazão de 0,84m <sup>3</sup> /s, classificação energética a, certificado pelo inmetro.	06	UNID		
53	VENTILADOR DE PÉ 110/220. Especificação: Ventilador de coluna turbo 6 - voc 40cm preto, hélice com 6 pás plásticas cinza, coluna regulável, altura total do aparelho de 1,25cm, 3 velocidades, 127v ou 220v (a definir), potência de 80w, rpm de 1500, vazão de 0,65m <sup>3</sup> /s, certificado pelo inmetro.	10	UNID		



Coragem e fé para trabalhar!

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**  
Avenida Tancredo Neves, nº 51 – Centro.  
CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará – PA  
E-mail: agricultura@goianesia.pa.gov.br



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

**4. Observações gerais:**

<b>Secretaria de Agricultura</b>	<b>Necessidade/Aplicação</b>
Secretaria Municipal de Agricultura de Goianésia do Pará/PA	A presente demanda de materiais PERMANENTES, destina-se a atender as necessidades básicas de estruturação física da Secretaria Municipal de Agricultura de Goianésia do Pará.

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Conforme ordem de serviço

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Horário comercial

<b>Secretaria de Agricultura</b>	<b>Endereço</b>
Secretaria Municipal de Agricultura de Goianésia do Pará-PA.	Conforme ordem de compras

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:  
Secretaria Municipal de Agricultura de Goianésia do Pará-PA.

**CRISTIANO MACEDO ALENCAR**

4.4. Prazo para pagamento: Até 30 dias

Goianésia/PA, 30 de julho de 2025.

**Liede Ramos de Souza Bispo**  
Responsável pela formalização de demanda

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

**OBSERVAÇÕES:**

  
**Cristiano Macedo Alencar**  
Secretário Municipal de Agricultura



Coragem e fé para trabalhar!

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**  
Avenida Tancredo Neves, nº 51 – Centro.  
CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará – PA  
E-mail: agricultura@goianesia.pa.gov.br



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E  
DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.

2025 07 22 003  
22/07

Goianésia/PA, 30 de julho de 2025.

A Sra: **PAULA D'AVILA DO CARMO MOTA**  
Departamento de Licitações

Assunto: **SOLICITAÇÃO DE DEMANDA**

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará	
<b>Setor requisitante (Unidade/Setor/Depart.):</b> Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desenvolvimento de Goianésia do Pará.	
<b>Responsável pela Demanda:</b> CRISTIANO MACEDO ALENCAR	<b>Matrícula:</b> 2495
E-mail: agricultura@goianesia.pa.gov.br	Telefone: 94 -991468015
<b>1. Objeto:</b> Aquisição de <b>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMÁTICA PERMANENTE)</b> , visando atender as necessidades básicas nas atividades administrativas das demandas da Secretaria Municipal de Agricultura de Goianésia do Pará.	
<b>2. Justificativa da necessidade da contratação:</b> Justificativa para Formalização de Demanda  Considerando que a Secretaria Municipal de Agricultura, necessita da aquisição dos EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMÁTICA PERMANENTE), pois são itens imprescindíveis para o desenvolvimento dos atendimentos a atividades administrativas. Portanto, justifica-se, objetivando atender as necessidades básicas no expediente interno e externo das demandas desta Secretaria, para oferecer o melhor atendimento aos agricultores familiares e produtores rurais, que diariamente buscam pelos serviços e atendimentos prestados pela Secretaria Municipal de Agricultura. Haja vista que, esta Secretaria, tem o papel de fomentar e executar a política de desenvolvimento sustentável das atividades agropecuárias no município, prestando assistência e apoio aos agricultores familiares e aos produtores rurais, a criação e manutenção de programas de incentivo, extensão rural, orientação, capacitação, objetivando promover a segurança alimentar, trabalho e renda ao homem do campo, bem como o benefício da população em geral.  O procedimento visa garantir a contratação da proposta mais favorável, com eficiência, qualidade e economicidade, assegurando o atendimento das atividades administrativas aos agricultores familiares e produtores rurais de forma transparente e alinhada aos princípios da Administração Pública.	



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

**3. Itens:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QNT	UND	QUANT MENSAL	QUANT ANUAL
01	<b>IMPRESSORA COLORIDA FOTOGRAFICA PORTÁTIL, JATO DE TINTA, P/ FOTO 3X4 CM:</b> Especificação : <b>IMPRESSORA COLORIDA FOTOGRAFICA PORTÁTIL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS; TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO A JATO DA TINTA COLORIDA, PARA IMPRESSÃO DE FOTOS 3X4 CM, 5X7 CM E 10X15 CM, COM LCD DE 2,5 PARA VISUALIZAÇÃO, SELEÇÃO E EDIÇÃO DE FOTOS SEM A NECESSIDADE DE UM PC, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE FOTOS DIRETO DE PC, DE CARTÃO DE MEMÓRIA, OU DIRETA VIA BLUETOOTH. TECNOLOGIA PICTBRIDG PARA CONEXÃO COM CAMERA DIGITAL E IMPRESSÃO DIRETA. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DE 5760X1440 DPI. OBS: IMPRESSORA COM AS CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO/ DIVISÃO DE IDENTIFICAÇÃO.</b>	04	UNID		
02	<b>IMPRESSORA A LASER (COLOR); Especificação : ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Conectividade: Wi-Fi Direct, Wi-Fi, USB 2.0; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 7 , Windows 8 , Windows 10; Alimentação: 110 V.</b>	03	UNID		



Coragem e fé para trabalhar!

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
Avenida Tancredo Neves, nº 51 – Centro.  
CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará – PA  
E-mail: agricultura@goianesia.pa.gov.br




ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E  
DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.

	<p><b>IMPRESSÃO: Tecnologia:</b> Laser; Velocidade Max de Impressão: 18 ppm; <b>Impressão Colorida:</b> sim; <b>Impressão Frente e Verso:</b> Indisponível; Capacidade Máxima de impressão mensal: (pags/mês): 15000; <b>Capacidade Recomendada mensal (pags/mês):</b> 1500; <b>Resolução Máxima de Impressão:</b> 2400x600dpi; <b>Impressão via smartphones e tablets:</b> Sim; <b>Impressão Direta via USB ou Cartão SD:</b> Não; <b>Rendimento do Cartucho Inicial (em páginas):</b> 1000. <b>PAPEL:</b> Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, A6 105 x 148 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope; <b>Gramatura máxima do papel:</b> 163 g/m<sup>2</sup>; <b>Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso):</b> Não; <b>Capacidade Bandeja de Entrada:</b> 250; <b>Capacidade Bandeja de Saída:</b> 150.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Itens Inclusos:</b> Cabo de Alimentação, Cartucho Amarelo, Cartucho Ciano, Cartucho Magenta, Cartucho Preto, CD Instalação c/ Manual, Cilindro, Guia Rápido de Instalação; <b>Garantia:</b> 1 ano</p>				
03	<p><b>SCANNER: Especificação :</b> <b>ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER:</b> Tipo de scanner: Alimentação vertical, scanner duplex colorido; Dispositivo fotoelétrico: (CIS) Contact Image Sensor; <b>Resolução óptica:</b> 600 dpi; <b>Resolução interpolada:</b> 1200 dpi interpolados; <b>Fonte de luz:</b> LED RGB de 3 cores; <b>Profundidade de bit de cor - colorido, tons de cinza, profundidade de bit monocromático:</b> RGB x 30 bits entrada / 24 bits saída; <b>ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE</b></p>	02	UNID		



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E  
DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.

	<p><b>DOCUMENTOS:</b> Tamanhos de documento: Máximo: 21,6 x 609,6 cm / Mín: 5 x 5 cm; Ciclo de trabalho diário: Até 4.000 páginas; Gramatura do papel: 27 a 413 g/m<sup>2</sup>; <b>GERAL:</b> Temperatura: Temperatura operacional: 5° a 35°C, Em armazenamento: - 25° a 60°C; Umidade: 15 - 80% (sem condensação); Dimensões: 29,6 x 16,9 x 17,6 cm; Peso: 3,7 kg; <b>Características ecológicas:</b> RoHS, produto reciclável, ENERGY STAR®; <b>Garantia:</b> 1 ano; <b>CARACTERÍSTICAS DE DIGITALIZAÇÃO:</b> Botões: Omitir detecção de frente e verso, modo lento de digitalização, digitalizar, cancelar, modo de conexão Wireless, modo wireless ligado/desligado; <b>CONECTIVIDADE:</b> Requisitos de sistema mínimos: Windows® 7, 8/8.1, 10 Mac OS® X 10.6.8 - 10.11.x; Conectividade padrão: Wireless 802.11 b/g/n1, USB 3.0 de alta velocidade, módulo de rede opcional (RJ-45, 10BaseT/100BaseTX);</p>				
04	<p><b>NOTEBOOK CORE I5:</b> Especificação : Especificações Mínimas: Processador Core i5, da 7ª geração, Cache: 3 MB, Conjunto de instruções: 64 bit, Litografia: 22nm. Escalabilidade: 1S, Memória RAM, Memória de 8 GB, DDR3, 2133 MHz ou superior. Armazenamento: Disco rígido SATA de 1 TB e 5400 RPM. Placa de vídeo: Placa de vídeo de 2 GB, DDR3 ou superior, Tela 14 ou superior, Full HD, Conexões externas do chassi: Entrada combinada de microfone de ouvido. HDM, energia, RJ-45, USB 3.0.</p>	04	UNID		





**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

05	<b>MONITOR 18,5:</b> Especificação : 18,5 polegadas, VGA, LED, Com Base Inclinável.	03	UNID		
06	<b>MONITOR 19,5:</b> Especificação : 19,5 polegadas, VGA, LED, Com Base Inclinável.	03	UNID		
07	<b>COMPUTADOR COMPLETO:</b> <b>ARMAZENAMENTO:</b> - Deve possuir 1 (um) unidade de Disco Rígido instalada, interna, de capacidade de armazenamento de no mínimo 500GB (quinhentos Gigabytes). <b>TECLADO:</b> - Mínimo de 107 teclas; - Deverá possuir todas os caracteres da Língua Portuguesa; - Padrão ABNT2; - Regulação de altura e inclinação do teclado; - Interface USB; <b>MOUSE:</b> - Tecnologia óptica, de conformação ambidestra, com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem; - Resolução mínima de 800 (oitocentos) DPI; - Interface USB; - Com Fio; <b>FONTE DE ALIMENTAÇÃO:</b> - Tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%), 50-60hz, com ajuste automático, com consumo e potência de no máximo 300 watts, suficiente para suportar todos os dispositivos internos na configuração ofertada (placa principal, interfaces, discos rígidos, memória ram e demais periféricos); - Deve vir acompanhado de cabo de alimentação no padrão NBR14136. <b>MONITOR:</b> - 18,5 polegadas, VGA, LED, tela inclinável. <b>GARANTIA:</b>	05	UNID		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

	<p>- Os equipamentos devem possuir garantia por um período mínimo de 12 (doze) meses;</p> <p>- Durante o prazo de garantia será substituída sem ônus para a contratante, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos;</p> <p>- A garantia deverá contemplar defeitos de hardware e de todos os softwares vendidos junto com a solução;</p> <p><b>CONDIÇÕES DE ENTREGA:</b></p> <p>- Todos os cabos e acessórios do equipamento deverão vir necessariamente dentro de sua respectiva caixa ou afixados (à sua caixa), não sendo aceitas entregas fracionadas dos acessórios que compõem o equipamento.</p>				
08	<p><b>IMPRESSORA ECOTANK:</b> Especificação : Impressora multifuncional tanque de tinta completa que proporciona baixo custo de impressão com alto rendimento. Com o único Sistema tanque de tinta 100% sem cartuchos, imprima até 7.500 páginas coloridas e 4.500 páginas em preto com a maior resolução de impressão da categoria. Com Wi-Fi integrado e visor LCD colorido, imprima sem fios de qualquer lugar. Tecnologia EcoTank: nº 1 em impressão sem cartuchos. Imprime até 7500 páginas coloridas ou até 4500 páginas em preto. Connect: Impressão wireless e remota a partir de tablets e smartphones Novo design mais fácil de recarregar.</p>	03	UNID		
09	<p><b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (50.000 PAG):</b> Especificação : <b>IMPRESSÃO..:</b> Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia;</p>	02	UNID		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

<p><b>Tecnologia de Impressão:</b> <b>Laser Eletrofotográfico;</b> <b>Padrão de Impressão Duplex</b> <b>(Frente e Verso): Sim;</b> <b>Descrição de Duplex:</b> Para impressão e para cópia/digitalização em uma única passagem; <b>Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi;</b> <b>Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas;</b> <b>Volume Máximo de Ciclo Mensal: 50.000 páginas;</b> <b>Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas;</b> <b>Capacidade de Entrada de Papel Padrão (folhas): Bandeja com capacidade até 250 folhas;</b> <b>Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas;</b> <b>Bandeja Multiuso: 50 folhas;</b> <b>Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim;</b> <b>Tamanhos do Papel: Até 21,6 x 35,6 cm (Ofício);</b> <b>Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas;</b> <b>CÓPIA...: Velocidade Máxima em Preto (ppm): Até 42 ppm (carta/A4);</b> <b>Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): Até 42 ppm (carta/A4);</b> <b>Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi;</b> <b>Resolução (máxima) em dpi: Até 1200 x 1200 dpi;</b> <b>Cópias Múltiplas: Sim;</b> <b>Acesso Remoto: Sim;</b> <b>Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos: Sim;</b> <b>Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim;</b> <b>Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de 8 segundos;</b> <b>Resolução de Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi;</b> <b>Cópia sem uso do PC: Sim;</b> <b>Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 70 folhas;</b> <b>Velocidade da Cópia em Preto: Até 42 cpm (carta/A4);</b> <b>Velocidade da Cópia em Color: Até 42 cpm (carta/A4);</b> <b>Ampliação / Redução:</b></p>				
---	--	--	--	--



Coragem e fé para trabalhar!

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**  
Avenida Tancredo Neves, nº 51 – Centro.  
CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará – PA  
E-mail: agricultura@goianesia.pa.gov.br



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

	<p>Redução/Ampliação: 25 - 400% em incrementos de 1%; Redução/Ampliação: 25% ~ 400%; Função de Cópias Ordenadas: Sim; Agrupamento de Cópias (2 em 1): Ordenadas, N em 1; Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício; Cópia Duplex (Frente e Verso): Sim; Cópias de ID (Documentos de Identidade): Sim; DIGITALIZAÇÃO...: ADF: Sim; Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): até 19200 x 19200 dpi; Resolução de Digitalização Óptica (dpi): até 1200 x 1200 dpi (do vidro de documentos); Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; Função Digitalização para: Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB?, SharePoint®, Nuvem? (Web Connect), Servidor de E-mail, Pasta de Rede** (CIFS), Fácil Digitalização para E-mail; Digitaliza para: E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E-mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), Cloud (Web Connect), Easy Scan to Email;</p>				
10	<p><b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG):</b> Especificação : IMPRESSÃO...: Velocidade Máxima em Preto (ppm): (A4/Carta): 30ppm / 32ppm; Resolução (máxima) em dpi: Até 2400 x 600 dpi; Volume Máximo de Ciclo Mensal: 10.000 páginas; Ciclo Mensal Recomendado: 2.000 páginas; PAPEL...: Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas;</p>	02	UNID		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

<p>Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas; Tamanhos do Papel: A5 até Ofício; FAX...: Transmissão: Aproximadamente 2,5 segundos por página; Memória de Páginas de Fax (máxima): Até 500 páginas; Discagem Rápida / Discagem de Um Toque: 200; Velocidade do Modem: 33.6 Kbps; Duplex Automático para Fax: Sim; CÓPIA...: Resolução de Cópia (máxima): 600 x 600 dpi; Opções de Cópia: Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade; Capacidade Máxima do ADF: 35 folhas; Velocidade da Cópia em Preto: Até 30 com; Ampliação / Redução: 25% - 400%; Agrupamento de Cópias (2 em 1): Sim; Tamanho do Vidro de Exposição: 21,6 x 27,9 cm (carta); Cópia Duplex Automática: Sim; DIGITALIZAÇÃO...: Formatos de Arquivo: TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS; ADF: 35 folhas; Resolução Interpolada: Até 19200 x 19200 dpi; Digitalização Color e Mono: Sim; Resolução Óptica do Scanner: Até 600 x 2400 dpi; Digitaliza para: Email, Imagem, OCR, Arquivo, Email Server (download), FTP, Microsoft® SharePoint®; Digitalização Duplex Automática: Sim; CONECTIVIDADE...: Interface de Rede Embutida: Wireless e Ethernet; Emulação: PCL6 &amp; BR-Script3; Memória Padrão: 64 MB; Touchscreen 2,7"; Interfaces: USB de alta velocidade, Ethernet, Wireless 802.11b/g/n; Conectividade Web: DROPBOX, GOOGLE DRIVET, EVERNOTE®, ONEDRIVE, ONENOTE,</p>				
---	--	--	--	--



Coragem e fé para trabalhar!

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**  
Avenida Tancredo Neves, nº 51 – Centro.  
CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará – PA  
E-mail: agricultura@goianesia.pa.gov.br



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E  
DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.

	<b>BOX, FACEBOOKT, FLICKR® and PICASA Web AlbumsT; Compatibilidade com Dispositivos Móveis: AirPrintT, Google Cloud PrintT, BrotherT iPrint&amp;Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct®; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows ®; Mac ®; ENERGIA...: Consumo de Energia: Printing / Standy-by / Sleep: 510W / 60W / 5.8W, Certificação Energy Star.</b>				
11	<b>DATA SHOW: Especificação : Tecnologia de projeção: LCD / Brilho: 3500 Lumen / Resolução Padrão: 1280*720 / Valor de brilho uniforme: 98% / Contraste Padrão: 3000:1 / Tamanho da tela de projeção: 30-170 polegadas / Distância de projeção: 30-170 inches / Idioma do menu: Português, inglês, francês, alemão, espanhol e multilíngue / Fonte de Luz: LED / Consumo total de energia (w): 70W / Porta de entrada: USB * 2 / HD / AV / VGA / Porta de saída de áudio: Áudio (3,5 mm) / Lente de Projeção: lente de vidro multicamada / Tela de proporção: 4:3 / 16: 9 / Método de projeção: projeção frontal / projeção traseira / suspensa - Ruído de trabalho (db): menos de 25dB</b>	02	UNID		
12	<b>PROJETOR MULTIMIDIA 3600 LUMENS: Especificação : Sistema de projeção: DLP Resolução: SVGA (800x 600) Suporte para resolução: VGA (640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200) Brilho (ANSI lúmens): 3600 LUMENS Relação de contraste: 20.000:1 Fonte de luz: Lâmpada mínimo de 200 W Vida útil da fonte de luz: - Mínimo de 5.000 horas Alto-falante: 2 (dois) Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos), Vídeo composto</b>	01	UNID		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

	(RCA): x 1 HDMI: x 2 USB tipo mini B: x 1 Entrada de áudio (3,5 mm Mini Jack): x 1 Saída de áudio (3,5 mm Mini Jack): x 1 Fonte de energia: AC 100 a 240 V, Garantia: Mínimo de 2 Anos				
13	<b>PROJETOR MULTIMÍDIA 2800 LUMENS:</b> Especificação : Projetor multimídia, 2800 lumens, bivolt, com as especificações mínimas a seguir. Sistema de projeção 3 LCD, tecnologia 3-chip. Método de projeção: Montagem frontal/ traseira/ teto; Conexões tipo, HDM, Computador/ Vídeo componente D-sub de 15 pinos, entre outras.	01	UNID		
14	<b>NOBREAK 1200 VA 6 TOMADAS BIVOLT:</b>	05	UNID		
15	<b>NOBREAK 700 VA 5 TOMADAS BIVOLT:</b>	02	UNID		
16	<b>TELA DE PROJEÇÃO DE 2,00 X 2,00 M</b> Especificação : Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado ao conjunto da tela estrutura sólida e muito leve, 100% em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, Enrolamento automático do tecido, com mecanismos de mola. Tela Portátil, Possui alça anatômica para carregar e transportar de forma fácil e prática. Área de projeção 200x200 Quadrado.:	02	UNID		
17	<b>TELA DE PROJEÇÃO DE 1,80 X 1,80 M:</b> Especificação : Tela portátil indicada para uso educacional, corporativo e eventos. Possui mecanismo de enrolamento automático e tripé telescópico acoplado ao	02	UNID		



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

conjunto da tela estrutura sólida e muito leve, 100% em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo. Pintura com tinta Epóxi de alta resistência, enrolamento automático do tecido com mecanismos de mola, Tela portátil. Possui alça anatômica para carregar e transportar de forma fácil e prática. Área de projeção 1,80x1,80 quadrado.				
---	--	--	--	--

**4. Observações gerais:**

<b>Secretaria de Agricultura</b>	<b>Necessidade/Aplicação</b>
Secretaria Municipal de Agricultura de Goianésia do Pará/PA	A presente demanda de EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (INFORMÁTICA PERMANENTE), destina-se a atender as necessidades básicas do expediente interno e externo das atividades administrativas desta Secretaria e Viveiro Municipal, entre outras, tais como preenchimentos de cadastros, fichas, formulários; elaboração de correspondências oficiais, relatórios e apoio às oficinas, cursos, palestras, reuniões, feiras, etc., que são realizadas nas comunidades rurais e PA. Assentamentos no município de Goianésia do Pará.

**Coragem e fé para trabalhar!**

4.1. Prazo de Entrega/ Execução: Conforme ordem de serviço

4.2. Local e horário da Entrega/Execução: Horário comercial

<b>Secretaria de Agricultura</b>	<b>Endereço</b>
Secretaria Municipal de Agricultura de Goianésia do Pará-PA.	Conforme ordem de compras



Coragem e fé para trabalhar!

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**  
Avenida Tancredo Neves, nº 51 – Centro.  
CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará – PA  
E-mail: agricultura@goianesia.pa.gov.br



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E**  
**DESENVOLVIMENTO – SEMAPPED.**

4.3. Unidade e servidor responsável para esclarecimentos:

Secretaria Municipal de Agricultura de Goianésia do Pará-PA.

**CRISTIANO MACEDO ALENCAR**

4.4. Prazo para pagamento: Até 30 dias

Goianésia/PA, 30 de julho de 2025.


**Raiara dos Santos Conceição**

Responsável pela formalização de demanda

Em conformidade com a legislação que rege o tema, encaminhe-se à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

**OBSERVAÇÕES:**

P R E F E I T U R A D E

  
**Cristiano Macedo Alencar**  
Secretário Municipal de Agricultura

**Coragem e fé para trabalhar!**



Coragem e fé para trabalhar!

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

Avenida Tancredo Neves, nº 51 – Centro.

CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará – PA

E-mail: agricultura@goianesia.pa.gov.br



**Estado do Pará**  
**Governo Municipal de Goianésia do Pará**  
**Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desen.**



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250404001

Pag.: 1

ÓRGÃO : 10 Sec.Muni.de Agric.Pecuaria,Pesca e Desen

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Sec.Muni.de Agric.Pecuaria,Pesca e Desen

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a ., para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa :** Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
057375	ADAPTADOR WIRELESS USB 300MBPS <i>Especificação: Enterprise / WPA/WPA2 personal / WPS / sistemas operacionais (drivers): Mac os 10.5/ mac os 10.6 / mac os 10.7 / mac os 10.8 / mac os 10.9 / versão de hardware DWA-131/B1 / windowns 7, 8, vista e xp</i>	4,0000	UNIDADE	86,00
057378	ALICATE PUNCH DOWN <i>Especificação: Compatível com RJ11, RJ45 / tipo: krone / material: ABS / material: lâmina de aço mn65 / dimensões: 190 x 30 x 20mm</i>	2,0000	UNIDADE	35,00
057380	ALICATE DE CRIMPAR RJ45 <i>Especificação: Compatível com RJ45 8P8C, RJ12 6P6C/6P4C/6P2C, RJ11 4P4C/4P2C/ Material: PP, TPR e aço carbono / Material: lâmina de aço mn65 / dimensões: 185 x 80 x 28mm</i>	2,0000	UNIDADE	150,00
057382	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 12V, 7HA <i>Especificação: Bateria selada para nobreak</i>	12,0000	UNIDADE	178,90
057383	CABO ÁUDIO E VÍDEO <i>Especificação: Aplicação projetor/DVD, tipo cabo 3 saídas RCA/3 saídas RCA, comprimento 5M</i>	4,0000	UNIDADE	22,00
057384	CABO DE ÁUDIO P2 + 2RCA 2M <i>Especificação: Cabo de áudio p2 + 2RCA 2m</i>	4,0000	UNIDADE	31,00
057385	CABO DE DADOS SATA <i>Especificação: Transferência de dados/ taxa de transferência de dados: 6gbps</i>	2,0000	UNIDADE	15,16
057386	CABO DE FORÇA CPU/MONITOR NOVO PADRÃO (3 PINOS) <i>Especificação: Cabo de força cpu/monito, 3 pinos</i>	4,0000	UNIDADE	24,00
057389	CABO DE REDE LAN CAT5 E UTP NETWORK DE 305M (INTERNO) <i>Especificação: Caixa de cabo rede lan cat5 e upt network, bitola: 24 AWG - Pares: 4 pares, 305m</i>	2,0000	UNIDADE	449,00
057390	CABO HDMI <i>Especificação: Simples 1.4, 80 metros</i>	4,0000	UNIDADE	42,00
057391	CABO USB PARA IMPRESSORA <i>Especificação: Tipo usb AM/BM / comprimento: 1.8 metor / versão: 2.0 / equipamentos compatíveis: Entrada USB A (fêmea): computadores, notebooks, cabo extensor USB, gavetas de hd, DVD players, hubs / Entrada USB B (fêmea): Impressoras, scanners e multifuncionais</i>	4,0000	UNIDADE	15,00
057395	CABO VGA <i>Especificação: Cabo de 1,5m - duas pontas VGA macho - trasnferência de dados sem interferência - VGA x VGA macho 1,5m</i>	3,0000	UNIDADE	35,00
057396	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR P	6,0000	UNIDADE	75,00



**Estado do Pará**  
**Governo Municipal de Goianésia do Pará**  
**Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desen.**



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250404001

Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: Potência de saída 4W RMS, frequência de resposta 20Hz ~ 16kHz. Alimentação USB (5v)</i>			
057399	COOLER UNIVERSAL <i>Especificação: Compatibilidade: intel Iga1155 / 1156 / 775 - AMD: AM3 / AM2+ / AM2 / K8</i>	3,0000	UNIDADE	79,00
057403	ESTABILIZADOR DE TENSÃO <i>Especificação: Potência:300VA, tensão de entrada: 115v/220v(bivolt automático), tensão de saída:115v, filtro de linha integrado:sim, proteção contra subtensão 115v:91v, proteção contra subtensão em 220v:174v, proteção contra sobretensão 115v:143v, proteção contra sobretensão em 220v:272v, rendimento:&gt;92%, frequência de rede:50 hz ou 60hz(+/-5%) com detecção automática, supressor de transientes para rede elétrica: 150 vrms, 35j*, 2,5kA**, grau de proteção:ip 20, quantidade de tomada: 4 tomadas 10A-NBR 14136, peso: 1.845kg, altura 170mm, largura:88mm, comprimento:120mm.</i>	2,0000	UNIDADE	662,00
057404	ESTAÇÃO DE SOLDA E RETRABALHO AR QUENTE 110V <i>Especificação: Estação de solda e retrabalho ar quente 110v</i>	1,0000	UNIDADE	498,00
057405	ESTANHO DE SOLDA 1MM 60X40 C/ FLUXO RA <i>Especificação: Rolo solda 500 gramas - 0,5kg (~80m), diâmetro 1mm, composição (estanho) SN60% + (cumbó) PB40%</i>	1,0000	UNIDADE	150,00
057412	FITA KEPTON <i>Especificação: Material: poliamida, resistente a temperatura de -260°C até 400°C, espessura 30mm</i>	3,0000	UNIDADE	40,00
057413	FLUXO DE SOLDA LIQUIDO <i>Especificação: Fluxo para solda líquido, proporciona uma boa soldabilidade dos componentes e um bom efeito cosmético após a soldagem, sem necessidade de limpeza. Frasco com 250ml</i>	1,0000	UNIDADE	21,00
057414	FONE DE OUVIDO HEADSET <i>Especificação: Impedância 32ohm, frequência 20 à 20.000 Hz, comprimento fio 1,80m, tipo fone headphone/dinâmico, características adicionais com espuma, haste ajustável e ajuste em torno da, sensibilidade 101 +/- 4db, conector mini-plug estéreo 3,5mm</i>	2,0000	UNIDADE	70,00
057415	FONTE ATX 24 + P4 <i>Especificação: ATX 24 pinos + P4 com 4 conectores sata / potência mínima de 400W. Real tensão de entrada 100/220v</i>	1,0000	UNIDADE	282,00
057417	FONTE CARREGADOR UNIVERSAL NOTEBOOK <i>Especificação: Medidas dos Plugs: 1) 5.5mm x 3mm / 2) 4mm x 1.7mm / 3) 4.8mm x 1.7mm / 4) 5.5mm x 1.7mm / 5) 5.5mm x 2.1mm / 6) 5.5mm x 2.5mm / 7) 6.3mm x 3mm / 8) 6mm x 4.3mm / 9) 7.4mm x 5mm.</i>	4,0000	UNIDADE	90,00
057418	GABINETE ATX, PRETO <i>Especificação: Duas baias externas, duas baias internas, gabinete na cor preto, com 04 (quatro) baias, sendo duas internas e duas externas</i>	2,0000	UNIDADE	180,10
056645	GPS MAP <i>Especificação: GPS mapeador portátil. Disposições gerais classificação de impermeabilidade ipx. Bateria: conjunto de bateria de nmh recarregável (inclusa) ou 2 pilhas aa (não inclusas) recomendável nm- ou lítio. Tipo de visor: transreflectivo, 65k cor tft. Tamanho do visor: lxa 1,43x2,15(3,6x5,5 cm)2,6 (6,6 cm) diagonal. Resolução do visor, lxa 160x240 picels. Duração da bateria 16 horas. Memória/histórica: 4 gb. Receptor de alta sensibilidade: interface compatível com usb de alta velocidade e nvea 0183. Mapas e memória. Capacidade de incluir mapas: mapa base. Aceita cartões de</i>	2,0000	UNIDADE	1.838,00



**Estado do Pará**  
**Governo Municipal de Goianésia do Pará**  
**Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desen.**



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250404001

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>dados: cartão micro sdt. Paradas/ favoritos/ localizações: 5000. Rotas: 200. Registro de trajeto: 10.000 portas, 200 trajetos salvos. Mapas pré-carregados: senscres altímetro barométrico, bússola (compensação de inclinação, 3 eixo). Recursos de lazer ao ar livre. Calculos de área. Roteamento automático (roteamento em estradas curva a curva), com mapeamento opcional para estradas pomenorizadas), pode ser facilmente usado para geocaching, (sem papel). Compatível com mapas personalizados. Calendario de caça/pesca. Informações sobre o sol e a lua. Camera 8 megapixels com foco automático, geomarcas automáticas. Visualizador de imagens. Garantia de 12 meses</i>			
057420	LOCALIZADOR DE CABO DE REDE <i>Especificação: Rastreamento de fio telefônico RJ11 e cabo Lan de Rede RJ45 Identifica Estado da Linha Telefônica Zumbador em tom Testador de Cabo de Rede Identificador de fios em sistemas elétricos Verifica condição de cabo Lan Realiza Teste de continuidade Sonda de tensão DC Teste de nível de linha (ocioso, tocando, e off-hook) Flash LED Identifica fios em sistemas elétricos (a rede não pode ESTAR COM ENERGIA) e Muito mais Para seu Dia de Trabalho Especificações: temperatura de operação: 0 ° C ~ 40 ° C, máximo 80% de umidade relativa (não-condensação) temperatura de armazenamento: -10 ~ 50 ° C, máximo 80% de umidade relativa (não-condensação, bateria não incluída) Altitude: &lt; 2000 m (metros) Anti-explosão classificação IP: IP 40 distância de emissão de sinal: mais de 300m</i>	1,0000	UNIDADE	140,00
057423	MOUSEPAD <i>Especificação: Material Borracha Antiderrapante, cores diversas, dimensões: 22 x 18 cm</i>	10,0000	UNIDADE	20,13
057425	MULTIMETRO VOLTIMETRO PROFISSIONAL DIGITAL <i>Especificação: Mudança de Faixa: Manual Precisão Básica: 0,5% Categoria de Segurança: CAT III 600V Alimentação: 1x 9V Data/Peak Hold: D Frequência: 9,999n/99,99n/999,94/9,999mF/99,99mF 2 - True RMS: True RMS AC Tensão DC: 600m/6/60/600/1000V Tensão AC: 6/60//600/750V Corrente DC: 60u/6m/60m/600m/20A "Corrente AC: 6m/60m/600m/20A Display LCD/Contagem: 3 5/6 Dígitos/6000 Capacitância: 9,999n/99,991/999,94/9,999mF/99,99mF Temperatura: -40 - +1000°C /-40 -- +1832°F Resistência: 600/6k/60k/600k/6M/60MO</i>	2,0000	UNIDADE	257,65
057430	PASTA DE SOLDA <i>Especificação: É indicada para a soldagem pelo processo estanho- Aspecto: Pasta semi-sólida Consistência: Entre 4 e 5 (ABNT 387/65) Solubilidade: Solúvel na maioria dos alcoóis e hidrocarbonetos Odor: Característico ao breu Cor: Amarelo claro</i>	1,0000	POTE	17,00
057431	PASTAS TÉRMICAS <i>Especificação: Pasta Térmica é especialmente indicada para montagens onde se exige um perfeito acoplamento entre o semicondutor e o dissipador de calor. Melhora a condução, através da eliminação do ar retido na montagem e pode operar em temperaturas de até 300°C</i>	1,0000	UNIDADE	35,00
056461	PEN DRIVE 16GB <i>Especificação: Pen drive 16gb.</i>	6,0000	UNIDADE	54,00
056462	PEN DRIVE 8GB <i>Especificação: Pen drive 8gb.</i>	4,0000	UNIDADE	30,00
057433	PLACA DE VIDEO DE 6BG, DDR 3, 128 BITS <i>Especificação: Placa de video de 6bg, ddr 3, 128 bits</i>	2,0000	UNIDADE	820,00
057434	PLACA MÃE SOCKET LGA 775 <i>Especificação: Placa mãe socket lga 775</i>	3,0000	UNIDADE	178,57
057435	PLACA MÃE, SOCKET LGA 1150 <i>Especificação: Característica: lga 1150 para 4ª geração de processadores, ddr3 1600/1333, 2 canais de memória, saída gráfica hdm,dm-i, configuração usb 3.0 (traseira+interna) 2+2, 4 portas sata 6.0 gb/s, lan integrada 10/100/1000</i>	3,0000	UNIDADE	627,00
057436	PLACA MÃE SOCKET LGA 1151	3,0000	UNIDADE	470,00



# Estado do Pará

## Governo Municipal de Goianésia do Pará Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desen.



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250404001

Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> Característica: LGA 1150 para 9ª Geração de processadores, DDR3 1600/1333, 2 canais de memória, saída gráfica HDM,DM-I, configuração USB 3.0 (TRASEIRA+INTERNA) 2+2, 4 portas sata 6.0 GB/S, lan integrada 10/100/1000.			
057437	PLACA MÃE, SOCKET LGA 1155 <i>Especificação:</i> Para processador core i3, i5 e i7. Placa mãe compatível para gabinete micro atx com suporte para processador core i3, i5 e i7 para socket lga 1155. Características: modelo de placa micro- atx processadores com suporte para processador core i3, i5 e i7 soquete lga 1155. Numero de slots pc: 1 slot pc, 2 slot pc- e 20x16, 2 slot pc- e 20. Velocidade da memória 1066/1333 ghz. Tipo de slots de memória: 4 slots de memória ddr3 expansível até 32 gb, placa de vídeo onboard, com video onboard, placa de som onboard com audio onboard, placa de rede onboard com rede 10/100/1000 mbps onboard,softwares fornecidos com cd instalação da placa mãe, garantia de 12 meses	2,0000	UNIDADE	500,00
057438	PLACA MÃE AMD AM4 <i>Especificação:</i> Processador: AMD A-series APU / Ryzen CPU / NPU para Socket AM4 Memória: Suporte Dual Channel DDR4 2933/2667/2400/2133/1866 MHz Suporte Módulos de memória DIMM não- ECC e ECC Un-buffered 2 x DDR4 DIMM Slot de memória, Suporta memória de até 32GB Slots de Expansão: 1 x Slot PCI-E 3.0 x16 (x16 para CPU Ryzen somente, NPU / APU executado em velocidade x8) , 2 x Slot PCI-E 3.0 x1 Armazenamento: Suporte SATA3 de 4 x SATA RAID: 0,1,10 Portas USB: 2 x Porta USB 3.1 Gen1, 1 x Conector 3.1 Gen1, 2 x Porta USB 2.0, 2 x Conector USB 2.0 Audio: Realtek ALC887 8-Channel HD Audio LAN (rede):Realtek RTL8111H - 10/100/1000 Controller Conectores internos: 1 x Conector USB 3.1 Gen1, 2 x Conector USB 2.0, 4 x Conector SATA3 6Gb / s, 1 x Conector de áudio frontal, 1 x Conector do painel frontal, 1 x Entrada da ventoinha da CPU, 1 x Conector da ventoinha do sistema, 1 x Conector de série Portas traseiras: 1 x PS / 2 Mouse, 1 x Teclado PS / 2, 2 x USB 3.1 Porta Gen1, 2 x Porta USB 2.0 , 1 x Conector HDMI, resolução até 4096 x 2160 @ 24Hz ou 3840 x 2160 @ 30Hz, 1 x Porta VGA, resolução até 1920 x 1200 @ 60Hz, 1 x Porta RJ-45, 3 x Conector de áudio Dimensões: Formato Micro ATX (22,6 x 18,4 cm)	1,0000	UNIDADE	688,00
057439	PLACA MÃE AMD AM3+ <i>Especificação:</i> CPU Suportado: Suporte para AMD AM3+ processador Suporte para processador AMD AM3 Phenom T II / processador AMD Athlon T II Memória: 4 x soquetes DIMM DDR3 1.5V com suporte para até 32 GB de memória do sistema Arquitetura de memória dual channel Suporte para 1333 + (OC)/ 1066 MHz módulos de memória Gráficos Onboard: 1 porta D-Sub x, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 1 x porta DVI-D, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 1 x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 Suporte para DirectX 10 Áudio: Áudio de Alta Definição 2/4/5.1/7.1 canais (Nota 4) Suporte para S / PDIF LAN: Realtek chip de GbE LAN (10/100/1000 Mbit)Slots de expansão: Slot x16 1 x PCI Express, rodando em x16 Slot x1 1 x PCI Express 1 x slot PCI Interface de Armazenamento: Conector IDE 1 x apoio ATA-100/66/33 e até 2 dispositivos IDE 6 x conectores SATA 3Gb / s com suporte para até 6 dispositivos SATA 3Gb / s O suporte para RAID 0, RAID 1, RAID 10 e JBOD USB: Chipset: Até 8 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores internos USB) VIA chip de VL805: Até 4 USB 3.0/2.0 portas (2 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno) Conectores Internos I/O: 1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos 1 x 8 pinos conector de alimentação ATX 12V 6 conectores x SATA 3Gb / s 1 conector IDE x 1 x conector de ventoinha CPU 1 x conector do ventilador do sistema 1 x cabeçalho do painel frontal 1 x conector de áudio do painel frontal 1 x S / PDIF 1 x cabeçalho 3.0/2.0 USB 2 x conectores USB 2.0/1.1 1 x conector de porta serial 1 x porta paralela Jumper de 1 x Clear CMOS Conectores Painel Traseiro: 1 x PS / 2 porta de teclado / mouse 1 x porta D-Sub 1 x porta HDMI 2 x portas USB 3.0/2.0 4 x portas USB 2.0/1.1 3 x conectores de áudio (Line In / Line Out / Microfone) Sistema Operacional: Suporte para Windows 7/8/10 Form Factor: Micro ATX 24.4cm x 24,4 centímetros.	1,0000	UNIDADE	408,00
057442	ROTEADOR 300MB	2,0000	UNIDADE	654,93



**Estado do Pará**  
**Governo Municipal de Goianésia do Pará**  
**Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desen.**



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250404001

Pag.: 5

Código	Descrição	Quant Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Sem fio, Taxa de transferência: 300 Mb - Wireless- 2,4GHz, potência 20dBm (100Mw), 2 antenas onidirecional de 5dBi Removível - Portas Lan/Ethernet: 1x Fast - Ethernet 10/100M MDI/MDIX RJ-45. Lan: 4x Fast - Ethernet 10/100M MDI/MDIX RJ-45- Com Fonte</i>		
057445	SSD DE 120 GB <i>Especificação: Capacidade:120gb, tipo de armazenamento do disco: ssd,temperatura de armazenamento:-40°C -85°C, dados do cache:32 mb, localização do disco rígido e ssd: interno, fator de forma do disco rígido e ssd:2.5", temperatura de operação:0°C -70°C: é gamer: sim, largura:10cm, altura:6,99cm, profundidade:0,7cm, peso:41g.</i>	3,0000 UNIDADE	154,00
057446	SSD DE 240 GB <i>Especificação: Capacidade:240gb, tipo de armazenamento do disco: ssd, localização do disco rígido e ssd: interno, fator de forma do disco rígido e ssd: SATA Rev. 3.0, é gamer: não, é adequado para RAID: não, largura:10cm, altura:10cm,com sistema de segurança de dados: não.</i>	3,0000 UNIDADE	210,80
057447	SSD DE 480 GB <i>Especificação: Capacidade:480gb, tipo de armazenamento do disco: ssd,localização do disco rígido e ssd: interno, fator de forma do disco rígido e ssd:2.5", temperatura de operação:0°C -70°C, velocidade de rotação: 7,2 rmp, é gamer: sim, com tecnologia 3D NAND: sim, com dissipador de calor: não, com iluminação RGB: não, sistemas operativos suportados: linux, vista (SP1, SP2), Windows 8.7 (SP1), XP (SP3), consumo energético do disco rígido e SSD: 0.195w inativo, 0.279w média, 0.642w leitura, 1.535w escrita, com sistema de segurança de dados: sim, com copia de segurança na nuvem:não, largura:10cm, altura:6,99cm, profundidade:0,7cm, peso:41g.</i>	2,0000 UNIDADE	260,00
057448	SUPOORTE DE PROJETOR PARA TETO/PAREDE COM EXTENSÃO <i>Especificação: Especificação : Constituido em aço carbono, com inclinação de 180 graus e giro de 360 graus. Sistema de engate rápido, regulagem de altura, sistema interno para passar os cabos e angulo lateral de 180 graus permitindo a instalação do suporte na parede. Distância do teto recolhido: 24 centímetros. Distância do teto esticado: 96 centímetros</i>	2,0000 UNIDADE	122,94
057449	SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS <i>Especificação: Especificação: padrões e protocolos: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p, interface: 8x 10/100/1000 mbps, auto negociação/auto MDI/MDIX, quantidade de ventoinhas: sem ventoinha, fonte de alimentação externa: fonte de energia externa (saída: 9VDC/0.6A), dimensões 158 x 99.1 x 25mm, max power consumption: 3.7w (220 v/50hz), max heat, dissipation: 12.617 btu/hr, taxa de encaminhamento de pacotes 11.9 Mpps, tabela de endereços MAC 4k, memória de buffer de pacote:1.5mb, jumbo frame 16kb.</i>	5,0000 UNIDADE	219,86
057450	TECLADO PS2 <i>Especificação: Padrão PS2 com 107 teclas, conexão PS2, layout ABNT 2. Garantia de 1 ano a partir da data de entrega.</i>	4,0000 UNIDADE	36,30
057452	TESTADOR DE CABO DE REDE <i>Especificação: Compatibilidade com RJ11 e RJ45, indicado para testes de rede de telefonia e internet, testador eletrônico de cabeamento de redes de computador, verifica se os cabos estão conectados de forma correta e também a sua polarização, verifica conexão trocada, curto aberto e curto cruzado, botão de posição (ligado, desligado, stand-by), 11 leds indicadores de conexão, testador mestre: 1-2-3-4-5-6-7-8-G, testador remoto: 1-2-3-4-5-6-7-8-G (RJ-45) e 1-2-3-4 (RJ-11), resistente e durável, aparelho principal e remoto.</i>	2,0000 UNIDADE	78,54
057456	TESTADOR DE FONTE	1,0000 UNIDADE	78,54



**Estado do Pará**  
**Governo Municipal de Goianésia do Pará**  
**Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desen.**



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 20250404001

Pag.: 6

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: TESTADOR DE FONTE</i>			
057457	ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1 KVA, ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115 VA: <i>Especificação: ESTABILIZADOR DE TENSÃO, 1 KVA, ENTRADA BIVOLT, SAIDA 115 VA:</i>	2,0000	UNIDADE	374,00
057462	FONTE CARREGADOR NOTEBOOK 4,5MM X 3,0 MM <i>Especificação: FONTE CARREGADOR NOTEBOOK 4,5MM X 3,0 MM</i>	3,0000	UNIDADE	82,00
057471	MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 1866/2133MHZ <i>Especificação: MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 1866/2133MHZ</i>	1,0000	UNIDADE	113,00
057474	MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 1866/2133MHZ <i>Especificação: MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 1866/2133MHZ</i>	2,0000	UNIDADE	226,00
057476	ROUTERBOARD BR 3011UIAS/RM <i>Especificação: ROUTERBOARD BR 3011UIAS/RM</i>	4,0000	UNIDADE	654,00
057477	ROUTERBOARD RB4011IGS+RM <i>Especificação: ROUTERBOARD RB4011IGS+RM</i>	4,0000	UNIDADE	654,00
056591	ROUTERBOARD RB750GL <i>Especificação: Arquitetura: MIPSBE / CPU: AR7242 / CPU: contagem de núcleos 1 / CPU: frequência nominal: 400 MHz / Dimensões: 113x89x28mm. / Peso sem embalagem e cabos: 129g / Licença RouterOS: 4 / Sistema operacional: RouterOS / Tamanho da RAM: 64 MB / Tamanho de armazenamento: 64 MB / Tipo de armazenamento: NAND / MTBF: Aproximadamente 100.000 horas a 25C / Temperatura ambiente testada: -30C a +70C</i>	4,0000	UNIDADE	699,00
057478	HD (INTERNO) SSD 1TB <i>Especificação: HD (INTERNO) SSD 1TB</i>	2,0000	UNIDADE	408,00
057480	HD EXTERNO SSD 1 TB <i>Especificação: HD EXTERNO SSD 1 TB</i>	2,0000	UNIDADE	458,00
057481	HD EXTERNO SSD 500 GB <i>Especificação: HD EXTERNO SSD 500 GB</i>	2,0000	UNIDADE	377,00
057483	HD P/ NOTEBOOK SSD 1 TB <i>Especificação: HD P/ NOTEBOOK SSD 1 TB</i>	2,0000	UNIDADE	310,00
057484	HD P/ NOTEBOOK SSD 500 GB <i>Especificação: HD P/ NOTEBOOK SSD 500 GB</i>	2,0000	UNIDADE	159,00
057485	PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000MBPS PCI EXPRESS <i>Especificação: PLACA DE REDE PCI-E 10/100/1000MBPS PCI EXPRESS</i>	4,0000	UNIDADE	71,53
057486	ADAPTADOR PARA TOMADA 20A <i>Especificação: ADAPTADOR PARA TOMADA 20A</i>	4,0000	UNIDADE	17,30
057489	INVERSOR DE TENSÃO 650W 12/127 SENOIDAL <i>Especificação: INVERSOR DE TENSÃO 650W 12/127 SENOIDAL</i>	2,0000	UNIDADE	662,65
057490	ANTENA VIA SATELIT MOVEL STARLINK <i>Especificação: ANTENA VIA SATELIT MOVEL STARLINK</i>	3,0000	UNIDADE	4.600,00
059307	INVERSOR DE TENSÃO 1000W 12/127 SENOIDAL <i>Especificação: Inversor de tensão 1000w 12/127 senoidal.</i>	2,0000	UNIDADE	662,00
057491	CAMARA IP BULLET VIP FULL COLOR <i>Especificação: CAMARA IP BULLET VIP FULL COLOR</i>	20,0000	UNIDADE	479,00
059308	SUPORTE VIA SATELITE VEICULAR <i>Especificação: Suporte via satellite veicular.</i>	3,0000	UNIDADE	500,00
057493	ROTEADOR WIRELESS 5GHZ AC <i>Especificação: ROTEADOR WIRELESS 5GHZ AC, sem fio, taxa de transferência: wireless- 5ghz, potência 20dbm (100 Mw), 3 antenas onidirecional de 5 dBi Removível- portas lan/ethernet: 1x fast-ethernet 10/100/1000 MDI/MDIX RJ-45, lan: 4x fast- ethernet 10/100/1000 MDI/MDIX RJ-45 com fonte.</i>	4,0000	UNIDADE	654,93



**Estado do Pará**  
**Governo Municipal de Goianésia do Pará**  
**Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Desen.**



DOCUMENTO DE FORMALIZA O DE DEMANDA N  20250404001

Pag.: 7

C digo    Descri o

Quant Unidade

Vi. Estimado

Goian sia do Par , 04 de Abril de 2025

\_\_\_\_\_  
CRISTIANO MACEDO ALENCAR  
RESPONS VEL

rpt01