

Resultado por Fornecedor



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Pregão Nº 00026/2023 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

11.753.865/0001-45 - BRASFITNESS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>Aparelho / Equipamento</u> <u>Para Condicionamento</u> <u>Físico</u>	Unidade	1	R\$ 1.908,4500	R\$ 1.908,4500	R\$ 1.908,4500

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo / Versão: CLASSIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCO SCOTT: tubos: redondos de bitola de 3 polegadas em aço carbono com 3,0 mm de espessura. pintura: eletrostática. estofamento: injetado anatômico de alta densidade, com revestimento em pv cromantifungos de uso naval, lavável, antialérgico. pés: individuais, mantém a máquina apoiada no solo. sapatas: borracha nos pés. Adesivos dimensões aproximadas: 1.030 X 815MM. PESO: 38,10KG. GARANTIAS MÍNIMAS: 05 ANOS PARA ESTRUTURA; 01 ANO PARA ESTOFAMENTO E DEMAIS ITENS.

3	<u>Aparelho / Equipamento</u> <u>Para Condicionamento</u> <u>Físico</u>	Unidade	1	R\$ 9.558,2800	R\$ 9.558,2800	R\$ 9.558,2800
---	---	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo / Versão: CLASSIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CROSS OVER ANGULAR: Estrutura projetada com a base da máquina elevada do solo, construída em tubos Redondos ou Oblongos, com espessura mínima de parede interna de 3mm, tubos em aço carbono decapados, oleados e sem costuras, torcidos ou dobrados em ângulo sem enrugamento ou perda mínima de perfil, solda por processo semi-automático protegida por gás inerte (ARGÔNIO), descartando possibilidade de corrosão posterior da região soldada, manoplas emborrachadas, estofados construídos especificamente para cada aparelho, com desenho anatômico, em plataforma de madeira de no mínimo 18mm, fiberglass ou metal, injetados em espuma automotiva (Espuma em Poliuretano Expandido) de alta densidade (D-80 160kg/cm2) revestida com tecido sintético de alta resistência, anti-alérgico, lavável e impermeável, estofados na cor preta, pintura eletrostática a pó com pré tratamento químico de superfície a base de fosfato de zinco ou tratamento ecológico sem efluentes, fixada em forno com temperatura de 205°C, pés niveladores emborrachados que permitam ajustar o equipamento perante o solo, rolamentos do tipo Rasey 6201à 6205, Mancais Auto Oscilantes em aço carbono nas partes gigantes com dupla blindagem, cabos aço do tipo entrelaçado com alma de fibra (1/8" - 6x19 AF) revestimento injetado com material plástico (nylon) de alta resistência e capacidade de suportar carga mínima de 800 Kg, sistema de ajuste de tensão, carenagem protetora do conjunto de pesos, guias em inox (Aço Inox 304 Polido), roldanas com rolamentos blindados e carenadas, bateria de peso com placas de 5 ou 7 Kg em aço usinado com precisão milimétrica, massa aferida, amortizada placa a placa com poliacetato ou similar com sistema auto-lubrificante, pinos para seleção de carga magnético para maior segurança, componentes de fixação como: parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos tratados a base de zinco, componentes plásticos tais como ponteiros internos, ponteiros externos e luvas de proteção interna Fabricados em Plástico PP injetados com travas mecânicas de fixação, adesivo com instrução de uso e grupos musculares, carga mínima de 90kg cada coluna, totalizando 180 Kg. Características Específicas: regulagem da altura do ponto de tração (guia em aço inox), conjunto giratório de polias, que possibilita a execução dos movimentos em todas as direções sem danificar o cabo de aço, pegadas emborrachadas nas laterais da estrutura para auxiliar a execução do movimento, barra fixa superior com três tipos de pegadas com acabamento emborrachado, extensão do cabo de 2,20m, acessórios que acompanham o equipamento: 1- Um par de estribos, estrutura robusta construída em aço com sistema nivelador que garante estabilidade e segurança para o usuário. GARANTIA MÍNIMA: 05 ANOS PARA ESTRUTURA; 01 ANO PARA ESTOFAMENTO E DEMAIS ITENS.

7	<u>Aparelho / Equipamento</u> <u>Para Condicionamento</u> <u>Físico</u>	Unidade	1	R\$ 7.076,7000	R\$ 7.076,7000	R\$ 7.076,7000
---	---	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo / Versão: CLASSIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA GRAVITON: Estrutura projetada com a base da máquina elevada do solo, construída em tubos Redondos ou Oblongos, com espessura mínima de parede interna de 3mm, tubos em aço carbono decapados, oleados e sem costuras, torcidos ou dobrados em ângulo sem enrugamento ou perda mínima de perfil, solda por processo semiautomático protegida por gás inerte (ARGÔNIO), descartando possibilidade de corrosão posterior da região soldada, manoplas emborrachadas, estofados construídos especificamente para cada aparelho, com desenho anatômico, em plataforma de madeira de no mínimo 18mm, fiberglass ou metal, injetados em espuma automotiva (Espuma em Poliuretano Expandido) de alta densidade (D-80 160kg/cm2) revestida com tecido sintético de alta resistência, antialérgico, lavável e impermeável, estofados na cor preta, pintura eletrostática a pó com pré tratamento químico de superfície a base de fosfato de zinco ou tratamento ecológico sem efluentes, fixada em forno com temperatura de 205°C, pés niveladores emborrachados que permitam ajustar o equipamento perante o solo, rolamentos do tipo Rasey 6201à 6205, Mancais Auto Oscilantes em aço carbono nas partes gigantes com dupla blindagem, cabos aço do tipo entrelaçado com alma de fibra (1/8" - 6x19 AF) revestimento injetado com material plástico (nylon) de alta resistência e capacidade de suportar carga mínima de 800 Kg, sistema de ajuste de tensão, carenagem protetora do conjunto de pesos, guias em inox (Aço Inox 304 Polido), roldanas com rolamentos blindados e carenadas, bateria de peso com placas de 5 ou 7 Kg em aço usinado com precisão milimétrica, massa aferida, amortizada placa a placa com poliacetato ou similar com sistema auto-lubrificante, pinos para seleção de carga magnético para maior segurança, componentes de fixação como: parafusos, arruelas, porcas, anéis elásticos e pinos elásticos tratados a base de zinco, componentes plásticos tais como ponteiros

internas, ponteiros externos e luvas de proteção interna fabricados em Plástico PP injetados com travas mecânicas de fixação, adesivo com instrução de uso e grupos musculares, carga mínima de 87kg. Características Específicas: barras inferiores paralelas emborrachadas com sistema de segurança por eixo livre, o que evita que os membros inferiores do usuário fiquem presos entre a base móvel e as barras paralelas, barras superiores emborrachadas com variações de pegadas, degraus de acesso com 2 níveis de altura, revestidos com material antiderrapante, trava inferior de plataforma que possibilita a utilização das barras sem o auxílio da carga e estrutura robusta construída em aço com sistema nivelador que garante estabilidade e segurança para o usuário. GARANTIAS MÍNIMAS: 05 ANOS PARA ESTRUTURA; 01 ANO PARA ESTOFAMENTO E DEMAIS ITENS.

10	<u>Aparelho Ginástica</u>	Unidade	1	R\$ 5.428,8800	R\$	R\$ 5.428,8800
						5.428,8800

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo / Versão: CLASSIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MÁQUINA LEG PRESS 45°: Estrutura projetada com a base da máquina elevada do solo, construída em tubos Redondos ou Oblongos, com espessura mínima de parede interna de 3mm, tubos em aço carbono decapados, oleados e sem costuras, torcidos ou dobrados em ângulo sem enrugamento ou perda mínima de perfil, solda por processo semi-automático protegida por gás inerte (ARGÔNIO), descartando possibilidade de corrosão posterior da região soldada, manoplas emborrachadas, estofados (assento e apoios) construídos especificamente para cada aparelho, com desenho anatômico, em plataforma de madeira de no mínimo 18mm, fiberglass ou metal, injetados em espuma automotiva (Espuma em Poliuretano Expandido) de alta densidade (D-80 160kg/cm²) revestida com tecido sintético de alta resistência, anti-alérgico, lavável e impermeável, estofados na cor preta, empunhaduras no máximo a cada 25mm que acomodem usuários de qualquer envergadura, possibilidade de acesso fácil a todos os pontos de regulagens na posição de execução do exercício, com ajuste mecânico, pintura eletrostática a pó com pré tratamento químico de superfície a base de fosfato de zinco ou tratamento ecológico sem efluentes, fixada em forno com temperatura de 205°C, pés niveladores emborrachados que permitam ajustar o equipamento perante o solo. Características Específicas: resistência mecânica (carga) proporcionada por pesos livres tipo anilhas, 2 suportes para armazenamento de anilhas laterais em aço inox 304 com ponteira Standart, plataforma para apoio dos pés em chapa xadrez anti-derrapantes com 2 suportes de anilhas em aço inox 304 com ponteira Standart, sistema deslizante com 4 (quatro) rodízios, 4 pontos de regulagem do ângulo do encosto, trava de segurança para o carrinho com 2 pontos de regulagem e estrutura robusta construída em aço com sistema nivelador que garante estabilidade e segurança para o usuário. GARANTIAS MÍNIMAS: 05 ANOS PARA ESTRUTURA, SOLDA E PÉS; 01 ANO PARA ESTOFAMENTO E DEMAIS ITENS.

11	<u>Aparelho / Equipamento</u>	Unidade	1	R\$ 5.345,7500	R\$	R\$ 5.345,7500
	<u>Para Condicionamento</u>					5.345,7500
	<u>Físico</u>					

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo / Versão: CLASSIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HACK: Tipo Articulado, Material Em Aço Carbono, Guias Em Aço Inox E Cromadas, ângulo de inclinação de 60° Peso: 155 Kg Carga: Livre Tam. (cm): 151x130x206. GARANTIAS MÍNIMAS: 05 ANOS PARA ESTRUTURA; 01 ANO PARA ESTOFAMENTO E DEMAIS ITENS.

12	<u>Aparelho / Equipamento</u>	Unidade	1	R\$ 3.168,2400	R\$	R\$ 3.168,2400
	<u>Para Condicionamento</u>					3.168,2400
	<u>Físico</u>					

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo / Versão: CLASSIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARTICULADO SUPINO RETO: Estrutura tubular oblonga 40/115 espessura 3mm reforçada; Estofamentos injetados e com formato ergonômico e revestidos em courvin náutico; Costuras reforçadas e com acabamento slim; Base de apoio dos pés para ajuda na hora do exercício, na parte de trás. E um apoio para os pés na frente; Quatro pontos de apoio da barra emborrachados cada lado, para não danificar a barra; Barras a onde corre o carrinho em aço inox 40x40 mm; Regulagem do banco com dois pontos e regulagem do encosto com quatro pontos. Peso: 84 Kg Carga: Livre Tamanho (cm): 135x87x78 GARANTIAS MÍNIMAS: 05 ANOS PARA ESTRUTURA; 01 ANO PARA ESTOFAMENTO E DEMAIS ITENS.

13	<u>Aparelho / Equipamento</u>	Unidade	1	R\$ 2.294,4700	R\$	R\$ 2.294,4700
	<u>Para Condicionamento</u>					2.294,4700
	<u>Físico</u>					

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo / Versão: CLASSIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPINO INCLINADO: Estrutura tubular oblonga 40/115 espessura 3mm reforçada; Estofamentos injetados e com formato ergonômico e revestidos em courvin náutico; Costuras reforçadas e com acabamento slim; Base de apoio dos pés para ajuda na hora do exercício, na parte de trás. E um apoio para os pés na frente; Quatro pontos de apoio da barra emborrachados cada lado, para não danificar a barra; Barras a onde corre o carrinho em aço inox 40x40 mm; Regulagem do banco com dois pontos e regulagem do encosto com quatro pontos; Comprimento: 178 cm Largura: 145 cm (com suportes anilhas emborrachado) Altura: 141 cm Peso: 80kg. GARANTIAS MÍNIMAS: 05 ANOS PARA ESTRUTURA; 01 ANO PARA ESTOFAMENTO E DEMAIS ITENS.

14	<u>Aparelho / Equipamento</u>	Unidade	1	R\$ 6.152,9000	R\$	R\$ 6.152,9000
	<u>Para Condicionamento</u>					6.152,9000
	<u>Físico</u>					

Marca: FLEX EQUIPMENT

Fabricante: FLEX EQUIPMENT

Modelo / Versão: CLASSIC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AGACHAMENTO SMITH: Fabricado em tubos de 3 e 4 polegadas e metalon 50x100; carrinho com sistema de 8 roldanas; solda mig; pintura eletrostática pó; acabamentos injetados; sistema de contrapeso; medidas do equipamento montado: altura: 2,10 / largura: 1,80 / comprimento: 1,40; peso: 100kg. GARANTIAS MÍNIMAS: 05 ANOS PARA ESTRUTURA; 01 ANO PARA DEMAIS ITENS.

Total do Fornecedor:	R\$
	40.933,6700

42.418.039/0001-73 - BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Bicicleta Ergométrica</u>	Unidade	1	R\$ 4.059,6200	R\$	R\$ 4.059,6200
					4.059,6200	

Marca: WCT Fitness**Fabricante:** WCT Fitness**Modelo / Versão:** 10100028**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BIKE SPINNING: Tipo de Transmissão: Via Correia; Peso total: 26kg. Roda de inercia: 13kg. Ela aguenta ate 150kg, recomendada para pessoas de 1,50m até 1,95m. Medidas: Comprimento: 1,06m; largura: 55cm; Altura: 1,15m.**Total do Fornecedor: R\$ 4.059,6200****45.196.517/0001-36 - INK FITNESS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA**

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
17	<u>Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico</u>	Unidade	1	R\$ 417,8300	R\$ 417,8300	R\$ 417,8300

Marca: INK**Fabricante:** INK**Modelo / Versão:** Barra cromada**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA W: Em aço inox, comprimento, 28mm de diâmetro, maciça, sem rosca, pegadas recartilhadas GARANTIA LEGAL, SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES

18	<u>Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico</u>	Unidade	2	R\$ 735,9200	R\$ 367,9600	R\$ 735,9200
----	---	---------	---	--------------	--------------	--------------

Marca: INK**Fabricante:** INK**Modelo / Versão:** Barra cromada**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA RETA DE 1,20 m: Cor - Cromado. Especificações Técnicas: - Tamanho: 120cm - Diâmetro: 25mm - Peso: 6,5kg - Categoria: Home Fitness - Material: Ferro Maciço, Borracha Vulcanizada e Cromo GARANTIA LEGAL, SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES

19	<u>Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico</u>	Unidade	2	R\$ 1.008,7000	R\$ 504,3500	R\$ 1.008,7000
----	---	---------	---	----------------	--------------	----------------

Marca: INK**Fabricante:** INK**Modelo / Versão:** Barra cromada**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BARRA SUPINO: Cor - Cromado. Material - Aço Maciço. Diâmetro - 28,57 mm Tamanho - 200 cm Peso Aproximado - 10Kg GARANTIA LEGAL, SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES

20	<u>Anilha</u>	Unidade	12	R\$ 481,2000	R\$ 40,1000	R\$ 481,2000
----	---------------	---------	----	--------------	-------------	--------------

Marca: INK**Fabricante:** INK**Modelo / Versão:** anilha**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ANILHA 2 Kg: Em ferro pintado, acabamento superficial emborrachado. Pintura, cor preta, formato disco, com pegadas para manuseio; GARANTIA LEGAL, SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES

21	<u>Anilha</u>	Unidade	12	R\$ 588,7200	R\$ 49,0600	R\$ 588,7200
----	---------------	---------	----	--------------	-------------	--------------

Marca: INK**Fabricante:** INK**Modelo / Versão:** anilha**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ANILHA 3 Kg: Em ferro pintado, acabamento superficial emborrachado. Pintura, cor preta, formato disco, com pegadas para manuseio; GARANTIA LEGAL, SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES

22	<u>Anilha</u>	Unidade	12	R\$ 829,0800	R\$ 69,0900	R\$ 829,0800
----	---------------	---------	----	--------------	-------------	--------------

Marca: INK**Fabricante:** INK**Modelo / Versão:** anilha**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ANILHA 4 Kg: Em ferro pintado, acabamento superficial emborrachado. Pintura, cor preta, formato disco, com pegadas para manuseio; GARANTIA LEGAL, SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES

23	<u>Anilha</u>	Unidade	12	R\$ 1.078,2000	R\$ 89,8500	R\$ 1.078,2000
----	---------------	---------	----	----------------	-------------	----------------

Marca: INK**Fabricante:** INK**Modelo / Versão:** anilha**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ANILHA 5 Kg: Em ferro pintado, acabamento superficial emborrachado. Pintura, cor preta, formato disco, com pegadas para manuseio; GARANTIA LEGAL, SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES

24	<u>Anilha</u>	Unidade	12	R\$ 2.272,9200	R\$ 189,4100	R\$ 2.272,9200
----	---------------	---------	----	----------------	--------------	----------------

Marca: INK**Fabricante:** INK**Modelo / Versão:** anilha**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ANILHA 10 Kg: Em ferro pintado, acabamento superficial emborrachado. Pintura, cor preta, formato disco, com pegadas para manuseio; GARANTIA LEGAL, SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES

25	<u>Anilha</u>	Unidade	16	R\$ 4.573,4400	R\$ 285,8400	R\$ 4.573,4400
----	---------------	---------	----	----------------	--------------	----------------

Marca: INK**Fabricante:** INK**Modelo / Versão:** anilha**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ANILHA 15 Kg: Em ferro pintado, acabamento superficial emborrachado. Pintura, cor preta, formato disco, com pegadas para manuseio; GARANTIA LEGAL, SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES

26	<u>Anilha</u>	Unidade	16	R\$ 5.102,2400	R\$ 318,8900	R\$ 5.102,2400
----	---------------	---------	----	----------------	--------------	----------------

Marca: INK**Fabricante:** INK**Modelo / Versão:** anilha**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ANILHA 20 Kg: Em ferro pintado, acabamento superficial emborrachado. Pintura, cor preta, formato disco, com pegadas para manuseio; GARANTIA LEGAL, SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES**Total do Fornecedor: R\$ 17.088,2500**

Valor Global da Ata: **R\$ 62.081,5400**

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar