Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Muaná PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ Registro de Preços Eletrônico - 012/2021

Datas Relevantes

Publicado	Inicio de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Inicio da Sessão
07/06/2021 21:38	07/06/2021 21:40	15/06/2021 21:40	18/06/2021 13:59	18/06/2021 14:00

Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
10/06/2021 - 12:14	PE 12 (Muaná - PA) - FORN. O² CIL. (Enchedor)PRAZO	16/06/2021 - 22:00	Indeferido	Pedido: PE 12 (Muaná - PA) - FORN. O² CIL. (Enchedor)PRAZO.pdf

AAE-METALPARTES PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 29.020.062/0001-47, vem, por seu representante legal, solicitar, tempestivamente, a esse Pregoeiro, a IMPUGNAÇÃO PARA REFORMA do edital em epígrafe, com fulcro na Lei 8.666/93, na Constituição Federal de 1988 pelas razões que expõe no documento anexado.

Prezados senhores, o Município de Muaná está localizado no Arquipélago do Marajó, portanto possui uma logística diferenciada, e a especificação do objeto nos moldes que se encontra, é justamente pra atender essa necessidade. Quanto ao prazo para atendimento da solicitação, informamos que poderá solicitar a prorrogação de prazo administrativamente, devidamente justificado, que será atendido.

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001		LOTE UNICO				
	0001	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 10 M³) - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO	423,33	540	UN	Fracassado
	0002	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 7 M²) - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO	323,33	900	UN	Fracassado
	0003	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 3 M³) - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO	156,67	84	UN	Fracassado
	0004	CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 1 M²) - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO	126,67	300	UN	Fracassado
		VALOR TOTAL ESTIMADO	570.756,48			

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
07/06/2021	EDITAL - PE 012-2021 GASES MEDICINAIS ASS.pdf
07/06/2021	TR GASES MEDICINAIS ASSNADO.pdf
07/06/2021	MINUTA DE CONTRATO PE 012-2021 GASES MEDICINAIS ASS.pdf

Mensagens Enviadas pelo

Data	Assunto	Frase
10/06/2021 - 12:14	Impugnação enviada para o processo 012/2021	Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 012/2021.
	012/2021	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/06/2021 - 14:25	Negociação aberta para o processo 012/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 012/2021.
	012/2021	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/06/2021 - 14:25	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 18/06/2021 às 16:25.
18/06/2021 - 14:31	Mensagem para negociação no processo 012/2021	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 012/2021.
	processo o rzizoz r	Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0000 - CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 10 M³) - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
J SOUSA S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	02.031.420/0001- 60	17/06/2021 - 17:52:26	GNB	GNB	540	423,33	228.598,20	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0000 - CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 7 M³) - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
J SOUSA S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	02.031.420/0001- 60	17/06/2021 - 17:53:32	GNB	GNB	900	126,67	114.003,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0000 - CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 3 M^3) - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
J SOUSA S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	02.031.420/0001- 60	17/06/2021 - 17:54:16	GNB	GNB	84	156,67	13.160,28	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0000 - CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 1 M^3) - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
J SOUSA S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	02.031.420/0001- 60	17/06/2021 - 17:54:56	GNB	GNB	300	323,33	96.999,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
J SOUSA S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	02.031.420/0001-60	90 dias

Lances Enviados

LOTE 0001 - ITEM 0000 - CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 10 M³) - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/06/2021 - 17:52:26	423,33 (proposta)		Cancelado - A licitantes solicitou desclassificação, considerando que registrou indevidamente os preço 24/06/2021 14:13:12

LOTE 0001 - ITEM 0000 - CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 7 M^3) - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/06/2021 - 17:53:32	126,67 (proposta)	02.031.420/0001-60 - J SOUSA S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	Cancelado - A licitantes solicitou desclassificação, considerando que registrou indevidamente os preço 24/06/2021 14:13:12

LOTE 0001 - ITEM 0000 - CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 3 M^3) - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/06/2021 - 17:54:16	156,67 (proposta)		Cancelado - A licitantes solicitou desclassificação, considerando que registrou indevidamente os preço 24/06/2021 14:13:12



LOTE 0001 - ITEM 0000 - CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 1 M³) - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/06/2021 - 17:54:56	323,33 (proposta)	02.031.420/0001-60 - J SOUSA S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS	Cancelado - A licitantes solicitou desclassificação, considerando que registrou indevidamente os preço 24/06/2021 14:13:12

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
24/06/2021 - 14:13:12	J SOUSA S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	02.031.420/0001-60	ltem 0001 - CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 10 $\rm M^3)$ - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO
Desclassificação: A licitantes solicitou desclassificação, considerando que registrou indevidamente os preço			
24/06/2021 - 14:13:12	J SOUSA S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	02.031.420/0001-60	Item 0002 - CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 7 M³) - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO
Desclassificação: A licitantes solicitou desclassificação, considerando que registrou indevidamente os preço			
24/06/2021 - 14:13:12	J SOUSA S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	02.031.420/0001-60	Item 0003 - CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 3 M^3) - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO
Desclassificação: A licitantes solicitou desclassificação, considerando que registrou indevidamente os preço			
24/06/2021 - 14:13:12	J SOUSA S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA	02.031.420/0001-60	Item 0004 - CARGA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CAPACIDADE DE 1 M³) - COM FORNECIMENTO DE CILINDRO EM REGIME DE COMODATO
Desclassificação: A licitantes solicitou desclassificação, considerando que registrou indevidamente os preço			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarazão
24/06/2021 - 14:43		

Chat

Data	Apelido	Frase
18/06/2021 - 14:07:12	Pregoeiro	Boa tarde, Estamos iniciando a sessão!
18/06/2021 - 14:11:19	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/06/2021 - 14:11:40	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/06/2021 - 14:11:40	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
18/06/2021 - 14:11:40	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
18/06/2021 - 14:11:40	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
18/06/2021 - 14:12:38	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
18/06/2021 - 14:12:38	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/06/2021 - 14:22:38	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
18/06/2021 - 14:25:06	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante J SOUSA S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA - EPP/SS com valor total de R\$ 452.760,48.
18/06/2021 - 14:25:06	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
18/06/2021 - 14:25:40	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 18/06/2021 às 16:25.
18/06/2021 - 14:25:59	Pregoeiro	Solicito o envio da proposta, independente de colocação, conforme exigência do edital, item 7.14
18/06/2021 - 14:31:22	F. J SOUSA S LUZ CO	Negociação Lote 0001: Boa tarde Ilmo. Pregoeiro e equipe, primeiramente pedimos desculpas, verificamos que houve um equívoco no momento de cadastrar a proposta, os valores unitarios dos itens 2 e 4 foram invertidos. Poderiamos reverter essa situação de alguma forma?
18/06/2021 - 14:54:12	F. J SOUSA S LUZ CO	Negociação Lote 0001: A empresa J SOUSA & S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA, pede desistencia do Lote 01, devido erro de digitação no valor dos itens 02 e 04.
18/06/2021 - 16:42:39	Pregoeiro	A sessão será suspensa e retornaremos no dia 22/06/2021 às 14 horas, horário de Brasília
23/06/2021 - 14:44:42	Pregoeiro	A sessão será suspensa e retornaremos no dia 24/06/2021 às 11 horas, horário de Brasília
24/06/2021 - 14:12:05	Pregoeiro	Boa tarde senhores licitantes, estamos reiniciando a sessão
24/06/2021 - 14:13:12	Sistema	O fornecedor J SOUSA S LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.



24/06/2021 - 14:13:12	Sistema	Motivo: A licitantes solicitou desclassificação, considerando que registrou indevidamente os preço
24/06/2021 - 14:13:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 24/06/2021 às 14:43.
24/06/2021 - 15:12:15	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

IRACEMA DO SOCORRO DE SOUZA NOGUEIRA
Pregoeiro(a)

THAIS DA SILVA MAGALHÃES
Apoio

