Pregão Eletrônico

Este pregão possui 4 Atas Complementares

Ver Ata Posterior

925387.102022 .340092 .4451 .36951345740

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00010/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 03 de fevereiro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 100.598/2021-PMB de 14/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 18493/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Equipamentos Médico-hospitalares e Assessórios.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Reanimador Manual
Descrição Complementar: Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 1,5 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Tamanhos: Adulto
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 65
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 397,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS**, pelo melhor lance de** R$ 120,0000 **e a quantidade de** 65 **Unidade** .

Item: 2
Descrição: Reanimador manual
Descrição Complementar: Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 250 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20 , Tamanhos: Neonatal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 375,3900
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS**, pelo melhor lance de** R$ 120,0000 **e a quantidade de** 5 **Unidade** .

Item: 3
Descrição: Aparelho ultrassonografia
Descrição Complementar: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Led/Lcd, Sensível Toque, Mínimo 20" , Aplicação: Diagnóstico , Características Adicionais: Doppler Colorido, Cego, Pulsado, Bidirecional, B/M , Componentes: Linear, Convexo, Setorial, Elastografia , Outros Componentes: Transesofágico, Endocavitário, Intra Operatório , Componentes Adicionais: Software 3d A Mão Livre E Automático
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 226.764,0000
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 173.900,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 4
Descrição: Aspirador cirúrgico
Descrição Complementar: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 10 A 50 Lpm , Componentes: Filtro Bacteriológico
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 22
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.733,3300
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: P G LIMA COM EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2.190,0000 **e a quantidade de** 22 **Unidade** .

Item: 5

Descrição: Aspirador cirúrgico
Descrição Complementar: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 10 A 50 Lpm , Componentes: Filtro Bacteriológico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.733,3300
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS**, pelo melhor lance de** R$ 2.100,0000 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 6
Descrição: Autoclave
Descrição Complementar: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Vertical , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 16.930,9800
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Item: 7
Descrição: Bacia - uso hospitalar
Descrição Complementar: Bacia - Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: Cerca De 40 CM, Capacidade: Cerca De 6000 ML, Esterilidade: Esterilizável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 110
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 260,4300
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 90,0000 **e a quantidade de** 110 **Unidade** .

Item: 8
Descrição: Bandeja
Descrição Complementar: Bandeja Comprimento: 53 CM, Largura: 37 CM, Finalidade: Uso Didático Em Laboratório , Características Adicionais: Capacidade 12 Litros , Material: Plástico , Altura: 8 C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 30,2000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,50

Item: 9
Descrição: Bandeja
Descrição Complementar: Bandeja Comprimento: 40 CM, Largura: 30 CM, Características Adicionais: Sem Alça E Lisa , Material: Plástico Rígido E Resistente , Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 44,8400
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,50

Item: 10
Descrição: Bandeja
Descrição Complementar: Bandeja Formato: Retangular , Comprimento: 40 CM, Largura: 20 CM, Aplicação: Residencial , Finalidade: Servir Líquidos E Alimentos , Material: Aço Inoxidável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 60
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 228,8900
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 59,0000 **e a quantidade de** 60 **Unidade** .

Item: 11
Descrição: Bomba De Infusão
Descrição Complementar: Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Tipo: Volumétricas (Linear) , Vazão: 0,1 A 1500 Ml/H , Administração: Enteral/Parenteral , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa , Progamação: Progamação Ml/H, Gotas, Volume/Tempo , Alarme: Alarme , Acessórios: Bateria Recarregável , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 133
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 10.004,9800
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS**, pelo melhor lance de** R$ 3.191,0000 **e a quantidade de** 133 **Unidade** .

Item: 12
Descrição: Bomba De Infusão
Descrição Complementar: Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Tipo: Volumétricas (Linear) , Vazão: 0,1 A 1500 Ml/H , Administração: Enteral/Parenteral , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa , Progamação: Progamação Ml/H, Gotas, Volume/Tempo , Alarme: Alarme , Acessórios: Bateria Recarregável , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 7
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 10.004,9800
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS**, pelo melhor lance de** R$ 3.499,0000 **e com valor negociado a** R$ 3.191,0000 **e a quantidade de** 7 **Unidade** .

Item: 13
Descrição: Bomba De Infusão
Descrição Complementar: Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Tipo: Volumétricas (Linear) , Vazão: 0,1 A 1500 Ml/H , Administração: Enteral/Parenteral , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa , Progamação: Progamação Ml/H, Gotas, Volume/Tempo , Alarme: Alarme , Acessórios: Bateria Recarregável , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 92
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 9.993,1800
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS**, pelo melhor lance de** R$ 3.190,0000 **e a quantidade de** 92 **Unidade** .

Item: 14
Descrição: Bomba De Infusão
Descrição Complementar: Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Tipo: Volumétricas (Linear) , Vazão: 0,1 A 1500 Ml/H , Administração: Enteral/Parenteral , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa , Progamação: Progamação Ml/H, Gotas, Volume/Tempo , Alarme: Alarme , Acessórios: Bateria Recarregável , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 9.993,1800
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS**, pelo melhor lance de** R$ 3.190,0000 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 15
Descrição: Acessório Mobiliário Hospitalar
Descrição Complementar: Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Assento , Aplicação*: Uso Em Cadeira De Rodas Para Banho , Matéria Prima: Plástico
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 44
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.847,5000
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: F CARDOSO E CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 285,0000 **e a quantidade de** 44 **Unidade** .

Item: 16
Descrição: Acessório Mobiliário Hospitalar
Descrição Complementar: Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Assento , Aplicação*: Uso Em Cadeira De Rodas Para Banho , Matéria Prima: Plástico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 26
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.847,5000
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 300,0000 **e a quantidade de** 26 **Unidade** .

Item: 17
Descrição: Acessório Mobiliário Hospitalar
Descrição Complementar: Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Assento , Aplicação*: Uso Em Cadeira De Rodas Para Banho , Matéria Prima: Plástico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.480,4300
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 610,0000 **e a quantidade de** 30 **Unidade** .

Item: 18
Descrição: Cadeira de rodas
Descrição Complementar: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Fixa , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Reclinável Dois Níveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Fixo Maciços 24" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Giratório 5" , Apoio Pés: Apoio Pés Rebatível Lateralmente , Largura Do Assento: Assento De Até 80 CM, Acessórios: Suporte Para Soro E Cilindro De 02
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 59
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.395,7100
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 528,0000 **e a quantidade de** 59 **Unidade** .

Item: 19
Descrição: Cadeira de rodas
Descrição Complementar: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Fixa , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Reclinável Dois Níveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Fixo Maciços 24" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Giratório 5" , Apoio Pés: Apoio Pés Rebatível Lateralmente , Largura Do Assento: Assento De Até 80 CM, Acessórios: Suporte Para Soro E Cilindro De 02
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 11
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.395,7100
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 530,0000 **e com valor negociado a** R$ 528,0000 **e a quantidade de** 11 **Unidade** .

Item: 20
Descrição: Cadeira de rodas
Descrição Complementar: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Fixa , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Reclinável Dois Níveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Fixo Maciços 24" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Giratório 5" , Apoio Pés: Apoio Pés Rebatível Lateralmente , Largura Do Assento: Assento De Até 80 CM, Acessórios: Suporte Para Soro E Cilindro De 02
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.532,5000
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.490,0000 **e a quantidade de** 30 **Unidade** .

Item: 21
Descrição: Caixa Térmica
Descrição Complementar: Caixa Térmica Material: Poliestireno Expandido , Capacidade: 5 L, Características Adicionais: Com Alça E Tampa , Cor: Branca
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 513,3700
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 22
Descrição: Caixa térmica
Descrição Complementar: Caixa Térmica Material: Polietileno Alta Densidade E Poliuretano , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Com Alça E Tampa, Tamanho Cerca De 40 X 25 X 26 Cm , Aplicação: Transporte De Hemocomponentes
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 721,4200
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 23
Descrição: Caixa térmica
Descrição Complementar: Caixa Térmica Material: Termoplástico , Capacidade: 50 L, Características Adicionais: Dupla Camada Pvc, Rodas, Alça, Rodilhas, Torneira
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.273,9000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Item: 24
Descrição: Caixa Plástica
Descrição Complementar: Caixa Plástica Material: Plástico , Comprimento: 330 MM, Largura: 218 MM, Altura: 103 MM, Transmitância: Transparente , Características Adicionais: Com Tampa , Tipo: Caixa Organizadora , Capacidade: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 40,0600
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,50

Item: 25
Descrição: Caixa plástica
Descrição Complementar: Caixa Plástica Material: Polietileno , Comprimento: 60 CM, Largura: 40 CM, Altura: 13 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Alças Embutidas E Tampa Hermeticamente Fechada , Capacidade: 25
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 58,6700
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,50

Item: 26
Descrição: Caixa Plástica
Descrição Complementar: Caixa Plástica Material: Polipropileno , Comprimento: 53 CM, Largura: 37 CM, Altura: 24 CM, Aplicação: Organizador Materiais , Cor: Branca , Transmitância: Transparente , Características Adicionais: Travas E Alças Laterais , Capacidade: 30
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 40
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 64,1500
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,50

Item: 27
Descrição: Caixa plástica
Descrição Complementar: Caixa Plástica Material: Polipropileno , Comprimento: 50 CM, Largura: 34 CM, Altura: 16 CM, Aplicação: Hospitalar , Cor: Preta , Características Adicionais: Autoclavável, Com Tampa, Atóxica E Resistente A So , Capacidade: 40
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 40
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 81,3900
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,50

Item: 28
Descrição: Caixa plástica
Descrição Complementar: Caixa Plástica Material: Polietileno , Comprimento: 62 CM, Largura: 39 CM, Altura: 32 CM, Cor: Branca , Características Adicionais: Com Tampa , Capacidade: 60
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 103,0500
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 29
Descrição: Cama hospitalar
Descrição Complementar: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Tipo: 3 Manivelas Escamoteáveis , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 2 Rodízios Diagonais , Comprimento: Até 2,20 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,60 M, Capacidade De Carga: Até 200 KG, Tipos De Acionamento: Manual , Componentes: Suporte De Soro , Características Adicionais: Cabeceira, Peseira, Grade Escamoteáveis
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 45
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.298,3200
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2.530,0000 **e a quantidade de** 45 **Unidade** .

Item: 30
Descrição: Cama hospitalar
Descrição Complementar: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Tipo: 3 Manivelas Escamoteáveis , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 2 Rodízios Diagonais , Comprimento: Até 2,20 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,60 M, Capacidade De Carga: Até 200 KG, Tipos De Acionamento: Manual , Componentes: Suporte De Soro , Características Adicionais: Cabeceira, Peseira, Grade Escamoteáveis
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 15
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.298,3200
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2.600,0000 **e com valor negociado a** R$ 2.530,0000 **e a quantidade de** 15 **Unidade** .

Item: 31
Descrição: Bisturi elétrico
Descrição Complementar: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Outros Componentes: Memória , Modo De Operação: Bipolar E Micro
Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3
Valor Estimado: R$ 30.686,0700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS**, pelo melhor lance de** R$ 30.686,0700 **e a quantidade de** 3 **Unidade** .

Item: 32
Descrição: Bisturi elétrico
Descrição Complementar: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Outros Componentes: Memória , Modo De Operação: Bipolar E Micro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Estimado: R$ 30.686,0700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS**, pelo melhor lance de** R$ 30.686,0700 **e a quantidade de** 1 **Unidade** .

Item: 33
Descrição: Carro transporte materiais
Descrição Complementar: Carro Transporte Materiais Altura: Cerca De 80 CM, Comprimento: Cerca De 100 CM, Largura: Cerca De 75 CM, Material Estrutura: Polímero , Capacidade Carga: Cerca De 400 L, Quantidade Rodas Fixas: 2 Rodas Fixas , Quantidade Rodas Giratórias: 2 Rodas Giratórias , Acessórios: C/ Alça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Estimado: R$ 3.385,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2.700,0000 **e a quantidade de** 10 **Unidade** .

Item: 34
Descrição: Carro transporte materiais
Descrição Complementar: Carro Transporte Materiais Altura: Cerca De 80 CM, Comprimento: Cerca De 100 CM, Largura: Cerca De 75 CM, Material Estrutura: Polímero , Capacidade Carga: Cerca De 400 L, Quantidade Rodas Fixas: 2 Rodas Fixas , Quantidade Rodas Giratórias: 2 Rodas Giratórias , Acessórios: C/ Alça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Estimado: R$ 3.373,1100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 35
Descrição: Carro transporte medicamentos
Descrição Complementar: Carro Transporte Medicamentos Tipo Rodízio: Deslizantes-2 Livres E 2 C/Trava De Estacionamento , Tipo Bandeja: Com Gaveta Adicional , Material Estrutura: Em Aço Inoxidável , Tipo Caixa: Prateleira E Tampo Em Aço Inox , Quantidade Bandejas: Com 8 Gavetas Com Divisórias
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8
Valor Estimado: R$ 6.204,9300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 6.150,0000 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 36
Descrição: Centrífuga
Descrição Complementar: Centrífuga Tipo: Para Tubos , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável , Volume: Até 15 ML, Capacidade: Até 16 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Estimado: R$ 5.442,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P G LIMA COM EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 4.719,6000 **e a quantidade de** 1 **Unidade** .

Item: 37
Descrição: Cesto p/ esterilização
Descrição Complementar: Cesto P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 25 X 15 CM, Formato: Retangular , Características Adicionais: Perfurado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Estimado: R$ 205,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 38
Descrição: Cesto p/ esterilização
Descrição Complementar: Cesto P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 25 X 15 CM, Formato: Retangular , Características Adicionais: Perfurado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 225,5000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 39
Descrição: Cesto p/ esterilização
Descrição Complementar: Cesto P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 25 X 15 CM, Formato: Retangular , Características Adicionais: Perfurado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 246,0000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 40
Descrição: Cesto p/ esterilização
Descrição Complementar: Cesto P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 25 X 15 CM, Formato: Retangular , Características Adicionais: Perfurado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 266,5000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 41
Descrição: Cesto p/ esterilização
Descrição Complementar: Cesto P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 25 X 15 CM, Formato: Retangular , Características Adicionais: Perfurado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 287,0000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 42
Descrição: Cesto p/ esterilização
Descrição Complementar: Cesto P/ Esterilização Material: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 25 X 15 CM, Formato: Retangular , Características Adicionais: Perfurado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 307,5000
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Item: 43
Descrição: Cesto
Descrição Complementar: Cesto Material: Plástico , Características Adicionais: Capacidade De 20 Litros
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 82,9100
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,50

Aceito para: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO**, pelo melhor lance de** R$ 80,0000 **e a quantidade de** 10 **Unidade** .

Item: 44
Descrição: Cesto
Descrição Complementar: Cesto Material: Plástico , Características Adicionais: Capacidade De 20 Litros
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 40
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 143,9200
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO**, pelo melhor lance de** R$ 140,0000 **e a quantidade de** 40 **Unidade** .

Item: 45
Descrição: Cesto
Descrição Complementar: Cesto Material: Plástico , Características Adicionais: Capacidade De 20 Litros
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 186,4400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E**, pelo melhor lance de** R$ 170,0000 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 46

Descrição: Coletor De Urina
Descrição Complementar: Coletor De Urina Material*: Plástico , Tipo*: Sistema Aberto , Capacidade*: Cerca De 1200 ML, Graduação: Graduada , Esterilidade*: Não Estéril, Descartável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150
Valor Estimado: R$ 149,6300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO**, pelo melhor lance de** R$ 138,9800 **e a quantidade de** 150 **Unidade** .

Item: 47

Descrição: Coletor de urina
Descrição Complementar: Coletor De Urina Material*: Plástico , Tipo*: Sistema Fechado , Capacidade*: Cerca De 3000 ML, Graduação: Graduação De 100 Em 100 ML, Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico , Componentes: Alça De Sustentação , Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante , Esterilidade*: Estéril, Descartável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150
Valor Estimado: R$ 160,5100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 48

Descrição: Ventilador não invasivo
Descrição Complementar: Ventilador Não Invasivo Tipo*: Cpap , Aplicação: Adulto E Pediátrico , Modos Ventilação: Auto Cpap , Faixa De Pressão: Cerca De 0 A 20 Cm H20 , Dados Processados: Cartão Dados , Adicional: Filtros , Adicional 1: Traqueia
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Estimado: R$ 6.033,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS**, pelo melhor lance de** R$ 6.033,3300 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 49

Descrição: Cuba Uso Hospitalar
Descrição Complementar: Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inox , Formato: Tipo Rim , Capacidade: Cerca De 700 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100
Valor Estimado: R$ 103,9900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 59,9900 **e a quantidade de** 100 **Unidade** .

Item: 50

Descrição: Aparelho purificador de água
Descrição Complementar: Aparelho Purificador De Água Tipo: Deionizador De Coluna , Voltagem: 110/220 V, Vazão: 50 L/H, Material Gabinete: Carcaça E Coluna Em Pvc , Características Adicionais: Sensor Condutivímetro De Alarme Ótico, Alerta Para
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8
Valor Estimado: R$ 2.267,8800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E**, pelo melhor lance de** R$ 1.450,0000 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 51

Descrição: Descongelador de plasma e crioprecipitado
Descrição Complementar: Descongelador De Plasma E Crioprecipitado Tipo Programação: Ajuste Digital Microprocessado , Faixa Trabalho: Até 50 °C, Volume: Cerca De 10 L, Capacidade: Até 5 Bolsas , Componentes 1: C/ Sistema De Alarme Visual E Sonoro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Estimado: R$ 4.477,1900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.700,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 52

Descrição: Desfibrilador
Descrição Complementar: Desfibrilador Tipo: Externo Automático , Recursos Integrados: Monitor Lcd , Tipo Onda: Bifásica , Tempo Máximo Carga: Até 12 S, Memória: Grava Ecg, Eventos , Peso: Máximo 4 KG, Capacidade Bateria: Mínimo De 200 Descargas , Componente: Monitora Ecg C/ Pás Adesivas , Componentes Adicionais: Tecla Em Português , Características Adicionais: Comando De Voz , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8
Valor Estimado: R$ 10.363,9800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 5.557,0000 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 53
Descrição: Desfibrilador
Descrição Complementar: Desfibrilador Tipo: Externo Automático , Recursos Integrados: Monitor Lcd , Tipo Onda: Bifásica , Tempo Máximo Carga: Até 12 S, Memória: Grava Ecg, Eventos , Peso: Máximo 4 KG, Capacidade Bateria: Mínimo De 200 Descargas , Componente: Monitora Ecg C/ Pás Adesivas , Componentes Adicionais: Tecla Em Português , Características Adicionais: Comando De Voz , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Valor Estimado: R$ 10.363,9800
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 6.800,0000 **e a quantidade de** 2 **Unidade** .

Item: 54
Descrição: Desumidificador
Descrição Complementar: Desumidificador Voltagem: 220 V, Capacidade: Ambiente Com 400 , Características Adicionais: Desumidificação 18 L/Dia E Circulação 600 M³/H,Pin , Coletor: 4 L, Aplicação: Uso Geral
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Estimado: R$ 5.956,6700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 3.350,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 55
Descrição: Endoscópio
Descrição Complementar: Endoscópio Tipo: Micro , Modelo: Flexível , Ângulo Visão: Campo Visual 120°, Ângulo Visão 0° , Diâmetro: Cerca De 3,5 MM, Compatibilidade: Canal De Trabalho Cerca De 1,2 Mm , Comprimento: Cerca De 210 CM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Valor Estimado: R$ 186.849,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 56
Descrição: Escada Hospitalar
Descrição Complementar: Escada Hospitalar Material: Estrutura Em Aço Inoxidável , Número Degraus: 2 Degraus , Revestimento Degraus: Antiderrapante Em Alumínio , Características Adicionais: Pés Com Ponteira De Borracha
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100
Valor Estimado: R$ 535,1700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RESILIRE S F COMERCIO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 149,0000 **e a quantidade de** 100 **Unidade** .

Item: 57
Descrição: Escova P/ Citologia
Descrição Complementar: Escova P/ Citologia Material: Nylon , Tipo Cerdas: Flexível Cilíndrica , Uso: Citologia , Diâmetro: 5 MM, Aplicação: Para Canal De 2.4 Mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 40
Valor Estimado: R$ 40,0300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,50
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 58
Descrição: Escova P/ Citologia
Descrição Complementar: Escova P/ Citologia Material: Nylon , Tipo Cerdas: Flexível Cilíndrica , Uso: Citologia , Diâmetro: 2 MM, Aplicação: Para Canal De 1.8 Mm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 25
Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R$ 53,0100
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,50
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 59
Descrição: Eletrocardiógrafo
Descrição Complementar: Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil , Tipo: Proteção Contra Descarga De Desfibrilador , Voltagem: 110/220 V, Funções: Ajuste Sensibilidade 5,10 E 20mm , Tipo Registro: 3 Canais E 12 Derivações , Velocidade Registro: 25 E 50mm/S , Características Adicionais: Detecta Eletrodo Solto E Pulso Marcapasso , Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias , Tipo Impressora: Impressora Integrada, Térmica, Alta Resolução , Frequência: 60 H
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 7
Valor Estimado: R$ 11.642,8400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX**, pelo melhor lance de** R$ 5.900,0000 **e a quantidade de** 7 **Unidade** .

Item: 60
Descrição: Eletrocardiógrafo
Descrição Complementar: Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil , Tipo: Proteção Contra Descarga De Desfibrilador , Voltagem: 110/220 V, Funções: Ajuste Sensibilidade 5,10 E 20mm , Tipo Registro: 3 Canais E 12 Derivações , Velocidade Registro: 25 E 50mm/S , Características Adicionais: Detecta Eletrodo Solto E Pulso Marcapasso , Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias , Tipo Impressora: Impressora Integrada, Térmica, Alta Resolução , Frequência: 60 H
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Estimado: R$ 11.642,8400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX**, pelo melhor lance de** R$ 6.400,0000 **e com valor negociado a** R$ 5.900,0000 **e a quantidade de** 1 **Unidade** .

Item: 61
Descrição: Lâmpada halógena
Descrição Complementar: Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 21,5 V, Potência Nominal: 130 W, Aplicação: Foco Cirúrgico Hanauluz Blue 80
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Valor Estimado: R$ 690,2000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BIOFAR HOSPITALAR LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 304,8200 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 62
Descrição: Analisador de gás
Descrição Complementar: Analisador De Gás Tipo De Gás: Ozônio , Faixa Medição: 0 A 10 Ppm , Temperatura Operação: 10 A 45ºc , Interface: Usb E Tcp/Ip , Alimentação: 220
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Estimado: R$ 288.967,0700
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 219.800,0000 **e a quantidade de** 1 **Unidade** .

Item: 63
Descrição: Laringoscópio
Descrição Complementar: Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica , Componentes: C/ 8 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Adulto
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Valor Estimado: R$ 1.123,0200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 440,0000 **e a quantidade de** 10 **Unidade** .

Item: 64
Descrição: Laringoscópio
Descrição Complementar: Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 5 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 5
Valor Estimado: R$ 1.025,6000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 450,0000 **e a quantidade**

de 5 **Unidade** .

Item: 65
Descrição: Lupa
Descrição Complementar: Lupa Tipo: Manual , Formato: Redonda Com 2 Lentes , Faixa Ampliação: 2,5 A 20 Vezes , Diâmetro: 90 E 18 MM, Características Adicionais: 2 Leds , Material: Vidro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.288,8300
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Item: 66
Descrição: Maca clínica
Descrição Complementar: Maca Clínica Material: Tubular Em Ferro , Componentes: Suporte Soro Removível , Altura: Cerca De 0,80 M, Comprimento: Até 1,90 M, Características Adicionais 01: Grades Laterais Rebatíveis , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Componentes 01: Pára Choque Emborrachado , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Nos 4 Rodízios , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Capacidade De Carca: Até 150 KG, Tipo: Carro Maca , Largura: Cerca De 0,60 M, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Acessórios: Leito Fixo C/ Colchão, Courvin
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.927,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 1.640,0000 **e a quantidade de** 20 **Unidade** .

Item: 67
Descrição: Maca Para Transporte Cadáver
Descrição Complementar: Maca Para Transporte Cadáver Material: Aço Inoxidável , Componentes: Balde Mínimo 5l , Característica Adicionais: Rebaixo, Declive, Dreno Escoamento , Rodas: 4 Rodízios De 8", Sendo 2 Com Freios
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.350,0000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Item: 68
Descrição: Maca Para Transporte Cadáver
Descrição Complementar: Maca Para Transporte Cadáver Material: Aço Inoxidável , Componentes: Balde Mínimo 5l , Característica Adicionais: Rebaixo, Declive, Dreno Escoamento , Rodas: 4 Rodízios De 8", Sendo 2 Com Freios
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4.666,6700
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: A L F SILVA & CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 4.560,0000 **e a quantidade de** 6 **Unidade** .

Item: 69
Descrição: Mesa clínica
Descrição Complementar: Mesa Clínica Material: Chapa Aço Inoxidável E Estrutura Em Ferro , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática , Comprimento: Cerca De 90 X 60 CM, Altura: Cerca De 80 CM, Tipo: Veterinário (Pequenos Animais) , Acessórios: Suporte Para Soro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.319,6700
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2.000,0000 **e a quantidade de** 10 **Unidade** .

Item: 70
Descrição: Mesa cirúrgica
Descrição Complementar: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Tampo Leito: C/ Sistema De Aquecimento Por Infravermelho , Aplicação: P/ Pesquisa Em Animais , Características Adicionais: Estabilizadores E Posicionadores Magnéticos , Outros Componentes: Conjunto Completo , Dimensões: Cerca De 30 X 40 Cm
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 71.510,0000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E**, pelo melhor lance de** R$ 71.200,0000 **e com valor negociado a** R$ 71.000,0000 **e a quantidade de** 1 **Unidade** .

Item: 71
Descrição: Mesa ginecológica
Descrição Complementar: Mesa Ginecológica Estrutura: Tubo Aço , Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin , Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem , Características Adicionais: Balde Aço Inox , Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado , Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox

Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 20.981,2500
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Item: 72
Descrição: Mesa cabeceira
Descrição Complementar: Mesa Cabeceira Material: Madeira Revestida C/ Laminado Fenólico Melanínico , Tipo Gaveta: Deslizante C/ Trilhos , Tipo Prateleiras: Móvel, No Espaço Inferior , Tipo Puxadores: Anatômicos Em Metal , Características Adicionais: Tampo, Gaveta E Porta Com Acabamento Postforming , Componente: Base Com Rodízios , Largura: 0,45 A 0,50 M, Altura: 0,80 A 0,85 M, Profundidade: 0,50 A 0,60
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 102
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.646,9000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: P G LIMA COM EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 420,0000 **e com valor negociado a** R$ 390,0000 **e a quantidade de** 102 **Unidade** .

Item: 73
Descrição: Mesa cabeceira
Descrição Complementar: Mesa Cabeceira Material: Madeira Revestida C/ Laminado Fenólico Melanínico , Tipo Gaveta: Deslizante C/ Trilhos , Tipo Prateleiras: Móvel, No Espaço Inferior , Tipo Puxadores: Anatômicos Em Metal , Características Adicionais: Tampo, Gaveta E Porta Com Acabamento Postforming , Componente: Base Com Rodízios , Largura: 0,45 A 0,50 M, Altura: 0,80 A 0,85 M, Profundidade: 0,50 A 0,60
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 48
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.646,9000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: P G LIMA COM EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 390,0000 **e a quantidade de** 48 **Unidade** .

Item: 74
Descrição: Monitor multiparâmetro
Descrição Complementar: Monitor Multiparâmetro Tipo: Índice Analgesia Ani - Dor Trans E Pós Operatória , Parâmetros: Resp (Rr) E Ecg (Hrv) , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led Cerca De 8" , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 27
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 21.121,6300
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX**, pelo melhor lance de** R$ 7.700,0000 **e a quantidade de** 27 **Unidade** .

Item: 75
Descrição: Monitor multiparâmetro
Descrição Complementar: Monitor Multiparâmetro Tipo: Índice Analgesia Ani - Dor Trans E Pós Operatória , Parâmetros: Resp (Rr) E Ecg (Hrv) , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led Cerca De 8" , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 21.121,6300
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00

Aceito para: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX**, pelo melhor lance de** R$ 8.000,0000 **e com valor negociado a** R$ 7.700,0000 **e a quantidade de** 3 **Unidade** .

Item: 76
Descrição: Oxímetro
Descrição Complementar: Oxímetro Tipo: Pulso , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32 H, Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 80
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 133,1700
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO**, pelo melhor lance de** R$ 50,0000 **e a quantidade de** 80 **Unidade** .

Item: 77
Descrição: Oxímetro
Descrição Complementar: Oxímetro Tipo: Pulso , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32 H, Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 20
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.253,4400
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.280,0000 **e a quantidade de** 20 **Unidade** .

Item: 78
Descrição: Lavadora alta pressão
Descrição Complementar: Lavadora Alta Pressão Vazão: 300 L/H, Tensão: 220
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.572,1700
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2.383,0000 **e com valor negociado a** R$ 2.379,0000 **e a quantidade de** 10 **Unidade** .

Item: 79
Descrição: Aparelho raios x
Descrição Complementar: Aparelho Raios X Potência Aparelho: 50 A 125 KV, Tipo Aparelho: Móvel, C/Ampolas De Raio X , Aplicação: Uso Médico , Tensão Alimentação: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Gerador Alta Frequência, Controle De Kv E Mas, Aci , Adicionais: C/Descarga Tempo Capacitor,C/ 300 Mas
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 5
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 127.300,0000
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 91.000,0000 **e a quantidade de** 5 **Unidade** .

Item: 80
Descrição: Seladora embalagem
Descrição Complementar: Seladora Embalagem Material: Plástico Resistente , Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Selagem De 30cm, Peso: 2,2kg Altura 400 Cm. , Potência: 400 W, Material Corpo: Plástico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 5.552,0200
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Item: 81
Descrição: Seladora embalagem
Descrição Complementar: Seladora Embalagem Material: Plástico Resistente , Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Selagem De 30cm, Peso: 2,2kg Altura 400 Cm. , Potência: 400 W, Material Corpo: Plástico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 4
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.238,2800
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E**, pelo melhor lance de** R$ 1.235,0000 **e a quantidade de** 4 **Unidade** .

Item: 82
Descrição: Sensor uso médico
Descrição Complementar: Sensor Uso Médico Aplicação: P/ Monitorização Índice Analgesia Ani - Dor , Material 1: Polímero C/ Gel , Modelo: De Tórax , Tamanho: Tamanho Adulto , Tipo De Fixação: Adesivo , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Uso Único
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 4.490,0000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Item: 83
Descrição: Suporte Para Soro
Descrição Complementar: Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parede , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Giratório, Com Furos Para Fixação
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 120
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 567,4000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 1,00

Aceito para: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 199,0000 **e a quantidade de** 120 **Unidade** .

Item: 84
Descrição: Suporte Laboratório
Descrição Complementar: Suporte Laboratório Material: Aço Inoxidável , Tipo: Estante , Aplicação: Para Caixa Criogênica , Capacidade: Até 15 Caixas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 7
Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R$ 76,2500
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,50
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 85
Descrição: Coletor Material Pérfuro-Cortante
Descrição Complementar: Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 13 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Para Resíduos Quimioterápicos , Tipo Uso: Descartável
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30
Valor Estimado: R$ 55,1200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,50
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BIOFAR HOSPITALAR LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 52,0000 **e a quantidade de** 30 **Unidade** .

Item: 86
Descrição: Circuito p/ ventilador pulmonar
Descrição Complementar: Circuito P/ Ventilador Pulmonar Tipo: Aquecido, Completo , Tamanho: Pediátrico , Material: Plástico , Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento , Componentes: C/ Espirais De Aquecimento E Sensor De Temperatura , Características Adicionais: Uso Único
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 29
Valor Estimado: R$ 68.434,8900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.**, pelo melhor lance de** R$ 52.700,0000 **e a quantidade de** 29 **Unidade** .

Item: 87
Descrição: Circuito p/ ventilador pulmonar
Descrição Complementar: Circuito P/ Ventilador Pulmonar Tipo: Aquecido, Completo , Tamanho: Pediátrico , Material: Plástico , Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento , Componentes: C/ Espirais De Aquecimento E Sensor De Temperatura , Características Adicionais: Uso Único
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Valor Estimado: R$ 68.434,8900
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - Reanimador Manual

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME	Sim	Sim	65	R$ 220,0000	R$ 14.300,0000	02/02/2022 20:24:33
	Marca: FARMATEX **Fabricante:** FARMATEX **Modelo / Versão:** ADULTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 1,5 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Tamanhos: Adulto **Porte da empresa:** ME/EPP						
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	65	R$ 300,0000	R$ 19.500,0000	02/02/2022 14:58:18
	Marca: safti **Fabricante:** SAFTI **Modelo / Versão:** safti **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confecionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (pop-off). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador). Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	65	R$ 306,0000	R$ 19.890,0000	02/02/2022 15:01:22
	Marca: pharmatex **Fabricante:** pharmatex **Modelo / Versão:** adulto **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confecionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo						

		para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (popoff). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	65	R$ 390,0000	R$ 25.350,0000	01/02/2022 15:01:59
		Marca: FARMATEX **Fabricante:** FARMATEX **Modelo / Versão:** ADULTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confeccionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com01 (uma) membrana de silicone (pop-off). Balão de silicone auto inflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de arem policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fontede alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador).Registro ANVISA **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	65	R$ 390,0000	R$ 25.350,0000	02/02/2022 14:21:46
		Marca: MISSOURI/BRASIL **Fabricante:** MIKATOS **Modelo / Versão:** ADULTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBÚ REANIMADOR MANUAL - ADULTO - EM SILICONE - COM RESERVATÓRIO PARA O2 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	65	R$ 390,0000	R$ 25.350,0000	02/02/2022 14:29:27
		Marca: ROMED **Fabricante:** ROMED **Modelo / Versão:** AMBU REANIMADOR ADULTO, COM RESERVATORIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confecionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (popoff). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador). Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	Sim	Sim	65	R$ 390,0000	R$ 25.350,0000	02/02/2022 16:49:01
		Marca: Xiamen Compower **Fabricante:** Xiamen Compower Medical Tech. Co., Ltd **Modelo / Versão:** Adulto **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reanimador manual adulto (AMBU). Balão confeccionado em silicone com capacidade de 1500ml, máscara em PVC e coxim em silicone e reservatório em PVC com capacidade de 2000ml. Todos os itens são autoclaváveis, exceto o reservatório. Anvisa: 81543800002 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	65	R$ 390,0000	R$ 25.350,0000	03/02/2022 08:37:41
		Marca: ROMED **Fabricante:** ROMED **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confecionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (popoff). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador). Registro ANVISA. RMS 81284390011 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	41.516.936/0001-57	RESILIRE S F COMERCIO LTDA	Sim	Sim	65	R$ 397,0000	R$ 25.805,0000	28/01/2022 15:28:04
		Marca: MIKATOS MISSOURE **Fabricante:** MIKATOS **Modelo / Versão:** 2022 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 1,5 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60						

		Cmh2o , Tamanhos: Adulto **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	65	R$ 397,0000	R$ 25.805,0000	02/02/2022 14:03:42
		Marca: MISSOURY **Fabricante:** MISSOURY **Modelo / Versão:** 320 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 1,5 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Tamanhos: Adulto **Porte da empresa:** ME/EPP						
	39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	65	R$ 397,0000	R$ 25.805,0000	02/02/2022 16:47:16
		Marca: MIKATOS **Fabricante:** MIKATOS / NACIONAL **Modelo / Versão:** 320 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confecionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (pop-off). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador). Registro ANVISA. Nº 80218930007 . modelo 320 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	65	R$ 397,5000	R$ 25.837,5000	01/02/2022 10:55:19
		Marca: FOYOMED **Fabricante:** "AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM R **Modelo / Versão:** "AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM R **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ´"AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confecionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (pop- off). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador). Registro ANVISA." REANIMADOR MANUAL SILICONE ADULTO - BIO-400 - FOYOMED 10150470481 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	31.940.808/0001-82	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	65	R$ 397,5000	R$ 25.837,5000	01/02/2022 12:12:05
		Marca: MIKATOS **Fabricante:** MIKATOS **Modelo / Versão:** MISSOURI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confecionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (popoff). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador). Registro ANVISA. REGISRO 80218930007 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	65	R$ 397,5000	R$ 25.837,5000	01/02/2022 15:35:34
		Marca: safiti **Fabricante:** safiti **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confecionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (pop-off). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador) **Porte da empresa:** ME/EPP						
	38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	65	R$ 397,5000	R$ 25.837,5000	01/02/2022 16:03:29
		Marca: COMPOWER **Fabricante:** Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA, R **Modelo / Versão:** CP611111 ADULTO						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confecionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (pop-off). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador). Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	65	R$ 397,5000	R$ 25.837,5000	02/02/2022 16:08:54
	Marca: SAFTI **Fabricante:** G.S.T. CORPORATION **Modelo / Versão:** UNID **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confecionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (pop-off). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador). Registro ANVISA. MARCA: SAFTI, MODELO: REANIMADOR PULMONAR - ADULTO, FABRICANTE: G.S.T. CORPORATION, PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 10296900045 **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	65	R$ 397,5000	R$ 25.837,5000	02/02/2022 17:06:29
	Marca: ADVANTIVE **Fabricante:** ADVANTIVE **Modelo / Versão:** ADULTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confecionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (pop-off). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador). Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	65	R$ 397,5000	R$ 25.837,5000	02/02/2022 17:25:45
	Marca: MACROSUL **Fabricante:** HEADSTAR MEDICAL **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confecionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (popoff). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador). Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	65	R$ 397,5000	R$ 25.837,5000	02/02/2022 22:05:05
	Marca: MIKATOS **Fabricante:** MIKATOS **Modelo / Versão:** AMBU ADULTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confecionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (pop-off). Balão de silicone auto inflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador). Registro ANVISA 80218930007 **Porte da empresa:** ME/EPP						
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	65	R$ 397,5000	R$ 25.837,5000	03/02/2022 06:22:19
	Marca: MORIYA **Fabricante:** moriya **Modelo / Versão:** ADULTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 1,5 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o , Tamanhos: Adulto **Porte da empresa:** ME/EPP						

32.137.731/0001-70	A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	Sim	Sim	65	R$ 525,0000	R$ 34.125,0000	02/02/2022 16:51:05

Marca: UNITEC
Fabricante: UNITEC
Modelo / Versão: UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confecionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (popoff). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservátório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador). Registro ANVISA: 10432300020. PROCEDENCIA NACIONAL. VALIDADE 2 ANOS.
Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	65	R$ 730,0000	R$ 47.450,0000	02/02/2022 15:56:04

Marca: MISSOURI
Fabricante: MISSOURI
Modelo / Versão: REF 320
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REANIMADOR PULMONAR MANUAL EM SILICONE TIPO AMBU, MISSOURI ADULTO COM BALÃO AUTO INFLÁVEL E MASCARA. Ref. 320 O Reanimador Pulmonar Manual de Silicone Missouri, também conhecido como AMBU (Artificial Manual Breathing Unit) ou Unidade Manual de Respiração Artificial, é utilizado para fornecer ventilação artificial com pressão positiva a pacientes com necessidade de suporte respiratório, sendo o principal dispositivo para esse procedimento durante a reanimação cardiopulmonar nas intubações endotraqueais. Componentes: - Balão auto inflável em SILICONE, com capacidade de 1.600 ml. - 01- Válvula unidirecional em policarbonato (membranas em silicone), pressão Pop-off ou Reinalação de 60 cm H20 +/- 5 cm H2O com acoplamento externo para mascara seguindo a Norma internacional com diâmetro de 22,0 mm, conector universal com diâmetro de 15,0 mm para sonda endotraqueal e mascara. - 01 - mascara transparente em peça única totalmente moldada em Silicone tamanho ADULTO. - 01 - Válvula de admissão de ar em Policarbonato com conexão para entrada de Oxigênio. - 01 - válvula reservatório acompanhada de Bolsa (saco) reservatório de ar em PVC com capacidade de 2.750 ml (descartável) com conector de diâmetro 22,0 mm. - Extensão com conector medindo 2,00 Mt (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada). - Acondicionado em invólucro plástico. Esterilização: BALÃO DE SILICONE E MASCARA DE SILICONE ATÉ 134ºC/03 minutos. Nota: Não esterilizar Bolsa Reservatório e Mangueira com conexão, porque são em plástico PVC e sofrem danos. GARANTIA: 01 (UM) ANO Manual de Instruções e Garantia. REGISTRO na ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE sob o N° M.S. 80218930007
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 730,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 525,0000	32.137.731/0001-70	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 397,5000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 397,5000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 397,5000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 397,5000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 397,5000	34.075.280/0001-19	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 397,5000	31.940.808/0001-82	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 397,5000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 397,5000	03.679.808/0001-35	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 397,5000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 397,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 397,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 397,0000	41.516.936/0001-57	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 390,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 390,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 390,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 390,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 390,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 306,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 300,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 220,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 219,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:02:54:927
R$ 218,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:02:57:767
R$ 217,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:03:04:727
R$ 216,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:03:09:577
R$ 300,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:03:38:843
R$ 215,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:03:40:300
R$ 210,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:03:44:370
R$ 228,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:03:58:507
R$ 200,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:04:22:300

	R$ 199,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:04:28:163
	R$ 190,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:04:31:493
	R$ 189,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:04:36:497
	R$ 188,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:04:40:023
	R$ 187,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:04:43:460
	R$ 186,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:04:56:620
	R$ 185,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:05:10:740
	R$ 180,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:05:18:107
	R$ 179,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:05:27:030
	R$ 175,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:05:33:687
	R$ 174,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:05:36:677
	R$ 170,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:05:41:477
	R$ 169,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:05:50:877
	R$ 160,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:05:56:277
	R$ 380,0000	34.075.280/0001-19	03/02/2022 09:05:59:847
	R$ 159,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:06:01:363
	R$ 168,5400	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:06:02:783
	R$ 158,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:06:03:850
	R$ 157,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:06:12:977
	R$ 156,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:06:19:120
	R$ 150,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:06:24:003
	R$ 155,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:06:24:417
	R$ 155,0600	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:06:30:797
	R$ 149,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:06:34:137
	R$ 180,0000	03.679.808/0001-35	03/02/2022 09:06:46:833
	R$ 180,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:07:05:583
	R$ 198,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:07:24:557
	R$ 155,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:07:47:277
	R$ 192,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:07:51:197
	R$ 182,5900	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:07:55:767
	R$ 180,0000	31.940.808/0001-82	03/02/2022 09:08:06:900
	R$ 148,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:09:03:040
	R$ 147,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:09:15:897
	R$ 146,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:09:37:683
	R$ 145,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:09:46:157
	R$ 219,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:10:12:063
	R$ 285,4200	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:10:28:717
	R$ 144,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:11:02:747
	R$ 143,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:11:08:370
	R$ 141,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:11:16:783
	R$ 140,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:11:21:173
	R$ 138,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:11:44:323
	R$ 137,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:11:54:100
	R$ 135,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:12:09:680
	R$ 134,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:12:16:100
	R$ 120,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:12:47:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:14:48	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	03/02/2022 09:14:48	Item teve empate real para o valor 390,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	03/02/2022 09:14:48	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 09:39:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 10:40:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 15:01:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 15:15:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Aceite de proposta	24/02/2022 16:36:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, pelo melhor lance de R$ 120,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/03/2022 15:03:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/03/2022 16:15:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/03/2022 11:01:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/03/2022 11:23:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/03/2022 11:26:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/03/2022 11:38:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:39:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 10:16:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 12:25:36	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Reanimador manual

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	5	R$ 300,0000	R$ 1.500,0000	02/02/2022 14:58:18
	Marca: safti **Fabricante:** safti **Modelo / Versão:** safti **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL COM RESERVATÓRIO: Utilizado para promover a respiração artificial em neonatos, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio até o pulmão. Utilizado principalmente na ausência de respiração natural. Deverá ser constituído por: máscara facial em material de silicone, válvula unidirecional em polissulfona com mecanismo interno tipo bico de pato em silicone, que não permita reinalação de gases, balão de ventilação em silicone e reservatório tipo BAG reutilizável, tamanho infantil. Conector de oxigênio que permita enriquecimento mesmo sem a presença do reservatório tipo BAG, alça de suporte integrada e fixada no corpo do balão, não permitindo a retirada ou separação da mesma. Capacidade para o tamanho aproximado de 500 a 600 ml. Bolsa de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	5	R$ 306,0000	R$ 1.530,0000	02/02/2022 15:01:22
	Marca: pharmatex **Fabricante:** pharmatex **Modelo / Versão:** neonatal **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL COM RESERVATÓRIO: Utilizado para promover a respiração artificial em neonatos, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio até o pulmão. Utilizado principalmente na ausência de respiração natural. Deverá ser constituído por: máscara facial em material de silicone, válvula unidirecional em polissulfona com mecanismo interno tipo bico de pato em silicone, que não permita reinalação de gases, balão de ventilação em silicone e reservatório tipo BAG reutilizável, tamanho infantil. Conector de oxigênio que permita enriquecimento mesmo sem a presença do reservatório tipo BAG, alça de suporte integrada e fixada no corpo do balão, não permitindo a retirada ou separação da mesma. Capacidade para o tamanho aproximado de 500 a 600 ml. Bolsa de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	5	R$ 370,0000	R$ 1.850,0000	02/02/2022 14:21:46
	Marca: MISSOURI/BRASIL **Fabricante:** MIKATOS **Modelo / Versão:** NEONATAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBÚ REANIMADOR MANUAL - NEONATAL - EM SILICONE - COM RESERVATÓRIO PARA O2 **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR	Sim	Sim	5	R$ 370,0000	R$ 1.850,0000	03/02/2022

		LTDA						08:37:41
		Marca: MACROSUL **Fabricante:** MACROSUL **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL COM RESERVATÓRIO: Utilizado para promover a respiração artificial em neonatos, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio até o pulmão. Utilizado principalmente na ausência de respiração natural. Deverá ser constituído por: máscara facial em material de silicone, válvula unidirecional em polissulfona com mecanismo interno tipo bico de pato em silicone, que não permita reinalação de gases, balão de ventilação em silicone e reservatório tipo BAG reutilizável, tamanho infantil. Conector de oxigênio que permita enriquecimento mesmo sem a presença do reservatório tipo BAG, alça de suporte integrada e fixada no corpo do balão, não permitindo a retirada ou separação da mesma. Capacidade para o tamanho aproximado de 500 a 600 ml. Bolsa de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvulaunidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Registro ANVISA. RMS 80070210020 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 375,0000	R$ 1.875,0000	02/02/2022 14:03:42
		Marca: MISSOURY **Fabricante:** MISSOURY **Modelo / Versão:** 322 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 250 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20 , Tamanhos: Neonatal **Porte da empresa:** ME/EPP						
	40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	5	R$ 375,3900	R$ 1.876,9500	01/02/2022 15:35:34
		Marca: safiti **Fabricante:** safiti **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL COM RESERVATÓRIO: Utilizado para promover a respiração artificial em neonatos, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio até o pulmão. Utilizado principalmente na ausência de respiração natural. Deverá ser constituído por: máscara facial em material de silicone, válvula unidirecional em polissulfona com mecanismo interno tipo bico de pato em silicone, que não permita reinalação de gases, balão de ventilação em silicone e reservatório tipo BAG reutilizável, tamanho infantil. Conector de oxigênio que permita enriquecimento mesmo sem a presença do reservatório tipo BAG, alça de suporte integrada e fixada no corpo do balão, não permitindo a retirada ou separação da mesma. Capacidade para o tamanho aproximado de 500 a 600 ml. Bolsa de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 375,3900	R$ 1.876,9500	01/02/2022 16:03:29
		Marca: COMPOWER **Fabricante:** Xiamen Compower Medical Tech. CO., Ltd. - CHINA, R **Modelo / Versão:** CP613111 NEONATAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL COM RESERVATÓRIO: Utilizado para promover a respiração artificial em neonatos, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio até o pulmão. Utilizado principalmente na ausência de respiração natural. Deverá ser constituído por: máscara facial em material de silicone, válvula unidirecional em polissulfona com mecanismo interno tipo bico de pato em silicone, que não permita reinalação de gases, balão de ventilação em silicone e reservatório tipo BAG reutilizável, tamanho infantil. Conector de oxigênio que permita enriquecimento mesmo sem a presença do reservatório tipo BAG, alça de suporte integrada e fixada no corpo do balão, não permitindo a retirada ou separação da mesma. Capacidade para o tamanho aproximado de 500 a 600 ml. Bolsa de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	5	R$ 375,3900	R$ 1.876,9500	02/02/2022 16:08:54
		Marca: SAFTI **Fabricante:** G.S.T. CORPORATION **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL COM RESERVATÓRIO: Utilizado para promover a respiração artificial em neonatos, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio até o pulmão. Utilizado principalmente na ausência de respiração natural. Deverá ser constituído por: máscara facial em material de silicone, válvula unidirecional em polissulfona com mecanismo interno tipo bico de pato em silicone, que não permita reinalação de gases, balão de ventilação em silicone e reservatório tipo BAG reutilizável, tamanho infantil. Conector de oxigênio que permita enriquecimento mesmo sem a presença do reservatório tipo BAG, alça de suporte integrada e fixada no corpo do balão, não permitindo a retirada ou separação da mesma. Capacidade para o tamanho aproximado de 500 a 600 ml. Bolsa de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Registro ANVISA MARCA: SAFTI, MODELO: REANIMADOR PULMONAR - PEDIATRICO, FABRICANTE: G.S.T. CORPORATION, PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 10296900045 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 375,3900	R$ 1.876,9500	02/02/2022 17:06:29
		Marca: ADVANTIVE **Fabricante:** ADVANTIVE **Modelo / Versão:** NEONATAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL COM RESERVATÓRIO: Utilizado para promover a respiração artificial em neonatos, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio até o pulmão. Utilizado principalmente na ausência de respiração natural. Deverá ser constituído por: máscara facial em material de silicone, válvula unidirecional em polissulfona com mecanismo interno tipo bico de pato em silicone, que não permita reinalação de gases, balão de ventilação em silicone e reservatório tipo BAG reutilizável, tamanho infantil. Conector de oxigênio que permita enriquecimento mesmo sem a presença do reservatório tipo BAG, alça de suporte						

		integrada e fixada no corpo do balão, não permitindo a retirada ou separação da mesma. Capacidade para o tamanho aproximado de 500 a 600 ml. Bolsa de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	5	R$ 375,3900	R$ 1.876,9500	02/02/2022 17:25:45
		Marca: RWR **Fabricante:** RWR INDUSTRIA **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) NEONATAL COM RESERVATÓRIO: Utilizado para promover a respiração artificial em neonatos, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio até o pulmão. Utilizado principalmente na ausência de respiração natural. Deverá ser constituído por: máscara facial em material de silicone, válvula unidirecional em polissulfona com mecanismo interno tipo bico de pato em silicone, que não permita reinalação de gases, balão de ventilação em silicone e reservatório tipo BAG reutilizável, tamanho infantil. Conector de oxigênio que permita enriquecimento mesmo sem a presença do reservatório tipo BAG, alça de suporte integrada e fixada no corpo do balão, não permitindo a retirada ou separação da mesma. Capacidade para o tamanho aproximado de 500 a 600 ml. Bolsa de parede única que permita re-expansão rápida e automática. Válvula unidirecional confeccionada em polímero autoclavável e inquebrável, com diafragma em silicone. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	5	R$ 375,3900	R$ 1.876,9500	03/02/2022 06:22:19
		Marca: moriya **Fabricante:** moriya **Modelo / Versão:** Neonatal **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 250 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20 , Tamanhos: Neonatal **Porte da empresa:** ME/EPP						
	32.137.731/0001-70	A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	Sim	Sim	5	R$ 458,0000	R$ 2.290,0000	02/02/2022 16:51:05
		Marca: UNITEC **Fabricante:** UNITEC **Modelo / Versão:** UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AMBU (REANIMADOR MANUAL) ADULTO COM RESERVATÓRIO: Confecionado em silicone. Válvula unidirecional em policarbonato e membrana de silicone com acoplamento externo para máscara de usos adulto. Conector universal com diâmetro 15,0 mm para sonda endotraqueal e máscara. Válvula de escape em policarbonato com 01 (uma) membrana de silicone (popoff). Balão de silicone autoinflável ao ser pressionado. Conexão para alimentação de gás oxigênio. Válvula de admissão de ar em policarbonato para conexão da bolsa reservatório com 01 (uma) membrana de silicone. Bojo transparente de policarbonato. Coxim anatômico de silicone. Válvula de controle em policarbonato com 02 (duas) membranas de silicone. Bolsa reservatório de oxigênio com conector de diâmetro 22,0 mm. Extensão com conector (para ligar a fonte de alimentação de gás oxigênio à válvula de entrada do balão do ressuscitador). Registro ANVISA: 10432300020. PROCEDENCIA NACIONAL. VALIDADE 2 ANOS. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 458,0000	32.137.731/0001-70	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 375,3900	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 375,3900	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 375,3900	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 375,3900	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 375,3900	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 375,3900	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 375,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 370,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 370,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 306,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 300,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 299,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:03:49:750
R$ 298,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:04:00:817
R$ 297,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:04:24:690
R$ 290,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:04:25:543
R$ 289,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:04:32:447
R$ 280,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:05:31:677
R$ 279,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:05:56:770
R$ 278,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:06:03:700
R$ 275,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:06:07:493
R$ 277,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:06:07:663
R$ 274,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:06:10:770
R$ 200,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:06:15:520
R$ 199,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:06:16:380

	R$ 270,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:06:16:640
	R$ 273,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:06:17:393
	R$ 198,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:06:21:117
	R$ 197,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:06:22:567
	R$ 220,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:06:29:837
	R$ 195,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:06:30:303
	R$ 194,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:06:31:193
	R$ 149,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:06:41:443
	R$ 148,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:06:42:510
	R$ 147,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:06:47:697
	R$ 146,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:06:48:890
	R$ 145,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:06:52:160
	R$ 144,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:06:53:520
	R$ 140,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:06:55:837
	R$ 139,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:06:56:543
	R$ 138,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:06:58:953
	R$ 137,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:07:27:357
	R$ 165,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:07:30:257
	R$ 198,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:07:31:633
	R$ 136,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:07:39:023
	R$ 135,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:07:42:113
	R$ 134,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:07:57:580
	R$ 192,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:07:59:963
	R$ 133,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:08:02:617
	R$ 182,5900	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:08:06:263
	R$ 164,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:09:16:303
	R$ 132,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:09:18:650
	R$ 131,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:09:23:303
	R$ 130,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:09:48:580
	R$ 129,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:09:53:247
	R$ 127,7200	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:10:21:093
	R$ 126,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:10:35:543
	R$ 229,6800	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:10:52:827
	R$ 125,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:12:15:797
	R$ 124,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:12:20:467
	R$ 120,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:12:53:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:14:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:14:54	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	24/02/2022 16:37:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, pelo melhor lance de R$ 120,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:39:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Aparelho ultrassonografia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Não	Não	2	R$ 226.000,0000	R$ 452.000,0000	03/02/2022 08:12:42

Marca: ALFA MED
Fabricante: ALFA MED
Modelo / Versão: MAGNUS X5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: ALFA MED MODELO: MAGNUS X5 FABRICANTE: ALFA MED REGISTO ANVISA: 80629370014 Sistema de ultrassonografia com plataforma totalmente digital, com tecnologia que

		elimina ruídos indesejáveis e reduz a distorção do sinal resultando em imagens de alto contraste e penetração aprimorada. Possui monitor de 19" resolução 1280x1024, LCD colorido, braço articulado com ajustes de rotação angulação e altura. Excelente qualidade de imagem com processamento digital mínimo de 180.512 canais. Escala de cinza de 256 níveis. Frame rate elevado com mínimo de 2000 frames/seg. Ganho dinâmico mínimo de 220 dB; Painel de controle com ajuste de altura e rotação, composto por tela Touch Screen de 10.4". Disponibilidade de 4 portas ativas simultaneamente para transdutores com seleção realizada diretamente no painel. Transdutores e acessórios: Transdutores multifrequenciais e banda larga. 01 Transdutor Linear com alta frequência ajustável de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor Setorial Adulto com frequência ajustável de 1 a 6 MHz; 01 Transdutor Endocavitário com frequência ajustável de 4 a 12 MHz; 01 Transdutor Convexo com frequência ajustável de 2 a 7 MHz; 01 cabo de força para alimentação elétrica; Garantia de 12 meses; Instalação e treinamento inclusos. Validade da proposta: mínima de 120 dias. Descritivo conforme edital e proposta de preços anexo. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	2	R$ 226.764,0000	R$ 453.528,0000	03/02/2022 06:22:19
		Marca: ALFAMED **Fabricante:** ALFAMED **Modelo / Versão:** MAGNUS A5 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Led/Lcd, Sensível Toque, Mínimo 20" , Aplicação: Diagnóstico , Características Adicionais: Doppler Colorido, Cego, Pulsado, Bidirecional, B/M , Componentes: Linear, Convexo, Setorial, Elastografia , Outros Componentes: Transesofágico, Endocavitário, Intra Operatório , Componentes Adicionais: Software 3d A Mão Livre E Automático **Porte da empresa:** ME/EPP						
	04.707.446/0001-01	SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 227.000,0000	R$ 454.000,0000	03/02/2022 08:02:29
		Marca: CANON MEDICAL **Fabricante:** CANON MEDICAL **Modelo / Versão:** XARIO 200 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA: Doppler colorido para radiologia, vascular, obstetrícia e cardiologia, com as seguintes especificações técnicas mínimas: - Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, músculo esquelético, vascular, neonatal, pediátrico, transcraniano, cardiologia (adulto, pediátrica e neonatal) com as seguintes características técnicas mínimas: - Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; - Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler Color, Doppler Pulsado, Power Doppler (angio), Doppler contínuo. Todos os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas (colorize) Monitor de LCD de altíssima resolução com no mínimo 19 (dezenove polegadas) com braço articulado que permita os movimentos angulares de altura e lateral independentes do painel. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 242.603,4800	R$ 485.206,9600	02/02/2022 16:08:54
		Marca: CANON **Fabricante:** CANON **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA: Doppler colorido para radiologia, vascular, obstetrícia e cardiologia, com as seguintes especificações técnicas mínimas: - Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, músculo esquelético, vascular, neonatal, pediátrico, transcraniano, cardiologia (adulto, pediátrica e neonatal) com as seguintes características técnicas mínimas: - Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; - Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler Color, Doppler Pulsado, Power Doppler (angio), Doppler contínuo. Todos os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas (colorize) Monitor de LCD de altíssima resolução com no mínimo 19 (dezenove polegadas) com braço articulado que permita os movimentos angulares de altura e lateral independentes do painel. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: CANON, MODELO: XARIO 100G, FABRICANTE: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 10295030057 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.743.288/0001-08	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Não	Não	2	R$ 350.000,0000	R$ 700.000,0000	02/02/2022 22:24:38
		Marca: MINDRAY **Fabricante:** MINDRAY **Modelo / Versão:** DC-40 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Doppler colorido para radiologia, vascular, obstetrícia e cardiologia, com as seguintes especificações técnicas mínimas: - Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, músculo esquelético, vascular, neonatal, pediátrico, transcraniano, cardiologia (adulto, pediátrica e neonatal) com as seguintes características técnicas mínimas: - Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; - Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler Color, Doppler Pulsado, Power Doppler (angio), Doppler contínuo. Todos os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas (colorize) Monitor de LCD de altíssima resolução com no mínimo 19 (dezenove polegadas) com braço articulado que permita os movimentos angulares de altura e lateral independentes do painel. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica. Registro ANVISA 80943610065 Certificado INMETRO. MARCA MINDRAY PROCEDÊNCIA CHINA **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	19.769.575/0001-00	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Sim	Não	2	R$ 385.804,8000	R$ 771.609,6000	02/02/2022 17:46:19
		Marca: ALFA MED						

Fabricante: ALFA MED
Modelo / Versão: UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA:ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MARCA: ALFA MED MODELO: MAGNUS X5 FABRICANTE: ALFA MED REGISTO ANVISA: 80629370014 Sistema de ultrassonografia com plataforma totalmente digital, com tecnologia que elimina ruídos indesejáveis e reduz a distorção do sinal resultando em imagens de alto contraste e penetração aprimorada. Possui monitor de 19 resolução 1280x1024, LCD colorido, braço articulado com ajustes de rotação angulação e altura. Excelente qualidade de imagem com processamento digital mínimo de 180.512 canais. Escala de cinza de 256 níveis. Frame rate elevado com mínimo de 2000 frames/seg. Ganho dinâmico mínimo de 220 dB; Painel de controle com ajuste de altura e rotação, composto por tela Touch Screen de 10.4. Disponibilidade de 4 portas ativas simultaneamente para transdutores com seleção realizada diretamente no painel. Painel de Controle com teclado alfanumérico, trackball, TGC com 8 potenciômetros; Multifocos ajustáveis; Aplicações: Abdominal, Ginecologia, Obstetrícia, Urologia, Pediátrico/Neonatal; Superficial, Extremidades e pequenas partes, Tireoide, Musculoesquelético, Mama, Vascular, Cardiologia, endocavitário, Intraoperatório, Ecocardiografia fetal, Transcraniano, Transfontanela, Cerebral/Cerebrovascular, Transcraniana, Transfontanelar, Transesofágico. Podendo ainda ser utilizado em ambientes como Anestesiologia, Neurologia, Emergência, Centro Cirúrgico e Unidades de Terapia Intensiva. Possibilidade de inclusão de recurso 4D pró, com utilização de transdutor dedicado; Software Tecnologia de feixes compostos (X beam); Software para redução de ruído speckle (Nanoview); Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas (Panoscope); Software de Elastografia e Contraste; Capacidade de magnificação (Zoom Read/Write) da imagem geral e localizado com rolagem de tela de 10X; Profundidade de leitura de pelo menos 30,8 cm; Possui pelo menos 50 presets ajustáveis, com possibilidade de expansão; Imagem Trapezoidal com aumento de 20% do campo de visão das imagens com os transdutores lineares e convexos; Software para imagem harmônica de tecido (THI) e harmônica de pulso invertido (MFI) para todos os transdutores; Comparação em tempo real da mesma imagem em modo 2D e color (modo dual live - divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real); Impressão através de impressora externa via USB com possibilidade de ajustes por página. Composto pelos modos de imagem: Modo M, Color Doppler; Color Power Doppler, Power Doppler Direcional; Doppler Espectral; Doppler Contínuo; Doppler Tecidual (TDI) e M Anatômico. Imagem 3D Free Hand. Recurso Duplex e Triplex disponíveis. Auto Fit: Tecla para controle automático de ganho, ajuste automático da imagem nos modos B (2D), color e Doppler (linha de base e escala) e programação para várias funções com apenas um toque; High PRF; Auto -IMT: Medida automática da Espessura da íntima média; Modo Dual com comparação em tempo real e simultâneo; Modo de divisão de dupla tela com combinações de modos; Divisão da tela em 1, 2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral; Modo B, 2B, 4B, M, Power Doppler Direcional, Doppler Continuo (CW), M, PW; B/M, CFM, B/C, PWD, CPA, DPA, B+CFM, B+CPA, B+DPA, B+PW, B+CFM+PW, B+CPA+PW. Pós processamento e análise em imagens salvas e medidas; Permite armazenar, arquivar, revisar, imagens em movimento e estáticas; Possibilidade de otimização da imagem congelada e em tempo real; Armazenamento mínimo de 9000 imagens/quadros em cine com variação de velocidade e zoom dinâmico sobre a imagem cine (Cine loop e cine loop save); Biblioteca de palavras específica para cada preset em Português; Possibilidade de Eco de Estresse integrado ao equipamento e com protocolos programáveis pelo usuário. Possibilidade de inclusão de fórmulas, tabelas e novas medidas; com pacotes de cálculos: simples e específicos. Modo M: aceleração, distância, tempo, FC, função VE e outras; Modo B: área, circunferência, estenose, ângulo, volume, distância, função VE e outras; Doppler: aceleração, velocidade, tempo, FC, volume de fluxo, relação sístole/diástole, IR e IP com traçado automático, gradiente de pressão, "Pressure Half Time"; Possui gravador de CD / DVD - RW (regravável) integrado; 4 portas USB com possibilidade de expansão; Permite exportar vídeos/imagens DICOM, JPEG, BMP, PNG, AVI, dentre outros formatos; DICOM 3.0 completo (Media Storage, Verification, Print, Storage / Commitment, Query /Retrieve, MPPS, Structured Reporting, Worklist, etc.) HD interno com memória de 500 GB. 4 conexões USB com possibilidade de extensão, Saída de vídeo composto, HDMI, Super-Vídeo, DVI-D, Rede Ethernet, RS232C; Transdutores eletrônicos multifrequenciais de banda larga; Ajuste da frequência dos transdutores de no mínimo 5 frequências diferentes para Modo B; Conexão para ECG; Alimentação: 100 a 240Vac., 50/60Hz (Bivolt). DESCRIÇÃO COMPLETA NA PROPOSTA DE PREÇO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 385.804,8000	19.769.575/0001-00	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 350.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 242.603,4800	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 227.000,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 226.764,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 226.000,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 223.000,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:03:37:660
R$ 222.900,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:04:23:783
R$ 224.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:04:27:377
R$ 222.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:04:32:230
R$ 221.000,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:04:47:580
R$ 220.900,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:06:08:003
R$ 221.000,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:06:38:673
R$ 220.500,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:07:06:193
R$ 220.400,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:07:45:950
R$ 219.400,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:08:27:500
R$ 219.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:09:30:563
R$ 218.000,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 09:09:49:247
R$ 219.000,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:10:01:227
R$ 321.504,0000	19.769.575/0001-00	03/02/2022 09:10:30:123
R$ 217.000,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:10:30:150
R$ 216.000,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 09:10:52:400
R$ 215.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:11:02:913
R$ 214.000,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 09:11:09:360
R$ 213.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:11:28:090
R$ 212.000,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 09:11:46:027
R$ 211.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:12:14:107

R$ 210.000,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:12:19:227
R$ 212.000,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:12:25:343
R$ 209.900,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:13:08:560
R$ 209.800,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 09:13:16:427
R$ 209.700,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:13:37:197
R$ 209.600,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:13:51:147
R$ 209.500,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 09:14:17:877
R$ 209.400,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:14:25:527
R$ 209.300,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:14:38:733
R$ 209.000,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 09:14:38:867
R$ 208.900,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:14:46:657
R$ 210.000,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:14:51:927
R$ 204.000,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:15:25:073
R$ 203.900,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:15:51:450
R$ 203.800,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:16:04:903
R$ 203.700,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:16:19:770
R$ 204.000,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:16:25:370
R$ 203.600,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:16:43:900
R$ 203.500,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:16:53:840
R$ 203.400,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:17:30:483
R$ 203.300,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:17:45:677
R$ 198.900,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:17:59:123
R$ 198.800,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:18:13:430
R$ 203.999,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 09:18:42:890
R$ 198.700,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:18:55:477
R$ 199.000,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:18:59:643
R$ 198.600,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:19:10:283
R$ 198.500,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:19:43:607
R$ 198.400,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:19:54:440
R$ 198.300,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:20:39:477
R$ 198.200,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:21:02:440
R$ 196.300,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:21:08:740
R$ 196.200,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:21:14:160
R$ 196.100,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:21:25:393
R$ 191.900,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:21:40:480
R$ 192.000,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:21:50:160
R$ 191.800,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:21:59:947
R$ 191.700,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:22:13:643
R$ 191.600,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:22:29:227
R$ 191.500,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:22:40:080
R$ 191.400,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:22:51:510
R$ 191.300,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:23:18:093
R$ 191.200,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:23:48:253
R$ 191.100,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:24:18:293
R$ 191.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:24:24:087
R$ 190.900,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:24:47:020
R$ 190.800,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:25:26:110
R$ 190.700,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:25:48:923
R$ 191.000,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:25:58:510
R$ 190.600,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:25:59:527
R$ 190.500,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:26:30:863
R$ 187.500,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:26:40:147
R$ 187.400,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:26:53:453
R$ 187.300,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:27:23:320
R$ 187.200,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:27:34:070
R$ 188.000,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:27:53:373
R$ 187.100,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:28:20:027
R$ 187.000,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:29:06:193
R$ 186.900,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:29:14:100
R$ 186.800,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:30:09:117
R$ 186.700,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:30:15:453
R$ 187.000,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:30:19:710

	R$ 185.900,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:31:28:733
	R$ 185.800,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:31:46:360
	R$ 186.618,0600	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:31:53:797
	R$ 181.900,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:32:33:697
	R$ 181.800,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:32:40:220
	R$ 180.000,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:33:08:850
	R$ 181.700,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:33:34:707
	R$ 181.000,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:33:52:933
	R$ 181.600,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:34:40:710
	R$ 179.900,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:35:42:667
	R$ 177.900,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:37:16:643
	R$ 177.800,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:37:36:820
	R$ 178.000,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:37:49:613
	R$ 175.500,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:39:36:353
	R$ 175.400,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:39:44:853
	R$ 176.000,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:39:58:843
	R$ 173.900,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:40:41:650
	R$ 175.300,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:41:42:043
	R$ 175.200,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:43:03:723
	R$ 174.000,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:44:06:113
	R$ 175.100,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:45:33:560
	R$ 175.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:46:49:223
	R$ 174.900,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:48:37:603

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:09	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 09:50:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:50:38	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 09:53:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 10:50:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 09:38:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 09:40:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 11:13:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 11:58:53	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01.
Recusa de proposta	17/02/2022 12:02:25	Recusa da proposta. Fornecedor: SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, pelo melhor lance de R$ 173.900,0000. Motivo: Proposta recusada, devido o não envio de catálogo quando convocado, como documento complementar, previsto no item 8.7 do Edital, para auxiliar análise do produto ofertado na proposta ajustada, conforme solicitado pela área técnica/SESMA.
Aceite de proposta	03/03/2022 09:14:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, pelo melhor lance de R$ 173.900,0000. Motivo: foi realizada reanalise da proposta para o item 3, onde, a área técnica realizou busca nos sites e encontrou o catálogo e a ficha técnica do produto ofertado, aceitando então a proposta para o item citado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/03/2022 10:27:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01.
Encerramento	18/03/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI,

do prazo - Convocação anexo	11:20:23	CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:40:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01
Registro de intenção de recurso	31/03/2022 15:01:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF: 19769575000100. Motivo: Registramos nossa intenção de recurso mediante a ceitação da empresa Smart Soluções, pois a mesma não atende os requsitos mínimos em edital como demostraremos
Aceite de intenção de recurso	31/03/2022 16:11:13	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 19769575000100.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.769.575/0001-00	31/03/2022 15:01	31/03/2022 16:11	Aceito
	Motivo Intenção: Registramos nossa intenção de recurso mediante a ceitação da empresa Smart Soluções, pois a mesma não atende os requsitos mínimos em edital como demostraremos em nosso recurso. Pede-se deferimento.		

Item: 4 - Aspirador cirúrgico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME	Sim	Sim	22	R$ 3.500,0000	R$ 77.000,0000	02/02/2022 20:24:33
	Marca: HR HOSPITALAR **Fabricante:** HR HOSPITALAR **Modelo / Versão:** HR6005C2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 10 A 50 Lpm , Componentes: Filtro Bacteriológico **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	22	R$ 3.700,0000	R$ 81.400,0000	01/02/2022 15:01:59
	Marca: HR **Fabricante:** HR **Modelo / Versão:** 6005 C2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínico sou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadorana parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio depassagemdoliquidodocabeçote.Possuirdoisfrascoscoletoresdesecreçõesdealtaresistênciasaimpactoseaaltastemperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Microfiltrona descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engaterápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração.Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensãode plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	22	R$ 3.700,0000	R$ 81.400,0000	02/02/2022 14:21:46
	Marca: NEVONI/BRASIL **Fabricante:** NSR NEVONI **Modelo / Versão:** 1001VF-PE2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO COM PEDESTAÇ E 2 BUIÕES. COMPRESSOR TIPO PISTÃO OSCILANTE. MOTOR DE 1/5HP - MONOFÁSICO. ROTAÇÃO DE 1.750 RPM. COM PROTEOR TÉRMICO. CONSUMO DE ENERGIA DE APROXIMADAMENTE 341W. AMPERAGEM: 2.4 A EM 127V E 1.27V E 1.25A EM 220V. ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO. FLUXO DE 34 LITROS DE AR POR MINUTO (LIVRE). VÁCUO MÁXIMO DE 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG). VACUÔMETRO PARA INDIAÇÃO DO VÁCUO GERADO. COM REGULADOR DE VÁCUO DE ZERO À MÁXIMO (25 POL/HG). FRASCOS COLETORES TERMOPLÁSTICOS ASUTOCLAVÁVEIS, COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS (CADA FRASCO). TAMPA DO FRASCO COM BORRACHA PARA ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA. VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO. ipx 0 (ZERO). FILTRO BACTERICIDA. PESO APROXIMADO DE 20,10KG. PEDESTAL COM 2 RODÍZIOS COM TRAVAS. MOD. 1001VF-PE2 **Porte da empresa:** ME/EPP						
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO	Sim	Sim	22	R$ 3.700,0000	R$ 81.400,0000	02/02/2022

	COMERCIO ATACADISTA LTDA						14:58:18

Marca: HR
Fabricante: HR
Modelo / Versão: INL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Micro-filtro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	22	R$ 3.730,0000	R$ 82.060,0000	02/02/2022 14:03:42

Marca: ASPIRATEX
Fabricante: ASPIRATEX
Modelo / Versão: HR-6005 C2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 10 A 50 Lpm , Componentes: Filtro Bacteriológico
Porte da empresa: ME/EPP

18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	Sim	Sim	22	R$ 3.730,0000	R$ 82.060,0000	02/02/2022 16:49:01

Marca: Aspiratex
Fabricante: HR Hospitalar Eireli - ME
Modelo / Versão: HR-6005C2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador cirúrgico com dois frascos de 5 litros cada, 2 Frasco em policarbonato autoclavável à 121°C, graduado, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do liquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Com carro de dois rodízios de 3 pol. e apoio central. Possui plug interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 30 pol. Hg, potencia 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts. Acompanha: cânulas de aspiração reutilizáveis. Anvisa: 81731749002
Porte da empresa: ME/EPP

32.137.731/0001-70	A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	Sim	Sim	22	R$ 3.733,0000	R$ 82.126,0000	02/02/2022 16:55:05

Marca: NEVONI
Fabricante: NSR
Modelo / Versão: UNIDADE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Micro-filtro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro Anvisa: 80112550003. Certificado INMETRO: NCC 19.06067.
Porte da empresa: ME/EPP

15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Não	Não	22	R$ 3.733,0000	R$ 82.126,0000	02/02/2022 21:26:38

Marca: OLIDEF
Fabricante: OLIDEF
Modelo / Versão: A-45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ASPIRADOR DE SECRECOES ELETRICO. Fabricante: OLIDEF Marca: OLIDEF, Modelo: A-45. Anvisa: 10227180042. PROCEDENCIA: NACIONAL – BRASIL. COM SUPORTE 5 RODIZIOS Aspirador cirúrgico para utilização em Hospitais e Clinicas, com design atualizado, ergonômico e robusto, oferecendo praticidade na utilização, fabricado de acordo com as Boas Práticas de Fabricação ANVISA e ISO 13485: 2003 e certificado em conformidade com os termos da RDC ANVISA nº. 27 de 21 de junho de 2011 e as normas técnicas: NORMAS ATENDIDAS NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-1-2 NBR IEC 60601-1-6 NBR IEC 60601-1-9 PRINCÍPIOS

	FÍSICOS Aspirador A-45 produz vácuo através de sistema totalmente isento de óleo, com acionamento de um pistão ligado ao eixo do motor por biela e virabrequim. O gabinete plástico do aspirador possui design prático, quefacilita seu transporte e possui abertura para saída do calor. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Motor elétrico silencioso, revestido com uma carenagem confeccionada em plástico de engenharia. O vácuo é produzido por um pistão. O sistema é isento de óleo e não necessita de lubrificante. Registro agulha permite que o vácuo seja aumentado ou diminuído quando necessário, proporcionando um suave ajuste da pressão de aspiração. Alça para transporte. Pés de borracha. Possui pedal, dispositivo utilizado para acionar o aspirador de modo intermitente ou contínuo. Filtro de 0,5 mícron HEPA antes do bico de entrada do motor, que evita a contaminação por bactérias. Válvula de segurança acionada por bóia para bloqueio de entrada de secreção no cabeçote, interrompendo automaticamente a aspiração na ocorrência de limite máximo do frasco. Funcionamento totalmente isento de óleo. Vacuômetro Características elétricas. Seletor de tensão Bivolt manual - Seleção através de chave tipo HH Frequência 50/60Hz 2 Fusíveis. Lâmpada piloto na chave liga/desliga Faixa de leitura do vacuômetro 0 à -30 polHg / 0 à -76 cmHg (ou 0 à -760mmHg) Fluxo máximo 25 L\min Vácuo máximo 22 polHg Recursos de segurança Para aumentar a segurança na utilização do equipamento, o motor possui um termostato de proteção, que desliga automaticamente o aspirador em caso de superaquecimento. Válvula de segurança (Bóia) antitransbordamento. ESPECIFICACÃO DO FRASCO: Frasco de 5 litros de policarbonato inquebrável, autoclavável e graduado em alto relevo Tampa do frasco facilmente desmontável para procedimentos de limpeza, com sistema de vedação hermética e válvula limitadora de segurança para frasco cheio e extensão com engate. ESPECIFICACÃO DO SUPORTE RODÍZIO Cinco rodízios giratórios de 2" de diâmetro, todos com freio, em material plástico, permitindo fácil movimentação. Estrutura tubular com tratamento antiferruginoso, pintado em tinta epóxi por processo eletrostático. Suporte para frasco(s). Empunhadeira para transporte. Suporte para cânulas. ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: o Pistão para produção de vácuo o Extensão em silicone autoclavável atóxico para frasco coletor o Duas cânulas (yankauer) descartáveis estéreis para aspiração, com extensão de 2,5m o Pedal interruptor com 02 (dois) frascos coletores de secreção (5Litros), dotados de tampa facilmente desmontável para procedimentos de limpeza, com sistema de vedação hermética e válvula limitadora de segurança para frasco cheio. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
31.940.808/0001-82	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	22	R$ 3.733,3300	R$ 82.133,2600	01/02/2022 12:12:05
	Marca: HR HOSPITALAR **Fabricante:** HR HOSPTIALAR **Modelo / Versão:** HR-6005-C2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Microfiltro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO REGISTRO 81731749002 **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	22	R$ 3.733,3300	R$ 82.133,2600	02/02/2022 12:55:57
	Marca: "MD NEVONI" **Fabricante:** "MD NEVONI" **Modelo / Versão:** 1001VF-PE2+ CANULA SEMI-CURBA C/ESFERA + CANULA SE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "***ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 02 rodízios com freio giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/5 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de termosplastico autoclavavel , com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétX11rica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Microfiltro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo ""engate rápido"" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO" "MD NEVONI" 1001VF-PE2+ CANULA SEMI-CURBA C/ESFERA + CANULA SEMI-CURVA S/ESFERA 80112550003 **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	Sim	Sim	22	R$ 3.733,3300	R$ 82.133,2600	02/02/2022 14:33:31
	Marca: HR **Fabricante:** HR ANVISA 81731740002 **Modelo / Versão:** ASPIRADOR CIRURGICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada.Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama						

	de neoprene e nylon e isento de óleo.Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Microfiltro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. HR ASPIRADOR CIRURGICO HR-6005-C2 ANVISA 81731749002 **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	22	R$ 3.733,3300	R$ 82.133,2600	02/02/2022 16:08:54
	Marca: HR HOSPITALAR **Fabricante:** HR Hospitalar Eireli **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Micro-filtro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: HR HOSPITALAR, MODELO: 6005-C, FABRICANTE: HR Hospitalar Eireli - ME, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 81731740002 **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.769.575/0001-00	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Sim	Não	22	R$ 3.733,3300	R$ 82.133,2600	02/02/2022 17:46:19
	Marca: ASPITAREX **Fabricante:** HR HOSPITALR **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Micro-filtro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.086.509/0001-31	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	Sim	Sim	22	R$ 3.733,3300	R$ 82.133,2600	02/02/2022 17:58:57
	Marca: ASPIRATEX **Fabricante:** HR HOSPITALAR **Modelo / Versão:** HR-6005-C2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Microfiltro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. *MARCA – ASPIRATEX *MODELO- HR-6005-C2 *FABRICANTE- HR HOSPITALAR *REG. ANVISA – 81731749002 *PROCEDÊNCIA - NACIONAL **Porte da empresa:** ME/EPP						

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	22	R$ 3.733,3300	R$ 82.133,2600	02/02/2022 18:25:23
	Marca: NEVONI **Fabricante:** NEVONI **Modelo / Versão:** NEVONI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Micro-filtro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	22	R$ 3.733,3300	R$ 82.133,2600	03/02/2022 06:22:19
	Marca: NEVONI **Fabricante:** NEVONI **Modelo / Versão:** Elétrico Portátil **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 10 A 50 Lpm , Componentes: Filtro Bacteriológico **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	22	R$ 6.300,0000	R$ 138.600,0000	02/02/2022 15:56:04
	Marca: ASPIRATEX **Fabricante:** ASPIRATEX **Modelo / Versão:** HR-6005-C2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR CIRURGICO HR-6005-C2 INF AD: POSSUI: MOTOR 1/4 24 LITROS POR MINUTOS , BIVOLT CHAVEADO , FILTRO , SUPORTE PARA CANULA , 02 CANULAS INOX Aspirador cirúrgico com dois frascos de 5 litros cada, 2 Frasco em policarbonato autoclavável à 121°C, graduado, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do liquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Com carro de dois rodízios de 3 pol. e apoio central. Possui plug interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 30 pol. Hg, potencia 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts. **Porte da empresa:** ME/EPP						
40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	22	R$ 20.000,0000	R$ 440.000,0000	01/02/2022 15:35:34
	Marca: evolution **Fabricante:** evolution **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Micro- filtro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 20.000,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 6.300,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,3300	31.940.808/0001-82	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,3300	22.086.509/0001-31	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,3300	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,3300	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,3300	19.769.575/0001-00	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,3300	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,3300	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440

R$ 3.733,3300	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,0000	32.137.731/0001-70	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.730,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.730,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.700,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.700,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.700,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.500,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.700,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:02:12:450
R$ 3.450,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:03:02:420
R$ 3.490,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:03:13:967
R$ 3.440,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:03:14:843
R$ 3.430,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:03:33:960
R$ 3.410,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:03:41:623
R$ 3.400,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:03:54:383
R$ 2.990,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:04:22:660
R$ 2.900,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:04:25:820
R$ 2.980,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:04:30:027
R$ 2.890,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:04:37:157
R$ 3.091,4200	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:04:43:970
R$ 2.880,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:04:47:653
R$ 2.890,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:04:48:047
R$ 2.870,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:04:50:763
R$ 2.860,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:04:53:883
R$ 2.850,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:05:15:057
R$ 2.840,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:05:25:397
R$ 3.300,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:05:48:697
R$ 16.000,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:06:04:183
R$ 2.830,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:06:11:340
R$ 2.820,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:06:14:957
R$ 2.800,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:06:45:043
R$ 3.539,2900	32.137.731/0001-70	03/02/2022 09:06:52:553
R$ 2.790,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:06:53:240
R$ 2.700,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:07:04:450
R$ 2.690,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:07:07:587
R$ 3.350,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:08:00:707
R$ 2.670,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:08:13:497
R$ 2.660,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:08:17:850
R$ 3.150,0000	31.940.808/0001-82	03/02/2022 09:08:18:037
R$ 2.650,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:09:31:690
R$ 2.640,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:09:46:230
R$ 2.630,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:09:52:950
R$ 2.620,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:10:01:277
R$ 2.610,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:10:08:260
R$ 2.600,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:10:13:863
R$ 2.590,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:10:19:227
R$ 2.580,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:10:21:873
R$ 2.570,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:10:25:647
R$ 2.560,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:10:27:883
R$ 2.550,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:10:29:090
R$ 2.540,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:10:31:963
R$ 2.530,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:10:39:313
R$ 2.520,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:10:41:907
R$ 2.510,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:10:47:087
R$ 2.500,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:10:49:940
R$ 2.480,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:10:54:097
R$ 2.470,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:10:55:950
R$ 2.500,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:10:57:413
R$ 2.460,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:11:00:563
R$ 2.450,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:11:03:980
R$ 2.995,4000	19.769.575/0001-00	03/02/2022 09:11:20:363

	R$ 2.660,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:11:24:747
	R$ 2.440,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:11:46:747
	R$ 2.430,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:11:50:117
	R$ 2.400,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:12:32:040
	R$ 2.390,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:12:34:280
	R$ 2.889,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 09:13:05:653
	R$ 2.200,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:13:17:397
	R$ 2.500,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 09:13:25:597
	R$ 2.699,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:13:27:670
	R$ 2.190,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:14:01:020
	R$ 2.387,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:14:53:337
	R$ 2.377,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:14:54:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:10	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:16:55	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:16:55	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 10:10:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 10:25:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 15:55:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 16:23:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 09:51:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/02/2022 10:24:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Aceite de proposta	24/02/2022 15:12:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R$ 2.190,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/02/2022 10:26:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/02/2022 10:36:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:11:38	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R$ 2.190,0000.
Registro de intenção de recurso	21/03/2022 10:13:06	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA CNPJ/CPF: 16684742000113. Motivo: OS LICITANTES P G LIMA COM EIRELI E J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA OFERTARAM EQUIPAMENTOS QUE NÃO ATENDE AO TERMO DE REFERENCIA
Aceite de intenção de recurso	31/03/2022 16:11:24	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16684742000113.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
16.684.742/0001-13	21/03/2022 10:13	31/03/2022 16:11	Aceito
	Motivo Intenção:OS LICITANTES P G LIMA COM EIRELI E J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA OFERTARAM EQUIPAMENTOS QUE NÃO ATENDE AO TERMO DE REFERENCIA		

Item: 5 - Aspirador cirúrgico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME	Sim	Sim	8	R$ 3.500,0000	R$ 28.000,0000	02/02/2022 20:24:33
	Marca: HR HOSPITALAR **Fabricante:** HR HOSPITALAR **Modelo / Versão:** HR6005C2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 10 A 50 Lpm , Componentes: Filtro Bacteriológico **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	8	R$ 3.700,0000	R$ 29.600,0000	01/02/2022 15:01:59
	Marca: HR **Fabricante:** HR **Modelo / Versão:** 6005 C2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicosou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadasabaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadorana parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada.Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricadoem conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motorde 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipaçãodo calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo.Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio depassagemdoliquidodocabeçote.Possuirdoisfrascoscoletoresdesecreçõesdealtaresistênciasaimpactoseaaltastemperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável,com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de altadurabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm.Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Microfiltrona descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual oequipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos.Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engaterápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração.Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensãode plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	8	R$ 3.700,0000	R$ 29.600,0000	02/02/2022 14:21:46
	Marca: NEVONI/BRASIL **Fabricante:** NSR NEVONI **Modelo / Versão:** 1001VF-PE2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÃO COM PEDESTAÇ E 2 BUIÕES. COMPRESSOR TIPO PISTÃO OSCILANTE. MOTOR DE 1/5HP - MONOFÁSICO. ROTAÇÃO DE 1.750 RPM. COM PROTEOR TÉRMICO. CONSUMO DE ENERGIA DE APROXIMADAMENTE 341W. AMPERAGEM: 2.4 A EM 127V E 1.27V E 1.25A EM 220V. ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO. FLUXO DE 34 LITROS DE AR POR MINUTO (LIVRE). VÁCUO MÁXIMO DE 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG). VACUÔMETRO PARA INDIAÇÃO DO VÁCUO GERADO. COM REGULADOR DE VÁCUO DE ZERO À MÁXIMO (25 POL/HG). FRASCOS COLETORES TERMOPLÁSTICOS ASUTOCLAVÁVEIS, COM CAPACIDADE DE 3,25 LITROS (CADA FRASCO). TAMPA DO FRASCO COM BORRACHA PARA ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA. VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO. ipx 0 (ZERO). FILTRO BACTERICIDA. PESO APROXIMADO DE 20,10KG. PEDESTAL COM 2 RODÍZIOS COM TRAVAS. MOD. 1001VF-PE2 **Porte da empresa:** ME/EPP						
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	8	R$ 3.700,0000	R$ 29.600,0000	02/02/2022 14:58:18
	Marca: HR **Fabricante:** HR **Modelo / Versão:** HR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Micro-filtro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE	Sim	Sim	8	R$ 3.730,0000	R$ 29.840,0000	02/02/2022 14:03:42

	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
	Marca: ASPIRATEX **Fabricante:** ASPIRATEX **Modelo / Versão:** HR-6005 C2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 10 A 50 Lpm , Componentes: Filtro Bacteriológico **Porte da empresa:** ME/EPP						
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	Sim	Sim	8	R$ 3.730,0000	R$ 29.840,0000	02/02/2022 16:49:01
	Marca: Aspiratex **Fabricante:** HR Hospitalar Eireli - ME **Modelo / Versão:** HR-6005C2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador cirúrgico com dois frascos de 5 litros cada, 2 Frasco em policarbonato autoclavável à 121°C, graduado, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do liquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Com carro de dois rodízios de 3 pol. e apoio central. Possui plug interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 30 pol. Hg, potencia 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts. Acompanha: cânulas de aspiração reutilizáveis. Anvisa: 81731749002 **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.137.731/0001-70	A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	Sim	Sim	8	R$ 3.733,0000	R$ 29.864,0000	02/02/2022 16:55:05
	Marca: NEVONI **Fabricante:** NSR **Modelo / Versão:** UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Micro-filtro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro Anvisa: 80112550003. Certificado INMETRO: NCC 19.06067. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.940.808/0001-82	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	8	R$ 3.733,3300	R$ 29.866,6400	01/02/2022 12:12:05
	Marca: HR HOSPTIALAR **Fabricante:** HR HOSPTIALAR **Modelo / Versão:** HR-6005-C2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Microfiltro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO - REGISTRO 81731749002 **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	8	R$ 3.733,3300	R$ 29.866,6400	02/02/2022 12:55:57
	Marca: "MD NEVONI" **Fabricante:** "MD NEVONI" **Modelo / Versão:** 1001VF-PE2+ CANULA SEMI-CURBA C/ESFERA + CANULA SE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "***ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 02 rodízios com freio giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/5 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. funcionamento através						

	do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de termosplastico autoclavavel , com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétX11rica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Microfiltro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo ""engate rápido"" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO" "MD NEVONI" 1001VF-PE2+ CANULA SEMI-CURBA C/ESFERA + CANULA SEMI-CURVA S/ESFERA 80112550003 **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	Sim	Sim	8	R$ 3.733,3300	R$ 29.866,6400	02/02/2022 14:33:31
	Marca: HR **Fabricante:** HR6005 C ANVISA 81731740002 **Modelo / Versão:** aspirador cirurgico **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada.Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo.Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Microfiltro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. HR ASPIRADOR CIRURGICO HR-6005-C2 ANVISA 81731749002 **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	8	R$ 3.733,3300	R$ 29.866,6400	02/02/2022 16:08:54
	Marca: HR HOSPITALAR **Fabricante:** HR Hospitalar **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Micro-filtro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: HR HOSPITALAR, MODELO: 6005-C, FABRICANTE: HR Hospitalar Eireli - ME, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 81731740002 **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	8	R$ 3.733,3300	R$ 29.866,6400	02/02/2022 17:25:45
	Marca: ASPITAREX **Fabricante:** HR HOSPITALR **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Micro-filtro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.086.509/0001-31	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA	Sim	Sim	8	R$ 3.733,3300	R$ 29.866,6400	02/02/2022 17:58:57

	DE PAPEL LTDA						
	Marca: ASPIRATEX **Fabricante:** HR HOSPITALAR **Modelo / Versão:** HR-6005-C2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Microfiltro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. *MARCA – ASPIRATEX *MODELO- HR-6005-C2 *FABRICANTE- HR HOSPITALAR *REG. ANVISA – 81731749002 *PROCEDÊNCIA - NACIONAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	8	R$ 3.733,3300	R$ 29.866,6400	03/02/2022 06:22:19
	Marca: NEVONI **Fabricante:** NEVONI **Modelo / Versão:** Elétrico Portátil **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 10 A 50 Lpm , Componentes: Filtro Bacteriológico **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	8	R$ 6.300,0000	R$ 50.400,0000	02/02/2022 15:56:04
	Marca: ASPIRATEX **Fabricante:** ASPIRATEX **Modelo / Versão:** HR-6005-C2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR CIRURGICO HR-6005-C2 INF AD: POSSUI: MOTOR 1/4 24 LITROS POR MINUTOS , BIVOLT CHAVEADO , FILTRO , SUPORTE PARA CANULA , 02 CANULAS INOX Aspirador cirúrgico com dois frascos de 5 litros cada, 2 Frasco em policarbonato autoclavável à 121°C, graduado, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do liquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Com carro de dois rodízios de 3 pol. e apoio central. Possui plug interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 30 pol. Hg, potencia 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. 24 l/min protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110 ou 220 volts. **Porte da empresa:** ME/EPP						
40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	8	R$ 20.000,0000	R$ 160.000,0000	01/02/2022 15:35:34
	Marca: evolution **Fabricante:** evolution **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR PORTÁTIL: Aspirador de fluídos e secreções em procedimentos clínicos ou cirúrgicos. E deverá possuir as seguintes características mínimas e aproximadas abaixo descritas: O ruído emitido menor que 60 db, portátil e com alça de empunhadora na parte frontal. Montado em móvel de estrutura metálica com pintura epoxi texturizada. Apoiada sobre 04 rodízios giratórios de 3 polegadas de diâmetro com freio. Fabricado em conformidade com as normas NBR inc 601-1/94. Caixa de proteção do grupo. Motor de 1/4 de HP com sistema de exaustão forçada de ar, cabeçote aletado para dissipação do calor. Funcionamento através do diagrama de neoprene e nylon e isento de óleo. Vacuômetro calibrado até 29 pol hg (760 mmhg). Válvula de esfera para bloqueio de passagem do liquido do cabeçote. Possuir dois frascos coletores de secreções de alta resistências a impactos e a altas temperaturas (121 graus c), de plástico autoclavável, com capacidade para 2,5 litros cada. Graduado em alto relevo. Fluxo de ar máximo 24 litros/ min. Alimentação elétrica 110 / 220 V. Aspiração suavemente ajustável de 0 a 22polHg (560 mmHg) com registro de agulha de passo fino em aço inox de alta durabilidade. Vacuômetro calibrado até 29 pol Hg(760mmHg). Fluxo de 0 a 24 Ipm. Duplo sistema de segurança que interrompe a aspiração em caso de frasco cheio. Micro- filtro na descarga de ar que evita a difusão de bactérias para o ambiente no qual o equipamento está, com retenção 0,5 mícron. Suportar até dois frascos suspensos. Tampão do frasco em silicone, de fácil desmontagem e limpeza. Conexão tipo "engate rápido" para facilitar a remoção do frasco. Suporte para duas cânulas de aspiração. Acompanhar os seguintes acessórios: Frasco de vidro; Cânulas reutilizáveis; Extensão de plástico transparente. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	8	R$ 100.000,0000	R$ 800.000,0000	03/02/2022 08:58:07
	Marca: prismatec **Fabricante:** prismatec **Modelo / Versão:** CS100 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 10 A 50 Lpm , Componentes: Filtro Bacteriológico **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 20.000,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 6.300,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:00:00:440

R$ 3.733,3300	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,3300	22.086.509/0001-31	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,3300	31.940.808/0001-82	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,3300	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,3300	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,3300	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,3300	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.733,0000	32.137.731/0001-70	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.730,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.730,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.700,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.700,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.700,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.500,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.450,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:03:05:320
R$ 3.440,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:03:48:817
R$ 3.400,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:04:28:863
R$ 3.430,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:04:31:027
R$ 3.390,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:04:39:537
R$ 3.300,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:04:50:747
R$ 3.091,4200	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:04:54:780
R$ 3.000,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:05:00:160
R$ 2.990,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:05:03:967
R$ 2.980,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:05:30:697
R$ 16.000,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:06:04:923
R$ 2.950,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:06:45:980
R$ 2.940,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:06:50:163
R$ 2.800,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:06:53:013
R$ 2.790,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:06:56:217
R$ 2.940,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:06:59:323
R$ 2.880,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:07:01:523
R$ 3.539,2900	32.137.731/0001-70	03/02/2022 09:07:04:390
R$ 2.898,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:07:09:823
R$ 2.700,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:07:09:847
R$ 2.690,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:07:12:190
R$ 3.350,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:08:19:480
R$ 3.150,0000	31.940.808/0001-82	03/02/2022 09:08:26:607
R$ 2.680,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:10:15:867
R$ 2.670,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:10:28:783
R$ 2.660,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:10:31:963
R$ 15.990,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 09:10:47:397
R$ 2.600,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:10:57:547
R$ 2.590,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:10:59:953
R$ 2.500,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:11:05:317
R$ 2.490,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:11:07:993
R$ 2.480,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:11:16:993
R$ 2.470,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:11:20:060
R$ 2.460,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:11:24:277
R$ 2.450,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:11:26:050
R$ 2.664,0000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:11:43:290
R$ 2.400,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:12:37:823
R$ 2.390,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:12:40:293
R$ 2.300,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:13:06:320
R$ 2.200,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:13:25:357
R$ 2.879,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 09:13:33:520
R$ 2.500,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 09:13:39:270
R$ 2.699,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:13:58:877
R$ 2.100,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:14:41:200

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações

Abertura	03/02/2022 09:02:11	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 09:16:42	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:16:42	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	15/03/2022 10:33:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, pelo melhor lance de R$ 2.100,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:39:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42
Registro de intenção de recurso	21/03/2022 10:45:13	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA CNPJ/CPF: 16684742000113. Motivo: OS LICITANTESASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS e J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA OFERTARAM EQUIPAMENTOS QUE NÃO ATENDE AO TERMO DE REFERENCIA
Aceite de intenção de recurso	31/03/2022 16:11:31	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16684742000113.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
16.684.742/0001-13	21/03/2022 10:45	31/03/2022 16:11	Aceito
	Motivo Intenção:OS LICITANTESASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS e J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA OFERTARAM EQUIPAMENTOS QUE NÃO ATENDE AO TERMO DE REFERENCIA		

Item: 6 - Autoclave

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 16.930,0000	R$ 33.860,0000	01/02/2022 14:55:05
	Marca: PRISMATEC **Fabricante:** PRISMATEC **Modelo / Versão:** CS-100 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo: CS-100 – Marca: Prismatec - AUTOCLAVE VERTICAL CS - Equipamento utilizado para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios químicos, farmacêuticos e industriais. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxisdável AISI 304. Construida com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistencia eletrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143ºC. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabilnete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiv, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max.), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127ºC. - Capacidade 100 litros. - Alimentação 220 volts. - Potência 4000 watts. - Dimensões internas Ø=40 x A=80 cm. - Dimensões externas L=50 x C=62 x A=115 cm. - Cesto internos 2 com Ø=38 x A=25 cm. - Peso 88 kg. Acompanha manual de instruções e garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. **Porte da empresa:** ME/EPP						
15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 16.930,0000	R$ 33.860,0000	02/02/2022 14:03:42
	Marca: PRISMATEC **Fabricante:** PRISMATEC **Modelo / Versão:** CS100 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Vertical , Modelo: Gravitacional , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistema Segurança Para Pressão E Temperatura , Volume Câmara: Cerca De 100 L, Composição: Manômetro Analógico, Controle Temperatura Pressão , Outros Componentes: Até 2 Cestos, Com Pedal **Porte da empresa:** ME/EPP						
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 33.000,0000	R$ 66.000,0000	02/02/2022 14:58:18
	Marca: PHONIX **Fabricante:** PHOENIX **Modelo / Versão:** PHOENIX LUFERCO/AV-100/2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE: Autoclave vertical, capacidade aproximada: 100 litros,						

		câmara simples, tampa em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone. Caldeira e cesto em aço inoxidável AISI 304, Válvula de segurança e controladora em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão. Manômetro apresenta duas escalas sendo uma para a temperatura (de 100° a 143°) e outra para a pressão (de 0 a 3,0 Kgf/cm²). Pressão máxima de trabalho de 1,5 Kgf/cm², correspondendo a 127°C. Gabinete com parte superior em chapa de aço inoxidável AISI 304 e laterais em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha. Manípulos de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Resistências de níquel-cromo, blindadas em tubos de cobre cromados. O painel possui lâmpada piloto, chave seletora de calor de três posições e as instruções de uso. Válvula de alívio regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (Máxima Pressão de Trabalho Admissível). Escoamento para limpeza e drenagem total, por meio de registro de esfera. Construída com base nas normas ASME e ABNT e atende à Norma Regulamentadora NR-13. Funcionamento elétrico, 220 v. Registro da ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 50.000,0000	R$ 100.000,0000	02/02/2022 14:15:36
		Marca: PRISMATEC **Fabricante:** PRISMATEC **Modelo / Versão:** CS100 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA: PRISMATEC MODELO: CS100 DESCRIÇÃO: Autoclave Vertical Linha CS LITROS - 100 CONSUMO: 4000 - 220V DIMENSÕES CAMARA: 40X80 ANALOGICA ANVISA : 80105530003 A Autoclave Vertical CS é utilizada para esterilização de materiais e utensílios diversos em laboratórios clínicos, bioquímicos, químicos, indústria farmacêutica e laboratórios de controle de qualidade. Caldeira vertical simples fabricada em aço inoxisdável AISI 304. Construida com base nas normas ASME/ABNT e atendendo a norma NR13. Tampa em bronze fundido, internamente estanhada, externamente polida e envernizada, acompanha guarnição de silicone para vedação resistente a altas temperaturas. Válvula de controle com sistema de contra pesa regulável para liberar pressão e expulsar o ar interno afim de obter uma câmara de trabalho com vapor. Manípulos para fechamento em baquelite, isolados contra o calor. Resistencia eletrica de imersão em níquel cromo blindado em tubos de cobre cromado. Manômetro com duas escalas de pressão de 0 a 3 kgf/cm2 e correspondência em graus centígrados de 100 a 143ºC. Cesto em aço inox AISI 304 polido, totalmente perfurados para permitir a circulação do vapor, garantido a qualidade na esterilização. Gabilnete construído em chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosiv, acabamento em pintura eletrostática, e parte superior em aço inox, montado sobre quatro pés de borracha regulável. Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Min.Med.Max.), lâmpada piloto para indicar aparelho ligado e instruções de uso. Com Pedal de 75 litros ate 300 litros. Registro esfera para limpeza e drenagem da água. Válvula de alivio de pressão regulada para atuar com pressão igual ou superior a MPTA (máxima pressão de trabalho admissível). Pressão máxima de trabalho 1,5kgf/cm2, correspondente a 127ºC. Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 50.000,0000	30.037.851/0001-70	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 33.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 16.930,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 16.930,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 16.800,0000	30.037.851/0001-70	03/02/2022 09:11:34:760
R$ 16.700,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:11:54:697
R$ 16.500,0000	30.037.851/0001-70	03/02/2022 09:12:14:173
R$ 16.400,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:12:19:560
R$ 16.200,0000	30.037.851/0001-70	03/02/2022 09:13:01:967
R$ 16.100,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:13:07:237
R$ 15.900,0000	30.037.851/0001-70	03/02/2022 09:14:25:030
R$ 15.800,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:14:34:163
R$ 15.600,0000	30.037.851/0001-70	03/02/2022 09:15:50:747
R$ 15.500,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:15:56:667
R$ 15.300,0000	30.037.851/0001-70	03/02/2022 09:17:14:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:19:15	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:19:15	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 10:19:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 10:31:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70.
Abertura do	04/02/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE

prazo - Convocação anexo	10:55:16	EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 11:40:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70.
Recusa de proposta	15/02/2022 11:00:24	Recusa da proposta. Fornecedor: SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, pelo melhor lance de R$ 15.300,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica considerando que o produto ofertado não atende a especificação do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 10:17:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 10:41:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 11:32:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 12:08:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03.
Recusa de proposta	07/03/2022 09:55:38	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R$ 15.500,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica considerando que o produto ofertado não atende a especificação do Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/03/2022 10:07:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/03/2022 12:29:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80.
Recusa de proposta	07/03/2022 14:12:03	Recusa da proposta. Fornecedor: COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80, pelo melhor lance de R$ 16.930,0000. Motivo: Proposta recusada considerando que a licitante, não enviou proposta no prazo conforme previsto no Edital.
Recusa de proposta	08/03/2022 10:24:45	Recusa da proposta. Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, pelo melhor lance de R$ 33.000,0000. Motivo: Proposta recusada considerando valor acima do estimado, e a licitante não se manifestou no chat para negociação.
Cancelado no julgamento	08/03/2022 10:25:28	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, considerando não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - Bacia - uso hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	110	R$ 200,0000	R$ 22.000,0000	21/01/2022 11:08:10
	Marca: IMPERIAL **Fabricante:** IMPERIAL **Modelo / Versão:** Bacia de inox 40 cm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BACIA: redonda, para auxílio no banho e higienização do paciente no leito, material: aço inoxidável, medidas aproximadas de: 40 x 8 cm (diâmetro x altura). Capacidade aproximada: 5 litros. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	110	R$ 259,0000	R$ 28.490,0000	02/02/2022 14:12:03
	Marca: MARCATTO FORTINOX **Fabricante:** MARCATTO FORTINOX **Modelo / Versão:** BACIA EM AÇO INOX, CAP 5L, 40X8CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BACIA: redonda, para auxílio no banho e higienização do paciente no leito, material: aço inoxidável, medidas aproximadas de: 40 x 8 cm (diâmetro x altura). Capacidade aproximada: 5 litros. **Porte da empresa:** ME/EPP						
15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	110	R$ 260,0000	R$ 28.600,0000	02/02/2022 14:03:42
	Marca: FAMI						

		Fabricante: FAMI **Modelo / Versão:** INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bacia - Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: Cerca De 40 CM, Capacidade: Cerca De 6000 ML, Esterilidade: Esterilizável **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	110	R$ 260,0000	R$ 28.600,0000	02/02/2022 14:21:46
		Marca: FORTINOX/BRASIL **Fabricante:** MARCATTO FORTINOX **Modelo / Versão:** 40510 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BACIA EM AÇO INOX - DIÂMETRO DE 35CM - CAP. 4700ML - COD. 40510 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	28.788.905/0001-97	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	110	R$ 260,4300	R$ 28.647,3000	01/02/2022 13:47:02
		Marca: ARTINOX **Fabricante:** ARTINOX **Modelo / Versão:** 116 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BACIA: redonda, para auxílio no banho e higienização do paciente no leito, material: aço inoxidável, medidas aproximadas de: 40 x 8 cm (diâmetro x altura). Capacidade aproximada: 5 litros. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	110	R$ 260,4300	R$ 28.647,3000	02/02/2022 13:26:03
		Marca: LUCINOX **Fabricante:** LUCINOX **Modelo / Versão:** 40 CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BACIA: redonda, para auxílio no banho e higienização do paciente no leito, material: aço inoxidável, medidas aproximadas de: 40 x 8 cm (diâmetro x altura). Capacidade aproximada: 5 litros. FABRICANTE: LUCINOX - MARCA: LUCINOX - MODELO: 40 CM - REGISTRO ANVISA: ISENTO - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	110	R$ 260,4300	R$ 28.647,3000	02/02/2022 14:58:18
		Marca: ABC **Fabricante:** ABC **Modelo / Versão:** ABC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BACIA: redonda, para auxílio no banho e higienização do paciente no leito, material: aço inoxidável, medidas aproximadas de: 40 x 8 cm (diâmetro x altura). Capacidade aproximada: 5 litros. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	Sim	Sim	110	R$ 300,0000	R$ 33.000,0000	03/02/2022 00:35:20
		Marca: ABC **Fabricante:** ABC **Modelo / Versão:** ABC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bacia - Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Diâmetro: Cerca De 40 CM, Capacidade: Cerca De 6000 ML, Esterilidade: Esterilizável **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 300,0000	22.077.847/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 260,4300	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 260,4300	28.788.905/0001-97	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 260,4300	06.127.890/0001-83	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 260,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 260,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 259,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 200,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 198,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:03:25:763
R$ 199,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:04:54:120
R$ 197,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:05:18:677
R$ 195,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:05:19:850
R$ 194,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:07:38:240
R$ 192,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:07:39:017
R$ 191,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:07:48:787
R$ 189,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:07:49:483
R$ 170,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:07:53:453
R$ 165,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 09:08:12:233
R$ 160,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:08:17:070
R$ 155,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 09:08:39:690
R$ 240,0000	28.788.905/0001-97	03/02/2022 09:09:35:030

R$ 140,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:09:44:907
R$ 135,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 09:10:00:797
R$ 130,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:10:09:027
R$ 170,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:10:35:130
R$ 125,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 09:10:40:267
R$ 120,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:10:55:980
R$ 115,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 09:11:06:097
R$ 110,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:11:14:183
R$ 105,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 09:11:20:843
R$ 100,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:11:29:730
R$ 95,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 09:12:22:253
R$ 90,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:12:24:990
R$ 168,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:13:14:017
R$ 258,0000	22.077.847/0001-07	03/02/2022 09:14:34:903

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:12	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 09:16:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:16:35	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 10:40:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 11:02:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 11:05:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 11:34:36	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/02/2022 15:20:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/02/2022 15:20:48	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70.
Aceite de proposta	24/02/2022 15:20:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, pelo melhor lance de R$ 90,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 15:23:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - Bandeja

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	30	R$ 30,0000	R$ 900,0000	02/02/2022 14:21:46
	Marca: PLEION/BRASIL **Fabricante:** PLEION **Modelo / Versão:** 12 LITROS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA. SEM TAMPA. CAP. DE 12 LITROS - MEDIDAS: 53,2CM X 37.3CM X 8.6CM - COD. 0757 **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.759.140/0001-64	VALDIR JOSE PINTO LTDA	Sim	Sim	30	R$ 30,2000	R$ 906,0000	02/02/2022 06:40:24
	Marca: Plasnew **Fabricante:** Plasnew **Modelo / Versão:** xxxx **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bandeja retangular plástica, de 50 x 40 x 6 cm, branca **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30,2000	11.759.140/0001-64	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 30,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:13	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 09:12:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 09:12:34	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para melhorar o lance.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:22:35	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:22:35	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 14:57:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 15:05:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 11:43:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 11:47:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 14:46:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 15:03:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07.
Aceite de proposta	24/02/2022 15:51:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R$ 30,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/02/2022 10:38:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/02/2022 10:46:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/03/2022 09:25:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/03/2022 09:41:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07.
Recusa de proposta	21/03/2022 09:55:04	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R$ 30,0000. Motivo: Licitante, solicitou desistência para o item através do chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 09:48:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 11:52:22	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64.
Recusa de proposta	22/03/2022 11:53:12	Recusa da proposta. Fornecedor: VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64, pelo melhor lance de R$ 30,2000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.
Cancelado no julgamento	22/03/2022 11:53:33	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, considerando não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - Bandeja

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.759.140/0001-64	VALDIR JOSE PINTO LTDA	Sim	Sim	30	R$ 44,8400	R$ 1.345,2000	02/02/2022 06:40:24

Marca: Plasnew
Fabricante: Plasnew
Modelo / Versão: xxxx
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bandeja retangular plástica de 50 x 25 x 6 cm, branca.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 44,8400	11.759.140/0001-64	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:13	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 09:12:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 09:12:39	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: para melhorar o lance.
Encerramento	03/02/2022 09:22:40	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:22:40	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 15:51:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/02/2022 18:10:03	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64.
Recusa de proposta	04/02/2022 18:10:41	Recusa da proposta. Fornecedor: VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64, pelo melhor lance de R$ 44,8400. Motivo: Proposta recusada, pois fornecedor não apresentou proposta atualizada no prazo de 02 (duas) horas úteis, quando convocado pelo chat, conforme estabelecido no edital
Cancelado no julgamento	04/02/2022 18:14:50	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado devido a unica empresa que ofertou lance abaixo do valor estimado não enviou e proposta ajustada quando convodada no prazo de 02 (duas) horas úteis.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Bandeja

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	60	R$ 150,0000	R$ 9.000,0000	02/02/2022 14:58:18
	Marca: FAVA **Fabricante:** FAVA **Modelo / Versão:** FAVA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANDEJA RETANGULAR: em inox, aço inoxidável. Cor: Prata. Dimensões aproximadas: 30 X 20 X 4 cm. Produto de alta durabilidade. Capacidade aproximada: 2 litros. Peso aproximado: 3 Kg. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	60	R$ 200,0000	R$ 12.000,0000	21/01/2022 11:09:27
	Marca: IMPERIAL **Fabricante:** IMPERIAL **Modelo / Versão:** BANDEJA AÇO INOX 30x20x4 cm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANDEJA RETANGULAR: em inox, aço inoxidável. Cor: Prata. Dimensões aproximadas: 30 X 20 X 4 cm. Produto de alta durabilidade. Capacidade aproximada: 2 litros. Peso aproximado: 3 Kg. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	60	R$ 220,0000	R$ 13.200,0000	02/02/2022 14:12:03
	Marca: fami **Fabricante:** fami **Modelo / Versão:** BANDEJA EM INOX RETANGULAR 30 X 20 X 4 CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANDEJA RETANGULAR: em inox, aço inoxidável. Cor: Prata. Dimensões aproximadas: 30 X 20 X 4 cm. Produto de alta durabilidade. Capacidade aproximada: 2 litros. Peso aproximado: 3 Kg. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	60	R$ 228,0000	R$ 13.680,0000	02/02/2022 14:03:42
	Marca: FAMI **Fabricante:** FAMI **Modelo / Versão:** INOX						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bandeja Formato: Retangular , Comprimento: 40 CM, Largura: 20 CM, Aplicação: Residencial , Finalidade: Servir Líquidos E Alimentos , Material: Aço Inoxidável **Porte da empresa:** ME/EPP						
	18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	Sim	Sim	60	R$ 228,0000	R$ 13.680,0000	02/02/2022 16:49:01
		Marca: Fami **Fabricante:** Fábrica de Artefatos Metalúrgicos Itá Ltda **Modelo / Versão:** 131.054 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bandeja retangular em aço inoxidável, medidas: 30 x 20 x 4cm. Capacidade 1700ml. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	28.788.905/0001-97	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	60	R$ 228,8900	R$ 13.733,4000	01/02/2022 13:47:02
		Marca: AÇONOX **Fabricante:** AÇONOX **Modelo / Versão:** AC-074 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BANDEJA RETANGULAR: em inox, aço inoxidável. Cor: Prata. Dimensões aproximadas: 30 X 20 X 4 cm. Produto de alta durabilidade. Capacidade aproximada: 2 litros. Peso aproximado: 3 Kg. Registro ANVISA." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	08.608.621/0001-64	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E	Sim	Sim	60	R$ 228,8900	R$ 13.733,4000	02/02/2022 20:18:17
		Marca: KEHOME **Fabricante:** KEHOME **Modelo / Versão:** 30 X 20 X 4 cm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BANDEJA RETANGULAR: em inox, aço inoxidável. Cor: Prata. Dimensões aproximadas: 30 X 20 X 4 cm. Produto de alta durabilidade. Capacidade aproximada: 2 litros. Peso aproximado: 3 Kg. Registro ANVISA **Porte da empresa:** ME/EPP						
	22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	Sim	Sim	60	R$ 230,0000	R$ 13.800,0000	03/02/2022 00:35:20
		Marca: ABC **Fabricante:** ABC **Modelo / Versão:** ABC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bandeja Formato: Retangular , Comprimento: 40 CM, Largura: 20 CM, Aplicação: Residencial , Finalidade: Servir Líquidos E Alimentos , Material: Aço Inoxidável **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 230,0000	22.077.847/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 228,8900	28.788.905/0001-97	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 228,8900	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 228,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 228,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 220,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 200,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 150,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 148,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:03:48:587
R$ 145,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:05:01:230
R$ 143,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:05:01:697
R$ 140,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:05:07:853
R$ 138,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:05:08:397
R$ 137,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:07:45:210
R$ 135,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:07:45:503
R$ 120,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:08:00:583
R$ 118,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:08:01:370
R$ 110,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:08:04:610
R$ 108,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:08:05:113
R$ 100,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:08:06:953
R$ 98,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:08:07:737
R$ 90,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:08:09:297
R$ 88,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:08:10:103
R$ 85,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:08:12:210
R$ 80,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:09:03:383
R$ 85,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:09:04:803
R$ 79,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:09:48:803
R$ 78,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:09:55:257

R$ 83,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:09:57:217
R$ 75,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:10:05:277
R$ 73,5000	28.788.905/0001-97	03/02/2022 09:10:14:577
R$ 71,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:10:32:157
R$ 70,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:10:39:320
R$ 69,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:10:59:327
R$ 66,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:11:20:413
R$ 65,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:11:48:380
R$ 64,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:12:11:347
R$ 63,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:12:30:393
R$ 62,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:13:39:430
R$ 227,0000	22.077.847/0001-07	03/02/2022 09:13:53:550
R$ 61,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:15:13:720
R$ 226,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 09:16:27:347
R$ 60,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:18:14:510
R$ 59,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:19:32:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:02:14	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 09:21:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:21:33	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	24/02/2022 15:21:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, pelo melhor lance de R$ 59,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 15:23:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Bomba De Infusão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	133	R$ 7.500,0000	R$ 997.500,0000	02/02/2022 15:01:48
	Marca: MDK **Fabricante:** MDK **Modelo / Versão:** MI23 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.777.597/0001-73	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	133	R$ 8.300,0000	R$ 1.103.900,0000	02/02/2022 17:07:19
	Marca: BIOSENSOR **Fabricante:** BIOSENSOR **Modelo / Versão:** BSV 2200 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de infusão Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo, com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO	Sim	Sim	133	R$ 8.990,0000	R$ 1.195.670,0000	02/02/2022 18:14:10

	ATACADISTA DE PRODUTOS						

Marca: MDK
Fabricante: ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD.
Modelo / Versão: MI 23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO / ANVISA: 80393910032.
Porte da empresa: ME/EPP

14.278.789/0001-51	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Sim	Não	133	R$ 10.000,0000	R$ 1.330.000,0000	01/02/2022 17:08:30

Marca: CONTEC
Fabricante: CONTEC
Modelo / Versão: SP750
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Tipo: Volumétricas (Linear) , Vazão: 0,1 A 1500 Ml/H , Administração: Enteral/Parenteral , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa , Progamação: Progamação Ml/H, Gotas, Volume/Tempo , Alarme: Alarme , Acessórios: Bateria Recarregável , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq
Porte da empresa: ME/EPP

26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	133	R$ 10.000,0000	R$ 1.330.000,0000	02/02/2022 17:08:27

Marca: HAWKMED
Fabricante: HAWKMED
Modelo / Versão: HK-100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Não	Não	133	R$ 10.000,0000	R$ 1.330.000,0000	02/02/2022 21:30:10

Marca: CONTEC
Fabricante: CONTEC MEDICAL
Modelo / Versão: SP750
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO. Fabricante: CONTEC MEDICAL Marca: CONTEC, Modelo: SP750. Anvisa: 80298970175. Características: LCD 2,8". Taxa de infusão:1-699 ml/h e Volume total de 1-9999 ml/h. Compatível com vários modelos de Equipo e possibilidade de calibração pelo usuário. Com várias funções especiais de segurança além dos alarmes: Bloqueio da infusão na abertura acidental da porta; Detector de bolhas; Sensor de pressão para proteção de oclusões; Sistema ABS de proteção; Proteção com senha do Menu; Proteção contra alterações arbitrárias nos ajustes. Informações Técnicas: Tamanho da Tela: 3,5 pol. Princípio de Infusão: Peristáltica linear. Precisão do sistema: ± 5%. Taxa de infusão: 1 ml/h~699 ml/h. Taxa de bolus: 699 ml/h. Taxa KVO: 1ml/h ~ 5ml/h. Volume total infundiod: 0ml ~ 9999ml. Sensibilidade a bolha: Sim. Alarmes: memória de infusão, porta aberta, Oclusão, bolhas de ar, falha no motor, falha na comunicação, fim próximo, insira KVO, baixa potência e nenhuma potencia". Energia: AC: 100 V~240 V, 50/60 Hz ou DC:12 V. Bateria: Bateria de ions de lítio recarregável, 7,4 V / 3500 mAh. Autonomia da bateria: > 4 horas. Peso: 3,5 kg.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Não	Não	133	R$ 10.004,0000	R$ 1.330.532,0000	01/02/2022 15:36:16

Marca: Hawkmed
Fabricante: SHENZHEN HAWK MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. - CHINA
Modelo / Versão: HK-100II
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo, com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo

2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

05.743.288/0001-08	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Não	Não	133	R$ 10.004,0000	R$ 1.330.532,0000	02/02/2022 22:28:14

Marca: MINDRAY
Fabricante: MINDRAY
Modelo / Versão: BENEFUSION VP3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento microprocessado, configurável, para administração de soluções medicamentosas por via parenteral ou enteral, através de equipos universais. Sistema peristáltico linear com 1 canal. Indicada para infusões em paciente Adulto ou pediátrico. Máximo de até 8 teclas para programação e recursos. Atalhos funcionais para otimizar operação e ativar funções. Software interativo e sequencial para programação e informações do canal. Protocolos de segurança com mensagens da infusão em curso e em situações de alarmes. Ícones visuais e indicadores luminosos com informação da infusão na tela central. Parâmetros de seleção e desempenho para volumes de 0,1 até 9.999 ml. Taxa de infusão 0,1 até 9.999 ml. Taxa de bólus de 0,1 a 2000ml/h. KVO programável de 0,1 a 5,0 ml. Equipamento Bivolt. Bateria externa, de lítio. Funções: purgar equipo, selecionar níveis de pressão, ativar pausa com ou sem KVO, selecionar nível sonoro, rotina dieta enteral, zerar volumes parciais e totais, travar teclado, mudar fluxo durante a infusão, informar nível de bateria, repetir programação. Alarmes e pré alarmes sonoros e visuais para: ar na linha, final da infusão, nível baixo bateria, oclusão superior, oclusão inferior, porta aberta, desconexão da rede, alerta para início de infusão sem equipo. Memória das últimas infusões e histórico de eventos. Apresenta proteção de entrada IP34. Consumo máximo em funcionamento 127 V (20 VA/10 W) e 220 V (60 VA/10. Conjunto bomba e equipo propiciam segurança contra fluxo livre. REGISTRO NA ANVISA 80943610061 MARCA MINDRAY PROCEDÊNCIA CHINA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	133	R$ 10.004,9800	R$ 1.330.662,3400	02/02/2022 12:58:13

Marca: MDKMED
Fabricante: MDKMED
Modelo / Versão: MI23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL , de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO." MDKMED MI23 80393910032
Porte da empresa: ME/EPP

23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	133	R$ 10.004,9800	R$ 1.330.662,3400	02/02/2022 16:14:34

Marca: 1000MEDIC
Fabricante: SINO MEDICAL
Modelo / Versão: UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo, com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: 1000MEDIC, MODELO: SN-S1, FABRICANTE: SINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80207450019
Porte da empresa: ME/EPP

58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	133	R$ 10.004,9800	R$ 1.330.662,3400	02/02/2022 16:34:26

Marca: Samtronic
Fabricante: Samtronic Ind. e Com. LTDA
Modelo / Versão: icatu "3ª Edição
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear da marca SAMTRONIC, modelo icatu (icatu "3ª Edição"), de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável micro e macrogotas destinados a serem utilizados em bombas de infusão que estejam de acordo com as seguintes características: tubo de PVC de diâmetro interno 3,0 mm ± 0,1 e diâmetro externo 4,2 mm ± 0,1 e dureza entre 65 a 70 Shore A. Sistema de propulsão peristáltico linear. Desvio da vazão com equipo padrão (equipos Samtronic família AMISET®) de ± 5% da vazão programada (típico). Possui cinco tipos de programação de infusão: vazão, vazão x volume, tempo x volume, peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose) e sequencial. Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h programável a intervalos de 0,1 mL/h, controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL e tempo programável de 0,1 segundo a 999 horas e 59 minutos. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 µg/mL. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 µg/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 µg/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h, sendo o valor padrão de 5,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustável de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funções: Ajuste de data e hora, macro e micro gotas, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusão anterior, log infusão, ajuste do display, senha do operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), balanço hídrico, modo transporte (desabilita o sensor de gotas), ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, pré-alarme de fim de infusão com tempo ajustável, volume do frasco, volume de purga, ajuste de KVO, titulação, zerar volume, detalhes da infusão, reconhecer alarme e reinicialização do alarme. Display colorido com apresentação constante da vazão, barra de progresso da infusão, volume infundido, volume restante (VTBI), tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico e numérico da pressão atual, indicador gráfico de bloqueio de teclado e indicador gráfico da escolha do equipo macro/micro. Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programação/infusão, a opção

	"ajuda" está disponível durante a escolha dos modos de programação, permitindo ao usuário entender o modo de programação selecionado, "voltar e próximo" está disponível durante a programação/infusão permitindo ao usuário voltar ao passo anterior ou passar a próxima página, "zerar volume" permite ao usuário zerar o valor do volume infundido durante a infusão e a função "Detalhes" está disponível durante a infusão (permitindo ao usuário a visualização de todas as informações sobre a programação realizada, o volume infundido e os quatro últimos volumes parciais registrados a partir da função zerar volume). Possui sensor de ar na linha ultrassônico ajustável em cinco níveis: imediato (para detecção de bolhas < 50 µL), 50 µL, 150 µL, 250 µL (valor default) e 500 µL. Possui sensor de pressão ajustável em três níveis: Alto (100 kPa), Médio (60 kPa – valor default) e Baixo (30 kPa). Pré-alarmes: bateria baixa (30 minutos antes do esgotamento total da bateria), fim da infusão e fim do volume do frasco. Alarmes visuais e sonoros: bateria crítica, oclusão, ar na linha, erro de mecanismo, frasco vazio, vazão livre, porta aberta, infusão concluída, fim do volume do frasco, em KVO, infusão interrompida, em espera (stand by), modo enteral (sensor de ar na linha desligado), modo transporte (sensor de gotas desligado), balanço hídrico, desconecte o paciente (purga) e erro no corta-fluxo. Sinais de informação/atenção visuais e sonoros: Check up inicial correto, erro no check-up inicial, fim do volume de frasco (volume desabilitado ou volume reiniciado), sensor de gotas desligado (seleção do modo transporte), infusão concluída, valor inválido (erro de programação), sentido da infusão, indução concluída, sem equipo, erro sensor de gotas e teclado bloqueado. O limite de armazenamento de registros da bomba icatu (icatu "3ª Edição") é de 8.000 registros, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de registros gravados varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba é fornecida com uma bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de no mínimo 5 horas, um cabo de alimentação e o manual do usuário no idioma português. Registro M.S. 10188530081. Acessórios 01 (um) cabo e força para alimentação elétrica **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	133	R$ 10.004,9800	R$ 1.330.662,3400	02/02/2022 17:38:15
	Marca: SINO MDT **Fabricante:** SINO MDT **Modelo / Versão:** SN-S1 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba De Infusão **Porte da empresa:** ME/EPP						
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	133	R$ 10.004,9800	R$ 1.330.662,3400	02/02/2022 18:25:23
	Marca: FRESENIUSK **Fabricante:** FRESENIUSK **Modelo / Versão:** FRESENIUSK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo, com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO.. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	133	R$ 10.004,9800	R$ 1.330.662,3400	02/02/2022 22:14:42
	Marca: SINO MEDICAL **Fabricante:** SINO MEDICAL **Modelo / Versão:** SN-S1 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA 80207450019 **Porte da empresa:** ME/EPP						
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	133	R$ 10.004,9800	R$ 1.330.662,3400	03/02/2022 06:24:55
	Marca: ENDOBRAX **Fabricante:** ENDOBRAX **Modelo / Versão:** Volumétricas (Linear) **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Tipo: Volumétricas (Linear) , Vazão: 0,1 A 1500 Ml/H , Administração: Enteral/Parenteral , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa , Progamação: Progamação Ml/H, Gotas, Volume/Tempo , Alarme: Alarme , Acessórios: Bateria Recarregável , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.694.545/0001-79	KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	133	R$ 10.080,0000	R$ 1.340.640,0000	02/02/2022 23:48:08
	Marca: MDKMed **Fabricante:** MDKMed **Modelo / Versão:** Mi- 23 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba De Infusão: Volumétrica Peristáltica Linear Para Infusão De Soluções Por Vias Enteral Ou Parenteral, Com Conexão Para Equipo Tipo Universal Sem Necessidade De Calibração Para Realizar Troca De Marca De Equipo, De Micro E Macro Gotas Sem Necessidade De Ajustes, Taxa De Infusão 1Ml/H A 600Ml/H C/Incremento A Partir De 1Ml/H. P/ Adulto, E Infusão De 0,1Ml/H A 99 Volume Infundido 1 A 9.999Ml (C/Incrementos A Partir De 1Ml), Mostrador Digital Com Indicação Do Volume Infundido E O Fluxo, Com Alarmes						

	Taxade K.V. De 01 A 3 Ml/H Detector De Ar Na Linha Ultras.,Sist.De Al.C/ Sinais Vis.E So, Com Programas Para Programação Por Ml/H E Gotas/Minuto, Bateria Com Duração Mínima De 4 Horas. Alimentação: 110X220V 60Hz (Automática). Peso Máximo 2,5Kg. MDKMed Mi- 23 Bomba De Infusão: Volumétrica Peristáltica Linear Para Infusão De Soluções Por Vias Enteral Ou Parenteral, Com Conexão Para Equipo Tipo Universal Sem Necessidade De Calibração Para Realizar Troca De Marca De Equipo, De Micro E Macro Gotas Sem Necessidade De Ajustes, Taxa De Infusão 1Ml/H A 600Ml/H C/Incremento A Partir De 1Ml/H. P/ Adulto, E Infusão De 0,1Ml/H A 99 Volume Infundido 1 A 9.999Ml (C/Incrementos A Partir De 1Ml), Mostrador Digital Com Indicação Do Volume Infundido E O Fluxo, Com Alarmes Taxade K.V. De 01 A 3 Ml/H Detector De Ar Na Linha Ultras.,Sist.De Al.C/ Sinais Vis.E So, Com Programas Para Programação Por Ml/H E Gotas/Minuto, Bateria Com Duração Mínima De 4 Horas. Alimentação: 110X220V 60Hz (Automática). Peso Máximo 2,5Kg. Acessórios 01 (Um) Cabo De Força Para Alimentação Elétrica Registro Anvisa. Certificado Inmetro. **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME	Sim	Sim	133	R$ 10.500,0000	R$ 1.396.500,0000	02/02/2022 20:24:33
	Marca: CONTEC **Fabricante:** CONTEC **Modelo / Versão:** SP750 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Tipo: Volumétricas (Linear) , Vazão: 0,1 A 1500 Ml/H , Administração: Enteral/Parenteral , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa , Progamação: Progamação Ml/H, Gotas, Volume/Tempo , Alarme: Alarme , Acessórios: Bateria Recarregável , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq **Porte da empresa:** ME/EPP						
40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	133	R$ 10.780,0000	R$ 1.433.740,0000	01/02/2022 15:42:19
	Marca: MDKMED **Fabricante:** MDKMED **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.780,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.500,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.080,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,9800	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,9800	58.426.628/0001-33	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,9800	34.444.108/0001-95	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,9800	34.075.280/0001-19	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,9800	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,9800	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,9800	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.000,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.000,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.000,0000	14.278.789/0001-51	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 8.990,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 8.300,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 7.500,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 8.500,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:16:53:330
R$ 7.000,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:17:01:310
R$ 6.900,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:17:10:420
R$ 6.500,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:17:15:940
R$ 6.400,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:17:19:650
R$ 6.300,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:17:23:757
R$ 5.900,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:17:27:063
R$ 5.535,0000	34.444.108/0001-95	03/02/2022 09:17:30:277
R$ 6.100,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:17:33:907
R$ 8.624,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:17:39:617
R$ 5.200,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:17:39:687
R$ 5.000,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:17:45:560
R$ 5.590,2800	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:17:46:247
R$ 6.800,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:17:50:040

	R$ 5.500,0000	58.426.628/0001-33	03/02/2022 09:17:52:850
	R$ 4.900,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:17:56:467
	R$ 6.500,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 09:18:05:513
	R$ 5.320,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:18:09:190
	R$ 8.400,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 09:18:14:310
	R$ 4.800,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:18:17:140
	R$ 7.100,0000	14.278.789/0001-51	03/02/2022 09:18:24:427
	R$ 4.600,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:18:26:440
	R$ 4.500,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:18:45:907
	R$ 4.200,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:18:58:530
	R$ 4.100,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:19:16:303
	R$ 4.000,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:19:26:110
	R$ 5.796,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:19:45:777
	R$ 9.000,0000	34.075.280/0001-19	03/02/2022 09:19:48:583
	R$ 5.400,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:20:05:717
	R$ 3.900,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:20:51:243
	R$ 3.800,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:22:03:177
	R$ 4.400,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 09:23:18:730
	R$ 3.600,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:24:14:233
	R$ 3.487,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:25:03:217
	R$ 3.800,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:25:32:193
	R$ 4.300,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 09:26:47:740
	R$ 3.300,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:27:09:637
	R$ 3.191,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:27:21:247
	R$ 4.200,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 09:28:41:877
	R$ 4.100,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 09:30:20:630
	R$ 4.000,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 09:31:46:270
	R$ 3.900,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 09:33:04:627
	R$ 3.750,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 09:34:54:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:16:49	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:36:55	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:36:55	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 09:13:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 09:14:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40.
Aceite de proposta	24/02/2022 16:02:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, pelo melhor lance de R$ 3.191,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 12:02:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS - CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Bomba De Infusão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	7	R$ 7.500,0000	R$ 52.500,0000	02/02/2022 15:01:48

Marca: MDK
Fabricante: MDK
Modelo / Versão: MI23
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação

		por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.777.597/0001-73	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	7	R$ 8.300,0000	R$ 58.100,0000	02/02/2022 17:07:19
		Marca: BIOSENSOR **Fabricante:** BIOSENSOR **Modelo / Versão:** BSV 2200 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de infusão Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	Sim	Sim	7	R$ 8.990,0000	R$ 62.930,0000	02/02/2022 18:14:10
		Marca: MDK **Fabricante:** ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD. **Modelo / Versão:** MI 23 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO / ANVISA: 80393910032. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	7	R$ 10.000,0000	R$ 70.000,0000	02/02/2022 17:08:27
		Marca: HAWKMED **Fabricante:** HAWKMED **Modelo / Versão:** HK-100 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	7	R$ 10.004,9500	R$ 70.034,6500	01/02/2022 16:06:46
		Marca: HAWKMED **Fabricante:** SHENZHEN HAWK MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD. - CHINA **Modelo / Versão:** HK-100II **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	7	R$ 10.004,9800	R$ 70.034,8600	02/02/2022 12:58:13
		Marca: MDKMED						

		Fabricante: MDKMED **Modelo / Versão:** MI23 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL , de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO." MDKMED MI23 80393910032 **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.888.791/0001-54	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	7	R$ 10.004,9800	R$ 70.034,8600	02/02/2022 14:04:18
	Marca: FRESENIUS KABI **Fabricante:** FRESENIUS KABI **Modelo / Versão:** BOMBA Agilia VP MC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO. REGISTRO ANVISA: 80145110241 GARANTIA DO PRODUTO: 12 MESES **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	7	R$ 10.004,9800	R$ 70.034,8600	02/02/2022 16:14:34
	Marca: 1000MEDIC **Fabricante:** SINO MEDICAL **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: 1000MEDIC, MODELO: SN-S1, FABRICANTE: SINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD, PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80207450019 **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	7	R$ 10.004,9800	R$ 70.034,8600	02/02/2022 17:38:15
	Marca: SINO MDT **Fabricante:** SINO MDT **Modelo / Versão:** SN-S1 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba De Infusão **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	7	R$ 10.004,9800	R$ 70.034,8600	02/02/2022 22:14:42
	Marca: SINO MEDICAL **Fabricante:** SINO MEDICAL **Modelo / Versão:** SN-S1 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA 80207450019 **Porte da empresa:** ME/EPP						
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	7	R$ 10.004,9800	R$ 70.034,8600	03/02/2022 06:24:55
	Marca: ENDOBRAX **Fabricante:** ENDOBRAX **Modelo / Versão:** Volumétricas (Linear) **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Tipo: Volumétricas (Linear) , Vazão: 0,1 A 1500 Ml/H , Administração: Enteral/Parenteral , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa , Progamação: Progamação Ml/H, Gotas, Volume/Tempo , Alarme: Alarme , Acessórios: Bateria Recarregável , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.694.545/0001-79	KEEPCARE EQUIPAMENTOS E	Sim	Sim	7	R$ 10.080,0000	R$ 70.560,0000	02/02/2022 23:48:08

		PRODUTOS MEDICOS LTDA						
		Marca: MDKMed **Fabricante:** MDKMed **Modelo / Versão:** Mi- 23 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba De Infusão: Volumétrica Peristáltica Linear Para Infusão De Soluções Por Vias Enteral Ou Parenteral, Com Conexão Para Equipo Tipo Universal Sem Necessidade De Calibração Para Realizar Troca De Marca De Equipo, De Micro E Macro Gotas Sem Necessidade De Ajustes, Taxa De Infusão 1Ml/H A 600Ml/H C/Incremento A Partir De 1Ml/H. P/ Adulto, E Infusão De 0,1Ml/H A 99 Volume Infundido 1 A 9.999Ml (C/Incrementos A Partir De 1Ml), Mostrador Digital Com Indicação Do Volume Infundido E O Fluxo, Com Alarmes Taxade K.V. De 01 A 3 Ml/H Detector De Ar Na Linha Ultras.,Sist.De Al.C/ Sinais Vis.E So, Com Programas Para Programação Por Ml/H E Gotas/Minuto, Bateria Com Duração Mínima De 4 Horas. Alimentação: 110X220V 60Hz (Automática). Peso Máximo 2,5Kg. MDKMed Mi- 23 Bomba De Infusão: Volumétrica Peristáltica Linear Para Infusão De Soluções Por Vias Enteral Ou Parenteral, Com Conexão Para Equipo Tipo Universal Sem Necessidade De Calibração Para Realizar Troca De Marca De Equipo, De Micro E Macro Gotas Sem Necessidade De Ajustes, Taxa De Infusão 1Ml/H A 600Ml/H C/Incremento A Partir De 1Ml/H. P/ Adulto, E Infusão De 0,1Ml/H A 99 Volume Infundido 1 A 9.999Ml (C/Incrementos A Partir De 1Ml), Mostrador Digital Com Indicação Do Volume Infundido E O Fluxo, Com Alarmes Taxade K.V. De 01 A 3 Ml/H Detector De Ar Na Linha Ultras.,Sist.De Al.C/ Sinais Vis.E So, Com Programas Para Programação Por Ml/H E Gotas/Minuto, Bateria Com Duração Mínima De 4 Horas. Alimentação: 110X220V 60Hz (Automática). Peso Máximo 2,5Kg. Acessórios 01 (Um) Cabo De Força Para Alimentação Elétrica Registro Anvisa. Certificado Inmetro. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME	Sim	Sim	7	R$ 10.500,0000	R$ 73.500,0000	02/02/2022 20:24:33
		Marca: CONTEC **Fabricante:** CONTEC **Modelo / Versão:** SP750 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba De Infusão Material: Policarbonato , Tipo: Volumétricas (Linear) , Vazão: 0,1 A 1500 Ml/H , Administração: Enteral/Parenteral , Características Adicionais: Alça Para Transporte, Teclado De Membrana , Características Adicionais 01: Compatível Com Seringa , Progamação: Progamação Ml/H, Gotas, Volume/Tempo , Alarme: Alarme , Acessórios: Bateria Recarregável , Dose: Dose Em Mg, Mcg, Mmol E Meq **Porte da empresa:** ME/EPP						
	40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	7	R$ 10.780,0000	R$ 75.460,0000	01/02/2022 15:42:19
		Marca: MDKMED **Fabricante:** MDKMED **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO: Volumétrica peristáltica linear para infusão de soluções por vias enteral ou parenteral, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, de micro e macro gotas sem necessidade de ajustes, taxa de infusão 1ml/h a 600ml/h c/incremento a partir de 1ml/h. p/ adulto, e infusão de 0,1ml/h a 99 volume infundido 1 a 9.999ml (c/incrementos a partir de 1ml), mostrador digital com indicação do volume infundindo e o fluxo., com alarmes taxa de k.v. de 01 a 3 ml/h detector de ar na linha ultras.,sist.de al.c/ sinais vis.e so, com programas para programação por ml/h e gotas/minuto, bateria com duração mínima de 4 horas. Alimentação: 110x220v 60hz (automática). Peso Máximo 2,5kg. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.780,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.500,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.080,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,9800	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,9800	34.444.108/0001-95	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,9800	11.888.791/0001-54	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,9800	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,9800	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,9800	34.075.280/0001-19	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.004,9500	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.000,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 8.990,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 8.300,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 7.500,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 7.000,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:17:06:730
R$ 6.500,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:17:20:663
R$ 6.900,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:17:21:427
R$ 5.900,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:17:30:867
R$ 5.535,0000	34.444.108/0001-95	03/02/2022 09:17:38:433
R$ 8.624,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:17:40:733
R$ 5.200,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:17:48:303
R$ 5.000,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:17:51:503
R$ 5.590,2800	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:17:56:227
R$ 5.320,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:17:59:457

	R$ 4.900,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:18:03:257
	R$ 7.334,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 09:18:13:903
	R$ 6.500,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 09:18:17:773
	R$ 4.800,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:18:20:910
	R$ 8.400,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 09:18:22:610
	R$ 4.600,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:18:32:917
	R$ 4.500,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:18:40:263
	R$ 4.200,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:19:03:570
	R$ 4.100,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:19:21:473
	R$ 4.000,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:19:31:517
	R$ 9.000,0000	34.075.280/0001-19	03/02/2022 09:19:51:443
	R$ 5.796,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:20:08:483
	R$ 3.800,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:22:09:477
	R$ 4.400,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:22:14:813
	R$ 5.530,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:23:01:727
	R$ 3.600,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:24:18:487
	R$ 4.350,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:25:00:247
	R$ 3.499,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:25:13:213

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:16:55	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:27:14	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:27:14	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	24/02/2022 16:05:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, pelo melhor lance de R$ 3.499,0000 e com valor negociado a R$ 3.191,0000. Motivo: Valor negociado com o licitante
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 12:02:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS - CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Bomba De Infusão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.777.597/0001-73	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	92	R$ 8.300,0000	R$ 763.600,0000	02/02/2022 17:07:19
	Marca: BIOSENSOR **Fabricante:** BIOSENSOR **Modelo / Versão:** BSV 2200 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação,sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme,através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, -oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, -Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	92	R$ 9.900,0000	R$ 910.800,0000	01/02/2022 15:09:32
	Marca: CONTEC **Fabricante:** CONTEC **Modelo / Versão:** SP 750						

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h);- Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo derecarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força paraalimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO
Porte da empresa: ME/EPP

37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	Sim	Sim	92	R$ 9.900,0000	R$ 910.800,0000	02/02/2022 18:14:10

Marca: MDK
Fabricante: ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD.
Modelo / Versão: ME 11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO / ANVISA: 80393910031.
Porte da empresa: ME/EPP

05.743.288/0001-08	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Não	Não	92	R$ 9.993,0000	R$ 919.356,0000	02/02/2022 22:32:31

Marca: MINDRAY
Fabricante: MINDRAY
Modelo / Versão: BENEFUSION VP3
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento microprocessado, configurável, para administração de soluções medicamentosas por via parenteral ou enteral, através de equipos universais. Sistema peristáltico linear com 1 canal. Indicada para infusões em paciente Adulto ou pediátrico. Máximo de até 8 teclas para programação e recursos. Atalhos funcionais para otimizar operação e ativar funções. Software interativo e sequencial para programação e informações do canal. Protocolos de segurança com mensagens da infusão em curso e em situações de alarmes. Ícones visuais e indicadores luminosos com informação da infusão na tela central. Parâmetros de seleção e desempenho para volumes de 0,1 até 9.999 ml. Taxa de infusão 0,1 até 9.999 ml. Taxa de bólus de 0,1 a 2000ml/h. KVO programável de 0,1 a 5,0 ml. Equipamento Bivolt. Bateria externa, de lítio. Funções: purgar equipo, selecionar níveis de pressão, ativar pausa com ou sem KVO, selecionar nível sonoro, rotina dieta enteral, zerar volumes parciais e totais, travar teclado, mudar fluxo durante a infusão, informar nível de bateria, repetir programação. Alarmes e pré alarmes sonoros e visuais para: ar na linha, final da infusão, nível baixo bateria, oclusão superior, oclusão inferior, porta aberta, desconexão da rede, alerta para início de infusão sem equipo. Memória das últimas infusões e histórico de eventos. Apresenta proteção de entrada IP34. Consumo máximo em funcionamento 127 V (20 VA/10 W) e 220 V (60 VA/10. Conjunto bomba e equipo propiciam segurança contra fluxo livre. REGISTRO NA ANVISA 80943610061 MARCA MINDRAY PROCEDÊNCIA CHINA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	92	R$ 9.993,1800	R$ 919.372,5600	02/02/2022 12:58:13

Marca: MDKMED
Fabricante: MDKMED
Modelo / Versão: ME11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: -

	fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO" MDKMED ME11 80393910031 **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	92	R$ 9.993,1800	R$ 919.372,5600	02/02/2022 16:14:34
	Marca: 1000MEDIC **Fabricante:** SINO MEDICAL **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: 1000MEDIC, MODELO: BOMBA DE INFUSÃO SN, FABRICANTE: SINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD, PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80207459002 **Porte da empresa:** ME/EPP						
58.426.628/0001-33	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	92	R$ 9.993,1800	R$ 919.372,5600	02/02/2022 16:34:26
	Marca: Samtronic **Fabricante:** Samtronic Ind. e Com. LTDA **Modelo / Versão:** icatu "3ª Edição **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de infusão volumétrica peristáltica linear da marca SAMTRONIC, modelo icatu (icatu "3ª Edição"), de fabricação nacional, para infusão de soluções por via enteral ou parenteral, com controle eletrônico programável. Utiliza descartável micro e macrogotas destinados a serem utilizados em bombas de infusão que estejam de acordo com as seguintes características: tubo de PVC de diâmetro interno 3,0 mm ± 0,1 e diâmetro externo 4,2 mm ± 0,1 e dureza entre 65 a 70 Shore A. Sistema de propulsão peristáltico linear. Desvio da vazão com equipo padrão (equipos Samtronic família AMISET®) de ± 5% da vazão programada (típico). Possui cinco tipos de programação de infusão: vazão, vazão x volume, tempo x volume, peso x concentração x dose (com opção de programação do bolus por volume ou por dose) e sequencial. Vazão de 0,1 a 1200,0 mL/h programável a intervalos de 0,1 mL/h, controle de volume a infundir de 0,1 a 9999,9 mL e tempo programável de 0,1 segundo a 999 horas e 59 minutos. Peso corpóreo máximo 500,0 kg. Limite de concentração de droga: 0,01 a 999,99 mg/mL ou 0,01 a 999,99 µg/mL. Limite de dose de manutenção: 0,01 a 999,99 mg/kg/min ou 0,01 a 999,99 µg/kg/min. Limite de dose inicial: 0,01 a 999,99 µg/kg/min ou 0,01 a 999,99 mg/kg/min. Taxa de KVO ajustável de 0,0 (desabilitado) a 10,0 mL/h, sendo o valor padrão de 5,0 mL/h. Vazão de Bolus ajustável de 0,2 a 1200,0 mL/h e Volume do Bolus ajustável de 0,5 a 40,0 mL. Possui as seguintes funções: Ajuste de data e hora, macro e micro gotas, volume sonoro, bloqueio de teclado, dados da infusão anterior, log infusão, ajuste do display, senha do operador, biblioteca de drogas (179 drogas cadastradas e possibilidade de acrescentar 30 drogas CUSTOM), balanço hídrico, modo transporte (desabilita o sensor de gotas), ajuste de bolus, ajuste de oclusão, ajuste do sensor de gotas, ajuste do sensor de ar, pré-alarme de fim de infusão com tempo ajustável, volume do frasco, volume de purga, ajuste de KVO, titulação, zerar volume, detalhes da infusão, reconhecer alarme e reinicialização do alarme. Display colorido com apresentação constante da vazão, barra de progresso da infusão, volume infundido, volume restante (VTBI), tempo restante da infusão, indicador de hora, indicador gráfico de carga da bateria, indicador gráfico de gotejamento real, indicador gráfico e numérico da pressão atual, indicador gráfico de bloqueio de teclado e indicador gráfico da escolha do equipo macro/micro. Possui teclas virtuais com funções rápidas que se alternam de acordo com a necessidade da etapa de programação/infusão, a opção "ajuda" está disponível durante a escolha dos modos de programação, permitindo ao usuário entender o modo de programação selecionado, "voltar e próximo" está disponível durante a programação/infusão permitindo ao usuário voltar ao passo anterior ou passar a próxima página, "zerar volume" permite ao usuário zerar o valor do volume infundido durante a infusão e a função "Detalhes" está disponível durante a infusão (permitindo ao usuário a visualização de todas as informações sobre a programação realizada, o volume infundido e os quatro últimos volumes parciais registrados a partir da função zerar volume). Possui sensor de ar na linha ultrassônico ajustável em cinco níveis: imediato (para detecção de bolhas < 50 µL), 50 µL, 150 µL, 250 µL (valor default) e 500 µL. Possui sensor de pressão ajustável em três níveis: Alto (100 kPa), Médio (60 kPa – valor default) e Baixo (30 kPa). Pré-alarmes: bateria baixa (30 minutos antes do esgotamento total da bateria), fim da infusão e fim do volume do frasco. Alarmes visuais e sonoros: bateria crítica, oclusão, ar na linha, erro de mecanismo, frasco vazio, vazão livre, porta aberta, infusão concluída, fim do volume do frasco, em KVO, infusão interrompida, em espera (stand by), modo enteral (sensor de ar na linha desligado), modo transporte (sensor de gotas desligado), balanço hídrico, desconecte o paciente (purga) e erro no corta-fluxo. Sinais de informação/atenção visuais e sonoros: Check up inicial correto, erro no check-up inicial, fim do volume de frasco (volume desabilitado ou volume reiniciado), sensor de gotas desligado (seleção do modo transporte), infusão concluída, valor inválido (erro de programação), sentido da infusão, indução concluída, sem equipo, erro sensor de gotas e teclado bloqueado. O limite de armazenamento de registros da bomba icatu (icatu "3ª Edição") é de 8.000 registros, incluindo registros técnicos e de infusão (a quantidade de registros gravados varia com a quantidade de eventos utilizados). A bomba é fornecida com uma bateria recarregável de níquel-metal hidreto de longa vida com autonomia de no mínimo 5 horas, um cabo de alimentação e o manual do usuário no idioma português. Registro M.S. 10188530081. Acessórios 01 (um) cabo e força para alimentação elétrica **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	92	R$ 9.993,1800	R$ 919.372,5600	02/02/2022 18:25:23
	Marca: FRESENIUSK **Fabricante:** FRESENIUSK **Modelo / Versão:** FRESENIUSK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo						

		equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO.. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	31.694.545/0001-79	KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	92	R$ 10.080,0000	R$ 927.360,0000	02/02/2022 23:48:08
		Marca: MDKMed **Fabricante:** MDKMed **Modelo / Versão:** Mi- 23 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba De Infusão: Volumétrica Peristáltica Linear Para Infusão De Soluções Por Vias Enteral Ou Parenteral, Com Conexão Para Equipo Tipo Universal Sem Necessidade De Calibração Para Realizar Troca De Marca De Equipo, De Micro E Macro Gotas Sem Necessidade De Ajustes, Taxa De Infusão 1Ml/H A 600Ml/H C/Incremento A Partir De 1Ml/H. P/ Adulto, E Infusão De 0,1Ml/H A 99 Volume Infundido 1 A 9.999Ml (C/Incrementos A Partir De 1Ml), Mostrador Digital Com Indicação Do Volume Infundido E O Fluxo, Com Alarmes Taxade K.V. De 01 A 3 Ml/H Detector De Ar Na Linha Ultras.,Sist.De Al.C/ Sinais Vis.E So, Com Programas Para Programação Por Ml/H E Gotas/Minuto, Bateria Com Duração Mínima De 4 Horas. Alimentação: 110X220V 60Hz (Automática). Peso Máximo 2,5Kg. MDKMed Mi- 23 Bomba De Infusão: Volumétrica Peristáltica Linear Para Infusão De Soluções Por Vias Enteral Ou Parenteral, Com Conexão Para Equipo Tipo Universal Sem Necessidade De Calibração Para Realizar Troca De Marca De Equipo, De Micro E Macro Gotas Sem Necessidade De Ajustes, Taxa De Infusão 1Ml/H A 600Ml/H C/Incremento A Partir De 1Ml/H. P/ Adulto, E Infusão De 0,1Ml/H A 99 Volume Infundido 1 A 9.999Ml (C/Incrementos A Partir De 1Ml), Mostrador Digital Com Indicação Do Volume Infundido E O Fluxo, Com Alarmes Taxade K.V. De 01 A 3 Ml/H Detector De Ar Na Linha Ultras.,Sist.De Al.C/ Sinais Vis.E So, Com Programas Para Programação Por Ml/H E Gotas/Minuto, Bateria Com Duração Mínima De 4 Horas. Alimentação: 110X220V 60Hz (Automática). Peso Máximo 2,5Kg. Acessórios 01 (Um) Cabo De Força Para Alimentação Elétrica Registro Anvisa. Certificado Inmetro. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.080,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 9.993,1800	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 9.993,1800	58.426.628/0001-33	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 9.993,1800	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 9.993,1800	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 9.993,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 9.900,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 9.900,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 8.300,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 8.400,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 09:18:46:210
R$ 8.290,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:18:49:027
R$ 8.000,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:19:07:150
R$ 7.592,0000	58.426.628/0001-33	03/02/2022 09:19:16:903
R$ 8.000,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:19:19:083
R$ 7.582,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:19:24:437
R$ 7.572,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:19:44:183
R$ 7.562,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:19:52:093
R$ 7.500,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:19:54:367
R$ 7.490,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:20:03:093
R$ 7.117,5000	58.426.628/0001-33	03/02/2022 09:20:06:787
R$ 7.100,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:20:14:620
R$ 7.107,5000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:20:15:267
R$ 7.000,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:20:15:380
R$ 7.090,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:20:20:440
R$ 6.990,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:20:24:013
R$ 6.980,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:20:35:423
R$ 6.970,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:20:45:737
R$ 6.980,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:20:50:503
R$ 6.960,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:20:56:190
R$ 6.800,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:20:56:990
R$ 6.614,5300	58.426.628/0001-33	03/02/2022 09:21:00:790
R$ 6.960,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:21:05:520
R$ 6.500,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:21:06:520

	R$ 6.480,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:21:12:140
	R$ 6.400,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:21:16:527
	R$ 6.470,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:21:20:553
	R$ 6.390,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:21:22:760
	R$ 6.064,1100	58.426.628/0001-33	03/02/2022 09:21:32:460
	R$ 6.000,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:21:34:667
	R$ 5.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:21:40:620
	R$ 5.694,0000	58.426.628/0001-33	03/02/2022 09:21:44:020
	R$ 6.168,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:21:45:870
	R$ 6.259,6800	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:21:47:580
	R$ 5.680,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:21:50:730
	R$ 5.500,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:21:59:300
	R$ 5.490,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:22:03:570
	R$ 5.400,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:22:05:747
	R$ 5.500,0000	58.426.628/0001-33	03/02/2022 09:22:07:613
	R$ 5.390,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:22:10:470
	R$ 5.200,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:22:16:520
	R$ 5.100,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:22:28:440
	R$ 5.000,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:22:34:167
	R$ 4.990,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:22:41:213
	R$ 5.670,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:22:41:593
	R$ 4.900,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:22:42:817
	R$ 4.500,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:22:48:983
	R$ 4.490,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:22:56:477
	R$ 4.400,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:22:57:870
	R$ 4.300,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:23:02:020
	R$ 5.200,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:23:11:413
	R$ 4.000,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:23:20:533
	R$ 3.900,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:23:32:703
	R$ 3.600,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:24:59:143
	R$ 3.800,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:25:49:760
	R$ 4.399,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:26:31:797
	R$ 3.571,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:26:49:240
	R$ 3.300,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:27:21:623
	R$ 3.799,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:27:26:713
	R$ 3.284,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:27:39:253
	R$ 3.200,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:29:25:060
	R$ 3.190,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:30:54:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:18:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:32:55	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:32:55	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	24/02/2022 16:05:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, pelo melhor lance de R$ 3.190,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 12:02:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS - CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Bomba De Infusão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.777.597/0001-73	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R$ 8.300,0000	R$ 66.400,0000	02/02/2022 17:07:19
	Marca: BIOSENSOR **Fabricante:** BIOSENSOR						

		Modelo / Versão: BSV 2200 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	8	R$ 9.900,0000	R$ 79.200,0000	01/02/2022 15:09:32
	Marca: CONTEC **Fabricante:** CONTEC **Modelo / Versão:** SP 750 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica parainfusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete,com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração pararealizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas:Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento;Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Comvariações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h);- Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dosparâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto oulongo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerarvolume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição daprogramação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetrosda última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durantesituações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suascausas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateriapor um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança dainfusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, paraavisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que acarga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo derecarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força paraalimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	Sim	Sim	8	R$ 9.900,0000	R$ 79.200,0000	02/02/2022 18:14:10
	Marca: MDK **Fabricante:** ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD. **Modelo / Versão:** ME 11 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO / ANVISA: 80393910031. **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	8	R$ 9.993,1800	R$ 79.945,4400	02/02/2022 12:58:13
	Marca: MDKMED **Fabricante:** MDKMED **Modelo / Versão:** ME11 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o						

		usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO" MDKMED ME11 80393910031 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	11.888.791/0001-54	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	8	R$ 9.993,1800	R$ 79.945,4400	02/02/2022 14:06:26
		Marca: FRESENIUS KABI **Fabricante:** FRESENIUS KABI **Modelo / Versão:** BOMBA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL AMIKA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO. REGISTRO ANVISA: 80145119009 GARANTIA DO PRODUTO: 12 MESES **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	8	R$ 9.993,1800	R$ 79.945,4400	02/02/2022 16:14:34
		Marca: 1000MEDIC **Fabricante:** SINO MEDICAL **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL: Bomba de infusão volumétrica para infusões enterais, que funciona por mecanismo peristáltico circular ou linear ou cassete, com conexão para equipo tipo UNIVERSAL sem necessidade de calibração para realizar troca de marca de equipo, e que tenha as seguintes características mínimas: Infusões enterais para pacientes adulto e pediatria em um mesmo equipamento; Variações de volume de infusão de 1 a 5.000ml (com incrementos a partir de 1ml); Com variações de fluxo de infusão de 1ml/h a 600ml/h (com incrementos a partir de 1 ml/h); - Permita a programação volume de infusão x fluxo; Rápida visualização dos parâmetros de controle da infusão; Interrupção da programação em curso, por curto ou longo período de tempo, mantendo todos os parâmetros da infusão interrompida; Zerar volume infundido; Possibilidade de ajustar volume do alarme; - Repetição da programação, sem necessidade de realizar nova programação quando os parâmetros da última infusão são mantidos (volume de infusão ou fluxo); Segurança durante situações de alarme, através de indicadores visuais que orientam o usuário sobre suas causas e medidas corretivas; - Deve possuir trava de teclado; - Alimentação elétrica de 100 a 240v-50/60hz com seleção automática de voltagem; - Funcionamento em bateria por um período mínimo de 5 horas em fluxo de 100ml/h para adequada segurança da infusão, possua ainda um sistema de alarmes visual e sonoro de: - fim de infusão, para avisar o término da infusão programada, - oclusão da via, - Bateria, para avisar que a carga de bateria está baixa. - Com peso máximo de 2,9kg - com bateria, - Tempo de recarga da bateria máximo em 6 horas. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: 1000MEDIC, MODELO: BOMBA DE INFUSÃO SN, FABRICANTE: SINO MEDICAL-DEVICE TECHNOLOGY CO., LTD, PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80207459002 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	31.694.545/0001-79	KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	8	R$ 10.080,0000	R$ 80.640,0000	02/02/2022 23:48:08
		Marca: MDKMed **Fabricante:** MDKMed **Modelo / Versão:** Mi- 23 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bomba De Infusão: Volumétrica Peristáltica Linear Para Infusão De Soluções Por Vias Enteral Ou Parenteral, Com Conexão Para Equipo Tipo Universal Sem Necessidade De Calibração Para Realizar Troca De Marca De Equipo, De Micro E Macro Gotas Sem Necessidade De Ajustes, Taxa De Infusão 1Ml/H A 600Ml/H C/Incremento A Partir De 1Ml/H. P/ Adulto, E Infusão De 0,1Ml/H A 99 Volume Infundido 1 A 9.999Ml (C/Incrementos A Partir De 1Ml), Mostrador Digital Com Indicação Do Volume Infundido E O Fluxo, Com Alarmes Taxade K.V. De 01 A 3 Ml/H Detector De Ar Na Linha Ultras.,Sist.De Al.C/ Sinais Vis.E So, Com Programas Para Programação Por Ml/H E Gotas/Minuto, Bateria Com Duração Mínima De 4 Horas. Alimentação: 110X220V 60Hz (Automática). Peso Máximo 2,5Kg. MDKMed Mi- 23 Bomba De Infusão: Volumétrica Peristáltica Linear Para Infusão De Soluções Por Vias Enteral Ou Parenteral, Com Conexão Para Equipo Tipo Universal Sem Necessidade De Calibração Para Realizar Troca De Marca De Equipo, De Micro E Macro Gotas Sem Necessidade De Ajustes, Taxa De Infusão 1Ml/H A 600Ml/H C/Incremento A Partir De 1Ml/H. P/ Adulto, E Infusão De 0,1Ml/H A 99 Volume Infundido 1 A 9.999Ml (C/Incrementos A Partir De 1Ml), Mostrador Digital Com Indicação Do Volume Infundido E O Fluxo, Com Alarmes Taxade K.V. De 01 A 3 Ml/H Detector De Ar Na Linha Ultras.,Sist.De Al.C/ Sinais Vis.E So, Com Programas Para Programação Por Ml/H E Gotas/Minuto, Bateria Com Duração Mínima De 4 Horas. Alimentação: 110X220V 60Hz (Automática). Peso Máximo 2,5Kg. Acessórios 01 (Um) Cabo De Força Para Alimentação Elétrica Registro Anvisa. Certificado Inmetro. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.080,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 9.993,1800	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:00:00:440

R$ 9.993,1800	11.888.791/0001-54	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 9.993,1800	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 9.900,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 9.900,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 8.300,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 8.400,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 09:19:01:020
R$ 8.290,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:19:14:137
R$ 8.280,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:19:31:423
R$ 8.200,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:19:51:370
R$ 8.190,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:20:09:707
R$ 8.150,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:20:18:247
R$ 8.236,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 09:20:20:160
R$ 8.000,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:20:35:957
R$ 7.990,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:20:39:510
R$ 7.980,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:20:42:787
R$ 7.970,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:20:48:963
R$ 7.960,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:20:51:617
R$ 7.800,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:21:03:627
R$ 7.940,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:21:04:247
R$ 7.790,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:21:16:917
R$ 7.700,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:21:19:983
R$ 7.690,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:21:35:093
R$ 7.600,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:21:38:193
R$ 7.590,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:22:00:550
R$ 7.500,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:22:06:307
R$ 7.400,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:22:07:167
R$ 7.390,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:22:13:420
R$ 7.200,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:22:22:120
R$ 7.100,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:22:31:260
R$ 7.000,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:22:39:063
R$ 6.900,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:22:45:993
R$ 6.500,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:22:55:143
R$ 6.490,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:22:59:037
R$ 6.200,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:23:25:917
R$ 6.100,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:23:30:143
R$ 6.259,6800	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:24:02:987
R$ 6.000,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:24:28:130
R$ 5.900,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:24:55:763
R$ 5.800,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:25:06:480
R$ 5.700,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:25:10:977
R$ 5.600,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:25:34:037
R$ 5.500,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:25:38:130
R$ 5.300,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:26:08:890
R$ 5.200,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:26:14:747
R$ 5.000,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:26:21:267
R$ 6.168,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:26:37:247
R$ 4.976,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:26:55:240
R$ 4.900,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:27:08:463
R$ 4.883,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:27:21:417
R$ 4.700,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:27:28:330
R$ 4.600,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:27:32:847
R$ 4.500,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:27:39:540
R$ 4.300,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:27:48:323
R$ 4.288,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:28:01:263
R$ 4.000,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:28:13:153
R$ 3.900,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:28:16:100
R$ 3.878,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:28:29:270
R$ 3.799,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:28:33:330
R$ 3.771,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:28:45:267
R$ 3.500,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:28:46:213
R$ 3.400,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:28:57:710
R$ 3.200,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:29:30:063

R$ 3.190,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:31:02:650

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:18:43	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 09:33:03	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:33:03	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	24/02/2022 16:06:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, pelo melhor lance de R$ 3.190,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 12:02:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS - CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Acessório Mobiliário Hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	44	R$ 1.800,0000	R$ 79.200,0000	02/02/2022 14:23:42
	Marca: CANONE/BRASIL **Fabricante:** CANONE **Modelo / Versão:** II CH02 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA BANHO ADULTO - 100KG. APOIO RETRÁTIL PARA OS PÉS. APOIOS (PLÁSTICO PP) PARA OS BRAÇOS. ASSENTO (PLÁSTICO PE E OU PP) SANITÁRIO ABERTURA FRONTAL. SUPORTE (ARAME AC) PARA URINOL. RODAS (PLÁSTICO PP) 6" COM PNEU MACIÇO (PVC) DIRECIONAIS ATRÁS. RODAS (PLÁSTICO PP) 6" COM PNEU MACIÇO (PVC) NA FRENTE. EIXOS VERTICAIS DIRECIONAIS (GARFINHOS) COM DESLIZAMENTO EM BUCHA (AC). EIXOS HORIZONTAIS DAS RODAS DA FRENTE COM DESLIZAMENTO EM BUCHA (PLÁSTICO PP OU PA). ESTRUTURA TUBULAR (AC) 7/8". COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (HÍBRIDA EPOXI/POLIESTER). COM FREIOS BILATERAIS. LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS. PUNHOS (PVC PRETO) PARA CONDUÇÃO. ENCOSTO EM TECIDO NYLON (PA) PRETO. LARGURA TOTAL DE 57,1CM. ALTURA TOTAL DE 93.1CM. PESO MÁXIMO USUÁRIO DE ATÉ 100KG. REF. II-CH02 **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	44	R$ 1.800,0000	R$ 79.200,0000	02/02/2022 22:22:05
	Marca: dellamed **Fabricante:** dellamed **Modelo / Versão:** CADEIRA DE BANHO ADULTO EM ALUMÍNIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	44	R$ 1.800,0000	R$ 79.200,0000	03/02/2022 08:40:37
	Marca: CARONE **Fabricante:** CARONE **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ITEM: 015R$ 1.850,00 UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. RMS ISENTO **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	44	R$ 1.840,0000	R$ 80.960,0000	01/02/2022 15:09:32
	Marca: PROLIFE **Fabricante:** PROLIFE **Modelo / Versão:** BANHO ADULTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS	Sim	Sim	44	R$ 1.840,0000	R$ 80.960,0000	02/02/2022 16:53:19

		HOSPITALARES EIRELI						
		Marca: CBS **Fabricante:** CBS / NACIONAL **Modelo / Versão:** 201 SEMI OBESO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA.N° 80917280004. MODELO 201 SEMI OBESO Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	44	R$ 1.847,0000	R$ 81.268,0000	02/02/2022 14:06:23
		Marca: ORTOBRAS **Fabricante:** ORTOBRAS **Modelo / Versão:** FIXO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Assento , Aplicação*: Uso Em Cadeira De Rodas Para Banho , Matéria Prima: Plástico **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Não	Não	44	R$ 1.847,0000	R$ 81.268,0000	02/02/2022 21:30:10
		Marca: JAGUARIBE **Fabricante:** JAGUARIBE **Modelo / Versão:** POP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: Fabricante: Jaguaribe, Marca: Jaguaribe, Modelo: POP. Registro ANVISA: 80336090003. Estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	44	R$ 1.847,5000	R$ 81.290,0000	01/02/2022 15:42:19
		Marca: carone **Fabricante:** carone **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis **Porte da empresa:** ME/EPP						
	07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	Sim	Sim	44	R$ 1.847,5000	R$ 81.290,0000	02/02/2022 14:37:01
		Marca: ORTOMOBIL **Fabricante:** ORTOMOBIL ANVISA 81470860001 **Modelo / Versão:** cadeira de banho adulto **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. ORTOMOBIL CADEIRA DE BANHO ADULTO ANVISA 81470860001 • Número da certificação do INMETRO 17006 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	44	R$ 1.847,5000	R$ 81.290,0000	02/02/2022 16:14:34
		Marca: ORTOBRAS **Fabricante:** ORTOBRAS **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: ORTOBRAS, MODELO: BANHO FIXA - DOBRAVEL ALUMINIO, FABRICANTE: ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA , PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80118040001 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	32.137.731/0001-70	A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	Sim	Sim	44	R$ 1.847,5000	R$ 81.290,0000	02/02/2022 16:58:31
		Marca: ORTOBRAS **Fabricante:** ORTOBRAS **Modelo / Versão:** UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Certificado INMETRO. . Registro ANVISA: 80118040001. PROCEDENCIA NACIONAL. GARANTIA 1 ANO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	33.149.146/0001-52	BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	44	R$ 1.847,5000	R$ 81.290,0000	02/02/2022 17:22:46

		MEDICOS ODONTOLOGICO						
		Marca: PROLIFE **Fabricante:** PROLIFE **Modelo / Versão:** CADEIRA DE BANHO SEMI PLUS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MODELO: CADEIRA DE BANHO SEMI PLUS MARCA: PROLIFE FABRICANTE: PROLIFE PROCENDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 80722620003 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	19.769.575/0001-00	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Sim	Não	44	R$ 1.847,5000	R$ 81.290,0000	02/02/2022 17:46:19
		Marca: DELLAMED **Fabricante:** ZHONGSHAN **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. OBS. CADEIRA DE RODAS D60 DELLAMED EM ALUMÍNIO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	44	R$ 1.847,5000	R$ 81.290,0000	02/02/2022 18:25:23
		Marca: PROLIFE **Fabricante:** PROLIFE **Modelo / Versão:** PROLIFE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	05.696.494/0001-04	HAIAEL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	44	R$ 5.000,0000	R$ 220.000,0000	03/02/2022 07:48:52
		Marca: Ortomix **Fabricante:** Ortopedia Brasil Ltda. **Modelo / Versão:** Standard Banho Plus Fixa Alumínio **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	05.696.494/0001-04	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,5000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,5000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,5000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,5000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,5000	32.137.731/0001-70	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,5000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,5000	19.769.575/0001-00	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.840,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.840,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.800,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.800,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.800,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.790,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:19:09:113
R$ 1.780,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:19:29:133
R$ 1.770,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:19:35:500
R$ 1.778,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:19:35:777
R$ 1.750,0000	32.137.731/0001-70	03/02/2022 09:19:38:420
R$ 1.768,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:19:38:470
R$ 1.740,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:19:45:220
R$ 1.748,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:19:45:257
R$ 1.700,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:19:48:523
R$ 1.738,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:19:48:677
R$ 1.730,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:19:54:203

R$ 1.650,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:19:54:270
R$ 1.698,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:19:54:340
R$ 1.730,0000	32.137.731/0001-70	03/02/2022 09:19:56:913
R$ 1.640,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:19:57:570
R$ 1.648,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:19:57:640
R$ 1.630,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:20:03:087
R$ 1.638,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:20:03:230
R$ 1.690,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:20:04:207
R$ 1.620,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:20:15:433
R$ 1.628,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:20:15:757
R$ 1.600,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:20:25:177
R$ 1.590,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:20:27:603
R$ 1.550,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:20:31:993
R$ 1.540,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:20:36:357
R$ 1.530,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:20:41:097
R$ 1.540,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:20:45:480
R$ 1.520,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:20:48:247
R$ 1.500,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:20:54:597
R$ 1.518,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:20:54:847
R$ 1.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:21:00:513
R$ 1.480,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:21:03:533
R$ 1.400,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:21:05:943
R$ 1.350,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:21:08:083
R$ 1.320,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:21:13:200
R$ 1.200,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:21:16:430
R$ 1.319,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:21:19:877
R$ 1.310,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:21:20:930
R$ 1.190,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:21:23:130
R$ 1.000,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:21:24:377
R$ 1.190,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:21:30:637
R$ 990,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:21:31:417
R$ 980,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:21:38:323
R$ 1.100,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:21:38:543
R$ 989,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:21:39:147
R$ 970,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:21:45:887
R$ 950,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:21:48:163
R$ 969,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:21:48:280
R$ 980,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:21:50:660
R$ 900,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:21:50:880
R$ 890,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:21:53:967
R$ 899,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:21:54:790
R$ 750,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:21:54:923
R$ 889,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:21:55:943
R$ 740,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:21:59:397
R$ 749,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:21:59:807
R$ 700,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:22:00:493
R$ 739,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:22:00:690
R$ 650,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:22:07:553
R$ 600,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:22:12:670
R$ 324,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:22:15:130
R$ 599,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:22:15:213
R$ 590,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:22:15:890
R$ 536,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:22:17:670
R$ 300,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:22:21:967
R$ 880,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:22:46:350
R$ 880,0000	32.137.731/0001-70	03/02/2022 09:22:49:667
R$ 510,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:23:01:757
R$ 759,6400	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:23:09:410
R$ 400,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:23:16:383
R$ 1.200,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:23:21:760
R$ 509,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:23:24:117
R$ 1.098,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:23:32:037

	R$ 948,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:23:46:777
	R$ 490,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:25:29:970
	R$ 980,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:26:20:493
	R$ 853,6000	19.769.575/0001-00	03/02/2022 09:27:17:890
	R$ 380,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:27:31:920
	R$ 285,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:29:31:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:18:56	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:31:32	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:31:32	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 09:32:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 09:54:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Aceite de proposta	03/03/2022 09:20:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R$ 285,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 15:32:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63
Registro de intenção de recurso	23/03/2022 08:34:53	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HAIAEL COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 05696494000104. Motivo: Produto não atende ao descritivo mínimo exigido pelo Termo de Referência - Anexo I do Edital, o que restará provado na peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	31/03/2022 16:11:56	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05696494000104.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.696.494/0001-04	23/03/2022 08:34	31/03/2022 16:11	Aceito
	Motivo Intenção: Produto não atende ao descritivo mínimo exigido pelo Termo de Referência - Anexo I do Edital, o que restará provado na peça recursal.		

Item: 16 - Acessório Mobiliário Hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	26	R$ 1.800,0000	R$ 46.800,0000	02/02/2022 14:23:42
	Marca: CANONE/BRASIL **Fabricante:** CANONE **Modelo / Versão:** II CH02 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA BANHO ADULTO - 100KG. APOIO RETRÁTIL PARA OS PÉS. APOIOS (PLÁSTICO PP) PARA OS BRAÇOS. ASSENTO (PLÁSTICO PE E OU PP) SANITÁRIO ABERTURA FRONTAL. SUPORTE (ARAME AC) PARA URINOL. RODAS (PLÁSTICO PP) 6" COM PNEU MACIÇO (PVC) DIRECIONAIS ATRÁS. RODAS (PLÁSTICO PP) 6" COM PNEU MACIÇO (PVC) NA FRENTE. EIXOS VERTICAIS DIRECIONAIS (GARFINHOS) COM DESLIZAMENTO EM BUCHA (AC). EIXOS HORIZONTAIS DAS RODAS DA FRENTE COM DESLIZAMENTO EM BUCHA (PLÁSTICO PP OU PA). ESTRUTURA TUBULAR (AC) 7/8". COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (HÍBRIDA EPOXI/POLIESTER). COM FREIOS BILATERAIS. LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS. PUNHOS (PVC PRETO) PARA CONDUÇÃO. ENCOSTO EM TECIDO NYLON (PA) PRETO. LARGURA TOTAL DE 57,1CM. ALTURA TOTAL DE 93.1CM. PESO MÁXIMO USUÁRIO DE ATÉ 100KG. REF. II-CH02 **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	26	R$ 1.800,0000	R$ 46.800,0000	02/02/2022 22:22:05
	Marca: dellamed **Fabricante:** dellamed **Modelo / Versão:** CADEIRA DE BANHO ADULTO EM ALUMÍNIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.056.683/0001-27	BIOFAR	Sim	Sim	26	R$ 1.800,0000	R$ 46.800,0000	03/02/2022

		HOSPITALAR LTDA						08:40:37
		Marca: CARONE **Fabricante:** CARONE **Modelo / Versão:** UNS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. RMS ISENTO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	26	R$ 1.840,0000	R$ 47.840,0000	01/02/2022 15:09:32
		Marca: PROLIFE **Fabricante:** PROLIFE **Modelo / Versão:** BANHO ADULTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicadapara adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em naparesistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio parabraços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	26	R$ 1.840,0000	R$ 47.840,0000	02/02/2022 16:53:19
		Marca: CBS **Fabricante:** CBS / NACIONAL **Modelo / Versão:** 201 SEMI OBESO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA.N° 80917280004. MODELO 201 SEMI OBESO Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	26	R$ 1.847,0000	R$ 48.022,0000	02/02/2022 14:06:23
		Marca: ORTOBRAS **Fabricante:** ORTOBRAS **Modelo / Versão:** FIXO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Assento , Aplicação*: Uso Em Cadeira De Rodas Para Banho , Matéria Prima: Plástico **Porte da empresa:** ME/EPP						
	33.149.146/0001-52	BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO	Sim	Sim	26	R$ 1.847,0000	R$ 48.022,0000	02/02/2022 17:22:46
		Marca: PROLIFE **Fabricante:** PROLIFE **Modelo / Versão:** CADEIRA DE BANHO SEMI PLUS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MODELO: CADEIRA DE BANHO SEMI PLUS MARCA: PROLIFE FABRICANTE: PROLIFE PROCENDENCIA: NACIONAL REGISTRO: 80722620003 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	41.516.936/0001-57	RESILIRE S F COMERCIO LTDA	Sim	Sim	26	R$ 1.847,5000	R$ 48.035,0000	28/01/2022 15:32:32
		Marca: JAGUARIBE **Fabricante:** JAGUARIBE **Modelo / Versão:** 2022 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	26	R$ 1.847,5000	R$ 48.035,0000	01/02/2022 15:42:19
		Marca: carone **Fabricante:** carone **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis **Porte da empresa:** ME/EPP						
	07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E	Sim	Sim	26	R$ 1.847,5000	R$ 48.035,0000	02/02/2022 14:37:01

		FISIOTERAPICOS EIRELI						
		Marca: ORTOMOBIL **Fabricante:** ORTOMOBIL ANVISA 81470860001 **Modelo / Versão:** cadeira de banho adulto **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis.Registro ANVISA. Certificado INMETRO. ORTOMOBIL CADEIRA DE BANHO ADULTO ANVISA 81470860001 • Número da certificação do INMETRO 17006 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	26	R$ 1.847,5000	R$ 48.035,0000	02/02/2022 16:14:35
		Marca: ORTOBRAS **Fabricante:** ORTOBRAS **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: ORTOBRAS, MODELO: BANHO FIXA - DOBRAVEL ALUMINIO, FABRICANTE: ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA , PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80118040001 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	32.137.731/0001-70	A J COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP	Sim	Sim	26	R$ 1.847,5000	R$ 48.035,0000	02/02/2022 16:58:31
		Marca: ORTOBRAS **Fabricante:** ORTOBRAS **Modelo / Versão:** UNIDADE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Certificado INMETRO. . Registro ANVISA: 80118040001. PROCEDENCIA NACIONAL. GARANTIA 1 ANO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	26	R$ 1.847,5000	R$ 48.035,0000	02/02/2022 17:25:45
		Marca: DELLAMED **Fabricante:** ZHONGSHAN **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. OBS.CADEIRA DE RODAS D60 DELLAMED EM ALUMÍNIO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.696.494/0001-04	HAIAEL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	26	R$ 5.000,0000	R$ 130.000,0000	03/02/2022 07:48:52
		Marca: Ortomix **Fabricante:** Ortopedia Brasil Ltda. **Modelo / Versão:** Standard Banho Plus Fixa Alumínio **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO ADULTO: estrutura em alumínio com pintura epóxi, indicada para adultos de 70 a 100 kg, assento sanitário em plástico resistente, encosto em napa resistente e removível na cor preta, com sistema de freio nas rodas, com apoio para braços e pés removíveis. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	05.696.494/0001-04	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,5000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,5000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,5000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,5000	41.516.936/0001-57	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,5000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,5000	32.137.731/0001-70	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.847,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.840,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.840,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.800,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.800,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.800,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.790,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:21:29:083
R$ 1.700,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:21:33:103
R$ 1.788,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:21:33:527
R$ 1.600,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:21:40:477
R$ 1.690,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:21:40:643

	R$ 1.698,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:21:40:720
	R$ 1.699,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:21:41:313
	R$ 1.590,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:21:43:340
	R$ 1.598,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:21:43:547
	R$ 1.599,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:21:43:877
	R$ 990,0000	32.137.731/0001-70	03/02/2022 09:21:45:140
	R$ 1.588,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:21:45:297
	R$ 1.500,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:21:45:340
	R$ 1.589,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:21:46:447
	R$ 1.500,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:21:55:880
	R$ 890,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:21:56:653
	R$ 989,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:21:57:183
	R$ 800,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:22:00:963
	R$ 889,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:22:01:300
	R$ 700,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:22:06:003
	R$ 799,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:22:06:493
	R$ 600,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:22:21:810
	R$ 500,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:22:31:293
	R$ 599,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:22:31:607
	R$ 536,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:22:32:617
	R$ 490,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:22:34:513
	R$ 1.100,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:22:35:647
	R$ 324,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:22:42:210
	R$ 300,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:22:48:290
	R$ 310,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:22:54:753
	R$ 880,0000	32.137.731/0001-70	03/02/2022 09:23:02:517
	R$ 1.200,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:23:28:050
	R$ 1.098,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:23:34:657
	R$ 759,6400	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:23:38:430
	R$ 980,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:26:19:450
	R$ 978,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:26:20:480
	R$ 752,2700	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:29:36:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:21:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:31:37	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:31:37	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 10:05:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 10:36:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 10:48:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 10:50:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Aceite de proposta	03/03/2022 09:24:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, pelo melhor lance de R$ 300,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 15:39:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08
Registro de intenção de recurso	23/03/2022 08:34:59	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HAIAEL COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 05696494000104. Motivo: Produto não atende ao descritivo mínimo exigido pelo Termo de Referência - Anexo I do Edital, o que restará provado na peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	31/03/2022 16:12:05	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05696494000104.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.696.494/0001-04	23/03/2022 08:34	31/03/2022 16:12	Aceito
	Motivo Intenção: Produto não atende ao descritivo mínimo exigido pelo Termo de Referência - Anexo I do Edital, o que restará provado na peça recursal.		

Item: 17 - Acessório Mobiliário Hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	30	R$ 2.480,0000	R$ 74.400,0000	01/02/2022 15:09:32
	Marca: PROLIFE **Fabricante:** PROLIFE **Modelo / Versão:** BANHO OBESO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO OBESO: em aço carbono de alta resistência.- monobloco fixa, acopla-se ao vaso sanitário.-confeccionado com matéria-prima nova, atóxica e de procedência, o que garante melhor acabamento e maior durabilidade, reguláveis a todos os vasos convencionais.-6"giratórias, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical punho tipo bengala, revestimento em capa impermeável. -pintura eletrostática na cor anca com tratamento anti-ferruginoso. largura: 60 cm; comprimento do assento: 50 cm;30 largura total aberta: 88; capacidade de peso aproximado: 200kg; altura do encosto:45 –50 cm. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 2.480,0000	R$ 74.400,0000	02/02/2022 16:53:19
	Marca: CBS **Fabricante:** CBS / NACIONAL **Modelo / Versão:** BANHO MAX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO OBESO: em aço carbono de alta resistência.- monobloco fixa, acopla-se ao vaso sanitário.-confeccionado com matéria-prima nova, atóxica e de procedência, o que garante melhor acabamento e maior durabilidade, reguláveis a todos os vasos convencionais.-6"giratórias, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical punho tipo bengala, revestimento em capa impermeável.-pintura eletrostática na cor branca com tratamento anti-ferruginoso.largura: 60 cm;comprimento do assento: 50 cm; 30 largura total aberta: 88; capacidade de peso aproximado: 200kg; altura do encosto: 45 –50 cm. Registro ANVISA. Nº 80917280004. MODELO BANHO MAX **Porte da empresa:** ME/EPP						
40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	30	R$ 2.480,4300	R$ 74.412,9000	01/02/2022 15:42:19
	Marca: carone **Fabricante:** carone **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO OBESO: em aço carbono de alta resistência.- monobloco fixa, acopla-se ao vaso sanitário.-confeccionado com matéria-prima nova, atóxica e de procedência, o que garante melhor acabamento e maior durabilidade, reguláveis a todos os vasos convencionais.-6"giratórias, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical punho tipo bengala, revestimento em capa impermeável.-pintura eletrostática na cor branca com tratamento anti-ferruginoso.largura: 60 cm;comprimento do assento: 50 cm; 30 largura total aberta: 88; capacidade de peso aproximado: 200kg; altura do encosto: 45 –50 cm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.696.494/0001-04	HAIAEL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 5.000,0000	R$ 150.000,0000	03/02/2022 07:48:52
	Marca: Ortomix **Fabricante:** Ortopedia Brasil Ltda. **Modelo / Versão:** Standard Banho Plus Super **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO OBESO: em aço carbono de alta resistência.- monobloco fixa, acopla-se ao vaso sanitário.- confeccionado com matéria-prima nova, atóxica e de procedência, o que garante melhor acabamento e maior durabilidade, reguláveis a todos os vasos convencionais.- 6"giratórias, garfo tubular em aço carbono com eixo vertical punho tipo bengala, revestimento em capa impermeável.- pintura eletrostática na cor branca com tratamento antiferruginoso. largura: 60 cm;comprimento do assento: 50 cm; 30 largura total aberta: 88; capacidade de peso aproximado: 200kg; altura do encosto: 45 -50 cm. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	05.696.494/0001-04	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.480,4300	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.480,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.480,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.470,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:25:08:477
R$ 2.100,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:25:50:460
R$ 2.090,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:25:51:507
R$ 2.000,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:26:25:340

	R$ 1.990,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:26:26:760
	R$ 1.750,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:26:31:693
	R$ 1.740,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:26:32:723
	R$ 1.250,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:26:49:607
	R$ 1.686,4000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:26:50:387
	R$ 1.200,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:28:06:580
	R$ 880,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:28:29:753
	R$ 870,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:28:58:663
	R$ 800,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:29:17:577
	R$ 790,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:29:22:500
	R$ 700,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:29:33:203
	R$ 690,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:29:58:243
	R$ 620,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:30:15:813
	R$ 610,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:30:18:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:23:33	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 09:33:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 09:36:20	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 09:46:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:46:21	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 10:21:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 10:26:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 16:32:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 16:39:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 09:49:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 10:00:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 10:28:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 10:39:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/02/2022 10:15:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/02/2022 10:41:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Aceite de proposta	25/02/2022 10:43:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R$ 610,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	18/03/2022 11:36:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/03/2022 11:51:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.

Abertura do prazo - Convocação anexo	18/03/2022 12:00:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	18/03/2022 12:02:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:40:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50
Registro de intenção de recurso	23/03/2022 08:35:04	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HAIAEL COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 05696494000104. Motivo: Produto não atende ao descritivo mínimo exigido pelo Termo de Referência - Anexo I do Edital, o que restará provado na peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	31/03/2022 16:12:12	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05696494000104.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.696.494/0001-04	23/03/2022 08:35	31/03/2022 16:12	Aceito
	Motivo Intenção: Produto não atende ao descritivo mínimo exigido pelo Termo de Referência - Anexo I do Edital, o que restará provado na peça recursal.		

Item: 18 - Cadeira de rodas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	59	R$ 1.250,0000	R$ 73.750,0000	02/02/2022 15:12:42
	Marca: PROLIFE **Fabricante:** PROLIFE **Modelo / Versão:** PRATICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	59	R$ 1.300,0000	R$ 76.700,0000	03/02/2022 08:40:37
	Marca: CARONE **Fabricante:** CARONE **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. RMS 80394470001 **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	59	R$ 1.350,0000	R$ 79.650,0000	02/02/2022 22:22:05
	Marca: CARONE **Fabricante:** CARONE **Modelo / Versão:** CADEIRA DE RODAS ADULTO RECLINVEL E DOBRAVEL ANGRA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	59	R$ 1.390,0000	R$ 82.010,0000	01/02/2022 15:09:32
	Marca: PROLIFE **Fabricante:** PROLIFE **Modelo / Versão:** ADULTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
39.451.696/0001-08	QUALINORTE	Sim	Sim	59	R$ 1.390,0000	R$ 82.010,0000	02/02/2022

		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI						16:53:19
		Marca: CBS **Fabricante:** CBS / NACIONAL **Modelo / Versão:** 201 SEMI OBESO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Nº 80917280001. MODELO 201 SEMI OBESO Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Não	Não	59	R$ 1.395,0000	R$ 82.305,0000	02/02/2022 21:30:10
		Marca: JAGUARIBE **Fabricante:** JAGUARIBE **Modelo / Versão:** 1009 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS ADULTO: Fabricante: Jaguaribe, Marca: Jaguaribe, Modelo:1009. Registro ANVISA: 80336090001. Reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	05.696.494/0001-04	HAIAEL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	59	R$ 5.000,0000	R$ 295.000,0000	03/02/2022 07:48:52
		Marca: Ortomix **Fabricante:** Ortopedia Brasil Ltda. **Modelo / Versão:** Standard Reclinável Lite **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24, com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	19.769.575/0001-00	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Sim	Não	59	R$ 5.134,5360	R$ 302.937,6240	02/02/2022 17:46:19
		Marca: ORTOBRAS **Fabricante:** ORTOBRAS INDUSTRIA **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24, com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.134,5360	19.769.575/0001-00	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 5.000,0000	05.696.494/0001-04	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.395,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.390,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.390,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.350,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.300,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.250,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.200,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:26:32:330
R$ 1.100,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:27:00:643
R$ 1.000,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:27:19:490
R$ 950,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:27:27:203
R$ 940,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:27:58:143
R$ 900,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:28:04:970
R$ 890,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:28:09:623
R$ 880,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:28:36:320
R$ 870,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:29:02:713
R$ 800,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:29:12:303
R$ 790,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:29:15:277
R$ 700,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:29:28:550
R$ 867,5000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:29:31:757
R$ 690,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:30:03:827

	R$ 620,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:30:26:460
	R$ 610,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:30:30:363
	R$ 4.041,0700	19.769.575/0001-00	03/02/2022 09:32:57:213
	R$ 600,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:34:27:537
	R$ 590,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:34:47:650
	R$ 580,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:34:58:863
	R$ 570,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:35:06:407
	R$ 558,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:35:18:407
	R$ 548,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:35:28:897
	R$ 538,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:37:08:287
	R$ 528,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:37:17:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:24:35	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 09:39:18	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:39:18	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	25/02/2022 10:44:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R$ 528,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:40:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50
Registro de intenção de recurso	23/03/2022 08:35:30	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HAIAEL COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 05696494000104. Motivo: Produto não atende ao descritivo mínimo exigido pelo Termo de Referência - Anexo I do Edital, o que restará provado na peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	31/03/2022 16:12:20	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05696494000104.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.696.494/0001-04	23/03/2022 08:35	31/03/2022 16:12	Aceito
	Motivo Intenção: Produto não atende ao descritivo mínimo exigido pelo Termo de Referência - Anexo I do Edital, o que restará provado na peça recursal.		

Item: 19 - Cadeira de rodas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	11	R$ 1.250,0000	R$ 13.750,0000	02/02/2022 15:12:42
	Marca: PROLIFE **Fabricante:** PROLIFE **Modelo / Versão:** PRATICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	11	R$ 1.300,0000	R$ 14.300,0000	03/02/2022 08:40:37
	Marca: CARONE **Fabricante:** CARONE **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e 11 UND dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso: cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO RMS 80394470001 **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	11	R$ 1.350,0000	R$ 14.850,0000	02/02/2022 22:22:05
	Marca: CARONE **Fabricante:** CARONE						

		Modelo / Versão: CADEIRA DE RODAS ADULTO RECLINVEL E DOBRAVEL ANGRA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	11	R$ 1.390,0000	R$ 15.290,0000	01/02/2022 15:09:32
		Marca: PROLIFE **Fabricante:** PROLIFE **Modelo / Versão:** ADULTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	11	R$ 1.390,0000	R$ 15.290,0000	02/02/2022 16:53:19
		Marca: CBS **Fabricante:** CBS / NACIONAL **Modelo / Versão:** 201 SEMI OBESO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA.N° 80917280001. MODELO 201 SEMI OBESO Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	41.516.936/0001-57	RESILIRE S F COMERCIO LTDA	Sim	Sim	11	R$ 1.395,7100	R$ 15.352,8100	28/01/2022 15:32:32
		Marca: PROLIFE **Fabricante:** PROLIFE **Modelo / Versão:** 2022 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24", com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	11	R$ 4.273,6000	R$ 47.009,6000	02/02/2022 17:25:45
		Marca: ORTOBRAS **Fabricante:** ORTOBRAS INDUSTRIA **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24, com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.696.494/0001-04	HAIAEL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	11	R$ 5.000,0000	R$ 55.000,0000	03/02/2022 07:48:52
		Marca: Ortomix **Fabricante:** Ortopedia Brasil Ltda. **Modelo / Versão:** Standard Reclinável Lite **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS ADULTO: reclinável e dobrável, cromada com elevação de membros inferiores, com apoio dos pés escamoteáveis, roda de 24, com aro de impulso cromado, freios nas rodas, protetores laterais em aço inoxidável ou duralumínio rígido ou outro material similar de igual durabilidade e resistência. Suporte cromado para soluções, assento e encosto revestido de material resistente, capacidade peso 100 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	05.696.494/0001-04	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 4.273,6000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.395,7100	41.516.936/0001-57	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.390,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.390,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.350,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.300,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.250,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.200,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:26:37:250
R$ 1.100,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:27:20:137

	R$ 1.090,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:27:54:630
	R$ 890,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:28:45:320
	R$ 870,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:29:11:280
	R$ 720,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:29:45:650
	R$ 867,5000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:29:53:280
	R$ 710,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:30:15:043
	R$ 660,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:30:37:080
	R$ 650,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:30:41:070
	R$ 3.561,3300	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:33:01:757
	R$ 640,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:34:35:100
	R$ 630,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:34:50:613
	R$ 617,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:35:08:180
	R$ 607,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:35:13:330
	R$ 595,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:35:39:710
	R$ 585,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:35:44:060
	R$ 1.290,0000	41.516.936/0001-57	03/02/2022 09:35:50:093
	R$ 572,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:36:30:170
	R$ 562,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:36:39:207
	R$ 540,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:37:36:700
	R$ 530,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:37:42:223

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:24:40	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 09:39:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:39:43	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	25/02/2022 10:44:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R$ 530,0000 e com valor negociado a R$ 528,0000. Motivo: Valor negociado com o licitante.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:40:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50
Registro de intenção de recurso	23/03/2022 08:35:20	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HAIAEL COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 05696494000104. Motivo: Produto não atende ao descritivo mínimo exigido pelo Termo de Referência - Anexo I do Edital, o que restará provado na peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	31/03/2022 16:12:31	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05696494000104.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.696.494/0001-04	23/03/2022 08:35	31/03/2022 16:12	Aceito
	Motivo Intenção: Produto não atende ao descritivo mínimo exigido pelo Termo de Referência - Anexo I do Edital, o que restará provado na peça recursal.		

Item: 20 - Cadeira de rodas

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	30	R$ 2.500,0000	R$ 75.000,0000	01/02/2022 15:09:32
		Marca: PROLIFE **Fabricante:** PROLIFE **Modelo / Versão:** OBESO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE RODAS OBESO: Para uso em paciente OBESOS, construído em tubos de aço cromado, laterais em chapa de alumínio polido removível; apoio de braços fixos resistente revestido em courvim reforçado; assento e encosto revestido em courvim reforçado azul; descanso de pernas elevável revestido em courvim, dobrável, aros movimentados sobre rolamentos de esfera, rodas dianteira de aproximadamente 8” de diâmetro, pneus de borracha maciça, freios bilaterais sobre cremalheiras, resistência para transporte de pacientes obesos, capacidade de peso aproximado 200kgs. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.696.494/0001-04	HAIAEL COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	30	R$ 5.000,0000	R$ 150.000,0000	03/02/2022 07:48:52

Marca: Ortomix
Fabricante: Ortopedia Brasil Ltda.
Modelo / Versão: Super
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS OBESO: Para uso em paciente OBESOS, construído em tubos de aço cromado, laterais em chapa de alumínio polido removível; apoio de braços fixos resistente revestido em courvim reforçado; assento e encosto revestido em courvim reforçado azul; descanso de pernas elevável revestido em courvim, dobrável, aros movimentados sobre rolamentos de esfera, rodas dianteira de aproximadamente 8 de diâmetro, pneus de borracha maciça, freios bilaterais sobre cremalheiras, resistência para transporte de pacientes obesos, capacidade de peso aproximado 200kgs. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	05.696.494/0001-04	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.500,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.490,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:36:47:113
R$ 2.532,0000	05.696.494/0001-04	03/02/2022 09:48:19:773

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:29:15	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 09:39:16	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 09:40:54	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhorar lance.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:50:55	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:50:55	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	25/02/2022 10:44:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R$ 2.490,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:40:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50
Registro de intenção de recurso	23/03/2022 08:35:14	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HAIAEL COMERCIAL EIRELI CNPJ/CPF: 05696494000104. Motivo: Produto não atende ao descritivo mínimo exigido pelo Termo de Referência - Anexo I do Edital, o que restará provado na peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	31/03/2022 16:12:39	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05696494000104.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.696.494/0001-04	23/03/2022 08:35	31/03/2022 16:12	Aceito
	Motivo Intenção: Produto não atende ao descritivo mínimo exigido pelo Termo de Referência - Anexo I do Edital, o que restará provado na peça recursal.		

Item: 21 - Caixa Térmica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	2	R$ 320,0000	R$ 640,0000	02/02/2022 15:19:13
	Marca: INCOTERM **Fabricante:** INCONTERM **Modelo / Versão:** 5 LT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA TERMICA: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 01 gelos Tech Gel. Capacidade aproximada de 5 litros. **Porte da empresa:** ME/EPP						
15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 512,0000	R$ 1.024,0000	02/02/2022 14:08:33
	Marca: COLEMAN **Fabricante:** COLEMAN **Modelo / Versão:** 5 L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Térmica Material: Poliestireno Expandido , Capacidade: 5 L,						

		Características Adicionais: Com Alça E Tampa , Cor: Branca **Porte da empresa:** ME/EPP						
	08.608.621/0001-64	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E	Sim	Sim	2	R$ 513,3700	R$ 1.026,7400	02/02/2022 20:18:17
		Marca: COLLEMAN **Fabricante:** COLLEMAN **Modelo / Versão:** 5 L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA TERMICA: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 01 gelos Tech Gel. Capacidade aproximada de 5 litros **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 513,3700	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 512,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 320,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 420,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:34:50:820
R$ 319,0000	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:41:55:173
R$ 317,5000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:42:28:940
R$ 316,5000	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:42:45:520
R$ 314,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:42:55:863
R$ 313,0000	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:43:11:390
R$ 311,6500	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:43:26:463
R$ 310,6500	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:43:43:437
R$ 309,2000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:43:48:530
R$ 308,2000	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:44:05:483
R$ 307,1000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:44:12:153
R$ 306,1000	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:44:29:517
R$ 305,0500	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:44:45:550
R$ 304,0500	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:45:01:633
R$ 301,9500	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:46:05:053
R$ 300,9500	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:46:21:930
R$ 299,7000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:46:46:217
R$ 298,7000	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:47:04:140
R$ 295,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:47:40:303
R$ 294,0000	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:47:58:343
R$ 291,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:49:30:457
R$ 290,0000	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:49:46:797
R$ 287,5000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:50:13:090

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:33:33	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:52:14	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:52:14	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	07/02/2022 10:56:55	Recusa da proposta. Fornecedor: SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, CNPJ/CPF: 38.285.172/0001-21, pelo melhor lance de R$ 287,5000. Motivo: Licitante pediu desistência quando convocado através de chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 11:22:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E, CNPJ/CPF: 08.608.621/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 12:06:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E, CNPJ/CPF: 08.608.621/0001-64.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 14:35:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E, CNPJ/CPF: 08.608.621/0001-64.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 15:55:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E, CNPJ/CPF: 08.608.621/0001-64.
Aceite de proposta	03/03/2022 10:10:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E, CNPJ/CPF: 08.608.621/0001-64, pelo melhor lance de R$ 290,0000.
Inabilitação de fornecedor	11/03/2022 09:49:29	Inabilitação de proposta. Fornecedor: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E, CNPJ/CPF: 08.608.621/0001-64, pelo melhor lance de R$ 290,0000. Motivo: Licitante com impedimento de licitar conforme consulta no SICAF.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/03/2022 10:05:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/03/2022 12:11:20	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80.
Recusa de proposta	11/03/2022 12:12:34	Recusa da proposta. Fornecedor: COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80, pelo melhor lance de R$ 420,0000. Motivo: Proposta recusada considerando que a licitante não enviou proposta ajustada no prazo previsto no edital
Cancelado no julgamento	11/03/2022 12:13:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado considerando não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - Caixa térmica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	1	R$ 320,0000	R$ 320,0000	02/02/2022 15:19:13
	Marca: INCOTERM **Fabricante:** INCOTERM **Modelo / Versão:** 12 LT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA TERMICA: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 02 gelos Tech Gel. Capacidade aproximada de 12 litros. **Porte da empresa:** ME/EPP						
15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 720,0000	R$ 720,0000	02/02/2022 14:08:34
	Marca: COLEMAN **Fabricante:** COLEMAN **Modelo / Versão:** 15.1 L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa Térmica Material: Polietileno Alta Densidade E Poliuretano , Capacidade: 12 L, Características Adicionais: Com Alça E Tampa, Tamanho Cerca De 40 X 25 X 26 Cm , Aplicação: Transporte De Hemocomponentes **Porte da empresa:** ME/EPP						
08.608.621/0001-64	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E	Sim	Sim	1	R$ 721,4200	R$ 721,4200	02/02/2022 20:18:17
	Marca: COLLEMAN **Fabricante:** COLLEMAN **Modelo / Versão:** 12 L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA TERMICA: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 02 gelos Tech Gel. Capacidade aproximada de 12 litros **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 721,4200	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 720,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 320,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 480,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:35:28:810
R$ 479,9900	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:41:59:397

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:33:38	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 09:44:00	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:44:00	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	07/02/2022 10:57:11	Recusa da proposta. Fornecedor: SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, CNPJ/CPF: 38.285.172/0001-21, pelo melhor lance de R$ 320,0000. Motivo: Licitante pediu desistência quando convocado através de chat.
Aceite de proposta	03/03/2022 10:11:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E, CNPJ/CPF: 08.608.621/0001-64, pelo melhor lance de R$ 479,9900.
Inabilitação de fornecedor	11/03/2022 09:49:47	Inabilitação de proposta. Fornecedor: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E, CNPJ/CPF: 08.608.621/0001-64, pelo melhor lance de R$ 479,9900. Motivo: Licitante com impedimento de licitar conforme consulta no SICAF.
Recusa de proposta	11/03/2022 12:13:02	Recusa da proposta. Fornecedor: COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80, pelo melhor lance de R$ 480,0000. Motivo: Proposta recusada considerando que a licitante não enviou proposta ajustada no prazo previsto no edital
Cancelado no julgamento	11/03/2022 12:13:28	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado considerando não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Caixa térmica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
08.608.621/0001-64	FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E	Sim	Sim	2	R$ 1.273,9000	R$ 2.547,8000	02/02/2022 20:18:17

Marca: COLLEMAN
Fabricante: COLLEMAN
Modelo / Versão: 50 L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA TERMICA COM RODAS: CAIXA TÉRMICA PARA TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES: Caixas térmicas, resistentes a choques mecânicos, que permitam fácil limpeza, sistema de fechamento seguro, suporte para lacre, alças laterais e a manutenção da temperatura de transporte adequada à conservação de sangue total e hemocomponentes de acordo com a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016. Deve conter um sistema para monitoramento com indicação de temperatura máxima e mínima, fonte de alimentação bateria ou pilha com visor externo. O sistema de monitoramento deve ser calibrado, certificado e resistente a variações de temperatura. Com 01 termômetro e 03 gelos Tech Gel. Com rodas resistentes. Capacidade aproximada de 50 litros.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.273,9000	08.608.621/0001-64	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:34:55	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 09:44:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 09:46:30	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 09:56:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:56:31	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	03/03/2022 10:12:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E, CNPJ/CPF: 08.608.621/0001-64, pelo melhor lance de R$ 1.273,9000.
Inabilitação de fornecedor	11/03/2022 09:50:01	Inabilitação de proposta. Fornecedor: FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E, CNPJ/CPF: 08.608.621/0001-64, pelo melhor lance de R$ 1.273,9000. Motivo: Licitante com impedimento de licitar conforme consulta no SICAF.
Cancelado no julgamento	11/03/2022 09:50:47	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - Caixa Plástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	10	R$ 40,0000	R$ 400,0000	02/02/2022 14:25:16
	Marca: PLEION/BRASIL **Fabricante:** PLEION **Modelo / Versão:** 0425 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE - 4,5 LITROS - MEDIDAS: 26,6X26,6X9,0CMCOD. 0425 **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.759.140/0001-64	VALDIR JOSE PINTO LTDA	Sim	Sim	10	R$ 40,0600	R$ 400,6000	02/02/2022 06:46:15
	Marca: Plasnew **Fabricante:** Plasnew **Modelo / Versão:** xxxx **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa organizadora transparente, em plástico, com tampa e travas laterais, 5 Litros. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 40,0600	11.759.140/0001-64	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 40,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:35:04	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 09:45:05	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 09:46:35	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhorar lance.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 09:56:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 09:56:36	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	24/02/2022 15:54:18	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R$ 40,0000. Motivo: proposta recusada pela análise técnica, considerando que item ofertado não está de acordo com o solicitado no Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/03/2022 09:42:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/03/2022 11:54:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64.
Recusa de proposta	07/03/2022 11:54:51	Recusa da proposta. Fornecedor: VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64, pelo melhor lance de R$ 40,0600. Motivo: Proposta recusada considerando que a empresa não enviou a proposta ajustada no prazo conforme previsto no Edital.
Cancelado no julgamento	07/03/2022 11:55:15	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, considerando não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - Caixa plástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.759.140/0001-64	VALDIR JOSE PINTO LTDA	Sim	Sim	20	R$ 58,6700	R$ 1.173,4000	02/02/2022 06:46:15
	Marca: Plasnew **Fabricante:** Plasnew **Modelo / Versão:** xxxx **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa organizadora transparente em, com tampa e travas laterais, 25						

		Litros. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 150,6100	R$ 3.012,2000	02/02/2022 18:28:28
		Marca: Jaguar **Fabricante:** Jaguar **Modelo / Versão:** Jaguar **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, Capacidade: 25 Litros. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 150,6100	05.891.838/0001-36	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 58,6700	11.759.140/0001-64	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:38:56	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 09:48:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 09:50:53	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 10:00:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:00:54	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	04/02/2022 18:11:56	Recusa da proposta. Fornecedor: VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64, pelo melhor lance de R$ 58,6700. Motivo: Proposta recusada, pois fornecedor não apresentou proposta atualizada no prazo de 02 (duas) horas úteis, quando convocado pelo chat, conforme estabelecido no edital
Recusa de proposta	07/02/2022 15:01:43	Recusa da proposta. Fornecedor: AMPLA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.891.838/0001-36, pelo melhor lance de R$ 150,6100. Motivo: Considerando valor acima do estimado e a licitante não negociou quando convocada pelo chat.
Cancelado no julgamento	07/02/2022 15:02:08	Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando não haver proposta aceitável para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 26 - Caixa Plástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	11.759.140/0001-64	VALDIR JOSE PINTO LTDA	Sim	Sim	40	R$ 64,1500	R$ 2.566,0000	02/02/2022 06:46:15
		Marca: Plasnew **Fabricante:** Plasnew **Modelo / Versão:** xxxx **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa organizadora transparente em plástico, com tampa e travas laterais, 30 Litros. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	40	R$ 80,0000	R$ 3.200,0000	02/02/2022 14:25:16
		Marca: PLEION/BRASIL **Fabricante:** PLEION **Modelo / Versão:** 0570 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE - 42 LITROS - MEDIDAS: 41,3 X 37,3 X 39,5CM - COD. 0570 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	40	R$ 124,7400	R$ 4.989,6000	02/02/2022 18:28:28
		Marca: Plasvale 27Lt **Fabricante:** Plasvale 27Lt **Modelo / Versão:** Plasvale 27Lt **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico Polietileno de Alta Densidade, com tampa e travas laterais, Capacidade: 30 Litros. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 124,7400	05.891.838/0001-36	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 80,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 64,1500	11.759.140/0001-64	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:41:18	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 09:51:19	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 09:51:47	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 10:01:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:01:48	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	04/02/2022 18:12:17	Recusa da proposta. Fornecedor: VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64, pelo melhor lance de R$ 64,1500. Motivo: Proposta recusada, pois fornecedor não apresentou proposta atualizada no prazo de 02 (duas) horas úteis, quando convocado pelo chat, conforme estabelecido no edital
Recusa de proposta	07/02/2022 11:52:39	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R$ 80,0000. Motivo: Considerando valor acima do estimado e a licitante não negociou quando convocada através do chat.
Recusa de proposta	07/02/2022 15:02:25	Recusa da proposta. Fornecedor: AMPLA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.891.838/0001-36, pelo melhor lance de R$ 124,7400. Motivo: Considerando valor acima do estimado e a licitante não negociou quando convocada pelo chat.
Cancelado no julgamento	07/02/2022 15:02:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando não haver proposta aceitável para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - Caixa plástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.759.140/0001-64	VALDIR JOSE PINTO LTDA	Sim	Sim	40	R$ 81,3900	R$ 3.255,6000	02/02/2022 06:46:15
	Marca: Plasnew **Fabricante:** Plasnew **Modelo / Versão:** xxxx **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa organizadora transparente em plástico, com tampa e travas laterais, 40 Litros, de 20 x 60 x 44 cm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	40	R$ 173,1600	R$ 6.926,4000	02/02/2022 18:28:28
	Marca: Plasvale 45Lt **Fabricante:** Plasvale 45Lt **Modelo / Versão:** Plasvale 45Lt **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, Capacidade: 40 LITROS. Dimensões aproximadas: 20 x 60 x 44 cm. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 173,1600	05.891.838/0001-36	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 81,3900	11.759.140/0001-64	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:41:43	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 09:51:44	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 09:51:53	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhorar lance.

Encerramento	03/02/2022 10:01:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:01:54	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	04/02/2022 18:12:35	Recusa da proposta. Fornecedor: VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64, pelo melhor lance de R$ 81,3900. Motivo: Proposta recusada, pois fornecedor não apresentou proposta atualizada no prazo de 02 (duas) horas úteis, quando convocado pelo chat, conforme estabelecido no edital
Recusa de proposta	07/02/2022 15:02:57	Recusa da proposta. Fornecedor: AMPLA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.891.838/0001-36, pelo melhor lance de R$ 173,1600. Motivo: Considerando valor acima do estimado e a licitante não negociou quando convocada pelo chat.
Cancelado no julgamento	07/02/2022 15:03:18	Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando não haver proposta aceitável para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - Caixa plástica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.759.140/0001-64	VALDIR JOSE PINTO LTDA	Sim	Sim	25	R$ 103,0500	R$ 2.576,2500	02/02/2022 06:46:15
	Marca: Plasnew **Fabricante:** Plasnew **Modelo / Versão:** xxxx **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa organizadora com tampa e travas laterais, com rodas resistentes na base, 60 L, de 63cm x 41cm x 30cm, preta. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	25	R$ 261,4300	R$ 6.535,7500	02/02/2022 18:28:28
	Marca: Plasútil 56 Lt **Fabricante:** Plasútil 56 Lt **Modelo / Versão:** Plasútil 56 Lt **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAIXA ORGANIZADORA: utilizada para imersão de materiais durante esterelização na CME, material: plástico polipropileno, com proteção UV, injetado em plástico polietileno de alta densidade, com tampa e travas laterais, com rodas resistentes na base. Capacidade: 60 LITROS. Dimensões aproximadas: 63cm comp. x 41cm larg. x 30cm alt. Cor: Preta. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 261,4300	05.891.838/0001-36	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 103,0500	11.759.140/0001-64	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:46:00	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 09:56:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 09:56:55	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 10:06:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:06:56	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	04/02/2022 18:12:59	Recusa da proposta. Fornecedor: VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64, pelo melhor lance de R$ 103,0500. Motivo: Proposta recusada, pois fornecedor não apresentou proposta atualizada no prazo de 02 (duas) horas úteis, quando convocado pelo chat, conforme estabelecido no edital
Recusa de proposta	07/02/2022 15:03:30	Recusa da proposta. Fornecedor: AMPLA COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.891.838/0001-36, pelo melhor lance de R$ 261,4300. Motivo: Considerando valor acima do estimado e a licitante não negociou quando convocada pelo chat.
Cancelado no julgamento	07/02/2022 15:03:51	Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando não haver proposta aceitável para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - Cama hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.866.388/0001-70	META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	45	R$ 3.200,0000	R$ 144.000,0000	03/02/2022 08:20:09
	Marca: Meta **Fabricante:** Meta Moveis de Metais Ind e Com LTDA **Modelo / Versão:** nd 1101 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Superfície: Pintura Eletrostática , Tipo: 3 Manivelas Escamoteáveis , Rodas: 4 Rodízios De 5", Freio Em 2 Rodízios Diagonais , Comprimento: Até 2,20 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,60 M, Capacidade De Carga: Até 200 KG, Tipos De Acionamento: Manual , Componentes: Suporte De Soro , Características Adicionais: Cabeceira, Peseira, Grade Escamoteáveis **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
02.563.570/0001-15	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	Não	Não	45	R$ 3.290,0000	R$ 148.050,0000	02/02/2022 16:38:02
	Marca: MEDISAUDE **Fabricante:** MEDISAUDE **Modelo / Versão:** ms.10.201 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em "U". Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em ubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3" de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90x2,00x0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	45	R$ 3.290,0000	R$ 148.050,0000	02/02/2022 16:55:18
	Marca: MEDHAUS **Fabricante:** MEDHAUS / NACIONAL **Modelo / Versão:** FAWLER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em "U". Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3" de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90x2,00x0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. Registro ANVISA.N° 81318210001. MODELO FAWLER Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	Sim	Sim	45	R$ 3.298,0000	R$ 148.410,0000	02/02/2022 14:25:47
	Marca: ALFRS **Fabricante:** ALFRS **Modelo / Versão:** ALF-CH AC01/2M **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA FAWLER Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em "U". Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3" de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90 x 2,00 x 0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Não	Não	45	R$ 3.298,0000	R$ 148.410,0000	02/02/2022 21:31:17
	Marca: SALUTEM **Fabricante:** SALUTEM **Modelo / Versão:** STANDART S-0180 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA FAWLER: Fabricante: Salutem, Marca: Salutem, Modelo:Fawler Standart S-0180. Cabeceira e peseira construída em tubos de aço redondo de 1.1/4 em pintura epoxi. Leito em chapa de aço com espessura de 1,21 mm bitola 18 perfurada. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os						

		movimentos de fowler, semi-fowler, flexão de pernas e cardíaco. Pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal. Dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 062 cm alt. Dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. Capacidade máxima de carga estática: 150 kg. Medidas da embalagem: 2,05x0,93x0,26. Cubagem:0,495M3.Peso: 60 Kg. Registro ANVISA: 81871110001. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	45	R$ 3.298,3200	R$ 148.424,4000	02/02/2022 18:25:23
	Marca: ROTAL-MEDI SAUDE **Fabricante:** ROTAL-MEDI SAUDE **Modelo / Versão:** ROTAL-MEDI SAUDE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3 de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90x2,00x0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	45	R$ 3.408,6000	R$ 153.387,0000	02/02/2022 16:15:58
	Marca: RUBMED **Fabricante:** RUBMED **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em "U". Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3" de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90x2,00x0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: RUBMED, MODELO: RB-3013, ALUMINIO, FABRICANTE: INALAMED HOSPITALAR EIRELI, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 81671830001 " **Porte da empresa:** ME/EPP						
04.707.446/0001-01	SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	45	R$ 3.500,0000	R$ 157.500,0000	03/02/2022 08:04:38
	Marca: HOSPIMETAL **Fabricante:** HOSPIMETAL **Modelo / Versão:** HM2001C - CAMA FAWLER SUPER LUXO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em "U". Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3" de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90 x 2,00 x 0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.769.575/0001-00	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Sim	Não	45	R$ 6.507,6000	R$ 292.842,0000	02/02/2022 17:46:19
	Marca: ORTOMED **Fabricante:** ORTOMED HOSPITALAR **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3 de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90x2,00x0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	45	R$ 9.977,5000	R$ 448.987,5000	02/02/2022 18:28:28
	Marca: Medi-Saúde **Fabricante:** Medi-Saúde						

		Modelo / Versão: Medi-Saúde **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3 de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90x2,00x0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. Registro ANVISA nº 80881050001. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	45	R$ 100.000,0000	R$ 4.500.000,0000	02/02/2022 22:11:33
		Marca: DAIKI **Fabricante:** DAIKI **Modelo / Versão:** DT-4500-110V+DT-47+ADAPT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA, PROGRAMÁVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL ATÉ 4.500RPM, MOTOR DE INDUÇÃO (SEM ESCOVAS), 110 OU 220 VOLTS.CARATERÍSTICASCentrífuga clínica para rotina laboratorial; Centrífuga de bancada, utilizada em laboratórios de imunologia, bioquímica, engenhariagenética entre outros; Possui sistema de "Auto Diagnóstico", que através de avisos sonoros e códigos luminosos, indica no painel, seo equipamento está funcionando em condições impróprias; Parâmetros de Velocidade: até 4500 RPM; Leva menos de 35s para atingirvelocidade máxima partindo-se do zero. Leva menos de 30s para retornar à velocidade zero Força Centrífuga Relativa(RCF): 3400xg Timer: pode ser programado para funcionar de 0 a 1h 59m 59s; Condições ambientais de trabalho: de 5ºC a 40ºC eumidade relativa ≤80%; Display de LCD; Nível de Ruído: ≤ 65 dB; Estrutura em plástico ABS resistente e aço inoxidável.VELOCIDADE MÁXIMA (RPM) 0-4500 RPM REGULÁVEISCAPACIDADE DOS ROTORES 8X15ML - 4X50ML (BASCULANTES) - 6X50ML - 24X5ML - 24X15ML - 12X15ML (ANG. FIXO 45°)(12X5ML - 24X10ML COM ADAPTADORES OPCIONAIS)FORÇA MÁXIMA EM RCF (XG) 0-3400 XGRUÍDO DE OPERAÇÃO (DBA) ≤ 65 DBAPRECISÃO DA VELOCIDADE ±10R/MINMOTOR S/ ESCOVA, SEM POLUIÇÃO POR POEIRA DE CARBONOALIMENTAÇÃO 110V OU 220VPESO SEM ROTOR 30 KGSTIMER REGULÁVEL ATÉ DE 0H A 1H 59MIN E 59SEGDIMENSÕES EM MM (C X L X A) 365X475X587 ACOMPANHA:ROTOR ANGULO FIXO, CAPACIDADE 24 TUBOS DE 15ML ÂNGULO FIXO (45°)VEL. MÁXIMA 4500RPM CAPACIDADE 24 X 15ML FORÇA(MAX) EM RCF 2150XG 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, ADAPTADOR PARA TUBOS DE 10ML . GARANTIA DE 12 MESES. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 9.977,5000	05.891.838/0001-36	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 6.507,6000	19.769.575/0001-00	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.500,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.408,6000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.298,3200	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.298,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.298,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.290,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.290,0000	02.563.570/0001-15	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.200,0000	01.866.388/0001-70	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 4.500,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:48:42:587
R$ 3.400,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:49:06:297
R$ 3.180,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:49:06:337
R$ 3.200,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:49:11:473
R$ 3.000,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:49:16:773
R$ 3.100,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:49:17:880
R$ 2.950,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:49:27:347
R$ 3.140,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:49:36:537
R$ 2.900,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:49:56:067
R$ 2.890,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:52:04:213
R$ 2.850,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 09:52:10:420
R$ 2.780,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:53:10:133
R$ 2.840,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:54:04:890
R$ 2.840,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:54:17:937
R$ 2.770,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:54:46:397
R$ 2.730,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:56:20:280
R$ 2.720,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:56:32:133
R$ 5.423,0000	19.769.575/0001-00	03/02/2022 09:56:49:630
R$ 2.700,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:57:01:687
R$ 2.690,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:57:10:140
R$ 3.200,0000	02.563.570/0001-15	03/02/2022 09:58:30:313
R$ 2.670,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:58:45:967

	R$ 2.622,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:59:16:057
	R$ 2.800,0000	02.563.570/0001-15	03/02/2022 09:59:39:000
	R$ 2.590,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 10:00:27:170
	R$ 2.750,0000	02.563.570/0001-15	03/02/2022 10:02:09:990
	R$ 2.580,0000	02.563.570/0001-15	03/02/2022 10:02:42:530
	R$ 2.570,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 10:03:57:163
	R$ 2.560,0000	02.563.570/0001-15	03/02/2022 10:04:52:603
	R$ 2.550,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 10:06:08:207
	R$ 2.540,0000	02.563.570/0001-15	03/02/2022 10:06:56:693
	R$ 2.530,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 10:07:33:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:48:21	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:09:34	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 10:09:34	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/02/2022 14:59:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/02/2022 15:25:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01.
Aceite de proposta	24/02/2022 15:30:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, pelo melhor lance de R$ 2.530,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:40:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01
Registro de intenção de recurso	22/03/2022 08:59:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 02563570000115. Motivo: A empresa primeira colocada , enviou um print do certificado exigido, enquanto o edil é claro e diz que deve ser anexado o documento, pedimos que fizesse uma diligencia e nã
Registro de intenção de recurso	31/03/2022 14:58:54	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 02563570000115. Motivo: A empresa primeira colocada , enviou um print do certificado exigido, enquanto o edil é claro e diz que deve ser anexado o documento, pedimos que fizesse uma diligencia e nã
Aceite de intenção de recurso	31/03/2022 16:12:48	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 02563570000115.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.563.570/0001-15	31/03/2022 14:58	31/03/2022 16:12	Aceito
	Motivo Intenção:A empresa primeira colocada , enviou um print do certificado exigido, enquanto o edil é claro e diz que deve ser anexado o documento, pedimos que fizesse uma diligencia e não tivemos retorno, apresentaremos mais fatos na peça recursal.		

Item: 30 - Cama hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 3.290,0000	R$ 49.350,0000	02/02/2022 16:55:18

Marca: MEDHAUS
Fabricante: MEDHAUS / NACIONAL
Modelo / Versão: FAWLER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em "U". Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3" de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90x2,00x0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e

	coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. Registro ANVISA.N° 81318210001. MODELO FAWLER Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	Sim	Sim	15	R$ 3.298,0000	R$ 49.470,0000	02/02/2022 14:25:47
	Marca: ALFRS **Fabricante:** ALFRS **Modelo / Versão:** ALF-CH AC01/2M **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA FAWLER Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em "U". Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3" de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90 x 2,00 x 0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. Registro ANVISA. Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 3.408,6000	R$ 51.129,0000	02/02/2022 16:15:58
	Marca: RUBMED **Fabricante:** RUBMED **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em "U". Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3" de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90x2,00x0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: RUBMED, MODELO: RB-3013, ALUMINIO, FABRICANTE: INALAMED HOSPITALAR EIRELI, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 81671830001 **Porte da empresa:** ME/EPP						
04.707.446/0001-01	SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 3.500,0000	R$ 52.500,0000	03/02/2022 08:04:38
	Marca: HOSPIMETAL **Fabricante:** HOSPIMETAL **Modelo / Versão:** HM2001C - CAMA FAWLER SUPER LUXO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em "U". Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3" de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90 x 2,00 x 0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 kg. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 5.735,0400	R$ 86.025,6000	02/02/2022 17:25:45
	Marca: ORTOMED **Fabricante:** ORTOMED HOSPITALAR **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado, base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3 de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90x2,00x0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. OBS. ITEM OFERTADO CAMA FOWLER AD MAN 2 MAN CAB PU 2 G EM ACO INOX BASE: tubos retangulares, rodas de 4", estrutura de aço carbono, com freio na diagonal. ESTRADO/LEITO: articulável, leito em chapa de aço carbono perfurado. CABECEIRA E PESEIRA: removíveis, termoplástico com detalhes em formica. GRADES LATERAIS: 02 grades laterais em TUBOS DE AÇO INOX MOVIMENTOS: Fowler (dorso e pernas), através de 02 manivelas inox e escamoteáveis. DIMENSOES: 2,00X80CM. PINTURA: eletrostática após tratamento anti ferruginoso. Modelo OM202.56 M/ORTOMED ANVISA 80849750001 **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	15	R$ 9.977,5000	R$ 149.662,5000	02/02/2022 18:28:28
	Marca: Medi-Saúde **Fabricante:** Medi-Saúde **Modelo / Versão:** Medi-Saúde **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA FAWLER: Cabeceira e peseira removíveis em poliuretano injetado,						

base em tubo 50 x 30 x 1,5mm aproximadas, estrutura do estrado construído em longarinas de aço de 3,2mm aproximados, perfilados em U. Estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm aproximadas. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti-ferruginoso. Movimento acionados através de duas manivelas escamoteáveis cromadas com manoplas de material compatível. Sistema de acionamento dos movimentos com fusos e rolamentos confeccionados em aço inox. Grades laterais de baixar, em tubos de aço inoxidável, com travamento automático de fácil manuseio. Para-choque de borracha ou PVC redondo nos quatro cantos da cama para proteção de parede. Rodízios de 3 de diâmetro no mínimo com freios de dupla ação em diagonal. Pintura com tinta epóxi após tratamento anti ferruginoso. Dimensões aproximadas: 0,90x2,00x0,60 de altura. Haste de soro (preferivelmente removível). Acompanha colchão revestido em courvin densidade aproximada 28, 12 cm. Articulada para os movimentos de semiflexão da perna e coxa, Fowler alta e normal, capacidade de carga de 180 KG. Registro ANVISA nº 80881050001. Certificado INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 9.977,5000	05.891.838/0001-36	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 5.735,0400	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.500,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.408,6000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.298,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.290,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.100,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 09:53:17:543
R$ 3.050,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:53:30:027
R$ 2.900,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 09:53:35:247
R$ 2.840,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:53:54:667
R$ 3.000,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:54:00:310
R$ 2.830,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:55:21:247
R$ 2.800,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:56:29:503
R$ 2.790,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:56:46:030
R$ 2.730,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:58:57:257
R$ 2.720,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:00:01:527
R$ 2.690,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 10:00:40:433
R$ 4.779,2000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 10:00:55:973
R$ 2.622,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:01:07:933
R$ 2.600,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 10:01:46:680

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:52:38	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 10:03:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:03:47	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	24/02/2022 15:31:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, pelo melhor lance de R$ 2.600,0000 e com valor negociado a R$ 2.530,0000. Motivo: Valor negociado com o licitante.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:40:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - Bisturi elétrico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	3	R$ 30.686,0700	R$ 92.058,2100	03/02/2022 06:27:36

Marca: MEDICIR
Fabricante: MEDICIR
Modelo / Versão: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência ,
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Outros Componentes: Memória , Modo De Operação: Bipolar E Micro
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.686,0700	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:52:55	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 10:02:56	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 10:03:37	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 10:13:38	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:13:38	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	15/03/2022 10:33:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, pelo melhor lance de R$ 30.686,0700.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:39:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - Bisturi elétrico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	1	R$ 30.686,0700	R$ 30.686,0700	03/02/2022 06:27:36
	Marca: MEDICIR **Fabricante:** MEDICIR **Modelo / Versão:** Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Outros Componentes: Memória , Modo De Operação: Bipolar E Micro **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.686,0700	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:54:14	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 10:04:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 10:16:56	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 10:26:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:26:57	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	15/03/2022 10:34:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, pelo melhor lance de R$ 30.686,0700.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:39:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - Carro transporte materiais

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.451.726/0002-39	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	03/02/2022 08:56:41
	Marca: SALUTEM						

		Fabricante: SALUTEM **Modelo / Versão:** SALUTEM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carro Transporte Materiais Altura: Cerca De 80 CM, Comprimento: Cerca De 100 CM, Largura: Cerca De 75 CM, Material Estrutura: Polímero , Capacidade Carga: Cerca De 400 L, Quantidade Rodas Fixas: 2 Rodas Fixas , Quantidade Rodas Giratórias: 2 Rodas Giratórias , Acessórios: C/ Alça **Porte da empresa:** ME/EPP						
	39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 3.380,0000	R$ 33.800,0000	02/02/2022 16:57:38
		Marca: MEDHAUS **Fabricante:** MEDHAUS / NACIONAL **Modelo / Versão:** MED1 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho Auxiliar para Transporte de Material Limpo. Dimensões aproximadas: A 1130 mm x L 860 mm x P 540 mm. ACABAMENTO: Aço inox escovado; Pintura eletrostática a pó na cor Cinza Metálico. Com pára-choque em aço inox revestido com PVC em toda volta do carrinho. COMPOSIÇÃO: Perfis estruturais em alumínio extrudado; Bandeja superior em chapa de aço inox escovado; Porta frontal bipartida em chapa de aço inox escovado com fecho 02 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado; Bandeja inferior em chapa de aço inox escovado; Chapa de aço inox com espessura de 1 mm, com dobras rebatidas; Puxador lateral em aço inox com ¾ de diâmetro; Pára-choque em plástico nos 4 cantos inferiores; Rodízios montados na bandeja inferior, com 100 mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 fixos sem trava e 2 livres com trava de fácil acionamento. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	11.888.791/0001-54	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 3.385,0000	R$ 33.850,0000	02/02/2022 14:09:15
		Marca: AMAZON **Fabricante:** AMAZON **Modelo / Versão:** CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA EM AÇO INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho Auxiliar para Transporte de Material Limpo. Dimensões aproximadas: A 1130 mm x L 860 mm x P 540 mm. ACABAMENTO: Aço inox escovado; Pintura eletrostática a pó na cor Cinza Metálico. Com pára-choque em aço inox revestido com PVC em toda volta do carrinho. COMPOSIÇÃO: Perfis estruturais em alumínio extrudado; Bandeja superior em chapa de aço inox escovado; Porta frontal bipartida em chapa de aço inox escovado com fecho 02 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado; Bandeja inferior em chapa de aço inox escovado; Chapa de aço inox com espessura de 1 mm, com dobras rebatidas; Puxador lateral em aço inox com ¾ de diâmetro; Pára-choque em plástico nos 4 cantos inferiores; Rodízios montados na bandeja inferior, com 100 mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 fixos sem trava e 2 livres com trava de fácil acionamento. REGISTRO ANVISA: ISENTO GARANTIA DO PRODUTO: 12 MESES **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.385,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.380,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.000,0000	20.451.726/0002-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.900,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:59:14:903
R$ 3.300,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 10:00:17:070
R$ 2.890,0000	20.451.726/0002-39	03/02/2022 10:04:48:523
R$ 2.700,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 10:05:18:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:58:31	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 10:08:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 10:17:01	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 10:27:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:27:02	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	03/03/2022 09:25:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, pelo melhor lance de R$ 2.700,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 15:39:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - Carro transporte materiais

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

	20.451.726/0002-39	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 3.000,0000	R$ 30.000,0000	03/02/2022 08:56:41
		Marca: SALUTEM **Fabricante:** SALUTEM **Modelo / Versão:** SALUTEM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Carro Transporte Materiais Altura: Cerca De 80 CM, Comprimento: Cerca De 100 CM, Largura: Cerca De 75 CM, Material Estrutura: Polímero , Capacidade Carga: Cerca De 400 L, Quantidade Rodas Fixas: 2 Rodas Fixas , Quantidade Rodas Giratórias: 2 Rodas Giratórias , Acessórios: C/ Alça **Porte da empresa:** ME/EPP						
	39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 3.370,0000	R$ 33.700,0000	02/02/2022 16:57:38
		Marca: MEDHAUS **Fabricante:** MEDHAUS / NACIONAL **Modelo / Versão:** MED2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho para Transporte de Material Contaminado em Aço Inox. Dimensões aproximadas: A 1180 mm x L 1000 mm x P 620 mm. ACABAMENTO: Aço inox escovado. COMPOSIÇÃO: Fechamentos laterais e traseiro em chapa de aço inox escovado; Bandeja superior em chapa de aço inox escovado03 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado; Faixa vermelha indicativa de material contaminado 01 porta frontal bipartida com fecho tipo Cremona; Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas; Puxador lateral com tubo de aço inox; Pára-choque em aço inox revestido com PVC em toda volta do carrinho; Rodízios montados na bandeja inferior, com 125 mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 fixos sem trava e 2 livres com trava de fácil acionamento. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 3.373,1100	R$ 33.731,1000	02/02/2022 13:27:04
		Marca: CONKAST **Fabricante:** CONKAST **Modelo / Versão:** CNK 2036 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho para Transporte de Material Contaminado em Aço Inox. Dimensões aproximadas: A 1180 mm x L 1000 mm x P 620 mm. ACABAMENTO: Aço inox escovado. COMPOSIÇÃO: Fechamentos laterais e traseiro em chapa de aço inox escovado; Bandeja superior em chapa de aço inox escovado03 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado; Faixa vermelha indicativa de material contaminado 01 porta frontal bipartida com fecho tipo Cremona; Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas; Puxador lateral com tubo de aço inox; Pára-choque em aço inox revestido com PVC em toda volta do carrinho; Rodízios montados na bandeja inferior, com 125 mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 fixos sem trava e 2 livres com trava de fácil acionamento. - FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 2036 - REGISTRO ANVISA: ISENTO - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	11.888.791/0001-54	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 3.373,1100	R$ 33.731,1000	02/02/2022 14:09:15
		Marca: AMAZON **Fabricante:** AMAZON **Modelo / Versão:** CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA CONTAMINADA EM AÇO I **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRO PARA TRANSPORTE: Carrinho para Transporte de Material Contaminado em Aço Inox. Dimensões aproximadas: A 1180 mm x L 1000 mm x P 620 mm. ACABAMENTO: Aço inox escovado. COMPOSIÇÃO: Fechamentos laterais e traseiro em chapa de aço inox escovado; Bandeja superior em chapa de aço inox escovado03 bandejas intermediárias em chapa de aço inox escovado; Faixa vermelha indicativa de material contaminado 01 porta frontal bipartida com fecho tipo Cremona; Chapa de aço inox com espessura de 1mm, com dobras rebatidas; Puxador lateral com tubo de aço inox; Pára-choque em aço inox revestido com PVC em toda volta do carrinho; Rodízios montados na bandeja inferior, com 125 mm de diâmetro, com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 fixos sem trava e 2 livres com trava de fácil acionamento. REGISTRO ANVISA: ISENTO GARANTIA DO PRODUTO: 12 MESES **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.373,1100	06.127.890/0001-83	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.373,1100	11.888.791/0001-54	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.370,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.000,0000	20.451.726/0002-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.100,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:59:29:010
R$ 3.300,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 10:00:32:487

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 09:58:36	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 10:08:37	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Reinício etapa aberta	03/02/2022 10:17:05	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 10:27:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:27:06	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 15:19:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 15:25:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 10:04:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 10:36:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39.
Aceite de proposta	24/02/2022 16:29:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/03/2022 10:53:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Inabilitação de fornecedor	11/03/2022 10:54:47	Inabilitação de proposta. Fornecedor: SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000. Motivo: Proposta inabilitada, faturamento bruto anual ter superado o limite de 4.800.000,00 sendo assim, não poderão mais desfrutar do tratamento diferido proporcionado pela LC 123/06 o inc. II, do art. 3°.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/03/2022 12:30:01	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/03/2022 14:31:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/03/2022 16:03:16	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Recusa de proposta	11/03/2022 16:03:54	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, pelo melhor lance de R$ 3.100,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta nos prazo conforme previsto no Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 10:56:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 11:22:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54.
Recusa de proposta	28/03/2022 10:16:59	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54, pelo melhor lance de R$ 3.300,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica, pois a proposta não está de acordo com o Edital. O Edital seria carro para materiais da CME, não para roupa suja, como está escrito na proposta
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/03/2022 10:42:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83.
Recusa de proposta	29/03/2022 12:49:22	Recusa da proposta. Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, pelo melhor lance de R$ 3.373,1100. Motivo: Proposta recusada, pois licitante não enviou proposta nos prazo conforme previsto no Edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/03/2022 12:49:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83.
Cancelado no julgamento	29/03/2022 12:49:49	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - Carro transporte medicamentos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.451.726/0002-39	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	8	R$ 2.500,0000	R$ 20.000,0000	03/02/2022 08:56:41
	Marca: SALUTEM **Fabricante:** SALUTEM **Modelo / Versão:** SALUTEM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carro Transporte Medicamentos Tipo Rodízio: Deslizantes-2 Livres E 2 C/Trava De Estacionamento , Tipo Bandeja: Com Gaveta Adicional , Material Estrutura: Em Aço Inoxidável , Tipo Caixa: Prateleira E Tampo Em Aço Inox , Quantidade Bandejas: Com 8 Gavetas Com Divisórias **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	8	R$ 6.204,9300	R$ 49.639,4400	02/02/2022 22:16:26
	Marca: RUBMED **Fabricante:** RUBMED **Modelo / Versão:** 003792 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CARRO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS: Construído em chapa metálica de aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada em epóxi. Quatro rodízios giratórios para movimentos em 360 graus, sendo dois deles frontais, dotados de freios nas rodas. Gaveteiro composto de 06 gavetas, sendo as 02 primeiras possuindo bandejas com divisões para o acondicionamento de medicamentos e as demais convencionais para instrumentos e armazenamentos diversos; Bandeja (mesa) giratória para acomodação de notebook e equipamentos diversos; Tampo superior em polímero liso e bordas elevadas, para manipulações gerais e acondicionamento de equipamentos; Acompanha: - Suporte (haste) para soro com altura ajustável; - Suporte para lixeira; - Compartimento para manipuláveis e pranchetas; - Base para acondicionamento de caixa de descartáveis; - Sistema lateral de travamento das gavetas com fechadura e chave de segurança. Registro ISENTO. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 6.204,9300	34.075.280/0001-19	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.500,0000	20.451.726/0002-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 6.150,0000	34.075.280/0001-19	03/02/2022 10:12:53:463

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:02:54	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 10:14:54	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:14:54	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	24/02/2022 16:29:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39, pelo melhor lance de R$ 2.500,0000.
Inabilitação de fornecedor	11/03/2022 10:55:07	Inabilitação de proposta. Fornecedor: SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39, pelo melhor lance de R$ 2.500,0000. Motivo: Proposta inabilitada, faturamento bruto anual ter superado o limite de 4.800.000,00 sendo assim, não poderão mais desfrutar do tratamento diferido proporcionado pela LC 123/06 o inc. II, do art. 3°.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/03/2022 15:17:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/03/2022 17:02:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 14:14:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 14:24:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/03/2022 10:21:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2022 10:32:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19.

Aceite de proposta	30/03/2022 14:27:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, pelo melhor lance de R$ 6.150,0000.
Habilitação de fornecedor	31/03/2022 14:47:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - Centrífuga

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.442,0000	R$ 5.442,0000	01/02/2022 15:43:47

Marca: labmed
Fabricante: labmed
Modelo / Versão: UN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRİFUGA: de bancada 24 tubos. Capacidade: 24 tubos de 10 ml a 15 ml, para preparo e processamento de amostras para diagnóstico in vitro. Desenvolvida para trabalhos em laboratórios de análises clinicas e bancos de sangue com a finalidade de preparar amostrasbiológicas através centrifugações para o auxílio em exames laboratoriais. Especificações técnicas: Velocidade máxima: até 4000rpm. RCF máximo: 2500xg, Intervalo de temporizador: 0-99 min, Fonte de alimentação: 110V ou 220V, Dimensões aproximadas (C x L x A): 330x420x280mm, Nível de ruído: < 60dB, Peso aproximado: 14kg. Nota: Diâmetro aproximado do rotor: 280 mm com ângulo fixo, Motor DC sem escova, Operação estável, Painel de toque e operação programável, Display em LED e alerta sonoro, Tampa com trava de segurança, Anel selado Silastic para GMP, Certificado pela FDA, Pés emborrachados
Porte da empresa: ME/EPP

15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.442,0000	R$ 5.442,0000	02/02/2022 14:09:56

Marca: BENFER
Fabricante: BENFER
Modelo / Versão: 1126
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga Tipo: Para Tubos , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável , Volume: Até 15 ML, Capacidade: Até 16 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento
Porte da empresa: ME/EPP

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 5.442,0000	R$ 5.442,0000	02/02/2022 17:40:03

Marca: BENFER
Fabricante: BENFER
Modelo / Versão: BENFER
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrífuga
Porte da empresa: ME/EPP

25.371.614/0001-00	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 6.000,0000	R$ 6.000,0000	02/02/2022 17:11:30

Marca: Hoffmannlab
Fabricante: Hoffmannlab
Modelo / Versão: HCL-4
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA LABORATORIAL HCL-4 TELA TOUCH MEMÓRIA PARA ATÉ 20 PROGRAMAS CRIADOS PELO USUÁRIO, MOTOR INDUÇÃO SEM ESCOVAS, BI-VOLT AUTOMÁTICO, SENSOR DE TAMPA ABERTA, ROTAÇÃO 100 A 4000 RPM. ALARME SONORO AO TÉRMINO DA CENTRIFUGAÇÃO, NIVEL DE RUIDO BAIXO. TEMPO DE CENTRIFUGAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 1 A 99 MINUTOS OU DE 1 A 5940 SEGUNDOS, TRAVA DA TAMPA: MECÂNICA PARA FECHAMENTO / ELETRÔNICA QUANDO EM FUNCIONAMENTO (Não abre enquanto estiver em funcionamento), SISTEMA DE AMORTECEDOR NA MOLA TRASEIRA DA TAMPA. SISTEMA DE PARADA: PARADA RÁPIDA (Sistema freio) até 5 seg, PARADA LENTA (Sistema Inercial) até 60 seg. GABINETE; CHAPA AÇO CARBONO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, SENSOR DE DESBALANCEA-MENTO: MECÂNICO COM MICRO SWITCH. ACOMPANHA 01 ROTOR ÂNGULO BASCULANTE 01 CJ PORTA TUBOS (CAÇAPA) COM CAPACIDADE PARA 28 TUBOS DE 10ML/15ML REGISTRO ANVISA Nº 81453310002 GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. MARCA HOFFMANNLAB MOD. HCL-4 PROCEDENCIA NACIONAL
Porte da empresa: ME/EPP

23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 6.135,4800	R$ 6.135,4800	02/02/2022 16:16:53

Marca: MED STEEL
Fabricante: MED STEEL
Modelo / Versão: UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRiFUGA: de bancada 24 tubos. Capacidade: 24 tubos de 10 ml a 15 ml, para preparo e processamento de amostras para diagnóstico in vitro. Desenvolvida para trabalhos em laboratórios de análises clinicas e bancos de sangue com a finalidade de preparar amostrasbiológicas através centrifugações para o auxílio em exames laboratoriais. Especificações técnicas: Velocidade máxima: até 4000rpm. RCF máximo: 2500xg, Intervalo de temporizador: 0-99 min, Fonte de alimentação: 110V ou 220V, Dimensões aproximadas (C x L x A): 330x420x280mm, Nível de ruído: < 60dB, Peso aproximado: 14kg. Nota: Diâmetro aproximado do rotor: 280 mm com ângulo fixo, Motor DC sem escova, Operação estável, Painel de toque e operação programável, Display em LED e alerta sonoro, Tampa com trava de segurança, Anel selado Silastic para GMP, Certificado pela FDA, Pés emborrachados. MARCA: MED STEEL, MODELO: CENTRIFUGA CLINICA 24 TUBOS, FABRICANTE: MED STEEL PRODUTOS P/

	LABORATORIOS LTDA , PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 82097509001 **Porte da empresa:** ME/EPP						
61.012.811/0001-05	NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA	Sim	Sim	1	R$ 9.500,0000	R$ 9.500,0000	02/02/2022 17:05:15
	Marca: NOVA TECNICA **Fabricante:** NOVA TECNICA **Modelo / Versão:** NT 810 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** NT 810 - Centrífuga de bancada microprocessada para diversos usos como laboratórios de análises clinicas, TFTEST, biotecnologia, pesquisas, qualidade, indústrias e entre outros. Possibilidade para trabalhar com diversos tipos de rotores. Para volumes até 420 ml. Baixo nível de ruído. Display digital LCD alfanumérico de 2 linhas por 16 colunas com iluminação interna, fornece indicação direta de velocidade (RPM), força centrifuga (RCF), tempo (min./s), e mensagens de desbalanceamento e tampa aberta, permitindo ao usuário perfeita visualização de todos os parâmetros. Sistema de seleção do rotor no teclado. Possui até 10 programas de memória pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 5.000 RPM dependendo do rotor utilizado, com passo de ajuste de 10 rpm em 10 rpm. Tempo de processo de 1 a 999 minutos/ou segundos com passo de ajuste de 1 em 1 minuto/ ou segundo com disponibilidade para trabalho com tempo infinito. Possui 15 níveis de tempo de aceleração ajustável de 20s a 300s com passo de ajuste de 20s em 20s. Possui 10 níveis de tempo de desaceleração (frenagem) ajustável de 30s a 300s com passo de ajuste de 30s em 30s com disponibilidade de trabalhar com frenagem por inércia. Alarme audiovisual após o fim do processo de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. Trava elétrica não permite a abertura da tampa durante o processo de centrifugação. Tampa superior com dobradiças e amortecedor e visor para aferir a rotação. Câmara interna de centrifugação aço inox AISI 304. Gabinete e tampa superior em aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Montada sobre pés de borracha com "Vibra Stop". Dimensões externas (LxPxA) de 460 x 550 x 360 mm. Painel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. Motor de indução CA (corrente alternada) sem escovas (brushless) com sistema de amortecimento por coxins. Fusível de segurança. Cabo de alimentação com Plug conforme norma ABNT NBR 14136. Alimentação em rede de 127V, ou 220V, ou BIVOLT (a especificar) 50/60 Hz, potência de 500 W. Classificação Fiscal nº. 8421.1910 Centrífuga com Anvisa – Classe de risco I - 81435250002 ITENS QUE ACOMPANHA: 01 Rotor Horizontal ou Ângulo Fixo; 01 conjunto de porta tubos com capacidade para 28 tubos de 10 a 15 ml; Manual de Instruções /Termo de Garantia. Modelo: NT 810. Marca Novatecnica. Procedência nacional. **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 10.000,0000	R$ 10.000,0000	01/02/2022 14:55:41
	Marca: SOLAB **Fabricante:** SOLAB **Modelo / Versão:** SL-700 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Modelo SL-700 Marca: Solab - Centrífuga de bancada sem refrigeração – Características: - Gabinete em aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática. - Tampa em aço 1020 com pintura eletrostática na cor azul e interno em aço inox com saída de ar para não aquecer as amostras. - Motor de indução sem escova, proporcionando baixa manutenção e ruído. - Sistema microprocessado que controla a velocidade, aceleração ajustável de 20 a 180 segundos, desaceleração ajustável de 30 a 150 segundos e tempo do processo de 0 a 999 minutos. - Acionamento por inversor de frequência que proporciona maior precisão de velocidade, sendo capas de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Operação silenciosa inferior a 56dBA. - Parada automática através de freio eletrodinâmico. - Indicação direta velocidade (RPM), força centrifuga (XG) e tempo de processo (MIN.). - Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação. - Display LCD com iluminação interna. - Teclado tipo Soft-Touch, permite operação fácil, pratica e segura. - Sensor de desbalanceamento. - Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta. - Saída de ar central para não aquecer as amostras. - Sistema de trava eletromecânica (Sua abertura e automática ao ligar o equipamento e ao fim do processo). - Indicação de mensagem de desbalanceamento. - Controle de velocidade microprocessado digital. - Possui abertura manual na lateral esquerda na falta de energia. - Painel de adesivo em policarbonato texturizado a prova d\´´água. - Chave geral Liga/ Desliga com led vermelho. - Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regulagem de altura e nível. - Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. - Rotação máxima 6.000 RPM e força máxima 4.856 XG para uso de Rotores Fixos Modelos: RAF12-15, RAF8-50 e RAF30. - Rotação máxima 2.800 RPM e força máxima 1.575 XG para uso de Suporte para microplacas Modelo: SM4-96. - Rotação máxima 3.500 RPM e força máxima 2.607 XG para uso de Rotor horizontal com adaptadores Modelos: RH4C3500 e (ADP). - Capacidade de armazenar 10 programas diferentes de processo. - Alimentação 220 Volts (Opcional 110 Volts). - Dimensão interna: Ø450 x A=220 mm. - Dimensões externas: L=590 x P=700 x A=420 mm. - Procedência: Nacional. Acompanha: - RH4C3500 / 3.500 RPM / Rotor de cruzeta em alumínio laminado anodizado com 4 caçapas e capacidade máxima para tubos até 600 ml; - ADP40-15 / 4 Adaptadores em polipropileno com capacidade para 40 tubos de 15ml. (Cada adaptador cabe 10 tubos); - Manual de instrução em português e garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 12.000,0000	R$ 12.000,0000	02/02/2022 15:56:04
	Marca: DAIKI **Fabricante:** DAIKI **Modelo / Versão:** DT-4500-220V + DT-47 ROTOR DE ANGULO FIXO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DT-4500-220V Centrífuga Digital com Motor por Indução até 4000rpmMultirotores - Registro ANVISA N°80815670001 DT-47 ROTOR DE ANGULO FIXO 24X15ML/10ML/5ML - DT-4500SEM CACAPAS Centrífuga digital de bancada, clínica, para rotina laboratorial, utilizada em laboratórios de biologia, imunologia, bioquímica, engenharia genética entre outros. Com capacidade para tubos de 5 a 50mL, dependendo do rotor utilizado (rotores intercambiáveis não inclusos). CARACTERÍSTICAS: Motor de indução, sem escovas e sem poluição por poeira de carbono. Sistema de autodiagnóstico, avisa se o equipamento está funcionando em condições inadequadas. Tela LED para visualização da velocidade, tempo e RCF. Compatível com rotores variados de ângulo fixo ou basculante (não acompanha o equipamento). Estrutura em plástico ABS resistente e base em aço inoxidável revestida com pintura em epóxi eletrostático. Controle microprocessado, controla a velocidade e a força relativa (RCF). Dispositivo não permite o funcionamento com a tampa aberta. Atinge a velocidade máxima em menos de 35s e retorna a zero em menos de 30s. Velocidade: 0 ~ 4000rpm (ajustável) Força máxima (RCF): 0 ~ 2600xg Ruído: 65dB Motor: Indução (sem escovas) Timer: 0 ~ 120 minutos Precisão da velocidade: ± 10rpm Peso (sem rotor): 16kg						

		Tensão: 110V ou 220V Dimensões (LxCxA): 46x36x27cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	1	R$ 12.581,0400	R$ 12.581,0400	02/02/2022 12:59:04
		Marca: BENFER **Fabricante:** BENFER **Modelo / Versão:** Centrífuga Clínica 24 Tubos **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "CENTRİFUGA: de bancada 24 tubos. Capacidade: 24 tubos de 10 ml a 15 ml, para preparo e processamento de amostras para diagnóstico in vitro. Desenvolvida para trabalhos em laboratórios de análises clinicas e bancos de sangue com a finalidade de preparar amostras biológicas através centrifugações para o auxílio em exames laboratoriais. Especificações técnicas: Velocidade máxima: até 4000rpm. RCF máximo: 2500xg, Intervalo de temporizador: 0-99 min, Fonte de alimentação: 110V ou 220V, Dimensões aproximadas (C x L x A): 330x420x280mm, Nível de ruído: < 60dB, Peso aproximado: 14kg. Nota: Diâmetro aproximado do rotor: 280 mm com ângulo fixo, Motor DC sem escova, Operação estável, Painel de toque e operação programável, Display em LED e alerta sonoro, Tampa com trava de segurança, Anel selado Silastic para GMP, Certificado pela FDA, Pés emborrachados" BENFER Centrífuga Clínica 24 Tubos 82097509001 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	10.698.323/0001-54	BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 100.000,0000	R$ 100.000,0000	02/02/2022 22:12:18
		Marca: DAIKI **Fabricante:** DAIKI **Modelo / Versão:** DT-4500-110V+DT-47+ADAPT **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CENTRÍFUGA DIGITAL DE BANCADA, PROGRAMÁVEL, VELOCIDADE VARIÁVEL ATÉ 4.500RPM, MOTOR DE INDUÇÃO (SEM ESCOVAS), 110 OU 220 VOLTS.CARATERÍSTICASCentrífuga clínica para rotina laboratorial; Centrífuga de bancada, utilizada em laboratórios de imunologia, bioquímica, engenhariagenética entre outros; Possui sistema de "Auto Diagnóstico", que através de avisos sonoros e códigos luminosos, indica no painel, seo equipamento está funcionando em condições impróprias; Parâmetros de Velocidade: até 4500 RPM; Leva menos de 35s para atingirvelocidade máxima partindo-se do zero. Leva menos de 30s para retornar à velocidade zero Força Centrífuga Relativa(RCF): 3400xg Timer: pode ser programado para funcionar de 0 a 1h 59m 59s; Condições ambientais de trabalho: de 5ºC a 40ºC eumidade relativa ≤80%; Display de LCD; Nível de Ruído: ≤ 65 dB; Estrutura em plástico ABS resistente e aço inoxidável.VELOCIDADE MÁXIMA (RPM) 0-4500 RPM REGULÁVEISCAPACIDADE DOS ROTORES 8X15ML - 4X50ML (BASCULANTES) - 6X50ML - 24X5ML - 24X15ML - 12X15ML (ANG. FIXO 45°)(12X5ML - 24X10ML COM ADAPTADORES OPCIONAIS)FORÇA MÁXIMA EM RCF (XG) 0-3400 XGRUÍDO DE OPERAÇÃO (DBA) ≤ 65 DBAPRECISÃO DA VELOCIDADE ±10R/MINMOTOR S/ ESCOVA, SEM POLUIÇÃO POR POEIRA DE CARBONOALIMENTAÇÃO 110V OU 220VPESO SEM ROTOR 30 KGSTIMER REGULÁVEL ATÉ DE 0H A 1H 59MIN E 59SEGDIMENSÕES EM MM (C X L X A) 365X475X587 ACOMPANHA:ROTOR ANGULO FIXO, CAPACIDADE 24 TUBOS DE 15ML ÂNGULO FIXO (45°)VEL. MÁXIMA 4500RPM CAPACIDADE 24 X 15ML FORÇA(MAX) EM RCF 2150XG 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, ADAPTADOR PARA TUBOS DE 10ML . GARANTIA DE 12 MESES. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 12.581,0400	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 12.000,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.000,0000	11.232.743/0001-03	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 9.500,0000	61.012.811/0001-05	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 6.135,4800	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 6.000,0000	25.371.614/0001-00	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 5.442,0000	34.444.108/0001-95	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 5.442,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 5.442,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 5.430,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:04:46:497
R$ 6.290,5200	20.371.330/0001-09	03/02/2022 10:04:55:090
R$ 5.020,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 10:05:23:827
R$ 5.010,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:05:39:357
R$ 4.900,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 10:05:56:507
R$ 5.400,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 10:07:23:210
R$ 4.890,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:07:45:713
R$ 4.870,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:09:09:953
R$ 4.860,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:09:11:207
R$ 4.850,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:09:26:830
R$ 4.840,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:09:28:010
R$ 4.830,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:09:34:427
R$ 4.820,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:09:36:263
R$ 4.810,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:09:53:983
R$ 4.800,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:09:55:050
R$ 4.615,0000	34.444.108/0001-95	03/02/2022 10:10:24:697
R$ 4.760,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:10:25:583
R$ 4.719,6000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:10:36:147
R$ 5.990,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:11:53:737

	R$ 4.500,0000	10.698.323/0001-54	03/02/2022 10:12:28:403
	R$ 7.800,0000	61.012.811/0001-05	03/02/2022 10:13:41:997
	R$ 7.698,3900	61.012.811/0001-05	03/02/2022 10:13:42:960
	R$ 5.439,0000	25.371.614/0001-00	03/02/2022 10:13:58:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:03:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:15:59	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 10:15:59	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 15:53:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/02/2022 16:34:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54.
Aceite de proposta	24/02/2022 16:20:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R$ 4.500,0000.
Inabilitação de fornecedor	11/03/2022 11:11:06	Inabilitação de proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R$ 4.500,0000. Motivo: Licitante com impedimento de licitar conforme consulta ao SICAF.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 14:30:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 16:30:06	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Recusa de proposta	21/03/2022 16:30:57	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R$ 4.615,0000. Motivo: Proposta recusada considerando que a licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 10:04:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 10:19:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Aceite de proposta	28/03/2022 10:59:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R$ 4.719,6000.
Habilitação de fornecedor	30/03/2022 15:00:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI - CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - Cesto p/ esterilização

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	03/02/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - Cesto p/ esterilização

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	03/02/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - Cesto p/ esterilização

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	03/02/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - Cesto p/ esterilização

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	03/02/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - Cesto p/ esterilização

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	03/02/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - Cesto p/ esterilização

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	03/02/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - Cesto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	10	R$ 80,0000	R$ 800,0000	02/02/2022 22:44:46

Marca: JSN
Fabricante: JSN
Modelo / Versão: CESTO PLASTICO 20L COM TAMPA REF CR20
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; Cor: Verde. Capacidade: 20 litros; Dimensões Aproximadas: 41,5 cm x 38,0 cm x 31,0 cm (Altura x Comprimento x Largura).
Porte da empresa: ME/EPP

	10.824.101/0001-30	MAKLAB COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	10	R$ 5.000,0000	R$ 50.000,0000	03/02/2022 08:58:07
		Marca: ACS GOLD **Fabricante:** ACS GOLD **Modelo / Versão:** 14.001 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cesto Material: Plástico , Características Adicionais: Capacidade De 20 Litros. OFERECEMOS **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	10.824.101/0001-30	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 80,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:03:54	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 10:13:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 10:17:11	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 10:27:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:27:12	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/02/2022 09:11:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO, CNPJ/CPF: 11.235.712/0001-06.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/02/2022 09:15:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO, CNPJ/CPF: 11.235.712/0001-06.
Aceite de proposta	03/03/2022 10:15:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO, CNPJ/CPF: 11.235.712/0001-06, pelo melhor lance de R$ 80,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 11:58:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - CNPJ/CPF: 11.235.712/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 44 - Cesto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	40	R$ 140,0000	R$ 5.600,0000	02/02/2022 22:44:46
		Marca: JSN **Fabricante:** JSN **Modelo / Versão:** CESTO PLASTICO 40L COM TAMPA REF CR40 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; Cor: Verde. Capacidade: 40 litros. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 140,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:05:47	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 10:15:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 10:17:15	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: melhorar lance.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:27:16	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 10:27:16	Item encerrado para lances.
Aceite de	03/03/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

proposta	10:16:08	ELETRO-ELETRO, CNPJ/CPF: 11.235.712/0001-06, pelo melhor lance de R$ 140,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 11:58:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - CNPJ/CPF: 11.235.712/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - Cesto

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	8	R$ 170,0000	R$ 1.360,0000	02/02/2022 14:30:12
	Marca: BELOSCH/BRASIL **Fabricante:** BELOSCH **Modelo / Versão:** B2SC-100 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CESTO PLÁSTICO CAP. 100L - COR VERDE - REF. B2SC-100 **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	8	R$ 170,0000	R$ 1.360,0000	02/02/2022 22:44:46
	Marca: JSN **Fabricante:** JSN **Modelo / Versão:** CESTO PLASTICO 100L COM TAMPA REF CR100 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CESTO PLÁSTICO: Material: Cesto plástico redondo tipo balde com tampa arredondada sobreposta, em Polipropileno (PP) com proteção UV; Processo de Fabricação: Cesto e tampa - injetado em plástico polietileno de alta densidade; Cor: Verde. Capacidade: 100 litros. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 170,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 170,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:08:56	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 10:18:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 10:19:49	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: melhorar lance.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:29:50	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	03/02/2022 10:29:50	Item teve empate real para o valor 170,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	03/02/2022 10:29:50	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 11:22:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 11:29:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07.
Aceite de proposta	24/02/2022 15:52:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R$ 170,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 10:09:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 10:20:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:28:33	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R$ 170,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - Coletor De Urina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

	11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	150	R$ 148,0000	R$ 22.200,0000	02/02/2022 22:44:46
		Marca: FAVA **Fabricante:** FAVA **Modelo / Versão:** COLETOR DE URINA PAPAGAIO, CAP 1L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLETOR DE URINA: tipo papagaio, material aço inoxidável, uso masculino. Dimensões aproximadas de 26 x 13 cm; Capacidade: 1 L **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	150	R$ 149,0000	R$ 22.350,0000	02/02/2022 14:13:35
		Marca: FAMI **Fabricante:** FAMI **Modelo / Versão:** INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Coletor De Urina Material*: Plástico , Tipo*: Sistema Aberto , Capacidade*: Cerca De 1200 ML, Graduação: Graduada , Esterilidade*: Não Estéril, Descartável **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	150	R$ 149,0000	R$ 22.350,0000	02/02/2022 14:30:12
		Marca: FORTINOX/BRASIL **Fabricante:** MARCATTO FORTINOX **Modelo / Versão:** 46050 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLETOR URINA - TIPO PAPAGAIO - EM AÇO INOX - USO MASCULINO - CAP. 1000ML - COD. 46050 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	150	R$ 149,0000	R$ 22.350,0000	02/02/2022 17:00:40
		Marca: FORTINOX **Fabricante:** FORTINOX / NACIONAL **Modelo / Versão:** 46050 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLETOR DE URINA: tipo papagaio, material aço inoxidável, uso masculino. Dimensões aproximadas de 26 x 13 cm; Capacidade: 1 L. ANVISA ISENTO RCD 260. MODELO 46050 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	Sim	Sim	150	R$ 150,0000	R$ 22.500,0000	03/02/2022 00:35:20
		Marca: ABC **Fabricante:** ABC **Modelo / Versão:** ABC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Coletor De Urina Material*: Plástico , Tipo*: Sistema Aberto , Capacidade*: Cerca De 1200 ML, Graduação: Graduada , Esterilidade*: Não Estéril, Descartável **Porte da empresa:** ME/EPP						
	28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	150	R$ 350,0000	R$ 52.500,0000	02/02/2022 15:55:05
		Marca: MARCATO **Fabricante:** MARCATTO **Modelo / Versão:** Papagaio Inox **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLETOR DE URINA: tipo papagaio, material aço inoxidável, uso masculino. Dimensões aproximadas de 26 x 13 cm; Capacidade: 1 L **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 350,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 150,0000	22.077.847/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 149,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 149,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 149,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 148,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 145,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 10:11:47:140
R$ 144,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 10:15:45:240
R$ 143,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:18:42:183
R$ 142,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 10:19:24:217
R$ 140,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:20:17:750
R$ 139,9900	15.483.303/0001-80	03/02/2022 10:21:08:417
R$ 138,9800	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:21:10:137

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:11:35	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:23:11	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 10:23:11	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	03/03/2022 10:16:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO, CNPJ/CPF: 11.235.712/0001-06, pelo melhor lance de R$ 138,9800.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 11:58:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - CNPJ/CPF: 11.235.712/0001-06

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - Coletor de urina

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	Sim	Sim	150	R$ 170,0000	R$ 25.500,0000	03/02/2022 00:35:20
	Marca: ABC **Fabricante:** ABC **Modelo / Versão:** ABC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Coletor De Urina Material*: Plástico , Tipo*: Sistema Fechado , Capacidade*: Cerca De 3000 ML, Graduação: Graduação De 100 Em 100 ML, Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Pinça: Clamp Corta Fluxo , Filtro: Filtro Hidrofóbico/Bacteriológico , Componentes: Alça De Sustentação , Outros Componentes: Membrana Autocicatrizante , Esterilidade*: Estéril, Descartável **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	150	R$ 200,0000	R$ 30.000,0000	02/02/2022 22:44:46
	Marca: FAMI **Fabricante:** FAMI **Modelo / Versão:** COLETOR DE URINA COMADRE, CAP 3,5L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** COLETOR DE URINA: comadre tipo pá, material aço inoxidável, uso feminino, tipo aparadeira. Dimensões aproximadas 40x28cm; capacidade 3.5L **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 170,0000	22.077.847/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:15:38	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 10:25:39	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 10:27:46	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 10:37:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:37:47	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	08/02/2022 09:53:42	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSE DANTAS DINIZ FILHO, CNPJ/CPF: 22.077.847/0001-07, pelo melhor lance de R$ 170,0000. Motivo: Considerando valor acima do estimado, e licitante não se manifestou para negociação quando convocada pelo chat.
Recusa de proposta	08/02/2022 10:08:48	Recusa da proposta. Fornecedor: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO, CNPJ/CPF: 11.235.712/0001-06, pelo melhor lance de R$ 200,0000. Motivo: Considerando valor acima do estimado, e licitante não negociou quando convocada pelo chat.
Cancelado no julgamento	08/02/2022 10:12:19	Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando não haver proposta aceitável para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - Ventilador não invasivo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO	Sim	Sim	4	R$ 6.033,3300	R$ 24.133,3200	03/02/2022

		PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS						06:29:35

Marca: RESMED
Fabricante: RESMED
Modelo / Versão: CPAP AUTOMÁTICO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CPAP AUTOMÁTICO: Dispositivo indicado para tratamento em pacientes com peso superior a 30 kg (66 lb), o umidificado pode ser reutilizado em ambiente hospitalar/institucional. Ajuste automático de pressão AutoSet, Umidificação integrada com umidificador HumidAir, Tubo Aquecido ClimateLineAir, Tratamento Conectado, Dados avançados para acompanhamento médico, Tempo de rampa automático, Alívio de Pressão Expiratória (APE), Menu colorido em um display LCD, Motor com Easy-Breathe ultra silencioso, Sensor de luz. Ajuste Automático de pressão com algoritmo AutoSet. O ajuste de pressão automático irá ajustar o fluxo de ar respiração por respiração, para manter a pressão mínima que seja suficiente para evitar ronco e apneia. Umidificação integrada com tubo aquecido. Tempo de rampa automático. Alívio de pressão expiratória (APE). Intervalo de pressão: 4 a 20 cmH2O. Rampa: AutoRamp, Rampa manual (5 a 45 minutos). Alívio de pressão: APE com Easy-Breathe. Fonte de alimentação de 90 W. Intervalo de entrada AC: 100–240 V, 50–60 Hz 1,0-1,5 A, Classe II, 115 V, 400 Hz 1,5 A, Classe II (nominal para uso em aeronave), Saída CC: 24V 3,75ª. Consumo normal de energia: 53 W (57 VA), Consumo de energia de pico: 104 W (108 VA), Temperatura de funcionamento: +5 °C a +35 °C (+41 °F a +95 °F). O fluxo de ar para respiração produzido pelo dispositivo terapêutico pode ter temperatura mais alta do que a temperatura ambiente. O dispositivo deve permanecer seguro sob condições extremas de temperatura ambiente (40 °C/104 °F). Umidade de funcionamento: 10% a 95% de umidade relativa, sem condensação. Altitude de funcionamento: Nível do mar até 2.591 m (8.500 ´); faixa de pressão atmosférica de 1013 hPa a 738 hPa. Temperatura de armazenamento e transporte: -4 °F a +140 °F (-20 °C a +60 °C). Umidade de armazenamento e transporte: 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação, o produto deve estar em conformidade com todos os requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMC) de acordo com a CEI 60601-1-2:2014, para áreas residenciais, comerciais e de indústria leve. O aparelho deve ter comunicação móvel mantidos a uma distância mínima de 1 m do dispositivo. Sensores: Sensor de pressão: Localizado internamente na saída do dispositivo, medidor de pressão do tipo analógico, 0 a 40 cm H2O. Sensor de fluxo: Localizado internamente na entrada do dispositivo, digital do tipo fluxo de massa, -70 a +180 L/min. Pressão máxima de falha única em estado estável. O dispositivo deverá se desligar na presença de uma única falha se a pressão de estado estável exceder: 30 cm H2O por mais de 6 s ou 40 cm H2O por mais de 1 s. Som: Nível de pressão medido em conformidade com a norma ISO 80601-2-70:2015 (modo CPAP). SlimLine: 25 dBA com incerteza de 2 dBA. Padrão: 25 dBA com incerteza de 2 dBA. SlimLine ou Standard e umidificação: 27 dBA com incerteza de 2 dBA. Nível de energia medido em conformidade com a norma ISO 80601-2-70:2015 (modo CPAP). SlimLine: 33 dBA com incerteza de 2 dBA. Padrão: 33 dBA com incerteza de 2 dBA. SlimLine ou Standard e umidificação: 35 dBA com incerteza de 2 dBA. Valores de emissão de ruído de dois dígitos declarados em conformidade com ISO 4871:1996. Físico – dispositivo e câmara de água. Dimensões aproximadas (A x L x P): 116 mm x 255 mm x 150 mm (4,57" x 10,04" x 5,91"). Saída de ar (em conformidade com a ISO 5356-1:2015): 22 mm. Peso aproximado (dispositivo e câmara de água padrão): 1248 g (44 oz). Peso aproximado (dispositivo e câmara de água lavável): 1248 g (44 oz). Construção do gabinete: Termoplástico de engenharia retardador de chamas. Capacidade de água: Até a linha de enchimento máximo 380 mL. Câmara de água padrão - material: Plástico moldado por injeção, aço inoxidável e vedação de silicone. Câmara de água lavávelmaterial: Plástico moldado por injeção, aço inoxidável e vedação de Silicone. Temperatura Máxima da placa de aquecimento 68 °C (154 °F). Corte: 74 °C (165 °F). Temperatura máxima do gás: 41 °C (106 °F). Filtro de arStandard: Material: Fibra de poliéster não entrelaçada. Capacidade média de retenção: >75% para partículas de ~7 mícrons. Hipoalergênico: Material: Fibras de polipropileno e acrílicas em substrato de polipropileno. Eficiência: >98% para partículas de ~7-8 mícrons; >80% para partículas de ~0,5 mícron. Módulo sem fio. Faixas de radiofrequência podem não estar disponíveis em todas as regiões. Tecnologia usada: CDMA 4G, 3G, 2G. Frequências CDMA (800/1900 MHz). 4G (700/850/1700/1900 MHz). 3G (850/900/1700/1900/2100 MHz). 2G (850/900/1800/1900 MHz). Potência máxima de saída RF CDMA 24,5 dBm. 4G 23,0 dBm. 3G 24,0 dBm. 2G 33,0 dBm. Faixa de pressão operacional AutoSet, AutoSet For Her, Elite, CPAP 4 a 20 cm H2O, Oxigênio suplementar Fluxo máximo: 4 l/min. Circuito do fluxo de ar: Sensor de fluxo, Ventilador, Sensor de pressão, Másc, Tubulação de ar, Câmara de água, Dispositivo, Filtro de entrada. Vida útil: Dispositivo, fonte de alimentação: 5 anos. Câmara de água lavável: 2,5 anos. Câmara de água padrão, tubulaçã
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 6.033,3300	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:16:54	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 10:26:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 10:27:57	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 10:37:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:37:58	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	24/02/2022 16:37:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, pelo melhor lance de R$ 6.033,3300.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:39:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - Cuba Uso Hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	100	R$ 99,0000	R$ 9.900,0000	02/02/2022 22:44:46
	Marca: MARCATTO FORTINOX **Fabricante:** MARCATTO FORTINOX **Modelo / Versão:** CUBA RIM 750ML **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CUBA RIM: Em aço Inoxidável, dimensões aproximadas: 26 x 12 x 6 cm. Capacidade: 750 ml. Cor: Prata **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	100	R$ 100,0000	R$ 10.000,0000	02/02/2022 14:30:12
	Marca: FAMI/BRASIL **Fabricante:** FAMI ITA **Modelo / Versão:** 700ML **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CUBA RIM EM AÇO INOX - CAP. 700ML - MEDIDAS: 26X12CM **Porte da empresa:** ME/EPP						
15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	100	R$ 103,0000	R$ 10.300,0000	02/02/2022 14:13:35
	Marca: FAMI **Fabricante:** FAMI **Modelo / Versão:** INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inox , Formato: Tipo Rim , Capacidade: Cerca De 700 M **Porte da empresa:** ME/EPP						
18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	Sim	Sim	100	R$ 103,0000	R$ 10.300,0000	02/02/2022 16:52:22
	Marca: Fami **Fabricante:** Fábrica de Artefatos Metalúrgicos Itá Ltda **Modelo / Versão:** 240.038 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cuba rim confeccionada em aço inoxidável, medidas 26 x 12cm. Capacidade 700ml. **Porte da empresa:** ME/EPP						
39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 103,0000	R$ 10.300,0000	02/02/2022 17:00:40
	Marca: FORTINOX **Fabricante:** FORTINOX / NACIONAL **Modelo / Versão:** 43400 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CUBA RIM: Em aço Inoxidável, dimensões aproximadas: 26 x 12 x 6 cm. Capacidade: 750 ml. Cor: Prata. ANVISA ISENTO RCD 260. MODELO 43400 **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.077.847/0001-07	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	Sim	Sim	100	R$ 103,0000	R$ 10.300,0000	03/02/2022 00:35:20
	Marca: ABC **Fabricante:** ABC **Modelo / Versão:** ABC **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cuba Uso Hospitalar Material: Aço Inox , Formato: Tipo Rim , Capacidade: Cerca De 700 M **Porte da empresa:** ME/EPP						
28.788.905/0001-97	DUMALE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Sim	Sim	100	R$ 103,9900	R$ 10.399,0000	01/02/2022 13:48:55
	Marca: AÇONOX **Fabricante:** AÇONOX **Modelo / Versão:** AC-082 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CUBA RIM: Em aço Inoxidável, dimensões aproximadas: 26 x 12 x 6 cm. Capacidade: 750 ml. Cor: Prata. **Porte da empresa:** ME/EPP						
40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	100	R$ 103,9900	R$ 10.399,0000	01/02/2022 15:44:58
	Marca: abc **Fabricante:** abc **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CUBA RIM: Em aço Inoxidável, dimensões aproximadas: 26 x 12 x 6 cm. Capacidade: 750 ml. Cor: Prata. **Porte da empresa:** ME/EPP						
35.473.398/0001-68	R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA	Sim	Sim	100	R$ 103,9900	R$ 10.399,0000	02/02/2022 19:23:08
	Marca: AÇONOX **Fabricante:** AÇONOX **Modelo / Versão:** AÇONOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cuba Rim: Em Aço Inoxidável, Dimensões Aproximadas: 26 X 12 X 6						

		Cm. Capacidade: 750 Ml. Cor: Prata. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 165,5600	R$ 16.556,0000	02/02/2022 18:28:28
		Marca: Fami 700ml **Fabricante:** Fami 700ml **Modelo / Versão:** Fami 700ml **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CUBA RIM: Em aço Inoxidável, dimensões aproximadas: 26 x 12 x 6 cm. Capacidade: 700 ml. Cor: Prata. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 650,0000	R$ 65.000,0000	02/02/2022 15:49:52
		Marca: MARCATO **Fabricante:** MARCATO **Modelo / Versão:** Cuba Rim **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CUBA RIM: Em aço Inoxidável, dimensões aproximadas: 26 x 12 x 6 cm. Capacidade: 750 ml. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 650,0000	28.199.997/0001-70	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 165,5600	05.891.838/0001-36	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 103,9900	35.473.398/0001-68	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 103,9900	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 103,9900	28.788.905/0001-97	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 103,0000	22.077.847/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 103,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 103,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 103,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 100,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 99,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 98,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:19:16:433
R$ 85,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 10:19:47:143
R$ 84,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:19:48:663
R$ 80,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 10:20:06:070
R$ 79,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:20:06:857
R$ 70,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 10:20:56:243
R$ 69,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:21:11:227
R$ 67,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 10:21:53:400
R$ 66,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:21:55:127
R$ 79,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 10:22:40:450
R$ 65,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 10:23:07:000
R$ 64,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:24:05:420
R$ 63,0000	28.788.905/0001-97	03/02/2022 10:24:51:287
R$ 65,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:25:16:683
R$ 62,0000	35.473.398/0001-68	03/02/2022 10:26:03:083
R$ 102,1200	05.891.838/0001-36	03/02/2022 10:26:19:707
R$ 77,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:26:46:297
R$ 60,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:27:16:603
R$ 59,9900	35.473.398/0001-68	03/02/2022 10:27:18:613

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:18:00	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:29:19	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 10:29:19	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/02/2022 10:19:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/02/2022 10:34:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/02/2022 10:48:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/02/2022 10:59:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68.

Abertura do prazo - Convocação anexo	08/02/2022 11:09:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/02/2022 12:28:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68.
Aceite de proposta	03/03/2022 10:25:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68, pelo melhor lance de R$ 59,9900.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 11:04:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 11:14:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 11:19:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 11:34:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 11:39:06	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68, pelo melhor lance de R$ 59,9900.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - Aparelho purificador de água

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	8	R$ 2.200,0000	R$ 17.600,0000	02/02/2022 14:30:12
	Marca: UNION/BRASIL **Fabricante:** UNION **Modelo / Versão:** DAU50 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DEIONIZADOR CAP. 50 LITROS/H - REF. DAU50. PH 5 A 8. SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS MENOR DE 1 PPM. MEDIDAS EXTERNAS: 170X750MM **Porte da empresa:** ME/EPP						
15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	8	R$ 2.267,0000	R$ 18.136,0000	02/02/2022 14:13:35
	Marca: BENFER **Fabricante:** BENFER **Modelo / Versão:** DN50 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aparelho Purificador De Água Tipo: Deionizador De Coluna , Voltagem: 110/220 V, Vazão: 50 L/H, Material Gabinete: Carcaça E Coluna Em Pvc , Características Adicionais: Sensor Condutivímetro De Alarme Ótico, Alerta Para **Porte da empresa:** ME/EPP						
38.419.205/0001-89	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE	Sim	Sim	8	R$ 2.267,8800	R$ 18.143,0400	03/02/2022 03:51:12
	Marca: LUCADEMA **Fabricante:** LUCADEMA **Modelo / Versão:** LUCA-310 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DEIONIZADOR DE ÁGUA 50L/H – MOD. LUCA-310 – MARCA: LUCADEMA – PROCEDÊNCIA NACIONAL OFERECEMOS! - Carcaça e coluna em PVC; - Indicação de pureza da água; - Sistema de coluna intercambiável; - Alarme Ótico quando há saturação de coluna através de lâmpada indicadora para troca de coluna; - Produz água com condutividade inferior a 4µS e pH entre 5 e 8 na saída (inicial); - O rendimento da água deionizada e total (toda a água que entra, sai deionizada); - Alimentação: Bivolt (cabo com dupla isolação); - Potencia 9 Watts; - Dimensões: 70x36x20cm; - Ciclos Aproximados: 500 Litros; - Vazão: 50 L/Hora; - Acompanha: cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções com termo de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação; OBS: Configurações personalizadas sob consulta. Equipamento isento de registro no MS/ANVISA conforme RDC 185/2001. **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	8	R$ 4.681,9600	R$ 37.455,6800	02/02/2022 12:59:43
	Marca: V **Fabricante:** BENFER **Modelo / Versão:** Deionizador 50l **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "DEIONIZADOR: coluna em PVC com soldagem termoplástica; indicação de pureza da água (boa/ruim), através de lâmpada sinalizadora; sistema de coluna intercambiável; produz água com condutividade inferior a 1 microsiemens; pH entre 6 e 8 na saída (inicial); o rendimento da água deionizada e total, ou seja, toda a água que entra, sai deionizada; reservatório de pequeno volume para dificultar o crescimento de fungos e bactérias; com exclusivo respiro para eliminar o ar inteiro; rendimento da coluna, será de acordo com o balanço iônico da água de alimentação; acompanha cartucho de resina de intercambio iônico, mangueira de alimentação e manual de instruções. Registro ANVISA." BENFER Deionizador 50l ISENTO **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.681,9600	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.267,8800	38.419.205/0001-89	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.267,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.200,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.185,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:25:14:023
R$ 2.340,9800	20.371.330/0001-09	03/02/2022 10:26:24:053
R$ 2.200,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 10:27:00:293
R$ 2.135,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:31:07:470
R$ 2.119,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:31:09:563
R$ 2.019,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:31:22:860
R$ 2.002,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:31:23:610
R$ 1.950,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:32:21:730
R$ 1.931,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:32:23:857
R$ 1.900,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:32:34:600
R$ 1.889,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:32:35:910
R$ 1.800,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:32:49:340
R$ 1.783,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:32:50:147
R$ 1.750,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:32:57:357
R$ 1.735,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:32:58:007
R$ 1.700,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:33:04:703
R$ 1.686,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:33:06:037
R$ 1.650,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:33:11:780
R$ 1.630,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:33:12:057
R$ 1.600,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:33:17:493
R$ 1.581,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:33:18:077
R$ 1.550,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:33:25:710
R$ 1.534,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:33:26:113
R$ 1.500,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:33:31:860
R$ 1.480,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:33:32:127
R$ 1.450,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:33:39:003
R$ 1.437,0000	38.419.205/0001-89	03/02/2022 10:33:40:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:25:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:35:41	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 10:35:41	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 14:26:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 14:31:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 14:37:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 14:41:20	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89.
Recusa de proposta	15/02/2022 10:11:08	Recusa da proposta. Fornecedor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, pelo melhor lance de R$ 1.437,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica considerando que o produto ofertado não atende as especificações do Edital.
Aceite de proposta	24/02/2022 15:52:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R$ 1.450,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:29:00	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R$ 1.450,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - Descongelador de plasma e crioprecipitado

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	2	R$ 4.400,0000	R$ 8.800,0000	02/02/2022 14:32:53

Marca: INBRAS/BRASIL
Fabricante: INBRAS
Modelo / Versão: ALB 450 BS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESCONGELADOR DE BOLSA - BANHO MARIA - MOD. ALB 450 BS. CAPACIDADE PARA 90 TUBOS DE 13X100MM. TENSÃO BIVOLT. MEDIDAS INTERNAS: 300X240X150MM. POTÊNCIA 260 WATTS. CORRENTE DE 2 A EM 220V E 3 A EM 110V. FREQUÊNCIA DE 60HZ. CUBA DE AQUECIMENTO EM AÇO INOX COM CANTOS E BORDAS ARREDONDADOS. VOLUME DE ÁGUA DE 6,6 LITROS. CONTROLADOR DIGITAL. BIVOLTA AUTOMÁTICO. AJUSTO PID, RESOLUÇÃO DE 0,1Cº. TAMPA EM POLIESTIRENO DO TIPO PINGADEIRA. TERMÔMETRO DIGITAL COM RESOLUÇÃO DE 0,1ºC. FUNDO FALSO EM AÇO INOX POLIDO. TEMPERATURA DE TRABALHO AMBIENTE ATÉ 60ºC. DESVIO MÁXIMO DE TEMPERATURA DE +/- 0,3ºC. PAINEL EM POLICARBONATO. CARCAÇA VACUUM FORMING. ISOLAÇÃO EM POLIURETANO. PESO APROXIMADO DE 4KG. CIRCULAÇÃO DE ÁGUA ESPECIAL PARA DESCONGELAMENTO DE BOLSA DE SANGUE.
Porte da empresa: ME/EPP

15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 4.477,0000	R$ 8.954,0000	02/02/2022 14:15:04

Marca: BENFER
Fabricante: BENFER
Modelo / Versão: 8450
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descongelador De Plasma E Crioprecipitado Tipo Programação: Ajuste Digital Microprocessado , Faixa Trabalho: Até 50 °C, Volume: Cerca De 10 L, Capacidade: Até 5 Bolsas , Componentes 1: C/ Sistema De Alarme Visual E Sonoro
Porte da empresa: ME/EPP

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 4.477,1900	R$ 8.954,3800	02/02/2022 14:25:32

Marca: INBRAS
Fabricante: INBRAS
Modelo / Versão: 450BS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: INBRAS MODELO: 450BS DESCRIÇÃO: DESCONGELADOR DE PLASMA - ALB 450 BS Modelo ALB 450 BS Número de registro na Anvisa 80929400003 Classe de enquadramento Clase I – Baixo risco Tensão Bivolt Automático Potência 450 W Corrente Máxima 3 A Frequência 60 HZ Capacidade de bolsas 03 bolsas Cuba de aquecimento Aço inox com cantos e bordar arredondadas Tempo de descongelamento da bolsa 01 bolsa – 10 minutos 02 bolsas – 15 minutos 03 bolsas – 25 minutos Volume de água 6,6 Litros Controlador digital Digital, bivolt automático, com sistema automático de ajuste PID com indicação digital de temperatura com resolução de 0,1 Cº Isolação Poliuretano Tampa Em poliestireno, tipo pingadeira Termômetro Digital com resolução de 0,1 Cº Temperatura de trabalho Em ambiente até 60Cº Desvio máximo de temperatura + / - 0,3 Cº Painel Policarbonato Tempo de aquecimento 15 minutos para 37 Cº a 220 volts 30 minutos para 37 Cº a 110 volts. Consideretando temperatura ambiente de 22 Cº Gabinete Vacuum forming Painel Teclado de membrana feito de policarbonato Display Digital com resolução de 0,1Cº Dimensões internas da cuba 30 x 24 x 10 CM Medidas do equipamento 27 x 17 x 42 CM Peso 4,1 KG Medidas com embalagem 30 x 30 x 49 CM Peso com embalagem 6 KG
Porte da empresa: ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 6.800,0000	R$ 13.600,0000	02/02/2022 15:56:04

Marca: SOLIDSTEEL
Fabricante: SOLIDSTEEL
Modelo / Versão: BANHO MARIA DIGITAL C/ CIRCULAÇÃO 20L - 220V
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA DIGITAL C/ CIRCULAÇÃO 20L - 220V Banho Maria Digital para trabalhos de inativação e outros e uso universal em laboratório. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID. Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C. Sistema de circulação interna do líquido através de bomba de demanda, proporciona melhor uniformidade e homogeneização dos líquidos. Painel em vinil resistente a àgua, indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo softtouch. Sistema de aquecimento através de resistência tubular blindada em aço inox de fácil substituição localizada dentro da Cuba. Cuba interna em aço inox AISI 304 estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox AISI 304 para proteção da resistência com 5 cm de altura. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha. Dimensão da cuba: (AxLxC) 15 x 30 x 50 cm. Dimensões externas: (AxLxC) 31 X 33 X 53 cm. Resolução: Incrementos de 0,1ºC. Estabilidade da Temperatura: ± 0,5ºC. Cabo de alimentação: Com dupla isolação e plug com 3 pinos, duas fases e um terra conforme norma NBR 14136. Alimentação: 220V, Potência 1500 Watts. 50/60Hz (Definir). ***Itens inclusos: Tampa pingadeira em inox (ou lisa, definir). Termos de garantia de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação. ANVISA 82095020001
Porte da empresa: ME/EPP

20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	2	R$ 9.076,5800	R$ 18.153,1600	02/02/2022 13:00:24

Marca: BENFER
Fabricante: BENFER
Modelo / Versão: Descongelador de Plasma
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "DESCONGELADOR DE PLASMA, BANHO MARIA C/ CIRCULAÇÃO DEÁGUA PIDESCONGELAMENTO DE BOLSA DE SANGUE : ESPECIFICAÇÃO: Banho Maria com circulação de ăgua especial para descongelamento de bolsa de sangue com capacidade para até 3 bolsas com Controlador Digital com

sistema automático de ajuste PID com indicação digital de temperatura com resolução de 0,1 C°, Potência 450 W, Corrente Máxima 3 A, Freqüência 60 HZ, Cuba de aquecimento Aço inox com cantos e bordar arredondadas. Isolação Poliuretano; tampa em poliestireno, tipo pingadeira, termômetro Digital com resolução de 0,1 C°, temperatura de trabalho até 60Co, desvio máximo de temperatura + / - 0,3 Co, painel policarbonato, tempo de aquecimento 15 minutos para 37 C° a 220 volts, 30 minutos para 37 C° a 110 volts, considerando temperatura ambiente de 22 C. TEMPO DE DESCONGELAMENTO DA BOLSA: 01 bolsa — 10 minutos. 02 bolsas — 15 minutos. 03 bolsas — 25 minutos Volume de água aproximadamente 6,6 Litros. Gabinete Vacuum Forming. Painel Teclado de membrana feito de policarbonato Display Digìtal com resolução de 0,1C°. Registro ANVISA. Certificado INMETRO." BENFER Descongelador de Plasma 80929400003

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 9.076,5800	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 6.800,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 4.477,1900	30.037.851/0001-70	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 4.477,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 4.400,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 4.390,0000	30.037.851/0001-70	03/02/2022 10:29:21:770
R$ 4.200,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 10:30:18:383
R$ 4.150,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:34:49:433
R$ 4.538,2900	20.371.330/0001-09	03/02/2022 10:35:57:973
R$ 4.140,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:37:05:727
R$ 4.100,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:37:40:373
R$ 4.090,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:37:43:920
R$ 4.000,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:37:57:333
R$ 3.990,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:37:59:997
R$ 3.950,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:38:14:393
R$ 3.940,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:38:18:063
R$ 3.920,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:38:25:677
R$ 3.910,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:38:28:123
R$ 3.900,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:38:40:017
R$ 3.890,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:38:42:190
R$ 3.700,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:38:54:197
R$ 3.690,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:38:56:240
R$ 3.600,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:39:16:073
R$ 3.590,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:39:18:370
R$ 3.500,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:39:28:280
R$ 3.490,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:39:30:537
R$ 3.350,0000	30.037.851/0001-70	03/02/2022 10:39:33:003
R$ 3.200,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:39:35:107
R$ 3.400,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:39:37:913
R$ 3.150,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:39:52:933
R$ 3.140,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:39:56:530
R$ 3.100,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:40:07:627
R$ 3.090,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:40:10:593
R$ 3.050,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:40:19:490
R$ 3.040,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:40:22:607
R$ 3.000,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:40:28:197
R$ 2.990,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:40:30:633
R$ 2.950,0000	30.037.851/0001-70	03/02/2022 10:42:00:210
R$ 2.940,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:42:02:973
R$ 2.850,0000	30.037.851/0001-70	03/02/2022 10:43:07:563
R$ 2.840,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:43:09:710
R$ 2.750,0000	30.037.851/0001-70	03/02/2022 10:44:33:407
R$ 2.740,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:44:37:580
R$ 2.700,0000	30.037.851/0001-70	03/02/2022 10:44:48:573
R$ 2.690,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:44:51:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:28:57	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:46:52	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022	Item encerrado para lances.

	10:46:52	
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 15:05:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/02/2022 17:06:14	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Recusa de proposta	09/02/2022 17:06:24	Recusa da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R$ 2.690,0000. Motivo: Empresa não enviou proposta ajustada no prazo previsto o Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 10:36:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 10:38:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 11:15:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 11:20:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70.
Aceite de proposta	08/03/2022 16:09:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, pelo melhor lance de R$ 2.700,0000.
Habilitação de fornecedor	31/03/2022 14:48:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 52 - Desfibrilador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	8	R$ 10.000,0000	R$ 80.000,0000	02/02/2022 15:12:14
Marca: cmos drake **Fabricante:** cmos drake **Modelo / Versão:** life futura 400 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	8	R$ 10.200,0000	R$ 81.600,0000	01/02/2022 15:19:03
Marca: INSTRAMED **Fabricante:** INSTRAMED **Modelo / Versão:** ION **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipoonda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português,características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
90.909.631/0001-10	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	8	R$ 10.350,0000	R$ 82.800,0000	01/02/2022 14:47:57
Marca: INSTRAMED **Fabricante:** INSTRAMED **Modelo / Versão:** I.ON **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. ANVISA 10242950016. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
14.278.789/0001-51	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Sim	Não	8	R$ 10.360,0000	R$ 82.880,0000	01/02/2022 17:10:31
Marca: TOTH **Fabricante:** TOTH **Modelo / Versão:** EASY SHOK							

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador Tipo: Externo Automático , Recursos Integrados: Monitor Lcd , Tipo Onda: Bifásica , Tempo Máximo Carga: Até 12 S, Memória: Grava Ecg, Eventos , Peso: Máximo 4 KG, Capacidade Bateria: Mínimo De 200 Descargas , Componente: Monitora Ecg C/ Pás Adesivas , Componentes Adicionais: Tecla Em Português , Características Adicionais: Comando De Voz , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Não	Não	8	R$ 10.363,0000	R$ 82.904,0000	02/02/2022 21:33:37
		Marca: TOTH LIFECARE **Fabricante:** TOTH LIFECARE **Modelo / Versão:** EASYSHOCK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR EASYSHOCK. Fabricante: Toth Lifecare Marca: Toth Lifecare, Modelo: 5400+BOLSA. Anvisa: 81658400005. Easyshock é um DEA robusto, intuitivo e seguro. Prático e pronto para o uso profissional, o Easyshock fornece recursos avançados aos socorristas para ajudá-los durante o resgate de forma precisa. O aparelho conta com monitoramento de ECG, SpO2, metrônomo AHA integrado, além do feedback em tempo real sobre as compressões torácicas, que ajudam na qualidade da RCP. Robusto e com baterias de alta duração, o Easyshock adapta-se de acordo com a necessidade do local ou frequência de uso. Robusto: Totalmente emborrachado, a prova de quedas, IP56 contra entrada de líquidos. Bateria: O Easyshock apresentar a maior autonomia de bateria do mercado, com até 09 horas de monitoração ou 500 choques. Bateria: Bateria descartável com até 06 horas de monitorização ou 300 choques e 05 anos em stand-by no equipamento. Autoteste: Periodicamente o Easyshock realiza autogestões funcionais que verificam as condições do aparelho. Botão Pediátrico: Reduz a energia para que o DEA possa operar em modo pediátrico, mesmo com as pás adultas. Garantia 1 ano. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	8	R$ 10.363,0000	R$ 82.904,0000	03/02/2022 08:43:05
		Marca: MACROSUL **Fabricante:** MACROSUL **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR: tipo externo automático, 8 UND recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. RMS 80117580280 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	14.365.637/0001-96	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Não	Não	8	R$ 10.363,0000	R$ 82.904,0000	03/02/2022 08:58:27
		Marca: Nihon Kohden **Fabricante:** Nihon Kohden Corp **Modelo / Versão:** AED-3100 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desfibrilador Tipo: Externo Automático , Recursos Integrados: Monitor Lcd , Tipo Onda: Bifásica , Tempo Máximo Carga: Até 12 S, Memória: Grava Ecg, Eventos , Peso: Máximo 4 KG, Capacidade Bateria: Mínimo De 200 Descargas , Componente: Monitora Ecg C/ Pás Adesivas , Componentes Adicionais: Tecla Em Português , Características Adicionais: Comando De Voz , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico 80914690027 **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	8	R$ 10.363,9800	R$ 82.911,8400	01/02/2022 10:57:57
		Marca: CMOSDRAKE **Fabricante:** DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos i **Modelo / Versão:** DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos i **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. Desfibrilador Life 400 futura - DEA - BIO-2005 - CMOSDRAKE 80058130008 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	21.579.468/0001-52	TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Não	8	R$ 10.363,9800	R$ 82.911,8400	02/02/2022 18:36:14
		Marca: TOTH LIFECARE **Fabricante:** TEKMARKET **Modelo / Versão:** EASYSHOCK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: TOTH LIFECARE FABRICANTE: TEKMARKET INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MODELO: EASYSHOCK RMS: 81658400005 PROCEDÊNCIA: NACIONAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
	10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	8	R$ 10.363,9800	R$ 82.911,8400	03/02/2022 06:34:48
		Marca: MD **Fabricante:** MD						

		Modelo / Versão: tipo externo automático **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desfibrilador Tipo: Externo Automático , Recursos Integrados: Monitor Lcd , Tipo Onda: Bifásica , Tempo Máximo Carga: Até 12 S, Memória: Grava Ecg, Eventos , Peso: Máximo 4 KG, Capacidade Bateria: Mínimo De 200 Descargas , Componente: Monitora Ecg C/ Pás Adesivas , Componentes Adicionais: Tecla Em Português , Características Adicionais: Comando De Voz , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico **Porte da empresa:** ME/EPP						
	11.388.997/0001-15	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	Sim	Não	8	R$ 12.000,0000	R$ 96.000,0000	02/02/2022 16:19:17
		Marca: AMOUL **Fabricante:** AMOUL **Modelo / Versão:** I5 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O desfibrilador externo automático (DEA) Amoul i5 foi desenvolvido para ser usado por socorristas e por heróis anônimos no salvamento de adultos e crianças em parada cardíaca súbita. O DEA Amoul i5 possui tela colorida de 7 polegadas para fácil compreensão das instruções de operação e visualização completa do ECG durante a análise do ritmo cardíaco. Para aumentar a efetividade do resgate, o desfibrilador emite instruções de voz precisas durante todo o processo de desfibrilação, até as manobras de reaminação cardiopulmonar (RCP). - Tela HD de 7" com ilustração de todas as etapas de operação; - Instruções de voz e animações detalhadas orientam o socorrista durante todo o processo de desfibrilação; - Visualização do status da bateria em tempo real; - Desfibrilação por onda bifásica truncada exponencial; - Conexão WiFi e transmissão de dados para aplicativo em dispositivo móvel; - Autotestes para verificar as condições do equipamento; - Armazenamento de até 24 horas de dados de ECG e 1000 eventos. DIMENSÕES Peso: portátil e leve (2,3Kg) ESPECIFICAÇÕES DE DESFIBRILAÇÃO Arritmias chocáveis: fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Forma de onda: onda de choque exponencial truncada bifásica com compensação de impedância. Energia de desfibrilação do equipamento: modo adulto: 200J e modo pediátrico: 50J. Faixa de impedância: 25Ω a 175Ω Tamanho dos eletrodos de desfibrilação: adulto: área = 110 cm2 e pediátrico: área = 80 cm2. Controle de carga: controle automático por software (sistema de detecção de arritmia e controle de carga). Tempo de análise do ritmo cardíaco: menos de 8s (temperatura de 20℃). Armazenamento de energia e tempo de carga: < 10 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20℃), 12 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques (temperatura 20℃). Tempo desde o início da análise até prontidão para a descarga: < 15 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20℃), 17 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques (temperatura 20℃). Tempo desde a inicialização até prontidão para a descarga: < 32 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20℃), 32 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques (temperatura 20℃). BATERIA Bateria de longa duração com 5 anos de vida útil e autonomia para 200 choques ou 4 horas de análise de ECG. Tipo: Dióxido de Lítio Manganês. Capacidade: 12 VDC 4500 mAh. Duração: 200 choques de 200 J ou 4 horas de análise de ECG. Dimensões L x A x P: 217 x 91 x 289 mm OUTROS Modo de funcionamento: operação contínua. Autotestes: quando o DEA é ligado; durante o uso do DEA; diário, semanal e mensal. Idioma: Português brasileiro, Inglês, Espanhol. Grau de proteção: IP54. ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS Umidade relativa do ar (operação): 5 a 95% (sem condensação). Temperatura (operação): unidade principal: 0°C - 50°C e eletrodos: 0°C - 50°C. Umidade relativa do ar (armazenamento): 5 a 95% (sem condensação). Temperatura (armazenamento): unidade principal: -30°C-70°C e eletrodos: 0°C - 50°C. CERTIFICAÇÃO Registro ANVISA: 80117580980 Classe ANVISA: III Em conformidade com as normas: ANSI, AAMI DF80 e IEC 60601-2-4 ITENS INCLUSOS 01 (um) DEA i5 01 (um) par de eletrodos de desfibrilação de uso adulto e/ou pediatrico (conforme solicitação) 01 (uma) bateria de longa duração 01 (um) manual do usuário em Português 01 (uma) bolsa de transporte **Porte da empresa:** ME/EPP						
	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	8	R$ 12.000,0000	R$ 96.000,0000	02/02/2022 18:25:23
		Marca: MACROSUL **Fabricante:** MACROSUL **Modelo / Versão:** MACROSUL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	8	R$ 12.776,8700	R$ 102.214,9600	02/02/2022 16:20:46
		Marca: CMOSDRAKE **Fabricante:** CMOSDRAKE **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: CMOSDRAKE MODELO: DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA, FABRICANTE: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA , PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80058130008 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	31.694.545/0001-79	KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	8	R$ 14.601,6000	R$ 116.812,8000	02/02/2022 23:50:23
		Marca: Cmos Drake **Fabricante:** Cmos Drake **Modelo / Versão:** Desfibrilador Bifásico Manual VIVER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desfibrilador: Tipo Externo Automático, Recursos Integrados Monitor Lcd, Tipo Onda Bifásica, Tempo De Carga Máxima Em Até 12 S, Memória Grava Ecg, Eventos, Peso Máximo 4 Kg, Capacidade Bateria Mínimo De 200 Descargas, Componente Monitora Ecg Com Pás Adesivas Universais, Componentes Adicionais Tecla Em Português, Características Adicionais Comando De Voz, Tipo Módulo Portátil, Com Alça Transporte, Maleta, Tipo Próprio Ao Uso Adulto E Pediátrico. Registro Anvisa. Certificado Inmetro. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.743.288/0001-08	HOSPCOM EQUIPAMENTOS	Não	Não	8	R$ 15.000,0000	R$ 120.000,0000	02/02/2022 22:37:42

		HOSPITALARES EIRELI						

Marca: MINDRAY
Fabricante: MINDRAY
Modelo / Versão: BENEHEART C2
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador Externo Automático com tela TFT de 7", e resolução de 800x480 pixels, capaz de analisar a presença do ritmo onde o choque é recomendado: Fibrilação Ventricular (FV) sem pulso e Taquicardia Ventricular sem pulso, disponibilizando a descarga de choque elétrico, quando pressionado o botão de choque, através de pás adesivas, conforme os protocolos de atendimento internacionalmente vigentes. Caso o choque não seja indicado, o equipamento auxilia, por comando de voz, o usuário a aplicar manobras de RCP, sistema automático de avaliação de ecg que detecta complexos qrs, apresentando a curva do ecg no display do equipamento. O equipamento permite a operação em vítimas adultas e crianças. É construído em material altamente resistente a vibrações, calor, vedação a umidade, poeira, secreções, água; resistência a queda de altura mínima de 01 (um) metro. Possui proteção contra a entrada de líquidos . Opera com tecnologia de onda bifásica, reconhecendo e identificando por meio de software a necessidade de desfibrilação. Neste caso, deve efetuar a carga de forma automática, ajustando a forma de onda de choque de forma a respeitar as características individuais dos pacientes, sendo o choque requerido para adulto, no minimo de 200 joules e para crianças , no mínimo de 50 joules. Desencadea a desfibrilação externa automática com orientação de operação por comando de voz e sinais visuais e/ou sonoros, tudo em língua portuguesa (Brasil) .O equipamento possui uma bateria descartável com capacidade de 270 descargas de 200J (mínimo); 170 descargas de 360J (mínimo) e validade: até 5 anos. Possui conexões com o paciente eletricamente isoladas (proteção elétrica), O equipamento esta enquadrado na norma EN1789, ou, IEC 68-2-32. REGISTRO NA ANVISA 80943610078 MARCA MINDRAY PROCEDÊNCIA CHINA
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

	38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	8	R$ 52.000,0000	R$ 416.000,0000	02/02/2022 15:28:56

Marca: COMEN
Fabricante: SHENZEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD
Modelo / Versão: S8
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 52.000,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 15.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 14.601,6000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 12.776,8700	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 12.000,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 12.000,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.363,9800	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.363,9800	03.679.808/0001-35	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.363,9800	21.579.468/0001-52	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.363,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.363,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.363,0000	14.365.637/0001-96	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.360,0000	14.278.789/0001-51	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.350,0000	90.909.631/0001-10	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.200,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 9.990,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:29:06:020
R$ 9.850,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 10:29:43:667
R$ 9.840,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:29:44:247
R$ 9.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 10:30:05:763
R$ 8.990,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:30:06:303
R$ 8.980,0000	21.579.468/0001-52	03/02/2022 10:30:40:890
R$ 8.970,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:30:42:497
R$ 8.300,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 10:30:47:750
R$ 8.290,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:30:48:477
R$ 8.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 10:30:59:783
R$ 7.990,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:31:00:517
R$ 9.828,3600	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:31:10:690
R$ 7.590,0000	90.909.631/0001-10	03/02/2022 10:31:17:760
R$ 7.580,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:31:18:580
R$ 7.570,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:31:27:563
R$ 7.560,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:31:28:617
R$ 7.000,0000	90.909.631/0001-10	03/02/2022 10:31:39:027
R$ 6.990,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:31:40:640

	R$ 6.900,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:31:44:523
	R$ 6.890,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:31:44:657
	R$ 6.880,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:31:56:170
	R$ 6.870,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:31:56:703
	R$ 6.860,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:32:02:190
	R$ 34.950,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:32:02:643
	R$ 6.850,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:32:02:727
	R$ 10.300,0000	14.365.637/0001-96	03/02/2022 10:32:06:083
	R$ 6.840,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:32:08:283
	R$ 6.830,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:32:08:760
	R$ 6.820,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:32:13:747
	R$ 6.810,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:32:14:787
	R$ 6.800,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:32:25:943
	R$ 6.790,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:32:26:790
	R$ 6.805,0000	21.579.468/0001-52	03/02/2022 10:32:30:127
	R$ 6.780,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:32:31:810
	R$ 6.770,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:32:32:817
	R$ 6.760,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:32:36:203
	R$ 6.750,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:32:36:827
	R$ 6.740,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:32:39:440
	R$ 6.730,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:32:40:837
	R$ 6.720,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:32:43:030
	R$ 6.725,0000	90.909.631/0001-10	03/02/2022 10:33:44:330
	R$ 6.380,0000	90.909.631/0001-10	03/02/2022 10:35:42:593
	R$ 6.600,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:37:22:967
	R$ 6.260,0000	90.909.631/0001-10	03/02/2022 10:37:50:700
	R$ 6.571,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:38:14:123
	R$ 6.240,0000	90.909.631/0001-10	03/02/2022 10:38:43:867
	R$ 9.000,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 10:38:59:320
	R$ 6.551,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:39:11:950
	R$ 6.220,0000	90.909.631/0001-10	03/02/2022 10:39:31:913
	R$ 6.520,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:39:49:887
	R$ 14.900,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 10:39:51:980
	R$ 6.150,0000	90.909.631/0001-10	03/02/2022 10:40:10:597
	R$ 14.800,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 10:40:57:987
	R$ 14.700,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 10:41:55:773
	R$ 12.168,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 10:41:56:397
	R$ 5.900,0000	90.909.631/0001-10	03/02/2022 10:42:20:037
	R$ 14.600,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 10:43:46:033
	R$ 11.760,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 10:44:54:540
	R$ 9.800,0000	03.679.808/0001-35	03/02/2022 10:46:03:493
	R$ 5.850,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 10:47:39:277
	R$ 5.557,0000	90.909.631/0001-10	03/02/2022 10:48:52:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:29:03	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 10:50:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:50:53	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 09:38:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 09:50:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/03/2022 15:27:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/03/2022 15:28:57	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10.
Aceite de proposta	08/03/2022 15:29:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10, pelo melhor lance de R$ 5.557,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 15:44:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - Desfibrilador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	2	R$ 10.000,0000	R$ 20.000,0000	02/02/2022 15:12:14

Marca: cmos drake
Fabricante: cmos drake
Modelo / Versão: life futura 400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 10.200,0000	R$ 20.400,0000	01/02/2022 15:19:03

Marca: INSTRAMED
Fabricante: INSTRAMED
Modelo / Versão: ION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO
Porte da empresa: ME/EPP

24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 10.300,0000	R$ 20.600,0000	02/02/2022 16:35:21

Marca: amoul
Fabricante: amoul
Modelo / Versão: I5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O desfibrilador externo automático (DEA) Amoul i5 foi desenvolvido para ser usado por socorristas e por heróis anônimos no salvamento de adultos e crianças em parada cardíaca súbita. O DEA Amoul i5 possui tela colorida de 7 polegadas para fácil compreensão das instruções de operação e visualização completa do ECG durante a análise do ritmo cardíaco. Para aumentar a efetividade do resgate, o desfibrilador emite instruções de voz precisas durante todo o processo de desfibrilação, até as manobras de reaminação cardiopulmonar (RCP). - Tela HD de 7" com ilustração de todas as etapas de operação; - Instruções de voz e animações detalhadas orientam o socorrista durante todo o processo de desfibrilação; - Visualização do status da bateria em tempo real; - Desfibrilação por onda bifásica truncada exponencial; - Conexão WiFi e transmissão de dados para aplicativo em dispositivo móvel; - Autotestes para verificar as condições do equipamento; - Armazenamento de até 24 horas de dados de ECG e 1000 eventos. DIMENSÕES Peso: portátil e leve (2,3Kg) ESPECIFICAÇÕES DE DESFIBRILAÇÃO Arritmias chocáveis: fibrilação ventricular e taquicardia ventricular. Forma de onda: onda de choque exponencial truncada bifásica com compensação de impedância. Energia de desfibrilação do equipamento: modo adulto: 200J e modo pediátrico: 50J. Faixa de impedância: 25Ω a 175Ω Tamanho dos eletrodos de desfibrilação: adulto: área = 110 cm2 e pediátrico: área = 80 cm2. Controle de carga: controle automático por software (sistema de detecção de arritmia e controle de carga). Tempo de análise do ritmo cardíaco: menos de 8s (temperatura de 20℃). Armazenamento de energia e tempo de carga: < 10 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20℃), 12 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques (temperatura 20℃). Tempo desde o início da análise até prontidão para a descarga: < 15 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20℃), 17 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques (temperatura 20℃). Tempo desde a inicialização até prontidão para a descarga: < 32 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada (temperatura 20℃), 32 segundos, aplicável a bateria nova totalmente carregada após descarga de 15 choques (temperatura 20℃). BATERIA Bateria de longa duração com 5 anos de vida útil e autonomia para 200 choques ou 4 horas de análise de ECG. Tipo: Dióxido de Lítio Manganês. Capacidade: 12 VDC 4500 mAh. Duração: 200 choques de 200 J ou 4 horas de análise de ECG. Dimensões L x A x P: 217 x 91 x 289 mm OUTROS Modo de funcionamento: operação contínua. Autotestes: quando o DEA é ligado; durante o uso do DEA; diário, semanal e mensal. Idioma: Português brasileiro, Inglês, Espanhol. Grau de proteção: IP54. ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS Umidade relativa do ar (operação): 5 a 95% (sem condensação). Temperatura (operação): unidade principal: 0°C - 50°C e eletrodos: 0°C - 50°C. Umidade relativa do ar (armazenamento): 5 a 95% (sem condensação). Temperatura (armazenamento): unidade principal: -30°C-70°C e eletrodos: 0°C - 50°C. CERTIFICAÇÃO Registro ANVISA: 80117580980 Classe ANVISA: III Em conformidade com as normas: ANSI, AAMI DF80 e IEC 60601-2-4 ITENS INCLUSOS 01 (um) DEA i5 01 (um) par de eletrodos de desfibrilação de uso adulto e/ou pediatrico (conforme solicitação) 01 (uma) bateria de longa duração 01 (um) manual do usuário em Português 01 (uma) bolsa de transporte
Porte da empresa: ME/EPP

19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	2	R$ 10.363,0000	R$ 20.726,0000	03/02/2022 08:43:05

Marca: MACROSUL
Fabricante: MACROSUL
Modelo / Versão: UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte,

		maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. RMS 80117580280 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 10.363,9800	R$ 20.727,9600	01/02/2022 10:57:57
		Marca: CMOSDRAKE **Fabricante:** DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos i **Modelo / Versão:** DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos i **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. Desfibrilador Life 400 futura - DEA - BIO-2005 - CMOSDRAKE 80058130008 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	2	R$ 10.363,9800	R$ 20.727,9600	03/02/2022 06:34:48
		Marca: MD **Fabricante:** MD **Modelo / Versão:** tipo externo automático **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desfibrilador Tipo: Externo Automático , Recursos Integrados: Monitor Lcd , Tipo Onda: Bifásica , Tempo Máximo Carga: Até 12 S, Memória: Grava Ecg, Eventos , Peso: Máximo 4 KG, Capacidade Bateria: Mínimo De 200 Descargas , Componente: Monitora Ecg C/ Pás Adesivas , Componentes Adicionais: Tecla Em Português , Características Adicionais: Comando De Voz , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 12.776,8700	R$ 25.553,7400	02/02/2022 16:20:46
		Marca: CMOSDRAKE **Fabricante:** CMOSDRAKE **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: CMOSDRAKE MODELO: DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA, FABRICANTE: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA , PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80058130008 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	2	R$ 14.405,3400	R$ 28.810,6800	02/02/2022 17:25:45
		Marca: CMOS DRAKE **Fabricante:** CMOS DRAKE **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. OBS. ITEM OFERTADO DESFIBRILADOR LIFE 400 FUTURA - AUTOMATICO DCU BASICO Tecnologia Bifásica; Adaptável a qualquer paciente (adulto e Infantil); Bateria recarregável de alta durabilidade; Display de LCD com traçado do ECG na tela; Mensagem por comando de texto e voz em tempo real; Beep de orientação da RCP; Transmissão de dados via USB; Alça integrada no próprio gabinete; Peso aproximado de 1,9 Kg. OPCIONAL: FEEDBACK DE RCP **Porte da empresa:** ME/EPP						
	31.694.545/0001-79	KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	2	R$ 14.601,6000	R$ 29.203,2000	02/02/2022 23:50:23
		Marca: Cmos Drake **Fabricante:** Cmos Drake **Modelo / Versão:** Desfibrilador Bifásico Manual VIVER **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Desfibrilador: Tipo Externo Automático, Recursos Integrados Monitor Lcd, Tipo Onda Bifásica, Tempo De Carga Máxima Em Até 12 S, Memória Grava Ecg, Eventos, Peso Máximo 4 Kg, Capacidade Bateria Mínimo De 200 Descargas, Componente Monitora Ecg Com Pás Adesivas Universais, Componentes Adicionais Tecla Em Português, Características Adicionais Comando De Voz, Tipo Módulo Portátil, Com Alça Transporte, Maleta, Tipo Próprio Ao Uso Adulto E Pediátrico. Registro Anvisa. Certificado Inmetro. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	2	R$ 52.000,0000	R$ 104.000,0000	02/02/2022 15:28:56
		Marca: COMEN **Fabricante:** SHENZEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD **Modelo / Versão:** S8 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESFIBRILADOR: tipo externo automático, recursos integrados monitor LCD, tipo onda bifásica, tempo de carga máxima em até 12 s, memória grava ECG, eventos, peso máximo 4 kg, capacidade bateria mínimo de 200 descargas, componente monitora ECG com pás adesivas universais, componentes adicionais tecla em português, características adicionais comando de voz, tipo módulo portátil, com alça transporte, maleta, tipo próprio ao uso adulto e pediátrico. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 52.000,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 14.601,6000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 14.405,3400	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 12.776,8700	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.363,9800	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.363,9800	03.679.808/0001-35	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.363,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.300,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.200,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 10.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 9.900,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:29:07:880
R$ 9.800,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 10:29:54:743
R$ 9.700,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:29:56:110
R$ 9.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 10:30:01:217
R$ 8.900,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:30:02:150
R$ 8.300,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 10:30:51:600
R$ 8.200,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:30:52:327
R$ 8.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 10:31:03:670
R$ 7.900,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:31:04:340
R$ 9.828,3600	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:31:24:097
R$ 7.800,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:31:35:693
R$ 7.700,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:31:36:507
R$ 7.600,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:31:48:680
R$ 7.500,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:31:50:483
R$ 7.400,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:31:59:007
R$ 7.300,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:32:00:517
R$ 7.200,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:32:05:477
R$ 7.100,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:32:06:543
R$ 34.950,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:32:10:850
R$ 7.000,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:32:10:900
R$ 6.900,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:32:12:567
R$ 6.800,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:32:23:647
R$ 12.004,4500	29.187.032/0001-20	03/02/2022 10:37:27:760

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:29:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:39:28	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	03/02/2022 10:39:28	Item teve empate real para o valor 10.363,9800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	03/02/2022 10:39:28	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	25/02/2022 10:45:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R$ 6.800,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:40:09	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - Desumidificador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	4	R$ 5.900,0000	R$ 23.600,0000	02/02/2022 22:45:59
	Marca: THERMOMATIC DESIDRAT **Fabricante:** THERMOMATIC DESIDRAT **Modelo / Versão:** DESIDRAT D150						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESUMIDIFICADOR: Previne e combate focos de umidade, evita que o vapor se acumule em materiais diversos e nos ambientes, ajuda na secagem em caso de infiltrações e vazamentos. Melhoria da qualidade do ar, combate fungos, ácaros e mofo. Acabamento esmerado, pintura eletrostática, alças laterais para transporte, umidostato para regulagem do índice de umidade relativa, reservatório de água, adaptador para mangueira (dreno direto), gás ecológico, parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado, luz indicativa de reservatório cheio, defrost incluso, compacto, automático e de alto desempenho. Composição/Material: Chapa metálica. Peso líquido aproximado (Kg): 19,9. Capacidade de água aproximada no reservatório (L) 4 Litros. Características do Motor Compressor Dimensões aproximadas da embalagem (cm) – AxLxP A 49 x L 38 x P 35 cm. Portátil. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) A 47,5 x L 35,8 x P 35 cm. Desumidificação (Litros/dia): 8L/D 30ºC 80%UR. Possui conector de dreno (mangueira acompanha). Capacidade aproximada do Compressor: 1/10Hp. Gás Refrigerante Compressor: R-134ª. Temperatura ideal de trabalho: 17ºC a 35ºC. Possui Defrost, Umidostato. Ruído: 52db. Vazão de aproximadamente ar/hora: 320 m³/h. Filtro: Instalação (Filtro de espuma). Rodízio: Omnidirecional (360°). Acessórios inclusos: Manual de instrução. INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	67.827.568/0001-51	MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	4	R$ 5.956,6700	R$ 23.826,6800	21/01/2022 12:43:14
		Marca: DESIDRAT **Fabricante:** THERMOMATIC **Modelo / Versão:** D150 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESUMIDIFICADOR DE AR CAPACIDADE PARA AMBIENTES DE ATÉ 150 M3 ALIMENTAÇÃO: 127V OU 220V DESUMIDIFICAÇÃO (L/DIA): 08L/D 30°C 80%UR GÁS REFRIGERANTE COMPRESSOR: R134A (ECOLÓGICO) CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO : 4L GARANTIA DE 01 (UM) ANO. MARCA: DESIDRAT FABRICANTE: THERMOMATIC DO BRASIL LTDA MODELO: D-150 PROCEDÊNCIA: NACIONAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
	18.472.961/0001-64	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	Sim	Sim	4	R$ 8.000,0000	R$ 32.000,0000	02/02/2022 13:21:56
		Marca: DESIDRAT **Fabricante:** DESIDRAT **Modelo / Versão:** D-150 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** DESUMIDIFICADOR: Previne e combate focos de umidade, evita que o vapor se acumule em materiais diversos e nos ambientes, ajuda na secagem em caso de infiltrações e vazamentos. Melhoria da qualidade do ar, combate fungos, ácaros e mofo. Acabamento esmerado, pintura eletrostática, alças laterais para transporte, umidostato para regulagem do índice de umidade relativa, reservatório de água, adaptador para mangueira (dreno direto), gás ecológico, parada automática, quando o nível máximo é atingido no recipiente, religando automaticamente após a drenagem do condensado, luz indicativa de reservatório cheio, defrost incluso, compacto, automático e de alto desempenho. Composição/Material: Chapa metálica. Peso líquido aproximado (Kg): 19,9. Capacidade de água aproximada no reservatório (L) 4 Litros. Características do Motor Compressor Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP A 49 x L 38 x P 35 cm. Portátil. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) A 47,5 x L 35,8 x P 35 cm. Desumidificação (Litros/dia): 8L/D 30ºC 80%UR. Possui conector de dreno (mangueira acompanha). Capacidade aproximada do Compressor: 1/10Hp. Gás Refrigerante Compressor: R-134ª. Temperatura ideal de trabalho: 17ºC a 35ºC. Possui Defrost, Umidostato. Ruído: 52db. Vazão de aproximadamente ar/hora: 320 m³/h. Filtro: Instalação (Filtro de espuma). Rodízio: Omnidirecional (360°). Acessórios inclusos: Manual de instrução. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 8.000,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 5.956,6700	67.827.568/0001-51	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 5.900,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 5.850,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:30:27:880
R$ 5.840,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:33:53:803
R$ 5.830,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:34:39:967
R$ 5.820,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:34:47:663
R$ 5.810,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:35:05:733
R$ 5.800,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:35:10:377
R$ 5.790,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:35:44:987
R$ 5.779,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:37:14:117
R$ 5.769,9900	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:37:29:867
R$ 5.759,9800	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:37:30:797
R$ 5.749,9800	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:37:47:863
R$ 5.739,9700	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:37:48:913
R$ 5.729,9700	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:38:05:870
R$ 5.719,9600	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:38:06:730
R$ 5.709,9600	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:38:23:870
R$ 5.699,9500	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:38:24:873
R$ 5.689,9500	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:38:41:873
R$ 5.679,9400	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:38:42:667
R$ 5.669,9400	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:38:59:880
R$ 5.659,9300	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:39:01:293
R$ 5.660,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:39:03:427
R$ 5.640,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:39:19:203
R$ 5.629,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:39:20:717

R$ 5.630,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:39:33:530
R$ 5.619,9900	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:39:49:897
R$ 5.609,9800	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:39:52:273
R$ 5.599,9800	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:40:07:907
R$ 5.589,9700	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:40:09:460
R$ 5.579,9700	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:40:25:927
R$ 5.569,9600	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:40:26:890
R$ 5.570,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:40:32:910
R$ 5.550,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:40:44:483
R$ 5.539,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:40:45:627
R$ 5.529,9900	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:41:01:933
R$ 5.519,9800	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:41:02:673
R$ 5.509,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:41:13:070
R$ 5.498,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:41:14:703
R$ 5.488,9900	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:41:31:940
R$ 5.478,9800	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:41:33:823
R$ 5.468,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:41:46:540
R$ 5.457,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:41:47:740
R$ 5.447,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:42:02:277
R$ 5.436,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:42:03:700
R$ 5.426,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:42:13:517
R$ 5.415,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:42:14:593
R$ 5.405,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:42:28:480
R$ 5.394,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:42:29:720
R$ 5.384,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:42:44:330
R$ 5.373,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:42:46:083
R$ 5.363,9900	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:43:01:973
R$ 5.353,9800	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:43:04:173
R$ 5.340,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:43:17:977
R$ 5.329,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:43:26:470
R$ 5.319,9900	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:43:42:137
R$ 5.309,9800	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:43:42:960
R$ 5.299,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:43:58:990
R$ 5.289,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:44:15:990
R$ 5.279,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:44:34:567
R$ 5.269,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:44:50:000
R$ 5.258,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:44:57:607
R$ 5.248,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:45:12:177
R$ 5.237,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:45:13:620
R$ 5.227,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:45:22:963
R$ 5.216,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:45:24:993
R$ 5.206,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:45:39:603
R$ 5.196,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:45:56:060
R$ 5.200,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:45:56:403
R$ 5.184,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:46:17:950
R$ 5.174,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:46:34:023
R$ 5.164,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:46:53:180
R$ 5.154,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:47:10:027
R$ 5.144,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:47:28:180
R$ 5.134,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:47:44:047
R$ 5.124,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:48:06:470
R$ 5.113,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:48:16:270
R$ 5.103,9900	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:48:32:050
R$ 5.090,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:49:09:297
R$ 5.100,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:49:09:390
R$ 5.080,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:49:26:067
R$ 5.070,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:49:44:813
R$ 5.060,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:50:00:073
R$ 5.050,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:50:09:593
R$ 5.040,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:50:26:083
R$ 5.030,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:50:42:763
R$ 5.020,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:50:58:090

R$ 5.010,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:51:16:623
R$ 5.000,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:51:32:153
R$ 4.990,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:51:57:910
R$ 4.980,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:52:14:103
R$ 4.970,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:52:30:980
R$ 4.960,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:52:46:120
R$ 4.950,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:54:20:407
R$ 4.940,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:54:36:137
R$ 4.930,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:54:52:183
R$ 4.920,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:55:08:153
R$ 4.910,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:55:20:927
R$ 4.900,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:55:36:153
R$ 4.890,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:56:09:733
R$ 4.880,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:56:26:167
R$ 4.870,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:56:44:997
R$ 4.860,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:57:00:170
R$ 4.850,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:58:03:830
R$ 4.840,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:58:20:237
R$ 4.830,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:58:30:883
R$ 4.820,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:58:48:207
R$ 4.810,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:59:01:307
R$ 4.800,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 10:59:18:213
R$ 4.790,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 10:59:45:683
R$ 4.780,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:00:02:217
R$ 4.770,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:00:26:277
R$ 4.760,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:00:44:230
R$ 4.750,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:00:58:887
R$ 4.740,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:01:16:237
R$ 4.730,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:01:28:877
R$ 4.720,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:01:46:280
R$ 4.710,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:02:10:647
R$ 4.700,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:02:28:253
R$ 4.690,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:02:59:420
R$ 4.680,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:03:16:277
R$ 4.670,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:03:38:677
R$ 4.660,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:03:56:273
R$ 4.650,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:04:13:020
R$ 4.640,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:04:30:283
R$ 4.630,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:04:38:180
R$ 4.620,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:04:54:307
R$ 4.610,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:05:41:640
R$ 4.600,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:05:58:297
R$ 4.590,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:06:37:257
R$ 4.580,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:06:54:320
R$ 4.570,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:07:39:880
R$ 4.560,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:07:56:330
R$ 4.550,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:08:09:420
R$ 4.500,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:08:13:823
R$ 4.490,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:08:36:363
R$ 4.450,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:08:45:407
R$ 4.440,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:09:03:103
R$ 4.430,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:09:20:350
R$ 4.420,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:09:30:393
R$ 4.410,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:09:46:357
R$ 4.400,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:10:04:060
R$ 4.390,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:10:20:367
R$ 4.380,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:11:04:647
R$ 4.370,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:11:22:387
R$ 4.360,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:12:20:983
R$ 4.350,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:12:38:403
R$ 4.340,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:13:25:713
R$ 4.330,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:13:42:420

R$ 4.320,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:14:26:850
R$ 4.310,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:14:44:443
R$ 4.300,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:15:35:330
R$ 4.290,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:15:52:457
R$ 4.280,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:17:11:267
R$ 4.270,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:17:28:480
R$ 4.260,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:17:53:807
R$ 4.250,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:18:10:540
R$ 4.240,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:18:20:603
R$ 4.230,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:18:36:493
R$ 4.220,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:19:33:757
R$ 4.210,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:19:50:507
R$ 4.200,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:21:11:560
R$ 4.190,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:21:28:530
R$ 4.180,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:22:16:900
R$ 4.170,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:22:34:543
R$ 4.160,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:23:13:680
R$ 4.150,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:23:30:560
R$ 4.140,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:23:43:620
R$ 4.130,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:24:00:617
R$ 4.120,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:24:26:243
R$ 4.110,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:24:42:577
R$ 4.100,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:25:11:303
R$ 4.090,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:25:28:617
R$ 4.080,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:25:53:190
R$ 4.070,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:26:10:603
R$ 4.060,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:26:21:540
R$ 4.050,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:26:38:607
R$ 4.040,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:26:59:180
R$ 4.030,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:27:16:623
R$ 4.020,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:28:05:077
R$ 4.010,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:28:22:640
R$ 4.000,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:28:42:103
R$ 3.990,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:28:58:650
R$ 3.980,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:29:21:647
R$ 3.970,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:29:38:657
R$ 3.960,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:29:52:837
R$ 3.950,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:30:08:693
R$ 3.940,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:30:22:460
R$ 3.930,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:30:38:670
R$ 3.920,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:30:46:533
R$ 3.910,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:31:02:677
R$ 3.900,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:31:31:647
R$ 3.890,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:31:48:683
R$ 3.880,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:32:30:260
R$ 3.870,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:32:46:700
R$ 3.860,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:33:20:977
R$ 3.850,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:33:36:713
R$ 3.840,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:33:55:853
R$ 3.830,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:34:12:727
R$ 3.820,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:35:00:850
R$ 3.810,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:35:16:737
R$ 3.800,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:35:28:147
R$ 3.790,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:35:44:743
R$ 3.780,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:36:10:063
R$ 3.770,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:36:26:757
R$ 3.760,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:36:41:733
R$ 3.750,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:36:58:763
R$ 3.740,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:37:16:997
R$ 3.730,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:37:32:777
R$ 3.720,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:38:27:193
R$ 3.710,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:38:42:793

	R$ 3.700,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:39:05:290
	R$ 3.690,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:39:20:797
	R$ 3.680,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:39:42:313
	R$ 3.670,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:39:58:807
	R$ 3.660,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:40:31:763
	R$ 3.650,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:40:48:817
	R$ 3.640,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:41:04:660
	R$ 3.630,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:41:20:823
	R$ 3.620,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:41:42:593
	R$ 3.610,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:41:58:830
	R$ 3.600,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:42:20:093
	R$ 3.590,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:42:36:883
	R$ 3.580,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:42:54:963
	R$ 3.570,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:43:10:853
	R$ 3.560,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:43:22:870
	R$ 3.550,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:43:38:853
	R$ 3.540,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:44:07:860
	R$ 3.530,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:44:24:867
	R$ 3.520,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:45:09:717
	R$ 3.510,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:45:26:877
	R$ 3.500,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:45:43:057
	R$ 3.490,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:45:58:883
	R$ 3.480,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:46:12:627
	R$ 3.470,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:46:28:883
	R$ 3.460,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:46:40:560
	R$ 3.450,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:46:56:897
	R$ 3.440,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:47:36:757
	R$ 3.430,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:47:52:907
	R$ 3.420,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:48:30:937
	R$ 3.410,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:48:46:920
	R$ 3.400,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:49:02:967
	R$ 3.390,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:49:18:930
	R$ 3.380,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:49:52:930
	R$ 3.370,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:50:08:937
	R$ 3.360,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:50:49:790
	R$ 3.350,0000	18.472.961/0001-64	03/02/2022 11:51:06:993
	R$ 3.340,0000	67.827.568/0001-51	03/02/2022 11:51:29:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:29:12	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:53:30	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 11:53:30	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 10:01:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 11:13:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51.
Aceite de proposta	08/03/2022 15:58:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51, pelo melhor lance de R$ 3.340,0000.
Inabilitação de fornecedor	15/03/2022 09:46:20	Inabilitação de proposta. Fornecedor: MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51, pelo melhor lance de R$ 3.340,0000. Motivo: Considerando que a licitante não apresentou a certidão de falência e concordata.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 15:14:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 17:11:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64.
Aceite de	28/03/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI,

proposta	11:18:19	CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64, pelo melhor lance de R$ 3.350,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/03/2022 10:16:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/03/2022 10:34:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/03/2022 10:51:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/03/2022 11:11:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/03/2022 11:21:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64.
Habilitação de fornecedor	31/03/2022 14:48:54	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/03/2022 16:17:11	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - Endoscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.150.633/0004-15	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	Não	Não	3	R$ 350.000,0000	R$ 1.050.000,0000	02/02/2022 15:31:03

Marca: Fujifilm
Fabricante: Fujifilm
Modelo / Versão: EG-530WR, EC-530WL3, EPX-2500, VLF/A-65...
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE VÍDEOENDOSCOPIA FLEXÍVEL COMPOSTO POR: VÍDEOGASTROSCÓPIO ELETRÔNICO STANDARD: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; compatível com tecnologia de cromoendoscopia virtual; sistema de ZOOM ELETRÔNICO; TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.400 mm, Comprimento funcional: 1.100 mm, Diâmetro externo: 9.3 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 2.8 mm, Diâmetro distal: 9.4 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão: 140° Profundidade de Campo: 4-100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima: 210 graus, Para baixo: 90 graus, Para direita e esquerda: 100 graus. ACOMPANHAM: escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. Modelo: EG-530WR Marca/Fabricante: Fujifilm, Anvisa: 10317490094. VÍDEOCOLONOSCÓPIO ELETRÔNICO: para observação, biópsia, terapêutica diatérmica e documentação; flexível; CCD colorido de 410.000 pixels; totalmente submersível e esterilizável através de óxido de etileno, glutaraldeído ou ácido peracético; com canal auxiliar para irrigação direta; compatível com tecnologia de cromoendoscopia virtual; sistema de ZOOM ELETRÔNICO; TUBO FLEXÍVEL: Comprimento total: 1.990mm, Comprimento funcional: 1.690 mm, Diâmetro externo: 12.8 mm, Diâmetro do canal de trabalho: 3.8 mm, Diâmetro distal: 12.8 mm. ÓTICA: Visão: frontal, Ângulo de visão: 140° Profundidade de Campo: 3~100 mm; 02 Guias de iluminação. ÂNGULO DE DEFLEXÃO: Para cima e baixo: 180 graus, Para direita e esquerda: 160 graus. ACOMPANHAM: escovas de limpeza, tampas de proteção, conectores, válvulas, kit de limpeza e manual de operações. Modelo: EC-530WL3, Marca/Fabricante: Fujifilm, Anvisa: 10317490094, RACK com fechamento lateral fixo, frontal e traseiro com chaves; com sistema de ventilação que permite o arrefecimento do conjunto quando em uso, mesmo com a porta traseira fechada, Modelo: VLF/A-65-Aço Marca/Fabricante: Cardinal, procedência: Nacional, Anvisa: N/A. Acompanha: Nobreak com entrada bivolt automática e potência adequada ao conjunto de equipamentos que compõem o sistema e cabo de alimentação com comprimento de 2 metros. Modelo: PDV-2000VA, Marca/Fabricante: NHS, Procedência: Nacional, Registro na Anvisa: N/A. MONITOR DE LCD: grau médico, com tela de alto brilho e alto contraste, diagonal de tela de 19”, ângulo de visão de 178º horizontal e vertical, Resolução de imagens de 1280x1024 pixels, compatível com sistemas PAL e NTSC; Sinais de entrada: BNC, Y/C, RGB, SDI, DVI-D, vídeo composto; Sinais de saída: BNC, Y/C, RGB, S-VIDEO, SDI, DVI-D; Controle para ajuste de contraste, fase cor, brilho e abertura. Acessórios: Cabos de ligação e manual. Modelo: Radiance 19” Marca/Fabricante: NDS, Anvisa: 80603600089. PROCESSADORA DE IMAGENS DIGITAL COM ALTA DEFINIÇÃO (HD): Compatível com o tubo endoscópio descrito e sistema de TV de alta definição, Imagem transmitida ao monitor em Alta Definição de 768 linhas; Magnificação eletrônica de até 2X; Função Picture in Picture; Função para ajuste de brilho e cores do sistema de endoscopia; Recurso de White balance automático; Congelamento de imagens; Botão para ativação dos dados do paciente e data na tela de exame; Agenda para 44 pacientes; 20 tipos de procedimentos, 20 médicos; conjunto de configurações armazenáveis para até 10 usuários; terminal para acionamento de periféricos externos de gravação; Saídas de vídeo: DVI; RGB; Y/C e vídeo composto. FONTE DE LUZ XENON: Acoplada à processadora de imagem; compatível com os equipamentos do sistema incluindo o tubo endoscópio; com lâmpada xênon de 150 w de alta eficiência; lâmpada de emergência halógena de 75 w, com acionamento automático em caso de falha da lâmpada principal; Acessórios: 01 Recipiente de água, soquete de segurança do conector série 500, soquete de segurança do conector série 200, 01 Teclado de dados, 01 manual de operação e cabos de ligação. Modelo: EPX-2500, Marca/Fabricante: Fujifilm, Anvisa: 10317490095/10317490139. SISTEMA DE CAPTURA DE IMAGENS composto de: 01 Computador: Controlador de vídeo com 2GB de memória não compartilhada; Memória RAM 8 GB; Disco rígido com capacidade de 1TB; Leitor e gravador DVD/CD; Monitor 19 polegadas; sistema operacional Windows 10 Professional. 01 Software: Com captura de fotos/vídeos por exame com resolução de 640 x 480; impressão das fotos e texto do laudo em modelos que os próprios usuários possam configurar, gravação das fotos, vídeos e laudos em cd, dvd ou pendrive, Acompanha: Manual de instruções, cabos de ligação e impressora colorida a laser. Modelo: Zscan Software, Marca/Fabricante: Zscan, Anvisa: 80887330001. Acompanham o sistema: Manual de instrução em português, todos os cabos, conectores, adaptadores e acessórios

necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. Garantia: 12 meses.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 350.000,0000	32.150.633/0004-15	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:29:16	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 10:39:17	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 10:40:12	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 10:50:13	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:50:13	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	14/02/2022 10:28:51	Recusa da proposta. Fornecedor: LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA, CNPJ/CPF: 32.150.633/0004-15, pelo melhor lance de R$ 350.000,0000. Motivo: Considerando valor ofertado acima do estimado, e licitante não negociou quando convocado pelo chat.
Cancelado no julgamento	14/02/2022 10:29:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando não haver proposta aceitável para o item.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 56 - Escada Hospitalar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	100	R$ 360,0000	R$ 36.000,0000	02/02/2022 15:28:56
Marca: CM **Fabricante:** CM **Modelo / Versão:** ESC F02 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP							
19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	100	R$ 378,5700	R$ 37.857,0000	03/02/2022 08:43:05
Marca: QUALITY **Fabricante:** QUALITY **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, númer degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestidoc/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau deaproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO. RMS ISENTO **Porte da empresa:** ME/EPP							
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	100	R$ 499,0000	R$ 49.900,0000	02/02/2022 14:32:53
Marca: SALUTEM/BRASIL **Fabricante:** SALUTEM MOVEIS **Modelo / Versão:** S-0480-3 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA 2 DEGRAUS - AÇO INOX - PISO ANTIDERRAPANTE. ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4". MEDIDAS: 038X037X041M. REF. S-0480-3 **Porte da empresa:** ME/EPP							
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	100	R$ 500,0000	R$ 50.000,0000	02/02/2022 22:45:59
Marca: NEW MOVEIS **Fabricante:** NEW MOVEIS **Modelo / Versão:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS, EM AÇO INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. **Porte da empresa:** ME/EPP							

	07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	Sim	Sim	100	R$ 535,0000	R$ 53.500,0000	02/02/2022 14:26:21
		Marca: ALFRS **Fabricante:** ALFRS **Modelo / Versão:** ALF E2D I **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS Escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 535,0000	R$ 53.500,0000	02/02/2022 17:03:29
		Marca: MEDHAUS **Fabricante:** MEDHAUS / NACIONAL **Modelo / Versão:** 2 DEG **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 535,0000	R$ 53.500,0000	02/02/2022 18:28:28
		Marca: Vagalumy **Fabricante:** Vagalumy **Modelo / Versão:** Vagalumy **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	41.516.936/0001-57	RESILIRE S F COMERCIO LTDA	Sim	Sim	100	R$ 535,1700	R$ 53.517,0000	28/01/2022 15:35:37
		Marca: SALUTEM **Fabricante:** SALUTEM **Modelo / Versão:** 2022 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 535,1700	R$ 53.517,0000	02/02/2022 13:28:09
		Marca: CONKAST **Fabricante:** CONKAST **Modelo / Versão:** CNK 1064 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO. - FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1064 - REGISTRO ANVISA: ISENTO - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	11.888.791/0001-54	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 535,1700	R$ 53.517,0000	02/02/2022 14:11:34
		Marca: AMAZON **Fabricante:** AMAZON **Modelo / Versão:** ESCADA DE 2 DEGRAUS EM AÇO INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO. REGISTRO ANVISA: ISENTO GARANTIA DO PRODUTO: 12 MESES **Porte da empresa:** ME/EPP						
	07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 535,1700	R$ 53.517,0000	02/02/2022 14:38:15
		Marca: SWAB DESTAK **Fabricante:** SWAB DESTAK **Modelo / Versão:** ESCADA 2 DEGRAUS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO. Swab destak Escada 2 degraus **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 535,1700	R$ 53.517,0000	02/02/2022 16:20:46

		Marca: RS MOVEIS **Fabricante:** RS MOVEIS **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO. MARCA: RS MOVEIS, MODELO: ESCADA 02 DEGRAUS - INOX, FABRICANTE: RS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 535,1700	R$ 53.517,0000	02/02/2022 17:25:45
		Marca: NEW MOVEIS **Fabricante:** NEW MOVEIS **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	100	R$ 535,1700	R$ 53.517,0000	02/02/2022 17:41:35
		Marca: RUBMED **Fabricante:** RUBMED **Modelo / Versão:** RUBMED **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escada Hospitalar **Porte da empresa:** ME/EPP						
	34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	100	R$ 535,1700	R$ 53.517,0000	02/02/2022 22:17:54
		Marca: RUBMED **Fabricante:** RUBMED **Modelo / Versão:** RB-2021-N **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	100	R$ 535,1700	R$ 53.517,0000	03/02/2022 00:32:09
		Marca: TECH MÓVEIS **Fabricante:** TECH MÓVEIS **Modelo / Versão:** ESC2D **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	100	R$ 600,0000	R$ 60.000,0000	21/01/2022 13:15:21
		Marca: salutem **Fabricante:** saluten **Modelo / Versão:** sa **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA DE DOIS DEGRAUS: escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox AISI 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau de aproximadamente 16,5cm, total 39cm aproximadamente, características adicionais pés com ponteira de borracha. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	45.027.698/0001-77	USILEVER EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	100	R$ 600,0000	R$ 60.000,0000	01/02/2022 00:13:35
		Marca: usilever **Fabricante:** usilever **Modelo / Versão:** EC 2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Escada Hospitalar Material: Estrutura Em Aço Inoxidável , Número Degraus: 2 Degraus , Revestimento Degraus: Antiderrapante Em Alumínio , Características Adicionais: Pés Com Ponteira De Borracha **Porte da empresa:** ME/EPP						
	41.950.966/0001-77	GUILHERME DE ATAIDES RIBEIRO 05210245101	Sim	Sim	100	R$ 700,0000	R$ 70.000,0000	03/02/2022 08:47:31
		Marca: FORÇA MÉDICA **Fabricante:** FORÇA MÉDICA **Modelo / Versão:** FORÇA MÉDICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCADA 2 DEGRAUS PISO DE BORRACHA INOXIDAVEL Modelo: FM 6260 Fabricante: FORÇA MÉDICA Descrição Estrutura em tubos redondos de 19,05mm de diâmetro, pisos em chapa de aço revestidos com passadeira de borracha preta anti-derrapante, pés com ponteiras, totalmente inoxidável. Medidas dos pisos: 14cm X 35cm, altura do 1º piso 0,20 mt e do 2º 0,38 mt. Altura total da escada 0,40 mt e largura total 0,39 mt. Garantia: 12 meses. Catálogo em anexo. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro

R$ 700,0000	41.950.966/0001-77	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 600,0000	45.027.698/0001-77	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 600,0000	13.579.783/0001-51	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 535,1700	41.516.936/0001-57	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 535,1700	06.127.890/0001-83	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 535,1700	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 535,1700	34.444.108/0001-95	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 535,1700	11.888.791/0001-54	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 535,1700	34.075.280/0001-19	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 535,1700	30.317.183/0001-34	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 535,1700	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 535,1700	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 535,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 535,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 535,0000	05.891.838/0001-36	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 500,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 499,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 378,5700	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 360,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 300,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 10:32:05:700
R$ 298,5000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:32:26:430
R$ 299,0000	41.516.936/0001-57	03/02/2022 10:32:46:817
R$ 359,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:33:30:273
R$ 340,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 10:34:18:663
R$ 297,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:34:27:153
R$ 490,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 10:34:47:173
R$ 295,5000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:35:04:907
R$ 296,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 10:35:13:900
R$ 294,5000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 10:35:14:920
R$ 293,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:35:35:543
R$ 290,9000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:36:08:997
R$ 288,0000	13.579.783/0001-51	03/02/2022 10:36:37:533
R$ 287,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:37:00:750
R$ 283,9000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:37:18:817
R$ 282,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:37:28:497
R$ 281,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 10:38:29:453
R$ 280,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 10:38:37:680
R$ 279,0000	41.516.936/0001-57	03/02/2022 10:38:38:577
R$ 278,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:39:08:030
R$ 378,5600	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:39:22:253
R$ 277,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 10:39:23:693
R$ 275,0000	41.516.936/0001-57	03/02/2022 10:39:25:953
R$ 274,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 10:39:26:647
R$ 270,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 10:39:28:653
R$ 269,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 10:39:29:620
R$ 260,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 10:39:34:803
R$ 259,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 10:39:35:730
R$ 240,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 10:39:41:270
R$ 256,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 10:39:42:210
R$ 339,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:39:50:513
R$ 220,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 10:39:50:823
R$ 230,0000	41.516.936/0001-57	03/02/2022 10:39:52:237
R$ 218,0000	41.516.936/0001-57	03/02/2022 10:40:01:830
R$ 217,0000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 10:40:17:637
R$ 215,0000	13.579.783/0001-51	03/02/2022 10:40:18:087
R$ 200,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 10:40:18:213
R$ 229,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:40:29:810
R$ 212,4000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 10:40:45:753
R$ 199,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:40:49:877
R$ 200,0000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 10:40:59:273
R$ 195,0000	41.516.936/0001-57	03/02/2022 10:41:06:083
R$ 190,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 10:41:15:520

R$ 339,0700	05.891.838/0001-36	03/02/2022 10:41:32:630
R$ 189,0000	41.516.936/0001-57	03/02/2022 10:42:34:387
R$ 180,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 10:42:57:703
R$ 255,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:43:30:420
R$ 179,0000	41.516.936/0001-57	03/02/2022 10:44:34:240
R$ 298,9900	41.950.966/0001-77	03/02/2022 10:45:08:720
R$ 170,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 10:45:39:743
R$ 169,0000	41.516.936/0001-57	03/02/2022 10:46:00:313
R$ 212,3900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:46:09:680
R$ 150,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 10:46:16:237
R$ 149,0000	41.516.936/0001-57	03/02/2022 10:47:04:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:31:20	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:49:05	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	03/02/2022 10:49:05	Item teve empate real para o valor 535,1700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	03/02/2022 10:49:05	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 10:49:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 10:58:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57.
Aceite de proposta	08/03/2022 16:02:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57, pelo melhor lance de R$ 149,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 11:14:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/03/2022 11:28:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 15:54:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RESILIRE S F COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - Escova P/ Citologia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.401.513/0001-60	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	40	R$ 28,0000	R$ 1.120,0000	02/02/2022 17:03:47

Marca: MAXXIMED
Fabricante: MAXXIMED
Modelo / Versão: FBC-6103
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCOVA DE CERDAS RÍGIDAS: para remoção de sujeira, com cerdas de nylon duro indicado para limpeza, Material do punho: Plástico. Dimensões aproximadas: 4,5cm x 9,5cm x 2,5cm Cor: verde.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 28,0000	27.401.513/0001-60	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:31:50	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 10:41:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 10:44:57	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 10:54:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:54:58	Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 14:10:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 14:25:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 14:28:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 14:41:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60.
Recusa de proposta	07/03/2022 10:39:12	Recusa da proposta. Fornecedor: DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60, pelo melhor lance de R$ 28,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica considerando que o produto ofertado não atende a especificação do Edital.
Cancelado no julgamento	07/03/2022 10:39:52	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado considerando não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - Escova P/ Citologia

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.401.513/0001-60	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	25	R$ 37,0000	R$ 925,0000	02/02/2022 17:03:47

Marca: AOQUN BUSH
Fabricante: AOQUN BUSH
Modelo / Versão: AQ-BR-DEB-PCH-003
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCOVA DE CANO LONGO: para remoção de sujeira, com cerdas de nylon duro indicado para limpeza, material do cabo: Plástico, diâmetro da escova: 2.5 cm aproximadamente, material: Estrutura plástica resistente de longa duração, Tamanho aproximado: 26 cm de altura x 2,5 cm de largura. Cor: verde.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 37,0000	27.401.513/0001-60	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:37:41	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 10:47:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 10:54:55	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 11:04:56	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:04:56	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	07/03/2022 10:40:16	Recusa da proposta. Fornecedor: DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60, pelo melhor lance de R$ 37,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica considerando que o produto ofertado não atende a especificação do Edital.
Cancelado no julgamento	07/03/2022 10:40:37	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado considerando não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - Eletrocardiógrafo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	Sim	Sim	7	R$ 11.600,0000	R$ 81.200,0000	01/02/2022 15:19:03

		HOSPITALARES LTDA						
		Marca: CONTEC **Fabricante:** CONTEC **Modelo / Versão:** ECG MAX 1200 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria; Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; Pulso de calibração; Velocidade de registro 25 e 50 mm/s Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Não	Não	7	R$ 11.600,0000	R$ 81.200,0000	03/02/2022 08:15:43
		Marca: EDAN **Fabricante:** EDAN **Modelo / Versão:** SE-1200 Express **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo Modelo: SE-1200 EXPRESS Marca: Edan Reg. Anvisa: 80047300496 Eletro com aquisição dos 12 canais de derivações simultâneas Eletro com aquisição dos 12 canais de derivações simultâneas (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6); Possui tela de LCD 8,4” colorida de 800 x 600 para visualização simultânea dos 12 traçados de ECG em tempo real e dos parâmetros de ajuste; Detecção automática de pulso de marca-passo; Identificação automática de todas derivações; Certificado conforme normas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-2-51, NBR IEC 60601-2-25, NBR IEC 60601-1-2; Teclado alfa numérico com simples operação e limpeza com botões de único toque; Memória interna para armazenamento de pelo menos para os últimos 200 registros de ECG para posterior impressão, transferência através de rede ethernet ou conexão USB em formato que permite leitura e análise posterior em computador; Envio de exames em formato PDF e possibilidade de comunicação bidirecional com worklist e exportação de dados em formato DICOM, HL7. Interface: USB, WI-FI e Rede LAN Certificações de conformidade INMETRO com as normas: ABNT Software em Português; Acompanha: 01 (um) Cabo paciente de 10 vias reutilizável; 04 (quatro) Eletrodos de membros tipo clip Adulto (braço e perna) reutilizáveis; 06 (seis) Eletrodos precordiais reutilizáveis; 01 (um) Cabo de alimentação 3 pinos padrão ABNT; 01 (um) CD com software para computador e cabo de comunicação; 01 (um) Rolo de papel; 01 (um) Tubo de gel; 01 (um) Carro de transporte com rodizio; 01 (uma) Bateria de lítio interna recarregável; 01 (um) Manual do Usuário em português; Garantia de 12 meses; Instalação e treinamento inclusos. Validade da proposta: mínima de 120 dias. Descritivo conforme edital e proposta de preços anexo. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	14.278.789/0001-51	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Sim	Não	7	R$ 11.640,0000	R$ 81.480,0000	01/02/2022 17:10:31
		Marca: EDAN **Fabricante:** EDAN **Modelo / Versão:** SE-1200 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil , Tipo: Proteção Contra Descarga De Desfibrilador , Voltagem: 110/220 V, Funções: Ajuste Sensibilidade 5,10 E 20mm , Tipo Registro: 3 Canais E 12 Derivações , Velocidade Registro: 25 E 50mm/S , Características Adicionais: Detecta Eletrodo Solto E Pulso Marcapasso , Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias , Tipo Impressora: Impressora Integrada, Térmica, Alta Resolução , Frequência: 60 H **Porte da empresa:** ME/EPP						
	34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME	Sim	Sim	7	R$ 11.640,0000	R$ 81.480,0000	02/02/2022 20:24:33
		Marca: COMEN **Fabricante:** COMEN **Modelo / Versão:** CM1200B **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil , Tipo: Proteção Contra Descarga De Desfibrilador , Voltagem: 110/220 V, Funções: Ajuste Sensibilidade 5,10 E 20mm , Tipo Registro: 3 Canais E 12 Derivações , Velocidade Registro: 25 E 50mm/S , Características Adicionais: Detecta Eletrodo Solto E Pulso Marcapasso , Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias , Tipo Impressora: Impressora Integrada, Térmica, Alta Resolução , Frequência: 60 H **Porte da empresa:** ME/EPP						
	07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Não	Não	7	R$ 11.642,0000	R$ 81.494,0000	01/02/2022 15:37:30

		Marca: 3Ray **Fabricante:** GUANGZHOU 3RAY ELECTRONICS CO., LTD - CHINA,REPÚBL **Modelo / Versão:** ECG-5512B **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais  Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas  Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7;  Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria;  Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português;  Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames;  Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV;  500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador;  Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV;  Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão:  O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações;  Pulso de calibração;  Velocidade de registro 25 e 50 mm/s  Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Não	Não	7	R$ 11.642,0000	R$ 81.494,0000	02/02/2022 21:33:37
	Marca: CONTEC **Fabricante:** CONTEC MEDICAL **Modelo / Versão:** ECG1200 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIÓGRAFO. Fabricante: CONTEC MEDICAL, Marca: CONTEC MEDICAL. Modelo: ECG 1200G. Anvisa: 80298979004. Tela LCD colorida 8´´ Polegadas. Teclado de membrana com operação de um toque (disponibilidade de sensível ao toque) operação de um toque. 12 CANAIS. 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS (І, II, III, aVR, aVL, aVF,V1, V2, V3, V4, V5, V6). Operação: automático, manual, ritmo, análise R-R e desligado. Filtro CA: on/off. Filtro EMG: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz, off. Filtro DFT: 0.67 Hz. Filtro Passa Baixa: 75 Hz, 100 Hz ou 150 Hz. SENSIBILIDADE: 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20mm/mV, 40mm/Mv. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s（±3%. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 0.05Hz~150Hz (-3dB). Proteção Contra Descarga de Desfibrilador: SIM. ARMAZENAMENTO: 300 ECGs (INTERNO) USB (EXTERNO) pode armazenar mais de 1000 casos. DETECÇÃO DE ARRITMIA. IMPRESSÃO: impressora interna térmica de alta qualidade. Pode ser ligado a uma impressora externa para imprimir em papel A4 impressora USB. INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: RS-232/USB. ALARMES: Mensagens informativas de derivação desligada, falta de papel, pouca bateria, memória cheia, etc. ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 V 50/60 Hz ou bateria de lítio interna de longa duração. DIMENSÕES: 320mm×320mm×85mm (comp. X Larg. X Alt). PESO: 3,2kg Sem bateria e papel. Garantia: 12 meses. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	7	R$ 11.642,8400	R$ 81.499,8800	01/02/2022 10:57:57
	Marca: BIONET **Fabricante:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado par **Modelo / Versão:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado par **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais  Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas  Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7;  Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria;  Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português;  Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames;  Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV;  500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador;  Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV;  Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão:  O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações;  Pulso de calibração;  Velocidade de registro 25 e 50 mm/s  Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. CADIO TOUCH - BIONET 80070210004 **Porte da empresa:** ME/EPP						
04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	7	R$ 11.642,8400	R$ 81.499,8800	02/02/2022 18:25:23
	Marca: BIONET **Fabricante:** BIONET **Modelo / Versão:** BIONET **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais ? Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas ? Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; ? Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria; ? Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; ? Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria						

		interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; ? Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; ? 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; ? Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; ? Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: ? O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; ? Pulso de calibração; ? Velocidade de registro 25 e 50 mm/s ? Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	7	R$ 11.642,8400	R$ 81.499,8800	03/02/2022 06:34:48
		Marca: alfamed **Fabricante:** alfamed **Modelo / Versão:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil , Tipo: Proteção Contra Descarga De Desfibrilador , Voltagem: 110/220 V, Funções: Ajuste Sensibilidade 5,10 E 20mm , Tipo Registro: 3 Canais E 12 Derivações , Velocidade Registro: 25 E 50mm/S , Características Adicionais: Detecta Eletrodo Solto E Pulso Marcapasso , Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias , Tipo Impressora: Impressora Integrada, Térmica, Alta Resolução , Frequência: 60 H **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	7	R$ 12.260,2000	R$ 85.821,4000	02/02/2022 16:20:46
		Marca: MEDSTAR **Fabricante:** Shenzhen Comen **Modelo / Versão:** UNID **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais 􀁸 Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas 􀁸 Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria; Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; 􀁸 Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; Pulso de calibração; Velocidade de registro 25 e 50 mm/s 􀁸 Identificação do paciente e medidas dos segmentoscardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: MEDSTAR, MODELO: Eletrocardiografo CM1200A, FABRICANTE: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd, PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80047300498 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	7	R$ 13.900,0000	R$ 97.300,0000	02/02/2022 15:28:56
		Marca: COMEN **Fabricante:** SHENZEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD **Modelo / Versão:** CM 1200 A **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais  Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas  Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7;  Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria;  Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português;  Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames;  Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV;  500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV;  Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão:  O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações;  Pulso de calibração;  Velocidade de registro 25 e 50 mm/s  Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do						

	equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	7	R$ 15.000,0000	R$ 105.000,0000	02/02/2022 15:12:14
	Marca: nihon **Fabricante:** nihon koden **Modelo / Versão:** CARDIOFAXM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais • Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas • Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; • Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria; • Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; • Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; • Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; • 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; • Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; • Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: • O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; • Pulso de calibração; • Velocidade de registro 25 e 50 mm/s • Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.782.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACA	Sim	Sim	7	R$ 15.000,0000	R$ 105.000,0000	02/02/2022 16:25:39
	Marca: COMEN **Fabricante:** COMEN **Modelo / Versão:** CM 1200A **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitala Características gerais • Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas • Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; • Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria; • Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; • Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; • Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; • 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; • Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; • Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: • O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; • Pulso de calibração; • Velocidade de registro 25 e 50 mm/s Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. – Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA/FABRICANTE: COMEN - MODELO: CM1200A - PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA - ANVISA: 80047300498 **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.769.575/0001-00	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Sim	Não	7	R$ 16.673,2800	R$ 116.712,9600	02/02/2022 17:46:19
	Marca: ALFA MED **Fabricante:** ALFA MED **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria; Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios,						

		devem estar no idioma português; Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; Pulso de calibração; Velocidade de registro 25 e 50 mm/s Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. OBS. ITEM OFERTADO Eletrocardiógrafo SE1200 Tela de LCD colorida 8,4"para visualização simultânea dos 12 traçados de ECG Captura simultânea dos 12 canais de derivações Teclado de membrana com simples operação e limpeza com botões de único toque; Memória interna para armazenamento de pelo menos 200 registros de ECG impressão ou transferência através de rede ethernet ou conexão USB em formato PDF; Modos: Manual; automáticos, ritmo, USB; Impressão através de impressora térmica de 12 canais Copia automática do ultimo exame realizado através de botão copy; Peso: 3 kg Funcionamento através de rede elétrica bivolt automático 100 a 240V - 50/60Hz; Bateria interna recarregável de lítio com autonomia de 5 horas Acessórios: 1 - UNIDADE PRINCIPAL SE-1200 EXPRESS- 003393 1 - BATERIA 14,8V 2600MH ELETRO- 000940 1 - CABO DE ALIMENTACAO 2P + T- 000520 1 - PAPEL TERMICO PARA ELETRO SE-1200- 001727 1 - MANUAL USUARIO ELETRO EDAN- 001506 1 - CABO ECG 10 VIAS BANANA IEC ELETRO- 000002 1 - ELETRODO DE MEMBRO CLIP CJ 4 UN. ADULTO - 000449 1 - ELETRODO PRECORDIAL SUCCAO ADULTO - 000439 Acessórios extras: 1 - SOFTWARE DICOM ELETRO - 003690 1 - CARRO PARA TRANSPORTE ELETRO SE1200 DESMONTAVEL - 003599 1 - GEL DE BAIXA IMPEDANCIA - 000385 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	10.354.313/0001-00	DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX	Sim	Sim	7	R$ 18.000,0000	R$ 126.000,0000	02/02/2022 15:36:59
		Marca: COMEN **Fabricante:** COMEN **Modelo / Versão:** CM 1200 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais • Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas • Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; • Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria; • Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; • Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; • Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; • 500 amostras/s por canal; Filtros de uídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; • Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; • Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: • O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; • Pulso de calibração; • Velocidade de registro 25 e 50 mm/s • Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. REF.: ECG CM 1200 ANVISA: 80047300498 MARCA: COMEN FABRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS **Porte da empresa:** ME/EPP						
	40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	7	R$ 19.380,0000	R$ 135.660,0000	01/02/2022 15:47:25
		Marca: Cmos drake **Fabricante:** CMOS DRAKE **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais • Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas • Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; • Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria; • Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; • Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; • Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; • 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; • Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: • O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; • Pulso de calibração; • Velocidade de registro 25 e 50 mm/s • Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; • 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro						

		ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP					
	05.743.288/0001-08	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Não	Não	7	R$ 30.000,0000	R$ 210.000,0000	02/02/2022 22:41:42
		Marca: MINDRAY **Fabricante:** MINDRAY **Modelo / Versão:** R12 E ACESSORIOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo automático e portátil com impressão por cabeça térmica e aquisição simultânea das 12 derivações para visualização em 12 canais. Impressora térmica de alta resolução integrada ao equipamento, que utiliza papel termossensível, sendo do tipo Z fold com formato A4. Controle de velocidade de impressão. Impressão com registro que indique data, hora, frequência cardíaca, velocidade, amplitude, derivação e atuação dos filtros. Alimentação AC 100 a 240V automático e através de bateria interna recarregável, com autonomia para mais de 400 registros em modo automático ou 3,5 horas. Equipamento compacto e de fácil manuseio, com peso de 4,9 Kg com bateria; Tela de LCD colorida de 8”(polegadas) que permita a visualização em tempo real dos canais de ECG. Teclas para acesso rápido das funções. Memória interna para armazenar mais de 800 registros em Modo Automático. Circuito de proteção contra desfibrilador. Detecção de eletrodo solto e de marca-passo. Software interno com interpretação automática do ECG na língua portuguesa e medida da frequência cardíaca, intervalo PR, duração do QRS, QT/QTc, eixos P-QRS-T(algoritmo Glasgow); Equipamento que possibilita a transferência de exames para visualização no computador via USB, RJ45. Acompanha o Equipamento: 01 Cabo de alimentação para rede elétrica (2p+t), segundo normas ABNT atuais; 01 Cabo de paciente, 10 vias de ECG (conectores tipo garra/clip); 01 Bateria interna recarregável e 1 carro de transporte. REGISTRO NA ANVISA 80943610015 MARCA MINDRAY PROCEDÊNCIA CHINA **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)					

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 30.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 19.380,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 18.000,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 16.673,2800	19.769.575/0001-00	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 15.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 15.000,0000	20.782.880/0001-02	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 13.900,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 12.260,2000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.642,8400	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.642,8400	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.642,8400	03.679.808/0001-35	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.642,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.642,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.640,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.640,0000	14.278.789/0001-51	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.600,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.600,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.500,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 10:39:49:440
R$ 9.000,0000	03.679.808/0001-35	03/02/2022 10:40:41:017
R$ 8.900,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 10:40:46:217
R$ 8.700,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:40:52:887
R$ 9.430,9200	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:41:05:453
R$ 8.600,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 10:41:06:400
R$ 8.500,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:41:14:777
R$ 8.400,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 10:41:26:453
R$ 8.300,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:41:32:973
R$ 8.750,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:41:39:273
R$ 10.000,0000	14.278.789/0001-51	03/02/2022 10:41:41:150
R$ 8.500,0000	20.782.880/0001-02	03/02/2022 10:41:47:250
R$ 8.350,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 10:42:47:237
R$ 8.200,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 10:44:34:590
R$ 8.100,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 10:44:41:570
R$ 8.000,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:45:17:423
R$ 7.900,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 10:45:22:980
R$ 7.800,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 10:45:26:173
R$ 7.700,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:45:29:797
R$ 9.000,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 10:45:31:900
R$ 7.600,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 10:45:43:353
R$ 7.500,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 10:45:49:193
R$ 7.400,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:45:55:673
R$ 7.300,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 10:46:03:657
R$ 7.100,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:46:07:370

	R$ 6.800,0000	03.679.808/0001-35	03/02/2022 10:46:11:347
	R$ 6.700,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:46:16:200
	R$ 6.600,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 10:46:33:753
	R$ 6.500,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 10:46:43:193
	R$ 8.499,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 10:46:43:223
	R$ 6.400,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 10:46:53:800
	R$ 6.300,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 10:47:18:940
	R$ 6.200,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 10:47:24:177
	R$ 6.100,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 10:47:30:717
	R$ 6.000,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 10:47:41:497
	R$ 13.894,4000	19.769.575/0001-00	03/02/2022 10:48:10:343
	R$ 16.473,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:48:23:413
	R$ 6.699,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 10:49:20:170
	R$ 20.935,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 10:49:48:960
	R$ 5.900,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 10:51:08:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:39:48	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 10:53:09	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:53:09	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 15:11:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 15:32:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 15:48:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 16:33:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00.
Aceite de proposta	08/03/2022 16:35:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, pelo melhor lance de R$ 5.900,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 15:15:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 15:56:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 16:02:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 16:30:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 15:11:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - Eletrocardiógrafo

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	41.516.936/0001-57	RESILIRE S F COMERCIO LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.350,0000	R$ 11.350,0000	28/01/2022 15:35:37
		Marca: CONTEC **Fabricante:** CONTEC **Modelo / Versão:** ECG1200 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil , Tipo: Proteção Contra Descarga De Desfibrilador , Voltagem: 110/220 V, Funções: Ajuste Sensibilidade 5,10 E 20mm , Tipo Registro: 3 Canais E 12 Derivações , Velocidade Registro: 25 E 50mm/S , Características Adicionais: Detecta Eletrodo Solto E Pulso Marcapasso , Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias , Tipo Impressora: Impressora Integrada, Térmica, Alta Resolução , Frequência: 60 H **Porte da empresa:** ME/EPP						
	32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	Sim	Sim	1	R$ 11.600,0000	R$ 11.600,0000	01/02/2022 15:19:03

		HOSPITALARES LTDA						
		Marca: CONTEC **Fabricante:** CONTEC **Modelo / Versão:** ECG MAX 1200 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** EELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria; Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; Pulso de calibração; Velocidade de registro 25 e 50 mm/s Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP							
	34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME	Sim	Sim	1	R$ 11.640,0000	R$ 11.640,0000	02/02/2022 20:24:33
		Marca: COMEN **Fabricante:** COMEN **Modelo / Versão:** CM1200B **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil , Tipo: Proteção Contra Descarga De Desfibrilador , Voltagem: 110/220 V, Funções: Ajuste Sensibilidade 5,10 E 20mm , Tipo Registro: 3 Canais E 12 Derivações , Velocidade Registro: 25 E 50mm/S , Características Adicionais: Detecta Eletrodo Solto E Pulso Marcapasso , Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias , Tipo Impressora: Impressora Integrada, Térmica, Alta Resolução , Frequência: 60 H **Porte da empresa:** ME/EPP							
	03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 11.642,8400	R$ 11.642,8400	01/02/2022 10:57:57
		Marca: BIONET **Fabricante:** "ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado pa **Modelo / Versão:** "ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado pa **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais  Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas  Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7;  Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria;  Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português;  Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames;  Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV;  500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador;  Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV;  Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão:  O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações;  Pulso de calibração;  Velocidade de registro 25 e 50 mm/s  Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO." CADIO TOUCH - BIONET 80070210004 **Porte da empresa:** ME/EPP							
	38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 11.642,8400	R$ 11.642,8400	01/02/2022 16:08:51
		Marca: 3RAY **Fabricante:** GUANGZHOU 3RAY ELECTRONICS CO., LTD - CHINA,REPÚBL **Modelo / Versão:** ECG-5512B **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas							

		Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria; Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV;  500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; Pulso de calibração; Velocidade de registro 25 e 50 mm/s Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	1	R$ 11.642,8400	R$ 11.642,8400	03/02/2022 06:34:48
	Marca: alfamed **Fabricante:** alfamed **Modelo / Versão:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil , Tipo: Proteção Contra Descarga De Desfibrilador , Voltagem: 110/220 V, Funções: Ajuste Sensibilidade 5,10 E 20mm , Tipo Registro: 3 Canais E 12 Derivações , Velocidade Registro: 25 E 50mm/S , Características Adicionais: Detecta Eletrodo Solto E Pulso Marcapasso , Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Paciente 10 Vias , Tipo Impressora: Impressora Integrada, Térmica, Alta Resolução , Frequência: 60 H **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 12.260,2000	R$ 12.260,2000	02/02/2022 16:20:46
	Marca: MEDSTAR **Fabricante:** Shenzhen Comen **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais • Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas • Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; • Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria; • Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; • Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; • Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização desfibrilador; • Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; • Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: • O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; • Pulso de calibração; • Velocidade de registro 25 e 50 mm/s • Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA: MEDSTAR, MODELO: Eletrocardiografo CM1200A, FABRICANTE: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd, PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80047300498" **Porte da empresa:** ME/EPP						
38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	1	R$ 13.900,0000	R$ 13.900,0000	02/02/2022 15:28:56
	Marca: COMEN **Fabricante:** SHENZEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD **Modelo / Versão:** CM 1200 A **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais  Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas  Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7;  Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria;  Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português;  Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames;  Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV;  500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV;  Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão:  O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações;  Pulso de calibração;  Velocidade de registro 25 e						

		50 mm/s  Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.782.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACA	Sim	Sim	1	R$ 15.000,0000	R$ 15.000,0000	02/02/2022 16:25:39
		Marca: COMEN **Fabricante:** COMEN **Modelo / Versão:** CM 1200A **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitala Características gerais • Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas • Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; • Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria; • Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; • Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; • Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; • 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; • Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; • Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: • O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; • Pulso de calibração; • Velocidade de registro 25 e 50 mm/s Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. – Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. MARCA/FABRICANTE: COMEN - MODELO: CM1200A - PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA - ANVISA: 80047300498 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 16.512,9600	R$ 16.512,9600	02/02/2022 17:25:45
		Marca: MEDSTAR **Fabricante:** EDAN INSTRUMENTS **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria; Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; Pulso de calibração; Velocidade de registro 25 e 50 mm/s Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. OBS. ITEM OFERTADO Eletrocardiógrafo SE1200 Tela de LCD colorida 8,4"para visualização simultânea dos 12 traçados de ECG Captura simultânea dos 12 canais de derivações Teclado de membrana com simples operação e limpeza com botões de único toque; Memória interna para armazenamento de pelo menos 200 registros de ECG impressão ou transferência através de rede ethernet ou conexão USB em formato PDF; Modos: Manual; automáticos, ritmo, USB; Impressão através de impressora térmica de 12 canais Copia automática do ultimo exame realizado através de botão copy; Peso: 3 kg Funcionamento através de rede elétrica bivolt automático 100 a 240V - 50/60Hz; Bateria interna recarregável de lítio com autonomia de 5 horas Acessórios: 1 - UNIDADE PRINCIPAL SE-1200 EXPRESS- 003393 1 - BATERIA 14,8V 2600MH ELETRO- 000940 1 - CABO DE ALIMENTACAO 2P + T- 000520 1 - PAPEL TERMICO PARA ELETRO SE-1200- 001727 1 - MANUAL USUARIO ELETRO EDAN- 001506 1 - CABO ECG 10 VIAS BANANA IEC ELETRO- 000002 1 - ELETRODO DE MEMBRO CLIP CJ 4 UN. ADULTO - 000449 1 - ELETRODO PRECORDIAL SUCCAO ADULTO - 000439 Acessórios extras: 1 - SOFTWARE DICOM ELETRO - 003690 1 - CARRO PARA TRANSPORTE ELETRO SE1200 DESMONTAVEL - 003599 1 - GEL DE BAIXA IMPEDANCIA - 000385 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	10.354.313/0001-00	DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	Sim	Sim	1	R$ 18.000,0000	R$ 18.000,0000	02/02/2022 15:36:59

	MEDICOS, IMPORTACAO E EX						

Marca: COMEN
Fabricante: COMEN
Modelo / Versão: CM 1200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: uídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; • Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; • Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: • O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; • Pulso de calibração; • Velocidade de registro 25 e 50 mm/s • Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO. REF.: ECG CM 1200 ANVISA: 80047300498 MARCA: COMEN FABRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS
Porte da empresa: ME/EPP

40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	1	R$ 19.380,0000	R$ 19.380,0000	01/02/2022 15:47:25

Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo / Versão: UN
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL: Aparelho utilizado para realização de exames de ECG (Eletrocardiograma) de diagnóstico nas 12 derivações, para uso em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar. Características gerais • Alimentação elétrica: bivolt automático; Características Técnicas • Aparelho de eletrocardiografia compacto e portátil, com conexão com computador para transferência de exames; Conexão com computador deve ser com no mínimo portas WIFI, USB ou Ethernet, em formato DICOM, HL7; • Impressora térmica para papel tipo A4 ou rolos de 210mm de largura aproximadamente; Deve possibilitar que os exames sejam enviados em formato PDF para computador, por USB ou Cartão memoria; • Permitir a identificação numérica do paciente, idade e sexo; As mensagens, medidas e informações mostradas na tela, e nos relatórios, devem estar no idioma português; • Possibilidade de impressões/cópias dos últimos 100 exames, no mínimo; Bateria interna recarregável com autonomia mínima de 250 exames; • Tela de no mínimo 7 polegadas, para visualização das 12 derivações simultâneas; Dados do ECG: Sinal ou pulso de calibração 1 mV; • 500 amostras/s por canal; Filtros de ruídos e tremores musculares; Proteção contra descarga de desfibrilador; • Aquisição digital de 12 derivações simultâneas; Sensibilidade deve incluir no mínimo: 5, 10, 20 mm/mV; Laudo/interpretação: possuir algoritmo de interpretação automática de todas as derivações e análise das medidas FC e segmento QT para suporte a decisão clínica. Dados da impressão: • O registro deve apresentar, no mínimo as 12 derivações; • Pulso de calibração; • Velocidade de registro 25 e 50 mm/s • Identificação do paciente e medidas dos segmentos cardíacos. Acessórios 01 (um) cabo de força para alimentação elétrica; 01 (um) cabo para conexão ao computador, se necessário; 01 (um) cabo de paciente 10 vias, com pino banana; • 01 conjunto de eletrodos reutilizável para uso adulto formado por 04 (quatro) eletrodos para membros tipo clip e 06 (seis) eletrodos de sucção para o tórax; Todos os materiais e softwares para instalação do equipamento devem estar inclusos no fornecimento, assim como todas as peças necessárias ao perfeito funcionamento do eletrocardiógrafo; 01 carrinho de transporte. - Exigências Atender as normas NBR IEC 60601 1 e a NBR IEC 60601 1 2; - O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; - Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa, em português. Registro ANVISA. Certificado INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 19.380,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 18.000,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 16.512,9600	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 15.000,0000	20.782.880/0001-02	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 13.900,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 12.260,2000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.642,8400	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.642,8400	03.679.808/0001-35	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.642,8400	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.640,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.600,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.350,0000	41.516.936/0001-57	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 11.200,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:41:11:087
R$ 10.900,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:42:02:863
R$ 10.500,0000	20.782.880/0001-02	03/02/2022 10:42:07:393
R$ 10.800,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:42:07:597
R$ 10.400,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:42:11:657
R$ 10.000,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:42:15:543
R$ 9.900,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:42:18:673
R$ 9.475,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:42:28:553
R$ 9.300,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:42:41:570
R$ 9.200,0000	20.782.880/0001-02	03/02/2022 10:42:43:523
R$ 9.100,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:42:46:283
R$ 8.750,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:42:51:353
R$ 9.000,0000	20.782.880/0001-02	03/02/2022 10:42:51:970

	R$ 8.650,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:42:57:420
	R$ 8.500,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 10:43:09:203
	R$ 8.400,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:43:15:113
	R$ 8.500,0000	20.782.880/0001-02	03/02/2022 10:43:17:363
	R$ 11.250,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:44:21:293
	R$ 9.430,9200	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:44:32:353
	R$ 8.300,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 10:44:44:897
	R$ 8.200,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 10:45:18:457
	R$ 8.100,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:45:27:153
	R$ 8.000,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 10:46:01:610
	R$ 7.900,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:46:04:893
	R$ 7.800,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 10:46:15:533
	R$ 6.800,0000	03.679.808/0001-35	03/02/2022 10:46:15:887
	R$ 6.700,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:46:19:003
	R$ 6.600,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 10:46:52:623
	R$ 6.500,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:46:55:820
	R$ 6.400,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 10:47:13:703
	R$ 6.790,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 10:48:03:417
	R$ 13.760,8000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 10:48:19:940
	R$ 16.473,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:48:23:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:39:59	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:50:24	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 10:50:24	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	08/03/2022 16:36:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, pelo melhor lance de R$ 6.400,0000 e com valor negociado a R$ 5.900,0000. Motivo: Valor negociado com o licitante.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 15:11:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - Lâmpada halógena

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	4	R$ 600,0000	R$ 2.400,0000	02/02/2022 15:32:11
	Marca: GG EQUIPAMENTOS **Fabricante:** GG EQUIPAMENTOS **Modelo / Versão:** MD 100 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido aproximado: 3 kg. Dimensões aproximadas: Comprimento: 15cm, Largura: 10.5cm, Altura: 106cm. Registro ANVISA **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	4	R$ 630,0000	R$ 2.520,0000	03/02/2022 08:45:53
	Marca: QUALITY **Fabricante:** QUALITY **Modelo / Versão:** UNS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido aproximado: 3 kg. Dimensões aproximadas: Comprimento: 15cm, Largura: 10.5cm, Altura: 106cm. Registro ANVISA RMS ISENTO **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE	Sim	Sim	4	R$ 680,0000	R$ 2.720,0000	02/02/2022 22:48:04

		EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO						
		Marca: MEDMEGA **Fabricante:** MEDMEGA **Modelo / Versão:** FOCO CLINICO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido aproximado: 3 kg. Dimensões aproximadas: Comprimento: 15cm, Largura: 10.5cm, Altura: 106cm. Registro ANVISA **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	4	R$ 690,0000	R$ 2.760,0000	02/02/2022 14:17:36
		Marca: MEDPEJ **Fabricante:** MEDPEJ **Modelo / Versão:** FLM 4000 HR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 21,5 V, Potência Nominal: 130 W, Aplicação: Foco Cirúrgico Hanauluz Blue 80 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	Sim	Sim	4	R$ 690,0000	R$ 2.760,0000	02/02/2022 14:27:51
		Marca: ALFRS **Fabricante:** ALFRS **Modelo / Versão:** ALF FRA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido aproximado: 3 kg. Dimensões aproximadas: Comprimento: 15cm, Largura: 10.5cm, Altura: 106cm. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	4	R$ 690,0000	R$ 2.760,0000	02/02/2022 14:33:58
		Marca: SALUTEM/BRASIL **Fabricante:** SALUTEM MOVEIS **Modelo / Versão:** S-1081-D **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO CLINICO AMBULATORIAL - PARABÓLICO - STANDARD - DE LED - COM RODÍZIOS. HASTE CROMADA E FLEXÍVEL. CÚPULA COM PINTURA EM EPOXI. ALTURAL REGULÁVEL POR MEIO DE MANDRIL. BASE TIPO TRIPÉ DE FERRO CHATO COM PINTURA EPOXI E RODÍZIOS. ALTURA MÁXIMA DE 1.61M E MÍNIMA DE 1,10M - REF. S-1081-D **Porte da empresa:** ME/EPP						
	39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	4	R$ 690,0000	R$ 2.760,0000	02/02/2022 17:08:29
		Marca: MIKATOS **Fabricante:** MIKATOS / NACIONAL **Modelo / Versão:** 009 CLIN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido aproximado: 3 kg. Dimensões aproximadas: Comprimento: 15cm, Largura: 10.5cm, Altura: 106cm. Registro ANVISA. MODELO 009 CLIN **Porte da empresa:** ME/EPP						
	40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	4	R$ 690,2000	R$ 2.760,8000	01/02/2022 16:07:01
		Marca: quality **Fabricante:** quality **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido aproximado: 3 kg. Dimensões aproximadas: Comprimento: 15cm, Largura: 10.5cm, Altura: 106cm **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	4	R$ 690,2000	R$ 2.760,8000	02/02/2022 13:00:59
		Marca: GG **Fabricante:** GG **Modelo / Versão:** "MD100 " **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido aproximado: 3 kg. Dimensões aproximadas: Comprimento: 15cm, Largura: 10.5cm, Altura: 106cm. Registro ANVISA Ô" GG "MD100 " 81793010002 **Porte da empresa:** ME/EPP						

	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	4	R$ 690,2000	R$ 2.760,8000	02/02/2022 16:25:44
		Marca: RUBMED **Fabricante:** RUBMED **Modelo / Versão:** UNID **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** FOCO CLÍNICO AMBULATORIAL: Refletor de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Peso líquido aproximado: 3 kg. Dimensões aproximadas: Comprimento: 15cm, Largura: 10.5cm, Altura: 106cm. Registro ANVISA. MARCA: RUBMED, MODELO: RB-2026, FABRICANTE: RUBMED, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDAE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: ISENTO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	4	R$ 690,2000	R$ 2.760,8000	02/02/2022 17:45:25
		Marca: RUBMED **Fabricante:** RUBMED **Modelo / Versão:** RUBMED **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Lâmpada halógena **Porte da empresa:** ME/EPP						
	35.473.398/0001-68	R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA	Sim	Sim	4	R$ 690,2000	R$ 2.760,8000	02/02/2022 19:26:14
		Marca: mEDPEJ **Fabricante:** MEDPEJ **Modelo / Versão:** MEDPEJ **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Foco Clínico Ambulatorial: Refletor De Luz Auxiliar Para Exames Clínicos E Ginecológicos. Com Haste Superior Flexível E Cromada. Pedestal Com Haste Inferior Pintada. Altura Variável Entre 100 A 150 Cm. Pintura Em Epóxi A 250° C De Alta Resistência. Base Do Pedestal Com 04 Rodízios Proporcionando Maior Sustentação E Segurança Ao Equipamento. Alimentação Elétrica Automática De 127 À 220 V. 50/60 Hz. Lâmpada De Led (Luz Fria E Branca). PesoLíquido Aproximado: 3 Kg. Dimensões Aproximadas: Comprimento: 15cm, Largura: 10.5cm, Altura: 106cm. Registro Anvisa 80127840022. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 690,2000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 690,2000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 690,2000	35.473.398/0001-68	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 690,2000	34.444.108/0001-95	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 690,2000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 690,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 690,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 690,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 690,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 680,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 630,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 600,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 599,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 10:42:01:187
R$ 550,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 10:42:19:230
R$ 520,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 10:42:21:760
R$ 650,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 10:43:03:903
R$ 499,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:43:27:380
R$ 594,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 10:43:33:070
R$ 498,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:46:42:533
R$ 496,5000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:47:15:853
R$ 495,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:47:44:400
R$ 494,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:48:24:480
R$ 492,9000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:48:52:320
R$ 491,9000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:48:53:340
R$ 479,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:49:29:443
R$ 478,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:49:31:203
R$ 476,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:49:32:023
R$ 489,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:49:32:213
R$ 475,9900	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:49:34:703
R$ 549,0000	35.473.398/0001-68	03/02/2022 10:49:34:877
R$ 474,9800	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:49:35:870
R$ 473,9800	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:49:38:707
R$ 472,9700	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:49:40:063
R$ 471,9700	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:49:44:497
R$ 470,9600	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:49:46:330

	R$ 469,9600	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:49:47:410
	R$ 468,9500	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:49:49:233
	R$ 483,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:49:50:513
	R$ 467,9500	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:49:50:723
	R$ 466,9400	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:49:52:040
	R$ 465,9400	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:49:55:303
	R$ 464,9300	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:49:57:060
	R$ 463,9300	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:49:59:033
	R$ 462,9200	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:50:00:097
	R$ 461,9200	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:50:03:977
	R$ 460,9100	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:50:05:033
	R$ 459,9100	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:50:05:897
	R$ 458,9000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:50:07:253
	R$ 457,9000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:50:08:900
	R$ 456,8900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:50:10:360
	R$ 455,8900	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:50:12:617
	R$ 454,8800	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:50:14:347
	R$ 453,8800	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:50:16:927
	R$ 452,8700	11.235.712/0001-06	03/02/2022 10:50:18:517
	R$ 449,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:50:19:893
	R$ 451,8700	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:50:20:397
	R$ 448,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:50:21:547
	R$ 440,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 10:50:43:677
	R$ 439,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:50:44:877
	R$ 435,5000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:50:56:650
	R$ 434,5000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:50:58:467
	R$ 430,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 10:51:12:057
	R$ 429,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:51:13:850
	R$ 426,5000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:51:21:690
	R$ 425,5000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:51:24:073
	R$ 420,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 10:51:31:093
	R$ 418,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:51:33:247
	R$ 419,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:51:33:450
	R$ 417,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:51:34:280
	R$ 410,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 10:51:42:073
	R$ 409,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:51:45:113
	R$ 401,5000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 10:51:57:480
	R$ 400,5000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:52:00:243
	R$ 380,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 10:52:12:733
	R$ 379,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:52:15:593
	R$ 370,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 10:52:27:047
	R$ 369,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:52:29:663
	R$ 304,8200	19.056.683/0001-27	03/02/2022 10:53:07:987
	R$ 361,2600	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:53:09:727

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:41:29	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 10:55:10	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	03/02/2022 10:55:10	Item teve empate real para o valor 690,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	03/02/2022 10:55:10	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 15:35:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/02/2022 16:15:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27.
Aceite de proposta	08/03/2022 11:24:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27, pelo melhor lance de R$ 304,8200.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 10:41:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27.
Encerramento do prazo -	22/03/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA,

Convocação anexo	11:19:55	CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27.
Habilitação de fornecedor	22/03/2022 15:22:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIOFAR HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - Analisador de gás

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.731.550/0001-02	WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA	Não	Não	1	R$ 288.967,0700	R$ 288.967,0700	31/01/2022 15:12:19

Marca: Radiometer
Fabricante: Radiometer
Modelo / Versão: ABL90 Flex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GASÔMETRO: Analisador de Gases Sanguíneos e Eletrólitos - analisador para unidades de saúde de menor dimensão que necessitem de realizar testes de gasometria e eletrólitos, mantendo os critérios de garantia de qualidade e custo-eficiência. Características: Portátil, para medidas em beira de leito Parâmetros analisados: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca+2, Cl-, Gli, Lac, sO2, tHb, FCOHb, FMetHb, FHbF, FO2Hb, FHHb e ctBil, Hct, HCO3-, Excesso de base, Ânion Gap, p50, ctO2 e outros. Dosa os parâmetros com até 65ul de amostra em 35 segundos. Capacidade para 44 amostras por hora. Realiza todas as rotinas diárias de calibração, gastando no máximo 12 minutos por dia. Possui uma tela de toque colorida e lavável. Impressora térmica com corte de papel. Software interativo que guia o usuário com ícones, permitindo a conexão em rede através de interface Serial Ethernet (RJ45), possui também leitora de código de barras para ler a validade e identificar os packs de solução, eletrodos, pacientes, operadores e outros. Funciona com apenas 02 packs, um contendo as soluções de calibração, limpeza, controles e esgoto, e um contendo os eletrodos. Tempo de start up após troca de packs, de no máximo 8 minutos. Entrada de amostras próprio pack de eletrodo. Possui ainda um detector de bolhas. Permite a realização de controle de qualidade automático, com geração de estatísticas e gráficos dos resultados. Pode ser usado com energia elétrica (bivolt) ou bateria nos casos de queda da rede, garantindo sua portabilidade. Registro do equipamento: 10301160203. Registro do pack de soluções: 10301160227.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 288.967,0700	05.731.550/0001-02	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 219.800,0000	05.731.550/0001-02	03/02/2022 10:52:18:370

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:48:52	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 10:58:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 11:00:54	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: melhorar lance .
Encerramento	03/02/2022 11:10:55	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:10:55	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 09:23:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 09:33:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 09:44:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 09:47:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02.
Aceite de proposta	08/03/2022 16:29:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02, pelo melhor lance de R$ 219.800,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 10:33:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 11:15:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 15:11:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - Laringoscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 1.000,0000	R$ 10.000,0000	02/02/2022 15:14:33
	Marca: SCOPE MEDICAL **Fabricante:** SCOPE MEDICAL **Modelo / Versão:** SCOPE MEDICAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO ADULTO Laringoscópio, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: com 5 lâminas, componentes adicionais: com cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem : com estojo. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R$ 1.100,0000	R$ 11.000,0000	01/02/2022 15:24:03
	Marca: MD **Fabricante:** MD **Modelo / Versão:** ADULTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO ADULTO Laringoscópio, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: com 5 lâminas, componentes adicionais: com cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem : com estojo. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 1.120,0000	R$ 11.200,0000	02/02/2022 17:16:25
	Marca: Scope Medical **Fabricante:** Scope Medical **Modelo / Versão:** SM-122C7 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo Laringoscópio Metal Convencional Adulto Tipo C - SM-122C7 - Scope Medical Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autoclavável. Engate de lâminas padrão Universal tipo Convencional (Standart). Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Médio. Não existe lamina curva nº 00 Não existe lamina reta nº 5 Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C Registro ANVISA: 80680250016 **Porte da empresa:** ME/EPP						
38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R$ 1.123,0000	R$ 11.230,0000	01/02/2022 16:11:00
	Marca: JG MORIYA **Fabricante:** HAY MED INSTRUMENTS **Modelo / Versão:** FIBRA ÓPTICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO ADULTO Laringoscópio, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: com 5 lâminas, componentes adicionais: com cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem : com estojo. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	10	R$ 1.123,0200	R$ 11.230,2000	03/02/2022 06:37:39
	Marca: MIKATOS **Fabricante:** mikatos **Modelo / Versão:** ADULTO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica , Componentes: C/ 8 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Adulto **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 1.178,1300	R$ 11.781,3000	02/02/2022 17:25:45
	Marca: JG MORIYA **Fabricante:** M. A. ARAIN **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO ADULTO Laringoscópio, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: com 5 lâminas, componentes adicionais: com cabo, material 2: em aço noxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem : com estojo. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 3.755,8800	R$ 37.558,8000	01/02/2022 16:07:01
	Marca: macrosul **Fabricante:** macrosul **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO ADULTO Laringoscópio, tipo lâmpada: de fibra ótica, componentes: com 5 lâminas, componentes adicionais: com cabo, material 2: em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto, embalagem : com estojo **Porte da empresa:** ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 4.300,0000	R$ 43.000,0000	02/02/2022 15:56:04
	Marca: MISSOURI **Fabricante:** MISSOURI						

Modelo / Versão: REF-400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LARINGOSCÓPIO MISSOURI utilizado para procedimentos em pacientes ADULTO, COM ILUMINAÇÃO POR FIBRA ÓTICA, REF. 400. O Laringoscópio Missouri de Fibra Ótica Aço Inox é um equipamento portátil empregado pelo profissional da Área Médica para facilitar a visualização durante os procedimentos de laringoscopia na anestesia local para inserção de sondas endotraqueais e na intubação endotraqueal de emergência, utilizando iluminação e lâminas anatômincas (retas ou curvas) de diferentes tamanhos que se ajustam ao formato de cada paciente. Composição: 01 - Cabo recartilhado em Aço Inox com lâmpada tampa rosqueável e mola em aço inox, medindo 30 mm x 156 mm, para 02 (duas) pilhas Médias (tipo C) comerciais comuns. - 05 (cinco) lâminas em aço inoxidável em peça única, extremidade distal de formato redondo, condutor de iluminação por fibra ótica, face fosca para impedir reflexão de luz, sendo: - 01 - Lâmina Infantil nº 1 Curva tipo McIntosh, em Aço Inox e Fibra Ótica, medindo 88,0 mm. - 01- Lâmina Media nº 2 Curva tipo McIntosh em Aço Inox e Fibra Ótica, medindo 108,0 mm. - 01- Lâmina Adulto nº 3 Curva tipo McIntosh em Aço Inox e Fibra Ótica, medindo 126,0 mm. - 01- Lamina Extragrande n° 4 curva tipo McIntosh em aço inox e fibra ótica, medida 156,0 mm. 01 - Lamina Extragrande n° 5 curva tipo McIntosh em aço inox e fibra ótica, medida 165,0 mm Pino de aço substituível Encaixe para lâmina padrão internacional Contatos antioxidantes. - Lâmpada de Luz Amarelada (LED Branco quente), com as seguintes características: Tensão elétrica de 2,5 V (Volts), corrente elétrica: 20 mA (miliAmpére), Fluxo Luminoso 15.000 mCd (miliCandela), temperatura de cor Branco Quente - 3.750 K (Kelvin) e vida útil estimada de 20.000 horas, para cabo. NÃO ACOMPANHA PILHAS NEM BATERIA Acondicionado em bolsa com zíper. GARANTIA: 01 (UM) ANO. Manual de instrução e garantia Registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE N.º 80218930005 ESTERILIZAÇÃO ACONSELHÁVEL: USAR AUTOCLAVE ATÉ 130º
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.300,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.755,8800	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.178,1300	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.123,0200	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.123,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.120,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.100,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 990,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:51:07:110
R$ 3.004,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:51:27:253
R$ 980,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:51:50:603
R$ 970,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:51:51:240
R$ 960,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:51:53:673
R$ 950,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:51:55:290
R$ 940,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:51:57:557
R$ 900,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 10:51:59:087
R$ 890,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:51:59:257
R$ 870,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:01:497
R$ 860,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:03:267
R$ 850,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:07:797
R$ 840,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:09:287
R$ 830,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:11:287
R$ 820,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:13:297
R$ 810,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:15:330
R$ 800,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:17:300
R$ 790,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:22:193
R$ 780,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:23:333
R$ 770,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:26:497
R$ 750,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 10:52:27:020
R$ 740,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:27:340
R$ 730,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:31:010
R$ 720,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:31:340
R$ 730,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 10:52:33:117
R$ 710,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:37:220
R$ 700,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:37:377
R$ 690,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:46:157
R$ 680,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:47:430
R$ 670,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:50:783
R$ 660,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:51:440
R$ 650,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:57:037
R$ 640,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:57:413
R$ 630,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:53:02:957
R$ 620,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:53:03:440
R$ 1.100,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 10:53:19:897
R$ 610,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 10:54:23:067

	R$ 600,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:54:23:667
	R$ 590,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 10:54:41:413
	R$ 580,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:54:41:713
	R$ 500,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 10:54:47:347
	R$ 490,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:54:47:740
	R$ 480,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 10:54:53:493
	R$ 470,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:54:53:853
	R$ 450,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 10:54:58:720
	R$ 440,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:54:59:780
	R$ 2.994,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 10:59:12:643
	R$ 981,7700	29.187.032/0001-20	03/02/2022 10:59:30:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:51:06	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 11:01:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:01:31	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 10:04:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 10:16:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 10:38:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 11:40:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Aceite de proposta	08/03/2022 16:15:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, pelo melhor lance de R$ 440,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 15:03:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 15:10:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 15:52:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 16:00:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56.
Habilitação de fornecedor	31/03/2022 14:47:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 64 - Laringoscópio

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 1.000,0000	R$ 5.000,0000	01/02/2022 15:24:03
	Marca: MD **Fabricante:** MD **Modelo / Versão:** INFANTIL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Com três lâminas em aço inox. Cabo em aço inox à prova de ferrugem; cabo em aço inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; tampa rosqueável com mola em aço inox; alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; iluminação: lâmpada halógena 2,5v. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	5	R$ 1.000,0000	R$ 5.000,0000	02/02/2022 15:14:33
	Marca: SCOPE MEDICAL **Fabricante:** SCOPE MEDICAL **Modelo / Versão:** SCOPE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Com três lâminas em aço inox. Cabo em aço inox à prova de ferrugem; cabo em aço inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; tampa rosqueável com mola em aço inox; alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; iluminação: lâmpada halógena 2,5v. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						

	24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	5	R$ 1.000,0000	R$ 5.000,0000	02/02/2022 17:16:25
		Marca: Scope Medical **Fabricante:** Scope Medical **Modelo / Versão:** SM-121C7 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cabo Laringoscópio Metal Convencional Infantil Tipo AA - SM-121C7 - Scope Medical Construído em metal à prova de ferrugem, leve e resistente. Superfície estriado, melhor aderência e segurança. Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável. Esterilizável e autoclavável. Engate de lâminas padrão Universal tipo Convencional (Standart). Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento. Tamanho: Médio. Não existe lamina curva nº 00 Não existe lamina reta nº 5 Alimentação: 2 Pilhas Alcalinas Tipo C (Não inclusas). Registro ANVISA: 80680250016 FABRICANTE: SCOPE MEDICAL DEVICES PVT. LTD. - ÍNDIA GARANTIA 12 MESES **Porte da empresa:** ME/EPP						
	19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	5	R$ 1.000,0000	R$ 5.000,0000	03/02/2022 08:45:53
		Marca: MACROSUL **Fabricante:** MACROSUL **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Com três lâminas em aço inox. Cabo em aço inox à prova de ferrugem; cabo em aço inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; tampa rosqueável com mola em aço inox; alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; iluminação: lâmpada halógena 2,5v. Registro ANVISA. RMS 80070210014 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 1.025,0000	R$ 5.125,0000	02/02/2022 14:17:36
		Marca: MISSOURY **Fabricante:** MISSOURY **Modelo / Versão:** INFANTIL LED **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 5 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil **Porte da empresa:** ME/EPP						
	39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	5	R$ 1.025,0000	R$ 5.125,0000	02/02/2022 17:08:29
		Marca: MIKATOS **Fabricante:** MIKATOS / NACIONAL **Modelo / Versão:** 701CVR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Com três lâminas em aço inox. Cabo em aço inox à prova de ferrugem; cabo em aço inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; tampa rosqueável com mola em aço inox; alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; iluminação: lâmpada halógena 2,5v. Registro ANVISA. 80218930005 MODELO 701CRV **Porte da empresa:** ME/EPP						
	38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R$ 1.025,6000	R$ 5.128,0000	01/02/2022 16:11:00
		Marca: JG MORIYA **Fabricante:** HAY MED INSTRUMENTS **Modelo / Versão:** CONVENCIONAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Com três lâminas em aço inox. Cabo em aço inox à prova de ferrugem; cabo em aço inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; tampa rosqueável com mola em aço inox; alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; iluminação: lâmpada halógena 2,5v. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	5	R$ 1.025,6000	R$ 5.128,0000	02/02/2022 16:25:44
		Marca: MACROSUL **Fabricante:** MEDICAL DEVICES **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Com três lâminas em aço inox. Cabo em aço inox à prova de ferrugem; cabo em aço inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; tampa rosqueável com mola em aço inox; alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; iluminação: lâmpada halógena 2,5v. Registro ANVISA. MARCA: MACROSUL, MODELO: LARINGOSCÓPIO INFANTIL, FABRICANTE: MEDICAL DEVICES (PVT) LTD, PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA VALIDAE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80070210014 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	5	R$ 1.025,6000	R$ 5.128,0000	02/02/2022 17:25:45
		Marca: MIKATOS **Fabricante:** MIKATOS INDÚSTRIA **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Com três lâminas em aço inox. Cabo em aço inox à prova de ferrugem; cabo em aço inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; tampa rosqueável com mola em aço inox; alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; iluminação: lâmpada halógena 2,5v. Registro ANVISA. OBS. ITEM OFERTADO LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MISSOURI utilizado para procedimentos em pacientes INFANTIL, com lâminas RETAS ref. 701RT-3L. O Laringoscópio Missouri Convencional Aço Inox é um equipamento portátil empregado pelo profissional da Área Médica para facilitar a visualização durante os procedimentos de laringoscopia, na anestesia local						

		para inserção de sondas endotraqueais e na intubação endotraqueal de emergência, utilizando iluminação e lâminas anatômincas (retas ou curvas) de diferentes tamanhos que se ajustam ao formato de cada paciente. As lâminas contêm na extremidade uma lâmpada para iluminação local. A iluminação é acionada automaticamente ao encaixar-se a lâmina no cabo. Composição: 01 - Cabo recartilhado em AÇO INOX, tampa com rosca e mola em aço inox, medida 19 mm x 145 mm, uso para 02 (duas) pilhas pequenas (tipo AA) comerciais comuns. Sistema liga/desliga tipo contato com mola. Lâmpada tipo Luz Amarelada (LED Branco Quente), com as seguintes características: tensão elétrica de 2,5 Volts (V), corrente elétrica 20 mA (miliAmpére), Fluxo Luminoso 15.000 mCd (miliCandela), temperatura de cor Branco Quente - 3.000 K (Kelvin) e vida útil estimada de 20.000 horas. 03 (três) lâminas em aço inox, extremidade distal de formato redondo, com lâmpada, face fosca para impedir reflexão de luz, sendo: 01 - Lâmina Recem Nascida nº 0 reta em Aço Inox, com lâmpada (medida 75,0 mm). 01 - Lâmina Infantil nº 1 reta em Aço Inox, com lâmpada (medida 89,0 mm). 01 - Lâmina Media nº 2 reta em Aço Inox, com lâmpada (medida 115,0 mm). Pino de aço substituível Encaixe para lâmina tipo engate Contatos antioxidantes. Acondicionado em bolsa plástica com zíper na cor verde. PILHAS NÃO ACOMPANHAM O APARELHO. GARANTIA: 01 (UM) ANO. Manual de instrução e garantia Registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE N.º 80218930005 ESTERILIZAÇÃO ACONSELHÁVEL: USAR AUTOCLAVE ATÉ 130ºC **Porte da empresa:** ME/EPP						
	10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	5	R$ 1.025,6000	R$ 5.128,0000	03/02/2022 06:37:39
		Marca: MIKATOS **Fabricante:** MIKATOS **Modelo / Versão:** INFANTIL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 5 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil **Porte da empresa:** ME/EPP						
	40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	5	R$ 2.810,4400	R$ 14.052,2000	01/02/2022 16:07:01
		Marca: macrosul **Fabricante:** macrosul **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO INFANTIL: Com três lâminas em aço inox. Cabo em aço inox à prova de ferrugem; cabo em aço inox recartilhado para maior ergonomia e segurança; abertura na base do cabo, fácil conversão para bateria recarregável; tampa rosqueável com mola em aço inox; alimentação por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis; iluminação: lâmpada halógena 2,5v **Porte da empresa:** ME/EPP						
	16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	5	R$ 4.200,0000	R$ 21.000,0000	02/02/2022 15:56:04
		Marca: MISSOURI **Fabricante:** MISSOURI **Modelo / Versão:** REF-701CRV **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL MISSOURI utilizado para procedimentos em pacientes INFANTIL, com lâminas CURVAS ref. 701CRV. O Laringoscópio Missouri Convencional Aço Inox é um equipamento portátil empregado pelo profissional da Área Médica para facilitar a visualização durante os procedimentos de laringoscopia, na anestesia local para inserção de sondas endotraqueais e na intubação endotraqueal de emergência, utilizando iluminação e lâminas anatômincas (retas ou curvas) de diferentes tamanhos que se ajustam ao formato de cada paciente. As lâminas contêm na extremidade uma lâmpada para iluminação local. A iluminação é acionada automaticamente ao encaixar-se a lâmina no cabo. Composição: 01 - Cabo recartilhado em AÇO INOX, tampa com rosca e mola em aço inox, medida 19 mm x 145 mm, uso para 02 (duas) pilhas pequenas (tipo AA) comerciais comuns. Sistema liga/desliga tipo contato com mola. - Lâmpada tipo Luz Amarelada (LED Branco Quente), com as seguintes características: tensão elétrica de 2,5 Volts (V), corrente elétrica 20 mA (miliAmpére), Fluxo Luminoso 15.000 mCd (miliCandela), temperatura de cor Branco Quente - 3.000 K (Kelvin) e vida útil estimada de 20.000 horas. - 03 (três) lâminas em aço inox, extremidade distal de formato redondo, com lâmpada, face fosca para impedir reflexão de luz, sendo: - 01 - Lâmina Recem Nascida nº 00 curva em Aço Inox, com lâmpada (medida 70,0 mm). - 01 - Lâmina Recem Nascida nº 0 curva em Aço Inox, com lâmpada (medida 73,0 mm). - 01 - Lâmina Infantil nº 1 curva em Aço Inox, com lâmpada (medida 78,0 mm). - Pino de aço substituível - Encaixe para lâmina tipo engate - Contatos antioxidantes. Acondicionado em bolsa plástica com zíper na cor verde. PILHAS NÃO ACOMPANHAM O APARELHO. GARANTIA: 01 (UM) ANO. Manual de instrução e garantia Registro no MINISTÉRIO DA SAÚDE N.º 80218930005 ESTERILIZAÇÃO ACONSELHÁVEL: USAR AUTOCLAVE ATÉ 130ºC **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 4.200,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.810,4400	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.025,6000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.025,6000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.025,6000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.025,6000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.025,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.025,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.000,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.000,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.000,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 990,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:15:300
R$ 900,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:19:737
R$ 890,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:21:327
R$ 2.248,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:52:24:080
R$ 880,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:24:297

	R$ 870,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:25:327
	R$ 860,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:28:733
	R$ 850,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 10:52:28:860
	R$ 840,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:29:337
	R$ 830,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:33:293
	R$ 820,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:33:363
	R$ 800,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 10:52:37:473
	R$ 790,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:39:383
	R$ 780,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:48:357
	R$ 770,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:49:403
	R$ 750,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 10:52:49:483
	R$ 740,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:51:407
	R$ 720,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:54:730
	R$ 710,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:55:423
	R$ 700,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 10:52:58:047
	R$ 690,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:52:59:423
	R$ 700,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:52:59:880
	R$ 680,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 10:53:07:387
	R$ 670,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:53:09:457
	R$ 650,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 10:53:10:320
	R$ 640,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:53:11:447
	R$ 630,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 10:53:15:273
	R$ 620,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:53:15:480
	R$ 675,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 10:53:30:200
	R$ 600,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 10:53:40:250
	R$ 590,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:53:41:550
	R$ 580,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 10:53:49:130
	R$ 570,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:53:49:577
	R$ 536,6600	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:53:50:210
	R$ 526,6600	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:53:51:570
	R$ 1.010,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 10:53:53:383
	R$ 530,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 10:54:22:680
	R$ 500,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 10:54:31:757
	R$ 490,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:54:33:700
	R$ 670,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 10:54:46:833
	R$ 480,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 10:55:10:030
	R$ 470,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:55:11:837
	R$ 460,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 10:55:19:143
	R$ 450,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 10:55:19:850
	R$ 676,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 10:57:36:687
	R$ 660,0000	16.684.742/0001-13	03/02/2022 11:00:20:877
	R$ 699,7500	29.187.032/0001-20	03/02/2022 11:00:38:583

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:52:14	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 11:02:39	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:02:39	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	08/03/2022 16:15:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, pelo melhor lance de R$ 450,0000.
Habilitação de fornecedor	31/03/2022 14:47:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - Lupa

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro

	29.301.147/0001-01	EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Sim	Sim	10	R$ 1.288,8300	R$ 12.888,3000	02/02/2022 17:29:12
		Marca: MET **Fabricante:** MET **Modelo / Versão:** BANCADA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Material da lente: Vidro; Diâmetro da lente: 5 Polegadas (120mm); Aumento da lente: 10x; Possui 126 leds; Potência: 22W; Braço extensível: até 1m; Voltagem: Bivolt automático (127V/220V); Fixação: Suporte de Bancada inclusa. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 1.288,8300	29.301.147/0001-01	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:52:25	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 11:02:26	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 11:03:47	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 11:13:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:13:48	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 14:21:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 29.301.147/0001-01.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 15:59:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 29.301.147/0001-01.
Aceite de proposta	08/03/2022 14:24:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 29.301.147/0001-01, pelo melhor lance de R$ 1.288,8300.
Inabilitação de fornecedor	15/03/2022 10:16:45	Inabilitação de proposta. Fornecedor: EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 29.301.147/0001-01, pelo melhor lance de R$ 1.288,8300. Motivo: Licitante não apresentou atestado de capacidade técnica.
Cancelado no julgamento	15/03/2022 10:24:46	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado considerando não haver proposta aceitável
Registro de intenção de recurso	31/03/2022 14:22:29	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ/CPF: 29301147000101. Motivo: Boa tarde Sra. Pregoeira Adriana, Gostaria de registrar o recurso de poder enviar a proposta com o atestado novamente. Como o pregão ainda não foi encerrado e nossa empresa fo
Aceite de intenção de recurso	31/03/2022 16:12:56	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 29301147000101.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
29.301.147/0001-01	31/03/2022 14:22	31/03/2022 16:12	Aceito
	Motivo Intenção: Boa tarde Sra. Pregoeira Adriana, Gostaria de registrar o recurso de poder enviar a proposta com o atestado novamente. Como o pregão ainda não foi encerrado e nossa empresa foi a única empresa a registrar a proposta nesse item, gostaria de poder atender a Prefeitura de Belém com esse item. Att Damaris Krueger da empresa Egom Coml Import. Export. Ltda		

Item: 66 - Maca clínica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

	CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
	19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	20	R$ 2.900,0000	R$ 58.000,0000	03/02/2022 08:45:53
		Marca: QUALITY **Fabricante:** QUALITY **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACA: tipo clínica, em aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura epóxi, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes: 01: suporte para cilindro de o2, cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, pés com ponteira de borracha. Registro ANVISA. RMS **Porte da empresa:** ME/EPP						

	07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	Sim	Sim	20	R$ 2.927,0000	R$ 58.540,0000	02/02/2022 14:27:51
		Marca: ALFRS **Fabricante:** ALFRS **Modelo / Versão:** ALF-MEC I 03 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACA Tipo clínica, em aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura epóxi, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes: 01: suporte para cilindro de o2, cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, pés com ponteira de borracha. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 2.927,0000	R$ 58.540,0000	02/02/2022 17:08:29
		Marca: MEDHAUS **Fabricante:** MEDHAUS / NACIONAL **Modelo / Versão:** MH-MC001 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACA: tipo clínica, em aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura epóxi, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes: 01: suporte para cilindro de o2, cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, pés com ponteira de borracha. Registro ANVISA. Registro ANVISA. 81318210003 MODELO MH-MC001 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 2.927,5000	R$ 58.550,0000	02/02/2022 13:29:22
		Marca: CONKAST **Fabricante:** CONKAST **Modelo / Versão:** CNK 1090 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MACA: tipo clínica, em aço, acabamento da superfície: pintura epóxi, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes: 01: suporte para cilindro de o2, cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, pés com ponteira de borracha. Registro ANVISA. - FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1090 - REGISTRO ANVISA: 81289800004 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 2.927,5000	R$ 58.550,0000	02/02/2022 14:39:18
		Marca: Swab destak **Fabricante:** Swab destak ANVISA 82032100007 **Modelo / Versão:** MACA CLINICA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACA: tipo clínica, em: pintura epóxi, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes: 01:suporte para cilindro de o2, cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, pés com ponteira de borracha. Registro ANVISA. Swab destak MACA CLINICA ANVISA 82032100007 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 2.927,5000	R$ 58.550,0000	02/02/2022 17:25:45
		Marca: ORTOMED **Fabricante:** ORTOMED HOSPITALAR **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACA: tipo clínica, em aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura epóxi, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes: 01: suporte para cilindro de o2, cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, pés com ponteira de borracha. Registro ANVISA. OBS. ITEM OFERTADO CARRO MACA PINTADO COM GRADE PINTADA Estrutura tubular redonda, leito fixo em chapa de aço, para choque de borracha, rodas de 5 ou 6 sendo duas com freio, pintura eletrostática após tratamento antiferrugem, grades laterais PINTADA l dimensões; 195x50x80cm (comp./larg./alt.) MOD.ORTOMED.206-1....(*) Opcional: colchonete e pistões de amortecimento Obs: acompanha haste para soro em aço inox. ANVISA: 80849759007 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	22.086.509/0001-31	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	Sim	Sim	20	R$ 2.927,5000	R$ 58.550,0000	02/02/2022 18:04:08
		Marca: RUBMED **Fabricante:** INALAMED **Modelo / Versão:** RB-9015-I **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACA: tipo clínica, em aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura epóxi, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes: 01: suporte para cilindro de o2, cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, pés com ponteira de borracha. Registro ANVISA. *MARCA – RUBMED *MODELO- RB-9015-I *FABRICANTE- INALAMED *REG. ANVISA – 81671830004 *PROCEDÊNCIA - NACIONAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
	34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 2.927,5000	R$ 58.550,0000	02/02/2022 22:20:58
		Marca: RUBMED **Fabricante:** RUBMED **Modelo / Versão:** 001645 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACA: tipo clínica, em aço inoxidável, acabamento da superfície:						

		pintura epóxi, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes: 01: suporte para cilindro de o2, cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, pés com ponteira de borracha. Registro ANVISA 81671830002 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 3.229,2000	R$ 64.584,0000	02/02/2022 16:25:44
		Marca: RUBMED **Fabricante:** INALAMED **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACA: tipo clínica, em aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura epóxi, comprimento: até 2,10 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, componentes: 01: suporte para cilindro de o2, cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, pés com ponteira de borracha. Registro ANVISA. MARCA: RUBMED, MODELO: RB-9009, FABRICANTE: INALAMED HOSPITALAR EIRELI, PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA VALIDAE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 81671830004 **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 3.229,2000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.927,5000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.927,5000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.927,5000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.927,5000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.927,5000	34.075.280/0001-19	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.927,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.927,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.900,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.890,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:54:18:820
R$ 2.506,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 10:54:52:953
R$ 2.484,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:55:10:127
R$ 2.474,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 10:56:14:630
R$ 2.450,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 10:57:54:573
R$ 2.100,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 10:57:56:597
R$ 2.090,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 10:59:22:127
R$ 2.000,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 10:59:36:880
R$ 1.990,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:00:55:797
R$ 1.980,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 11:01:03:360
R$ 1.970,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:01:04:630
R$ 1.960,0000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 11:01:21:070
R$ 1.950,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:01:22:413
R$ 1.940,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 11:01:30:637
R$ 1.930,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:01:31:347
R$ 1.920,0000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 11:01:49:027
R$ 1.910,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:01:50:250
R$ 1.900,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 11:01:55:573
R$ 1.890,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:01:57:293
R$ 1.880,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 11:02:05:553
R$ 1.870,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:02:06:210
R$ 1.860,0000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 11:02:23:207
R$ 1.850,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:02:23:907
R$ 1.860,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 11:02:25:007
R$ 1.840,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 11:02:30:683
R$ 1.830,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:02:31:453
R$ 1.820,0000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 11:02:49:333
R$ 1.810,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:02:50:820
R$ 1.800,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 11:02:56:757
R$ 1.790,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:02:57:903
R$ 1.780,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 11:03:27:640
R$ 1.770,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:03:28:340
R$ 1.760,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 11:03:46:427
R$ 1.750,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:03:47:373
R$ 1.740,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 11:04:43:340
R$ 1.730,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:04:44:037
R$ 1.720,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 11:05:35:557
R$ 1.710,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:05:36:560
R$ 1.700,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 11:06:52:243
R$ 1.690,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:06:53:197

	R$ 1.680,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 11:07:39:173
	R$ 1.670,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:07:40:420
	R$ 1.650,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 11:07:54:720
	R$ 1.640,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:07:55:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:52:54	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:09:56	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 11:09:56	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 15:06:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.590.023/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 15:10:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.590.023/0001-42.
Aceite de proposta	08/03/2022 15:15:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.590.023/0001-42, pelo melhor lance de R$ 1.640,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 09:57:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.590.023/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 10:13:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.590.023/0001-42.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 15:11:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.590.023/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 67 - Maca Para Transporte Cadáver

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	Sim	Sim	20	R$ 3.350,0000	R$ 67.000,0000	02/02/2022 14:27:51

Marca: ALFRS
Fabricante: ALFRS
Modelo / Versão: ALF-CM AC02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACA DE TRANSPORTE Carro maca para transporte, que permita a transferência de pacientes infantis até adultos com obesidade mórbida; com estrutura: tubular aço carbono com acabamento em pintura eletrostática; Possuir rodízios de alta resistência, com rodas de tamanho entre 8” e 10”; Possuir sistema de freios, grades de segurança, cabeceira que permita ajuste até 60º. Contendo dimensões totais C x L x H (2,00 x 0,80 x 0,80m) ou medidas podendo variar em até ±0,10m; Leito: estofado em padrão D-28 nas dimensões do leito e revestimento em courvin de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço carbono; cabeceira regulável; movimentos do leito: elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC, montado em perfil de aço carbono dobrado em “U”, são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; rodízios: giratórios 5” com banda de rodagem com faixa em U de alta resistência, dotados de rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento em diagonal; acabamento: as partes em aço carbono e pintura eletrostática deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 par de grades laterais; sistema basculante em aço inoxidável; 01 suporte de soro: em aço inoxidável, com 02 ganchos e suporte para cilindro de oxigênio. Registro ANVISA.
Porte da empresa: ME/EPP

20.451.726/0002-39	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 8.000,0000	R$ 160.000,0000	03/02/2022 08:58:16

Marca: SALUTEM
Fabricante: SALUTEM
Modelo / Versão: SALUTEM
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Maca Para Transporte Cadáver Material: Aço Inoxidável , Componentes: Balde Mínimo 5l , Característica Adicionais: Rebaixo, Declive, Dreno Escoamento , Rodas: 4 Rodízios De 8", Sendo 2 Com Freios
Porte da empresa: ME/EPP

29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 10.748,2600	R$ 214.965,2000	02/02/2022 17:25:45

Marca: ORTOMED
Fabricante: ORTOMED HOSPITALAR
Modelo / Versão: UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MACA DE TRANSPORTE: Carro maca para transporte, que permita a transferência de pacientes infantis até adultos com obesidade mórbida; com estrutura: tubular aço carbono com acabamento em pintura eletrostática; Possuir rodízios de alta resistência, com rodas de tamanho entre 8 e 10; Possuir sistema de freios, grades de segurança, cabeceira que permita ajuste até 60º. Contendo dimensões totais CxLxH (2,00x0,80x0,80m) ou medidas podendo variar em até ±0,10m; Leito: estofado em padrão D-28 nas dimensões do

leito e revestimento em courvim de alta qualidade, montado sobre quadro com travessas em tubos quadrados de aço carbono; cabeceira regulável; movimentos do leito: elevar e baixar o leito por sistema hidráulico a pedal; apresenta protetor anti-impactos laterais e frontais confeccionado em PVC, montado em perfil de aço carbono dobrado em U, são utilizados como puxadores para direcionamento da maca; rodízios: giratórios 5 com banda de rodagem com faixa em U de alta resistência, dotados de rolamentos blindados que proporcionam leveza na locomoção da maca, baixo índice de ruídos e menor esforço do operador; sistema de travamento em diagonal; acabamento: as partes em aço carbono e pintura eletrostática deve acompanhar os seguintes acessórios: 01 par de grades laterais; sistema basculante em aço inoxidável; 01 suporte de soro: em aço inoxidável, com 02 ganchos e suporte para cilindro de oxigênio. Registro ANVISA.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.748,2600	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 8.000,0000	20.451.726/0002-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.350,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 8.956,8800	29.187.032/0001-20	03/02/2022 11:03:31:550

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:55:10	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 11:05:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:05:32	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	15/02/2022 15:27:34	Recusa da proposta. Fornecedor: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05, pelo melhor lance de R$ 3.350,0000. Motivo: Licitante pediu desclassificação do item quando convocado pelo chat.
Recusa de proposta	17/02/2022 10:05:37	Recusa da proposta. Fornecedor: SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39, pelo melhor lance de R$ 8.000,0000. Motivo: proposta recusada considerando valor acima do estimado, e a licitante não negociou quando convocada pelo chat.
Recusa de proposta	22/02/2022 10:32:46	Recusa da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R$ 8.956,8800. Motivo: proposta recusada considerando valor acima do estimado, e a licitante não negociou quando convocada pelo chat.
Cancelado no julgamento	22/02/2022 10:33:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 68 - Maca Para Transporte Cadáver

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	6	R$ 4.660,0000	R$ 27.960,0000	03/02/2022 08:45:53
	Marca: QUALITY **Fabricante:** QUALITY **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES: Confeccionada em estrutura tubular quadrada de aço inoxidável, Acabamento polido, Cada cavalete possui 4 rodízios de 5 polegadas com banda de rodagem dupla com faixa em PU e rolamentos blindados.Sistema de trava dos rodízios na diagonal, Ajuste da cabeceira através de cremalheiras, Proteção "para choque" em PVC branco e flexível ao redor da maca, Grades de segurança de sistema basculante em aço inoxidável, Suporte para soro e Suporte para cilindro de oxigênio em aço inoxidável, Suporta até 180 kg, Dimensões aproximadas: largura: 670 mm x comprimento: 2.020 mm x altura: 850 mm. RMS ISENTO **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	Sim	Sim	6	R$ 4.666,0000	R$ 27.996,0000	02/02/2022 14:27:51
	Marca: ALFRS **Fabricante:** ALFRS **Modelo / Versão:** ALF CM 04 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES Confeccionada em estrutura tubular quadrada de aço inoxidável, Acabamento polido, Cada cavalete possui 4 rodízios de 5 polegadas com banda de rodagem dupla com faixa em PU e rolamentos blindados Sistema de trava dos rodízios na diagonal, Ajuste da cabeceira através de cremalheiras, Proteção "para choque" em PVC branco e flexível ao redor da maca. Grades de segurança de sistema basculante em aço inoxidável, Suporte para soro e Suporte para cilindro de oxigênio em aço inoxidável, Suporta até 180 kg, Dimensões aproximadas: largura: 670 mm x comprimento: 2.020 mm x altura: 850 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	6	R$ 4.666,6700	R$ 28.000,0200	02/02/2022 13:30:16
	Marca: CONKAST						

		Fabricante: CONKAST **Modelo / Versão:** CNK 1095 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES: Confeccionada em estrutura tubular quadrada de aço inoxidável, Acabamento polido, Cada cavalete possui 4 rodízios de 5 polegadas com banda de rodagem dupla com faixa em PU e rolamentos blindados. Sistema de trava dos rodízios na diagonal, Ajuste da cabeceira através de cremalheiras, Proteção "para choque" em PVC branco e flexível ao redor da maca, Grades de segurança de sistema basculante em aço inoxidável, Suporte para soro e Suporte para cilindro de oxigênio em aço inoxidável, Suporta até 180 kg, Dimensões aproximadas: largura: 670 mm x comprimento: 2.020 mm x altura: 850 mm. - FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1095 - REGISTRO ANVISA: 81289800004 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	6	R$ 5.700,0000	R$ 34.200,0000	01/02/2022 16:07:01
		Marca: modelo móveis **Fabricante:** modelo móveis **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES: Confeccionada em estrutura tubular quadrada de aço inoxidável, Acabamento polido, Cada cavalete possui 4 rodízios de 5 polegadas com banda de rodagem dupla com faixa em PU e rolamentos blindados. Sistema de trava dos rodízios na diagonal, Ajuste da cabeceira através de cremalheiras, Proteção "para choque" em PVC branco e flexível ao redor da maca, Grades de segurança de sistema basculante em aço inoxidável, Suporte para soro e Suporte para cilindro de oxigênio em aço inoxidável, Suporta até 180 kg, Dimensões aproximadas: largura: 670 mm x comprimento: 2.020 mm x altura: 850 mm **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	6	R$ 6.339,9200	R$ 38.039,5200	02/02/2022 16:25:44
		Marca: QUALITY **Fabricante:** QUALITY MOVEIS **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES: Confeccionada em estrutura tubular quadrada de aço inoxidável, Acabamento polido, Cada cavalete possui 4 rodízios de 5 polegadas com banda de rodagem dupla com faixa em PU e rolamentos blindados Sistema de trava dos rodízios na diagonal, Ajuste da cabeceira através de cremalheiras, Proteção "para choque" em PVC branco e flexível ao redor da maca, Grades de segurança de sistema basculante em aço inoxidável, Suporte para soro e Suporte para cilindro de oxigênio em aço inoxidável, Suporta até 180 kg, Dimensões aproximadas: largura: 670 mm x comprimento: 2.020 mm x altura: 850 mm. Sistema de trava dos rodízios na diagonal, Ajuste da cabeceira através de cremalheiras, Proteção "para choque" em PVC branco e flexível ao redor da maca, Grades de segurança de sistema basculante em aço inoxidável, Suporte para soro e Suporte para cilindro de oxigênio em aço inoxidável, Suporta até 180 kg, Dimensões aproximadas: largura: 670 mm x comprimento: 2.020 mm x altura: 850 mm. MARCA: QUALITY, MODELO: MACA DE TRANSFERENCIA, FABRICANTE: QUALITY MOVEIS, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	6	R$ 8.533,3500	R$ 51.200,1000	02/02/2022 17:25:45
		Marca: ORTOMED **Fabricante:** ORTOMED HOSPITALAR **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES: Confeccionada em estrutura tubular quadrada de aço inoxidável, Acabamento polido, Cada cavalete possui 4 rodízios de 5 polegadas com banda de rodagem dupla com faixa em PU e rolamentos blindados. Sistema de trava dos rodízios na diagonal, Ajuste da cabeceira através de cremalheiras, Proteção para choque em PVC branco e flexível ao redor da maca, Grades de segurança de sistema basculante em aço inoxidável, Suporte para soro e Suporte para cilindro de oxigênio em aço inoxidável, Suporta até 180 kg, Dimensões aproximadas: largura: 670 mm x comprimento: 2.020 mm x altura: 850 mm. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	6	R$ 14.150,5000	R$ 84.903,0000	02/02/2022 18:28:28
		Marca: Medi-Saúde **Fabricante:** Medi-Saúde **Modelo / Versão:** Medi-Saúde **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MACA DE TRANSFERÊNCIA EM AÇO INOX COM DOIS CAVALETES: Confeccionada em estrutura tubular quadrada de aço inoxidável, Acabamento polido, Cada cavalete possui 4 rodízios de 5 polegadas com banda de rodagem dupla com faixa em PU e rolamentos blindados. Sistema de trava dos rodízios na diagonal, Ajuste da cabeceira através de cremalheiras, Proteção para choque em PVC branco e flexível ao redor da maca, Grades de segurança de sistema basculante em aço inoxidável, Suporte para soro e Suporte para cilindro de oxigênio em aço inoxidável, Suporta até 180 kg, Dimensões aproximadas: largura: 670 mm x comprimento: 2.020 mm x altura: 850 mm. Registro da ANVISA nº 80881050003; **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 14.150,5000	05.891.838/0001-36	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 8.533,3500	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 6.339,9200	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 5.700,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 4.666,6700	06.127.890/0001-83	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 4.666,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 4.660,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 4.876,8600	23.493.764/0001-61	03/02/2022 10:57:14:610
R$ 4.650,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:58:50:963
R$ 4.200,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 10:59:53:240

	R$ 4.560,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 10:59:59:377
	R$ 7.111,1200	29.187.032/0001-20	03/02/2022 11:05:20:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:56:58	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 11:07:21	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:07:21	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 15:27:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	15/02/2022 15:52:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05.
Aceite de proposta	08/03/2022 11:08:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05, pelo melhor lance de R$ 4.200,0000.
Inabilitação de fornecedor	21/03/2022 09:31:45	Inabilitação de proposta. Fornecedor: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05, pelo melhor lance de R$ 4.200,0000. Motivo: Licitante com SUSPENSÃO de licitar no CEIS
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 10:23:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 10:43:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/03/2022 10:37:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/03/2022 11:57:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Aceite de proposta	30/03/2022 14:40:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, pelo melhor lance de R$ 4.560,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	31/03/2022 14:44:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	31/03/2022 14:44:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Habilitação de fornecedor	31/03/2022 14:47:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A L F SILVA & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 69 - Mesa clínica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 2.315,0000	R$ 23.150,0000	02/02/2022 17:08:29
	Marca: MEDHAUS **Fabricante:** MEDHAUS / NACIONAL **Modelo / Versão:** CME **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE INOX: mesa para a CME, medindo aproximadamente 3 cm de comprimento, 1 m de largura e 90 cm de altura, com pés niveladores, 2 prateleiras. **Porte da empresa:** ME/EPP						
22.086.509/0001-31	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	Sim	Sim	10	R$ 2.319,6700	R$ 23.196,7000	02/02/2022 18:04:08
	Marca: RUBMED **Fabricante:** INALAMED **Modelo / Versão:** RUBMED **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE INOX: mesa para a CME, medindo aproximadamente 3 cm de comprimento, 1 m de largura e 90 cm de altura, com pés niveladores, 2 prateleiras. *MARCA – RUBMED *MODELO- RUBMED *FABRICANTE- INALAMED *PROCEDÊNCIA - NACIONAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 2.319,6700	R$ 23.196,7000	02/02/2022 22:20:58

		Marca: RUBMED **Fabricante:** RUBMED **Modelo / Versão:** 00078999 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE INOX: mesa para a CME, medindo aproximadamente 3 cm de comprimento, 1 m de largura e90 cm de altura, com pés niveladores, 2 prateleiras. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	10	R$ 10.000,0000	R$ 100.000,0000	02/02/2022 22:48:04
		Marca: NEW MOVEIS **Fabricante:** NEW MOVEIS **Modelo / Versão:** MESA DE INOX 2 PRATELEIRAS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE INOX: mesa para a CME, medindo aproximadamente 3M de comprimento, 1 m de largura e 90 cm de altura, com pés niveladores, 2 prateleiras **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 10.000,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.319,6700	22.086.509/0001-31	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.319,6700	34.075.280/0001-19	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.315,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.125,0000	34.075.280/0001-19	03/02/2022 11:05:16:157
R$ 2.000,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 11:05:35:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 10:57:11	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 11:07:36	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:07:36	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	03/03/2022 09:25:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 15:39:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 70 - Mesa cirúrgica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 71.500,0000	R$ 71.500,0000	01/02/2022 15:24:03

Marca: KSS
Fabricante: KSS
Modelo / Versão: VISION
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica projetada com estrutura tubular em aço inoxidável AISI 304 (níquel cromo) e ainda conta com tampo em fenolite, material que garante radiotransparencia e resistência. Indicada para procedimentos que envolvam Arco Cirúrgico. Sua estruturação garante a capacidade de carga para paciente de até 400kgaproximadamente. possuir acionamento por controle remoto integrado à coluna e com cabo, sistema de bateria com duração mínimo 1 semana, facilidade de movimentação e posicionamento através do deslocamento longitudinal, Lateral direito e esquerdo; Trendelemburg e reverso; • Dorso pneumático com opção elétrico. Movimento de elevação da coluna. Coluna Eletrohidráulica. Composta de 4 hastes, retificadas e revestidas com Teflon. A carenagem possui o revestimento com Aço Inox AISI304.Regulada com acionamento através de controle remoto com ou sem fio e na própriacoluna. Acionamento do Freio. Bloqueio e desbloqueio; Bloqueio direcional e giratório;Acionamento através de controle remoto. Opcional: Pedal. Rodas duplas. Deaproximadamente 5 polegadas, giratória em + / - 360º.Base: Confeccionada em aço SAE 1020, com pintura eletrostática revestida em ABS,como opcional oferecida em aço inox 304 ou fibra de vidro. A altura da base permitetotal aproximação do profissional junto ao tampo. Com Suporte tripartido de ombro, Suporte para cirurgia de coluna, Suporte para cirurgia de joelho, Tração ortopédica, Jogo de colchonetes em visco elástico, Arco de narcose, Par de suporte para apoio de ombros, Par de suporte de braços, Par de porta coxas, Base em aço inox, abs ou fibra de vidro, Cabeceiras removíveis: duplo estágio, estreita, larga e pneumática, com Porta soro, Movimentos do tampo. O mecanismo foi desenvolvido para que o tampo tenha os seguintes movimentos acionados por controle remoto: Longitudinal; Lateral direito e esquerdo; Trendelemburg e reverso; Dorso pneumático com opção elétrico. Movimentos da mesa: A tecla 0 (zero) é apresentada no controle remoto, nas versões com ou sem fio e na coluna da mesa. Os movimentos pneumáticos são: cabeça, dorso e pernas. Capacidade da mesa com tampo recolhido 350 Kgs. Certificado INNMETRO,RESOLUÇÃO - RDC Nº 59, DE 27 DE JUNHO DE 2000 - Boas Práticas de Fabricação.Registro ANVISA.
Porte da empresa: ME/EPP

	24.237.168/0001-83	TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E	Sim	Sim	1	R$ 71.510,0000	R$ 71.510,0000	02/02/2022 17:20:19
		Marca: KSS **Fabricante:** KSS **Modelo / Versão:** VISION T4 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CIRÚRGICA: Mesa cirúrgica projetada com estrutura tubular em aço inoxidável AISI 304 (níquel cromo) e ainda conta com tampo em fenolite, material que garante radiotransparencia e resistência. Indicada para procedimentos que envolvam Arco Cirúrgico. Sua estruturação garante a capacidade de carga para paciente de até 400kg aproximadamente. possuir acionamento por controle remoto integrado à coluna e com cabo, sistema de bateria com duração mínimo 1 semana, facilidade de movimentação e posicionamento através do deslocamento longitudinal, Lateral direito e esquerdo; Trendelemburg e reverso; • Dorso pneumático com opção elétrico. Movimento de elevação da coluna. Coluna Eletrohidráulica. Composta de 4 hastes, retificadas e revestidas com Teflon. A carenagem possui o revestimento com Aço Inox AISI304. Regulada com acionamento através de controle remoto com ou sem fio e na própria coluna. Acionamento do Freio. Bloqueio e desbloqueio; Bloqueio direcional e giratório; Acionamento através de controle remoto. Opcional: Pedal. Rodas duplas. De aproximadamente 5 polegadas, giratória em + / - 360º. Base: Confeccionada em aço SAE 1020, com pintura eletrostática revestida em ABS, como opcional oferecida em aço inox 304 ou fibra de vidro. A altura da base permite total aproximação do profissional junto ao tampo. Com Suporte tripartido de ombro, Suporte para cirurgia de coluna, Suporte para cirurgia de joelho, Tração ortopédica, Jogo de colchonetes em visco elástico, Arco de narcose, Par de suporte para apoio de ombros, Par de suporte de braços, Par de porta coxas, Base em aço inox, abs ou fibra de vidro, Cabeceiras removíveis: duplo estágio, estreita, larga e pneumática, com Porta soro, Movimentos do tampo. O mecanismo foi desenvolvido para que o tampo tenha os seguintes movimentos acionados por controle remoto: Longitudinal; Lateral direito e esquerdo; Trendelemburg e reverso; Dorso pneumático com opção elétrico. Movimentos da mesa: A tecla 0 (zero) é apresentada no controle remoto, nas versões com ou sem fio e na coluna da mesa. Os movimentos pneumáticos são: cabeça, dorso e pernas. Capacidade da mesa com tampo recolhido 350 Kgs. Certificado INNMETRO, RESOLUÇÃO - RDC Nº 59, DE 27 DE JUNHO DE 2000 - Boas Práticas de Fabricação. Registro ANVISA. R.M.S. 10242640033 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R$ 71.510,0000	R$ 71.510,0000	02/02/2022 17:45:25
		Marca: KSS **Fabricante:** KSS **Modelo / Versão:** KSS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa cirúrgica **Porte da empresa:** ME/EPP						
	07.540.203/0001-10	MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA.	Sim	Sim	1	R$ 100.000,0000	R$ 100.000,0000	02/02/2022 17:58:09
		Marca: NOVAMEC **Fabricante:** MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA **Modelo / Versão:** MEC/S 140L BR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa cirúrgica elétrica para procedimentos cirúrgicos, projetada com estrutura em aço inoxidável AISI 304 (níquel cromo), com tampo fabricado em Fenolite que garante maior radiotrasparência e resistência. Equipamento indicado para procedimentos que envolvam Arco Cirúrgico. Possui capacidade de carga para pacientes de até 250kg aproximadamente. Possui acionamento por meio de controle remoto a cabo e painel de controle localizado na coluna do equipamento. Sistema de bateria permite a utilização da mesa por até 05 (cinco) dias ou 20 (vinte) procedimentos aproximadamente, em casos de falta de energia elétrica. Com facilidade de movimentação e posicionamento através do deslocamento longitudinal, lateral direito e esquerdo, trendelemburg e reverso. Movimento do dorso pneumático, com opção elétrico. Realiza o movimento de elevação da coluna com curso de até 250 mm. Sistema de movimentação elétrico. Coluna fabricada em aço com revestimento em aço inox AISI 304. Acionamentos realizados através de controle remoto com fio e painel de controle disposto na própria coluna da mesa cirúrgica. Possui botão para acionamento do Freio. Bloqueio e desbloqueio das funções; Bloqueio direcional e giratório dos rodízios; Sistema de movimentação realizado por meio de 04 rodízios de 5 polegadas, com possibilidade de rotação 360º. Base construída em chapa de aço SAE 1020, com pintura eletrostática revestida em aço inoxidável AISI 304. A altura da base permite total aproximação do profissional junto ao tampo da mesa cirúrgica. Acompanha os seguintes acessórios: Com Suporte tripartido de ombro; Suporte para cirurgia de coluna; Suporte para cirurgia de joelho; Tração ortopédica; Jogo de colchonetes em visco elástico; Arco de narcose; Par de suporte para apoio de ombros; Par de suporte de braços; Par de porta coxas; Cabeceiras removíveis: estreita e manual. Com suporte de soro; Possui tecla 0 (zero) no controle remoto na qual retorna a mesa para a sua posição inicial. Os movimentos pneumáticos são: cabeça, dorso e pernas. Capacidade da mesa com tampo recolhido de até 250 Kgs. Possui os seguintes certificados: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-1-6; NBR IEC 60601-1-9; NBR IEC 60601-2-46. Garantia de 12 meses. ANVISA: 80918710002 **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 100.000,0000	07.540.203/0001-10	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 71.510,0000	24.237.168/0001-83	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 71.510,0000	34.444.108/0001-95	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 71.500,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 71.400,0000	24.237.168/0001-83	03/02/2022 11:05:48:440
R$ 71.300,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:05:59:787
R$ 71.200,0000	24.237.168/0001-83	03/02/2022 11:12:52:420
R$ 71.100,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:12:56:030

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:03:32	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:14:57	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 11:14:57	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	15/02/2022 09:52:12	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R$ 71.100,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica considerando que o item ofertado não atende a especificação solicitada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 10:47:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 11:18:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83.
Aceite de proposta	08/03/2022 16:21:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, pelo melhor lance de R$ 71.200,0000 e com valor negociado a R$ 71.000,0000. Motivo: Valor negociado com o licitante.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 15:17:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 15:47:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 15:53:22	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 71 - Mesa ginecológica

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	03/02/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - Mesa cabeceira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	102	R$ 1.580,0000	R$ 161.160,0000	02/02/2022 22:50:00
	Marca: NEW MOVEIS **Fabricante:** NEW MOVEIS **Modelo / Versão:** MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	102	R$ 1.600,0000	R$ 163.200,0000	02/02/2022 14:37:52
	Marca: SALUTEM/BRASIL **Fabricante:** SALUTEM MOVEIS **Modelo / Versão:** S-8002 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA. CONSTRUÍDA EM AÇO PINTADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. POSSUI GAVETA E ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA EM AÇO E PRATELEIRA EM MDF. MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA EM MDF COM ALTURA REGULÁVEL EM 4						

		POSIÇÕES, GUIA DE AÇO CARBONO, TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. BASE COM 4 RODÍZIOS DE 2". MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS DA MESA DE CABECEIRA: 44X42X82CM. MEDIDAS APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: 60X31X94CM. PESO APROXIMADO DE 28KG. RF. S-8002 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	102	R$ 1.600,0000	R$ 163.200,0000	03/02/2022 08:48:10
		Marca: QUALITY **Fabricante:** QUALITY **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. RMS ISENTO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	102	R$ 1.645,0000	R$ 167.790,0000	02/02/2022 17:10:18
		Marca: MEDHAUS **Fabricante:** MEDHAUS / NACIONAL **Modelo / Versão:** MDEH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	Sim	Sim	102	R$ 1.646,0000	R$ 167.892,0000	02/02/2022 14:28:37
		Marca: ALFRS **Fabricante:** ALFRS **Modelo / Versão:** ALF MC/RA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Material: madeira revestida c/fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	102	R$ 1.646,0000	R$ 167.892,0000	02/02/2022 15:10:44
		Marca: MARTINUCCI **Fabricante:** MARTINUCCI **Modelo / Versão:** MESA CABECEIRA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	102	R$ 1.646,9000	R$ 167.983,8000	01/02/2022 16:11:50
		Marca: modelo móveis **Fabricante:** modelo móveis **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	102	R$ 1.646,9000	R$ 167.983,8000	02/02/2022 13:31:34
		Marca: CONKAST **Fabricante:** CONKAST **Modelo / Versão:** CNK 1254 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. - FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1254 - REGISTRO ANVISA: ISENTO - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	Sim	Sim	102	R$ 1.646,9000	R$ 167.983,8000	02/02/2022 14:40:48
		Marca: SWAB DESTAK **Fabricante:** SWAB DESTAK **Modelo / Versão:** Mesa cabeceira C/REFEIÇÃO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente:c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1gaveta,						

		1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. Swab destak Mesa cabeceira C/REFEIÇÃO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	102	R$ 1.646,9000	R$ 167.983,8000	02/02/2022 16:29:51
		Marca: RS MOVEIS **Fabricante:** RS MOVEIS **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. MARCA: RS MOVEIS, MODELO: MESA CABECEIRA, FABRICANTE: RS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES **Porte da empresa:** ME/EPP						
	22.086.509/0001-31	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	Sim	Sim	102	R$ 1.646,9000	R$ 167.983,8000	02/02/2022 18:07:36
		Marca: RUBMED **Fabricante:** INALAMED **Modelo / Versão:** RUBMED **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. *MARCA – RUBMED *MODELO- RUBMED *FABRICANTE- INALAMED *PROCEDÊNCIA - NACIONAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	102	R$ 1.646,9000	R$ 167.983,8000	02/02/2022 18:25:23
		Marca: MODELO MOVEIS **Fabricante:** MODELO MOVEIS **Modelo / Versão:** MODELO MOVEIS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas.. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	102	R$ 1.646,9000	R$ 167.983,8000	02/02/2022 22:24:23
		Marca: RUBMED **Fabricante:** RUBMED **Modelo / Versão:** RB-4092-MDF **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	102	R$ 1.646,9000	R$ 167.983,8000	03/02/2022 00:37:14
		Marca: TECH MÓVEIS **Fabricante:** TECH MÓVEIS **Modelo / Versão:** MSB01 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	102	R$ 2.892,5000	R$ 295.035,0000	02/02/2022 18:28:28
		Marca: Medi-Saúde **Fabricante:** Medi-Saúde **Modelo / Versão:** Medi-Saúde **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.892,5000	05.891.838/0001-36	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,9000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,9000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,9000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,9000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,9000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,9000	34.075.280/0001-19	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,9000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,9000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440

	R$ 1.646,0000	29.831.760/0001-22	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 1.646,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 1.645,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 1.600,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 1.600,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 1.580,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 1.570,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:04:58:403
	R$ 1.380,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 11:05:04:397
	R$ 1.370,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:05:09:550
	R$ 1.210,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 11:05:25:293
	R$ 1.200,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:05:30:443
	R$ 900,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 11:05:45:067
	R$ 1.000,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 11:05:47:490
	R$ 890,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:05:50:267
	R$ 606,6600	19.056.683/0001-27	03/02/2022 11:06:49:510
	R$ 596,6600	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:06:54:707
	R$ 1.300,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 11:07:04:067
	R$ 600,0000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 11:07:04:937
	R$ 585,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:08:49:247
	R$ 575,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:09:08:000
	R$ 624,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 11:09:09:917
	R$ 565,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:09:39:687
	R$ 555,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:10:03:230
	R$ 545,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:10:37:410
	R$ 535,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:10:58:387
	R$ 525,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:11:07:733
	R$ 515,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:11:18:427
	R$ 500,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:11:30:207
	R$ 1.490,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 11:11:46:930
	R$ 490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:11:53:547
	R$ 480,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:12:11:807
	R$ 470,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:12:23:650
	R$ 1.289,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 11:12:42:110
	R$ 1.279,9800	11.235.712/0001-06	03/02/2022 11:12:43:360
	R$ 460,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:12:45:047
	R$ 450,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:12:58:747
	R$ 440,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:13:05:790
	R$ 980,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:13:21:007
	R$ 430,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:13:23:853
	R$ 420,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:13:30:287
	R$ 1.646,5000	05.891.838/0001-36	03/02/2022 11:13:47:837
	R$ 969,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 11:14:01:977

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:04:40	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:16:02	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	03/02/2022 11:16:02	Item teve empate real para os valores 1.646,0000 e 1.646,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	03/02/2022 11:16:02	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	24/02/2022 15:11:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R$ 420,0000.
Negociação de valor	25/02/2022 10:41:22	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R$ 420,0000 e com valor negociado a R$ 390,0000. Motivo: Valor negociado com o licitante.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:12:03	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R$ 420,0000 e com valor negociado a R$ 390,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - Mesa cabeceira

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	48	R$ 1.580,0000	R$ 75.840,0000	02/02/2022 22:50:00
	Marca: NEW MOVEIS **Fabricante:** NEW MOVEIS **Modelo / Versão:** MESA DE CABECEIRA COM REFEIÇÃO ACOPLADA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	48	R$ 1.600,0000	R$ 76.800,0000	02/02/2022 14:37:52
	Marca: SALUTEM/BRASIL **Fabricante:** SALUTEM MOVEIS **Modelo / Versão:** S-8002 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA. CONSTRUÍDA EM AÇO PINTADO COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. POSSUI GAVETA E ARMÁRIO INFERIOR COM PORTA EM AÇO E PRATELEIRA EM MDF. MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA EM MDF COM ALTURA REGULÁVEL EM 4 POSIÇÕES, GUIA DE AÇO CARBONO, TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO. BASE COM 4 RODÍZIOS DE 2". MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAS DA MESA DE CABECEIRA: 44X42X82CM. MEDIDAS APROXIMADAS DO TAMPO DA MESA DE REFEIÇÃO: 60X31X94CM. PESO APROXIMADO DE 28KG. RF. S-8002 **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.600,0000	R$ 76.800,0000	03/02/2022 08:48:10
	Marca: QUALITY **Fabricante:** QUALITY **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. RMS ISENTO **Porte da empresa:** ME/EPP						
39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	48	R$ 1.645,0000	R$ 78.960,0000	02/02/2022 17:10:18
	Marca: MEDHAUS **Fabricante:** MEDHAUS / NACIONAL **Modelo / Versão:** MDEH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	Sim	Sim	48	R$ 1.646,0000	R$ 79.008,0000	02/02/2022 14:28:37
	Marca: ALFRS **Fabricante:** ALFRS **Modelo / Versão:** ALF MC/RA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA Material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.831.760/0001-22	R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	48	R$ 1.646,0000	R$ 79.008,0000	02/02/2022 15:10:47
	Marca: MARTINUCCI **Fabricante:** MARTINUCCI **Modelo / Versão:** MESA CABECEIRA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.646,9000	R$ 79.051,2000	01/02/2022 16:11:50
	Marca: modelo móveis **Fabricante:** modelo móveis **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1						

		gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.646,9000	R$ 79.051,2000	02/02/2022 13:31:34
		Marca: CONKAST **Fabricante:** CONKAST **Modelo / Versão:** CNK 1254 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. - FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1254 - REGISTRO ANVISA: ISENTO - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	Sim	Sim	48	R$ 1.646,9000	R$ 79.051,2000	02/02/2022 14:40:48
		Marca: SWAB DESTAK **Fabricante:** SWAB DESTAK **Modelo / Versão:** Mesa cabeceira C/ REFEIÇÃO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos emmetal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente:c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. Swab destak Mesa cabeceira C/ REFEIÇÃO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	48	R$ 1.646,9000	R$ 79.051,2000	02/02/2022 16:29:51
		Marca: RS MOVEIS **Fabricante:** RS MOVEIS **Modelo / Versão:** UNID **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. MARCA: RS MOVEIS, MODELO: MESA CABEÇCEIRA, FABRICANTE: RS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES **Porte da empresa:** ME/EPP						
	22.086.509/0001-31	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.646,9000	R$ 79.051,2000	02/02/2022 18:07:36
		Marca: RUBMED **Fabricante:** INALAMED **Modelo / Versão:** RUBMED **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. *MARCA – RUBMED *MODELO- RUBMED *FABRICANTE- INALAMED *PROCEDÊNCIA - NACIONAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
	34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	48	R$ 1.646,9000	R$ 79.051,2000	02/02/2022 22:24:23
		Marca: RUBMED **Fabricante:** RUBMED **Modelo / Versão:** RB-4092-MDF **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	48	R$ 1.646,9000	R$ 79.051,2000	03/02/2022 00:37:14
		Marca: TECH MÓVEIS **Fabricante:** TECH MÓVEIS **Modelo / Versão:** MSCB01 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1 gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	48	R$ 2.892,5000	R$ 138.840,0000	02/02/2022 18:28:28
		Marca: Medi-Saúde **Fabricante:** Medi-Saúde **Modelo / Versão:** Medi-Saúde **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA CABECEIRA: material: madeira revestida c/ fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/ 4 rodízios, componente: c/mesa refeição c/sistema de regulagem acoplada. Com 1						

		gaveta, 1 porta com 1 prateleira interna. Com 4 rodas. **Porte da empresa:** ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.892,5000	05.891.838/0001-36	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,9000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,9000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,9000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,9000	34.075.280/0001-19	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,9000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,9000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,9000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.646,0000	29.831.760/0001-22	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.645,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.600,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.600,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.580,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 1.300,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 11:07:09:803
R$ 1.200,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 11:07:26:940
R$ 1.000,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 11:07:33:153
R$ 900,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 11:07:39:207
R$ 600,0000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 11:07:55:413
R$ 606,6600	19.056.683/0001-27	03/02/2022 11:08:57:027
R$ 590,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:09:04:173
R$ 624,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 11:09:19:950
R$ 1.490,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 11:11:55:177
R$ 980,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:13:22:010
R$ 969,9900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 11:14:59:047
R$ 1.646,5000	05.891.838/0001-36	03/02/2022 11:15:16:290
R$ 549,0000	29.831.760/0001-22	03/02/2022 11:16:53:510
R$ 530,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:17:12:690
R$ 520,0000	29.831.760/0001-22	03/02/2022 11:17:34:773
R$ 510,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:17:59:457
R$ 500,0000	29.831.760/0001-22	03/02/2022 11:18:30:330
R$ 490,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:18:41:233
R$ 480,0000	29.831.760/0001-22	03/02/2022 11:19:00:487
R$ 470,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:19:08:103
R$ 460,0000	29.831.760/0001-22	03/02/2022 11:19:33:257
R$ 450,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:19:53:267
R$ 440,0000	29.831.760/0001-22	03/02/2022 11:20:21:907
R$ 430,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:20:30:673
R$ 420,0000	29.831.760/0001-22	03/02/2022 11:20:49:863
R$ 410,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:21:13:730
R$ 400,0000	29.831.760/0001-22	03/02/2022 11:21:28:023
R$ 850,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 11:22:01:647
R$ 390,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:22:08:350
R$ 380,0000	29.831.760/0001-22	03/02/2022 11:22:24:803
R$ 849,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 11:22:42:543

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:06:57	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:24:43	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 11:24:43	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 10:13:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 12:25:17	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22.

Recusa de proposta	16/02/2022 12:25:39	Recusa da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R$ 380,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta no prazo.
Aceite de proposta	25/02/2022 10:26:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R$ 390,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:12:23	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R$ 390,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 74 - Monitor multiparâmetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.354.313/0001-00	DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX	Sim	Sim	27	R$ 15.000,0000	R$ 405.000,0000	02/02/2022 15:38:36

Marca: COMEN
Fabricante: COMEN
Modelo / Versão: C86
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor.com tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada. Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO REF.: C86 ANVISA: 80047300544 MARCA: COMEN FABRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS
Porte da empresa: ME/EPP

03.777.597/0001-73	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	27	R$ 17.230,0000	R$ 465.210,0000	02/02/2022 17:14:15

Marca: PROLIFE
Fabricante: PROLIFE
Modelo / Versão: C150
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada. Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	27	R$ 20.000,0000	R$ 540.000,0000	02/02/2022 15:16:25

Marca: general
Fabricante: general meditech
Modelo / Versão: G3L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitortipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	Não	Não	27	R$ 20.000,0000	R$ 540.000,0000	03/02/2022 08:18:34

Marca: ALFA MED
Fabricante: ALFA MED
Modelo / Versão: VITA 600
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Multiparamétrico – VITA 600 Fabricante: ALFA MED Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629370013 O Vita 600 é uma solução com alta precisão e qualidade, fácil manuseio, design portátil e características especialmente otimizadas para atendimento ambulatorial e emergencial, permitem monitoramento durante o transporte externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade. Tipos de paciente: Adulto, Pediátrico e Neonatal. Parâmetros: ECG 3/7 Derivações, Resp., SpO2, FP, Temp. (2 canais), PNI. Segurança: conforme as exigências das normas: NBR-IEC 60601-1:2010, NBR IEC 60601-1-2:2010, NBR IEC 60601-1-6:2011, NBR-IEC 60601-1-8:2010, NBR IEC 60601-1-9:2014, NBR IEC 60601-2-25:2014, NBR-IEC 60601-2-27:2013, NBR-IEC 60601-2-30:2014, NBR-IEC 60601-2-34:2014, NBR-IEC 60601-2-49:2014, NBR-ISO 80601-2-55:2014, NBR-ISO 80601-2-56:2013, NBR-ISO 80601-2-61:2015, de acordo com as RDC 32/2007. Características: • Tela TFT LCD colorida de 15" - resolução 1024x768 pixels - Com possibilidade de Touchscreen (Opcional) - - Velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s e 50mm/s. • Interface selecionável para números grandes, leito a leito, oxicardiorespirograma, mini tendências; • Tabela de cálculo de drogas; • Indicadores: alarme, alimentação, bateria fraca e carregando, Bip de QRS e alarme sonoro; • Display, fonte e processador em bloco único com gabinete isolação elétrica; • Armazenamento de dados: Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 240 horas, 1200 conjuntos de análise de medições de PNI, 200 conjuntos de análise de alarmes, 200 conjuntos de eventos

		de arritmias, 48 horas de forma de onda; • Monitorização e exibição de todos parâmetros fisiológicos em formato gráfico e numérico sem obstruir a monitorização; • Capacidade de autonomia com funcionamento em bateria de lítio recarregável com duração de 4 horas (Possibilidade de expansão para 8 horas (opcional)); • Alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos os parâmetros; • Alarmes funcionais para sensor solto, bateria fraca, rede, etc; • Menu de configuração acessível através de teclas de atalho, teclado membrana ou botão giratório; • Possui modo DEMO com senha para treinamento dos usuários; • Exibição de todos os dados na tela como nome do paciente, tipo de paciente, data, hora, local, leito, tipo de alimentação e outros; • Possibilidade de inserção de módulos futuros tais como: Pressão invasiva (2 canais), Variação da Pressão de Pulso (VPP), Capnografia Sidestream/Mainstream, Oximetria Nellcor, ECG 12 derivações, Debito Cardíaco e Analisador de Gases; • Possibilidade de inserção de Impressora em 3 canais de impressão; • Comunicação bidirecional com central de monitoramento através de rede padrão ou wireless para visualização dos monitores; • Comunicação com outros monitores (Leito-a-Leito) via rede local sem a necessidade de uma central de monitoramento; • Possui tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros tempo máximo de 2 minutos para interrupções segundo a NBR ISO 9919; • Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; • Possibilidade de comunicação protocolo HL7 bidirecional; • Máximo de 13 formas de onda simultâneas com valores alfanuméricos; • Sistema de auto teste e software em português com exibição de mensagens funcionais; • Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes do display, • Tecla de congelamento, liga/desliga, medição PNI para iniciar e interromper, menu, imprimir, silenciar alarme temporário; • Possui indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria, indicação para bateria de emergência com baixa carga, indicação de marca passo; • Possui modo espera; • Memória para armazenar sua última configuração após ser ligado; • Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; • Alimentação: Bivolt automático 100 a 240vac 50/60hz • Peso: 5,0 Kg; • Proteção IPX1; • Faixa de operação de Umidade: 15 a 95%; Acessórios Básicos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada. Manual do equipamento. 01 (um) Manguito/Abraçadeira reutilizável Adulto 01 (um) Tubo extensor de PNI 3m reutilizável Garantia de 12 meses; Instalação e treinamento inclusos. Validade da proposta: mínima de 120 dias. Descritivo conforme edital e proposta de preços anexo. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	27	R$ 21.100,0000	R$ 569.700,0000	02/02/2022 15:34:30
		Marca: COMEN **Fabricante:** SHENZEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD **Modelo / Versão:** C 86 + ACESSÓRIOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	Não	Não	27	R$ 21.120,0000	R$ 570.240,0000	01/02/2022 15:40:09
		Marca: Creative **Fabricante:** SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD.-CHINA, REP. POP **Modelo / Versão:** K15 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	14.278.789/0001-51	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	Sim	Não	27	R$ 21.120,0000	R$ 570.240,0000	01/02/2022 17:12:59
		Marca: world life **Fabricante:** world life **Modelo / Versão:** WL90 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetro Tipo: Índice Analgesia Ani - Dor Trans E Pós Operatória , Parâmetros: Resp (Rr) E Ecg (Hrv) , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led Cerca De 8" , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	27	R$ 21.120,0000	R$ 570.240,0000	02/02/2022 14:22:33
		Marca: GENERAL MEDITECH **Fabricante:** GENERAL MEDITECH **Modelo / Versão:** G3L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetro Tipo: Índice Analgesia Ani - Dor Trans E Pós Operatória , Parâmetros: Resp (Rr) E Ecg (Hrv) , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led Cerca De 8" , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos **Porte da empresa:** ME/EPP						
	37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	Sim	Sim	27	R$ 21.120,0000	R$ 570.240,0000	02/02/2022 18:16:00

		Marca: COMEN **Fabricante:** SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD **Modelo / Versão:** C86 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO / ANVISA: 80047300544. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME	Sim	Sim	27	R$ 21.120,0000	R$ 570.240,0000	02/02/2022 20:24:33
		Marca: COMEN **Fabricante:** COMEN **Modelo / Versão:** C80 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetro Tipo: Índice Analgesia Ani - Dor Trans E Pós Operatória , Parâmetros: Resp (Rr) E Ecg (Hrv) , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led Cerca De 8" , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos **Porte da empresa:** ME/EPP						
	06.019.610/0001-13	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	27	R$ 21.120,5000	R$ 570.253,5000	02/02/2022 21:20:13
		Marca: WL **Fabricante:** World Life **Modelo / Versão:** WL 80, 15" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor multiparâmetros, tipo beira de leito, portátil, estrutura mista, possui alça inclusa para eventual transporte, utilizável em pacientes neonatal, pediátrico e adulto. Tela de cristal líquido de 15 polegadas, touch-screen, visualização de no mínimo 8 ondas simultâneas de fácil interpretação, exibição de tendências com dados gráficos e/ou numéricos, possui todos alarmes individuais visual e sonora e configuração direta do usuário para todos parâmetros e bateria. Fácil integração, software amigável e prática utilização. Possibilidade futura de inclusão de novos parâmetros. Acompanha todos acessórios/sensores necessários para o completo funcionamento do aparelho e conforme solicitado no edital. Possui parâmetros: ECG-FC/RESP/SPO2/PNI/TEMP. Mod. WL 80, tela 15". RMS 80884260002. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada. garantia: 12 meses. entrega: 15 dias. validade proposta: 120 dias **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.564.580/0001-17	MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI	Não	Não	27	R$ 21.121,0000	R$ 570.267,0000	02/02/2022 21:34:55
		Marca: LIFEMED **Fabricante:** LIFEMED **Modelo / Versão:** M15 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor compacto de fácil manuseio traz a comodidade dos parâmetros básicos pré-configurados e dispõe de capacidade modular para expansão de parâmetros mais avançados. Para uso adulto, pediátrico e neonatal. Uso em Unidade de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação, Emergência, Resgate, Unidade de Internação, entre outros. Possui operação simples, intuitiva, rápida, segura e de fácil treinamento. Constituído de um único corpo, contém tela LCD colorida de 15", que permite congelamento de imagem e ampla visualização dos parâmetros, curvas e valores, além de alarmes programáveis a depender dos parâmetros instalados. Sistema multi-telas que permite diferentes configurações de visualização dos parâmetros p/ cada paciente. Tela com dígitos grandes de fácil leitura em média e longa distância. Possui bateria interna inclusa, recarregável do tipo Lítio-Ion com indicação de condição de carga restante na tela. Armazena dados de tendência gráfica e tabular dos parâmetros MONITOR MULTIPARÂMETROS: Monitor compacto de fácil manuseio traz a comodidade dos parâmetros básicos pré-configurados e dispõe de capacidade modular para expansão de parâmetros mais avançados. Para uso adulto, pediátrico e neonatal. Uso em Unidade de Terapia Intensiva, Centro Cirúrgico, Sala de Recuperação, Emergência, Resgate, Unidade de Internação, entre outros. Possui operação simples, intuitiva, rápida, segura e de fácil treinamento. Constituído de um único corpo, contém tela LCD colorida de 15", que permite congelamento de imagem e ampla visualização dos parâmetros, curvas e valores, além de alarmes programáveis a depender dos parâmetros instalados. Sistema multi-telas que permite diferentes configurações de visualização dos parâmetros p/ cada paciente. Tela com dígitos grandes de fácil leitura em média e longa distância. Possui bateria interna inclusa, recarregável do tipo Lítio-Ion com indicação de condição de carga restante na tela. Armazena dados de tendência gráfica e tabular dos parâmetros monitorados. Possibilidade de ligação com central de monitorização. Alimentação AC de 110 / 220 VAC com comutação automática; Dispositivos de sinalização c/ indicação sonora e visual, comando p/ interrupção temporária de alarmes sonoros. Permite ser ligado de acordo com a última programação memorizada ao desligar e também com parâmetros de fábrica. Inibição e/ou suspensão temporária de alarmes sonoros independentes para cada parâmetro. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O MONITOR EM QUALQUER CONFIGURAÇÃO: 1 cabo de força p/ monitor e 1 manual do usuário em português. PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS ELETROCARDIOGRAMA: ECG e frequência cardíaca com visualização de 1, 2, 3 ou 7 derivações simultâneas na tela do monitor (I, II, III, aVR, aVL, aVF e V). 12 derivações também podem ser adquiridas opcionalmente. Cabo ECG protegido contra interferências, dispositivos para segurança do paciente com entrada flutuante, proteção contra desfibrilador e bisturi eletrocirúrgico com rápida recuperação da linha de base (classe 1, tipo CF), controle variável de velocidade e sensibilidade (ganho) ajustável, detecção de marcapasso, detecção de QRS, detecção de eletrodo solto, detecção de cabo desconectado e alarme fisiológico com nível mínimo e máximo, ajustáveis. Apresentação numérica da Frequência Cardíaca medida por ECG e também por SpO2. Arritmia e segmento ST em todas as derivações. RESPIRAÇÃO: Com gráfico e medida de frequência, obtida por impedância transtoráxica com curva e indicação da frequência respiratória. OXIMETRIA DE PULSO: Oximetria de Pulso SpO2 com medição de pulso, com curva pletismográfica e alarmes de máximo e mínimo de saturação ajustáveis. PRESSÃO NÃO INVASIVA: Pressão Não Invasiva, por método oscilométrico com medidas da pressão sistólica, diastólica e média, operação em modo manual, modo automático programável e modo contínuo/"stat", alarmes de máximo e mínimo de pressão, proteção contra alta pressão de insuflação do manguito, comando dedicado para acionamento ou cancelamento rápido da medição da pressão. TEMPERATURA: Faixa de 0 a 50 °C, com alarmes de máximo e mínimo de temperatura ajustável. ACESSÓRIOS: Monitor M15: (1 de cada item). CABO DE ALIMENTACAO PRETO - 250V. BATERIA DE LÍTIO						

		LB-08 (11.1V / 4000MAH). CABO ECG DE 5 VIAS - IEC CLIPE. SENSOR SPO2 DE DEDO - ADULTO/PED REUTILIZÁVEL. CABO EXTENSOR SPO2. MANGUEIRA PNI (3m). MANGUITO PNI ADULTO REUTILIZÁVEL (25-35cm). SENSOR DE TEMPERATURA SUPERFICIAL Procedência: Nacional - Brasil. Fabricante: Lifemed. Marca: Lifemed. Modelo: Lifetouch M15. Embalagem: Caixa de papelão com 1 (uma) unidade. Prazo de Garantia: 12 meses. Registro Anvisa N°. 10390410103. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	14.365.637/0001-96	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO D	Não	Não	27	R$ 21.121,0000	R$ 570.267,0000	03/02/2022 08:59:36
		Marca: Nihon Kohden **Fabricante:** Nihon Kohden Corp **Modelo / Versão:** BSM-3562 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetro Tipo: Índice Analgesia Ani - Dor Trans E Pós Operatória , Parâmetros: Resp (Rr) E Ecg (Hrv) , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led Cerca De 8" , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos RMS: 80914690021 **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	27	R$ 21.121,6300	R$ 570.284,0100	01/02/2022 11:03:02
		Marca: ALFAMED **Fabricante:** "MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes **Modelo / Versão:** "MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO." MONITOR MULTIPARAMETRO ALFAMED VITA 1100 15" - BIO-1823 80629370017 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	27	R$ 21.121,6300	R$ 570.284,0100	02/02/2022 16:29:51
		Marca: MEDSTAR **Fabricante:** Shenzhen Comen **Modelo / Versão:** UNID **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO. MARCA: MEDSTAR, MODELO: MONITOR MULTIPARAMETRO MEDSTAR , FABRICANTE: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd, PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80047300544 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	27	R$ 21.121,6300	R$ 570.284,0100	02/02/2022 17:13:24
		Marca: CREATIVE **Fabricante:** CREATIVE **Modelo / Versão:** K-15 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	27	R$ 21.121,6300	R$ 570.284,0100	02/02/2022 18:25:23
		Marca: ALFAMED **Fabricante:** ALFAMED **Modelo / Versão:** ALFAMED **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20. Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO.. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	27	R$ 21.121,6300	R$ 570.284,0100	02/02/2022 22:24:23
		Marca: COMEN **Fabricante:** COMEN **Modelo / Versão:** STAR8000 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto,						

		pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA 80047300722 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	27	R$ 21.121,6300	R$ 570.284,0100	03/02/2022 06:41:50
		Marca: COMEN **Fabricante:** COMEN **Modelo / Versão:** Índice Analgesia Ani - Dor Trans E Pós Operatória **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetro Tipo: Índice Analgesia Ani - Dor Trans E Pós Operatória , Parâmetros: Resp (Rr) E Ecg (Hrv) , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led Cerca De 8" , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos **Porte da empresa:** ME/EPP						
	19.769.575/0001-00	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Sim	Não	27	R$ 21.883,4688	R$ 590.853,6576	02/02/2022 17:46:19
		Marca: ALFA MED **Fabricante:** ALFA MED **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20. Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO. OBS. ITEM OFERTADO Monitor Multiparamétrico - VITA 600 Fabricante: ALFA MED Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629370013 Tela TFT LCD colorida de 15 - resolução 1024 X 768 pixels; Parâmetros: ECG, OXIMETRIA, PNI, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA (02 CANAIS) Interface selecionável para tela dividida entre Gráfico, Numeros grandes, curvas, tabelas e oxiCRG (oxycardiorespirograma); Revisão na tela de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120 horas para todos parâmetros; Autonomia da bateria de 120 minutos (opcional para 240 minutos) Configuração através de teclado e borão rotacional Comunicação com central de monitorização Alça para transporte Peso: 5 kg (com bateria) Alimentação elétrica 100 a 240Vac bivolt automático Interface USB, VGA, RJ 45 Acessórios: 1 - BATERIA 14.8V 5000MAH VITA- 001342 1 - CABO DE ALIMENTACAO 2P + T- 000520 1 - CABO DE ATERRAMENTO VITA- 000521 3 - KIT ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO 10 UNID- 000516 1 - MANUAL USUARIO VITA 500/600- 001087 1 - TERMO DE GARANTIA- 001625 1 - TUBO EXTENSOR DE PNI- 000518 1 - UNIDADE PRINCIPAL V60- 001893 1 - SENSOR TEMPER. PELE 2K-000148 1 - SENSOR SPO2 ADULTO CLIP 6P- 000515 1 - MANGUITO ADULTO 27 X 35CM MED.1- 000517 1 - CABO ECG 5 VIAS CLIP IEC- 000924 Acessórios extras: 1 - SENSOR SPO2 ADULTO CLIP 6P - 000515 1 - SENSOR SPO2 PEDIATRICO SOFT 6P - 000727 1 - SENSOR SPO2 NEONATAL TIPO Y 6P - 000728 1 - CABO ECG 5 VIAS CLIP IEC - 000924 1 - SENSOR TEMPER. PELE 2K - 000148 1 - CABO DE ALIMENTACAO 2P + T - 000520 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.743.288/0001-08	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Não	Não	27	R$ 30.000,0000	R$ 810.000,0000	02/02/2022 23:00:46
		Marca: MINDRAY **Fabricante:** MINDRAY **Modelo / Versão:** UMEC 15 E ACESSORIOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparamétrico, com parâmetros pré-configurados, equipamento habilitado à monitorar SpO2, ECG, Respiração, temperatura, Pressão não invasiva, Pressão invasiva e Capnografia. O equipamento conta com alça para transporte e um espaço em sua parte traseira para comportar os acessórios, atende aos 3 tipos de pacientes Adulto, Pediátrico e Neonatal, selecionáveis através de botão rotativo(gira/confirma) que são utilizados também para executar demais configurações do equipamento. Apresenta tela de 15"(polegadas), colorida, com tecnologia LCD que, permite a visualização de 8 curvas simultâneas, ou, alternar para outras configurações(exemplo: Números grandes), indicação de equipamento conectado à rede elétrica ou bateria. A tecnologia embarcada ao equipamento, possibilita a memorização dos parâmetros configurados pelo usuário mesmo após ser desligado, permite ajuste da velocidade do traçado em 4 níveis, possui teclas de acesso ao direto ao menu, tecla de silencio temporário de alarmes, tecla para ajuste de alarmes, tecla de medidas manuais de PNI entre outras, indicador áudio visual de QRS. Recursos/ Informações adicionais: Peso do equipamento <= 4 Kg; Autonomia de bateria = 2 Horas, podendo ser estendida para 4 Horas(opcional); Tensão de alimentação bivolt de 100 a 240 Vac. Realiza cálculos de medicamentos (cálculos de dose e Hemodinâmicos); Possibilita comunicação com a central de monitoramento através de rede ou Wifi(opcional), possibilidade de conexão/comunicação via protocolo HL7. Equipamento com proteção IPX1. Especificações dos parâmetros: SpO2- Faixa: 0 a 100%; Resolução: 1%; Precisão: ±2% (70 a 100%, Adu/Ped),±3% (70 a 100%,Neo); Taxa de atualização: ≤ 2 s; Frequência de pulso: 20 a 300 bpm. ECG- Conjunto de eletrodos: 3 eletrodos: I, II, III,5 eletrodos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, ou 10 eletrodos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 a V6(totalizando 12 derivações); Ganho: x0,125, x0,25, x0,5, x1, x2, x4, Auto; Velocidade de varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s; Largura de banda: Modo de diagnóstico: 0,05 a 150 Hz, Modo de monitor: 0,5 a 40 Hz, Modo cirúrgico: 1 a 20 Hz, Modo ST: 0,05 a 40 Hz; Proteção desfib.: Suporta desfibrilação de 5.000 V (360 J),Tempo de recuperação: < 10 s; CMRR: Modo de diagnóstico: > 90 dB, Modo Monitor, Cirúrgico, ST: > 105 dB; Análise de ST: Faixa: -2,0 a 2,0 mV, Precisão: ±0,02 mV ou ±10%, o que for maior (-0,8 a +0,8 mV), Resolução: 0,01 mV; Análise Arr: Sim, vários eletrodos, 24 classificações; Análise QT:Sim; Frequência Cardíaca, Faixa: Adu: 15 a 300 bpm, Ped/Neo: 15 a 350 bpm; Resolução: 1 bpm; Precisão: ±1 bpm ou ±1%, o que for maior; Análise de FC: Sim; Possui detecção automática de Pulso de Marca-Passo. Respiração- Faixa: Adu: 0 a 120 rpm, Ped/Neo: 0 a 150 rpm; Resolução: 1 rpm; Precisão: 7 a 150 rpm: ±2 rpm ou ±2%, o que for maior, 0 a 6 rpm: Não especificada; Eletrodo: I ou II com velocidade de varredura: 3 mm/s, 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s ou 50 mm/s; Exibe a curva de respiração e indica a frequência respiratória. Temperatura- Faixa: 0 a 50 °C (32 a 122 °F); Resolução: 0,1 °C. Pressão Não invasiva- Método: Oscilométrico automático; Modo de operação: Manual, Auto, STAT; Parâmetros: Sistólico, Diastólico, Médio; Faixa sistólica: Adu: 25 a 290 mmHg, Ped: 25 a 240 mmHg, Neo: 25 a 140 mmHg; Faixa diastólica: Adu: 10 a 250 mmHg, Ped: 10 a 200 mmHg, Neo: 10 a 115 mmHg; Faixa média: Adu: 15 a						

		260 mmHg, Ped: 15 a 215 mmHg, Neo: 15 a 125 mmHg; Precisão: Erro médio máx.: ±5 mmHg; Desvio-padrão máx.: 8 mmHg; Resolução: 1 mmHg; Análise de NIBP: Sim; Intervalo de medição ajustável de 1 minuto a 8 horas. Pressão invasiva- Canal: até 2 canais; Faixa: -50 a 300 mmHg; Resolução: 1 mmHg; Precisão: ± 2% ou ± 1 mmHg, o que for maior (sem sensor); Sensibilidade: 5 μV/V/mmHg; Faixa de impedância: 300 a 3.000 Ω; Armazenamento de Dados (Tendências)- Dados de tendência: 1.200 h (10 min de intervalo), 120 h (1 min de intervalo),4 h (5 s de intervalo); Eventos de alarme: 1.800 eventos e formas de onda associadas; Eventos de Arr.: 128 eventos de arr. e formas de onda associadas; NIBP: 1.600 medições; Formas de onda: Máx. 48 horas de formas de onda com divulgação total; Possibilidade de Mini tendências e cursor sobre a curva; Descrição/Configurações dos Alarmes: Ajustes com três níveis de prioridade, sendo eles sonoros e visuais; Alarme de nível máximo e mínimo para Saturação de Oxigênio; Alarme de desconexão do sensor de Oximetria; Alarme de nível máximo e mínimo para frequência Cardíaca; Alarme de desconexão dos eletrodos; Alarmes de detecção e alarme de Apneia (ajustável); Alarme de nível máximo e mínimo para Temperatura; Alarmes de Níveis máximo e mínimo para (CONTINUA...) Registro ANVISA 80943610144 Certificação do INMETRO. MARCA MINDRAY PROCEDÊNCIA CHINA **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	31.694.545/0001-79	KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	27	R$ 33.120,0000	R$ 894.240,0000	02/02/2022 23:52:43
		Marca: Alfamed **Fabricante:** Alfamed **Modelo / Versão:** Vita 600 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetros: Compatível Com Pacientes Tipo Adulto, Pediátrico E Neonatal Apto Para Monitoramento Dos Sinais Vitais: Oximetria De Pulso (Spo2), Eletrocardiografia, Pressão Arterial Não Invasiva, Respiração E Temperatura. "Com Monitor Tipo Lcd Ou Tecnologia Superior, Tamanho Da Tela De 14 A 20". Contendo Bateria Com Autonomia Mínima De 04 Horas. Tipo Bifásico, 110/220 V. Assessórios Inclusos: 02 Sensores De Oximetria Adulto, 01 Sensor De Oximetria Pediátrico, 01 Sensor De Oximetrianeonatal, 02 Cabos De Eletrocardiografia, 02 Sensores De Temperatura, 01 Bateria, 02 Cabos De Tomada.Manual Do Equipamento. Registro Anvisa. Certificação Do Inmetro. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.782.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACA	Sim	Sim	27	R$ 35.000,0000	R$ 945.000,0000	02/02/2022 16:36:26
		Marca: BISTOS **Fabricante:** BISTOS **Modelo / Versão:** BT 780 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO.MARCA/FABRICANTE: BISTOS - MODELO: BT 780 - PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA - ANVISA: 81462140006 **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 35.000,0000	20.782.880/0001-02	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 33.120,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 30.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.883,4688	19.769.575/0001-00	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.121,6300	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.121,6300	34.075.280/0001-19	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.121,6300	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.121,6300	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.121,6300	03.679.808/0001-35	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.121,6300	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.121,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.121,0000	14.365.637/0001-96	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.120,5000	06.019.610/0001-13	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.120,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.120,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.120,0000	14.278.789/0001-51	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.120,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.120,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.100,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 20.000,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 20.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 17.230,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 15.000,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 14.900,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:07:34:690
R$ 14.800,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 11:07:50:453
R$ 14.700,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:07:55:637
R$ 14.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 11:08:01:243

R$ 13.900,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:08:09:223
R$ 13.800,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 11:08:09:847
R$ 13.700,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:08:16:177
R$ 13.500,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:08:21:810
R$ 13.000,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 11:08:26:550
R$ 13.400,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:08:32:667
R$ 12.800,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 11:08:32:707
R$ 12.700,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:08:37:507
R$ 12.500,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 11:08:42:513
R$ 12.700,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:08:42:923
R$ 12.400,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 11:08:48:957
R$ 12.300,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:08:52:800
R$ 12.450,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 11:08:53:900
R$ 12.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 11:09:02:370
R$ 12.400,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:09:02:997
R$ 12.100,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 11:09:06:220
R$ 11.900,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:09:07:627
R$ 12.200,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:09:08:270
R$ 11.800,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 11:09:14:537
R$ 11.700,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 11:09:21:417
R$ 15.602,7000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:09:21:550
R$ 11.600,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:09:24:157
R$ 19.000,0000	15.564.580/0001-17	03/02/2022 11:09:29:980
R$ 11.500,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 11:09:32:337
R$ 11.700,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:09:33:100
R$ 17.000,0000	03.679.808/0001-35	03/02/2022 11:09:39:167
R$ 11.400,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:09:40:677
R$ 11.200,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:09:52:223
R$ 11.400,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:09:58:190
R$ 11.100,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 11:09:59:100
R$ 12.500,0000	20.782.880/0001-02	03/02/2022 11:10:02:800
R$ 9.900,0000	11.405.384/0001-49	03/02/2022 11:10:05:387
R$ 9.800,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:10:16:207
R$ 20.000,0000	34.075.280/0001-19	03/02/2022 11:10:18:480
R$ 11.100,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:10:23:270
R$ 9.700,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:10:27:330
R$ 9.600,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 11:10:33:460
R$ 9.500,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:10:38:593
R$ 9.700,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:10:43:327
R$ 15.800,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 11:10:54:880
R$ 18.000,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:10:56:520
R$ 9.400,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:11:03:390
R$ 9.300,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:11:09:543
R$ 9.200,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 11:11:22:240
R$ 9.300,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:11:23:450
R$ 9.100,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:11:32:337
R$ 21.000,0000	06.019.610/0001-13	03/02/2022 11:11:49:833
R$ 9.000,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 11:12:38:053
R$ 20.000,0000	06.019.610/0001-13	03/02/2022 11:14:25:627
R$ 9.600,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 11:14:34:917
R$ 29.900,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 11:15:01:697
R$ 8.900,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:15:07:323
R$ 8.800,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 11:15:20:853
R$ 19.000,0000	06.019.610/0001-13	03/02/2022 11:15:28:467
R$ 11.900,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 11:15:42:773
R$ 14.200,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 11:15:47:870
R$ 16.886,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 11:15:59:377
R$ 15.490,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 11:16:11:337
R$ 8.700,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:16:23:350
R$ 18.236,2300	19.769.575/0001-00	03/02/2022 11:16:40:507
R$ 29.800,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 11:16:52:020
R$ 8.600,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 11:17:02:150

	R$ 25.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 11:17:25:700
	R$ 8.100,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 11:17:49:207
	R$ 18.000,0000	06.019.610/0001-13	03/02/2022 11:17:53:703
	R$ 9.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 11:17:54:953
	R$ 8.000,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:18:01:437
	R$ 7.800,0000	07.626.776/0001-60	03/02/2022 11:18:58:380
	R$ 7.900,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 11:18:59:300
	R$ 7.700,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 11:19:19:057
	R$ 15.400,0000	06.019.610/0001-13	03/02/2022 11:21:00:680
	R$ 13.690,0000	06.019.610/0001-13	03/02/2022 11:22:36:563
	R$ 26.600,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 11:22:41:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:07:33	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:24:42	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 11:24:42	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	08/03/2022 16:37:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, pelo melhor lance de R$ 7.700,0000.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 15:11:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 75 - Monitor multiparâmetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.354.313/0001-00	DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX	Sim	Sim	3	R$ 15.000,0000	R$ 45.000,0000	02/02/2022 15:38:36

Marca: COMEN
Fabricante: COMEN
Modelo / Versão: C86
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor.com tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada. Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO REF.: C86 ANVISA: 80047300544 MARCA: COMEN FABRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS
Porte da empresa: ME/EPP

03.777.597/0001-73	HOSPEQ COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 17.230,0000	R$ 51.690,0000	02/02/2022 17:14:15

Marca: PROLIFE
Fabricante: PROLIFE
Modelo / Versão: C150
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada. Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO.
Porte da empresa: ME/EPP

84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	3	R$ 20.000,0000	R$ 60.000,0000	02/02/2022 15:16:25

Marca: general
Fabricante: general meditech
Modelo / Versão: G3L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitortipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos:

		02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	3	R$ 21.100,0000	R$ 63.300,0000	02/02/2022 15:34:30
		Marca: COMEN **Fabricante:** SHENZEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS, CO.,LTD **Modelo / Versão:** C 86 + ACESSÓRIOS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R$ 21.120,0000	R$ 63.360,0000	02/02/2022 14:22:33
		Marca: GENERAL MEDITECH **Fabricante:** GENERAL MEDITECH **Modelo / Versão:** G3L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetro Tipo: Índice Analgesia Ani - Dor Trans E Pós Operatória , Parâmetros: Resp (Rr) E Ecg (Hrv) , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led Cerca De 8" , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos **Porte da empresa:** ME/EPP						
	37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS	Sim	Sim	3	R$ 21.120,0000	R$ 63.360,0000	02/02/2022 18:16:00
		Marca: COMEN **Fabricante:** SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD **Modelo / Versão:** C86 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO / ANVISA: 80047300544. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME	Sim	Sim	3	R$ 21.120,0000	R$ 63.360,0000	02/02/2022 20:24:33
		Marca: COMEN **Fabricante:** COMEN **Modelo / Versão:** C80 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetro Tipo: Índice Analgesia Ani - Dor Trans E Pós Operatória , Parâmetros: Resp (Rr) E Ecg (Hrv) , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led Cerca De 8" , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos **Porte da empresa:** ME/EPP						
	06.019.610/0001-13	FOKKUS TRADE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R$ 21.120,5000	R$ 63.361,5000	02/02/2022 21:20:13
		Marca: WL **Fabricante:** World Life **Modelo / Versão:** WL 80, 15" **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor multiparâmetros, tipo beira de leito, portátil, estrutura mista, possui alça inclusa para eventual transporte, utilizável em pacientes neonatal, pediátrico e adulto. Tela de cristal líquido de 15 polegadas, touch-screen, visualização de no mínimo 8 ondas simultâneas de fácil interpretação, exibição de tendências com dados gráficos e/ou numéricos, possui todos alarmes individuais visual e sonora e configuração direta do usuário para todos parâmetros e bateria. Fácil integração, software amigável e prática utilização. Possibilidade futura de inclusão de novos parâmetros. Acompanha todos acessórios/sensores necessários para o completo funcionamento do aparelho e conforme solicitado no edital. Possui parâmetros: ECG-FC/RESP/SPO2/PNI/TEMP. Mod. WL 80, tela 15". RMS 80884260002. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada. garantia: 12 meses. entrega: 15 dias. validade proposta: 120 dias **Porte da empresa:** ME/EPP						
	38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R$ 21.121,6000	R$ 63.364,8000	01/02/2022 16:14:08
		Marca: CREATIVE						

		Fabricante: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA,REPÚB **Modelo / Versão:** K15 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 21.121,6300	R$ 63.364,8900	01/02/2022 11:03:02
	Marca: ALFAMED **Fabricante:** "MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes **Modelo / Versão:** "MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO." MONITOR MULTIPARAMETRO ALFAMED VITA 1100 15" - BIO-1823 80629370017 **Porte da empresa:** ME/EPP						
23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 21.121,6300	R$ 63.364,8900	02/02/2022 16:29:51
	Marca: MEDSTAR **Fabricante:** Shenzhen Comen **Modelo / Versão:** UNID **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO. MARCA: MEDSTAR, MODELO: MONITOR MULTIPARAMETRO MEDSTAR , FABRICANTE: Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd, PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80047300544 **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	3	R$ 21.121,6300	R$ 63.364,8900	02/02/2022 17:13:24
	Marca: CREATIVE **Fabricante:** CREATIVE **Modelo / Versão:** K-15 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	3	R$ 21.121,6300	R$ 63.364,8900	02/02/2022 17:25:45
	Marca: ALFA MED **Fabricante:** ALFA MED **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20. Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO. OBS. ITEM OFERTADO Monitor Multiparamétrico - VITA 600 Fabricante: ALFA MED Procedência: Nacional Registro Anvisa: 80629370013 Tela TFT LCD colorida de 15 - resolução 1024 X 768 pixels; Parâmetros: ECG, OXIMETRIA, PNI, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA (02 CANAIS) Interface selecionável para tela dividida entre Gráfico, Numeros grandes, curvas, tabelas e oxiCRG (oxycardiorespirograma); Revisão na tela de Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 120 horas para todos parâmetros; Autonomia da bateria de 120 minutos (opcional para 240 minutos) Configuração através de teclado e borão rotacional Comunicação com central de monitorização Alça para transporte Peso: 5 kg (com bateria) Alimentação elétrica 100 a 240Vac bivolt automático Interface USB, VGA, RJ 45 Acessórios: 1 - BATERIA 14.8V 5000MAH VITA- 001342 1 - CABO DE ALIMENTACAO 2P + T- 000520 1 - CABO DE ATERRAMENTO VITA- 000521 3 - KIT ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO 10 UNID- 000516 1 - MANUAL USUARIO VITA 500/600- 001087 1 - TERMO DE GARANTIA- 001625 1 - TUBO EXTENSOR DE PNI- 000518 1 - UNIDADE PRINCIPAL V60- 001893 1 - SENSOR TEMPER. PELE 2K-000148 1 - SENSOR SPO2 ADULTO CLIP 6P- 000515 1 - MANGUITO ADULTO 27 X 35CM MED.1- 000517 1 - CABO ECG 5 VIAS CLIP IEC- 000924 Acessórios extras: 1 - SENSOR SPO2 ADULTO CLIP 6P - 000515 1 - SENSOR SPO2 PEDIATRICO SOFT 6P - 000727 1 - SENSOR SPO2 NEONATAL TIPO Y 6P - 000728 1 - CABO ECG 5 VIAS CLIP IEC - 000924 1 - SENSOR TEMPER. PELE 2K - 000148 1 - CABO DE ALIMENTACAO 2P + T - 000520 **Porte da empresa:** ME/EPP						
34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 21.121,6300	R$ 63.364,8900	02/02/2022 22:24:23

		Marca: COMEN **Fabricante:** COMEN **Modelo / Versão:** STAR 8000 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA 80047300722 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	3	R$ 21.121,6300	R$ 63.364,8900	03/02/2022 06:41:50
		Marca: COMEN **Fabricante:** COMEN **Modelo / Versão:** Índice Analgesia Ani - Dor Trans E Pós Operatória **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetro Tipo: Índice Analgesia Ani - Dor Trans E Pós Operatória , Parâmetros: Resp (Rr) E Ecg (Hrv) , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led Cerca De 8" , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos **Porte da empresa:** ME/EPP						
	31.694.545/0001-79	KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	3	R$ 33.120,0000	R$ 99.360,0000	02/02/2022 23:52:43
		Marca: Alfamed **Fabricante:** Alfamed **Modelo / Versão:** Vita 600 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Monitor Multiparâmetros: Compatível Com Pacientes Tipo Adulto, Pediátrico E Neonatal Apto Para Monitoramento Dos Sinais Vitais: Oximetria De Pulso (Spo2), Eletrocardiografia, Pressão Arterial Não Invasiva, Respiração E Temperatura. "Com Monitor Tipo Lcd Ou Tecnologia Superior, Tamanho Da Tela De 14 A 20". Contendo Bateria Com Autonomia Mínima De 04 Horas. Tipo Bifásico, 110/220 V. Assessórios Inclusos: 02 Sensores De Oximetria Adulto, 01 Sensor De Oximetria Pediátrico, 01 Sensor De Oximetrianeonatal, 02 Cabos De Eletrocardiografia, 02 Sensores De Temperatura, 01 Bateria, 02 Cabos De Tomada.Manual Do Equipamento. Registro Anvisa. Certificação Do Inmetro. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.782.880/0001-02	NORDESTE MEDICAL, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACA	Sim	Sim	3	R$ 35.000,0000	R$ 105.000,0000	02/02/2022 16:36:26
		Marca: BISTOS **Fabricante:** BISTOS **Modelo / Versão:** BT 780 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARÂMETROS: compatível com pacientes tipo adulto, pediátrico e neonatal apto para monitoramento dos sinais vitais: Oximetria de pulso UNID (SpO2), eletrocardiografia, pressão arterial não invasiva, respiração e temperatura. "Com monitor tipo LCD ou tecnologia superior, tamanho da tela de 14 a 20". Contendo bateria com autonomia mínima de 04 horas. Tipo bifásico, 110/220 v. Assessórios inclusos: 02 Sensores de oximetria adulto, 01 Sensor de oximetria pediátrico, 01 Sensor de oximetria neonatal, 02 Cabos de eletrocardiografia, 02 Sensores de temperatura, 01 Bateria, 02 cabos de tomada.Manual do equipamento. Registro ANVISA. Certificação do INMETRO. MARCA/FABRICANTE: BISTOS - MODELO: BT 780 - PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA - ANVISA: 81462140006 **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 35.000,0000	20.782.880/0001-02	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 33.120,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.121,6300	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.121,6300	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.121,6300	34.075.280/0001-19	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.121,6300	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.121,6300	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.121,6300	03.679.808/0001-35	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.121,6000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.120,5000	06.019.610/0001-13	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.120,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.120,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.120,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 21.100,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 20.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 17.230,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 15.000,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 14.900,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 11:09:35:180
R$ 14.800,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:09:46:377
R$ 17.000,0000	03.679.808/0001-35	03/02/2022 11:09:52:443

	R$ 14.700,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 11:09:54:557
	R$ 14.600,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:09:59:183
	R$ 15.602,7000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:10:11:023
	R$ 14.500,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 11:10:21:373
*	R$ 20,0000	34.075.280/0001-19	03/02/2022 11:10:32:513
	R$ 14.300,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:10:33:437
	R$ 12.500,0000	20.782.880/0001-02	03/02/2022 11:10:34:450
	R$ 12.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 11:10:50:947
	R$ 15.800,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 11:11:04:057
	R$ 11.900,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 11:11:25:810
	R$ 18.000,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:11:41:223
	R$ 19.900,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:11:55:663
	R$ 21.000,0000	06.019.610/0001-13	03/02/2022 11:12:05:713
	R$ 11.800,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:12:15:857
	R$ 11.700,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 11:12:27:210
	R$ 11.600,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:13:23:377
	R$ 11.500,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 11:13:42:097
	R$ 11.400,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 11:14:14:337
	R$ 11.300,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:14:21:340
	R$ 20.000,0000	06.019.610/0001-13	03/02/2022 11:14:33:807
	R$ 11.200,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 11:14:36:957
	R$ 9.600,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 11:14:57:813
	R$ 19.000,0000	06.019.610/0001-13	03/02/2022 11:15:37:427
	R$ 14.200,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 11:15:59:810
	R$ 9.500,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 11:16:00:373
	R$ 15.495,0000	37.581.390/0001-40	03/02/2022 11:17:35:370
	R$ 18.000,0000	06.019.610/0001-13	03/02/2022 11:17:43:570
	R$ 17.554,5000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 11:17:58:967
	R$ 9.400,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 11:18:16:643
	R$ 9.300,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:19:34:240
	R$ 9.000,0000	03.777.597/0001-73	03/02/2022 11:20:27:737
	R$ 9.100,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:20:37:263
	R$ 8.900,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:21:23:510
	R$ 20.000,0000	34.075.280/0001-19	03/02/2022 11:21:43:617
	R$ 8.800,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 11:21:44:390
	R$ 8.700,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:21:54:030
	R$ 8.600,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 11:22:13:493
	R$ 8.500,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 11:22:36:657
	R$ 26.600,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 11:22:44:467
	R$ 8.400,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 11:22:50:053
	R$ 8.300,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:23:20:440
	R$ 8.200,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 11:23:37:203
	R$ 8.100,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 11:23:48:017
	R$ 8.000,0000	10.354.313/0001-00	03/02/2022 11:23:53:910
	R$ 15.490,0000	06.019.610/0001-13	03/02/2022 11:24:02:757
	R$ 14.690,0000	06.019.610/0001-13	03/02/2022 11:25:34:887

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:09:22	Item aberto para lances.
Exclusão de lance	03/02/2022 11:21:13	Lance excluído no valor de R$ 20,0000.
Encerramento	03/02/2022 11:27:35	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:27:35	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	08/03/2022 16:37:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, pelo melhor lance de R$ 8.000,0000 e com valor negociado a R$ 7.700,0000. Motivo: Valor negociado com o licitante.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 15:11:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 76 - Oxímetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	80	R$ 130,0000	R$ 10.400,0000	02/02/2022 14:37:52

Marca: BIC/CHINA
Fabricante: CBMED
Modelo / Versão: YK 80B AZUL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL - TIPO DEDO - MOD. YK-80B AZUL. DISPLEY OLED. BEEP E ALARME AJUSTÁVEL. SATURAÇÃO ARTERIAL DE O2 SPO2 FAIXA DE MEDIÇÃO DE 50 - 99% / RESOLUÇÃO DE MAIS OU MENOS 1% / PRECISÃO DE MAIS OU MENOS 2%. FREQUÊNCIA CARDÍACA/FAIXA DE MEDIÇÃO: 30 - 240 BPM. ALIMENTAÇÃO POR 2 PILHAS PEQUENAS TIPO AAA. CONSUMO DE ENERGUA DE 30mAh. MEDIDAS: 62X32X33MM. COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA
Porte da empresa: ME/EPP

38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	80	R$ 130,0000	R$ 10.400,0000	02/02/2022 15:36:15

Marca: GTECH
Fabricante: GTECH
Modelo / Versão: LED
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Freqüência Cardíaca, compacto e portátil, com no mínimo de 6 níveis de brilho ajustável, indicador de nível de carga da pilha. ; Tempo de Resposta de no máximo 08 Segundos; Display em LED ou LCD deverá presentar: SpO2, Freqüência Cardíaca, Curva Pletismográfica , carga da bateria e Intensidade do Pulso, deverá ser rotacionável para facilitar sua leitura. O desligamento deverá ser automático, após no máximo 8 segundos de retirado do dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa de Precisão minima 70 - 99%; 2. Frequência Cardíaca: mínimo: Faixa: 30 a 254 bpm; 3. Com Resolucao de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2%; Com Tolerancia de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador de carga das pilhas; 5. Autonomia de no mínimo 30 horas em operação normal; 6. Peso aproximado: 55g (com as pilhas); 7. Alimentação: pilhas alcalinas AAA 8. Garantia mínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado: Alça para transporte / 2 pilhas AAA e 1 estojo para acondicionamento. Registro ANVISA
Porte da empresa: ME/EPP

24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 130,0000	R$ 10.400,0000	02/02/2022 17:19:34

Marca: stra medical
Fabricante: stra medical
Modelo / Versão: BM1000
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O oxímetro de pulso de dedo BM1000 da Stra Medical é um dispositivo de monitoramento de saturação de oxigênio (Sp02) e frequência cardíaca (PR) que funciona a pilha com baixo consumo de energia. Informações técnicas: Visor LED; auto desligamento; uso adulto; baixo consumo de energia; design compacto; medição rápida. Sp02: Faixa de medição: 35~100% Precisão:±2% (80% ~100%), ±3 (70% ~79%) Frequência de Pulso: Faixa de medição: 25 ~250 bpm Precisão: ±2 bpm Alimentação: 2 pilhas alcalinas 1,5V AAA Transporte e Armazenagem Temperatura: -10°C ~+50°C Umidade: 10% ~90% não condensante Pressão Atmosférica: 700hPa ~1060hPa Especificações Elétricas Tensão: D.C.2.2 V~D.C.3.4V Tipo de bateria: 2 pilhas alcalinas 1,5V AAA Consumo de energia: menor que 50 mA Especificações do Produto Tamanho: 58(A) x 34(L) x 30(C) mm Peso: 50g (incluindo as 2 pilhas) Conteúdo da embalagem 1 Oxímetro de Pulso de dedo BM1000 1 Cordão de Percoço para transporte 1 Estojo de Proteção 2 Pilhas Alcalinas AAA 1 Manual de intruções 1 ano de garantia (defeitos de fabricação) Registro Anvisa: 80680250017
Porte da empresa: ME/EPP

11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	80	R$ 132,0000	R$ 10.560,0000	02/02/2022 22:50:00

Marca: MULTILASER
Fabricante: MULTILASER
Modelo / Versão: OXIMETRO DE DEDO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Freqüência Cardíaca, compacto e portátil, com no mínimo de 6 níveis de brilho ajustável, indicador de nível de carga da pilha. ; Tempo de Resposta de no máximo 08 Segundos; e tempo de ajuste (ao Ligar) de no máximo 20 Segundos. Display em LED ou LCD deverá apresentar: SpO2, Freqüência Cardíaca, Curva Pletismográfica , carga da bateria e Intensidade do Pulso, deverá ser rotacionável para facilitar sua leitura. O desligamento deverá ser automático, após no máximo 8 segundos de retirado do dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa de Precisão minima 70 - 99%; 2. Frequência Cardíaca: mínimo: Faixa: 30 a 254 bpm; 3. Com Resolucao de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2%; Com Tolerancia de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador de carga das pilhas; 5. Autonomia de no mínimo 30 horas em operação normal; 6. Peso aproximado: 55g (com as pilhas); 7. Alimentação: pilhas alcalinas AAA 8. Garantia mínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado: Alça para transporte / 2 pilhas AAA e 1 estojo para acondicionamento. Registro ANVISA.
Porte da empresa: ME/EPP

32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	80	R$ 133,0000	R$ 10.640,0000	01/02/2022 15:25:45

Marca: ENDOBRAX

		Fabricante: ENDOBRAX **Modelo / Versão:** JZK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápidapara verificação de SpO2 e Freqüência Cardíaca, compacto e portátil, com no mínimode 6 níveis de brilho ajustável, indicador de nível de carga da pilha. ; Tempo de Respostade no máximo 08 Segundos; e tempo de ajuste (ao Ligar) de no máximo 20 Segundos.Display em LED ou LCD deverá apresentar: SpO2, Freqüência Cardíaca, CurvaPletismográfica , carga da bateria e Intensidade do Pulso, deverá ser rotacionável parafacilitar sua leitura. O desligamento deverá ser automático, após no máximo 8 segundosde retirado do dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa de Precisão minima 70 -99%; 2.Frequência Cardíaca: mínimo: Faixa: 30 a 254 bpm; 3. Com Resolucao de Spo2 +/- 2%e Fc +/- 2%; Com Tolerancia de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador decarga das pilhas; 5. Autonomia de no mínimo 30 horas em operação normal; 6. Pesoaproximado: 55g (com as pilhas); 7. Alimentação: pilhas alcalinas AAA 8. Garantiamínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado: Alça para transporte / 2 pilhas AAA e 1estojo para acondicionamento. Registro ANVISA **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	80	R$ 133,0000	R$ 10.640,0000	02/02/2022 14:22:33
		Marca: GTECH **Fabricante:** GTECH **Modelo / Versão:** OLED GRAPH **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oxímetro Tipo: Pulso , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32 H, Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor **Porte da empresa:** ME/EPP						
	18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	Sim	Sim	80	R$ 133,0000	R$ 10.640,0000	02/02/2022 16:53:26
		Marca: Choice **Fabricante:** BEIJING CHOICE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD **Modelo / Versão:** MD300C21 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE DEDO, verifica a saturação de oxigênio (SpO2) e a taxa de pulso. Visor de OLED de duas cores exibe SpO2 PR, barra de pulso em forma de onda. Nível 1-10 de brilho ajustável. 6 modos de exibição. Alimentação: 2 pilhas tamanho AAA. Desliga automaticamente. Faixa de medição SPO2: 70-100%. Faixa de medição de Pulso: 30-250bpm. Anvisa: 81543800001 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	80	R$ 133,1500	R$ 10.652,0000	01/02/2022 16:14:08
		Marca: IMDK **Fabricante:** SHENZHEN IMDK TECHNOLOGY CO, LIMITED. - CHINA,REPÚ **Modelo / Versão:** C101 A2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Freqüência Cardíaca, compacto e portátil, com no mínimo de 6 níveis de brilho ajustável, indicador de nível de carga da pilha. ; Tempo de Resposta de no máximo 08 Segundos; e tempo de ajuste (ao Ligar) de no máximo 20 Segundos. Display em LED ou LCD deverá apresentar: SpO2, Freqüência Cardíaca, Curva Pletismográfica , carga da bateria e Intensidade do Pulso, deverá ser rotacionável para facilitar sua leitura. O desligamento deverá ser automático, após no máximo 8 segundos de retirado do dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa de Precisão minima 70 - 99%; 2. Frequência Cardíaca: mínimo: Faixa: 30 a 254 bpm; 3. Com Resolucao de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2%; Com Tolerancia de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador de carga das pilhas; 5. Autonomia de no mínimo 30 horas em operação normal; 6. Peso aproximado: 55g (com as pilhas); 7. Alimentação: pilhas alcalinas AAA 8. Garantia mínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado: Alça para transporte / 2 pilhas AAA e 1 estojo para acondicionamento. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	37.156.400/0001-09	LICITA TOPMINAS LTDA	Sim	Sim	80	R$ 133,1700	R$ 10.653,6000	30/01/2022 21:25:44
		Marca: FINGERTIP **Fabricante:** FINGERTIP **Modelo / Versão:** FINGERTIP **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Freqüência Cardíaca, compacto e portátil, indicador de nível de carga da pilha. ; Tempo de Resposta de no máximo 08 Segundos; e tempo de ajuste (ao Ligar) de no máximo 20 Segundos. Display em LED ou LCD deverá apresentar: SpO2, Freqüência Cardíaca, Curva Pletismográfica , carga da bateria e Intensidade do Pulso, deverá ser rotacionável para facilitar sua leitura. O desligamento deverá ser automático, após no máximo 8 segundos de retirado do dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa de Precisão minima 70 -99%; 2. Frequência Cardíaca: mínimo: Faixa: 30 a 254 bpm; 3. Com Resolucao de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2%; Com Tolerancia de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador de carga das pilhas; 5. Autonomia de no mínimo 30 horas em operação normal; 6. Peso aproximado: 55g (com as pilhas); 7. Alimentação: pilhas alcalinas AAA 8. Garantia mínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado: Alça para transporte / 2 pilhas AAA e 1 estojo para acondicionamento. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 133,1700	R$ 10.653,6000	01/02/2022 11:03:02
		Marca: MEDMAX **Fabricante:** OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) **Modelo / Versão:** OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Freqüência Cardíaca, compacto e portátil, com no mínimo de 6 níveis de brilho ajustável, indicador de nível de carga da pilha. ; Tempo de Resposta de no máximo 08 Segundos; e tempo de						

		ajuste (ao Ligar) de no máximo 20 Segundos. Display em LED ou LCD deverá apresentar: SpO2, Freqüência Cardíaca, Curva Pletismográfica , carga da bateria e Intensidade do Pulso, deverá ser rotacionável para facilitar sua leitura. O desligamento deverá ser automático, após no máximo 8 segundos de retirado do dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa de Precisão minima 70 - 99%; 2. Frequência Cardíaca: mínimo: Faixa: 30 a 254 bpm; 3. Com Resolucao de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2%; Com Tolerancia de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador de carga das pilhas; 5. Autonomia de no mínimo 30 horas em operação normal; 6. Peso aproximado: 55g (com as pilhas); 7. Alimentação: pilhas alcalinas AAA 8. Garantia mínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado: Alça para transporte / 2 pilhas AAA e 1 estojo para acondicionamento. Registro ANVISA. OXIMETRO DE DEDO PORTATIL COM INMETRO E ANVISA - BIO-2000 - MED MAX 81464750009 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	33.149.146/0001-52	BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO	Sim	Sim	80	R$ 133,1700	R$ 10.653,6000	02/02/2022 17:25:28
		Marca: MOBIL **Fabricante:** SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. **Modelo / Versão:** PC-60B1 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Frequência Cardíaca, compacto e portátil, com no mínimo de 6 níveis de brilho ajustável, indicador de nível de carga da pilha .; Tempo de Resposta de no máximo 08 Segundos; UND (Exclusividade de Participação deME/EPP/MEI) 80 133,17 10.653,60 COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB Coordenadoria Geral de Licitação/PMB Av. Governador José Malcher, nº 2.110, Bairro: São Brás, CEP: 66060-230 – Belém/PA Telefone: (91) 3202-9919, e-mail: cgl.pregoeiro5@gmail.com e tempo de ajuste (ao Ligar) de no máximo 20 Segundos. Display em LED ou LCD deverá apresentar: SpO2, Frequência Cardíaca, Curva Pletismográfica , carga da bateria e Intensidade do Pulso, deverá ser racionável para facilitar sua leitura. O desligamento deverá ser automático, após no máximo 8 segundos de retirado do dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa de Precisão mínima 70 - 99%; 2. Frequência Cardíaca: mínimo: Faixa: 30 a 254 bpm; 3. Com Resolução de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2%; Com Tolerância de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador de carga das pilhas; 5. Autonomia de no mínimo 30 horas em operação normal; 6. Peso aproximado: 55g (com as pilhas); 7. Alimentação: pilhas alcalinas AAA 8. Garantia mínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado: Alça para transporte / 2 pilhas AAA e 1 estojo para acondicionamento. Registro ANVISA. MODELO: PC-60B1 MARCA: MOBIL FABRICANTE: FABRICANTE: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR PROCENDENCIA: INTERNACIONAL REGISTRO: 80889460017 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	35.473.398/0001-68	R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA	Sim	Sim	80	R$ 133,1700	R$ 10.653,6000	02/02/2022 19:24:52
		Marca: MEDICLINI **Fabricante:** MEDICLINI **Modelo / Versão:** MEDICLINI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oxímetro De Pulso (Dedo): Oxímetro Portátil (Dedo) Destinado A Avaliação Rápida Para Verificação De Spo2 E Freqüência Cardíaca, Compacto E Portátil, Com No Mínimo De 6 Níveis De Brilho Ajustável, Indicador De Nível De Carga Da Pilha. ; Tempo De Resposta De No Máximo 08 Segundos; E Tempo De Ajuste (Ao Ligar) De No Máximo 20 Segundos. Display Em Led Ou Lcd Deverá Apresentar: Spo2, Freqüência Cardíaca, Curva Pletismográfica , Carga Da Bateria E Intensidade Do Pulso, Deverá SerRotacionável Para Facilitar Sua Leitura. O Desligamento Deverá Ser Automático, Após No Máximo 8 Segundos De Retirado Do Dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa De Precisão Minima 70 -99%; 2. Frequência Cardíaca: Mínimo: Faixa: 30 A 254 Bpm; 3. Com Resolucao De Spo2 +/- 2% E Fc +/- 2%; Com Tolerancia De Spo2 +/- 2% E Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador De Carga Das Pilhas; 5. Autonomia De No Mínimo 30 Horas Em Operação Normal; 6. Peso Aproximado: 55g (Com As Pilhas); 7. Alimentação: Pilhas Alcalinas Aaa 8. Garantia Mínima De 12 Meses. Deverá Vir Acompanhado: Alça Para Transporte / 2 Pilhas Aaa E 1 Estojo Para Acondicionamento. Registro Anvisa e Inmetro 80862260002. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	80	R$ 133,1700	R$ 10.653,6000	03/02/2022 06:41:50
		Marca: DELAMED **Fabricante:** DELAMED **Modelo / Versão:** DEDO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oxímetro Tipo: Pulso , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32 H, Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 136,1800	R$ 10.894,4000	02/02/2022 16:29:51
		Marca: MONTSERRAT **Fabricante:** CONTEC **Modelo / Versão:** UNID **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Freqüência Cardíaca, compacto e portátil, com no mínimo de 6 níveis de brilho ajustável, indicador de nível de carga da pilha. ; Tempo de Resposta de no máximo 08 Segundos e tempo de ajuste (ao Ligar) de no máximo 20 Segundos. Display em LED ou LCD deverá apresentar: SpO2, Freqüência Cardíaca, Curva Pletismográfica , carga da bateria e Intensidade do Pulso, deverá ser rotacionável para facilitar sua leitura. O desligamento deverá ser automático, após no máximo 8 segundos de retirado do dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa de Precisão minima 70 - 99%; 2. Frequência Cardíaca: mínimo: Faixa: 30 a 254 bpm; 3. Com Resolucao de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2%; Com Tolerancia de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador de carga das pilhas; 5. Autonomia de no mínimo 30 horas em operação normal; 6. Peso aproximado: 55g (com as pilhas); 7. Alimentação: pilhas alcalinas AAA 8. Garantia mínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado: Alça para transporte / 2 pilhas AAA e 1 estojo para acondicionamento. Registro ANVISA. MARCA: MONTSERRAT, MODELO: OXIMETRO DE PULSO , FABRICANTE: CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO, LTD, PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80153030104 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	80	R$ 151,8000	R$ 12.144,0000	01/02/2022 16:11:50

		Marca: montserrat **Fabricante:** montserrat **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Freqüência Cardíaca, compacto e portátil, com no mínimo de 6 níveis de brilho ajustável, indicador de nível de carga da pilha. ; Tempo de Resposta de no máximo 08 Segundos; e tempo de ajuste (ao Ligar) de no máximo 20 Segundos. Display em LED ou LCD deverá apresentar: SpO2, Freqüência Cardíaca, Curva Pletismográfica , carga da bateria e Intensidade do Pulso, deverá ser rotacionável para facilitar sua leitura. O desligamento deverá ser automático, após no máximo 8 segundos de retirado do dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa de Precisão minima 70 -99%; 2. Frequência Cardíaca: mínimo: Faixa: 30 a 254 bpm; 3. Com Resolucao de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2%; Com Tolerancia de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador de carga das pilhas; 5. Autonomia de no mínimo 30 horas em operação normal; 6. Peso aproximado: 55g (com as pilhas); 7. Alimentação: pilhas alcalinas AAA 8. Garantia mínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado: Alça para transporte / 2 pilhas AAA e 1 estojo para acondicionamento. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	30.546.510/0001-20	PAULO ROBERTO MACEDO DE MATTOS CONFECCOES EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 200,0000	R$ 16.000,0000	02/02/2022 16:35:05
		Marca: SHENZHEN J.H. BRO-TE **Fabricante:** Shenzhen J.H. Bro-Tech CO **Modelo / Versão:** SZJHIT003 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oxímetro de pulso portátil, sensor tipo clip para pacientes adultos , parâmetros SPO2, range 0-100%, resolução 1%, precisão 2%. Frequência cardíaca range 30-250 bpm, resolução 1 bpm, precisão 1%. Alarme visual e sonoro, ajustável alto e baixo pelo operador , para todos os parâmetros, e bateria fraca. Alimentação, bateria com autonomia mínima de 100 hs (em monitoração contínua). Peso máximo 0,5Kg (com bateria). Acessórios inclusos, 01 sensor universal, tipo Clip adulto e capa protetora com alça para transporte. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	40.616.324/0001-73	LEDI FERREIRA 33458260706	Sim	Sim	80	R$ 300,0000	R$ 24.000,0000	02/02/2022 23:07:57
		Marca: JZK **Fabricante:** JZK **Modelo / Versão:** PORTATIL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oxímetro Tipo: Pulso , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32 H, Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor **Porte da empresa:** ME/EPP						
	05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	80	R$ 477,4300	R$ 38.194,4000	02/02/2022 18:28:28
		Marca: Vagalumy **Fabricante:** Vagalumy **Modelo / Versão:** Vagalumy **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Freqência Cardíaca, compacto e portátil, com no mínimo de 6 níveis de brilho ajustável, indicador de nível de carga da pilha. ; Tempo de Resposta de no máximo 08 Segundos; e tempo de ajuste (ao Ligar) de no máximo 20 Segundos. Display em LED ou LCD deverá apresentar: SpO2, Freqência Cardíaca, Curva Pletismográfica , carga da bateria e Intensidade do Pulso, deverá ser rotacionável para facilitar sua leitura. O desligamento deverá ser automático, após no máximo 8 segundos de retirado do dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa de Precisão minima 70 -99%; 2. Frequência Cardíaca: mínimo: Faixa: 30 a 254 bpm; 3. Com Resolucao de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2%; Com Tolerancia de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador de carga das pilhas; 5. Autonomia de no mínimo 30 horas em operação normal; 6. Peso aproximado: 55g (com as pilhas); 7. Alimentação: pilhas alcalinas AAA 8. Garantia mínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado: Alça para transporte / 2 pilhas AAA e 1 estojo para acondicionamento. Registro ANVISA nº 80499940008; **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	80	R$ 2.868,0600	R$ 229.444,8000	02/02/2022 13:03:27
		Marca: GENERAL MEDITECH **Fabricante:** GENERAL MEDITECH **Modelo / Versão:** G1B+SENSOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "OXÍMETRO DE PULSO (DEDO): Oxímetro Portátil (dedo) destinado a avaliação rápida para verificação de SpO2 e Freqüência Cardíaca, compacto e portátil, com no mínimo de 6 níveis de brilho ajustável, indicador de nível de carga da pilha. ; Tempo de Resposta de no máximo 08 Segundos; e tempo de ajuste (ao Ligar) de no máximo 20 Segundos. Display em LED ou LCD deverá apresentar: SpO2, Freqüência Cardíaca, Curva Pletismográfica , carga da bateria e Intensidade do Pulso, deverá ser rotacionável para facilitar sua leitura. O desligamento deverá ser automático, após no máximo 8 segundos de retirado do dedo. Especificações Técnicas: 1. Faixa de Precisão minima 70 -99%; 2. Frequência Cardíaca: mínimo: Faixa: 30 a 254 bpm; 3. Com Resolucao de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2%; Com Tolerancia de Spo2 +/- 2% e Fc +/- 2% Ou +/- 2 Bpm; 4. Indicador de carga das pilhas; 5. Autonomia de no mínimo 30 horas em operação normal; 6. Peso aproximado: 55g (com as pilhas); 7. Alimentação: pilhas alcalinas AAA 8. Garantia mínima de 12 meses. Deverá vir acompanhado: Alça para transporte / 2 pilhas AAA e 1 estojo para acondicionamento. Registro ANVISA." GENERAL MEDITECH G1B+SENSOR 80393910018 **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 2.868,0600	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 477,4300	05.891.838/0001-36	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 300,0000	40.616.324/0001-73	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 200,0000	30.546.510/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 151,8000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440

R$ 136,1800	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 133,1700	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 133,1700	03.679.808/0001-35	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 133,1700	37.156.400/0001-09	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 133,1700	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 133,1700	35.473.398/0001-68	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 133,1500	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 133,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 133,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 133,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 132,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 130,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 130,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 130,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 129,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:09:39:323
R$ 120,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 11:09:47:890
R$ 119,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:09:49:360
R$ 118,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:09:56:500
R$ 117,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:09:57:390
R$ 115,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 11:09:58:557
R$ 114,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:09:59:387
R$ 121,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 11:10:00:343
R$ 100,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 11:10:03:813
R$ 99,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:10:05:420
R$ 98,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:10:08:537
R$ 97,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:10:09:420
R$ 95,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 11:10:09:947
R$ 94,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:10:11:427
R$ 90,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 11:10:17:113
R$ 89,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:10:17:450
R$ 87,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:10:21:353
R$ 86,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:10:21:460
R$ 80,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 11:10:22:007
R$ 79,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:10:23:460
R$ 104,7500	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:10:24:800
R$ 76,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:10:26:617
R$ 75,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:10:27:477
R$ 70,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 11:10:31:280
R$ 69,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:10:31:487
R$ 65,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 11:10:35:333
R$ 64,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:10:35:493
R$ 1.434,0300	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:10:37:697
R$ 60,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 11:10:41:990
R$ 59,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:10:43:507
R$ 125,0000	03.679.808/0001-35	03/02/2022 11:10:46:893
R$ 58,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 11:10:49:247
R$ 57,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:10:49:533
R$ 54,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 11:10:53:760
R$ 53,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:10:55:563
R$ 50,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 11:10:59:077
R$ 129,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 11:11:34:973
R$ 92,5000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 11:11:49:017
R$ 115,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:12:06:640
R$ 75,9900	37.156.400/0001-09	03/02/2022 11:13:11:443
R$ 74,9900	37.156.400/0001-09	03/02/2022 11:13:38:473
R$ 120,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 11:15:47:300
R$ 114,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 11:15:59:260
R$ 104,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 11:16:16:740
R$ 103,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 11:17:38:343
R$ 52,9300	37.156.400/0001-09	03/02/2022 11:17:38:573
R$ 52,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:17:39:937
R$ 113,0000	35.473.398/0001-68	03/02/2022 11:17:42:433

	R$ 102,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 11:19:23:813
	R$ 101,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 11:20:44:603
	R$ 90,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:21:12:307
	R$ 100,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 11:21:34:377

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:09:37	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:23:35	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 11:23:35	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 10:24:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 10:27:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52.
Aceite de proposta	08/03/2022 11:34:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52, pelo melhor lance de R$ 50,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 11:22:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 11:36:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52.
Habilitação de fornecedor	22/03/2022 15:22:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 77 - Oxímetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
40.616.324/0001-73	LEDI FERREIRA 33458260706	Sim	Sim	20	R$ 300,0000	R$ 6.000,0000	02/02/2022 23:07:57
	Marca: JZK **Fabricante:** JZK **Modelo / Versão:** PORTATIL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oxímetro Tipo: Pulso , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32 H, Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor **Porte da empresa:** ME/EPP						
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	20	R$ 2.000,0000	R$ 40.000,0000	02/02/2022 15:16:25
	Marca: general **Fabricante:** general meditech **Modelo / Versão:** G1B **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +-(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	20	R$ 3.150,0000	R$ 63.000,0000	03/02/2022 08:48:10
	Marca: MACROSUL **Fabricante:** MACROSUL **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de 20 UND SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +-(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e067 volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	20	R$ 3.200,0000	R$ 64.000,0000	02/02/2022 14:37:52
	Marca: MD/TAIWAN **Fabricante:** MD **Modelo / Versão:** SA 120						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OXIMETRO PULSO PORTÁTIL - MOD. SA 120. PARA MEDIÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA (PULSO). VISOR LED COM RETRO ILUMINAÇÃO. EXIBIÇÃO NUMÉRICA PARA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA DE PULSO. INDICAÇÃO DA FORÇA DE PULSO, CARGA DA BATERIA, SENSOR DESCONECTADO, ALARMES, FUNÇÃO DATA/HORA. ALARMES VISUAIS E SONOROS, AJUSTÁVEIS E PROGRAMÁVEIS. MEMÓRIA INTERNA DOS EVENTOS. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE 04 PILHAS ALCALINAS TIPO "AA" **Porte da empresa:** ME/EPP						
	18.258.209/0001-15	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	Sim	Sim	20	R$ 3.200,0000	R$ 64.000,0000	02/02/2022 16:53:26
		Marca: Ronseda **Fabricante:** Ronseda Eletronics Co., Ltd **Modelo / Versão:** VT200B **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL E MESA. Visor: TFT colorido de 3,5 polegadas Resolução: 320X480. Mudança de ID de até 100 usuários. Dois modos de medição: Spot, Monitoramento. No modo de monitoramento, pode gravar continuamente 48 horas de dados de medição. No modo spot, ID de 100 usuários, cada usuário pode armazenar dados de 200 conjuntos. Indicador: indicador de alarme, indicador de energia. Traço: forma de onda de 1 pletismograma. Alarme: sonda desligada, baixa potência. Modos: Visual e Áudio. Aplicação: pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Fonte de alimentação da bateria de íon de lítio. Faixa de medição da saturação de oxigênio (% SpO2): 0-100%. Faixa de medição de pulso: 0-254 bpm. Acompanha: 01 sensor de SPO2 adulto, 01 mesa/base de carregamento. Anvisa: 81543809002 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	32.593.430/0001-50	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R$ 3.250,0000	R$ 65.000,0000	01/02/2022 15:25:45
		Marca: GENERAL MEDITECH **Fabricante:** GENERAL MEDITECH **Modelo / Versão:** G1B **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso,forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm.Precisão: +-(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes:SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base derecarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II,energizado internamente. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R$ 3.253,0000	R$ 65.060,0000	02/02/2022 14:22:33
		Marca: MD **Fabricante:** MD **Modelo / Versão:** UT 100 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oxímetro Tipo: Pulso , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32 H, Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor **Porte da empresa:** ME/EPP						
	34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAME	Sim	Sim	20	R$ 3.253,0000	R$ 65.060,0000	02/02/2022 20:24:33
		Marca: CONTEC **Fabricante:** CONTEC **Modelo / Versão:** CMS60D **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oxímetro Tipo: Pulso , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32 H, Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor **Porte da empresa:** ME/EPP						
	03.679.808/0001-35	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 3.253,4400	R$ 65.068,8000	01/02/2022 11:03:02
		Marca: ALFAMED **Fabricante:** OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Te **Modelo / Versão:** OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Te **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +-(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA. OXIMETRO DE PULSO ALFAMED - SENSE 10 (COM BATERIA E RECARREGADOR) - BIO-2002 80629370004 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	31.940.808/0001-82	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	20	R$ 3.253,4400	R$ 65.068,8000	01/02/2022 12:13:06
		Marca: MEDEITECH **Fabricante:** ENDORBRAX **Modelo / Versão:** G1B **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +-(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe						

		II, energizado internamente. Registro ANVISA 80393910018 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	20	R$ 3.253,4400	R$ 65.068,8000	01/02/2022 16:11:50
		Marca: md **Fabricante:** md **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +-(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente **Porte da empresa:** ME/EPP						
	38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R$ 3.253,4400	R$ 65.068,8000	01/02/2022 16:14:08
		Marca: CREATIVE **Fabricante:** SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA,REPÚB **Modelo / Versão:** SP-20 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +-(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	20	R$ 3.253,4400	R$ 65.068,8000	02/02/2022 13:03:27
		Marca: GENERAL MEDITECH **Fabricante:** GENERAL MEDITECH **Modelo / Versão:** G1B+SENSOR **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 1.8"" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +-(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA." GENERAL MEDITECH G1B+SENSOR 80393910018 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 3.253,4400	R$ 65.068,8000	02/02/2022 14:41:53
		Marca: MD **Fabricante:** MD **Modelo / Versão:** OXIMETRO DE PULSO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +-(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA. MD OXIMETRO ANVISA 10317700016 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 3.253,4400	R$ 65.068,8000	02/02/2022 16:29:51
		Marca: MACROSUL **Fabricante:** UTECH **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8"" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +-(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA. MARCA: MACROSUL, MODELO: OXIMETRO DE PULSO , FABRICANTE: UTECH CO., LTD, PROCEDENCIA: ESTRANGEIRA, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES, ANVISA: 80070219017" **Porte da empresa:** ME/EPP						
	26.749.239/0001-52	SOLUMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R$ 3.253,4400	R$ 65.068,8000	02/02/2022 17:13:24
		Marca: CREATIVE **Fabricante:** CREATIVE **Modelo / Versão:** SP-20 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +-(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	33.149.146/0001-52	BLUE DENT COMERCIO DE	Sim	Sim	20	R$ 3.253,4400	R$ 65.068,8000	02/02/2022 17:25:28

		EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO						
		Marca: MOBIL **Fabricante:** SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. **Modelo / Versão:** PC66B **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +-(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA. MODELO: PC66B MARCA: MOBIL FABRICANTE: FABRICANTE: SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR PROCENDENCIA: INTERNACIONAL REGISTRO: 80889469003 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	20	R$ 3.253,4400	R$ 65.068,8000	02/02/2022 17:25:45
		Marca: ALFA MED **Fabricante:** ALFA MED **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +-(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA. OBS. ITEM OFERTADO Oximetro de Pulso SENSE 10 + CARREGADOR Display LCD com Back light Medição de SpO2,curva plestimográfica, freqência de pulso e intensidade do sinal de freqência de pulso; Seleção de tipo de pacientes: ADU - Adulto/Ped.; NEO - Neonatal; Memória de tendências para pelo menos 300 horas; Alimentação bateria Ni-MH com autonomia de até 36 hs ; Peso: 165g (sem bateria) 210g (com pilhas) Modos de operação: Forma de onda; Numérico; Possui gráfico e tabela de tendência de SpO2 e FP; Acessórios: 1 - UNIDADE PRINCIPAL S10 - 002014 1 - MANUAL USUARIO SENSE 10 - 001088 1 - TERMO DE GARANTIA- 001625 1 - BOLSA DE TRANSPORTE S10 - 000523 1 - KIT CARREGADOR S10- 001198 1 - SENSOR SPO2 ADULTO CLIP DB9 - 000522 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R$ 3.253,4400	R$ 65.068,8000	02/02/2022 17:46:34
		Marca: ALFAMED **Fabricante:** ALFAMED **Modelo / Versão:** SENSE 10 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oxímetro **Porte da empresa:** ME/EPP						
	10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	20	R$ 3.253,4400	R$ 65.068,8000	03/02/2022 06:41:50
		Marca: ALFAMED **Fabricante:** ALFAMED **Modelo / Versão:** PULSO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oxímetro Tipo: Pulso , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 32 H, Alimentação: Pilha , Acessórios: C/ Sensor **Porte da empresa:** ME/EPP						
	11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	20	R$ 5.000,0000	R$ 100.000,0000	02/02/2022 22:50:00
		Marca: ALFAMED **Fabricante:** ALFAMED **Modelo / Versão:** OXIMETRO PORTATIL COM BASE DE RECARGA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** OXIMETRO DE PULSO: Portátil com sensor de SPO2. Tela tft de 2.8" com SPO2, pulso, forma de onda e barra de pulso. Faixa de medição: 30 - 235 bpm. Resolução: 1 bpm. Precisão: +-(2bpm ou 2%) o que for maior. Alarmes audiovisuais ajustáveis. Alarmes: SPO2. Brilho e volume ajustáveis. Função de desligamento automático. Com Base de recarga e fonte externa. Proteção contra choque elétrico: equipamento classe II, energizado internamente. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.000,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.253,4400	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.253,4400	34.444.108/0001-95	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.253,4400	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.253,4400	26.749.239/0001-52	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.253,4400	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.253,4400	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.253,4400	31.940.808/0001-82	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.253,4400	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.253,4400	03.679.808/0001-35	03/02/2022 09:00:00:440

	R$ 3.253,4400	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 3.253,4400	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 3.253,4400	33.149.146/0001-52	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 3.253,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 3.253,0000	34.055.837/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 3.250,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 3.200,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 3.200,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 3.150,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 2.000,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 300,0000	40.616.324/0001-73	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 1.990,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:12:14:737
	R$ 3.000,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 11:12:22:720
	R$ 1.434,0300	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:12:47:220
	R$ 1.588,2300	19.056.683/0001-27	03/02/2022 11:12:53:133
	R$ 1.400,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:12:57:960
	R$ 1.900,0000	03.679.808/0001-35	03/02/2022 11:13:08:770
	R$ 3.199,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 11:13:13:230
	R$ 1.390,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:13:22:600
	R$ 1.500,0000	31.940.808/0001-82	03/02/2022 11:13:34:807
	R$ 3.000,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:13:35:617
	R$ 2.200,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 11:13:36:597
	R$ 1.380,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:14:03:067
	R$ 1.370,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:14:21:840
	R$ 1.350,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 11:14:58:573
	R$ 1.340,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:15:15:110
	R$ 2.390,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:15:21:883
	R$ 1.680,0000	26.749.239/0001-52	03/02/2022 11:15:56:533
	R$ 1.330,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 11:15:58:463
	R$ 1.320,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:16:19:677
	R$ 1.310,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 11:16:47:097
	R$ 1.310,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 11:16:47:843
	R$ 1.300,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:16:53:183
	R$ 1.300,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 11:16:56:687
	R$ 1.300,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 11:17:02:300
	R$ 1.980,0000	33.149.146/0001-52	03/02/2022 11:17:35:860
	R$ 1.290,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 11:17:36:213
	R$ 1.290,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:17:37:960
	R$ 1.280,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:17:47:160
	R$ 1.280,0000	84.972.926/0001-39	03/02/2022 11:17:50:493
	R$ 1.461,1800	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:17:51:253
	R$ 1.270,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:18:03:850
	R$ 1.250,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 11:18:28:337
	R$ 1.240,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:19:01:970
	R$ 1.230,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 11:19:37:113
	R$ 1.230,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:19:53:197
	R$ 1.334,0300	34.055.837/0001-50	03/02/2022 11:20:19:397
	R$ 1.200,0000	32.593.430/0001-50	03/02/2022 11:20:29:540
	R$ 2.455,5200	29.187.032/0001-20	03/02/2022 11:20:45:700
	R$ 1.190,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 11:20:59:823
	R$ 1.180,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 11:21:24:903
	R$ 1.788,2400	40.949.490/0001-91	03/02/2022 11:21:32:603
	R$ 1.170,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 11:21:34:190
	R$ 1.150,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 11:22:55:427
	R$ 2.230,0000	34.444.108/0001-95	03/02/2022 11:24:39:343
	R$ 1.140,0000	18.258.209/0001-15	03/02/2022 11:25:00:083
	R$ 1.130,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 11:25:47:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:11:57	Item aberto para lances.

Encerramento	03/02/2022 11:27:48	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:27:48	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 15:15:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEDI FERREIRA 33458260706, CNPJ/CPF: 40.616.324/0001-73.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/02/2022 17:17:01	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LEDI FERREIRA 33458260706, CNPJ/CPF: 40.616.324/0001-73.
Recusa de proposta	16/02/2022 17:18:32	Recusa da proposta. Fornecedor: LEDI FERREIRA 33458260706, CNPJ/CPF: 40.616.324/0001-73, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 09:40:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 11:59:01	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59.
Recusa de proposta	22/02/2022 11:59:23	Recusa da proposta. Fornecedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, pelo melhor lance de R$ 1.130,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/03/2022 15:18:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/03/2022 15:24:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/03/2022 15:33:41	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/03/2022 15:44:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15.
Aceite de proposta	21/03/2022 09:41:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R$ 1.140,0000.
Inabilitação de fornecedor	21/03/2022 09:42:33	Inabilitação de proposta. Fornecedor: CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, pelo melhor lance de R$ 1.140,0000. Motivo: Licitante com SUSPENSÃO de licitar CEIS/ TCU
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 14:43:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 16:49:38	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Recusa de proposta	22/03/2022 16:50:05	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R$ 1.200,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo conforme previsto no Edital.
Recusa de proposta	24/03/2022 12:26:12	Recusa da proposta. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, pelo melhor lance de R$ 1.230,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 14:31:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 14:36:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Abertura do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 14:48:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	24/03/2022 15:35:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Aceite de	29/03/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF:

proposta	10:19:12	84.972.926/0001-39, pelo melhor lance de R$ 1.280,0000.
Habilitação de fornecedor	31/03/2022 14:47:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 78 - Lavadora alta pressão

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 2.500,0000	R$ 25.000,0000	02/02/2022 17:19:34

Marca: Stramedical
Fabricante: Stramedical
Modelo / Versão: Easy clean
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pistola de Limpeza e Secagem Interna de Materiais c/ 9 Bicos Para limpeza, enxágue, sucção e drenagem de endoscópios rígidos/flexíveis e canulados. Pode ser conectada na rede de água ou ar Pressão facilmente ajustável Construção robusta com liga de alumínio resistente e antioxidante Punho em silicone ergonômico e isolado termicamente para sua segurança Pode ser autoclavada (Temperatura máxima para o silicone de 150°C e mangueira de 80°C) 6 meses de garantia contra defeitos de fabricação EasyClean é ideal para limpeza, enxágue, e secagem de endoscópios rígidos e flexíveis, pipetas, cateteres, nebulizadores, válvulas, seringas, cânulas, vidrarias laboratoriais e outros. Sendo um equipamento de dupla finalidade a EasyClean permite sua conexão na rede de água ou ar pressurizado para uma limpeza rápida e eficiente. A EasyClean acompanha uma ampla gama de acessórios que poderá lhe auxiliar em todas as aplicações, sendo facilmente conectáveis a ponta da pistola. Os bicos de limpeza especiais, uma vez fixados, não irão desconectar durante a limpeza em alta pressão. EasyClean é perfeita para usar em salas de operação, de endoscopia, cirurgia ambulatorial e outros departamentos. A EasyClean tem como característica principal um novo tipo de mecanismo de controle de pressão interna que permite você ajustar o fluxo de água ou ar através do movimento do gatilho. Controlando o parafuso localizado atrás do gatilho, permite o controle máximo da intensidade da pressão. Nove tipos bicos para limpeza A pistola acompanha 9 diferentes tipos de bicos que oferecem uma ampla variedade e flexibilidade de garantir uma limpeza apropriada de instrumentos cirúrgicos específicos. 1- Para limpeza interna (sucção de detergentes enzimáticos) 2- Para vidrarias de laboratórios 3- Spray para lavagem rápida de instrumentos 4- Para seringas e cânulas 5- Para drenagem de tubos 6- Para cateteres e válvulas 7- Para pipetas 8- Para seringas e cânulas 9 – Para uso diverso Mangueira em aspiral flexível de 4,0 metros com sistema de engate rápido nas duas pontas Permite a fácil movimentação durante o processo de limpeza. Rack de parede Pode ser facilmente parafusado em uma parede perto de uma pia na área de trabalho, para guardar os acessórios. Engate Rápido A própria Pistola possui um sistema de engate rápido para fácil e ágil mudança para o uso com água ou ar comprimido. Adaptador Acompanha um adaptador com rosca de um lado para conexão com a rede de ar ou água e do outro lado o sistema de engate rápido para conexão com a mangueira da pistola. Marca: Stramedical Modelo; Easyclean Registro ANVISA: Não considerado produto pela saúde, pela ANVISA.
Porte da empresa: ME/EPP

30.037.851/0001-70	SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R$ 3.572,1700	R$ 35.721,7000	02/02/2022 14:30:54

Marca: BRASMEDICAL
Fabricante: BRASMEDICAL
Modelo / Versão: BR PAG + SUPORTE DE PAREDE
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MARCA: BRASMEDICAL MODELO: BR PAG + SUPORTE DE PAREDE DESCRIÇÃO: PISTOLA DE SECAGEM E LIMPEZA INDICADA PARA AUXILIO NOS PROCESSOS DE LAVAGEM E SECAGEM EM CENTRAIS DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO FABRICADA EM ALUMINIO E AÇO INOX FUNCIONA NA REDE DE AR COMPRIMIDO OU AGUA BICO UNIVERSAL QUE SE ADAPTA AOS MAIS DIVERSOS TIPOS DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS PRODUTO RESISTENTE , COMPACTO E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO MANGUEIRA 3,5 METROS SUPORTE DE PAREDE
Porte da empresa: ME/EPP

18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 3.572,1700	R$ 35.721,7000	02/02/2022 16:07:22

Marca: BRASMEDICAL
Fabricante: BRASMEDICAL
Modelo / Versão: BRASMEDICAL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISTOLAS DE ÁGUA E AR COMPRIMIDO: pistola para auxiliar nos processos de limpeza, enxágue, sucção e drenagem de endoscópios rígidos/flexíveis e canulados em Centrais de Materiais e Esterilização, fabricada em material resistente e antioxidante, podendo ser acoplada a rede de ar comprimido ou água, resistente e de fácil utilização; mangueira com sistema de engate rápido nos dois lados, em espiral flexível de no mínimo 3,5 m e no máximo 4,0 metros permitindo a fácil movimentação durante o processo de limpeza. O punho deverá ser preferencialmente silicone ergonômico e isolado termicamente para segurança do operador; conter dispositivo de controle da pressão do fluxo de água e ar através de regulagem localizada na própria pistola, possuir bico universal ou bicos que oferecem uma ampla variedade e flexibilidade de garantir uma limpeza interna apropriada de instrumentos cirúrgicos específicos como cânulas, tubos em silicones, cateteres, seringas e outros materiais que contenham lúmen; deverá acompanhar rack de parede a fim de guardar a mesma em repouso e seus acessórios se for o caso. Produzidas de acordo com as Normas Brasileiras e Regulamentações vigentes e de acordo com a RDC 06 de 01/03/2013 e RDC 15 de 15/03/2012. Registro ANVISA. RMS: ISENTO MARCA: BRASMEDICAL MODELO: BGPAG
Porte da empresa: ME/EPP

29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	10	R$ 5.240,6400	R$ 52.406,4000	02/02/2022 17:25:45

Marca: LAB NEWS
Fabricante: LAB NEWS
Modelo / Versão: UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PISTOLAS DE ÁGUA E AR COMPRIMIDO: pistola para auxiliar nos processos de limpeza, enxágue, sucção e drenagem de endoscópios rígidos/flexíveis e canulados em Centrais de

Materiais e Esterilização, fabricada em material resistente e antioxidante, podendo ser acoplada a rede de ar comprimido ou água, resistente e de fácil utilização; mangueira com sistema de engate rápido nos dois lados, em espiral flexível de no mínimo 3,5 m e no máximo 4,0 metros permitindo a fácil movimentação durante o processo de limpeza. O punho deverá ser preferencialmente silicone ergonômico e isolado termicamente para segurança do operador; conter dispositivo de controle da pressão do fluxo de água e ar através de regulagem localizada na própria pistola, possuir bico universal ou bicos que oferecem uma ampla variedade e flexibilidade de garantir uma limpeza interna apropriada de instrumentos cirúrgicos específicos como cânulas, tubos em silicones, cateteres, seringas e outros materiais que contenham lúmen; deverá acompanhar rack de parede a fim de guardar a mesma em repouso e seus acessórios se for o caso. Produzidas de acordo com as Normas Brasileiras e Regulamentações vigentes e de acordo com a RDC 06 de 01/03/2013 e RDC 15 de 15/03/2012. Registro ANVISA.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.240,6400	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.572,1700	30.037.851/0001-70	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.572,1700	18.224.182/0001-40	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.500,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.393,0000	18.224.182/0001-40	03/02/2022 11:17:12:190
R$ 2.383,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:17:12:690
R$ 4.367,2000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 11:21:17:830
R$ 3.550,0000	30.037.851/0001-70	03/02/2022 11:22:57:993
R$ 3.540,0000	30.037.851/0001-70	03/02/2022 11:24:30:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:12:55	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 11:26:31	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:26:31	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	08/03/2022 16:17:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, pelo melhor lance de R$ 2.383,0000 e com valor negociado a R$ 2.379,0000. Motivo: Valor negociado com o licitante.
Habilitação de fornecedor	31/03/2022 14:47:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 79 - Aparelho raios x

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.799.882/0001-22	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Não	Não	5	R$ 120.000,0000	R$ 600.000,0000	03/02/2022 08:24:44

Marca: MARCA PROPRIA
Fabricante: lotus
Modelo / Versão: PEGASO MOVEL 500
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL , modelo PEGAGO 500 , Fabricante/marca: LOTUS. Geração de raios x em alta frequência de 125KV/500mA. Tensão de Alimentação 127/220Vac – bivolt automático – mono/bifasico, com conexão rede com plug padrão INMETRO.Potência nominal de 32KW. Tubo de RX focos 1.2/0.6 anodo giratório, cabos de alta e colimador inclusos.Disparador remoto com cabo espiralado. Gerador acoplado em sistema mecânico, com painel de comando, com deslocamento sobre rodas,com braço articulado tipo pantografico, freios manuais e porta chassis inclusos. Demais caracteriticas e componentes conforme o edital.Instalação inclusa, Garantia de 12 (doze) meses. Assistência tecnica na região. Acompanha Manual e todos os acessórios necessários para a instalação e funcionamento.Registro ANVISA n.º 80123860006 .Validade da proposta 120 (cento e vinte) dias.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.377.150/0001-68	A IMAGEM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	5	R$ 126.000,0000	R$ 630.000,0000	02/02/2022 22:08:55

Marca: LOTUS
Fabricante: LOTUS INDUSTRIA
Modelo / Versão: PEGASO MOVEL
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: RAIO-X PORTÁTIL: Com gerador de raio x de alta frequência com controle microprocessado; programa anatômico de órgãos por região; detecção de falhas por software, com indicação no painel de controle; potência do gerador mínima de 15 kw; gerador com exposição por descarga capacitiva; deve possibilitar conexão a tomada simples de parede de três pinos; cabo de alimentação de comprimento mínimo de 5 m; cabo disparador com alcance mínimo de 5,0 m; painel de controle com: ajustes de kv para variações de 40 kv – 125 kv; tempo mínimo de exposição de 4 milissegundos; faixa de mas de 0,5 a 200 mas no mínimo; seleção em 30 passos ou mais para mas; com comutação automática foco (fino e grosso); estabilização automática de tensão de rede;

		indicação digital de kv, ma, tempo e mAs; ajuste dos parâmetros radiológicos em painel com teclado protegido contra líquidos; chave liga e desliga; proteção térmica do tubo de raio-x interligada ao sistema de disparo, incluindo filamento e anodo-giratório; estativa giratória com braço articulado ou telescópico, integrada ao conjunto sobre rodízios; tubo de raio x de anodo giratório para 125kv, com foco fino menor ou igual a 0,8mm; capacidade térmica mínima do anodo de 100 kHU, rotação do anodo mínima de 2800 rpm; colimador manual luminoso de lâminas planas para corte em profundidade, com circuito temporizador para lâmpada; Alimentação bifásica-monofásica 220v – 60hz. Acessórios que devem acompanhar: gaveta porta chassis; deve acompanhar todas as conexões e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema. Certificados: certificado de boas práticas de fabricação e/ou armazenamento e distribuição de produtos para a saúde emitido pela Anvisa; certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica. Manuais de Uso em Português e Manuais de Serviço em qualquer língua e em mídia eletrônica. O equipamento deverá estar acompanhado de Manual Técnico e Manual de Serviços; Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	Não	Não	5	R$ 127.300,0000	R$ 636.500,0000	01/02/2022 14:59:51
		Marca: VMI TECNOLOGIAS **Fabricante:** VMI TECNOLOGIAS LTDA **Modelo / Versão:** AQUILA 320 S **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RAIO-X PORTÁTIL: PROCEDÊNCIA: NACIONAL REGISTRO ANVISA: 81583780002 GARANTIA/VALIDADE: 12 (DOZE) MESES - VALIDADE PROPOSTA: 120 DIAS - ENTREGA: 15 DIAS. COMANDO E GERADOR Potência do gerador: 35,2 kW. Alimentação 110/115/127/220/230 Vca (mono ou bifásico). Compensação da rede elétrica ± 10 % da tensão nominal. DADOS RADIOLÓGICOS Faixa de Variação de kV's: 40 a 125 com incrementos 1 kV. Faixa de corrente radiográfica de 20 a 320 mA. Foco Fino: 20/50/100/140 mA programáveis. Foco Grosso: 200/250/320 mA programáveis. Tempo de exposição: 0,002 a 5 segundos Variação da faixa de mAs: 0,08 a 320 mAs em 73 passos. Comandos específicos para preparo e disparo instantâneo dos raios-x. Sistema inversor de frequência do gerador com tecnologia ressonante para maior vida útil do gerador, tubo de raios-x e redução de ruídos na rede elétrica. Chaveamento do inversor via chaves de estado sólido IGBT's. Frenagem inteligente via software do anodo, garantindo maior vida útil ao tubo de raios-x. Comutação automática dos focos fino e grosso. PAINEL DE OPERAÇÃO/CONSOLE PAO - Programa Anatômico de Órgãos com 272 técnicas pré-programadas por áreas de interesse com cinco opções de seleção de ajuste de dose. Ao usuário é permitida a gravação de novas técnicas radiográficas. A temperatura interna no conjunto emissor de raios-x é informada em tempo real em indicador próprio no painel de comando, possibilitando ao operador administrar a temperatura interna do conjunto emissor de raios-x, evitando assim os bloqueios de superaquecimento. Indicação numérica do aquecimento do tubo de Raios-X em percentual de kHU´s; O equipamento móvel AQUILA 320 S disponibiliza um sistema em tempo real para detecção automática de eventuais falhas com proteção eletrônica redundante. As falhas são indicadas no painel e um alarme sonoro, visual e ativado o bloqueio da emissão dos raios-x. Um código da falha é indicado no painel. Principais proteções: Proteção Térmica do conjunto emissor de raios x (superaquecimento). Falha no circuito de filamento de sub e sobre corrente. Falha no circuito giratório de sub e sobre corrente. Tempo de exposição acima do permitido. Sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs). Indicação digital dos parâmetros KV, mA, tempo e mAs. BRAÇO PORTA-TUBO PANTOGRÁFICO Movimentos na horizontal, vertical e rotação lateral do braço. Deslocamento Vertical do Braço: 140 cm Rotação da coluna: ±45° Rotação do Tubo de Raios X: ±180° Inclinação do Tubo de Raios X: 105º (90° / -15º) Altura com o braço na posição de máxima extensão: 220 cm Altura (base inferior da unidade de raios-x) na posição de transporte: 40 cm Freios mecânicos de posicionamentos. CONJUNTO EMISSOR DE RAIOS-X Tubo de Raios-X: 125kV Capacidade de acumulação de calor (térmica) do anodo giratório de 200 Khu. Pontos focais com valores nominais: 0,6 mm para foco fino e 1,5 mm para foco grosso. Potencias focais: foco fino 18,7 kW e foco grosso 50 kW. Alta rotação do anodo: 3.200 RPM. Capacidade de acumulação de calor (térmica) do conjunto: 900kJ (1250 Khu) em condição ambiental padrão. Par de cabos de alta tensão com isolação nominal de 150kV. COLIMADOR LUMINOSO Ajustes da área a ser irradiada através de botões giratórios. Lâminas planas ajustáveis para corte em profundidade. Campo luminoso para indicação da área a ser irradiada com indicador de centralização. Acionamento da lâmpada de 100 W com temporizador eletrônico de 30 s e desligamento automático. Filtração inerente de 1,8mm Al. Proteção para até 150 kV; Trilho para filtros adicionais e cones radiográficos. Rotação de -180° a +180°; COMENTÁRIOS GERAIS Peso: 200 ± 10 Kg. Largura: 60 cm Comprimento na posição de transporte: 160 cm Altura da base: 10 cm Bandeja com capacidade para 8 porta cassetes/detectores nos tamanhos 35 cm x 43 cm ou 43 x 43. Movimentos: Duas rodas dianteiras. Duas rodas traseiras. Freios de acionamento individuais (esquerda e direita). Pedal para inclinação facilitador de transposição de obstáculos: 60 mm Cabo de alimentação de 9 M conforme ABNT 14136. Disparador de 2 estágios com cabo de 6 M Classificação de Risco III. Declaramos que os preços propostos estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive frete, taxas, impostos, tributos, contribuições sociais, parafiscais, comerciais e outros inerentes ao objeto relativo ao procedimento licitatório PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 10/2022, inclusive despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observadas ainda as isenções previstas na legislação. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	5	R$ 127.300,0000	R$ 636.500,0000	02/02/2022 18:25:23
		Marca: CDK **Fabricante:** CDK **Modelo / Versão:** CDK **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** RAIO-X PORTÁTIL: Com gerador de raio x de alta frequência com controle microprocessado; programa anatômico de órgãos por região; detecção de falhas por software, com indicação no painel de controle; potência do gerador mínima de 15 kw; gerador com exposição por descarga capacitiva; deve possibilitar conexão a tomada simples de parede de três pinos; cabo de alimentação de comprimento mínimo de 5 m; cabo disparador com alcance mínimo de 5,0 m; painel de controle com: ajustes de kv para variações de 40 kv - 125 kv; tempo mínimo de exposição de 4 milissegundos; faixa de mas de 0,5 a 200 mas no mínimo; seleção em 30 passos ou mais para mas; com comutação automática foco (fino e grosso); estabilização automática de tensão de rede; indicação digital de kv, ma, tempo e mAs; ajuste dos parâmetros radiológicos em painel com teclado protegido contra líquidos; chave liga e desliga; proteção térmica do tubo de raio-x interligada ao sistema de disparo, incluindo filamento e anodo-giratório; estativa giratória com braço articulado ou telescópico, integrada ao conjunto sobre rodízios; tubo de raio x de anodo giratório para 125kv, com foco fino menor ou igual a 0,8mm; capacidade térmica mínima do anodo de 100 kHU, rotação do anodo mínima de 2800 rpm; colimador manual luminoso de lâminas planas para corte em profundidade, com circuito temporizador para lâmpada; Alimentação bifásica-monofásica 220v - 60hz. Acessórios que devem acompanhar: gaveta porta chassis; deve acompanhar todas as conexões e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema. Certificados: certificado de boas práticas de fabricação e/ou armazenamento e distribuição de produtos para a saúde emitido pela Anvisa; certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica. Manuais de Uso em Português e Manuais de Serviço em qualquer língua e em mídia eletrônica. O equipamento deverá estar acompanhado de Manual Técnico e Manual de Serviços; Registro ANVISA.. **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
	04.864.204/0001-21	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE	Não	Não	5	R$ 180.000,0000	R$ 900.000,0000	02/02/2022 18:34:43

	EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LT							

Marca: CDK
Fabricante: CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS
Modelo / Versão: MAG DYNAMIC C
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO MOVEL DE RAIOS X MARCA CDK FABRICANTE - CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS X LTDA MODELO MAG DYNAMIC C 500mA/150kV REGISTRO NA ANVISA: 80119610011 DESCRIÇÃO TÉCNICA GERADOR DE ALTA FREQUÊNCIA Gerador monofásico 110/220VAC, com tomada de 3 pinos; Descarga capacitiva, condensadores; Potência 32kW Cabo de rede de 6m; Compensação automática de rede +/- 10%; Faixa de KVp de 40 a 150 KVp com ajuste de 1 KVp em 1 KVp; Faixa de mA de 10 a 500mA programaveis por software; mA 10, 12,5, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500. Faixa de mAs desde 0,1 a 500 mAs; Faixa de tempo de exposição de 0,001 a 10 segundos. Comando com painel de membrana de simples toque; Disparador espiralado de 2 estágios (preparo/disparo) com 6m; Circuitos de proteção contra super-aquecimento do tubo de raios-X, falha de filamento, falha de ânodo, falha de bucky, falha de rede, falha de comunicação, falha de chaveamento e proteção térmica, com mensagens alfanuméricas correspondentes no comando; Porta detector. Freio no ânodo automático após a exposição; Comando com seleção de postos de trabalho, com bucky, sem bucky, buky horizontal, bucky vertical; Realização de exames fora da mesa, projeções oblíquoas e ortogonais. PROGRAMADOR ANATÔMICO APR APR com 400 técnicas pré programadas, com possibilidade de edição feita pelo operador, com bloqueio para valores de acordo com a curva do tubo de raios-x; O APR permite programar: Kvp, mA, mAs, tempo de exposição. COLUNA PORTA-TUBO Braço porta-tubo com extensor de 200mm e 1100mm, para movimento vertical; Giratória ±180° acionada por pedal a cada 45°, montada sobre base móvel com rodas borracha; Freios mecânicos. Movimento giratório do tubo ±180° Contrabalanceada por peso embutido para movimentação do braço. TUBO DE RAIOS X Tubo de raios-X de anodo giratório, Toshiba, unidade selada imersa em óleo isolante. Focos 0,3mm e 1,0mm. Capacidade térmica do ânodo de 140kHU. Capacidade térmica do conjunto emissor de 1250kHU. Rotação de 3200 RPM. COLIMADOR Luminoso e manual; Giratório ± 90° Totalmente revestido por lâminas de chumbo de 2mm; Diafragma regulável para localização do paciente. Com fita métrica para indicar SID; Lâmpada LED com 160Lux Timer eletrônico com desligamento automático em 30 segundos a 60 segundos; Trilhos para utilização de cones radiográficos ou filtros especiais. CABOS DE ALTA TENSÃO Par de cabo de alta tensão de 75KV ultra flexível. Equipamento e suas partes em conformidade com as NBR/IEC 60601 e particularidades.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

19.769.575/0001-00	NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	Sim	Não	5	R$ 205.795,2000	R$ 1.028.976,0000	02/02/2022 17:46:19

Marca: VMI
Fabricante: VMI TECNOLOGIAS
Modelo / Versão: UND
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AQUILA 320 S - VMI TECNOLOGIAS REGISTRO ANVISA: 81583780002 O equipamento móvel AQUILA 320 S, incorpora as últimas tecnologias na formação de imagens radiológicas e reflete o Estado da Arte em equipamentos móveis para raios-x. Versatilidade, Leveza, Desempenho, Alta Resolução de Imagem, Potência, Segurança, Interatividade, Produtividade, Design Moderno e incorporando os últimos recursos tecnológicos de eletrônica e software, fazem do AQUILA 320 S um dos mais completos e modernos equipamentos móveis para raios-x em produção no mundo. Descritivo Técnico da Configuração Básica que compõem as partes principais do AQUILA 320 S: Comando e Gerador Dados Radiológicos Painel de Operação/Console Braço Porta-Tubo (articulado) Conjunto Emissor de Raios-X Colimador Luminoso Acessórios Comentários Gerais COMANDO E GERADOR O conjunto comando e gerador de alta tensão são controlados e supervisionados por microprocessadores em todas as funções. O chaveamento de alta tensão é realizado por IGBTs, resultando em potencial constante com baixíssimo ripple. Dispondo de tecnologia Ressonante de deslocamento de fases entre as comutações das chaves eletrônicas IGBTs e com transições realizadas à tensão zero, o circuito ressonante elimina as perdas de energia de comutação, reduz as interferências eletromagnéticas e aumenta a vida útil do gerador, tubo de raios x e componentes eletrônicos. Desenvolvido pelo grupo de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) da VMI de forma pioneira no mundo, a tecnologia da geração de raios-x com alimentação através de banco capacitivo proporciona alto desempenho, estabilidade elétrica, onde é possível obter uma alta performance e qualidade radiológica em tomada simples de três pinos de 2 kV (sem necessidade de rede especial), possibilitando sua utilização em todos os setores de um hospital: leitos, bloco cirúrgico, enfermaria, CTI dentre outros. Potência do gerador: 35,2 kW. Alimentação 110/115/127/220/230 Vca (mono ou bifásico). Compensação da rede elétrica ± 10 % da tensão nominal. DADOS RADIOLÓGICOS Faixa de Variação de kVs: 40 a 125 com incrementos 1 kV. Faixa de corrente radiográfica de 20 a 320 mA. o Foco Fino: 20/50/100/140 mA programáveis. o Foco Grosso: 200/250/320 mA programáveis. Tempo de exposição: 0,002 a 5 segundos Variação da faixa de mAs: 0,08 a 320 mAs em 73 passos. Comandos específicos para preparo e disparo instantâneo dos raios-x. Sistema inversor de frequência do gerador com tecnologia ressonante para maior vida útil do gerador, tubo de raios-x e redução de ruídos na rede elétrica. Chaveamento do inversor via chaves de estado sólido IGBTs. Frenagem inteligente via software do anodo, garantindo maior vida útil ao tubo de raios-x. Comutação automática dos focos fino e grosso. PAINEL DE OPERAÇÃO/CONSOLE PAO - Programa Anatômico de Órgãos com 272 técnicas pré-programadas por áreas de interesse com cinco opções de seleção de ajuste de dose. Ao usuário é permitida a gravação de novas técnicas radiográficas. A temperatura interna no conjunto emissor de raios-x é informada em tempo real em indicador próprio no painel de comando, possibilitando ao operador administrar a temperatura interna do conjunto emissor de raios-x, evitando assim os bloqueios de superaquecimento. Indicação numérica do aquecimento do tubo de Raios-X em percentual de kHU´s; O equipamento móvel AQUILA 320 S disponibiliza um sistema em tempo real para detecção automática de eventuais falhas com proteção eletrônica redundante. As falhas são indicadas no painel e um alarme sonoro, visual e ativado o bloqueio da emissão dos raios-x. Um código da falha é indicado no painel. Principais proteções: Proteção Térmica do conjunto emissor de raios x (superaquecimento). Falha no circuito de filamento de sub e sobre corrente. Falha no circuito giratório de sub e sobre corrente. Tempo de exposição acima do permitido. Sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs). Indicação digital dos parâmetros KV, mA, tempo e mAs. BRAÇO PORTA-TUBO PANTOGRÁFICO Movimentos na horizontal, vertical e rotação lateral do braço. Deslocamento Vertical do Braço: 140 cm Rotação da coluna: ±45° Rotação do Tubo de Raios X: ±180° Inclinação do Tubo de Raios X: 105º (90° / -15º) Altura com o braço na posição de máxima extensão: 220 cm Altura (base inferior da unidade de raios-x) na posição de transporte: 40 cm Freios mecânicos de posicionamentos. CONJUNTO EMISSOR DE RAIOS-X Tubo de Raios-X: 125kV Capacidade de acumulação de calor (térmica) do anodo giratório de 200 Khu. Pontos focais com valores nominais: 0,6 mm para foco fino e 1,5 mm para foco grosso. Potencias focais: foco fino 18,7 kW e foco grosso 50 kW. Alta rotação do anodo: 3.200 RPM. Capacidade de acumulação de calor (térmica) do conjunto: 900kJ (1250 Khu) em condição ambiental padrão. DESCRIÇÃO COMPLETA NA PROPOSTA
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 205.795,2000	19.769.575/0001-00	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 180.000,0000	04.864.204/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440

R$ 127.300,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 127.300,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 126.000,0000	07.377.150/0001-68	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 120.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 119.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:16:13:023
R$ 118.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:17:08:977
R$ 117.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:17:18:217
R$ 117.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:17:30:203
R$ 117.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:17:45:890
R$ 117.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:17:56:133
R$ 116.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:18:11:430
R$ 116.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:18:27:067
R$ 116.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:18:41:517
R$ 122.000,0000	04.864.204/0001-21	03/02/2022 11:18:42:370
R$ 116.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:18:48:383
R$ 115.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:19:06:757
R$ 115.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:19:37:613
R$ 115.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:19:42:760
R$ 115.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:20:11:250
R$ 114.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:20:21:373
R$ 114.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:20:37:797
R$ 114.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:20:42:963
R$ 114.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:20:51:517
R$ 113.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:21:03:203
R$ 113.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:21:33:523
R$ 112.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:21:41:637
R$ 112.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:21:50:480
R$ 112.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:22:01:410
R$ 112.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:22:08:937
R$ 111.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:22:21:447
R$ 111.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:22:29:833
R$ 111.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:22:51:410
R$ 111.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:23:01:640
R$ 110.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:23:11:783
R$ 110.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:23:33:170
R$ 110.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:23:41:407
R$ 110.000,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:23:46:363
R$ 109.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:23:51:497
R$ 109.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:23:59:207
R$ 108.900,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:24:09:493
R$ 108.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:24:11:537
R$ 108.890,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:24:16:577
R$ 108.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:24:18:093
R$ 108.000,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:24:28:633
R$ 107.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:24:36:343
R$ 108.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:24:36:597
R$ 107.000,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:24:46:167
R$ 106.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:24:54:383
R$ 106.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:24:56:660
R$ 106.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:25:01:687
R$ 106.000,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:25:05:637
R$ 105.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:25:11:617
R$ 105.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:25:12:740
R$ 105.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:25:17:913
R$ 105.000,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:25:22:713
R$ 104.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:25:28:117
R$ 104.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:25:34:823
R$ 104.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:25:42:337
R$ 104.000,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:25:44:750
R$ 103.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:25:49:893
R$ 103.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:25:50:653
R$ 102.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:25:55:800

	R$ 102.900,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:25:58:903
	R$ 102.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:26:00:767
	R$ 102.890,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:26:05:977
	R$ 101.000,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:26:09:360
	R$ 101.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:26:15:897
	R$ 100.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:26:16:217
	R$ 100.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:26:22:770
	R$ 99.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:26:31:250
	R$ 99.900,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:26:31:863
	R$ 99.890,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:26:36:983
	R$ 99.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:26:42:053
	R$ 98.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:26:47:177
	R$ 98.500,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:26:49:793
	R$ 98.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:26:54:943
	R$ 98.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:27:03:023
	R$ 98.400,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:27:03:550
	R$ 97.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:27:08:497
	R$ 97.500,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:27:15:200
	R$ 97.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:27:23:677
	R$ 97.000,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:27:30:240
	R$ 96.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:27:35:380
	R$ 96.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:27:40:630
	R$ 95.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:27:45:793
	R$ 95.500,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:27:51:240
	R$ 95.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:27:56:370
	R$ 95.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:28:02:867
	R$ 94.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:28:08:050
	R$ 94.900,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:28:13:253
	R$ 94.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:28:16:620
	R$ 93.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:28:22:317
	R$ 93.000,0000	02.659.246/0001-03	03/02/2022 11:28:28:313
	R$ 93.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:28:29:440
	R$ 92.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:28:33:440
	R$ 92.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:28:40:230
	R$ 171.496,0000	19.769.575/0001-00	03/02/2022 11:28:55:680
	R$ 92.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:28:58:497
	R$ 92.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:29:03:527
	R$ 91.990,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:29:18:597
	R$ 91.500,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:29:24:927
	R$ 91.490,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:29:48:750
	R$ 91.000,0000	02.799.882/0001-22	03/02/2022 11:29:55:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:15:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:31:56	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 11:31:56	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 09:31:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 10:04:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 10:12:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 10:33:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.

Aceite de proposta	08/03/2022 15:52:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, pelo melhor lance de R$ 91.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 10:28:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 11:26:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 11:52:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 12:35:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 15:11:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22
Registro de intenção de recurso	24/03/2022 15:01:15	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA. CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo: Boa tarde, prezados, manifestamos intenção de recurso, pois, a empresa declarada vencedora, não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, motivos os quais discorrerem
Registro de intenção de recurso	31/03/2022 14:50:55	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA. CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo: Boa tarde, prezados, manifestamos intenção de recurso, pois, a empresa declarada vencedora, não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, motivos os quais discorrerem
Registro de intenção de recurso	31/03/2022 14:59:59	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ/CPF: 19769575000100. Motivo: Registramos nossa intenção de recurso mediante a ceitação da empresa Lotus, pois a mesma não atende os rqusitos mínimos em edital Como demostraremos em nosso
Aceite de intenção de recurso	31/03/2022 16:13:04	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02659246000103.
Aceite de intenção de recurso	31/03/2022 16:13:07	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ/CPF: 19769575000100.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
19.769.575/0001-00	31/03/2022 14:59	31/03/2022 16:13	Aceito
	Motivo Intenção: Registramos nossa intenção de recurso mediante a ceitação da empresa Lotus, pois a mesma não atende os rqusitos mínimos em edital Como demostraremos em nosso recurso. Pede-se deferimento.		
CNPJ/CPF	**Data/Hora do Recurso**	**Data/Hora Admissibilidade**	**Situação**
02.659.246/0001-03	31/03/2022 14:50	31/03/2022 16:13	Aceito
	Motivo Intenção: Boa tarde, prezados, manifestamos intenção de recurso, pois, a empresa declarada vencedora, não atende integralmente ao solicitado no edital e em seu termo de referência, motivos os quais discorreremos em nossa peça recursal. Obrigada.		

Item: 80 - Seladora embalagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
27.401.513/0001-60	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R$ 3.567,6100	R$ 7.135,2200	02/02/2022 17:05:15
	Marca: LOOK **Fabricante:** LOOK **Modelo / Versão:** SPL-350 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SELADORA: para aplicação de papel grau cirúrgico e tyvek RSR-2000 para esterilização, equipamento com acionamento através de pedal com barramento de solda reta para selar plásticos e papel grau cirúrgico, confeccionada em chapa de aço, comprimento aproximado da solda 35cm, dimensões aproximadas: 45 x 35 x 1,00 (C x L x A), potência aproximada 700 watts, amperagem aproximada 3,2v, equipamento bivolt. Registro ANVISA. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	2	R$ 5.500,0000	R$ 11.000,0000	02/02/2022 14:37:52
	Marca: AGIR/BRASIL **Fabricante:** AGIR IND. **Modelo / Versão:** PROTECT SEAL PEDAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM REGULAGEM DE TEMPERATURA E ACIONAMENTO POR PEDAL. CONTROLE DE TEMPERATURA ANALÓGICO POR TERMOSTATO.						

		FABRICADA EM AÇO CARBONO. SISTEMA DE AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA BLINDADA. PINTURA EPOXI ELETRISTÁTICA, NA COR BRANCA. ÁREA DE SELAGEM DE 42CM. LARGURA DE SELAGEM DE 13MM. EQUIPAMENTO BIVOLT - AUTOMÁTICO. MOD. PROTECT SEAL PEDAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
	15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R$ 5.550,0000	R$ 11.100,0000	02/02/2022 14:22:33
		Marca: AGI **Fabricante:** AGIR **Modelo / Versão:** PROTECT SEAL PEDAL **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Seladora Embalagem Material: Plástico Resistente , Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Selagem De 30cm, Peso: 2,2kg Altura 400 Cm. , Potência: 400 W, Material Corpo: Plástico **Porte da empresa:** ME/EPP						
	20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	2	R$ 5.552,0200	R$ 11.104,0400	02/02/2022 13:03:27
		Marca: AGIR **Fabricante:** AGIR **Modelo / Versão:** PROTECT SEAL PEDAL 42 CM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "SELADORA: para aplicação de papel grau cirúrgico e tyvek RSR-2000 para esterilização, equipamento com acionamento através de pedal com barramento de solda reta para selar plásticos e papel grau cirúrgico, confeccionada em chapa de aço, comprimento aproximado da solda 35cm, dimensões aproximadas: 45 x 35 x 1,00 (C x L x A), potência aproximada 700 watts, amperagem aproximada 3,2v, equipamento bivolt. Registro ANVISA" AGIR PROTECT SEAL PEDAL 42 CM ISENTO **Porte da empresa:** ME/EPP						
	26.232.599/0001-82	CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	2	R$ 5.552,0200	R$ 11.104,0400	02/02/2022 20:03:45
		Marca: SRS2000 **Fabricante:** Look do Brasil **Modelo / Versão:** Automático ou Pedal **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Seladora Embalagem Material: Plástico Resistente , Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Selagem De 30cm, Peso: 2,2kg Altura 400 Cm. , Potência: 400 W, Material Corpo: Plástico ESSE DESCRITIVO ESTÁ CONFUSO VOCÊS QUEREM UMA SELADORA AUTOMÁTICA RSR 2000 ou UMA DE PEDAL AUTOMATICA R$ 5.552,02 PEDAL R$ 1.600,00 **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 5.552,0200	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 5.552,0200	26.232.599/0001-82	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 5.550,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 5.500,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.567,6100	27.401.513/0001-60	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 3.550,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:20:32:797
R$ 3.540,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:21:14:020
R$ 3.500,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:21:50:297
R$ 3.490,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:22:00:097
R$ 3.400,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:22:21:293
R$ 3.390,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:22:49:880
R$ 3.300,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:23:45:753
R$ 3.370,0000	27.401.513/0001-60	03/02/2022 11:24:20:343
R$ 3.290,0000	27.401.513/0001-60	03/02/2022 11:24:28:727
R$ 3.200,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:25:14:530
R$ 3.190,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:25:42:520
R$ 3.100,0000	27.401.513/0001-60	03/02/2022 11:25:45:253
R$ 3.090,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:25:56:143
R$ 3.000,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:26:09:593
R$ 2.990,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:26:18:870
R$ 2.900,0000	27.401.513/0001-60	03/02/2022 11:26:31:900
R$ 2.890,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:26:41:960
R$ 2.800,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:27:19:170
R$ 2.790,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:27:28:127
R$ 2.700,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:28:28:133
R$ 2.690,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:28:39:507
R$ 2.600,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:29:14:713
R$ 2.590,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:29:20:320
R$ 2.500,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:29:53:560
R$ 2.490,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:29:58:927
R$ 2.497,0000	27.401.513/0001-60	03/02/2022 11:30:02:750

	R$ 2.400,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:30:14:377
	R$ 2.390,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:30:19:827
	R$ 2.300,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:31:04:123
	R$ 2.290,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:31:09:323
	R$ 2.200,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:31:35:127
	R$ 2.190,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:31:39:563
	R$ 2.000,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:31:51:073
	R$ 1.990,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:32:05:343
	R$ 1.900,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:32:29:953
	R$ 1.890,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:32:36:153
	R$ 1.800,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:33:24:943
	R$ 1.790,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:33:32:437
	R$ 1.770,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 11:35:27:063
	R$ 1.760,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:35:35:927
	R$ 1.750,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 11:35:52:820
	R$ 1.740,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:35:58:527
	R$ 1.720,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 11:37:32:917
	R$ 1.710,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:37:42:957
	R$ 1.720,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:38:20:853
	R$ 1.700,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 11:40:17:020
	R$ 1.690,0000	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:40:24:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:16:58	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:42:25	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 11:42:25	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 10:35:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09.
Recusa de proposta	17/02/2022 12:35:17	Recusa da proposta. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, pelo melhor lance de R$ 1.690,0000. Motivo: Licitante não envio proposta ajustada no prazo previsto conforme Edital.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/02/2022 12:35:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/02/2022 10:01:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/02/2022 12:12:37	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80.
Recusa de proposta	25/02/2022 12:14:04	Recusa da proposta. Fornecedor: COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80, pelo melhor lance de R$ 1.700,0000. Motivo: Licitante não envio proposta ajustada no prazo previsto conforme Edital.
Recusa de proposta	21/03/2022 10:00:52	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R$ 1.720,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica/ SESMA, considerando não atender ao solicitado no Edital
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 14:22:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 14:29:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60.
Recusa de proposta	28/03/2022 10:46:09	Recusa da proposta. Fornecedor: DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60, pelo melhor lance de R$ 2.497,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica, pois no item 80-SELADORA está descrito potência aproximada 700 watts. Após pesquisa na internet foi constatado que a potência é de 250 W, anexo. Devido a potência ser bem menor do descrito no Edital.
Abertura do prazo -	30/03/2022 14:58:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.232.599/0001-82.

Convocação anexo		
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/03/2022 17:02:32	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.232.599/0001-82.
Recusa de proposta	30/03/2022 17:02:38	Recusa da proposta. Fornecedor: CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.232.599/0001-82, pelo melhor lance de R$ 5.552,0200. Motivo: Licitante não envio proposta ajustada no prazo previsto conforme Edital.
Cancelado no julgamento	30/03/2022 17:02:56	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 81 - Seladora embalagem

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	4	R$ 1.235,0000	R$ 4.940,0000	02/02/2022 14:39:39
	Marca: ECEL/BRASIL **Fabricante:** ECEL IND. **Modelo / Versão:** SELAMAX PLUS **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SELADORA ELETRÔNICA, MANUAL, DE MESA, PARA PAPEL GRAI CIRÚRGICO/NYLON OU NYLON BILAMINADO. ACABAMENTO LISO NA COR BRANCA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI. ALAVANCA PARA SELAGEM REVESTIDA EM POLIESTIRENO MOLDADO À VÁCUO. TEMPERATURA DE SELAGEM CONTROLADA POR CHAVE SELETORA. GUILHOTINA CORTADORA DE PAPEL COM LÂMINA DE AÇO. CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO NA PARTE TRASEIRA EXTERNA DO APARELHO. SUPORTE PARA RODO DE PGC. POTÊNCIA DE 300W. FREQUÊNCIA DE 60HZ. COMPRIMENTO DE SELAGEM DE 300MM. LARGURA DE SELAGEM DE 13MM. MEDIDAS: 98X124X371MM (AxLxC). PESO APROXIMADO DE 2,5KG. TENSÃO BIVOLT 110 E 220V - MOD. SELAMAX PLUS **Porte da empresa:** ME/EPP						
26.232.599/0001-82	CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	4	R$ 2.000,0000	R$ 8.000,0000	02/02/2022 20:22:33
	Marca: Polystar **Fabricante:** Polystar **Modelo / Versão:** Seladora de Mesa **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Seladora Embalagem Material: Plástico Resistente , Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Selagem De 30cm, Peso: 2,2kg Altura 400 Cm. , Potência: 400 W, Material Corpo: Plástico esse é o descritivo de uma Selador de Mesa o custo dela é de R$ 1.700,00 **Porte da empresa:** ME/EPP						
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO	Sim	Sim	4	R$ 2.701,2400	R$ 10.804,9600	02/02/2022 13:04:08
	Marca: AGIR **Fabricante:** AGIR **Modelo / Versão:** PROTECT SEAL DIGITAL PLUS BEEP KIT 35 cm **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO: Controle digital de temperatura ajustável até 300ºC; Espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais; Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; Selagem rápida e eficiente para rolos de até 30 cm de largura; Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte; Possuir suporte para colocação dos rolos a serem selados; Condições Técnicas: Dimensões Aproximadas C:400 x L:420 x A:210 mm, equipamento Bivolt. Temperatura Digital ajustável até /-300ºC, Potência 200 Watts, Área de Selagem /- 300 mm, Espessura da Solda superior a 10 mm. Registro ANVISA e Certificado INMETRO" AGIR PROTECT SEAL DIGITAL PLUS BEEP KIT 35 cm ISENTO **Porte da empresa:** ME/EPP						
27.401.513/0001-60	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	4	R$ 6.877,3200	R$ 27.509,2800	02/02/2022 17:06:23
	Marca: WOSON **Fabricante:** WOSON **Modelo / Versão:** SELINA **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO: Controle digital de temperatura ajustável até 300ºC; Espessura de selagem de 13 mm conforme normas internacionais; Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; Selagem rápida e eficiente para rolos de até 30 cm de largura; Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte; Possuir suporte para colocação dos rolos a serem selados; Condições Técnicas: Dimensões Aproximadas C:400 x L:420 x A:210 mm, equipamento Bivolt. Temperatura Digital ajustável até /-300ºC, Potência 200 Watts, Área de Selagem /- 300 mm, Espessura da Solda superior a 10 mm. Registro ANVISA e Certificado INMETRO. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 6.877,3200	27.401.513/0001-60	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.701,2400	20.371.330/0001-09	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 2.000,0000	26.232.599/0001-82	03/02/2022 09:00:00:440

	R$ 1.235,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 1.350,6200	20.371.330/0001-09	03/02/2022 11:21:29:790
	R$ 5.157,9900	27.401.513/0001-60	03/02/2022 11:24:59:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:18:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 11:28:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 11:28:31	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 11:38:32	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:38:32	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	24/02/2022 15:53:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R$ 1.235,0000.
Habilitação de fornecedor	21/03/2022 10:29:47	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, pelo melhor lance de R$ 1.235,0000.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 82 - Sensor uso médico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
38.408.899/0001-59	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	8	R$ 8.300,0000	R$ 66.400,0000	01/02/2022 16:17:17
	Marca: CREATIVE **Fabricante:** SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO., LTD. - CHINA,REPÚB **Modelo / Versão:** MAINSTREM **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SENSOR DE CAPNOGRAFIA (ETCO2): SENSOR CO2 CAPNOSTAT MAINSTREAM compatível com o Monitor VITA 600 AlfaMed. **Porte da empresa:** ME/EPP						
29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	8	R$ 15.425,2800	R$ 123.402,2400	02/02/2022 17:25:45
	Marca: ALFA MED **Fabricante:** ALFA MED **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SENSOR DE CAPNOGRAFIA (ETCO2): SENSOR CO2 CAPNOSTAT MAINSTREAM compatível com o Monitor VITA 600 AlfaMed. OBS. ITEM OFERTADO SENSOR CO2 CAPNOSTAT MAINSTREAM TOTAL - 004486 **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 15.425,2800	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 8.300,0000	38.408.899/0001-59	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 12.854,4000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 11:33:57:373

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:25:36	Item aberto para lances.
Encerramento	03/02/2022 11:35:58	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:35:58	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	22/02/2022 09:42:10	Recusa da proposta. Fornecedor: EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, pelo melhor lance de R$ 8.300,0000. Motivo: Proposta recusada considerando que a licitante não se manifestou quando convocada pelo chat para negociação do valor ofertado, quando o mesmo está acima do estimado.
Recusa de proposta	22/02/2022 10:33:46	Recusa da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R$ 12.854,4000. Motivo: Proposta recusada considerando valor acima do estimado, e a licitante não negociou quando convocada pelo chat.

Cancelado no julgamento	22/02/2022 10:34:37	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 83 - Suporte Para Soro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	120	R$ 550,0000	R$ 66.000,0000	02/02/2022 22:51:05
	Marca: NEW MOVEIS **Fabricante:** NEW MOVEIS **Modelo / Versão:** SUPORTE DE SORO EM AÇO INOX **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção:aço inoxidável **Porte da empresa:** ME/EPP						
19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	120	R$ 550,0000	R$ 66.000,0000	03/02/2022 08:49:27
	Marca: QUALITY **Fabricante:** QUALITY **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. RMS ISENTO **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.323.167/0001-07	CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E	Sim	Sim	120	R$ 560,0000	R$ 67.200,0000	02/02/2022 14:39:39
	Marca: SALUTEM/BRASIL **Fabricante:** SALUTEM MOVEIS **Modelo / Versão:** S-1200-1 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE SORO ALTURA VARIÁVEL - EM AÇO INOX - COM 4 RODÍZIOS. COM 4 GANCHOS SOLDADOS. ALTURA MÍNIMA DE 1,62M E MÁXIMA DE 2,29M - REF. S-1200-1 **Porte da empresa:** ME/EPP						
39.451.696/0001-08	QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	120	R$ 560,0000	R$ 67.200,0000	02/02/2022 17:11:11
	Marca: MEDHAUS **Fabricante:** MEDHAUS / NACIONAL **Modelo / Versão:** MH-SS003 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. Registro ANVISA. 81318210002 MODELO MH-SS003 **Porte da empresa:** ME/EPP						
07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	Sim	Sim	120	R$ 567,0000	R$ 68.040,0000	02/02/2022 14:28:57
	Marca: ALFRS **Fabricante:** ALFRS **Modelo / Versão:** ALF SSI **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO Tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. **Porte da empresa:** ME/EPP						
38.285.172/0001-21	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H	Sim	Sim	120	R$ 567,0000	R$ 68.040,0000	02/02/2022 16:23:21
	Marca: ORTOMED **Fabricante:** ORTOMED **Modelo / Versão:** OM 232.2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. **Porte da empresa:** ME/EPP						
05.891.838/0001-36	AMPLA COMERCIAL EIRELI	Sim	Sim	120	R$ 567,0000	R$ 68.040,0000	02/02/2022 18:28:28
	Marca: Vagalumy **Fabricante:** Vagalumy **Modelo / Versão:** Vagalumy **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. Registro ANVISA nº 80653989004. **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.940.808/0001-82	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	120	R$ 567,4000	R$ 68.088,0000	01/02/2022 12:14:01
	Marca: HOSPITALARE **Fabricante:** D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS **Modelo / Versão:** HOSPITALARE						

		Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável- REGISTRO 82253700005 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	40.949.490/0001-91	A L F SILVA & CIA LTDA	Sim	Sim	120	R$ 567,4000	R$ 68.088,0000	01/02/2022 16:13:13
		Marca: modelo móveis **Fabricante:** modelo móveis **Modelo / Versão:** UN **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	06.127.890/0001-83	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA	Sim	Sim	120	R$ 567,4000	R$ 68.088,0000	02/02/2022 13:32:26
		Marca: CONKAST **Fabricante:** CONKAST **Modelo / Versão:** CNK 1808 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. - FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1808 - REGISTRO ANVISA: 81289800007 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL." **Porte da empresa:** ME/EPP						
	11.888.791/0001-54	DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI	Sim	Sim	120	R$ 567,4000	R$ 68.088,0000	02/02/2022 14:13:02
		Marca: AMAZON **Fabricante:** AMAZON **Modelo / Versão:** SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM E RODÍZIO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. REGISTRO ANVISA: ISENTO GARANTIA DO PRODUTO: 12 MESES **Porte da empresa:** ME/EPP						
	07.590.023/0001-42	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI	Sim	Sim	120	R$ 567,4000	R$ 68.088,0000	02/02/2022 14:47:36
		Marca: SWAB DESTAK **Fabricante:** SWAB DESTAK ANVISA 82032100005 **Modelo / Versão:** SUPORTE DE SORO **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. Swab destak Suporte de soro ANVISA 82032100005 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	23.493.764/0001-61	P G LIMA COM EIRELI	Sim	Sim	120	R$ 567,4000	R$ 68.088,0000	02/02/2022 16:30:25
		Marca: RS MOVEIS **Fabricante:** RS MOVEIS **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. MARCA: RS MOVEIS, MODELO:SUPORTE DE SORO, FABRICANTE: RS DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS, PROCEDENCIA: NACIONAL, VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES **Porte da empresa:** ME/EPP						
	29.187.032/0001-20	AMAZON MEDICAL CARE EIRELI	Sim	Sim	120	R$ 567,4000	R$ 68.088,0000	02/02/2022 17:25:45
		Marca: NEW MOVEIS **Fabricante:** NEW MOVEIS **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	120	R$ 567,4000	R$ 68.088,0000	02/02/2022 17:48:34
		Marca: HORSE **Fabricante:** HORSE **Modelo / Versão:** HORSE **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Suporte Para Soro **Porte da empresa:** ME/EPP						
	22.086.509/0001-31	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA	Sim	Sim	120	R$ 567,4000	R$ 68.088,0000	02/02/2022 18:08:54
		Marca: RUBMED **Fabricante:** INALAMED **Modelo / Versão:** RB-2050 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável *MARCA – RUBMED *MODELO- RB-2050 *FABRICANTE- INALAMED *REG. ANVISA – 81671830005 *PROCEDÊNCIA - NACIONAL **Porte da empresa:** ME/EPP						
	34.075.280/0001-19	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	Sim	Sim	120	R$ 567,4000	R$ 68.088,0000	02/02/2022 22:25:33

		SERVICOS LTDA						
		Marca: RUBMED **Fabricante:** RUBMED **Modelo / Versão:** RB-2050-2 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. REGISTRO ANVISA: 81671830005 **Porte da empresa:** ME/EPP						
	30.317.183/0001-34	TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Sim	120	R$ 567,4000	R$ 68.088,0000	03/02/2022 00:38:46
		Marca: TECH MÓVEIS **Fabricante:** TECH MÓVEIS **Modelo / Versão:** SP04 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	120	R$ 567,4000	R$ 68.088,0000	03/02/2022 06:44:21
		Marca: MIKATOS **Fabricante:** mikatos **Modelo / Versão:** pedestal altura regulável **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. **Porte da empresa:** ME/EPP						
	13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM	Sim	Sim	120	R$ 570,0000	R$ 68.400,0000	21/01/2022 13:16:04
		Marca: santa luzia **Fabricante:** santa luzia **Modelo / Versão:** sa **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO: tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável **Porte da empresa:** ME/EPP						
	45.027.698/0001-77	USILEVER EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	120	R$ 600,0000	R$ 72.000,0000	01/02/2022 00:14:43
		Marca: usilever **Fabricante:** usilever **Modelo / Versão:** ssr **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parede , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Giratório, Com Furos Para Fixação **Porte da empresa:** ME/EPP						
	04.707.446/0001-01	SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	120	R$ 600,0000	R$ 72.000,0000	03/02/2022 08:06:05
		Marca: NEW MÓVEIS **Fabricante:** NEW MÓVEIS **Modelo / Versão:** NM1511 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE DE SORO: Tipo: pedestal altura regulável, com 4 (quatro) rodas giratórias, 4 ganchos, material de confecção: aço inoxidável. **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 600,0000	45.027.698/0001-77	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 600,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 570,0000	13.579.783/0001-51	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 567,4000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 567,4000	31.940.808/0001-82	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 567,4000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 567,4000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 567,4000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 567,4000	34.444.108/0001-95	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 567,4000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 567,4000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 567,4000	34.075.280/0001-19	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 567,4000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 567,4000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 567,4000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 567,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 567,0000	05.891.838/0001-36	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 567,0000	07.554.943/0001-05	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 560,0000	05.323.167/0001-07	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 560,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 550,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440

R$ 550,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 530,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 11:27:00:803
R$ 500,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 11:27:23:833
R$ 400,0000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 11:27:30:790
R$ 350,0000	39.451.696/0001-08	03/02/2022 11:27:44:743
R$ 340,0000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 11:27:53:573
R$ 405,2000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 11:28:27:230
R$ 339,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:28:37:567
R$ 330,0000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 11:28:41:910
R$ 320,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:28:51:767
R$ 319,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:29:59:127
R$ 300,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:30:20:820
R$ 299,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:30:28:240
R$ 298,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:30:37:633
R$ 297,0000	07.590.023/0001-42	03/02/2022 11:30:44:383
R$ 296,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:30:54:593
R$ 400,0000	38.285.172/0001-21	03/02/2022 11:31:04:030
R$ 290,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 11:31:09:317
R$ 350,0000	04.707.446/0001-01	03/02/2022 11:31:15:927
R$ 280,0000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 11:31:17:583
R$ 270,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 11:31:32:020
R$ 269,0000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 11:31:53:557
R$ 268,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:32:05:090
R$ 267,0000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 11:32:08:773
R$ 265,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 11:32:10:917
R$ 264,0000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 11:32:18:250
R$ 260,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 11:32:24:297
R$ 259,0000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 11:32:41:180
R$ 250,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 11:32:54:930
R$ 249,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:33:10:770
R$ 240,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 11:33:23:580
R$ 420,0000	40.949.490/0001-91	03/02/2022 11:33:25:103
R$ 239,0000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 11:33:26:073
R$ 230,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 11:33:32:983
R$ 229,0000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 11:33:36:550
R$ 228,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:33:58:723
R$ 225,0000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 11:34:02:637
R$ 307,5000	31.940.808/0001-82	03/02/2022 11:34:07:927
R$ 220,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 11:34:09:893
R$ 219,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:34:23:127
R$ 215,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 11:34:29:427
R$ 306,4900	11.235.712/0001-06	03/02/2022 11:34:45:697
R$ 214,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:34:53:580
R$ 213,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 11:35:01:920
R$ 212,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:35:14:817
R$ 210,0000	11.888.791/0001-54	03/02/2022 11:35:22:160
R$ 209,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:35:28:293
R$ 306,8000	29.187.032/0001-20	03/02/2022 11:35:43:833
R$ 349,4700	05.891.838/0001-36	03/02/2022 11:35:59:770
R$ 205,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 11:36:13:350
R$ 204,0000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:36:25:873
R$ 199,0000	06.127.890/0001-83	03/02/2022 11:36:32:863
R$ 199,1000	23.493.764/0001-61	03/02/2022 11:38:11:680
R$ 220,0000	30.317.183/0001-34	03/02/2022 11:38:28:380
R$ 296,0000	22.086.509/0001-31	03/02/2022 11:40:10:750

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:26:44	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:42:11	Item com etapa aberta encerrada.

Sorteio eletrônico	03/02/2022 11:42:11	Item teve empate real para o valor 567,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	03/02/2022 11:42:11	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 09:50:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 09:55:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 10:05:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 10:41:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83.
Aceite de proposta	08/03/2022 11:48:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, pelo melhor lance de R$ 199,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 14:59:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 15:16:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 15:21:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/03/2022 15:51:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 15:11:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 84 - Suporte Laboratório

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	03/02/2022 09:00:00	Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 85 - Coletor Material Pérfuro-Cortante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.056.683/0001-27	BIOFAR HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	30	R$ 52,0000	R$ 1.560,0000	03/02/2022 08:49:27
	Marca: DESCARBOX **Fabricante:** DESCARBOX **Modelo / Versão:** UND **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE: Suporte para Coletor de Papelão, tamanho 13 litros, Composição: Fabricado em Arame BTC. Cor Branca. Pés de borracha (ventosa). Itens inclusos: 02 Parafusos; 02 Buchas. RMS 80937630002 **Porte da empresa:** ME/EPP						
11.235.712/0001-06	LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO	Sim	Sim	30	R$ 54,0000	R$ 1.620,0000	02/02/2022 22:51:05
	Marca: DESCARBOX **Fabricante:** DESCARBOX **Modelo / Versão:** SUPORTE P/ COLETOR PERFURO CORTANTE 13L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE: Suporte para Coletor de Papelão, tamanho 13 litros, Composição: Fabricado em Arame BTC. Cor Branca. Pés de borracha (ventosa). Itens inclusos: 02 Parafusos; 02 Buchas **Porte da empresa:** ME/EPP						
15.483.303/0001-80	COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	30	R$ 55,0000	R$ 1.650,0000	02/02/2022 14:23:54
	Marca: DESCARPACK **Fabricante:** DESCARPACK **Modelo / Versão:** 13 L **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Papelão , Capacidade Total: 13 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Para Resíduos Quimioterápicos , Tipo Uso: Descartável **Porte da empresa:** ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 55,0000	15.483.303/0001-80	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 54,0000	11.235.712/0001-06	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 52,0000	19.056.683/0001-27	03/02/2022 09:00:00:440

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:26:44	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 11:36:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 11:37:03	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 11:47:04	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:47:04	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	08/03/2022 11:27:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27, pelo melhor lance de R$ 52,0000.
Habilitação de fornecedor	22/03/2022 15:22:13	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIOFAR HOSPITALAR LTDA - CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 86 - Circuito p/ ventilador pulmonar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.187.384/0001-54	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	Não	Não	29	R$ 60.000,0000	R$ 1.740.000,0000	01/02/2022 08:11:42

Marca: Leistung
Fabricante: Leistung Equip. Ltda
Modelo / Versão: LUFT5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT5 Adulto Pediátrico e Neonatal. Nº. Registro ANVISA: 80203470015; Leistung Equipamentos Ltda; MODOS: ADULTO E PEDIÁTRICO: VCV; PCV; PRVC; PSV/CPAP; VNI; SIMV-V; SIMV-P; SIMV-PRVC; MMV+PSV; PSV+VTasseg; PSV+VTgar; BIFÁSICO(APRV+PSV); HFNC, NENATAL: VCV; PCV; Fluxo Contínuo; PSV/CPAP; CPAP Nasal; SIMV-P; HFNC. VENT. BACKUP: vol e pressão em todos os modos.CONTROLES:FiO2:21a100%; T Insp:0,1a30s; Relação I:E:5:1-1:99; Freq:1-180rpm; Vol Corr:2,0a2500ml, até 4000ml por pressão; Vol Min:0,01a25,0l; Sens:0,1a15l/min e -0,1a-15,0cmH2O; P Cont:1a95cmH2O; P Sup:0a80cmH2O; P Insp:-50a120cmH2O; P Aux:-150a150cmH2O; R Time:6níveis;Sens Exp:5a80%; T Apneia:5a60s; PEEP/CPAP:0a50cmH2O; Nebulização:1a20min; F Insp:0a200l/min; F Base:Off até50l/min; F Exp:Até250l/min; Pausa Auto Insp:0,1-2,0s co P platô; Pausa Insp e Exp Manual:Até30s; O2100%:1a20min; Forma Onda:Quad,Des100%,Des50%,Seno,Ace; Valv sobrepressão; Regulad pressão interna; RS232; USB; RJ45; TGI; Suspiro; Congelar gráf; Escalas automáti; Standby; Vent. Backup todos modos; Comp. Altitude:0a6000m; Nível do som: 20 a 100%.MONITORIZAÇÃO:P Pico:0a120cmH2O; P Platô:0a120cmH2O; P Média:0a120cmH2O; P Base (PEEP):0a50cmH2O; T Insp:0a30s; T Exp:0a30s; R I:E:49:1e1:99; Pausa Insp:0a30s; Vol Corrente Insp e Exp (Distal-Prox):0a5,0l; Pico Fluxo Insp e Exp (Distal-Prox):999l/min.; Comp Din:999ml/cmH2O; Freq Total e Espont:250rpm; Indicador de disparo Esp ou Mec:Símbolos e gráf; Vol Minuto (Distal-Prox) total e espont:0a25l/min.; FiO2:21a100%; Const Tempo Exp:9,99s; Const Tempo Insp:9,99s; Vol Compressível:399 ml; R TI/TTOT:0,98; ETCO2 (Opcional):99,9 mmHg; CO2 Inspirado (Opcional):99,9mmHg; Fugas:50l/min.; Nível de Ventilação (ml/Kg):99,0ml/kg; Nível Carga Bateria:0a100%; Comp Circ Paciente:4,0ml/cmH2O.MECÂNICAS VENTILATÓRIAS:AutoPEEP; Capac vital lenta; Comp dinâmica; Comp estática; Curva PV baixo Fluxo; Índice estresse; Índice Tobin; P0.1; Resist exp; Resist insp; Trab Insp; Elastância; Pausa Insp; Const tempo RC ins. e RC exp.; Porcent de fugas; Pressão Auxiliar; PI max. CARACTER. ESPECIAIS:Hora e data inicial e atual; Bloqueio touch screen; Indicador do nível de carga da bateria ou fonte externa; Barras de faixa de ajuste dos parâmetros; Leitura da FiO2 por sensor interno permanente; Hist. de 1000 alarmes e eventos c data e hora; ALARMES PROGR.:P máx; P mín; Vol tidal máx; Vol tidal mín; Vol minuto máx; Vol minuto mín; Freq máx; Freq mín; FiO2; PEEP e Auto PEEP; Apneia.ALARMES AUTOMÁTICOS:Falha de energia elétrica; Ciclo interrompido; Pressão de entrada de O2 / Ar (baixa); Bateria baixa (inoperante); Microprocessador (vent inoperante); Relação I:E invertida; Desconexão pac; Obstrução parcial da via aérea.GRÁF.:Seleção personalizável de até 6 gráf simultâneos: Pressão/tempo; Fluxo/tempo; Vol/tempo; Vol/pressão; Fluxo/vol; Pressão/fluxo; ETCO2/tempo; ETCO2/vol.TENDÊNCIA GRÁF.:Vol Corrente; Vol Minuto; Freq; Comp Din; P Pico; P Base (PEEP); Fluxo insp; Resist vias aéreas; Freq:Vol (IRRS); FIO2; etCO2; Intervalos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24 ou 72 horas c cursores p análise.TENDÊNCIA NUMÉRICA:Auto PEEP; Comp dinâmica; Comp estática; Resist insp; Resist exp; Índice estresseGENERALIDADES:Peso: 28,5kg; Tela LCD LED Sensível ao toque capacitivo de 17” XGA c ajuste de ângulo; IP22; Produto Médico: Classe III; Alimentação elétrica: 100V-240V~0,6A-0,29A; Bateria de Lítio (Li+); 11,1V; 13,2Ah; Autonomia: 360 minutos OUTRAS FUNÇÕES:Hist. 1000 eventos/alarmes c data, hora e ocorrência; Registro das Mecânica Ventilat; Prova do circ pac; Horimetro e controle manutenção; Possib de idiomas; Ajuste de hora e data.CONFIG ESPECIAIS:Função 100% O2; Função ultimo pac; Ajuste de interface; cálculo do peso predito; Interface Intuitiva; Medição de gases c correções BTPS; Ventilador inteligente, recorda as preferências do usuário; Bateria 6 horas; Nebuliz sincronizado; Compensação da complacência do circ pac; Sensor FIO2 interno e permanente não consumível.TELA DE CONFIG INICIAL:Seleção do paciente; Sexo; Altura e peso; Cálculo automát do peso teórico; Nível de ventilação por mL/kg; Tipo de via aérea artificial; Tipo de umidific; Prova de linha; Medição da complacência do circ; Função último paciente.AUTO TESTES:Verificação da versão de software de controle; Verif da versão de software de GUI.ACESS:1 Manual de Instruções;1 Manual Técnico;1 Pedestal deslizante;1 Monitor Touch Screen 17” integrado;1 Braço articulado;1 Cabo de força;3 Circuitos de Silicone paciente adulto (autoclavável);3 Circuitos de Silicone paciente pediátrico (autoclavável);2 Circuitos de Silicone paciente neonatal (autoclavável);1 Mangueira p ar comprimido;1 Mangueira p oxigênio;1 Pulmão de teste;1 Válvula exalatória autoclavável (Sensores de

		fluxo adulto/pediátricos Incorporados);2 Sensores Proximal Neonatal;1 Filtro de AR comprimido;1 Umidificador Aquecido;3 Jarras para Umidificador; DEVIDO A QTDE DE CARACTERES DISPONIVEIS, DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME PROPOSTA ANEXA **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
11.388.997/0001-15	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR LTDA	Sim	Não	29	R$ 60.000,0000	R$ 1.740.000,0000	02/02/2022 16:22:29
	Marca: AMOUL **Fabricante:** AMOUL **Modelo / Versão:** T5 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O T5 é um ventilador portátil de transporte e emergência que conta com 9 modos ventilatórios e 10 parâmetros de alarme, cobrindo uma série de usos pré e intra-hospitalar em ventilação invasiva e não-invasiva. O T5 possui tela touch-screen 7 pol. de fácil operação, histórico de registros, tecla de atalho para seleção do tipo de paciente (adulto, pediátrico, neonatal), e botão de acesso direto à ventilação de RCP (reanimação cardiopulmonar). Todos os parâmetros de ventilação e alarmes podem ser configurados de maneira intuitiva, de modo a maximizar a eficiência no tratamento e a segurança do paciente. Principais características: Design robusto, portátil e elegante; Ventilação para transporte e emergência; Leve e portátil, apenas 3,4 Kg; Válvula de PEEP interna; Bateria recarregável de lítio com 5h de autonomia; Dimensões L x A x P: 250 x 200 x 127 mm; Tela colorida touch screen de 7" e fácil operação; Volume corrente: 50 - 2500ml; FIO2: 40% ou 100%; Modos RCP (compressão:ventilação): 15:2, 30:2, ventilação contínua; Histórico de registros: 50 eventos. Módulos ventilatórios: V-SIMV: Ventilação mandatória intermitente sincronizada com volume controlado V-AC: Ventilação assistida controlada por volume IPPV: Ventilação por pressão positiva intermitente PCV: Ventilação controlada por pressão P-AC: Ventilação assistida controlada por pressão P-SIMV: Ventilação mandatória intermitente sincronizada com pressão controlada CPAP: Ventilação por pressão positiva contínua nas vias aéreas CNAF: Cânula nasal de alto fluxo RCP: Ventilação para reanimação cardiopulmonar. Parâmetros de controle: Frequência respiratória: 0,1 a 120 rpm; Volume corrente: 0 a 3000 mL; Volume minuto: 0 a 80 L/min; Pressa~o das vias aéreas (monitoramento); -20 a 100 cmH2O; EtCO2: 0 a 150 mmHg; Forma de onda: Pressão-tempo. Parâmetros de alarme: Volume minuto máximo: 1 a 80 L/min; Volume minuto mínimo: 0 a 79 L/min; Pressão inspiratória máxima: 15 a 70 cmH2O; Pressão inspiratória mínima: 0 a 60 cmH2O; Frequência respiratória máxima: 10 a 125 rpm; Tempo de apneia: 5 a 60 s; Volume corrente máximo: 120 a 3000 mL; Volume corrente mínimo: 20 a 2400 mL; EtCO2 máximo: 1 a 150 mmHg; EtCO2 mínimo: 0 a 149 mmHg. Demais alarmes: Alarmes de suprimento de ar: baixa pressão no suprimento de ar e sem pressão no suprimento de ar; Alarmes de energia: adaptador desconectado, bateria insuficiente e bateria esgotada; Alarme de circuito respiratório do paciente: havendo desconexão no circuito respiratório do paciente, o equipamento irá, dentro de 3 ciclos ventilatórios, ativar o alarme de texto "Circuito desconectado" e emitir o alarme de voz "Checar circuito respiratório e parâmetros"; Silenciar alarme: = 120 segundos. Itens inclusos: Bateria recarregavel Li Ion; Adaptador para alimentação externa (padrão europeu); Cabo de alimentação externa (padrão europeu); Filtro circular (uso único); Mangueira para fonte de O2 (encaixe ra´pido); Circuito respiratorio reutilizavel; Gancho de encaixe para ma ´scara de silicone; Máscara de silicone reutilizavel adulto 4#; Tira de silicone para mascara de ventilação Acessórios opcionais: Carrinho; Braço mecânico; Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação. Registro Anvisa: 80117580946. **Porte da empresa:** ME/EPP						
01.298.443/0002-54	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	Não	Não	29	R$ 68.400,0000	R$ 1.983.600,0000	02/02/2022 16:33:51
	Marca: Magnamed **Fabricante:** Magnamed **Modelo / Versão:** Fleximag Max 500 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Item 86 – 29 Fleximag Max 500: Ventilador eletrônico microprocessado, pac. neo, ped e adult .Tela LCD colorida de 15 poleg. O ventilador conta com sistema de comutação automática das vál. p/ casos de falta de um dos gases (ar ou O2). Teclas de acesso rápido: Modo de espera (stand by); Armaz. de memória dos últimos parâmetros ajustados; Silêncio de alarmes (ajustável);Temporizador p/ alta concentração de O2 (50 a 100%);Nebuliz. sincronizado c/ a fase insp, temporizado e c/ compensação na medição do vol. ;Disparo manual de ciclo insp; Pausas insp e exp manual, c/ tempo ajustável de 2 até 30s. ;Entrada externa 100~240 VAC–50–60 Hz – c/ comutação auto; Conexão de fonte externa de energia (bat. 12v a 15v)Chave liga/desl ;Célula p/ leitura da FiO2 galvânica ou paramagnética; Sensores de fluxo: adult, ped e neo autoclaváveis, proximal (no y) p/ pac. Neo e distal e interno para os demais pacientes ;Reg. da tendência e eventos ocorridos nas últimas 72 h; Bat. interna Li-Ion 11,8 VDC; autonomia até 210 min; Compensação de fuga ou vazamento;Comp. da complacência/vol. do circuito resp. ;Comp. auto da resistência de tubo endotraqueal;Monitorização e cálculo do vol. Conf. condição apresentada (ATPD/BTPS); Modos ventilatórios: VCV (pode ser assistido); PCV (pode ser assistido); PRVC; PLV (neonato); V-SIMV + PS; P-SIMV + PS; DualPAP; APRV; CPAP/PS; MMV/PS e VS;Opção de (VNI) em todos os modos ventilatórios; Terapia de O2 (alto fluxo) Ajuste dos parâmetros da ventilação: Vol. corrente: 2 a 3.000 mL; Freq. resp: 0 a 200 rpm; Tempo de subida (Rise Time): 0 a 2,0 s; Pausa: 0 a 70% ou 0 a 2,0 s; Pressão insp: 0 a 120 cmH2O; Pressão de sup. (delta PS): 0 a 120 cmH2O; PEEP: 0 a 50 cmH2O; Sens. à pressão: 0,0 a -20 cmH2O; Sens. à fluxo: 0,0 a 30 L/min; Ciclagem por fluxo em pressão de suporte: 5 a 80%; Concentração de O2 : 21 a 100%; Tempo insp.: 0,05 a 30 s; Forma de onda do fluxo insp: Quad., Descendente ou Desacelerada, Ascendente ou Acelerada, Sinusoidal ou Senóide; CPAP: 1 a 50 cmH2O; Pressão sup.: 1 a 60 cmH2O; Pressão inf.: 0 a 40 cmH2O; Tempo sup.: 0,20 a 59,8 s; Tempo inf.: 0,20 a 59,8 s; Relação I:E: de 1:599 a 10:1; Opção de backup p/ tdas as mod.; Fluxo insp: 0 a 180 L/min; Salv. dos últimos parâmetros ajustados; Ajuste de altura p/ obtenção do peso ideal do paciente (100g a 137Kg) Monitor de ventilação: Curvas de Pressão x Tempo; Fluxo x Tempo; Vol. x Tempo; Loops de Pressão x Vol.; Vol. x Fluxo; Pressão x Fluxo, com salvamento de até 3 loops;Bargraph c/ monitorização nº da pressão instantânea, Visualização de até 5 curvas simultâneas; Pressão máx (PICO), pressão média e pressão de platô; Pressão aux e pressão traqueal estimada (em ATC); PEEP e PEEP intrínseco; Vol. corrente exp e insp; Pressão; Vol. min; Relação I:E; Freq. resp total e esp.; Tempo insp e exp; Complacência estática e dinâmica; Resistência insp e exp das VAS, WOBi, índice de Tobin, PiMax, Curva PXV, Capacidade vital lenta; P.01, Oximetria; Capnografia Dimensões A 1.427mm x L 453 x P 544 (c/ alça);Peso:20 kg Acessórios que acompanham: 01 Pedestal com rodízios e travas; 01 Braço articulado com suporte para circuitos; 01 Blender independente do respirador; 1 kit de 5 Sensores de fluxo spiroquant envitec distal e não autoclavável; 1 kit de Sensor de Fluxo proximal ADU, NEO e INF com linha de pressão autoclavável; 03 Circuito respiratório paciente adulto com coletor autoclavável Y reto; 03 Circuito respiratório paciente pediátrico com coletor autoclavável Y reto; 02 Circuito respiratório paciente neonatal com coletor autoclavável Y reto; 01 Pulmão teste; Cabo de rede montado 3 vias 3m ; 01 Extensão para O2 3m; 01 Extensão para Ar comprimido 3m ; 01 Mangueira para Blender/respirador; 01 Umidificador aquecido; 01 Sensor de temperatura; 03 Jarras térmicas; Válvula integrada; Diafragma; Suporte de umidificador; Chave Philips; Parafusos M5X12; Manual de operação e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. Marca/Fab. Magnamed; Modelo: Fleximag Max 500; Registro MS 80659160005; Garantia: 12 meses; Validade da Proposta: 120 dias; Entrega: 15 dias; Valor unit. R$ 68.400,00 (Sessenta e oito mil e quatrocentos reais), Valor total. R$ 1.983.600,00 (Um milhão e novecentos e oitenta e três mil e seiscentos reais). **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)						
49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIPAMENTO	Não	Não	29	R$ 68.434,8900	R$ 1.984.611,8100	02/02/2022 15:58:44

		MEDICO HOSPITALAR LTDA						

Marca: INTERMED
Fabricante: INTERMED
Modelo / Versão: IX5
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Declaração: Declaramos que os produtos atendem às normas do Código de Defesa do Consumidor, deverão ser embalados, transportados e entregues em consonância com os preceitos deste Edital e seus Anexos, de forma a assegurar sua perfeita condição de consumo, Declaração: Declaramos que nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos de despesas, tais como: frete, taxas e impostos, tributos, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, transporte, inclusive desembaraço alfandegário e demais despesas decorrentes da execução do objeto licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente. Declaração: Declaramos que cumpriremos todos os prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos. Declaração: Declaramos que os valores ofertados na proposta serão fixos e irreajustáveis. Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua apresentação. Prazo de Garantia/Validade dos Produtos: 12 (doze) meses a contar da data de entrega no órgão solicitante. Prazo/Local de Entrega: 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho e de acordo com a solicitação formal do órgão no seguinte endereço: Almoxarifado Central – Rua Municipalidade, S/ Nº - Praça Magalhães. Bairro: Reduto - Horário de 08h às 17h, de 2ª a 6ª- feira. Prazo de Pagamento: 30 (trinta) dias subsequentes à entrega definitiva dos itens,mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal) devidamente atestada e visada pelo setor competente, após conferência das quantidades e da qualidade do mesmo. MARCA/FABRICANTE: INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA. MODELO: IX5 ORIGEM/PROCEDÊNCIA: NACIONAL/BRASIL VENTILADOR PULMONAR NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO * Registro no Ministério da Saúde: 10243240052 * Equipamento fabricado sob as normas técnicas NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-6, NBR IEC 60601-1-8 e NBR ISO 80601-2-12. * Empresa certificada de acordo com Boas Práticas de Fabricação Ventilador eletrônico micro processado indicado para o uso em terapia intensiva, para pacientes neonatais (a partir de 300 gramas), pediátricos e adultos (inclusive obesos com peso corporal acima de 250kg), com sugestão de ajustes automáticos baseados do peso ideal do paciente e tela touchscreen colorida de 12". Modos de ventilação com ciclos Assistido/Controlados (A/C) e SIMV+PS: Ventilação com Volume Controlado (VC); Ventilação com Pressão Controlada (PC); Ventilação com Fluxo Contínuo, Ciclada a Tempo e com Pressão Limitada (TCPL), Pressão Regulada com Volume Controlado (PRVC) e Volume Garantido (VG). Modos Espontâneos: Pressão de Suporte com Backup (PS+Backup) e Ventilação com Alívio de Pressão (APRV). Modos de Ventilação Não Invasiva (VNI): Pressão Positiva em Dois Níveis (Bilevel PC), Ciclado a Tempo e Limitado a Pressão (Ntcpl), Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas com Backup (CPAP+Backup), CPAP nasal com Backup (Ncpap+Backup), Ciclado a tempo Não Invasivo para uso com os Geradores LP (Bifásico LP) e CPAP Nasal para uso com os Geradores LP (Ncpap LP). Modo de espera (stand by). Ciclo de backup para apneia com atuação em todas as modalidades e modos de backup de apneia avançados para as modalidades PS, CPAP e Ncpap. Blender eletrônico interno. Provido de compensação de vazamentos, possibilitando ventilação não invasiva e ventilação com pressão positiva em dois níveis. Identificação automática do tipo de sensor de fluxo e limpeza periódica automática. Oferece recurso para nebulização incorporado sem alteração da FIO2 ajustada, TGI (Insuflação de Gás Traqueal), ciclo manual, pausa inspiratória automática, pausa inspiratória manual, pausa expiratória manual, manobra de 100% de O2 temporizado, ciclos de suspiro programáveis, compensação da resistência das vias aéreas, manobra de fluxo lento. Principais parâmetros monitorados / calculados: pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, volume corrente expirado, volume corrente inspirado, volume minuto expirado, vazamento no circuito, frequência respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, tempo expiratório, relação I:E, FiO2, pico de fluxo inspiratório e expiratório, resistência inspiratória e expiratória, complacência estática e dinâmica, pressão de oclusão (P0.1), constante de tempo expiratória (RC exp), trabalho respiratório (WOB vent), índice de respiração rápida superficial (RSBI), auto PEEP. Sensor de oxigênio para medida da FIO2 entregue ao paciente. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo com diferenciação de cores para as fases inspiratória e expiratória, loops pressão x volume e fluxo x volume (apresentação de até cinco curvas simultaneamente) e permite congelar os gráficos. Apresenta gráficos com as tendências para PEEP, pressão de pico, frequência respiratória, FiO2, volume corrente expiratório, volume minuto, relação Ml/kg, (DESCRITIVO INCOMPLETO DEVIDO A FALTA DE CARCTERES DO SISTEMA)
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

	04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	Não	Não	29	R$ 71.500,0000	R$ 2.073.500,0000	02/02/2022 18:25:23

Marca: NOVITECH
Fabricante: NOVITECH
Modelo / Versão: NOVITECH
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR: Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para terapia intensiva, com os seguintes modos ventilatórios: Volume controlado - VCV - (Assit/Control, SIMV, PEEP, CPAP, PS - Pressão Suporte com ajuste independente) com curvas quadradas e desacerelando; Pressão controlada - PCV - (Assist/control, SMIV, PEEP, CPAP, PS). Fluxo contìnuo- Ventilação clicada a tempo limitada a pressão - VCPLV- Modalidade Ventilação Não Invasiva - VNI - Permite ventilação com frequência respiratória até 180resp/min em todos os modos de ventilação. Permitindo no modo pressão controlada respiração espontânea em dois níveis de pressão positiva. Informes digitais e precisos para volume corrente exalado e volume minuto exalado, MAP - Pressão Média das Vias Aéreas - controle de fluxo inspiratório de 2 a 120 l/min. E na pressão limitada controle de fluxo respiratório de 0 a 40 l/min. Independentes, sensibilidade inspiratória por fluxo e pressão. Pausa expiratória manual inclusive no modo PLV, pausa inspiratória manual e automática. Alarme de tempo de apneia com acionamento automático de ventilação de backup, falha no fornecimento de gás, ventilador inoperante e High Peep. Incorpora sistema para queda de energias com baterias seladas, recarregáveis, com autonomia mínima de 120 minutos. Manometro eletrônico com pontos luminosos de fácil visualização onde a cada ciclo é mantida a indicação do pico de pressão, medida de pressão das vias aéreas na conexão do paciente. Sistema de umidificação aquecida com sensor de temperatura. Misturador independente do ventilador para controle de FIO2 da mistura ar e oxigênio, com alarme para falta de qualquer dos gases. Possui operação normal com alimentação pneumática de ar e oxigênio. Tela de cristal líquido para ajuste dos parâmetros. Incorpora sistema automático de limpeza para eliminar a condensação de água nos tubos do pneumotacógrafo e realização de auto calibração periódica sem intervenção do operador, permitindo o uso contínuo da monitorização. Permite a conexão e identificação automática de sensores para prematuros extremos, neonatos, pediátricos e adultos. Possibilidade de ajuste do peso em pacientes pediátricos e neonatais. Apresenta alarme e telas com indicação dos seguintes parâmetros numéricos: pressão inspiratória máxima, pressão de plateau, PEEP, pressão média nas vias aéreas MAP, pico de fluxo inspiratório, pico de fluxo expiratório, volume corrente inspiratório, volume corrente expiratório, volume minuto, frequência respiratória, tempo inspiratório, relação I:E, resistência inspiratória, resistência expiratória, complacência dinâmica, complacência estática, índice de desmame (RSBI), pressão inspiratória negativa (NIP), trabalho ventilatório do paciente (WOB) e dos seguintes parâmetros gráficos: Pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, pressão x volume, fluxo x volume, tendência pressão inspiratória máxima, tendência volume, tendência frequência respiratória, tendência resistência de via aérea, tendência complacência, tendência PEEP, com armazenamento de dados gráficos de tendência em até 24 horas. Ajuste de alarmes de pressão inspiratória máxima, PEEP, volume minuto, volume corrente expiratório, frequência respiratória, possibilita monitorização da oximetria da ventilação do pacientes, com alarmes de máxima e mínima, independente dos controles do ventilador. Assessórios: 01 pedestal com rodízios 01 Braço articulado 01 Blender independente do respirador 01 Mangueira de ar 01 Mangueira de O2 01 Mangueira para blender /respirador 01 Umidificador aquecido 01 Sensor de temperatura 03 Jarras térmicas 03 Circuitos para pacientes adultos 03 circuitos para pacientes pediátricos 02 circuitos para pacientes neonatais 02 Sensores de fluxo para pacientes

adultos, pediátricos e neonatais 01 Pulmão teste. Registro ANVISA e Certificado INMETRO..
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

31.694.545/0001-79	KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	29	R$ 109.044,0000	R$ 3.162.276,0000	02/02/2022 23:56:00

Marca: Hamilton
Fabricante: Hamilton
Modelo / Versão: Hamilton-C1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador Pulmonar: Ventilador Eletrônico Microprocessado Para Pacientes Neonatais, Pediátricos E Adultos, Indicado Para Terapia Intensiva, Com Os Seguintes Modos Ventilatórios: Volume Controlado – Vcv – (Assit/Control, Simv, Peep, Cpap, Ps – Pressão Suporte Com Ajuste Independente) Com Curvas Quadradas E Desacelerando; Pressão Controlada – Pcv – (Assist/Control, Smiv, Peep, Cpap, Ps). Fluxo Contìnuo– Ventilação Clicada A Tempo Limitada A Pressão – Vcplv- Modalidade Ventilação Não Invasiva – Vni - Permite Ventilação Com Frequência Respiratória Até 180Resp/Min Em Todos Os Modos De Ventilação. Permitindo No Modo Pressão Controlada Respiração Espontânea Em Dois Níveis De Pressão Positiva. Informes Digitais E Precisos Para Volume Corrente Exalado E Volume Minuto Exalado, Map – Pressão Média Das Vias Aéreas – Controle De Fluxo Inspiratório De 2 A 120 L/Min. E Na Pressão Limitada Controle De Fluxo Respiratório De 0 A 40 L/Min. Independentes, Sensibilidade Inspiratória Por Fluxo E Pressão. Pausa Expiratória Manual Inclusive No Modo Plv, Pausa Inspiratória Manual E Automática. Alarme De Tempo De Apneia Com Acionamento Automático De Ventilação De Backup, Falha No Fornecimento De Gás, Ventilador Inoperante E High Peep. Incorpora Sistema Para Queda De Energias Com Baterias Seladas, Recarregáveis, Com Autonomia Mínima De 120 Minutos. Manômetro Eletrônico Com Pontos Luminosos De Fácil Visualização Onde A Cada Ciclo É Mantida A Indicação Do Pico De Pressão, Medida De Pressão Das Vias Aéreas Na Conexão Do Paciente. Sistema De Umidificação Aquecida Com Sensor De Temperatura. Misturador Independente Do Ventilador Para Controle De Fio2 Da Mistura Ar E Oxigênio, Com Alarme Para Falta De Qualquer Dos Gases. Possui Operação Normal Com Alimentação Pneumática De Ar E Oxigênio. Tela De Cristal Líquido Para Ajuste Dos Parâmetros. Incorpora Sistema Automático De Limpeza Para Eliminar A Condensação De Água Nos Tubos Do Pneumotacógrafo E Realização De Auto Calibração Periódica Sem Intervenção Do Operador, Permitindo O Uso Contínuo Da Monitorização. Permite A Conexão E Identificação Automática De Sensorespara Prematuros Extremos, Neonatos, Pediátricos E Adultos. Possibilidade De Ajuste Do Peso Em Pacientes Pediátricos E Neonatais. Apresenta Alarme E Telas Com Indicação Dos Seguintesparâmetros Numéricos: Pressão Inspiratória Máxima, Pressão De Plateau, Peep, Pressão Média Nas Vias Aéreas Map, Pico De Fluxo Inspiratório, Pico De Fluxo Expiratório, Volume Corrente Inspiratório, Volume Corrente Expiratório, Volume Minuto, Frequência Respiratória, Tempo Inspiratório, Relação I:E, Resistência Inspiratória, Resistência Expiratória, Complacência Dinâmica, Complacência Estática, Índice Dedesmame (Rsbi), Pressão Inspiratória Negativa (Nip), Trabalho Ventilatório Do Paciente (Wob) E Dos Seguintes Parâmetros Gráficos: Pressão X Tempo, Fluxo X Tempo, Volume X Tempo, Pressão X Volume, Fluxo X Volume, Tendência Pressão Inspiratória Máxima, Tendência Volume, Tendência Frequência Respiratória, Tendência Resistência De Via Aérea, Tendência Complacência, Tendência Peep, Com Armazenamento De Dados Gráficos De Tendência Em Até 24 Horas. Ajuste De Alarmes De Pressão Inspiratória Máxima, Peep, Volume Minuto, Volume Corrente Expiratório, Frequência Respiratória, Possibilita Monitorização Da Oximetria Da Ventilação Do Pacientes, Com Alarmes De Máxima E Mínima, Independente Dos Controles Do Ventilador. Assessórios: 01 Pedestal Com Rodízios 01 Braço Articulado 01 Blender Independente Do Respirador 01 Mangueira De Ar 01 Mangueira De O2 01 Mangueira Para Blender /Respirador 01 Umidificador Aquecido 01 Sensor De Temperatura 03 Jarras Térmicas 03 Circuitos Para Pacientes Adultos 03 Circuitos Para Pacientes Pediátricos 02 Circuitos Para Pacientes Neonatais 02 Sensores De Fluxo Para Pacientes Adultos, Pediátricos E Neonatais 01 Pulmão Teste. Registro Anvisa E Certificado Inmetro
Porte da empresa: ME/EPP

05.743.288/0001-08	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Não	Não	29	R$ 200.000,0000	R$ 5.800.000,0000	02/02/2022 23:07:08

Marca: MINDRAY
Fabricante: MINDRAY
Modelo / Versão: SV300 E ACESSORIOS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VENTILADOR PULMONAR: Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para terapia intensiva, com os seguintes modos ventilatórios: Volume controlado – VCV – (Assit/Control, SIMV, PEEP, CPAP, PS – Pressão Suporte com ajuste independente) com curvas quadradas e desacerelando; Pressão controlada – PCV – (Assist/control, SMIV, PEEP, CPAP, PS). Fluxo contìnuo– Ventilação clicada a tempo limitada a pressão – VCPLV- Modalidade Ventilação Não Invasiva – VNI - Permite ventilação com frequência respiratória até 150resp/min em todos os modos de ventilação. Permitindo no modo pressão controlada respiração espontânea em dois níveis de pressão positiva. Informes digitais e precisos para volume corrente exalado e volume minuto exalado, MAP – Pressão Média das Vias Aéreas –. Independentes, sensibilidade inspiratória por fluxo e pressão. Pausa expiratória manual inclusive no modo PLV, pausa inspiratória manual e automática. Alarme de tempo de apneia com acionamento automático de ventilação de backup, falha no fornecimento de gás, ventilador inoperante e High Peep. Incorpora sistema para queda de energias com baterias seladas, recarregáveis, com autonomia mínima de 120 minutos. Sistema de umidificação aquecida com sensor de temperatura. Misturador independente do ventilador para controle de FIO2 da mistura ar e oxigênio, com alarme para falta de qualquer dos gases. Possui operação normal com alimentação pneumática de ar e oxigênio. Tela de cristal líquido para ajuste dos parâmetros, permitindo o uso contínuo da monitorização. Permite a conexão e identificação automática de sensores para prematuros extremos, neonatos, pediátricos e adultos. Possibilidade de ajuste do peso em pacientes pediátricos e neonatais. Apresenta alarme e telas com indicação dos seguintes parâmetros numéricos: pressão inspiratória máxima, pressão de plateau, PEEP, pressão média nas vias aéreas MAP, pico de fluxo inspiratório, pico de fluxo expiratório, volume corrente inspiratório, volume corrente expiratório, volume minuto, frequência respiratória, tempo inspiratório, relação I:E, resistência inspiratória, resistência expiratória, complacência dinâmica, complacência estática, índice de desmame (RSBI), pressão inspiratória negativa (NIP), trabalho ventilatório do paciente (WOB) e dos seguintes parâmetros gráficos: Pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, pressão x volume, fluxo x volume, tendência pressão inspiratória máxima, tendência volume, tendência frequência respiratória, tendência resistência de via aérea, tendência complacência, tendência PEEP, com armazenamento de dados gráficos de tendência em até 24 horas. Ajuste de alarmes de pressão inspiratória máxima, PEEP, volume minuto, volume corrente expiratório, frequência respiratória, possibilita monitorização da oximetria da ventilação do pacientes, com alarmes de máxima e mínima, independente dos controles do ventilador. Assessórios: 01 pedestal com rodízios 01 Braço articulado 01 Blender independente do respirador 01 Mangueira de ar 01 Mangueira de O2 01 Mangueira para blender /respirador 01 Umidificador aquecido 03 Jarras térmicas 03 Circuitos para pacientes adultos 03 circuitos para pacientes pediátricos 02 circuitos para pacientes neonatais 02 Sensores de fluxo para pacientes adultos, pediátricos e neonatais 01 Pulmão teste. Registro ANVISA 80943610134 e Certificado INMETRO.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 200.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 09:00:00:440

	R$ 109.044,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 71.500,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 68.434,8900	49.520.521/0001-69	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 68.400,0000	01.298.443/0002-54	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 60.000,0000	04.187.384/0001-54	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 60.000,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 09:00:00:440
	R$ 60.200,0000	04.949.905/0001-63	03/02/2022 11:28:33:683
	R$ 59.900,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 11:28:34:233
	R$ 68.000,0000	49.520.521/0001-69	03/02/2022 11:29:06:357
	R$ 67.900,0000	01.298.443/0002-54	03/02/2022 11:29:29:340
	R$ 67.500,0000	01.298.443/0002-54	03/02/2022 11:29:53:537
	R$ 56.000,0000	04.187.384/0001-54	03/02/2022 11:30:42:717
	R$ 55.900,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 11:30:44:550
	R$ 180.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 11:30:45:433
	R$ 67.500,0000	49.520.521/0001-69	03/02/2022 11:31:29:080
	R$ 55.800,0000	04.187.384/0001-54	03/02/2022 11:31:55:437
	R$ 55.700,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 11:31:56:760
	R$ 67.000,0000	49.520.521/0001-69	03/02/2022 11:33:03:593
	R$ 55.600,0000	04.187.384/0001-54	03/02/2022 11:35:04:967
	R$ 55.500,0000	11.388.997/0001-15	03/02/2022 11:35:05:390
	R$ 66.000,0000	01.298.443/0002-54	03/02/2022 11:39:17:290
	R$ 130.000,0000	05.743.288/0001-08	03/02/2022 11:40:38:810
	R$ 90.870,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 11:41:34:397
	R$ 65.500,0000	49.520.521/0001-69	03/02/2022 11:42:19:870
	R$ 55.400,0000	04.187.384/0001-54	03/02/2022 11:44:54:423
	R$ 65.000,0000	01.298.443/0002-54	03/02/2022 11:45:06:337
	R$ 64.870,0000	49.520.521/0001-69	03/02/2022 11:48:21:110
	R$ 52.700,0000	04.187.384/0001-54	03/02/2022 11:49:48:187
	R$ 64.800,0000	01.298.443/0002-54	03/02/2022 11:50:08:933
	R$ 64.700,0000	49.520.521/0001-69	03/02/2022 11:50:43:257
	R$ 64.200,0000	01.298.443/0002-54	03/02/2022 11:51:11:737
	R$ 64.000,0000	49.520.521/0001-69	03/02/2022 11:52:44:197
	R$ 63.900,0000	01.298.443/0002-54	03/02/2022 11:53:03:240
	R$ 63.800,0000	49.520.521/0001-69	03/02/2022 11:54:20:337
	R$ 63.500,0000	01.298.443/0002-54	03/02/2022 11:54:56:753
	R$ 63.000,0000	49.520.521/0001-69	03/02/2022 11:55:19:333
	R$ 62.400,0000	01.298.443/0002-54	03/02/2022 11:55:41:110
	R$ 62.300,0000	49.520.521/0001-69	03/02/2022 11:56:56:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:28:31	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 11:38:32	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 11:38:49	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: melhorar lance.
Encerramento	03/02/2022 11:58:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:58:57	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 09:59:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/02/2022 10:01:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Aceite de proposta	08/03/2022 15:43:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, pelo melhor lance de R$ 52.700,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 10:15:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/03/2022 11:38:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Habilitação de fornecedor	23/03/2022 15:11:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54
Registro de intenção de recurso	24/03/2022 15:37:23	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ/CPF: 05743288000108. Motivo: Manifestamos intenção de recurso pois a empresa arrematante com modelo Luft5 da marca Leistung não atende nas solicitações: - "alarme de High Peep" - "Permite a conexão e identif
Aceite de intenção de recurso	31/03/2022 16:13:47	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 05743288000108.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
05.743.288/0001-08	24/03/2022 15:37	31/03/2022 16:13	Aceito
	Motivo Intenção: Manifestamos intenção de recurso pois a empresa arrematante com modelo Luft5 da marca Leistung não atende nas solicitações: - "alarme de High Peep" - "Permite a conexão e identificação automática de sensores para prematuros extremos, neonatos, pediátricos e adultos" Entre outros pontos que informaremos em nossa peça recursal		

Item: 87 - Circuito p/ ventilador pulmonar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
24.768.176/0001-56	STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	Sim	Sim	1	R$ 60.000,0000	R$ 60.000,0000	02/02/2022 17:21:33
	Marca: Amoul **Fabricante:** Amoul **Modelo / Versão:** T5 **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O T5 é um ventilador portátil de transporte e emergência que conta com 9 modos ventilatórios e 10 parâmetros de alarme, cobrindo uma série de usos pré e intra-hospitalar em ventilação invasiva e não-invasiva. O T5 possui tela touch-screen 7 pol. de fácil operação, histórico de registros, tecla de atalho para seleção do tipo de paciente (adulto, pediátrico, neonatal), e botão de acesso direto à ventilação de RCP (reanimação cardiopulmonar). Todos os parâmetros de ventilação e alarmes podem ser configurados de maneira intuitiva, de modo a maximizar a eficiência no tratamento e a segurança do paciente. Principais características: Design robusto, portátil e elegante; Ventilação para transporte e emergência; Leve e portátil, apenas 3,4 Kg; Válvula de PEEP interna; Bateria recarregável de lítio com 5h de autonomia; Dimensões L x A x P: 250 x 200 x 127 mm; Tela colorida touch screen de 7" e fácil operação; Volume corrente: 50 - 2500ml; FIO2: 40% ou 100%; Modos RCP (compressão:ventilação): 15:2, 30:2, ventilação contínua; Histórico de registros: 50 eventos. Módulos ventilatórios: V-SIMV: Ventilação mandatória intermitente sincronizada com volume controlado V-AC: Ventilação assistida controlada por volume IPPV: Ventilação por pressão positiva intermitente PCV: Ventilação controlada por pressão P-AC: Ventilação assistida controlada por pressão P-SIMV: Ventilação mandatória intermitente sincronizada com pressão controlada CPAP: Ventilação por pressão positiva contínua nas vias aéreas CNAF: Cânula nasal de alto fluxo RCP: Ventilação para reanimação cardiopulmonar. Parâmetros de controle: Frequência respiratória: 0,1 a 120 rpm; Volume corrente: 0 a 3000 mL; Volume minuto: 0 a 80 L/min; Pressa~o das vias aéreas (monitoramento); -20 a 100 cmH2O; EtCO2: 0 a 150 mmHg; Forma de onda: Pressão-tempo. Parâmetros de alarme: Volume minuto máximo: 1 a 80 L/min; Volume minuto mínimo: 0 a 79 L/min; Pressão inspiratória máxima: 15 a 70 cmH2O; Pressão inspiratória mínima: 0 a 60 cmH2O; Frequência respiratória máxima: 10 a 125 rpm; Tempo de apneia: 5 a 60 s; Volume corrente máximo: 120 a 3000 mL; Volume corrente mínimo: 20 a 2400 mL; EtCO2 máximo: 1 a 150 mmHg; EtCO2 mínimo: 0 a 149 mmHg. Demais alarmes: Alarmes de suprimento de ar: baixa pressão no suprimento de ar e sem pressão no suprimento de ar; Alarmes de energia: adaptador desconectado, bateria insuficiente e bateria esgotada; Alarme de circuito respiratório do paciente: havendo desconexão no circuito respiratório do paciente, o equipamento irá, dentro de 3 ciclos ventilatórios, ativar o alarme de texto "Circuito desconectado" e emitir o alarme de voz "Checar circuito respiratório e parâmetros"; Silenciar alarme: = 120 segundos. Itens inclusos: Bateria recarregavel Li Ion; Adaptador para alimentação externa (padrão europeu); Cabo de alimentação externa (padrão europeu); Filtro circular (uso único); Mangueira para fonte de O2 (encaixe ra´pido); Circuito respiratorio reutilizavel; Gancho de encaixe para ma ´scara de silicone; Máscara de silicone reutilizavel adulto 4#; Tira de silicone para mascara de ventilação Acessórios opcionais: Carrinho; Braço mecânico; Garantia: 2 anos contra defeitos de fabricação. Registro Anvisa: 80117580946. **Porte da empresa:** ME/EPP						
10.462.477/0001-42	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS	Sim	Sim	1	R$ 68.434,8900	R$ 68.434,8900	03/02/2022 06:44:21
	Marca: INSPIRAR **Fabricante:** INSPIRAR **Modelo / Versão:** Ventilador Pulmonar Tipo: Aquecido, Completo , Tam **Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Circuito P/ Ventilador Pulmonar Tipo: Aquecido, Completo , Tamanho: Pediátrico , Material: Plástico , Compatibilidade: Compatível C/ Equipamento , Componentes: C/ Espirais De Aquecimento E Sensor De Temperatura , Características Adicionais: Uso Único **Porte da empresa:** ME/EPP						
31.694.545/0001-79	KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R$ 109.044,0000	R$ 109.044,0000	02/02/2022 23:56:00

Marca: Hamilton
Fabricante: Hamilton
Modelo / Versão: Hamilton-C1
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ventilador Pulmonar: Ventilador Eletrônico Microprocessado Para Pacientes Neonatais, Pediátricos E Adultos, Indicado Para Terapia Intensiva, Com Os Seguintes Modos Ventilatórios: Volume Controlado – Vcv – (Assit/Control, Simv, Peep, Cpap, Ps – Pressão Suporte Com Ajuste Independente) Com Curvas Quadradas E Desacelerando; Pressão Controlada – Pcv – (Assist/Control, Smiv, Peep, Cpap, Ps). Fluxo Contìnuo– Ventilação Clicada A Tempo Limitada A Pressão – Vcplv- Modalidade Ventilação Não Invasiva – Vni - Permite Ventilação Com Frequência Respiratória Até 180Resp/Min Em Todos Os Modos De Ventilação. Permitindo No Modo Pressão Controlada Respiração Espontânea Em Dois Níveis De Pressão Positiva. Informes Digitais E Precisos Para Volume Corrente Exalado E Volume Minuto Exalado, Map – Pressão Média Das Vias Aéreas – Controle De Fluxo Inspiratório De 2 A 120 L/Min. E Na Pressão Limitada Controle De Fluxo Respiratório De 0 A 40 L/Min. Independentes, Sensibilidade Inspiratória Por Fluxo E Pressão. Pausa Expiratória Manual Inclusive No Modo Plv, Pausa Inspiratória Manual E Automática. Alarme De Tempo De Apneia Com Acionamento Automático De Ventilação De Backup, Falha No Fornecimento De Gás, Ventilador Inoperante E High Peep. Incorpora Sistema Para Queda De Energias Com Baterias Seladas, Recarregáveis, Com Autonomia Mínima De 120 Minutos. Manômetro Eletrônico Com Pontos Luminosos De Fácil Visualização Onde A Cada Ciclo É Mantida A Indicação Do Pico De Pressão, Medida De Pressão Das Vias Aéreas Na Conexão Do Paciente. Sistema De Umidificação Aquecida Com Sensor De Temperatura. Misturador Independente Do Ventilador Para Controle De Fio2 Da Mistura Ar E Oxigênio, Com Alarme Para Falta De Qualquer Dos Gases. Possui Operação Normal Com Alimentação Pneumática De Ar E Oxigênio. Tela De Cristal Líquido Para Ajuste Dos Parâmetros. Incorpora Sistema Automático De Limpeza Para Eliminar A Condensação De Água Nos Tubos Do Pneumotacógrafo E Realização De Auto Calibração Periódica Sem Intervenção Do Operador, Permitindo O Uso Contínuo Da Monitorização. Permite A Conexão E Identificação Automática De Sensorespara Prematuros Extremos, Neonatos, Pediátricos E Adultos. Possibilidade De Ajuste Do Peso Em Pacientes Pediátricos E Neonatais. Apresenta Alarme E Telas Com Indicação Dos Seguintesparâmetros Numéricos: Pressão Inspiratória Máxima, Pressão De Plateau, Peep, Pressão Média Nas Vias Aéreas Map, Pico De Fluxo Inspiratório, Pico De Fluxo Expiratório, Volume Corrente Inspiratório, Volume Corrente Expiratório, Volume Minuto, Frequência Respiratória, Tempo Inspiratório, Relação I:E, Resistência Inspiratória, Resistência Expiratória, Complacência Dinâmica, Complacência Estática, Índice Dedesmame (Rsbi), Pressão Inspiratória Negativa (Nip), Trabalho Ventilatório Do Paciente (Wob) E Dos Seguintes Parâmetros Gráficos: Pressão X Tempo, Fluxo X Tempo, Volume X Tempo, Pressão X Volume, Fluxo X Volume, Tendência Pressão Inspiratória Máxima, Tendência Volume, Tendência Frequência Respiratória, Tendência Resistência De Via Aérea, Tendência Complacência, Tendência Peep, Com Armazenamento De Dados Gráficos De Tendência Em Até 24 Horas. Ajuste De Alarmes De Pressão Inspiratória Máxima, Peep, Volume Minuto, Volume Corrente Expiratório, Frequência Respiratória, Possibilita Monitorização Da Oximetria Da Ventilação Do Pacientes, Com Alarmes De Máxima E Mínima, Independente Dos Controles Do Ventilador. Assessórios: 01 Pedestal Com Rodízios 01 Braço Articulado 01 Blender Independente Do Respirador 01 Mangueira De Ar 01 Mangueira De O2 01 Mangueira Para Blender /Respirador 01 Umidificador Aquecido 01 Sensor De Temperatura 03 Jarras Térmicas 03 Circuitos Para Pacientes Adultos 03 Circuitos Para Pacientes Pediátricos 02 Circuitos Para Pacientes Neonatais 02 Sensores De Fluxo Para Pacientes Adultos, Pediátricos E Neonatais 01 Pulmão Teste. Registro Anvisa E Certificado Inmetro
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 109.044,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 68.434,8900	10.462.477/0001-42	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 60.000,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 09:00:00:440
R$ 59.900,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:30:13:030
R$ 59.800,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:30:13:807
R$ 59.700,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:30:28:213
R$ 59.600,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:30:29:867
R$ 59.500,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:30:40:700
R$ 59.400,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:30:41:907
R$ 59.300,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:34:53:880
R$ 59.200,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:34:54:757
R$ 59.000,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:35:05:263
R$ 58.900,0000	24.768.176/0001-56	03/02/2022 11:35:06:733
R$ 90.870,0000	31.694.545/0001-79	03/02/2022 11:41:48:533
R$ 58.800,0000	10.462.477/0001-42	03/02/2022 11:47:31:297

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	03/02/2022 11:29:36	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	03/02/2022 11:39:37	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	03/02/2022 11:39:48	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhorar lance.
Encerramento etapa aberta	03/02/2022 11:49:49	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	03/02/2022 11:49:49	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	14/02/2022 14:56:48	Recusa da proposta. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, pelo melhor lance de R$ 58.800,0000. Motivo: Licitante solicitou declínio.
Recusa de proposta	15/02/2022 09:56:43	Recusa da proposta. Fornecedor: STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, pelo melhor lance de R$ 58.900,0000. Motivo: Licitante pediu declínio quando convocado pelo chat.

Recusa de proposta	23/02/2022 10:44:11	Recusa da proposta. Fornecedor: KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 31.694.545/0001-79, pelo melhor lance de R$ 90.870,0000. Motivo: Proposta recusada devido valor acima do estimado, e a licitante não se manifestou quando convocada pelo chat.
Cancelado no julgamento	23/02/2022 10:44:31	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	03/02/2022 09:00:06	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:00:08	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:00:09	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:00:09	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:00:10	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:00:11	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:00:12	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:00:12	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:00:13	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:00:14	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:00:14	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:02:08	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:09	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:09	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:10	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:11	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:12	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:12	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:13	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:13	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:02:14	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:12:14	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 09:12:14	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 09:12:34	A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Justificativa: para melhorar o lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:12:39	A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Justificativa: para melhorar o lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:14:48	O item 1 teve empate real para o valor 390,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/02/2022 09:14:48	O item 1 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:14:49	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:14:54	O item 2 está encerrado.

Sistema	03/02/2022 09:14:55	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:16:35	O item 7 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:16:36	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:16:42	O item 5 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:16:43	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:16:49	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:16:55	O item 4 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:16:55	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:16:56	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:18:36	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:18:43	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:18:56	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:18:56	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:19:15	O item 6 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:19:16	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:21:16	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:21:16	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:21:33	O item 10 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:21:33	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:22:35	O item 8 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:22:35	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:22:40	O item 9 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:22:40	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:23:33	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:24:35	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:24:40	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:27:14	O item 12 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:27:15	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:29:15	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:31:32	O item 15 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:31:33	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:31:37	O item 16 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:31:38	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:32:55	O item 13 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:32:55	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:33:03	O item 14 está encerrado.

Sistema	03/02/2022 09:33:04	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:33:33	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:33:34	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 09:33:38	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:34:55	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:35:04	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:36:20	A etapa aberta do item 17 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:36:55	O item 11 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:36:56	A abertura do item 25 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:38:56	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:39:16	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 09:39:18	O item 18 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:39:18	A abertura do item 26 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:39:43	O item 19 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:39:43	A abertura do item 27 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:40:54	A etapa aberta do item 20 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:41:18	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:41:44	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:44:00	O item 22 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:44:00	A abertura do item 28 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:44:56	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 09:45:05	O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 09:46:00	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:46:21	O item 17 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:46:21	A abertura do item 29 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:46:30	A etapa aberta do item 23 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:46:35	A etapa aberta do item 24 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:48:21	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:48:57	O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 09:50:38	O item 3 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:50:38	A abertura do item 30 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:50:53	A etapa aberta do item 25 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:50:55	O item 20 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:50:55	A abertura do item 31 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:51:19	O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 09:51:44	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema	03/02/2022 09:51:47	A etapa aberta do item 26 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:51:53	A etapa aberta do item 27 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:52:14	O item 21 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:52:14	A abertura do item 32 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:52:38	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:52:55	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:54:14	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:56:01	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 09:56:31	O item 23 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:56:31	A abertura do item 33 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:56:36	O item 24 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 09:56:36	A abertura do item 34 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 09:56:55	A etapa aberta do item 28 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:58:31	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 09:58:36	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:00:54	O item 25 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:00:54	A abertura do item 35 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:01:48	O item 26 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:01:48	A abertura do item 36 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:01:54	O item 27 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:01:54	A abertura do item 43 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:02:54	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:02:56	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 10:03:37	A etapa aberta do item 31 foi reiniciada. Justificativa: melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:03:47	O item 30 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:03:47	A abertura do item 44 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:03:48	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:03:48	Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:03:54	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:04:15	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 10:05:47	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:06:56	O item 28 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:06:56	A abertura do item 45 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:08:32	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 10:08:37	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 10:08:56	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	03/02/2022 10:09:34	O item 29 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:09:35	A abertura do item 46 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:11:35	O item 46 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:13:38	O item 31 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:13:38	A abertura do item 47 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:13:55	O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 10:14:54	O item 35 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:14:54	A abertura do item 48 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:15:38	O item 47 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:15:48	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 10:15:59	O item 36 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:16:00	A abertura do item 49 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:16:54	O item 48 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:16:56	A etapa aberta do item 32 foi reiniciada. Justificativa: melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:17:01	A etapa aberta do item 33 foi reiniciada. Justificativa: melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:17:05	A etapa aberta do item 34 foi reiniciada. Justificativa: melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:17:11	A etapa aberta do item 43 foi reiniciada. Justificativa: melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:17:15	A etapa aberta do item 44 foi reiniciada. Justificativa: melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:18:00	O item 49 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:18:57	O item 45 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 10:19:49	A etapa aberta do item 45 foi reiniciada. Justificativa: melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:23:11	O item 46 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:23:12	A abertura do item 50 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:25:12	O item 50 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:25:39	O item 47 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 10:26:55	O item 48 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 10:26:57	O item 32 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:26:57	A abertura do item 51 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:27:02	O item 33 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:27:03	A abertura do item 52 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:27:06	O item 34 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:27:07	A abertura do item 53 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:27:12	O item 43 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:27:12	A abertura do item 54 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:27:16	O item 44 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:27:16	A abertura do item 55 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.

Sistema	03/02/2022 10:27:46	A etapa aberta do item 47 foi reiniciada. Justificativa: melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:27:57	A etapa aberta do item 48 foi reiniciada. Justificativa: melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:28:57	O item 51 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:29:03	O item 52 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:29:07	O item 53 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:29:12	O item 54 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:29:16	O item 55 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:29:19	O item 49 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:29:20	A abertura do item 56 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:29:50	O item 45 teve empate real para o valor 170,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/02/2022 10:29:50	O item 45 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:29:50	A abertura do item 57 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:31:20	O item 56 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:31:50	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:35:41	O item 50 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:35:41	A abertura do item 58 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:37:41	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:37:47	O item 47 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:37:48	A abertura do item 59 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:37:58	O item 48 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:37:59	A abertura do item 60 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:39:17	O item 55 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 10:39:28	O item 53 teve empate real para o valor 10.363,9800. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/02/2022 10:39:28	O item 53 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:39:29	A abertura do item 61 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:39:48	Algumas propostas do item 59 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:39:48	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:39:59	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:40:12	A etapa aberta do item 55 foi reiniciada. Justificativa: melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:41:29	O item 61 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:41:51	O item 57 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 10:44:57	A etapa aberta do item 57 foi reiniciada. Justificativa: melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:46:52	O item 51 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:46:52	A abertura do item 62 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:47:42	O item 58 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema	03/02/2022 10:48:52	O item 62 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:49:05	O item 56 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:49:05	O item 56 teve empate real para o valor 535,1700. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/02/2022 10:49:06	A abertura do item 63 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:50:13	O item 55 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:50:14	A abertura do item 64 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:50:24	O item 60 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:50:25	A abertura do item 65 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:50:53	O item 52 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:50:54	A abertura do item 66 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:51:06	O item 63 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:52:14	Algumas propostas do item 64 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:52:14	O item 64 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:52:25	O item 65 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:52:54	O item 66 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:53:09	O item 59 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:53:10	A abertura do item 67 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:54:55	A etapa aberta do item 58 foi reiniciada. Justificativa: melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:54:58	O item 57 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:54:58	A abertura do item 68 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:55:10	O item 61 teve empate real para o valor 690,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/02/2022 10:55:10	O item 61 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 10:55:10	O item 67 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:55:11	A abertura do item 69 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 10:56:58	O item 68 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:57:11	O item 69 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 10:58:53	O item 62 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 11:00:54	A etapa aberta do item 62 foi reiniciada. Justificativa: melhorar lance . Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:01:31	O item 63 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:01:32	A abertura do item 70 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:02:26	O item 65 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 11:02:39	O item 64 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:02:40	A abertura do item 72 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:03:32	O item 70 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:03:47	A etapa aberta do item 65 foi reiniciada. Justificativa: melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	03/02/2022 11:04:40	O item 72 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:04:56	O item 58 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:04:57	A abertura do item 73 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:05:32	O item 67 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:05:33	A abertura do item 74 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:06:57	O item 73 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:07:21	O item 68 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:07:22	A abertura do item 75 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:07:33	O item 74 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:07:36	O item 69 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:07:37	A abertura do item 76 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:09:22	O item 75 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:09:37	O item 76 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:09:37	Algumas propostas do item 76 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:09:56	O item 66 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:09:57	A abertura do item 77 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:10:55	O item 62 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:10:55	A abertura do item 78 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:11:57	O item 77 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:12:55	O item 78 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:13:48	O item 65 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:13:48	A abertura do item 79 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:14:57	O item 70 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:14:58	A abertura do item 80 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:15:48	O item 79 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:16:02	O item 72 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:16:02	O item 72 teve empate real para os valores 1.646,0000 e 1.646,9000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/02/2022 11:16:03	A abertura do item 81 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:16:58	O item 80 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:18:03	O item 81 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:21:13	O lance no valor de R$ 20,0000 do item 75 foi excluído pelo comprador por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	03/02/2022 11:23:35	O item 76 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:23:36	A abertura do item 82 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:24:42	O item 74 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:24:43	O item 73 está encerrado.
Sistema	03/02/2022	A abertura do item 83 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se

	11:24:44	conectados.
Sistema	03/02/2022 11:24:44	A abertura do item 85 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:25:36	O item 82 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:26:31	O item 78 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:26:31	A abertura do item 86 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:26:44	O item 83 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:26:44	Algumas propostas do item 83 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:26:44	O item 85 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:27:35	O item 75 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:27:36	A abertura do item 87 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/02/2022 11:27:48	O item 77 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:28:04	O item 81 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 11:28:31	A etapa aberta do item 81 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:28:31	O item 86 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:29:36	O item 87 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:31:56	O item 79 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:35:58	O item 82 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:36:45	O item 85 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 11:37:03	A etapa aberta do item 85 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:38:32	O item 81 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:38:32	O item 86 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 11:38:49	A etapa aberta do item 86 foi reiniciada. Justificativa: melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:39:37	O item 87 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	03/02/2022 11:39:48	A etapa aberta do item 87 foi reiniciada. Justificativa: Melhorar lance. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/02/2022 11:42:11	O item 83 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:42:11	O item 83 teve empate real para o valor 567,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	03/02/2022 11:42:25	O item 80 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:47:04	O item 85 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:49:49	O item 87 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:53:30	O item 54 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:58:57	O item 86 está encerrado.
Sistema	03/02/2022 11:58:59	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	03/02/2022 12:01:26	Bom dia srs. licitantes. Considerando o horário de almoço, suspenderemos a sessão e reabriremos ainda hoje dia 03/02/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF).
Pregoeiro	03/02/2022 14:00:45	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica
Pregoeiro	03/02/2022 14:05:49	Considerando instabilidade no sistema. Suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 04/02/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	04/02/2022 09:04:02	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.

Pregoeiro	04/02/2022 09:21:24	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
10.462.477/0001-42	04/02/2022 09:22:09	Bom dia! Sim, estamos
Pregoeiro	04/02/2022 09:25:33	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 1,2,5,31,32,48,87, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
10.462.477/0001-42	04/02/2022 09:34:21	Prezado infelizmente já estamos no limite dos itens citados.
Pregoeiro	04/02/2022 09:38:25	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais.
Pregoeiro	04/02/2022 09:38:38	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	04/02/2022 09:39:00	Senhor fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	04/02/2022 09:39:12	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - proposta consolidada para os itens.
10.462.477/0001-42	04/02/2022 09:40:06	Ok. Pode disponibilizar o campo por favor
Pregoeiro	04/02/2022 09:42:18	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
04.707.446/0001-01	04/02/2022 09:43:11	Bom dia! Estamos conectados sim.
Pregoeiro	04/02/2022 09:47:58	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 3,29,30, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
04.707.446/0001-01	04/02/2022 09:50:47	Sr. Pregoeiro, infelizmente já estamos no limite dos itens citados.
Pregoeiro	04/02/2022 09:52:28	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais.
Pregoeiro	04/02/2022 09:52:37	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	04/02/2022 09:53:09	Senhor fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	04/02/2022 09:53:50	Para P G LIMA COM EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	04/02/2022 10:00:58	Para P G LIMA COM EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	04/02/2022 10:03:31	Para P G LIMA COM EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 4,72, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
23.493.764/0001-61	04/02/2022 10:06:38	Bom dia Senhor Pregoeiro, estamos conectados
23.493.764/0001-61	04/02/2022 10:07:58	Senhor pregoeiro, infelizmente já estamos em nosso valor mínimo para os referidos itens
Pregoeiro	04/02/2022 10:09:33	Para P G LIMA COM EIRELI - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais.
Pregoeiro	04/02/2022 10:09:54	Para P G LIMA COM EIRELI - Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	04/02/2022 10:10:44	Senhor fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	04/02/2022 10:11:39	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
30.037.851/0001-70	04/02/2022 10:11:55	Bom dia Srs , estamos sim
Pregoeiro	04/02/2022 10:13:52	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 6 estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
30.037.851/0001-70	04/02/2022 10:14:33	Verificamos aqui e para esse item não temos como reduzir o valor unitário . Já estamos no nosso limite . Desde já agradeço
Pregoeiro	04/02/2022 10:19:09	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - onvoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item 6 em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais.

Pregoeiro	04/02/2022 10:19:17	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Convoco*
Pregoeiro	04/02/2022 10:19:30	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	04/02/2022 10:19:45	Senhor fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	04/02/2022 10:20:42	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Sistema	04/02/2022 10:25:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, enviou o anexo para o ítem 4.
28.199.997/0001-70	04/02/2022 10:26:30	Sr. estamos presentes
Pregoeiro	04/02/2022 10:30:06	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 7,10, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
Sistema	04/02/2022 10:31:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, enviou o anexo para o ítem 6.
28.199.997/0001-70	04/02/2022 10:35:34	Bom dia!
28.199.997/0001-70	04/02/2022 10:35:45	Estamos conectados
28.199.997/0001-70	04/02/2022 10:35:57	Podemos negociar sim sr pregoeiro
28.199.997/0001-70	04/02/2022 10:37:18	Para o item 7, poderíamos fechar nos valores de nosso último lance? Estamos no limite dos valores por se tratar de srp os fretes e impostos pesam em cada atendimento.
28.199.997/0001-70	04/02/2022 10:37:40	Para o iem 10 - idem
Pregoeiro	04/02/2022 10:39:43	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais.
Pregoeiro	04/02/2022 10:39:56	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	04/02/2022 10:40:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	04/02/2022 10:40:11	Senhor fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	04/02/2022 10:50:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro	04/02/2022 10:55:00	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - sr. licitante, solicito retificação de sua proposta, considerando não constar todas as declarações solicitadas. Favor atentar para o exigido na elaboração de proposta. Podendo usar como modelo o Anexo III
Sistema	04/02/2022 10:55:16	Senhor fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Sistema	04/02/2022 11:02:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, enviou o anexo para o ítem 7.
Pregoeiro	04/02/2022 11:05:45	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - sr. licitante, solicito retificação de sua proposta, considerando não constar todas as declarações solicitadas. Favor atentar para o exigido na elaboração de proposta. Podendo usar como modelo o Anexo III
Sistema	04/02/2022 11:05:53	Senhor fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Pregoeiro	04/02/2022 11:28:33	srs. licitantes, ATENÇÃO para o prazo de envio de proposta ajustada
Sistema	04/02/2022 11:34:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, enviou o anexo para o ítem 7.
Sistema	04/02/2022 11:40:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	04/02/2022 11:45:23	srs. licitantes, suspenderemos a sessão para intervalo de almoço. Reabriremos o certame ainda hoje dia 04/02/2022 às 14h00 (horário de Brasilia-DF)
Pregoeiro	04/02/2022 14:06:02	Boa tarde srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	04/02/2022 14:49:58	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectado?
05.323.167/0001-07	04/02/2022 14:51:53	Boa tarde CPL
Pregoeiro	04/02/2022 14:54:21	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 8,24,45,81, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
05.323.167/0001-07	04/02/2022 14:55:55	Nossos valores já encontram-se no limite. Infelizmente não temos como fazer reduções nos preços.
Pregoeiro	04/02/2022 14:57:31	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do

		licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais.
Sistema	04/02/2022 14:57:50	Senhor fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
05.323.167/0001-07	04/02/2022 14:59:20	Ok. No aguardo da liberação do anexo, para o envio da proposta ajustada. Agradecemos.
Sistema	04/02/2022 15:05:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	04/02/2022 15:08:00	Para VALDIR JOSE PINTO LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	04/02/2022 15:13:52	Para VALDIR JOSE PINTO LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	04/02/2022 15:35:51	sr. licitante, conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 9,25,26,27,28, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
Pregoeiro	04/02/2022 15:36:42	Para VALDIR JOSE PINTO LTDA - sr. licitante, conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 9,25,26,27,28, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
Pregoeiro	04/02/2022 15:50:52	Para VALDIR JOSE PINTO LTDA - Considerando não manifestação. Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	04/02/2022 15:51:05	Senhor fornecedor VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema	04/02/2022 18:10:03	Senhor fornecedor VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64, o prazo para envio de anexo para o ítem 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	04/02/2022 18:14:50	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	04/02/2022 18:15:56	Em virtude do encerramento do expediente, suspenderemos a sessão e reabriremos no dia 07/02/2022 às 09h00 (horário de Brasilia).
Pregoeiro	07/02/2022 09:01:15	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	07/02/2022 09:02:54	Para 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS - sr. licitante, está conectado?
37.581.390/0001-40	07/02/2022 09:06:28	Bom dia, estamos acompanhando.
Pregoeiro	07/02/2022 09:10:04	Para 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS - sr. licitante, conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 11,12,13,14, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
37.581.390/0001-40	07/02/2022 09:11:02	Infelizmente estamos em nosso limite para conceder descontos.
Pregoeiro	07/02/2022 09:12:07	Para 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Pregoeiro	07/02/2022 09:12:42	Para 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS - Podendo usar como modelo o Anexo III do Edital.
Sistema	07/02/2022 09:13:03	Senhor fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, solicito o envio do anexo referente ao ítem 11.
37.581.390/0001-40	07/02/2022 09:14:27	Estaremos providenciando.
Sistema	07/02/2022 09:14:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, enviou o anexo para o ítem 11.
Pregoeiro	07/02/2022 09:17:02	Para F CARDOSO E CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
04.949.905/0001-63	07/02/2022 09:18:39	Bom dia Sr. Estamos
Pregoeiro	07/02/2022 09:22:06	Para F CARDOSO E CIA LTDA - sr. licitante, conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 15, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
04.949.905/0001-63	07/02/2022 09:24:29	Sr, ofertamos o nosso ultimo valor na rodada de lance, sem novas reduções. Agradecemos sua compreensão.
Pregoeiro	07/02/2022 09:30:09	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
04.949.905/0001-63	07/02/2022 09:31:27	Ok Sr. Iremos providenciar. Obrigada
Sistema	07/02/2022 09:32:49	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.

Pregoeiro	07/02/2022 09:38:45	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	07/02/2022 09:49:11	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Sistema	07/02/2022 09:54:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	07/02/2022 09:58:04	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 16,33,69, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
39.451.696/0001-08	07/02/2022 10:00:00	Bom Dia
39.451.696/0001-08	07/02/2022 10:00:33	Estamos no limite. Não tem como dar mais desconto
Pregoeiro	07/02/2022 10:05:20	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	07/02/2022 10:05:39	Senhor fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Pregoeiro	07/02/2022 10:08:30	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
32.593.430/0001-50	07/02/2022 10:09:17	BOM DIA, SIM ESTAMOS
Pregoeiro	07/02/2022 10:14:20	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 17,18,19,20,53,70 estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
32.593.430/0001-50	07/02/2022 10:15:45	JÁ ESTAMOS EM NOSSOS VALORES MINIMOS, NÃO SENDO POSSIVEL OBTER MAIS DESCONTO PARA OS ITENS VENCEDORES
Pregoeiro	07/02/2022 10:21:28	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	07/02/2022 10:21:48	Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	07/02/2022 10:26:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, enviou o anexo para o ítem 17.
Pregoeiro	07/02/2022 10:33:59	Para SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H - sr. licitante, está conectado?
Sistema	07/02/2022 10:36:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, enviou o anexo para o ítem 16.
Pregoeiro	07/02/2022 10:43:03	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, solicito retificação de sua proposta, considerando que não foram inclusos os itens 33 e 69.
Pregoeiro	07/02/2022 10:43:38	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Ressalto que a proposta deverá ser consolidada para os itens.
39.451.696/0001-08	07/02/2022 10:45:31	SIM
39.451.696/0001-08	07/02/2022 10:45:47	Estou encaminhando
Pregoeiro	07/02/2022 10:47:12	Para SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H - sr, licitante, está conectado?
Sistema	07/02/2022 10:48:23	Senhor fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Pregoeiro	07/02/2022 10:49:18	Para SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H - sr. licitante, está conectado?
Sistema	07/02/2022 10:50:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, enviou o anexo para o ítem 16.
38.285.172/0001-21	07/02/2022 10:51:08	Bom dia Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	07/02/2022 10:52:17	Para SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H - sr. licitante, conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 21,22 estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
38.285.172/0001-21	07/02/2022 10:52:38	Pedimos nossas desculpas pela situação, e solicitamos a gentileza de desclassificar nossa proposta para os itens 21 e 22, porque o valor dos itens, torna inviável o fornecimento deles.
Pregoeiro	07/02/2022 10:54:50	Para SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H - o senhor confirma pedido de desistência?
38.285.172/0001-21	07/02/2022 10:55:21	Sim. Confirmo.
Pregoeiro	07/02/2022 10:56:29	Para SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H - ok. Obrigada.
Pregoeiro	07/02/2022	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - sr. licitante, está

	10:57:43	conectado?
08.608.621/0001-64	07/02/2022 11:01:31	Bom dia Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	07/02/2022 11:02:12	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para item 23 e remanescente para os itens 21,22 estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
08.608.621/0001-64	07/02/2022 11:03:34	Um instante por gentileza, iremos verificar.
08.608.621/0001-64	07/02/2022 11:11:56	Sr. pregoeiro, verificamos e estamos em nosso limite para os itens 21, 22, e 23.
Pregoeiro	07/02/2022 11:16:27	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - O senhor tem condições de enviar a proposta ajustada até as 12h00?
08.608.621/0001-64	07/02/2022 11:19:06	Sim, iremos providenciar.
Pregoeiro	07/02/2022 11:22:22	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	07/02/2022 11:22:51	Senhor fornecedor FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E, CNPJ/CPF: 08.608.621/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Pregoeiro	07/02/2022 11:40:54	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectado?
05.323.167/0001-07	07/02/2022 11:42:16	Bom dia CPL
Pregoeiro	07/02/2022 11:45:41	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 26, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
05.323.167/0001-07	07/02/2022 11:47:32	Infelizmente não temos com chegar ao valor estimado para o item 26. Agradecemos.
Pregoeiro	07/02/2022 11:47:57	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Ressalto que o valor ofertado está acima do estimado.
Pregoeiro	07/02/2022 11:49:01	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Considerando a não negociação, informo que sua proposta será recusada para o item 26 considerando que não podemos aceitar valor acima do estimado.
Sistema	07/02/2022 12:06:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E, CNPJ/CPF: 08.608.621/0001-64, enviou o anexo para o ítem 21.
Pregoeiro	07/02/2022 12:16:25	srs. licitantes. suspenderemos a sessão para intervalo de almoço. Reabriremos o certame ainda hoje dia 07/02/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	07/02/2022 14:00:57	Boa tarde srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	07/02/2022 14:16:16	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - sr. licitante, está conectado?
08.608.621/0001-64	07/02/2022 14:18:43	Boa tarde!
Pregoeiro	07/02/2022 14:33:21	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - sr. licitante, solicito retificação de sua proposta considerando que faltou inserir algumas declarações solicitadas no Edital. Favor atentar para o exigido, podendo inclusive usar como modelo o Anexo III do Edital.
Pregoeiro	07/02/2022 14:34:37	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - Considerando que de acordo com o Edital, o senhor tem o prazo de 2 horas para envio de proposta ajustada, e considerando que o senhor anexou a proposta em 1 hora quando convocado. Irei conceder o prazo restante para retificação.
Sistema	07/02/2022 14:35:02	Senhor fornecedor FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E, CNPJ/CPF: 08.608.621/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
08.608.621/0001-64	07/02/2022 14:35:06	Ok. iremos providenciar.
Pregoeiro	07/02/2022 14:36:51	Para AMPLA COMERCIAL EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	07/02/2022 14:40:43	sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	07/02/2022 14:41:06	Para AMPLA COMERCIAL EIRELI - sr. licitante, está conectado?
05.891.838/0001-36	07/02/2022 14:42:45	Boa tarde, sim!
Pregoeiro	07/02/2022 14:44:56	Para AMPLA COMERCIAL EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para os itens 25,26,27,28, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
Pregoeiro	07/02/2022 14:45:03	Para AMPLA COMERCIAL EIRELI - Ressalto que os valores ofertados estão acima do estimado.
Pregoeiro	07/02/2022 14:53:34	Para AMPLA COMERCIAL EIRELI - Solicito manifestação.
05.891.838/0001-36	07/02/2022 14:55:31	Infelizmente não consigo reduzir aos valores estimados para os itens 25,26,27,28.

Pregoeiro	07/02/2022 15:00:55	Para AMPLA COMERCIAL EIRELI - Deste modo, informo que sua proposta será recusada para os itens, considerando que não podemos aceitar valores acima do estimado.
Pregoeiro	07/02/2022 15:04:29	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
20.451.726/0002-39	07/02/2022 15:06:25	Boa tarde Sr. Pregoeiro, sim.
Pregoeiro	07/02/2022 15:08:18	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para os itens 34,35, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
Pregoeiro	07/02/2022 15:08:58	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Perdão... Sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens citados.
20.451.726/0002-39	07/02/2022 15:12:54	Perfeito senhor.
Pregoeiro	07/02/2022 15:13:51	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - podemos negociar?
20.451.726/0002-39	07/02/2022 15:14:46	Qual seria o referencial do senhor?
Pregoeiro	07/02/2022 15:15:49	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - qual seu melhor valor?
20.451.726/0002-39	07/02/2022 15:18:25	Senhor estamos no nosso limite para o item 34 e 35, por isso perguntei ao senhor o referencial, tá bom.
Pregoeiro	07/02/2022 15:19:31	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	07/02/2022 15:19:50	Senhor fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
20.451.726/0002-39	07/02/2022 15:19:58	R$3.000,00 unitário para o item 34 e R$2500,00 unitário para o item 35.
Pregoeiro	07/02/2022 15:20:41	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Sistema	07/02/2022 15:25:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39, enviou o anexo para o ítem 34.
Pregoeiro	07/02/2022 15:27:25	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	07/02/2022 15:31:29	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - sr. licitante, ATENÇÃO para o seu prazo.
Pregoeiro	07/02/2022 15:32:39	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 36, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
Pregoeiro	07/02/2022 15:38:54	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - solicito manifestação.
10.698.323/0001-54	07/02/2022 15:48:56	Boa tarde !
10.698.323/0001-54	07/02/2022 15:49:19	Já estamos em nosso melhor lance!
Pregoeiro	07/02/2022 15:53:32	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	07/02/2022 15:53:49	Senhor fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Sistema	07/02/2022 15:55:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E, CNPJ/CPF: 08.608.621/0001-64, enviou o anexo para o ítem 21.
Pregoeiro	07/02/2022 15:55:58	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - sr. licitante, está conectado?
11.235.712/0001-06	07/02/2022 15:58:41	Boa Tarde, LANCE NORTE. Sim.
Pregoeiro	07/02/2022 16:03:18	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 43,44,46, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
11.235.712/0001-06	07/02/2022 16:06:33	Ocorre que já estamos com nosso melhor lance para os itens, manteremos nossa proposta.
Pregoeiro	07/02/2022 16:14:25	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - Certo. Considerando proximidade ao horário final do expediente, não irei convocar sua proposta hoje. Solicito atenção para o horário de reabertura quando sua proposta será convocada.
11.235.712/0001-06	07/02/2022 16:15:45	Ok.
Sistema	07/02/2022 16:34:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, enviou o anexo para o ítem 36.
Pregoeiro	07/02/2022 16:42:30	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 08/02/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)

Pregoeiro	08/02/2022 09:02:20	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica
Pregoeiro	08/02/2022 09:06:46	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - sr. licitante, está conectado?
11.235.712/0001-06	08/02/2022 09:08:28	Bom dia, sim, estamos
Pregoeiro	08/02/2022 09:10:51	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - Conforme mensagens anteriores. Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	08/02/2022 09:11:03	Senhor fornecedor LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO, CNPJ/CPF: 11.235.712/0001-06, solicito o envio do anexo referente ao ítem 43.
Pregoeiro	08/02/2022 09:13:24	Para JOSE DANTAS DINIZ FILHO - sr. licitante, está conectado?
Sistema	08/02/2022 09:15:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO, CNPJ/CPF: 11.235.712/0001-06, enviou o anexo para o ítem 43.
Pregoeiro	08/02/2022 09:19:54	Para JOSE DANTAS DINIZ FILHO - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	08/02/2022 09:23:55	Para JOSE DANTAS DINIZ FILHO - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 47, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
Pregoeiro	08/02/2022 09:34:59	Para JOSE DANTAS DINIZ FILHO - solicito manifestação
Pregoeiro	08/02/2022 09:48:34	Para JOSE DANTAS DINIZ FILHO - Ressalto que o valor ofertado está acima do estimado.
Pregoeiro	08/02/2022 09:52:28	Para JOSE DANTAS DINIZ FILHO - Considerando não manifestação, informo que sua proposta será recusada para o item, uma vez que não podemos aceitar valor acima do estimado.
Pregoeiro	08/02/2022 09:55:44	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - sr. licitante, está conectado?
11.235.712/0001-06	08/02/2022 09:57:27	Sim, estamos sr preogieor.
Pregoeiro	08/02/2022 09:59:08	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 47, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar? Ressalto que o valor ofertado está acima do estimado.
11.235.712/0001-06	08/02/2022 10:05:36	Sr pregoeiro, infelzimente nao temos como chegar no valor estimado para o item 47.
Pregoeiro	08/02/2022 10:07:20	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - Deste modo, informo que sua proposta será recusada para o item, uma vez que não podemos aceitar valor acima do estimado.
11.235.712/0001-06	08/02/2022 10:12:14	ciente
Pregoeiro	08/02/2022 10:13:12	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - sr. licitante, está conectado?
35.473.398/0001-68	08/02/2022 10:14:15	Bom dia Sr. Pregoeiro... estamos sim...
Pregoeiro	08/02/2022 10:15:56	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 49, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
35.473.398/0001-68	08/02/2022 10:17:21	Senhor, infelizmente não temos condições de negociação para o item, pois já lançamos nossa menor e melhor proposta...
Pregoeiro	08/02/2022 10:19:23	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	08/02/2022 10:19:30	Senhor fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
35.473.398/0001-68	08/02/2022 10:25:50	já estamos preparando para enviar a proposta, catálogo e documentação
Pregoeiro	08/02/2022 10:32:43	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - sr. licitante, está conectado?
Sistema	08/02/2022 10:34:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68, enviou o anexo para o ítem 49.
38.419.205/0001-89	08/02/2022 10:34:50	Bom dia
38.419.205/0001-89	08/02/2022 10:37:59	bom dia
Pregoeiro	08/02/2022 10:42:48	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 50, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
38.419.205/0001-	08/02/2022	Já estamos no nosso menor valor para o item, não temos como reduzir o valor

89	10:44:58	
Pregoeiro	08/02/2022 10:46:56	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Certo. Na reabertura do certame irei convocar sua proposta.
38.419.205/0001-89	08/02/2022 10:47:37	ok
Pregoeiro	08/02/2022 10:48:06	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - sr. licitante, solicito retificação de sua proposta, considerando que o numero do item está equivocado, e também não constam na proposta as declarações solicitadas no Edital.
Pregoeiro	08/02/2022 10:48:36	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - Atentar para o exigido, podendo usar o anexo III do edital como modelo.
Sistema	08/02/2022 10:48:48	Senhor fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
35.473.398/0001-68	08/02/2022 10:50:49	Bom dia... Vamos realizar a retificação conforme solicitado
35.473.398/0001-68	08/02/2022 10:54:01	senhor Pregoeiro as declarações estão dentro da pasta de Habilitação... Vamos reenviar separadamente.
35.473.398/0001-68	08/02/2022 10:59:01	Dentro da Pasta Habilitação de uma pasta de Declarações, onde constam todas as declarações solicitadas.
Sistema	08/02/2022 10:59:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68, enviou o anexo para o ítem 49.
Pregoeiro	08/02/2022 11:08:53	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - sr. licitante. ATENTAR para as declarações contantes no modelo de proposta anexo III. Solicito retificação.
Sistema	08/02/2022 11:09:00	Senhor fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
Pregoeiro	08/02/2022 11:57:04	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - sr. licitante, ATENTAR para o seu prazo.
35.473.398/0001-68	08/02/2022 12:26:04	ja estamos enviando
Sistema	08/02/2022 12:28:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68, enviou o anexo para o ítem 49.
35.473.398/0001-68	08/02/2022 12:29:10	Pronto... esta enviado juntamente com as declarações da proposta
Pregoeiro	08/02/2022 12:35:15	srs. licitantes. suspenderemos a sessão e reabriremos o certame dia amanhã dia 09/02/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	09/02/2022 14:00:52	Boa tarde. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	09/02/2022 14:14:43	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - sr. licitante, está conectado?
38.419.205/0001-89	09/02/2022 14:22:16	sim, boa tarde
Pregoeiro	09/02/2022 14:25:45	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Conforme mensagens anteriores, convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Pregoeiro	09/02/2022 14:26:06	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Podendo usar como modelo o Anexo III do Edital.
Sistema	09/02/2022 14:26:49	Senhor fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Sistema	09/02/2022 14:31:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, enviou o anexo para o ítem 50.
Pregoeiro	09/02/2022 14:33:35	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - sr. licitante, solicito retificação de sua proposta, considerando que não foram inseridas todas as declarações solicitadas no Edital. Atentar para o exigido na elaboração de proposta. Podendo usar como modelo o Anexo III do Edital.
38.419.205/0001-89	09/02/2022 14:37:25	vamos enviar, nossa proposta é padrão pra todas as licitações.
Sistema	09/02/2022 14:37:28	Senhor fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, solicito o envio do anexo referente ao ítem 50.
Pregoeiro	09/02/2022 14:39:57	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Sistema	09/02/2022 14:41:20	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE, CNPJ/CPF: 38.419.205/0001-89, enviou o anexo para o ítem 50.
Pregoeiro	09/02/2022 14:49:54	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	09/02/2022 14:56:55	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 51, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
Pregoeiro	09/02/2022 15:04:50	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Considerando não manifestação, convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	09/02/2022	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13,

	15:05:26	solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Sistema	09/02/2022 17:06:14	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, o prazo para envio de anexo para o ítem 51 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	09/02/2022 17:06:27	srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 09/02/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	10/02/2022 14:01:10	Boa tarde srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	10/02/2022 14:03:03	Considerando que a data de reabertura foi informada equivocadamente. Suspenderemos a sessão e reabriremos o certame dia 14/02/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	14/02/2022 09:00:25	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica
Pregoeiro	14/02/2022 09:08:57	Para INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?
49.520.521/0001-69	14/02/2022 09:14:58	bom dia
Pregoeiro	14/02/2022 09:17:30	Para INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 52, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	14/02/2022 09:22:33	Para INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - solicito manifestação
49.520.521/0001-69	14/02/2022 09:25:03	Sr. Pregoeiro, peço um momento, por gentileza.
49.520.521/0001-69	14/02/2022 09:28:00	Sr. Pregoeiro, não participamos do item 52.
Pregoeiro	14/02/2022 09:29:40	Para INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, peço desculpas pelo equivoco.
Pregoeiro	14/02/2022 09:30:17	Para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?
90.909.631/0001-10	14/02/2022 09:31:41	Bom dia, sim estamos!
Pregoeiro	14/02/2022 09:32:54	Para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 52, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
90.909.631/0001-10	14/02/2022 09:35:40	Sr. Pregoeiro já estamos em nosso valor mínimo.
Pregoeiro	14/02/2022 09:38:25	Para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ok. Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	14/02/2022 09:38:40	Senhor fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Pregoeiro	14/02/2022 09:39:39	Para MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	14/02/2022 09:45:59	Para MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Sistema	14/02/2022 09:50:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10, enviou o anexo para o ítem 52.
Pregoeiro	14/02/2022 09:51:19	Para MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 54, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	14/02/2022 10:00:45	Para MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Considerando não manifestação, convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	14/02/2022 10:01:12	Senhor fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
Pregoeiro	14/02/2022 10:02:53	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	14/02/2022 10:08:03	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	14/02/2022 10:15:33	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 55, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	14/02/2022 10:15:49	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - ressalto que o valor ofertado está acima do estimado.
32.150.633/0004-15	14/02/2022 10:19:32	Bom Dia Sr. Pregoeiro
32.150.633/0004-15	14/02/2022 10:20:40	Infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado. Nosso melhor valor para o item é R$ 320.000,00 (unitário)
Pregoeiro	14/02/2022 10:27:36	Para LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA - ok. Deste modo, informo que sua proposta será recusada, pois não poderemos aceitar valor acima do estimado.
32.150.633/0004-	14/02/2022	Ok Sr. pregoeiro, infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado

15	10:28:34	
Pregoeiro	14/02/2022 10:29:59	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - sr. licitante, está conectado?
41.516.936/0001-57	14/02/2022 10:32:36	Bom dia sim senhor!
Pregoeiro	14/02/2022 10:35:16	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 56, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
41.516.936/0001-57	14/02/2022 10:38:10	Prezado , devido ser SRP e este produto variar devido a materia prima não conseguimos reduzir e tem o Frete . Assim , nosso melhor preço é de 149,00 atualmente , gostaria de sua compreensão!
Pregoeiro	14/02/2022 10:49:00	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - ok. Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	14/02/2022 10:49:30	Senhor fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 56.
Pregoeiro	14/02/2022 10:50:19	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - sr. licitante, está conectado?
27.401.513/0001-60	14/02/2022 10:55:58	bom dia
Sistema	14/02/2022 10:58:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57, enviou o anexo para o ítem 56.
Pregoeiro	14/02/2022 11:06:19	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 57,58, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
27.401.513/0001-60	14/02/2022 11:08:51	só um minuto
27.401.513/0001-60	14/02/2022 11:09:18	estamos no nosso menor preço
Sistema	14/02/2022 11:13:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 67.827.568/0001-51, enviou o anexo para o ítem 54.
Pregoeiro	14/02/2022 11:16:50	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - ok. Solicito que fique atento ao horário de reabertura do certame, quando convocarei sua proposta ajustada.
27.401.513/0001-60	14/02/2022 11:19:32	ok, obrigada
Pregoeiro	14/02/2022 11:27:30	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão para intervalo de almoço. Reabriremos o certame ainda hoje dia 14/02/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	14/02/2022 14:01:04	Boa tarde srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	14/02/2022 14:08:31	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	14/02/2022 14:09:51	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Conforme mensagens anteriores,
Pregoeiro	14/02/2022 14:10:28	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Conforme mensagens anteriores, convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	14/02/2022 14:10:51	Senhor fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
27.401.513/0001-60	14/02/2022 14:10:54	boa tarde
27.401.513/0001-60	14/02/2022 14:12:29	estaremos anexando
Pregoeiro	14/02/2022 14:21:17	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
Sistema	14/02/2022 14:25:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60, enviou o anexo para o ítem 57.
Pregoeiro	14/02/2022 14:28:32	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - sr. licitante, solicito retificação de sua proposta, considerando que a numeração dos itens difere do que foi solicitado.
Sistema	14/02/2022 14:28:39	Senhor fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 57.
Pregoeiro	14/02/2022 14:33:43	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
Sistema	14/02/2022 14:41:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60, enviou o anexo para o ítem 57.
10.462.477/0001-42	14/02/2022 14:46:33	oi, boa tarde
Pregoeiro	14/02/2022 14:48:53	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, não identificamos em sua proposta o item 87.
10.462.477/0001-42	14/02/2022 14:51:22	Isso, houve um equivoco de cadastramento e operação desse item, e nesse sentido gostaríamos de declinar do mesmo.

Pregoeiro	14/02/2022 14:51:59	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - ok.
Pregoeiro	14/02/2022 14:52:55	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - O senhor confirma declínio para o item 87?
10.462.477/0001-42	14/02/2022 14:55:48	Confirmo, obrigado pela compreensão
Pregoeiro	14/02/2022 14:56:42	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Por oportuno, foi solicitado pela área técnica envio de catálogo para os demais itens ofertados. O senhor possui esses catálogos?
10.462.477/0001-42	14/02/2022 14:58:13	sim, possuo. Podemos enviar através de e-mail ?
Pregoeiro	14/02/2022 15:01:35	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - irei abrir o módulo Anexos para envio de documentação complementar.
Sistema	14/02/2022 15:01:44	Senhor fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	14/02/2022 15:02:55	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Conforme Edital o senhor tem o prazo de 2 (duas) horas para envio
Pregoeiro	14/02/2022 15:03:43	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - sr. licitante, está conectado?
10.354.313/0001-00	14/02/2022 15:04:21	Boa tarde
10.354.313/0001-00	14/02/2022 15:04:43	estamos conectados sim
Pregoeiro	14/02/2022 15:05:49	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 59,60,74,75, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
10.354.313/0001-00	14/02/2022 15:08:40	Desculpe Sr. pregoeiro reduzimos o que foi possível ainda na fase de lances. Estamos realmente no limite.
Pregoeiro	14/02/2022 15:10:44	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	14/02/2022 15:11:05	Senhor fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Pregoeiro	14/02/2022 15:11:33	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?
Sistema	14/02/2022 15:15:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	14/02/2022 15:17:23	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?
19.056.683/0001-27	14/02/2022 15:21:21	Boa tarde SR. Pregoeiro,
19.056.683/0001-27	14/02/2022 15:21:38	estamos conectados.
Pregoeiro	14/02/2022 15:21:46	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 61,85, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
19.056.683/0001-27	14/02/2022 15:27:50	um momento, estamos verificando.
19.056.683/0001-27	14/02/2022 15:31:14	já estamos com os nossos melhores lances para estes itens.
Sistema	14/02/2022 15:32:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, enviou o anexo para o ítem 59.
Pregoeiro	14/02/2022 15:35:11	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	14/02/2022 15:35:50	Senhor fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
19.056.683/0001-27	14/02/2022 15:38:28	ok, iremos enviar conforme solicitado.
Pregoeiro	14/02/2022 15:47:07	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - sr. licitante, conforme previsto no item 7.24 do Edital Na hipótese de uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, sagrar-se vencedora da COTA PRINCIPAL e da COTA RESERVADA para o mesmo objeto, será registrado para ambas as cotas apenas o menor valor.....
Pregoeiro	14/02/2022 15:47:28	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - ...ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo objeto;
Pregoeiro	14/02/2022 15:47:56	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - Solicito retificação de sua proposta, considerando o exposto.
Sistema	14/02/2022 15:48:22	Senhor fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.

Pregoeiro	14/02/2022 15:55:10	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - ciente?
10.354.313/0001-00	14/02/2022 16:11:24	OK
10.354.313/0001-00	14/02/2022 16:11:46	CIENTE
Pregoeiro	14/02/2022 16:13:04	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
32.593.430/0001-50	14/02/2022 16:14:32	Boa tarde, sim
Sistema	14/02/2022 16:15:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27, enviou o anexo para o ítem 61.
Pregoeiro	14/02/2022 16:18:28	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, informo que no tocante à qualificação técnica, há parecer da área técnica/SESMA RECUSANDO sua proposta, considerando que a capacidade do equipamento ofertado constante no catálogo é inferior ao solicitado no edital.
32.593.430/0001-50	14/02/2022 16:20:27	referente a qual item ofertado ?
Pregoeiro	14/02/2022 16:21:17	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Perdão. Item 70
Pregoeiro	14/02/2022 16:27:20	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Por oportuno, para o item 20, há uns questionamentos da área técnica como:Quais as dimensões da cadeira? comprimento do assento, largura total aberta, altura do encosto?
Pregoeiro	14/02/2022 16:27:33	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - o senhor possui essas informações?
32.593.430/0001-50	14/02/2022 16:28:25	Só um instante por gentileza
32.593.430/0001-50	14/02/2022 16:30:33	Possuo, gostaria da confirmação no chat, ou gostaria de abrir o campo para anexarmos ?
Pregoeiro	14/02/2022 16:31:21	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - irei abrir o campo para envio.
32.593.430/0001-50	14/02/2022 16:31:43	ok
Sistema	14/02/2022 16:32:08	Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
32.593.430/0001-50	14/02/2022 16:32:47	Aguardo a abertura do campo, desde já grato
Sistema	14/02/2022 16:33:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	14/02/2022 16:39:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, enviou o anexo para o ítem 17.
Pregoeiro	14/02/2022 16:41:35	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão publica considerando proximidade ao fim de expediente. Reabriremos o certame amanhã dia 15/02/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	15/02/2022 09:00:16	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão Publica
Pregoeiro	15/02/2022 09:01:16	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - sr. licitante, está conectado?
05.731.550/0001-02	15/02/2022 09:02:02	Bom dia. Estamos.
Pregoeiro	15/02/2022 09:03:41	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 62, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
05.731.550/0001-02	15/02/2022 09:05:54	Prezado(a) Senhor(a), Não conseguiremos, esse é o nosso melhor preço possível. Estamos ofertando nosso modelo mais recente e completo, e importado da Dinamarca.
05.731.550/0001-02	15/02/2022 09:07:05	Temos custos de importação e nossos valores estão atrelados ao dólar
Pregoeiro	15/02/2022 09:23:13	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	15/02/2022 09:23:31	Senhor fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
Pregoeiro	15/02/2022 09:25:09	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	15/02/2022 09:31:25	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Sistema	15/02/2022 09:33:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02, enviou o anexo para o ítem 62.
Pregoeiro	15/02/2022 09:33:43	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 63,64,78, e remanescente para o item 87, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	15/02/2022	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - sr. licitante, o senhor possui catálogo do

	09:36:38	produto ofertado?
Pregoeiro	15/02/2022 09:39:58	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - sr. licitante?
05.731.550/0001-02	15/02/2022 09:42:47	Sim
05.731.550/0001-02	15/02/2022 09:43:11	Já anexamos catálogo e manual quando cadastramos a proposta.
05.731.550/0001-02	15/02/2022 09:43:29	Devemos anexar novamente?
Pregoeiro	15/02/2022 09:44:41	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - sim, por favor.
Sistema	15/02/2022 09:44:44	Senhor fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
05.731.550/0001-02	15/02/2022 09:45:03	Ok
Pregoeiro	15/02/2022 09:45:57	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, solicito manifestação.
Sistema	15/02/2022 09:47:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02, enviou o anexo para o ítem 62.
Pregoeiro	15/02/2022 09:49:53	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, solicito manifestação.
24.768.176/0001-56	15/02/2022 09:52:28	Bom dia Sr Pregoeiro
24.768.176/0001-56	15/02/2022 09:53:54	Teriam um valor referencial para os itens 63,64,78? A respeito do item 87, o mesmo foi solicitado desclassificação ainda em disputa.
Pregoeiro	15/02/2022 09:54:32	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - o senhor confirma declínio para o item 87?
24.768.176/0001-56	15/02/2022 09:55:34	Sim, confirmo.
Pregoeiro	15/02/2022 09:55:46	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ok
Pregoeiro	15/02/2022 09:56:35	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Quanto aos demais itens, qual o máximo que o senhor pode ofertar?
24.768.176/0001-56	15/02/2022 10:02:02	Quanto aos itens 63 e 64 estamos em nosso mínimo. O item 78 conseguimos chegar a 2379,00
Pregoeiro	15/02/2022 10:04:01	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	15/02/2022 10:04:20	Senhor fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Pregoeiro	15/02/2022 10:06:59	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	15/02/2022 10:10:04	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Informo que há parecer da área técnica/SESMA RECUSANDO sua proposta para o item 50. Na proposta está descrito "Produz água com condutividade inferior a 4μS e pH entre 5 e 8 na saída (inicial)" e no Edital "produz água com condutividade inferior a 1 microsiemens; pH entre 6 e 8 na saída (inicial)".
Pregoeiro	15/02/2022 10:10:19	Para CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRE - Portanto, a empresa não está apta devido a condutividade e o pH serem valores diferentes dos descritos no Edital.
Pregoeiro	15/02/2022 10:12:09	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
30.037.851/0001-70	15/02/2022 10:14:21	Bom dia Srs
Sistema	15/02/2022 10:16:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, enviou o anexo para o ítem 63.
30.037.851/0001-70	15/02/2022 10:16:32	estamos conectados
Pregoeiro	15/02/2022 10:17:10	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Informo que há parecer da área técnica/SESMA RECUSANDO sua proposta para o item 6. Considerando que na descrição do equipamento apresentado está escrito NÃO RECOMENDADO PARA ESTERILIZAÇÃO DE PRODUTOS DE USO MÉDICO
Pregoeiro	15/02/2022 10:18:13	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Por oportuno, visualizamos sua proposta como remanescente para o item 51, e estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
30.037.851/0001-70	15/02/2022 10:18:21	O equipamento de acordo com a especificação postada em termo de referencia atende completamente .
30.037.851/0001-70	15/02/2022 10:18:40	Com isso não procede a recusa do item 06
30.037.851/0001-70	15/02/2022 10:19:01	Não temos como negociar o item 51
30.037.851/0001-	15/02/2022	varias empresas estão com a mesma marca que o nosso equipamento para o item 06

70	10:19:44	
30.037.851/0001-70	15/02/2022 10:25:25	Volto a dizer o equipamento atende 100% a especificação postada . Em relação ao item 06
30.037.851/0001-70	15/02/2022 10:27:44	Caso formos desclassificados entraremos com recurso , pois não procede a recusa .
Pregoeiro	15/02/2022 10:28:02	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - um momento por favor.
Pregoeiro	15/02/2022 10:34:07	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - senhor, solicitamos nova análise da área técnica. Enquanto aguardamos o senhor pode nos encaminhar a proposta para o item 51?
30.037.851/0001-70	15/02/2022 10:35:25	Encaminharemos sim para o item 51
30.037.851/0001-70	15/02/2022 10:35:41	aguardaremos a solicitação
Pregoeiro	15/02/2022 10:36:15	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	15/02/2022 10:36:32	Senhor fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Pregoeiro	15/02/2022 10:37:50	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, solicito retificação de sua proposta, considerando que não foram inclusas as declarações solicitadas no Edital. Podendo usar como modelo o Anexo III do Edital.
Sistema	15/02/2022 10:38:12	Senhor fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Sistema	15/02/2022 10:38:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, enviou o anexo para o ítem 51.
Pregoeiro	15/02/2022 10:51:18	Para EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	15/02/2022 10:59:20	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - sr. licitante, conforme nova manifestação técnica, informo que foram realizadas pesquisas pela área técnica em relação ao produto ofertado, onde foi reafirmado que o mesmo não atende ao solicitado no Edital. Deste modo, informo que sua proposta será recusada para o item 6.
Pregoeiro	15/02/2022 10:59:47	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Por oportuno, seria possível o senhor enviar proposta ajustada somente para o item 51?
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:03:32	Qual foi o motivo da recusa?
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:04:08	Por que o que está postado em termo de referencia o meu equipamento atende a 100%
Pregoeiro	15/02/2022 11:04:34	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - o produto ofertado não atende ao solicitado.
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:05:01	Não atende a que ponto do termo de referencia ?
Pregoeiro	15/02/2022 11:05:55	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Senhor, esta é uma análise técnica. já foi solicitado reanálise onde mantiveram a decisão. Não tenho como aceitar se o setor técnico está recusando.
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:06:09	Me informa srs
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:06:17	pq não procede
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:06:25	a análise está errada
Pregoeiro	15/02/2022 11:06:47	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Informaram que o mesmo não recomendado para esterilização de produtos de uso médico
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:07:17	Vocês tem que informar o motivo da recusa e por que o material não atende
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:07:48	mas em termo de referencia não tem nada postado a respeito de uso medico no item 06
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:08:04	então não tem fundamento
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:09:06	Deveriam ter colocado no termo de referencia essa observação
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:09:25	como não tem então a análise está errada
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:10:48	Não posso ser prejudicado por erro por parte da formalização do edital
Pregoeiro	15/02/2022 11:11:30	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - senhor, o objeto constate no Termo de Referencia, constante no Edital é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES E ASSESSÓRIOS
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:11:58	Mas tem vários itens nesse edital .
Pregoeiro	15/02/2022 11:12:01	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - como expliquei anteriormente, esta é uma análise técnica. já foi solicitado reanálise onde mantiveram a

		decisão. Não tenho como aceitar se o setor técnico está recusando.
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:12:16	está generalizado
Pregoeiro	15/02/2022 11:12:19	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - o senhor pode enviar sua proposta ajustada somente pata o item 51?
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:12:29	está completamente errado
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:12:54	vocês não postam corretamente o termo de referencia e alegam coisas infundadas
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:13:25	vou reenviar a proposta para o item 51 .
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:13:42	ficaremos de olho no item 06 pois tem empresa que ofertou o mesmo produto
Pregoeiro	15/02/2022 11:13:55	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - o senhor pode enviar a proposta ajustada para o item 51?
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:14:13	se vcs aceitarem as outras empresas entrarmos com uma reclamação e recurso
30.037.851/0001-70	15/02/2022 11:14:33	vamos encaminhar já foi informado
Sistema	15/02/2022 11:15:15	Senhor fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 51.
Pregoeiro	15/02/2022 11:16:46	Para EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Sistema	15/02/2022 11:20:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 30.037.851/0001-70, enviou o anexo para o ítem 51.
Pregoeiro	15/02/2022 11:27:06	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, ATENTAR para o seu prazo.
Sistema	15/02/2022 11:40:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, enviou o anexo para o ítem 63.
Pregoeiro	15/02/2022 11:48:02	srs. licitantes, suspenderemos a sessão para intervalo de almoço. Reabriremos o certame ainda hoje dia 15/02/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	15/02/2022 14:00:16	Boa tarde srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	15/02/2022 14:03:13	Para EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - sr. licitantes está conectado?
Pregoeiro	15/02/2022 14:07:59	Para EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 65, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	15/02/2022 14:21:17	Para EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Considerando a não manifestação, convoco para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Sistema	15/02/2022 14:21:31	Senhor fornecedor EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 29.301.147/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 65.
Pregoeiro	15/02/2022 14:21:50	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - sr. licitantes está conectado?
07.590.023/0001-42	15/02/2022 14:24:08	BOA TARDE
07.590.023/0001-42	15/02/2022 14:24:22	ESTAMOS SIM
Pregoeiro	15/02/2022 14:52:15	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 66, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
07.590.023/0001-42	15/02/2022 14:56:14	Qual seria a proposta?
Pregoeiro	15/02/2022 14:59:30	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - qual seu melhor valor?
07.590.023/0001-42	15/02/2022 15:03:16	Devido ao reajuste de nossa tabela, infelizmente não podemos reduzir o valor do item 66
Pregoeiro	15/02/2022 15:06:11	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - ok. Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	15/02/2022 15:06:21	Senhor fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.590.023/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Pregoeiro	15/02/2022 15:06:47	Para ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - sr. licitante, está conectado?
Sistema	15/02/2022 15:10:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.590.023/0001-42, enviou o anexo para o ítem 66.
Pregoeiro	15/02/2022 15:14:15	Para ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - sr. licitante, está conectado?

07.554.943/0001-05	15/02/2022 15:14:46	Boa tarde!
Pregoeiro	15/02/2022 15:16:35	Para ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para os itens 67,68, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
07.554.943/0001-05	15/02/2022 15:18:49	Boa tarde! Para o item 68 não consigo reduzir o valor já ofertado. Com relação ao item 67, solicitamos desclassificação, pois verificamos agora que foi ofertado produto em desconformidade com o solicitado no Edital.
Pregoeiro	15/02/2022 15:23:49	Para ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - Certo. O senhor então confirma pedido de desclassificação do item 67?
07.554.943/0001-05	15/02/2022 15:25:04	Sim. Confirmo o pedido de desclassificação para o item 67.
Pregoeiro	15/02/2022 15:26:43	Para ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ok. Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item 68 em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	15/02/2022 15:27:04	Senhor fornecedor ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Pregoeiro	15/02/2022 15:29:23	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	15/02/2022 15:37:26	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - sr. licitante, está conectado?
10.698.323/0001-54	15/02/2022 15:40:45	Boa tarde!
Pregoeiro	15/02/2022 15:41:27	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	15/02/2022 15:43:43	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - sr. licitante, já alguns questionamentos da área técnica quanto ao produto ofertado para o item 36, como: No edital está descrito: "CENTRÍFUGA de bancada 24 tubos. Capacidade: 24 tubos de 10 ml a 15 ml". a) O equipamento que a empresa irá fornecer é o Rotor DT-47? b) O equipamento vem com os acessórios (os 24 tubos) conforme descritivo no Edital?
10.698.323/0001-54	15/02/2022 15:48:34	Sim a capacidade do rotor é para 24 tubos conforme solicitado!
Pregoeiro	15/02/2022 15:51:01	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - O equipamento que a empresa irá fornecer é o Rotor DT-47?
Sistema	15/02/2022 15:52:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI, CNPJ/CPF: 07.554.943/0001-05, enviou o anexo para o ítem 68.
Pregoeiro	15/02/2022 15:56:51	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - solicito manifestação.
10.698.323/0001-54	15/02/2022 15:57:10	Isso DT-47 com capacidade de 15ml e possibilidade de adaptadores para tubos de 4 / 5 / 7 e 10ml
Sistema	15/02/2022 15:59:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, CNPJ/CPF: 29.301.147/0001-01, enviou o anexo para o ítem 65.
Pregoeiro	15/02/2022 16:01:34	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ok. o senhor teria essas informações no catálogo?
10.698.323/0001-54	15/02/2022 16:06:56	Sim, inclusive no catálogo que já está anexado.
Pregoeiro	15/02/2022 16:09:11	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - OK. Obrigada.
Pregoeiro	15/02/2022 16:12:28	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	15/02/2022 16:21:43	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	15/02/2022 16:30:50	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	15/02/2022 16:35:56	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
32.593.430/0001-50	15/02/2022 16:41:25	Boa tarde, sim
Pregoeiro	15/02/2022 16:45:52	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, há alguns questionamentos da área técnica quanto aos produtos ofertados em sua proposta, como: Item 17-CADEIRA DE BANHO OBESO; Quais as dimensões da cadeira? comprimento do assento, largura total aberta, altura do encosto? Itens 18 e 19-CADEIRA DE RODAS ADULTO, é cromada com elevação de membros inferiores?
Pregoeiro	15/02/2022 16:46:14	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Item 53-DESFIBRILADOR, no Edital está descrito "com pás adesivas universais" no catalogo enviado não encontramos descrição se pás adesivas universais.
Pregoeiro	15/02/2022 16:46:38	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Tais informações não estão constantes no catálogo. O senhor possui essas informações?
32.593.430/0001-50	15/02/2022 16:51:35	só um instante por gentileza
Pregoeiro	15/02/2022 16:57:37	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Solicito manifestação.

Pregoeiro	15/02/2022 16:59:22	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 16/02/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	15/02/2022 16:59:32	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 16/02/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	16/02/2022 09:00:46	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	16/02/2022 09:13:43	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	16/02/2022 09:22:09	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
32.593.430/0001-50	16/02/2022 09:25:54	Bom dia, estamos
Pregoeiro	16/02/2022 09:30:21	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme mensagens anteriores, o senhor possui as informações solictada?
32.593.430/0001-50	16/02/2022 09:32:29	Possuo, mas estou aguardando o envio do catálogo pela fabricante, referente ao item 17, nesse item em questão, necessito de mais tempo para a chegada do mesmo
32.593.430/0001-50	16/02/2022 09:33:25	segue resposta aos questionamentos referente aos itens 18, 19, 53
32.593.430/0001-50	16/02/2022 09:33:51	ITEM 18 - NÃO POSSUI ELEVAÇÃO PARA MEMBROS INFERIORES
32.593.430/0001-50	16/02/2022 09:34:00	ITEM 19 - NÃO POSSUI ELEVAÇÃO PARA MEMBROS INFERIORES
32.593.430/0001-50	16/02/2022 09:34:19	ITEM 53-Nenhuma marca de DESFIBRILADOR possui pás adesivas universais, cada marca tem suas próprias pás que se enquandram exclusivamente em seus aparelhos com seus softwares.
32.593.430/0001-50	16/02/2022 09:38:05	Sobre o item 17 peço que seja aberto campo para anexarmos o catálogo enviado pelo fabricante, contendo as medidas do produto
32.593.430/0001-50	16/02/2022 09:43:05	Sobre o item 53 - peço que seja diligenciado com a equipe técnica, sobre a existência de algum DEA com pás universais, informando principalmente, exemplos deste equipamento
32.593.430/0001-50	16/02/2022 09:45:48	já que o dea apresentado pela nossa empresa, não pás de outras marcas, logo, as pás desse possível DEA não são universais
32.593.430/0001-50	16/02/2022 09:46:15	não comporta pás de outras marcas
Pregoeiro	16/02/2022 09:48:09	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, é possui o senhor anexar suas manifestações em algum documento?
Pregoeiro	16/02/2022 09:48:31	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Para que assim, seja possível enviarmos para análise técnica.
32.593.430/0001-50	16/02/2022 09:48:54	é possivel, irei enviar junto ao catálogo do item 17, ok?
Pregoeiro	16/02/2022 09:49:20	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Abrirei o campo para envio do catálogo, referente ao item 17. O senhor poderá anexar sua manifestação quanto aos questionamentos também.
Pregoeiro	16/02/2022 09:49:34	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ok. Obrigada
Sistema	16/02/2022 09:49:45	Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Pregoeiro	16/02/2022 09:51:08	Para R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	16/02/2022 09:55:12	Para R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Sistema	16/02/2022 10:00:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, enviou o anexo para o ítem 17.
Pregoeiro	16/02/2022 10:06:16	Para R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 73, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	16/02/2022 10:13:00	Para R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - Considerando a não manifestação, convoco para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Sistema	16/02/2022 10:13:27	Senhor fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 73.
Pregoeiro	16/02/2022 10:13:49	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - sr. licitante, está conectado?
33.149.146/0001-52	16/02/2022 10:16:53	sim estamos conectados.
Pregoeiro	16/02/2022 10:18:52	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 76, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
33.149.146/0001-52	16/02/2022 10:22:20	Sr. Pregoeiro infelizmente já estamos no nosso mínimo
Pregoeiro	16/02/2022 10:24:23	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - Ok. Cconvoco para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante

		ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Sistema	16/02/2022 10:24:31	Senhor fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 76.
Pregoeiro	16/02/2022 10:25:08	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante?
32.593.430/0001-50	16/02/2022 10:26:03	Sim estamos
Sistema	16/02/2022 10:27:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52, enviou o anexo para o ítem 76.
Pregoeiro	16/02/2022 10:27:36	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - senhor, solicito que seja enviado a resposta de TODOS os questionamentos aqui realizados para encaminhamento à área técnica. Itens 17,18,18,e 53
Pregoeiro	16/02/2022 10:27:53	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - tudo bem?
Sistema	16/02/2022 10:28:06	Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
32.593.430/0001-50	16/02/2022 10:29:11	ok
Pregoeiro	16/02/2022 10:32:22	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	16/02/2022 10:35:18	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectado?
05.323.167/0001-07	16/02/2022 10:35:41	Bom dia CPL
Pregoeiro	16/02/2022 10:38:21	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, há alguns questionamentos da área técnica quanto aos produtos ofertados em sua proposta, como:No item 81-SELADORA PARA GRAU CIRÚRGICO, As dimensões aproximadas descritas no edital são C:400 x L:420 x A:210 mm, já na proposta enviada pela empresa as dimensões são 371 x 124 x 98. Solicitamos esclarecimentos, a temperatura ajusta até ºC?
Pregoeiro	16/02/2022 10:38:33	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - O Suporte para Rolo é de até 30 cm de largura? O Sistema de corte, é de 30 cm de largura e com faca de duplo corte?
Pregoeiro	16/02/2022 10:38:57	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Solicitam ainda catalogo e/ou ficha técnica dos itens: 8-BANDEJA RETANGULAR PLÁSTICA GRANDE; 24-CAIXA ORGANIZADORA TRANSPARENTE; 45-CESTO PLÁSTICO.
Pregoeiro	16/02/2022 10:39:09	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - o senhor possui essas informações?
Sistema	16/02/2022 10:39:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, enviou o anexo para o ítem 17.
05.323.167/0001-07	16/02/2022 10:41:09	Vamos checar. Por favor, aguarde um momento.
Pregoeiro	16/02/2022 10:41:39	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - ok
Pregoeiro	16/02/2022 11:03:31	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - solicito manifestação
Pregoeiro	16/02/2022 11:18:24	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - solicito manifestação
05.323.167/0001-07	16/02/2022 11:18:24	Pedimos liberar anexo, do item 45, para envio da ficha técnica. Obrigado.
Pregoeiro	16/02/2022 11:18:33	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - ok
Pregoeiro	16/02/2022 11:18:59	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - o senhor irá enviar todas as informações solicitadas?
05.323.167/0001-07	16/02/2022 11:20:35	Aguardando fichas técnicas, do fabricante, para os itens 08 e 24, assim como, as informações solicitadas, sobre o item 81 - seladora.
Pregoeiro	16/02/2022 11:21:15	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - qual o prazo?
05.323.167/0001-07	16/02/2022 11:21:41	enviaremos a ficha técnica para o item 45
05.323.167/0001-07	16/02/2022 11:22:26	Se possível, pedimos um prazo até as 12hs de hoje.
Pregoeiro	16/02/2022 11:22:47	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - irei abrir o módulo para envio do catálogo referente ao item 45
Sistema	16/02/2022 11:22:55	Senhor fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
Sistema	16/02/2022 11:29:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, enviou o anexo para o ítem 45.
05.323.167/0001-07	16/02/2022 11:32:55	Já estamos com o catálogo dos itens 08 e 24. Pedimos liberar o anexo do item 08 para envio. Obrigado.
05.323.167/0001-07	16/02/2022 11:35:16	No catálogo, pedimos observar os códigos 0425 (item 24) e 0757 (item 08).

Sistema	16/02/2022 11:43:30	Senhor fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	16/02/2022 11:44:54	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, por oportuno, observamos que sua proposta está como remanescente para o item 50, e estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
05.323.167/0001-07	16/02/2022 11:46:41	Para o item 50, já estamos com o nosso menor valor.
Sistema	16/02/2022 11:47:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	16/02/2022 11:48:36	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - ok. Peço que fique atento ao horário de reabertura do certame para convocação de proposta.
05.323.167/0001-07	16/02/2022 11:50:01	ok. Obrigado.
Sistema	16/02/2022 12:25:17	Senhor fornecedor R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, o prazo para envio de anexo para o ítem 73 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	16/02/2022 12:25:44	srs. licitantes. suspenderemos a sessão para intervalo de almoço. Reabriremos o certame ainda hoje dia 16/02/2022 às 14h30 (horário de Brasilia-DF)
Pregoeiro	16/02/2022 14:31:04	Boa tarde srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	16/02/2022 14:31:31	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	16/02/2022 14:36:24	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	16/02/2022 14:40:56	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Solicito manifestação.
Pregoeiro	16/02/2022 14:46:41	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Conforme mensagens anteriores. Convoco para envio de proposta ajustada com inclusão do item 50.
Sistema	16/02/2022 14:46:57	Senhor fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	16/02/2022 14:47:29	Para LEDI FERREIRA 33458260706 - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	16/02/2022 14:53:22	Para LEDI FERREIRA 33458260706 - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	16/02/2022 14:58:01	Para LEDI FERREIRA 33458260706 - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 77, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Sistema	16/02/2022 15:03:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	16/02/2022 15:05:22	Para LEDI FERREIRA 33458260706 - Solicito manifestação.
Pregoeiro	16/02/2022 15:14:29	Para LEDI FERREIRA 33458260706 - Considerando a não manifestação, convoco para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Sistema	16/02/2022 15:15:17	Senhor fornecedor LEDI FERREIRA 33458260706, CNPJ/CPF: 40.616.324/0001-73, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77.
Pregoeiro	16/02/2022 15:21:25	Para P G LIMA COM EIRELI - sr. licitante, está conectado?
23.493.764/0001-61	16/02/2022 15:23:09	sim
23.493.764/0001-61	16/02/2022 15:26:53	em que podemos ajudar ?
Pregoeiro	16/02/2022 15:32:20	Para P G LIMA COM EIRELI - sr. licitante, há alguns questionamento da área técnica a respeito de sua proposta como: ITEM 4 Acompanhar os acessórios: Frasco de vidro, Cânulas reutilizáveis e Extensão de plástico transparente?
Pregoeiro	16/02/2022 15:32:30	Para P G LIMA COM EIRELI - Item 72-MESA CABECEIRA, essa mesa refeição tem sistema de regulagem acoplada? tem como recolher a mesa? para que ela não ocupe tanto espaço, já que no hospital não tem como ela ficar sempre estendida (aberta)
23.493.764/0001-61	16/02/2022 15:39:28	um momento por favor só para confirmamos os itens 04 e 72.
Pregoeiro	16/02/2022 15:41:22	Para P G LIMA COM EIRELI - ok
23.493.764/0001-61	16/02/2022 15:46:00	Sr. Pregoeiro, confirmo o item 04: Acompanhar os acessórios: Frasco de vidro, Cânulas reutilizáveis e Extensão de plástico transparente.
23.493.764/0001-61	16/02/2022 15:46:52	Sr. Pregoeiro, confirmo o item 72: sistema de regulagem acoplada. tem sim como recolher a mesa.
Pregoeiro	16/02/2022 15:47:54	Para P G LIMA COM EIRELI - o senhor possui essas informações em algum documento ou catálogo para que possamos enviar para análise técnica?
23.493.764/0001-61	16/02/2022 15:52:21	Sr. Pregoeiro, sim temos.
Pregoeiro	16/02/2022 15:55:29	Para P G LIMA COM EIRELI - ok. Irei abrir o anexo para envio do documento complementar.

Sistema	16/02/2022 15:55:43	Senhor fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	16/02/2022 16:23:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	16/02/2022 16:30:59	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
04.707.446/0001-01	16/02/2022 16:42:27	Sim
Pregoeiro	16/02/2022 16:48:07	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, conforme solicitação da área técnica, o senhor possui os catálogos dos itens 3,29 e 30?
04.707.446/0001-01	16/02/2022 16:49:49	Foram enviados juntos com a proposta inicial.
Pregoeiro	16/02/2022 16:51:56	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - ok. Obrigada.
Pregoeiro	16/02/2022 16:53:08	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - senhor, verificamos aqui e só constam as informações da Anvisa
Pregoeiro	16/02/2022 16:54:17	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - estamos solicitando o catálogo/ folder
Pregoeiro	16/02/2022 16:54:29	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - o senhor possui?
04.707.446/0001-01	16/02/2022 16:56:15	sim, envio sem problemas.
Pregoeiro	16/02/2022 16:58:13	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - o senhor consegue enviar agora?
04.707.446/0001-01	16/02/2022 16:59:47	Até que horas podemos enviar?
Pregoeiro	16/02/2022 17:01:18	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Conforme Edital, o prazo para envio de documento complementar é de 2 horas. Porém, como estamos próximos ao horário final do expediente, pergunto se o senhor tem condições de enviar em 15 min.
Pregoeiro	16/02/2022 17:01:24	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - é possivel?
Pregoeiro	16/02/2022 17:02:15	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Caso não, solicito que fique atento ao horário de reabertura do certame quando irei convocar para envio.
04.707.446/0001-01	16/02/2022 17:06:13	estou providenciando, mais acho que em 15 minutos não.
Pregoeiro	16/02/2022 17:08:38	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - ok. Favor atentar para horário de reabertura do certame.
04.707.446/0001-01	16/02/2022 17:12:06	ok
Sistema	16/02/2022 17:17:01	Senhor fornecedor LEDI FERREIRA 33458260706, CNPJ/CPF: 40.616.324/0001-73, o prazo para envio de anexo para o ítem 77 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	16/02/2022 17:19:49	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão considerando fim do expediente. Reabriremos o certame amanhã dia 17/02/2022 às 09h00 (horário de Brasilia -DF)
Pregoeiro	17/02/2022 09:00:12	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	17/02/2022 09:04:28	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	17/02/2022 09:12:14	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - sr. licitante, está conectado?
02.799.882/0001-22	17/02/2022 09:19:20	Bom dia, sim.
Pregoeiro	17/02/2022 09:19:39	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 79, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
02.799.882/0001-22	17/02/2022 09:22:54	Um momento, vou verificar com a nossa diretoria.
02.799.882/0001-22	17/02/2022 09:27:40	Conforme verificamos com nossa diretoria, já estamos no nosso limite.
Pregoeiro	17/02/2022 09:31:30	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - OK. convoco para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Sistema	17/02/2022 09:31:38	Senhor fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 79.
Pregoeiro	17/02/2022 09:35:44	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
04.707.446/0001-01	17/02/2022 09:36:27	Bom dia, sim
Pregoeiro	17/02/2022 09:37:56	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Conforme mensagens anteriores, abrirei o anexo para envio dos catálogos solicitados.
Sistema	17/02/2022 09:38:07	Senhor fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro	17/02/2022 09:39:36	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Sistema	17/02/2022 09:40:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, enviou o anexo para o ítem 3.
20.451.726/0002-39	17/02/2022 09:42:34	Bom dia Sr Pregoeiro, sim.
Pregoeiro	17/02/2022 09:46:23	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, há alguns questionamentos da área técnica quanto a sua proposta para os itens 34 e 35 como: a) Qual a dimensão do item 34-CARRO PARA TRANSPORTE? Qual modelo? b) Qual modelo do item 35-CARRO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS?
Pregoeiro	17/02/2022 09:46:51	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Solicitam ainda, envie o catálogo do equipamento com as 6 gavetas. O que esta equipe técnica encontrou na internet foi com 4 gavetas, e no Edital estão descritas 6 gavetas. No anexo enviado pela empresa não descreve quanto aos "Quatro rodízios giratórios para movimentos em 360 graus, sendo dois deles frontais, dotados de freios nas rodas".....
Pregoeiro	17/02/2022 09:47:03	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - .....Não há informações suficientes para análise.
Pregoeiro	17/02/2022 09:47:19	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - O senhor possui tais informações?
20.451.726/0002-39	17/02/2022 09:50:09	Prezado, pedirei as informações solicitadas a engenharia da fábrica, aonde posso estar enviando o anexo com as respostas, e-mail ou o pelo portal comprasnet? obrigado
Pregoeiro	17/02/2022 09:51:26	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Abrirei o módulo anexo no sistema Comprasnet. Conforme Edital, o senhor tem o prazo de 2 horas para envio de documentação complementar.
20.451.726/0002-39	17/02/2022 09:52:57	ok, muito obrigado.
Pregoeiro	17/02/2022 09:54:01	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Por oportuno, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 67, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar? Ressalto que o valor ofertado está acima do estimado.
20.451.726/0002-39	17/02/2022 09:56:23	Só um instante por gentileza.
20.451.726/0002-39	17/02/2022 09:59:00	Senhor, infelizmente não conseguimos ofertar o valor estimado, peço desclassificação do item.
Pregoeiro	17/02/2022 10:04:06	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Informo que sua proposta será recusada para o item 67, considerando que não podemos aceitar valor acima do estimado.
Pregoeiro	17/02/2022 10:04:24	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Abrirei o anexo para envio dos catálogos.
Sistema	17/02/2022 10:04:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, enviou o anexo para o ítem 79.
Sistema	17/02/2022 10:04:37	Senhor fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Pregoeiro	17/02/2022 10:11:25	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - sr. licitante?
Pregoeiro	17/02/2022 10:12:04	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Solicito retificação de sua proposta, considerando não constar as declarações solicitadas no Edital. Podendo usar como modelo o Anexo III do Edital.
Sistema	17/02/2022 10:12:12	Senhor fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 79.
Pregoeiro	17/02/2022 10:15:59	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	17/02/2022 10:20:25	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	17/02/2022 10:29:19	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 80, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Sistema	17/02/2022 10:33:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, enviou o anexo para o ítem 79.
Pregoeiro	17/02/2022 10:35:00	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - Considerando a não manifestação, convoco para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Sistema	17/02/2022 10:35:28	Senhor fornecedor MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 80.
Sistema	17/02/2022 10:36:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39, enviou o anexo para o ítem 34.
Pregoeiro	17/02/2022 10:53:54	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Sr licitante?
Pregoeiro	17/02/2022 10:54:16	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - não identificamos o catálogo no item 3
Pregoeiro	17/02/2022 11:02:04	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - solicito manifestação.

04.707.446/0001-01	17/02/2022 11:06:41	Ainda não temos para envio.
Pregoeiro	17/02/2022 11:13:02	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - senhor, considerando se tratar de uma documento complementar, informo que o senhor ainda tem o prazo de 30 min para enviar, considerando o prazo estabelecido no Edital. Caso não, informo que sua proposta será recusada para o item 3.
Sistema	17/02/2022 11:13:12	Senhor fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	17/02/2022 11:58:53	Senhor fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, o prazo para envio de anexo para o ítem 3 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	17/02/2022 12:35:17	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	17/02/2022 12:35:34	srs licitantes. suspenderemos a sessão e reabriremos o certame dia 21/02/2022 às 9h00 (horário de Brasilia-DF)
Pregoeiro	21/02/2022 09:01:16	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	21/02/2022 09:10:06	Considerando inconsistência do sistema. Suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 22/02/2022 às 09h00 (horário de Brasilia-DF)
Pregoeiro	22/02/2022 09:02:33	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	22/02/2022 09:04:47	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	22/02/2022 09:10:27	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	22/02/2022 09:25:12	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 82 e remanescente para o item 77, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	22/02/2022 09:25:33	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Ressalto que o valor ofertado para o item 82 está acima do estimado.
Pregoeiro	22/02/2022 09:29:25	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - solicito manifestação.
Pregoeiro	22/02/2022 09:39:46	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - Considerando a não manifestação, convoco para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item 77 em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Pregoeiro	22/02/2022 09:40:20	Para EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - e para item 82, informo que sua proposta será recusada, considerando que não podemos aceitar valor ofertado acima do estimado.
Sistema	22/02/2022 09:40:42	Senhor fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77.
Pregoeiro	22/02/2022 09:43:15	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
06.127.890/0001-83	22/02/2022 09:43:54	Bom dia. Sim, estamos !
Pregoeiro	22/02/2022 09:46:02	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 83, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
06.127.890/0001-83	22/02/2022 09:48:25	Informamos que infelizmente não conseguimos redução, na ocasião ofertamos nosso melhor valor para o item.
Pregoeiro	22/02/2022 09:50:20	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - Convoco, portanto, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item 83 em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Sistema	22/02/2022 09:50:36	Senhor fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 83.
Pregoeiro	22/02/2022 09:51:41	Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - sr. licitante, está conectado?
04.187.384/0001-54	22/02/2022 09:53:24	Bom dia, Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	22/02/2022 09:55:20	Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - Conforme visualizamos sua proposta como provisoriamente vencedora para o item 86, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Sistema	22/02/2022 09:55:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, enviou o anexo para o ítem 83.
04.187.384/0001-54	22/02/2022 09:56:44	Pregoeiro, estamos em nosso menor valor.
Pregoeiro	22/02/2022 09:59:33	Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - Convoco, portanto, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item 86 em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Sistema	22/02/2022 09:59:56	Senhor fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 86.

Sistema	22/02/2022 10:01:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, enviou o anexo para o ítem 86.
Pregoeiro	22/02/2022 10:05:34	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - sr. licitante, solicito retificação d sua proposta, considerando que não constam as todas as declarações solicitadas no Edital. Podendo usar como modelo o anexo III do Edital.
Sistema	22/02/2022 10:05:43	Senhor fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 83.
Pregoeiro	22/02/2022 10:10:15	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - sr. licitante, está conectado?
11.232.743/0001-03	22/02/2022 10:11:19	Bom dia, estamos sim
Pregoeiro	22/02/2022 10:14:29	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 6, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
11.232.743/0001-03	22/02/2022 10:15:06	Estamos em nosso menor valor para o item 6
Pregoeiro	22/02/2022 10:17:13	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Convoco, portanto, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item 6 em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Sistema	22/02/2022 10:17:21	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
11.232.743/0001-03	22/02/2022 10:17:43	Ok, estamos providenciando.
Pregoeiro	22/02/2022 10:18:46	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - sr. licitante, está conectado?
29.187.032/0001-20	22/02/2022 10:21:09	Bom dia! Estamos conectados!
Pregoeiro	22/02/2022 10:22:23	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para os itens 67 e 82, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	22/02/2022 10:22:44	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Ressalto que os valores ofertados estão acima dos estimados.
29.187.032/0001-20	22/02/2022 10:28:20	Para os itens 67 e 82 sem negociação, preço de referencia esta fora de mercado. Segue e-mail para solicitação de preço atualizado licitacao@amazonmedical.net.com.br.
Pregoeiro	22/02/2022 10:31:24	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Deste modo, informo que sua proposta será recusada para os itens citados, considerando que não podemos aceitar valores acima do estimado.
29.187.032/0001-20	22/02/2022 10:33:51	Ciente!
Pregoeiro	22/02/2022 10:34:08	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - sr. licitante, está conectado?
24.237.168/0001-83	22/02/2022 10:35:59	Bom dia Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	22/02/2022 10:36:43	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 70, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
24.237.168/0001-83	22/02/2022 10:41:42	Sr Pregoeiro, podemos fazer a 71.000,00
Sistema	22/02/2022 10:41:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o ítem 6.
Sistema	22/02/2022 10:41:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, enviou o anexo para o ítem 83.
Pregoeiro	22/02/2022 10:46:53	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - Convoco, portanto, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item 70 em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Sistema	22/02/2022 10:47:18	Senhor fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.
Sistema	22/02/2022 11:18:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, enviou o anexo para o ítem 70.
Pregoeiro	22/02/2022 11:31:52	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - sr. licitante, solicito retificação de sua proposta, considerando que faltou algumas declarações solicitadas no Edital. Podendo usar como modelo o anexo III do Edital.
Sistema	22/02/2022 11:32:00	Senhor fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
11.232.743/0001-03	22/02/2022 11:32:35	ok, vou providenciar.
Sistema	22/02/2022 11:59:01	Senhor fornecedor EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.408.899/0001-59, o prazo para envio de anexo para o ítem 77 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	22/02/2022	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - sr. licitante, atentar

	12:00:09	para o seu prazo.
Sistema	22/02/2022 12:08:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, enviou o anexo para o ítem 6.
Pregoeiro	22/02/2022 12:13:54	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão. Reabriremos o certame amanhã dia 23/02/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	23/02/2022 09:01:48	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	23/02/2022 09:36:38	Para P G LIMA COM EIRELI - sr. licitante, está conectado?
23.493.764/0001-61	23/02/2022 09:40:34	bom dia , estamos sim
Pregoeiro	23/02/2022 09:44:08	Para P G LIMA COM EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 73, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
23.493.764/0001-61	23/02/2022 09:49:58	informamos que estamos no menor valor para o item em referencia
Pregoeiro	23/02/2022 09:51:18	Para P G LIMA COM EIRELI - Convoco, portanto, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, com inclusão do item 73 em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Sistema	23/02/2022 09:51:35	Senhor fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	23/02/2022 09:55:55	Para KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	23/02/2022 10:04:15	Para KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	23/02/2022 10:10:03	Para KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 87, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Sistema	23/02/2022 10:24:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	23/02/2022 10:25:28	Para KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - Considerando não manifestação, Convoco, portanto, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item 87 em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Pregoeiro	23/02/2022 10:26:28	Para KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - Sr. licitante, favor desconsiderar a mensagem de convocação.
Pregoeiro	23/02/2022 10:26:51	Para KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - Informo que o valor ofertado para o item 87 está acima do estimado. Podemos negociar?
Pregoeiro	23/02/2022 10:42:20	Para KEEPCARE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - Considerando não manifestação, informo que sua proposta será recusada para o item. Considerando que não podemos aceitar valor acima do estimado.
Pregoeiro	23/02/2022 10:54:19	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	23/02/2022 11:18:32	srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 24/02/2022 às 14h00 (horário de Brasilia DF)
Pregoeiro	24/02/2022 14:00:22	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	24/02/2022 14:04:46	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	24/02/2022 14:09:13	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	24/02/2022 14:11:50	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	24/02/2022 14:20:15	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
04.707.446/0001-01	24/02/2022 14:31:17	Boa tarde, sim estamos
Pregoeiro	24/02/2022 14:55:31	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 6,29,30.
Pregoeiro	24/02/2022 14:57:11	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Corrigindo. aceita para os itens 29 e30
Pregoeiro	24/02/2022 14:58:12	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Conforme previsto no item 7.24 do Edital Na hipótese de uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, sagrar-se vencedora da COTA PRINCIPAL e da COTA RESERVADA para o mesmo objeto, será registrado para ambas as cotas apenas o menor valor...
Pregoeiro	24/02/2022 14:59:13	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo objeto. Diante do exposto, solicito retificação de sua proposta, com ajustes nos valores ofertados para os itens 29 e 30
Sistema	24/02/2022 14:59:28	Senhor fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 29.
04.707.446/0001-	24/02/2022	ok, estaremos providenciando o ajuste.

01	15:01:07	
Pregoeiro	24/02/2022 15:04:53	Para P G LIMA COM EIRELI - sr. licitante, está conectado?
23.493.764/0001-61	24/02/2022 15:08:10	Boa Tarde Senhor Pregoeiro, estamos conectados.
Pregoeiro	24/02/2022 15:11:24	Para P G LIMA COM EIRELI - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 4 e 72
Pregoeiro	24/02/2022 15:11:50	Para P G LIMA COM EIRELI - Iremos analisar a documentação de habilitação.
Pregoeiro	24/02/2022 15:12:41	Para P G LIMA COM EIRELI - para o item 73, ainda estamos aguardando análise.
Pregoeiro	24/02/2022 15:13:42	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
28.199.997/0001-70	24/02/2022 15:16:44	Boa tarde Sr. Estamos conectados
Pregoeiro	24/02/2022 15:20:15	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 7 e 10. Iremos analisar a documentação de habilitação.
Sistema	24/02/2022 15:20:29	Senhor fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao ítem 7.
Sistema	24/02/2022 15:20:48	Senhor fornecedor MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 28.199.997/0001-70, o prazo para envio de anexo para o ítem 7 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	24/02/2022 15:21:52	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectado?
Sistema	24/02/2022 15:25:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, enviou o anexo para o ítem 29.
Pregoeiro	24/02/2022 15:34:36	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 8,45,50,81 e recusada para o item 24, considerando no Edital está descrito "com tampa e travas laterais, Capacidade: 5 Litros" A proposta não está de acordo com o edital pois no catálogo não está descrito travas laterais e Capacidade: 5 Litros.
Pregoeiro	24/02/2022 15:55:39	Para 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS - sr. licitante, está conectado?
37.581.390/0001-40	24/02/2022 15:58:51	Boa tarde, estamos acompanhando.
Pregoeiro	24/02/2022 16:02:16	Para 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 11,12,13,14. Iremos analisar os documentos de habilitação.
Pregoeiro	24/02/2022 16:08:34	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	24/02/2022 16:16:40	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - sr. licitante, está conectado?
10.698.323/0001-54	24/02/2022 16:18:54	Boa tarde, sim!
Pregoeiro	24/02/2022 16:20:02	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 36. Iremos analisar os documentos de habilitação.
10.698.323/0001-54	24/02/2022 16:21:11	Ok, grato pela oportunidade!
Pregoeiro	24/02/2022 16:22:31	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
20.451.726/0002-39	24/02/2022 16:25:59	Boa tarde, sim senhor pregoeiro.
Pregoeiro	24/02/2022 16:28:10	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 34 e 35. Iremos analisar os documentos de habilitação.
20.451.726/0002-39	24/02/2022 16:28:47	Ok, muito obrigado.
Pregoeiro	24/02/2022 16:30:02	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	24/02/2022 16:36:29	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 1,2 e 48. Ainda estamos aguardando análise dos demais.
Pregoeiro	24/02/2022 16:52:15	srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 25/02/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	25/02/2022 09:00:23	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	25/02/2022 09:31:06	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	25/02/2022 09:40:23	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	25/02/2022 09:46:50	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 83, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?

Pregoeiro	25/02/2022 09:53:01	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - solicito manifestação.
Pregoeiro	25/02/2022 09:55:13	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - corrigindo o item... Solicito manifestação quanto ao item 80
Pregoeiro	25/02/2022 10:01:27	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Considerando não manifestação, Convoco, portanto, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item 80 em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Sistema	25/02/2022 10:01:45	Senhor fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 80.
Pregoeiro	25/02/2022 10:02:19	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
10.462.477/0001-42	25/02/2022 10:02:59	bom dia!!
10.462.477/0001-42	25/02/2022 10:03:08	sim, estamos conectados
Pregoeiro	25/02/2022 10:05:15	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Ainda estamos aguardando análise técnica quanto aos demais itens de sua proposta. ok?
Pregoeiro	25/02/2022 10:06:07	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	25/02/2022 10:11:06	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
32.593.430/0001-50	25/02/2022 10:12:23	Bom dia, estamos
Pregoeiro	25/02/2022 10:14:06	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 17,18,19,20 e 53.
Pregoeiro	25/02/2022 10:14:25	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme previsto no item 7.24 do Edital Na hipótese de uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, sagrar-se vencedora da COTA PRINCIPAL e da COTA RESERVADA para o mesmo objeto, será registrado para ambas as cotas apenas o menor valor...
Pregoeiro	25/02/2022 10:15:21	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo objeto. Diante do exposto, solicito retificação de sua proposta, com ajustes nos valores ofertados para os itens 18 e 19 e ainda exclusão do item 70 considerando que este ultimo foi recusado conforme mensagens anteriores.
Sistema	25/02/2022 10:15:41	Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Pregoeiro	25/02/2022 10:17:34	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ciente?
32.593.430/0001-50	25/02/2022 10:19:15	ciente, grato
Pregoeiro	25/02/2022 10:20:06	Para P G LIMA COM EIRELI - sr. licitante, está conectado?
23.493.764/0001-61	25/02/2022 10:21:53	Bom dia Senhor Pregoeiro.
23.493.764/0001-61	25/02/2022 10:22:05	Estamos conectados.
Pregoeiro	25/02/2022 10:22:52	Para P G LIMA COM EIRELI - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 4,72,73
Pregoeiro	25/02/2022 10:23:12	Para P G LIMA COM EIRELI - Conforme previsto no item 7.24 do Edital Na hipótese de uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, sagrar-se vencedora da COTA PRINCIPAL e da COTA RESERVADA para o mesmo objeto, será registrado para ambas as cotas apenas o menor valor...
23.493.764/0001-61	25/02/2022 10:23:29	Certo senhor pregoeiro, gratos.
Pregoeiro	25/02/2022 10:23:44	Para P G LIMA COM EIRELI - ou seja, é expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo objeto. Diante do exposto, solicito retificação de sua proposta, com ajustes nos valores ofertados para os itens 72 e 73 e ainda exclusão do item 70 considerando que este ultimo foi recusado conforme mensagens anteriores.
Pregoeiro	25/02/2022 10:23:59	Para P G LIMA COM EIRELI - ciente?
Pregoeiro	25/02/2022 10:25:33	Para P G LIMA COM EIRELI - Retificando. Solicito retificação de sua proposta, com ajustes nos valores ofertados para os itens 72 e 73.
23.493.764/0001-61	25/02/2022 10:26:15	ciente
Sistema	25/02/2022 10:26:21	Senhor fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	25/02/2022 10:28:05	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectada?
Pregoeiro	25/02/2022 10:32:52	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectada?

05.323.167/0001-07	25/02/2022 10:35:01	Bom dia CPL
Pregoeiro	25/02/2022 10:36:14	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Sr. licitante, solicito retificação de sua proposta com a exclusão do item 24, considerando que o mesmo foi recusado pela área técnica.
Sistema	25/02/2022 10:36:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	25/02/2022 10:37:00	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - ciente?
05.323.167/0001-07	25/02/2022 10:37:30	Ciente
Sistema	25/02/2022 10:38:04	Senhor fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
05.323.167/0001-07	25/02/2022 10:39:49	Ok. Aguardando liberação do anexo para envio da proposta ajustada. Obrigado.
Sistema	25/02/2022 10:41:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, enviou o anexo para o ítem 17.
Sistema	25/02/2022 10:46:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, enviou o anexo para o ítem 8.
Sistema	25/02/2022 12:12:37	Senhor fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80, o prazo para envio de anexo para o ítem 80 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	25/02/2022 12:13:42	Srs. licitantes. Suspenderemos a sessão e reabriremos o certame dia 03/03/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	03/03/2022 09:01:39	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	03/03/2022 09:08:17	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	03/03/2022 09:13:15	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Informo que foi realizada reanalise de sua proposta para o item 3, onde, a área técnica realizou busca nos sites e encontrou o catálogo e a ficha técnica do produto ofertado, aceitando então sua proposta para o item citado.
Pregoeiro	03/03/2022 09:14:48	Para F CARDOSO E CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
04.949.905/0001-63	03/03/2022 09:18:11	Bom dia. Estamos
Pregoeiro	03/03/2022 09:19:31	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 15.
04.949.905/0001-63	03/03/2022 09:21:17	Ciente Sr.
Pregoeiro	03/03/2022 09:22:16	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	03/03/2022 09:23:38	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 16, 33 e 69.
Pregoeiro	03/03/2022 10:05:05	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - sr. licitante, está conectado?
08.608.621/0001-64	03/03/2022 10:07:43	Bom dia Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	03/03/2022 10:09:50	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 21,22, 23
Pregoeiro	03/03/2022 10:13:03	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - sr. licitante, está conectado?
11.235.712/0001-06	03/03/2022 10:14:20	Bom Dia, LANCE NORTE, Sim.
Pregoeiro	03/03/2022 10:15:24	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 43,44,46
11.235.712/0001-06	03/03/2022 10:16:44	Ok, Agradecemos.
Pregoeiro	03/03/2022 10:18:03	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - sr. licitante, está conectado?
35.473.398/0001-68	03/03/2022 10:18:56	Bom dia... Estamos sim
Pregoeiro	03/03/2022 10:22:56	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 49.
35.473.398/0001-68	03/03/2022 10:26:32	perfeito...
Pregoeiro	03/03/2022 10:28:53	srs. licitantes, suspenderemos a sessão para aguardar as demais análises técnicas de propostas e documentações de qualificação técnica. Reabriremos o certa dia 07/03/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	07/03/2022 09:00:35	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica

Pregoeiro	07/03/2022 09:02:24	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectado?
05.323.167/0001-07	07/03/2022 09:09:47	Bom dia CPL
Pregoeiro	07/03/2022 09:19:04	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 80, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
05.323.167/0001-07	07/03/2022 09:20:41	Já estamos com o nosso menor valor para o item 80
Pregoeiro	07/03/2022 09:25:16	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - ok. Convoco para envio de sua proposta ajustada com a inclusão do item 80
Sistema	07/03/2022 09:25:25	Senhor fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	07/03/2022 09:26:31	Para VALDIR JOSE PINTO LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	07/03/2022 09:36:10	Para VALDIR JOSE PINTO LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 24, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Sistema	07/03/2022 09:41:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, enviou o anexo para o ítem 8.
Pregoeiro	07/03/2022 09:41:57	Para VALDIR JOSE PINTO LTDA - Considerando não manifestação, Convoco, portanto, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item 24 em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Sistema	07/03/2022 09:42:12	Senhor fornecedor VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 24.
Pregoeiro	07/03/2022 09:52:22	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	07/03/2022 09:55:11	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Informo que sua proposta para o item 6, foi recusada pela área técnica conforme manifestação: (após pesquisa na internet, foi encontrado a descrição "Equipamento não recomendado para esterilização de produtos de uso médico.")
Pregoeiro	07/03/2022 09:56:03	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	07/03/2022 10:02:04	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 6, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	07/03/2022 10:07:42	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Considerando não manifestação, Convoco, portanto, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item 6, em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos.
Sistema	07/03/2022 10:07:57	Senhor fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.
Pregoeiro	07/03/2022 10:26:13	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - sr. licitante, está conectado?
27.401.513/0001-60	07/03/2022 10:30:32	BOM DIA
Pregoeiro	07/03/2022 10:36:28	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Informo que sua proposta para os itens 57 e 58, foram recusadas pela área técnica conforme manifestação: (os itens 57 e 58 não estão de acordo com o Edital, pois no mesmo não está escrito endoscopia, as escovas não são para endoscopia, são para ser utilizada durante a limpeza de materiais no Centro de Material e Esterilização – CME.)
27.401.513/0001-60	07/03/2022 10:43:02	No edital, termo de referencia - não menciona endoscopia : segue a descrição do edital - ESCOVA DE CERDAS RÍGIDAS: para remoção de sujeira, com cerdas de nylon duro indicado para limpeza, Material do punho: Plástico. Dimensões aproximadas: 4,5cm x 9,5cm x 2,5cm Cor: verde.
27.401.513/0001-60	07/03/2022 10:43:23	item 57
27.401.513/0001-60	07/03/2022 10:44:04	Item 58 - ESCOVA DE CANO LONGO: para remoção de sujeira, com cerdas de nylon duro indicado para limpeza, material do cabo: Plástico, diâmetro da escova: 2.5 cm aproximadamente, material: Estrutura plástica resistente de longa duração, Tamanho aproximado: 26 cm de altura x 2,5 cm de largura. Cor: verde
27.401.513/0001-60	07/03/2022 10:44:34	nenhum dos descritivo menciona endoscopia
Pregoeiro	07/03/2022 11:00:06	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - sr. tal informação está descrita no catálogo que o senhor anexou.
27.401.513/0001-60	07/03/2022 11:04:39	Sr. as escovas que cotamos serve para o CME, cotamos conforme o descritivo do edital, no catalago menciona endoscopia, porque faz parte de uma apresentação de várias escovas, mas essa escova não tem como ser para endoscopia, porque não entra no canal do endoscopio, são escovas completamente diferentes.
Sistema	07/03/2022 11:54:44	Senhor fornecedor VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64, o prazo para envio de anexo para o ítem 24 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	07/03/2022 12:29:44	Senhor fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80, o prazo para envio de anexo para o ítem 6 foi encerrado pelo

		Pregoeiro.
Pregoeiro	07/03/2022 12:30:31	Srs. licitantes. Suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	08/03/2022 08:59:00	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	08/03/2022 09:00:09	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	08/03/2022 09:43:27	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	08/03/2022 09:58:01	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 6, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar? Ressalto que o valor ofertado está acima do estimado.
Pregoeiro	08/03/2022 10:00:42	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - solicito manifestação.
Pregoeiro	08/03/2022 10:23:59	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Considerando não manifestação, informo que sua proposta será recusada, uma vez que, não podemos aceitar valores acima do estimado.
Pregoeiro	08/03/2022 11:04:49	Para ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - sr. licitante, está conectado?
07.554.943/0001-05	08/03/2022 11:06:27	Bom dia!
Pregoeiro	08/03/2022 11:08:23	Para ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 68.
07.554.943/0001-05	08/03/2022 11:15:22	Ok.
Pregoeiro	08/03/2022 11:16:26	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?
19.056.683/0001-27	08/03/2022 11:18:39	Bom dia Sr. Pregoeiro,
19.056.683/0001-27	08/03/2022 11:18:58	estamos conectados.
Pregoeiro	08/03/2022 11:20:45	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 61 e 85
Pregoeiro	08/03/2022 11:28:04	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	08/03/2022 11:35:04	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 76
Pregoeiro	08/03/2022 11:41:18	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	08/03/2022 11:47:12	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 83
Pregoeiro	08/03/2022 11:52:54	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão para intervalo de almoço. Reabriremos o certame ainda hoje dia 08/03/2022 às 14h00 (horário de Brasilia-DF)
Pregoeiro	08/03/2022 14:00:15	Boa tarde. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	08/03/2022 14:07:50	Para EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	08/03/2022 14:21:53	Para EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 65
Pregoeiro	08/03/2022 14:27:37	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - sr. licitante, está conectado?
07.590.023/0001-42	08/03/2022 14:30:11	Boa tarde
07.590.023/0001-42	08/03/2022 14:30:27	estou sim
Pregoeiro	08/03/2022 14:48:34	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - Em análise a sua proposta para o item 66, identificamos que consta um registro da Anvisa. Porém, no comprasnet foi informado outro numero de registro da Anvisa diferente do constante na proposta. Pergunto: qual registro deverá ser considerado?
Pregoeiro	08/03/2022 14:50:21	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - Informo que
07.590.023/0001-42	08/03/2022 14:50:55	Só um instante que irei verificar
07.590.023/0001-42	08/03/2022 15:04:12	O anvisa correto é o 82032100004,peço desculpas pelo ocorrido!
Pregoeiro	08/03/2022 15:08:51	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - é a q está constante na proposta então, correto?
Pregoeiro	08/03/2022 15:14:49	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 66. Ainda está em análise a qualificação técnica.
Pregoeiro	08/03/2022 15:16:04	Para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?

90.909.631/0001-10	08/03/2022 15:18:46	Boa tarde, sim!
Pregoeiro	08/03/2022 15:23:14	Para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 57. Porém, o valor unitário e total constante em sua proposta está divergindo do seu valor ofertado. Solicito retificação de sua proposta.
Pregoeiro	08/03/2022 15:23:23	Para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - ciente?
90.909.631/0001-10	08/03/2022 15:26:56	Iremos verificar.
Sistema	08/03/2022 15:27:35	Senhor fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao ítem 52.
Pregoeiro	08/03/2022 15:28:01	Para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - para darmos celeridade ao certame, o senhor consegue enviar sua proposta em até 1hr?
Sistema	08/03/2022 15:28:57	Senhor fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 90.909.631/0001-10, o prazo para envio de anexo para o ítem 52 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	08/03/2022 15:29:36	Para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - Senhor, desculpe o equivoco. sua proposta está com o valor correto.
90.909.631/0001-10	08/03/2022 15:33:29	Ok, percebemos o equívoco. Caso necessite de alguma informação estamos online.
Pregoeiro	08/03/2022 15:38:08	Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - sr. licitante, está conectado?
04.187.384/0001-54	08/03/2022 15:40:03	Boa tarde
04.187.384/0001-54	08/03/2022 15:40:09	Estamos
Pregoeiro	08/03/2022 15:41:37	Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 86
04.187.384/0001-54	08/03/2022 15:43:30	Ok
Pregoeiro	08/03/2022 15:47:18	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - sr. licitante, está conectado?
02.799.882/0001-22	08/03/2022 15:50:48	Boa tarde, sim
Pregoeiro	08/03/2022 15:52:46	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 79
Pregoeiro	08/03/2022 15:54:17	Para MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	08/03/2022 15:58:28	Para MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 54.
Pregoeiro	08/03/2022 16:00:37	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - sr. licitante, está conectado?
41.516.936/0001-57	08/03/2022 16:01:05	Boa Tarde Sim!
Pregoeiro	08/03/2022 16:02:33	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 56.
Pregoeiro	08/03/2022 16:05:26	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	08/03/2022 16:08:57	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 51.
Pregoeiro	08/03/2022 16:11:08	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	08/03/2022 16:15:00	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 63,64,78.
Pregoeiro	08/03/2022 16:18:19	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - sr. licitante, está conectado?
24.237.168/0001-83	08/03/2022 16:20:41	Boa tarde Sr Pregoeiro.
Pregoeiro	08/03/2022 16:21:43	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 70
Pregoeiro	08/03/2022 16:23:26	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	08/03/2022 16:28:47	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 62.
Pregoeiro	08/03/2022 16:29:53	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	08/03/2022 16:34:56	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 59,60,74,75
Pregoeiro	08/03/2022	srs. licitantes, informo que estamos aguardando a análise técnica quanto aos documentos

	16:41:01	de qualificação técnica.
Pregoeiro	08/03/2022 16:43:13	Deste modo, suspenderemos a sessão, e reabriremos o certame amanhã dia 09/03/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	09/03/2022 14:00:41	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	09/03/2022 14:02:54	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	09/03/2022 14:07:02	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectado?
05.323.167/0001-07	09/03/2022 14:08:07	Boa tarde CPL
Pregoeiro	09/03/2022 14:10:43	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Informo que sua proposta para o item 80, foi recusada pela área técnica, considerando o exposto: "na proposta não menciona as especificações "tyvek RSR-2000", "selar plásticos e papel grau cirúrgico".
05.323.167/0001-07	09/03/2022 14:15:56	Na ficha técnica, enviada na ocasião do cadastro do processo no sistema, consta, também, sua utilização para material plástico. Quanto a ref. RSR 2000, trata-se de um modelo do fabricante REGISTRON, marca que não comercializamos.
05.323.167/0001-07	09/03/2022 14:18:01	Pedimos reavaliar a ficha técnica do item.
Pregoeiro	09/03/2022 14:20:00	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Pedirei reanálise considerando que não havíamos identificado o catálogo do produto.
05.323.167/0001-07	09/03/2022 14:20:39	Agradecemos.
Pregoeiro	09/03/2022 14:41:54	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	09/03/2022 14:47:36	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
10.462.477/0001-42	09/03/2022 14:50:35	SIM
Pregoeiro	09/03/2022 14:53:37	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Sr. licitante, há alguns questionamentos da área técnica a respeitos dos itens 5, 31 e 32 conforme a seguir: "a) Item 5-ASPIRADOR PORTÁTIL, após pesquisa na internet, foi encontrado da marca NEVONI dois modelos: (1)ASPIRADOR CIRÚRGICO 10,0 LITROS 2002 POM, (2)Aparelho Aspirador de secreção a vácuo com frasco coletor: com capacidade de 3 litros.....
Pregoeiro	09/03/2022 14:54:02	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - ...A mesma não descreve na proposta quantos frascos e a capacidade em litros, não há informações suficientes para que esta equipe técnica possa analisar se o item está ou não de acordo com o Edital....
Pregoeiro	09/03/2022 14:54:27	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - ...b) Itens 31 e 32-CARRO DE BISTURI, a empresa descreveu na proposta marca MEDICIR, mas esta área técnica só encontrou na internet a marca MEDCIR, com D mudo, foi encontrado da marca três modelos: (1)Bisturi Elétrico PowerCut® - 400w, (2)Bisturi Elétrico PowerCut® - 300w, (3)Bisturi Digital SmartCut 200i (i-Cut) - Endoscopia e Colonoscopia."
Pregoeiro	09/03/2022 14:55:05	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Diante do exposto, pergunto: O senhor possui essas informações?
10.462.477/0001-42	09/03/2022 14:55:57	Só um momento!
Pregoeiro	09/03/2022 14:56:18	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - ou seja, quais os produtos de fato o senhor está fornecendo?
10.462.477/0001-42	09/03/2022 15:00:38	Vamos mandar o encarte do Bisturi e entrar em contato com o fornecedor para sanar as dúvidas da área técnica, gostaria de pedir o prazo até amanhã para esclarecer todas as dúvidas.
Pregoeiro	09/03/2022 15:02:55	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - senhor, por se tratar de documentação complementar, conforme Edital, o senhor tem o prazo de 2 horas uteis para envio.
Sistema	09/03/2022 15:03:18	Senhor fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	09/03/2022 15:08:52	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - sr. licitante, está conectado?
18.258.209/0001-15	09/03/2022 15:10:45	Boa tarde, Sr. Pregoeiro! Sim senhor, estamos!
Pregoeiro	09/03/2022 15:12:34	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 77,estamos tentando negociar melhor valor. Podemos negociar?
18.258.209/0001-15	09/03/2022 15:15:46	Sr. Pregoeiro, já atingimos o nosso menor valor durante a fase de lances. Infelizmente não podemos baixar além do preço já ofertado.
Pregoeiro	09/03/2022 15:17:42	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	09/03/2022 15:18:12	Senhor fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77.
18.258.209/0001-	09/03/2022	Certo. Estaremos encaminhando neste momento!

15	15:19:27	
Sistema	09/03/2022 15:24:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, enviou o anexo para o ítem 77.
Pregoeiro	09/03/2022 15:33:28	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - sr. licitante, solicito retificação de sua proposta, considerando que não constam algumas declarações solicitadas, podendo usar como modelo o Anexo III do Edital.
Sistema	09/03/2022 15:33:41	Senhor fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77.
18.258.209/0001-15	09/03/2022 15:36:32	Vamos retificar e encaminhar ajustada.
Sistema	09/03/2022 15:44:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 18.258.209/0001-15, enviou o anexo para o ítem 77.
Sistema	09/03/2022 16:15:36	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	09/03/2022 16:33:22	Srs. licitantes. suspenderemos a sessão para análise técnica, e reabriremos o certame dia 11/03/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	11/03/2022 09:00:56	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	11/03/2022 09:10:57	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - sr. licitante, está conectado?
08.608.621/0001-64	11/03/2022 09:13:18	Bom dia Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	11/03/2022 09:15:46	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta
Pregoeiro	11/03/2022 09:16:58	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF, onde foi identificado IMPEDIMENTO de licitar.
Pregoeiro	11/03/2022 09:17:53	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - Diante do exposto, informo que sua proposta será inabilitada.
Pregoeiro	11/03/2022 09:18:48	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - para os itens 21,22,23
08.608.621/0001-64	11/03/2022 09:20:28	Sr. Pregoeiro, o impedimento se dá apenas no tribunal de justiça do Mato Grosso.
08.608.621/0001-64	11/03/2022 09:21:28	Impedimento de Licitar no Âmbito: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO / 925007-TRIBUNAL DE JUSTICA
08.608.621/0001-64	11/03/2022 09:33:28	Sr. pregoeiro verifica o Sicaf novamente por gentileza.
Pregoeiro	11/03/2022 09:45:58	Para FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO E - Sr. licitante, se acordo com entendimento do TCU e STF, o impedimento de licitar tem abrangência sobre toda a Administração Pública, conforme inclusive entendimento do STF. Conforme também, previsto no item 2.2.6 do Edital.
Pregoeiro	11/03/2022 09:47:23	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	11/03/2022 09:51:19	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	11/03/2022 09:57:13	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para os itens 21, 22, estamos tentando negociar melhores valores para os itens. Podemos negociar?
Pregoeiro	11/03/2022 10:05:16	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Considerando não manifestação. Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	11/03/2022 10:05:34	Senhor fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 21.
Pregoeiro	11/03/2022 10:05:56	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
20.451.726/0002-39	11/03/2022 10:09:55	Bom dia Sr Pregoeiro, sim.
Pregoeiro	11/03/2022 10:14:24	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta.
20.451.726/0002-39	11/03/2022 10:16:47	Ok, obrigado.
Pregoeiro	11/03/2022 10:17:03	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Porém, em análise às demais documentações, identificamos que o seu balanço ultrapassa o valor previsto para ME/EPP/MEI, deste modo o senhor não poderia usar do beneficio da LC 123/06.
Pregoeiro	11/03/2022 10:18:20	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Considerando que o senhor declarou no sistema ser ME/EPP, informo que sua proposta será inabilitada para os itens 34,35
20.451.726/0002-39	11/03/2022 10:20:05	ok
Pregoeiro	11/03/2022	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está

	10:21:51	conectado?
Pregoeiro	11/03/2022 10:25:47	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	11/03/2022 10:32:17	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 34, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	11/03/2022 10:52:55	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Considerando não manifestação. Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	11/03/2022 10:53:30	Senhor fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Pregoeiro	11/03/2022 10:56:36	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	11/03/2022 11:07:30	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta
Pregoeiro	11/03/2022 11:08:38	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF, onde foi identificado IMPEDIMENTO de licitar.
Pregoeiro	11/03/2022 11:09:06	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - De acordo com entendimento do TCU e STF, o impedimento de licitar tem abrangência sobre toda a Administração Pública, conforme inclusive entendimento do STF. Conforme também, previsto no item 2.2.6 do Edital.
10.698.323/0001-54	11/03/2022 11:09:23	Bom dia, estamos conectados!
Pregoeiro	11/03/2022 11:09:27	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - De acordo com entendimento do TCU e STF, o impedimento de licitar tem abrangência sobre toda a Administração Pública. Inclusive sendo previsto no item 2.2.6 do Edital.
Pregoeiro	11/03/2022 11:10:01	Para BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - Diante do exposto, informo que sua proposta será inabilitada para o item 36
Pregoeiro	11/03/2022 11:45:06	Para SQUADRA DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Sistema	11/03/2022 12:11:20	Senhor fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80, o prazo para envio de anexo para o ítem 21 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	11/03/2022 12:30:01	Senhor fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, o prazo para envio de anexo para o ítem 34 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	11/03/2022 12:30:08	srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame ainda hoje às 14h30 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	11/03/2022 14:30:14	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	11/03/2022 14:31:20	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, abrirei o anexo para o tempo restante de envio de proposta ajustada.
Sistema	11/03/2022 14:31:37	Senhor fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Pregoeiro	11/03/2022 14:45:37	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	11/03/2022 15:07:27	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 35, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	11/03/2022 15:17:15	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Considerando não manifestação. Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos
Sistema	11/03/2022 15:17:38	Senhor fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Sistema	11/03/2022 16:03:16	Senhor fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, o prazo para envio de anexo para o ítem 34 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	11/03/2022 17:02:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, enviou o anexo para o ítem 35.
Pregoeiro	11/03/2022 17:06:56	srs. licitantes. suspenderemos a sessão e reabriremos o certame dia 14/03/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	14/03/2022 09:01:42	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	14/03/2022 09:01:51	Considerando instabilidade em nossa internet, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame dia 15/03/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	15/03/2022 09:01:31	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	15/03/2022 09:17:55	Para MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	15/03/2022	Para MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?

	09:21:40	
Pregoeiro	15/03/2022 09:26:45	Para MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA informando que não foi identificado seu atestado de capacidade técnica.
Pregoeiro	15/03/2022 09:34:27	Para MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - solicito manifestação.
Pregoeiro	15/03/2022 09:35:24	Para MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Retificando... Não identificamos sua falência e concordata.
Pregoeiro	15/03/2022 09:38:33	Para MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - solicito manifestação.
Pregoeiro	15/03/2022 09:45:08	Para MAXIMARCAS COMERCIO E SERVICOS LTDA - Considerando o exposto e a não manifestação, informo que sua proposta será inabilitada para o item 54
Pregoeiro	15/03/2022 09:48:56	Para EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	15/03/2022 09:59:55	Para EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	15/03/2022 10:02:00	Para EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA informando que não foi identificado seu atestado de capacidade técnica.
Pregoeiro	15/03/2022 10:10:23	Para EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Solicito manifestação considerando que o documento não consta também no SICAF
Pregoeiro	15/03/2022 10:14:58	Para EGOM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - Considerando o exposto e a não manifestação, informo que sua proposta será inabilitada para o item 65
Pregoeiro	15/03/2022 10:26:55	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	15/03/2022 10:33:33	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 5, 31,32. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
10.462.477/0001-42	15/03/2022 10:35:26	Bom dia!
Pregoeiro	15/03/2022 10:36:15	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Informo que no tocante à documentação de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade.
Pregoeiro	15/03/2022 10:39:16	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade.
10.462.477/0001-42	15/03/2022 10:39:50	Ciente.
Pregoeiro	15/03/2022 10:44:57	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Informo que quando o senhor cadastrou seu documento de Falência e Concordata, o mesmo estava na validade. Porém, considerando o lapso temporal do certame e que a validade do documento é de somente 30 dias, o mesmo encontra-se vencido. E considerando que não conta no SICAF. Solicitamos o envio da certidão acima citada atualizada
Pregoeiro	15/03/2022 10:45:49	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Por oportuno e considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original.
Pregoeiro	15/03/2022 10:46:09	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Solicitamos apenas que sua proposta seja enviada assinada digitalemnte.
Pregoeiro	15/03/2022 10:46:20	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - o senhor possui assinatura digital?
Pregoeiro	15/03/2022 10:51:32	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Solicito manifestação.
Pregoeiro	15/03/2022 10:55:55	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Solicito manifestação.
10.462.477/0001-42	15/03/2022 10:56:13	Sim
10.462.477/0001-42	15/03/2022 10:56:56	Podemos sim, enviar nossa proposta assinada digitalmente.
Pregoeiro	15/03/2022 10:59:59	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - certo. de acordo com o Edital o senhor tem o prazo de 3 dias uteis para envio de documentos originais e cópias autenticadas. Porém, para darmos celeridade ao certame o senhor tem condições de nos enviar até as 12h?
Pregoeiro	15/03/2022 11:00:45	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Ressalto que a certidão de falência atualizada se trata de documentação complementar, ou seja, seu prazo para envio é de 2 horas uteis.
Sistema	15/03/2022 11:01:09	Senhor fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	15/03/2022 11:01:35	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - alguma dúvida?
10.462.477/0001-42	15/03/2022 11:03:35	Irá abrir o anexo para colocar a proposta assinada
Pregoeiro	15/03/2022 11:03:59	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - já está aberto.

Pregoeiro	15/03/2022 11:04:48	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	15/03/2022 11:11:52	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	15/03/2022 11:21:58	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - solicito manifestação
Sistema	15/03/2022 11:23:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	15/03/2022 11:26:44	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, favor enviar a certidão de falência atualizada conforme solicitado.
Sistema	15/03/2022 11:26:55	Senhor fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	15/03/2022 11:38:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, enviou o anexo para o ítem 1.
10.462.477/0001-42	15/03/2022 11:38:54	enviada
10.462.477/0001-42	15/03/2022 11:39:02	Iremos enviar
10.462.477/0001-42	15/03/2022 11:46:08	Já esta anexada.
Pregoeiro	15/03/2022 11:47:32	srs. licitantes. suspenderemos a sessão e reabriremos o certame dia 17/03/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	16/03/2022 09:23:56	Bom dia srs. licitantes. Considerando que estamos com problemas de internet, não foi possível abrir o certame no horário marcado. para não haver prejuízos à nenhum licitante. Suspenderemos a sessão e reabriremos o certame dia 18/03/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	18/03/2022 09:00:11	Bom dia srs. licitantes, reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	18/03/2022 09:34:38	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
04.707.446/0001-01	18/03/2022 09:42:17	bom dia, sim
Pregoeiro	18/03/2022 10:04:02	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	18/03/2022 10:05:06	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade
Pregoeiro	18/03/2022 10:05:24	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	18/03/2022 10:05:54	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Informo que quando o senhor cadastrou seu documento de Falência e Concordata, o mesmo estava na validade. Porém, considerando o lapso temporal do certame e que a validade do documento é de somente 30 dias, o mesmo encontra-se vencido. E considerando que não conta no SICAF. Solicitamos o envio da certidão acima citada atualizada
Pregoeiro	18/03/2022 10:09:37	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Por oportuno, considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente
Pregoeiro	18/03/2022 10:11:01	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - Conforme Edital o senhor tem o prazo de 3 dias uteis para envio de proposta assinada. Porém, para darmos celeridade ao certame, o senhor consegue enviar até as 12h?
Pregoeiro	18/03/2022 10:17:59	Para SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI - solicito manifestação
04.707.446/0001-01	18/03/2022 10:26:42	ciente
Sistema	18/03/2022 10:27:58	Senhor fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro	18/03/2022 10:29:06	Para P G LIMA COM EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	18/03/2022 10:35:38	Para P G LIMA COM EIRELI - sr. licitante, está conectado?
23.493.764/0001-61	18/03/2022 10:45:23	bom dia
23.493.764/0001-61	18/03/2022 10:45:39	Bom dia senhor pregoeiro, estamos conectados
Pregoeiro	18/03/2022 10:49:11	Para P G LIMA COM EIRELI - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	18/03/2022 10:50:10	Para P G LIMA COM EIRELI - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade
Pregoeiro	18/03/2022	Para P G LIMA COM EIRELI - Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e

	10:51:14	econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades
Pregoeiro	18/03/2022 10:57:50	Para P G LIMA COM EIRELI - Considerando que os documentos de habilitação e proposta já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original.
Pregoeiro	18/03/2022 11:11:03	Para P G LIMA COM EIRELI - Procederemos para habilitação.
Pregoeiro	18/03/2022 11:13:22	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Sistema	18/03/2022 11:20:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SMART SOLUCOES HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 04.707.446/0001-01, enviou o anexo para o ítem 3.
32.593.430/0001-50	18/03/2022 11:27:12	Bom dia, estamos
Pregoeiro	18/03/2022 11:29:41	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	18/03/2022 11:31:46	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	18/03/2022 11:32:03	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Considerando que os documentos de habilitação e proposta já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente
Pregoeiro	18/03/2022 11:32:31	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente
32.593.430/0001-50	18/03/2022 11:34:37	Aguardo abertura do campo, desde já grato
Pregoeiro	18/03/2022 11:35:26	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme Edital, o senhor tem o prazo de 3 dias uteis para envio de proposta atualizada. Porém, para darmos celeridade ao certame, o senhor tem condições de enviar ainda hoje até as 12h?
32.593.430/0001-50	18/03/2022 11:36:35	Tenho
Sistema	18/03/2022 11:36:44	Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Pregoeiro	18/03/2022 11:37:28	Para ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - sr. licitante, está conectado?
Sistema	18/03/2022 11:51:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, enviou o anexo para o ítem 17.
Pregoeiro	18/03/2022 11:57:55	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante?
Pregoeiro	18/03/2022 11:59:00	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sua proposta está com assinatura digital inválida. Solicito retificação. Ressalto que o documento com a assinatura não poderá ser escaneado.
Pregoeiro	18/03/2022 11:59:11	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - solicito retiicação.
Pregoeiro	18/03/2022 11:59:30	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - retificação.
Sistema	18/03/2022 12:00:10	Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
32.593.430/0001-50	18/03/2022 12:00:14	qual erro seria ?
Pregoeiro	18/03/2022 12:02:13	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - a assinatura aparece como escaneada
Sistema	18/03/2022 12:02:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, enviou o anexo para o ítem 17.
32.593.430/0001-50	18/03/2022 12:02:58	retiro a assinatura ?
32.593.430/0001-50	18/03/2022 12:03:19	deixo apenas a assinatura digital e o carimbo?
Pregoeiro	18/03/2022 12:03:55	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Não senhor. O senhor deve enviar o mesmo documento que o senhor assinar, sem escanear
Pregoeiro	18/03/2022 12:05:02	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - o documento deverá conter a assinatura digital. Estou solicitando que o senhor assine novamente e nos envie, considerando que o documento anterior está com assinatura invalida
32.593.430/0001-50	18/03/2022 12:06:02	Sistema informa: (18/03/2022 12:02:21) Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, enviou o anexo para o ítem 17. teste esse por gentileza
Pregoeiro	18/03/2022 12:14:27	srs. licitantes, suspenderemos a sessão para intervalo de almoço. Reabriremos o certame ainda hoje dia 18/03/2022 às 14h30 (horário de Brasilia -DF)
Pregoeiro	18/03/2022	srs. licitantes, devido instabilidade no sistema comprasnet não foi possível abrir a sessão no

	14:52:38	horário marcado. Para não haver prejuízos a nenhum licitante. suspenderemos a sessão e reabriremos o certame dia 21/03/2022 às 09h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	21/03/2022 09:02:01	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	21/03/2022 09:10:01	Para ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	21/03/2022 09:21:41	Para ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	21/03/2022 09:27:00	Para ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Porém, em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao TCU, onde foi identificado SUSPENÇÃO de licitar CEIS
Pregoeiro	21/03/2022 09:29:06	Para ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - Deste modo, informo que sua proposta será inabilitada para o item 68
Pregoeiro	21/03/2022 09:31:34	Para ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - SUSPENSÃO*
Pregoeiro	21/03/2022 09:32:50	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - sr. licitante, está conectado?
18.258.209/0001-15	21/03/2022 09:35:23	Bom dia Sr. Pregoeiro! Sim, estamos conectados!
Pregoeiro	21/03/2022 09:38:37	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Porém, em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao TCU, onde foi identificado SUSPENSÃO de licitar CEIS
Pregoeiro	21/03/2022 09:39:00	Para CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT - Deste modo, informo que sua proposta será inabilitada para o item 77.
Pregoeiro	21/03/2022 09:44:33	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, está conectado?
05.323.167/0001-07	21/03/2022 09:45:04	Bom dia CPL
Pregoeiro	21/03/2022 09:46:40	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 80, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
05.323.167/0001-07	21/03/2022 09:49:23	Já estamos com nosso menor valor para o item 80. Sr Pregoeiro, por constatação de valor incorreto, no ato do cadastramento do item, vimos solicitar declínio para o item 08. Pedimos desculpas pelo transtorno e, esperamos contar com vossa atenção e providências.
Pregoeiro	21/03/2022 09:49:30	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - sr. licitante, perdão pelo equivoco. Ainda estamos aguardando análise técnica quanto ao item 80
Pregoeiro	21/03/2022 09:49:55	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - o senho já havia enviado proposta para o item anteriormente.
05.323.167/0001-07	21/03/2022 09:51:57	Sim, tanto para o item 80 como para o item 08. A anulação seria para o item 08. Será possível?
Pregoeiro	21/03/2022 09:52:22	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 8,24,45,81
Pregoeiro	21/03/2022 09:52:49	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - o senhor desistência do item 8?
05.323.167/0001-07	21/03/2022 09:53:25	Positivo. Desistência apenas para o item 08
Pregoeiro	21/03/2022 09:54:04	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - ok
05.323.167/0001-07	21/03/2022 09:55:05	Agradecemos.
Pregoeiro	21/03/2022 09:57:41	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Por oportuno, recebemos parecer técnico quanto ao item 80, onde a área técnica recusou sua proposta para o item conforme a seguir...
Pregoeiro	21/03/2022 09:57:57	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - A proposta não está de acordo com o Edital, pois no item 80-SELADORA está descrito potência aproximada 700 watts. Já na Ficha Técnica encaminhada pela empresa, a potência máxima é de 200 W. Devido a potência da seladora da MARCA: AGIR ser bem abaixo do descrito em Edital.
Pregoeiro	21/03/2022 09:58:23	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Diante do exposto, informo que sua proposta será recusada para o item 80.
Pregoeiro	21/03/2022 10:02:12	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	21/03/2022 10:03:05	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente sem o item 8.
Pregoeiro	21/03/2022 10:03:33	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - para darmos celeridade ao certame, o senhor tem condições de enviar a proposta ajustada ainda hoje?
05.323.167/0001-07	21/03/2022 10:04:22	Os itens são: 45/50/81, por favor confirme.

Pregoeiro	21/03/2022 10:06:08	Para CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E - correto.
05.323.167/0001-07	21/03/2022 10:06:55	Ok. enviaremos a proposta ajustada ainda hoje, até às 12hs. Obrigado.
05.323.167/0001-07	21/03/2022 10:08:18	Aguardando apenas a liberação do anexo
Sistema	21/03/2022 10:09:19	Senhor fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 45.
05.323.167/0001-07	21/03/2022 10:19:57	Por favor, liberar anexo para envio da proposta.
Sistema	21/03/2022 10:20:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS E, CNPJ/CPF: 05.323.167/0001-07, enviou o anexo para o ítem 45.
Pregoeiro	21/03/2022 10:34:09	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
32.593.430/0001-50	21/03/2022 10:36:38	Bom dia, sim
Pregoeiro	21/03/2022 10:37:28	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - informo que a situação de sua proposta, a qual a assinatura digital não apresentava consistência, já foi sanada.
32.593.430/0001-50	21/03/2022 10:37:55	Ok
32.593.430/0001-50	21/03/2022 10:38:07	Obrigado pelo retorno
Pregoeiro	21/03/2022 10:42:50	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - sr. licitante, está conectado?
11.888.791/0001-54	21/03/2022 10:43:27	Bom dia
11.888.791/0001-54	21/03/2022 10:43:36	sim, estamos.
Pregoeiro	21/03/2022 10:46:28	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 34, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
11.888.791/0001-54	21/03/2022 10:47:54	Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso melhor valor para o item.
Pregoeiro	21/03/2022 10:50:01	o senhor tem a possibilidade de enviar até as 12h? para darmos celeridade ao certame.
Pregoeiro	21/03/2022 10:52:51	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - o senhor tem a possibilidade de enviar até as 12h? para darmos celeridade ao certame.
11.888.791/0001-54	21/03/2022 10:53:23	sim!!
Pregoeiro	21/03/2022 10:55:28	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
11.888.791/0001-54	21/03/2022 10:56:24	ok. iremos providenciar
Sistema	21/03/2022 10:56:43	Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Pregoeiro	21/03/2022 10:57:29	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - sr. licitante, está conectado?
35.473.398/0001-68	21/03/2022 10:58:52	Bom dia... estamos...
Pregoeiro	21/03/2022 11:01:16	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	21/03/2022 11:01:39	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades
Pregoeiro	21/03/2022 11:02:21	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente, com a inclusão do prazo de garantia conforme solicitado no Edital.
Pregoeiro	21/03/2022 11:02:42	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - Para darmos celeridade ao certame, seria possível o senhor enviar até as 12h?
35.473.398/0001-68	21/03/2022 11:02:55	Perfeito Sr.(a)
Sistema	21/03/2022 11:04:17	Senhor fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
35.473.398/0001-68	21/03/2022 11:04:31	Podemos sim somente abrir o anexo que enviaremos
Pregoeiro	21/03/2022 11:04:53	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - sr. licitante, está conectado?

41.516.936/0001-57	21/03/2022 11:05:56	Bom dia sim!
Pregoeiro	21/03/2022 11:08:47	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	21/03/2022 11:09:02	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades
Pregoeiro	21/03/2022 11:10:10	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente com a inclusão das declarações solicitadas, contantes inclusive no modelo de proposta do Anexo III
Pregoeiro	21/03/2022 11:10:31	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - Para darmos celeridade ao certame, o senhor tem condições de enviar até as 12h?
41.516.936/0001-57	21/03/2022 11:11:36	sim, iremos providenciar favor abrir o anexo!
Sistema	21/03/2022 11:14:09	Senhor fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 56.
Sistema	21/03/2022 11:14:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68, enviou o anexo para o ítem 49.
Pregoeiro	21/03/2022 11:19:47	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - sr. licitante, solicito retificação de sua proposta. Atentar para o solicitado, podendo usa o modelo de proposta no Anexo III.
Sistema	21/03/2022 11:19:55	Senhor fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao ítem 49.
Sistema	21/03/2022 11:22:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54, enviou o anexo para o ítem 34.
Pregoeiro	21/03/2022 11:24:17	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - ciente?
35.473.398/0001-68	21/03/2022 11:25:06	sobre o prazo de validade foi enviado na proposta
35.473.398/0001-68	21/03/2022 11:25:25	no item 6 das observações
35.473.398/0001-68	21/03/2022 11:25:48	6. Prazo de garantia de 12 meses conforme Edital e seus anexos
Sistema	21/03/2022 11:28:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57, enviou o anexo para o ítem 56.
Pregoeiro	21/03/2022 11:28:49	Para R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA - não foram inseridas as declarações de Despesas e de valores fixos e irreajustáveis.
35.473.398/0001-68	21/03/2022 11:30:43	ah sim... vamos inserir também
35.473.398/0001-68	21/03/2022 11:33:52	Vamos enviar todas as declarações contantes na proposta em modelo.
Sistema	21/03/2022 11:34:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor R. C. DIEGO DE SOUZA & DE PAULA LTDA, CNPJ/CPF: 35.473.398/0001-68, enviou o anexo para o ítem 49.
Pregoeiro	21/03/2022 11:54:39	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - sr. licitante, está conectado?
11.235.712/0001-06	21/03/2022 11:55:40	Bom dia Sr pregoeiro, estamos conectados - LANCE NORTE
Pregoeiro	21/03/2022 11:57:03	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	21/03/2022 11:57:15	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades
Pregoeiro	21/03/2022 11:57:43	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - Considerando que os documentos de habilitação e proposta já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original
11.235.712/0001-06	21/03/2022 11:58:43	Bom Dia, LANCE NORTE. ok.
11.235.712/0001-06	21/03/2022 11:58:57	Ok, cientes.
Pregoeiro	21/03/2022 11:59:51	Para 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	21/03/2022 12:01:34	Para 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	21/03/2022 12:01:46	Para 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica,

		fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	21/03/2022 12:02:00	Para 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS - Considerando que os documentos de habilitação e proposta já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original.
Pregoeiro	21/03/2022 12:04:11	srs. licitantes, suspenderemos a sessão para intervalo de almoço. Reabriremos o certame ainda hoje dia 21/03/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	21/03/2022 14:02:07	Boa tarde. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	21/03/2022 14:02:51	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
34.075.280/0001-19	21/03/2022 14:08:27	Olá, boa tarde, estamos sim...
Pregoeiro	21/03/2022 14:09:44	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 35, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
34.075.280/0001-19	21/03/2022 14:12:37	Olá, Sr. (a), ja estamos no nosso valor mínimo...
Pregoeiro	21/03/2022 14:14:16	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	21/03/2022 14:14:22	Senhor fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
34.075.280/0001-19	21/03/2022 14:15:40	Ciente..
Pregoeiro	21/03/2022 14:15:43	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	21/03/2022 14:21:06	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	21/03/2022 14:23:44	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 36, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Sistema	21/03/2022 14:24:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, enviou o anexo para o ítem 35.
Pregoeiro	21/03/2022 14:30:07	Para PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Considerando não manifestação, convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato em até 2 (DUAS) horas uteis, sem rasuras, para o item. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	21/03/2022 14:30:33	Senhor fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Pregoeiro	21/03/2022 15:01:44	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - sr. licitante, está conectado?
18.472.961/0001-64	21/03/2022 15:04:42	Boa Tarde Sr.(a) Pregoeiro
Pregoeiro	21/03/2022 15:08:37	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Visualizamos sua proposta como remanescente para o item 54. Podemos negociar o valor ofertado?
Pregoeiro	21/03/2022 15:13:18	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - solicito manifestação.
18.472.961/0001-64	21/03/2022 15:13:36	Sr. pregoeiro estamos no nosso melhor valor
Pregoeiro	21/03/2022 15:14:42	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Convoco, portanto para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato em até 2 (DUAS) horas uteis, sem rasuras, para o item. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	21/03/2022 15:14:59	Senhor fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
Pregoeiro	21/03/2022 15:19:19	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	21/03/2022 15:22:09	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	21/03/2022 15:22:20	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	21/03/2022 15:22:33	Para MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA - Considerando que os documentos de habilitação e proposta já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original
28.199.997/0001-70	21/03/2022 15:23:13	Boa tarde Sr. Estamos conectados.
Pregoeiro	21/03/2022 15:28:35	Para F CARDOSO E CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?

Pregoeiro	21/03/2022 15:30:01	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	21/03/2022 15:30:26	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades
04.949.905/0001-63	21/03/2022 15:31:16	Boa tarde Sr.
Pregoeiro	21/03/2022 15:31:57	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Considerando que os documentos de habilitação e proposta já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original.
04.949.905/0001-63	21/03/2022 15:35:05	Ok Sr.
Pregoeiro	21/03/2022 15:36:12	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	21/03/2022 15:37:39	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	21/03/2022 15:38:32	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	21/03/2022 15:38:43	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Considerando que os documentos de habilitação e proposta já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente.
Pregoeiro	21/03/2022 15:41:22	Para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	21/03/2022 15:43:11	Para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	21/03/2022 15:43:24	Para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	21/03/2022 15:44:11	Para INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA - Considerando que os documentos de habilitação e proposta já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original.
90.909.631/0001-10	21/03/2022 15:44:54	Boa tarde, sim estamos conectados!
90.909.631/0001-10	21/03/2022 15:48:09	Ciente.
Sistema	21/03/2022 16:30:06	Senhor fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, o prazo para envio de anexo para o ítem 36 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	21/03/2022 17:11:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64, enviou o anexo para o ítem 54.
Pregoeiro	21/03/2022 17:15:57	srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 22/03/2022 às 09h30 (horário de brasilia - DF
Pregoeiro	22/03/2022 09:32:44	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	22/03/2022 09:35:00	Para VALDIR JOSE PINTO LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	22/03/2022 09:41:00	Para VALDIR JOSE PINTO LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	22/03/2022 09:42:51	Para VALDIR JOSE PINTO LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 8, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	22/03/2022 09:48:34	Para VALDIR JOSE PINTO LTDA - Considerando não manifestação, convoco para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato em até 2 (DUAS) horas uteis, sem rasuras, para o item. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	22/03/2022 09:48:47	Senhor fornecedor VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 8.
Pregoeiro	22/03/2022 09:51:24	Para P G LIMA COM EIRELI - sr. licitante, está conectado?
23.493.764/0001-61	22/03/2022 09:53:33	bom dia, sim
Pregoeiro	22/03/2022 09:54:21	Para P G LIMA COM EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 36, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	22/03/2022 10:01:35	Para P G LIMA COM EIRELI - solicito manifestação

23.493.764/0001-61	22/03/2022 10:01:37	sr pregoeiro ja estamos em nosso menor valor para o item
Pregoeiro	22/03/2022 10:04:14	Para P G LIMA COM EIRELI - Convoco para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato em até 2 (DUAS) horas uteis, sem rasuras, para o item. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	22/03/2022 10:04:19	Senhor fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Pregoeiro	22/03/2022 10:07:31	Para A L F SILVA & CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
40.949.490/0001-91	22/03/2022 10:08:40	Bom dia.
Pregoeiro	22/03/2022 10:10:16	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 68, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	22/03/2022 10:16:36	Para A L F SILVA & CIA LTDA - solicito manifestação.
40.949.490/0001-91	22/03/2022 10:18:45	Um momento, por favor
Sistema	22/03/2022 10:19:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, enviou o anexo para o ítem 36.
40.949.490/0001-91	22/03/2022 10:21:44	Já estamos em nosso valor mínimo para o item
Pregoeiro	22/03/2022 10:23:37	Para A L F SILVA & CIA LTDA - OK! Convoco para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato em até 2 (DUAS) horas uteis, sem rasuras, para o item. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	22/03/2022 10:23:44	Senhor fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Pregoeiro	22/03/2022 10:31:43	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?
19.056.683/0001-27	22/03/2022 10:34:54	Bom dia Sr. Pregoeiro,
19.056.683/0001-27	22/03/2022 10:35:07	estamos conectados.
Pregoeiro	22/03/2022 10:38:15	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	22/03/2022 10:38:24	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	22/03/2022 10:38:44	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente
Pregoeiro	22/03/2022 10:39:16	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - Para darmos celeridade ao certame, o senhor tem a possibilidade de anexar a proposta assinada ainda hoje?
19.056.683/0001-27	22/03/2022 10:40:51	sim, enviaremos até as 12:00h.
Sistema	22/03/2022 10:41:46	Senhor fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao ítem 61.
Pregoeiro	22/03/2022 10:42:54	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - sr. licitante, está conectado?
Sistema	22/03/2022 10:43:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, enviou o anexo para o ítem 68.
Pregoeiro	22/03/2022 10:49:09	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - sr. licitante, está conectado?
33.149.146/0001-52	22/03/2022 10:55:44	Ok
Pregoeiro	22/03/2022 10:56:13	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	22/03/2022 10:57:53	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
33.149.146/0001-52	22/03/2022 10:59:25	Vossa senhoria, gostaria de mais algum documento?
Pregoeiro	22/03/2022 11:19:01	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - Desculpe senhor, estamos com problemas em nossa internet.
Sistema	22/03/2022 11:19:55	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27, enviou o anexo para o ítem 61.

33.149.146/0001-52	22/03/2022 11:19:56	Sem problemas!
Pregoeiro	22/03/2022 11:20:38	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente com as devidas declarações, conforme exemplo no modelo de proposta anexo III do Edital.
Pregoeiro	22/03/2022 11:21:26	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - Para darmos celeridade ao certame, o senhor tem a possibilidade de enviar a proposta ajustada ainda hoje?
33.149.146/0001-52	22/03/2022 11:21:43	Vou providenciar! A proposta deverá ir via e-mail ou anexada no portal?
33.149.146/0001-52	22/03/2022 11:22:01	Sim, envio será hoje.
Sistema	22/03/2022 11:22:35	Senhor fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 76.
Sistema	22/03/2022 11:36:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52, enviou o anexo para o ítem 76.
Sistema	22/03/2022 11:52:22	Senhor fornecedor VALDIR JOSE PINTO LTDA, CNPJ/CPF: 11.759.140/0001-64, o prazo para envio de anexo para o ítem 8 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	22/03/2022 11:54:33	srs. licitantes, suspenderemos a sessão para intervalo de almoço. Reabriremos o certame ainda hoje dia 22/03/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	22/03/2022 14:02:03	Boa tarde srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	22/03/2022 14:03:32	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - sr. licitante, estás conectado?
Pregoeiro	22/03/2022 14:08:46	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - sr. licitante, estás conectado?
Pregoeiro	22/03/2022 14:11:32	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 80, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
27.401.513/0001-60	22/03/2022 14:19:26	boa tarde
Pregoeiro	22/03/2022 14:19:27	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Considerando não manifestação, convoco para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato em até 2 (DUAS) horas uteis, sem rasuras, para o item. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
27.401.513/0001-60	22/03/2022 14:19:55	Sr. estou respondendo
Pregoeiro	22/03/2022 14:19:57	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Podemos negociar?
27.401.513/0001-60	22/03/2022 14:21:53	Então, já estamos no nosso menor valor, infelizmente não tenho como melhorar o valor.
Pregoeiro	22/03/2022 14:22:33	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - convoco para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato em até 2 (DUAS) horas uteis, sem rasuras, para o item. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	22/03/2022 14:22:54	Senhor fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao ítem 80.
27.401.513/0001-60	22/03/2022 14:23:17	ok, estaremos anexando
Pregoeiro	22/03/2022 14:23:49	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Sistema	22/03/2022 14:29:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 27.401.513/0001-60, enviou o anexo para o ítem 80.
Pregoeiro	22/03/2022 14:37:36	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	22/03/2022 14:37:53	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 77, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	22/03/2022 14:43:27	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Considerando não manifestação, convoco para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato em até 2 (DUAS) horas uteis, sem rasuras, para o item. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	22/03/2022 14:43:48	Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77.
Pregoeiro	22/03/2022 14:44:46	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	22/03/2022 14:53:43	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
06.127.890/0001-83	22/03/2022 14:55:45	Boa tarde! Estamos conectados.
Pregoeiro	22/03/2022	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - Informo que no tocante à

	14:57:30	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	22/03/2022 14:57:40	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades
Pregoeiro	22/03/2022 14:57:58	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente
06.127.890/0001-83	22/03/2022 14:58:42	OK!
Pregoeiro	22/03/2022 14:58:44	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - Para darmos celeridade ao certame, o senhor tem condições de enviar a proposta ainda hoje?
06.127.890/0001-83	22/03/2022 14:59:06	Temos sim.
Sistema	22/03/2022 14:59:46	Senhor fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 83.
Pregoeiro	22/03/2022 15:00:37	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	22/03/2022 15:06:43	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - sr. licitante, está conectado?
10.354.313/0001-00	22/03/2022 15:12:18	Boa tarde
10.354.313/0001-00	22/03/2022 15:12:29	estamos sim
Pregoeiro	22/03/2022 15:13:14	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	22/03/2022 15:13:24	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	22/03/2022 15:13:43	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - informo que quando o senhor cadastrou seu documento de Falência e Concordata, o mesmo estava na validade. Porém, considerando o lapso temporal do certame e que a validade do documento é de somente 30 dias, o mesmo encontra-se vencido. E considerando que não conta no SICAF. Solicitamos o envio da certidão acima citada atualizada.
Pregoeiro	22/03/2022 15:13:55	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente
10.354.313/0001-00	22/03/2022 15:14:50	sim. providenciaremos agora mesmo
Pregoeiro	22/03/2022 15:14:53	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - Para darmos celeridade ao certame, o senhor tem condições de enviar a proposta e a certidão ainda hoje?
Sistema	22/03/2022 15:15:26	Senhor fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Sistema	22/03/2022 15:16:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, enviou o anexo para o ítem 83.
10.354.313/0001-00	22/03/2022 15:16:15	sim. já estamos providenciando
Pregoeiro	22/03/2022 15:21:14	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - sr. licitante, faltou o complemento de sua proposta onde constam as declarações. Solicito retificação.
Sistema	22/03/2022 15:21:21	Senhor fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 83.
Pregoeiro	22/03/2022 15:30:25	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ciente?
Sistema	22/03/2022 15:51:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, enviou o anexo para o ítem 83.
Sistema	22/03/2022 15:56:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, enviou o anexo para o ítem 59.
Pregoeiro	22/03/2022 16:01:16	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - sr. licitante?
Pregoeiro	22/03/2022 16:02:44	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - solicito retificação de sua proposta, considerando que sua assinatura está como imagem no documento.
Sistema	22/03/2022 16:02:54	Senhor fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 59.
Pregoeiro	22/03/2022 16:03:02	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - ciente?
10.354.313/0001-	22/03/2022	OK

00	16:06:15	
10.354.313/0001-00	22/03/2022 16:10:44	desculpe sr. pregoeiro qual seria o problema da assinatura
Pregoeiro	22/03/2022 16:11:51	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - sua assinatura digital n está validada por ter outra assinatura como imagem no doumento.
Pregoeiro	22/03/2022 16:11:59	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - documento*
Pregoeiro	22/03/2022 16:12:34	Para DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX - o documento deverá ser assinado digitalmente, ou seja, com certificado digital e enviado.
10.354.313/0001-00	22/03/2022 16:14:49	estamos providenciando.
Sistema	22/03/2022 16:30:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DMX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS, IMPORTACAO E EX, CNPJ/CPF: 10.354.313/0001-00, enviou o anexo para o ítem 59.
Sistema	22/03/2022 16:49:38	Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, o prazo para envio de anexo para o ítem 77 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	22/03/2022 16:50:52	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 23/03/2022 às 09h30 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	23/03/2022 09:32:23	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	23/03/2022 09:33:28	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	23/03/2022 09:37:23	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - sr. licitante, está conectado?
07.590.023/0001-42	23/03/2022 09:49:22	BOM DIA
Pregoeiro	23/03/2022 09:49:55	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	23/03/2022 09:50:23	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades
Pregoeiro	23/03/2022 09:51:24	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente. ATENTAR para as demais declarações que deverão está constantes na proposta...
Pregoeiro	23/03/2022 09:52:16	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - Conforme exemplificado no anexo III
Pregoeiro	23/03/2022 09:53:11	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - Para darmos celeridade ao certame, o senhor tem condições de enviar ainda hoje?
Pregoeiro	23/03/2022 09:55:59	Para HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI - solicito manifestação.
07.590.023/0001-42	23/03/2022 09:56:28	Tenho sim
Sistema	23/03/2022 09:57:20	Senhor fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.590.023/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 66.
Pregoeiro	23/03/2022 09:57:45	Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	23/03/2022 10:06:06	Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - sr. licitante, está conectado?
04.187.384/0001-54	23/03/2022 10:06:33	Bom dia. Sim
Pregoeiro	23/03/2022 10:09:55	Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	23/03/2022 10:10:03	Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades
Pregoeiro	23/03/2022 10:10:49	Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - Informo que quando o senhor cadastrou seu documento de Falência e Concordata, o mesmo estava na validade. Porém, considerando o lapso temporal do certame, o mesmo encontra-se vencido. E considerando que não consta no SICAF. Solicitamos o envio da certidão acima citada atualizada
Pregoeiro	23/03/2022 10:12:50	Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente
Sistema	23/03/2022 10:13:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 07.590.023/0001-42, enviou o anexo para o ítem 66.
04.187.384/0001-54	23/03/2022 10:13:26	Ok. Estaremos enviando as certidões atualizadas.

Pregoeiro	23/03/2022 10:13:58	Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - O senhor tem condições de enviar a proposta ainda hoje para darmos celeridade ao certame?
04.187.384/0001-54	23/03/2022 10:14:41	Sim. Enviaremos.
Sistema	23/03/2022 10:15:04	Senhor fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 86.
04.187.384/0001-54	23/03/2022 10:15:26	Pelo sistema ou pelo email?
Pregoeiro	23/03/2022 10:16:50	Para LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. - sistema. o Modulo já está aberto.
Pregoeiro	23/03/2022 10:17:05	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - sr. licitante, está conectado?
02.799.882/0001-22	23/03/2022 10:23:26	Bom dia, sim
Pregoeiro	23/03/2022 10:24:55	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	23/03/2022 10:25:21	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	23/03/2022 10:25:38	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Informo que quando o senhor cadastrou seu documento de Falência e Concordata, o mesmo estava na validade. Porém, considerando o lapso temporal do certame, o mesmo encontra-se vencido. E considerando que não consta no SICAF. Solicitamos o envio da certidão acima citada atualizada
Pregoeiro	23/03/2022 10:25:54	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente
Pregoeiro	23/03/2022 10:26:02	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Para darmos celeridade ao certame, o senhor tem condições de enviar a proposta e a certidão ainda hoje?
02.799.882/0001-22	23/03/2022 10:27:40	Sim, já estamos providenciando.
Sistema	23/03/2022 10:28:49	Senhor fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 79.
Pregoeiro	23/03/2022 10:30:08	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - sr. licitante, está conectado?
05.731.550/0001-02	23/03/2022 10:31:38	Bom dia
Pregoeiro	23/03/2022 10:32:06	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	23/03/2022 10:32:14	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	23/03/2022 10:32:28	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente.
Pregoeiro	23/03/2022 10:32:36	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - Para darmos celeridade ao certame, o senhor tem condições de enviar a proposta e a certidão ainda hoje?
05.731.550/0001-02	23/03/2022 10:33:30	Ok. Iremos providenciar
Sistema	23/03/2022 10:33:57	Senhor fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02, solicito o envio do anexo referente ao ítem 62.
05.731.550/0001-02	23/03/2022 10:34:29	Além da proposta, qual seria a certidão a ser enviada?
Pregoeiro	23/03/2022 10:42:17	Para WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA - Somente a proposta assinada.
05.731.550/0001-02	23/03/2022 10:45:00	Ok
Sistema	23/03/2022 11:15:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, CNPJ/CPF: 05.731.550/0001-02, enviou o anexo para o ítem 62.
Sistema	23/03/2022 11:26:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, enviou o anexo para o ítem 79.
Sistema	23/03/2022 11:38:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, enviou o anexo para o ítem 86.
Pregoeiro	23/03/2022 11:42:11	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - sr. licitante, ainda está conectado?
02.799.882/0001-22	23/03/2022 11:45:24	SIM
Pregoeiro	23/03/2022 11:46:23	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Solicito retificação de sua proposta, considerando que não está constando as demais declarações conforme exemplo do anexo

		III
Pregoeiro	23/03/2022 11:47:32	Para LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ciente?
02.799.882/0001-22	23/03/2022 11:51:33	estamos providenciando
Sistema	23/03/2022 11:52:35	Senhor fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, solicito o envio do anexo referente ao ítem 79.
Pregoeiro	23/03/2022 12:23:12	srs. licitantes. suspenderemos a sessão para intervalo de almoço. Reabriremos o certame ainda hoje dia 23/03/2022 às 14h30 (horário de Brasilia DF)
Sistema	23/03/2022 12:35:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 02.799.882/0001-22, enviou o anexo para o ítem 79.
Pregoeiro	23/03/2022 14:30:45	Boa tarde srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	23/03/2022 14:31:22	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	23/03/2022 14:45:59	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
24.768.176/0001-56	23/03/2022 14:50:28	Boa tarde. Estamos conectados
Pregoeiro	23/03/2022 14:53:00	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	23/03/2022 14:53:08	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	23/03/2022 14:54:11	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente. ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Pregoeiro	23/03/2022 14:54:26	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - Para darmos celeridade ao certame, o senhor tem condições de enviar a proposta e a certidão ainda hoje?
Pregoeiro	23/03/2022 14:59:19	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - solicito manifestação.
24.768.176/0001-56	23/03/2022 15:01:10	Certo Sr. Pregoeiro. Conseguimos enviar ainda hoje sim, a proposta atualizada. Sobre a certidão, qual seria?
Pregoeiro	23/03/2022 15:03:28	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - somente a proposta. Atentar para as declarações e informações que deverão constar conforme Modelo do Anexo III.
Sistema	23/03/2022 15:03:32	Senhor fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Pregoeiro	23/03/2022 15:03:59	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	23/03/2022 15:09:34	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - sr. licitante, está conectado?
Sistema	23/03/2022 15:10:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, enviou o anexo para o ítem 63.
24.237.168/0001-83	23/03/2022 15:12:18	Boa tarde Sr Pregoeiro
Pregoeiro	23/03/2022 15:13:06	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	23/03/2022 15:13:16	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	23/03/2022 15:13:32	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - Informo que quando o senhor cadastrou seu documento de Falência e Concordata, o mesmo estava na validade. Porém, considerando o lapso temporal do certame, o mesmo encontra-se vencido. E considerando que não consta no SICAF. Solicitamos o envio da certidão acima citada atualizada
24.237.168/0001-83	23/03/2022 15:15:16	Estaremos providenciando Sr Pregoeiro, proposta readequada também, certo?
Pregoeiro	23/03/2022 15:16:42	Para TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente
24.237.168/0001-83	23/03/2022 15:17:30	ou somente falência?
Sistema	23/03/2022 15:17:36	Senhor fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 70.
24.237.168/0001-	23/03/2022	ok, estamos providenciando.

83	15:18:00	
Pregoeiro	23/03/2022 15:44:49	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, ainda está conectado?
Sistema	23/03/2022 15:47:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS E, CNPJ/CPF: 24.237.168/0001-83, enviou o anexo para o ítem 70.
Pregoeiro	23/03/2022 15:49:45	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, ainda está conectado?
24.768.176/0001-56	23/03/2022 15:50:01	Sim, Pregoeiro
Pregoeiro	23/03/2022 15:52:05	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - senhor, sua proposta deverá estar assinada digitalmente, ou seja, com certificado digital. Solicito retificação.
Sistema	23/03/2022 15:52:28	Senhor fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 63.
Pregoeiro	23/03/2022 15:56:10	Para STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ciente?
24.768.176/0001-56	23/03/2022 15:58:46	Ciente
Sistema	23/03/2022 16:00:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 24.768.176/0001-56, enviou o anexo para o ítem 63.
Pregoeiro	23/03/2022 16:05:13	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 24/03/2022 às 10h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	24/03/2022 10:00:56	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	24/03/2022 10:01:37	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	24/03/2022 10:05:59	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
10.462.477/0001-42	24/03/2022 10:07:33	Bom dia
10.462.477/0001-42	24/03/2022 10:08:05	Estamos conectados.
Pregoeiro	24/03/2022 10:10:18	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 77, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
10.462.477/0001-42	24/03/2022 10:12:52	Sr.(a) Pregoeiro, esse é o nosso menor valor.
Pregoeiro	24/03/2022 10:16:15	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais.
Pregoeiro	24/03/2022 10:16:25	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital
Sistema	24/03/2022 10:16:40	Senhor fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
10.462.477/0001-42	24/03/2022 10:24:17	Estamos providenciando.
Pregoeiro	24/03/2022 11:46:24	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Senhor, ATENTAR para o seu prazo.
Sistema	24/03/2022 12:25:36	Senhor fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, o prazo para envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	24/03/2022 12:27:00	srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame ainda hoje dia 24/03/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	24/03/2022 14:01:04	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	24/03/2022 14:01:35	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	24/03/2022 14:09:11	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	24/03/2022 14:14:02	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 77, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
84.972.926/0001-39	24/03/2022 14:18:07	BOA TARDE
84.972.926/0001-39	24/03/2022 14:20:24	CHEGAMOS AO MELHOR VALOR
Pregoeiro	24/03/2022 14:31:03	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais.
84.972.926/0001-39	24/03/2022 14:31:10	Favor liberar a barra para anexar

Pregoeiro	24/03/2022 14:31:14	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital
Sistema	24/03/2022 14:31:26	Senhor fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77.
Sistema	24/03/2022 14:36:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, enviou o anexo para o ítem 77.
Pregoeiro	24/03/2022 14:41:08	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - sr. licitante, ainda conectado?
Pregoeiro	24/03/2022 14:46:26	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - solicito retificação de sua proposta, considerando não constar as declarações solicitadas no Edital, podendo usar como modelo anexo III do Edital.
Pregoeiro	24/03/2022 14:48:02	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	24/03/2022 14:48:18	Senhor fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao ítem 77.
84.972.926/0001-39	24/03/2022 15:31:30	Irei corrigir
Pregoeiro	24/03/2022 15:31:52	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - sr. licitante, atentar para o seu prazo.
Sistema	24/03/2022 15:35:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, enviou o anexo para o ítem 77.
84.972.926/0001-39	24/03/2022 15:35:55	anexado anexo 3
Pregoeiro	24/03/2022 15:38:31	srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame ainda hoje dia 28/03/2022 às 10h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	28/03/2022 10:01:34	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	28/03/2022 10:07:14	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - sr. licitante, está conetado?
11.888.791/0001-54	28/03/2022 10:08:36	Bom dia
Pregoeiro	28/03/2022 10:11:10	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela RECUSA de sua proposta. A proposta não está de acordo com o Edital, pois no Edital o item 34-CARRO PARA TRANSPORTE de Material Contaminado. Já na Proposta Carro para transporte de roupa suja. O Edital seria carro para materiais da CME, não para roupa suja, como está escrito na proposta.
Pregoeiro	28/03/2022 10:13:02	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - Diante do exposto, sua proposta será recusada.
Pregoeiro	28/03/2022 10:15:32	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - sr.licitante, está conectado?
34.075.280/0001-19	28/03/2022 10:15:59	Olá, bom dia, Sr.(a), estamos sim..
Pregoeiro	28/03/2022 10:18:39	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Há manifestação da área técnica, informando que realizaram pesquisa na internet e não encontraram CARRO DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTOS, marca: RUBMED, modelo 003792. Não há informações suficientes para este departamento realizar análise.
Pregoeiro	28/03/2022 10:19:05	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Assim, solicitam envio de ficha técnica e/ou catálogo. O senhor possui?
34.075.280/0001-19	28/03/2022 10:20:35	Sim iremos providenciar o envio conforme solicitado...
Sistema	28/03/2022 10:21:42	Senhor fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 35.
Pregoeiro	28/03/2022 10:23:59	Para A L F SILVA & CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
40.949.490/0001-91	28/03/2022 10:27:28	Bom dia
40.949.490/0001-91	28/03/2022 10:27:35	Sim, estamos
Pregoeiro	28/03/2022 10:30:20	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Há manifestação da área técnica, informando que realizaram pesquisa na internet e não encontraram o item. Não há informações suficientes para este departamento realizar análise. Solicitam envio de ficha técnica e/ou catálogo.
Pregoeiro	28/03/2022 10:30:37	Para A L F SILVA & CIA LTDA - O senhor possui?
40.949.490/0001-91	28/03/2022 10:31:02	Qual seria o item?
Sistema	28/03/2022 10:32:00	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, enviou o anexo para o ítem 35.
Pregoeiro	28/03/2022 10:32:04	Para A L F SILVA & CIA LTDA - 68
40.949.490/0001-91	28/03/2022 10:33:57	Um momento, por favor
40.949.490/0001-91	28/03/2022 10:35:26	Posso solicitar o catálogo para nosso fornecedor, mas até obtivermos retorno levaria alguns minutos. Vocês poderiam aguardar?

Pregoeiro	28/03/2022 10:37:41	Para A L F SILVA & CIA LTDA - o senhor tem até 2 horas uteis para envio e documentação complementar.
Sistema	28/03/2022 10:37:49	Senhor fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Pregoeiro	28/03/2022 10:38:31	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - sr. licitante, está conectado?
27.401.513/0001-60	28/03/2022 10:40:09	bom dia
Pregoeiro	28/03/2022 10:41:55	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Informo que há parecer da área técnica/SESMA pela RECUSA de sua proposta. pois no item 80-SELADORA está descrito potência aproximada 700 watts. Após pesquisa na internet foi constatado que a potência é de 250 W, anexo. Devido a potência ser bem menor do descrito no Edital.
Pregoeiro	28/03/2022 10:42:20	Para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA - Diante do exposto, informo que sua proposta será recusada. para o item 80
27.401.513/0001-60	28/03/2022 10:46:14	agradeço pelo retorno.
Pregoeiro	28/03/2022 10:46:41	Para P G LIMA COM EIRELI - sr. licitante, está conectado?
23.493.764/0001-61	28/03/2022 10:48:11	Bom dia senhor pregoeiro.
Pregoeiro	28/03/2022 10:54:43	Para P G LIMA COM EIRELI - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 36. Considerando que seus documentos já foram analisados anteriormente, procederemos para aceite de sua proposta e habilitação.
23.493.764/0001-61	28/03/2022 10:57:13	ok
Pregoeiro	28/03/2022 11:03:33	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - sr. licitante, está conectado?
18.472.961/0001-64	28/03/2022 11:05:28	Bom dia Sr. Pregoeiro, Sim.
Pregoeiro	28/03/2022 11:15:11	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica/SESMA pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 54. Iremos analisar sua documentação de habilitação.
Sistema	28/03/2022 11:57:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, enviou o anexo para o ítem 68.
Pregoeiro	28/03/2022 12:19:07	srs. licitantes. Suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 29/03/2022 às 10h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	29/03/2022 10:00:45	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	29/03/2022 10:03:33	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	29/03/2022 10:07:18	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	29/03/2022 10:18:33	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	29/03/2022 10:18:54	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - para o item 77
Pregoeiro	29/03/2022 10:20:07	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	29/03/2022 10:30:10	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - sr. licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 34, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	29/03/2022 10:36:50	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - solicito manifestação.
Pregoeiro	29/03/2022 10:42:11	Para CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - Considerando não manifestação, convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro.
Sistema	29/03/2022 10:42:29	Senhor fornecedor CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA, CNPJ/CPF: 06.127.890/0001-83, solicito o envio do anexo referente ao ítem 34.
Pregoeiro	29/03/2022 10:58:03	Para CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	29/03/2022 11:05:26	Para CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?
Sistema	29/03/2022 12:49:22	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	29/03/2022 12:50:48	srs. licitantes. Suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã, dia 30/03/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	30/03/2022 14:01:37	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	30/03/2022 14:18:07	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	30/03/2022	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?

	14:21:10	
34.075.280/0001-19	30/03/2022 14:23:12	Olá, boa tarde, Sr (a) estamos sim...
Pregoeiro	30/03/2022 14:27:24	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - informo que sua proposta foi aceita pela área técnica para o item 35. Estaremos analisando as demais documentações.
Pregoeiro	30/03/2022 14:28:00	Para A L F SILVA & CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
40.949.490/0001-91	30/03/2022 14:30:20	Boa tarde. Estamos.
Pregoeiro	30/03/2022 14:40:30	Para A L F SILVA & CIA LTDA - informo que sua proposta foi aceita pela área técnica para o item 68. Estaremos analisando as demais documentações.
Pregoeiro	30/03/2022 14:42:00	Para CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	30/03/2022 14:49:25	Para CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	30/03/2022 14:52:15	Para CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 80, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	30/03/2022 14:58:32	Para CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA - Considerando não manifestação. Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Pregoeiro	30/03/2022 14:58:43	Para CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	30/03/2022 14:58:53	Senhor fornecedor CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.232.599/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao ítem 80.
Sistema	30/03/2022 17:02:32	Senhor fornecedor CME COMERCIO E IMPORTACAO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 26.232.599/0001-82, o prazo para envio de anexo para o ítem 80 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	30/03/2022 17:10:53	srs. licitantes. suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 31/03/2022 às 10h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	31/03/2022 10:00:47	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	31/03/2022 10:04:26	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - sr. licitante, está conectado?
18.472.961/0001-64	31/03/2022 10:07:24	Bom dia Sr. Pregoeiro, Sim.
Pregoeiro	31/03/2022 10:10:47	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 54. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	31/03/2022 10:11:10	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	31/03/2022 10:11:42	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente.
Pregoeiro	31/03/2022 10:11:55	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - o senhor tem condições de enviar ainda hoje?
Pregoeiro	31/03/2022 10:13:59	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - para darmos celeridade ao certame?
18.472.961/0001-64	31/03/2022 10:14:29	Sim, estaremos encaminhando
Pregoeiro	31/03/2022 10:15:40	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	31/03/2022 10:16:00	Senhor fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
18.472.961/0001-64	31/03/2022 10:16:13	Poderia abrir o anexo para enviarmos a proposta?
Pregoeiro	31/03/2022 10:16:40	Para A L F SILVA & CIA LTDA - sr. licitante, o senhor está conectado?
Pregoeiro	31/03/2022 10:20:06	Para A L F SILVA & CIA LTDA - sr. licitante, o senhor está conectado?
Pregoeiro	31/03/2022 10:30:54	Para A L F SILVA & CIA LTDA - solicito manifestação..
Sistema	31/03/2022 10:34:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64, enviou o anexo para o ítem 54.
Pregoeiro	31/03/2022 10:48:17	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - sr. licitante, ainda está conectado?
Pregoeiro	31/03/2022	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Solicito retificação de sua proposta.

	10:50:30	ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Pregoeiro	31/03/2022 10:51:47	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - falta o senhor informar o prazo de garantia e as demais declarações conforme Modelo do Anexo III
Sistema	31/03/2022 10:51:53	Senhor fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
Pregoeiro	31/03/2022 10:54:34	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
34.075.280/0001-19	31/03/2022 10:55:11	Olá, bom dia, Sr (a), estamos sim...
Pregoeiro	31/03/2022 10:56:01	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	31/03/2022 10:56:16	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades
Pregoeiro	31/03/2022 10:56:34	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Considerando que os documentos de habilitação e proposta já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original
34.075.280/0001-19	31/03/2022 10:58:15	Estamos ciente, Sr (a)
34.075.280/0001-19	31/03/2022 11:09:14	Ok, Sr (a)
Sistema	31/03/2022 11:11:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64, enviou o anexo para o ítem 54.
Pregoeiro	31/03/2022 11:18:27	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - sr. licitante, ainda conectado?
18.472.961/0001-64	31/03/2022 11:20:44	Sim Sr pregoeiro
Pregoeiro	31/03/2022 11:21:37	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - sr. na sua proposta não consta na sua proposta as seguintes informações. Prazo de Garantia; Declarações de Despesas; Declaração de valores Fixos e irreajustáveis; declarações de Prazos. ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Pregoeiro	31/03/2022 11:21:47	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Solicito retificação de sua proposta
Sistema	31/03/2022 11:21:59	Senhor fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 54.
18.472.961/0001-64	31/03/2022 11:24:00	Sr, pregoeiro foi anexado uma declração complementar a proposta com as informações do anexo 5.8, nosso modelo de proposta de preços possui informação sobre a garantia na pagina 2.
Pregoeiro	31/03/2022 11:26:12	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - Já conseguimos visualizar. Obrigada.
Pregoeiro	31/03/2022 11:26:44	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	31/03/2022 11:35:38	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	31/03/2022 11:36:04	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	31/03/2022 11:36:16	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades
Pregoeiro	31/03/2022 11:36:43	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Considerando que os documentos de habilitação e proposta já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original.
Pregoeiro	31/03/2022 11:41:55	srs. licitantes, suspenderemos a sessão para intervalo de almoço. Reabriremos o certame ainda hoje dia 31/03/2022 às 14h30 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	31/03/2022 14:30:54	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	31/03/2022 14:31:12	Para A L F SILVA & CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
40.949.490/0001-91	31/03/2022 14:32:53	Boa tarde
Pregoeiro	31/03/2022 14:33:40	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica pela conformidade e aprovação de sua proposta. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	31/03/2022 14:33:51	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades
Pregoeiro	31/03/2022 14:34:05	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Informo que quando o senhor cadastrou seu documento de Falência e Concordata, o mesmo estava na validade. Porém, considerando o lapso temporal

		do certame, o mesmo encontra-se vencido. E considerando que não consta no SICAF. Solicitamos o envio da certidão acima citada atualizada
Pregoeiro	31/03/2022 14:34:43	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Por oportuno, Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente
Pregoeiro	31/03/2022 14:35:48	Para A L F SILVA & CIA LTDA - o senhor tem condições de enviar a proposta assinada e a certidão atualizada até as 16h?
Pregoeiro	31/03/2022 14:36:05	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Para darmos celeridade ao certame.
40.949.490/0001-91	31/03/2022 14:36:19	Temos sim
Pregoeiro	31/03/2022 14:43:50	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ok. Abrirei o anexo para envio.
Sistema	31/03/2022 14:44:29	Senhor fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 68.
Sistema	31/03/2022 14:44:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, enviou o anexo para o ítem 68.
Pregoeiro	31/03/2022 14:46:46	srs. licitantes, daremos prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	31/03/2022 14:49:20	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/03/2022 às 15:10:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	25/01/2022 16:06:41	
Abertura da sessão pública	03/02/2022 09:00:06	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	03/02/2022 11:58:59	Início da etapa de julgamento de propostas
Alteração equipe	04/02/2022 18:09:22	Pregoeiro Anterior: 00454949243-ADRIANA LEAL BRUM . Pregoeiro Atual: 90501993215-MONICA MEIRELES FRANCO . Justificativa: Devido impossibilitade.
Abertura do prazo	04/02/2022 18:14:50	Abertura de prazo para intenção de recurso
Alteração equipe	07/02/2022 08:41:14	Pregoeiro Anterior: 90501993215-MONICA MEIRELES FRANCO . Pregoeiro Atual: 00454949243-ADRIANA LEAL BRUM . Justificativa: Indisponibilidade da pregoeira.
Fechamento do prazo	31/03/2022 14:49:20	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/03/2022 às 15:10:00.

Data limite para registro de recurso: 05/04/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 08/04/2022.
Data limite para registro de decisão: 18/04/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:17 horas do dia 31 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADRIANA LEAL BRUM
Pregoeiro Oficial

MONICA MEIRELES FRANCO
Equipe de Apoio

CRYSTHIAN ELAINE OLIVEIRA DA SILVA
Equipe de Apoio

ISIS SOUZA COIMBRA
Equipe de Apoio

Ver Ata Posterior

Imprimir o Relatório

Voltar

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 4 Atas Complementares

Ver Ata Original Ver Ata Posterior

925387.102022 .426953 .4475 .3495397570

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1
Nº 00010/2022 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 20 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 100.598/2021-PMB de 14/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 18493/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Equipamentos Médico-hospitalares e Assessórios., tendo em vista Será aberta ata complementar para os itens 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 conforme parecer técnico, para retornar com a fase de aceitação de proposta, utilizando a ferramenta sistema comprasnet "voltar a fase"..

Item: 4
Descrição: Aspirador cirúrgico
Descrição Complementar: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 10 A 50 Lpm , Componentes: Filtro Bacteriológico
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 22
Valor Estimado: R$ 3.733,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.377,0000 **e a quantidade de** 22 **Unidade** .

Item: 5
Descrição: Aspirador cirúrgico
Descrição Complementar: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Portátil , Pressão De Vácuo: Cerca De 550 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 10 A 50 Lpm , Componentes: Filtro Bacteriológico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 8
Valor Estimado: R$ 3.733,3300
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 2.390,0000 **e com valor negociado a** R$ 2.377,0000 **e a quantidade de** 8 **Unidade** .

Item: 15
Descrição: Acessório Mobiliário Hospitalar
Descrição Complementar: Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Assento , Aplicação*: Uso Em Cadeira De Rodas Para Banho , Matéria Prima: Plástico
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 44
Valor Estimado: R$ 1.847,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P G LIMA COM EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 759,6400 **e a quantidade de** 44 **Unidade** .

Item: 16
Descrição: Acessório Mobiliário Hospitalar
Descrição Complementar: Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Assento , Aplicação*: Uso Em Cadeira De Rodas Para Banho , Matéria Prima: Plástico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 26
Valor Estimado: R$ 1.847,5000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: P G LIMA COM EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 759,6400 **e a quantidade de** 26 **Unidade** .

Item: 17
Descrição: Acessório Mobiliário Hospitalar
Descrição Complementar: Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Assento , Aplicação*: Uso Em Cadeira De Rodas Para Banho , Matéria Prima: Plástico
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.480,4300
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Item: 18
Descrição: Cadeira de rodas
Descrição Complementar: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Fixa , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Reclinável Dois Níveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Fixo Maciços 24" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Giratório 5" , Apoio Pés: Apoio Pés Rebatível Lateralmente , Largura Do Assento: Assento De Até 80 CM, Acessórios: Suporte Para Soro E Cilindro De 02
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 59
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.395,7100
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 1.000,0000 **e a quantidade de** 59 **Unidade** .

Item: 19
Descrição: Cadeira de rodas
Descrição Complementar: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Fixa , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Reclinável Dois Níveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Fixo Maciços 24" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Giratório 5" , Apoio Pés: Apoio Pés Rebatível Lateralmente , Largura Do Assento: Assento De Até 80 CM, Acessórios: Suporte Para Soro E Cilindro De 02
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 11
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.395,7100
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: RESILIRE S F COMERCIO LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 1.290,0000 **e a quantidade de** 11 **Unidade** .

Item: 20
Descrição: Cadeira de rodas
Descrição Complementar: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Fixa , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Reclinável Dois Níveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Courvin Ou Napa , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Fixo Maciços 24" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Giratório 5" , Apoio Pés: Apoio Pés Rebatível Lateralmente , Largura Do Assento: Assento De Até 80 CM, Acessórios: Suporte Para Soro E Cilindro De 02
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.532,5000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: HAIAEL COMERCIAL EIRELI**, pelo melhor lance de** R$ 2.532,0000 **e a quantidade de** 30 **Unidade** .

Histórico

Item: 4 - Aspirador cirúrgico

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	18/04/2022 16:40:28	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	20/04/2022 09:35:29	Recusa da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R$ 2.190,0000. Motivo: Proposta recusada devido manifestação técnica após recurso.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/04/2022 10:26:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Encerramento	20/04/2022	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P G LIMA COM EIRELI,

do prazo - Convocação anexo	11:43:46	CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/04/2022 10:32:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/04/2022 12:36:52	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Recusa de proposta	27/04/2022 12:38:00	Recusa da proposta. Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, pelo melhor lance de R$ 2.200,0000. Motivo: Proposta recusada, considerando que a licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/04/2022 14:46:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/04/2022 15:22:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/04/2022 15:32:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/04/2022 15:41:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Aceite de proposta	09/05/2022 09:45:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R$ 2.377,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 09:55:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 11:00:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2022 10:03:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2022 10:15:15	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 14:45:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 14:47:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39.
Habilitação de fornecedor	08/06/2022 14:54:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Aspirador cirúrgico

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	18/04/2022 16:40:28	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	20/04/2022 09:36:09	Recusa da proposta. Fornecedor: ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, pelo melhor lance de R$ 2.100,0000.

		Motivo: Proposta recusada considerando manifestação técnica após recurso.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/04/2022 09:59:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/04/2022 10:11:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42.
Recusa de proposta	27/04/2022 12:38:22	Recusa da proposta. Fornecedor: J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, pelo melhor lance de R$ 2.200,0000. Motivo: Proposta recusada, considerando que a licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.
Recusa de proposta	27/04/2022 17:04:35	Recusa da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R$ 2.390,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.
Aceite de proposta	09/05/2022 09:46:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R$ 2.390,0000. Motivo: Proposta recusada anteriormente equivocadamente.
Negociação de valor	09/05/2022 11:11:01	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R$ 2.390,0000 e com valor negociado a R$ 2.377,0000. Motivo: Valor negociado com o licitante.
Habilitação de fornecedor	08/06/2022 14:54:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Acessório Mobiliário Hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	18/04/2022 16:40:28	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	20/04/2022 09:37:20	Recusa da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R$ 285,0000. Motivo: Proposta recusada considerando manifestação técnica após recurso.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/04/2022 10:45:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/04/2022 11:32:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/04/2022 11:49:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/04/2022 12:02:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Recusa de proposta	09/05/2022 10:30:30	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: Produto ofertado não atende ao solicitado conforme manifestação técnica.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 10:50:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 11:49:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2022 09:46:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27.
Recusa de proposta	19/05/2022 09:47:52	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27, pelo melhor lance de R$ 324,0000. Motivo: Proposta recusada

		pela área técnica, considerando que o modelo ofertado não atende ao solicitado.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/05/2022 09:47:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2022 09:49:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/05/2022 10:00:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/05/2022 10:28:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/05/2022 10:33:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27.
Recusa de proposta	25/05/2022 09:43:55	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R$ 490,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica, considerando que o modelo ofertado não atende ao solicitado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 10:18:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 12:21:12	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52.
Recusa de proposta	25/05/2022 12:21:54	Recusa da proposta. Fornecedor: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52, pelo melhor lance de R$ 510,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajusta no prazo, conforme previsto no Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 15:05:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/05/2022 16:06:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2022 09:21:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2022 09:45:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Recusa de proposta	30/05/2022 09:14:54	Recusa da proposta. Fornecedor: A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, pelo melhor lance de R$ 536,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica, considerando que o modelo ofertado não atende ao solicitado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/05/2022 09:25:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/05/2022 11:02:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Aceite de proposta	01/06/2022 14:14:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R$ 759,6400.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/06/2022 14:25:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/06/2022 14:28:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.

Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2022 15:00:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/06/2022 14:02:27	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Habilitação de fornecedor	08/06/2022 14:54:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI - CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Acessório Mobiliário Hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	18/04/2022 16:40:28	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	20/04/2022 09:37:46	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: Proposta recusada considerando manifestação técnica após recurso.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/04/2022 15:02:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/04/2022 17:03:33	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52.
Recusa de proposta	27/04/2022 17:04:18	Recusa da proposta. Fornecedor: BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52, pelo melhor lance de R$ 310,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.
Recusa de proposta	19/05/2022 09:48:52	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27, pelo melhor lance de R$ 324,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica, considerando que o modelo ofertado não atende ao solicitado.
Recusa de proposta	25/05/2022 09:44:22	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R$ 490,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica, considerando que o modelo ofertado não atende ao solicitado.
Recusa de proposta	30/05/2022 09:14:37	Recusa da proposta. Fornecedor: A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, pelo melhor lance de R$ 536,0000. Motivo: Proposta recusada pela área técnica, considerando que o modelo ofertado não atende ao solicitado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	30/05/2022 09:46:27	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/05/2022 11:20:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20.
Aceite de proposta	02/06/2022 14:16:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R$ 752,2700.
Inabilitação de fornecedor	02/06/2022 14:17:30	Inabilitação de proposta. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, pelo melhor lance de R$ 752,2700. Motivo: Conforme manifestação técnica, Atestado de Capacidade Técnica apresentado pela licitante, não é compatível em características ao objeto da licitação.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/06/2022 14:39:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/06/2022 14:43:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61.
Aceite de proposta	08/06/2022 14:30:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R$ 759,6400.
Habilitação de fornecedor	08/06/2022 14:54:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI - CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61

Registro de intenção de recurso	08/06/2022 15:00:37	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI CNPJ/CPF: 29187032000120. Motivo: Registramos nossa intenção de recurso contra a desclassificação de nossa empresa no item 16 com alegação incorformidade no atestado apresentado, o que é absurdo mediante os documentos anexados.
Aceite de intenção de recurso	08/06/2022 15:29:27	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29187032000120. Motivo: Mesmo sendo enviado vários Atestados de capacidade técnica, pela recorrente, porém nenhum é compatível ou similar com o objeto licitado, inclusive sendo analisado novamente pela área técnica, com INDEFERIMENTO. Mesmo assim, e por atender ao art. 44 do Decreto Federal nº 10.024/19, aceito a intenção de recurso interposta, concedendo prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões, e mesmo prazo para as contra-razões, que começará a contar do término do prazo do recorrente.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
29.187.032/0001-20	08/06/2022 15:00	08/06/2022 15:29	Aceito
	Motivo Intenção: Registramos nossa intenção de recurso contra a desclassificação de nossa empresa no item 16 com alegação incorformidade no atestado apresentado, o que é absurdo mediante os documentos anexados. Pede-se deferimento!		
	Motivo Aceite ou Recusa: Mesmo sendo enviado vários Atestados de capacidade técnica, pela recorrente, porém nenhum é compatível ou similar com o objeto licitado, inclusive sendo analisado novamente pela área técnica, com INDEFERIMENTO. Mesmo assim, e por atender ao art. 44 do Decreto Federal nº 10.024/19, aceito a intenção de recurso interposta, concedendo prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões, e mesmo prazo para as contra-razões, que começará a contar do término do prazo do recorrente.		

Item: 17 - Acessório Mobiliário Hospitalar

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	18/04/2022 16:40:28	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	20/04/2022 09:38:38	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R$ 610,0000. Motivo: Proposta recusada considerando manifestação técnica após recurso.
Recusa de proposta	09/05/2022 10:30:41	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, pelo melhor lance de R$ 620,0000. Motivo: Produto ofertado não atende ao solicitado conforme manifestação técnica.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 10:59:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 11:14:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 14:44:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 16:51:48	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Recusa de proposta	09/05/2022 16:51:54	Recusa da proposta. Fornecedor: A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, pelo melhor lance de R$ 1.686,4000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.
Recusa de proposta	10/05/2022 10:24:32	Recusa da proposta. Fornecedor: HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04, pelo melhor lance de R$ 5.000,0000. Motivo: Proposta recusada considerando o valor acima do estimado, e licitante não se manifestou quando convocada para negociação.
Cancelado no julgamento	10/05/2022 10:25:14	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado, considerando não haver proposta aceitável

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Cadeira de rodas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	18/04/2022 16:40:28	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	20/04/2022 09:38:56	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R$ 528,0000. Motivo: Proposta recusada considerando manifestação técnica após recurso.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 14:27:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, CNPJ/CPF: 38.285.172/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 16:47:00	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, CNPJ/CPF: 38.285.172/0001-21.
Recusa de proposta	09/05/2022 16:48:14	Recusa da proposta. Fornecedor: SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, CNPJ/CPF: 38.285.172/0001-21, pelo melhor lance de R$ 538,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/05/2022 10:45:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/05/2022 12:51:08	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08.
Recusa de proposta	10/05/2022 12:51:28	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, pelo melhor lance de R$ 620,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	16/05/2022 14:47:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/05/2022 14:52:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17.
Aceite de proposta	19/05/2022 10:14:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, pelo melhor lance de R$ 1.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2022 10:43:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2022 11:20:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17.
Habilitação de fornecedor	08/06/2022 14:54:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - Cadeira de rodas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	18/04/2022 16:40:28	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	20/04/2022 09:39:16	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R$ 530,0000. Motivo: Proposta recusada considerando manifestação técnica após recurso.
Recusa de proposta	09/05/2022 16:48:35	Recusa da proposta. Fornecedor: SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, CNPJ/CPF: 38.285.172/0001-21, pelo melhor lance de R$ 540,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.
Recusa de proposta	10/05/2022 12:51:39	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, pelo melhor lance de R$ 660,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.

Abertura do prazo - Convocação anexo	16/05/2022 14:31:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	16/05/2022 14:33:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57.
Aceite de proposta	19/05/2022 11:08:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57, pelo melhor lance de R$ 1.290,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2022 10:29:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2022 10:34:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57.
Habilitação de fornecedor	08/06/2022 14:54:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RESILIRE S F COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Cadeira de rodas

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	18/04/2022 16:40:28	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	20/04/2022 09:39:29	Recusa da proposta. Fornecedor: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, pelo melhor lance de R$ 2.490,0000. Motivo: Proposta recusada considerando manifestação técnica após recurso.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 15:14:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/05/2022 15:43:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04.
Aceite de proposta	19/05/2022 11:07:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04, pelo melhor lance de R$ 2.532,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2022 11:11:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/05/2022 12:03:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/05/2022 12:07:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	30/05/2022 11:06:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04.
Habilitação de fornecedor	08/06/2022 14:54:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HAIAEL COMERCIAL EIRELI - CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	18/04/2022	Sr(s) fornecedor(es), os itens 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 estão retornando à

	16:40:28	fase de Julgamento.
Sistema	18/04/2022 16:40:28	Este pregão foi reagendado para 20/04/2022 09:30.
Pregoeiro	20/04/2022 09:29:17	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	20/04/2022 09:31:21	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	20/04/2022 10:00:53	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	20/04/2022 10:06:14	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	20/04/2022 10:20:20	Para P G LIMA COM EIRELI - sr. licitante, está conectado?
23.493.764/0001-61	20/04/2022 10:21:44	ola bom dia
Pregoeiro	20/04/2022 10:24:35	Para P G LIMA COM EIRELI - Sr. considerando manifestação técnica, onde foi recusada sua proposta para o item 4 após recurso. Solicito envio de sua proposta ajustada sem o item 4.
Pregoeiro	20/04/2022 10:25:20	Para P G LIMA COM EIRELI - Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
23.493.764/0001-61	20/04/2022 10:26:00	sr pregoeiro nossa proposta referente ao item 4 foi rejeitada exatamente em que pode nos esclarecer ?
Sistema	20/04/2022 10:26:03	Senhor fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	20/04/2022 10:27:03	Para P G LIMA COM EIRELI - Conforme recurso e manifestação técnica já inseridas no sistema comprasnet
Pregoeiro	20/04/2022 10:37:55	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
39.451.696/0001-08	20/04/2022 10:39:34	sim
Pregoeiro	20/04/2022 10:40:52	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 15 e 17, estamos tentando negociar melhor valor para os itens. Podemos negociar?
39.451.696/0001-08	20/04/2022 10:42:10	Já estão no limite.
Pregoeiro	20/04/2022 10:44:04	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - certo. Considerando que sua proposta foi recusada pela área técnica para o item 16 após recurso. Convoco para envio de proposta ajustada sem o item 16, e com a inclusão dos itens 15 e 17.
Pregoeiro	20/04/2022 10:44:28	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Pregoeiro	20/04/2022 10:44:46	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital
Sistema	20/04/2022 10:45:33	Senhor fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
39.451.696/0001-08	20/04/2022 10:53:15	ok
39.451.696/0001-08	20/04/2022 10:56:54	a proposta ajustada dos itens 15,17, 33,69????? ou não precisa colocar os itens 33, e 69???
Pregoeiro	20/04/2022 11:12:26	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 15,17,33,69
39.451.696/0001-08	20/04/2022 11:15:58	ok
Sistema	20/04/2022 11:32:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	20/04/2022 11:43:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, enviou o anexo para o ítem 4.
39.451.696/0001-08	20/04/2022 11:46:40	Pode abrir novamente o anexo

39.451.696/0001-08	20/04/2022 11:46:57	A proposta foi sem a assinatura digital
Sistema	20/04/2022 11:49:24	Senhor fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	20/04/2022 12:02:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	20/04/2022 12:07:58	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame dia 25/04/2022 às 09h30 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	25/04/2022 13:39:41	srs. licitantes.
Pregoeiro	25/04/2022 13:40:55	Boa tarde, considerando indisponibilidade do sistema comprasnet, não foi possível reabrir o certame marcado para hoje às 09h30.
Pregoeiro	25/04/2022 13:41:46	Diante do exposto, marcaremos a reabertura do certame para o dia 27/04/2022 às 09h30 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	27/04/2022 09:28:41	Bom dia srs. licitantes, reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	27/04/2022 09:32:25	Bom dia srs. licitantes, reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	27/04/2022 09:44:09	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	27/04/2022 09:51:51	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
10.462.477/0001-42	27/04/2022 09:54:18	Bom dia!
Pregoeiro	27/04/2022 09:57:54	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Sr. considerando manifestação técnica, onde foi recusada sua proposta para o item 5 após recurso. Solicito envio de sua proposta ajustada sem o item 5.
Pregoeiro	27/04/2022 09:58:57	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Sistema	27/04/2022 09:59:21	Senhor fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro	27/04/2022 10:03:02	Para F CARDOSO E CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
04.949.905/0001-63	27/04/2022 10:04:35	Bom dia Sr
Pregoeiro	27/04/2022 10:08:50	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Sr. considerando manifestação técnica, informo que sua proposta foi recusada para o item 15 após recurso.
04.949.905/0001-63	27/04/2022 10:09:52	Ok Sr.
Pregoeiro	27/04/2022 10:11:00	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Sistema	27/04/2022 10:11:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS, CNPJ/CPF: 10.462.477/0001-42, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro	27/04/2022 10:17:43	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - sr. licitante, conforme visualizamos sua proposta como remanescente para os itens 4 e 5, estamos tentando negociar melhor valor para os itens. Podemos negociar?
Pregoeiro	27/04/2022 10:27:48	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Solicito manifestação.
Pregoeiro	27/04/2022 10:32:12	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Considerando não manifestação, convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Sistema	27/04/2022 10:32:30	Senhor fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	27/04/2022 10:35:45	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	27/04/2022 10:44:11	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Sistema	27/04/2022	Senhor fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF:

	12:36:52	84.972.926/0001-39, o prazo para envio de anexo para o ítem 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	27/04/2022 12:39:12	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame ainda hoje dia 27/04/2022 às 14:30 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	27/04/2022 14:33:49	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão pública.
Pregoeiro	27/04/2022 14:35:05	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - sr. licitante, está conectado?
16.684.742/0001-13	27/04/2022 14:37:01	boa tarde
Pregoeiro	27/04/2022 14:42:51	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para os itens 4 e 5, estamos tentando negociar melhor valor. Podemos negociar?
16.684.742/0001-13	27/04/2022 14:44:15	COMO A DISPUTA FOI MUITO ACIRRADA PARA OS DOIS ITENS JÁ ESTAMOS NA MELHOR PROPOSTA
Pregoeiro	27/04/2022 14:46:22	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ok! Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Sistema	27/04/2022 14:46:32	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	27/04/2022 14:48:38	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	27/04/2022 14:56:12	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	27/04/2022 14:56:58	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 16, estamos tentando negociar melhor valor. Podemos negociar?
Pregoeiro	27/04/2022 15:01:48	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - Considerando não manifestação, convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Sistema	27/04/2022 15:02:10	Senhor fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	27/04/2022 15:22:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	27/04/2022 15:30:23	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - sr. licitante, ainda conectado?
Pregoeiro	27/04/2022 15:31:58	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - solicito retificação de sua proposta. ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	27/04/2022 15:32:08	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
16.684.742/0001-13	27/04/2022 15:32:34	Sim
16.684.742/0001-13	27/04/2022 15:33:22	Ok
16.684.742/0001-13	27/04/2022 15:34:20	Qual foi a divergencia localizada?
Pregoeiro	27/04/2022 15:36:46	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - faltam as declarações solicitadas.
16.684.742/0001-13	27/04/2022 15:40:52	Ok
Sistema	27/04/2022 15:41:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	27/04/2022 17:03:17	.
Sistema	27/04/2022 17:03:33	Senhor fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52, o prazo para envio de anexo para o ítem 16 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	27/04/2022 17:04:38	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 28/04/2022 às 14:00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	28/04/2022 15:00:12	Boa tarde, srs. licitantes.

Pregoeiro	28/04/2022 15:01:22	Considerando que estamos com problemas técnicos em nossa rede de internet, ficamos impossibilitados de reabrir o certame no horário marcado.
Pregoeiro	28/04/2022 15:03:12	Deste modo, remarcaremos a reabertura do certame para o dia 03/05/2022 às 09h30 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	03/05/2022 09:32:06	Bom dia ss. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	03/05/2022 09:33:18	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	03/05/2022 09:43:24	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	03/05/2022 09:52:42	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	03/05/2022 09:58:46	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	03/05/2022 10:14:00	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 16, estamos tentando negociar melhor valor. Podemos negociar?
Pregoeiro	03/05/2022 10:14:26	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - Favor desconsiderar mensagem anterior
Pregoeiro	03/05/2022 10:15:23	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - Sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	03/05/2022 10:20:14	Srs. licitantes, considerando instabilidade do sistema comprasnet, iremos suspender a sessão, e reabriremos o certame dia 05/05/2022 às 09:30 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	05/05/2022 10:11:07	Bom dia, srs. licitantes, considerando instabilidade do sistema comprasnet, não foi possível reabrir o certame no horário marcado. Assim, reabriremos o certame amanhã dia 09/05/2022 às 09:30 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	09/05/2022 09:31:22	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	09/05/2022 09:32:48	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - sr. licitante, está conectado?
16.684.742/0001-13	09/05/2022 09:33:52	Bom dia
16.684.742/0001-13	09/05/2022 09:36:05	Estamos sim
Pregoeiro	09/05/2022 09:39:00	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica pela conformidade e aprovação de sua proposta para os itens 4 e 5. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
16.684.742/0001-13	09/05/2022 09:40:20	nossa proposta foi recusada para o item 5 - Motivo da Recusa/Inabilitação do Lance: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo
16.684.742/0001-13	09/05/2022 09:40:24	porem anexamos
16.684.742/0001-13	09/05/2022 09:40:31	juntamente com a proposta do item 4
16.684.742/0001-13	09/05/2022 09:40:48	por favor verificar
Pregoeiro	09/05/2022 09:44:14	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Sr. peço desculpas pelo equivoco, sua proposta será aceita para os itens citados, considerando que foi enviado dentro do prazo.
16.684.742/0001-13	09/05/2022 09:47:08	Perfeito, obrigado pela atenção
Pregoeiro	09/05/2022 09:48:22	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Informo que foi observado que os valores para os dois itens estão divergentes. Considerando se tratar de itens com cota de reserva, os valores deverão ser iguais ao de menor valor ofertado.
Pregoeiro	09/05/2022 09:48:41	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Deste modo, irei solicitar retificação de sua proposta ok?
16.684.742/0001-13	09/05/2022 09:49:41	Ok
Sistema	09/05/2022 09:55:03	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	09/05/2022 10:23:02	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	09/05/2022 10:26:54	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	09/05/2022 10:29:56	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Informo que sua proposta para os itens 15 e 17, foi recusada pela área técnica, considerando que os produtos ofertados não atendem ao solicitado no Edital. tem 15: Edital, estrutura em alumínio, Produto ofertado: estrutura em aço

		carbono. Item 17: Edital: capacidade de peso aproximado: 200kg. Produto ofertado: peso máximo suportado 120 kg
Pregoeiro	09/05/2022 10:30:55	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	09/05/2022 10:33:22	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	09/05/2022 10:36:20	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para os itens 15 e 16, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
19.056.683/0001-27	09/05/2022 10:42:05	Bom dia,
19.056.683/0001-27	09/05/2022 10:42:20	estamos conectados.
Pregoeiro	09/05/2022 10:42:25	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - Considerando não manifestação, irei convocar sua proposta ajustada na reabertura do certame.
Pregoeiro	09/05/2022 10:42:39	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - Podemos negociar?
19.056.683/0001-27	09/05/2022 10:42:57	um momento por favor,
19.056.683/0001-27	09/05/2022 10:46:28	Sr. Pregoeiro, já estamos com o nosso melhor lance para os itens 15 e 16.
Pregoeiro	09/05/2022 10:47:33	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - Para darmos celeridade ao certame, o senhor tem condições de enviar sua proposta ajustada até as 12h?
19.056.683/0001-27	09/05/2022 10:48:54	sim, enviaremos até esse horário.
Pregoeiro	09/05/2022 10:50:02	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Pregoeiro	09/05/2022 10:50:15	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	09/05/2022 10:50:30	Senhor fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
19.056.683/0001-27	09/05/2022 10:51:08	ok,
Pregoeiro	09/05/2022 10:52:47	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
32.593.430/0001-50	09/05/2022 10:55:57	Bom dia, estamos
Pregoeiro	09/05/2022 10:57:04	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Sr. considerando manifestação técnica, onde foi recusada sua proposta para os itens 17,18,19,20 após recurso. Solicito envio de sua proposta ajustada sem os itens citados.
Pregoeiro	09/05/2022 10:57:34	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Para darmos celeridade ao certame, o senhor tem condições de enviar sua proposta ajustada até as 12h?
32.593.430/0001-50	09/05/2022 10:58:46	Ok
Sistema	09/05/2022 10:59:37	Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Sistema	09/05/2022 11:00:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	09/05/2022 11:01:04	Para SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	09/05/2022 11:07:54	Para SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H - sr. licitante, está conectado?
Sistema	09/05/2022 11:14:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, enviou o anexo para o ítem 17.
Pregoeiro	09/05/2022 11:18:36	srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame ainda hoje dia 09/05/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Sistema	09/05/2022 11:49:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	09/05/2022 14:01:03	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	09/05/2022	Para SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H - sr.

	14:07:28	licitante, está conectado?
Pregoeiro	09/05/2022 14:16:40	Para SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para os itens 18;19, estamos tentando negociar melhor valor para os itens. Podemos negociar?
Pregoeiro	09/05/2022 14:26:47	Para SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H - Considerando não manifestação, convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Pregoeiro	09/05/2022 14:26:57	Para SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	09/05/2022 14:27:19	Senhor fornecedor SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, CNPJ/CPF: 38.285.172/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Pregoeiro	09/05/2022 14:29:16	Para A L F SILVA & CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	09/05/2022 14:33:13	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 17 estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	09/05/2022 14:38:02	Para A L F SILVA & CIA LTDA - solicito manifestação
Pregoeiro	09/05/2022 14:43:56	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Considerando não manifestação, convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Pregoeiro	09/05/2022 14:44:18	Para A L F SILVA & CIA LTDA - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	09/05/2022 14:44:39	Senhor fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 17.
Pregoeiro	09/05/2022 14:45:50	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	09/05/2022 14:50:57	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 20, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	09/05/2022 14:57:44	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - solicito manifestação
05.696.494/0001-04	09/05/2022 15:00:43	Olá, vou verificar o menor preço.
Pregoeiro	09/05/2022 15:09:01	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - solicito manifestação
Pregoeiro	09/05/2022 15:14:11	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - Considerando não manifestação, convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Pregoeiro	09/05/2022 15:14:24	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	09/05/2022 15:14:36	Senhor fornecedor HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
05.696.494/0001-04	09/05/2022 15:23:16	OK
Sistema	09/05/2022 15:43:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	09/05/2022 16:47:00	Senhor fornecedor SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H, CNPJ/CPF: 38.285.172/0001-21, o prazo para envio de anexo para o ítem 18 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	09/05/2022 16:51:48	Senhor fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, o prazo para envio de anexo para o ítem 17 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	09/05/2022 16:56:43	Srs. licitante, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 10/05/2022 às 09:30 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	10/05/2022 09:31:53	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	10/05/2022 09:37:59	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - sr. licitante, está conectado?

Pregoeiro	10/05/2022 09:44:31	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 17, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	10/05/2022 10:18:34	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - Considerando não manifestação, convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Pregoeiro	10/05/2022 10:19:01	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - Favor desconsiderar mensagem anterior.
Pregoeiro	10/05/2022 10:20:09	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - Sr. licitante, o valor ofertado para o item 17, está acima do estimado. Considerando a não manifestação, informo que sua proposta para o item citado, será recusada, uma vez que, não podemos aceitar valor acima do estimado.
Pregoeiro	10/05/2022 10:20:33	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - Podemos negociar?
Pregoeiro	10/05/2022 10:23:42	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - Considerando não manifestação, sua proposta será recusada.
Sistema	10/05/2022 10:25:14	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	10/05/2022 10:26:22	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	10/05/2022 10:34:43	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	10/05/2022 10:35:18	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para os itens 18 e 19, estamos tentando negociar melhor valor para os itens. Podemos negociar?
Pregoeiro	10/05/2022 10:44:31	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Considerando não manifestação, convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Sistema	10/05/2022 10:45:02	Senhor fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	10/05/2022 12:51:08	Senhor fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, o prazo para envio de anexo para o ítem 18 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	10/05/2022 12:52:33	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 11/05/2022 às 09:30 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	11/05/2022 14:02:04	Boa tarde.
Pregoeiro	11/05/2022 14:05:14	Devido a problemas na rede de internet da CINBESA, está pregoeira ficou impossibilitada de reabrir no horario agendado o certame, sendo assim, fica reagendada a reabertura do certame para o dia 13/05/2022 as 9:30.
Pregoeiro	13/05/2022 09:05:01	Bom dia.
Pregoeiro	13/05/2022 09:05:59	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame no dia 16/05/2022 às 14:00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	16/05/2022 14:02:04	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	16/05/2022 14:20:49	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - sr. licitante, está conectado?
41.516.936/0001-57	16/05/2022 14:21:52	Boa Tarde, sim !
Pregoeiro	16/05/2022 14:26:25	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 19, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
41.516.936/0001-57	16/05/2022 14:28:33	prezado como é SRP , nosso preço esta bem no limite devido ao frete e esta instabilidade de preços . Portanto contaria com sua atenção para manter nosso preço atual.
Pregoeiro	16/05/2022 14:30:48	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - ok
Pregoeiro	16/05/2022 14:31:07	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro,

		exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais.
Pregoeiro	16/05/2022 14:31:14	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	16/05/2022 14:31:20	Senhor fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Sistema	16/05/2022 14:33:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57, enviou o anexo para o ítem 19.
Pregoeiro	16/05/2022 14:36:11	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - sr. licitante, está conectado?
15.564.580/0001-17	16/05/2022 14:38:10	Boa tarde. Sim, estamos conectados.
Pregoeiro	16/05/2022 14:43:05	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 18, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
15.564.580/0001-17	16/05/2022 14:45:00	Já estamos em nosso limite de preço para o item. Grata.
Pregoeiro	16/05/2022 14:46:51	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais.
Pregoeiro	16/05/2022 14:47:00	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	16/05/2022 14:47:15	Senhor fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
Sistema	16/05/2022 14:52:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, enviou o anexo para o ítem 18.
Pregoeiro	18/05/2022 09:35:42	Bom dia, srs. licitantes. Devido a um problema que ocorreu em nossa internet, não foi possível suspender a sessão anterior. Assim, marcaremos a reabertura do certame para amanhã dia 19/05/2022 às 9:30 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	19/05/2022 09:31:07	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	19/05/2022 09:37:59	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?
19.056.683/0001-27	19/05/2022 09:40:19	Bom dia Sr. Pregoeiro.
19.056.683/0001-27	19/05/2022 09:40:42	estamos conectados.
Pregoeiro	19/05/2022 09:42:35	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - sr. informo que sua proposta para os itens 15 e 16 foi recusada pela área técnica; considerando a seguinte manifestação: A proposta não está de acordo com o Edital, após pesquisa realizada por esta área técnica, foi verificado que há 5 modelos da marca CARONE, anexo, a empresa não informou modelo, as quais não tem encosto em napa....
Pregoeiro	19/05/2022 09:42:45	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - ....portanto a empresa não está apta para os itens 15 e 16.
Pregoeiro	19/05/2022 09:43:20	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - Diante do exposto, solicito proposta ajustada sem os itens citados. O senhor tem condições de enviar até as 11h?
19.056.683/0001-27	19/05/2022 09:44:10	um momento, iremos verificar.
19.056.683/0001-27	19/05/2022 09:46:20	enviaremos proposta até as 11:00h
Pregoeiro	19/05/2022 09:46:33	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - ok. Obrigada.
Sistema	19/05/2022 09:46:48	Senhor fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	19/05/2022 09:47:52	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	19/05/2022 09:49:15	Senhor fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	19/05/2022 09:49:46	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	19/05/2022 09:53:55	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	19/05/2022 09:54:42	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para os itens 15 e 16, estamos tentando negociar melhor valor para os itens. Podemos negociar?

Pregoeiro	19/05/2022 10:00:11	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Considerando não manifestação, convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Pregoeiro	19/05/2022 10:00:21	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital
Sistema	19/05/2022 10:00:35	Senhor fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	19/05/2022 10:04:44	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - sr. licitante, está conectado?
15.564.580/0001-17	19/05/2022 10:09:30	Bom dia. Sim, estamos conectados.
Pregoeiro	19/05/2022 10:13:49	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 18. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	19/05/2022 10:15:00	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - sr. licitante, está conectado?
41.516.936/0001-57	19/05/2022 10:20:50	bom dia
41.516.936/0001-57	19/05/2022 10:21:30	estamos conectados!
Pregoeiro	19/05/2022 10:23:45	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 19. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	19/05/2022 10:25:09	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Sistema	19/05/2022 10:28:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.593.430/0001-50, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	19/05/2022 10:33:16	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	19/05/2022 10:33:59	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	19/05/2022 10:37:12	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 20. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	19/05/2022 10:38:10	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	19/05/2022 11:10:38	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão para análise técnica de proposta. Reabriremos o certame dia 24/05/2022 às 14h0 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	24/05/2022 14:01:10	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	24/05/2022 14:01:32	Considerando instabilidade em nossa internet, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 25/05/2022 às 9h30 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	25/05/2022 09:32:18	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	25/05/2022 09:35:11	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	25/05/2022 09:43:09	Para M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Informo que sua proposta foi recusada pela área técnica para o item 15 e 16, conforme manifestação a seguir: A proposta não está de acordo com o Edital. Item 15 e 16: Edital, estrutura em alumínio, após pesquisa na internet esta área técnica encontrou descritivo do item oferecido pela empresa e averiguou que a estrutura da cadeira seria em aço carbono.
Pregoeiro	25/05/2022 09:55:18	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	25/05/2022 10:04:28	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 15, estamos tentando negociar melhor valor para os itens. Podemos negociar?
Pregoeiro	25/05/2022 10:18:11	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - Considerando não manifestação, convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu

		procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais.
Pregoeiro	25/05/2022 10:18:34	Para BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital
Sistema	25/05/2022 10:18:52	Senhor fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	25/05/2022 12:21:12	Senhor fornecedor BLUE DENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICO, CNPJ/CPF: 33.149.146/0001-52, o prazo para envio de anexo para o ítem 15 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	25/05/2022 12:22:39	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame ainda hoje, dia 25/05/2022 às 14:30 (horário de Brasilia - DF).
Pregoeiro	25/05/2022 14:37:32	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	25/05/2022 14:38:05	Para A L F SILVA & CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
40.949.490/0001-91	25/05/2022 14:40:00	Sim. Boa tarde
Pregoeiro	25/05/2022 14:42:25	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para os itens 15 e 16, estamos tentando negociar melhor valor para os itens. Podemos negociar?
40.949.490/0001-91	25/05/2022 14:44:09	Um momento, por favor
Pregoeiro	25/05/2022 14:55:52	Para A L F SILVA & CIA LTDA - solicito manifestação
40.949.490/0001-91	25/05/2022 15:01:26	Informo que já estamos em nosso menor valor para os dois itens
Pregoeiro	25/05/2022 15:04:58	Para A L F SILVA & CIA LTDA - convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais.
Pregoeiro	25/05/2022 15:05:05	Para A L F SILVA & CIA LTDA - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital
Sistema	25/05/2022 15:05:21	Senhor fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	25/05/2022 16:06:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	25/05/2022 16:11:01	Srs. licitantes. Suspenderemos a sessão e reabriremos o certame dia 27/05/2022 às 9h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	27/05/2022 09:01:55	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	27/05/2022 09:03:22	Para A L F SILVA & CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	27/05/2022 09:08:01	Para A L F SILVA & CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
40.949.490/0001-91	27/05/2022 09:13:27	Sim. Bom dia
Pregoeiro	27/05/2022 09:20:48	Para A L F SILVA & CIA LTDA - sr. licitante, o senhor não informou a marca dos produtos ofertados em sua proposta, o que impossibilitou a análise técnica.
Pregoeiro	27/05/2022 09:21:39	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Diante do exposto, solicito retificação de sua proposta.
Sistema	27/05/2022 09:21:49	Senhor fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
40.949.490/0001-91	27/05/2022 09:40:50	Certo
Sistema	27/05/2022 09:45:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	27/05/2022 09:53:26	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - sr. licitante, está conectado?
16.684.742/0001-13	27/05/2022 09:55:41	Bom dia
16.684.742/0001-13	27/05/2022 09:55:45	Estamos sim
Pregoeiro	27/05/2022	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Em andamento aos trabalhos,

	09:57:51	informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades
Pregoeiro	27/05/2022 09:58:10	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Porém, quando o senhor cadastrou seu documento de Falência e Concordata, o mesmo estava na validade. Porém, considerando o lapso temporal do certame, o mesmo encontra-se vencido. E considerando que não consta no SICAF. Solicitamos o envio da certidão acima citada atualizada
Pregoeiro	27/05/2022 09:58:44	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - o senhor tem condições de enviar até às 12hs?
16.684.742/0001-13	27/05/2022 09:59:40	Estaremos encaminhando o atualizado
16.684.742/0001-13	27/05/2022 09:59:52	Temos condições sim
16.684.742/0001-13	27/05/2022 10:00:03	Aguardando a opção de anexar!
Sistema	27/05/2022 10:03:14	Senhor fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Pregoeiro	27/05/2022 10:03:44	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	27/05/2022 10:10:14	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Sistema	27/05/2022 10:15:15	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, enviou o anexo para o ítem 4.
Pregoeiro	27/05/2022 10:17:11	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Considerando que os documentos de habilitação e proposta já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original.
Pregoeiro	27/05/2022 10:17:34	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - sr. licitante, está conectado?
41.516.936/0001-57	27/05/2022 10:26:10	Bom dia
Pregoeiro	27/05/2022 10:26:26	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	27/05/2022 10:26:47	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	27/05/2022 10:27:07	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - Considerando que os documentos de habilitação e proposta já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original.
Pregoeiro	27/05/2022 10:27:37	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - Porém, quando o senhor cadastrou seu documento de Falência e Concordata, o mesmo estava na validade. Porém, considerando o lapso temporal do certame, o mesmo encontra-se vencido. E considerando que não consta no SICAF. Solicitamos o envio da certidão acima citada atualizada
Pregoeiro	27/05/2022 10:27:53	Para RESILIRE S F COMERCIO LTDA - o senhor tem condições de enviar até às 12h?
41.516.936/0001-57	27/05/2022 10:28:25	ok enviamos sim !
Sistema	27/05/2022 10:29:42	Senhor fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao ítem 19.
Pregoeiro	27/05/2022 10:34:33	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Sistema	27/05/2022 10:34:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RESILIRE S F COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 41.516.936/0001-57, enviou o anexo para o ítem 19.
15.564.580/0001-17	27/05/2022 10:36:19	Bom dia, sim estamos conectados
Pregoeiro	27/05/2022 10:38:03	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	27/05/2022 10:38:52	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Porém, observamos que sua certidão municipal, encontra-se vencida. O senhor possui atualizada?
15.564.580/0001-17	27/05/2022 10:39:15	Sim, possuímos Sr
Pregoeiro	27/05/2022 10:42:38	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - ok. Por oportuno, solicito que seja anexado seu balanço e certidão de falência e concordata,

		considerando que esses últimos foram consultados no sicaf.
Pregoeiro	27/05/2022 10:43:10	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - Zelando pelo principio da transparência, solicito que seja anexado também, para que todos possam ter acesso.
Sistema	27/05/2022 10:43:59	Senhor fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, solicito o envio do anexo referente ao ítem 18.
15.564.580/0001-17	27/05/2022 10:44:11	Certo, encaminharemos.
Pregoeiro	27/05/2022 10:44:35	Para MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI - o senhor tem condições de enviar até às 12h?
15.564.580/0001-17	27/05/2022 10:45:05	Sim, temos
Pregoeiro	27/05/2022 10:46:11	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	27/05/2022 10:52:17	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - sr. licitante, está conectado?
05.696.494/0001-04	27/05/2022 10:58:50	Bom dia! Sim
Pregoeiro	27/05/2022 11:00:45	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	27/05/2022 11:01:25	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - Porém, quando o senhor cadastrou seu documento de Falência e Concordata, o mesmo estava na validade. Porém, considerando o lapso temporal do certame, o mesmo encontra-se vencido. E considerando que não consta no SICAF. Solicitamos o envio da certidão acima citada atualizada
Pregoeiro	27/05/2022 11:01:53	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente.
Pregoeiro	27/05/2022 11:03:36	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - O senhor tem condições de enviar a certidão e proposta até as 12h, para darmos celeridade ao certame?
05.696.494/0001-04	27/05/2022 11:06:27	Poderia ser ate as 14h?
Pregoeiro	27/05/2022 11:08:19	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - Para sua proposta, o senhor tem o prazo de 3 dias uteis para envio, deste modo poderei deixar o anexo aberto. Porém, para envio da certidão o senhor tem 2 hs horas utei para envio, considerando se tratar de documento complementar.
Pregoeiro	27/05/2022 11:09:06	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - certo?
Pregoeiro	27/05/2022 11:10:26	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - Para esclarecer, perguntei sobre a antecipação o envio de proposta somente para darmos celeridade ao certame.
05.696.494/0001-04	27/05/2022 11:11:09	Entendido!
Sistema	27/05/2022 11:11:45	Senhor fornecedor HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Sistema	27/05/2022 11:20:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MYO2 SOLUCOES EM SAUDE INDUSTRIA EIRELI, CNPJ/CPF: 15.564.580/0001-17, enviou o anexo para o ítem 18.
Sistema	27/05/2022 12:03:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04, enviou o anexo para o ítem 20.
Pregoeiro	27/05/2022 12:05:55	Para HAIAEL COMERCIAL EIRELI - sr. licitante, deixarei o anexo aberto para envio de sua proposta assinada digitalmente.
Pregoeiro	27/05/2022 12:07:00	Srs. licitantes. suspenderemos a sessão e reabriremos o certame dia 30/05/2022 às 9h00 (horário de Brasilia - DF)
Sistema	27/05/2022 12:07:12	Senhor fornecedor HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao ítem 20.
Pregoeiro	30/05/2022 09:02:27	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	30/05/2022 09:10:13	Para A L F SILVA & CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	30/05/2022 09:13:56	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Informo que sua proposta para os itens 15 e 16, foi recusada pela área técnica conforme a seguir: Após pesquisa realizada por esta área técnica, foi verificado que há 5 modelos da marca CARONE, a empresa não informou modelo, a estrutura tubular é em aço carbono, o encosto é em tecido de poliamida (nylon).
Pregoeiro	30/05/2022 09:14:23	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Ou seja, o produto ofertado diverge do solicitado no Edital.

Pregoeiro	30/05/2022 09:15:41	Para P G LIMA COM EIRELI - sr. licitante, está conectado?
23.493.764/0001-61	30/05/2022 09:18:11	sim
Pregoeiro	30/05/2022 09:21:00	Para P G LIMA COM EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 15, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
23.493.764/0001-61	30/05/2022 09:22:51	bom dia, sr pregoeiro já estamos com nosso menor valor para o referido item.
Pregoeiro	30/05/2022 09:24:56	Para P G LIMA COM EIRELI - ok! Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Pregoeiro	30/05/2022 09:25:06	Para P G LIMA COM EIRELI - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	30/05/2022 09:25:19	Senhor fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	30/05/2022 09:26:00	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	30/05/2022 09:37:47	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 15, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	30/05/2022 09:38:02	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - ITEM 16*
Pregoeiro	30/05/2022 09:43:27	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Solicito manifestação.
29.187.032/0001-20	30/05/2022 09:45:08	Bom dia! Estamos com nosso melhor lance para o item 16, sem negociação!
Pregoeiro	30/05/2022 09:46:00	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - ok! Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Pregoeiro	30/05/2022 09:46:14	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	30/05/2022 09:46:27	Senhor fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	30/05/2022 11:02:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, enviou o anexo para o ítem 15.
Sistema	30/05/2022 11:06:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor HAIAEL COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 05.696.494/0001-04, enviou o anexo para o ítem 20.
Sistema	30/05/2022 11:20:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AMAZON MEDICAL CARE EIRELI, CNPJ/CPF: 29.187.032/0001-20, enviou o anexo para o ítem 16.
Pregoeiro	30/05/2022 11:42:54	Srs. licitantes. suspenderemos a sessão para análise técnica de proposta e reabriremos o certame dia 01/06/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	01/06/2022 14:02:27	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	01/06/2022 14:03:36	Para P G LIMA COM EIRELI - sr. licitante, está conectado?
23.493.764/0001-61	01/06/2022 14:05:38	Boa tarde Sr. Pregoeiro.
Pregoeiro	01/06/2022 14:13:15	Para P G LIMA COM EIRELI - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 15
Pregoeiro	01/06/2022 14:14:06	Para P G LIMA COM EIRELI - Por oportuno, recebemos um e-mail solicitando desistência dos itens 36,72,73. O senhor confirma a informação?
23.493.764/0001-61	01/06/2022 14:16:09	SIM confirmamos a desistência dos itens 36,72,73.
Pregoeiro	01/06/2022 14:17:33	Para P G LIMA COM EIRELI - ok.
Pregoeiro	01/06/2022 14:17:59	Para P G LIMA COM EIRELI - Estaremos analisando sua documentação, considerando a aceitação para o item 15
Pregoeiro	01/06/2022 14:20:51	Para P G LIMA COM EIRELI - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.

Pregoeiro	01/06/2022 14:22:37	Para P G LIMA COM EIRELI - Porém, quando o senhor cadastrou seu documento de Falência e Concordata, o mesmo estava na validade. Porém, considerando o lapso temporal do certame, o mesmo encontra-se vencido. Considerando que consta no SICAF, solicito que seja enviado no modulo anexo prezando pela transparência, para que todos tenham acesso.
Pregoeiro	01/06/2022 14:23:31	Para P G LIMA COM EIRELI - Por oportuno, o senhor pode anexar seu balanço de 2021, considerando que também já o verificamos no Sicaf.
Pregoeiro	01/06/2022 14:24:11	Para P G LIMA COM EIRELI - O senhor tem condições de enviar os documentos complementares?
23.493.764/0001-61	01/06/2022 14:24:18	OK pode disponibilizar o anexo por favor.
Sistema	01/06/2022 14:25:32	Senhor fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Sistema	01/06/2022 14:28:49	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, enviou o anexo para o ítem 15.
Pregoeiro	01/06/2022 14:37:32	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Sr. licitante, está conectado?
29.187.032/0001-20	01/06/2022 14:42:19	Boa tarde, estamos conectados!
Pregoeiro	01/06/2022 14:45:55	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Informo que a área técnica ainda não concluiu a análise de sua proposta.
Pregoeiro	01/06/2022 14:46:51	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã, dia 02/06/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	02/06/2022 14:03:40	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	02/06/2022 14:04:10	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Sr. licitante, está conectado?
29.187.032/0001-20	02/06/2022 14:06:43	Boa tarde! Estamos conectados!
Pregoeiro	02/06/2022 14:11:09	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - sr. licitante, informo que sua proposta foi aceita pela área técnica, porém em análise à qualificação técnica, há a seguinte manifestação: Atestado de Capacidade Técnica: não é compatível em características ao objeto da licitação.
Pregoeiro	02/06/2022 14:15:48	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - Diante do exposto, informo que sua proposta será inabilitada.
Pregoeiro	02/06/2022 14:16:17	Para AMAZON MEDICAL CARE EIRELI - para o item 16
Pregoeiro	02/06/2022 14:18:10	Para P G LIMA COM EIRELI - Sr. licitante, está conectado?
23.493.764/0001-61	02/06/2022 14:19:50	Boa tarde sim estamos.
Pregoeiro	02/06/2022 14:22:09	Para P G LIMA COM EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 16, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
23.493.764/0001-61	02/06/2022 14:23:41	Iremos verificar o item só um momento por favor.
23.493.764/0001-61	02/06/2022 14:28:35	Sr. Pregoeiro só conseguimos manter o valor no momento para o item 16 devido o valor ja está no nosso limite, infelizmente não conseguimos baixar.
Pregoeiro	02/06/2022 14:30:20	Para P G LIMA COM EIRELI - Certo! o seu objeto ofertado para o item 16 e o mesmo que foi ofertado para o item 15?
23.493.764/0001-61	02/06/2022 14:33:53	isso é o mesmo produto, só muda a quantidade.
Pregoeiro	02/06/2022 14:38:37	Para P G LIMA COM EIRELI - Certo. Considerando que sua proposta já foi aceita pela área técnica para o item 15, e considerando se tratar de mesmo objeto, mesma marca e mesmo valor ofertado. Não irei enviar sua proposta para análise técnica.
Pregoeiro	02/06/2022 14:39:01	Para P G LIMA COM EIRELI - Sendo assim, solicito envio de sua proposta ajustada com a inclusão do item 16.
Sistema	02/06/2022 14:39:21	Senhor fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 16.
Sistema	02/06/2022 14:43:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, enviou o anexo para o ítem 16.
Pregoeiro	02/06/2022 14:49:13	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
39.451.696/0001-08	02/06/2022 14:53:30	Boa tarde
39.451.696/0001-08	02/06/2022 14:54:07	Estou sim

Pregoeiro	02/06/2022 14:56:57	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Sr. licitante, considerando que sua proposta havia sido recusada para os itens 15 e 17, solicito envio de sua proposta ajustada com a exclusão dos itens citados.
Pregoeiro	02/06/2022 14:57:58	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - para darmos celeridade ao certame, o senhor consegue enviar a proposta ajustada em 1hr?
39.451.696/0001-08	02/06/2022 14:59:52	Sim
Pregoeiro	02/06/2022 15:00:08	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ok. Obrigada.
Sistema	02/06/2022 15:00:22	Senhor fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.
Pregoeiro	02/06/2022 15:35:06	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - sr. licitante, está conectado?
10.462.477/0001-42	02/06/2022 15:38:32	Boa tarde
10.462.477/0001-42	02/06/2022 15:39:21	Estamos conectados.
Pregoeiro	02/06/2022 15:40:19	Para ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS - Desculpe o equivoco. Chamei errado.
Pregoeiro	02/06/2022 15:40:35	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	02/06/2022 15:45:11	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	02/06/2022 16:00:36	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, o senhor conseguirá enviar sua proposta?
Pregoeiro	02/06/2022 16:30:02	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, solicito manifestação.
Pregoeiro	02/06/2022 16:54:52	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Sr. licitante, tendo em vista que o senhor ainda não encaminhou sua proposta ajustada, conforme acordado no chat, disponibilizado anteriormente, adotaremos o prazo de envio no mesmo prazo de original ou cópias autenticadas conforme item 12.1 do Edital. Ressalto que o não envio dentro do prazo estabelecido no item 12.1. acarretará a recusa da mesma.
Pregoeiro	02/06/2022 16:55:16	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - E passível de penalidades previstas em lei e no Edital.
Pregoeiro	02/06/2022 16:55:52	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Corrigindo.. Item 11.1 do Edital.
Pregoeiro	02/06/2022 16:58:29	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame dia 08/06/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	08/06/2022 14:01:34	Boa tarde, srs licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Sistema	08/06/2022 14:02:27	Senhor fornecedor QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, o prazo para envio de anexo para o ítem 15 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	08/06/2022 14:27:34	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	08/06/2022 14:29:11	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - Sr. Licitante, conforme informado em mensagens anteriores, e ainda o senhor tendo dado ciência, foi solicitado sua proposta ajustada sem os itens 15 e 17. Considerando que o senhor não enviou no prazo de 2 horas uteis conforme estabelecido no Edital, foi lhe concedido o prazo de 3 dias uteis para envio....
Pregoeiro	08/06/2022 14:29:22	Para QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ...inclusive sendo convocado várias vezes através do chat comprasnet sem sucesso, ocasionando atraso no andamento do certame, e considerando que o senhor não enviou a proposta, conforme solicitado, informo que sua proposta aceita para os demais itens, sendo eles 33 e 69 será recusada.
Pregoeiro	08/06/2022 14:31:58	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	08/06/2022 14:36:11	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - sr. licitante, está conectado?
84.972.926/0001-39	08/06/2022 14:37:12	Boa tarde
84.972.926/0001-39	08/06/2022 14:37:14	Boa tarde
Pregoeiro	08/06/2022 14:38:02	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Sr. licitante, observamos um pequeno equivoco na sua proposta enviada anteriormente para o item 77. A numeração do item na sua proposta saiu errada.
Pregoeiro	08/06/2022	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - O senhor tem condições de

	14:38:28	fazer a correção e nos enviar em 30 min para darmos celeridade ao certame?
Pregoeiro	08/06/2022 14:42:07	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - solicito manifestação
84.972.926/0001-39	08/06/2022 14:44:47	já realizei, favor abrir o campo de anexar
Pregoeiro	08/06/2022 14:45:20	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - certo, irei abrir o anexo do item 4 ok?
Sistema	08/06/2022 14:45:27	Senhor fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema	08/06/2022 14:47:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ/CPF: 84.972.926/0001-39, enviou o anexo para o ítem 4.
84.972.926/0001-39	08/06/2022 14:47:50	Boa tarde, proposta anexada
Pregoeiro	08/06/2022 14:51:25	Para J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - Obrigada.
Pregoeiro	08/06/2022 14:51:48	srs. licitantes, daremos prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	08/06/2022 14:55:17	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/06/2022 às 15:20:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	18/04/2022 16:40:28	Será aberta ata complementar para os itens 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 conforme parecer técnico, para retornar com a fase de aceitação de proposta, utilizando a ferramenta sistema comprasnet "voltar a fase".. Reagendado para: 20/04/2022 09:30
Abertura do prazo	10/05/2022 10:25:14	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	08/06/2022 14:55:17	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/06/2022 às 15:20:00.

Data limite para registro de recurso: 13/06/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 20/06/2022.
Data limite para registro de decisão: 27/06/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:32 horas do dia 08 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADRIANA LEAL BRUM
Pregoeiro Oficial

MONICA MEIRELES FRANCO
Equipe de Apoio

CRYSTHIAN ELAINE OLIVEIRA DA SILVA
Equipe de Apoio

ISIS SOUZA COIMBRA
Equipe de Apoio

Ver Ata Original Ver Ata Posterior

Imprimir o Relatório

Voltar

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 4 Atas Complementares

Ver Ata Original Ver Ata Anterior Ver Ata Posterior

925387.102022 .456387 .4486 .46888261689

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2
Nº 00010/2022 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 13 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 100.598/2021-PMB de 14/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 18493/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Equipamentos Médico-hospitalares e Assessórios., tendo em vista Considerando que a empresa vencedora para os itens, pediu desistência dos mesmos..

Item: 36
Descrição: Centrífuga
Descrição Complementar: Centrífuga Tipo: Para Tubos , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável , Volume: Até 15 ML, Capacidade: Até 16 Unidades , Rotação: Até 5000 RPM, Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 5.442,0000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Item: 72
Descrição: Mesa cabeceira
Descrição Complementar: Mesa Cabeceira Material: Madeira Revestida C/ Laminado Fenólico Melanínico , Tipo Gaveta: Deslizante C/ Trilhos , Tipo Prateleiras: Móvel, No Espaço Inferior , Tipo Puxadores: Anatômicos Em Metal , Características Adicionais: Tampo, Gaveta E Porta Com Acabamento Postforming , Componente: Base Com Rodízios , Largura: 0,45 A 0,50 M, Altura: 0,80 A 0,85 M, Profundidade: 0,50 A 0,60
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 102
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.646,9000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: F CARDOSO E CIA LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 430,0000 **e a quantidade de** 102 **Unidade** .

Item: 73
Descrição: Mesa cabeceira
Descrição Complementar: Mesa Cabeceira Material: Madeira Revestida C/ Laminado Fenólico Melanínico , Tipo Gaveta: Deslizante C/ Trilhos , Tipo Prateleiras: Móvel, No Espaço Inferior , Tipo Puxadores: Anatômicos Em Metal , Características Adicionais: Tampo, Gaveta E Porta Com Acabamento Postforming , Componente: Base Com Rodízios , Largura: 0,45 A 0,50 M, Altura: 0,80 A 0,85 M, Profundidade: 0,50 A 0,60
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 48
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 1.646,9000
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Aceito para: M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA**, pelo melhor lance de** R$ 849,0000 **e a quantidade de** 48 **Unidade** .

Histórico

Item: 36 - Centrífuga

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	08/06/2022 15:36:09	Volta de Fase para Julgamento
Aceite de	13/06/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI,

proposta	14:17:03	CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R$ 4.500,0000.
Inabilitação de fornecedor	13/06/2022 14:18:31	Inabilitação de proposta. Fornecedor: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 10.698.323/0001-54, pelo melhor lance de R$ 4.500,0000. Motivo: Proposta Inabilitada conforme Ata anterior: IMPEDIMENTO de licitar.
Recusa de proposta	13/06/2022 14:20:05	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R$ 4.615,0000. Motivo: Proposta recusada conforme Ata anterior: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.
Recusa de proposta	13/06/2022 14:20:40	Recusa da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R$ 4.719,6000. Motivo: Proposta recusada conforme pedido de desistência da licitante.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 14:44:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 16:51:54	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Recusa de proposta	13/06/2022 16:52:07	Recusa da proposta. Fornecedor: A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, pelo melhor lance de R$ 4.760,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 09:27:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 11:46:54	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80.
Recusa de proposta	21/06/2022 11:47:20	Recusa da proposta. Fornecedor: COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80, pelo melhor lance de R$ 5.400,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 15:00:39	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.371.614/0001-00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 17:02:12	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.371.614/0001-00.
Recusa de proposta	21/06/2022 17:02:38	Recusa da proposta. Fornecedor: HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.371.614/0001-00, pelo melhor lance de R$ 5.439,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.
Recusa de proposta	22/06/2022 09:55:43	Recusa da proposta. Fornecedor: IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA, CNPJ/CPF: 16.684.742/0001-13, pelo melhor lance de R$ 5.990,0000. Motivo: Proposta recusada considerando valor acima do estimado, e licitante não se manifestou para negociação quando convocada pelo chat.
Recusa de proposta	22/06/2022 10:21:10	Recusa da proposta. Fornecedor: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO, CNPJ/CPF: 20.371.330/0001-09, pelo melhor lance de R$ 6.290,5200. Motivo: Proposta recusada considerando valor acima do estimado, e licitante não se manifestou para negociação quando convocada pelo chat.
Recusa de proposta	22/06/2022 10:49:35	Recusa da proposta. Fornecedor: NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA, CNPJ/CPF: 61.012.811/0001-05, pelo melhor lance de R$ 7.698,3900. Motivo: Proposta recusada considerando valor acima do estimado, e licitante não se manifestou para negociação quando convocada pelo chat.
Recusa de proposta	22/06/2022 11:03:57	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.232.743/0001-03, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Proposta recusada considerando valor acima do estimado, e licitante não negociou quando convocada pelo chat.
Cancelado no julgamento	22/06/2022 11:05:26	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 72 - Mesa cabeceira

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	08/06/2022	Volta de Fase para Julgamento

	15:36:09	
Recusa de proposta	13/06/2022 14:22:31	Recusa da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R$ 420,0000. Motivo: Proposta recusada conforme pedido de desistência da licitante.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 14:55:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 15:57:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Aceite de proposta	27/06/2022 09:11:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, pelo melhor lance de R$ 430,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 09:30:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 09:39:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63.
Habilitação de fornecedor	27/06/2022 10:47:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F CARDOSO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 73 - Mesa cabeceira

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	08/06/2022 15:36:09	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	13/06/2022 14:28:55	Recusa da proposta. Fornecedor: R B DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ/CPF: 29.831.760/0001-22, pelo melhor lance de R$ 380,0000. Motivo: Proposta recusada na Ata anterior: Licitante não enviou proposta no prazo conforme previsto no Edital.
Recusa de proposta	13/06/2022 15:09:18	Recusa da proposta. Fornecedor: P G LIMA COM EIRELI, CNPJ/CPF: 23.493.764/0001-61, pelo melhor lance de R$ 390,0000. Motivo: Proposta recusada conforme pedido de desistência da licitante.
Abertura do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 15:10:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.317.183/0001-34.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	13/06/2022 17:12:40	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.317.183/0001-34.
Recusa de proposta	13/06/2022 17:12:51	Recusa da proposta. Fornecedor: TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.317.183/0001-34, pelo melhor lance de R$ 600,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta no prazo conforme previsto no Edital.
Recusa de proposta	21/06/2022 10:03:56	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOFAR HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 19.056.683/0001-27, pelo melhor lance de R$ 606,6600. Motivo: Proposta recusada, considerando que a licitante pediu declínio quando convocada pelo chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 10:22:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/06/2022 12:28:44	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91.
Recusa de proposta	21/06/2022 12:29:08	Recusa da proposta. Fornecedor: A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, pelo melhor lance de R$ 624,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta no prazo conforme previsto no Edital.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/06/2022 14:23:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/06/2022 15:24:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31.
Abertura do	22/06/2022	Convocado para envio de anexo o fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE

prazo - Convocação anexo	15:43:42	PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/06/2022 16:09:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31.
Aceite de proposta	27/06/2022 10:11:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31, pelo melhor lance de R$ 849,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 10:18:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 10:25:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31.
Abertura do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 10:32:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	27/06/2022 10:41:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31.
Habilitação de fornecedor	27/06/2022 10:47:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	08/06/2022 15:36:09	Este pregão foi reagendado para 13/06/2022 14:00.
Sistema	08/06/2022 15:36:09	Sr(s) fornecedor(es), os itens 36, 72 e 73 estão retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	13/06/2022 14:01:53	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	13/06/2022 14:06:37	Considerando pedido de desistência da licitante vencedora para os itens 36,72,73, na Ata complementar. Voltaremos a fase para os itens citados.
Pregoeiro	13/06/2022 14:22:56	Para A L F SILVA & CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
40.949.490/0001-91	13/06/2022 14:27:52	Boa tarde. Sim
Pregoeiro	13/06/2022 14:30:52	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 36, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
40.949.490/0001-91	13/06/2022 14:31:34	Um momento, por favor
Pregoeiro	13/06/2022 14:40:13	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Solicito manifestação.
40.949.490/0001-91	13/06/2022 14:41:27	Informo que já estamos em nosso menor valor para o item 36
Pregoeiro	13/06/2022 14:43:28	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Pregoeiro	13/06/2022 14:43:47	Para A L F SILVA & CIA LTDA - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	13/06/2022 14:44:16	Senhor fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Pregoeiro	13/06/2022 14:45:07	Para F CARDOSO E CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
04.949.905/0001-63	13/06/2022 14:48:44	Boa tarde. Sim Sr
Pregoeiro	13/06/2022	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como

	14:50:28	remanescente para o item 72, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
04.949.905/0001-63	13/06/2022 14:52:44	Sr, para o item mencionado oferecemos nosso melhora valor na rodada de lance, sem possibilidade de novas reduções
Pregoeiro	13/06/2022 14:54:50	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Certo! Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro, exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais
Pregoeiro	13/06/2022 14:54:58	Para F CARDOSO E CIA LTDA - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	13/06/2022 14:55:05	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 72.
04.949.905/0001-63	13/06/2022 14:55:33	Ok. Iremos providenciar, obrigada!
Pregoeiro	13/06/2022 14:55:43	Para TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	13/06/2022 15:04:09	Para TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 73, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	13/06/2022 15:05:58	Para TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Solicito manifestação.
Pregoeiro	13/06/2022 15:09:20	Para TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Considerando não manifestação, e valor em conformidade com o estimado. Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro...
Pregoeiro	13/06/2022 15:09:47	Para TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ....exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais. ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	13/06/2022 15:10:15	Senhor fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.317.183/0001-34, solicito o envio do anexo referente ao ítem 73.
Sistema	13/06/2022 15:57:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o ítem 72.
Sistema	13/06/2022 16:51:54	Senhor fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, o prazo para envio de anexo para o ítem 36 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	13/06/2022 17:12:40	Senhor fornecedor TH COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 30.317.183/0001-34, o prazo para envio de anexo para o ítem 73 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	13/06/2022 17:13:59	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame dia 15/06/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	15/06/2022 14:02:48	Boa tarde.
Pregoeiro	15/06/2022 14:02:58	Reabriremos a sessão.
Pregoeiro	15/06/2022 14:04:00	Informo que devido o sistema estar oscilando, iremos suspender a sessão e reabriremos no dia 21/06/2022 as 9:00.
Pregoeiro	21/06/2022 09:03:23	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	21/06/2022 09:03:56	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	21/06/2022 09:13:53	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	21/06/2022 09:19:12	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 36, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	21/06/2022 09:24:37	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - solicito manifestação
Pregoeiro	21/06/2022 09:27:19	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Considerando não manifestação, e valor em conformidade com o estimado. Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro...
Pregoeiro	21/06/2022 09:27:33	Para COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ....exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais. ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.

Sistema	21/06/2022 09:27:57	Senhor fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Pregoeiro	21/06/2022 09:31:57	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - sr. licitante, está conectado?
19.056.683/0001-27	21/06/2022 09:36:31	Bom dia Sr. Pregoeiro,
Pregoeiro	21/06/2022 09:37:25	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 73, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
19.056.683/0001-27	21/06/2022 09:38:21	um momento.
19.056.683/0001-27	21/06/2022 09:41:59	estamos verificando com o nosso fornecedor.
19.056.683/0001-27	21/06/2022 09:47:10	só mais um momento por favor.
19.056.683/0001-27	21/06/2022 09:52:39	Sr. Pregoeiro, pedimos desistência para este item, pois o valor atualizado já está acima do valor ofertado no início deste certame.
Pregoeiro	21/06/2022 09:59:35	Para BIOFAR HOSPITALAR LTDA - O senhor confirma pedido de desistência para o item 73?
19.056.683/0001-27	21/06/2022 10:02:36	obrigada.
Pregoeiro	21/06/2022 10:04:16	Para A L F SILVA & CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	21/06/2022 10:10:19	Para A L F SILVA & CIA LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	21/06/2022 10:12:54	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 73, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	21/06/2022 10:22:11	Para A L F SILVA & CIA LTDA - Considerando não manifestação, e valor em conformidade com o estimado. Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro...
Pregoeiro	21/06/2022 10:22:22	Para A L F SILVA & CIA LTDA - ....exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais. ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	21/06/2022 10:22:52	Senhor fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, solicito o envio do anexo referente ao ítem 73.
Sistema	21/06/2022 11:46:54	Senhor fornecedor COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 15.483.303/0001-80, o prazo para envio de anexo para o ítem 36 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Sistema	21/06/2022 12:28:44	Senhor fornecedor A L F SILVA & CIA LTDA, CNPJ/CPF: 40.949.490/0001-91, o prazo para envio de anexo para o ítem 73 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	21/06/2022 12:32:17	srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame ainda hoje dia 21/06/2022 às 14h30.
Pregoeiro	21/06/2022 14:33:57	Boa tarde srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	21/06/2022 14:34:47	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	21/06/2022 14:39:56	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	21/06/2022 14:42:34	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 36, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	21/06/2022 15:00:16	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - Considerando não manifestação, e valor em conformidade com o estimado. Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro...
Pregoeiro	21/06/2022 15:00:28	Para HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI - ....exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais. ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	21/06/2022 15:00:39	Senhor fornecedor HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 25.371.614/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao ítem 36.
Pregoeiro	21/06/2022 15:03:37	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - sr. licitante, está conectado?
Sistema	21/06/2022	Senhor fornecedor HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI,

	17:02:12	CNPJ/CPF: 25.371.614/0001-00, o prazo para envio de anexo para o ítem 36 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	21/06/2022 17:02:21	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame amanhã dia 22/06/2022 às 9h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	22/06/2022 09:01:48	Bom dia, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	22/06/2022 09:20:09	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	22/06/2022 09:29:03	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	22/06/2022 09:31:14	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 36, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar? Ressalto que o valor ofertado está acima do estimado.
Pregoeiro	22/06/2022 09:40:24	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - SOLICITO MANIFESTAÇÃO.
Pregoeiro	22/06/2022 09:54:49	Para IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - Considerando não manifestação, informo que sua proposta será recusada para o item 36 considerando que não poderemos aceitar valor acima do estimado.
Pregoeiro	22/06/2022 09:56:14	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	22/06/2022 10:08:16	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	22/06/2022 10:12:59	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 36, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar? Ressalto que o valor ofertado está acima do estimado.
Pregoeiro	22/06/2022 10:17:41	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - SOLICITO MANIFESTAÇÃO.
Pregoeiro	22/06/2022 10:20:54	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 36, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar? Ressalto que o valor ofertado está acima do estimado.
Pregoeiro	22/06/2022 10:21:39	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	22/06/2022 10:32:43	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	22/06/2022 10:39:05	Para MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIO - Considerando não manifestação, informo que sua proposta será recusada para o item 36 considerando que não poderemos aceitar valor acima do estimado.
Pregoeiro	22/06/2022 10:39:34	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 36, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar? Ressalto que o valor ofertado está acima do estimado.
Pregoeiro	22/06/2022 10:49:04	Para NOVA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA - Considerando não manifestação, informo que sua proposta será recusada para o item 36 considerando que não poderemos aceitar valor acima do estimado.
Pregoeiro	22/06/2022 10:49:51	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - sr. licitante, está conectado?
11.232.743/0001-03	22/06/2022 10:50:57	bom dia
Pregoeiro	22/06/2022 10:56:23	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 36, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar? Ressalto que o valor ofertado está acima do estimado.
11.232.743/0001-03	22/06/2022 10:58:00	Lamento, mas a referência está muito abaixo do meu preço.
Pregoeiro	22/06/2022 10:58:52	Para SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - ok! Informo que sua proposta será recusada para o item 36 considerando que não poderemos aceitar valor acima do estimado.
11.232.743/0001-03	22/06/2022 11:02:08	ok. ciente
Sistema	22/06/2022 11:05:26	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	22/06/2022 11:06:55	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão e reabriremos o certame ainda hoje dia 22/06/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	22/06/2022 14:01:35	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	22/06/2022	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - sr. licitante, está

	14:09:08	conectado?
22.086.509/0001-31	22/06/2022 14:16:49	Boa tarde
22.086.509/0001-31	22/06/2022 14:18:10	estamos conectados
Pregoeiro	22/06/2022 14:19:04	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 73, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
22.086.509/0001-31	22/06/2022 14:19:53	um minuto
22.086.509/0001-31	22/06/2022 14:20:47	Já estamos no nosso menor valor para o item 73 - 849,00
Pregoeiro	22/06/2022 14:22:55	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - certo! Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para o item em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais.
Pregoeiro	22/06/2022 14:23:03	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	22/06/2022 14:23:16	Senhor fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 73.
22.086.509/0001-31	22/06/2022 14:25:21	Vamos anexar. Obrigada
Sistema	22/06/2022 15:24:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31, enviou o anexo para o ítem 73.
Pregoeiro	22/06/2022 15:39:00	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	22/06/2022 15:43:11	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - solicito retificação de sua proposta.
Pregoeiro	22/06/2022 15:43:22	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	22/06/2022 15:43:42	Senhor fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 73.
Pregoeiro	22/06/2022 15:57:47	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - ciente?
22.086.509/0001-31	22/06/2022 15:58:12	Ciente
Sistema	22/06/2022 16:09:48	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31, enviou o anexo para o ítem 73.
22.086.509/0001-31	22/06/2022 16:09:56	Anexado
Pregoeiro	22/06/2022 16:18:53	Srs. licitantes. Suspenderemos a sessão para análise técnica de proposta. Reabriremo o certame dia 27/06/2022 às 9h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	27/06/2022 09:01:53	Bom dia, srs licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	27/06/2022 09:05:21	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Sr. licitante, está conectado?
04.949.905/0001-63	27/06/2022 09:08:26	Bom dia Sr, estamos
Pregoeiro	27/06/2022 09:09:30	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 72. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
04.949.905/0001-63	27/06/2022 09:12:33	Entendido, obrigada
Pregoeiro	27/06/2022 09:20:21	Para F CARDOSO E CIA LTDA - solicito que permaneça conectado
Pregoeiro	27/06/2022 09:27:30	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Sr. licitante, quando o senhor cadastrou seu documento de Falência e Concordata, o mesmo estava na validade. Porém, considerando o lapso temporal do certame, o mesmo encontra-se vencido. E considerando que não consta no SICAF. Solicitamos o envio da certidão acima citada atualizada
Pregoeiro	27/06/2022 09:28:27	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Por oportuno, para complementação de documentos, solicito envio do seu balanço de 2021, este já sendo consultado no SICAF, porém ara que todos possam ter acesso, solicito envio.
Pregoeiro	27/06/2022	Para F CARDOSO E CIA LTDA - ciente?

	09:28:38	
04.949.905/0001-63	27/06/2022 09:29:15	Ciente
Sistema	27/06/2022 09:30:04	Senhor fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao ítem 72.
Sistema	27/06/2022 09:39:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F CARDOSO E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63, enviou o anexo para o ítem 72.
Pregoeiro	27/06/2022 09:59:42	Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	27/06/2022 09:59:52	Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original.
Pregoeiro	27/06/2022 10:02:08	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades.
Pregoeiro	27/06/2022 10:02:16	Para F CARDOSO E CIA LTDA - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original.
Pregoeiro	27/06/2022 10:03:56	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - sr. licitante, está conectado?
22.086.509/0001-31	27/06/2022 10:04:43	Bom dia, estamos.
Pregoeiro	27/06/2022 10:05:40	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - Informo que no tocante à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, há parecer da área técnica pela conformidade e aprovação de sua proposta para o item 73. Sendo assim, procederemos à análise dos documentos de habilitação!
Pregoeiro	27/06/2022 10:05:50	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - Solicito que permaneça conectado.
22.086.509/0001-31	27/06/2022 10:07:21	Ciente, ficamos a disposição para qualquer esclarecimento.
Pregoeiro	27/06/2022 10:14:03	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - Sr. licitante, quando o senhor cadastrou seu documento de Falência e Concordata, o mesmo estava na validade. Porém, considerando o lapso temporal do certame, o mesmo encontra-se vencido. Por oportuno, para complementação de documentos, solicito envio do seu balanço de 2021.
Pregoeiro	27/06/2022 10:14:34	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - Informo que os documentos em questão já constam no sicaf, porém, para que todos possam ter acesso, solicito envio.
Pregoeiro	27/06/2022 10:14:39	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - ciente?
Pregoeiro	27/06/2022 10:17:23	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - solicito manifestação.
Sistema	27/06/2022 10:18:47	Senhor fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 73.
22.086.509/0001-31	27/06/2022 10:20:26	um momento
22.086.509/0001-31	27/06/2022 10:21:10	vou providenciar
Sistema	27/06/2022 10:25:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31, enviou o anexo para o ítem 73.
Pregoeiro	27/06/2022 10:28:24	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - Em andamento aos trabalhos, informamos que foram realizadas as consultas ao SICAF e Cadastro Unificado do TCU, não sendo constatada nenhuma irregularidade. Com relação à qualificação jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira complementar também não foram constatadas irregularidades
Pregoeiro	27/06/2022 10:28:45	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - Considerando que os documentos de habilitação já estão assinados e/ou com alguma certificação digital. Não iremos convoca-lo para envio de documentação original. Assim, solicito apenas o envio de sua proposta ajustada e atualizada assinada digitalmente, ou seja, com certificado digital.
Pregoeiro	27/06/2022 10:29:18	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - Para darmos celeridade ao certame, o senhor tem condições de enviar até às 12hs?
22.086.509/0001-31	27/06/2022 10:31:45	Sim. Vamos enviar
Sistema	27/06/2022	Senhor fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA,

	10:32:47	CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao ítem 73.
Sistema	27/06/2022 10:41:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31, enviou o anexo para o ítem 73.
22.086.509/0001-31	27/06/2022 10:44:53	Anexo enviado
Pregoeiro	27/06/2022 10:47:09	Srs. licitantes, daremos prosseguimento ao certame.
Pregoeiro	27/06/2022 10:47:55	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/06/2022 às 11:10:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	08/06/2022 15:36:09	Considerando que a empresa vencedora para os itens, pediu desistência dos mesmos.. Reagendado para: 13/06/2022 14:00
Abertura do prazo	22/06/2022 11:05:26	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	27/06/2022 10:47:55	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/06/2022 às 11:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:18 horas do dia 27 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADRIANA LEAL BRUM
Pregoeiro Oficial

MONICA MEIRELES FRANCO
Equipe de Apoio

CRYSTHIAN ELAINE OLIVEIRA DA SILVA
Equipe de Apoio

ISIS SOUZA COIMBRA
Equipe de Apoio

Ver Ata Original Ver Ata Anterior Ver Ata Posterior

Imprimir o Relatório

Voltar

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 4 Atas Complementares

Ver Ata Original Ver Ata Anterior Ver Ata Posterior

925387.102022 .462147 .4527 .14730604045

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 3
Nº 00010/2022 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 28 de junho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 100.598/2021-PMB de 14/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 18493/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Equipamentos Médico-hospitalares e Assessórios., tendo em vista Considerando que a licitante vencedora pediu desistência do item..

Item: 69
Descrição: Mesa clínica
Descrição Complementar: Mesa Clínica Material: Chapa Aço Inoxidável E Estrutura Em Ferro , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática , Comprimento: Cerca De 90 X 60 CM, Altura: Cerca De 80 CM, Tipo: Veterinário (Pequenos Animais) , Acessórios: Suporte Para Soro
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 2.319,6700
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Histórico

Item: 69 - Mesa clínica

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	27/06/2022 11:24:52	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	28/06/2022 14:17:28	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, pelo melhor lance de R$ 2.000,0000. Motivo: Proposta recusada, considerando que a licitante não enviou proposta ajustada nos prazos concedidos, conforme contante na Ata Complementar 1.
Abertura do prazo - Convocação anexo	28/06/2022 14:38:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	28/06/2022 16:41:03	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19.
Recusa de proposta	28/06/2022 16:41:56	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, pelo melhor lance de R$ 2.125,0000. Motivo: Proposta recusada considerando não envio de proposta ajustada no prazo, conforme previsto no Edital.
Recusa de proposta	29/06/2022 14:18:01	Recusa da proposta. Fornecedor: M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA, CNPJ/CPF: 22.086.509/0001-31, pelo melhor lance de R$ 2.319,6700. Motivo: Licitante pediu desistência quando convocada pelo chat.
Recusa de proposta	29/06/2022 14:26:42	Recusa da proposta. Fornecedor: LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO, CNPJ/CPF: 11.235.712/0001-06, pelo melhor lance de R$ 10.000,0000. Motivo: Licitante pediu desistência quando convocada pelo chat.
Cancelado no julgamento	29/06/2022 14:27:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado por não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	**Mensagem**
Sistema	27/06/2022 11:24:52	Sr(s) fornecedor(es), o item 69 está retornando à fase de Julgamento.
Sistema	27/06/2022 11:24:52	Este pregão foi reagendado para 28/06/2022 14:00.
Pregoeiro	28/06/2022 14:01:49	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	28/06/2022 14:17:50	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	28/06/2022 14:23:53	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	28/06/2022 14:28:40	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 69, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	28/06/2022 14:33:11	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - solicito manifestação.
Pregoeiro	28/06/2022 14:37:51	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - Considerando não manifestação e valor em conformidade com o estimado.Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro...
Pregoeiro	28/06/2022 14:38:08	Para MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - ...exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais. ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	28/06/2022 14:38:34	Senhor fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, solicito o envio do anexo referente ao ítem 69.
Sistema	28/06/2022 16:41:03	Senhor fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.075.280/0001-19, o prazo para envio de anexo para o ítem 69 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	28/06/2022 16:42:00	Srs. licitantes. suspenderemos a sessão e reabriremos a sessão amanhã, dia 29/06/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	29/06/2022 14:01:51	Boa tarde, srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	29/06/2022 14:02:16	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - sr. licitante, está conectado?
22.086.509/0001-31	29/06/2022 14:05:42	Boa tarde, sim estamos
Pregoeiro	29/06/2022 14:10:26	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 69, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
22.086.509/0001-31	29/06/2022 14:11:47	Infelizmente não conseguiremos mais atender pelo valor estimado, tivemos aumento da materia prima na fabrica e o valor acabou ficando inviável para nós.
Pregoeiro	29/06/2022 14:13:10	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - o senhor não pode manter o ultimo valor ofertado?
22.086.509/0001-31	29/06/2022 14:14:43	Infelizmento não consigo
Pregoeiro	29/06/2022 14:16:13	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - o senhor pede desistência então?
22.086.509/0001-31	29/06/2022 14:16:49	Sim
Pregoeiro	29/06/2022 14:17:41	Para M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL LTDA - ok. Obrigada.
Pregoeiro	29/06/2022 14:18:16	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - sr. licitante, está conectado?
11.235.712/0001-06	29/06/2022 14:20:08	Boa Tarde, Lance Norte. Sim
Pregoeiro	29/06/2022 14:21:00	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 69, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar? Ressalto que o valor ofertado está acima do estimado.
11.235.712/0001-06	29/06/2022 14:22:55	Verificamos, faremos nova cotação com o fornecedor fabricante, já retornaremos.
Pregoeiro	29/06/2022 14:24:45	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - solicito manifestação em 10 min, para não ocorrer atraso no certame.

11.235.712/0001-06	29/06/2022 14:25:03	Infelizmente, após reanálise do item, verificamos que não conseguiremos aceitar o valor de referência, declinamos do item 69.
Pregoeiro	29/06/2022 14:26:27	Para LANCE NORTE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRO - certo. Obrigada pelo retorno.
Sistema	29/06/2022 14:27:05	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	29/06/2022 14:27:57	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/06/2022 às 14:50:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	27/06/2022 11:24:52	Considerando que a licitante vencedora pediu desistência do item.. Reagendado para: 28/06/2022 14:00
Abertura do prazo	29/06/2022 14:27:05	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/06/2022 14:27:57	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/06/2022 às 14:50:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:57 horas do dia 29 de junho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADRIANA LEAL BRUM
Pregoeiro Oficial

MONICA MEIRELES FRANCO
Equipe de Apoio

CRYSTHIAN ELAINE OLIVEIRA DA SILVA
Equipe de Apoio

ISIS SOUZA COIMBRA
Equipe de Apoio

Ver Ata Original Ver Ata Anterior Ver Ata Posterior

Imprimir o Relatório

Voltar

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 4 Atas Complementares

Ver Ata Original Ver Ata Anterior

925387.102022 .468064 .4473 .46988130191

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 4
Nº 00010/2022 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 04 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Decreto Municipal nº 100.598/2021-PMB de 14/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 18493/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de Equipamentos Médico-hospitalares e Assessórios., tendo em vista Considerando que a licitante vencedora não enviou proposta final ajustada e assinada quando convocada na Ata Complementar 1..

Item: 33
Descrição: Carro transporte materiais
Descrição Complementar: Carro Transporte Materiais Altura: Cerca De 80 CM, Comprimento: Cerca De 100 CM, Largura: Cerca De 75 CM, Material Estrutura: Polímero , Capacidade Carga: Cerca De 400 L, Quantidade Rodas Fixas: 2 Rodas Fixas , Quantidade Rodas Giratórias: 2 Rodas Giratórias , Acessórios: C/ Alça
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 10
Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Estimado: R$ 3.385,0000
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 10,00

Histórico

Item: 33 - Carro transporte materiais

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de fase	29/06/2022 15:01:11	Volta de Fase para Julgamento
Recusa de proposta	04/07/2022 09:04:30	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALINORTE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 39.451.696/0001-08, pelo melhor lance de R$ 2.700,0000. Motivo: Proposta recusada, considerando que a licitante não enviou proposta ajustada nos prazos concedidos, conforme contante na Ata Complementar 1.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 09:18:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 09:34:42	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39.
Recusa de proposta	04/07/2022 09:34:48	Recusa da proposta. Fornecedor: SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39, pelo melhor lance de R$ 2.890,0000. Motivo: Licitante, solicito desistência quando convocada através do chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 09:53:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/07/2022 11:59:34	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54.
Recusa de proposta	04/07/2022 12:00:15	Recusa da proposta. Fornecedor: DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54, pelo melhor lance de R$ 3.300,0000. Motivo: proposta recusada, considerando que a licitante não enviou proposta ajustada no prazo conforme previsto no Edital.

Cancelado no julgamento	04/07/2022 14:03:54	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item cancelado considerando não haver proposta aceitável.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	29/06/2022 15:01:11	Sr(s) fornecedor(es), o item 33 está retornando à fase de Julgamento.
Sistema	29/06/2022 15:01:11	Este pregão foi reagendado para 04/07/2022 09:00.
Pregoeiro	04/07/2022 09:02:18	Bom dia srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	04/07/2022 09:04:55	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - sr. licitante, está conectado?
20.451.726/0002-39	04/07/2022 09:07:39	Bom dia Senhor Pregoeiro sim
Pregoeiro	04/07/2022 09:10:58	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 33, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
20.451.726/0002-39	04/07/2022 09:12:21	Estamos em nosso melhor preço senhor, Obrigado
Pregoeiro	04/07/2022 09:17:54	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Certo! Considerando valor em conformidade com o estimado. Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro....
Pregoeiro	04/07/2022 09:18:08	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais. ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	04/07/2022 09:18:24	Senhor fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
20.451.726/0002-39	04/07/2022 09:21:16	senhor fomos desclassificados pelo balanço no item 35, podemos incluir a proposta mesmo assim?
Pregoeiro	04/07/2022 09:21:56	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - 1 min por favor
20.451.726/0002-39	04/07/2022 09:22:19	ok
Pregoeiro	04/07/2022 09:24:27	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Senhor, o pregão é por fases. De fato sua proposta foi inabilitada anteriormente considerando seu balanço ultrapassar o limite de ME/EPP. Deste modo, o senhor pede desistência?
20.451.726/0002-39	04/07/2022 09:28:37	Posso estar enviando a proposta sim senhor, mais acredito que vamos ser inabilitados novamente, por isso informei ao senhor
Pregoeiro	04/07/2022 09:31:24	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - exato. Deste modo, o senhor solicita desistência? considerando que posteriormente será inabilitado.
20.451.726/0002-39	04/07/2022 09:32:33	Sim senhor e pedimos desculpas por não atender ao senhor e ao edital. Obrigado
Pregoeiro	04/07/2022 09:33:56	Para SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI - Obrigada pelo retorno.
Sistema	04/07/2022 09:34:42	Senhor fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39, o prazo para envio de anexo para o ítem 33 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	04/07/2022 09:35:45	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	04/07/2022 09:40:46	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - sr. licitante, está conectado?
Pregoeiro	04/07/2022 09:45:29	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - Conforme visualizamos sua proposta como remanescente para o item 33, estamos tentando negociar melhor valor para o item. Podemos negociar?
Pregoeiro	04/07/2022 09:52:45	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - Considerando não manifestação e valor em conformidade com o estimado. Convoco, para encaminhar sua PROPOSTA atualizada, e assinada pelo representante legal do licitante ou por seu procurador com poderes para o ato, sem rasuras, para os

		itens em até 02 (DUAS) HORAS ÚTEIS contadas a partir da solicitação do Pregoeiro....
Pregoeiro	04/07/2022 09:52:55	Para DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI - exclusivamente através do Módulo de Convocação de Anexos no Comprasgovernamentais. ATENTAR para o exigido no item 5.8 do Edital. Podendo usar como modelo de proposta o anexo III do Edital.
Sistema	04/07/2022 09:53:07	Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 33.
Sistema	04/07/2022 11:59:34	Senhor fornecedor DISTRIBUIDORA FLAMED HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/CPF: 11.888.791/0001-54, o prazo para envio de anexo para o ítem 33 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	04/07/2022 12:01:05	Srs. licitantes, suspenderemos a sessão para intervalo de almoço. Reabriremos o certame ainda hoje dia 04/07/2022 às 14h00 (horário de Brasilia - DF)
Pregoeiro	04/07/2022 14:02:48	Boa tarde srs. licitantes. Reabrimos neste momento a sessão publica.
Pregoeiro	04/07/2022 14:03:03	Daremos prosseguimento ao certame.
Sistema	04/07/2022 14:03:54	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro	04/07/2022 14:04:18	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/07/2022 às 14:25:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de fase	29/06/2022 15:01:11	Considerando que a licitante vencedora não enviou proposta final ajustada e assinada quando convocada na Ata Complementar 1. . Reagendado para: 04/07/2022 09:00
Abertura do prazo	04/07/2022 14:03:54	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	04/07/2022 14:04:18	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/07/2022 às 14:25:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:28 horas do dia 04 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ADRIANA LEAL BRUM PANTOJA:00454949243

ADRIANA LEAL BRUM
Pregoeiro Oficial

MONICA MEIRELES FRANCO
Equipe de Apoio

CRYSTHIAN ELAINE OLIVEIRA DA SILVA
Equipe de Apoio

ISIS SOUZA COIMBRA
Equipe de Apoio

Ver Ata Original Ver Ata Anterior

Imprimir o Relatório

Voltar