



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição de Ambulâncias

1. IDENTIFICAÇÃO

Órgão Demandante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Data: 14/02/2025

2. OBJETO

A presente contratação tem por objeto a aquisição de ambulâncias, novas, 0 km, devidamente equipadas e adaptadas para o transporte de pacientes, conforme especificações estabelecidas neste Termo de Referência, em atendimento às necessidades do município de Goianésia do Pará..

3. JUSTIFICATIVA

A aquisição das ambulâncias se faz necessária para reforçar a frota de veículos destinados ao transporte de pacientes, garantindo segurança, qualidade e eficiência no atendimento pré-hospitalar e inter-hospitalar. A ampliação/substituição da frota atende às normativas vigentes do Ministério da Saúde, Anvisa e Contran.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A solução consiste na aquisição de ambulâncias conforme os seguintes tipos:

Ambulância Tipo A: Transporte de pacientes sem risco de morte.

Ambulância Tipo C: Transporte de pacientes em estado grave (UTI Móvel).

Especificações Técnicas Gerais

| ITEM | DESCRIÇÃO          | MARCA | QUANT. | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|--------------------|-------|--------|---------|--------------------|-----------------|
| 001  | AMBULÂNCIA UTI 0KM |       | 1,000  | UNIDADE | 395000,000         | 395000,00       |



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação : **REVESTIMENTO:** Isolamento termo em manta acústica entre o revestimento e a lataria do veículo, revestimento interno do teto em ABS, revestimento dos forros das portas do compartimento traseiro com espuma e courvim automotivo. **PISO:** Piso nivelado em compensado naval com 15 mm de espessura, aplicação de manta vinílica inteiriça sobre o compensado com calafetação em todas as bordas, instalação de cantoneira frisada preta, como acabamento da porta lateral corredeira(PLC). **JANELA/DIVISÓRIA:** Vidros fixos nas portas traseiras do lado esquerdo e direito, com película branca e três listras horizontais centralizadas, janela com vidro deslizante, instalada na porta lateral corredeira, com película branca e três listras horizontais centralizadas, divisória com passagem entre cabine e salão de atendimento, com retrabalho do banco duplo de passageiros para individual. **ARMARIOS:** Armário padrão UTI confeccionado em compensado revestidos em fórmica na cor A DEFINIR, instalado em toda lateral esquerda, com cantos arredondados, composto de balcão para equipamentos médicos com frontal, prateleiras, armário aéreo com portas deslizantes em acrílico e local para ventilador/ exaustor, armário para cilindro de oxigênio, compartimento para prancha de coluna, armários tipo nichos para malas, sistemas de travamento e puxadores em todas as portas, fixado na estrutura original do veículo. **BANCOS BAU:** Banco tipo baú para 03 (três) acompanhantes, confeccionado em compensado 15 mm revestido em fórmica, na cor A DEFINIR, com cantos arredondados e acabamento em inox na entrada da porta traseira, assento, encosto e apoio de cabeça individuais estofados e revestidos em courvin, Cintos de segurança abdominal. **BANCO DO MEDICO:** Banco do atendente giratório, instalada na cabeceira da maca, confeccionada em aço tubular, assento, encosto e apoio de cabeça em espuma injetados e revestidos em courvim na cor A DEFINIR, com cinto de segurança abdominal. **MACA:** Maca com pernas retráteis, confeccionada em alumínio, com regulagem de altura da cabeça e rodízios giratórios, colchonete em espuma revestido em courvim na cor padrão do fabricante e cintos de segurança, acabamentos em aço inox na entrada da porta e locais de descanso das rodas da maca, trilho para guia da maca. **ELÉTRICA:** painel elétrico interno composto de régua integrada com 06 (seis) tomadas, sendo: 04 (quatro) tripolares (2P+T) de 110 v e 02 (duas) de 12 v, além de interruptores com teclas do tipo iluminadas, 01 (uma) tomada externa tripolar para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo, próxima à porta do motorista, 01 (um) cabo de extensão de 20 metros, 01 (uma) bateria suplementar de 105Ah, 01 (um) inversor de voltagem de 12 para 110 v-1000 w, 01 (um) carregador de bateria 16 A - bi volt, central Elétrica composta de disjuntores, iluminação interna com 06 (seis) luminárias redondas em leds de dupla intensidade, 02 (duas) luminárias internas direcionais sobre a maca em leds, sinalizador acústico e visual em forma de barra de LED na cor vermelha, com sirene eletrônica 04 tons, sinalização externa com lanternas retangulares pulsantes em leds nas laterais, sendo duas na cor vermelha e uma na cor cristal ao centro, barra traseira com duas lanternas vermelhas nas laterais e luz de embarque no centro, estrobos, ventilador / exaustor tipo cooler instalados na lateral esquerda do veículo, embutidos no armário, sinalizador acústico de marcha ré. **SISTEMA DE OXIGÊNIO:** Sistema de oxigênio, composto de régua quadrupla completa, com saídas para oxigênio, fluxometro com máscara, chicote para oxigenação, umidificador e frasco aspirador tipo Venturi, 02 (dois) cilindros para oxigênio de 16 (dezesesseis) litros, 01 (um) cilindro para ar comprimido de 16 (dezesesseis) litros, 03 (tres) suportes para cilindro de 16 (dezesesseis) litros, sistema de fixação do cilindro através de cintas com catraca (02 duas por cilindro). **EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS:** Balaústre em tubo encapsulado, instalado no teto, 01 (um) suporte para soro e plasma, instalado no balaústre, lixeira plástica de 03 litros embutida na lateral do banco baú, suporte para bomba de infusão, cadeira de rodas, extintor de 06 kg, com suporte, prancha longa e curta, estribo lateral, 01 cilindro portátil. **GRAFISMO**

GOIANÉSIA DO PARÁ

e fé para trabalhar!




Coragem e fé para trabalhar!

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Rua da Paz, nº60 – Alto Bonito CEP: 68.639-000  
- Goianésia do Pará - PA



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

*PADRÃO: Palavra ambulância na parte traseira, palavra ambulância invertida no capo, 02 (duas) cruzeiras vermelhas nos vidros traseiros, 02 (duas) cruzeiras vermelhas nas portas dianteiras.*



|       |                            |  |       |         |            |           |
|-------|----------------------------|--|-------|---------|------------|-----------|
| 57718 | FIORINO AMBULÂNCIA 1.4 0KM |  | 2.000 | UNIDADE | 257500,000 | 515000,00 |
|-------|----------------------------|--|-------|---------|------------|-----------|

**Coragem e fé para trabalhar!**



Coragem e fé para trabalhar!

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Rua da Paz, nº60 – Alto Bonito CEP: 68.639-000  
- Goianésia do Pará - PA



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação : Fiorino 1.4 Ambulância, com larme, alerta de frenagem de emergência, chave com telecomando, ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade), hill holder (Assistente de partida em rampa), luz diurna de segurança - Daytime running lights (DRL), repetidores de Seta no retrovisor, volante com regulagem de altura, alerta de manutenção programada (luz espia), apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura, ar condicionado, assoalho em carpete, aviso sonoro de cinto de segurança banco motorista, banco do motorista com regulagem de altura, bancos dianteiros reclináveis, bancos revestidos em tecido, barra de proteção nas portas, bolsa porta-objetos nas portas, brake-light, cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos, cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão, computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso), console central parcial com porta-copos, conta-giros, direção hidráulica, drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração), faróis de neblina, fiat code 2ª geração, frisos de proteção laterais com inscrição Fiorino, ganchos para amarração de carga, hodômetro digital (total e parcial), HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD, iluminação no compartimento de carga, indicador digital de temperatura da água, indicador digital do nível de combustível, inibidor de marcha à ré, luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista, novo motor Fire 1.4 EVO 8V Flex, para-choques na cor preta, parede divisória em chapa, porta-luvas iluminado, portas traseiras assimétricas sem vidro, predisposição para som (2 alto-falantes dianteiros, 2 tweeters e antena), proteção parcial das laterais internas, protetor de cárter, quadro de instrumentos com iluminação branca, regulagem de altura manual do fecho do farol, relógio digital, retrovisores externos com comando interno mecânico, retrovisores externos na cor preta, rodas de aço estampado 5.5 x 14" + Pneus 175/70 R14 (Baixa resistência a rolagem), tomada 12V, travas elétricas, válvula antirrefluxo de combustível, vidros climatizados verdes, vidros elétricos dianteiros com one-touch (subida e descida) para motorista, volante espumado.

Total : 910.000,00

Valor total R\$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais).

## 5. QUANTITATIVO E LOCAL DE ENTREGA

A entrega deve ser acompanhada de manual do usuário, certificado de garantia mínima de 12 meses, treinamento para operação dos equipamentos médicos e documentação regularizada.

**Coragem e fé para trabalhar!**

## 6. PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA

A empresa fornecedora deve garantir:

Garantia mínima de 12 meses para o veículo e equipamentos.

Manutenção preventiva durante o período de garantia.

Assistência técnica no prazo máximo de 48 horas em caso de falhas.



Coragem e fé para trabalhar!

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Rua da Paz, nº60 – Alto Bonito CEP: 68.639-000  
- Goianésia do Pará - PA



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Substituição do veículo ou equipamento em caso de defeito irreparável.

## 7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

A proposta deverá apresentar:

Valor unitário e total, com impostos inclusos.

Detalhamento das especificações dos veículos e equipamentos.

Declaração de conformidade com as normas da Anvisa, ABNT e Contran.

A adjudicação será feita pelo critério de menor preço por item, desde que atendidos todos os requisitos técnicos.

## 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Fornecer os veículos e equipamentos conforme especificações.

Realizar a entrega dentro do prazo estipulado.

Garantir suporte técnico e manutenção durante o período de garantia.

Responsabilizar-se por todas as despesas de transporte e documentação.

Entregar no prazo de 10 (dez) dias.

## 9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Realizar o pagamento conforme as condições estabelecidas no contrato.

Inspeccionar os veículos e equipamentos no ato da entrega.

Comunicar qualquer irregularidade à empresa fornecedora.

## 10. PENALIDADES

O não cumprimento das obrigações sujeitará a contratada às penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021, incluindo:



Estado do Pará  
GOVERNO MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Multa por atraso na entrega.

Rescisão contratual por descumprimento das especificações.

Suspensão de participação em licitações públicas.

## 11. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Termo de Referência servirá de base para a licitação e posterior contratação. Os casos omissos serão resolvidos conforme legislação vigente e normas do órgão contratante.

GOIANÉSIA/PA, 14 de Fevereiro de 2025.

ANA CLÁUDIA AQUINO ARAÚJO RAMOS  
Secretária Municipal De Saúde

PREFEITURA DE  
**GOIANÉSIA**  
**DO PARÁ**

**Coragem e fé para trabalhar!**



Coragem e fé para trabalhar!

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Rua da Paz, nº60 – Alto Bonito CEP: 68.639-000  
- Goianésia do Pará - PA